GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PRABHAT KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	24/02/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **छह बक्से F, G, H, I, Q और R एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। F के ऊपर केवल दो बक्से रखे हैं। F और R के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। R और G के बीच केवल तीन बक्से रखे हैं, I को F के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। Q को H के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। H और I के बीच कितने बक्से रखे हैं?**

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. एक भी नहीं
✘ 3. एक
✘ 4. दो

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**
कथन: सभी प्लेटें, सॉसर हैं। सभी सॉसर, कप हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ कप, सॉसर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी प्लेटें, कप हैं।

Ans
✔ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.3 **आठ व्यक्ति, लता, मीना, नयन, ओम, प्रकाश, कबाल, रोहित और श्याम, एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख हो कर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। वे सभी एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। लता और रोहित दोनों का निकटतम पड़ोसी नयन है। रोहित, प्रकाश का निकटतम पड़ोसी है। प्रकाश, नयन के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। प्रकाश और श्याम के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। मीना, ओम की निकटतम पड़ोसी है। मीना और कबाल के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। मीना और कबाल का निकटतम पड़ोसी कौन है?**

Ans
✘ 1. ओम
✔ 2. श्याम
✘ 3. लता
✘ 4. नयन

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 दी गई श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।) (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) 6 1 2 1 5 7 5 9 7 9 1 2 6 1 9 2 2 2 8 5 2 2 9 1 6 9 3 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 5
- ✘ 3. 7
- ✘ 4. 8

Q.5 M, N, O, P, Q, और R एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। O किसी विषम संख्या वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। O और P के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। P और M के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। N, M के ठीक ऊपर रहता है। Q, R के ठीक ऊपर रहता है लेकिन Q सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं रहता है। N किस तल क्रमांक पर रहता है?

Ans
- ✔ 1. तल क्रमांक 5
- ✘ 2. तल क्रमांक 2
- ✘ 3. तल क्रमांक 4
- ✘ 4. तल क्रमांक 6

Q.6 शब्द CLINGER के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. एक भी नहीं

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: W > X ≤ Y > Z = D
निष्कर्ष:
I . Y < W
II. D < Y

Ans
- ✔ 1. केवल II सत्य है
- ✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 3. I और II, दोनों सत्य हैं
- ✘ 4. केवल I सत्य है

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) 8 3 6 8 9 5 4 8 6 2 3 3 4 7 4 2 5 4 6 5 5 1 8 (दाएँ)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है?

Ans
- ✘ 1. चार
- ✘ 2. दो
- ✔ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'queen strong chess' को 'mh pa fo' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'exercise muscle strong' को 'pa ti ze' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'strong' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. fo
- ✓ 2. pa
- ✗ 3. ti
- ✗ 4. ze

Q.10 सात व्यक्ति J, K, L, M, P, Q और R उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। L और Q के बीच केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। R, Q के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। L और P के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। M, K के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन J के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. P
- ✗ 2. J
- ✗ 3. K
- ✓ 4. M

Q.11 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (नोट: सभी संख्याएँ केवल एक अंक वाली संख्याएँ हैं)

(बाएँ) 9 € # $ # $ 6 @ 9 # © 8 7 & 3 * © 4 9 $ £ 4 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
- ✓ 1. 2
- ✗ 2. 4
- ✗ 3. 3
- ✗ 4. 1

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: W > X < Y < Z = D
निष्कर्ष:
I. W <Y
II. D <W

Ans
- ✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
- ✗ 2. केवल I सत्य है।
- ✗ 3. केवल II सत्य है।
- ✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TAIL' को '5376' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LATE' को '2537' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 5
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 7

Q.14 छह बॉक्स F, G, H, I, Q और R को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। G के नीचे केवल दो बॉक्स रखे जाते हैं। G और F के बीच केवल दो बॉक्स रखे जाते हैं। F को R के ठीक ऊपर रखा जाता है। Q को H के नीचे किसी स्थान पर और I के ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है। I और H के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. एक भी नहीं
- ✓ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) ? < / 5 * 5 + 8 \ 1 + ? / + 3 @ 3 4 2 1 % (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. पांच
- ✗ 4. चार

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'lights guide travelers' को 'mk jv rt' के रूप में तथा 'make him guide' को 'as rt zf' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'guide' किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के कूट हैं)

Ans
- ✗ 1. mk
- ✓ 2. rt
- ✗ 3. jv
- ✗ 4. as

Q.17 नेहा अपनी कक्षा में शीर्ष से 14वें और नीचे से 38वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✗ 1. 50
- ✗ 2. 52
- ✓ 3. 51
- ✗ 4. 53

Q.18 H, I की पुत्री है। I, U का पुत्र है। U, V का पति है। V, W की माता है। H का W से क्या संबंध है?

Ans
- ✓ 1. भाई की पुत्री
- ✗ 2. माता
- ✗ 3. बहन की पुत्री
- ✗ 4. माता की बहन

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
'A & B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है', और
'A % B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'F % T # O $ Q & Z' है, तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर F का Z से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पिता
- ✗ 2. भाई
- ✓ 3. पत्नी का पिता
- ✗ 4. पत्नी का भाई

Q.20 यदि शब्द ENVIRONMENT के प्रत्येक अक्षर को विपरीत अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि '+' और '−' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

316 − 31 ÷ 6 + 120 × 12 − 180 = ?

Ans
✗ 1. 548
✗ 2. 564
✗ 3. 588
✓ 4. 672

Q.2 एक निश्चित तरीके से PS 13 का संबंध QR 20 से है। उसी प्रकार CF 41 का संबंध DE 48 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए VY 62 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. UW 55
✗ 2. UX 73
✓ 3. WX 69
✗ 4. XZ 69

Q.3 निम्नलिखित त्रिक में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
CITE - CIET - CTIE
PORE - POER - PROE

Ans
✓ 1. SUNK - SUKN - SNUK
✗ 2. FERN - RFEN - RENF
✗ 3. MYTH - TYMH - HTMY
✗ 4. VICE - ECIV - EVIC

Q.4 नीचे दी गई आकृति के पैटर्न को पूर्ण करने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली विकल्प-आकृति का चयन कीजिए।

Ans
✗ 1. 
✗ 2.
✓ 3.
✗ 4. 

Q.5 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
50, 51, 55, 64, 80, 105, ?

Ans
✗ 1. 145
✗ 2. 135
✓ 3. 141
✗ 4. 151

Black

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(205, 5, 41)
(165, 15, 11)

Ans
✗ 1. (132, 13, 12)
✓ 2. (120, 15, 8)
✗ 3. (108, 8, 12)
✗ 4. (182, 12, 14)

Q.7 यदि संख्या 1386534 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अंक का योग क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 6
✓ 3. 10
✗ 4. 14

Q.8 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से BEAT का संबंध DGBU से है। उसी तरीके से STOP का संबंध UVPQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LEND का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. OGME
✓ 2. NGOE
✗ 3. MFMG
✗ 4. MFOE

Q.9 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
3 6 18 72 ? 2160

Ans
✓ 1. 360
✗ 2. 340
✗ 3. 350
✗ 4. 380

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह , उस समूह से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GKQT
✓ 2. RVBF
✗ 3. JNTW
✗ 4. LPVY

Q.11 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
41 - 15 ÷ 17 + 297 × 11 + 18 - 93 =?

Ans
✗ 1. 350
✗ 2. 332
✗ 3. 322
✓ 4. 344

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. ZYX
- ✗ 2. SRQ
- ✓ 3. CAY
- ✗ 4. HGF

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: सभी बर्तन, गिलास हैं। सभी बर्तन, कटलरी हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ गिलास, कटलरी हैं।
निष्कर्ष (II): सभी कटलरी, बर्तन हैं।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
99 98 95 90 83 ?

Ans
- ✗ 1. 73
- ✗ 2. 78
- ✗ 3. 76
- ✓ 4. 74

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से कौन-सा युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति के आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. CH - AF
- ✓ 2. SX - RW
- ✗ 3. OT - MR
- ✗ 4. MR - KP

Q.16 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(146, 52)
(89, 33)

Ans
- ✗ 1. (46, 18)
- ✗ 2. (120, 45)
- ✗ 3. (60, 25)
- ✓ 4. (83, 31)

Black

Q.17 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✗ 1.

✓ 2. 

✗ 3.

✗ 4. 

Q.18 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(156, 13, 12)
(56, 7, 8)

Ans
✗ 1. (55, 50, 5)
✓ 2. (66, 11, 6)
✗ 3. (120, 60, 8)
✗ 4. (60, 5, 4)

Q.19 यदि '×' और '+' को आपस में बदल दिया जाए तथा '7' और '9' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
7 × 2 + 9 = ?

Ans
✓ 1. 23
✗ 2. 25
✗ 3. 19
✗ 4. 21

Q.20 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 B 2 D 24 A 6 C 4 = ?

Ans
✗ 1. 18
✓ 2. 16
✗ 3. 14
✗ 4. 12

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	VICKY
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	25/02/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C, G के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है। D, C के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। B और G का निकटतम पड़ोसी F है। E, B के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है।**
D के बाएँ से गिनती करने पर D और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. पाँच
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.2 **दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें।**

(बाएं) X G O I X C I E H L L U D Y G X I I A I V W (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 3
✘ 3. 5
✘ 4. 2

Q.3 **Q, R का पिता है। R, S का भाई है। S, T की पत्नी है। Q का T से क्या संबंध है?**

Ans
✘ 1. माता का भाई
✔ 2. पत्नी का पिता
✘ 3. भाई
✘ 4. पत्नी की माता

Q.4 **A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B, E के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। A, B के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। D और G का निकटतम पड़ोसी F है। C, G के दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है।**
D के बाएँ से गिनती करने पर D और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. चार
✔ 3. एक
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 S, T, U, V, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
S क्रमांक 5 वाले तल पर रहता है। V, S के ऊपर किसी तल पर रहता है। T के नीचे केवल Z रहता है। Y किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है।
U के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'movie in theatre' को 'zo mi pa' और 'theatre requires skills' को 'li ch zo' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'theatre' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. zo
✗ 2. pa
✗ 3. ch
✗ 4. li

Q.7 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: K = N < C ≤ D =R

निष्कर्ष:
I . D ≥ N
II. R > K

Ans
✗ 1. I और II दोनों ही सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.8 Q, R, W, T, E, U और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है।
Q की परीक्षा मंगलवार को है। Q और W के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। Y की परीक्षा T से ठीक पहले है और E की परीक्षा R के ठीक बाद है। T और R के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। R के बाद कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 4

Q.9 यदि INCLUDE शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MINT' को '5863' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'INTO' को '3786' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 7
✗ 3. 6
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 S, T, U, V, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
U सबसे ऊपरी तल पर रहता है। U और V के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। T, V से नीचे किसी तल पर रहता है। S किसी सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। Z किसी विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन क्रमांक 5 वाले तल पर नहीं रहता है।
Y और V के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Q.12 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A @ B का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'
A # B का अर्थ है 'A, B का भाई है'
A $ B का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'R $ N # T % D @ M' है, तो R का M से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. भाई की पत्नी
✘ 2. भाई की पुत्री
✔ 3. पति के भाई की पत्नी
✘ 4. पति के भाई की पुत्री

Q.13 नीचे दी गई अक्षर-श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)

(बाएँ) Y M R E Q D T C X H G U K A F B Z O W S I (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✘ 1. 3
✘ 2. 6
✘ 3. 5
✔ 4. 4

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष, I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
V ≥ S < N = Z ≥ A

निष्कर्ष:
(I): V < N
(II): S ≥ A

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. केवल II सत्य है
✔ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'dogs chase balls' को 'za wc de' के रूप में तथा 'balls with bat' को 'gh fp wc' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'balls' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के कूट हैं)

Ans
✔ 1. wc
✘ 2. za
✘ 3. gh
✘ 4. de

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) G U B R D C X K Y Z W A M Q T E S F H I O (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 3
✗ 3. 6
✗ 4. 7

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ चॉक, डस्टर हैं। कुछ डस्टर, पेंसिल हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ चॉक, पेंसिल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पेंसिल, डस्टर हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.18 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)

(बाएँ) H G U B R D C X K Y Z W A M Q T E S F I O (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 1
✓ 3. 0
✗ 4. 3

Q.19 उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में, नेहा दाएँ छोर से 10वें स्थान पर है। समीर दाएँ छोर से 14वें स्थान पर है। नेहा और कोयल के ठीक बीच में समीर है। यदि कोयल पंक्ति के बाएँ छोर से सातवें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 26
✓ 2. 24
✗ 3. 22
✗ 4. 20

Q.20 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।

(बाएं) T # & D % £ A % K $ P Q & $ Z £ D F Ω # F (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बाईं ओर से छठा होगा?

Ans
✗ 1. P
✗ 2. K
✗ 3. A
✓ 4. Q

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाता है तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
33 × 3 - 12 ÷ 7 + 15 - 120 = ?

Ans
✗ 1. 220
✗ 2. 240
✓ 3. 200
✗ 4. 160

Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

78 79 83 92 108 ?

Ans
✓ 1. 133
✗ 2. 132
✗ 3. 134
✗ 4. 136

Q.3 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans
✓ 1.
✗ 2.
✗ 3.
✗ 4.

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. YU–VR
✗ 2. OK–LH
✗ 3. CY–ZV
✓ 4. RN–NM

Black

Q.5 पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न वाचक चिह्न (?) के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए।



Ans

✔ 1. 

✘ 2.

✘ 3. 

✘ 4. 

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(10, 120, 4)
(13, 195, 5)

Ans
✘ 1. (25, 45, 60)
✘ 2. (12, 144, 6)
✔ 3. (11, 66, 2)
✘ 4. (14, 90, 5)

Q.7 यदि संख्या 237658134578 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✘ 1. 10
✘ 2. 9
✘ 3. 11
✔ 4. 12

Q.8 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस समूह से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. LW - QT
✘ 2. BC - GZ
✔ 3. MD - RB
✘ 4. RI - WF

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 ÷ 4 – 91 × 13 + 19 + 75 × 5 = ?

Ans
✗ 1. 55
✓ 2. 45
✗ 3. 60
✗ 4. 50

Q.10 एक निश्चित तरीके से QS 19 का संबंध TO 7 से है। उसी प्रकार, JW 24 का संबंध MS 12 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LV 27 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. OR 15
✗ 2. OL 14
✗ 3. OO 12
✗ 4. OI 13

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. RV-QT
✗ 2. OS-NQ
✗ 3. LP-KN
✓ 4. IM-HL

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?

कथन: कुछ खिड़कियाँ, ट्रेन हैं। कोई ट्रेन, पॉकेट नहीं है।

निष्कर्ष (I): कोई पॉकेट, खिड़की नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ खिड़कियाँ, पॉकेट नहीं हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(79, 90)
(52, 63)

Ans
✓ 1. (85, 96)
✗ 2. (45, 55)
✗ 3. (67, 55)
✗ 4. (18, 38)

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(95, 19)
(75, 15)

Ans
✗ 1. (117, 13)
✗ 2. (100, 50)
✗ 3. (140, 20)
✓ 4. (120, 24)

Q.15 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है, '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

115 × 5 ÷ 18 – 2 + 14 = ?

Ans
✗ 1. 40
✗ 2. 50
✗ 3. 55
✓ 4. 45

Q.16 उस युग्म का चयन करें, जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
VSU–SPR
LIK–IFH

Ans
✗ 1. URT–QOP
✗ 2. UQR–ROQ
✗ 3. UQR–QNP
✓ 4. URT–ROQ

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

81 82 86 95 111 ?

Ans
✗ 1. 135
✓ 2. 136
✗ 3. 137
✗ 4. 134

Q.18 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

55 61 73 91 115 ?

Ans
✗ 1. 143
✗ 2. 146
✓ 3. 145
✗ 4. 148

Q.19 यदि संख्या 1385647 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DHYAN CHAND MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	25/02/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक कक्षा के सभी 40 विद्यार्थी उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सायक बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि दुलाल दाएं छोर से 29वें स्थान पर है। सायक और दुलाल के बीच कितने लोग खड़े हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 0
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.2 एक निश्चित कूट भाषा में, 'OPEN' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'POLE' को '6172' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'L' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 2
✓ 3. 7
✗ 4. 6

Q.3 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
S = I > G = H > T
(I): H = S
(II): T < I

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है।
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 4. केवल I सत्य है।

Q.4 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LACK' को '6925' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'CAKE' को '4256' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 5
✓ 3. 4
✗ 4. 2

Q.5 अंकित अपनी कक्षा में शीर्ष से 21वें और नीचे से 16वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✓ 1. 36
✗ 2. 37
✗ 3. 39
✗ 4. 38

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 S, N की माता है। N, U की बहन है। L, E का पिता है। E, U का पुत्र है। S का L से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी की माता
✘ 2. माता
✘ 3. पत्नी की बहन
✘ 4. पत्नी

Q.7 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: E < R ≤ Y = L < N

निष्कर्ष:
I . L > E
II. R < N

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✔ 2. I और II दोनों ही सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.8 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)

(बाएँ) @ 1 4 # % 1 1 / 7 & @ 6 / & / + 8 % 1 ^ 4 (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✔ 4. दो

Q.9 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
S के दाईं ओर से गणना करने पर S और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T और R के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। P, V के बाईं ओर बगल में बैठा है।
V के दाईं ओर से गणना करने पर Q और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. 3
✘ 2. 2
✘ 3. 4
✔ 4. 1

Q.10 छह बॉक्स F, G, H, I, Q और R को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। F के नीचे केवल दो बॉक्स रखे जाते हैं। R के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा जाता है। I को H के कुछ ऊपर किसी स्थान पर रखा जाता है। Q को G के ठीक ऊपर रखा जाता है। I और Q के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. चार
✘ 4. एक

Q.11 लोगों की एक पंक्ति में, अर्पिता पंक्ति के बाएं छोर से 27वें स्थान पर है तथा अर्पिता के दाएं ठीक 5 लोग हैं। पंक्ति में कुल कितने लोग हैं?

Ans
✘ 1. 42
✔ 2. 32
✘ 3. 33
✘ 4. 31

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G, C के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। D, C के दाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। B, E के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है। F, E के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है।
A के बाएँ से गिनने पर, A और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.13 यदि शब्द OBTAINS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✔ 1. 1
✘ 2. 2
✘ 3. 0
✘ 4. 3

Q.14 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) N P V £ D Z ψ D ξ K T δ R % Y & X £ A P O (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी अक्षरों को निकाल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतीक दाएं से पांचवां होगा?

Ans
✔ 1. ξ
✘ 2. δ
✘ 3. ψ
✘ 4. %

Q.15 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) * Z C F D J N P S * # H A T J \ $ ^ A T G (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✘ 1. चार
✔ 2. दो
✘ 3. तीन
✘ 4. एक

Q.16 यदि शब्द FASHIONABLE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'smoking is bad habit' को 'ra yb mn qc' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'you are bad boy' को 'yb tg lo kp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bad' को कैसे कूटबद्ध किया गया है?

Ans
✘ 1. tg
✘ 2. kp
✔ 3. yb
✘ 4. ra

Generated by rank.qmaths.in

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि G ÷ H + I × J है, तो H का J से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी की माता
✘ 2. पति
✘ 3. माता
✘ 4. पति की माता

Q.19 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: कुछ झाड़ू, डस्टर हैं। सभी क्लीनर, डस्टर हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ झाड़ू, क्लीनर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी डस्टर, क्लीनर हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.20 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।

(बाएँ) 2 3 % 6 $ 9 4 7 # @ 1 5 * & 8 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या भी है?

Ans
✘ 1. चार
✔ 2. दो
✘ 3. तीन
✘ 4. एक

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

218 – 234 × 9 + 28 ÷ 4 – 23 = ?

Ans
✔ 1. 155
✘ 2. 164
✘ 3. 172
✘ 4. 145

Q.2 उस युग्म का चयन करें, जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

BCD : GHI
JKL : OPQ

Ans
✔ 1. PQR : UVW
✘ 2. YSX : JGW
✘ 3. HSA : GDZ
✘ 4. JHA : HDS

Black

Q.3 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(180, 12, 15)
(136, 17, 8)

Ans
✗ 1. (107, 9, 13)
✗ 2. (157, 21, 7)
✓ 3. (114, 6, 19)
✗ 4. (94, 14, 6)

Q.4 विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानें, जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans
✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.5 यदि आकृति में दर्शाए अनुसार जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा।



Ans
✗ 1. ɘ ꓭ ⅄ ⅃ ⅁ ∀
✗ 2. B ϧ Y ⅃ ⅁ A
✓ 3. B ϧ ⅄ ⅃ ⅁ ∀
✗ 4. B ϧ ⅁ ⅂ Y ∀

Black

Q.6 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 × 6 + 3 ÷ 2 - 5 = ?

Ans
- ✗ 1. 13
- ✗ 2. 7
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 20

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

49 D 13 C 9 B 88 A 11 = ?

Ans
- ✗ 1. 128
- ✗ 2. 109
- ✓ 3. 108
- ✗ 4. 138

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 B 3 D 27 A 3 C 9 = ?

Ans
- ✓ 1. 27
- ✗ 2. 26
- ✗ 3. 24
- ✗ 4. 21

Q.9 निम्नलिखित त्रिक में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

DIVE - DVIE - VDIE
GOWN - GWON - WGON

Ans
- ✗ 1. QUIZ - UQIZ - IUQZ
- ✓ 2. HERB - HREB - RHEB
- ✗ 3. ZANY - ANYZ - NAZY
- ✗ 4. JOLT - JLOT - TOLJ

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?
कथन: सभी बेंच, सीढ़ियाँ हैं। कोई सीढ़ी, कुर्सी नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई बेंच, कुर्सी नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ कुर्सियाँ, सीढ़ियाँ हैं।

Ans
- ✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✗ 4. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. WN - ZQ
- ✗ 2. AR - DU
- ✓ 3. PY - RA
- ✗ 4. CH - FK

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

65 D 9 B 3 C 51 A 17 = ?

Ans
✗ 1. 35
✗ 2. 38
✗ 3. 44
✓ 4. 41

Q.13 उस युग्म का चयन करें, जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
XVX–YWY
BZB–CAC

Ans
✓ 1. AYA–BZB
✗ 2. AXY–AYA
✗ 3. AXY–BZB
✗ 4. AYA–AZA

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
112, 113, 117, 126, 142, 167, ?

Ans
✗ 1. 182
✗ 2. 193
✗ 3. 187
✓ 4. 203

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
18 32 50 76 114 ?

Ans
✗ 1. 165
✗ 2. 172
✓ 3. 168
✗ 4. 176

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
54 52 48 42 34 ?

Ans
✗ 1. 22
✗ 2. 26
✓ 3. 24
✗ 4. 20

Q.17 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(5, 26)
(7, 50)

Ans
✗ 1. (12, 25)
✓ 2. (11, 122)
✗ 3. (9, 80)
✗ 4. (16, 65)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	HIMANSHU
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/02/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)**
(बाएं) 1 4 7 4 4 9 6 6 4 3 3 4 7 5 7 5 9 1 2 3 6 5 3 5 6 9 7 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 4
✓ 3. 2
✗ 4. 3

Q.2 **A, B, C, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। S पहले तल पर रहता है। A और S के बीच केवल दो लोग रहते हैं। A और B के बीच केवल C रहता है। R, A के ठीक नीचे रहता है। T के ऊपर कितने लोग रहते हैं?**

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन: W > X > Y < Z = D
निष्कर्ष:
I. W < Z
II. D > Y

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.4 **यदि शब्द OBJECTS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✓ 4. 0

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि P ÷ Q + R – S है, तो P का S से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. माता का पिता
✘ 2. पिता की माता
✘ 3. पिता
✘ 4. माता

Q.6 A, B, C, D, E and F are sitting in a row facing the north. F is immediately adjacent to D and E. A is second to the left of B. B is at one of the extreme ends. Who is sitting second from the left end?

Ans
✔ 1. F
✘ 2. A
✘ 3. E
✘ 4. D

Q.7 छह बॉक्स F, G, H, I, Q और R एक के ऊपर एक करके रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। R के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। H और R के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। Q के ऊपर केवल I रखा गया है। F, G के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। G और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✔ 4. तीन

Q.8 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)
(बाएँ) δ Z K X D R P & Y £ N A T £ D % V O ξ ψ P (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और उसके ठीक बाद में एक अक्षर भी है?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. तीन
✔ 3. एक
✘ 4. एक भी नहीं

Q.9 Refer to the following letter, symbol series and answer the question.

(Left) D R % Y & £ A ξ K $ Z Q & P Z £ D F δ # Ω (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be sixth from right?

Ans
✘ 1. £
✘ 2. &
✘ 3. ξ
✔ 4. $

Black

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) C T R B Y A Q F H G Z M U E S D I W X K O (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✗ 2. 9
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 8

Q.11 A, D, F, G, H और S एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। F विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं। जिन तलों पर F और G रहते हैं, उन तलों का योगफल 5 है। G और A के तलों के बीच के तलों पर केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। S, D के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। S के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 3

Q.12 In a row of 32 students facing north, Samir is 16^{th} from the left end. If Daniel is 10^{th} to the right of Samir, what is Daniel's position from the right end of the row?2609

Ans
- ✗ 1. 5th
- ✗ 2. 6th
- ✗ 3. 4th
- ✓ 4. 7th

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'game has rules' को 'gi fl cx' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'cricket follows rules' को 'cx ko bg' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'rules' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. gi
- ✗ 2. ko
- ✓ 3. cx
- ✗ 4. fl

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'flowers spread fragrance' को 'bi ta lu' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'lavender good fragrance' को 'bi cy hd' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'fragrance' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. hd
- ✓ 2. bi
- ✗ 3. ta
- ✗ 4. cy

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'dreams inspire minds' को 'rq fe gp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'follow your dreams' को 'rz gp wv' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'dreams' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षर वाले कूट हैं।)

Ans
- ✓ 1. gp
- ✗ 2. wv
- ✗ 3. fe
- ✗ 4. rq

Black

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: W < X < Y < Z > D
निष्कर्ष:
I. D > X
II.W < Z

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II, दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.17 यदि FASHION शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. एक की भी नहीं
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.18 A, B, C, D and E are five friends sitting around a circular table facing the centre. D is sitting second to the right of C. B is sitting second to the right of D. E sits second to the right of B. What is the position of A?359

Ans
✓ 1. Third to the right of C
✗ 2. Immediate right of B
✗ 3. Immediate right of E
✗ 4. Second to the right of D

Q.19 In a certain code language,
A @ B means 'A is the daughter of B'
A # B means 'A is the brother of B'
A $ B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
Based on the above, how is D related to O if 'D % G $ S # H @ O'?

Ans
✗ 1. Wife's father
✗ 2. Son's wife's brother
✓ 3. Son's wife's father
✗ 4. Wife's brother

Q.20 Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements: All Palladium are Gallium. Some Gallium are Zinc.
Conclusion (I): Some Palladium are Zinc.
Conclusion (II): No Zinc are Palladium.

Ans
✓ 1. Neither conclusion (I) nor (II) follows
✗ 2. Only conclusion (II) follows
✗ 3. Both conclusions (I) and (II) follow
✗ 4. Only conclusion (I) follows

Generated by **rank.qmaths.in**

Q.1 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(89, 51, 38)
(116, 57, 59)

Ans
✗ 1. (77, 46, 29)
✗ 2. (93, 56, 35)
✗ 3. (102, 38, 74)
✓ 4. (122, 75, 47)

Q.2 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '6' और '2' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
6 + 4 – 2 = ?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 8
✗ 3. 2
✓ 4. 4

Q.3 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए जिसे ? के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी?



Ans
✓ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Blaokk

Q.4 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(165, 11, 15)
(117, 9, 13)

Ans
✗ 1. (125, 15, 9)
✓ 2. (136, 8, 17)
✗ 3. (192, 13, 16)
✗ 4. (215, 15, 14)

Q.5 निम्नलिखित त्रिक में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

SAIL - ILSA - AILS
ROAM - AMRO - OAMR

Ans
✗ 1. BRIM - RMIB - MRIB
✗ 2. CAST - ASTS - SATC
✗ 3. PAIL - AILP - LIAP
✓ 4. TEND - NDTE - ENDT

Q.6 निम्नलिखित त्रिक में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
YAWN - AYNW - NWAY
VEAL - EVLA - LAEV

Ans
✗ 1. LAZE - LAEZ - AZEL
✓ 2. DISK - IDKS - KSID
✗ 3. MUSK - MSUK - MUKS
✗ 4. JEST - EJST - TESJ

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(129, 91, 38)
(108, 62, 46)

Ans
✗ 1. (121, 49, 74)
✗ 2. (92, 54, 37)
✓ 3. (95, 69, 26)
✗ 4. (127, 96, 35)

Q.8 Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.
Statements: Some tablets are medicines. All medicines are injections.
Conclusion (I): Some tablets are injections
Conclusion (II): All injections are medicines

Ans
✗ 1. Only conclusion (II) follows
✗ 2. Both conclusions (I) and (II) follow
✗ 3. Neither conclusion (I) nor (II) follows
✓ 4. Only conclusion (I) follows

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. VW - YZ
✗ 2. PQ - ST
✓ 3. DE - CI
✗ 4. IJ - LM

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

15 16 14 15 13 14 12 13 ?

Ans
✓ 1. 11
✗ 2. 13
✗ 3. 15
✗ 4. 12

Q.11 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

11 ÷ 8 – 120 + 31 ÷ 4 – 126 × 9 = ?

Ans
✗ 1. 96
✗ 2. 104
✓ 3. 98
✗ 4. 100

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
9, 10, 14, 23, 39, 64, ?

Ans
✗ 1. 99
✗ 2. 95
✗ 3. 101
✓ 4. 100

Q.13 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
30, 31, 35, 44, 60, 85, ?

Ans
✗ 1. 115
✗ 2. 117
✓ 3. 121
✗ 4. 119

Q.14 If 1 is subtracted from each even digit and 1 is added to each odd digit in the number 276523185473 what will be the sum of the digits which are third from the left and second from the right?

Ans
✓ 1. 13
✗ 2. 9
✗ 3. 10
✗ 4. 8

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसके द्वारा पैटर्न को पूर्ण करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।



Ans

✔ 1.



✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Q.16 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, अक्षर-समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✘ 1. YC – DY

✔ 2. QU – VR

✘ 3. OK – TG

✘ 4. ES – JO

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, PAID का संबंध QBJF से है। इसी प्रकार, TIRE का संबंध UJSG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SEAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans

✔ 1. TFBO

✘ 2. UFZN

✘ 3. TFAN

✘ 4. UGZN

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAVINDER YADAV
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	26/02/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, B, C, D, P, Q और R एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के दायीं ओर से गिनने पर, C और R के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। A, P के ठीक बायीं ओर पड़ोस में बैठा है। B के बायीं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✔ 1. P
✘ 2. A
✘ 3. R
✘ 4. C

Q.2 **उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, युवी दाएं छोर से 30वें स्थान पर है। यदि समर, युवी के बाएं 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से समर का स्थान क्या है?**

Ans
✘ 1. चौथा
✘ 2. दूसरा
✔ 3. पांचवां
✘ 4. तीसरा

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A# B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G&U$N%J#Y' है, तो G का Y से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. भाई
✘ 2. पति
✘ 3. पिता
✔ 4. पुत्र

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी स्वेटर, लेगिंग हैं।
सभी लेगिंग, कोट हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कोट, स्वेटर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी स्वेटर, कोट हैं।

Ans
- ✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.5 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की संख्याएँ हैं। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) 2 4 5 2 5 1 6 5 3 5 2 3 2 9 4 9 4 6 8 5 5 8 5 6 3 5 8 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है और प्रत्येक के ठीक बाद में एक सम संख्या आती है?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✓ 2. 4
- ✗ 3. 6
- ✗ 4. 3

Q.6 सात बॉक्स, A, B, D, J, O, T और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। J के नीचे केवल एक बॉक्स रखा गया है। O और A के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। D और T के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। A को T के ठीक ऊपर रखा गया है। Z को B के ऊपर रखा गया है। O को J के नीचे रखा गया है। B और J के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. पाँच
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. तीन

Q.7 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) D M L G M F R L A M K B K B R E T N D (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. दो

Q.8 दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) Ω # & D % £ A % K $ P Q & T # Y # & Ω # F (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी और प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. एक
- ✓ 3. तीन
- ✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'my turn next' को 'cp kv rw' के रूप में कूट किया जाता है और 'all my wealth' को 'sb ty kv' के रूप में कूट किया जाता है। दी गई भाषा में 'my' को कैसे कूट किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
- ✔ 1. kv
- ✘ 2. sb
- ✘ 3. rw
- ✘ 4. ty

Q.10 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। C के दाईं ओर से गिनने पर, A और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B, G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G और D दोनों का निकटतम पड़ोसी F है। E के बाईं ओर से गिनने पर, E और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✔ 2. 1
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 2

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SILO' को '8914' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SOLD' को '1978' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में 'D' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✔ 1. 7
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 9
- ✘ 4. 8

Q.12 H, I का पति है। I, U की माता है। U, V की बहन है। V, W का भाई है। H का W से क्या संबंध है?

Ans
- ✔ 1. पिता
- ✘ 2. पुत्र
- ✘ 3. भाई
- ✘ 4. पति

Q.13 यदि JOURNEY शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. एक की भी नहीं
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. तीन

Q.14 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
T > E ≥ P ≤ A = Z
(I): T > P
(II): E > Z

Ans
- ✘ 1. केवल II सत्य है।
- ✔ 2. केवल I सत्य है।
- ✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
- ✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.15 शब्द CLUDGIE में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. एक भी नहीं

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : W ≤ X > Y > Z = D
निष्कर्ष:
I. W < Y
II. D < X

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल I सत्य है

Q.17 छह बक्से F, G, H, I, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। केवल R को H के ऊपर रखा गया है। केवल F को H और I के बीच में रखा गया है। केवल एक बक्से को I और Q के बीच में रखा गया है। G और R के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. एक भी नहीं
✘ 3. एक
✘ 4. दो

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'EARS' को '9846' के रूप में और 'ACER' को '6249' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'C' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 6
✔ 3. 2
✘ 4. 9

Q.19 पुष्कर अपनी कक्षा में नीचे से 19वें और ऊपर से 22वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✘ 1. 23
✔ 2. 40
✘ 3. 22
✘ 4. 20

Q.20 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एक-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।)

(बाएँ) 4 8 7 2 5 8 4 1 2 7 9 1 1 5 5 4 8 2 1 1 5 7 4 6 3 8 3 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✔ 1. छह
✘ 2. आठ
✘ 3. पाँच
✘ 4. सात

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. RNI
✘ 2. WSO
✘ 3. EAW
✘ 4. TPL

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 एक निश्चित तरीके से, GD 8 का संबंध FC 16 से है। उसी प्रकार, RO 24 का संबंध QN 48 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ZW 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. ZY 30
✗ 2. XV 34
✗ 3. ZX 24
✓ 4. YV 34

Q.3 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस समूह से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. WT - YV
✗ 2. DA - FC
✓ 3. IH - JK
✗ 4. PM - RO

Q.4 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
HFE–CAZ
RPO–MKJ

Ans
✗ 1. XUS–SQP
✗ 2. XUS–RPO
✗ 3. XVU–RQO
✓ 4. XVU–SQP

Q.5 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

2 2 4 6 10 16 ?

Ans
✗ 1. 29
✗ 2. 27
✓ 3. 26
✗ 4. 25

Q.6 उस त्रिक का चयन करें, जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए दो त्रिक अनुसरण करते हैं। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
HL – QW – DL
BF – KQ – XF

Ans
✗ 1. MP – TY – IP
✗ 2. JN – SX – DN
✓ 3. EI – NT – AI
✗ 4. RW – ZE – LW

Q.7 संख्या 9427631 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। फिर, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. एक की भी नहीं

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. CZA
- ✘ 2. DZB
- ✘ 3. ZVX
- ✘ 4. JFH

Q.9 निम्नलिखित संख्या युग्मों में दूसरी संख्या, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 को लीजिए – 13 पर जोड़/घटाना/गुणा आदि संक्रियाएं की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है।)

5, 29
7, 41

Ans
- ✘ 1. 12, 64
- ✘ 2. 11, 64
- ✔ 3. 11, 65
- ✘ 4. 12, 65

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
400, 401, 405, 414, 430, 455, ?

Ans
- ✘ 1. 495
- ✘ 2. 489
- ✘ 3. 493
- ✔ 4. 491

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

7, 20
10, 29

Ans
- ✔ 1. 13, 38
- ✘ 2. 14, 37
- ✘ 3. 14, 38
- ✘ 4. 13, 37

Q.12 यदि संख्या 52834 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 7
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार MN पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans

✗ 1.

✓ 2. 

✗ 3. 

✗ 4. 

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
8 13 21 34 54 83 ?

Ans
✗ 1. 120
✗ 2. 122
✓ 3. 123
✗ 4. 121

Q.15 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है, और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

19 ÷ 10 – 6 + 108 × 12 = ?

Ans
✗ 1. 72
✓ 2. 70
✗ 3. 65
✗ 4. 74

Q.16 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
20 ÷ 5 + 14 x 2 - 7 = ?

Ans
✗ 1. 80
✓ 2. 100
✗ 3. 110
✗ 4. 90

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

5 B 64 A 16 C 18 D 32 = ?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 7
✓ 3. 6
✗ 4. 5

Q.18 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें, जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.19 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(13, 45)
(25, 93)

Ans
✗ 1. (14, 53)
✓ 2. (21, 77)
✗ 3. (18, 66)
✗ 4. (16, 58)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Amrit gupt
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	26/02/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **56 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। पैम्स बाएँ छोड़ से 14वें स्थान पर है जबकि सैम्स दाएँ छोड़ से 25वें स्थान पर है। पैम्स और सैम्स के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✗ 1. 14
✗ 2. 15
✓ 3. 17
✗ 4. 16

Q.2 **C, D, E, F, L, M और N में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है। F और N के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। N की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। C और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। E की परीक्षा, M से ठीक एक दिन पहले है। D की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। C की परीक्षा L से पहले है। D और E के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?**

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'second to none' को 'zh bg sp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'she came second' को 'km sp cy' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'second' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरीय कूट हैं)**

Ans
✗ 1. cy
✗ 2. zh
✓ 3. sp
✗ 4. bg

Q.4 **A, B, C, D, E, F और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।**
G और C के बीच केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। F, C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D, E के बाईं ओर किसी स्थान पर और B के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
D के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'smoking is not good habit' को 'pk by mn qj az' के रूप में और 'you are not bad boy' को 'dh az gt ol cx' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'not' को कैसे कूटबद्ध किया गया है?

Ans
- ✗ 1. gt
- ✓ 2. az
- ✗ 3. ol
- ✗ 4. qj

Q.6 यदि शब्द PANTHER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 2
- ✗ 3. 3
- ✓ 4. 0

Q.7 दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) X K Y Z W A M Q T E H G U B R D C S F I O (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
- ✓ 1. 0
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 1

Q.8 D, R की माता है। R, G की बहन है। O, N का पिता है। N, G का पुत्र है। D का N से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. माता की बहन
- ✓ 2. माता की माता
- ✗ 3. माता
- ✗ 4. बहन

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FAIL' को '6027' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LIFE' को '2096' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✗ 2. 2
- ✓ 3. 9
- ✗ 4. 0

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)

(बाएँ) F C X Q T Y H I M R G U K S D B Z E O W A (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
- ✓ 1. 1
- ✗ 2. 0
- ✗ 3. 3
- ✗ 4. 2

Black

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: P < G ≥ C = K ≤ R

निष्कर्ष:
I . K < G
II. R ≥ P

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.12 महेश अपनी कक्षा में ऊपर से 15वें और नीचे से 19वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 34
✓ 2. 33
✗ 3. 35
✗ 4. 32

Q.13 शब्द CLIMATE के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में बाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. M
✗ 2. N
✓ 3. L
✗ 4. K

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?

कथन: सभी मिट्टी, कीचड़ हैं। कोई भी मिट्टी, खिलौना नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ खिलौने, कीचड़ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी कीचड़, खिलौने हैं।

Ans
✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।

Q.15 सात व्यक्ति J, K, L, M, P, Q और R उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। J के दाईं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। L, J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। L और P के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R, M के दाईं ओर लेकिन Q के बाईं ओर किसी एक स्थान पर बैठा है। R के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Black

Q.16 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) 5 9 7 3 8 2 4 1 9 2 6 4 5 3 6 1 2 4 9 8 6 5 2 1 4 3 3 (दाएँ)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. पाँच
✘ 3. दो
✘ 4. चार

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में,
A @ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A > B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A € B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है',
A ¥ B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F ¥ G € R @ S > T' है, तो F का T से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. बहन का पुत्र
✘ 2. पिता की माता
✘ 3. पत्नी के पिता
✘ 4. माता के पिता

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) & P Z £ D Z Q D R % Y & F £ A ξ K $ δ # Ω (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को निकाल दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएं से नौवें स्थान पर होगा?

Ans
✔ 1. D
✘ 2. R
✘ 3. Q
✘ 4. Y

Q.19 नीचे एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष, I और II, दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि इनमें से कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
P = Q < R ≤ S = T

निष्कर्ष:
I. P < S
II. Q = T

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Q.20 छह बक्से B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। C के ऊपर कोई बक्सा नहीं रखा है। C और O के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। D और O के बीच केवल एक बक्सा रखा है। E, O के ठीक ऊपर रखा है। E और B के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। P के नीचे कितने बक्से रखे हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी द्वार, बटन हैं।
सभी मग, बटन हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ द्वार, मग हैं।
निष्कर्ष (II): सभी मग, द्वार हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.2 यदि जल स्रोत को चित्रानुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?



Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✓ 3. 
✗ 4. 

Q.3 यदि संख्या 458767385423 के प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 7
✗ 3. 10
✓ 4. 9

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
4 B 84 A 12 C 10 D 21 = ?

Ans
✗ 1. 16
✗ 2. 15
✓ 3. 17
✗ 4. 18

Q.5 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. AJD
✗ 2. DMF
✗ 3. GPI
✗ 4. JSL

Black

Q.6 उस त्रिक का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

GP-IR-LN
IR-KT-NP

Ans
✗ 1. KU-NX-QR
✗ 2. LU-NW-QR
✗ 3. KU-NW-QR
✓ 4. LU-NW-QS

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है)

X : 60 :: 40 : Y

Ans
✗ 1. X = 90; Y = 30
✓ 2. X = 80; Y = 20
✗ 3. X = 75; Y = 45
✗ 4. X = 80; Y = 30

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

67 65 62 57 50 ?

Ans
✗ 1. 41
✗ 2. 43
✓ 3. 39
✗ 4. 37

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
65 60 54 47 39 ?

Ans
✗ 1. 32
✗ 2. 26
✓ 3. 30
✗ 4. 28

Q.10 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. YK - AM
✗ 2. ZJ - BL
✓ 3. PE - RH
✗ 4. DL - FN

Q.11 एक निश्चित तरीके से UN 12 का संबंध XM –2 से है। इसी प्रकार, HG 16 का संबंध KF 2 से है। इसी तर्क का पालन करते हुए, PK 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. SS 6
✗ 2. SG 4
✓ 3. SJ 9
✗ 4. SL 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर ही, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(45,130)
(19,52)

Ans
✗ 1. (26, 78)
✗ 2. (37, 109)
✓ 3. (58, 169)
✗ 4. (41, 121)

Q.13 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. RN–ON
✗ 2. YU–WS
✗ 3. TP–RN
✗ 4. LH–JF

Q.14 यदि संख्या 4251377 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 7
✓ 3. 8
✗ 4. 1

Q.15 यदि संख्या 5682137 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

9 16 30 51 79 ?

Ans
✗ 1. 105
✗ 2. 103
✓ 3. 114
✗ 4. 106

Q.17 निम्नलिखित त्रिक में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

CUBE - UCBE - CUEB
FOXY - OFXY - FOYX

Ans
✗ 1. HAZY - HZAY - ZAYH
✓ 2. GASP - AGSP - GAPS
✗ 3. JIVE - VIEJ - EVIJ
✗ 4. KNIT - TINK - KINT

Generated by rank.qmaths.in

Q.18 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(109, 23)
(69, 15)

Ans
✗ 1. (134, 27)
✗ 2. (87, 19)
✗ 3. (116, 24)
✓ 4. (159, 33)

Q.19 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans
✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Q.20 यदि संख्या 4218637 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक तथा दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 12
✗ 2. 7
✓ 3. 10
✗ 4. 13

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	JITENDRA KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	26/02/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'music bring peace' को 'rp fg sd' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'he loves music' को 'fg ty vb' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'music' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के होने चाहिए)।**

Ans
✗ 1. rp
✓ 2. fg
✗ 3. sd
✗ 4. vb

Q.2 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।**

(बाएँ) 1 6 2 8 5 8 8 3 3 9 3 9 7 4 1 3 8 9 8 6 9 7 2 (दाएँ)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक भी है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।**
Q ≥ M ≤ S = L ≤ G
(I) Q = L
(II) M ≥ G

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है।
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. केवल I सत्य है।
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.4 **सात व्यक्ति H, I, J, K, O, P और Q एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। J के बाईं ओर से गिनने पर, J और O के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Q के बाईं ओर से गिनने पर, Q और K के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। P, H के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। H के बाईं ओर से गिनने पर, I और H के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?**

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 शब्द COLLECT में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाईं ओर से पाँचवाँ अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. K
✗ 2. E
✓ 3. F
✗ 4. S

Q.6 छह बक्से B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। E, P के ठीक ऊपर रखा है। O, C के ठीक नीचे रखा है। D के ऊपर केवल B रखा है। E के ऊपर केवल दो बक्से रखे हैं। C और B के बीच कितने बक्से रखे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?

कथन: सभी त्रिभुज, पत्थर हैं। कोई भी त्रिभुज, रोबोट नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ पत्थर, रोबोट नहीं हैं।

निष्कर्ष (II): कुछ रोबोट, पत्थर हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: $W < X > Y = Z > D$

निष्कर्ष:
I. $D < X$
II. $W \leq Z$

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.9 निम्नलिखित संख्या शृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) 7 1 6 7 9 6 3 7 9 8 7 4 4 4 8 9 3 6 9 8 8 6 1 1 8 7 3 (दाएँ)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या आती है और ठीक बाद में एक विषम संख्या आती है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 5
✗ 3. 7
✗ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।)

(बाएँ) **M Q T E S F H G U B R D C X K Y Z W A I O** (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✔ 1. 2
- ✘ 2. 4
- ✘ 3. 7
- ✘ 4. 6

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'OLIV' को '2187' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LIVE' को '6178' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 7
- ✘ 2. 8
- ✘ 3. 1
- ✔ 4. 6

Q.12 शब्द OCTUPLICATED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दो से अधिक बार आएगा?

Ans
- ✘ 1. U
- ✘ 2. Z
- ✘ 3. Q
- ✔ 4. D

Q.13 ग्यारह मित्र, H, Q, F, W, J, V, Z, N, X, M और D, एक कॉन्सर्ट हॉल की पहली पंक्ति में बैठकर एक नाटक देख रहे हैं। N, W के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। N, X के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H और Q का निकटतम पड़ोसी M है। M, Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H, J के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। J किसी एक छोर पर बैठा है। V, W के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। W, F के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दाएँ छोर से छठे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✘ 1. Q
- ✔ 2. X
- ✘ 3. Z
- ✘ 4. M

Q.14 D, R की माता है। R, G की बहन है। O, N का पिता है। N, G का पति है। N का D से क्या संबंध है?

Ans
- ✔ 1. पुत्री का पति
- ✘ 2. पुत्री का पुत्र
- ✘ 3. भाई
- ✘ 4. पिता

Q.15 A, B, C, Q, R, S और T में से प्रत्येक का मैच सोमवार से शुरू होकर रविवार को सप्ताह होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। Q का मैच सप्ताह के दूसरे दिन है। Q और A के बीच केवल दो व्यक्तियों का मैच है। S और Q के बीच केवल चार व्यक्तियों का मैच है। T का मैच, B के मैच के ठीक बाद वाले दिन है। C का मैच सोमवार को नहीं है। C और R के बीच कितने व्यक्तियों का मैच है?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✔ 2. चार
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। M और U के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। T और R के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। L की परीक्षा, U की परीक्षा से पहले किसी एक दिन और N की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। केवल S की परीक्षा, R की परीक्षा से पहले है। M के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✗ 1. पाँच
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. चार
- ✗ 4. दो

Q.17 C, D, E, F, L, M और N में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
C की परीक्षा शुक्रवार को है। L और C के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। D और L के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है। M की परीक्षा E के ठीक बाद है। N की परीक्षा सोमवार को नहीं है।
N और F के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. एक
- ✓ 3. चार
- ✗ 4. तीन

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TEAL' को '5723' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SAND' को '7098' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✓ 2. 7
- ✗ 3. 8
- ✗ 4. 9

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) # F F X L F * ^ H ^ Z & F + K C \ $ O A # (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर आता है?

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. तीन

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
'A & B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है', और
'A % B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'F $ T # O % Q & Z' है, तो उपरोक्त जानकारी के आधार पर F का Z से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नी
- ✗ 2. माता
- ✓ 3. पत्नी की माता
- ✗ 4. पत्नी की बहन

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(118, 51, 67)
(106, 47, 59)

Ans
✗ 1. (102, 63, 29)
✓ 2. (95, 48, 47)
✗ 3. (133, 57, 74)
✗ 4. (113, 42, 61)

Q.2 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, अक्षर-समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. CW – ZB
✓ 2. DF – BK
✗ 3. WG – TL
✗ 4. IM – FR

Q.3 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

7, 27
10, 39

Ans
✗ 1. 14, 50
✗ 2. 14, 51
✓ 3. 13, 51
✗ 4. 13, 50

Q.4 किसी निश्चित तर्क के अनुसार EE 16 का संबंध HC 5 से है। इसी प्रकार, PW 20 का संबंध SU 9 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए LP 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. OI 13
✓ 2. ON 12
✗ 3. OO 14
✗ 4. OP 11

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. UYB
✗ 2. DGJ
✗ 3. HKN
✗ 4. YBE

Black

Q.6 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
MLK–IHG
NML–JIH

Ans
✔ 1. TSR–PON
✘ 2. TRP–ONM
✘ 3. TSR–OOM
✘ 4. TRP–PON

Q.7 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
40 + 16 × 4 - 9 ÷ 3 = ?

Ans
✔ 1. 63
✘ 2. 64
✘ 3. 61
✘ 4. 62

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

82 D 17 B 5 C 225 A 5 = ?

Ans
✘ 1. 36
✘ 2. 40
✘ 3. 39
✔ 4. 42

Blaok

Q.9 नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को MN पर रखने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. JPM

✓ 2. QWU

✗ 3. NTQ

✗ 4. GMJ

Q.11 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

2 3 10 39 ? 1175

Ans

✗ 1. 199

✓ 2. 196

✗ 3. 190

✗ 4. 192

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

56 A 8 D 63 C 10 B 7 = ?

Ans
✔ 1. 14
✘ 2. 18
✘ 3. 16
✘ 4. 12

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
10 B 2 D 24 A 4 C 6 = ?

Ans
✘ 1. 14
✔ 2. 20
✘ 3. 16
✘ 4. 18

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(25, 62, 37)
(17, 68, 51)

Ans
✘ 1. (28, 79, 41)
✘ 2. (31, 66, 33)
✔ 3. (36, 95, 59)
✘ 4. (19, 74, 45)

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, DRUM का संबंध CQTL से है। इसी प्रकार, GRIN का संबंध FQHM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए TRIM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. USHL
✘ 2. SQJN
✔ 3. SQHL
✘ 4. USJN

Black

Q.16 नीचे दिए गए चित्रानुसार, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans

✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.

Q.17 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

49 × 7 – 18 ÷ 3 + 150 × 15 – 10 = ?

Ans

✗ 1. 58

✓ 2. 61

✗ 3. 60

✗ 4. 59

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी बटेर, घोड़े हैं। सभी घोड़े, बकरियां हैं।
निष्कर्ष (I): कोई भी बकरी, बटेर नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ बकरियां, बटेर हैं।

Ans

✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.19 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
3, ?, 21, 58, 167, 492

Ans

✗ 1. 19

✗ 2. 12

✓ 3. 8

✗ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	BHARAT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/02/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक का साक्षात्कार सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली उसी सप्ताह के विभिन्न दिनों में है। R का साक्षात्कार मंगलवार को है। R और T के बीच केवल एक व्यक्ति का साक्षात्कार है। U और R के बीच केवल चार व्यक्तियों का साक्षात्कार है। N का साक्षात्कार, R के बाद किसी एक दिन है। L का साक्षात्कार, M से ठीक पहले वाले दिन है। M और N के बीच कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार है?**

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.2 **A, B, C, D, E, F और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
A के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D, A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। D और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं।
F, C के दाएं किसी स्थान पर बैठा है और E के बाएं किसी स्थान पर बैठा है।
G के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 3
✓ 4. 5

Q.3 **विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, सुरेश बाएँ छोर से 13वें और दाएँ छोर से 18वें स्थान पर है। उस पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 29
✓ 3. 30
✗ 4. 32

Q.4 **छह बॉक्स F, G, H, I, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। G के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। G और R के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। R और I के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। I को H के ठीक ऊपर रखा गया है। F को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Q और G के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(**नोट:** सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) 8 9 1 $ 1 & & 7 9 & & @ 4 & 6 € € @ £ $ 4 2 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 5
- ✓ 3. 3
- ✗ 4. 4

Q.6 दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) T Q M L C A Z Q M N R E X E Q A J N G O W (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✓ 2. तीन
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. एक भी नहीं

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'this man is good' को 'ar hp mn lc' के रूप में और 'they are good people' को 'mn tg ko iy' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'good' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. ko
- ✓ 2. mn
- ✗ 3. ar
- ✗ 4. tg

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Z M R A Q Y E S F H T G U K O W C X B D I (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक व्यंजन भी है?

Ans
- ✓ 1. 3
- ✗ 2. 2
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 4

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'parents are divine' को 'gh yi po' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'look after parents' को 'po vc de' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'parents' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. de
- ✓ 2. po
- ✗ 3. yi
- ✗ 4. gh

Black

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सही हैं।

Y ≥ H ≥ T ≤ E > P
(I) Y > P
(II) H = E

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. केवल I सत्य है।
✗ 4. केवल II सत्य है।

Q.11 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। S से पहले केवल पाँच व्यक्तियों की परीक्षा है। U के बाद केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। P की परीक्षा V से ठीक पहले है, लेकिन सोमवार को नहीं है। Q की परीक्षा T के बाद है, लेकिन रविवार को नहीं है। R और Q के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.12 फातिमा, गणेश की बहन है। गणेश, हेमा का भाई है। हेमा, संजय की पत्नी है। संजय, राकेश का पिता है। फातिमा का राकेश से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की माता
✗ 2. मात की माता
✗ 3. पिता की बहन
✓ 4. माता की बहन

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह तय करना है कि कौन-से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ झाड़ू, डस्टर हैं। सभी डंडे, डस्टर हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ झाड़ू, डंडे हैं।
निष्कर्ष (II): सभी डस्टर, डंडे हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। D पंक्ति के बाएँ छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। G और D के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और G का निकटतम पड़ोसी F है। B और D का निकटतम पड़ोसी A है।
E और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. पाँच
✓ 3. चार
✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) R A Ω B % T C @ U $ K E £ G P Y # Q L * & D (दाएँ)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा प्रतीक, दाएँ से छठा होगा?

Ans
✗ 1. E
✗ 2. K
✗ 3. P
✓ 4. G

Q.16 S, T का पिता है। T, U का भाई है। U, V की माता है। S का V से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की माता
✗ 2. पिता
✗ 3. बहन
✓ 4. माता का पिता

Q.17 शब्द 'TRAINING' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✓ 1. M
✗ 2. Z
✗ 3. Q
✗ 4. S

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'EMIT' को '9673' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MITS' को '7938' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'S' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 9
✗ 3. 3
✓ 4. 8

Q.19 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) H G U K A Q D T B C X Z O W S I F Y M R E (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले और ठीक बाद में स्वर हैं?

Ans
✗ 1. 0
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✓ 4. 1

Q.20 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: N < Y ≤ C = E > K

निष्कर्ष:
I . K ≥ Y
II. E > N

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. I और II दोनों ही सत्य हैं।
✓ 4. केवल II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
15 21 27 33 39 ?

Ans
✔ 1. 45
✘ 2. 41
✘ 3. 43
✘ 4. 46

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 441 :: 25 : Y

Ans
✘ 1. X = 20, Y = 650
✘ 2. X = 20, Y = 625
✔ 3. X = 21, Y = 625
✘ 4. X = 21, Y = 441

Q.3 नीचे दिए गए दोनों त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले त्रिक का चयन कीजिए। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NW-QZ-TV
JS-MV-PR

Ans
✘ 1. EO-IR-LM
✔ 2. FO-IR-LN
✘ 3. FO-IR-LM
✘ 4. EO-IS-LM

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
84 74 65 57 50 ?

Ans
✘ 1. 46
✘ 2. 42
✔ 3. 44
✘ 4. 41

Q.5 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

5, 11, 20, 32, 47, ?

Ans
✘ 1. 67
✘ 2. 69
✔ 3. 65
✘ 4. 63

Black

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(35, 134)
(28, 106)

Ans
✗ 1. (21, 79)
✓ 2. (32, 122)
✗ 3. (40, 156)
✗ 4. (19, 73)

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, REAL का संबंध SFBM से है। इसी प्रकार, BAIL का संबंध CBJM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DIME का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. CHND
✓ 2. EJNF
✗ 3. CHPD
✗ 4. FKNF

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. WX–BC
✓ 2. UV–YC
✗ 3. OP–TU
✗ 4. TU–YZ

Q.9 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

30 - 8 × 2 + 2 ÷ 8 = ?

Ans
✓ 1. 18
✗ 2. 21
✗ 3. 10
✗ 4. 24

Black

Q.10 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने पर, शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✔ 1. 

✘ 2. 

✘ 3. 

✘ 4. 

Q.11 एक निश्चित तरीके से, PR 18 का संबंध SU 6 से है। उसी प्रकार, FH 36 का संबंध IK 12 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LN 60 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. MN 20
✔ 2. OQ 20
✘ 3. MP 40
✘ 4. KO 80

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

5 C 2 B 18 D 57 A 19 = ?

Ans
✘ 1. 37
✘ 2. 39
✘ 3. 35
✔ 4. 38

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

6, 25
9, 37

Ans
✗ 1. 14, 52
✓ 2. 13, 53
✗ 3. 13, 52
✗ 4. 14, 53

Q.14 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
28 + 12 x 2 - 15 ÷ 5 = ?

Ans
✓ 1. 97
✗ 2. 96
✗ 3. 98
✗ 4. 95

Q.15 यदि संख्या 7219456 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक से 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 4
✗ 3. 7
✗ 4. 2

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GK-NI
✓ 2. AE-HB
✗ 3. DH-KF
✗ 4. JN-QL

Q.17 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. JOH
✗ 2. DIB
✓ 3. MRL
✗ 4. GLE

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	MITHLESH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	27/02/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**
(बाएँ) Y V E T I C G E N X Y E Q Q G L A I I O C S (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 4
✗ 3. 3
✗ 4. 5

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'give his share' को 'dg po ck' के रूप में कूट किया जाता है और 'time to give' को 'po ty hv' के रूप में कूट किया जाता है। दी गई भाषा में 'give' को कैसे कूट किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं।)**

Ans
✗ 1. hv
✓ 2. po
✗ 3. ty
✗ 4. dg

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

L ≤ T > E < N = P
(I) L ≥ N
(II) T = P

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है।
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 4. केवल II सत्य है।

Q.4 **P, Q, R, S, T और U एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। R एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। R और S के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। S और P के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। Q, P के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। T, U के ठीक ऊपर रहता है, लेकिन T सबसे ऊपर वाले तल पर नहीं रहता है। Q किस तल क्रमांक पर रहता है?**

Ans
✗ 1. तल क्रमांक 6
✓ 2. तल क्रमांक 5
✗ 3. तल क्रमांक 2
✗ 4. तल क्रमांक 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

V = U < S < K = P
(I) P > V
(II) K > U

Ans
✔ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 2. केवल II सत्य है।
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✘ 4. केवल I सत्य है।

Q.6 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) L I K U B O P Q R W E Z V Y T C J A H G M (दाएँ)
दाएँ छोर से चौथे अक्षर और बाएँ छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कुल कितने अक्षर हैं?

Ans
✘ 1. पाँच
✔ 2. उन्नीस
✘ 3. पंद्रह
✘ 4. बारह

Q.7 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) 7 9 3 5 1 8 4 6 4 3 6 2 1 5 7 3 7 8 4 3 6 9 7 4 5 2 4 2 3 (दाएँ)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम अंक भी है?
(नोट: 1 भी पूर्ण वर्ग है।)

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. तीन
✔ 3. एक
✘ 4. तीन से अधिक

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी कोण, खिड़की हैं। कोई भी खिड़की, रेखा नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ कोण, रेखा हैं।
निष्कर्ष (II): कोई भी रेखा, कोण नहीं हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.9 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। T की परीक्षा बुधवार को है। U के बाद केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। R और T के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। P की परीक्षा S के ठीक बाद है। Q की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। V और S के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. दो
✔ 3. तीन
✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'POLE' को '5109' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'HELP' को '1085' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में 'H' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 0
✓ 2. 8
✗ 3. 5
✗ 4. 1

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में,
A# B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G%U#N$J&Y' है, तो G का Y से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता
✗ 2. बहन
✗ 3. पत्नी
✓ 4. पुत्री

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'stars shine bright' को 'ad zx fg' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'count stars tonight' को 'zx jn vb' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'stars' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षर वाले कूट हैं।)

Ans
✗ 1. jn
✓ 2. zx
✗ 3. vb
✗ 4. ad

Q.13 सात व्यक्ति, J, R, U, H, C, I और K, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। C के दोनों तरफ बराबर संख्या में लोग बैठे हैं। I, J के बाईं ओर बैठा है। I, C के दाईं ओर बैठा है। U और H के बीच केवल R बैठा है। K, J के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। U, C के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. U
✗ 2. J
✓ 3. H
✗ 4. R

Q.14 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) E Q I F T U C Z O W D X H G M R Y B K A S (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 0
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Black

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A @ B का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'
A # B का अर्थ है 'A, B का भाई है'
A $ B का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'M $ A # R @ S % K' है, तो M का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पुत्री
✓ 2. भाई की पत्नी
✗ 3. बहन की पुत्री
✗ 4. पुत्री

Q.16 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है। L के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। S और R के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। T और M के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। L और M के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। N की परीक्षा, U से पहले किसी एक दिन है। R की परीक्षा U के ठीक बाद है। R और N के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.17 शब्द COIGNED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक भी नहीं
✓ 4. एक

Q.18 छह व्यक्ति L, M, N, R, S और T एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N के दाएं से गिनने पर N और M के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T के दाएं से गिनने पर L और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। M, T के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। S, M के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। R के दाएं से गिनने पर, R और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.19 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)

(बाएँ) 5 $ 7 £ £ 4 9 © $ © & 8 & $ 3 1 7 © 4 7 $ @ (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. पाँच
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Black

Q.20 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B और D का निकटतम पड़ोसी G है। C, G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
F के बाईं ओर से गिनने पर, F और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

4, 19
7, 34

Ans
✗ 1. 9, 43
✓ 2. 9, 44
✗ 3. 10, 44
✗ 4. 10, 43

Q.2 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(135, 9, 15)
(143, 11, 13)

Ans
✗ 1. (158, 21, 8)
✗ 2. (176, 14, 12)
✗ 3. (175, 8, 25)
✓ 4. (133, 7, 19)

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. TX - SW
✗ 2. BF - AE
✗ 3. LP - KO
✓ 4. GK - FL

Black

Q.4 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(38, 83)
(17, 41)

Ans
✗ 1. (27, 65)
✗ 2. (31, 73)
✗ 3. (23, 55)
✓ 4. (41, 89)

Q.5 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है, '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

73 ÷ 120 x 6 + 14 - 5 =?

Ans
✓ 1. 23
✗ 2. 20
✗ 3. 22
✗ 4. 21

Q.6 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

65 70 80 95 115 ?

Ans
✓ 1. 140
✗ 2. 145
✗ 3. 135
✗ 4. 150

Q.7 यदि संख्या 9632584 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच कितना अंतर होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✓ 4. 8

Q.8 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
200, 201, 205, 214, 230, 255, ?

Ans
✗ 1. 292
✗ 2. 287
✓ 3. 291
✗ 4. 293

Q.9 किसी निश्चित तर्क के अनुसार OS 19 का संबंध SR 7 से है। इसी प्रकार, UY 24 का संबंध YX 12 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए KZ 27 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. TT 10
✗ 2. YT 13
✗ 3. OT 11
✓ 4. OY 15

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. GJ-NH
✘ 2. DG-KF
✘ 3. JM-QL
✘ 4. MP-TO

Q.11 निम्नलिखित समीकरण में यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए और 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?
33 × 3 - 16 ÷ 2 + 2 = ?

Ans
✘ 1. 14
✘ 2. 33
✘ 3. 62
✔ 4. 41

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी आड़ू, भूरे हैं। कोई भूरा, सफेद नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई सफेद, आड़ू नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ सफेद, आड़ू हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.13 किसी निश्चित तर्क के अनुसार NM 18 का संबंध PJ 2 से है। इसी प्रकार, LJ 30 का संबंध NG 14 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PO 20 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. PT 3
✘ 2. PR 5
✘ 3. PP 2
✔ 4. RL 4

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
12 17 25 39 62 ?

Ans
✘ 1. 105
✔ 2. 97
✘ 3. 101
✘ 4. 95

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

11 C 30 A 5 B 102 D 3 = ?

Ans
✘ 1. 151
✘ 2. 111
✘ 3. 153
✔ 4. 620

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

135 – 22 ÷ 6 + 78 × 6 – 13 + 2 = ?

Ans
✗ 1. 270
✓ 2. 265
✗ 3. 260
✗ 4. 275

Q.17 यदि जल स्रोत को चित्र में दर्शाए गए अनुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?



Ans
✗ 1. Ꞙ o ɐ µ P ɯ
✓ 2. Ꞙ o ɐ µ ɓ ɯ
✗ 3. 9 o ⅎ µ ɓ ɯ
✗ 4. Ꞙ o ɐ µ ɓ m

Q.18 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (आकृति को घूमाने की अनुमति **नहीं** है)

Ans
✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Arvind Bairwa
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/02/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BAIL' को '3518' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BUND' को '8709' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'B' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 8
✗ 3. 7
✗ 4. 5

Q.2 शब्द 'UNIFORMED' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। नए अक्षर-समूह में बाईं ओर से पाँचवें और दाईं ओर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 4
✓ 3. 3
✗ 4. 2

Q.3 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: W < X > Y > Z ≤ D
निष्कर्ष:
I. D < X
II. W < Z

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.4 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'RANK' को '9786' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'NEAR' को '6872' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 8
✗ 3. 6
✓ 4. 2

Q.5 H, I का पिता है। I, U का भाई है। U, V की माता है। V, W की बहन है। H का W से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. पुत्र
✗ 3. पति
✓ 4. माता के पिता

Q.6 छह बक्से B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। C और D के बीच केवल तीन बक्से रखे हैं। C के ऊपर केवल B रखा है। O और D के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। P, E के ठीक ऊपर रखा है। B और E के बीच कितने बक्से हैं?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: W > X < Y < Z = D

निष्कर्ष:
I. W > Z
II. X > D

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.8 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) Z R Y Q & K D £ δ P F & Z D £ Ω $ # % A ξ (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक और अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.9 उत्तर की ओर अभिमुख 74 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, स्मिता बाएँ छोर से 24वें स्थान पर है और रीमा दाएँ छोर से 19वें स्थान पर है। स्मिता और रीमा के ठीक बीच में पृथ्वी बैठा है। बाएँ छोर से पृथ्वी का स्थान क्या होगा?

Ans
✗ 1. 18
✗ 2. 16
✓ 3. 40
✗ 4. 31

Q.10 यदि OVERMATCH शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. एक की भी नहीं
✓ 4. दो

Black

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए कथनों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।
कथन: कुछ पत्ते, मेज हैं। सभी कुर्सियाँ, मेज हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पत्ते, कुर्सियाँ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी मेज, कुर्सियाँ हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।
✓ 2. न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'cut no trees' को 'at kl qw' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'trees give shade' को 'pd sz kl' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'trees' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षर वाले कूट हैं।)

Ans
✗ 1. at
✗ 2. qw
✓ 3. kl
✗ 4. pd

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में,
A > B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A € B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
A ¥ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F @ G € R > S ¥ T' है, तो F का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. पुत्री
✗ 3. माता
✓ 4. पत्नी की बहन

Q.14 पांच मित्र S, L, F, V और N एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S, L का निकटतम पड़ोसी है। F, V का निकटतम पड़ोसी है। V, N का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। F दाएं छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। L और N के दाईं ओर S बैठा है। S और F निकटतम पड़ोसी हैं। पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. N
✗ 2. F
✗ 3. L
✓ 4. S

Q.15 छह बॉक्स F, G, H, I, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। Q और F के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। G के ऊपर केवल Q रखा गया है। G और I के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। R को I के ठीक ऊपर रखा गया है। F और H के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 A, D, F, G, H और S एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
D सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं। जिन तलों पर G और D रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योगफल 9 है। जिन तलों पर D और H रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योगफल 5 है। S, F के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है।
D के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 3
- ✓ 4. 2

Q.17 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) J M E N O L B I V Z I U K X D F O X B A O P (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर भी है?

Ans
- ✓ 1. 5
- ✗ 2. 4
- ✗ 3. 6
- ✗ 4. 3

Q.18 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (नोटः सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)

(बाएं) 7 £ # 2 * $ # % * 7 * 4 8 £ * & 9 £ @ £ 5 1 (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 5
- ✗ 3. 2
- ✓ 4. 3

Q.19 पांच मित्र A, B, C, D और E उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। B बाएँ छोर पर बैठा है। A, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C, D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E का स्थान क्या है?

Ans
- ✗ 1. D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में
- ✗ 2. दाएँ छोर पर
- ✗ 3. D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर
- ✓ 4. A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में

Q.20 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही करनी है।

(बाएँ) N ψ D Z δ D A X Y & T P V £ J ξ D % K £ O (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक तथा ठीक बाद में एक अन्य अक्षर आता है?

Ans
- ✓ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

82 84 88 94 102 ?

Ans
✗ 1. 116
✗ 2. 114
✓ 3. 112
✗ 4. 118

Q.2 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3 2 3 8 ? 154

Ans
✗ 1. 33
✗ 2. 32
✓ 3. 31
✗ 4. 30

Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ पत्तियाँ, पौधे हैं। सभी झाड़ियाँ, पौधे हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पत्तियाँ, झाड़ियाँ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पौधे, झाड़ियाँ हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.4 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसके द्वारा पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।



Ans
✗ 1.
✓ 2.
✗ 3.
✗ 4.

Black

Q.5 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. EM - DL
✓ 2. IO - HM
✗ 3. BU - AT
✗ 4. TF - SE

Q.6 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. LUN
✓ 2. IRL
✗ 3. NWP
✗ 4. GPI

Q.7 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है, और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

28 × 7 ÷ 9 – 8 + 12 = ?

Ans
✗ 1. 63
✗ 2. 61
✓ 3. 64
✗ 4. 62

Q.8 एक निश्चित तरीके से, LM 35 का संबंध JK 30 से है। उसी प्रकार, PQ 57 का संबंध NO 52 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, YZ 61 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. ZY 65
✗ 2. YU 53
✓ 3. WX 56
✗ 4. ZX 56

Q.9 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस समूह से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NLHY
✓ 2. ONJZ
✗ 3. JHDU
✗ 4. LJFW

Q.10 एक निश्चित तरीके से UN 12 का संबंध RL -2 से है। उसी तरीके से, HG 16 का संबंध EE 2 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, PK 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. MI 9
✗ 2. MJ 7
✗ 3. MB 6
✗ 4. MM 8

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

6,37
8,49

Ans
✗ 1. 13, 72
✗ 2. 13, 73
✗ 3. 12, 72
✓ 4. 12, 73

Q.12 यदि संख्या 4578612 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अंक इस प्रकार बनी नई संख्या में दाईं ओर से चौथा होगा?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 7
✓ 3. 6
✗ 4. 8

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

65 A 13 C 45 D 7 B 4 = ?

Ans
✗ 1. 20
✗ 2. 25
✓ 3. 22
✗ 4. 24

Q.14 उस त्रिक का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

KS-MU-OQ
MU-OW-QS

Ans
✓ 1. PX-RZ-TV
✗ 2. PX-RZ-TW
✗ 3. OX-RZ-TW
✗ 4. OX-RY-TW

Q.15 संख्या 74365918 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक की भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Black

Q.16 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

5, 26
8, 41

Ans
✗ 1. 10, 50
✓ 2. 10, 51
✗ 3. 11, 50
✗ 4. 11, 51

Q.17 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (आकृति के घूर्णन की अनुमति **नहीं** है)

(X)

Ans
✗ 1. 
✓ 2. 
✗ 3. 
✗ 4. 

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(137, 121)
(82, 66)

Ans
✓ 1. (103, 87)
✗ 2. (45, 30)
✗ 3. (71, 84)
✗ 4. (135, 123)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	indraj meena
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	02/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'property right claim' को 'ub kc sp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'sell the property' को 'nv sp ty' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'property' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरीय कूट हैं)**

Ans
✗ 1. ty
✗ 2. kc
✗ 3. ub
✓ 4. sp

Q.2 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)**

(बाएँ) * 5 # % 5 & * * 6 9 3 % # @ & % 5 9 # & € # (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. पाँच
✗ 4. छह

Q.3 **छह बॉक्स G, H, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों।**
I को एक विषम स्थान पर रखा गया है, लेकिन सबसे नीचे नहीं रखा गया है। I और J के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। J और G के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। H को G के ठीक ऊपर रखा गया है। K को L के ठीक ऊपर रखा गया है।
I और G के ठीक बीच में कितने बॉक्स रखे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि T ÷ U – V x W है, तो T का W से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता का भाई
✓ 2. पत्नी के पिता
✗ 3. भाई
✗ 4. पत्नी की माता

Q.5 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) 7 6 2 4 2 8 6 7 4 9 2 9 3 6 2 8 4 1 3 7 9 7 4 (दाएँ)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक भी है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.6 I, J, K, O, P और Q एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का नंबर 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का नंबर 6 है। J, Q के ठीक ऊपर रहता है। O के नीचे कोई नहीं रहता। O और J के बीच केवल तीन लोग रहते हैं। I, P के ठीक नीचे रहता है। K और P के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.7 S, T, U, V, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
S और Y के बीच केवल दो लोग रहते हैं। T और Z के बीच केवल दो लोग रहते हैं। V और Z के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। V पहले तल पर रहता है। S, Z के ऊपर रहता है। U और T के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.8 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष, I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
U < B < A > L = W

निष्कर्ष:
(I): W > B
(II): A > W

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 दी गई संख्या, प्रतीक श्रृंखला के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) $ 6 % 6 7 * 4 9 2 4 © & 7 9 % $ 9 8 6 4 4 5 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या और उसके ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✔ 1. 2
- ✘ 2. 4
- ✘ 3. 3
- ✘ 4. 1

Q.10 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: Y > R < E ≤ P = T

निष्कर्ष:
I . T ≥ E
II. Y > P

Ans
- ✔ 1. केवल I सत्य है
- ✘ 2. I और II दोनों ही सत्य हैं
- ✘ 3. केवल II सत्य है
- ✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.11 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। G के दाएँ केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F के दाएँ केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। B और F का निकटतम पड़ोसी D है। E, C के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। A और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✘ 1. पाँच
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. दो
- ✘ 4. तीन

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) U V # G A * R T @ E Y ± J ≥ A & R Y Ω @ A ÷ D U (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✔ 4. चार

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह तय करना है कि कौन-से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ चॉक, मेज हैं। कुछ मेज, पेंसिल हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ चॉक, पेंसिल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पेंसिल, मेज हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✔ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 शब्द CODLING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. H
✓ 2. J
✗ 3. O
✗ 4. M

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा भाषा में, 'water feels cold' को 'af rm iw' के रूप में तथा 'cold night came' को 'pq gh rm' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'cold' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के कूट हैं)

Ans
✗ 1. za
✗ 2. pq
✓ 3. rm
✗ 4. gh

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) Z Q Y δ D F P £ R & Z K A £ ξ D # $ Ω & % (दाएँ)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बाईं ओर से सातवाँ होगा?

Ans
✗ 1. P
✗ 2. F
✓ 3. R
✗ 4. Z

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'DAMS' को '2376' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MASK' को '2761' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 7
✗ 3. 6
✗ 4. 2

Q.18 उत्तर की ओर अभिमुख 97 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मनोज दाएँ छोर से 15वें स्थान पर है। यदि बिपुल, मनोज के बाएँ से 26वें स्थान पर है तो पंक्ति के बाएँ छोर से बिपुल का स्थान क्या होगा?

Ans
✗ 1. 56वां
✗ 2. 55वां
✓ 3. 57वां
✗ 4. 58वां

Q.19 M, N की माता है। N, O की पत्नी है। O, P का भाई है। M का P से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पत्नी
✗ 2. पत्नी की माता
✓ 3. भाई की पत्नी की माता
✗ 4. बहन के पति की माता

Q.20 छह लोग, L, M, N, R, S और T, एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N, M के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। S, T के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। T, N के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। L, M के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। R के बाएँ से गिनती करने पर R और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. QYR
- ✓ 2. NVP
- ✗ 3. LTM
- ✗ 4. DLE

Q.2 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

10 15 21 28 36 ?

Ans
- ✗ 1. 46
- ✗ 2. 47
- ✗ 3. 44
- ✓ 4. 45

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(12, 8, 96)
(21, 9, 189)

Ans
- ✗ 1. (16, 5, 75)
- ✗ 2. (8, 7, 48)
- ✗ 3. (20, 25, 35)
- ✓ 4. (17, 7, 119)

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

19 21 24 29 36 ?

Ans
- ✓ 1. 47
- ✗ 2. 43
- ✗ 3. 49
- ✗ 4. 45

Q.5 किसी निश्चित तर्क के अनुसार ER 13 का संबंध GQ -2 से है। इसी प्रकार, KI 19 का संबंध MH 4 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए PT 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. RR 3
- ✗ 2. RD 6
- ✓ 3. RS 8
- ✗ 4. RT 7

Q.6 यदि संख्या 8734165 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✓ 2. 6
- ✗ 3. 7
- ✗ 4. 4

Black

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(119, 53, 66)
(127, 78, 49)

Ans
✗ 1. (58, 2, 116)
✓ 2. (99, 24, 75)
✗ 3. (103, 23, 130)
✗ 4. (61, 20, 51)

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GJM
✗ 2. ADG
✓ 3. EHL
✗ 4. QTW

Q.9 यदि जल स्रोत को चित्र में दर्शाए गए अनुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?



Ans
✓ 1. 
✗ 2. 
✗ 3. 
✗ 4. 

Q.10 यदि संख्या 3684275 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच का अंतर क्या होगा?

Ans
✓ 1. 9
✗ 2. 5
✗ 3. 8
✗ 4. 2

Q.11 उस त्रिक का चयन करें, जो उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जिस प्रकार निम्नलिखित दिए गए दो त्रिक अनुसरण करते हैं। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

MK – PR – WU
IG – LN – SQ

Ans
✓ 1. XV – AC – HF
✗ 2. CA – HF – KI
✗ 3. WU – UY – DF
✗ 4. SQ – XZ – EC

Black

Q.12 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है, '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

99 × 9 ÷ 17 – 3 + 48 = ?

Ans
✗ 1. 20
✗ 2. 16
✓ 3. 14
✗ 4. 18

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

कथन: कुछ कुर्सियाँ, दवाइयाँ हैं। सभी दवाइयाँ, इंजेक्शन हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कुर्सियाँ, इंजेक्शन हैं।
निष्कर्ष (II): सभी इंजेक्शन, दवाइयाँ हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3 3 6 9 15 24 ?

Ans
✓ 1. 39
✗ 2. 41
✗ 3. 37
✗ 4. 42

Q.15 एक निश्चित तरीके से GF 16 का संबंध HI 5 से है। इसी प्रकार, PE 20 का संबंध QH 9 से है। इसी तर्क के आधार पर, LQ 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. MK 13
✗ 2. MN 11
✓ 3. MT 12
✗ 4. MH 15

Black

Q.16 विकल्पों में से दी गई उस आकृति को पहचानें, जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. CB - FE

✗ 2. GF - JI

✓ 3. SR - UT

✗ 4. ON - RQ

Q.18 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(158, 84, 74)
(121, 62, 59)

Ans

✗ 1. (95, 48, 49)

✓ 2. (123, 85, 38)

✗ 3. (106, 69, 47)

✗ 4. (104, 67, 35)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Khushi
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	03/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएँ) X P E W R I Q I Y G E O G U E T O Q R O P U (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनके ठीक पहले एक व्यंजन आता है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन आता है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 4
✓ 3. 5
✗ 4. 7

Q.2 **शब्द QUICKER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं?**

Ans
✗ 1. 14
✗ 2. 17
✓ 3. 15
✗ 4. 16

Q.3 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं)**
(बाएं) 1 2 1 4 * 9 ^ # $ * ? 9 7 5 > # 2 9 5 # ^ (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.4 **इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: V = Q ≤ D = C > R
निष्कर्ष:
I . C > V
II. V < R

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,

A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T – R + Y ÷ G x M' है, तो T का M से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी के पिता
✓ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. भाई
✗ 4. पिता

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'JACK' को '6912' के रूप में और 'CAKE' को '5926' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 6
✗ 3. 9
✓ 4. 5

Q.7 A, B, C, Q, R, S और T में से प्रत्येक का मैच सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। Q का मैच शनिवार को है। S से पहले केवल दो व्यक्तियों का मैच है। S और B के बीच केवल तीन व्यक्तियों का मैच है। C और R के बीच केवल एक व्यक्ति का मैच है। A का मैच, C के मैच के ठीक पहले वाले दिन है। T और C के बीच कितने व्यक्तियों का मैच है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.8 छह बॉक्स B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। C के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। C और E के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। P के ऊपर केवल D को रखा गया है। B को O के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। B और O के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.9 निम्नलिखित संख्या-शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) 7 9 8 5 1 6 7 6 4 2 1 5 7 9 5 3 6 9 6 2 9 7 4 5 2 4 1 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?
(नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. तीन से अधिक
✓ 4. तीन

Q.10 P, I की बहन है। I, N का भाई है। K, Y का पिता है। Y, N का पुत्र है। P का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी की माता
✗ 2. पत्नी
✗ 3. बहन
✓ 4. पत्नी की बहन

Black

Q.11 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक का साक्षात्कार, सोमवार से शुरू होकर रविवार समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन होता है। N का साक्षात्कार गुरुवार को होता है। R का साक्षात्कार L के बाद किसी एक दिन होता है और U से पहले किसी एक दिन होता है। T का साक्षात्कार M के बाद किसी एक दिन होता है और S से पहले किसी एक दिन होता है। M का साक्षात्कार N के बाद किसी एक दिन होता है। T और L के बीच कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार होता है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. चार
✗ 4. दो

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) A $ K J ∞ % R S ? W @ J E Ω F U % U A @ T = & Q % & K (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.13 A, B, C, X, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। B और Z के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं, जहाँ B, Z के नीचे रहता है। Y एक विषम क्रमांक वाले तल पर और B के ठीक ऊपर रहता है। C, A के नीचे वाले तलों में से किसी एक पर तथा X के ऊपर वाले तलों में से किसी एक पर रहता है। पाँचवें तल पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. Y
✗ 3. Z
✓ 4. A

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुरण करते हैं।
कथन: कुछ बटन, बंदर हैं। कुछ बंदर, नाशपाती हैं।
निष्कर्ष (I): सभी नाशपाती, बटन हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ बटन, नाशपाती हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: X ≤ Y = Z > A = B

निष्कर्ष:
I. Z > B
II. X < A

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 V, W, X, Y, Z और A परिवार के छह सदस्य हैं, जो रात के खाने के दौरान एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। वे मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं और एक दूसरे से समान दूरी पर हैं। A, Z के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। W और V दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। A, W के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। V के सापेक्ष Z की स्थिति क्या है?

Ans
- ✔ 1. V के बाईं ओर दूसरा
- ✘ 2. V के ठीक दाईं ओर पड़ोस में
- ✘ 3. V के बाईं ओर तीसरा
- ✘ 4. V के ठीक बाईं ओर पड़ोस में

Q.17 यदि शब्द PAINTWORK के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✔ 2. एक
- ✘ 3. एक की भी नहीं
- ✘ 4. दो

Q.18 छह व्यक्ति L, M, N, R, S और T एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। R, S के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। N, R के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। M और N दोनों का निकटतम पड़ोसी S है। T, M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। L के दाएँ से गिनती करने पर L और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✔ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. चार

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'through the time' को 'tx cy dm' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'think through plan' को 'dm vb wk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'through' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरीय कूट हैं)

Ans
- ✔ 1. dm
- ✘ 2. cy
- ✘ 3. vb
- ✘ 4. tx

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'there are changes' को 'dp vc kx' के रूप में और 'changes to policy' को 'rg mu vc' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'changes' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
- ✘ 1. rg
- ✘ 2. kx
- ✔ 3. vc
- ✘ 4. dp

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

60 × 4 – 8 ÷ 7 + 6 = ?

Ans
- ✘ 1. 63
- ✔ 2. 65
- ✘ 3. 64
- ✘ 4. 66

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, XHSF का संबंध TCWK से है। उसी प्रकार, PXAP का संबंध LSEU से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HNIZ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. CHND
✗ 2. CILF
✗ 3. EHND
✓ 4. DIME

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7, 8, 12, 21, 37, 62, ?

Ans
✓ 1. 98
✗ 2. 95
✗ 3. 92
✗ 4. 94

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुरण करते हैं।
कथन: सभी पेन, पतंग हैं। कुछ पतंगें, त्रिभुज हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पेन, त्रिभुज हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ पतंगें, पेन हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.5 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

88 C 12 B 5 D 55 A 11 = ?

Ans
✗ 1. 145
✗ 2. 148
✓ 3. 143
✗ 4. 140

Q.6 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

10 11 13 16 20 ?

Ans
✗ 1. 24
✗ 2. 27
✗ 3. 26
✓ 4. 25

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. WT–VS
✓ 2. FC–DD
✗ 3. MJ–LI
✗ 4. UR–TQ

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans

✗ 1. 

✗ 2. 

✓ 3. 

✗ 4. 

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(51, 30)
(103, 56)

Ans

✓ 1. (93, 51)

✗ 2. (51, 29)

✗ 3. (68, 37)

✗ 4. (79, 43)

Q.10 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 × 3 ÷ 11 – 3 + 17 = ?

Ans

✗ 1. 28

✗ 2. 24

✓ 3. 22

✗ 4. 30

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

4 B 2 D 12 A 3 C 4 = ?

Ans

✓ 1. 8

✗ 2. 12

✗ 3. 16

✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(108, 62, 23)
(81, 5, 38)

Ans
✗ 1. (98, 44, 23)
✗ 2. (180, 60, 45)
✗ 3. (257, 87, 86)
✓ 4. (100, 40, 30)

Q.13 उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

FO-HQ-KM
DM-FO-IK

Ans
✗ 1. AK-DN-GJ
✗ 2. AK-DM-GJ
✗ 3. BK-DM-GJ
✓ 4. BK-DM-GI

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
5, 12, 20, 29, 39, ?

Ans
✓ 1. 50
✗ 2. 48
✗ 3. 51
✗ 4. 53

Black

Q.15 दी गई विकल्प आकृतियों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे '?' के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(79, 17, 96)
(62, 74, 136)

Ans
✗ 1. (15, 14, 30)
✓ 2. (23, 55, 78)
✗ 3. (39, 19, 21)
✗ 4. (12, 4, 48)

Q.17 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस समूह से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. HJPV
✗ 2. RVYF
✗ 3. DHKR
✗ 4. BFIP

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMIT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	03/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) ¥ ? C € % R A Z > & L & S # W ! V % A ∞ ? V U E B (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.2 **शब्द SKEWING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में बाएं से दाएं क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में, बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर होते हैं?**

Ans
✓ 1. 9
✗ 2. 11
✗ 3. 10
✗ 4. 8

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'tell about yourself' को 'ar mn yb' के रूप में और 'they tell me' को 'gt lo mn' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'tell' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✗ 1. lo
✓ 2. mn
✗ 3. ar
✗ 4. gt

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'wage war now' को 'gp cv bn' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'time of war' को 'km bn tx' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'war' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षर वाले कूट हैं)**

Ans
✗ 1. cv
✓ 2. bn
✗ 3. km
✗ 4. tx

Black

Q.5 F, G की बहन है। G, R का पुत्र है। R, S की माता है। S, T की पुत्री है। F का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता
✗ 2. पत्नी की माता
✓ 3. पुत्री
✗ 4. पत्नी

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ घड़ियाँ, ब्रेसलेट हैं। कोई ब्रेसलेट, चेन नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ घड़ियाँ, चेन हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ ब्रेसलेट, घड़ियाँ हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.7 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) S & N J + Q E = + C N L T ? P T X \ P T X (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. पाँच
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.8 A, B, C, X, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
Y, B के ठीक ऊपर रहता है। X और B के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। X एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। A, C के ठीक नीचे रहता है।
Z और C के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.9 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। B के बाईं ओर केवल E बैठा है। E और D के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। A और C के बीच केवल G बैठा है तथा A, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। G के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 2

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) P I Y F C J Y S A H F S Z H J B X L G (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 P, Q, R, S, T और U एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। T सबसे ऊपर वाले तल पर और Q के ठीक ऊपर रहता है। Q और S के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। P, U के ठीक ऊपर रहता है। R न तो सबसे नीचे वाले तल और न ही सबसे ऊपर वाले तल पर पर रहता है। यदि P तल क्रमांक 2 पर रहता है, तो R किस तल पर रहता है?

Ans
- ✔ 1. 4
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 2
- ✘ 4. 5

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: G ≤ L = C < T = Q

निष्कर्ष:
I . Q > G
II. T ≥ L

Ans
- ✘ 1. केवल II सत्य है
- ✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं
- ✔ 4. केवल I सत्य है

Q.13 यदि शब्द QUICKSTEP के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. एक की भी नहीं

Q.14 A, B, C, X, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। Z और B के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। X और C के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। Y और C के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। Y, क्रमांक 1 वाले तल पर रहता है। C के ऊपर Z रहता है। A के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✔ 2. तीन
- ✘ 3. चार
- ✘ 4. दो

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
I = Z ≥ M > K = Y
(I): Y < Z
(II): I > K

Ans
- ✘ 1. केवल I सत्य है।
- ✘ 2. केवल II सत्य है।
- ✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
- ✔ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.16 D, R की माता है। R, G की बहन है। O, N का पिता है। N, G का पति है। D का O से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. पुत्र की पत्नी
- ✘ 2. पुत्र की माता
- ✔ 3. पुत्र की पत्नी की माता
- ✘ 4. पुत्र की पत्नी की बहन

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 I, J, K, O, P और Q एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। K और Q के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। J और O के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। P और O के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। P तल क्रमांक 1 पर रहता है। K, O के ऊपर रहता है। I के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. तीन

Q.18 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) B W G P Z C K J C L Z # J $ C P Z P B O # (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. एक

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'truth shall win' को 'ta gp nk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'win the trophy' को 'bv cm gp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'win' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
- ✓ 1. gp
- ✗ 2. nk
- ✗ 3. bv
- ✗ 4. ta

Q.20 छह व्यक्ति L, M, N, R, S और T, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N, L के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। N, M के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R, M के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। T, M के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। T के दाएं से गिनने पर S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. तीन

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(13, 78)
(21, 126)

Ans
- ✓ 1. (17, 102)
- ✗ 2. (9, 81)
- ✗ 3. (14, 35)
- ✗ 4. (15, 75)

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

EN-GP-IK
GP-IR-KM

Ans
✔ 1. JS-LU-NP
✘ 2. JS-LU-NO
✘ 3. IS-LV-NO
✘ 4. IS-LU-NO

Q.3 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो समूह-युग्म के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

ACE : DFH
HJL : KMO

Ans
✘ 1. UYV : IDC
✔ 2. PRT : SUW
✘ 3. UQC : ICA
✘ 4. YGW : UYD

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कोई द्वार, नदी नहीं है। कोई नदी, लॉज नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई लॉज, द्वार नहीं है।
निष्कर्ष (II): सभी द्वार, लॉज हैं।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✔ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.5 यदि चित्र में दिखाए अनुसार जल-स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दी गई विकल्प-आकृतियों में से कौन-सी विकल्प-आकृति दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगी?



Ans
✘ 1. 
✔ 2.
✘ 3. 
✘ 4. 

Q.6 यदि संख्या 235958568636 में प्रत्येक विषम अंक से 2 घटा दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 3
✘ 3. 1
✔ 4. 2

Black

Q.7 वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार वे एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✗ 1. PQU
- ✗ 2. HIM
- ✓ 3. TPM
- ✗ 4. UVZ

Q.8 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

7 11 16 22 29 ?

Ans
- ✗ 1. 36
- ✗ 2. 38
- ✓ 3. 37
- ✗ 4. 39

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
XZX–VXV
WYW–UWU

Ans
- ✗ 1. UVS–RTR
- ✗ 2. UVS–SUS
- ✓ 3. UWU–SUS
- ✗ 4. UWU–RUR

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. JD-GK
- ✓ 2. RL-OT
- ✗ 3. PJ-MQ
- ✗ 4. MG-JN

Q.11 यदि संख्या 246834651587 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✗ 2. 5
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 8

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा आदि की जा सकती है। 13 को 1 व 3 में तोड़ना तथा फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(15, 3, 18)
(17, 3, 20)

Ans
- ✓ 1. (8, 6, 14)
- ✗ 2. (20, 13, 3)
- ✗ 3. (13, 1, 31)
- ✗ 4. (13, 17, 3)

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

35 ÷ 13 – 6 + 12 × 2 = ?

Ans
✗ 1. 106
✓ 2. 107
✗ 3. 108
✗ 4. 105

Q.14 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?

327 429 531 633 735 ?

Ans
✗ 1. 846
✗ 2. 937
✓ 3. 837
✗ 4. 831

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

198 A 18 C 15 B 7 D 32 = ?

Ans
✗ 1. 81
✗ 2. 83
✓ 3. 84
✗ 4. 82

Q.16 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

32 – 15 ÷ 5 + 14 × 2 = ?

Ans
✗ 1. 102
✗ 2. 103
✗ 3. 101
✓ 4. 100

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान है और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. FC–BY
✗ 2. AX–WT
✗ 3. CZ–YV
✓ 4. LI–GG

Q.18 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

4 10 16 22 28 ?

Ans
✗ 1. 36
✗ 2. 38
✓ 3. 34
✗ 4. 32

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	akhilesh kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	03/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में,**

A+ B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त आधार पर, यदि 'R + Y ÷ H x S - L' है, तो R का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पत्नी का पिता
✗ 2. भाई
✗ 3. पिता
✓ 4. भाई की पत्नी का भाई

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।**
(बाएं) N C I X V R M I Y C Z I A V V R O C T E N E (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✓ 1. 5
✗ 2. 6
✗ 3. 4
✗ 4. 7

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।**

(बाएँ) P B U L C D R U D K N A D L L N I A D O T Y (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 5
✗ 3. 6
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सही हैं।
कथन: D < E = F ≥ G > H
निष्कर्ष:
I. D < G
II. F > H

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सही है
✗ 2. केवल I सही है
✗ 3. I और II दोनों सही हैं
✓ 4. केवल II सही है

Q.5 B, U की माता है। U, N की बहन है। C, H का पिता है। H, N का पति है। B का C से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पत्नी
✗ 2. पुत्र की पुत्री
✓ 3. पुत्र की पत्नी की माता
✗ 4. पुत्र की पत्नी की बहन

Q.6 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। T के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G, T के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G और V के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, S के दाईं ओर किसी स्थान पर और U के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। F के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.7 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) $ C M G % H T I * S $ U Q V M R % * Z @ W (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.8 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) V * + \ N * N O / D # Y B R Z Z G G W ^ E (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. चार

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'time to travel' को 'mo dz gt' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'collect travel documents' को 'hp bw dz' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'travel' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरीय कूट हैं)

Ans
✗ 1. bw
✗ 2. hp
✗ 3. gt
✓ 4. dz

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 छह डिब्बे B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। D के नीचे केवल दो डिब्बे रखे हैं। P के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा है। E और O के बीच केवल एक डिब्बा रखा है। B, C के ठीक ऊपर रखा है। P, E के नीचे किसी स्थान पर रखा है। E और B के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. चार
✘ 3. एक
✘ 4. दो

Q.11 A, B, C, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। N सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। N और A के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। A से नीचे किसी तल पर B रहता है। M एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। C एक विषम क्रमांक वाले तल पर पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है।
O और A के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. चार
✘ 3. तीन
✔ 4. दो

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: S = T < U ≤ V > W
निष्कर्ष:
I. T < W
II. S < V

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✔ 3. केवल II सत्य है।
✘ 4. केवल I सत्य है।

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'this man is old' को 'ar hp mn lc' के रूप में तथा 'they are very old' को 'mn tg ko iy' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'old' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
✔ 1. mn
✘ 2. tg
✘ 3. ar
✘ 4. lc

Q.14 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) T V U N O B S U N X X O R X I K I N K O B B (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 2
✘ 3. 1
✘ 4. 3

Q.15 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक का साक्षात्कार सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। S का साक्षात्कार शनिवार को है। S और L के बीच केवल एक व्यक्ति का साक्षात्कार है। M का साक्षात्कार N से ठीक पहले है। T का साक्षात्कार R के बाद किसी एक दिन है। U का साक्षात्कार N के ठीक बाद है। T और M के बीच कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार है?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. चार
✔ 3. पाँच
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन:
सभी कांटे, बल्ले हैं।
कुछ कांटे, टोपी हैं।

निष्कर्ष:
(I): कुछ बल्ले, टोपी हैं।
(II): सभी टोपी, कांटे हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'COLD' को '8542' के रूप में और 'LIFE' को '1368' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
दी गई कूट भाषा में 'L' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 8
✗ 3. 5
✗ 4. 1

Q.18 A, B, C, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। O तल क्रमांक 4 पर रहता है। O और C के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। O और M के बीच केवल B रहता है। O के ठीक नीचे A रहता है।
तल क्रमांक 2 पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. B
✗ 2. O
✓ 3. N
✗ 4. A

Q.19 A, B, C, D, E, F और G उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। B के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। B और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F, D के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। F के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.20 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) 3 2 9 4 5 1 3 6 7 3 8 9 6 5 4 3 9 3 6 7 2 (दाएं)
ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है।)

(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Q.2 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

MAIL - AMIL - LIAM

PINK - IPNK - KNIP

Ans

✗ 1. WIDE - IWDE - IDEW

✓ 2. MINT - IMNT - TNIM

✗ 3. EXAM - XEAM - MXAE

✗ 4. ROAD - RAOD - DAOR

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(70,25,9)

(71,11,12)

Ans

✗ 1. (12,12,24)

✗ 2. (18,8,22)

✓ 3. (111,21,18)

✗ 4. (53,3,6)

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6 10 14 18 22 ?

Ans
✗ 1. 32
✓ 2. 26
✗ 3. 24
✗ 4. 28

Q.5 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. JF-JP
✗ 2. BX-BH
✓ 3. XT-XS
✗ 4. PL-PV

Q.6 यदि संख्या 5932846 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✓ 1. 12
✗ 2. 11
✗ 3. 10
✗ 4. 13

Q.7 चित्र में दर्शाए अनुसार जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखे जाने पर, दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✗ 3. 
✓ 4.

Q.8 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '5' और '6' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

20 – 5 + 6 × 2 = ?

Ans
✓ 1. 16
✗ 2. 8
✗ 3. 20
✗ 4. 12

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
53 62 73 86 101 ?

Ans
✓ 1. 118
✗ 2. 115
✗ 3. 112
✗ 4. 121

Black

Q.10 निम्नलिखित शृंखला में ? के स्थान पर क्या आएगा?

699 605 511 417 323 ?

Ans
✗ 1. 226
✗ 2. 237
✓ 3. 229
✗ 4. 219

Q.11 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए, अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।
SACK - ASCK - KASC
DEAR - EDAR - REDA

Ans
✓ 1. DISC - IDSC - CIDS
✗ 2. LOCK - LCOK - KCOL
✗ 3. HINT - IHNT - INTH
✗ 4. NEAM - ENAM - MEAN

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. YC–ZD
✗ 2. KO–LP
✓ 3. TX–TA
✗ 4. NR–OS

Q.13 एक निश्चित प्रकार से IH 12 का संबंध KK -3 से है। इसी प्रकार, NT 18 का संबंध PW 3 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए SF 21 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. UU 7
✗ 2. JJ 5
✓ 3. UI 6
✗ 4. JU 4

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(32,16,24)
(20,16,18)

Ans
✓ 1. (19,7,13)
✗ 2. (3,11,22)
✗ 3. (2,4,1)
✗ 4. (15,21,3)

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(11, 8, 3)
(19, 5, 14)

Ans
✗ 1. (10, 12, 1)
✓ 2. (17, 6, 11)
✗ 3. (8, 10, 2)
✗ 4. (1, 5, 4)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMIT BAMNAWAT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	05/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।)**

(बाएँ) M U E S D I C T R B Y A Q F H G Z W X K O (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 9
✗ 3. 8
✗ 4. 6

Q.2 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'flowers smell sweet' को 'rk zv qm' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'she picked flowers' को 'zv yt ln' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'flowers' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के होने चाहिए)।**

Ans
✗ 1. ln
✗ 2. yt
✗ 3. qm
✓ 4. zv

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: K > L = M ≤ N < O

निष्कर्ष:
I. M < O
II. K > N

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 छह व्यक्ति L, M, N, R, S और T एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N के दाएं से गिनने पर N और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R के दाएं से गिनने पर, R और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। T, L के ठीक दाएं बैठा है। M और L के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T के दाएं से गिनने पर S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. एक

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'they can go' को 'hm xt uk' के रूप में और 'go back now' को 'cw hm ng' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'go' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
- ✔ 1. hm
- ✘ 2. ng
- ✘ 3. xt
- ✘ 4. uk

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'B – U + N @ C % H' है, तो B का H से क्या संबंध है?

Ans
- ✔ 1. माता की माता का भाई
- ✘ 2. पिता
- ✘ 3. माता की माता का पिता
- ✘ 4. भाई

Q.7 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है। S की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। R और M के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। M और S के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। N की परीक्षा बुधवार को है। L की परीक्षा T के बाद किसी दिन लेकिन U से पहले किसी दिन है। L के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✘ 1. दो
- ✔ 2. तीन
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. चार

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HARM' को '1863' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MARK' को '3184' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 1
- ✘ 2. 8
- ✔ 3. 4
- ✘ 4. 3

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी वर्ग, रेखाएँ हैं। सभी रेखाएँ, वृत्त हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ वृत्त, वर्ग हैं।
निष्कर्ष (II): सभी रेखाएँ, वर्ग हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक का साक्षात्कार सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। S और T के बीच केवल दो व्यक्तियों का साक्षात्कार है। S के बाद केवल एक व्यक्ति का साक्षात्कार है। T और L के बीच केवल तीन व्यक्तियों का साक्षात्कार है। U और M के बीच केवल एक व्यक्ति का साक्षात्कार है। N का साक्षात्कार U से ठीक पहले है। R और U के बीच कितने व्यक्तियों का साक्षात्कार है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : P < L < A = C > E
निष्कर्ष:
I. L > E
II.C > P

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.12 शब्द ANGLICE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. F
✗ 2. D
✓ 3. H
✗ 4. M

Q.13 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की संख्याएँ हैं)
(बाएँ) 4 6 2 & + < # / 3 @ 7 4 & 1 6 * 7 ^ 2 7 / (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.14 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) ÷ R L ? H K & E ∞ U B ? E Ω L G ≠ F J H % ÷ € U € L (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Black

Q.15 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में, नूतन बाएँ छोर से 24वें स्थान पर है। प्रेमा बाएँ छोर से 40वें स्थान पर है। नूतन और केशव के ठीक बीच में प्रेमा बैठी है। यदि केशव पंक्ति के दाएँ छोर से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✗ 1. 60
- ✗ 2. 65
- ✓ 3. 63
- ✗ 4. 62

Q.16 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। C और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F के दाएँ केवल G बैठा है। A और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E, B के दाएँ किसी स्थान पर लेकिन D के बाएँ किसी स्थान पर बैठा है। F के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 4

Q.17 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) U M V = B / U \ X Z V V A \ Z B T ^ = X + (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✓ 4. तीन

Q.18 शब्द SKIRTED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में कितने स्वर हैं?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 3
- ✓ 4. 0

Q.19 D, R की माता है। R, G की बहन है। O, N का पिता है। N, G का पति है। D का N से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. माता
- ✗ 2. बहन
- ✗ 3. पत्नी की बहन
- ✓ 4. पत्नी की माता

Q.20 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 90 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, प्रिया दाएँ छोर से 30वें स्थान पर है। यदि रोहित, प्रिया के बाएँ से 20वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएँ छोर से रोहित का स्थान क्या है?

Ans
- ✗ 1. 45वां
- ✗ 2. 48वां
- ✗ 3. 40वां
- ✓ 4. 41वां

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

7, 10, 14, 19, 25, ?

Ans
✔ 1. 32
✘ 2. 34
✘ 3. 33
✘ 4. 35

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करने से दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है)

X : 42 :: 49 : Y

Ans
✘ 1. X = 25; Y = 60
✘ 2. X = 20; Y = 55
✔ 3. X = 35; Y = 56
✘ 4. X = 35; Y = 63

Q.3 यदि संख्या 354767598965 में प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा?

Ans
✘ 1. 10
✔ 2. 12
✘ 3. 11
✘ 4. 16

Q.4 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

9 14 19 24 29 ?

Ans
✘ 1. 33
✘ 2. 32
✘ 3. 31
✔ 4. 34

Q.5 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

24 + 8 × 2 – 6 ÷ 3 = ?

Ans
✔ 1. 38
✘ 2. 87
✘ 3. 88
✘ 4. 90

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. DH - KO
✔ 2. IK - PF
✘ 3. CG - JN
✘ 4. LP - SW

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NI-MP
✓ 2. PK-OS
✗ 3. JE-IL
✗ 4. LG-KN

Q.8 दी गई आकृति में पैटर्न को पूर्ण करने के लिए, विकल्प आकृतियों में से कौन-सी आकृति प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✓ 3. 
✗ 4.

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
45, 46, 50, 59, 75, 100, ?

Ans
✗ 1. 120
✗ 2. 126
✓ 3. 136
✗ 4. 130

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी बर्तन, गिलास हैं। सभी बर्तन, कटोरे हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ गिलास, कटोरे हैं।
निष्कर्ष (II): सभी कटोरे, बर्तन हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 संख्या 6823194 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans

✗ 1. तीन

✓ 2. एक भी नहीं

✗ 3. चार

✗ 4. एक

Q.12 उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

AJ-CL-EG
CL-EN-GI

Ans

✗ 1. EO-HR-JK

✓ 2. FO-HQ-JL

✗ 3. EO-HQ-JK

✗ 4. FO-HQ-JK

Q.13 वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार वे एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans

✓ 1. OWQ

✗ 2. KSL

✗ 3. MUN

✗ 4. IQJ

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा आदि की जा सकती है। 13 को 1 व 3 में तोड़ना तथा फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(68, 34, 106)
(39, 85, 128)

Ans

✗ 1. (22, 58, 74)

✗ 2. (9, 11, 14)

✗ 3. (98, 80, 92)

✓ 4. (65, 18, 87)

Q.15 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

50 × 5 ÷ 8 – 5 + 7 = ?

Ans

✗ 1. 77

✗ 2. 76

✗ 3. 79

✓ 4. 78

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMAN SAUDAI
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	05/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।**
1. Reversed
2. Rhythmic
3. Rippling
4. Realized
5. Railways

Ans
✗ 1. 4, 3, 2, 5, 1
✗ 2. 3, 4, 2, 5, 1
✓ 3. 5, 4, 1, 2, 3
✗ 4. 3, 4, 5, 1, 2

Q.2 **शब्द DECAGON के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?**

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है।
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है।
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है।
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'R – Y x H ÷ S + L' है, तो R का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता की माता का पिता
✓ 2. माता की माता का भाई
✗ 3. माता का भाई
✗ 4. माता का पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Spending
2. Spectral
3. Specimen
4. Safeguard
5. Stardust

Ans
✔ 1. 4, 3, 2, 1, 5
✘ 2. 4, 2, 5, 3, 1
✘ 3. 2, 5, 3, 4, 1
✘ 4. 2, 4, 5, 3, 1

Q.5 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LATS' को '6549' के रूप में और 'STAR' को '9451' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 1
✘ 2. 5
✘ 3. 4
✘ 4. 9

Q.6 Q, R, W, T, E, U और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर और रविवार का समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है।
Y की परीक्षा बुधवार को है। E और Q के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है, जिनमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं है। W की परीक्षा T से ठीक पहले है और R की परीक्षा T के ठीक बाद है। U की परीक्षा E से ठीक पहले है। T के बाद कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✔ 1. 2
✘ 2. 4
✘ 3. 1
✘ 4. 3

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'B + U – N @ C % H' है, तो B का H से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. माता की माता
✘ 2. बहन
✘ 3. माता की बहन
✘ 4. माता

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथनः $M \geq N = O < P \leq Q$
निष्कर्षः
I. $N < Q$
II. $M \geq O$

Ans
✘ 1. न तो I और न ही II सत्य है।
✔ 2. I और II दोनों ही सत्य हैं।
✘ 3. केवल I सत्य है।
✘ 4. केवल II सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 शब्द CORNDOG के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. H
✓ 2. O
✗ 3. E
✗ 4. P

Q.10 यदि शब्द TIMECARDS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक की भी नहीं
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.11 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं।
(बाएं) + 5 6 ^ 7 % 6 & 9 & \ < ^ @ 5 & & < 8 % 4 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'smoking is bad habit' को 'ar by nm qj' के रूप में तथा 'you are bad boy' को 'by tg lo kp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bad' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. lo
✗ 2. tg
✓ 3. by
✗ 4. qj

Q.13 छह बॉक्स B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। O के ऊपर केवल P को रखा जाता है। O और C के बीच केवल D को रखा जाता है। E के नीचे केवल B को रखा जाता है। C और P के बीच कितने बॉक्स रखे जाते हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.14 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
F के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और A के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B और E के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E, F के ठीक बाईं ओर बैठा है। G, C के ठीक दाईं ओर बैठा है।
A के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MEAN' को '9542' के रूप में और 'NODS' को '1369' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 2
✗ 3. 3
✓ 4. 9

Q.16 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ज्योति दाएँ छोर से 22वें स्थान पर है। दक्ष दाएँ छोर से 28वें स्थान पर है। ज्योति और आरव के ठीक बीच में दक्ष बैठा है। यदि आरव पंक्ति के बाएँ छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 45
✗ 2. 43
✗ 3. 46
✓ 4. 40

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ पंख, त्रिभुज हैं। कोई त्रिभुज, पंचभुज नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ पंख, पंचभुज हैं।
निष्कर्ष (II): सभी त्रिभुज, पंख हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.18 सात डिब्बे, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। F को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। D के ऊपर केवल चार डिब्बे रखे गए हैं। B और F के बीच केवल दो डिब्बे हैं। C को A के ठीक नीचे रखा हैं। G सबसे नीचे का डिब्बे नहीं है। A और E के बीच कितने डिब्बे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. पांच
✗ 4. तीन

Q.19 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
C के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D, A के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। F, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
B के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 2
✓ 3. 1
✗ 4. 3

Q.20 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: $D = E \leq F < G = H$
निष्कर्ष:
I. $D < G$
II. $F = H$

Ans
✗ 1. I और II दोनों ही सत्य हैं
✗ 2. केवल II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

125 C 35 B 6 D 12 A 4 = ?

Ans
- ✗ 1. 336
- ✗ 2. 338
- ✓ 3. 332
- ✗ 4. 340

Q.2 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
- ✗ 1. Ƨ 3 L K ι M
- ✓ 2. Ƨ 3 Γ K ι M
- ✗ 3. Ɛ Ƨ Γ K ι M
- ✗ 4. Ƨ 3 Γ K r w

Q.3 दी गई शृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?

790 701 612 523 434 ?

Ans
- ✗ 1. 354
- ✓ 2. 345
- ✗ 3. 349
- ✗ 4. 351

Q.4 यदि संख्या 4718533 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और छठे स्थान पर स्थित अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 10
- ✗ 2. 13
- ✗ 3. 11
- ✓ 4. 12

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, GTRO का संबंध CQVR से है। उसी प्रकार, YNZU का संबंध UKDX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए QHHA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. LFMD
- ✓ 2. MELD
- ✗ 3. LDKC
- ✗ 4. NFKE

Black

Q.6 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✔ 1.


✘ 2.


✘ 3.


✘ 4.


Q.7 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 में जोड़ना/से घटाना/से गुणा करना आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
(127, 53, 74)
(158, 123, 35)

Ans
✔ 1. (133, 95, 38)
✘ 2. (76, 41, 37)
✘ 3. (141, 117, 26)
✘ 4. (104, 57, 46)

Q.8 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. CF - HK
✔ 2. TO - QH
✘ 3. IL - NQ
✘ 4. GJ - LO

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ क्लब, वृक्ष हैं। सभी कागज़, वृक्ष हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ क्लब, कागज़ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी वृक्ष, कागज़ हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.10 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

45 - 60 × 5 + 3 ÷ 4 = ?

Ans
✘ 1. 42
✘ 2. 44
✘ 3. 43
✔ 4. 45

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. MP-JN
✘ 2. OR-LP
✘ 3. DG-AE
✔ 4. KN-HM

Q.12 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. QUW
✔ 2. VAB
✘ 3. SWY
✘ 4. NRT

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(14, 73, -31)
(48, 99, 45)

Ans
✘ 1. (49, 37, 90)
✘ 2. (52, 64, 72)
✔ 3. (78, 70, 164)
✘ 4. (98, 70, 96)

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
165 147 130 114 99 ?

Ans
✘ 1. 92
✔ 2. 85
✘ 3. 81
✘ 4. 76

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMIT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	05/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.**
Statements:
Some leopards are pigs. Some pigs are cars.
Conclusion (I) : Some leopards are cars.
Conclusion (II) : All cars are pigs.

Ans
✗ 1. Only conclusion (II) follows
✓ 2. Neither conclusion (I) nor (II) follows
✗ 3. Both conclusions (I) and (II) follow
✗ 4. Only conclusion (I) follows

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'smoking is bad habit' को 'pk by mn qj' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'you are bad boy' को 'by gt ol cx' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bad' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✓ 1. by
✗ 2. ol
✗ 3. gt
✗ 4. qj

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।**

कथन: A ≤ B = C < D < E
निष्कर्ष:
I. A < E
II. C < D

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है।
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✓ 3. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 4. केवल I सत्य है।

Q.4 **F, G का पुत्र है। G, R का पिता है। R, S की बहन है। S, T की पुत्री है। F का T से क्या संबंध है?**

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. पति
✓ 3. पुत्र
✗ 4. पत्नी का पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सभी 66 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। स्नेहा बाएँ छोर से 44वें स्थान पर है जबकि रियो दाएँ छोर से 8वें स्थान पर है। स्नेहा और रियो के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✗ 1. 25
- ✓ 2. 14
- ✗ 3. 24
- ✗ 4. 22

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WEAR' को '7158' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'AIRE' को '4817' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'I' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✗ 1. 8
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 4

Q.7 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) 2 3 1 6 8 3 9 4 7 8 5 2 3 6 7 9 3 6 8 9 6 8 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. चार
- ✓ 4. दो

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) R U Q * T @ S % G # $ A M N C @ W % Z X Y (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. दो

Q.9 B, U की माता है। U, N की बहन है। C, H का पिता है। H, N का पति है। B और H का क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नी की बहन
- ✗ 2. माता
- ✓ 3. पत्नी की माता
- ✗ 4. पुत्री

Q.10 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। सभी संख्याएँ एक अंक की संख्याएँ हैं।
(बाएँ) 3 4 7 % 6 9 # @ 1 5 * 8 & + (दाएँ)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. तीन
- ✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 छह डिब्बे B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। D के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे हैं। O और D के बीच केवल एक डिब्बा रखा है। O और E के बीच केवल तीन डिब्बे रखे हैं। E, D के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। C, E के ठीक नीचे रखा है। B, P के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। B और P के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.12 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
C, E के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। D, A के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। A, G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B, E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
A के बाईं ओर से गिनने पर A और B के बीच कितने लोग बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 0
✓ 3. 5
✗ 4. 3

Q.13 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A के बाईं ओर से गिनने पर F और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। D, E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
G, D के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। B, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
D के बाईं ओर से गिनने पर D और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.14 छह बॉक्स B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। C के ऊपर केवल E को रखा जाता है। E और P के बीच केवल दो बॉक्स रखे जाते हैं। D के नीचे केवल B को रखा जाता है। O के ऊपर कितने बॉक्स रखे जाते हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.15 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) / F @ J ^ / G S + F L K N ^ H P ^ = Y J K (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.16 मकशद अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें और नीचे से 9वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✓ 1. 21
✗ 2. 20
✗ 3. 18
✗ 4. 19

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SAID' को '3157' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DOCK' को '2416' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✓ 4. 1

Q.18 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) T N E X A T A A J S D A J O R P A P T A D H (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 0

Q.19 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।

1. Keyword
2. Knickers
3. Kangaroo
4. Kneeling
5. Kneeled

Ans
✗ 1. 5, 2, 3, 4, 1
✓ 2. 3, 1, 5, 4, 2
✗ 3. 2, 3, 4, 5, 1
✗ 4. 5, 2, 4, 1, 3

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: A = B < C = D ≥ E

निष्कर्ष:
I. A < D
II. C > E

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 में जोड़ना/से घटाना/से गुणा करना आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
(31, 153)
(26, 128)

Ans
✗ 1. (19, 95)
✗ 2. (31, 163)
✓ 3. (51, 253)
✗ 4. (44, 208)

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, AHHC का संबंध VDMG से है। इसी प्रकार, QZRK का संबंध LVWO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए GRBS का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. BMFV
✓ 2. BNGW
✗ 3. COFX
✗ 4. ANHV

Q.3 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 × 3 ÷ 7 - 11 + 6 = ?

Ans
✗ 1. 46
✗ 2. 45
✓ 3. 47
✗ 4. 48

Q.4 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह , उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोटः असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. UTS
✗ 2. GFE
✓ 3. OOM
✗ 4. WVU

Black

Q.5 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न का पूर्ण करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।

Ans

✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. LN - QS

✓ 2. RP - SH

✗ 3. QS - VX

✗ 4. HJ - MO

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
165 A 11 D 14 C 18 B 4 = ?

Ans

✗ 1. 76

✗ 2. 74

✓ 3. 73

✗ 4. 70

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

7 10 13 16 19 ?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 23
✗ 3. 24
✓ 4. 22

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(38, 23, 10)
(18, 1, 12)

Ans
✗ 1. (31,12,4)
✗ 2. (7,6,16)
✗ 3. (18,8,15)
✓ 4. (34,8,21)

Q.10 संख्या 789412536 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या के बाएं से तीसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 10
✓ 3. 9
✗ 4. 11

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा एक, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NRK
✗ 2. HLE
✓ 3. EIA
✗ 4. KOH

Q.12 Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements: All houses are sparrows. Some houses are buttons.
Conclusions (I) : Some buttons are sparrows.
Conclusions (II) : All buttons are houses.

Ans
✗ 1. Neither conclusion (I) nor (II) follows
✗ 2. Both conclusions (I) and (II) follow
✗ 3. Only conclusion (II) follows
✓ 4. Only conclusion (I) follows

Q.13 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

40 + 12 × 2 – 16 ÷ 4 = ?

Ans
✗ 1. 112
✗ 2. 110
✗ 3. 113
✓ 4. 98

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
13 31 53 79 109 ?

Ans
✔ 1. 143
✘ 2. 125
✘ 3. 132
✘ 4. 138

Q.15 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✘ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✔ 4.


Q.16 उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

IR-LU-NP
KT-NW-PR

Ans
✘ 1. NV-PZ-RU
✘ 2. NV-PY-RU
✘ 3. MV-PY-RU
✔ 4. MV-PY-RT

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAMAVTAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	06/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या-शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)**

(बाएं) 6 2 8 4 3 6 9 7 4 6 2 7 5 2 4 1 3 4 8 7 6 4 2 4 1 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम अंक है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✗ 1. तीन से अधिक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.2 **एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन: U = V > W ≥ X = Y
निष्कर्ष:
I. V > X
II. Y = U

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.3 **सभी 70 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। तुश्की दाएँ छोर से 30वें स्थान पर है जबकि लोना बाएँ छोर से 27वें स्थान पर है। तुश्की और लोना के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✗ 1. 16
✗ 2. 17
✗ 3. 10
✓ 4. 13

Q.4 **P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।**
R की परीक्षा मंगलवार को है। R और Q के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। T की परीक्षा U से ठीक पहले है और P की परीक्षा U के ठीक बाद है। T और S के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है।
T के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) R ? Q ! A L Ω M # H U S D > A B < E £ Y @ W F ± (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.6 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) B F & D % U A % K $ A Q & R Ω Y # & S # £ (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: L = M > N ≥ O = P
निष्कर्ष:
I. M > P
II. L = N

Ans
✓ 1. केवल I सत्य है।
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. केवल II सत्य है।
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.8 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
E और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, G के ठीक बाईं ओर बैठा है। C के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। C और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, F के ठीक दाईं ओर बैठा है।
A के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 3

Q.9 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D के दाएं, केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। G के बाएं केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। B और A का निकटतम पड़ोसी F है। E, B के दाएं, दूसरे स्थान पर बैठा है। C और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Black

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'B + U – N % C @ H' है, तो B का H से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी के पिता की माता
✘ 2. माता
✘ 3. पत्नी की माता
✘ 4. पत्नी के पिता की बहन

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TANK' को '7928' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ANTI' को '7382' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'I' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✘ 1. 8
✔ 2. 3
✘ 3. 2
✘ 4. 7

Q.12 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 52 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मीना बाएँ छोर से 33वें स्थान पर है। यदि रोशनी, मीना के दाईं ओर 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएँ छोर से रोशनी का स्थान क्या है?

Ans
✘ 1. पहला
✘ 2. दूसरा
✘ 3. चौथा
✔ 4. तीसरा

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:

कुछ फूल, पिल्ले हैं।
सभी पिल्ले, अलमारियाँ हैं।

निष्कर्ष:

(I) कुछ फूल, अलमारियाँ हैं।
(II) सभी अलमारियाँ, पिल्ले हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✔ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LADS' को '9641' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DASH' को '1695' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'H' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 9
✘ 3. 6
✔ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्न श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) 4 2 8 1 5 7 3 7 8 4 3 6 9 7 4 7 9 8 5 1 8 7 6 2 5 2 4 1 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक विषम अंक है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. तीन से अधिक
- ✗ 3. तीन
- ✓ 4. दो

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'PALM' को '8961' और 'LAPS' को '9621' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 9
- ✗ 2. 1
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 6

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में,

A+ B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त आधार पर, यदि 'R + Y ÷ H - S x L' है, तो R का L से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पिता
- ✓ 2. पत्नी का भाई
- ✗ 3. भाई
- ✗ 4. पत्नी का पिता

Q.18 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) D K U Y E Z G E I X W U V T M O O K J O K P (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है?

Ans
- ✓ 1. 1
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 0
- ✗ 4. 2

Q.19 शब्द LURCHES के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के बाएँ से दाएँ क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएँ से चौथे अक्षर और दाएँ से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 5
- ✓ 3. 6
- ✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन है। S की परीक्षा सप्ताह के दूसरे दिन है। S और N के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। T और S के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है। L के ठीक बाद R की परीक्षा है। U की परीक्षा सोमवार को नहीं है। U और M के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
- ✔ 1. चार
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. एक

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. MLK
- ✔ 2. OOM
- ✘ 3. TSR
- ✘ 4. LKJ

Q.2 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

15 - 24 × 3 + 4 ÷ 2 = ?

Ans
- ✔ 1. 15
- ✘ 2. 14
- ✘ 3. 13
- ✘ 4. 16

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. QL-OS
- ✔ 2. KF-IN
- ✘ 3. OJ-MQ
- ✘ 4. MH-KO

Q.4 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

20 ÷ 5 – 7 + 80 × 8 = ?

Ans
- ✘ 1. 94
- ✔ 2. 97
- ✘ 3. 96
- ✘ 4. 95

Black

Q.5 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.

✗ 3.



✓ 4.



Black

Q.6 दिए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे ? के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी?



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✓ 3.



✗ 4.



Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✓ 1. FQ - RL

✗ 2. KM - NP

✗ 3. QS - TV

✗ 4. FH - IK

Q.8 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?

888 972 1056 1140 1224 ?

Ans

✗ 1. 1314

✓ 2. 1308

✗ 3. 1312

✗ 4. 1316

Blaokk

Q.9 उस त्रिक का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
KT-NW-QS
MV-PY-SU

Ans
✗ 1. HP-JS-MP
✗ 2. HP-JR-MP
✗ 3. GP-JS-MP
✓ 4. GP-JS-MO

Q.10 एक निश्चित प्रकार से TR 11 का संबंध XQ -3 से है। इसी प्रकार KG 15 का संबंध OF 1 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OO 24 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. PR 13
✗ 2. SM 11
✗ 3. TR 16
✓ 4. SN 10

Q.11 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3 13 23 33 43 ?

Ans
✗ 1. 35
✗ 2. 63
✗ 3. 34
✓ 4. 53

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(10, 18, 1)
(14, 31, 10)

Ans
✗ 1. (21,17,19)
✗ 2. (15,30,28)
✓ 3. (16,46,23)
✗ 4. (32,27,8)

Q.13 संख्या 4718365 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक तथा दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
✓ 1. 10
✗ 2. 8
✗ 3. 7
✗ 4. 6

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

17 26 50 59 83 92 ?

Ans
✗ 1. 110
✗ 2. 101
✓ 3. 116
✗ 4. 161

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 में जोड़ना/से घटाना/से गुणा करना आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
(61, 129)
(43, 93)

Ans
✗ 1. (29, 67)
✓ 2. (45, 97)
✗ 3. (32, 75)
✗ 4. (57, 123)

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
28 C 13 B 7 D 76 A 4 = ?

Ans
✗ 1. 107
✗ 2. 111
✗ 3. 122
✓ 4. 100

Q.17 संख्या 8431576 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी प्याज, टमाटर हैं।
सभी टमाटर, सेब हैं।

निष्कर्ष:
(I): सभी प्याज, सेब हैं।
(II): कुछ सेब, टमाटर हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.19 एक निश्चित तरीके से UT 18 का संबंध VX 6 से है। इसी प्रकार, NI 22 का संबंध OM 10 से है। इसी तर्क के आधार पर, PL 25 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. PY 12
✗ 2. PP 11
✓ 3. QP 13
✗ 4. QQ 16

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Shweta
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	06/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं।**
(बाएं) 1 + # 6 2 & 8 3 @ 5 * 4 % 7 9 Ω (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक और प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.2 **इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**

कथन: G > M > S < L = U
निष्कर्ष:
I. G < L
II. U > S

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'PALS' को '5714' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LAPE' को '2154' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 5
✓ 3. 2
✗ 4. 1

Q.4 **A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
A, B के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। G, F के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। E और G के बीच केवल B बैठा है। D, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
G के दाईं ओर से गिनने पर G और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 B, U की माता है। U, N की बहन है। C, H का पिता है। H, N का पति है। H का B से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री का पुत्र
✓ 2. पुत्री का पति
✗ 3. भाई
✗ 4. पिता

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'EARS' को '5237' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'REAP' को '2135' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'P' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✗ 4. 2

Q.7 F, G, H, I, U, V और W में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। H और F के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। G और I के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। W और I के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। W के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। U की परीक्षा V से पहले किसी एक दिन है। F की परीक्षा V के ठीक बाद है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. F
✗ 3. I
✓ 4. U

Q.8 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।
1. Classic
2. Crystal
3. Composing
4. Concern
5. Curiosity

Ans
✗ 1. 3, 2, 1, 4, 5
✗ 2. 2, 3, 1, 4, 5
✗ 3. 2, 3, 4, 5, 1
✓ 4. 1, 3, 4, 2, 5

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है।
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है।
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है।
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'R + Y ÷ H x S – L' है, तो R का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पत्नी
✗ 2. भाई की पत्नी के पिता की बहन
✗ 3. पत्नी के पिता की माता
✓ 4. भाई की पत्नी के पिता की माता

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LAZY' को '7542' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ZERO' को '1356' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'Z' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 5
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
सभी क्रेयॉन, डेस्क हैं।
कुछ डेस्क, मोबाइल हैं।

निष्कर्ष:
(I): कुछ क्रेयॉन, मोबाइल हैं।
(II): कुछ डेस्क, क्रेयॉन हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.12 इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: N > C = V ≤ K < G
निष्कर्ष:
I. G > C
II. N ≤ K

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.13 A, B, C, X, Y और Z एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
X और Z के बीच केवल दो लोग रहते हैं। Y और C के बीच केवल दो लोग रहते हैं। Y के ऊपर कोई नहीं रहता है।
Z, C के नीचे किसी स्थान पर लेकिन B के ऊपर किसी स्थान पर रहता है।
A के नीचे कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.14 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (सभी संख्याएँ केवल एक अंक वाली संख्याएँ हैं)।
(बाएँ) 3 € 7 % 4 + 1 > 8 4 $ 5 ? # ∞ 5 & 9 5 @ 8 2 = 3 9 > 9 # 7 (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक भी है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. दो

Q.15 A, B, C, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
N एक सम संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। N और M के बीच केवल दो लोग रहते हैं। C एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। C और O के बीच केवल दो लोग रहते हैं। A, C के ठीक नीचे रहता है। B और A के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 प्रीति अपनी कक्षा में नीचे से 17वें और ऊपर से 28वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 49
✓ 2. 44
✗ 3. 22
✗ 4. 21

Q.17 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) C I T $ U # Q % A $ W C M A R O * S Y Z B (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.18 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे गए प्रश्न का उत्तर दें। (सभी संख्याएँ केवल एक-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)

(बाएँ) 6 2 1 7 3 7 8 4 3 6 9 7 4 2 4 7 9 8 1 4 8 3 5 6 7 2 (दाएँ)

ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. तीन से अधिक
✗ 4. दो

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) B % @ \ T ? / ^ A R ? O W \ L # D * X (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.20 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
D के दाईं ओर से गिनने पर D और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B के दाईं ओर से गिनने पर E और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं।
A, B के ठीक दाईं ओर बैठा है। F, C के ठीक दाईं ओर बैठा है।
F के बाईं ओर से गिनने पर B और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, PUYK का संबंध LQCO से है। उसी प्रकार, HMGS का संबंध DIKW से है। समान तर्क के आधार पर, ZEOA का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. UZRE
✗ 2. WARD
✓ 3. VASE
✗ 4. WBTF

Q.2 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

2 3 5 8 12 ?

Ans
✗ 1. 14
✓ 2. 17
✗ 3. 15
✗ 4. 16

Q.3 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

17 ÷ 7 + 36 × 2 – 28 = ?

Ans
✗ 1. 144
✓ 2. 129
✗ 3. 136
✗ 4. 115

Q.4 निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

25 35 46 56 67 77 ?

Ans
✗ 1. 83
✗ 2. 92
✓ 3. 88
✗ 4. 85

Q.5 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. QNJ
✗ 2. FCY
✓ 3. USN
✗ 4. WTP

Q.6 एक निश्चित तरीके से, XO 11 का संबंध YR 3 से है। उसी प्रकार, KH 15 का संबंध LK 7 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, _____ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. TD 14
✓ 2. TO 13
✗ 3. TR 12
✗ 4. TT 11

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, BWGK का संबंध WULM से है। इसी प्रकार, RSQO का संबंध MQVQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HOAS का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. DNGU
✗ 2. DLET
✗ 3. BMEV
✓ 4. CMFU

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि संख्या 5216438 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो प्राप्त संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 16
✗ 2. 13
✓ 3. 15
✗ 4. 14

Q.9 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✓ 3. 
✗ 4. 

Q.10 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(9,6,51)
(13,18,83)

Ans
✗ 1. (23,3,18)
✗ 2. (13,9,84)
✗ 3. (20,19,19)
✓ 4. (20,10,110)

Q.11 यदि संख्या 5372846 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 10
✓ 3. 6
✗ 4. 9

Q.12 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?

938 851 764 677 590 ?

Ans
✓ 1. 503
✗ 2. 509
✗ 3. 501
✗ 4. 513

Q.13 यदि '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '6' और '12' को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

8 × 6 ÷ 12 + 5 = ?

Ans
✗ 1. 17
✓ 2. 9
✗ 3. 15
✗ 4. 11

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जिसे दी गई आकृति में ? के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.15 यदि संख्या 343657547637 में प्रत्येक विषम अंक से 1 घटा दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 4
✗ 3. 6
✗ 4. 8

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(14,3,22)
(8,15,28)

Ans
✗ 1. (5,1,1)
✗ 2. (6,1,21)
✗ 3. (7,6,8)
✓ 4. (1,21,27)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SUBH LAXMI KUMARI
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	08/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात व्यक्ति J, K, L, M, N, P और Q उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। P और K के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। P, J के बाएं से दूसरे और M के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। L, N के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। L और M के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.2 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) U K M S W D F I C X E T A Q H G Z R B Y O (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन हैं और ठीक बाद एक स्वर भी है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✓ 3. 3
✗ 4. 5

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में,
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G#U$N%J&Y' है, तो G का Y से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. पत्नी
✗ 3. माता
✓ 4. पुत्री

Q.4 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'JIMS' को '4598' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MIKS' को '4965' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 4
✓ 3. 6
✗ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
T = I = H ≤ L < P
(I): P > I
(II): L > T

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है।
✘ 2. केवल II सत्य है।
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.6 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: W < X < Y < Z > D
निष्कर्ष:
I. D > X
II.W < Z

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 3. केवल II सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.7 S, T, U, V, Y और Z एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। Y और Z के तलों के बीच के तलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। V और S के तलों के बीच के तलों पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। V के तल के ऊपर पर कोई नहीं रहता है। Z, S के तल के नीचे वाले तल पर रहता है लेकिन U के तल के ऊपर वाले तल पर रहता है। T के तल के नीचे वाले तल/तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. एक
✔ 3. तीन
✘ 4. चार

Q.8 A, B, C, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। S के ऊपर केवल R रहता है। S के ठीक नीचे C रहता है। B के नीचे केवल T रहता है। A और R के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. चार
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Q.9 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)

(बाएं) # $ < 5 \ + 8 4 < 9 3 9 8 8 7 ? 7 % * ^ 2 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. चार
✘ 3. एक
✘ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TIMS' को '3524' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MIKS' को '3456' के रुप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 4

Q.11 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। A के दाएँ केवल एक व्यक्ति बैठा है। G पंक्ति के बाएँ छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। D और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B, F के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। C, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
E और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✘ 1. दो
- ✘ 2. एक
- ✔ 3. तीन
- ✘ 4. चार

Q.12 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'rain cools earth' को 'rm hn gp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'the rain falls' को 'zf ev hn' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'rain' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट केवल दो अक्षरों के होने चाहिए)।

Ans
- ✔ 1. hn
- ✘ 2. zf
- ✘ 3. ev
- ✘ 4. rm

Q.13 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) P I W M I W Z I O F U Q A R D Y D L T (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. चार
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Q.14 छह बॉक्स S, T, U, V, W, और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
S को तीसरे स्थान पर रखा गया है। U और S के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। T और S के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है, लेकिन T को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। X को W के ठीक ऊपर रखा गया है। S और X के ठीक बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. दो
- ✔ 2. एक भी नहीं
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Q.15 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)

(बाएं) 6 8 % * ? & & 6 5 7 7 6 6 < 7 / % / 7 / 8 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. दो
- ✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (नोट: सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)

(बाएं) £ 5 # 2 2 € * * € 2 2 4 £ 6 5 # 8 9 7 * @ $ (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 2
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 5

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?
कथन: कुछ जंजीरें, पट्टियाँ हैं। कोई पट्टी, घड़ी नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ जंजीरें, घड़ियाँ हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ पट्टियाँ, जंजीरें हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✘ 2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।
- ✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✔ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.18 Q, R की पत्नी है। R, S का भाई है। S, T की माता है। Q का T से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. बहन
- ✘ 2. माता की माता
- ✘ 3. माता
- ✔ 4. माता के भाई की पत्नी

Q.19 C, D, E, F, L, M और N में से प्रत्येक की परीक्षा, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
C की परीक्षा से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। L की परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। C और F की परीक्षाओं के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। N और D की परीक्षाओं के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। M की परीक्षा, N की परीक्षा से ठीक पहले है।
निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को है?

Ans
- ✘ 1. M
- ✔ 2. E
- ✘ 3. C
- ✘ 4. L

Q.20 शब्द CLANGED में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. एक भी नहीं
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत का चयन व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. NG - MF
✗ 2. OA - NZ
✓ 3. DR - BP
✗ 4. KU - JT

Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
16 30 56 106 ? 398

Ans
✗ 1. 202
✗ 2. 203
✗ 3. 201
✓ 4. 204

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ST – OY
✓ 2. GR – DW
✗ 3. CN – YS
✗ 4. KD – GI

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
17 26 44 71 107 ? 206

Ans
✗ 1. 158
✗ 2. 145
✓ 3. 152
✗ 4. 156

Q.5 यदि संख्या 689645145274 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे तथा दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 14
✗ 2. 13
✓ 3. 15
✗ 4. 16

Q.6 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(31, 117)
(19, 69)

Ans
✗ 1. (18, 68)
✗ 2. (14, 51)
✓ 3. (27, 101)
✗ 4. (23, 81)

Black

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह, इस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. HMF
✗ 2. FKD
✗ 3. JOH
✓ 4. DIA

Q.8 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

AFK : HMR
CHM : JOT

Ans
✓ 1. GLQ : NSX
✗ 2. YSD : IUS
✗ 3. WBN : ZXO
✗ 4. UYW : TWA

Q.9 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाता है तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 - 88 × 8 + 18 - 42 ÷ 2 × 2 =?

Ans
✗ 1. 60
✓ 2. 51
✗ 3. 50
✗ 4. 63

Q.10 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

FJN : HLP
SWA : UYC

Ans
✗ 1. UHC : PCS
✓ 2. IMQ : KOS
✗ 3. BHX : SDC
✗ 4. UYE : HVE

Q.11 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर ही, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(24, 53)
(18, 41)

Ans
✗ 1. (15, 33)
✗ 2. (24, 55)
✗ 3. (31, 65)
✓ 4. (19, 43)

Q.12 एक निश्चित तरीके से TG 13 का संबंध RC -2 से है। उसी तरीके से, GP 19 का संबंध EL 4 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, PY 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. NI 4
✗ 2. NM 6
✗ 3. NN 7
✓ 4. NU 8

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 यदि संख्या 8197362 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 3
✓ 3. 0
✗ 4. 8

Q.14 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चिह्न (?) प्रतिस्थापित करेगी।



Ans
✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.

Q.15 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाता है तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाता है, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
32 × 8 - 208 × 26 + 13 ÷ 7 - 97 = ?

Ans
✗ 1. 17
✗ 2. 16
✓ 3. 18
✗ 4. 15

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
20 B 2 D 28 A 4 C 7 = ?

Ans
✗ 1. 12
✗ 2. 8
✗ 3. 6
✓ 4. 40

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी तकिए, चटाई हैं। सभी गलीचे, चटाई हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ तकिए, गलीचे हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ चटाई, गलीचे हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.18 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

Ans
✗ 1. 

✗ 2. 

✗ 3. 

✓ 4. 

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANIL KUMAR PRAJAPAT
Test Center Name	iON Digital Zone iDZ 1 Sector 62
Test Date	14/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**

कथन: M > S < U < G = L
निष्कर्ष:
I. M < U
II. L < M

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.2 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TEAS' को '5179' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'REAT' को '7916' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 9
✓ 3. 6
✗ 4. 7

Q.3 **A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।**
C के नीचे केवल चार व्यक्ति रहते हैं। E और C के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। D, A के ठीक ऊपर रहता है।
F, B के ऊपर नहीं रहता है। B और D के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✓ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'ROCK' को '3654' और 'CORE' को '3567' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 3
✗ 3. 7
✓ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) H M * U # J $ A R C * % A Q $ T X S * $ (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, लेकिन उसके तुरंत बाद एक स्वर नहीं है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✓ 4. तीन

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TANK' को '9751' के रूप में और 'NATO' को '1794' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' का कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 9
- ✓ 3. 4
- ✗ 4. 7

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएँ कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: L > U > S < M ≤ G

निष्कर्ष:
I. S < G
II. M < L

Ans
- ✗ 1. केवल II सत्य है
- ✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✓ 3. केवल I सत्य है
- ✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.8 छह डिब्बे B, C, D, E, O और P, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। D नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है। D और O के बीच केवल दो डिब्बे रखे हैं। B, D के नीचे किसी एक स्थान पर रखा है। O और E के बीच केवल C रखा है। P और B के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. दो
- ✓ 3. चार
- ✗ 4. तीन

Q.9 H, I की बहन है। I, U का पुत्र है। U, V की पत्नी है। V, W का पिता है। H का W से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नी
- ✓ 2. बहन
- ✗ 3. पुत्री
- ✗ 4. माता

Q.10 L, M, N, R, S, T और U में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन है। केवल N की परीक्षा U के बाद होती है। M और U के बीच केवल तीन लोगों की परीक्षा होती है। L और N के बीच केवल तीन लोगों की परीक्षा होती है। S की परीक्षा T से पहले किसी दिन और R के बाद किसी दिन होती है। M और S के बीच कितने लोगों की परीक्षा होती है?

Ans
- ✓ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. पाँच

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) 8 6 3 1 5 4 2 6 9 8 7 5 3 6 2 1 5 9 8 7 4 1 5 1 2 5 6 3 9 8 7 5 3 6 9 8 1 5 9 6 3 2 1 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. एक भी नहीं
- ✗ 3. तीन
- ✓ 4. एक

Q.12 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। U के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। U और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। F, T के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। E, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. चार

Q.13 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) & Q & H R # B & N Q A @ R # # M € E X * W C (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 6
- ✓ 3. 4
- ✗ 4. 5

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथन में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी कैप्सिकम, बैंगन हैं।
कोई भी कैप्सिकम, सब्जी नहीं है।

निष्कर्ष:
(I): कुछ सब्जी, बैंगन हैं।
(II): सभी बैंगन, सब्जी हैं।

Ans
- ✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.15 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। V के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। V और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, S के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U, S के ठीक दाईं ओर बैठा है। G और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✓ 2. तीन
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) B Q % = H T / ^ K B P N O O C + L & R / ? (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) Y W K O * * Q / / @ W M Z # T J \ * S & A (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.18 A, B, C, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
N के ऊपर केवल B रहता है। N के ठीक नीचे O रहता है। A के नीचे केवल C रहता है।
M और C के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) ? N / $ P S Y D Z ? Q D J Z @ H R Q H (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनके ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Z – M x U ÷ K + L' है, तो Z का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✓ 2. माता का भाई
✗ 3. माता के पिता
✗ 4. पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
XYB – ABE
TUX – WXA

Ans
✗ 1. UVY–WYA
✗ 2. UUW–WXA
✓ 3. HIL–KLO
✗ 4. UUW–XYB

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. PR - XZ
✗ 2. OQ - WY
✓ 3. IK - MK
✗ 4. MO - UW

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. BD-FI
✗ 2. EG-JM
✗ 3. FH-KN
✗ 4. KM-PS

Black

Q.4 विकल्पों में दी गई उस विकल्प-आकृति का चयन कीजिए, जिसे प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✔ 1.


✘ 2.


✘ 3.


✘ 4.


Q.5 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट के पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
NKH – JGD
LIF – HEB

Ans
✘ 1. TQN–OMI
✔ 2. BYV–XUR
✘ 3. TPL–OLI
✘ 4. TPL–PMJ

Q.6 संख्या 6147538 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✘ 1. 5
✔ 2. 10
✘ 3. 6
✘ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(53,19,17)
(37,13,12)

Ans
✗ 1. (8,2,8)
✓ 2. (54,10,22)
✗ 3. (19,5,2)
✗ 4. (5,5,10)

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7 12 22 37 57 82 ?

Ans
✗ 1. 120
✗ 2. 117
✓ 3. 112
✗ 4. 100

Q.9 संख्या 4317865 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. दो

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी कंप्यूटर, डेस्क हैं। कुछ डेस्क, मोबाइल हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ कंप्यूटर, मोबाइल हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ डेस्क, कंप्यूटर हैं।

Ans
✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.11 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?

850 952 1054 1156 1258 ?

Ans
✗ 1. 1340
✗ 2. 1346
✓ 3. 1360
✗ 4. 1356

Q.12 संख्या 7513846 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 7
✗ 3. 9
✓ 4. 10

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(19,17,53)
(13,12,37)

Ans
✗ 1. (10,22,4)
✗ 2. (5,10,5)
✗ 3. (15,2,9)
✓ 4. (2,8,18)

Q.14 यदि L का अर्थ ÷ है, M का अर्थ × है, N का अर्थ + है और O का अर्थ – है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

100 O 25 N 5 M 8 L 4 = ?

Ans
✗ 1. 83
✓ 2. 85
✗ 3. 79
✗ 4. 91

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
2 11 22 31 42 51 ?

Ans
✗ 1. 64
✗ 2. 66
✗ 3. 60
✓ 4. 62

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(20,10,60)
(15,14,58)

Ans
✓ 1. (19,7,52)
✗ 2. (19,14,6)
✗ 3. (16,12,6)
✗ 4. (17,7,8)

Black

Q.17 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✔ 1. 

✘ 2. 

✘ 3. 

✘ 4. 

Q.18 एक निश्चित प्रकार से NN 17 का संबंध PK 1 से है। इसी प्रकार से IK 29 का संबंध KH 13 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, QM 9 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans

✔ 1. SJ -7

✘ 2. SL -2

✘ 3. SR -6

✘ 4. SS -8

Q.19 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर-समूह एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✘ 1. FJM

✘ 2. VZC

✘ 3. SWZ

✔ 4. NSU

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	NIKHIL KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	15/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।**

(बाएं) # 6 9 2 + 4 3 8 * 1 @ 5 % 7 Ω & (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक अन्य संख्या है?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'BUSY' को '7523' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'YOLK' को '4136' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'Y' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✘ 1. 1
✔ 2. 3
✘ 3. 5
✘ 4. 7

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) H G Q E G Q Q J $ \ N X H P Y \ S N ^ \ D (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. एक
✔ 3. दो
✘ 4. तीन

Black

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Z – M + U x K ÷ L' है, तो Z का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता के पिता
✗ 2. भाई
✓ 3. माता का भाई
✗ 4. पिता

Q.5 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
F के दाएं से गिनने पर F और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और A के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E, B के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है।
B के दाएं से गिनने पर B और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 1
✗ 3. 4
✗ 4. 2

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'JUGS' को '7039' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GUST' को '0789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 0
✗ 2. 7
✗ 3. 9
✓ 4. 8

Q.7 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) ~ B Ω E % G & H @ J ^ L £ M * P $ S # U T (दाएं)

यदि सभी अक्षरों को श्रृंखला से हटा दिया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, बाएं से चौथे स्थान पर होगा?

Ans
✗ 1. $
✗ 2. *
✗ 3. Ω
✓ 4. &

Q.8 J, K की बहन है। K, L का पुत्र है। M, J की माता है। N, K की पुत्री है। M का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की बहन
✗ 2. माता की माता
✗ 3. माता की बहन
✓ 4. पिता की माता

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) 4 8 7 6 9 3 5 7 2 4 6 8 3 9 8 6 7 4 5 6 1 2 5 9 4 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक भी है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अंजली दाएँ छोर से 22वें और बाएँ छोर से 9वें स्थान है। पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 29
✗ 3. 32
✓ 4. 30

Q.11 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) £ A * U € $ K @ J & B © P % € H @ € $ £ E € (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 6
✗ 4. 5

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: A > B = C < D ≤ E
निष्कर्ष:
I. C < E
II. B > D

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✓ 3. केवल I सत्य है।
✗ 4. केवल II सत्य है।

Q.13 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। F के नीचे केवल तीन लोग रहते हैं। D और F के बीच केवल दो लोग रहते हैं। A, E के ठीक नीचे रहता है, लेकिन उसकी मंजिल का क्रमांक सम नहीं है। B सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है।
C और A के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.14 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 30 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, यदि राज दाएँ छोर से 10वें स्थान पर है, तो पंक्ति में बाएँ छोर से उसका स्थान क्या है?

Ans
✗ 1. 19वां
✓ 2. 21वां
✗ 3. 22वां
✗ 4. 20वां

Black

Q.15 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: L < G < U > M > S
निष्कर्ष:
I. S < U
II. L < M

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.16 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। F के ऊपर केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। G के नीचे केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। E और G के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। D को B के ऊपर लेकिन F के नीचे रखा गया है। C को A के नीचे नहीं रखा गया है। A और D के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ चाक, पेंसिल हैं।
सभी पेंसिल, मार्कर हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ मार्कर, चाक हैं।
(II) कोई भी मार्कर, चाक नहीं है।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष I और न ही II अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष I और II दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 3. केवल निष्कर्ष I अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष II अनुसरण करता है।

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HATS' को '7039' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TASK' को '0789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 7
✓ 3. 8
✗ 4. 0

Q.19 छह मित्र J, K, L, M, U और V एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J के बाएं से गिनने पर L और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। M, U के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। V, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। V, L के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। K के दाएं से गिनने पर K और M के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✓ 3. एक
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Adjusted
2. Attend
3. Assert
4. Assigned
5. Annotate

Ans
✗ 1. 4, 2, 3, 1, 5
✗ 2. 4, 1, 2, 3, 5
✗ 3. 1, 4, 2, 3, 5
✓ 4. 1, 5, 3, 4, 2

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
18 + 6 ÷ 2 × 4 – 5 =?

Ans
✗ 1. 24
✗ 2. 18
✓ 3. 20
✗ 4. 22

Q.2 यदि '–' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

20 – 4 ÷ 2 + 3 = ?

Ans
✓ 1. 6
✗ 2. 11
✗ 3. 13
✗ 4. 3

Q.3 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 में जोड़ना/से घटाना/से गुणा करना आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
(14, 51)
(18, 67)

Ans
✓ 1. (21, 79)
✗ 2. (25, 90)
✗ 3. (37, 141)
✗ 4. (13, 49)

Black

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ चील, ड्रम हैं।
कोई भी पत्थर, ड्रम नहीं है।

निष्कर्ष:
(I): कोई भी चील, पत्थर नहीं है।
(II): कुछ पत्थर, चील हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.5 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans
✘ 1.

✔ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Black

Q.6 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी प्रकार MGTB का संबंध QKXF से है। उसी प्रकार, CWJR का संबंध GANV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OIVD का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. SXDE
- ✓ 2. SMZH
- ✗ 3. SZHN
- ✗ 4. SXZA

Q.7 एक निश्चित प्रकार से GD 15 का संबंध HA 4 से है। उसी प्रकार से, MF 20 का संबंध NC 9 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, IQ 25 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✓ 1. JN 14
- ✗ 2. KL 11
- ✗ 3. JK 12
- ✗ 4. JK 13

Q.8 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी प्रकार समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन-सा अक्षर समूह है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✗ 1. XRL
- ✗ 2. TNH
- ✗ 3. PJD
- ✓ 4. MHB

Q.9 यदि जल स्रोत को चित्रानुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सी आकृति, चित्र में दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगी?

Ans
- ✓ 1. 
- ✗ 2. 
- ✗ 3. 
- ✗ 4. 

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

62 93 124 155 186 ?

Ans
- ✓ 1. 217
- ✗ 2. 216
- ✗ 3. 215
- ✗ 4. 218

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(91,19,18)
(85,1,21)

Ans
- ✓ 1. (103,23,20)
- ✗ 2. (67,19,2)
- ✗ 3. (91,23,22)
- ✗ 4. (19,11,87)

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. WY-QR
- ✗ 2. PR-JK
- ✗ 3. UW-OP
- ✓ 4. FH-ZE

Q.13 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी प्रकार LMIM का संबंध KLHL से है। उसी प्रकार, QRNR का संबंध PQMQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ABXB का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. ZBVW
- ✗ 2. ZZVA
- ✗ 3. ZAVA
- ✓ 4. ZAWA

Q.14 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

205 D 18 C 350 A 50 B 13 = ?

Ans
- ✗ 1. 273
- ✗ 2. 277
- ✓ 3. 278
- ✗ 4. 279

Q.15 यदि संख्या 973457674297 में प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योग क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 10
- ✗ 2. 14
- ✓ 3. 12
- ✗ 4. 16

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

110, 113, 116, 119, ?, 125

Ans
- ✗ 1. 123
- ✗ 2. 120
- ✓ 3. 122
- ✗ 4. 124

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. OQT
- ✗ 2. DFI
- ✓ 3. TYY
- ✗ 4. KMP

Q.18 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

12 20 36 60 92 ?

Ans
- ✗ 1. 130
- ✗ 2. 135
- ✓ 3. 132
- ✗ 4. 140

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	vishal
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	15/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'AWED' को '3527' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINE' को '2416' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.2 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। T के बाएं कोई नहीं बैठा है। T और S के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। F के दाएं केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G, U के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। E, F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. G
✓ 2. E
✗ 3. S
✗ 4. T

Q.3 शब्द GLACIER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.4 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) L U A C I F R E C Q Q O F L K S E B H O A H (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 4
✗ 3. 3
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: G > L < M < S = U
निष्कर्ष:
I. G > S
II. L > U

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.6 A, B, C, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
C और O के बीच केवल दो लोग रहते हैं। B के ऊपर केवल N रहता है। M एक सम संख्या वाले तल पर रहता है।
C सबसे निचले तल पर रहता है।
A और N के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.7 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Bankrupt
2. Baseline
3. Bizarre
4. Blended
5. Breakout

Ans
✗ 1. 3, 4, 5, 2, 1
✓ 2. 1, 2, 3, 4, 5
✗ 3. 4, 3, 5, 2, 1
✗ 4. 4, 3, 2, 1, 5

Q.8 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
D के ऊपर केवल पाँच व्यक्ति रहते हैं। F और E के बीच ठीक तीन व्यक्ति रहते हैं। B, A के ठीक नीचे लेकिन F के ऊपर रहता है। C, A के नीचे नहीं रहता है।
C और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✓ 4. कोई नहीं

Q.9 T, U का पुत्र है। U, V की बहन है। W, V का पिता है। X, U का पति है। W का X से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता की बहन
✗ 2. पिता की माता
✗ 3. पिता की बहन
✓ 4. पत्नी का पिता

Black

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: K = L ≤ M < N = O
निष्कर्ष:
I. L < O
II. K ≤ N

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.11 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। D के ऊपर केवल पाँच व्यक्ति रहते हैं। C एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। B, A के ऊपर नहीं रहता है। F और D के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। E, B के ऊपर नहीं रहता है। C और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.12 एक पंक्ति में 50 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। यदि मेहुल उस पंक्ति में बाएँ छोर से 36वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएँ छोर से उसका स्थान क्या है?

Ans
✗ 1. 14वां
✗ 2. 16वां
✗ 3. 13वां
✓ 4. 15वां

Q.13 A, E, I, O, Q, R और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S, I के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। A, O के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। O, Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। E, I के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. O
✗ 3. I
✓ 4. E

Q.14 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FACT' को '5197' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'CAST' को '1879' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 8
✗ 3. 7
✗ 4. 1

Q.15 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) $ G Ω H ^ T @ V * £ P ~ J % K & R # F Q (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर भी है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. दो

Black

Q.16 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) 5 5 \ 1 7 # 9 + # $ 1 7 ? & 9 % ? 3 + > 8 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'S×G#J+K&T' हो, तो S का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन का पति
✗ 2. पुत्र
✗ 3. पिता
✓ 4. बहन का पुत्र

Q.18 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) R E A T H P L A S T I C M A T E R I A L W A T C H C L O C K Q E E (दाएं)
श्रृंखला के बाएं छोर से ग्यारहवें अक्षर और दाएं छोर से सातवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.19 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ कॉर्नफ्लेक्स, ब्रेड हैं।
सभी ब्रेड, अंडे हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ कॉर्नफ्लेक्स, अंडे हैं।
(II) कोई कॉर्नफ्लेक, अंडा नहीं है।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'does he know' को 'ar mn yb' के रूप में तथा 'know about nation' को 'tg lo mn' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'know' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षर के कूट हैं।)

Ans
✓ 1. mn
✗ 2. ar
✗ 3. tg
✗ 4. yb

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?'के स्थान पर क्या आएगा?

54 81 108 135 162 ?

Ans
✗ 1. 187
✗ 2. 188
✓ 3. 189
✗ 4. 185

Q.2 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी प्रकार MGTB का संबंध PPCK से है। उसी प्रकार, YQDL का संबंध BZMU से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HREM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. KNML
✗ 2. KVNH
✓ 3. KANV
✗ 4. KAVN

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(31,24,5)
(29,19,8)

Ans
✗ 1. (4,14,18)
✗ 2. (35,4,19)
✓ 3. (24,18,4)
✗ 4. (2,20,1)

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(20,10,90)
(15,14,87)

Ans
✓ 1. (19,7,78)
✗ 2. (16,2,84)
✗ 3. (1,14,99)
✗ 4. (17,27,72)

Q.5 यदि L का अर्थ ÷ है, M का अर्थ × है, N का अर्थ + है और O का अर्थ – है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

50 N 10 M 2 L 5 O 4 = ?

Ans
✗ 1. 48
✗ 2. 45
✗ 3. 53
✓ 4. 50

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

56 61 53 64 ? 67

Ans
✗ 1. 45
✓ 2. 50
✗ 3. 54
✗ 4. 48

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NLJ
✓ 2. TSP
✗ 3. VTR
✗ 4. LJH

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6 24 60 114 186 276 ?

Ans
✗ 1. 388
✓ 2. 384
✗ 3. 394
✗ 4. 380

Q.9 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '×' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?

5 + 8 × 3 – 7 = ?

Ans
✗ 1. 28
✗ 2. 22
✓ 3. 36
✗ 4. 30

Q.10 यदि संख्या 3417853 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो नई संख्या में दाएं से पहले अंक और तीसरे अंक का योगफल क्या होगा?

Ans
✓ 1. 10
✗ 2. 13
✗ 3. 12
✗ 4. 11

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी प्रकार PQOS का संबंध OPNR से है। उसी प्रकार, MNLP का संबंध LMKO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RSQU का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. QSOT
✓ 2. QRPT
✗ 3. QROT
✗ 4. QQOT

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी मटर, कीवी हैं। सभी कीवी, सेब हैं।
निष्कर्ष (I): सभी मटर, सेब हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ सेब, कीवी हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. QWS
✗ 2. RSV
✗ 3. KLO
✗ 4. CDG

Q.14 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

EFE–HIH
OPO–RSR

Ans
✗ 1. IIG–LML
✗ 2. IJI–KMK
✗ 3. IIG–KLK
✓ 4. IJI–LML

Q.15 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. FHK
✗ 2. KLP
✗ 3. WXB
✗ 4. BCG

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(9,9,9)
(15,2,28)

Ans
✗ 1. (2,23,19)
✗ 2. (5,13,3)
✓ 3. (16,1,31)
✗ 4. (8,21,5)

Black

Q.17 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

84 ÷ 2 + 77 × 11 – 63 = ?

Ans
✗ 1. 216
✗ 2. 235
✗ 3. 219
✓ 4. 224

Q.18 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ '÷' है और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 P 3 S 8 R 4 Q 10 = ?

Ans
✗ 1. 52
✗ 2. 54
✓ 3. 56
✗ 4. 50

Q.19 उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans
✗ 1.
✓ 2. 
✗ 3.
✗ 4.

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	JITESH SHARMA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	15/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **F, G, H, I, U, V और W में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। I और V के बीच केवल तीन लोगों की परीक्षा है। V की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। F और H के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। W की परीक्षा U से ठीक पहले वाले दिन है। G की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। G और W के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?**

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.2 **सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। B को नीचे से पाँचवें स्थान पर रखा गया है। G और B के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। F, D के ठीक ऊपर रखा गया है। C, A के ऊपर लेकिन B के नीचे रखा गया है। E, A के ऊपर नहीं रखा गया है। A और F के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.3 **EDUCING शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?**

Ans
✗ 1. F
✓ 2. H
✗ 3. J
✗ 4. E

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TUGS' को '5713' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'STAG' को '1237' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 7
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएँ कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन:
U < M > S > G ≤ L

निष्कर्ष:
I. L < M
II. U < G

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.6 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: M < S < L < U > G
निष्कर्ष:
I. G > S
II.M < U

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Z × M ÷ U + K – L' है, तो Z का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी
✗ 2. पुत्री
✓ 3. माता
✗ 4. बहन

Q.8 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) G V H + Y B X / R M \ C ^ E & ? E ? X C A (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'DOWN' को '8546' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'KNOW' को '4875' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 8
✗ 3. 6
✓ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 शब्द AGENCY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. F
✗ 2. X
✓ 3. M
✗ 4. D

Q.11 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 32 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, तरुण दाएँ छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में बाएँ छोर से उसका स्थान क्या है?

Ans
✗ 1. 27वां
✗ 2. 25वां
✗ 3. 28वां
✓ 4. 26वां

Q.12 A, B, C, D, E, F और G उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
E के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G के दाईं ओर केवल C बैठा है। G और A के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, F के बाईं ओर किसी स्थान पर और D के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
G के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 5
✗ 3. 4
✗ 4. 2

Q.13 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) M N E A A J A K U J N I B H N A Y A K N N A A M A A Y A H U A H (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से ग्यारहवें अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. पांच
✗ 4. दो

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई सूचना सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कोई भी नाशपाती, कीवी नहीं है।
सभी कीवी, केले हैं।

निष्कर्ष:
(I): कोई भी केला, नाशपाती नहीं है।
(II): कुछ नाशपाती, केले हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। G के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। E नीचे से तीसरे स्थान पर रखा गया है। B, F के ऊपर लेकिन C के नीचे रखा गया है। D, A के ऊपर लेकिन E के नीचे रखा गया है। B और E के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. पाँच

Q.16 S, N का पुत्र है। E, Y का पिता है। N, E की पत्नी है। S का Y से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. भाई
✗ 2. पति के पिता
✗ 3. पिता
✗ 4. पति

Q.17 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Reversed
2. Rhythmic
3. Rippling
4. Realized
5. Railways

Ans
✓ 1. 5, 4, 1, 2, 3
✗ 2. 1, 3, 2, 5, 4
✗ 3. 1, 3, 5, 4, 2
✗ 4. 3, 1, 2, 5, 4

Q.18 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। G के बाएं केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S के दाएं केवल U बैठा है। S और T के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F, E के बाएं किसी स्थान पर बैठा है लेकिन V के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। V और E के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'DECK' को '5149' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FEDC' को '4518' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'F' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 8
✗ 3. 4
✗ 4. 5

Q.20 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) 7 = 1 ? 8 4 5 + 7 @ 9 ¥ 3 4 < 8 5 & * 6 3 ! $ ± 2 % 9 @ 3 6 ? # 1 4 (दाएं)
ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
EAE – CYC
SOS – QMQ

Ans
✗ 1. VQT–TPT
✗ 2. VRV–SPS
✓ 3. JFJ–HDH
✗ 4. VQT–SOS

Q.2 नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Black

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से PRTW का संबंध YACF से है। इसी तरीके से, LNPS का संबंध UWYB से है। इसी तर्क के आधार पर ZBDG का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. IJLP
- ✓ 2. IKMP
- ✗ 3. ILLN
- ✗ 4. IKLP

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ बोतलें, सिपर हैं।
सभी सिपर, टम्बलर हैं।

निष्कर्ष:
(I) कोई बोतल, टम्बलर नहीं है।
(II) कुछ बोतलें, टम्बलर हैं।

Ans
- ✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 2. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.5 निम्नलिखित श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आएगा?

715 804 893 982 1071 ?

Ans
- ✓ 1. 1160
- ✗ 2. 1167
- ✗ 3. 1170
- ✗ 4. 1176

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(18,19,91)
(21,1,85)

Ans
- ✗ 1. (20,3,103)
- ✗ 2. (22,23,91)
- ✗ 3. (12,9,67)
- ✓ 4. (19,11,87)

Q.7 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

BKP : ENS
OZW : RCZ

Ans
- ✗ 1. XIL : YKO
- ✗ 2. TFQ : WJV
- ✗ 3. NVG : QXH
- ✓ 4. YNJ : BQM

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

76 C 162 A 9 B 3 D 103 = ?

Ans
- ✔ 1. 27
- ✘ 2. 64
- ✘ 3. 63
- ✘ 4. 67

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(20,21,39)
(23,7,62)

Ans
- ✔ 1. (19,20,37)
- ✘ 2. (1,12,9)
- ✘ 3. (12,12,4)
- ✘ 4. (2,25,19)

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. KN-RL
- ✔ 2. DG-KF
- ✘ 3. IL-PJ
- ✘ 4. FI-MG

Q.11 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर ही की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 में जोड़ना/से घटाना/से गुणा करना आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
(150, 20, 10)
(145, 15, 14)

Ans
- ✘ 1. (120,1,7)
- ✘ 2. (16,19,14)
- ✔ 3. (130,19,7)
- ✘ 4. (14,16,12)

Q.12 यदि '+' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

48 + 12 ÷ 4 × 5 = ?

Ans
- ✔ 1. 24
- ✘ 2. 25
- ✘ 3. 28
- ✘ 4. 26

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

60 A 6 C 5 B 6 D 7 = ?

Ans
✗ 1. 32
✗ 2. 31
✓ 3. 33
✗ 4. 30

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

23 46 69 92 115 ?

Ans
✗ 1. 135
✗ 2. 136
✗ 3. 137
✓ 4. 138

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

30 60 90 120 150 ?

Ans
✗ 1. 179
✓ 2. 180
✗ 3. 176
✗ 4. 177

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
41 B 28 A 14 C 46 D 37 = ?

Ans
✗ 1. 92
✗ 2. 93
✓ 3. 91
✗ 4. 89

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. LP – RV
✓ 2. JM – OS
✗ 3. FJ – LP
✗ 4. QU – WA

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. EJ - IN
✗ 2. HM - LQ
✓ 3. HM - MK
✗ 4. BG - FK

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Sandeep Kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'REST' को '2537' और 'SWAY' को '8612' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 2
✘ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 8

Q.2 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। R के ऊपर केवल S रहता है। N और L के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। T एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। N सबसे निचले तल पर रहता है। M और S के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Q.3 यदि शब्द JOBWORK के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने अक्षर-समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✘ 1. 0
✘ 2. 3
✘ 3. 2
✔ 4. 1

Q.4 F की माता S है। T का पुत्र N है। T की पत्नी F है। S का T से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पिता की माता
✔ 2. पत्नी की माता
✘ 3. माता की माता
✘ 4. माता की बहन

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ लेड, बेरिलियम हैं।
कोई बेरिलियम, आयरन नहीं है।

निष्कर्ष:
I) कुछ लेड, आयरन हैं।
II) कोई आयरन, लेड नहीं है।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.6 शालिनी अपनी कक्षा में ऊपर से 9वें और नीचे से 18वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 25
✗ 2. 27
✓ 3. 26
✗ 4. 28

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी पेन, बॉक्स हैं।
कुछ बॉक्स, क्रेयॉन हैं।

निष्कर्ष (I) : कुछ पेन, क्रेयॉन हैं।
निष्कर्ष (II) : कुछ बॉक्स, पेन हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.8 I, J, K, L, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। K की परीक्षा शुक्रवार को है। X और K के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। L और X के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है। Y की परीक्षा Z के ठीक बाद है। I की परीक्षा सोमवार को नहीं है।
I और J के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.9 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) 6 1 8 3 4 5 9 8 2 1 3 5 6 9 7 1 2 3 9 4 8 1 3 5 (दाएं)
ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में एक सम अंक है?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Black

Q.10 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) Q W S D R F G T H Y J K P L M N B V C X Z Q W F D H G Y T T R (दाएं)
शृंखला के दाहिने छोर से सातवें अक्षर और बाएं छोर से नौवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. पाँच

Q.11 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: L < Q < B > S > D

निष्कर्ष:
I. D < B
II. L < S

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.12 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)
(बाएं) 5 > 4 7 < 9 6 & ∞ 1 + 3 $ 5 $ 8 Ω ? 3 # $ 9 & 1 @ µ 7 & 3 ? 1 5 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण घन है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.13 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठी लड़कियों की एक पंक्ति में, श्रेया बाईं ओर से 8वें और दाईं ओर से 13वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं?

Ans
✗ 1. 21
✓ 2. 20
✗ 3. 22
✗ 4. 19

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: R < S ≤ T = U < V
निष्कर्ष:
I. S < V
II. R < T

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Keyword
2. Knickers
3. Kangaroo
4. Kneeling
5. Kneeled

Ans
✗ 1. 3, 4, 1, 5, 2
✗ 2. 3, 4, 5, 2, 1
✓ 3. 3, 1, 5, 4, 2
✗ 4. 4, 3, 1, 5, 2

Q.16 A, B, C, J, K, L और I एक गोल मेज के परित: मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B, I के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। J, C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। L और J दोनों का निकटतम पड़ोसी I है। A, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। K के दाईं ओर से गणना करने पर K और J के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) K S @ T V $ P £ L P N € # W € W # G A £ Y $ (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 4
✗ 3. 6
✗ 4. 3

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FAIR' को '9670' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ARFS' को '8967' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 8
✗ 2. 7
✗ 3. 6
✗ 4. 9

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MADE' को '3572' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RANK' को '2146' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 5
✗ 4. 4

Q.20 A, B, C, J, K, L और I, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। K के दाएं से गिनती करने पर, K और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। L के दाएं से गिनती करने पर, C और L के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। A, L के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। J, B के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। I के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. A
✗ 2. C
✓ 3. J
✗ 4. L

Black

Q.1 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 25 32 37 40 ?

Ans
✗ 1. 35
✗ 2. 39
✗ 3. 37
✓ 4. 41

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार, BCGC का संबंध WZLF से है। इसी प्रकार, RWQI का संबंध MTVL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए HQAO का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. DOFS
✗ 2. BMGQ
✗ 3. DNEQ
✓ 4. CNFR

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NFXP
✗ 2. OGYQ
✓ 3. FXQH
✗ 4. WOGY

Q.4 यदि L का अर्थ ÷ है, M का अर्थ × है, N का अर्थ + है, और O का अर्थ - है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
45 L 9 O 3 M 6 N 15 = ?

Ans
✗ 1. -3
✓ 2. 2
✗ 3. -5
✗ 4. 4

Q.5 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

5 ÷ 7 + 21 × 3 – 7 = ?

Ans
✗ 1. 33
✗ 2. 31
✗ 3. 37
✓ 4. 35

Q.6 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?

5 ÷ 10 + 12 × 3 – 4 =?

Ans
✗ 1. 52
✗ 2. 47
✓ 3. 50
✗ 4. 55

Blaokk

Q.7 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
VUX :ZYB
LKN : POR

Ans
✗ 1. TRT : XWZ
✗ 2. TSV : WWY
✗ 3. TRT: WVY
✓ 4. CBE : GFI

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans
✓ 1.
✗ 2.
✗ 3. 
✗ 4. 

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, अक्षर-समूहों में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. MQT
✓ 2. NLP
✗ 3. SWZ
✗ 4. GKN

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित तरीके से, RR 17 का संबंध US 11 से है। उसी प्रकार, MN 29 का संबंध PO 23 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, QY 9 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. ZZ 4
✗ 2. ZX 2
✓ 3. TZ 3
✗ 4. TR 5

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, अक्षर-समूहों में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. DHI
✓ 2. UXQ
✗ 3. PTU
✗ 4. LPQ

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

110, 115, 120, ?, 130, 135

Ans
✗ 1. 122
✗ 2. 129
✗ 3. 127
✓ 4. 125

Q.13 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
12 ÷ 4 + 6 × 3 – 7 = ?

Ans
✗ 1. 37
✗ 2. 27
✗ 3. 23
✓ 4. 53

Q.14 संख्या 8431576 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 10
✗ 3. 6
✗ 4. 8

Black

Q.15 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे "?" के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(10,20,90)
(14,15,87)

Ans
✗ 1. (14,1,99)
✓ 2. (7,19,78)
✗ 3. (1,16,84)
✗ 4. (7,67,72)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Sahil yadav
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**

कथन:
सभी चुकंदर, टमाटर हैं।
सभी टमाटर, पत्तागोभी हैं।

निष्कर्ष:
I) कोई पत्तागोभी, चुकंदर नहीं है।
II) कुछ पत्तागोभी, चुकंदर हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) B £ % $ D € A % A & A $ D M * Q £ £ £ @ X @ (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. 5
✗ 2. 4
✗ 3. 6
✗ 4. 7

Q.3 **सात व्यक्ति E, F, G, W, X, Y और Z एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के बाएं केवल W बैठा है। W और Y के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। Z और X के बीच केवल F बैठा है, और Z, Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है?**

Ans
✗ 1. Y
✗ 2. W
✗ 3. E
✓ 4. G

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी जैकेट, टोपी हैं।
कुछ जैकेट, शॉल हैं।

निष्कर्ष (I) : कुछ टोपी, शॉल हैं।
निष्कर्ष (II) : सभी शॉल, जैकेट हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.5 छह बॉक्स B, C, D, E, O और P एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। O और P के बीच केवल दो बॉक्स रखे हैं। B के ऊपर केवल E को रखा गया है। P के नीचे कोई बॉक्स नहीं है। D को C के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। D और C के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. एक
- ✘ 3. दो
- ✔ 4. एक भी नहीं

Q.6 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। T के नीचे कोई नहीं रहता है। L और N के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। M और R के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। T और R के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। R के ऊपर L रहता है। S के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✔ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. दो

Q.7 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Pilgrim
2. Painted
3. Producer
4. Partners
5. Practice

Ans
- ✘ 1. 4, 5, 3, 1, 2
- ✔ 2. 2, 4, 1, 5, 3
- ✘ 3. 4, 5, 2, 3, 1
- ✘ 4. 5, 4, 2, 3, 1

Q.8 केव, लिली का भाई है। पैट, लिली की माता है। ग्वेन, केव की पुत्री है। ग्वेन का पैट से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. पिता की माता
- ✘ 2. भाई की पुत्री
- ✘ 3. पिता की बहन
- ✔ 4. पुत्र की पुत्री

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'COPY' को '8217' और 'YAKS' को '3458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'Y' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 7
✗ 3. 5
✓ 4. 8

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HERN' को '4638' के रूप में और 'HEAR' को '6374' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 6
✓ 4. 7

Q.11 यदि उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे लड़कों की एक पंक्ति में, अमन बाएँ छोर से 11वें और दाएँ छोर से 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 18
✓ 3. 19
✗ 4. 20

Q.12 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: G > L ≤ U > M = S
निष्कर्ष:
I. U < G
II. S < U

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SING' को '4217' और 'OPEN' को '3458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✓ 4. 4

Q.14 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत के छह विभिन्न तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपरी तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। L, T के ठीक नीचे रहता है। N एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन चौथे तल पर नहीं रहता है। N और R के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। T एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। T और M के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। S और L के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Black

Q.15 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) S E R V B G N M J I O P L D F R T Y U D C F G H J M P W X C F R (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.16 A, B, C, J, K, L और I एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। A, I के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। A के बाएं से गिनने पर A और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। I के बाएं से गिनने पर I और L के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, K के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। K के दाएं से गिनने पर I और K के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.17 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य है।
कथन: S ≤ W > Y > T = R
निष्कर्ष:
I. S < Y
II. R < W

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.18 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) B J K L P B N T R F C Y W D C F T Y V B H U L I A Z W M K L P R V (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन आता है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन आता है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.19 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) * * © © G @ A & © C X # C J * T $ F N @ $ & (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.20 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) G + M Q ? = H L K Q O W P \ W C B T \ # + (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. TAHO
✗ 2. HOVC
✗ 3. DKRY
✓ 4. XFLS

Q.2 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(32,70,178)
(74,51,79)

Ans
✗ 1. (17,94,85)
✗ 2. (91,84,91)
✓ 3. (76,85,179)
✗ 4. (90,62,76)

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. HF-QY
✗ 2. KI-TB
✗ 3. NL-WE
✓ 4. DB-NU

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
50 D 47 C 19 B 27 A 19 = ?

Ans
✗ 1. 28
✗ 2. 32
✗ 3. 29
✓ 4. 30

Q.5 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

59 60 63 68 75 ?

Ans
✗ 1. 85
✓ 2. 84
✗ 3. 83
✗ 4. 86

Q.6 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

5, 8, 11, 14, ?, 20, 23

Ans
✗ 1. 18
✓ 2. 17
✗ 3. 16
✗ 4. 15

Black

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(78,50,24)
(82,35,43)

Ans
✗ 1. (69,45,90)
✗ 2. (56,19,23)
✓ 3. (162,98,60)
✗ 4. (23,15,46)

Q.8 यदि जल स्रोत को चित्रानुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सी आकृति, चित्र में दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगी?

Ans
✗ 1. ⅄KՈBW3
✗ 2. ⅄KuBMƐ
✗ 3. ꓘ⅂ՈBM3
✓ 4. ⅄KՈBM3

Q.9 यदि संख्या 463225437926 में प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योग क्या होगा?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 20
✗ 3. 18
✓ 4. 16

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ वैन, ट्रक हैं।
सभी ट्रक, बसें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ वैन, बसें हैं।
(II) कोई वैन, बस नहीं है।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को MN पर रखे जाने पर, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans

✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.

Q.12 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
FCE : AXZ
NKM : IFH

Ans
✗ 1. BXY : WTV
✗ 2. BXY : VSU
✓ 3. BYA : WTV
✗ 4. BYA : VTU

Q.13 यदि '+' का अर्थ '–' है, '–' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

7 – 3 ÷ 22 + 42 × 6 = ?

Ans
✗ 1. 24
✓ 2. 36
✗ 3. 22
✗ 4. 29

Q.14 यदि संख्या 5317481 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे और पाँचवें अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✓ 4. 4

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Vimlesh Kumar Tripathi
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है।'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है।'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है।'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है।'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'R + Y ÷ H – S x L' है, तो R का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी की माता
✗ 2. पत्नी के पिता की बहन
✗ 3. पत्नी की बहन
✓ 4. पत्नी के पिता की माता

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'PING' को '4217' और 'GROW' को '6438' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'G' का कूट क्या होगा?**

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 7
✗ 3. 6
✗ 4. 8

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) J W J # ^ + / A + W L T X V J T % F \ T @ (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. शून्य
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'CALM' को '5327' और 'LAME' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 1
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: L ≤ B > Q > D = S

निष्कर्ष:
I. L < Q
II. S < B

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.6 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: L > B > D < S ≤ Q

निष्कर्ष:
I. D < Q
II. S < L

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. केवल II सत्य है
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.7 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) O K L O I U H N B G T E D C I O K O L P Y H B G T E F T G V G U J I (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✔ 1. 2
✘ 2. 3
✘ 3. 6
✘ 4. 5

Q.8 L, M, N, R, S और T एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। M के ऊपर कोई नहीं रहता है। M, T से ठीक एक तल ऊपर रहता है। L के नीचे केवल N रहता है। S एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। R के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. चार
✘ 3. तीन
✔ 4. दो

Q.9 A, B, C, J, K, L और I, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के बाएं से गिनती करने पर, K और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। L, J के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। I, A के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। L, I के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। B, I का निकटतम पड़ोसी नहीं है। B के दाएं से गिनती करने पर, B और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✔ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) F R E I D N S H I P I S B O O N F R O G M E T O O O F D C X G H F (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से सातवें अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. नौ
✗ 2. आठ
✗ 3. छह
✓ 4. सात

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी किसान, शिक्षक हैं।
सभी शिक्षक, दंत चिकित्सक हैं।

निष्कर्ष:
I) कोई दंत चिकित्सक, किसान नहीं हैं।
II) कुछ दंत चिकित्सक, किसान हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.12 सात व्यक्ति, E, F, G, W, X, Y और Z, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Y के दाएं कोई नहीं बैठा है। Y और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E और W के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, X के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। Z, X के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। G और W के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.13 In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B',
A # B means 'A is the father of B',
A x B means 'A is the son of B',
A & B means 'A is the sister of B'.

Based on the above, how is S related to T if 'S x G # J & K + T'?

Ans
✗ 1. Father
✓ 2. Son
✗ 3. Brother
✗ 4. Husband

Q.14 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) L © * % £ # A $ J Z % £ C © * V @ E P € Q E (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 5
✗ 3. 4
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) J K N M Y T G V F R S C D E T X C D W M N B H G F L P F Q Z R (दाएं)
दाएं छोर से चौथे और बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने व्यंजन हैं?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 6
✗ 3. 8
✓ 4. 5

Q.16 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। G और I के बीच केवल चार डिब्बे रखे गए हैं। G के ऊपर केवल W रखा गया है। Y और X के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। Z के ठीक ऊपर H रखा गया है। H के ठीक ऊपर X नहीं रखा गया है। ऊपर से चौथा डिब्बा कौन-सा है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. X
✗ 3. I
✓ 4. H

Q.17 L, M, N, R, S और T एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। R के नीचे केवल S रहता है। N के ऊपर केवल L रहता है। N के ठीक नीचे T रहता है। L और M के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.18 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। H के ऊपर केवल I रखा गया है। G के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। G और Z के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। W, Y के नीचे किसी स्थान पर और X के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
✗ 1. Y
✗ 2. W
✓ 3. X
✗ 4. Z

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TAPE' को '7523' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PING' को '4136' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 5

Q.20 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) = & B & F C R R V B X + L H \ ^ R J L B & (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 **दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर यह शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।**



Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.2 **यदि M का अर्थ ÷ है, N का अर्थ + है, O का अर्थ – है और P का अर्थ × है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?**

15 P 4 N 20 M 5 O 12 = ?

Ans

✓ 1. 52

✗ 2. 54

✗ 3. 48

✗ 4. 60

Blaokk

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. TW - RU
- ✗ 2. MP - KN
- ✓ 3. QT - LP
- ✗ 4. OR - MP

Q.4 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(48,78,130)
(78,99,181)

Ans
- ✓ 1. (76,40,120)
- ✗ 2. (57,9,160)
- ✗ 3. (91,3,102)
- ✗ 4. (27,19,90)

Q.5 विकल्पों में दी गई आकृतियों में उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे '?' के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Generated by rank.qmaths.in

Q.6 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

72, 77, 82, ?, 92, 97

Ans
✔ 1. 87
✘ 2. 91
✘ 3. 85
✘ 4. 89

Q.7 यदि A का अर्थ ÷ है, B का अर्थ × है, C का अर्थ + है, और D का अर्थ - है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
24 A 6 C 24 D 3 B 4 = ?

Ans
✘ 1. 18
✔ 2. 16
✘ 3. 12
✘ 4. 15

Q.8 यदि संख्या 9738462 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✔ 1. 12
✘ 2. 6
✘ 3. 7
✘ 4. 8

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. AB - EF
✘ 2. GH-KL
✔ 3. TZ - AB
✘ 4. RS-VW

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. OTQ
✘ 2. LQN
✘ 3. FKH
✔ 4. CJK

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से LAWG का संबंध NXYD से है। उसी प्रकार, PDIR का संबंध RAKO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, QKYF का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. TIBD
✔ 2. SHAC
✘ 3. UGZB
✘ 4. TGBC

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

39 40 43 48 55 ?

Ans
✘ 1. 67
✘ 2. 69
✘ 3. 61
✔ 4. 64

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
LJN : KIM
IGK : HFJ

Ans
✗ 1. AXA : YWA
✗ 2. AYC : YXA
✓ 3. NLP : MKO
✗ 4. AXA : ZXB

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(70,40,170)
(11,53,-20)

Ans
✗ 1. (35,83,12)
✗ 2. (12,15,0)
✗ 3. (1,38,-32)
✓ 4. (86,32,226)

Q.15 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 ÷ 2 + 8 × 4 – 5 =?

Ans
✗ 1. 37
✗ 2. 39
✓ 3. 35
✗ 4. 33

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से, FING का संबंध DGLE से है। उसी तरीके से, XAFY का संबंध VYDW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RUZS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. PXDS
✓ 2. PSXQ
✗ 3. PLOI
✗ 4. PQSX

Q.17 यदि 'Q' का अर्थ '×' है, 'R' का अर्थ '+' है, 'S' का अर्थ '-' है और 'T' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 Q 2 S 5 T 5 R 7 = ?

Ans
✓ 1. 36
✗ 2. 33
✗ 3. 31
✗ 4. 38

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DIVYA GUPTA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	27/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें।**
(बाएं) S H I N H C N A H I N S P Y A R A W I C K E D P E R A D I S E Q (दाएं)
श्रृंखला के बाएं छोर से दसवें अक्षर और दाएं छोर से सातवें अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. छह
✓ 2. आठ
✗ 3. सात
✗ 4. पाँच

Q.2 **सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। S और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G के दाईं ओर केवल U बैठा है। E और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V, F के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन T के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। T और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?**

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : Y > R > T < S = W
निष्कर्ष:
I. Y < S
II. W > T

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II, दोनों सत्य हैं

Q.4 **सात बॉक्स A, B, C, D, F, G और H एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। केवल F को A के ऊपर रखा गया है। A और G के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल B को C के नीचे रखा गया है। D को G के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। H के ठीक ऊपर दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?**

Ans
✗ 1. F
✗ 2. G
✓ 3. A
✗ 4. D

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

बाएं) L S D F N M J U T G F V H J U R F D C B H N M K E D C V B L P (दाएं)

दी गई अक्षर श्रृंखला में दाएं छोर से छठे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 17
✗ 2. 20
✓ 3. 19
✗ 4. 21

Q.6 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) M S A T R C L S S A W O R K I N G E N V I R O M E N T A L S T U (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से सातवें अक्षर और बाएं छोर से आठवें अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. पांच
✗ 3. छह
✓ 4. चार

Q.7 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) Y U O Y E K Y A K R F D G H Y G T R D E S W D E F T F G D F G (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से आठवें अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✓ 1. नौ
✗ 2. छह
✗ 3. दस
✗ 4. आठ

Q.8 यदि शब्द CONJURE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर इस तरह बने सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में दाएं से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. P
✗ 2. F
✗ 3. K
✓ 4. O

Q.9 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: S < D < L < B > Q

निष्कर्ष:
I. Q > D
II. S < B

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Black

Q.10 इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना करना है कि कथनों में दिया गया डेटा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें।

प्रश्न:
L, M, N, O और P की आयु भिन्न है। इनमें से दूसरा सबसे छोटा कौन है?

कथन:
(I) N, L से बड़ा है लेकिन M, O से छोटा है।
(II) P, M से बड़ा है लेकिन N से छोटा है।

Ans
✗ 1. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है
✗ 2. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा मिलकर (न तो अकेले कथन 1 या न तो अकेले कथन 2) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है
✗ 3. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है
✓ 4. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LATH' को '8106' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'HAST' को '0986' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 9
✗ 2. 6
✗ 3. 8
✗ 4. 0

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ गौरैया, सारस हैं।
कुछ सारस, कबूतर हैं।

निष्कर्ष:
I) कुछ गौरैया, कबूतर हैं।
II) कोई गौरैया, कबूतर नहीं है।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.13 A, Z की पत्नी है। V, M का पति है। Z, M का पिता है। A का V से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी की माता
✗ 2. भाई की पत्नी
✗ 3. माता
✗ 4. पत्नी

Q.14 सुयश अपनी कक्षा में ऊपर से 5वें और नीचे से 16वें स्थान पर है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✓ 1. 20
✗ 2. 22
✗ 3. 19
✗ 4. 21

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BLOW' को '2491' के रूप में और 'BLEW' को '4926' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 6
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.16 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) 7 + 8 ≥ 6 Ω 9 # 2 5 7 @ 8 % 4 # ÷ 8 $ 4 ? 9 % 2 5 % 5 4 € 1 & 8 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग है?

Ans
✓ 1. पाँच
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'EARS' को '9517' और 'RIFT' को '3458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 8
✗ 3. 1
✓ 4. 5

Q.18 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। Y और X के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। I के ऊपर केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। Y और I के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। X को I के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। G को X के ठीक नीचे रखा गया है। W को H के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। Z को Y के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। सबसे नीचे कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
✗ 1. Y
✗ 2. G
✗ 3. X
✓ 4. H

Q.19 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F के दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और U के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S और V के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। V, F के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। T, G के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. U
✗ 3. S
✓ 4. E

Q.20 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत के छह विभिन्न तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपरी तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। N के नीचे कोई नहीं रहता है। M और N के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। M और R के बीच केवल T रहता है। L, M के ठीक नीचे रहता है। S और R के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि + का अर्थ - है, - का अर्थ × है, × का अर्थ ÷ है और ÷ का अर्थ + है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
9 - 48 × 8 ÷ 12 + 15 = ?

Ans
✔ 1. 51
✘ 2. 49
✘ 3. 54
✘ 4. 53

Q.2 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(85,165,76)
(20,64,40)

Ans
✘ 1. (76,119,89)
✘ 2. (70,157,33)
✘ 3. (53,88,91)
✔ 4. (78,120,38)

Q.3 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

15 B 3 C (34 A 2) B 4 D 38 C 21 A 3 B 6 D 22 =?

Ans
✘ 1. 110
✘ 2. 140
✘ 3. 75
✔ 4. 95

Q.4 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
TVS : VXU
HJG : JLI

Ans
✘ 1. ZBY : ADZ
✘ 2. ZAW : ACZ
✔ 3. SUR : UWT
✘ 4. ZAW : BDA

Q.5 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
5 ÷ 7 + 21 x 3 - 7 = ?

Ans
✘ 1. 31
✔ 2. 35
✘ 3. 37
✘ 4. 33

Q.6 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

95 101 89 107 ? 113

Ans
✘ 1. 82
✘ 2. 80
✘ 3. 87
✔ 4. 83

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी मगरमच्छ, शेर हैं।
कोई शेर, तेंदुआ नहीं है।

निष्कर्ष:
I) कोई तेंदुआ, मगरमच्छ नहीं है।
II) कुछ तेंदुए, मगरमच्छ हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans

✔ 1. 

✘ 2. 

✘ 3. 

✘ 4.

Black

Q.9 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(77,73,50)
(218,37,85)

Ans
✗ 1. (151,15,52)
✗ 2. (70,114,28)
✓ 3. (119,31,50)
✗ 4. (161,88,33)

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. QV - TY
✗ 2. RW - UZ
✗ 3. OT - RW
✓ 4. YN - BL

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. MQ-IE
✗ 2. NR-JF
✓ 3. GK – DY
✗ 4. YC – UQ

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, RILE का संबंध UMOI से है। उसी तरीके से, VAMJ का संबंध YEPN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, WEOT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. XGTZ
✓ 2. ZIRX
✗ 3. AFSY
✗ 4. YHSW

Q.13 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(73,50,77)
(37,85,218)

Ans
✗ 1. (31,50,79)
✗ 2. (88,83,98)
✓ 3. (14,28,70)
✗ 4. (5,52,59)

Black

Q.14 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.

✓ 3.



✗ 4.



Q.15 यदि 'K' का अर्थ '+' है, 'L' का अर्थ '×' है, 'M' का अर्थ '÷' है और 'N' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

9 L 2 N 6 M 3 K 10 = ?

Ans

✗ 1. 16

✗ 2. 22

✗ 3. 18

✓ 4. 26

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '-' है, 'B' का अर्थ '+' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
36 D 6 C 5 A 4 B 8 = ?

Ans

✓ 1. 34

✗ 2. 32

✗ 3. 38

✗ 4. 35

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAMESHVAR SINGH
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **L, M, N, R, S और T एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। R के ऊपर कोई नहीं रहता है। L और T के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। R और N के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। T, N के नीचे रहता है लेकिन M के ऊपर रहता है। S के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?**

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Q.2 **इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: F ≤ R > B > V = C

निष्कर्ष:
I. F < B
II. C < R

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✔ 2. केवल II सत्य है।
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✘ 4. केवल I सत्य है।

Q.3 **निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)**
(बाएं) 9 5 2 4 3 6 1 5 2 3 6 9 4 1 5 2 6 7 5 4 1 8 9 6 1 2 3 6 9 8 7 5 4 1 2 5 3 6 9 8 7 5 1 3 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम अंक है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
✔ 1. 7
✘ 2. 5
✘ 3. 8
✘ 4. 6

Q.4 **सभी व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख हैं, नेरा बाएं छोर से 28वें स्थान पर है। डीटू बाएं छोर से 30वें स्थान पर है। नेरा और उरी के ठीक बीच में डीटू है। यदि उरी, पंक्ति के दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✘ 1. 45
✘ 2. 41
✘ 3. 43
✔ 4. 44

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 उस विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।

1. Classic
2. Crystal
3. Composing
4. Concern
5. Curiosity

Ans
- ✔ 1. 1, 3, 4, 2, 5
- ✘ 2. 2, 3, 5, 4, 1
- ✘ 3. 2, 3, 1, 5, 4
- ✘ 4. 3, 2, 1, 5, 4

Q.6 सभी 40 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। हितेषी दाएं छोर से 14वें स्थान पर है जबकि ललित बाएं छोर से 16वें स्थान पर है। हितेषी और ललित के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✘ 1. 8
- ✘ 2. 7
- ✔ 3. 10
- ✘ 4. 9

Q.7 सभी 51 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। शर्मा बाएं छोर से 35वें स्थान पर हैं जबकि मोहित दाएं छोर से 6वें स्थान पर है। शर्मा और मोहित के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✘ 1. 11
- ✘ 2. 12
- ✔ 3. 10
- ✘ 4. 9

Q.8 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Favoring
2. Freshman
3. Forsaken
4. Founding
5. Festival

Ans
- ✘ 1. 1, 2, 5, 4, 3
- ✘ 2. 2, 1, 4, 3, 5
- ✔ 3. 1, 5, 3, 4, 2
- ✘ 4. 2, 1, 5, 4, 3

Q.9 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) 6 4 1 3 5 2 7 8 6 3 4 1 8 6 4 7 2 9 6 8 4 1 3 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक है?

Ans
- ✘ 1. दो
- ✘ 2. तीन
- ✔ 3. पाँच
- ✘ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Q D % L = + T C Q E L # W U M E A P N * J (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. एक भी नहीं
✓ 4. दो

Q.11 U का भाई Y है। Y की बहन L है। L का पति K है। K का Y से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता का पिता
✗ 2. पति का पिता
✗ 3. पिता का पिता
✓ 4. बहन का पति

Q.12 H, I, J, X, Y, Z और A, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। X के बाएं कोई नहीं बैठा है। X और A के बीच केवल चार लोग बैठे हैं। H के दाएं केवल तीन लोग बैठे हैं। I, Y के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। J, H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. Z
✗ 2. H
✓ 3. A
✗ 4. J

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी अंगूर, बेर हैं।
कोई बेर, नाशपाती नहीं है।

निष्कर्ष:
I) कोई नाशपाती, अंगूर नहीं है।
II) कुछ नाशपाती, अंगूर हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.14 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: B > C > V < F = R

निष्कर्ष:
I. B < F
II. R > V

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 2. केवल I सत्य है।
✓ 3. केवल II सत्य है।
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Black

Q.15 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Bankrupt
2. Baseline
3. Bizarre
4. Blended
5. Breakout

Ans
✗ 1. 3, 5, 2, 1, 4
✓ 2. 1, 2, 3, 4, 5
✗ 3. 5, 3, 2, 1, 4
✗ 4. 3, 5, 1, 4, 2

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'RIPE' को '3528' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WIPE' को '2813' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'W' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 8

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'success needs effort' को 'qm ni bk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'needs balance always' को 'vd qm pa' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में 'needs' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. bk
✗ 2. ni
✓ 3. qm
✗ 4. vd

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'city queen beach' को 'tj tr bi' के रूप में और 'jail beach elk' को 'na rs tj' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'beach' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. bi
✓ 2. tj
✗ 3. tr
✗ 4. na

Q.19 E, F, G, H, Q, R और S, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। R के बाईं ओर से गिनने पर, E और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S, Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। S, G के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F के दाईं ओर से गिनने पर, F और R के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Black

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है।'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T – G + D × M ÷ K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता का भाई
✗ 2. माता के पिता
✗ 3. पिता के पिता
✓ 4. माता का भाई

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '+', 'B' का अर्थ '-', 'C' का अर्थ '÷' और 'D' का अर्थ '×' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
6 D 2 A 30 B 9 C 3 = ?

Ans
✗ 1. 38
✓ 2. 39
✗ 3. 54
✗ 4. 55

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, LEXU का संबंध JCVS से है। उसी तरीके से, MIWC का संबंध KGUA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, DRGJ का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✗ 1. BQDH
✗ 2. AQDX
✓ 3. BPEH
✗ 4. ZPEI

Q.3 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
8 10 14 20 28 ?

Ans
✗ 1. 36
✗ 2. 34
✗ 3. 32
✓ 4. 38

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(59,28,149)
(88,65,199)

Ans
✗ 1. (61,96,97)
✓ 2. (63,22,167)
✗ 3. (35,69,96)
✗ 4. (46,9,119)

Black

Q.5 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

112, 114, ?, 118, 120, 122

Ans
✗ 1. 117
✓ 2. 116
✗ 3. 113
✗ 4. 115

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी डेनिम, पैंट हैं। सभी पैंट, कुर्ती हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ कुर्ती, पैंट हैं।
निष्कर्ष (II): सभी डेनिम, कुर्ती हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से BIRD का संबंध IBDR से है। उसी प्रकार, RAIN का संबंध ARNI से है। समान तर्क अनुसरण करते हुए, STAR का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. TSRA
✗ 2. TRSS
✗ 3. ATRS
✗ 4. RSTA

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. XH - AJ
✓ 2. SI - VL
✗ 3. ER - HT
✗ 4. KO - NQ

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 C 32 B 5 D 216 A 9 = ?

Ans
✗ 1. 147
✗ 2. 149
✓ 3. 152
✗ 4. 125

Black

Q.10 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसे दी गई आकृति में ? के स्थान पर रखे जाने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✔ 1.



✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Q.11 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

49 × 7 – 2 ÷ 3 + 5 = ?

Ans

✘ 1. 9

✘ 2. 6

✔ 3. 8

✘ 4. 7

Q.12 निम्नलिखित समीकरण में, यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो '?' के स्थान पर क्या आएगा?

16 ÷ 23 × 8 - 7 + 26 = ?

Ans

✘ 1. 25

✔ 2. 27

✘ 3. 29

✘ 4. 28

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
JKO – QRV
VWA – CDH

Ans
✗ 1. WXB–CEH
✓ 2. MNR–TUY
✗ 3. WWZ–DEI
✗ 4. WWZ–CDH

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. SBF
✗ 2. HIM
✗ 3. PQU
✗ 4. UVZ

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(78,37,118)
(38,35,76)

Ans
✓ 1. (59,3,65)
✗ 2. (97,23,93)
✗ 3. (85,4,52)
✗ 4. (5,13,18)

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. SV - TW
✓ 2. QT - RK
✗ 3. OR - PS
✗ 4. RU - SV

Q.17 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(32,95,159)
(83,39,205)

Ans
✗ 1. (12,18,62)
✗ 2. (95,48,98)
✓ 3. (20,87,127)
✗ 4. (22,94,38)

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AKASH UPADHYAY
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें।
(बाएं) I A Y E I A H O Y E O H E Y B O B D I B D O A K H H H H F D S D (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से पाँचवें अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 15
✗ 2. 13
✗ 3. 14
✓ 4. 16

Q.2 कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि नेहा पंक्ति के बाएँ छोर से 15वें और दाएँ छोर से 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 27
✗ 2. 26
✗ 3. 24
✓ 4. 25

Q.3 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एक-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) 2 3 6 2 5 6 2 1 5 9 4 5 6 3 2 1 5 9 8 7 5 3 6 2 1 5 9 8 7 4 5 1 6 2 3 9 5 4 1 5 6 2 3 6 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 6
✓ 3. 5
✗ 4. 7

Q.4 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसे कि वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Spending
2. Spectral
3. Specimen
4. Safeguard
5. Stardust

Ans
✗ 1. 3, 5, 1, 4, 2
✗ 2. 3, 5, 2, 1, 4
✗ 3. 5, 2, 1, 3,4
✓ 4. 4, 3, 2, 1, 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
कोई ड्रम, रिंग नहीं है।
कोई लॉग, रिंग नहीं है।

निष्कर्ष:
(I): कोई लॉग, ड्रम नहीं है।
(II): कुछ ड्रम, लॉग हैं।

Ans
- ✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.6 उस विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Ephemeral
2. Escaping
3. Established
4. Employer
5. Elective

Ans
- ✘ 1. 2, 1, 3, 5, 4
- ✘ 2. 1, 2, 3, 5, 4
- ✘ 3. 2, 3, 5, 1, 4
- ✔ 4. 5, 4, 1, 2, 3

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य है।
कथन: S > W > T < R ≤ Y
निष्कर्ष:
I. T < Y
II. R < S

Ans
- ✘ 1. केवल II सत्य है
- ✔ 2. केवल I सत्य है
- ✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं
- ✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.8 दीपा अपनी कक्षा में ऊपर से 13वें और नीचे से 7वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✘ 1. 21
- ✔ 2. 19
- ✘ 3. 20
- ✘ 4. 18

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LATE' को '3517' और 'TURN' को '6438' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 6
- ✘ 3. 8
- ✘ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) E F R T G B H N J M K L O P Y T R F C D E R F S X V M K L P L E R (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से तीसरे अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 7
✘ 3. 4
✘ 4. 6

Q.11 सात बॉक्स W, X, Y, Z, G, H और I को एक के ऊपर एक करके रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखें गए हों। X को Y के ठीक ऊपर रखा गया है। G के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। G और Y के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। I और X के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। I और W के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। Z को H के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Z के नीचे दूसरे स्थान पर किस बॉक्स को रखा गया है?

Ans
✘ 1. I
✘ 2. W
✘ 3. X
✔ 4. Y

Q.12 यदि शब्द BACKGROUND के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✘ 1. 10
✘ 2. 11
✔ 3. 12
✘ 4. 13

Q.13 P, Q, R, S, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार तक अलग-अलग दिनों में है।
X से पहले केवल दो लोगों की परीक्षा है। P के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। X और S के बीच केवल तीन लोगों की परीक्षा है। Y और R के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। Q की परीक्षा Y से ठीक पहले है।
Z और Y के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. तीन
✘ 4. चार

Q.14 F, G का पुत्र है। G, R की पुत्री है। R, S का पिता है। S, T का भाई है। F का T से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पुत्र
✘ 2. पिता
✘ 3. भाई
✔ 4. बहन का पुत्र

Q.15 N, T का पिता है। L, Q की पुत्री है। R, Q की पत्नी है। T, R का भाई है। N का L से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पुत्री का पति
✘ 2. पत्नी का पिता
✔ 3. माता का पिता
✘ 4. पिता का पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: A = B < C ≤ D < E
निष्कर्ष:
I. A < D
II. B < E

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.17 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं।
E के दाईं ओर से गिनने पर E और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
F और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। D और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
E के दाईं ओर से गिनने पर A और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 0
✓ 3. 5
✗ 4. 2

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'her white shirt' को 'yr op hz' के रूप में और 'white looks clean' को 'tf ae yr' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'white' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. yr
✗ 2. ae
✗ 3. op
✗ 4. tf

Q.19 A, B, C, J, K, L और I एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। L के दाईं ओर से गणना करने पर L और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C के बाईं ओर से गणना करने पर A और C के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। K के दाईं ओर से गणना करने पर L और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C के बाईं ओर से गणना करने पर I और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। K के बाईं ओर से गणना करने पर J और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. L
✓ 2. A
✗ 3. C
✗ 4. J

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'KIND' को '42' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FORM' को '56' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'ONTO' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 68
✗ 2. 62
✗ 3. 64
✗ 4. 60

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
32 + 18 ÷ 4 × 6 – 3 =?

Ans
✔ 1. 23
✘ 2. 22
✘ 3. 21
✘ 4. 25

Q.2 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(21,17,46)
(20,16,44)

Ans
✘ 1. (9,12,5)
✘ 2. (15,18,37)
✘ 3. (2,10,4)
✔ 4. (18,10,36)

Q.3 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति की पहचान कीजिए जिसे दी गई आकृति में ? के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✘ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✔ 4.


Black

Q.4 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

15 + 6 – 8 × 2 = ?

Ans
✔ 1. 25
✘ 2. 28
✘ 3. 35
✘ 4. 18

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं तथा इस प्रकार एक ग्रुप का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✘ 1. AG-XW
✘ 2. HN-ED
✘ 3. QW-NM
✔ 4. CJ-ZY

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. NW - DA
✘ 2. WG - NK
✘ 3. CM - TQ
✘ 4. ZJ - QN

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(30,62,154)
(88,66,220)

Ans
✘ 1. (23,17,67)
✔ 2. (70,14,98)
✘ 3. (77,55,87)
✘ 4. (48,35,98)

Q.8 यदि L का अर्थ ÷ है, M का अर्थ × है, N का अर्थ + है, और O का अर्थ - है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
12 M 4 N 20 L 5 O 10 = ?

Ans
✔ 1. 42
✘ 2. 51
✘ 3. 40
✘ 4. 45

Q.9 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
56 46 38 32 28 ?

Ans
✘ 1. 24
✘ 2. 28
✘ 3. 30
✔ 4. 26

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(85, 76, 165)
(20, 40, 64)

Ans
✔ 1. (70, 83, 157)
✘ 2. (78, 38, 98)
✘ 3. (53, 11, 88)
✘ 4. (76, 39, 99)

Q.11 विकल्पों में दी गई उस विकल्प-आकृति का चयन कीजिए, जिसे प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✘ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✔ 4.


Q.12 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी प्रकार SWXY का संबंध WABC से है। उसी प्रकार, HLMN का संबंध LPQR से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, NRST का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. RWVB
✘ 2. RUVX
✔ 3. RVWX
✘ 4. RVVX

Blaok

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कोई हेलीकॉप्टर, शिप नहीं है।
सभी शिप, स्केटबोर्ड हैं।

निष्कर्ष:
I) कोई स्केटबोर्ड, हेलीकॉप्टर नहीं है।
II) कुछ हेलीकॉप्टर, स्केटबोर्ड हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.14 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
30 ÷ 3 + 8 × 2 – 4 =?

Ans
✗ 1. 93
✓ 2. 90
✗ 3. 75
✗ 4. 83

Q.15 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. KS - RL
✗ 2. QV - UZ
✗ 3. CH - GL
✗ 4. JO - NS

Q.16 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता हो। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
IKG : FHD
BDZ : YAW

Ans
✗ 1. STO : PRN
✓ 2. TVR : QSO
✗ 3. STO : OQM
✗ 4. SUQ : ORM

Q.17 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

1, 3, 7, 13, 21, ?

Ans
✗ 1. 32
✓ 2. 31
✗ 3. 33
✗ 4. 30

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से CFGM का संबंध FIJP से है। उसी प्रकार, SBKT का संबंध VENW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RIJL का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. TJNM
✗ 2. UJNM
✗ 3. SLMO
✓ 4. ULMO

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Sakshi
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	28/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **E, G का भाई है। E, F का भाई है। Q, F का पिता है। E का Q से क्या संबंध है?**

Ans
✔ 1. पुत्र
✘ 2. पिता
✘ 3. भाई
✘ 4. पुत्र का पुत्र

Q.2 **दी गई अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।**

(बाएँ) D R £ R L £ W & T E H # D Q £ U % J R * # & (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 7
✘ 3. 6
✘ 4. 4

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन: Y > S < R < T = W
निष्कर्ष:
I. Y > T
II. S > W

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 2. केवल I सत्य है।
✘ 3. केवल II सत्य है।
✔ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Q.4 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।**

(बाएं) K L T R C V B N H Y U R D C F V G T V B M K O P L Q W S X N M L P (दाएं)

शृंखला के दाएं छोर से दूसरे अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला शृंखला में कितने अक्षर हैं?

Ans
✘ 1. 10
✘ 2. 5
✔ 3. 7
✘ 4. 9

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
G के बाईं ओर से गिनने पर A और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
E, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
E, A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B, F का निकटतम पड़ोसी है।
G के दाईं ओर से गिनने पर G और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✓ 4. 2

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'RAJS' को '5897' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'STAR' को '8739' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 9
✗ 3. 8
✓ 4. 3

Q.7 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। X के ऊपर केवल Z को रखा गया है। Y और H के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। H के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा गया है। I को W के नीचे किसी स्थान पर लेकिन G के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। G के ऊपर तीसरे स्थान पर किस डिब्बे को रखा गया है?

Ans
✗ 1. I
✓ 2. W
✗ 3. H
✗ 4. X

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HAVE' को '1537' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'VOLT' को '8612' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'V' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 8

Q.9 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। G और I के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। W के नीचे केवल X को रखा गया है। G के ऊपर केवल Z को रखा गया है। Y को I के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। H और X के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.10 शब्द AVALANCHING के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है **और** प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर, ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. B
✗ 2. J
✓ 3. M
✗ 4. G

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'voice key fruit' को 'xq da rq' के रूप में और 'key path zebra' को 'fp wc da' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'key' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. rq
✗ 2. fp
✗ 3. xq
✓ 4. da

Q.12 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर I को रखा गया है। H को Y के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। I और Y के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। W को I के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। Y और X के बीच केवल G को रखा गया है। Z और Y के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.13 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)।
(बाएं) N E F M L C L T X X R X D G J A M Q F T Q (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.14 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। T के ऊपर कोई डिब्बा नहीं रखा है। T और F के बीच केवल तीन डिब्बे रखे हैं। D और V के बीच केवल एक डिब्बा रखा है। V, F के ठीक ऊपर रखा है। D और S के बीच केवल चार डिब्बे रखे हैं। U, E के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। U के नीचे दूसरा डिब्बा कौन-सा है?

Ans
✗ 1. V
✓ 2. F
✗ 3. S
✗ 4. D

Q.15 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) R U # M X $ & £ J Q R $ © T # B # P W % V T (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 1

Q.16 H, I, J, X, Y, Z और A, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। I और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Z, H के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। A के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। A और Z के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। J, Y के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। X और J के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ कैनवास, ब्रश हैं। सभी ब्रश, चित्राधार हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ कैनवास, चित्राधार हैं।
निष्कर्ष (II): कोई भी कैनवास, चित्राधार नहीं है।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.18 दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) S W L O P M N B T F V C R Y H B N U I S D C F R W M N B H L P S (दाएं)

दाएं छोर से पांचवें अक्षर और बाएं छोर से पांचवें अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने स्वर हैं?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 4
✗ 3. 2
✓ 4. 3

Q.19 R, Q का पिता है। T, Y की पुत्री है। K, R का भाई है। Q, T की बहन है। Y का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पति का भाई
✓ 2. भाई की पत्नी
✗ 3. भाई की पुत्री
✗ 4. पिता का भाई

Q.20 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: Q > L < S < D = B

निष्कर्ष:
I. Q > D
II. L > B

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल II सत्य है

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
118 D 11 B 9 C 143 A 11 = ?

Ans
✗ 1. 30
✓ 2. 32
✗ 3. 36
✗ 4. 35

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(34,11,21)
(73,88,367)

Ans
✗ 1. (41,98,19)
✓ 2. (1,61,304)
✗ 3. (92,46,99)
✗ 4. (84,311,71)

Q.3 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

36 37 39 43 51 ?

Ans
✓ 1. 67
✗ 2. 69
✗ 3. 66
✗ 4. 68

Q.4 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NQT : MPS
ZAH : YZG

Ans
✗ 1. OGC : MEA
✓ 2. MKB : LJA
✗ 3. SCX : RAW
✗ 4. XDR : WBO

Black

Q.5 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Q.6 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

4 ÷ 8 + 12 x 3 - 7 = ?

Ans

✗ 1. 37

✓ 2. 35

✗ 3. 33

✗ 4. 31

Black

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(5,31,24)
(8,29,19)

Ans
✗ 1. (18,4,14)
✗ 2. (19,5,14)
✓ 3. (4,24,18)
✗ 4. (1,3,20)

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, WIND का संबंध NDIW से है। इसी प्रकार, FIRE का संबंध REIF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GOLD का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. GODL
✗ 2. GOOD
✗ 3. DDOG
✓ 4. LDOG

Q.9 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
42 x 7 - 16 ÷ 3 + 15 = ?

Ans
✗ 1. 37
✓ 2. 39
✗ 3. 35
✗ 4. 41

Q.10 जब दर्पण को नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार MN के अनुदिश रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✗ 1.
✗ 2.
✗ 3.
✓ 4.

Black

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(20, 10, 120)
(15, 14, 116)

Ans
✗ 1. (19,14,13)
✗ 2. (6,12,112)
✗ 3. (17,87,96)
✓ 4. (19,7,104)

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

85 D 13 C 9 B 63 A 7 = ?

Ans
✗ 1. 155
✗ 2. 135
✗ 3. 105
✓ 4. 153

Q.13 दी गई शृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7 10 16 28 52 ?

Ans
✗ 1. 99
✗ 2. 102
✗ 3. 101
✓ 4. 100

Q.14 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
12 ? 44 85 166 327 648

Ans
✗ 1. 20
✓ 2. 23
✗ 3. 18
✗ 4. 27

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ डायपर, टोंटी हैं। सभी टोंटी, खिलौना हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ डायपर, खिलौना हैं।
निष्कर्ष (II): कोई भी डायपर, खिलौना नहीं है।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से CN 18 का संबंध FQ 22 से है। उसी तरीके से, JS 87 का संबंध MV 91 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GL 40 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

Ans
✗ 1. JO 73
✗ 2. LN 43
✗ 3. JN 34
✓ 4. JO 44

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAHUL
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	28/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। T के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे हैं। T और U के बीच केवल दो डिब्बे रखे हैं। E के ऊपर केवल D रखा है। S, F के नीचे किसी स्थान पर और V के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा डिब्बा रखा है?

Ans
✗ 1. T
✗ 2. U
✗ 3. E
✓ 4. V

Q.2 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: L< G > U = M > S
निष्कर्ष:
I. S < G
II. L ≤ M

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.3 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) P A M I L N O E R U V W Q B X Y Z D G T (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.4 H, I, J, X, Y, Z और A, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
J के दाएं केवल दो लोग बैठे हैं। J और Z के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। Y और A के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। A, J के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। I, X के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है।
पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. H
✗ 2. X
✗ 3. I
✗ 4. Z

Q.5 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) W T / D L S P S / B Z J R W % = / * W C L (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. एक भी नहीं

Q.6 यदि VENDORS शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी कैप, बैग हैं।
कोई भी बैग, लॉकेट नहीं है।

निष्कर्ष (I): कोई भी कैप, लॉकेट नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ लॉकेट, बैग हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.8 A, B, C, D, E और F, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। C और D जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांक का गुणनफल 15 है। E, A के ठीक ऊपर रहता है। F और D जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांक का योग 7 है। D के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. 3
✔ 2. 2
✘ 3. 1
✘ 4. 4

Q.9 उस विकल्प चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेज़ी शब्दकोश में आएंगे।
1. Reversed
2. Rhythmic
3. Rippling
4. Realized
5. Railways

Ans
✘ 1. 3, 1, 5, 2, 4
✘ 2. 3, 1, 2, 4, 5
✔ 3. 5, 4, 1, 2, 3
✘ 4. 1, 3, 5, 2, 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ ऐल्पेका, गधे हैं।
सभी गधे, कुत्ते हैं।

निष्कर्ष:
I) कोई ऐल्पेका, कुत्ते नहीं हैं।
II) कुछ कुत्ते, ऐल्पेका हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.11 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का नंबर 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का नंबर 6 है। M, N के ठीक ऊपर रहता है। R के नीचे कोई नहीं रहता। N और R के बीच केवल दो लोग रहते हैं। S, T के ठीक नीचे रहता है। L और T के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. तीन
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Q.12 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'PLOT' को '5723' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OPAL' को' 3285' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 8
✘ 2. 3
✘ 3. 2
✘ 4. 5

Q.13 R, Q की बहन है। K, L का पिता है। Q, Y का पुत्र है। L, R की माता है। K का Y से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी का पिता
✘ 2. पुत्र की पुत्री
✘ 3. पुत्री का पुत्र
✘ 4. पुत्री का पति

Q.14 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) J B * V F € C € W C A * F O £ G © $ € $ L K (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 3
✘ 2. 1
✔ 3. 2
✘ 4. 4

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SOUP' को '9217' के रूप में और 'UNIT' को '3459' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में 'U' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 9
✘ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 40 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। यदि सुरेश पंक्ति के बाएँ छोर से 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएँ छोर से उसका स्थान क्या है?

Ans
✗ 1. 24वां
✗ 2. 25वां
✓ 3. 26वां
✗ 4. 27वां

Q.17 A, B, C, J, K, L और I, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J के दाएं से गिनने पर, J और K के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B के बाएं से गिनने पर, K और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। L के बाएं से गिनने पर, J और L के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। A, I के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। C के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. J
✗ 2. A
✓ 3. I
✗ 4. L

Q.18 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य है।
कथन: L < Q > B = S > D
निष्कर्ष :
I. D < Q
II. L ≤ S

Ans
✓ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'view gate lemon' को 'ln ix rg' के रूप में और 'lemon value cash' को 'zt ln zk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'lemon' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. rg
✗ 2. zt
✓ 3. ln
✗ 4. ix

Q.20 दी गई अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) @ N # C Q X H P # + / J J # ? J J \ P F O (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई शृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
14 16 19 21 24 ?

Ans
✓ 1. 26
✗ 2. 28
✗ 3. 27
✗ 4. 25

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि 'E' का अर्थ '+', 'F' का अर्थ '-', 'G' का अर्थ '÷' और 'H' का अर्थ '×' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
5 G 1 E 9 H 2 F 11 = ?

Ans
✗ 1. -16
✗ 2. 11
✓ 3. 12
✗ 4. 19

Q.3 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

RUR : ORO
CFC : ZCZ

Ans
✗ 1. SVS : OSO
✗ 2. SUQ : ORO
✗ 3. SUQ : PSP
✓ 4. LOL : ILI

Q.4 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
IGC : ECY
GEA : CAW

Ans
✗ 1. YVQ : USO
✓ 2. VTP : RPL
✗ 3. YWS : TSN
✗ 4. YVQ : TRN

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(21,34,11)
(367,73,88)

Ans
✗ 1. (127,84,51)
✗ 2. (419,41,98)
✓ 3. (304,1,61)
✗ 4. (138,32,86)

Q.6 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

2 3 7 22 ? 446

Ans
✗ 1. 85
✗ 2. 87
✗ 3. 81
✓ 4. 89

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(100,13,313)
(13,97,136)

Ans
✗ 1. (19,58,125)
✗ 2. (3,47,76)
✗ 3. (77,73,310)
✓ 4. (8,68,92)

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18, 23, 28, 33, 38, ?

Ans
✗ 1. 42
✗ 2. 40
✓ 3. 43
✗ 4. 41

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. VDLT
✓ 2. BIRZ
✗ 3. RZHP
✗ 4. KSAI

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी केसर, आड़ू हैं।
कुछ आड़ू, पीला हैं।

निष्कर्ष:
I) कुछ केसर, पीला हैं।
II) कोई पीला, केसर नहीं है।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, JS 32 का संबंध GP 27 से है। उसी तरीके से, RK 16 का संबंध OH 11 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, दिए गए विकल्पों में से DU 76 का संबंध किससे है?

Ans
✓ 1. AR 71
✗ 2. AX 43
✗ 3. AT 45
✗ 4. BU 21

Black

Q.12 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 ÷ 7 + 45 x 3 - 19 = ?

Ans
✗ 1. 64
✗ 2. 66
✓ 3. 60
✗ 4. 62

Q.13 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूर्ण करने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।

Ans
✓ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.

Blaok

Q.14 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. KNJ

✗ 2. PSO

✓ 3. DCF

✗ 4. WZV

Q.16 संख्या 8357146 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans

✗ 1. तीन

✓ 2. एक

✗ 3. चार

✗ 4. दो

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
12 B 720 A 80 C 22 D 73 = ?

Ans

✗ 1. 55

✓ 2. 57

✗ 3. 69

✗ 4. 75

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RINKU MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	28/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।**
कथन: सभी संतरे, कीवी हैं। सभी कीवी, केले हैं।
निष्कर्ष (I) : सभी संतरे, केले हैं।
निष्कर्ष (II) : कुछ केले, कीवी हैं।

Ans
✔ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 2. न तो निष्कर्ष (I), न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.2 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन: S< Y > W = R > T
निष्कर्ष:
I. T < Y
II. S ≤ R

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है।
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 3. केवल II सत्य है।
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।**

(बाएं) Z X C F D S A B G H N M M J K L K H J Y T Y E E W E W U I F D S (दाएं)

उक्त शृंखला के बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से सातवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✘ 1. कोई नहीं
✔ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.4 **B, C की पत्नी है। C, Q का पिता है। M, Q की पत्नी है। K, M की पुत्री है। T, K की बहन है। B का T से क्या संबंध है?**

Ans
✘ 1. बहन
✔ 2. पिता की माता
✘ 3. बहन की पुत्री
✘ 4. माता की माता

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है)।

(बाएं) G U K S D B Z F C X Q T Y H I M R E O W A (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनके ठीक पहले एक स्वर और उसके ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 0
✓ 2. 1
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'queen rice bat' को 'zq uu qi' के रूप में और 'juice bat map' को 'uu xc kb' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bat' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✓ 1. uu
✗ 2. qi
✗ 3. xc
✗ 4. zq

Q.7 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: R < C > V > B ≤ F

निष्कर्ष:
I. F < C
II. R < B

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 2. केवल II सत्य है।
✗ 3. केवल I सत्य है।
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Q U & A Y * % $ F O D @ J P # K € D O $ A $ (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 4
✓ 3. 5
✗ 4. 6

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GIFT' को '7542' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TERM' को '1436' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 4
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BAGS' को '3152' के रूप में और 'GAPS' को '9513' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 9
✗ 3. 5
✗ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। केवल W को Z के नीचे रखा गया है। केवल H को Y के ऊपर रखा गया है। Y और X के बीच केवल I को रखा गया है। G और W के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. एक

Q.12 दी गई अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) $ # Z N @ V G P O = ^ & K S F H Z # W S @ (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. एक भी नहीं

Q.13 E, F, G, H, Q, R और S, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G और H के बीच केवल F बैठा है। H, S के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। E, S के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। Q, H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के बाएँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. Q
- ✓ 2. G
- ✗ 3. S
- ✗ 4. F

Q.14 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) J D M A M A K D M B A R I E I K A M A L A U V (दाएं)

शृंखला के दाएं छोर से सातवें और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✓ 1. ग्यारह
- ✗ 2. दस
- ✗ 3. तेरह
- ✗ 4. बारह

Q.15 सात डिब्बे W, X, Y, Z, G, H और I, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। W को G के ठीक ऊपर रखा गया है। I के नीचे केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। X के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है। X और Y के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। H को Z के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। Z और W के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. तीन
- ✓ 4. चार

Q.16 50 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। ताशी दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, जबकि बिशाल बाएं छोर से 34वें स्थान पर है। ताशी और बिशाल के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते है?

कथन: सभी जीप, वैन हैं। सभी बाउंसर्स, वैन हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ जीप, बाउंसर्स हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ वैन, बाउंसर्स हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.18 सात व्यक्ति, E, F, G, S, T, U और V, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E और U के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, U के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। V के दाएं कोई नहीं बैठा है। V और S के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G, T के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। F और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. एक
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. चार

Q.19 D, E, F, H, I और J, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। J, D के ठीक ऊपर रहता है। H और D के बीच केवल दो लोग रहते हैं। H एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। E, F के ठीक नीचे रहता है। I और F के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✘ 3. एक
- ✔ 4. दो

Q.20 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें।

(बाएं) U % T ? $ Q + & R @ P A ± J µ U = Y T % =/P K = H E Q (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी व्यंजनों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाईं ओर से छठा होगा?

Ans
- ✘ 1. µ
- ✘ 2. +
- ✔ 3. U
- ✘ 4. =

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. LO - MP
- ✘ 2. QT - RU
- ✘ 3. JM - KN
- ✔ 4. MP - HU

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि 'M' का अर्थ '÷' है, 'N' का अर्थ '×' है, 'O' का अर्थ '+' है और 'P' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 N 2 P 6 M 3 O 7 = ?

Ans
✔ 1. 53
✘ 2. 37
✘ 3. 27
✘ 4. 35

Q.3 यदि '×' और '+' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

7 × 5 + 6 – 4 = ?

Ans
✔ 1. 33
✘ 2. 41
✘ 3. 37
✘ 4. 39

Q.4 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
12 ÷ 4 + 16 × 2 – 3 =?

Ans
✘ 1. 49
✘ 2. 55
✔ 3. 43
✘ 4. 45

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(30,82,115)
(96,21,120)

Ans
✘ 1. (31,22,55)
✘ 2. (47,90,15)
✔ 3. (62,7,72)
✘ 4. (18,15,76)

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. WX - YZ
✘ 2. ST - UV
✘ 3. FG - HI
✔ 4. OP - IJ

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
19 21 25 31 39 ?

Ans
✘ 1. 51
✘ 2. 53
✘ 3. 48
✔ 4. 49

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

(6 Q 2) P 11 S 42 R 5 P 3 S (49 Q 7) P 3 =?

Ans
✔ 1. 81
✘ 2. 99
✘ 3. 62
✘ 4. 74

Q.9 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसे नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूर्ण हो जाएगा।

Ans
✘ 1.
✘ 2.
✔ 3.
✘ 4.

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से WAVE का संबंध EAVW से है। उसी प्रकार, KING का संबंध GINK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SONG का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. GOSN
✔ 2. GONS
✘ 3. GONO
✘ 4. NOOG

Q.11 उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(23,35,8)
(52,104,48)

Ans
✘ 1. (99,97,3)
✘ 2. (20,94,60)
✘ 3. (27,95,62)
✔ 4. (61,98,33)

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(10,50,110)
(25,91,207)

Ans
✗ 1. (85,97,79)
✓ 2. (89,22,133)
✗ 3. (69,75,99)
✗ 4. (70,98,46)

Q.13 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 ÷ 7 + 45 x 3 - 21 = ?

Ans
✗ 1. 60
✓ 2. 62
✗ 3. 66
✗ 4. 64

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

50, 53, 56, 59, ?, 65

Ans
✓ 1. 62
✗ 2. 63
✗ 3. 61
✗ 4. 64

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

2 4 12 48 ? 1440

Ans
✗ 1. 220
✓ 2. 240
✗ 3. 250
✗ 4. 230

Q.16 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के सेटों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

QSV : RTW
CEH : DFI

Ans
✗ 1. VXA : VYA
✓ 2. RTW : SUX
✗ 3. VWY : VXA
✗ 4. VWY : WYB

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✗ 1. 

✗ 2. 

✗ 3.

✓ 4. 

Q.18 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

JHI : HFG
CAB : AYZ

Ans

✗ 1. XUU : VTU

✗ 2. XUU : UST

✓ 3. BZA : ZXY

✗ 4. XVW : UTT

Q.19 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ मोर, कौवे हैं। कोई कौआ, चमगादड़ नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ मोर, चमगादड़ हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कौवे, मोर हैं।

Ans

✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANURAG SINGH
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	29/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'peace robot post' को 'so ee kc' के रूप में और 'pink meal peace' को 'ee qx ah' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'peace' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. kc
✓ 2. ee
✗ 3. qx
✗ 4. so

Q.2 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) E U O H L E F A B C D I M S Z Q V U Y X W T O (दाएं)

शृंखला के दाएं छोर से सातवें और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. सात
✓ 2. छह
✗ 3. आठ
✗ 4. पाँच

Q.3 शब्द JACOBUS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 0

Q.4 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: R < T < S < W > Y
निष्कर्ष:
I. Y > T
II. R < W

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है।
✓ 2. केवल II सत्य है।
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, B, C, J, K, L और I, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। K के बाएं से गिनती करने पर, K और J के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B के दाएं से गिनती करने पर, I और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। L, I के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। B और J दोनों का निकटतम पड़ोसी C है। A के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. I
✓ 2. K
✗ 3. C
✗ 4. B

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी घर, दुकानें हैं।
कुछ बल्ब, घर हैं।

निष्कर्ष:
(I): कुछ दुकानें, बल्ब हैं।
(II): सभी दुकानें, घर हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.7 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल को 1 नंबर दिया गया है, उसके ऊपर वाली मंजिल को 2 नंबर दिया गया है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल को 6 नंबर दिया गया है।
A के ऊपर केवल दो लोग रहते हैं। E के नीचे केवल चार लोग रहते हैं। D, B के ठीक नीचे रहता है, लेकिन वह विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है। C सम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता है।
F और B के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.8 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। B के नीचे केवल छह बॉक्स रखे गए हैं। D को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। F, A के नीचे लेकिन D के ऊपर रखा गया है। C, E के ठीक नीचे रखा गया है, लेकिन सबसे नीचे वाला बॉक्स नहीं है। G और A के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. पाँच

Q.9 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: F < B < R > C > V

निष्कर्ष:
I. V < R
II. F < C

Ans
✓ 1. केवल I सत्य है।
✗ 2. केवल II सत्य है।
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BEAT' को '7534' के रूप में और 'TEAM' को '7358' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✓ 3. 8
✗ 4. 7

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BIKE' को '5137' के रूप में और 'TABS' को '4261' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में 'B' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✗ 4. 7

Q.12 शब्द JASPERY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार प्राप्त सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. T
✗ 3. K
✓ 4. Q

Q.13 P, Q, R, S, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाली उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है। R की परीक्षा गुरुवार को है और P की परीक्षा शनिवार को है। X की परीक्षा Q से ठीक पहले है। Y की परीक्षा S के बाद किसी दिन है। Z की परीक्षा Q के ठीक बाद है। Y और Z के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.14 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एक-अंकीय संख्याएं हैं।

(बाएं) ^ * 5 % 1 9 ? \ / 8 9 7 3 % 6 ^ / / < + 7 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनके ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.15 H, I, J, M, N, O और P एक सीधी पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। I और P के बीच केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। J, P के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। J और H के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। N, O के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है लेकिन M के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. N
✗ 2. H
✗ 3. M
✗ 4. J

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।
1. Blizzards
2. Boaster
3. Bursting
4. Busting
5. Burgeon

Ans
✗ 1. 2, 1, 3, 4, 5
✗ 2. 1, 5, 3, 2, 4
✗ 3. 2, 1, 5, 3, 4
✓ 4. 1, 2, 5, 3, 4

Q.17 सात बॉक्स W, X, Y, Z, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। Z के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। Z को H के ठीक ऊपर रखा गया है। Y को X के ठीक ऊपर रखा गया है। I के ऊपर केवल W को रखा गया है। Y को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। G और W के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है।'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है।'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है।'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है।'
यदि 'K + E % L – P' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर L का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पुत्री
✗ 2. पिता की माता
✗ 3. पति की माता
✓ 4. पुत्र का पुत्र

Q.19 D, O का भाई है। O, U की बहन है। U, B का पुत्र है। B, T की पत्नी है। D का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✗ 2. भाई
✓ 3. पुत्र
✗ 4. भाई का पुत्र

Q.20 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 6 8 1 4 2 3 5 7 6 1 3 5 8 9 1 6 8 2 1 3 5 7 2 9 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 संख्या 6541387 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 8
- ✓ 2. 10
- ✗ 3. 9
- ✗ 4. 7

Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
19 20 23 28 35 ?

Ans
- ✓ 1. 44
- ✗ 2. 37
- ✗ 3. 39
- ✗ 4. 42

Q.3 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(88,2,43)
(66,26,20)

Ans
- ✗ 1. (194,50,67)
- ✗ 2. (196,94,16)
- ✗ 3. (27,19,5)
- ✓ 4. (120,64,28)

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(96,13,436)
(95,8,412)

Ans
- ✗ 1. (90,24,56)
- ✗ 2. (26,46,88)
- ✓ 3. (19,91,440)
- ✗ 4. (20,90,44)

Q.5 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
35 x 7 - 16 ÷ 3 + 16 = ?

Ans
- ✗ 1. 33
- ✗ 2. 35
- ✗ 3. 39
- ✓ 4. 37

Q.6 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ 'x' और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
7 R 2 Q 18 P 3 S 27 = ?

Ans
- ✓ 1. -7
- ✗ 2. 7
- ✗ 3. -18
- ✗ 4. -9

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से YFLK का संबंध AJNO से है। उसी प्रकार SVEM का संबंध UZGQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OHQA का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. ONTG
✓ 2. QLSE
✗ 3. PMTF
✗ 4. RLSG

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी।

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✗ 3.
✓ 4.

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से LY 43 का संबंध JW 34 से है। उसी तरीके से, VM 19 का संबंध TK 10 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JU 54 का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✗ 1. IR 40
✗ 2. IR 55
✗ 3. HS 44
✓ 4. HS 45

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से LOVE का संबंध OEVL से है। उसी तरीके से, HOPE का संबंध OEPH से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, PLAY का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✗ 1. YALP
✗ 2. PYAL
✓ 3. LYAP
✗ 4. PPYA

Q.11 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
50 52 58 68 82 ?

Ans
✗ 1. 99
✓ 2. 100
✗ 3. 101
✗ 4. 102

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. OTQ
✗ 2. CHE
✓ 3. HGF
✗ 4. EJG

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GX - IA
✗ 2. PV - RY
✗ 3. JA - LD
✓ 4. SM - UQ

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
15, 25, 35, ?, 55, 65

Ans
✓ 1. 45
✗ 2. 48
✗ 3. 40
✗ 4. 38

Q.15 निम्नलिखित समीकरण में, यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो '?' के स्थान पर क्या आएगा?
18 ÷ 3 – 6 × 2 + 8 = ?

Ans
✗ 1. 59
✓ 2. 49
✗ 3. 54
✗ 4. 44

Q.16 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. FKJ
✗ 2. OTS
✓ 3. GLP
✗ 4. CHG

Q.17 यदि संख्या 3857462 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✓ 1. 16
✗ 2. 9
✗ 3. 7
✗ 4. 8

Generated by rank.qmaths.in

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी सॉस, पास्ता हैं। कोई भी पास्ता, मक्खन नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई भी सॉस, मक्खन नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ मक्खन, पास्ता हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.19 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1.


✗ 2.

✓ 3.


✗ 4.


Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Vikas Boyal
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	29/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **H, I, J, X, Y, Z and A are sitting in a straight line facing north. Only three people sit to the left of I. Only X sits to the right of A. Only three people sit between A and J. Y sits at some place to the left of Z but at some place to the right of H. How many people sit between H and Z?**

Ans
✔ 1. Three
✘ 2. Four
✘ 3. One
✘ 4. Two

Q.2 **In a row of people all facing North, Chopel is 39th from the right end. Danish is 45th from the right end. Danish is exactly between Chopel and Lida. If Lida is 11th from the left end of the line, how many people are there in the row?**

Ans
✘ 1. 63
✔ 2. 61
✘ 3. 56
✘ 4. 66

Q.3 **Refer to the following series and answer the question. (Counting to be done from left to right only.) (All numbers are single-digit numbers only.)**

(Left) 1 5 2 6 4 3 7 2 5 6 4 1 7 3 1 8 3 2 8 9 3 7 5 6 9 2 (Right)

How many such odd digits are there, each of which is immediately preceded by an even digit and also immediately followed by an odd digit?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 2
✔ 3. 3
✘ 4. 1

Q.4 **Each of P, Q, R, S, X, Y and Z has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. No one has exam before R. Only three people have exam between R and Y. Only one person has exam between Y and S. Z has exam on Wednesday. X has exam on one of the days after P but on one of the days before Q. On which day of the week does X have exam?**

Ans
✔ 1. Thursday
✘ 2. Monday
✘ 3. Sunday
✘ 4. Tuesday

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 **Refer to the following letter, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.**

(Left) € © @ @ W * £ € Y # N € P © @ V @ P P & W F (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✓ 2. 5
- ✗ 3. 4
- ✗ 4. 7

Q.6 **Refer to the following letter, symbol series and answer the question.**

(Left) £ Q & R G K % @ U $ D C E Ω T Y & A B * # V (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be sixth from the left?

Ans
- ✗ 1. $
- ✗ 2. &
- ✗ 3. %
- ✓ 4. Ω

Q.7 **In a certain code language, 'DELT' is coded as '2841' and 'LETS' is coded as '1489'.What is the code for 'S' in the given code language?**

Ans
- ✗ 1. 8
- ✗ 2. 1
- ✓ 3. 9
- ✗ 4. 4

Q.8 **A, E, I, O, Q, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table. I Is an immediate neighbour of both A and O. O sits third to the left of S. E sits to the immediate left of S. Q is not an immediate neighbor of O. Who sits third to the left of R?**

Ans
- ✗ 1. Q
- ✗ 2. O
- ✗ 3. I
- ✓ 4. A

Q.9 **In a row of 45 students facing North, Milan is 27th from the right end. If Hitesh is 8th to the left of Milan, what is Hitesh's position from the left end of the line?**

Ans
- ✓ 1. 11th
- ✗ 2. 13th
- ✗ 3. 10th
- ✗ 4. 12th

Black

Q.10 **Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).**

Statements: Some buttons are pins. All pins are flowers.

Conclusions (I) : All buttons are flowers
Conclusions (II) : Some flowers are buttons

Ans
- ✗ 1. Only conclusion (I) follows
- ✗ 2. Neither conclusion (I) nor (II) follows
- ✗ 3. Both conclusions (I) and (II) follow
- ✓ 4. Only conclusion (II) follows

Q.11 **D, E, F, H, I and J live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on, till the topmost floor is numbered 6.**
H lives on an even numbered floor but not on floor number 4. Only two people live between H and I. D lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor. Only two people live between D and F. E lives immediately below D.
How many people live between J and E?

Ans
- ✓ 1. Two
- ✗ 2. Three
- ✗ 3. Four
- ✗ 4. One

Q.12 **In a certain code language, 'TUBE' is coded as '5472' and 'EARN' is coded as '3641'. What is the code for 'E' in the given code language?**

Ans
- ✓ 1. 4
- ✗ 2. 2
- ✗ 3. 1
- ✗ 4. 3

Q.13 **In a certain code language,**
A + B means 'A is the sister of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A × B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is T related to K if 'T + G × D ÷ M – K'?

Ans
- ✗ 1. Father's sister
- ✗ 2. Mother's mother
- ✓ 3. Mother's sister
- ✗ 4. Father's mother

Q.14 **In this question, statement is followed by two conclusions. Find out which conclusion is true based on the given statement.**
Statement: E > I ≤ H < L ≤ B
Conclusions:
I. I ≤ B
II. E > H

Ans
- ✗ 1. Only II is true
- ✗ 2. Only I is true
- ✓ 3. Neither I nor II is true
- ✗ 4. Both I and II are true

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 **In this question, statement is followed by two conclusions. Find out which conclusion is true based on the given statement.**
Statement : C > V < R < B = F
Conclusions:
I. C < R
II. F < C

Ans
✗ 1. Only II is true
✗ 2. Both I and II are true
✓ 3. Neither I nor II is true
✗ 4. Only I is true

Q.16 **J is the father of U. V is the son of I. U is the brother of V. How is V related to J?**

Ans
✓ 1. Son
✗ 2. Mother
✗ 3. Brother
✗ 4. Father

Q.17 **Refer to the following series and answer the question that follows. (Counting to be done from left to right only.) (All numbers are single-digit numbers only.)**

(Left) 6 8 3 5 7 2 6 9 7 3 6 5 8 6 4 7 3 8 6 2 8 3 8 5 7 2 (Right)

How many such even digits are there that are immediately preceded by an even digit and immediately followed by a perfect square? (NOTE: 1 is also a perfect square.)

Ans
✗ 1. One
✗ 2. None
✗ 3. Three
✓ 4. Two

Q.18 **Refer to the following number, symbol series and answer the question (all numbers are single digit numbers only).**

(Left) 8 @ 4 # ! + 3 & # 9 % & # 4 7 ! 9 # 3 $ 6 + @ 1 (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right? 9737

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 1
✓ 3. 9
✗ 4. 3

Q.19 **Select the option that represents the correct order of the given words as they would appear in an English dictionary.**
1. Favoring
2. Freshman
3. Forsaken
4. Founding
5. Festival

Ans
✓ 1. 1, 5, 3, 4, 2
✗ 2. 3, 5, 1, 2, 4
✗ 3. 5, 3, 2, 4, 1
✗ 4. 5, 3, 1, 2, 4

Black

Q.20 In a certain code language, 'COST' is coded as '5472' and 'OPEN' is coded as '3651'. What is the code for 'O' in the given code language?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 5
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements
Statements: All earths are planets. No earth is a mercury.
Conclusions (I) : Some mercuries are planets
Conclusions (II) : All planets are mercuries

Ans
✗ 1. Only conclusion (I) follows
✗ 2. Only conclusion (II) follows
✓ 3. Neither conclusion (I) nor (II) follows
✗ 4. Both conclusions (I) and (II) follow

Q.2 Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)6761

Ans
✗ 1. IQ-MO
✗ 2. DL-HJ
✗ 3. SA-WY
✓ 4. FM-JL

Q.3 Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /deleting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
(162,28,67)
(122,68,27)

Ans
✗ 1. (138,48,95)
✗ 2. (13,21,97)
✓ 3. (124,62,31)
✗ 4. (19,92,19)

Q.4 Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /deleting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
(60, 48, 3)
(58, 36, 13)

Ans
✓ 1. (158, 77, 72)
✗ 2. (11, 69, 32)
✗ 3. (110, 13, 96)
✗ 4. (114, 42, 65)

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 KOLM is related to IMJK in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, VZWX is related to TXUV. To which of the following is XBYZ related, following the same logic?

Ans
- ✔ 1. VZWX
- ✘ 2. VZVX
- ✘ 3. VAVX
- ✘ 4. VYVX

Q.6 What should come in place of '?' in the given series?
10, ?, 30, 40, 50, 60.

Ans
- ✔ 1. 20
- ✘ 2. 22
- ✘ 3. 17
- ✘ 4. 15

Q.7 Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /deleting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
(96,11,299)
(29,86,173)

Ans
- ✘ 1. (91,30,312)
- ✔ 2. (33,73,172)
- ✘ 3. (46,40,176)
- ✘ 4. (10,28,59)

Q.8 SQUT is related to WUYX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, IGKJ is related to MKON. To which of the following options is USWV related, following the same logic?

Ans
- ✔ 1. YWAZ
- ✘ 2. YAZW
- ✘ 3. YZAW
- ✘ 4. TREW

Q.9 What should come in place of '?' in the given series?
4 7 15 30 ? 89

Ans
- ✘ 1. 52
- ✔ 2. 54
- ✘ 3. 65
- ✘ 4. 60

Q.10 Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

Ans
- ✘ 1. NJG
- ✘ 2. PLI
- ✘ 3. SOL
- ✔ 4. ULD

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 **Which number will replace the question mark (?) in the following series?**
121 148 202 283 391 ?

Ans
- ✔ 1. 526
- ✘ 2. 530
- ✘ 3. 534
- ✘ 4. 520

Q.12 **If 'P' stands for ' ÷' , 'Q' stands for '+', 'R' stands for ' x' and 'S' stands for '-' , what will be come in place of question mark '?' in the following equation?**
7 R 1 Q 14 P 7 S 28 = ?

Ans
- ✘ 1. -17
- ✔ 2. -19
- ✘ 3. 20
- ✘ 4. 14

Q.13 **What will come in place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?**

32 - 34 ÷ 6 × 3 + 1 = ?5234

Ans
- ✘ 1. 97
- ✘ 2. 101
- ✔ 3. 99
- ✘ 4. 100

Q.14 **If the water source is placed along X-Y, as shown in the figure, which of the given options will be the water reflection of the given figure.**

Ans
- ✔ 1. 
- ✘ 2.
- ✘ 3. 
- ✘ 4. 

Q.15 **If 'S' stands for '-' , 'T' stands for 'x', 'U' stands for ' ÷' and 'V' stands for '+' , what will be come in place of question mark '?' in the following equation?**
20 U 5 V 7 S 6 T 1 = ?

Ans
- ✘ 1. 6
- ✘ 2. 8
- ✔ 3. 5
- ✘ 4. 4

Q.16 **What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?**

34 + 46 - 10 × 11 ÷ 33 =?

Ans
- ✘ 1. 16
- ✘ 2. 19
- ✔ 3. 18
- ✘ 4. 20

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark '?' in the following equation?

113 D 198 A 11 B 5 C 14 = ?

Ans

✗ 1. 34

✗ 2. 36

✓ 3. 37

✗ 4. 39

Q.18 SHIP is related to IHPS in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, JUMP is related to MUPJ. To which of the given options is TREE related, following the same logic?

Ans

✓ 1. ERET

✗ 2. EETR

✗ 3. REET

✗ 4. TRRE

Q.19 Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

Ans

✗ 1. KNJ

✗ 2. MPL

✗ 3. TWS

✓ 4. ELK

Blaok

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANIL KUMAR VERMA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	29/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CALM' को '5372' के रूप में और 'LINE' को '4261' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में 'L' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 6
✗ 3. 7
✓ 4. 2

Q.2 D, O का पुत्र है। O, U की पत्नी है। U, B का पिता है। B, T का भाई है। D का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र
✗ 2. भाई का पुत्र
✓ 3. भाई
✗ 4. पिता

Q.3 D, E, F, H, I और J एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
J और F के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। H और E के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। I और E के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। I तल क्रमांक 1 पर रहता है। J, E के ऊपर रहता है। D और H के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.4 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को निरूपित करता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे।
1. Ephemeral
2. Escaping
3. Established
4. Employer
5. Elective

Ans
✓ 1. 5, 4, 1, 2, 3
✗ 2. 4, 5, 2, 3, 1
✗ 3. 4, 5, 3, 1, 2
✗ 4. 5, 2, 3, 4, 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'RATE' को '7542' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TINS' को '1436' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 4
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.6 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Y E @ H £ # A D K > X N B $ + A C U * % M $ Z (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.7 P, Q, R, S, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है। P की परीक्षा गुरुवार को है। S की परीक्षा R के बाद किसी दिन और X से पहले किसी दिन है। Q की परीक्षा Z के बाद किसी दिन और Y से पहले किसी दिन है। Z की परीक्षा P के बाद किसी दिन है। Q और S के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Q.8 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Adjusted
2. Attend
3. Assert
4. Assigned
5. Annotate

Ans
✗ 1. 5, 4, 2, 3, 1
✓ 2. 1, 5, 3, 4, 2
✗ 3. 4, 5, 1, 2, 3
✗ 4. 5, 4, 1, 2, 3

Q.9 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 2 1 4 3 6 5 2 7 5 8 9 4 2 7 4 9 6 5 8 3 1 2 7 6 5 4 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. तीन से अधिक
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी सेब, खिड़की हैं। कोई भी खिड़की, तना नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई भी तना, सेब नहीं है।
निष्कर्ष (II): सभी खिड़की, सेब हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'order head bird' को 'he zu cb' के रूप में और 'pull bird moon' को 'do ah zu' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bird' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
✗ 1. do
✓ 2. zu
✗ 3. he
✗ 4. cb

Q.12 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)।

(बाएं) 4 2 @ 5 % 9 8 + 3 6 @ 1 5 ! # ^ 7 @ # 5 & ? 9 (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, दाएं से सातवें स्थान पर होगा?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 5
✗ 3. 1
✗ 4. 7

Q.13 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
G के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, C के दाईं ओर किसी स्थान पर और D के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। B के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: Q > S > D < L = B

निष्कर्ष:
I. Q < L
II. B > D

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Black

Q.15 B, C की पत्नी है। C, Q का पिता है। M, Q की बहन है। M का विवाह T से हुआ है। K, T की पुत्री है। K की बहन L की एकलौती संतान S है। B का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन की पुत्री
✗ 2. पिता की माता
✗ 3. बहन
✓ 4. माता की माता

Q.16 L, M, N, R, S और T एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। R एक विषम क्रमांक वाले तल पर लेकिन L के ठीक ऊपर रहता है। L और N के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं जहाँ L, N के नीचे रहता है। S, M के नीचे किसी तल पर और T के ऊपर किसी तल पर रहता है। M के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. चार

Q.17 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: B > F ≤ R > C = V
निष्कर्ष:
I . R < B
II. V < R

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.18 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है)

(बाएं) Z T O H V K X M G W F Y R I L T R P T R I (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन से अधिक
✗ 4. एक भी नहीं

Q.19 सात व्यक्ति, E, F, G, W, X, Y और Z, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। X और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G के दाएं केवल W बैठा है। E और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Y, F के दाएं किसी स्थान पर लेकिन Z के बाएं किसी स्थान पर बैठा है। Z और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.20 यश अपनी कक्षा में नीचे से 19वें स्थान पर और ऊपर से 23वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 43
✗ 2. 42
✓ 3. 41
✗ 4. 40

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए और '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
5 ÷ 7 + 24 × 3 - 4 = ?

Ans
✗ 1. 33
✓ 2. 31
✗ 3. 30
✗ 4. 32

Q.2 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से RJBC का संबंध TLDE से है। उसी तरीके से, SHWG का संबंध UJYI से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, MXEQ का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. OZGS
✗ 2. PYHR
✗ 3. MXFR
✗ 4. NZKU

Q.3 यदि संख्या 6815347 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.4 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
52 56 40 76 12 ?

Ans
✗ 1. 116
✗ 2. 110
✗ 3. 114
✓ 4. 112

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. LHE
✓ 2. PLO
✗ 3. VRO
✗ 4. QMJ

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(34, 11, 21)
(73, 88, 367)

Ans
✗ 1. (98, 21, 73)
✗ 2. (8, 129, 31)
✓ 3. (1, 61, 304)
✗ 4. (73, 51, 44)

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है)

(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.

Q.8 नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
22 41 65 96 136 ?

Ans

✓ 1. 187

✗ 2. 185

✗ 3. 191

✗ 4. 200

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ कंटेनर, फूल हैं। सभी पॉटरी, फूल हैं।
निष्कर्ष (I) : कुछ कंटेनर, पॉटरी हैं।
निष्कर्ष (II) : सभी फूल, पॉटरी हैं।

Ans

✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे ? के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.


✗ 4.


Q.11 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
97 106 70 151 ? 232

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 7
✗ 3. 6
✗ 4. 5

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से BDFJ का संबंध IKMQ से है। ठीक उसी प्रकार, YACG का संबंध FHJN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, WYAE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. DFHL
✗ 2. DFGL
✗ 3. DEGL
✗ 4. DGGN

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. OR - PS
✓ 2. IL - LG
✗ 3. CF - DG
✗ 4. FI - GJ

Q.14 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '×' है, 'R' का अर्थ '+' है और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 60 होगा?

Ans
✗ 1. 80 Q 2 P 4 R 10 S 6
✗ 2. 70 R 40 P 2 Q 3 S 8
✗ 3. 100 P 2 R 30 S 5 Q 2
✓ 4. 90 S 40 R 20 P 4 Q 2

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. JP - LS
✗ 2. KC - MF
✗ 3. DV - FY
✓ 4. YN - BP

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(60, 51, 213)
(25, 44, 157)

Ans
✓ 1. (13, 12, 49)
✗ 2. (53, 3, 72)
✗ 3. (52, 33, 99)
✗ 4. (16, 8, 66)

Q.17 निम्नलिखित समीकरण में, यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 ÷ 6 + 27 × 9 – 4 = ?

Ans
✗ 1. 134
✗ 2. 165
✓ 3. 145
✗ 4. 154

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Gopal singh
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	30/03/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)**
(बाएं) 4 2 3 6 9 5 1 5 2 5 8 6 3 9 8 7 4 1 5 2 3 6 2 5 9 8 7 5 1 5 6 3 2 1 5 9 8 7 5 1 5 2 3 6 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 4
✘ 3. 1
✘ 4. 2

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**

कथन: कुछ मॉनसून, छाते हैं। कुछ छाते, बारिश हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ मॉनसून, बारिश हैं।
निष्कर्ष (II): सभी बारिश, छाते हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.3 **E, F, G, H, Q, R और S, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S, G के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। H, F के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। F, Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। E, G के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। R के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✘ 1. Q
✘ 2. H
✔ 3. E
✘ 4. S

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MANS' को '0367' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ANTS' को '6053' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 3
✘ 2. 0
✘ 3. 6
✔ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'technology fuels growth' को 'az ty rq' और 'fuels the future' को 'cf az mo' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'fuels' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. ty
✓ 2. az
✗ 3. mo
✗ 4. rq

Q.6 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) K U H S H A L T U P E E C H E H O L E K Y A H T U P G A L T O (दाएं)
श्रृंखला के बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से छठवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. छह
✓ 2. सात
✗ 3. पाँच
✗ 4. आठ

Q.7 H, I, J, M, N, O और P, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। H और M के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। N, H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। N और P के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। J, I के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन O के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। J के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.8 इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना करना है कि कथनों में दिया गया डेटा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें।

प्रश्न:
A, B, C, D और E की लंबाई भिन्न-भिन्न है। इनमें से सबसे लंबा कौन है?

कथन:
(I) A, D से लंबा है। D, C से लंबा है। C, B से लंबा है। A, E से लंबा है।
(II) E, C से लंबा है। B, D से लंबा है।

Ans
✗ 1. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा मिलकर भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं
✓ 2. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है
✗ 3. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा मिलकर (न तो अकेले कथन 1 या न तो अकेले कथन 2) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं
✗ 4. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है

Q.9 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) E N H V T J Q F K G C L H W M D R K P B A (दाएं)

श्रृंखला के बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाइए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य है।
कथन: S > D < B < Q = L
निष्कर्ष :
I. S < B
II. L < S

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.11 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे हों। D के ऊपर केवल तीन डिब्बे रखे हैं। F और D के बीच केवल एक डिब्बा रखा है। F और V के बीच केवल तीन डिब्बे रखे हैं। V, D के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। T, V के ठीक नीचे रखा है। S, E के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। U, F के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा है। सबसे नीचे कौन-सा डिब्बा रखा है?

Ans
✗ 1. S
✓ 2. E
✗ 3. V
✗ 4. F

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) I A & @ @ # X % A N * @ W U # P $ U X & K Y (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✓ 4. 2

Q.13 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)।

(बाएं) Q W C V B N M K O L P Y G B V F T R E D C X D F V G M K L P E W (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 3
✓ 3. 2
✗ 4. 4

Q.14 A, B, C, D, E और F, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। D और C जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांक का गुणनफल 10 है। A, F के ठीक ऊपर रहता है। E और D जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांक का योग 11 है। C के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 जॉय, केन का पिता है। पैट, लिली का भाई है। केन, लिली का पुत्र है। टिम, लिली का पिता है। पैट का जॉय से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी का भाई
✘ 2. पत्नी का पिता
✘ 3. बहन का पति
✘ 4. माता का पिता

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'KEPT' को '5372' के रूप में और 'PING' को '4631' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 7
✔ 3. 3
✘ 4. 1

Q.17 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।
1. Pilgrim
2. Painted
3. Producer
4. Partners
5. Practice

Ans
✘ 1. 3, 5, 2, 4, 1
✔ 2. 2, 4, 1, 5, 3
✘ 3. 3, 5, 4, 1, 2
✘ 4. 5, 3, 2, 4, 1

Q.18 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। U, E के ठीक ऊपर रखा है। F, V के ठीक ऊपर रखा है। D के ऊपर केवल S रखा है। U के ऊपर केवल दो डिब्बे रखे हैं। F नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा है। T और S के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. चार
✔ 3. तीन
✘ 4. दो

Q.19 उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे निश्चित विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, यदि मीना पंक्ति के बाएँ छोर से तीसरे स्थान पर और दाएँ छोर से 18वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✘ 1. 19
✘ 2. 21
✔ 3. 20
✘ 4. 22

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य है।
कथन: Q > L ≤ B > S = D
निष्कर्ष :
I. B < Q
II. D < B

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 4. केवल II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि संख्या 5378462 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 11
- ✗ 2. 10
- ✓ 3. 8
- ✗ 4. 12

Q.2 यदि 'S' का अर्थ '–' है, 'T' का अर्थ '×' है, 'U' का अर्थ '÷' है और 'V' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

7 U 1 V 9 S 8 T 2 = ?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✓ 2. 0
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 3

Q.3 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
23 24 27 32 39 ?

Ans
- ✗ 1. 46
- ✗ 2. 47
- ✗ 3. 45
- ✓ 4. 48

Blaok

Q.4 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसे नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूर्ण हो जाएगा।



Ans

✗ 1.


✗ 2.

✓ 3.


✗ 4.


Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके FISH का संबंध ISHF से है। उसी प्रकार, DESK का संबंध ESKD से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, दिए गए विकल्पों में से ROAD का संबंध किससे है?

Ans
✗ 1. RDOA
✗ 2. DORA
✗ 3. AODR
✓ 4. OADR

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ पेड़, सिर हैं। कोई भी सिर, क्रीम नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ पेड़, क्रीम हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ सिर, पेड़ हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 संख्या 5376148 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 8
✗ 3. 7
✓ 4. 10

Q.8 यदि + का अर्थ × है, × का अर्थ ÷ है, – का अर्थ + है और ÷ का अर्थ – है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
75 × 15 – 10 ÷ 8 + 5 =?

Ans
✗ 1. – 26
✗ 2. – 48
✗ 3. – 54
✓ 4. – 25

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(99,46,580)
(42,7,196)

Ans
✗ 1. (8,35,92)
✗ 2. (24,35,36)
✗ 3. (63,98,64)
✓ 4. (92,3,380)

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

32 64 96 128 160 ?

Ans
✗ 1. 193
✗ 2. 191
✗ 3. 190
✓ 4. 192

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से CZWA का संबंध DAXB से है। उसी प्रकार, XURV का संबंध YVSW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, BYVZ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. CZWA
✗ 2. CZVA
✗ 3. CAVE
✗ 4. CYVA

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Q.13 यदि 'P' का अर्थ '-', 'Q' का अर्थ '×', 'C' का अर्थ '÷' और 'D' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
6 D 8 C 4 Q 12 P 31 = ?

Ans
✗ 1. -4
✗ 2. 9
✓ 3. -1
✗ 4. -6

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. BA - DC
✗ 2. JI - LK
✗ 3. XW - ZY
✓ 4. GH - PQ

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 दी गई शृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
52 53 55 59 67 ?

Ans
✗ 1. 84
✓ 2. 83
✗ 3. 81
✗ 4. 82

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GKI
✓ 2. EJG
✗ 3. WAY
✗ 4. KOM

Q.17 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(60,20,10)
(58,15,14)

Ans
✗ 1. (6,19,14)
✓ 2. (52,19,7)
✗ 3. (6,16,12)
✗ 4. (8,17,7)

Q.18 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

CDF:DFI
PRU:QTX

Ans
✗ 1. ORV:PSZ
✗ 2. DJH:FHK
✓ 3. MNR:NPU
✗ 4. GHW:HJA

Q.19 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. QT - RU
✗ 2. TW - UX
✓ 3. RU - LJ
✗ 4. OR - PS

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DIBYANSHU YADAV
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	30/03/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
F के बाईं ओर से गिनने पर F और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R के दाईं ओर से गिनने पर H और R के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, H के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q, R और E दोनों का निकटतम पड़ोसी है।
G के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. E
✗ 2. F
✓ 3. Q
✗ 4. H

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर- प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) N % Q E A L & M @ B & F > £ N H * < L % P (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन: F< B > R = C > V
निष्कर्ष:
I. V < B
II. F ≤ C

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। F और E के बीच केवल दो डिब्बे रखे हैं। V के ऊपर केवल U रखा है। E के नीचे कोई डिब्बा नहीं रखा है। D, S के नीचे किसी स्थान पर लेकिन T के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। निम्नलिखित में से कौन-सा डिब्बा, T के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा है?

Ans
- ✔ 1. S
- ✘ 2. E
- ✘ 3. F
- ✘ 4. U

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'cake son chair' को 'mw xj hp' के रूप में और 'town cake juice' को 'hp na uu' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'cake' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
- ✔ 1. hp
- ✘ 2. mw
- ✘ 3. na
- ✘ 4. xj

Q.6 एक पंक्ति में रोहन आगे से छठे और पीछे से नौवें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✔ 1. 14
- ✘ 2. 15
- ✘ 3. 13
- ✘ 4. 16

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'dip salad army' को 'ch ym pg' के रूप में और 'voice dip rock' को 'ym tj ku' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'dip' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
- ✘ 1. ch
- ✔ 2. ym
- ✘ 3. pg
- ✘ 4. tj

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WHAT' को '3527' के रूप में और 'MESH' को '2416' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'H' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 2
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 5

Q.9 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)

(बाएं) U A X U M R D Y V W T R C Q W D T Q W C B (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
- ✔ 1. एक भी नहीं
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) D X X H E J M F V L V * # C G R Z Z N ^ \ (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.11 दी गई अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) J D # B W N F S O F = G Y O % # R \ O B D (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त आधार पर, यदि 'T – G × D ÷ M + K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता का भाई
✗ 2. माता का पिता
✗ 3. पिता का पिता
✗ 4. पिता का भाई

Q.13 A, B, C, J, K, L और I, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। K के बाएं ओर से गिनने पर, A और K के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। L, C के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। B, C के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। B, A के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। I, L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। J के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. K
✗ 2. A
✗ 3. I
✓ 4. B

Q.14 L, M, O, P, Q और R, एक ही इमारत की छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। P के ऊपर केवल L रहता है। O, P के ठीक नीचे रहता है। M के नीचे केवल Q रहता है। R और Q के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Black

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: C < V < F < R > B
निष्कर्ष:
I. B > V
II.C < R

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में,
A @ B का अर्थ है 'A, B की पत्नी है',
A & B का अर्थ है 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है 'A, B की पुत्री है' और
A ± B का अर्थ है 'A, B का पुत्र है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'D x E @ V & W' है, तो D का W से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की बहन
✗ 2. बहन
✓ 3. भाई की पुत्री
✗ 4. पुत्री

Q.17 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आएंगे।

1. Spending
2. Spectral
3. Specimen
4. Safeguard
5. Stardust

Ans
✓ 1. 4, 3, 2, 1, 5
✗ 2. 3, 1, 4, 2, 5
✗ 3. 3, 1, 5, 4, 2
✗ 4. 1, 3, 5, 4, 2

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ लैपटॉप, मैट हैं। कुछ मैट, टैबलेट हैं।

निष्कर्ष:
(I): कुछ लैपटॉप, टैबलेट हैं।
(II): सभी टैबलेट, मैट हैं।

Ans
✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.19 उस विकल्प चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेज़ी शब्दकोश में आएंगे।
1. Keyword
2. Knickers
3. Kangaroo
4. Kneeling
5. Kneeled

Ans
✗ 1. 2, 1, 3, 4, 5
✓ 2. 3, 1, 5, 4, 2
✗ 3. 2, 4, 1, 3, 5
✗ 4. 4, 2, 1, 3, 5

Q.20 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पुनीत बाएं छोर से 29वें स्थान पर है। यदि रितेश, पुनीत के दाईं ओर 15वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से रितेश किस स्थान पर है?

Ans
✓ 1. 7वें
✗ 2. 10वें
✗ 3. 8वें
✗ 4. 9वें

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, अक्षर-समूहों में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NPQ
✗ 2. SUV
✗ 3. FHI
✓ 4. TGU

Q.2 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से UYCY का संबंध XBFB से है। ठीक उसी प्रकार, YCGC का संबंध BFJF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, AEIE का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा?

Ans
✗ 1. DHKH
✓ 2. DHLH
✗ 3. DIKS
✗ 4. DGKH

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से GEAZ का संबंध XVRQ से है। ठीक उसी प्रकार, SQML का संबंध JHDC से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OMIH का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. FDZY
✗ 2. FCYY
✗ 3. FDYY
✗ 4. FEYG

Black

Q.4 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।

Ans

✗ 1.



✓ 2.

✗ 3.



✗ 4.



Blaok

Q.5 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. VB-ZF

✗ 2. TZ-XD

✓ 3. LR-QV

✗ 4. IO-MS

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी अनन्नास, पत्तियां हैं। सभी पत्तियां, स्मूदी हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ स्मूदी, पत्तियां हैं।
निष्कर्ष (II): सभी अनन्नास, पत्तियां हैं।

Ans

✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

✓ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

11, 13, 15, ?, 19, 21

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 16
✗ 3. 18
✓ 4. 17

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NOS: UVZ
STX: ZAE

Ans
✓ 1. DEI : KLP
✗ 2. UUX : ABF
✗ 3. UUX : BCG
✗ 4. UVZ : ACF

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
13 15 19 25 33 ?

Ans
✗ 1. 41
✗ 2. 45
✓ 3. 43
✗ 4. 47

Q.11 यदि संख्या 7135487 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो नई संख्या के मध्य अंक और अंतिम अंक का योगफल क्या होगा?

Ans
✗ 1. 11
✗ 2. 12
✓ 3. 14
✗ 4. 13

Q.12 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
47 54 67 86 111 ?

Ans
✗ 1. 141
✓ 2. 142
✗ 3. 143
✗ 4. 144

Q.13 यदि संख्या 8674315 में प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो नई संख्या में बाएं से दूसरे और छठे स्थान पर आने वाले अंकों का योगफल क्या होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 7
✓ 3. 6
✗ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(36, 41, 67)
(48, 37, 107)

Ans
✗ 1. (70, 63, 97)
✗ 2. (61, 17, 86)
✓ 3. (45, 26, 109)
✗ 4. (56, 8, 90)

Q.15 यदि संख्या 9543286 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, तो बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंकों का योगफल क्या होगा?

Ans
✓ 1. 12
✗ 2. 10
✗ 3. 11
✗ 4. 13

Q.16 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए और '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
35 × 7 - 17 ÷ 3 + 15 = ?

Ans
✗ 1. 43
✗ 2. 40
✓ 3. 41
✗ 4. 42

Q.17 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(115, 82, 30)
(120, 21, 96)

Ans
✗ 1. (72, 7, 12)
✓ 2. (76, 55, 18)
✗ 3. (55, 22, 31)
✗ 4. (50, 100, 47)

Q.18 यदि 'E' का अर्थ '+' है, 'F' का अर्थ '-' है, 'G' का अर्थ '÷' और 'H' का अर्थ 'x' हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 G 3 E 1 H 5 F 21 = ?

Ans
✗ 1. 19
✓ 2. -13
✗ 3. 16
✗ 4. 12

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PANKAJ SHARMA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	30/03/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं।**

(बाएँ) 5 + 3 ? 7 @ 4 9 / 2 < 7 3 @ # 9 @ & 5 4 ÷ 4 < 2 % £ 6 > (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. दो से अधिक
✘ 3. दो
✘ 4. एक भी नहीं

Q.2 **निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)**

(बाएं) 2 1 3 6 7 4 6 3 8 4 2 7 1 9 6 4 5 1 3 8 4 6 5 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. तीन
✘ 3. दो
✘ 4. एक

Q.3 **इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: Y > S ≤ W > R = T

निष्कर्ष:
I . W < Y
II. T < W

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है।
✘ 2. केवल I सत्य है।
✔ 3. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'judge zip bow' को 'fy xy sd' के रूप में और 'bow event voice' को 'gh as xy' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'bow' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
- ✗ 1. sd
- ✗ 2. fy
- ✗ 3. gh
- ✓ 4. xy

Q.5 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में रखे हों। F के ऊपर केवल E रखा है। F और V के बीच केवल D रखा है। U के नीचे केवल S रखा है। T और S के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. चार

Q.6 मयंक अपनी कक्षा में ऊपर से 23वें और नीचे से 5वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✗ 1. 18
- ✓ 2. 27
- ✗ 3. 21
- ✗ 4. 19

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CALM' को '7259' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MUTE' को '4621' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
दी गई कूट भाषा में 'M' का कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 4
- ✗ 3. 9
- ✓ 4. 2

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) T O © L L $ G £ L D V & & N * M @ J X © B K (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✗ 2. 6
- ✓ 3. 4
- ✗ 4. 3

Q.9 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 6 8 7 2 1 6 5 3 4 8 2 5 9 1 6 4 3 7 6 3 9 1 7 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद में एक सम अंक है?

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'together we shine' को 'gj ko mq' के रूप में और 'shine like stars' को 'ie mq bl' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'shine' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. ie
✗ 2. gj
✓ 3. mq
✗ 4. ko

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ आम, केले हैं।
कुछ नाशपाती, आम हैं।

निष्कर्ष:
(I): कुछ केले, नाशपाती हैं।
(II): सभी नाशपाती, केले हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.12 B, C की पुत्री है। C, Q का पति है। M, Q का पुत्र है। M का विवाह T से हुआ है। K, T की पुत्री है। K के भाई L की एकलौती संतान S है। B का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. बहन की पुत्री
✓ 3. पिता की बहन
✗ 4. माता की बहन

Q.13 E, F, G, H, Q, R और S, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
S के दाईं ओर से गिनने पर, S और H के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R के दाईं ओर से गिनने पर, F और R के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। H, R के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। G, E के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
Q के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. G
✗ 2. E
✗ 3. H
✗ 4. S

Q.14 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: B > F < C < V = R
निष्कर्ष:
I. B > V
II.F > R

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 A, B, C, D, E और F, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
B एक सम क्रमांक वाले तल पर पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं रहता है। F और B जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योग 9 है। B और A जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योग 5 है। E, D के ठीक नीचे रहता है।
F के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✓ 3. 4
✗ 4. 1

Q.16 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) D S $ Q % & J € $ £ E * T Z @ N £ O K & M S (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✗ 4. 3

Q.17 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
B के बाईं ओर केवल E बैठा है। E और C के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। G और A के बीच केवल F बैठा है तथा G, C का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
G के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है' और
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G + L # E – N' है, तो E का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पुत्री
✓ 2. पति
✗ 3. भाई की पत्नी
✗ 4. पत्नी

Q.19 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम का निरूपण करता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।

1. Favoring
2. Freshman
3. Forsaken
4. Founding
5. Festival

Ans
✗ 1. 5, 1, 4, 3, 2
✗ 2. 5, 4, 3, 1, 2
✗ 3. 1, 5, 4, 3, 2
✓ 4. 1, 5, 3, 4, 2

Black

Q.20 L, M, O, P, Q और R एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
R तल क्रमांक 4 पर रहता है। R और Q के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। R और P के बीच केवल M रहता है। L, R के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। तल क्रमांक 2 पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. Q
✗ 2. P
✓ 3. O
✗ 4. L

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने पर पैटर्न पूरा हो जाएगा।

Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✓ 3. 
✗ 4. 

Q.2 दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

9 9 10 14 23 ?

Ans
✗ 1. 38
✗ 2. 41
✗ 3. 40
✓ 4. 39

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, FHLP का संबंध NPTX से है। ठीक उसी प्रकार, VXBF का संबंध DFJN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, TVZD का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. BDGL
✗ 2. BCGL
✓ 3. BDHL
✗ 4. BEGP

Black

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(3, 2, 15)
(8, 4, 32)

Ans
✗ 1. (6, 1, 54)
✗ 2. (4, 14, 82)
✓ 3. (1, 11, 67)
✗ 4. (7, 5, 97)

Q.5 यदि संख्या 8573264 में प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 8
✓ 3. 10
✗ 4. 9

Q.6 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

40 56 81 117 166 ?

Ans
✗ 1. 229
✓ 2. 230
✗ 3. 231
✗ 4. 232

Q.7 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
15 16 18 22 28 ?

Ans
✓ 1. 36
✗ 2. 34
✗ 3. 38
✗ 4. 40

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ बैग, चार्जर हैं। सभी चार्जर, टिकट हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ टिकट, बैग हैं।
निष्कर्ष (II): कोई भी टिकट, बैग नहीं है।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. UV - WX
✗ 2. HI-JK
✗ 3. MN-OP
✓ 4. QR-TU

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. VLP
✘ 2. EID
✘ 3. NRM
✘ 4. IMH

Q.11 नीचे दर्शाए अनुसार, दर्पण को MN पर रखे जाने से दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✘ 1.
✘ 2.
✔ 3.
✘ 4.

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

3 C 8 D 3 A 45 B 15 = ?

Ans
✘ 1. 11
✘ 2. 12
✔ 3. 10
✘ 4. 8

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न समुच्चयों की संख्याएं हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(67,28,162)
(27,68,122)

Ans
✘ 1. (23,21,47)
✔ 2. (45,48,138)
✘ 3. (19,92,80)
✘ 4. (31,62,94)

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 निम्नलिखित त्रिकों में, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अक्षरों का प्रत्येक समूह अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

IDTV - VDIT - VTDI
NFTE - EFNT - ETFN

Ans
✗ 1. VOTS - OTSV - STOV
✗ 2. KRIN - RINK - IKNR
✓ 3. PODT - TOPD - TDOP
✗ 4. CLEU - LCEU - CELU

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(11, 34, 21)
(88, 73, 367)

Ans
✗ 1. (98, 21, 73)
✓ 2. (51, 84, 171)
✗ 3. (8, 129, 31)
✗ 4. (11, 1, 304)

Q.16 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

8 ÷ 7 + 45 × 3 – 18 = ?

Ans
✗ 1. 60
✗ 2. 63
✗ 3. 62
✓ 4. 59

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से, RGVA का संबंध UIYC से है। उसी तरीके से, SIJO का संबंध VKMQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JAMK का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. MCPM
✗ 2. ODPN
✗ 3. NBQO
✗ 4. MBTN

Q.18 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ZE - CH
✗ 2. TA - WD
✗ 3. HS - KV
✓ 4. VF - ZI

Q.19 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 + 50 ÷ 39 × 15 - 14 = ?

Ans
✗ 1. -100
✓ 2. -98
✗ 3. -96
✗ 4. -97

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	BHUPENDRA JAGARWAD
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	11/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) M $ D = < B U % G P + K & V # L T N @ F £ * N (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।**

(बाएं) X E M G P P L K D M I L O N S X M C I H Q (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✓ 1. एक भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: T < K > S = D > G
निष्कर्ष:
I. G < K
II. T ≤ D

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'DEMO' को '5279' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MADE' को '7945' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 5
✗ 3. 9
✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FUME' को '1359' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FUEL' को '4915' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✔ 1. 4
- ✘ 2. 9
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 1

Q.6 A, B, C, D, E और F, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। C एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। C और E जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योग 5 है। E और B के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। F, D के ठीक ऊपर रहता है। D के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✘ 1. 2
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 4
- ✔ 4. 3

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FROG' को '2549' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FROM' को '4725' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 2
- ✘ 2. 9
- ✘ 3. 5
- ✔ 4. 7

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) P A M I L N O E R U V W Q B X Y Z D G T (दाएं)

उक्त श्रृंखला के बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✘ 1. पाँच
- ✘ 2. तेरह
- ✘ 3. चार
- ✔ 4. सोलह

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: W < R > T > Y ≤ S
निष्कर्ष:
I. S < R
II. W < Y

Ans
- ✘ 1. केवल I सत्य है।
- ✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं।
- ✔ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
- ✘ 4. केवल II सत्य है।

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) D X E Y U J Z E F O X O X S B I A P U I T S (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है?

Ans
- ✘ 1. 5
- ✔ 2. 4
- ✘ 3. 6
- ✘ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 शब्द PROJETS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 0
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.12 A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। B सबसे ऊपरी तल पर रहता है। B और C के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। N, C से नीचे किसी तल पर रहता है। A एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। M एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं। D और C के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.13 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) 4 8 3 2 9 8 2 4 1 6 9 4 7 2 1 8 6 4 6 1 4 8 6 3 8 7 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या है और ठीक बाद एक विषम संख्या है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.14 D, O का पुत्र है। O, U की माता है। U, B की पुत्री है। B, T का पिता है। D का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता का भाई
✓ 2. भाई
✗ 3. पिता
✗ 4. पुत्र

Q.15 D, C की माता है। C, E का भाई है। E, F का पुत्र है। F, G का भाई है। D का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी
✓ 2. भाई की पत्नी
✗ 3. पुत्री
✗ 4. भाई की पुत्री

Q.16 जितेन, अपनी कक्षा में नीचे से 9वें स्थान पर है और शीर्ष से 7वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 13
✗ 2. 12
✓ 3. 15
✗ 4. 14

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ पंख, कुत्ते हैं। कुछ कुत्ते, सिपर हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पंख, सिपर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी सिपर, कुत्ते हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.18 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D और A के बीच केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। K, A के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। K और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C, B के बाईं ओर किसी स्थान पर और J के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. C
✗ 2. J
✗ 3. A
✗ 4. K

Q.19 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे उसी क्रम में रखे हों। D के नीचे केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। V के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है। V और F के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। S को T के ठीक ऊपर रखा गया है। E को U के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। U और S के बीच कितने डिब्बे रखे हैं?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.20 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B और I के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। J, A के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है लेकिन K के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
J के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.

✗ 4.

Q.2 संख्या 4687951 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans

✓ 1. 12

✗ 2. 7

✗ 3. 9

✗ 4. 10

Blaok

Q.3 उस विकल्प आकृति का चयन करें, जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Black

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. JL - LP
- ✘ 2. EG - BD
- ✘ 3. MO - JL
- ✘ 4. LN - IK

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(86,11,71)
(168,88,76)

Ans
- ✘ 1. (189,49,76)
- ✘ 2. (95,15,56)
- ✘ 3. (162,91,87)
- ✔ 4. (9,3,2)

Q.6 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
64 63 54 37 12 ?

Ans
- ✘ 1. -19
- ✘ 2. -20
- ✘ 3. -22
- ✔ 4. -21

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर-समूह युग्म है जो इस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. SU - XB
- ✔ 2. QS - UX
- ✘ 3. DF - IM
- ✘ 4. GI - LP

Q.8 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आएगा?

3 ÷ (24 + 15) – 18 × 2 = ?

Ans
- ✘ 1. 13
- ✔ 2. 36
- ✘ 3. 42
- ✘ 4. 27

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से XBUL का संबंध AFXP से है। उसी तरीके से, JRGB का संबंध MVJF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SDPN का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
- ✔ 1. VHSR
- ✘ 2. VHRS
- ✘ 3. VRSH
- ✘ 4. VRDE

Black

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित **नहीं** है।)

Ans
- ✗ 1. FC-ZQ
- ✓ 2. OI-LZ
- ✗ 3. MJ-GX
- ✗ 4. RO-LC

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(94, 25, 23)
(223, 61, 54)

Ans
- ✗ 1. (73, 51, 44)
- ✗ 2. (194, 74, 30)
- ✓ 3. (98, 83, 5)
- ✗ 4. (271, 27, 51)

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ '÷' और 'D' का अर्थ 'x' हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
2 D 1 A 18 B 5 C 1 = ?

Ans
- ✓ 1. 15
- ✗ 2. 33
- ✗ 3. 32
- ✗ 4. 17

Q.13 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए और '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 ÷ 7 + 39 × 3 - 18 = ?

Ans
- ✗ 1. 60
- ✗ 2. 57
- ✓ 3. 61
- ✗ 4. 58

Q.14 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

COST - OSCT - TSOC
SINK - INSK - KNIS

Ans
- ✗ 1. WEST - EWST - TESW
- ✓ 2. LINE - INLE - ENIL
- ✗ 3. BONE - ONBE - ONEB
- ✗ 4. CARS - CRAS - SRAC

Black

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ जंजीरें, लट्टू हैं। सभी लट्टू, पंख हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ जंजीरें, पंख हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पंख, लट्टू हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.16 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

109, 142, 185, ?, 301, 374

Ans
✘ 1. 248
✘ 2. 228
✘ 3. 258
✔ 4. 238

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

12 6 6 9 18 ?

Ans
✘ 1. 56
✘ 2. 50
✘ 3. 64
✔ 4. 45

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 217 :: 425 : Y

Ans
✘ 1. X = 103 , Y = 540
✔ 2. X = 102 , Y = 540
✘ 3. X = 103 , Y = 541
✘ 4. X = 102 , Y = 541

Q.19 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से RHUI का संबंध PFSG से है। उसी तरीके से, JZMA का संबंध HXKY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, DTGU का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✔ 1. BRES
✘ 2. BRSE
✘ 3. BRDE
✘ 4. BERS

Q.20 संख्या 3157284 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं छोर से दूसरे अंक और दाएं छोर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✔ 1. 9
✘ 2. 12
✘ 3. 11
✘ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	MANISH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	11/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **M, N, O, P, Q, R और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
M के दाईं ओर से गिनने पर M और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। M और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
O और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। P और N के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✔ 1. S
✘ 2. O
✘ 3. Q
✘ 4. M

Q.2 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 1 © % £ 8 8 @ % 4 # 1 © 3 7 6 3 % * & € 9 7 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 6
✘ 2. 4
✔ 3. 3
✘ 4. 5

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CODE' को '6247' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DUMP' को '3528' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 3
✘ 3. 5
✔ 4. 2

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'COME' को '3769' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DEMO' को '7943' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 9
✘ 3. 3
✘ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। M तल क्रमांक पांच पर रहता है। A, M के ऊपर किसी तल पर रहता है। C के नीचे केवल D रहता है। B एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। N के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Q.6 यदि शब्द ABDOMEN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.7 यदि INFORMATION शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MIND' को '44' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GROW' को '67' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'POKE' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 50
✗ 2. 48
✓ 3. 51
✗ 4. 47

Q.9 सात बॉक्स, A, B, C, D, P, Q और R, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। R के ऊपर केवल A को रखा गया है। R और C के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। D के नीचे केवल P को रखा गया है। B को C के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। Q और P के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.10 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) R A Ω B % T C @ U $ K E £ G P Y # Q L * & D (दाएँ)

यदि शृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से क्या बाएं छोर से सातवें स्थान पर होगा?

Ans
✗ 1. P
✗ 2. G
✓ 3. K
✗ 4. U

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: F > R > V < C ≤ B

निष्कर्ष:
I. V < B
II. C < F

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है।
✓ 2. केवल I सत्य है।
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं।

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निर्णय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ लैपटॉप, कंप्यूटर हैं।
कोई भी कंप्यूटर, डेस्कटॉप नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कोई भी लैपटॉप, डेस्कटॉप नहीं है।
(II) कुछ डेस्कटॉप, कंप्यूटर हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: K > T ≤ S > D = G
निष्कर्ष :
I . S < K
II. G < S

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.14 D, E, F, H, I और J एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। J और H के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। I और F के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। I के ऊपर कोई नहीं रहता है। H, F के नीचे, लेकिन D के ऊपर रहता है। E के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.15 सात डिब्बे S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हो। T और D के बीच केवल चार डिब्बे रखे हैं। T के ऊपर केवल S रखा है। F और V के बीच केवल दो डिब्बे रखे हैं। U के ठीक ऊपर E रखा है। V, E के ठीक ऊपर नहीं रखा है। ऊपर से चौथा डिब्बा कौन-सा है?

Ans
✗ 1. V
✗ 2. F
✗ 3. U
✓ 4. E

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 A, B, C, P, Q, R और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A, S के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। A के बाईं ओर से गिनने पर A और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं।
S और P के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, Q के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है।
Q के दाईं ओर से गिनने पर S और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 N, Q का भाई है। E, N की पुत्री है। Q, P की पुत्री है। T, E का भाई है। T का P से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पुत्र का पुत्र
✗ 2. पुत्री का पुत्र
✗ 3. पुत्र की पुत्री
✗ 4. माता के पिता

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) S & $ V H $ B % N I V £ & X # U & M D £ C € (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 3
✓ 3. 4
✗ 4. 6

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C = F $ K @ L * G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता की बहन
✗ 2. बहन
✗ 3. माता की माता
✗ 4. माता

Q.20 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) P R A T E E K S A R I K A V I J E N D R S U R N D R B I N T O (दाएँ)

श्रृंखला के दाएँ छोर से पांचवें और बाएँ छोर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. सात
✓ 3. एक भी नहीं
✗ 4. सोलह

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है 'B' का अर्थ है '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

69 A 3 C (98 A 2) B 4 D 8 = ?

Ans
✗ 1. 241
✗ 2. 209
✗ 3. 238
✓ 4. 211

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से RBHI का संबंध TEJL से है। उसी तरीके से, ZNPU का संबंध BQRX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, FWVD का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✓ 1. HZXG
✗ 2. HXGT
✗ 3. HFTR
✗ 4. HZGX

Q.3 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

19, 31, 43, 55, 67, ?

Ans
✓ 1. 79
✗ 2. 77
✗ 3. 80
✗ 4. 78

Q.4 उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। नीचे दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

LKAE : OPXZ
TIMR : WNJM

Ans
✓ 1. PLEO : SQBJ
✗ 2. BHSU : EMVP
✗ 3. LSTO : ONQJ
✗ 4. RDOA : UIRF

Q.5 संख्या 6478921 के प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. एक भी नहीं
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. OVR
✓ 2. RYV
✗ 3. LSO
✗ 4. IPL

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. DLH
✘ 2. GOJ
✘ 3. JRM
✘ 4. LTO

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।


(X)

Ans
✘ 1.
✘ 2. 
✘ 3. 
✔ 4. 

Q.9 यदि 'P' का अर्थ '÷', 'Q' का अर्थ '+', 'R' का अर्थ '×' और 'S' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

3 R 2 Q 18 P 3 S 17 = ?

Ans
✘ 1. 0
✔ 2. -5
✘ 3. -11
✘ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कोई भी रिबन, ट्रेन नहीं है। सभी ट्रेन, वर्ग हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ रिबन, वर्ग हैं।
निष्कर्ष (II): सभी वर्ग, ट्रेन हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(13,6,33)
(12,59,-23)

Ans
✓ 1. (46,60,78)
✗ 2. (73,30,89)
✗ 3. (26,17,21)
✗ 4. (15,14,46)

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं । 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
X : 59 :: 16 : Y

Ans
✗ 1. X = 18 , Y = 49
✓ 2. X = 19 , Y = 50
✗ 3. X = 18 , Y = 51
✗ 4. X = 19 , Y = 51

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ प्रयुक्त करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 154 : : 17 : Y

Ans
✗ 1. X=14, Y=170
✗ 2. X=13, Y=187
✓ 3. X=14, Y=187
✗ 4. X=13, Y=190

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. EJ – KP
✓ 2. OT – VZ
✗ 3. GL – MR
✗ 4. RW – XC

Q.15 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

50 + 34 - 23 ÷ 13 × 13 = ?

Ans
✗ 1. 37
✓ 2. 39
✗ 3. 41
✗ 4. 40

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, SQUT का संबंध QOSR से है। उसी प्रकार, KIML का संबंध IGKJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ECGF का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. CEAS
✗ 2. WASX
✗ 3. CDAW
✓ 4. CAED

Q.17 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
3 2 3 8 31 ?

Ans
✗ 1. 152
✗ 2. 150
✗ 3. 153
✓ 4. 154

Q.18 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आकर पैटर्न को पूर्ण करेगी।



Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✗ 3. 
✓ 4. 

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ARIF KHAN
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	18/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।**
(बाएं) J X O R C O J E O H B E Q F Q T O U N A F O (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✓ 4. 2

Q.2 **CATHOLIC शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षर-समूह में, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर केवल दो बार आएगा?**

Ans
✗ 1. G
✓ 2. कोई भी नहीं
✗ 3. B
✗ 4. S

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'HOME' को '2741' के रूप में और 'DEMO' को '7942' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 7
✓ 4. 9

Q.4 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?**

कथन: कुछ बिल्लियाँ, कुत्ते हैं। कोई कुत्ता, खरगोश नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ बिल्लियाँ, खरगोश हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कुत्ते, बिल्लियाँ हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C * F @ K $ L = G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी का भाई
✗ 2. पत्नी का पिता
✓ 3. भाई की पत्नी का पिता
✗ 4. भाई की पत्नी का भाई

Q.6 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) Y V A K S K I U R P X O R T J U O J U A Z S (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 5
✗ 3. 2
✗ 4. 4

Q.7 A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊंचे तल का क्रमांक 6 है। D और M के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। B के ऊपर केवल A रहता है। C एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। D सबसे निचले तल पर रहता है। N और A के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: D > G < S < K = T

निष्कर्ष:
I. D < S
II. T < D

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.9 A, B, C, D, K, L और M, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
L के बाएं से गिनने पर, K और L के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। M, D के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। B, A के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। M, B के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। C, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
C के दाएं से गिनने पर, C और L के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Black

Q.10 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) O L I A U D Z E C B H A X G Q Z I G E I M P (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 5
- ✘ 3. 2
- ✘ 4. 4

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FANS' को '9637' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SWAN' को '3695' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'W' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✘ 1. 6
- ✔ 2. 5
- ✘ 3. 3
- ✘ 4. 9

Q.12 सात डिब्बे A, B, C, D, P, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। Q के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। Q और P के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। R के ऊपर केवल D को रखा गया है। C को B के नीचे किसी स्थान पर और A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
- ✔ 1. A
- ✘ 2. B
- ✘ 3. Q
- ✘ 4. R

Q.13 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
C की परीक्षा बृहस्पतिवार को है। B और C के बीच केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा है, जिसमें B की परीक्षा C से पहले है, I और B के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। H की परीक्षा B के बाद किसी दिन है। K की परीक्षा J से ठीक एक दिन पहले है। J और H के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. चार
- ✔ 4. दो

Q.14 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। C से पहले किसी की परीक्षा नहीं है। C और I के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। I और J के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। D की परीक्षा बुधवार को है। H की परीक्षा, K की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है लेकिन B की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है। H की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है?

Ans
- ✘ 1. रविवार
- ✘ 2. मंगलवार
- ✘ 3. शनिवार
- ✔ 4. गुरुवार

Black

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त आधार पर, यदि 'T x G ÷ D – M + K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. पत्नी
✓ 3. माता
✗ 4. पुत्री

Q.16 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) $ T % K L € & € G R Y @ A W # Y © R B * O Y (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✓ 4. 4

Q.17 नीचे एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
L = G ≤ T = Q < P

निष्कर्ष:
I. P > G
II. L ≤ Q

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✓ 3. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।

Q.18 H, I, J, X, Y, Z और A, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। H और X के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। X और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A, Z के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। Y, X का निकटतम पड़ोसी नहीं है। I के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.19 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) 7 5 2 1 1 6 6 9 8 6 1 7 1 1 9 6 7 3 6 9 9 8 1 (दाएं)
ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WILD' को '5137' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LENT' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 3
✓ 4. 1

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. SYU
✓ 2. JPK
✗ 3. LRN
✗ 4. OUQ

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. PR- SU
✗ 2. AC-DF
✗ 3. GI-JL
✓ 4. AW - KP

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. ML - KI
✗ 2. JH - GE
✗ 3. PN - MK
✗ 4. TR - QO

Black

Q.4 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✔ 1.

✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Q.5 यदि 'P' का अर्थ '×', 'Q' का अर्थ '÷', 'R' का अर्थ '–' और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

19 P 6 S (94 Q 2) P 4 R 23 = ?

Ans

✔ 1. 279

✘ 2. 303

✘ 3. 333

✘ 4. 259

Q.6 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
31 ? 52 80 136 248 472

Ans

✘ 1. 35

✔ 2. 38

✘ 3. 42

✘ 4. 48

Q.7 यदि 'I' का अर्थ '+' है, 'J' का अर्थ '×' है, 'K' का अर्थ '÷' है और 'L' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

11 J 5 I (99 K 11) J 13 I 29 I 7 = ?

Ans

✘ 1. 210

✘ 2. 194

✘ 3. 222

✔ 4. 208

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ स्टेपलर, क्लिप हैं। सभी क्लिप, फोल्डर हैं।
निष्कर्ष (I): कोई भी स्टेपलर, फोल्डर नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ स्टेपलर, फोल्डर हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.9 यदि संख्या 17823465 में, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त हुई नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 12
✗ 2. 11
✓ 3. 10
✗ 4. 9

Q.10 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

35, 43, 51, 59, 67, ?

Ans
✗ 1. 76
✗ 2. 77
✗ 3. 74
✓ 4. 75

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DRTU का संबंध JXZA से है। उसी प्रकार, BPRS का संबंध HVXY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, THJK का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. ZNPQ
✗ 2. ZNQL
✗ 3. ZNHY
✗ 4. ZNHT

Q.12 जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✗ 1. @ v l b ɟ
✗ 2. @ v ſ p ɬ
✓ 3. @ ^ ſ p ɬ
✗ 4. ɬ d ɹ v @

Black

Q.13 यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
54 × 6 − 7 ÷ 3 + 14 = ?

Ans
✗ 1. 18
✓ 2. 16
✗ 3. 14
✗ 4. 12

Q.14 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

780 782 772 774 782 784 ? 780

Ans
✗ 1. 776
✗ 2. 786
✓ 3. 778
✗ 4. 782

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
8, 67
7, 52

Ans
✗ 1. 12, 148
✗ 2. 11, 127
✓ 3. 19, 364
✗ 4. 14, 201

Q.16 निम्नलिखित त्रिक में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

SUNG - UGNS - GNUS
ANTS - NSTA - STNA

Ans
✓ 1. OXEN - XNEO - NEXO
✗ 2. NEST - ENST - TESN
✗ 3. GOLD - OGLD - DOLG
✗ 4. YARN - YRAN - NRAY

Q.17 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्न में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/में से घटाना/के साथ गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है)

X : 41 :: 9 : Y

Ans
✗ 1. X = 5 , Y = 86
✗ 2. X = 5 , Y = 87
✗ 3. X = 6 , Y = 85
✓ 4. X = 6 , Y = 86

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SHALINI
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	18/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं एकल अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 8 7 7 4 4 9 3 2 7 2 5 3 7 9 7 4 9 2 8 3 5 8 2 1 7 1 8 (दाएं)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. पांच
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'COLD' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OPEN' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.3 **यदि CONTRIBUTE शब्द के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो, कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✓ 3. एक भी नहीं
✗ 4. एक

Q.4 **A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। A, M के ठीक ऊपर रहता है। M और C के बीच केवल दो लोग रहते हैं। C एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है। B, N के ठीक नीचे रहता है।**
D और N के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 B, D, E, M, N और R, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। B और R के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। E के ऊपर केवल D रहता है। M एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। B सबसे निचले तल पर रहता है। N और D के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. तीन

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HINT' को '3694' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'INTO' को '4935' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 9
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 5
- ✗ 4. 4

Q.7 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) S U K W A D F H G R E Q T B Y M I C X Z O (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✗ 2. 2
- ✗ 3. 3
- ✓ 4. 4

Q.8 B, C की माता है। C, D का पिता है। E, F का भाई है। F, D की पत्नी है। B का E से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. बहन के पति के पिता की बहन
- ✗ 2. पति के पिता की बहन
- ✗ 3. पति के पिता की माता
- ✓ 4. बहन के पति के पिता की माता

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FIST' को '4728' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TIES' को '2864' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए क्या कूट है?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 8
- ✓ 4. 6

Q.10 सात व्यक्ति S, T, U, V, X, Y और Z उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
Y के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। Y और V के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। V और Z के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X, U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है।
S और Z के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 किसी निश्चित कूटबद्ध भाषा में
'A # B' का मतलब है 'A, B का पुत्र है',
'A $ B' का मतलब है 'A, B की पत्नी है',
'A – B' का मतलब है 'A, B का भाई है',
और 'A @ B' का मतलब है 'A, B का पिता है'।

यदि 'R # S @ T – U $ V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✓ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. पत्नी के पिता
✗ 4. भाई

Q.12 निम्नलिखित कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: I > V ≤ B > N = J

निष्कर्ष:
I . B < I
II. J < B

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.13 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A के बाएं कोई नहीं बैठा है। A और J के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। D के दाएं केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C, B के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। I, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
I के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. B
✗ 2. K
✗ 3. C
✓ 4. D

Q.14 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) N B U Z F L B O C E K A N V M H U Y V I R I (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 7
✓ 3. 6
✗ 4. 8

Q.15 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए, कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C < P > D = E > K

निष्कर्ष:
I. K < P
II. C ≤ E

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✓ 2. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 3. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) N L C U G T * Y U W O H @ Z E A \ N \ (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. तीन

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
कुछ बल्ले, दीवारें हैं।
सभी पंखे, दीवारें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ बल्ले, पंखे हैं।
(II) सभी दीवारें, पंखे हैं।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.18 सात बॉक्स S, T, U, V, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। S के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। T के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। T और Z के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। Y, U के ठीक ऊपर रखा गया है। X, V के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
V और Y के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. चार

Q.19 B, D, E, M, N और R एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का नंबर 1 है, उसके ऊपर वाले तल का नंबर 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का नंबर 6 है। B के ऊपर केवल E रहता है। D, B के ठीक नीचे रहता है। M के नीचे केवल R रहता है। N के ऊपर कितने लोग रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. तीन
- ✗ 4. एक

Q.20 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)

(बाएं) 9 4 4 2 7 3 4 8 2 3 3 7 2 2 6 5 7 1 9 6 5 5 2 3 3 7 6 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है?

Ans
- ✓ 1. 0
- ✗ 2. 2
- ✗ 3. 1
- ✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि जल स्रोत को आकृति में दर्शाए अनुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans

✗ 1. 

✗ 2.

✗ 3.

✓ 4.

Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
31 47 63 79 95 ?

Ans

✗ 1. 109

✓ 2. 111

✗ 3. 113

✗ 4. 115

Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी शश, सूर्य हैं। सभी मग, सूर्य हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ शश, मग हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ सूर्य, मग हैं।

Ans

✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.4 यदि 'P' का अर्थ '–' है, 'Q' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '÷' और 'D' का अर्थ '+' हो, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न ('?') के स्थान पर क्या आएगा?
4 D 7 C 1 Q 12 P 32 = ?

Ans

✗ 1. 53

✗ 2. 58

✗ 3. 54

✓ 4. 56

Q.5 यदि '+' का अर्थ 'घटाव' है, '–' का अर्थ 'गुणा' है, '×' का अर्थ 'भाग' है और '÷' का अर्थ 'जोड़' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
30 × 3 ÷ 12 – 2 + 18 = ?

Ans

✗ 1. 23

✓ 2. 16

✗ 3. 25

✗ 4. 20

Black

Q.6 यदि संख्या 7923685 में प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरा अंक कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 5
✗ 3. 9
✓ 4. 3

Q.7 दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✓ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी रूप में एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्न में से कौन सा, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. DIN
✗ 2. HMR
✓ 3. GLO
✗ 4. XCH

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

912 911 915 906 922 ?

Ans
✗ 1. 896
✗ 2. 907
✗ 3. 909
✓ 4. 897

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को कौन-सी संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो जाए?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 64 :: 15 : Y

Ans
- ✗ 1. X = 14 , Y = 74
- ✗ 2. X = 13 , Y = 73
- ✓ 3. X = 13 , Y = 74
- ✗ 4. X = 12 , Y = 73

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से TYPE का संबंध YEUK से है। इसी प्रकार, NWJC का संबंध SCOI से है। इसी तर्क के आधार पर COYU निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है?

Ans
- ✗ 1. HDUA
- ✗ 2. HUAD
- ✓ 3. HUDA
- ✗ 4. HADU

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समूह का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
17, 33
29, 45

Ans
- ✗ 1. 23, 49
- ✗ 2. 38, 44
- ✗ 3. 51, 77
- ✓ 4. 45, 61

Q.13 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

1 8 22 43 ? 106

Ans
- ✗ 1. 73
- ✗ 2. 69
- ✓ 3. 71
- ✗ 4. 70

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर-समूह युग्म है जो इस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनके स्थान पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. MO - NQ
- ✗ 2. SV - UX
- ✗ 3. TW - VY
- ✗ 4. EH - GJ

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से, उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

HEIR - EHIR - RIEH
PICS - IPCS - SCIP

Ans
✔ 1. EARN - AERN - NRAE
✘ 2. ONCE - NOCE - ENCO
✘ 3. POLE - OPLE - OLEP
✘ 4. LOAF - LAOF - FAOL

Q.16 यदि संख्या 6742539 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन-सा अंक बाईं ओर से तीसरे स्थान पर होगा?

Ans
✘ 1. 8
✘ 2. 4
✘ 3. 0
✔ 4. 6

Q.17 यदि '×' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '+' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

14 – 5 × 30 ÷ (18 + 2) – 4 = ?

Ans
✘ 1. 62
✘ 2. 54
✘ 3. 84
✔ 4. 76

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. FH–LN
✔ 2. XZ–CH
✘ 3. VX–BD
✘ 4. NP–TV

Q.19 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

12, 37
16, 49

Ans
✘ 1. 24, 75
✘ 2. 18, 85
✘ 3. 21, 69
✔ 4. 30, 91

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ATUL KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	18/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) 9 2 9 2 3 1 4 4 7 5 5 7 7 8 5 5 9 5 9 8 8 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद भी एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.2 **सात बॉक्स, S, T, U, V, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।**
X नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। X और Z के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। V को X के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। Z और Y के बीच केवल T रखा गया है। S को Z के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है।
V और S के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✓ 1. पांच
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.3 **E, L की बहन है। K, R की बहन है। N, L की माता है। R, E का पिता है। K का L से क्या संबंध है?**

Ans
✓ 1. पिता की बहन
✗ 2. पति की बहन
✗ 3. भाई की पुत्री
✗ 4. भाई की पत्नी

Q.4 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)**
(बाएं) 7 8 7 4 1 3 5 2 3 2 6 9 3 6 1 7 1 1 8 8 6 2 6 (दाएं)
ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक है और ठीक बाद एक सम अंक है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 B, C की बहन है। E, F का पिता है। C, D का भाई है। D, F की पत्नी है। B का E से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पत्नी की माता
✓ 2. पुत्र की पत्नी की बहन
✗ 3. पत्नी की बहन
✗ 4. पत्नी की माता

Q.6 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। (**नोट:** सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)

(बाएं) 8 9 1 $ 1 & & 7 9 & & @ 4 & 6 € € @ £ $ 4 2 (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. पांच

Q.7 सात व्यक्ति, S, T, U, V, X, Y और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
X के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X और Z के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Z और Y के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V, T के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। S, Z का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
U के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✓ 4. एक

Q.8 यदि 'CELEBRATION' शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: S < Y < W > R > T
निष्कर्ष:
I. T < W
II. S < R

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 2. केवल II सत्य है।
✓ 3. केवल I सत्य है।
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है।

Q.10 S, T, U, V, X, Y और Z एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
Z, X के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U, T के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। V और U के बीच केवल X बैठा है। Y, Z का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
S के दाईं ओर से गिनती करने पर, S और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ कवच, बनियान हैं। कुछ बनियान, सुरक्षा कवच हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कवच, सुरक्षा कवच होते हैं।
निष्कर्ष (II): कोई भी सुरक्षा कवच, बनियान नहीं है।

Ans
- ✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.12 सोलह व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। केविन बाएं छोर से 9वें स्थान पर है, जबकि मनीष दाएं छोर से छठे स्थान पर है। केविन और मनीष के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✘ 2. 2
- ✔ 3. 1
- ✘ 4. 4

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HIPS' को '5814' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PUSH' को '4658' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'U' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 8
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 5

Q.14 यदि शब्द TEACUPS के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✘ 1. 1
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 2
- ✔ 4. 0

Q.15 B, D, E, M, N और R एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। N एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं। N और B के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। E एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे नीचे वाले तल पर नहीं। E और M के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। D, E के ठीक नीचे रहता है। R और D के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. दो
- ✘ 4. एक

Q.16 FARMHOUSES शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद दूसरे स्थान पर आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✔ 1. तीन
- ✘ 2. एक
- ✘ 3. चार
- ✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 नीचे एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
V ≤ N = K > L > T

निष्कर्ष:
I. N > T
II. V < L

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✘ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✘ 4. निष्कर्ष I और II, दोनों सत्य हैं।

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HIPS' को '6741' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PASH' को '4657' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 5
✘ 3. 7
✘ 4. 6

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CARD' को '5137' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TEAM' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 4
✘ 3. 3
✔ 4. 1

Q.20 D, E, F, H, I और J एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
I और E के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। J के ऊपर केवल H रहता है। F एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है।
I सबसे नीचे वाले तल पर रहता है। D और H के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
11 13 23 73 287 ?

Ans
✘ 1. 1144
✘ 2. 1114
✘ 3. 1414
✔ 4. 1441

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. FD–AY
✘ 2. OM–JH
✔ 3. JH–DE
✘ 4. IG–DB

Generated by rank.qmaths.in

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से VGYM का संबंध AZQQ से है। उसी प्रकार, PESC का संबंध UXKG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, EJUO का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✔ 1. JCMS
✘ 2. JMSC
✘ 3. JCSM
✘ 4. JMKI

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
27 38 49 60 71 ?

Ans
✘ 1. 83
✔ 2. 82
✘ 3. 85
✘ 4. 79

Q.5 यदि संख्या 7463158 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 2
✘ 3. 8
✘ 4. 7

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

26, 54
19, 40

Ans
✔ 1. 34, 70
✘ 2. 28, 54
✘ 3. 41, 82
✘ 4. 11, 20

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DGYU का संबंध BDWR से है। इसी प्रकार, VUQI का संबंध TROF से है। इसी तर्क के आधार पर, PLKZ निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है?

Ans
✔ 1. NIIW
✘ 2. NIWI
✘ 3. NWIO
✘ 4. NWII

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना होगा कि दिए गए कथनों से कौन सा/से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते हैं।
कथन: सभी बंदूकें, पिस्तौल हैं। कोई भी बंदूक, हथियार नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ हथियार, पिस्तौल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पिस्तौलें, हथियार हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 यदि संख्या 7642359 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 7
- ✗ 3. 6
- ✓ 4. 8

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. YB-DK
- ✗ 2. AD-FM
- ✓ 3. CF-OL
- ✗ 4. EH–JQ

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
21, 42
35, 70

Ans
- ✗ 1. 58, 114
- ✓ 2. 32, 64
- ✗ 3. 42, 87
- ✗ 4. 28, 68

Q.12 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए?
(11 + 7) × 4 + 9 × 3 – (44 ÷ 2) + 6 × 12 – 56 = 68

Ans
- ✗ 1. 3 और 4
- ✗ 2. 7 और 9
- ✓ 3. 2 और 4
- ✗ 4. 44 और 56

Q.13 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ '×' और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
2 R 6 Q 14 P 7 S 21 = ?

Ans
- ✗ 1. -12
- ✗ 2. -3
- ✗ 3. -2
- ✓ 4. -7

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से DGJX का संबंध ZAQF से है। उसी प्रकार, NILD का संबंध JCSL से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, BQGB का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. XDFG
- ✓ 2. XKNJ
- ✗ 3. XJNK
- ✗ 4. XKJN

Black

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म,उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. PM-AJ
- ✘ 2. YV-SJ
- ✘ 3. TQ-NE
- ✘ 4. EB-YP

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

9 11 25 79 321 ?

Ans
- ✘ 1. 1116
- ✘ 2. 1110
- ✔ 3. 1611
- ✘ 4. 1161

Q.17 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाए गए पैटर्न के समान हो जाए?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 40 :: 11 : Y

Ans
- ✘ 1. X=19, Y=26
- ✔ 2. X=19, Y=24
- ✘ 3. X=17, Y=24
- ✘ 4. X=17, Y=32

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 17 :: 16 : Y

Ans
- ✘ 1. X = 3 , Y = 256
- ✔ 2. X = 4 , Y = 257
- ✘ 3. X = 4 , Y = 256
- ✘ 4. X = 3 , Y = 257

Q.19 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. KO-MQ
- ✔ 2. DH-FK
- ✘ 3. AE-CG
- ✘ 4. PT-RV

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Shankar Lal Sharma
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	19/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 दी गई संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) 8 9 $ 5 # @ 3 2 * + Ω 9 # 1 * £ 5 + & 4 % (दाएँ)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाएँ से सातवां होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 8
✓ 3. 5
✗ 4. 3

Q.2 D, E, F, P, Q, R और T एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F के बाएं से गिनने पर R और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q, E के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। D, E के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। D, R के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। T, Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T के दाएं से गिनने पर P और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.3 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) 1 & 9 3 6 @ 7 * & 9 % $ 8 £ 9 # 3 1 5 7 8 1 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.4 ACADEMIC शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है, और फिर इस प्रकार निर्मित सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएँ से चौथा होगा?

Ans
✗ 1. E
✗ 2. B
✗ 3. D
✓ 4. H

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'SLIP' को '3751' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINS' को '1347' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 7
✗ 3. 1
✓ 4. 4

Q.6 सात डिब्बे A, B, C, D, P, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। P के नीचे केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। C के ऊपर केवल एक डिब्बा रखा गया है। C और D के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। B, A के ठीक ऊपर रखा गया है। R, Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। Q और B के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. चार

Q.7 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) P © £ I £ * & * @ S F % # H £ P @ R * & £ V (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 0

Q.8 S, T, U, V, X, Y और Z एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
V के दाईं ओर से गिनने पर V और S के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। V, U के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
T, Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। S और U दोनों का निकटतम पड़ोसी Z है।
X के दाईं ओर से गिनने पर X और Z के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.9 A, B का पुत्र है। C, A की बहन है। D, B की पुत्री है। C का D से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. बहन
✗ 2. पत्नी
✗ 3. माता
✗ 4. पुत्री

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'EXPO' को '5916' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OXES' को '1657' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 1
✓ 3. 7
✗ 4. 5

Q.11 शब्द TUGHRIK के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाईं ओर से चौथा होगा?

Ans
✗ 1. H
✗ 2. U
✗ 3. I
✓ 4. L

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 A, E, I, O, U, X और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
E और I के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। A और X के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। Z और X के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। Z के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। U की परीक्षा O से पहले वाले दिनों में से किसी एक दिन है, I की परीक्षा O के ठीक बाद है। मंगलवार को किसकी परीक्षा है?

Ans
✔ 1. U
✘ 2. O
✘ 3. A
✘ 4. I

Q.13 सात डिब्बे, A, B, C, D, P, Q और R, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। Q को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। Q और B के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। R को Q के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। B और D के बीच केवल C को रखा गया। A को B के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया। P और R के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. चार

Q.14 A, B, C, D, E और F, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
C एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। C और F जिन तलों पर रहते हैं, उन तलों के क्रमांकों का योग 7 है। D, B के ठीक नीचे रहता है। E सबसे ऊपरी तल पर रहता है।
C के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. 2
✔ 2. 1
✘ 3. 4
✘ 4. 3

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A x B' का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
'A - B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
'A + B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
'A = B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'M = F x K - L + N' है, तो M का N से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पत्नी की माता का भाई
✘ 2. माता के पिता
✘ 3. पत्नी के पिता
✔ 4. पत्नी की माता के पिता

Q.16 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए, कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C< Z > R = O > K

निष्कर्ष:
I. K < Z
II. C ≤ O

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✘ 2. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✘ 3. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
कुछ दीवारें, ढोल हैं।
कुछ ढोल, शेर हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ दीवारें, शेर हैं।
(II) सभी शेर, ढोल हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.18 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
O > K < R < Z = C

निष्कर्ष:
I. O < R
II. C < O

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✓ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है।

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है।
(बाएं) % C & E @ % G # K R Z £ $ S @ C $ H V © Q € (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✓ 4. 2

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LIVE' को '6247' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। और 'VANS' को '3528' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'V' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 5
✓ 3. 2
✗ 4. 4

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
42 A 6 B 7 C 2 D 8 = ?

Ans
✗ 1. 44
✓ 2. 43
✗ 3. 41
✗ 4. 42

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
X : 105 :: 22 : Y

Ans
- ✗ 1. X=35, Y=88
- ✗ 2. X=30, Y=66
- ✗ 3. X=30, Y=88
- ✓ 4. X=35, Y=66

Q.3 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए?
21 × 3 – 7 × 4 + (45 ÷ 5) × 2 + 60 – 9 × 8 = 29

Ans
- ✗ 1. 60 और 45
- ✗ 2. 9 और 7
- ✓ 3. 3 और 2
- ✗ 4. 4 और 2

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से GLYT का संबंध CGUO से है। इसी प्रकार, QRIZ का संबंध MMEU से है। इसी तर्क के आधार पर, ECWK निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है?

Ans
- ✗ 1. AXFT
- ✓ 2. AXSF
- ✗ 3. ASFT
- ✗ 4. AXFS

Q.5 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

310 330 329 349 347 367 ? 384 380

Ans
- ✓ 1. 364
- ✗ 2. 387
- ✗ 3. 370
- ✗ 4. 377

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
30 A 5 C 2 B 7 D 3 = ?

Ans
- ✗ 1. 18
- ✓ 2. 17
- ✗ 3. 16
- ✗ 4. 15

Black

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

14, 18.8 ;
23, 27.8

Ans
✗ 1. 49, 52.8
✗ 2. 29, 31.8
✓ 3. 35, 39.8
✗ 4. 43, 44.8

Q.8 संख्या 5218394 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं छोर से प्रथम अंक और दाएं छोर से प्रथम अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 12
✓ 2. 10
✗ 3. 7
✗ 4. 9

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ZDH
✗ 2. SWA
✗ 3. FJN
✓ 4. BFI

Q.10 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

101, 506
111, 556

Ans
✗ 1. 102, 611
✗ 2. 203, 916
✗ 3. 105, 455
✓ 4. 107, 536

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?.

कथन: सभी कुत्ते, कार हैं। कोई भी कार, बस नहीं है।

निष्कर्ष (I): कोई भी कुत्ता, बस नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ बसें, कार हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

16 ? 52 79 112 151 196

Ans
✗ 1. 47
✓ 2. 31
✗ 3. 51
✗ 4. 42

Q.13 नीचे दिए गए त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
RUSK - KURS - USRK
CONE - EOCN - ONCE

Ans
✗ 1. ECHO - EHCO - OHCE
✗ 2. KIND - IKND - DINK
✗ 3. ONCE - ENOC - CNOE
✓ 4. SOAK - KOSA - OASK

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

101, 111, ?, 131, 141, 151

Ans
✗ 1. 115
✓ 2. 121
✗ 3. 118
✗ 4. 124

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(12, 3, 36)
(8, 5, 48)

Ans
✓ 1. (9, 15, 129)
✗ 2. (1, 31, 89)
✗ 3. (6, 5, 70)
✗ 4. (3, 7, 89)

Q.16 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. MP-PS
✗ 2. LO-OR
✗ 3. CF-FI
✓ 4. AD-DH

Q.17 दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा?
9 × 7 − 4 × 8 + 72 ÷ 6 − 2 × 11 + 84 = 95

Ans
✗ 1. 2 और 4
✗ 2. 8 और 9
✓ 3. 6 और 4
✗ 4. 72 और 7

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PUNIT KUMAR JAIJANIA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	19/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं।**

कथन: सभी पिन, मुखौटे हैं। सभी मुखौटे, बिस्तर हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ बिस्तर, मुखौटे हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पिन, बिस्तर हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.2 **एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन : N < J < V < B > I
निष्कर्ष :
I. I > J
II. N < B

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.3 **सात डिब्बे S, T, U, V, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। S के ऊपर केवल T को रखा गया है। S और Z के बीच केवल X को रखा गया है। Y के नीचे केवल V को रखा गया है। U और V के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✓ 4. एक

Q.4 **A, B का पिता है। B, C का भाई है। C, D की पुत्री है। E, D की बहन है। E का A से क्या संबंध है?**

Ans
✗ 1. पुत्र
✗ 2. भाई की पत्नी
✓ 3. पत्नी की बहन
✗ 4. पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात व्यक्ति, E, F, G, J, K, M और Y उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। E के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। E और K के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। K और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Y, J के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F, J के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। M और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. तीन

Q.6 शब्द FASHIONING में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदला जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✓ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. चार

Q.7 B, D, E, M, N और R एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
B और M के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। D और N के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। D के ऊपर कोई नहीं रहता है। M, N के नीचे रहता है, लेकिन E के ऊपर रहता है। R का तल क्रमांक कितना है?

Ans
- ✗ 1. तल क्रमांक 2
- ✓ 2. तल क्रमांक 4
- ✗ 3. तल क्रमांक 1
- ✗ 4. तल क्रमांक 3

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MORE' को '5418' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GERM' को '8142' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'G' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 4
- ✗ 3. 8
- ✓ 4. 2

Q.9 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) R D P U Z B V S P W I D R F M A X P A Y X (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. एक भी नहीं

Q.10 V, N की बहन है। S, T की पत्नी है। N, L का पति है। T, V का पिता है। S का L से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पति की बहन
- ✗ 2. बहन
- ✗ 3. पत्नी का पिता
- ✓ 4. पति की माता

Q.11 शब्द CEREMONY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएँ से चौथा होगा?

Ans
- ✗ 1. S
- ✗ 2. P
- ✗ 3. F
- ✓ 4. N

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है। सभी संख्याएँ एक अंक की हैं।
(बाएं) € @ £ € 2 8 * 1 © 5 4 7 % 1 5 # 2 @ $ £ 1 5 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.13 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर तय कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं?

कथन: N > J < B < I = V

निष्कर्ष:
I. N < B
II. V < N

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.14 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) # P & T £ @ G $ G V M & X M @ # & L L @ K Y (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 5
✗ 3. 4
✓ 4. 3

Q.15 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A के बाएं केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। K के दाएं केवल J बैठा है। K और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, D के बाएं किसी स्थान पर, लेकिन I के दाएं किसी स्थान पर बैठा है।
I और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SANG' को '9736' के रूप में और 'SANE' को '7193' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 6

Black

Q.17 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
H और I के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। C और K के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। D और K के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। D के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। J की परीक्षा B से पहले किसी एक दिन है। B के ठीक बाद I की परीक्षा है।
बुधवार को किसकी परीक्षा है?

Ans
✗ 1. J
✓ 2. H
✗ 3. C
✗ 4. I

Q.18 निम्नलिखित श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) 7 8 9 2 7 5 2 6 6 2 4 1 8 5 9 7 8 1 1 4 7 9 2 3 2 8 5 (दाएं)
ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले विषम संख्या आती है और ठीक बाद में एक विषम संख्या आती है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. एक भी नहीं

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'POEM' को '3216' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TEMP' को '1637' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 7
✗ 2. 1
✗ 3. 6
✗ 4. 3

Q.20 पुनिता अपनी कक्षा में शीर्ष से 9वें स्थान पर और नीचे से छठे स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 12
✗ 2. 11
✗ 3. 13
✓ 4. 14

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोटः असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. AG-DM
✗ 2. MS-PV
✗ 3. JP-MS
✗ 4. FL-IO

Black

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
116, 464
121, 484

Ans
✗ 1. 124, 494
✗ 2. 151, 804
✓ 3. 132, 528
✗ 4. 144, 976

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
13 18 30 49 75 ?

Ans
✗ 1. 110
✗ 2. 180
✗ 3. 101
✓ 4. 108

Q.4 नीचे दिए गए त्रिकों में, निश्चित तर्क के अनुसार अक्षरों के प्रत्येक समूह का संबंध उसके बाद वाले समूह से है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो इसी तर्क का अनुसरण करता हो।

ONCE - ECON - OCNE
ACID - DIAC - AICD

Ans
✗ 1. MERY - MREY - YREM
✓ 2. BENS - SNBE - BNES
✗ 3. WAIT - AIWT - AITW
✗ 4. FROG - GOFR - ROFG

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से MAZE का संबंध OCBG से है। उसी प्रकार, UIHM का संबंध WKJO से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, AONS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. CPUQ
✓ 2. CQPU
✗ 3. CQUP
✗ 4. CPOL

Q.6 निम्नलिखित संख्या युग्मों में दूसरी संख्या, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ लागू करके प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: पूर्ण संख्याओं पर ही संक्रियाएँ की जानी चाहिए, उन्हें उनके घटक अंकों में विभाजित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 – 13 पर जोड़/घटाव/गुणा आदि जैसी संक्रियाएँ की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में विभाजित करके उन पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है।)
X : 8.6 :: 12 : Y

Ans
✗ 1. X=10, Y=11.6
✗ 2. X=9, Y=10.6
✓ 3. X=9, Y=11.6
✗ 4. X=15, Y=10.6

Black

Q.7 यदि संख्या 3217654 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाए, तो बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 14
✗ 2. 10
✓ 3. 8
✗ 4. 12

Q.8 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
28 × 7 – 18 ÷ 3 + 15 = ?

Ans
✗ 1. 44
✗ 2. 41
✗ 3. 42
✓ 4. 43

Q.9 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✓ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.10 संख्या 5381264 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. एक भी नहीं

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.

✓ 4.



Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

48 56 80 120 176 248 ?

Ans

✗ 1. 328

✗ 2. 382

✓ 3. 336

✗ 4. 363

Black

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ पिन, शर्ट हैं। कोई भी शर्ट, ट्राउजर नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ पिन, ट्राउजर हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ शर्ट, पिन हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 यदि '+' का अर्थ 'घटाव' है, '–' का अर्थ 'गुणा' है, '×' का अर्थ 'भाग' है और '÷' का अर्थ 'जोड़' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

48 × 4 ÷ 9 – 2 + 14 = ?

Ans
✗ 1. 18
✗ 2. 23
✗ 3. 20
✓ 4. 16

Q.15 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. IL-NI
✗ 2. DG-IP
✗ 3. LO-QX
✗ 4. PS-UB

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ '÷' है और 'D' का अर्थ '×' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
10 D 1 A 19 B 4 C 2 = ?

Ans
✗ 1. 52
✗ 2. 47
✓ 3. 27
✗ 4. 55

Q.17 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(9, 67, 94)
(76,7,235)

Ans
✗ 1. (65,41,216)
✗ 2. (3,91,109)
✓ 3. (11,51,84)
✗ 4. (44,51,188)

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SUMIT DIXIT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	19/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 12 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, सलमान बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि धर्म, सलमान के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से धर्म का स्थान कौन-सा है?**

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 2
✓ 3. 1
✗ 4. 4

Q.2 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।) गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 9 1 7 7 5 5 3 7 2 3 8 1 7 8 6 9 6 9 2 5 1 9 1 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है 'A, B का पति है',
A – B का अर्थ है 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है 'A, B की पुत्री है' और
A # B का अर्थ है 'A, B की माता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'S – W @ Y # K' है, तो S का K से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. भाई
✗ 2. पुत्र
✗ 3. पति
✗ 4. पिता

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'DICE' को '4718' के रूप में और 'CODE' को '7851' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'O' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 5
✗ 3. 1
✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, E, I, O, U और V एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
U चौथी मंजिल पर रहता है। U और I के बीच केवल दो लोग रहते हैं। U और O के बीच केवल E रहता है। A, U के ठीक नीचे रहता है।
दूसरे तल पर कौन रहता है?

Ans
- ✔ 1. V
- ✘ 2. A
- ✘ 3. I
- ✘ 4. E

Q.6 यदि शब्द 'SAINTLY' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✘ 1. 1
- ✔ 2. 2
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 3

Q.7 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं।

(बाएँ) = 7 4 ? 9 4 % 5 1 + 5 > 8 3 1 β ≤ 4 ? 5 < 3 7 + 3 # 7 ? 5 1 ! 9 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. एक भी नहीं

Q.8 उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में, चेरी दाएं छोर से 13वें स्थान पर है। दिनेश दाएं छोर से 16वें स्थान पर है। दिनेश, चेरी और लक्ष्मी के ठीक बीच में है। यदि लक्ष्मी पंक्ति के बाएं छोर से 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✘ 1. 22
- ✔ 2. 25
- ✘ 3. 23
- ✘ 4. 24

Q.9 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
C के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B और J के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A, D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। I, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
K के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. चार
- ✘ 4. तीन

Q.10 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) X W A A N Z C I K N D A H M U H A L Z E S C (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 4
- ✔ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: D < G < T < S > K

निष्कर्ष:
I. K > G
II. D < S

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'fan idea robot' को 'gc wv nf' के रूप में और 'robot ivy quip' को 'wv bx ng' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'robot' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों के कूट हैं।)

Ans
✘ 1. nf
✘ 2. bx
✘ 3. gc
✔ 4. wv

Q.13 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)
(बाएं) H G I G N W S N O I E V Q E H S J F T N Z (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. एक
✔ 3. दो
✘ 4. एक भी नहीं

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: V > B > J < N ≤ I
निष्कर्ष:
I. J < I
II. N < V

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 3. केवल II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'RANK' को '0197' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'KASR' को '0789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 7
✔ 2. 8
✘ 3. 0
✘ 4. 9

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
B, A के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। L के बाईं ओर से गिनने पर, L और K के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं।
D, C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C और K दोनों का निकटतम पड़ोसी M है।
M के बाईं ओर से गिनने पर, B और M के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C $ F = K @ L * G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता के पिता
✗ 2. पिता
✓ 3. माता का भाई
✗ 4. भाई

Q.18 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। D की परीक्षा गुरुवार को है और B की परीक्षा शनिवार को है। C की परीक्षा J से ठीक पहले है। I की परीक्षा H के बाद किसी एक दिन है। K की परीक्षा J के ठीक बाद है। I और K के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.19 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी हेलमेट, सुरक्षा कवच हैं। कोई भी सुरक्षा कवच, ढाल नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई भी हेलमेट, ढाल नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ ढालें, सुरक्षा कवच हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.20 शब्द ELABORATED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इसके पहले वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 संख्या 1538742 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. एक की भी नहीं
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें, जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

FOAM - FMAO - MAOF
RAIN - RNIA - NIAR

Ans
✗ 1. LAST - LSAT - TSAL
✓ 2. PACK - PKCA - KCAP
✗ 3. SLOW - SLWO - LOWS
✗ 4. FILE - IFLE - EILF

Q.3 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाए गए पैटर्न के समान हो जाए?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 21.3 :: 27 : Y

Ans
✗ 1. X=17, Y=29.3
✗ 2. X=19, Y=28.3
✓ 3. X=19, Y=29.3
✗ 4. X=17, Y=30.3

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

MAPS - MSPA - SPAM
MITE - METI - ETIM

Ans
✗ 1. NOPE - ONPE - EOPN
✗ 2. DAYS - DYAS - SYAD
✗ 3. MILK - MIKL - ILKM
✓ 4. DART - DTRA - TRAD

Black

Q.5 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Black

Q.6 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✔ 1. ∀ ϱ ϧ q Ͻ ∀
✘ 2. ∀ ϱ ϧ ∀ Ɔ p
✘ 3. 4 6 P q Ͻ ∀
✘ 4. ∀ ϱ ϧ q G A

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. JLN
✘ 2. MOQ
✔ 3. HIL
✘ 4. VXZ

Q.8 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 11 16 23 34 47 ?

Ans
✔ 1. 64
✘ 2. 74
✘ 3. 72
✘ 4. 62

Q.9 यदि 'S' का अर्थ '-' है, 'T' का अर्थ '×' है, 'U' का अर्थ '÷' और 'V' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

4 U 1 V 8 S 3 T 7 = ?

Ans
✘ 1. -6
✔ 2. -9
✘ 3. -14
✘ 4. -10

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन-सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

कथन: कुछ कुर्सियाँ, मेज हैं। सभी मेज, खिड़कियाँ हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कुर्सियाँ, खिड़कियाँ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी खिड़कियाँ, मेज हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 729 17 243 35 81 71 ?

Ans
✗ 1. 143
✓ 2. 27
✗ 3. 36
✗ 4. 134

Q.12 यदि संख्या 9736258 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार दिखाई देंगे?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. JQ-OL
✗ 2. LI–GZ
✗ 3. YV-TM
✗ 4. AX-VO

Q.14 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

7 D 3 B 13 C 54 A 9 = ?

Ans
✗ 1. -24
✗ 2. -23
✗ 3. -25
✓ 4. -26

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को कौन-सी संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो जाए?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 119 :: 25 : Y

Ans
✗ 1. X = 11 , Y = 627
✗ 2. X = 12, Y = 623
✗ 3. X = 12 , Y = 625
✓ 4. X = 11 , Y = 623

Q.16 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GJ - NE
✗ 2. MP - TK
✓ 3. DG - KA
✗ 4. JM - QH

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Rohit pratap singh
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	20/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **यदि शब्द GRAPEFRUIT के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Q.2 **E, F, G, J, K, M और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है। G की परीक्षा गुरुवार को है। E की परीक्षा M के बाद के किसी एक दिन और F से पहले किसी एक दिन है। K की परीक्षा J के बाद किसी एक दिन लेकिन Y से पहले किसी एक दिन है। J की परीक्षा G के बाद किसी एक दिन है। K और E के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?**

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.3 **यदि 'EXPERIENCE' शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.4 **T का विवाह V से हुआ है। P, V का भाई है। A, P का पिता है। L, A की इकलौती पुत्री है। T का A से क्या संबंध है?**

Ans
✗ 1. पत्नी का भाई
✗ 2. पुत्री का पुत्र
✓ 3. पुत्र की पत्नी
✗ 4. पुत्र

Q.5 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'LOST' को '3724' के रूप में और 'STOP' को '6347' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'P' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 6
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HUNT' को '6247' के रूप में और 'NEAR' को '3528' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✓ 3. 2
✗ 4. 5

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'RUSH' को '9613' के रूप में और 'SHUT' को '1326' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 6
✗ 3. 3
✗ 4. 1

Q.8 T, G का पुत्र है। L, V का पिता है। K, L की माता है। V, T की बहन है। G का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पुत्री
✓ 2. पुत्र की पत्नी
✗ 3. पति की माता
✗ 4. पुत्री का पुत्र

Q.9 नीचे दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) X T % R W U Y \ \ $ U O G D J H S * \ L J (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.10 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। K के दाईं ओर से गिनने पर K और L के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। L और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। K और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। A, D के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। M के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. K
✗ 2. B
✗ 3. C
✓ 4. D

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ चमगादड़, पंख हैं। सभी ट्रेनें, पंख हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ चमगादड़, ट्रेनें हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पंख, ट्रेनें हैं। 2369

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 सात बॉक्स, E, F, G, J, K, M और Y, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। E और J के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। E के ऊपर केवल F को रखा गया है। Y और G के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। M को K के ठीक ऊपर रखा गया है। G को M के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। किस बॉक्स को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. Y
✗ 3. K
✓ 4. M

Q.13 एक कथन दिया गया है, जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: C < P < D > E > K

निष्कर्ष:
I. K < D
II. C < E

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।

Q.14 दी गई संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) 8 @ 3 $ 5 ^ & 8 + = ? 4 + $ % 8 9 2 @ ! 4 (दाएँ)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाएँ से सातवां होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 6
✗ 3. 4
✓ 4. 5

Q.15 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में, जैस्मिन बाएं छोर से 11वें स्थान पर है। एलिसन बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। जैस्मिन और लीना के ठीक बीच में एलिसन है। यदि लीना पंक्ति के दाएं छोर से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 20
✓ 3. 23
✗ 4. 22

Q.16 शब्द 'EIGHTEENTH' के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। K से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। H के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। K और C के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा हैं, I और B के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। D की परीक्षा I से ठीक पहले है। J और I के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. एक

Q.18 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
K के दाएं से गिनने पर, K और B के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। K, C के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। A, L के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। B और C दोनों का निकटतम पड़ोसी M है।
D के दाएं से गिनने पर, D और M के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. तीन

Q.19 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) J @ € * Y % V % C I D % D H $ K © L E £ M C (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. 7
- ✗ 2. 8
- ✓ 3. 6
- ✗ 4. 5

Q.20 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: T ≤ S > K > G = D

निष्कर्ष:
I. T < K
II. D < S

Ans
- ✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 2. केवल I सत्य है
- ✓ 3. केवल II सत्य है
- ✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

124 143 162 181 200 ?

Ans
- ✓ 1. 219
- ✗ 2. 215
- ✗ 3. 223
- ✗ 4. 208

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

9, 83
6, 38

Ans
✔ 1. 15, 227
✘ 2. 20, 400
✘ 3. 13, 174
✘ 4. 11, 126

Q.3 संख्या 8539264 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. एक
✔ 3. एक की भी नहीं
✘ 4. दो

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
17 35 71 125 197 ?

Ans
✔ 1. 287
✘ 2. 280
✘ 3. 278
✘ 4. 285

Q.5 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
NMO : PNM
MEH : OFF

Ans
✘ 1. WPJ : YQI
✘ 2. PML : QJK
✔ 3. VPN : XQL
✘ 4. PRG : RTE

Q.6 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस त्रिक का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

HERD - EHRD - DREH
PING - IPNG - GNIP

Ans
✘ 1. CUTE - CTUE - ETUC
✘ 2. APES - PAES - SPEA
✔ 3. EXIM - XEIM - MIXE
✘ 4. ROLD - ORLD - OLDR

Black

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 13 :: 56 : Y

Ans
- ✗ 1. X=78, Y=8
- ✗ 2. X=78, Y=9
- ✗ 3. X=91, Y=7
- ✓ 4. X=91, Y=8

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी राजा, सैनिक हैं। सभी राजा, योद्धा हैं।

निष्कर्ष (I): कोई भी योद्धा, सैनिक नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ योद्धा, राजा हैं।

Ans
- ✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

65 A 5 C 25 B 6 D 23 C (98 A 2) B 3 = ?

Ans
- ✓ 1. 287
- ✗ 2. 248
- ✗ 3. 272
- ✗ 4. 259

Q.10 एक निश्चित तर्क के अनुसार CN 17 का संबंध EL 10 से है। उसी तर्क के अनुसार, SW 19 का संबंध UU 12 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OK 2 का संबंध दिए गए विकल्पों में किससे है?

Ans
- ✗ 1. IP -4
- ✗ 2. PO -4
- ✓ 3. QI -5
- ✗ 4. IR -5

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. KN-OZ
- ✗ 2. MP-SB
- ✗ 3. LO-RA
- ✗ 4. IL-OX

Black

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 28 :: 27 : Y

Ans
✗ 1. X=19, Y=34
✗ 2. X=21, Y=46
✓ 3. X=21, Y=34
✗ 4. X=19, Y=46

Q.13 संख्या 9314752 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.14 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1. 
✓ 2. 
✗ 3. 
✗ 4. 

Black

Q.15 यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

27 × 3 − 12 + 25 × 5 = ?

Ans
- ✗ 1. 23
- ✗ 2. 21
- ✗ 3. 18
- ✓ 4. 16

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. KPL
- ✗ 2. QVR
- ✗ 3. SXT
- ✓ 4. NSP

Q.17 निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
99 130 192 285 ? 564

Ans
- ✗ 1. 412
- ✗ 2. 416
- ✗ 3. 424
- ✓ 4. 409

Q.18 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
- ✓ 1. 
- ✗ 2. 
- ✗ 3. 
- ✗ 4. 

Q.19 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. GEI
- ✓ 2. LJM
- ✗ 3. OMQ
- ✗ 4. DBF

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ASHISH TOMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	20/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
'A x B' का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
'A - B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
'A + B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
'A = B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'M - F + K = L x N' है, तो M का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता का भाई
✗ 2. माता के पिता
✓ 3. माता की माता का भाई
✗ 4. माता की माता के पिता

Q.2 **A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। A के ऊपर केवल I रहता है। A के ठीक नीचे V रहता है। O के नीचे केवल U रहता है। तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है?**

Ans
✗ 1. V
✗ 2. O
✗ 3. A
✓ 4. E

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'GOLD' को '5286' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'IDOL' को '8325' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 8
✓ 3. 3
✗ 4. 2

Q.4 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।**
(बाएं) J G C K J R E G W W P H P R Q F H O K E X(दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद भी एक स्वर है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✓ 3. एक
✗ 4. एक भी नहीं

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'PUSH' को '8624' और 'HUTS' को '4816' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 4
✓ 3. 1
✗ 4. 6

Q.6 सात व्यक्ति, S, T, U, V, X, Y और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
S और U के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X के दाईं ओर केवल T बैठा है। U और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Y, Z के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है और V के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
V और Z के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.7 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 6 3 3 £ * 9 € £ € $ 9 @ 7 4 5 # 9 2 1 £ 7 5 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✓ 4. 2

Q.8 A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। D के ऊपर केवल B रहता है। N, D के ठीक नीचे रहता है। M के नीचे केवल C रहता है। तल क्रमांक 3 पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. N
✗ 3. D
✓ 4. A

Q.9 D, E, F, P, Q, R और T एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Q, F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। R और Q के बीच केवल T बैठा है। P, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E के दाईं ओर से गिनने पर E और Q के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C > R > K < O ≤ Z

निष्कर्ष:
I. K < Z
II. O < C

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल निष्कर्ष I सत्य है
✗ 3. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है

Q.11 यदि शब्द OBSERVER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.12 सात बॉक्स A, C, D, P, Q, R और T एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। केवल T, R के ऊपर रखा गया है। R और D के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल A, C के नीचे रखा गया है। Q, D के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। P और A के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.13 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं, केवल एक अंकीय संख्याएं हैं)। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 4 6 3 6 9 3 5 2 3 4 6 4 9 9 6 1 9 7 6 2 9 9 6 4 9 6 6 (दाएं)

ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.14 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: T > S > G < D ≤ K

निष्कर्ष:
I. G < K
II. D < T

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I सत्य है और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) R S @ Y F € V % T P O & % M € G * O € # & Z (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. 0
- ✗ 2. 2
- ✓ 3. 1
- ✗ 4. 3

Q.16 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी पंख, कारें हैं। सभी पंख, चमगादड़ हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ कारें, चमगादड़ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी चमगादड़, पंख हैं।

Ans
- ✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 4. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं

Q.17 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) Z F U T O F K I C U M U K Y B S O Z Q E Y I (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
- ✓ 1. 4
- ✗ 2. 6
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 3

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'JACK' को '1853' के रूप में और 'CASK' को '1485' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✓ 2. 4
- ✗ 3. 1
- ✗ 4. 8

Q.19 A, E, I, O, U, X और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
Z और I के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। I की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। A और E के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। X की परीक्षा O से ठीक पहले है। U की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। E की परीक्षा A से पहले किसी एक दिन है।
U के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✓ 1. छह
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. पांच
- ✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
'A – B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
और 'A @ B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'R # S $ T @ U – V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✗ 2. पुत्र
✓ 3. भाई
✗ 4. पति

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

4 B 7 C 9 D 15 A 5 = ?

Ans
✓ 1. 34
✗ 2. 31
✗ 3. 30
✗ 4. 32

Q.2 यदि '+' का अर्थ – है, '–' का अर्थ × है, '×' का अर्थ ÷ है और '÷' का अर्थ + है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 × 3 + 7 – 2 ÷ 20 = ?

Ans
✗ 1. 22
✗ 2. 18
✓ 3. 12
✗ 4. 16

Q.3 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4, ?, 28, 49, 76, 109

Ans
✗ 1. 14
✓ 2. 13
✗ 3. 12
✗ 4. 15

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
28 25 30 23 32 21 34 ?

Ans
✗ 1. 22
✗ 2. 28
✗ 3. 24
✓ 4. 19

Black

Q.5 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्न में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट**: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/में से घटाना/के साथ गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है)
X : 47 :: 33 : Y

Ans
- ✗ 1. X = 25 , Y = 66
- ✗ 2. X = 25 , Y = 64
- ✗ 3. X = 23 , Y = 65
- ✓ 4. X = 24 , Y = 65

Q.6 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए?

(69 − 51 + 72) − (36 ÷ 3) + 7 × 4 − 21 = 95

Ans
- ✗ 1. 36 और 21
- ✓ 2. 51 और 36
- ✗ 3. 72 और 36
- ✗ 4. 3 और 4

Q.7 संख्या 8392047 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 11
- ✗ 2. 14
- ✓ 3. 10
- ✗ 4. 12

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम पर आधारित निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन करें जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

HOME - OMHE - EMOH
FING - INFG - GNIF

Ans
- ✗ 1. LACE - LCAE - ECAL
- ✗ 2. COPE - OPCE - OPEC
- ✓ 3. REAP - EARP - PAER
- ✗ 4. VEIN - EVIN - NEIV

Q.9 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. GK - IM
- ✗ 2. JN - LP
- ✓ 3. DH - LH
- ✗ 4. PT - RV

Q.10 यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

11 ÷ 3 + 55 × 5 − 6 = ?

Ans
- ✗ 1. 19
- ✓ 2. 28
- ✗ 3. 21
- ✗ 4. 24

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

ECHO - OEHC - EOCH
KING - GKNI - KGIN

Ans
✗ 1. LOAN - NLAO - LONA
✗ 2. SAIL - LSAI - AILS
✓ 3. DUST - TDSU - DTUS
✗ 4. EXIT - XEIT - TXIE

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ORU
✗ 2. TWZ
✓ 3. DGS
✗ 4. KNQ

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।
कथन:
सभी बांध, कप हैं।
कोई भी कप, प्लेट नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कोई भी बांध, प्लेट नहीं है।
(II) कुछ प्लेटें, कप हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
18, 54
41, 123

Ans
✗ 1. 22, 88
✗ 2. 19, 87
✗ 3. 17, 57
✓ 4. 15, 45

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. AE-FM
✗ 2. VZ-AH
✓ 3. WA-VI
✗ 4. SW-XE

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दोनों युग्मों के सेटों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

XBY : VZW
LPM : JNK

Ans
- ✗ 1. WAX : TYU
- ✓ 2. JNK : HLI
- ✗ 3. WZV : UYV
- ✗ 4. WZV : TXU

Q.17 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
- ✓ 1. 
- ✗ 2. 
- ✗ 3.
- ✗ 4. 

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे- 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
15, 64
8, 36

Ans
- ✗ 1. 7, 28
- ✗ 2. 12, 44
- ✓ 3. 4, 20
- ✗ 4. 17, 64

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANJALI
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	21/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **उत्तर की ओर अभिमुख 15 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, तरुण दाएँ छोर से 9वें स्थान पर है। यदि सिमरन, तरुण के बाएँ से 5वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएँ छोर से सिमरन का स्थान क्या है?**

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✓ 3. 2
✗ 4. 3

Q.2 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 9 & & 8 2 * 1 © $ 1 4 % £ 6 © 3 % 9 # 8 9 3 (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 0
✓ 4. 1

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: K > T < D < G = S

निष्कर्ष :
I. K > G
II. T > S

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.4 **उत्तर की ओर अभिमुख 19 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, आदर्श दाएं छोर से छठे स्थान पर है। यदि मुनीर, आदर्श के बाएं आठवें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से मुनीर का स्थान क्या है?**

Ans
✓ 1. छठा
✗ 2. सातवां
✗ 3. पांचवां
✗ 4. चौथा

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) I W & N B $ £ % Q F * € X © * I € T Q € O H (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 2
✘ 3. 4
✘ 4. 5

Q.6 ASTRIDE शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार प्राप्त सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाएं से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. T
✘ 2. S
✘ 3. U
✔ 4. J

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SLIM' को '3128' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MIST' को '2861' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए क्या कूट होगा?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 8
✘ 3. 1
✔ 4. 6

Q.8 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) Y W F F J F G X P G B W A C U E C X H C Y (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✘ 1. दो
✔ 2. एक
✘ 3. तीन
✘ 4. एक भी नहीं

Q.9 सात व्यक्ति, E, F, G, J, K, M और Y, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Y और G के बीच केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। E, G के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। E और K के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। J, F के बाएं किसी स्थान पर लेकिन M के दाएं किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✘ 1. M
✔ 2. J
✘ 3. F
✘ 4. K

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'DENT' को '6712' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TONE' को '2576' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 6
✘ 2. 7
✔ 3. 5
✘ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'GOAT' को '8261' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OATS' को '3216' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 1
✗ 3. 2
✓ 4. 3

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में,
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
'A – B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
और 'A @ B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।

यदि 'R – S # T $ U @ V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र
✓ 2. भाई
✗ 3. पिता
✗ 4. पति

Q.13 S, T, U, V, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
T की परीक्षा शुक्रवार को है। X और T के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। V और X के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। S की परीक्षा, Y की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। U की परीक्षा सोमवार को नहीं है।
U और Z के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।
कथन:
कुछ कैब, विंडो हैं।
कोई भी विंडो, बैट नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कुछ कैब, बैट हैं।
(II) कुछ विंडो, कैब हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A x B' का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
'A - B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
'A + B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
'A = B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'M + F = K x L - N' है , तो M का N से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता की माता
✗ 2. बहन
✗ 3. माता
✗ 4. माता की बहन

Black

Q.16 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) Z U O L B G U A O S I I F Z N Z A X N O F S (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 4
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 1

Q.17 A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
U और E के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। V के ऊपर केवल I रहता है। A एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है।
U सबसे निचले तल पर रहता है। O और I के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. तीन
- ✓ 4. दो

Q.18 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। M के बाएं तीसरे स्थान पर A बैठा है। C के बाएं दूसरे स्थान पर D बैठा है। K और D का निकटतम पड़ोसी M है। A का निकटतम पड़ोसी L नहीं है। B के दाएं से गणना करने पर B और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. तीन

Q.19 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचानें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C > D > K < E ≤ P

निष्कर्ष:
I. K < P
II. E < C

Ans
- ✗ 1. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
- ✓ 2. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
- ✗ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है।

Q.20 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) R G U Y E O D A H S N O E T L G I I C O R D (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✓ 2. 3
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 12.2 :: 17 : Y

Ans
✗ 1. X=10, Y=17.2
✗ 2. X=11, Y=21.2
✗ 3. X=10, Y=18.2
✓ 4. X=11, Y=18.2

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GK-LS
✗ 2. IM-NU
✓ 3. RB-WD
✗ 4. MQ-RY

Q.3 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
X : 30 :: 12 : Y

Ans
✗ 1. X=8, Y=30
✗ 2. X=9, Y=50
✓ 3. X=10, Y=36
✗ 4. X=8, Y=60

Q.4 यदि '+' का अर्थ 'घटाव' है, '–' का अर्थ 'गुणा' है, '×' का अर्थ 'भाग' है और '÷' का अर्थ 'जोड़' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

12 ÷ 18 × 2 + 3 – 4 = ?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 11
✗ 3. 2
✓ 4. 9

Q.5 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

16 33 64 131 258 ?

Ans
✓ 1. 521
✗ 2. 511
✗ 3. 512
✗ 4. 510

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 यदि संख्या 3524671 के प्रत्येक सम अंक में 3 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में अंतिम दो अंकों और पहले दो अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 26
- ✓ 2. 24
- ✗ 3. 22
- ✗ 4. 28

Q.7 यदि 'I' का अर्थ '+' है, 'J' का अर्थ '×' है, 'K' का अर्थ '÷' और 'L' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

Ans
- ✗ 1. 312
- ✗ 2. 309
- ✗ 3. 236
- ✓ 4. 279

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

52 69 86 103 120 ?

Ans
- ✗ 1. 133
- ✗ 2. 139
- ✗ 3. 135
- ✓ 4. 137

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से SERT का संबंध XJWY से है। उसी प्रकार, MYLN का संबंध RDQS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, BNAC का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✗ 1. GSHF
- ✗ 2. GDFR
- ✗ 3. GHFD
- ✓ 4. GSFH

Q.10 यदि संख्या 8563546 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

Ans
- ✗ 1. एक भी नहीं
- ✓ 2. तीन
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. दो

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से, HUNT का संबंध IWQX से है। उसी प्रकार, SWIM का संबंध TYLQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, DEEP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. ENND
- ✗ 2. ESND
- ✓ 3. EGHT
- ✗ 4. ELZF

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
15 24 42 77 121 182 ?

Ans
- ✗ 1. 220
- ✗ 2. 215
- ✓ 3. 252
- ✗ 4. 225

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार 'PQ' पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✔ 1. ¡ p ƨ w ϥ
✘ 2. ¡ b ϛ ʍ d
✘ 3. P w ƨ d ¡
✘ 4. ϧ ʍ ƨ d ¡

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. GNJ
✘ 2. JQM
✔ 3. ELG
✘ 4. NUQ

Q.15 यदि जल स्रोत को आकृति में दर्शाए अनुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✘ 1. O ԀH J ∀ T
✔ 2. O ϧ H ⅂ ∀ ⊥
✘ 3. O ϥ H ᒐ A T
✘ 4. O ϧ H ᒐ A ⊥

Q.16 यदि संख्या 5274081 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. एक की भी नहीं
✘ 2. तीन
✘ 3. दो
✔ 4. एक

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन अक्षर-समूह एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. BFJ
✘ 2. GKO
✔ 3. DHM
✘ 4. PTX

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMAN PATEL
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	21/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) * M © U Q £ Q £ @ © V € H B $ W © I Q # U X (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 5

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।**

कथन:
सभी दीवारें, चिमनियां हैं।
सभी दीवारें, घंटियां हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ चिमनियां, घंटियां हैं।
(II) सभी घंटियां, दीवारें हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.3 **E, F, G, J, K, M और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन है।**
F की परीक्षा शुक्रवार को है। Y और F के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। E और Y के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। G की परीक्षा, J के ठीक बाद है। M की परीक्षा सोमवार को नहीं है।
M और K के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SKIN' को '6285' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINK' को '8536' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 8
- ✘ 3. 6
- ✘ 4. 5

Q.5 B, C की पत्नी है। E, F का भाई है। C, D का पिता है। D, F की पत्नी है। B का E से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. पत्नी की बहन
- ✘ 2. भाई की पत्नी की बहन
- ✔ 3. भाई की पत्नी की माता
- ✘ 4. पत्नी की माता

Q.6 L, M, N, R, S और T, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। L तल क्रमांक 2 पर रहता है। R और L के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। T, L के नीचे रहता है। N एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। S एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। M और L के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✔ 2. दो
- ✘ 3. तीन
- ✘ 4. चार

Q.7 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) T I # F N $ W * C E S £ R U % P £ © N £ N @ (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
- ✘ 1. 8
- ✔ 2. 6
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 7

Q.8 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (नोट: सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)

(बाएँ) £ 5 # 2 2 € * * € 2 2 4 £ 6 5 # 8 9 7 * @ $ (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
- ✘ 1. चार
- ✘ 2. पांच
- ✔ 3. तीन
- ✘ 4. दो

Q.9 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: V < I < B > N > J
निष्कर्ष:
I. J < B
II. V < N

Ans
- ✔ 1. केवल I सत्य है
- ✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
- ✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 4. केवल II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MIST' को '1376' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'AIMS' को '3651' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 5
✗ 3. 3
✗ 4. 6

Q.11 T का विवाह V से हुआ है। P, V का भाई है। A, P का पिता है। L, A की इकलौती पुत्री है। T का A से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पुत्र की पत्नी
✗ 2. पुत्री का पुत्र
✗ 3. पत्नी का भाई
✗ 4. पुत्र

Q.12 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग-अलग दिनों में होती है, जो सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होती है। H की परीक्षा गुरुवार को है। B की परीक्षा, C के बाद वाले दिनों में से किसी एक दिन और J से पहले वाले दिनों में से किसी एक दिन है। K की परीक्षा, D के बाद वाले दिनों में से किसी एक दिन, लेकिन I से पहले वाले दिनों में से किसी एक दिन है। D की परीक्षा H के बाद वाले दिनों में से किसी एक दिन है। K और B के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MATH' को '5697' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TASH' को '5678' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 8
✗ 3. 5
✗ 4. 6

Q.14 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 8 £ 1 $ @ 2 4 1 6 8 © © 1 8 3 9 € * 6 # 1 & (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✓ 3. 2
✗ 4. 4

Q.15 E, F, G, J, K, M और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। E से पहले केवल दो लोगों की परीक्षा है। J के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। E और K के बीच केवल तीन लोगों की परीक्षा है। M और F के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। Y की परीक्षा M से ठीक पहले है। G और M के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 S, T, U, V, X, Y और Z एक गोल मेज के परित: मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
S के बाईं ओर से गिनने पर Y और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Z, V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
U, T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Z, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। X, U का निकटतम पड़ोसी नहीं है। X के दाईं ओर से गिनने पर X और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Q.17 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) N % Q E A L & M @ B & F > £ N H * < L % P (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.18 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। K और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A के दाईं ओर केवल B बैठा है। C और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। J, I के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन D के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। D और I के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.19 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचान कीजिए, कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
P > C ≤ D > E = K

निष्कर्ष:
I . D < P
II. K < D

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 4. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।

Q.20 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) H J U O Z L T A S I S O F X S I I N M A S Y (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 4
✗ 3. 7
✗ 4. 6

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

60 × 4 – 25 ÷ 24 + 20 = ?

Ans
✗ 1. 593
✗ 2. 594
✓ 3. 595
✗ 4. 596

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
13, 168
22, 483

Ans
✗ 1. 15, 236
✗ 2. 21, 449
✗ 3. 5, 29
✓ 4. 14, 195

Q.3 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(32 S 42) S (69 Q 3) S (19 R 5) S (6 P 5) S 8 S 9 = ?

Ans
✗ 1. 149
✓ 2. 158
✗ 3. 171
✗ 4. 164

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

5 8 14 26 47 80 ?

Ans
✓ 1. 128
✗ 2. 181
✗ 3. 182
✗ 4. 118

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. KM–NP
✗ 2. QS–TV
✗ 3. MO–PR
✓ 4. IK–KP

Black

Q.6 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

19 D 43 C 49 B 50 A 35 = ?

Ans

✗ 1. 48

✗ 2. 44

✗ 3. 47

✓ 4. 46

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि संख्या 71465283 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंक का योगफल क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✓ 2. 4
- ✗ 3. 0
- ✗ 4. 2

Q.9 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. ACD
- ✓ 2. OKL
- ✗ 3. UWX
- ✗ 4. FHI

Q.10 किसी निश्चित तरीके से KU 15 का संबंध NQ 6 से है। उसी प्रकार, CO -5 का संबंध FK -14 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GM 12 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. IK 5
- ✗ 2. PI 4
- ✓ 3. JI 3
- ✗ 4. IK 2

Q.11 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. VCJ
- ✗ 2. YFM
- ✗ 3. HOV
- ✓ 4. ZGM

Black

Q.12 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✔ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Q.13 यदि संख्या 3592467 में प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले और दाईं ओर से पहले अंक का योग कितना होगा?

Ans

✘ 1. 13

✘ 2. 9

✘ 3. 11

✔ 4. 8

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्न में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/में से घटाना/के साथ गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है)

X : 59 :: 25 : Y

Ans

✘ 1. X = 19 , Y = 74

✘ 2. X = 19 , Y = 75

✘ 3. X = 21 , Y = 74

✔ 4. X = 20 , Y = 74

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 227 :: 30 : Y

Ans
- ✗ 1. X = 15 , Y = 907
- ✗ 2. X = 14 , Y = 907
- ✗ 3. X = 16 , Y = 902
- ✓ 4. X = 15 , Y = 902

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

36 ? 18 27 54 135 405

Ans
- ✓ 1. 18
- ✗ 2. 30
- ✗ 3. 24
- ✗ 4. 15

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी बटन, शर्ट हैं। सभी पैंट, शर्ट हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ बटन, पैंट हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ शर्ट, पैंट हैं।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.18 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
MOLD - LMOD - DLOM
TYPE - PTYE - EPYT

Ans
- ✗ 1. WEAR - EWAR - REAW
- ✓ 2. BARK - RBAK - KRAB
- ✗ 3. GONE - GNOE - ENOG
- ✗ 4. TEAL - ATEL - EALT

Q.19 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 14 28 60 119 ?

Ans
- ✗ 1. 241
- ✓ 2. 214
- ✗ 3. 232
- ✗ 4. 222

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Himanshu
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	21/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं**

कथन: कुछ पैड, गार्ड हैं। सभी हथियार, गार्ड हैं।

निष्कर्ष (I): कोई पैड, हथियार नहीं है।
निष्कर्ष (II): सभी गार्ड, हथियार हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
'A – B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
और 'A @ B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।

यदि 'R – S # T @ U $ V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी का भाई
✗ 2. पिता
✗ 3. पत्नी के पिता
✗ 4. भाई

Q.3 **सात डिब्बे, A, B, C, D, P, Q और R, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। B के ऊपर कोई डिब्बा नहीं रखा गया है। B और Q के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। P और A के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। A, Q के ठीक ऊपर रखा गया है। P और C के बीच केवल चार डिब्बे रखे गए हैं। R, D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।**
R के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. P
✓ 3. Q
✗ 4. A

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) @ 8 1 < 2 + + > 6 # \ * 7 & + * * 3 3 $ 2 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. एक भी नहीं

Q.5 यदि शब्द OPALINE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. 2
✔ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 0

Q.6 सात व्यक्ति, E, F, G, J, K, M और Y, एक सीधी पंक्ति में, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E और K के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Y, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Y और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। M, F के दाईं ओर किसी स्थान पर तथा J के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। M के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✔ 4. तीन

Q.7 यदि शब्द PARENTAL के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. चार
✔ 4. एक

Q.8 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
D और E के बीच केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। C, E के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। C और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A, F के बाईं ओर किसी स्थान पर और B के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
G के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 2
✘ 3. 1
✘ 4. 4

Q.9 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : V< I > B = N > J

निष्कर्ष:
I. J < I
II. V ≤ N

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस प्रकार वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Dungeon
2. Dashing
3. Deducing
4. Drummer
5. Divided

Ans
✗ 1. 2, 4, 5, 1, 3
✓ 2. 2, 3, 5, 4, 1
✗ 3. 2, 4, 1, 3, 5
✗ 4. 4, 5, 1, 2, 3

Q.11 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) @ 4 6 8 * $ $ $ £ % 4 6 7 1 5 * 4 * 4 4 2 $ (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✓ 4. 2

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'PUSH' को '6573' और 'SHUT' को '5326' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✗ 4. 6

Q.13 X, Y की पुत्री है। Y, Z का पुत्र है। X का Z से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पुत्र की पुत्री
✗ 2. पुत्र की पत्नी
✗ 3. बहन
✗ 4. माता

Q.14 A, E, I, O, U, X और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
A की परीक्षा गुरुवार को है। Z की परीक्षा A से दो दिन पहले है। U और Z के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। I की परीक्षा Z के बाद किसी एक दिन है। X की परीक्षा E से ठीक पहले वाले दिन है।
E और I के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Black

Q.15 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: K > D > G < T = S

निष्कर्ष:
I. K < T
II. S > G

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.16 सात डिब्बे, A, B, C, D, P, Q और R, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। केवल B को P के ऊपर रखा गया है। P और Q के बीच केवल C को रखा गया है। D के नीचे केवल A को रखा गया है। R और A के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. दो
✘ 3. तीन
✔ 4. एक

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'COAT' को '7182' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OATS' को '6217' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 7
✔ 3. 6
✘ 4. 1

Q.18 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।

(बाएँ) R I @ # @ # U % L W C # T J # F & B H $ # V (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 3
✔ 3. 2
✘ 4. 1

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MIST' को '3749' और 'ITEM' को '4953' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 9
✘ 2. 4
✘ 3. 3
✔ 4. 5

Q.20 E, F, G, J, K, M और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन है। Y की परीक्षा गुरुवार को है और F की परीक्षा शनिवार को है। J की परीक्षा, K की परीक्षा से ठीक पहले है। E की परीक्षा, G की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। M की परीक्षा, K की परीक्षा के ठीक बाद है। E और M की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. एक
✔ 3. तीन
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

95 P 2 S 36 R 14 S (56 Q 2) R 16 P 3 = ?

Ans

✗ 1. 163

✓ 2. 192

✗ 3. 184

✗ 4. 172

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से BFHJ का संबंध IMOQ से है। उसी प्रकार, MQSU का संबंध TXZB से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, EIKM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans

✗ 1. DRTH

✗ 2. TNKI

✓ 3. LPRT

✗ 4. HNKL

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✓ 1. HJE

✗ 2. NPL

✗ 3. RTP

✗ 4. KMI

Q.4 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.

Black

Q.5 नीचे दिए गए त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अपने बाद वाले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

SLIP - LSIP - SIPL

ACID - CAID - AIDC

Ans
✔ 1. MAKE - AMKE - MKEA

✘ 2. WORK - OWRK - KORW

✘ 3. JUSK - JSUK - KSUJ

✘ 4. TYRE - YTRE - YRET

Q.6 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

84 - 60 × 5 + 6 ÷ 4 = ?

Ans
✘ 1. 73

✔ 2. 72

✘ 3. 71

✘ 4. 70

Q.7 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✘ 1.


✔ 2.


✘ 3.


✘ 4.


Black

Q.8 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
42, 252
34, 204

Ans
✗ 1. 15, 190
✗ 2. 24, 125
✗ 3. 22, 134
✓ 4. 26, 156

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. CE-FH
✗ 2. RT-UW
✓ 3. IK-LM
✗ 4. TV-WY

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी बाल, थैले हैं। सभी मुखौटे, थैले हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ बाल, मुखौटे हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ थैले, मुखौटे हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

31 35 27 39 23 ?

Ans
✓ 1. 43
✗ 2. 47
✗ 3. 49
✗ 4. 45

Q.12 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 ÷ 7 + 39 x 3 - 18 = ?

Ans
✗ 1. 60
✓ 2. 61
✗ 3. 63
✗ 4. 65

Q.13 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए, किन-दो संख्याओं को परस्पर बदला जाना चाहिए?
(8 + 14) × 3 − 4 × 9 + (42 ÷ 2) × 5 − 6 × 7 = 73

Ans
✗ 1. 3 और 5
✗ 2. 2 और 3
✗ 3. 4 और 6
✓ 4. 8 और 6

Black

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 143 :: 21 : Y

Ans
✔ 1. X = 12 , Y = 440
✘ 2. X = 13 , Y = 441
✘ 3. X = 11 , Y = 439
✘ 4. X = 12 , Y = 441

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. PS-EB
✘ 2. HK-MT
✘ 3. EH-JQ
✘ 4. OR-TA

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

9 B 3 D 22 A 2 C 13 = ?

Ans
✔ 1. 29
✘ 2. 21
✘ 3. 25
✘ 4. 31

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DGJX का संबंध YNBG से है। उसी प्रकार, JIDH का संबंध EPVQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, UDFI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✘ 1. PXGT
✘ 2. PKRS
✘ 3. PTCD
✔ 4. PKXR

Q.18 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
109 121 128 140 147 ?

Ans
✘ 1. 154
✔ 2. 159
✘ 3. 161
✘ 4. 157

Q.19 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

17 35 71 143 287 ?

Ans
✔ 1. 575
✘ 2. 675
✘ 3. 657
✘ 4. 557

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ABHISHEK KUMAR SINGH
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	22/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं)। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।**

(बाएँ) 1 9 2 5 1 1 5 7 9 5 1 3 9 8 5 8 9 3 2 5 4 9 3 4 9 3 5 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 2
✗ 3. 1
✗ 4. 4

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**

कथन:
सभी हथौड़े, कीलें हैं।
सभी टेप, कीलें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ हथौड़े, टेप हैं।
(II) कुछ कीलें, टेप हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.3 **D, E, F, P, Q, R और T एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। R के दाईं ओर से गिनने पर R और P के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Q और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✓ 1. P
✗ 2. R
✗ 3. Q
✗ 4. T

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) Q G I H K L Q I Q B K I E D B M A P X U L Y (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 3
✗ 3. 6
✓ 4. 4

Q.5 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) Y R © K J £ S & K W $ $ L N £ G & # Q @ % S (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 5
✓ 3. 4
✗ 4. 6

Q.6 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) K O * © I % X © V € £ # U B $ D * # L © A U (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 5
✗ 4. 2

Q.7 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) * 1 % 3 £ 9 9 3 5 9 £ @ 2 # % & 1 6 # 7 # £ (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 5

Q.8 सात बक्से A, E, I, O, U, P और Q, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों।
A और I के बीच केवल चार बक्से रखे गये हैं। A के ऊपर केवल O रखा गया है। P और Q के बीच केवल दो बक्से रखे गये हैं। E के ठीक ऊपर U रखा गया है। U के ठीक ऊपर Q नहीं रखा गया है।
ऊपर से चौथा बक्सा कौन-सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. E
✗ 2. Q
✗ 3. O
✓ 4. U

Black

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A < B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'।

ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर, यदि 'I ! N x K @ A < S' है, तो I का S से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी की बहन
✗ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. पत्नी की माता
✓ 4. पत्नी का पिता

Q.10 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) 3 9 8 5 3 6 2 1 4 3 7 3 4 3 2 1 6 5 3 4 2 4 9 6 6 8 6 (दाएं)
ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. पांच
✓ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. छह

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A x B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A < B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'।

ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर, यदि 'G x O < A ! T @ S' है, तो G का S से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता का भाई
✗ 2. माता की माता
✗ 3. माता की पुत्री
✗ 4. माता का पुत्र

Q.12 सभी 16 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। करण बाएं छोर से 8वें स्थान पर है, जबकि मदन दाएं छोर से 4वें स्थान पर है। करण और मदन के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन दिया गया है, और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए, कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन : A<B<C<D<E<F
निष्कर्ष:
I . A<F
II C>F

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। K, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। K के बाईं ओर से गिनने पर, K और M के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D और A के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। L, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C के दाईं ओर से गिनने पर, D और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'PINK' को '4893' के रूप में और 'SPIN' को '9342' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 9
✓ 4. 2

Q.16 A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
I तल क्रमांक 5 पर रहता है। E, I से ऊपर वाले तल पर रहता है। U के नीचे केवल O रहता है। V एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है।
A के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HOST' को '2764' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'STOP' को '6347' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 7
✓ 3. 3
✗ 4. 6

Q.18 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचानें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
E > K < D < P = C

निष्कर्ष:
I. E < D
II. C < E

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✓ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है।

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FIRM' को '2973' के रूप में और 'MEAN' को '4621' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 A, B, C, D, M और N एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। M तल संख्या 4 पर रहता है। M और B के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। M और N के बीच केवल A रहता है। M के ठीक नीचे C रहता है। तल संख्या 2 पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. B
✓ 2. D
✗ 3. A
✗ 4. C

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

FAWN - AFWN - NAFW
URNS - RUNS - SRUN

Ans
✓ 1. TUNE - UTNE - EUTN
✗ 2. MOST - MSOT - TSOM
✗ 3. DONE - ODNE - EOND
✗ 4. HEAR - EHAR - EARH

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. RI - MP
✗ 2. OF - JM
✗ 3. UL - PS
✓ 4. LC - GI

Q.3 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

27 ÷ 5 – 9 + 80 × 8 = ?

Ans
✗ 1. 132
✓ 2. 134
✗ 3. 131
✗ 4. 133

Black

Q.4 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✗ 1.

✓ 2. 

✗ 3. 

✗ 4.

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित **नहीं** है।)

Ans

✓ 1. RU-WE

✗ 2. WZ-BI

✗ 3. TW-YF

✗ 4. QT-VC

Black

Q.6 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति **नहीं** है)।

(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✔ 3.



✗ 4.



Blaokk

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समूह का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समूह की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे- 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
36, 13
48, 17

Ans
✗ 1. 84, 28
✓ 2. 57, 20
✗ 3. 63, 20
✗ 4. 24, 19

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
11 25 47 97 191 ?

Ans
✗ 1. 380
✗ 2. 309
✗ 3. 390
✓ 4. 385

Q.9 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह किसी निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
GOAT - GTAO - TAOG
JOKE - JEKO - EKOJ

Ans
✗ 1. LIST - LSIT - TSIL
✓ 2. PETS - PSTE - STEP
✗ 3. MILE - IMLE - EILM
✗ 4. SLOW - SLWO - LOWS

Q.10 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्न में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट**: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/में से घटाना/के साथ गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करना अनुमत नहीं है)

X : 294 :: 20 : Y

Ans
✗ 1. X = 19 , Y = 406
✗ 2. X = 18 , Y = 404
✓ 3. X = 17 , Y = 405
✗ 4. X = 18 , Y = 405

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷', 'B' का अर्थ '×', 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

60 A 12 B 9 C 11 D 5 = ?

Ans
✗ 1. 50
✓ 2. 51
✗ 3. 49
✗ 4. 52

Black

Q.12 संख्या 719453268 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से तीसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 13
- ✗ 2. 10
- ✗ 3. 12
- ✓ 4. 11

Q.13 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
49 72 95 118 141 ?

Ans
- ✗ 1. 161
- ✗ 2. 160
- ✗ 3. 171
- ✓ 4. 164

Q.14 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. CD-GI
- ✗ 2. KL-OP
- ✗ 3. TU-XY
- ✗ 4. AB-EF

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ औजार, मशीनें हैं।
सभी मशीनें, हथौड़े हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ औजार, हथौड़े हैं।
(II) सभी हथौड़े, मशीनें हैं।

Ans
- ✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.16 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

25 28 ? 31 19 34

Ans
- ✓ 1. 22
- ✗ 2. 31
- ✗ 3. 25
- ✗ 4. 27

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से FIOL का संबंध JMSP से है। उसी प्रकार, VYEB का संबंध ZCIF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HKQN का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✗ 1. LRET
- ✗ 2. LORU
- ✓ 3. LOUR
- ✗ 4. LROU

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PARDYUM
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	22/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।**
A सबसे ऊपरी तल पर रहता है। A और O के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं, I, O के नीचे वाले तल पर रहता है।
U एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। E एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन क्रमांक तल 5 पर नहीं।
V और O के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.2 **छह व्यक्ति, A, B, C, D, E और F, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, B के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। C, D के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। F पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। E और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?**

Ans
✓ 1. 0
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 2

Q.3 **हरीश अपनी कक्षा में ऊपर से 12वें और नीचे से 7वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✗ 1. 17
✓ 2. 18
✗ 3. 15
✗ 4. 16

Q.4 **एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह पहचानिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**

कथन:
P > E > K < C = D

निष्कर्ष:
I. P < C
II. D > K

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✗ 3. निष्कर्ष I और II, दोनों सत्य हैं।
✓ 4. केवल निष्कर्ष II सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, B का भाई है। B, C की माता है। A का C से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता का पिता
✓ 2. माता का भाई
✗ 3. पिता
✗ 4. पुत्र

Q.6 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 8 6 7 2 3 8 7 7 4 1 5 6 6 1 3 9 7 9 5 1 9 5 9 7 8 1 6 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम-संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम-संख्या है और ठीक बाद में एक सम-संख्या है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 5
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C * F = K $ L @ G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✓ 2. पत्नी के पिता
✗ 3. भाई
✗ 4. पत्नी का भाई

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) K A M A L K I S H O R E K A P I L P O O M N A K A M I I N (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से सातवें अक्षर और बाएं छोर से पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. ग्यारह
✗ 2. नौ
✓ 3. दस
✗ 4. आठ

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MILE' को '5128' के रूप में और 'FILM' को '2861' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'F' के लिए कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 6
✗ 2. 8
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.10 जॉन, अपनी कक्षा में नीचे से नौवें स्थान पर है और शीर्ष से आठवें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 12
✓ 2. 16
✗ 3. 14
✗ 4. 15

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 यदि शब्द MAESTRO के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✓ 4. 0

Q.12 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) 7 5 2 4 9 5 3 8 9 1 2 6 6 6 8 4 5 3 9 1 7 9 8 6 3 6 9 (दाएँ)
ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 5
✗ 3. 2
✓ 4. 3

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LORD' को '7532' के रूप में और 'FOLD' को '5326' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'F' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 5
✓ 3. 6
✗ 4. 2

Q.14 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)

(बाएं) M J M K X J B H S U F O A V W S Y N W Q M (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. दो
✗ 3. तीन
✓ 4. एक

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी मटर, बंदर हैं।
सभी बंदर, गेंदें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ गेंदें, बंदर हैं।
(II) सभी मटर, गेंदें हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 S, T, U, V, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
Y और U के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। U की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। T और S के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। Z की परीक्षा, V से ठीक पहले वाले दिन है। X की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। S की परीक्षा, T से पहले किसी दिन है।
X के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. छह
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'ALEM' को '5139' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MILE' को '3956' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 6
✗ 3. 9
✗ 4. 3

Q.18 यदि शब्द LOUDSPEAKER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✓ 4. एक की भी नहीं

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन दिया गया है और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए, कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन : A<B<C<D=E=F
निष्कर्ष:
I. A=C
II A=F

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.20 A, B, C, D, K, L और M एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A और C के बीच केवल K बैठा है। B के बाएं तीसरे स्थान पर C बैठा है। B के ठीक बाएं पड़ोस में M बैठा है। D, C का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. A
✗ 2. B
✗ 3. D
✗ 4. K

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
65 92 119 146 173 ?

Ans
✗ 1. 205
✓ 2. 200
✗ 3. 197
✗ 4. 201

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ पिस्तौलें, बंदूकें हैं। सभी बंदूकें, ढाल हैं।
निष्कर्ष (I): कोई भी पिस्तौल, ढाल नहीं है।
निष्कर्ष (II): सभी ढालें, बंदूकें हैं।

Ans
1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. BKL
2. JST
3. RWX
4. FOP

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. BF – GK
2. YC – DG
3. DH – IM
4. HL – MQ

Q.5 उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। नीचे दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

GSNH : LXSM
PIJT : UNOY

Ans
1. SJLA : XOQF
2. LFTE : QTFJ
3. PULG : ULUB
4. GSRJ : JXWG

Black

Q.6 जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार 'PQ' पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
1. 
2. 
3. 
4.

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
18 19 24 39 73 ?

Ans
1. 185
2. 187
3. 178
4. 138

Q.8 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

13 P 9 S 68 R 5 S (62 Q 2) R 5 P 11 S 43 = ?

Ans
1. 174
2. 245
3. 199
4. 230

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 29 46 57 74 ?

Ans
1. 83
2. 81
3. 85
4. 82

Q.10 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

56 A 8 C 6 B 7 D 9 = ?

Ans
1. 39
2. 38
3. 37
4. 40

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(98,65,652)
(45,73,472)

Ans
✗ 1. (55,37,448)
✗ 2. (89,61,500)
✗ 3. (64,63,500)
✓ 4. (6,73,316)

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 10 :: 23 : Y

Ans
✗ 1. X=17, Y=14
✗ 2. X=17, Y=12
✗ 3. X=19, Y=15
✓ 4. X=19, Y=12

Q.13 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना चाहिए?

14 × 7 − 30 + (18 ÷ 2) × 4 − 45 + 12 × 5 = 115

Ans
✗ 1. 18 और 30
✓ 2. 5 और 7
✗ 3. 4 और 5
✗ 4. 18 और 12

Q.14 यदि + और - को परस्पर बदल दिया जाए तथा x और ÷ को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में ? के स्थान पर क्या आएगा?
54 - 95 x 5 + 7 ÷ 10 = ?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 3
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NJ–MI
✗ 2. AW–ZV
✗ 3. HD–GC
✓ 4. RN–PO

Black

Q.16 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस समूह का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।

CARD - RCAD - RDCA
NODE - DNOE - DENO

Ans
✔ 1. TRIP – ITRP – IPTR
✘ 2. CHAT – ACHT– ACTH
✘ 3. PLOT – LOTP – OTPA
✘ 4. BRAN – ABRN – ANRB

Q.17 यदि '+' का अर्थ 'घटाव' है, '–' का अर्थ 'गुणा' है, '×' का अर्थ 'भाग' है और '÷' का अर्थ 'जोड़' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

13 – 2 + 29 ÷ 66 × 6 = ?

Ans
✔ 1. 8
✘ 2. 15
✘ 3. 12
✘ 4. 18

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

GUNS - NGUS - SNUG
SALT - LSAT - TLAS

Ans
✘ 1. MUGS - MGUS - SGUM
✘ 2. TOPS - OTPS - SOPT
✘ 3. URGE - GURE - RGEU
✔ 4. BULK - LBUK - KLUB

Q.19 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाए गए पैटर्न के समान हो जाए?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 56 :: 72 : Y

Ans
✘ 1. X=46, Y=87
✘ 2. X=46, Y=79
✘ 3. X=49, Y=81
✔ 4. X=49, Y=79

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANUJ KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	22/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
J और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, D के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा है। K के दाएं कोई नहीं बैठा है। K और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C, A के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है।
I और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'FACT' को '5109' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TASC' को '0169' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 0
✗ 2. 9
✗ 3. 1
✓ 4. 6

Q.3 **राणापाल अपनी कक्षा में नीचे से 62वें स्थान पर और शीर्ष से 26वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✗ 1. 78
✓ 2. 87
✗ 3. 76
✗ 4. 86

Q.4 **E, F की पत्नी है। G, E का पुत्र है। H, F का भाई है। H का G से क्या संबंध है?**

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. पिता का पिता
✓ 3. पिता का भाई
✗ 4. पिता

Q.5 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'JUNK' को '4562' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'NAUK' को '4856' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?**

Ans
✓ 1. 8
✗ 2. 5
✗ 3. 4
✗ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: B < N > J > I ≤ V
निष्कर्ष :
I. V < N
II. B < I

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.7 उत्तर की ओर अभिमुख12 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, सन्नी बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि दिनेश, सन्नी के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से दिनेश का स्थान कौन-सा है?

Ans
✗ 1. चौथा
✗ 2. तीसरा
✓ 3. दूसरा
✗ 4. पहला

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
कुछ चिमनियां, कछुए हैं।
सभी कछुए, दीवारें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ चिमनियां, दीवारें हैं।
(II) सभी दीवारें, कछुए हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.9 सात बक्से S, T, U, V, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। S को T के ठीक ऊपर रखा गया है। Z को V के ठीक ऊपर रखा गया है। X के ऊपर केवल U रखा गया है। S के ऊपर केवल दो बक्से रखे गये हैं। Z को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
Y और U के बीच कितने बक्से रखे गये हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.10 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 9 8 © @ 8 3 % * $ # 5 € 7 £ # * @ © £ © 9 * (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 5
✓ 3. 3
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 यदि शब्द RAFTING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक की भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.12 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचानें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
E < K < C < D > P

निष्कर्ष:
I. P > K
II.E < D

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✓ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 4. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।

Q.13 पाम अपनी कक्षा में ऊपर से 8वें और नीचे से 7वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 13
✗ 2. 11
✓ 3. 14
✗ 4. 12

Q.14 B, C का भाई है। E, F की बहन है। C, D का पिता है। F, D की पत्नी है। B का E से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन के पति के पिता के पिता
✗ 2. बहन के पति का भाई
✗ 3. बहन के पति के पिता
✓ 4. बहन के पति के पिता का भाई

Q.15 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) © @ # 9 % 7 & € * & € 2 © © % 6 £ 5 * 4 7 1 (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद भी एक संख्या है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 5

Q.16 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) Z Y U A J E I A J T Q U B R M W E U D E O V (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 8
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 P, Q, R, S, T और U एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S के ठीक दाएं पड़ोस में P बैठा है। Q, R के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। T, P के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। T के बाईं ओर से गिनने पर T और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. 4
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 3
- ✘ 4. 2

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LUCK' को '4209' के रूप में और 'KUNL' को '0246' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 2
- ✘ 3. 0
- ✘ 4. 4

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) T Y $ @ O * © $ G £ H © £ @ £ £ @ * & # V & (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
- ✘ 1. 4
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 2
- ✔ 4. 0

Q.20 COMPARE शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएं से दूसरे स्थान पर होगा?

Ans
- ✘ 1. F
- ✘ 2. G
- ✔ 3. Q
- ✘ 4. S

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ सड़कें, कार हैं।
कुछ कार, बाइक हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ सड़कें, बाइक हैं।
(II) सभी बाइक, कार हैं।

Ans
- ✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति **नहीं** है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✓ 3.



✗ 4.



Black

Q.3 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. KH-FR
- ✘ 2. UR-PI
- ✘ 3. JG-EX
- ✘ 4. EB-ZS

Q.4 जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार 'PQ' पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।

P
Ujq^3
Q

Ans
- ✘ 1. ε ^ p ! ∩
- ✘ 2. ∩ ! d v 3
- ✔ 3. ε ^ p ¡ U
- ✘ 4. ε v b ! ∩

Q.5 दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए?

3 × (28 − 15) + 7 × 4 − (42 ÷ 6) + 24 = 76

Ans
- ✘ 1. 3 और 4
- ✘ 2. 7 और 4
- ✔ 3. 28 और 24
- ✘ 4. 3 और 6

Q.6 यदि संख्या 3785964 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✔ 1. 16
- ✘ 2. 10
- ✘ 3. 14
- ✘ 4. 12

Q.7 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, नीचे दिए गए चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं हैं।)

Ans
- ✔ 1. LM-QR
- ✘ 2. JK-NO
- ✘ 3. CD-GH
- ✘ 4. PQ-TU

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 C 48 A 4 D 5 B 2 = ?

Ans
✗ 1. 15
✗ 2. 16
✓ 3. 17
✗ 4. 14

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
CPC : AMD
OOQ : MLR

Ans
✗ 1. KSK : IPM
✓ 2. GMF : EJG
✗ 3. LXD : JUC
✗ 4. KPF : ING

Q.10 यदि '÷' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '+' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(7 + 9) ÷ (4 + 3) × 24 – 6 = ?

Ans
✗ 1. 71
✓ 2. 55
✗ 3. 47
✗ 4. 36

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(19, 23, 27)
(28, 32, 36)

Ans
✗ 1. (51, 55, 79)
✗ 2. (36, 40, 42)
✗ 3. (45, 59, 63)
✓ 4. (23, 27, 31)

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
23 30 25 32 27 34 ?

Ans
✓ 1. 29
✗ 2. 43
✗ 3. 39
✗ 4. 41

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DHJF का संबंध JNPL से है। उसी प्रकार, MQSO का संबंध SWYU से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SWYU का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. YCEA
✗ 2. YCDA
✗ 3. YBDA
✗ 4. YDDE

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. PRS
✘ 2. FKL
✘ 3. INO
✘ 4. UZA

Q.15 दिए गए संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 102 :: 8 : Y

Ans
✘ 1. X=16, Y=56
✘ 2. X=14, Y=42
✘ 3. X=12, Y=80
✔ 4. X=17, Y=48

Q.16 निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

15 24 46 75 117 166 ?

Ans
✘ 1. 218
✘ 2. 281
✘ 3. 282
✔ 4. 228

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
39 52 65 78 91 ?

Ans
✘ 1. 107
✘ 2. 101
✘ 3. 102
✔ 4. 104

Q.18 दिए गए संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 9 :: 58 : Y

Ans
✘ 1. X=48, Y=10
✘ 2. X=48, Y=14
✘ 3. X=53, Y=12
✔ 4. X=43, Y=12

Q.19 संख्या 7942586 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक की भी नहीं
✔ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Anand sahu
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	23/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 छह व्यक्ति A, B, C, D, E और F, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। B, A के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। C, E के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। F, A के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। D के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. F
✗ 3. B
✓ 4. E

Q.2 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)।

(बाएं) 2 # 1 ^ 5 $ @ 8 + & 5 $ 2 ! 9 + ? ^ 4 @ 5 8 (दाएं)

यदि इस शृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो दाएं से सातवें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या होगा?

Ans
✓ 1. 8
✗ 2. 7
✗ 3. 5
✗ 4. 9

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FERN' को '4179' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RENT' को '7496' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 2
✗ 3. 7
✓ 4. 6

Q.4 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'OPLJ' को '9753' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'JAPL' को '2357' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 7
✓ 3. 2
✗ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचानें कि कौन सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
O < K < C < R > Z

निष्कर्ष:
I. Z > K
II. O < R

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 4. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।

Q.6 S, T, U, V, X, Y और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
Y की परीक्षा गुरुवार को है। Z की परीक्षा S के बाद किसी एक दिन और T से पहले किसी एक दिन है। X की परीक्षा U के बाद किसी एक दिन, लेकिन V से पहले किसी एक दिन है। U की परीक्षा Y के बाद किसी एक दिन है।
X और Z के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.7 D, E, F, P, Q, R और T एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E के बाईं ओर से गिनने पर E और R के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं। D और T के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं। P, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q के दाईं ओर से गिनने पर D और Q के बीच कितने लोग बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) L R € J N £ K $ D S $ % E O # H € F M % H & (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 4

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C $ F @ K * L = G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता का भाई
✗ 2. भाई
✗ 3. माता के पिता
✗ 4. पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं

कथन: सभी हथौड़े, बंदूकें हैं। सभी हथियार, बंदूकें हैं।

निष्कर्ष (I): कोई भी हथौड़ा, हथियार नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ बंदूकें, हथियार हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.11 सात बॉक्स A, B, C, D, P, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। C के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। R और C के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। R और P के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। P को C के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Q को P के ठीक नीचे रखा गया है। B को D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। A को R के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है।
सबसे नीचे किस बॉक्स को रखा गया है?

Ans
✓ 1. D
✗ 2. Q
✗ 3. B
✗ 4. A

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) A O & £ P € F @ O H E © Z D % B * A X @ C G (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 3
✓ 3. 4
✗ 4. 6

Q.13 A, E, I, O, U, X और Z, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
O और Z के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है, I और E के बीच भी केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। U की परीक्षा A से पहले और X के बाद किसी दिन है। केवल E की परीक्षा Z के बाद है।
O के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. पाँच
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह पहचानिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C ≤ D > P > K = E

निष्कर्ष:
I. C < P
II. E < D

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 4. निष्कर्ष I और II, दोनों सत्य हैं।

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 D, E, F, H, I और J, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। D और I के बीच केवल तीन लोग रहते हैं, जहाँ D, I के नीचे रहता है। J एक विषम क्रमांक वाले तल पर और D के ठीक ऊपर रहता है। F, E के नीचे किसी तल पर और H के ऊपर किसी तल पर रहता है। तल क्रमांक 5 पर कौन रहता है?

Ans
- ✗ 1. J
- ✓ 2. E
- ✗ 3. D
- ✗ 4. H

Q.16 Y, P का पिता है। N, L की पुत्री है। K, L का पिता है। P, N का भाई है। K का P से क्या संबंध है?

Ans
- ✓ 1. माता का पिता
- ✗ 2. माता का भाई
- ✗ 3. पुत्री का पति
- ✗ 4. पत्नी का पिता

Q.17 नीचे दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।

(बाएँ) 7 8 7 8 & 6 £ 2 9 * @ * 8 * 2 @ 5 4 5 * 9 4 (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✓ 2. 3
- ✗ 3. 4
- ✗ 4. 5

Q.18 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) E D W A B U F G K I M K J B U V X V E T S (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. एक भी नहीं
- ✓ 4. एक

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TURN' को '5137' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ROAD' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 1
- ✗ 4. 4

Q.20 शब्द ELASTICITY में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
- ✓ 1. S
- ✗ 2. R
- ✗ 3. C
- ✗ 4. K

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
41 56 71 86 101 ?

Ans
✔ 1. 116
✘ 2. 114
✘ 3. 118
✘ 4. 112

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. EFK
✘ 2. QRW
✔ 3. BCG
✘ 4. MNS

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

SILK - ISLK - KISL
CROW - RCOW - WRCO

Ans
✔ 1. KING - IKNG - GIKN
✘ 2. SLOT - LSOT - TLOS
✘ 3. WEPT - WPET - TPEW
✘ 4. PORE - OPRE - OREP

Q.4 दिए गए संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
16, 17.6
24, 26.4

Ans
✘ 1. 22, 23.6
✘ 2. 28, 29.4
✘ 3. 39, 41.4
✔ 4. 14, 15.4

Q.5 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
43, 57, 75, ?, 123, 153

Ans
✔ 1. 97
✘ 2. 107
✘ 3. 104
✘ 4. 95

Q.6 यदि संख्या 5017362 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे अंक और दाएँ से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✘ 1. 10
✔ 2. 7
✘ 3. 11
✘ 4. 9

Black

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
12 C 40 A 4 D 7 B 3 = ?

Ans
✔ 1. 1
✘ 2. 4
✘ 3. 2
✘ 4. 3

Q.8 यदि जल स्रोत को आकृति में दर्शाए अनुसार X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✘ 1. ⅂ I ∀ O Y Z
✘ 2. ⅂ I A O Y Σ
✘ 3. ⅃ I A O ⅄ Σ
✔ 4. ⅂ I ∀ O ⅄ Σ

Q.9 नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार, जब दर्पण को 'PQ' पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✘ 1. q g И ə ℵ
✘ 2. ℵ ɐ И ϐ b
✔ 3. ℵ ɐ И ϱ p
✘ 4. d ə И ə ℵ

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ कारें, खिड़कियाँ हैं।
कोई खिड़की, गेंद नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ कारें, गेंद हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ खिड़कियाँ, कारें हैं।

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✔ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Black

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

45, 44.4
31, 30.4

Ans
✗ 1. 29, 26.4
✗ 2. 34, 34.8
✗ 3. 48, 46.4
✓ 4. 23, 22.4

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. PNM
✗ 2. TRQ
✓ 3. EBA
✗ 4. XVU

Q.13 यदि 'I' का अर्थ '+' है, 'J' का अर्थ '×' है, 'K' का अर्थ '÷' है और 'L' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

68 I 9 L (18 K 6) J 2 I 11 J 22 = ?

Ans
✗ 1. 356
✗ 2. 342
✗ 3. 301
✓ 4. 313

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6 9 21 24 51 54 ?

Ans
✗ 1. 75
✓ 2. 111
✗ 3. 57
✗ 4. 101

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

12 D 91 A 13 C 8 B 3 = ?

Ans
✓ 1. 29
✗ 2. 34
✗ 3. 25
✗ 4. 31

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	YOGESH KUMAR MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	23/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**

कथन:
कुछ बीन, योक हैं।
सभी फिग, योक हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ बीन, फिग हैं।
(II) सभी योक, फिग हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.2 **सात बक्से A, E, I, O, U, P और Q, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों।**
O और Q के बीच केवल दो बक्से रखे गये हैं। U के ऊपर केवल E रखा गया है। Q के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया है। P को A के नीचे किसी स्थान पर और I के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
I के ठीक ऊपर तीसरा बक्सा कौन-सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. Q
✗ 2. I
✗ 3. O
✓ 4. A

Q.3 **A, B, C, D, E और F एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। A, D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। B, F के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। E, C के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। B, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। F के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है?**

Ans
✗ 1. A
✓ 2. D
✗ 3. E
✗ 4. C

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
(बाएं) N P A T A N J A R C F A T T D P A R T A J F (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✔ 1. 6
✘ 2. 8
✘ 3. 7
✘ 4. 9

Q.5 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) S I C X Z O D F H G U K W A Q T B Y M R E (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 2
✘ 3. 5
✘ 4. 3

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में,
'A x B' का अर्थ है 'A, B की माता है',
'A – B' का अर्थ है 'A, B का भाई है',
'A + B' का अर्थ है 'A, B की पत्नी है' और
'A = B' का अर्थ है 'A, B का पिता है'।

यदि 'M x F – K = L + N' है, तो M का N से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी के पिता की माता
✘ 2. पत्नी की बहन
✘ 3. पत्नी की माता
✘ 4. पत्नी के पिता की बहन

Q.7 सात व्यक्ति, E, F, G, J, K, M और Y, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E और J के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। M के दाईं ओर केवल Y बैठा है। J और M के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G, F के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन K के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। K और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. तीन
✔ 3. दो
✘ 4. चार

Q.8 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) $ R & H $ $ K $ D & B © * Q & L % R M £ C S (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 8
✔ 2. 7
✘ 3. 9
✘ 4. 6

Black

Q.9 शब्द STORING के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 0
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.10 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर, दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
R < O > K > Z ≤ C

निष्कर्ष:
I. C < O
II. R < Z

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) सत्य है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) सत्य है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) सत्य है

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C = F $ K * L @ G' है तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी की बहन
✓ 2. पत्नी के पिता की बहन
✗ 3. पत्नी के भाई की बहन
✗ 4. पत्नी के पिता की माता

Q.12 E, F, G, J, K, M और Y में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
E से पहले किसी की परीक्षा नहीं है। E और M के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। M और Y के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। G की परीक्षा बुधवार को है। K की परीक्षा F के बाद किसी एक दिन है, लेकिन J से पहले किसी एक दिन है। K की परीक्षा सप्ताह के किस दिन है?

Ans
✗ 1. शनिवार
✓ 2. गुरुवार
✗ 3. मंगलवार
✗ 4. सोमवार

Q.13 उत्तर की ओर अभिमुख 19 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, संजय बाएं छोर से 8वें स्थान पर है। यदि डेविड, संजय के दाएं से 5वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर से डेविड का स्थान क्या है?

Ans
✓ 1. सातवां
✗ 2. पांचवां
✗ 3. छठा
✗ 4. आठवां

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 6 2 9 2 7 7 8 7 7 9 5 7 4 9 6 6 5 5 1 4 7 9 3 4 3 8 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 5
- ✓ 3. 3
- ✗ 4. 4

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TOFU' को '7%3#' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FATO' को '3#%9' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. %
- ✗ 2. #
- ✗ 3. 3
- ✓ 4. 9

Q.16 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/कौन-से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
Z > C ≤ R > O = K

निष्कर्ष:
I. R < Z
II. K < R

Ans
- ✓ 1. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
- ✗ 3. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
- ✗ 4. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।

Q.17 यदि शब्द FALLBOARDS में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए, तो इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. तीन

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TINY' को '6841' के रूप में और 'ANTI' को '8126' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाता है?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✗ 2. 8
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 1

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'PANT' को '7319' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TANK' को '3769' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 9
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 शिलाल अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर और नीचे से 61वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✔ 1. 76
✘ 2. 75
✘ 3. 77
✘ 4. 74

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
145 137 127 115 101 ?

Ans
✘ 1. 81
✘ 2. 78
✘ 3. 89
✔ 4. 85

Q.2 जब दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार 'PQ' पर रखा जाए, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✔ 1. 
✘ 2. 
✘ 3. 
✘ 4. 

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, CARE का संबंध ACPG से है। उसी प्रकार, RIDE का संबंध PKBG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JUMP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. HHNK
✔ 2. HWKR
✘ 3. HSGH
✘ 4. HGHN

Q.4 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

(28 ÷ 2) + 36 – (44 × 4) – 20 = ?

Ans
✔ 1. 51
✘ 2. 85
✘ 3. 74
✘ 4. 63

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: सभी शेर, बाघ हैं। कोई भी शेर, चील नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ चीलें, बाघ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी बाघ, चील हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.6 यदि '+' का अर्थ '−' है, '−' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
100 ÷ 17 − 5 + 390 × 13 = ?

Ans
✓ 1. 155
✗ 2. 170
✗ 3. 160
✗ 4. 161

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. HLO
✗ 2. QVY
✗ 3. AFI
✗ 4. BGJ

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

67 B 4 C 14 C (84 A 2) C 9 D 16 = ?

Ans
✗ 1. 348
✓ 2. 317
✗ 3. 325
✗ 4. 350

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चय द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

XZX−ACA
MOM−PRP

Ans
✗ 1. SUS−UXU
✗ 2. STQ−VXV
✗ 3. STQ−UWU
✓ 4. JLJ−MOM

Q.10 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

6, 19, 58, ?, 526, 1579

Ans
✗ 1. 125
✗ 2. 150
✗ 3. 160
✓ 4. 175

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, नीचे दिए गए चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. AD-GP
- ✓ 2. RU-XH
- ✗ 3. EH-KT
- ✗ 4. MP-SB

Q.12 यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

9 ÷ 4 + 108 × 4 − 18 = ?

Ans
- ✓ 1. 27
- ✗ 2. 33
- ✗ 3. 31
- ✗ 4. 24

Q.13 एक निश्चित तरीके से, IK 15 का संबंध MO 14 से है। उसी तरीके से, DF 12 का संबंध HJ 11 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SU 27 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. JK 90
- ✓ 2. WY 26
- ✗ 3. SD 45
- ✗ 4. FG 78

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. OS-QU
- ✗ 2. KO-MQ
- ✗ 3. JN-LP
- ✓ 4. DH-GK

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
14 A 7 B 2 C 6 D 9 = ?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 2
- ✓ 3. 1
- ✗ 4. 3

Q.16 दिए गए संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। निम्नलिखित में से किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दों संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 49 :: 88 : Y

Ans
- ✗ 1. X=57, Y=85
- ✓ 2. X=63, Y=74
- ✗ 3. X=53, Y=72
- ✗ 4. X=69, Y=58

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Renu yadav
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	23/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 9 6 8 4 7 9 9 5 6 1 8 5 2 1 8 4 2 2 2 1 4 8 1 6 2 5 4 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 3
✓ 3. 2
✗ 4. 1

Q.2 **सात बॉक्स, E, F, G, J, K, M और Y, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। J के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। J और Y के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। F के ऊपर केवल E को रखा गया है। K को G के नीचे किसी स्थान पर तथा M के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। M और F के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.3 **निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं)।**
(बाएँ) 9 9 3 9 2 4 4 1 9 1 6 9 4 9 9 6 3 2 6 1 7 9 8 3 9 8 7 (दाएँ)
ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 5
✗ 3. 6
✗ 4. 3

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'NODE' को '4712' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BOND' को '7245' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'B' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✓ 1. 5
✗ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 S, T, U, V, X, Y और Z एक गोल मेज के परित: मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
Z, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। Z के बाएं से गिनने पर Z और Y के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। U और T के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, V के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है।
V के दाएं से गिनने पर U और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. दो
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ खिड़कियाँ, ड्रम हैं। कुछ ड्रम, सीट हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ खिड़कियाँ, सीट हैं।
निष्कर्ष (II): सभी सीट, ड्रम हैं।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.7 A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
U, I के ठीक ऊपर रहता है। V और I के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। V एक विषम क्रमांक वाले तल पर और I के नीचे रहता है। O, E के ठीक नीचे रहता है। A और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. तीन
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Q.8 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) B K F A E H Q K S D S L M Y M R Y R G W L (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. एक
✔ 3. एक भी नहीं
✘ 4. दो

Q.9 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर, दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
C < Z < R > O > K

निष्कर्ष:
I. K < R
II. C < O

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✔ 3. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✘ 4. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 सात व्यक्ति, S, T, U, V, X, Y और Z, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं।
S और U के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Y, U के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। V के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। V और Y के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T, Z के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
X और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.11 सात बक्सों, A, C, D, P, Q, R और T को एक के ऊपर एक रखा गया है, परंतु आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। R को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। R और C के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। T को R के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। C और P के बीच केवल D को रखा गया है। A को C के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। Q और T के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. एक

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FIRE' को '6728' के रूप में और 'WIFE' को '7692' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'W' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 2
✓ 3. 9
✗ 4. 6

Q.13 T, U की माता है। U, V की बहन है। V, W की पत्नी है। W का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. पुत्री का पुत्र
✗ 3. पिता
✓ 4. पुत्री का पति

Q.14 A is the father of B. C is the sister of B. C is the mother of D. D is the daughter of M's only sister. How is B related to M?804

Ans
✗ 1. Husband's sister
✗ 2. Wife's brother
✓ 3. Brother
✗ 4. Sister

Q.15 निम्नलिखित श्रृंखला को संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) 8 5 9 1 4 2 5 3 5 8 6 4 7 6 4 9 7 3 2 3 6 4 2 3 2 1 9 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. पांच
✗ 3. छह
✗ 4. तीन

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'YACK' को' 2416' के रूप में और 'KANY' को '1234' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 1
✓ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) A & # W Z € % © H M O # $ U £ F * H D € © H (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 3

Q.18 सात बॉक्स, E, F, G, J, K, M और Y, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में हों। F के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। M और F के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। M और J के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। J को F के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। G को J के ठीक नीचे रखा गया है। E को Y के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। K को M के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। Y के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.19 यदि शब्द NEGOTIATION के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: T < K < S > D > G

निष्कर्ष :
I. G < S
II. T < D

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित संख्या युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए 13 पर – संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
128, 96
72, 54

Ans
✓ 1. 100, 75
✗ 2. 60, 42
✗ 3. 48, 26
✗ 4. 120, 92

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 ÷ 3 + 21 – 42 × 2 = ?

Ans
✔ 1. 54
✘ 2. 57
✘ 3. 60
✘ 4. 51

Q.3 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
54 x 6 - 7 ÷ 3 + 15 = ?

Ans
✘ 1. 13
✔ 2. 15
✘ 3. 11
✘ 4. 17

Q.4 यदि + का अर्थ – है, – का अर्थ × है, × का अर्थ ÷ है और ÷ का अर्थ + है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

15 – 3 + 22 ÷ 45 × 5 = ?

Ans
✘ 1. 40
✘ 2. 36
✘ 3. 30
✔ 4. 32

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से WQVH का संबंध SMRD से है। उसी प्रकार, GAFR का संबंध CWBN से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, UOTF का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✘ 1. QKPO
✘ 2. QERT
✘ 3. QKBP
✔ 4. QKPB

Q.6 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

35 × 1 - 21 + 32 ÷ 5 = ?

Ans
✘ 1. -103
✘ 2. -106
✘ 3. -102
✔ 4. -104

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(27, 33, 39)
(44, 50, 56)

Ans
✘ 1. (22, 28, 32)
✔ 2. (55, 61, 67)
✘ 3. (39, 55, 71)
✘ 4. (31, 37, 53)

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.9 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 12 :: 36 : Y

Ans

✗ 1. X=18, Y=28

✗ 2. X=15, Y=24

✗ 3. X=15, Y=28

✓ 4. X=18, Y=24

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. OR-UD
- ✗ 2. CF-IR
- ✓ 3. MP-SV
- ✗ 4. IL-OX

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।

Ans
- ✗ 1. KNJ
- ✗ 2. MPL
- ✓ 3. HKF
- ✗ 4. FIE

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
23 28 18 33 13 38 ?

Ans
- ✗ 1. 54
- ✓ 2. 8
- ✗ 3. 68
- ✗ 4. 10

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. OS - VN
- ✗ 2. FJ - MD
- ✗ 3. IM - PG
- ✗ 4. LP - SJ

Black

Q.14 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✔ 1.


✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.15 नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन कीजिए। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
JKQ : KHP
GEE : HBD

Ans
✗ 1. USH : VPI
✗ 2. IVN : JTM
✗ 3. NQJ : ONK
✔ 4. JPP : KMO

Q.16 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
5, 20, ?, 80, 125, 180

Ans
✗ 1. 40
✗ 2. 50
✔ 3. 45
✗ 4. 35

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
36 40 32 44 28 ? 24

Ans
✔ 1. 48
✗ 2. 36
✗ 3. 42
✗ 4. 52

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Mohd Arshad
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	24/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 3 % * 2 @ & 5 1 @ 6 7 1 6 # # £ 8 8 # $ £ € (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 5
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.2 **यदि शब्द 'NYMPHET' के प्रत्येक अक्षर को उत्क्रम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✓ 1. एक की भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.3 **A, B, C, D, E और F एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। A, F के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। B, C के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। D, C के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। E के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है?**

Ans
✗ 1. C
✗ 2. B
✗ 3. D
✓ 4. A

Q.4 **शब्द EQUALIZING में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदला जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?**

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 ELECTIVELY शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षर-समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. T
✓ 3. J
✗ 4. K

Q.6 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। E के ऊपर कोई भी डिब्बा नहीं रखा गया है। E और U के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। O और A के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। A को U के ठीक ऊपर रखा गया है। O और I के बीच केवल चार डिब्बे रखे गए हैं। Q को P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Q के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
✗ 1. E
✓ 2. U
✗ 3. O
✗ 4. P

Q.7 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। A के ऊपर केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। P और A के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। P और U के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। U को A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Q को U के ठीक नीचे रखा गया है। E को O के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, I को P के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है।
सबसे नीचे कौन-सा डिब्बा रखा गया है?

Ans
✗ 1. A
✓ 2. O
✗ 3. Q
✗ 4. P

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में, 'OMIT' को '5713' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MINT' को '1235' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 2
✗ 3. 1
✗ 4. 3

Q.9 सभी 67 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सोमानी बाएं छोर से 16वें स्थान पर है जबकि प्रधान दाएं छोर से 42वें स्थान पर है। सोमानी और प्रधान के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 9
✗ 3. 6
✗ 4. 8

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LORD' को '6279' के रूप में और 'RING' को '3651' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 6
✗ 3. 7
✗ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) H G I Z Z U S I K I S U W R K A U S G A P K (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 5
✓ 3. 6
✗ 4. 7

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : G > D ≤ E > A = M
निष्कर्ष:
I . E < G
II. M < E

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.13 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। केवल E को U के ऊपर रखा गया है। U और I के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। केवल O को Q के नीचे रखा गया है। A को I के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
P और O के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'NOPE' को '12*#' के रूप में और 'EOPM' को '#23*' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. *
✗ 2. #
✓ 3. 3
✗ 4. 2

Q.15 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Y H £ & M % A % G % H € E A © Z € V M @ P @ (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 7
✗ 3. 9
✗ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A < B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'W < A x T @ C ! H' है, तो W का H से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पिता के भाई की पत्नी
✘ 2. पिता के भाई की पुत्री
✘ 3. पिता के भाई की बहन
✘ 4. पिता के भाई का पुत्र

Q.17 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F और C का निकटतम पड़ोसी G है। B, A के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
D के बाईं ओर से गिनने पर, D और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. पांच
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन:
सभी कीलें, पिन हैं।
सभी पिन, बटन हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ बटन, पिन हैं।
(II) सभी कीलें, बटन हैं।

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✔ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : A > M < E < G = D
निष्कर्ष:
I. A < E
II. D < A

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. केवल II सत्य है
✔ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P – Q x R + S – T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. माता का भाई
✘ 2. बहन का पुत्र
✘ 3. पुत्र की पुत्री
✔ 4. माता के पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 **नीचे दिए विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे प्रश्नवाचक चिह्न ('?') के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।**



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.2 **अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)**

Ans

✗ 1. AF – GL

✗ 2. PU – VA

✗ 3. VA – BG

✓ 4. SX – YE

Q.3 **निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर–संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?**

BZD 3, ECG 9, HFJ 27, KIM 81, ?

Ans

✗ 1. NOP 243

✓ 2. NLP 243

✗ 3. PRQ 242

✗ 4. NLP 729

Black

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
182 B 4 D 44 A 4 C 21 = ?

Ans
✔ 1. 738
✘ 2. 736
✘ 3. 744
✘ 4. 742

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. WYU
✔ 2. IDG
✘ 3. KMI
✘ 4. PRN

Q.6 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
9, 27, 135, 405, 2025, ?

Ans
✘ 1. 10125
✘ 2. 12150
✔ 3. 6075
✘ 4. 30375

Q.7 संख्या 7834912 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. एक की भी नहीं
✔ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. PTS
✘ 2. MQP
✔ 3. TWX
✘ 4. VZY

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, BLUE का संबंध DJWC से है। उसी प्रकार, DEAL का संबंध FCCJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, COOK का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. EKZL
✘ 2. EKXS
✘ 3. EGBN
✔ 4. EMQI

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

27 44 61 78 95 ?

Ans
✔ 1. 112
✘ 2. 108
✘ 3. 116
✘ 4. 110

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही यह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी आलू, टमाटर हैं।
सभी आलू, पत्तागोभी हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ टमाटर, पत्तागोभी हैं।
(II) सभी पत्तागोभी, आलू हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 30 :: 136 : Y

Ans
✗ 1. X = 222 , Y = 17
✗ 2. X = 248 , Y = 20
✓ 3. X = 240 , Y = 17
✗ 4. X = 232 , Y = 18

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 35 होगा?

Ans
✗ 1. 20 D 2 B 84 C 6 A 9
✗ 2. 20 A 2 B 84 D 6 C 9
✗ 3. 20 C 2 D 84 A 6 B 9
✓ 4. 20 B 2 D 84 A 6 C 9

Q.14 यदि '+' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए तथा '−' और '×' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

40 + 4 ÷ 13 − 2 × 12 = ?

Ans
✓ 1. 24
✗ 2. 30
✗ 3. 21
✗ 4. 27

Black

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 127 :: 192 : Y

Ans
✗ 1. X = 227 , Y = 102
✗ 2. X = 227 , Y = 112
✓ 3. X = 217 , Y = 102
✗ 4. X = 217 , Y = 92

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7, 14, 23, 46, 55, ?

Ans
✗ 1. 100
✗ 2. 95
✗ 3. 94
✓ 4. 110

Black

Q.17 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति **नहीं** है)।



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✓ 3.



✗ 4.



Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	MEHUL KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	24/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, E, I, O, U, X और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।**
E की परीक्षा गुरुवार को है। X की परीक्षा, A की परीक्षा के बाद किसी दिन और U की परीक्षा से पहले किसी दिन है। I की परीक्षा, Z की परीक्षा के बाद किसी दिन और O की परीक्षा से पहले किसी दिन है। Z की परीक्षा, E की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। I और X के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'UTGP' को '75%6' के रूप में और 'CGPT' को '456%' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'C' का कूट क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 5
✘ 2. %
✘ 3. 6
✔ 4. 4

Q.3 **R, Q का पिता है। G, T की पुत्री है। V, R का भाई है। Q, G का भाई है। T का V से क्या संबंध है?**

Ans
✘ 1. पिता की बहन
✘ 2. भाई की पुत्री
✘ 3. पति का भाई
✔ 4. भाई की पत्नी

Q.4 **उत्तर की ओर अभिमुख 63 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, शिलाल दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि राणापाल, शिलाल के बाएं 41वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से राणापाल का स्थान क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 2
✘ 3. 3
✘ 4. 1

Q.5 **P, Q की पुत्री है। Q, H का पिता है। H, I की माता है। P का I से क्या संबंध है?**

Ans
✘ 1. पिता की बहन
✘ 2. माता का भाई
✘ 3. पत्नी की बहन
✔ 4. माता की बहन

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए, कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: A≤ B=C<D<E≤ F

निष्कर्ष:
I. A<F
II. A<D

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.7 छह व्यक्ति, L, M, N, O, P और Q, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q, M के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P, L के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। O, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। L के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. N
✗ 2. Q
✗ 3. O
✗ 4. M

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।)
(बाएं) 7 4 3 1 9 6 7 2 3 8 1 8 8 4 1 1 9 3 5 2 3 8 1 8 6 1 4 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 8
✗ 3. 7
✓ 4. 6

Q.9 यदि OBSERVER शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'BOAT' को '6247' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'AIDS' को '3528' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 5

Q.11 शब्द ODONTOGRAPHY के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दो से अधिक बार आएगा?

Ans
✗ 1. F
✗ 2. O
✗ 3. C
✓ 4. Q

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) R B Y G A O L X M C K D U H T S I Q W (दाएं)
श्रृंखला में दाएं छोर से छठे अक्षर और बाएं छोर से सातवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. पांच
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.13 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) 1 2 @ 4 6 ^ 9 1 * ? 3 5 8 + $ 2 7 8 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक और संख्या है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.14 P, Q, R, S, T, U और V, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। P की परीक्षा शुक्रवार को है। S के बाद केवल छह व्यक्तियों की परीक्षा है। V की परीक्षा R से ठीक पहले लेकिन U के बाद है। T की परीक्षा Q से पहले लेकिन P के बाद है। R और Q के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.15 एक कथन दिया गया है जिसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर पहचानें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
D < E > K > P ≤ C

निष्कर्ष:
I. C < E
II. D < P

Ans
✗ 1. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।
✗ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
✗ 3. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
✓ 4. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TASK' को '5147' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SALT' को '6741' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 4
✓ 3. 6
✗ 4. 1

Q.17 छह व्यक्ति, L, M, N, O, P और Q, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। O के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। L, M के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। P पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। Q, L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। M के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. O
✗ 2. N
✗ 3. P
✗ 4. Q

Generated by rank.qmaths.in

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:

कुछ हथौड़े, ड्रिलर होते हैं।

कुछ ड्रिलर, औजार होते हैं।

निष्कर्ष:

(I) कुछ हथौड़े, औजार होते हैं।

(II) सभी औजार, ड्रिलर होते हैं।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.19 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। D और F के बीच केवल चार व्यक्ति रहते हैं। B एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं। C, A के ठीक ऊपर रहता है लेकिन F के नीचे रहता है।

A के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✓ 2. तीन
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. चार

Q.20 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है।

(बाएं) X L £ & Z % & # # Z V $ W V * V © W J £ K * (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✓ 2. 3
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 2

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

नोट: (असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. FG – HM
- ✓ 2. VW – XB
- ✗ 3. NO – PU
- ✗ 4. CD – EJ

Black

Q.2 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश, आकृति में दर्शाए गए अनुसार रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?



Ans
✔ 1. ʇ ɓ ٩ ƨ ɔ
✘ 2. ʇ ɓ % $ 9
✘ 3. t P ٩ ƨ ɔ
✘ 4. ɐ ƨ ٩ ч ʇ

Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन:
सभी खिलौने, कारें हैं।
सभी गुड़िया, कारें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ खिलौने, गुड़िया हैं।
(II) कुछ कारें, गुड़िया हैं।

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✔ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.4 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
60 x 3 ÷ 4 - 10 + 8 = ?

Ans
✔ 1. 82
✘ 2. 83
✘ 3. 80
✘ 4. 81

Q.5 वर्णमाला क्रम के आधार पर, नीचे दिए गए चार अक्षर-समूहों में से तीन अक्षर-समूह एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. LAG
✘ 2. RYF
✘ 3. KRY
✘ 4. YFM

Q.6 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
750, 669, 605, 556, ?, 495.

Ans
✘ 1. 420
✘ 2. 470
✘ 3. 490
✔ 4. 520

Black

Q.7 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे '?' के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.8 यदि संख्या (बाएं) 39576241 (दाएं) के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा? (विषम/सम अंकों का निर्धारण, संख्या में उनकी स्थिति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।)

Ans
✗ 1. 10
✗ 2. 16
✗ 3. 14
✓ 4. 12

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

7, 22, 47, 82, 127, ?

Ans
✗ 1. 177
✗ 2. 187
✗ 3. 172
✓ 4. 182

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 82 :: 216 : Y

Ans
✔ 1. X = 173 , Y = 125
✘ 2. X = 182 , Y = 125
✘ 3. X = 191 , Y = 111
✘ 4. X = 210 , Y = 135

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(32, 40, 46)
(25, 33, 39)

Ans
✘ 1. (30, 38, 56)
✘ 2. (41, 49, 65)
✘ 3. (23, 41, 47)
✔ 4. (46, 54, 60)

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(7, 11, 40)
(15, 19, 72)

Ans
✔ 1. (12, 16, 60)
✘ 2. (18, 22, 88)
✘ 3. (5, 9, 36)
✘ 4. (23, 27, 80)

Q.13 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✘ 1. NRU
✘ 2. FJM
✘ 3. LPS
✔ 4. TXZ

Q.14 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
SAIL - LIAS - AILS
TAIL - LIAT - AILT

Ans
✘ 1. GIFT - TFIG - TGIF
✔ 2. SHOP - POHS - HOPS
✘ 3. DEAR - ARED - RAED
✘ 4. FATE - ATEF - FEAT

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAJNISH KANT
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	25/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं, केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)।**

(बाएं) 1 2 7 4 7 4 6 8 1 4 8 5 6 2 5 7 4 5 9 2 6 3 1 5 4 9 3 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण घन है और ठीक बाद एक सम अंक भी है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण घन है)

Ans
✗ 1. तीन से अधिक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.2 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : A < M < D < E > G
निष्कर्ष:
I. G > M
II.A < E

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'UVEA' को '1593' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'HAVE' को '3259' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'H' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 2
✗ 3. 5
✗ 4. 3

Black

Q.4 A, B, C, D, E और F एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
F और E के बीच केवल चार व्यक्ति रहते हैं। C, D के ठीक ऊपर रहता है लेकिन E के नीचे रहता है। B, A के ऊपर रहता है लेकिन D के नीचे रहता है।
C के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. तीन
✘ 4. दो

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A + B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P + Q – R x S / T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पुत्री का पुत्र
✔ 2. बहन का पुत्र
✘ 3. पुत्र का पुत्र
✘ 4. भाई का पुत्र

Q.6 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो।
Q के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। Q और O के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। I के ऊपर केवल A को रखा गया है। E को U के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है और P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
नीचे से दूसरे स्थान पर किस डिब्बे को रखा गया है?

Ans
✘ 1. O
✘ 2. I
✘ 3. A
✔ 4. P

Q.7 यदि ACADEMIC शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. एक
✔ 2. दो
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) A E H J O Q S W L C F I N X B D G K M P T V (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अन्य व्यंजन भी है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : D > E > M < A ≤ G

निष्कर्ष:
I. M < G
II. A < D

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.10 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)।
(बाएँ) 2 8 3 5 4 6 8 3 2 6 9 7 1 3 8 9 8 2 7 8 5 7 6 9 7 4 4 (दाएँ)
ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 4
✘ 3. 3
✔ 4. 2

Q.11 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। U की परीक्षा बुधवार को है। Q की परीक्षा से पहले केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। R की परीक्षा, P की परीक्षा से ठीक पहले है, लेकिन सोमवार को नहीं। S की परीक्षा, V की परीक्षा के ठीक बाद है। T और S की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'PAID' को '7549' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'INKS' को '3615' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I 'के लिए कूट क्या है?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 4
✘ 3. 6
✘ 4. 3

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WING' को '2579' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GLUE' को '3651' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'G' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 9
✘ 2. 6
✘ 3. 3
✔ 4. 5

Q.14 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G, D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B और C का निकटतम पड़ोसी E है। F, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
C के बाईं ओर से गिनने पर, A और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. चार
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 P, Q का पिता है। Q, H की बहन है। H, I की पत्नी है। P का I से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पत्नी के पिता
✘ 2. पिता
✘ 3. पत्नी का भाई
✘ 4. माता के पिता

Q.16 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) M Y B K V A Y T A O G K S B K U Z J X K X (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. दो
✘ 3. एक भी नहीं
✔ 4. तीन

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन:
सभी पिन, हथौड़े हैं।
सभी पिन, पेंच हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ हथौड़े, पेंच हैं।
(II) सभी पेंच, पिन हैं।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✘ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✔ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.18 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। Q को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। Q और P के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। O को Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। P और I के बीच केवल U को रखा गया है। E को P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। O और E के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. एक
✔ 2. पांच
✘ 3. तीन
✘ 4. चार

Q.19 शब्द COMPUTE में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और इसके प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर बाएं से दूसरे स्थान पर होगा?

Ans
✘ 1. G
✘ 2. M
✘ 3. D
✔ 4. P

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C पंक्ति के दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। G के दाएं कोई नहीं बैठा है। F, B के बाएं लेकिन C के दाएं बैठा है। E, D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
A के दाएं कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. पांच
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. दो
- ✘ 4. चार

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि '+' और '×' को आपस में बदल दिया जाए तथा '−' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

56 × 65 − 5 ÷ 3 + 4 = ?

Ans
- ✘ 1. 63
- ✘ 2. 60
- ✘ 3. 65
- ✔ 4. 57

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 110 :: 32 : Y

Ans
- ✘ 1. X = 15 , Y = 138
- ✘ 2. X = 25 , Y = 128
- ✔ 3. X = 25 , Y = 138
- ✘ 4. X = 15 , Y = 128

Q.3 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अपनाए गए पैटर्न के समान हो जाए?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 9.9 :: 5 : Y

Ans
- ✔ 1. X=9, Y=5.5
- ✘ 2. X=8, Y=5.5
- ✘ 3. X=9, Y=6.6
- ✘ 4. X=9, Y=7.7

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
16 D 8 A 4 C 2 B 7 = ?

Ans
- ✘ 1. 29
- ✘ 2. 26
- ✘ 3. 27
- ✔ 4. 28

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
13, 16, 21, 28, 37, ?

Ans
✔ 1. 48
✘ 2. 49
✘ 3. 47
✘ 4. 46

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. CF – EI
✘ 2. BE – DH
✘ 3. MP – OS
✔ 4. QT – SV

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, केवल 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(5, 13, 30)
(8, 16, 36)

Ans
✘ 1. (6, 14, 31)
✘ 2. (18, 26, 48)
✘ 3. (9, 18, 40)
✔ 4. (7, 15, 34)

Black

Q.8 नीचे दिखाए चित्र के अनुसार, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans

✔ 1.


✘ 2.


✘ 3.


✘ 4.


Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. NJ – IE
✔ 2. EA – ZW
✘ 3. VR – QM
✘ 4. IE – DZ

Q.10 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7, 21, 105, 315, 1575, ?

Ans
✘ 1. 9450
✘ 2. 6300
✔ 3. 4725
✘ 4. 7875

Q.11 यदि '+' और '×' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '–' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

21 ÷ 17 + 2 × 42 – 2 = ?

Ans
✘ 1. 15
✘ 2. 13
✔ 3. 8
✘ 4. 10

Black

Q.12 नीचे दिए विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे प्रश्नवाचक चिह्न ('?') के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
MMG : NPE
GLI : HOG

Ans
✗ 1. TEO : UGM
✗ 2. VED : WHA
✓ 3. NHS : OKQ
✗ 4. SIN : TLM

Q.14 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✓ 1. MCJ
✗ 2. ONI
✗ 3. IHC
✗ 4. VUP

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समूह द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

KMO : PRT
GIK : LNP

Ans
✗ 1. JPM : SYZ
✗ 2. PVS : TZW
✗ 3. AIE : FLI
✓ 4. DFH : IKM

Q.16 यदि शब्द DELIGHT के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. एक भी नहीं

Q.17 यदि संख्या 96521784 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अंक बाएं से चौथा होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 4
✗ 3. 7
✓ 4. 5

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन:
कुछ मॉप, पंखे हैं।
कोई पंखा, दरवाजा नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कुछ मॉप, दरवाजे हैं।
(II) कुछ पंखे, मॉप हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.19 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

11, 33, ?, 495, 2475, 7425

Ans
✓ 1. 165
✗ 2. 99
✗ 3. 155
✗ 4. 175

Q.20 यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

8 ÷ 7 + 36 × 3 − 18 = ?

Ans
✓ 1. 62
✗ 2. 64
✗ 3. 58
✗ 4. 60

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DHIRAJ KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : D < G < E > A > M
निष्कर्ष:
I. M < E
II. D < A

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**
कथन:
कुछ पेंच, ड्रिलर हैं।
सभी हथौड़े, ड्रिलर हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ पेंच, हथौड़े हैं।
(II) सभी ड्रिलर, हथौड़े हैं।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.3 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं) गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) 1 3 7 1 4 7 3 6 9 1 2 6 9 5 8 1 7 5 6 1 4 8 2 8 3 1 5 (दाएँ)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. एक
✔ 3. तीन से अधिक
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 5 5 5 4 4 4 3 5 5 5 5 4 3 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 4 5 5 4 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✓ 2. चार
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. पाँच

Q.5 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A और B का निकटतम पड़ोसी C है। D, B के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। F के बाईं ओर से गिनने पर A और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. तीन

Q.6 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। R की परीक्षा शुक्रवार को है। P की परीक्षा के बाद केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। U की परीक्षा, V की परीक्षा के ठीक बाद लेकिन R की परीक्षा से पहले है। Q और R की परीक्षाओं के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। T की परीक्षा शनिवार को नहीं है। V और S की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. तीन
- ✓ 4. दो

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A x B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P x Q – R x S / T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पिता की बहन
- ✓ 2. पिता की माता
- ✗ 3. माता की माता
- ✗ 4. पुत्र की पुत्री

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन दिया गया है और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए, कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन : A<B<C=D<E=F
निष्कर्ष:
I. A<F
II C=F

Ans
- ✓ 1. केवल I सत्य है
- ✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है।
- ✗ 3. केवल II सत्य है
- ✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।)
(बाएं) 4 9 8 5 1 6 4 5 9 6 5 3 4 9 6 2 9 4 8 5 1 1 8 4 1 5 7 (दाएं)
ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद भी एक विषम संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 2
✗ 3. 1
✗ 4. 3

Q.10 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 6 % 4 5 8 @ 8 3 % 4 € & 7 1 2 2 $ 3 6 £ 6 € (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 5
✗ 3. 6
✗ 4. 7

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'RAVE' को '1967' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'VALE' को '6789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 6
✗ 3. 7
✓ 4. 8

Q.12 सभी 59 लोग उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। GH दाएं छोर से 26वें स्थान पर है, जबकि KL बाएं छोर से 25वें स्थान पर है। GH और KL के बीच कितने लोग हैं?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 8
✗ 3. 5
✗ 4. 10

Q.13 सात व्यक्ति E, F, G, H, S, T और U एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। T और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, E के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। F के दाएं कोई नहीं बैठा है। F और S के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। U, G के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। H और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.14 P, Q का भाई है। Q, H का पिता है। H, I की पुत्री है। P का I से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पति का भाई
✗ 2. पिता का भाई
✗ 3. पत्नी का भाई
✗ 4. माता का भाई

Black

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WAKE' को '2560' के रूप में तथा 'CAKE' को '6075' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'W' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. 2
✗ 3. 5
✗ 4. 0

Q.16 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) £ Q & R G K % @ U $ D C & Ω T Y E A B * # V (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. तीन

Q.17 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। T की परीक्षा से पहले केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। R और T की परीक्षाओं के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। Q की परीक्षा, U की परीक्षा के ठीक बाद है लेकिन R की परीक्षा से पहले है। S की परीक्षा, T की परीक्षा से ठीक पहले है लेकिन P की परीक्षा के बाद है। V की परीक्षा मंगलवार को नहीं है। U और P के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.18 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
P को E के ठीक ऊपर रखा गया है। U को I के ठीक ऊपर रखा गया है। O के ऊपर केवल एक डिब्बा A रखा गया है। P के ऊपर केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। U को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
Q और A के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.19 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।

(बाएं) 1 # 3 + 6 9 4 $ 2 * 7 8 Ω 5 & % (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक संख्या है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✓ 4. एक भी नहीं

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TASK' को '5791' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ASKE' को '9871' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 1
✗ 3. 9
✓ 4. 8

Generated by rank.qmaths.in

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 **यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?**

Ans

✗ 1. 

✗ 2. 

✗ 3.

✓ 4. 

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा/से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।**

कथन: सभी हथौड़ा, चाकू हैं। सभी हथौड़ा, छेनी हैं।

निष्कर्ष (I) : कुछ चाकू, छेनी हैं।
निष्कर्ष (II) : सभी छेनी, हथौड़ा हैं।

Ans

✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं

✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.3 **दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?**
100 95 90 85 80 ?

Ans

✗ 1. 76

✗ 2. 74

✗ 3. 73

✓ 4. 75

Q.4 **यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?**
45 - 10 x 5 + 3 ÷ 4 = ?

Ans

✗ 1. 34

✗ 2. 31

✗ 3. 33

✓ 4. 35

Q.5 **अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?**
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. FI – GJ

✗ 2. UX – VY

✓ 3. AC – BE

✗ 4. KN – LO

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
FIJ-KNO
TWX-YBC

Ans
✗ 1. LNN-PST
✓ 2. LOP-QTU
✗ 3. LOP-PTT
✗ 4. LNN-QTU

Q.7 यदि संख्या 7193524 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक में कितना अंतर होगा? (विषम/सम अंकों का निर्धारण, संख्या में अंकों की स्थिति के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए।)

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 2
✗ 3. 6
✓ 4. 8

Q.8 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1. 
✗ 2.
✗ 3.
✓ 4.

Black

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
VZA–WAB
QUV–RVW

Ans
✗ 1. VYY–VZA
✗ 2. VYY–WAB
✓ 3. RVW–SWX
✗ 4. VZA–VAA

Q.10 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

6, 14, 30, 62, 126, ?

Ans
✓ 1. 254
✗ 2. 252
✗ 3. 248
✗ 4. 250

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 73 :: 55 : Y

Ans
✓ 1. X = 23 , Y = 105
✗ 2. X = 13 , Y = 165
✗ 3. X = 33 , Y = 175
✗ 4. X = 13 , Y = 155

Q.12 यदि '+' और '×' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '–' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
108 – 12 × 6 + 2 ÷ 18 = ?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 9
✗ 3. 0
✗ 4. 5

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(71, 86, 61)
(93, 108, 83)

Ans
✓ 1. (104, 119, 94)
✗ 2. (82, 97, 62)
✗ 3. (55, 65, 45)
✗ 4. (122, 127, 102)

Black

Q.14 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. MQP
✗ 2. QUT
✗ 3. GKJ
✓ 4. VRS

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
10, 21, 37, 58, 84, ?

Ans
✗ 1. 105
✗ 2. 108
✓ 3. 115
✗ 4. 118

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NR - QU
✗ 2. MQ - PT
✗ 3. LP - OS
✓ 4. OP - SR

Q.17 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

EDF–DCE
BAC–AZB

Ans
✓ 1. XWY-WVX
✗ 2. XVW-VUW
✗ 3. XWY-VVW
✗ 4. XVW-WVX

Q.18 यदि संख्या 693245 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार निर्मित संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 10
✓ 3. 8
✗ 4. 6

Q.19 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 A 5 C 9 B 17 D 14 = ?

Ans
✗ 1. 141
✗ 2. 143
✗ 3. 144
✓ 4. 142

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SHIV CHARAN MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	25/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **यदि शब्द QUILTED के प्रत्येक अक्षर को उत्क्रम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. एक की भी नहीं
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'BACT' को '5976' के रूप में और 'CAST' को '6789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 6
✓ 3. 8
✗ 4. 9

Q.3 **सात डिब्बे A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। D के ऊपर केवल पांच डिब्बे रखे गए हैं। B के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। G को F के ठीक ऊपर लेकिन E के नीचे रखा गया है। A को C के नीचे नहीं रखा गया है। A के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. पांच
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.4 **शब्द QUANTIZING में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?**

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.5 **W, R की पुत्री है। R, L की पत्नी है। L, D का पिता है। W का D से क्या संबंध है?**

Ans
✗ 1. पुत्री
✗ 2. माता
✗ 3. पत्नी
✓ 4. बहन

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 यदि HUMBLED शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✔ 1. 1
✘ 2. 2
✘ 3. 0
✘ 4. 3

Q.7 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'GODS' को '5921' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DOES' को '1249' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 9
✘ 3. 1
✘ 4. 2

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) L Q C F H K M S A N E J T M P B D G I L R V (दाएं)
श्रृंखला के बाएं छोर से चौथे अक्षर और दाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. चार
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Q.9 एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : D = C < T < F > V

निष्कर्ष:
I. V > C
II. D > F

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✔ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 3. केवल II सत्य है
✘ 4. I और II, दोनों सत्य हैं

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'INKS' को '2348' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'KIND' को '5432' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या है?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 3
✘ 3. 2
✘ 4. 4

Q.11 YZ अपनी कक्षा में नीचे से 37वें स्थान पर और शीर्ष से 39वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✘ 1. 72
✔ 2. 75
✘ 3. 73
✘ 4. 74

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 A, B, C, D, E और F एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।

D के ऊपर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। C और D के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। F, D के नीचे लेकिन A के ऊपर रहता है। E एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है।

A के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. पांच

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C @ F * K $ L = G' है तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता
✗ 2. बहन
✗ 3. पुत्री
✗ 4. पत्नी

Q.14 D, E, F, P, Q, R और T एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
E के दाईं ओर से गिनने पर E और R के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D, T के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। T के बाईं ओर से गिनने पर P और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.15 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। Q की परीक्षा शनिवार को है। S और Q की परीक्षाओं के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। R की परीक्षा, P की परीक्षा के बाद है लेकिन S की परीक्षा से पहले है। U की परीक्षा, T की परीक्षा के ठीक बाद है। V और R की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. चार
✗ 4. एक

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) £ Q & R % K G @ U $ D C & Ω T Y E # B * A V (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन:
सभी कंचे, कंकड़ हैं।
सभी कंकड़, पत्थर हैं।

निष्कर्ष:
(I) सभी पत्थर, कंकड़ हैं।
(II) सभी कंचे, पत्थर हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.18 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं, केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)।

(बाएं) 2 4 7 1 5 8 2 4 7 9 1 5 4 8 2 4 3 9 4 3 5 7 3 9 6 3 2 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अभाज्य संख्या है और ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग भी है?

(नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. तीन से अधिक
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : G > A > M < D = E
निष्कर्ष:
I. G < D
II. E > M

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल I सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.20 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G, C के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। B, G के बाएँ से तीसरे स्थान पर बैठा है। D, F के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। A, E के दाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है।
C के बाएँ से गिनने पर, F और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. IK - FH
✓ 2. MN - LP
✗ 3. SU - PR
✗ 4. EG - BD

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 29 :: 5 : Y

Ans
✓ 1. X = 3 , Y = 127
✗ 2. X = 4 , Y = 40
✗ 3. X = 3 , Y = 125
✗ 4. X = 4 , Y = 120

Q.3 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
211 B 3 D 54 A 2 C 32 = ?

Ans
✗ 1. 631
✗ 2. 640
✗ 3. 635
✓ 4. 638

Q.4 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4, 12, 60, 180, 900, ?

Ans
✗ 1. 4500
✗ 2. 27000
✗ 3. 8100
✓ 4. 2700

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(12, 60, 70)
(7, 35, 45)

Ans
✗ 1. (8, 40, 60)
✗ 2. (9, 45, 65)
✗ 3. (16, 90, 100)
✓ 4. (6, 30, 40)

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

119 B 5 D 48 A 6 C 25 = ?

Ans
✔ 1. 612
✘ 2. 618
✘ 3. 621
✘ 4. 624

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
9 25 41 57 73 ?

Ans
✔ 1. 89
✘ 2. 85
✘ 3. 88
✘ 4. 86

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

9 B 4 D 17 C 36 A 4 = ?

Ans
✘ 1. 31
✘ 2. 36
✘ 3. 34
✔ 4. 28

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
900, 819, ?, 706, 670, 645.

Ans
✘ 1. 745
✔ 2. 755
✘ 3. 725
✘ 4. 735

Black

Q.10 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति **नहीं** है।)



(X)

Ans

✔ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 B 2 D 30 A 5 C 6 = ?

Ans

✗ 1. 18

✗ 2. 23

✔ 3. 36

✗ 4. 21

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. XY – UV
- ✗ 2. NO – KL
- ✓ 3. ST – PR
- ✗ 4. IJ – FG

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा/से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: कुछ कटर, रिंच हैं। सभी रिंच, आरी हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कटर, आरी हैं।
निष्कर्ष (II): सभी आरी, रिंच हैं।

Ans
- ✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
- ✗ 1. Y F G q ɡ ə
- ✗ 2. ʎ Ⅎ ɐ p Ɔ ə
- ✓ 3. ʎ Ⅎ ɔ q ɡ ə
- ✗ 4. ʎ Ⅎ ɔ d a 9

Q.15 नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
CFI 9, ELO 28, GRU 85, IXA 256, ?

Ans
- ✗ 1. MPS 439
- ✓ 2. KDG 769
- ✗ 3. MRT 469
- ✗ 4. EFG 350

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. OQM
- ✗ 2. MOK
- ✓ 3. QSP
- ✗ 4. JLH

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SHUBHAM KUMAR MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	26/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।**

कथन: I > V < N < J = B

निष्कर्ष:
I. I > J
II.V > B

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.2 **शब्द FUNCTION में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से परिवर्तित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर बाएँ से तीसरा होगा?**

Ans
✓ 1. O
✗ 2. D
✗ 3. U
✗ 4. H

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'OPEN' को '4981' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINE' को '1649' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' का कूट क्या होगा?**

Ans
✓ 1. 6
✗ 2. 4
✗ 3. 9
✗ 4. 1

Q.4 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।**

(बाएं) S H U B H A N K A R D I W A Q R G A N D H A P A N U K J H (दाएं)

श्रृंखला के दाएं छोर से नौवें अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हैं?

Ans
✗ 1. दस
✓ 2. बारह
✗ 3. ग्यारह
✗ 4. नौ

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात व्यक्ति, A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J के बाईं ओर केवल C बैठा है। C और K के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। D और B के बीच केवल I बैठा है, और D, K का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. B
- ✗ 2. K
- ✓ 3. A
- ✗ 4. J

Q.6 B, D, E, M, N और R एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। R तल क्रमांक 4 पर रहता है। R और E के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। R और B के बीच केवल M रहता है। N, R के ठीक नीचे रहता है। तल क्रमांक 2 पर कौन रहता है?

Ans
- ✗ 1. N
- ✗ 2. B
- ✗ 3. E
- ✓ 4. D

Q.7 S, T, U, V, X, Y और Z एक गोल मेज के परित: मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
V, Y के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। U के बाईं ओर से गिनने पर U और X के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं।
Z, T के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T और X का निकटतम पड़ोसी S है।
S के बाईं ओर से गिनने पर V और S के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✓ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. तीन

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C * F $ K = L @ G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. भाई
- ✓ 2. पत्नी का पिता
- ✗ 3. पिता
- ✗ 4. पत्नी का भाई

Q.9 A, E, I, O, U और V एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है।
O और V के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। I और E के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। U और E के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। U पहली मंजिल पर रहता है। O, E के ऊपर रहता है। A के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. दो

Q.10 यदि शब्द SAMPLED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 0
- ✗ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 शब्द 'EDITORSHIP' के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. P
✓ 3. J
✗ 4. G

Q.12 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: S < D > G > K ≤ T

निष्कर्ष:
I. T < D
II. S < K

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.13 प्रिया अपनी कक्षा में शीर्ष से 15वें और नीचे से 9वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✓ 1. 23
✗ 2. 21
✗ 3. 22
✗ 4. 24

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MEAN' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BREW' को '2461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए क्या कूट है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 1
✗ 3. 2
✗ 4. 6

Q.15 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (**नोट:** सभी संख्याएँ केवल एक अंक वाली संख्याएँ हैं)

(बाएँ) 9 € # $ # $ 6 @ 9 # © 8 7 & 3 * © 4 9 $ £ 4 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✓ 3. 2
✗ 4. 1

Black

Q.16 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ कूड़ेदान, खिड़कियाँ हैं। सभी सीट, खिड़कियाँ हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ कूड़ेदान, सीट हैं।
निष्कर्ष (II): सभी खिड़कियाँ, सीट हैं।

Ans
- ✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में,
A = B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है' और
A * B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C = F @ K * L $ G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. माता की माता
- ✗ 2. बहन
- ✗ 3. माता
- ✓ 4. माता की बहन

Q.18 सात बॉक्स A, B, C, D, P, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। P, Q के ठीक ऊपर रखा गया है। A, R के ठीक ऊपर रखा गया है। B के ऊपर केवल D रखा गया है। P के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। A को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
C और D के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✓ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. एक

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'NEAR' को '7159' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WINK' को '4261' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✗ 2. 7
- ✓ 3. 1
- ✗ 4. 4

Q.20 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) % A @ B % © © £ L N © € I X & * # G A @ Q D (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 5
- ✓ 3. 3
- ✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷', 'B' का अर्थ '×', 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

72 A 8 C 9 B 11 D 5 C (98 A 7) = ?

Ans
✗ 1. 194
✗ 2. 108
✗ 3. 128
✓ 4. 117

Q.2 निम्नलिखित संख्या युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
38, 35.1
27, 24.1

Ans
✗ 1. 57, 53.1
✗ 2. 32, 30.1
✗ 3. 18, 13.1
✓ 4. 44, 41.1

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

101, 103, 105, 107, ?, 111

Ans
✓ 1. 109
✗ 2. 108
✗ 3. 110
✗ 4. 112

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
24 31 48 55 72 ?

Ans
✗ 1. 73
✗ 2. 72
✓ 3. 79
✗ 4. 75

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से RGNK का संबंध UKQO से है। इसी प्रकार, DWZA का संबंध GACE से है। इसी तर्क के आधार पर MIIM निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है?

Ans
✗ 1. PMQL
✗ 2. POLQ
✗ 3. PQLO
✓ 4. PMLQ

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 12 :: 8 : Y

Ans
- ✔ 1. X=5, Y=18
- ✘ 2. X=7, Y=22
- ✘ 3. X=7, Y=18
- ✘ 4. X=5, Y=22

Q.7 किसी निश्चित तरीके से CI 11 का संबंध FF 7 से है। उसी प्रकार, MJ 19 का संबंध PG 15 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, NI 5 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✘ 1. RT -3
- ✘ 2. FI 5
- ✘ 3. PQ 4
- ✔ 4. QF 1

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
सभी पैन, मोंक हैं।
सभी मोंक, बैट हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ बैट, मोंक हैं।
(II) सभी पैन, बैट हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✔ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. VXY
- ✔ 2. RKL
- ✘ 3. MOP
- ✘ 4. BDE

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. MPK
- ✘ 2. PSO
- ✘ 3. JMI
- ✘ 4. SVR

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
247, 366
191, 310

Ans
✔ 1. 197, 316
✘ 2. 134, 342
✘ 3. 109, 221
✘ 4. 189, 348

Q.12 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✘ 1. ⊥ Ƨ ⅃ Ɔ ə Ⅎ
✔ 2. ⊥ Ƨ ⅃ Ɔ Ⅎ ϭ
✘ 3. ⊥ Ƨ ⅃ G F ϭ
✘ 4. T 5 7 Ɔ Ⅎ ϭ

Q.13 यदि 'I' का अर्थ '+' है, 'J' का अर्थ '×' है, 'K' का अर्थ '÷' है और 'L' का अर्थ '−' है, तो नीचे दिए गए समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

17 J 9 I (153 K 17) L 7 J 13 I 69 = ?

Ans
✔ 1. 140
✘ 2. 147
✘ 3. 129
✘ 4. 133

Q.14 यदि '×' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

10 × 1 − 6 + 8 = ?

Ans
✘ 1. 28
✔ 2. 12
✘ 3. 18
✘ 4. 24

Black

Q.15 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।

Ans

✗ 1.

✗ 2.



✓ 3.



✗ 4.

Q.16 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

19, 23, 29, 37, 47, ?

Ans

✓ 1. 59

✗ 2. 61

✗ 3. 63

✗ 4. 57

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से XYCA का संबंध ZAEC से है। उसी प्रकार, ZAEC का संबंध BCGE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ABFD का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans

✗ 1. CEGM

✓ 2. CDHF

✗ 3. CCGF

✗ 4. CDGF

Q.18 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

60 × 5 ÷ 5 - 7 + 8 = ?

Ans

✓ 1. 59

✗ 2. 57

✗ 3. 58

✗ 4. 56

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	satyam kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	26/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, E, I, O, U और V, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। O एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं। O और I के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। A एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं। A और V के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। U, A के ठीक नीचे रहता है।**
E और U के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।**

कथन:
कुछ पत्तियाँ, वृक्ष हैं।
सभी वृक्ष, शाखाएँ हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ पत्तियाँ, शाखाएँ हैं।
(II) सभी शाखाएँ, वृक्ष हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.3 **A, B, C, D, E और F एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख हो कर बैठे हैं। D, C के बाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। A, E के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। B, A के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है। F के ठीक बाएँ पड़ोस में कौन बैठा है?**

Ans
✔ 1. B
✗ 2. A
✗ 3. E
✗ 4. D

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) F O E P E U P A A G F O K T W E U B P U Z J (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.5 A, E, I, O, U, X और Z, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
O से पहले केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। X के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। O और I के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। E और Z के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। U की परीक्षा E से ठीक पहले है।
A और E के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.6 B, C, D, H, I, J और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। B की परीक्षा शुक्रवार को है। D और B के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। H और D के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। J की परीक्षा K के ठीक बाद है। C की परीक्षा सोमवार को नहीं है। C और I के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. चार
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
'A # B' का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
'A $ B' का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
'A – B' का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
और 'A @ B' का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।

यदि 'R $ S # T @ U – V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. भाई की पत्नी
✗ 2. माता
✗ 3. भाई की पुत्री
✗ 4. पत्नी

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'EARN' को '5279' और 'FEAR' को '7492' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'F' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 7
✗ 3. 2
✗ 4. 9

Black

Q.9 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) C F ^ L Q F G P A E T W E = H N @ M $ (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. चार

Q.10 M, N की पत्नी है। N, O का पुत्र है। P, M की पुत्री है। P का O से क्या संबंध है?

Ans
- ✓ 1. पुत्र की पुत्री
- ✗ 2. पुत्र
- ✗ 3. पिता
- ✗ 4. भाई

Q.11 छह व्यक्ति A, B, C, D, E और F, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। B, C के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। E, A के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। B के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. E
- ✗ 2. D
- ✗ 3. A
- ✓ 4. F

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'KNIT' को '5397' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINK' को '9536' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 9
- ✓ 3. 6
- ✗ 4. 5

Q.13 यदि शब्द ANYWISE के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के विपरीत क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✓ 1. एक
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. एक की भी नहीं
- ✗ 4. तीन

Q.14 A, E, I, O, U, X और Z, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
A की परीक्षा गुरुवार को है और O की परीक्षा शनिवार को है। U की परीक्षा X से ठीक पहले है, I की परीक्षा E के बाद किसी दिन है। Z की परीक्षा X के ठीक बाद है।
I और Z के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✓ 1. तीन
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 शब्द SUGHING के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षर-समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. 0
✗ 2. 3
✓ 3. 1
✗ 4. 2

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन दिया गया है और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए, कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन : A<B<C=D<E=F
निष्कर्ष:
I. A=D
II A=F

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CARE' को '1973' के रूप में और 'RISK' को '4621' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 4
✓ 3. 1
✗ 4. 7

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) X S I Z W Y W O S O A U Q J Z L U C H O T P (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 0

Q.19 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) N O O B J Q Z O N P Q I G W L W E I G O C C (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 5

Black

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। निम्नलिखित कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: R > T < W < Y = S
निष्कर्ष:
I. R < W
II. S < R

Ans
✔ 1. न तो I और न ही II सत्य है।
✘ 2. केवल II सत्य है।
✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं।
✘ 4. केवल I सत्य है।

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 एक निश्चित तरीके से, BE 11 का संबंध FI 13 से है। उसी तरीके से, RU 22 का संबंध VY 24 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GJ 33 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. FG 78
✘ 2. SD 45
✘ 3. HJ 98
✔ 4. KN 35

Q.2 यदि संख्या 2137685 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में दाईं ओर से दूसरा अंक निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. 5
✔ 2. 7
✘ 3. 9
✘ 4. 1

Q.3 यदि संख्या 6249135 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. एक की भी नहीं

Q.4 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, नीचे दिए गए चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह युग्म में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. CH-FK
✘ 2. LQ-OT
✔ 3. KP-NT
✘ 4. PU-SX

Q.5 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, नीचे दिए गए चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. HK – NV
✔ 2. WZ – CL
✘ 3. FI – LT
✘ 4. DG – JR

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
114, 229
123, 247

Ans
✗ 1. 151, 353
✗ 2. 143, 387
✗ 3. 121, 252
✓ 4. 101, 203

Q.7 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

21 × 3 + 12 ÷ 2 – 17 = ?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 9
✗ 3. 3
✓ 4. 0

Q.8 यदि संख्या 8543297 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

Ans
✗ 1. एक का भी नहीं
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, VIEW का संबंध XJGX से है। उसी प्रकार, GROW का संबंध ISQX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ROSE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. TPUF
✗ 2. UPUE
✗ 3. VQVF
✗ 4. VQUE

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. FHK
✗ 2. ACG
✗ 3. JLP
✗ 4. MOS

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

51 78 105 132 159 ?

Ans
✓ 1. 186
✗ 2. 191
✗ 3. 179
✗ 4. 175

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
43 47 38 54 29 ?

Ans
✗ 1. 60
✗ 2. 64
✓ 3. 65
✗ 4. 63

Q.13 यदि '+' और '×' को आपस में बदल दिया जाए तथा '–' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

54 – 9 × 5 + 4 ÷ 15 = ?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 9
✗ 3. 14
✓ 4. 11

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस सेट का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित सेटों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

39, 31
24, 16

Ans
✗ 1. 61, 43
✗ 2. 45, 27
✓ 3. 52, 44
✗ 4. 27, 21

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी शिक्षक, ड्राइवर हैं। सभी ड्राइवर, वैज्ञानिक हैं।

निष्कर्ष (I) : कुछ वैज्ञानिक, ड्राइवर हैं।
निष्कर्ष (II) : कुछ शिक्षक, वैज्ञानिक हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों, अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

8, 25, ?, 229, 688, 2065

Ans
✓ 1. 76
✗ 2. 51
✗ 3. 50
✗ 4. 75

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ASHUTOSH NATH TIWARI
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के दाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। G और C का निकटतम पड़ोसी E है। A, B के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।**
D के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. पांच

Q.2 **यदि NOTECARD शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.3 **सात बक्से A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। C ऊपर से छठे स्थान पर रखा गया है। G और C के बीच केवल तीन बक्से रखे गये हैं। B को A के ठीक ऊपर लेकिन F के नीचे रखा गया है। D को F के नीचे नहीं रखा गया है। A के नीचे कितने बक्से रखे गये हैं?**

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Q.4 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए।**

(बाएं) L M % K J = F % P R A @ S * U N D E $! G (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक और अक्षर है?

Ans
✓ 1. पांच
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P x Q + R – S / T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री का पुत्र
✗ 2. पुत्र की पुत्री
✗ 3. माता की बहन
✓ 4. पिता की बहन

Q.6 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।) गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 9 6 4 8 7 7 7 7 1 3 6 4 7 2 3 1 8 5 6 8 9 9 9 4 9 8 (दाएं)

ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक से ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 5
✗ 4. 2

Q.7 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A < B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'R - S & T $ Y < Z' है, तो R का Z से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता के भाई की पत्नी
✗ 2. पिता के भाई की बहन
✗ 3. पिता के भाई की पुत्री
✓ 4. पिता के भाई का पुत्र

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) 3 2 6 7 6 1 6 2 7 9 4 1 1 6 9 4 2 5 3 4 3 9 8 3 6 3 8 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. पांच

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके आधार पर, दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एक अंक वाली संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) 8 4 7 6 1 2 7 1 5 9 9 5 6 3 1 2 1 4 5 1 5 3 5 9 8 2 6 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✗ 1. सात
✓ 2. आठ
✗ 3. दस
✗ 4. नौ

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 उत्तर की ओर अभिमुख 16 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पायल बाएँ छोर से 7वें स्थान पर है। यदि कपिल, पायल के दाएँ 9वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएँ छोर से कपिल का स्थान कौन-सा है?

Ans
- ✔ 1. पहला
- ✘ 2. दूसरा
- ✘ 3. चौथा
- ✘ 4. तीसरा

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'rim lake lemon' को 'yg nq zj' के रूप में और 'bend lemon line' को 'nq qi gs' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'lemon' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✘ 1. zj
- ✔ 2. nq
- ✘ 3. yg
- ✘ 4. qi

Q.12 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 23 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, यशू दाहिने छोर से 9वें स्थान पर है। यदि सुमन, यशू के बाएँ से चौथे स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएँ छोर से सुमन किस स्थान पर है?

Ans
- ✘ 1. 10वें
- ✘ 2. 13वें
- ✘ 3. 12वें
- ✔ 4. 11वें

Q.13 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। पहचान कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन:
P > C < E < K = D

निष्कर्ष:
I. P > K
II.C > D

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष I सत्य है।
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष II सत्य है।
- ✔ 3. न तो निष्कर्ष I और न ही II सत्य है।
- ✘ 4. निष्कर्ष I और II दोनों सत्य हैं।

Q.14 छह व्यक्ति L, M, N, T, U और Z, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। M और L दोनों का निकटतम पड़ोसी T है। Z, M के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। U, L का निकटतम पड़ोसी नहीं है। N के निकटतम पड़ोसी कौन हैं?

Ans
- ✘ 1. T और Z
- ✔ 2. U और L
- ✘ 3. U और Z
- ✘ 4. L और T

Q.15 यदि NATIVELY शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. एक
- ✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HUTS' को '6279' के रूप में और 'YOUR' को '3751' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'U' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 7
- ✘ 2. 1
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 2

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं?
कथन: सभी पालतू, पशु हैं। सभी पशु, मानव हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ मानव, जानवर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पालतू, मानव हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✘ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✔ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.18 A, E, I, O, U, X और Z में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर उसी सप्ताह के रविवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के अलग-अलग दिन है।
O की परीक्षा शुक्रवार को है। X और O के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। E और X के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है। Z की परीक्षा A के ठीक बाद है। U की परीक्षा सोमवार को नहीं है।
U और I के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. एक
- ✔ 3. चार
- ✘ 4. दो

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LIES' को '6721' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SLIP' को '1367' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 7
- ✘ 3. 1
- ✘ 4. 6

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: $X > J < G \leq E = B$
निष्कर्ष:
I. $X > E$
II. $J > B$

Ans
- ✘ 1. केवल II सत्य है
- ✘ 2. केवल I सत्य है
- ✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं
- ✔ 4. न तो I न ही II सत्य है

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
58 89 120 151 182 ?

Ans
✗ 1. 209
✗ 2. 215
✓ 3. 213
✗ 4. 208

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, SONG का संबंध XTSL से है। उसी प्रकार, HAIR का संबंध MFNW से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, LAKE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. ERTY
✓ 2. QFPJ
✗ 3. GHJM
✗ 4. YHNM

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 31 48 55 72 ?

Ans
✗ 1. 72
✓ 2. 79
✗ 3. 73
✗ 4. 75

Q.4 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 215 :: 21 : Y

Ans
✗ 1. X = 25 , Y = 199
✓ 2. X = 15 , Y = 431
✗ 3. X = 25 , Y = 189
✗ 4. X = 15 , Y = 451

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी अंगूठी, खिलौने हैं।
कोई भी अंगूठी, जार नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कुछ जार, खिलौने हैं।
(II) सभी खिलौने, जार हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GKL
✓ 2. PTX
✗ 3. AEF
✗ 4. JNO

Q.7 यदि शब्द JACKPOT के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. एक की भी नहीं
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ZCF
✗ 2. FIL
✗ 3. SVY
✓ 4. BEG

Q.9 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

11 25 47 97 191 ?

Ans
✓ 1. 385
✗ 2. 309
✗ 3. 380
✗ 4. 390

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, MILE का संबंध LJNG से है। उसी तरीके से, ZEST का संबंध YFUV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, YARN का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. XCTQ
✗ 2. ZCUP
✓ 3. XBTP
✗ 4. ZBTQ

Q.11 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

24 × 12 – 3 ÷ 45 + 41 = ?

Ans
✗ 1. 98
✗ 2. 94
✗ 3. 97
✓ 4. 96

Black

Q.12 यदि '+' का अर्थ '−' है, '−' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

94 ÷ 11 − 15 + 208 × 8 = ?

Ans
✗ 1. 240
✗ 2. 228
✗ 3. 212
✓ 4. 233

Q.13 यदि संख्या 5678314 के प्रत्येक सम अंक से 3 घटाया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में 7 से बड़े कितने अंक होंगे?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.14 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans
✗ 1. 
✓ 2. 
✗ 3. 
✗ 4. 

Black

Q.15 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति **नहीं** है)।



(X)

Ans

✗ 1.



✗ 2.



✓ 3.



✗ 4.



Q.16 यदि 'P' का अर्थ '+' है, 'Q' का अर्थ '×' है, 'R' का अर्थ '÷' है और 'S' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 Q 2 S 5 R 5 P 3 = ?

Ans

✗ 1. 26

✗ 2. 34

✗ 3. 32

✓ 4. 38

Q.17 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
27 - 18 + 9 × 46 ÷ 46 = ?

Ans

✗ 1. 34

✗ 2. 38

✗ 3. 37

✓ 4. 36

Q.18 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans

✗ 1. EJG

✗ 2. QVS

✗ 3. JOL

✓ 4. MRP

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAHUL
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CAST' को '8469' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MEAN' को '3815' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 5
✓ 4. 8

Q.2 यदि HERITAGE शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. एक

Q.3 एक कथन और उसके बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: R ≤ C > S > W ≥ D
निष्कर्ष:
I. R ≤ S
II. D < C

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MINT' को '6128' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ANTI' को '2836' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. 3
✗ 3. 8
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 यदि शब्द INJECTS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 0
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ प्रोक्टोस्कोप, डिफिब्रिलेटर हैं। सभी पेनलाइट, डिफिब्रिलेटर हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ प्रोक्टोस्कोप, पेनलाइट हैं।
निष्कर्ष (II): सभी डिफिब्रिलेटर, पेनलाइट हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.7 W, R की पत्नी है। R, L का पिता है। L, D का भाई है। W का D से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता
✗ 2. पुत्री
✗ 3. बहन
✗ 4. पत्नी

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P + Q – R x S + T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पति का भाई
✓ 2. पति का पिता
✗ 3. बहन का पति
✗ 4. पुत्री का पति

Q.9 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।

(बाएँ) 4 3 6 3 1 2 1 6 7 1 7 3 8 1 6 8 4 3 7 3 3 6 3 6 4 3 5 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. पाँच

Black

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: Q > T ≤ V > C ≥ D
निष्कर्ष:
I . V < Q
II. D < V

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य है
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. न तो I न ही II सत्य है

Q.11 शब्द BIRTHDAY के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में दाईं ओर से दूसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. A
✔ 2. B
✘ 3. E
✘ 4. C

Q.12 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B के बाईं ओर केवल पाँच व्यक्ति बैठे हैं। E और B के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, C के दाईं ओर परंतु E के बाईं ओर बैठा है। D, F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G के बाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✔ 4. चार

Q.13 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। U की परीक्षा गुरुवार को है। R की परीक्षा S के बाद है। Q के बाद केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है | P की परीक्षा S से ठीक पहले, लेकिन U के बाद है। V की परीक्षा सोमवार को नहीं है। T और P के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. चार

Q.14 सभी 91 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। SD दाएं छोर से 31वें स्थान पर है जबकि XC बाएं छोर से 23वें स्थान पर हैं। SD और XC के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✘ 1. 32
✔ 2. 37
✘ 3. 35
✘ 4. 39

Q.15 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। T और Q की परीक्षाओं के बीच केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। U और Q की परीक्षाओं के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। V की परीक्षा, U की परीक्षा से पहले लेकिन S की परीक्षा के बाद है। R की परीक्षा, P की परीक्षा के बाद लेकिन T की परीक्षा से पहले है। S और T की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✘ 1. पांच
✘ 2. तीन
✔ 3. चार
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 सात व्यक्ति, S, T, U, V, X, Y और Z एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
T के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। V के दाईं ओर केवल U बैठा है। V और Z के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। X, Y के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है और S के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
S और Y के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Q.17 यदि शब्द BIRTHDAY के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. दो
✘ 3. चार
✘ 4. एक

Q.18 सात डिब्बे A, E, I, O, U, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका क्रम यही हो। केवल A को U के ऊपर रखा गया है। U और E के बीच केवल Q को रखा गया है। P के नीचे केवल I को रखा गया है।
O और I के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. दो
✔ 3. एक
✘ 4. चार

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FIRE' को '2479' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ENDS' को '3641' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 9
✘ 3. 2
✘ 4. 3

Q.20 यदि शब्द NIGHTCAP के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. तीन
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 1 होगा?

Ans
✔ 1. 36 A 3 D 8 B 3 C 13
✘ 2. 36 D 3 A 8 C 3 B 13
✘ 3. 36 C 3 A 8 B 3 D 13
✘ 4. 36 B 3 D 8 C 3 A 13

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. ORM
✗ 2. FID
✓ 3. KHN
✗ 4. LOJ

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 24 46 75 117 166 ?

Ans
✓ 1. 228
✗ 2. 281
✗ 3. 282
✗ 4. 218

Q.4 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

685, 810
438, 563

Ans
✗ 1. 432, 596
✗ 2. 213, 349
✗ 3. 168, 269
✓ 4. 711, 836

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं?
कथन: सभी दस्ताने, जूते हैं। सभी जूते, पौधे हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पौधे, जूते हैं।
निष्कर्ष (II): सभी दस्ताने, पौधे हैं।

Ans
✓ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 126 :: 17 : Y

Ans
✓ 1. X = 12 , Y = 176
✗ 2. X = 11 , Y = 189
✗ 3. X = 12 , Y = 170
✗ 4. X = 11 , Y = 174

Black

Q.7 विकल्पों में दिए गए उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.8 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
4 - 11 ÷ 18 × 3 + 45 = ?

Ans

✗ 1. 27

✗ 2. 23

✗ 3. 26

✓ 4. 25

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
100, 90, 81, 73, 66, ?

Ans

✗ 1. 58

✓ 2. 60

✗ 3. 62

✗ 4. 61

Q.10 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

ECE-IGI
DBD-HFH

Ans

✗ 1. LIJ-OMO

✓ 2. IGI-MKM

✗ 3. LIJ-PNP

✗ 4. IJL-ONO

Black

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✗ 1. PL - IE
- ✗ 2. XT - QM
- ✓ 3. SP - ML
- ✗ 4. LH - EA

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 187 :: 12 : Y

Ans
- ✗ 1. X = 11 , Y = 132
- ✗ 2. X = 17 , Y = 144
- ✗ 3. X = 11 , Y = 180
- ✓ 4. X = 17 , Y = 132

Q.13 एक निश्चित तरीके से, MJ 19 का संबंध OL 17 से है। उसी तरीके से, QN 28 का संबंध SP 26 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, EB 35 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. SC 12
- ✗ 2. TY 66
- ✗ 3. MF 56
- ✓ 4. GD 33

Q.14 नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को 'PQ' पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
- ✓ 1. 
- ✗ 2.
- ✗ 3. 
- ✗ 4. 

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SATYA PRAKASH
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	27/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) K E Q % * # E Q + H H H O W U Q X R / B O (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.2 **सभी 57 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। सूर्य दाएं छोर से 21वें स्थान पर है जबकि चंद्रमा बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। सूर्य और चंद्रमा के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 27
✓ 3. 29
✗ 4. 28

Q.3 **यदि शब्द POSTER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. 0
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✓ 4. 1

Q.4 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 3 9 5 5 2 7 8 9 1 8 6 5 5 2 8 3 1 6 8 2 8 8 7 8 6 3 4 (दाएं)

ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। C पंक्ति के बाएँ छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है। E के दाएँ कोई नहीं बैठा है। D और A का निकटतम पड़ोसी B है। G, A के बाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है।
D के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. दो
✘ 3. तीन
✘ 4. चार

Q.6 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, B के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G, B के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C, A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
B के बाईं ओर से गिनने पर C और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. चार
✔ 2. पांच
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएँ कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन: F = R < C < D = X
निष्कर्ष:
I. F > D
II. R > X

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है
✔ 2. न तो I और II सत्य हैं
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.8 सात बॉक्स - A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। A के ऊपर केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। B के नीचे केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। F को C के ऊपर रखा गया है लेकिन A के नीचे रखा गया है। G को E के ठीक नीचे रखा गया है। D के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. पाँच
✔ 3. तीन
✘ 4. दो

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'YGFR' को '318&' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FARY' को '143&' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. &
✔ 3. 4
✘ 4. 3

Q.10 सात बक्से A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। A के नीचे केवल पाँच बक्से रखे गए हैं। B के ऊपर केवल तीन बक्से रखे गए हैं। E को G के ठीक नीचे लेकिन C के ऊपर रखा गया है। F को D के ऊपर नहीं रखा गया है। G के ऊपर कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. छह
✔ 2. चार
✘ 3. पांच
✘ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'OPEN' को '6289' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PLUG' को '3951' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 5
✓ 3. 9
✗ 4. 2

Q.12 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) M I U W Y O S A E H N R T X Z B D L P V C F Q (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले दो स्वर हैं और ठीक बाद में एक अन्य व्यंजन है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: V = C ≥ D > R ≤ Y
निष्कर्ष:
I. Y < C
II. V < R

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✓ 2. न तो I और II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में,
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A + B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'L + M – N x P / Q' है, तो L का Q से क्या संबंध होगा?

Ans
✗ 1. माता का पिता
✓ 2. माता का भाई
✗ 3. पिता का पिता
✗ 4. पिता का भाई

Q.15 A, B, C, D, E और F एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।

E के ऊपर केवल चार व्यक्ति रहते हैं। F एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 6 पर नहीं। C, A के ठीक नीचे रहता है। B, D के ऊपर नहीं रहता है।

D के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 पिंकी अपनी कक्षा में शीर्ष से 12वें स्थान पर और नीचे से 7वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 16
✗ 2. 17
✓ 3. 18
✗ 4. 15

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए कथनों से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।
कथन: कुछ आँखें, हाथ हैं। सभी हाथ, पैर हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ आँखें, पैर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पैर, हाथ हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.18 P, Q की बहन है। Q, H का पुत्र है। H, I का पिता है। P का I से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री
✗ 2. पत्नी
✗ 3. माता
✓ 4. बहन

Q.19 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) A B U Z T L M N O Q R S M N K J I W E X D F (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Q.20 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) D # Q @ J K T % < P W & Ω R C ^ V M H * G L (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो बाएं ओर से पांचवें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा?

Ans
✗ 1. %
✗ 2. <
✗ 3. Ω
✓ 4. &

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि संख्या 8624715 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक 5 से कम होंगे?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. एक
✓ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि संख्या 7624359 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी सम अंकों का योगफल कितना होगा? (विषम/सम अंकों का निर्धारण संख्या में उनकी स्थिति के आधार पर **नहीं** किया जाना चाहिए।)

Ans
✔ 1. 18
✘ 2. 20
✘ 3. 16
✘ 4. 14

Q.3 निम्नलिखित संख्या युग्मों में, दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
X : 81 :: 4 : Y

Ans
✘ 1. X=3, Y=64
✘ 2. X=9, Y=64
✘ 3. X=9, Y=256
✔ 4. X=3, Y=256

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से NRGS का संबंध RVKW से है। उसी प्रकार HLRD का संबंध LPVH से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XENQ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✔ 1. BIRU
✘ 2. CIUR
✘ 3. CGUR
✘ 4. BGRU

Black

Q.5 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखे जाने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✓ 1. QR - PY
✗ 2. NP - OQ
✗ 3. TV - UW
✗ 4. HJ - IK

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए कथनों से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।
कथन: सभी पौधे, पत्तियाँ हैं। सभी पौधे, फूल हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पत्तियाँ, फूल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी फूल, पौधे हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
1.
2.
3. 
4. 

Q.9 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
(4 ÷ 2) ÷ 2 – 14 + 18 × 2 – 24 = ?

Ans
1. 40
2. 45
3. 30
4. 35

Q.10 वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
1. GJE
2. SVQ
3. MPK
4. YTS

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
8 19 28 59 68 ?

Ans
1. 129
2. 193
3. 139
4. 77

Q.12 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
1. PRV
2. MOJ
3. JLG
4. WYT

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 20 होगा?

Ans
1. 29 A 16 B 2 D 92 C 4
2. 29 B 16 D 2 C 92 A 4
3. 29 C 16 A 2 D 92 B 4
4. 29 D 16 B 2 C 92 A 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 99 :: 13 : Y

Ans
- ✗ 1. X = 9 , Y = 127
- ✗ 2. X = 11 , Y = 143
- ✗ 3. X = 11 , Y = 127
- ✓ 4. X = 9 , Y = 143

Q.15 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
25 ÷ 3 - 72 x 6 + 14 = ?

Ans
- ✓ 1. 73
- ✗ 2. 67
- ✗ 3. 69
- ✗ 4. 71

Q.16 एक निश्चित तरीके से PO 13 का संबंध QN 24 से है। उसी प्रकार HG 65 का संबंध IF 76 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SR 27 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. UP 40
- ✓ 2. TQ 38
- ✗ 3. UO 40
- ✗ 4. UQ 38

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

12, 36, 180, 540, 2700, ?

Ans
- ✓ 1. 8100
- ✗ 2. 13500
- ✗ 3. 9450
- ✗ 4. 11500

Q.18 एक निश्चित तरीके से, GE 13 का संबंध FH 18 से है। उसी प्रकार, PN 21 का संबंध OQ 26 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, VT 39 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✓ 1. UW 44
- ✗ 2. UV 45
- ✗ 3. TW 45
- ✗ 4. VV 44

Q.19 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हों, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(53, 42, 61)
(28, 17, 36)

Ans
- ✗ 1. (67, 66, 75)
- ✗ 2. (31, 20, 29)
- ✓ 3. (49, 38, 57)
- ✗ 4. (42, 21, 50)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ramji
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	28/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'TFDW' को '%49@' के रूप में और 'DFEW' को '92@%' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. @
✓ 2. 2
✗ 3. %
✗ 4. 9

Q.2 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर यह ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : D ≤ E > G > M = A
निष्कर्ष:
I. D < G
II. A < E

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.3 **W, O का पिता है। O, L की माता है। L, D का पुत्र है। W का D से क्या संबंध है?**

Ans
✓ 1. पत्नी के पिता
✗ 2. पिता
✗ 3. पिता का भाई
✗ 4. पुत्र

Q.4 **A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। E और D के बीच केवल चार व्यक्ति रहते हैं। B, A के ठीक नीचे लेकिन E के ऊपर रहता है। F, C के नीचे लेकिन A के ऊपर रहता है। C के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?**

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. चार
✗ 4. पांच

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 जुनैद अपनी कक्षा में नीचे से सातवें स्थान पर तथा ऊपर से चौथे स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 10
✗ 3. 9
✗ 4. 7

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'van juice ratio' को 'wb vf he' के रूप में और 'juice top fig' को 'qo lt vf' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'juice' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. vf
✗ 2. wb
✗ 3. qo
✗ 4. he

Q.7 शब्द 'IMPRESSIVE' में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.8 सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D के दाईं ओर केवल छह व्यक्ति बैठे हैं। G और F के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। E और B का निकटतम पड़ोसी C है। A, E के ठीक दाईं ओर पड़ोस में लेकिन G के बाईं ओर बैठा है।
B के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. पांच
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. चार

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर पता लगाएँ कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन: Z ≥ V > F < Y = T
निष्कर्ष:
I. Z < Y
II. T > F

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. न तो I और II सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.10 S, D का पिता है। D, F का भाई है। F, H की बहन है। H, K की पत्नी है। S का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी के भाई
✓ 2. पत्नी के पिता
✗ 3. पिता
✗ 4. भाई

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C, F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। G, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। A और G का निकटतम पड़ोसी D है। B, E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
F के बाईं ओर से गिनने पर, E और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. चार
✘ 3. तीन
✘ 4. दो

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WARE' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RIGS' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 8
✘ 3. 2
✔ 4. 5

Q.13 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) $ # 2 9 2 € 7 3 @ $ 6 £ € $ % 4 9 2 @ 8 £ 4 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 5
✘ 2. 2
✔ 3. 3
✘ 4. 4

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी जार, मग हैं।
कोई मग, बोतल नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) कोई जार, बोतल नहीं है।
(II) कुछ बोतल, मग हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✔ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.15 यदि ANVILED शब्द के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. एक भी नहीं
✘ 2. एक
✘ 3. तीन
✔ 4. दो

Q.16 D, E, F, G, O और P, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। G तल क्रमांक 4 पर रहता है। G और P के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। G और O के बीच केवल E रहता है। F, G के ठीक नीचे रहता है। तल क्रमांक 2 पर कौन रहता है?

Ans
✘ 1. P
✘ 2. O
✘ 3. F
✔ 4. D

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 शब्द AUTOMOBILE में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Q.18 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
F के नीचे वाले तल पर केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। E और F के बीच वाले तल पर केवल दो व्यक्ति रहते हैं। D, F के नीचे लेकिन C के ऊपर वाले तल पर रहता है। B ऐसे किसी भी तल पर नहीं रहता है, जिसका तल क्रमांक विषम है।
A के नीचे वाले तल पर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. एक
✔ 2. चार
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.19 शब्द ADVENTURE के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में, दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. T
✘ 2. Q
✔ 3. S
✘ 4. B

Q.20 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) D D £ W S * & £ I T Q % F # $ V @ $ I © $ Z (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 3
✔ 3. 2
✘ 4. 1

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से LAMP का संबंध ODPS से है। उसी प्रकार MIND का संबंध PLQG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, COAT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. YGFD
✔ 2. FRDW
✘ 3. GCXS
✘ 4. UYGF

Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
41 45 49 53 57 ?

Ans
✘ 1. 59
✔ 2. 61
✘ 3. 64
✘ 4. 63

Generated by rank.qmaths.in

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. IK - NP
2. PR - UW
3. SP - PR
4. NP - SU

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ परफ्यूम, तेल हैं।
कुछ तेल, तरल हैं।

निष्कर्ष:
(I) कोई परफ्यूम, तरल नहीं है।
(II) सभी तरल, तेल हैं।

Ans
1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।

Q.5 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

BAD-GFI
XWZ-CBE

Ans
1. QOQ-UTW
2. QPS-VUX
3. QPS-UUW
4. QOQ-VUX

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y के स्थान पर कौन-सी संख्याएँ आनी चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो? (**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 198 :: 27 : Y

Ans
1. X = 11 , Y = 270
2. X = 22 , Y = 243
3. X = 16 , Y = 236
4. X = 12 , Y = 268

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6, 19, 58, ?, 526, 1579

Ans
1. 125
2. 160
3. 175
4. 150

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 जल स्रोत को चित्र में दर्शाए गए अनुसार X-Y के अनुदिश रखे जाने पर, दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✔ 1. 
✘ 2. 
✘ 3. 
✘ 4. 

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

7, 22, 47, 82, 127, ?

Ans
✘ 1. 177
✔ 2. 182
✘ 3. 172
✘ 4. 187

Q.10 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को भी आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

56 – 352 × 8 + 17 ÷ 5 = ?

Ans
✘ 1. 18
✔ 2. 15
✘ 3. 10
✘ 4. 14

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 93 :: 18 : Y

Ans
✘ 1. X = 32 , Y = 54
✔ 2. X = 29 , Y = 60
✘ 3. X = 32 , Y = 60
✘ 4. X = 29 , Y = 54

Q.12 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(59 R 19) Q 5 S 20 R 4 P 3 S 7 P 9 S 11 =?4721

Ans
✘ 1. 75
✔ 2. 90
✘ 3. 115
✘ 4. 80

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' हैं तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
10 A 2 B 5 C 7 D 8 = ?

Ans
✗ 1. 23
✓ 2. 24
✗ 3. 22
✗ 4. 21

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. RU – WZ
✓ 2. PQ – SV
✗ 3. FI – KN
✗ 4. BE – GJ

Q.15 यदि '+' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए तथा '–' और '×' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

9 × 18 + 2 ÷ 5 – 3 = ?

Ans
✗ 1. 18
✗ 2. 21
✗ 3. 23
✓ 4. 15

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से FISH का संबंध HKUJ से है। उसी तरीके से, TREE का संबंध VTGG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए BIRD का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. NRFH
✗ 2. FHHG
✓ 3. DKTF
✗ 4. CSFN

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	gori shanker meena
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	28/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 6 4 4 6 6 7 6 6 5 4 7 6 6 4 2 3 2 4 3 5 6 3 5 6 5 4 5 6 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. तीन
✘ 3. छह
✘ 4. पांच

Q.2 **उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे 22 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, सुल्तान बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। यदि दीपक, सुल्तान के दाईं ओर से 4वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से दीपक का स्थान कौन-सा है?**

Ans
✘ 1. 13वें
✔ 2. 10वें
✘ 3. 9वें
✘ 4. 7वें

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'CASH' को '2675' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'HAYS' को '6279' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'Y' का कूट क्या है?**

Ans
✘ 1. 7
✘ 2. 6
✘ 3. 2
✔ 4. 9

Q.4 **S, D का भाई है। D, F का पुत्र है। F, H की पत्नी है। H, K का पिता है। S का K से क्या संबंध है?**

Ans
✘ 1. पिता
✘ 2. पुत्र
✘ 3. पति
✔ 4. भाई

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F, C के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E, F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B और C का निकटतम पड़ोसी A है। G और E का निकटतम पड़ोसी D है।
D के बाईं ओर से गिनने पर D और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'fan song mode' को 'wl xj jr' के रूप में और 'bird fan desk' को 'jr hd pt' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'fan' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. jr
✗ 2. xj
✗ 3. wl
✗ 4. hd

Q.7 सात व्यक्ति A, B, C, D, I, J और K, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। J के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। J और I के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। I और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। K, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। A और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.8 यदि शब्द NOMADIZE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेज़ी वर्णमाला के उल्टे क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं?
कथन: कुछ सब्जियाँ, फल हैं। सभी दालें, फल हैं।
निष्कर्ष (I) : कुछ सब्जियाँ, दालें हैं।
निष्कर्ष (II) : सभी फल, दाल हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: C ≤ R > Z > K = O

निष्कर्ष:
I. C < Z
II. O < R

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) D # Q @ J K T % < P W & Ω R C ^ V M H * G L (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है, लेकिन ठीक बाद में एक स्वर नहीं है?

Ans
✔ 1. एक भी नहीं
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) A P - & J L @ M – N Q R ? ! S U B D (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक और प्रतीक है तथा ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✘ 1. एक भी नहीं
✘ 2. तीन
✔ 3. दो
✘ 4. एक

Q.13 शब्द CONVERT में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में बाएं से दूसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. D
✔ 2. N
✘ 3. O
✘ 4. L

Q.14 D, E, F, G, O और P, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार, सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। O एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 4 पर नहीं रहता है। O और F के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। G एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन सबसे निचले तल पर नहीं रहता है। G और D के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। P, G के ठीक नीचे रहता है। E और P के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✘ 1. चार
✔ 2. दो
✘ 3. तीन
✘ 4. एक

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: D ≥ B ≤ H > C = F
निष्कर्ष:
I. H < D
II. F < H

Ans
✘ 1. केवल I सत्य है
✔ 2. केवल II सत्य है
✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TEAM' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MIND' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 8
✘ 2. 1
✘ 3. 2
✔ 4. 5

Black

Q.17 S, D का पुत्र है। D, F का भाई है। F, H की पत्नी है। H, K का पिता है। S का K से क्या संबंध है?

Ans

✗ 1. भाई का पुत्र

✓ 2. माता के भाई का पुत्र

✗ 3. पिता के भाई का पुत्र

✗ 4. पत्नी के पिता का भाई

Q.18 सात बक्से A, E, I, O, U, P और Q, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों।
P के नीचे केवल दो बक्से रखे गये हैं। O के ऊपर केवल एक बक्सा रखा गया है। O और E के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। U को I के ठीक ऊपर रखा गया है। Q को A के नीचे रखा गया है।
A और U के बीच कितने बक्से रखे गये हैं?

Ans

✗ 1. दो

✗ 2. एक

✓ 3. चार

✗ 4. तीन

Q.19 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। T से पहले केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। S के बाद केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। R की परीक्षा S से पहले लेकिन V के बाद है। U की परीक्षा रविवार को नहीं है। P की परीक्षा V के बाद नहीं है। Q और T के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans

✗ 1. तीन

✗ 2. दो

✗ 3. एक

✓ 4. चार

Q.20 POPULARITY शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के ग्रुप में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans

✗ 1. एक

✗ 2. चार

✗ 3. तीन

✓ 4. दो

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 15 होगा?

Ans

✗ 1. 15 A 6 B 4 D 48 C 2

✗ 2. 15 B 6 C 4 D 48 A 2

✗ 3. 15 C 6 D 4 B 48 A 2

✓ 4. 15 D 6 B 4 C 48 A 2

Q.2 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
65 + 282 × 47 ÷ 14 – 28 = ?

Ans

✗ 1. 7

✗ 2. 3

✗ 3. 5

✓ 4. 9

Generated by rank.qmaths.in

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 24 42 77 121 182 ?

Ans
✗ 1. 225
✗ 2. 220
✗ 3. 215
✓ 4. 252

Q.4 जब दर्पण को, नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार, 'PQ' पर रखा जाता है, तो दिए गए संयोजन की सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✗ 3. 
✓ 4. 

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से RAIN का संबंध XGOT से है। उसी प्रकार SUIT का संबंध YAOZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, BELT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. XCVB
✗ 2. RTGH
✗ 3. DKTF
✓ 4. HKRZ

Q.6 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

9 14 21 30 ? 54

Ans
✗ 1. 39
✗ 2. 43
✗ 3. 45
✓ 4. 41

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 180 :: 36 : Y

Ans
✗ 1. X = 35 , Y = 154
✗ 2. X = 45 , Y = 154
✗ 3. X = 35 , Y = 144
✓ 4. X = 45 , Y = 144

Q.8 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से GFSV का संबंध KJWZ से है। उसी प्रकार, DAHK का संबंध HELO से है। समान तर्क के अनुसार, LNOV का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. QRSZ
✗ 2. PRSY
✗ 3. PQSZ
✓ 4. PRSZ

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. KJ - LK
- ✘ 2. QV - TY
- ✘ 3. IN - LQ
- ✘ 4. NS - QV

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी आम, केले हैं। कोई भी आम, बेर नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ बेर, केले हैं।
निष्कर्ष (II): सभी केले, बेर हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.12 यदि 'G' का अर्थ '×' है, 'H' का अर्थ '-' है, 'I' का अर्थ '+' है और 'J' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
25 G 4 J 5 H 3 I 6 =?

Ans
- ✔ 1. 23
- ✘ 2. 32
- ✘ 3. 29
- ✘ 4. 34

Q.13 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
48 - 27 × 12 ÷ 20 + 37 = ?

Ans
- ✘ 1. 58
- ✘ 2. 57
- ✘ 3. 54
- ✔ 4. 56

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट**: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 65 : : 7 : Y

Ans
- ✘ 1. X=12, Y=42
- ✘ 2. X=8, Y=49
- ✔ 3. X=8, Y=50
- ✘ 4. X= 6, Y=50

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ASHISH KUMAR MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	28/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन : A< K > Q = T > N
निष्कर्ष:
I. N < K
II. A ≤ T

Ans
✔ 1. केवल I सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.2 **शब्द MOTIVATION में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?**

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Q.3 **D, E, F, G, O और P एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। D और E के बीच केवल दो लोग रहते हैं। P के ऊपर केवल F रहता है। G एक सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है। D सबसे निचली मंजिल पर रहता है।**
O और F के बीच कितने लोग रहते हैं?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. तीन

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A & B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A < B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'I - J & M < N $ P' है तो I का P से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. भाई
✘ 2. मां
✘ 3. बहन
✘ 4. पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 D, E, F, G, O और P, एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उससे ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। F सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। F और O के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। G, O से नीचे वाले तल पर रहता है। P एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। E एक विषम संख्या वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं। D और O के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Q.6 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, G के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B, G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C और B का निकटतम पड़ोसी F है। E, D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
G के बाईं ओर से गिनने पर, A और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. चार
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. एक

Q.7 D, E, F, G, M, N और O में से प्रत्येक की परीक्षा एक ही सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार तक अलग-अलग दिनों में है। O की परीक्षा शुक्रवार को है। G और O के बीच केवल दो लोगों की परीक्षा है। E और G के बीच केवल चार लोगों की परीक्षा है। F की परीक्षा N के ठीक बाद है। M की परीक्षा सोमवार को नहीं है। M और D के बीच कितने लोगों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में,
A < B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A & B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'K $ L & P - Q < U' है तो K का U से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. भाई की पत्नी का भाई
✗ 2. भाई की पत्नी की माता
✗ 3. भाई की पत्नी के पिता
✗ 4. भाई की पत्नी की बहन

Q.9 इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: K > A < T < N = Q
निष्कर्ष:
I. K > N
II. A > Q

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य हैं
✗ 3. I और II दोनों ही सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है।

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'mood care yak' को ' xk lf xq' के रूप में और 'knife mood oven' को 'lf su nv' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'mood' को किस रूप में कूटबद्ध किया गया है?

Ans
- ✔ 1. lf
- ✘ 2. xk
- ✘ 3. xq
- ✘ 4. su

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'bread delay judge' को 'nz be pd' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'judge depth way' को 'be wb vp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'judge' का कूट क्या है?

Ans
- ✘ 1. wb
- ✔ 2. be
- ✘ 3. pd
- ✘ 4. nz

Q.12 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) F # R @ $ L V E & * M ^ K B % C < X N ⩾ A (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. एक भी नहीं
- ✘ 3. एक
- ✔ 4. दो

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा/से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: कुछ प्लंजर, गॉगल हैं। सभी रिंच, गॉगल हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ प्लंजर, रिंच हैं।
निष्कर्ष (II): सभी गॉगल, रिंच हैं।

Ans
- ✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) F # R @ $ L V E & * M ^ K B % C < X N ⩾ A (दाएं)
यदि शृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, दाईं ओर से छठा होगा?

Ans
- ✔ 1. &
- ✘ 2. $
- ✘ 3. *
- ✘ 4. ^

Black

Q.15 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 1 # 6 $ 1 2 % 3 8 & 9 4 + ? = 5 1 (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक प्रतीक भी है?

(नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. तीन से अधिक
- ✘ 4. एक

Q.16 यदि शब्द 'GREATEST' के प्रत्येक अक्षर को उत्क्रम वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✘ 1. दो
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Q.17 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 9 3 4 5 3 9 4 9 2 5 7 8 7 1 2 8 9 8 7 5 1 7 8 3 1 3 6 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
- ✔ 1. 6
- ✘ 2. 7
- ✘ 3. 8
- ✘ 4. 5

Q.18 छह व्यक्ति, L, M, N, T, U और Z, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। U के दाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Z, U के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। L, N के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। T, U का निकटतम पड़ोसी है। T और N के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. एक
- ✘ 2. दो
- ✘ 3. चार
- ✘ 4. तीन

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'PEAR' को '8264' और 'FLOP' को '3587' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या है?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✔ 2. 8
- ✘ 3. 7
- ✘ 4. 5

Q.20 सात डिब्बे A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। F को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। D और F के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। G को E के नीचे लेकिन F के ऊपर रखा गया है। A को B के ठीक नीचे रखा गया है। B के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. चार
- ✘ 2. दो
- ✔ 3. तीन
- ✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. BC – DJ
✗ 2. LM – NT
✗ 3. QR – SY
✓ 4. GH – IK

Q.2 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '–' को आपस में बदलने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदलने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
19 – 126 × 18 ÷ 13 + 47 = ?

Ans
✗ 1. 35
✗ 2. 30
✓ 3. 63
✗ 4. 37

Q.3 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

50 – 29 + 11 ÷ 39 × 3 = ?

Ans
✗ 1. -62
✗ 2. -66
✓ 3. -64
✗ 4. -63

Q.4 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट**: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, केवल पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
34, 375
16, 177

Ans
✓ 1. 21, 232
✗ 2. 11, 159
✗ 3. 13, 169
✗ 4. 15, 186

Q.5 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

123, 156, 199, ?, 315, 388

Ans
✗ 1. 242
✗ 2. 223
✓ 3. 252
✗ 4. 232

Black

Q.6 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।
MOVE – OEMV – MEOV
GAME – AEGM – GEAM

Ans
✗ 1. FISH – IHFH – HIFS
✓ 2. HEAR – ERHA – HREA
✗ 3. GONE – OEGN – GENO
✗ 4. BAKE – AEKB – BEAK

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन अक्षर-समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. WEM
✗ 2. LTB
✗ 3. OWE
✓ 4. PXE

Q.8 विकल्पों में से उस आकृति को पहचानिए, जिसे ? के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans
✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से SHOE का संबंध YNUK से है। उसी प्रकार, DESK का संबंध JKYQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, NOTE का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. DJHN
✓ 2. TUZK
✗ 3. VFRG
✗ 4. DBKF

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 यदि '+' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '−' और '×' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 × 92 + 4 ÷ 5 − 3 = ?

Ans
- ✗ 1. 7
- ✗ 2. 13
- ✗ 3. 15
- ✓ 4. 10

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
38 48 58 68 ?

Ans
- ✗ 1. 69
- ✗ 2. 86
- ✓ 3. 78
- ✗ 4. 71

Q.12 यदि शब्द VICTORY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. एक की भी नहीं
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. एक

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
नोट: (असंगत अक्षर युग्म युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/नोंस्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✗ 1. LM – OP
- ✗ 2. QR – TU
- ✓ 3. EF – HJ
- ✗ 4. VW – YZ

Q.14 यदि जल स्रोत को X-Y अनुदिश रखा जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
- ✗ 1. 
- ✗ 2. 
- ✗ 3. 
- ✓ 4. 

Black

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ परफ्यूम, डियोड्रेंट हैं।
सभी डियोड्रेंट, बोतलें हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ डियोड्रेंट, परफ्यूम हैं।
(II) सभी बोतलें, परफ्यूम हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.16 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
43 + 35 - 13 × 39 ÷ 9 = ?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 11
✗ 3. 13
✗ 4. 12

Q.17 यदि संख्या 9843721 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 15
✓ 2. 10
✗ 3. 16
✗ 4. 12

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
128, 16
168, 21

Ans
✓ 1. 96, 12
✗ 2. 225, 25
✗ 3. 152, 18
✗ 4. 176, 23

Q.19 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
X : 32 : : 15 : Y

Ans
✗ 1. X=15, Y=64
✓ 2. X=8, Y=60
✗ 3. X=4, Y=60
✗ 4. X=30, Y=70

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	LUCKY
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	29/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।**

(बाएं) 1 ! 3 8 # % 4 & 9 < 5 ? 2 + 6 = 7 * (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक और प्रतीक भी है?

Ans
✔ 1. छह
✘ 2. चार
✘ 3. तीन
✘ 4. पांच

Q.2 **सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F पंक्ति के दाएँ छोर से पाँचवें स्थान पर बैठा है। E पंक्ति के बाएँ छोर से पाँचवें स्थान पर बैठा है। B, G के बाएँ लेकिन E के दाएँ बैठा है। A, C के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है।**
D के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. पाँच
✘ 2. चार
✘ 3. दो
✔ 4. तीन

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'DIVE' को '7359' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'VOLT' को '4631' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'V' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✘ 1. 5
✘ 2. 4
✘ 3. 6
✔ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: E < A > M > G ≤ D

निष्कर्ष:
I. D < A
II. E < G

Ans
✗ 1. I और II, दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल II सत्य है
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.5 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। C के दाएँ केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, D के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है लेकिन E के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है। B, G के बाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है।
B के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. पाँच
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.6 यदि FASHION शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 0

Q.7 सभी 96 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। WE बाएं छोर से 17वें स्थान पर है, जबकि YOU दाएं छोर से 43वें स्थान पर है। WE और YOU के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✗ 1. 31
✓ 2. 36
✗ 3. 43
✗ 4. 41

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WARM' को '6289' के रूप में और 'AIDS' को '3851' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✓ 4. 8

Q.9 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। G और C के बीच केवल पाँच बॉक्स रखे गए हैं। C और B के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। A को B के ठीक नीचे लेकिन D के ऊपर रखा गया है। E को F के ऊपर लेकिन C के नीचे रखा गया है। E के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. पांच
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 W, R का पिता है। R, L का भाई है। L, D की पत्नी है। W का D से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✗ 2. भाई
✓ 3. पत्नी का पिता
✗ 4. पत्नी

Q.11 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) \ $ > 8 5 # 5 % > > # \ > % ? + + ? # 5 1 (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक आता है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. तीन
✓ 4. एक

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
सभी बैंड, घड़ी हैं।
सभी आभूषण, घड़ी हैं।

निष्कर्ष:
(I) कोई भी बैंड, आभूषण नहीं है।
(II) कुछ घड़ी, आभूषण हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.13 शब्द 'INCREDIBLE' के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✓ 1. H
✗ 2. S
✗ 3. D
✗ 4. C

Q.14 A, E, I, O, U और V एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
E और A के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं, जहां E, A के नीचे रहता है। V एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है और E के ठीक ऊपर रहता है। O, U के नीचे किसी तल और I के ऊपर किसी तल पर रहता है।
तल क्रमांक 5 पर कौन रहता है?

Ans
✗ 1. O
✗ 2. I
✗ 3. A
✓ 4. U

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद के प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है।

(बाएं) 9 2 3 2 5 8 7 6 9 2 4 3 6 7 8 2 9 4 7 2 4 7 2 1 4 3 6 7 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या आती है?
(नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है।)

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन से अधिक
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.16 सात बॉक्स A, B, C, D, P, Q और R एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। C और Q के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। P के ऊपर केवल A को रखा गया है। Q के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। D को R के नीचे किसी स्थान पर लेकिन B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। B के ठीक ऊपर तीसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. C
✓ 2. R
✗ 3. A
✗ 4. D

Q.17 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए, कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: A>B>C=D≤ E≤ F

निष्कर्ष:
I. A<F
II. A=F

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.18 S, D का पिता है। D, F की बहन है। F, H का भाई है। H, K की पत्नी है। S का K से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी का पिता
✗ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. भाई
✗ 4. पिता

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) N & * M # © K © H K M * $ T * © @ R E £ P P (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 5

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WILD' को '8469' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DOGS' को '3615' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूटबद्ध भाषा में 'D' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 9
✗ 3. 3
✓ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 **दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?**

43 47 38 54 29 ?

Ans
✗ 1. 64
✓ 2. 65
✗ 3. 60
✗ 4. 63

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दिए गए कथन को सत्य मानते हुए, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्धारित कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष, दिए गए कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं?**
कथन: कुछ ग्रबर, वीडर हैं। कोई वीडर, बेल्ट नहीं है।
निष्कर्ष (I) : कुछ ग्रबर, बेल्ट हैं।
निष्कर्ष (II) : कुछ वीडर, ग्रबर हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.3 **उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।**

SOM-OKI
IEC-EAY

Ans
✗ 1. NIF-IEC
✓ 2. NJH-JFD
✗ 3. NIF-IFC
✗ 4. NJH-IFC

Q.4 **यदि संख्या 271543 के प्रत्येक सम-अंक में 3 तथा प्रत्येक विषम -अंक में 2 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के पहले और अंतिम अंकों का योग कितना होगा? (संख्या में अंकों की स्थिति के आधार पर विषम/सम अंकों का निर्धारण नहीं किया जाना चाहिए।)**

Ans
✗ 1. 14
✓ 2. 10
✗ 3. 12
✗ 4. 8

Q.5 **उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।**
(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(5, 19, 56)
(8, 31, 92)

Ans
✗ 1. (11,44,132)
✓ 2. (6,23,68)
✗ 3. (7,17,50)
✗ 4. (15,49,146)

Black

Q.6 नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार जब दर्पण को MN पर रखा गया हो, तो दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुनिए।

Ans

✔ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✘ 1. VBH

✘ 2. LRX

✘ 3. GMS

✔ 4. QUA

Q.8 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, केवल पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

11, 32
18, 53

Ans

✘ 1. 27, 87

✔ 2. 12, 35

✘ 3. 21, 63

✘ 4. 15, 48

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

18 C 90 A 5 D 11 B 2 = ?

Ans
- ✔ 1. 14
- ✘ 2. 17
- ✘ 3. 20
- ✘ 4. 12

Q.10 यदि संख्या 7862954 में से प्रत्येक विषम अंक में से 5 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

Ans
- ✘ 1. एक
- ✘ 2. तीन
- ✔ 3. एक भी नहीं
- ✘ 4. दो

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
17 19 21 23 25 ?

Ans
- ✔ 1. 27
- ✘ 2. 26
- ✘ 3. 33
- ✘ 4. 30

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से SOCK का संबंध VRFN से है। उसी प्रकार WALL का संबंध ZDOO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, TEAM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✔ 1. WHDP
- ✘ 2. KJHG
- ✘ 3. JHGF
- ✘ 4. CSFN

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. PL – MT
✗ 2. ZV – WD
✗ 3. UQ – RY
✓ 4. KG – HN

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। किन संख्याओं द्वारा X और Y को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, ताकि :: के बाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दोनों संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

X : 117 :: 9 : Y

Ans
✗ 1. X = 14 , Y = 88
✓ 2. X = 13 , Y = 81
✗ 3. X = 15 , Y = 95
✗ 4. X = 17 , Y = 27

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	sejal meena
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	29/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।**

(बाएं) ! L @ F M > * A $ G B & H J C : K D ? N E ? (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. तीन
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. दो

Q.2 **निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय हैं)**
(बाएँ) 8 6 3 9 6 2 1 2 4 6 7 8 5 7 5 2 8 4 1 3 5 9 3 1 9 4 7 (दाएँ)
ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनके ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✘ 1. तीन से अधिक
✔ 2. तीन
✘ 3. एक
✘ 4. दो

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CASH' को '3425' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SUCH' को '2935' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'U' का कूट क्या है?**

Ans
✔ 1. 9
✘ 2. 5
✘ 3. 3
✘ 4. 2

Q.4 **XY अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें और नीचे से 56वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✔ 1. 74
✘ 2. 73
✘ 3. 76
✘ 4. 75

Black

Q.5 सात बक्से A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। F नीचे से पाँचवें स्थान पर है। G ऊपर से पाँचवें स्थान पर है। E, B के ऊपर लेकिन G के नीचे है। C, A के ठीक नीचे रखा गया है। D के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक भी नहीं

Q.6 छह व्यक्ति C, D, E, T, U और V एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। V के दाईं ओर दूसरे स्थान पर E बैठा है। C के बाईं ओर से गिनने पर C और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D का निकटतम पड़ोसी C नहीं है। E के बाईं ओर से गिनने पर E और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। U के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. E
✗ 2. C
✗ 3. V
✗ 4. T

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GIRL' को '8264' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'INKS' को '3587' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 7
✓ 3. 8
✗ 4. 2

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी चाहिए।

(बाएं) B A % / C G J M P T Q N K E & > D H L F Y U ? (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.9 यदि शब्द JOVIAL के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. 0
✗ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 1

Q.10 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) £ Q & R G K % @ U $ D C & Ω T Y E # B * A V (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 D, E, F, G, O और P एक ही इमारत की छह अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का नंबर 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का नंबर 2 है, और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का नंबर 6 है। D के ऊपर सिर्फ F रहता है। D के ठीक नीचे G रहता है। O के नीचे सिर्फ P रहता है। मंजिल नंबर 3 पर कौन रहता है?

Ans
- ✗ 1. D
- ✗ 2. P
- ✗ 3. G
- ✓ 4. E

Q.12 यदि शब्द LOBSTER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 0
- ✗ 4. 1

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ कार, बस हैं। कोई भी बस, जीप नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ कार, जीप हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ बस, कार हैं।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.14 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D, E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। B, E के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। A, D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F और A का निकटतम पड़ोसी G है। F के बाईं ओर से गिनने पर, F और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. पांच
- ✓ 2. तीन
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. चार

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में,
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A + B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P – Q x R + S / T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. बहन की पुत्री
- ✗ 2. पिता की माता
- ✓ 3. माता की माता
- ✗ 4. पिता की बहन

Black

Q.16 इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: T > N < Q < K = A
निष्कर्ष:
I. T < Q
II. A < T

Ans
✔ 1. न तो I और न ही II सत्य हैं
✘ 2. I और II दोनों ही सत्य हैं
✘ 3. केवल I सत्य है।
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.17 सात बक्से A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। F ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। C और F के बीच केवल तीन बक्से रखे गये हैं। D और C के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। E को A के ठीक ऊपर रखा गया है। G को B के ऊपर नहीं रखा गया है। B के ऊपर कितने बक्से रखे गये हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. छह
✔ 3. तीन
✘ 4. पांच

Q.18 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: A=B<C<D<E<F

निष्कर्ष:
I. A<D
II. C=F

Ans
✘ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. केवल II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CASH' को '2468' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SACK' को '6294' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 4
✔ 3. 9
✘ 4. 6

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'L + K # Y – N' है, तो K का N से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. भाई की पुत्री
✘ 2. भाई की पत्नी
✘ 3. पति की बहन
✘ 4. पिता का भाई

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, केवल पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
893, 782
764, 653

Ans
✔ 1. 689, 578
✘ 2. 284, 122
✘ 3. 395, 311
✘ 4. 444, 336

Q.2 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन:
सभी मुर्गियाँ, सिपर हैं।
सभी मोंक, सिपर हैं।

निष्कर्ष:
(I) कुछ मुर्गियाँ, मोंक हैं।
(II) कुछ सिपर, मोंक हैं।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✔ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।

Q.3 यदि संख्या 47293651 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?
(विषम/सम अंकों का निर्धारण संख्या में उनकी स्थिति के आधार पर **नहीं** किया जाना चाहिए।)

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. दो
✘ 3. चार
✔ 4. तीन

Q.4 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

18, 91
13, 66

Ans
✔ 1. 11, 56
✘ 2. 14, 81
✘ 3. 16, 80
✘ 4. 21, 104

Black

Q.5 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

(35 × 5) + 27 × 3 – 16 ÷ 2 – 12 = ?

Ans
✗ 1. 40
✓ 2. 42
✗ 3. 52
✗ 4. 44

Q.6 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

97, 125, 163, ?, 269, 337

Ans
✗ 1. 221
✓ 2. 211
✗ 3. 212
✗ 4. 222

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
11 B 12 C 16 D 39 A 3 = ?

Ans
✓ 1. 135
✗ 2. 133
✗ 3. 134
✗ 4. 136

Q.8 दी गई शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

115, 143, 181, ?, 287, 355

Ans
✗ 1. 219
✓ 2. 229
✗ 3. 239
✗ 4. 209

Q.9 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. EGN
✗ 2. QSX
✗ 3. IKP
✗ 4. MOT

Q.10 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
5 x 5 ÷ 8 - 5 + 7 = ?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 6
✗ 3. 5
✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
52 55 58 61 ?

Ans
✗ 1. 68
✗ 2. 62
✓ 3. 64
✗ 4. 69

Q.12 एक निश्चित तरीके से MD 22 का संबंध KB 24 से है। उसी प्रकार, JS 19 का संबंध HQ 21 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, CH 37 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. AG 39
✗ 2. BE 35
✗ 3. DE 35
✓ 4. AF 39

Q.13 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. JGY
✗ 2. OQM
✗ 3. SUQ
✗ 4. JLH

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से JILO का संबंध PORU से है। उसी प्रकार GFIL का संबंध MLOR से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ZYBE का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. FFGN
✗ 2. FEGK
✗ 3. FDGK
✓ 4. FEHK

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. PM - JG
✓ 2. SP - LK
✗ 3. ZW - TQ
✗ 4. WT - QN

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति (X) अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति **नहीं** है)।



51

(X)

Ans

✔ 1.



✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Blaokk

Q.17 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें जिसे '?' के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✔ 1.



✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Q.18 नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
NKT 2, OJV 3, PIX 4, QHZ 9, RGB 8, SFD 27, ?

Ans

✘ 1. EFG 32

✘ 2. TEF 64

✘ 3. TEG 81

✔ 4. TEF 16

Q.19 यदि 'C' का अर्थ '÷' है, 'D' का अर्थ '×' है, 'E' का अर्थ '+' है और 'F' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

40 C 8 D 4 F 12 E 16 = ?

Ans

✘ 1. 28

✔ 2. 24

✘ 3. 18

✘ 4. 22

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	KULDEEP MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	29/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।**

(बाएँ) A C G K L J N P Q E B T Z D F H M U X R S H (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✔ 1. एक भी नहीं
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✘ 4. तीन

Q.2 **32 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। किशन बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, जबकि मुन्ना दाएं छोर से 9वें स्थान पर है। किशन और मुन्ना के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✘ 1. 12
✘ 2. 13
✔ 3. 11
✘ 4. 10

Q.3 **उत्तर की ओर अभिमुख 37 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, EX बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। यदि MN, EX के दाएं 7वें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से MN की स्थिति क्या होगी?**

Ans
✘ 1. 21
✘ 2. 23
✘ 3. 18
✔ 4. 24

Q.4 **सभी 89 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। RR दाएं छोर से 69वें स्थान पर है, जबकि OI बाएं छोर से 50वें स्थान पर है। RR और OI के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✘ 1. 31
✘ 2. 32
✔ 3. 28
✘ 4. 25

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी जूस, सलाद हैं। कोई भी सलाद, करी नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई भी जूस, करी नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ करी, सलाद हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'Y % V # E # K' है, तो Y का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता का पिता
✗ 2. पुत्री की पुत्री
✓ 3. पुत्री का पति
✗ 4. पिता की माता

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A × B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P × Q – R + S / T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री का पति
✓ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. बहन का पुत्र
✗ 4. भाई का पुत्र

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'SAND' को '5782' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'NESD' को '5678' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 8
✗ 3. 7
✓ 4. 6

Q.9 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय हैं)
(बाएँ) 2 4 7 9 2 5 9 2 5 7 3 1 6 1 5 9 3 6 4 8 9 1 7 3 8 5 4 (दाएँ)
ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम संख्या है?
(**नोट:** 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. तीन से अधिक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FISH' को '5317' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SEAT' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 2
✗ 3. 1
✓ 4. 5

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: P < I > L ≥ M > K
निष्कर्ष:
I. K < I
II. P ≤ M

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) £ Q & R G K % @ U $ D C E Ω T Y & A B * # V (दाएँ)

यदि इस शृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाईं ओर से सातवाँ होगा?

Ans
✗ 1. $
✓ 2. %
✗ 3. @
✗ 4. #

Q.13 A, B, C, D, E और F एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
F के नीचे केवल दो व्यक्ति रहते हैं। C एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 1 पर नहीं। A, E के ठीक नीचे रहता है। D, B के ऊपर नहीं रहता है।
D के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.14 नीचे दी गई संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।
(बाएँ) 2 $ 4 # 6 < 1 % 1 3 * 7 ? 5 + 8 9 2 (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद में एक विषम संख्या है?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में, 'bold lake grape' को 'jr ju xs' और 'grape light wood' को 'qq jr rm' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'grape' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. ju
✗ 2. xs
✗ 3. qq
✓ 4. jr

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 यदि NOTABLY शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. 0
✓ 2. 1
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Q.17 निम्नलिखित श्रृंखला को देखें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) 5 7 3 4 1 5 6 9 6 2 5 3 7 4 4 8 6 7 1 5 8 1 4 9 7 1 4 (दाएं)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या आती है और ठीक बाद में एक सम संख्या आती है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.18 छह मित्र B, C, R, S, Y और Z, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B, R के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। R, Z के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S, R के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Y, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. R
✗ 2. Z
✗ 3. Y
✗ 4. S

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए, कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: A≤ B≤ C=D≤ E=F

निष्कर्ष:
I. B>E
II. A≤ E

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.20 सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। D पंक्ति के बाएँ छोर से छठे स्थान पर बैठा है। E और D के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और D दोनों का निकटतम पड़ोसी B है। C, G के बाएँ ठीक पड़ोस में बैठा है।
F के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.

✓ 2.



✗ 3.

✗ 4.



Q.2 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
99 90 81 72 63 ?

Ans

✓ 1. 54

✗ 2. 53

✗ 3. 52

✗ 4. 51

Q.3 यदि संख्या 9314752 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans

✗ 1. एक की भी नहीं

✗ 2. दो

✓ 3. एक

✗ 4. तीन

Blaok

Q.4 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

30, 120
35, 140

Ans
✗ 1. 45, 190
✗ 2. 42, 158
✗ 3. 40, 170
✓ 4. 38, 152

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?

कथन: कुछ सुअर, चटाई हैं। कुछ नाव, चटाई हैं।
निष्कर्ष (I): कोई भी नाव, सुअर नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ सुअर, चटाई नहीं हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.6 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
BZA–YWX
NLM–KIJ

Ans
✗ 1. XVW-TSS
✗ 2. XUU-TRS
✗ 3. XUU-UST
✓ 4. XVW-UST

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. OQ - TV
✗ 2. HJ - MO
✓ 3. GH - FM
✗ 4. CE - HJ

Black

Q.8 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, केवल पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

22, 89
24, 97

Ans
✔ 1. 21, 85
✘ 2. 13, 49
✘ 3. 18, 96
✘ 4. 15, 85

Q.9 निम्नलिखित संख्या युग्मों में, दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
X : 95 :: 20 : Y

Ans
✘ 1. X=10, Y=205
✘ 2. X=10, Y=200
✘ 3. X=15, Y=195
✔ 4. X=10, Y=195

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से XVZC का संबंध ZXBE से है। उसी प्रकार NLPS का संबंध PNRU से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HFJM का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✘ 1. JIKR
✘ 2. JGKO
✘ 3. JHKO
✔ 4. JHLO

Q.11 निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता हो।
LIST – STLI – LSIT
MARS – RSMA – MRAS

Ans
✘ 1. DARK – RKAD – DRAK
✘ 2. FISH – HSFI – SIFH
✔ 3. FAIR – IRFA – FIAR
✘ 4. SALE – ALSE – LESA

Q.12 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

12 × 6 ÷ 36 – 5 + 3 = ?

Ans
✔ 1. 74
✘ 2. 72
✘ 3. 75
✘ 4. 76

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

10, 21, 37, 58, 84, ?

Ans
✗ 1. 118
✗ 2. 105
✓ 3. 115
✗ 4. 108

Q.14 यदि संख्या 81472356 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?
(संख्या में उसकी स्थिति के आधार पर विषम/सम अंकों का निर्धारण **नहीं** किया जाना चाहिए)

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.15 यदि संख्या 362815479 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सभी विषम अंकों का योगफल कितना होगा? (किसी संख्या में विषम/सम अंकों का निर्धारण उसकी स्थिति के आधार पर **नहीं** किया जाना चाहिए।)

Ans
✓ 1. 24
✗ 2. 22
✗ 3. 26
✗ 4. 28

Black

Q.16 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

Ans

✔ 1. 

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4. 

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
10 A 2 B 4 C 6 D 5 = ?

Ans
✔ 1. 21
✘ 2. 20
✘ 3. 22
✘ 4. 23

Q.18 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. UV – XD
✔ 2. CD – EL
✘ 3. IJ – LR
✘ 4. OP – RX

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ANKIT KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	30/04/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **A, B, C, P, Q, R और S एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।**
P के बाईं ओर से गिनने पर A और P के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R, C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
B, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B, A के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S, R का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. C
✓ 3. B
✗ 4. P

Q.2 **जुनेद अपनी कक्षा में नीचे से 7वें और शीर्ष से 9वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✗ 1. 17
✗ 2. 19
✓ 3. 15
✗ 4. 13

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है' और
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर यदि 'L – V % T # R' है, तो R का L से क्या संबंध है ?

Ans
✗ 1. पति का भाई
✓ 2. भाई की पत्नी
✗ 3. भाई की पुत्री
✗ 4. पिता का भाई

Q.4 **सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।**
C और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। D के दाएँ केवल G बैठा है। E और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A, B के दाएँ किसी एक स्थान पर लेकिन F के बाएँ किसी एक स्थान पर बैठा है।
B के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. 5
✗ 2. 4
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'coal order skin' को 'yy ht ok' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'scene skin juice' को 'qh nr yy' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'skin' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. yy
- ✘ 2. qh
- ✘ 3. ok
- ✘ 4. ht

Q.6 सात बॉक्स - P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
P को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। S को V के ठीक ऊपर रखा गया है। Q और V के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। V को P के ऊपर रखा गया है।
R के नीचे केवल 1 बॉक्स रखा गया है। S या T को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है।
V के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✘ 2. 1
- ✔ 3. 4
- ✘ 4. 2

Q.7 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 6 8 3 5 4 2 8 4 7 2 7 2 7 2 5 6 3 2 8 9 8 4 3 7 9 3 7 (दाएं)
ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
- ✘ 1. 5
- ✔ 2. 3
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 2

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) C ! J A @ E B # R D $ K E % G * L P F N (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद एक अन्य स्वर है?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. दो
- ✔ 3. एक
- ✘ 4. एक भी नहीं

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: M > J ≥ I < D = O
निष्कर्ष:
I. M < D
II. J > O

Ans
- ✔ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 2. केवल I सत्य है
- ✘ 3. केवल II सत्य है
- ✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: C = M ≤ V > B > N

निष्कर्ष:

I. N < V

II. C < B

Ans
- ✗ 1. न तो I और II सत्य है
- ✗ 2. केवल II सत्य है
- ✓ 3. केवल I सत्य है
- ✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CUTE' को '7524' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'YOUR' को '1436' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'U' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 4
- ✗ 4. 6

Q.12 D, E, F, G, M, N और O में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। G की परीक्षा गुरुवार को है। M की परीक्षा, G की परीक्षा से दो दिन पहले है। D और M के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। F की परीक्षा, M की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। N की परीक्षा E से पहले ठीक किसी दिन है। E और F के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. चार
- ✓ 4. दो

Q.13 यदि VENDORS शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. तीन

Q.14 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) ! L @ F M > * A $ G B & H J C : K D ? N E ? (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. एक भी नहीं
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. तीन

Q.15 शब्द PROVIDE में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएं से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
- ✗ 1. Q
- ✓ 2. P
- ✗ 3. U
- ✗ 4. C

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BONG' को '1678' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TONG' को '7698' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 8
✗ 3. 6
✓ 4. 9

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन: सभी दीर्घवृत्त, पतंग हैं। कुछ पतंग, ट्रंक हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ ट्रंक, दीर्घवृत्त हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पतंग, दीर्घवृत्त हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.18 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Bankrupt
2. Baseline
3. Bizarre
4. Blended
5. Breakout

Ans
✗ 1. 5, 2, 4, 3, 1
✗ 2. 2, 5, 4, 3, 1
✗ 3. 2, 5, 3, 1, 4
✓ 4. 1, 2, 3, 4, 5

Q.19 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। B को ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है। F को E के ठीक नीचे लेकिन B के ऊपर रखा गया है। D को C के नीचे लेकिन A के ऊपर रखा गया है। G को E के नीचे नहीं रखा गया है। F के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. पाँच

Q.20 W, R का पिता है। R, L का भाई है। L, D की बहन है। W का D से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पिता
✗ 2. भाई
✗ 3. पिता का भाई
✗ 4. पिता के पिता

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 120 :: 23 : Y

Ans
✗ 1. X = 20 , Y = 128
✗ 2. X = 15 , Y = 138
✓ 3. X = 20 , Y = 138
✗ 4. X = 15 , Y = 174

Q.2 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans
✗ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✓ 4.


Black

Q.3 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

1. 
2. 
3. 
4. 

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. JKS
2. CDL
3. GHR
4. QRZ

Q.5 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर युग्म युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
1. KC-IG
2. NF-OJ
3. XP-YT
4. ME-NI

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

ZIP : YJO
JUG : IVF

Ans
✗ 1. HID : IJE
✓ 2. INK : HOJ
✗ 3. BUN : ATM
✗ 4. ART : BSS

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
32 A 4 C 10 B 3 D 6 = ?

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 30
✗ 3. 33
✓ 4. 32

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से BGJD का संबंध FKNH से है। उसी प्रकार से, EJMG का संबंध INQK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HMPJ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. QLTN
✗ 2. QLNT
✓ 3. LQTN
✗ 4. LQNT

Q.9 संख्या 8357146 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 8
✗ 3. 7
✓ 4. 10

Q.10 निम्नलिखित श्रृंखला में कौन-सी संख्या प्रश्न चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
25 49 97 169 265 ?

Ans
✗ 1. 395
✗ 2. 390
✓ 3. 385
✗ 4. 380

Q.11 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(3, 60, 48)
(13, 58, 36)

Ans
✗ 1. (32, 210, 69)
✗ 2. (13, 114, 42)
✓ 3. (72, 158, 77)
✗ 4. (96, 118, 83)

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
64 ÷ 6 + 99 x 3 - 25 = ?

Ans
✗ 1. 388
✗ 2. 355
✗ 3. 362
✓ 4. 376

Q.13 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(15, 3, 2)
(32, 8, 4)

Ans
✗ 1. (15, 7, 3)
✗ 2. (13, 6, 1)
✓ 3. (82, 4, 13)
✗ 4. (63, 1, 11)

Q.14 निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
25,31,43,61,85, ?

Ans
✓ 1. 115
✗ 2. 116
✗ 3. 113
✗ 4. 114

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
48 A 12 B 5 C 20 D 13 = ?

Ans
✗ 1. 25
✗ 2. 26
✓ 3. 27
✗ 4. 24

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
27 D 5 B 28 A 7 C 18 = ?

Ans
✓ 1. 25
✗ 2. 27
✗ 3. 23
✗ 4. 26

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ डॉल, घोड़े हैं। सभी घोड़े, पत्थर हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पत्थर, डॉल हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ घोड़े, डॉल नहीं हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	NIKHIL KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	30/04/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 शब्द JEOPARDIZE में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरेअक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. B
✗ 2. P
✗ 3. N
✓ 4. G

Q.2 A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। B के ऊपर केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। D, A के ठीक नीचे लेकिन B के ऊपर रहता है। E, C के ठीक ऊपर रहता है। F, A के नीचे नहीं रहता है। C के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. पांच
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CARE' को '3157' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RUNS' को '2416' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 5
✗ 3. 6
✓ 4. 1

Q.4 सात बॉक्स - P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
V के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं और Q के ऊपर केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। U को R के ठीक ऊपर रखा गया है और P को R के ठीक नीचे रखा गया है। T को S के नीचे रखा गया है। R के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 4
✓ 4. 5

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
G के बाएँ केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F के दाएँ केवल E बैठा है। F और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, A के बाएँ किसी स्थान पर लेकिन D के दाएँ किसी स्थान पर बैठा है।
B के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 2
✓ 3. 4
✗ 4. 1

Q.6 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) A F I M Q B G J N R W S U C E K O T D H L P (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक व्यंजन है तथा उसके बाद एक और स्वर है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.7 शब्द CONTEXT में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके पहले वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षरों के समूह में बाएं से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. P
✗ 2. D
✓ 3. O
✗ 4. M

Q.8 C, V का पिता है। V, H का भाई है। H, J की बहन है। J, L की पत्नी है। C का L से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✗ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. भाई
✓ 4. पत्नी का पिता

Q.9 इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: N ≥ Q > H = J ≥ F
निष्कर्ष:
I. F > Q
II. N > J

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी गुलाब, द्वार हैं। कुछ गुलाब, क्लिप हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ द्वार, क्लिप हैं।
निष्कर्ष (II): सभी क्लिप, द्वार हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 उत्तर की ओर अभिमुख 44 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, नीना दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि दिनेश, नीना के बाएं से 16वें स्थान पर बैठा है, तो पंक्ति के बाएं छोर से दिनेश का स्थान क्या है?

Ans
- ✗ 1. 11वां
- ✗ 2. 12वां
- ✓ 3. 14वां
- ✗ 4. 16वां

Q.12 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है)
(बाएं) 5 4 3 8 7 6 4 3 5 7 9 4 3 1 2 5 6 9 6 3 4 5 6 7 6 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद में भी एक सम अंक है?

Ans
- ✓ 1. एक भी नहीं
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. दो

Q.13 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Classic
2. Crystal
3. Composing
4. Concern
5. Curiosity

Ans
- ✗ 1. 1, 2, 5, 4, 3
- ✗ 2. 2, 1, 5, 4, 3
- ✓ 3. 1, 3, 4, 2, 5
- ✗ 4. 2, 1, 4, 3, 5

Q.14 छह विद्यार्थी E, F, G, S, T और X, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। G, T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E के बाईं ओर से गिनने पर, E और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। X के ठीक दाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. S
- ✗ 2. T
- ✗ 3. F
- ✓ 4. E

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'T – L % E # N' है, तो T का N से क्या संबंध है?

Ans
- ✓ 1. पति का भाई
- ✗ 2. भाई की पत्नी
- ✗ 3. पिता का भाई
- ✗ 4. भाई की पुत्री

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'POUR' को '5264' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PORE' को '1425' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✓ 1. 1
- ✗ 2. 5
- ✗ 3. 4
- ✗ 4. 6

Black

Q.17 L, M, O, P, Q और R एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। R, तल क्रमांक 5 पर रहता है। Q, R के ऊपर वाले तल पर रहता है। P के नीचे केवल M रहता है। L, एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। O के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. चार

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'BANK' को '9246' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BAND' को '2549' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✓ 2. 5
- ✗ 3. 6
- ✗ 4. 9

Q.19 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) € & € H * £ Q & B Q C # I I # € € X D * X L (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✓ 1. 2
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 4

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: E = G ≥ Y > U ≤ B
निष्कर्ष:
I. G > B
II. E > U

Ans
- ✓ 1. केवल II सत्य है
- ✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
- ✗ 4. केवल I सत्य है

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

8, 25, ?, 229, 688, 2065

Ans
- ✗ 1. 50
- ✗ 2. 51
- ✓ 3. 76
- ✗ 4. 75

Black

Q.2 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(36, 12, 3)
(48, 8, 5)

Ans
✔ 1. (59, 3, 7)
✘ 2. (119, 9, 15)
✘ 3. (72, 6, 7)
✘ 4. (89, 3, 11)

Q.3 नीचे दर्शाए अनुसार दर्पण को MN पर रखे जाने पर, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans
✘ 1.
✘ 2.
✔ 3.
✘ 4.

Black

Q.4 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, VIEO का संबंध YLHR से है। उसी तरीके से, CWLS का संबंध FZOV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, PAUJ का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. SDXM
✗ 2. SDXN
✗ 3. TDXM
✗ 4. TDYM

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं?
कथन: सभी स्प्रेयर, करतनी हैं। कोई भी करतनी, टोकरी नहीं है।
निष्कर्ष (I): कोई भी स्प्रेयर, टोकरी नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ टोकरियाँ, करतनी हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Blaokk

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर युग्म युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✗ 1. CH - EJ
- ✗ 2. MR - OT
- ✓ 3. IU - RV
- ✗ 4. JO - LQ

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला में कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
45 63 27 81 9 ?

Ans
- ✗ 1. 93
- ✗ 2. 105
- ✓ 3. 99
- ✗ 4. 91

Q.9 यदि संख्या 7854628 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में, बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. नौ
- ✓ 2. बारह
- ✗ 3. सात
- ✗ 4. आठ

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
21, 23, 27, 33, 41 ?

Ans
- ✗ 1. 53
- ✓ 2. 51
- ✗ 3. 50
- ✗ 4. 52

Q.11 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

UXW-XAZ
GJI-JML

Ans
- ✓ 1. EHG-HKJ
- ✗ 2. EGE-GJI
- ✗ 3. EGE-HKJ
- ✗ 4. EHG-GKI

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
7 B 5 C 9 D 12 A 2 = ?

Ans
- ✗ 1. 35
- ✗ 2. 36
- ✓ 3. 38
- ✗ 4. 37

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(3, 48, 60)
(13, 36, 58)

Ans
✗ 1. (19, 15, 89)
✗ 2. (7, 9, 19)
✗ 3. (39, 25, 19)
✓ 4. (63, 42, 114)

Q.14 उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(11, 34, 21)
(88, 73, 367)

Ans
✗ 1. (61, 1, 374)
✗ 2. (7, 38, 76)
✓ 3. (51, 84, 171)
✗ 4. (5, 33, 98)

Q.15 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. ZT-JO
✗ 2. SM-CH
✗ 3. BV-LQ
✓ 4. RI-OG

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
121 A 11 C 9 B 17 D 14 = ?

Ans
✓ 1. 150
✗ 2. 151
✗ 3. 147
✗ 4. 149

Q.17 संख्या 6815347 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंको का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 5
✗ 3. 7
✓ 4. 10

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, WIND का संबंध XJPF से है। उसी तरीके से, HOPE का संबंध IPRG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, STEP का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. UUHR
✗ 2. TVGH
✗ 3. UVGH
✓ 4. TUGR

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAJAT MISHRA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	30/04/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात बक्से A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। G के ऊपर केवल छह बक्से रखे गए हैं। E और B के बीच केवल चार बक्से रखे गए हैं। D को नीचे से चौथे स्थान पर रखा गया है। C को F के ठीक ऊपर लेकिन B के नीचे रखा गया है। C के नीचे कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. पांच
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.2 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना होगा कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष कथनों तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

कथन: कुछ खरगोश, बाघ हैं। सभी बाघ, शेर हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ खरगोश, शेर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी शेर, बाघ हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में,
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A / B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P + Q / R × S – T' है, तो P का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन का पति
✓ 2. पुत्री का पति
✗ 3. बहन का पुत्र
✗ 4. पुत्री का पुत्र

Q.4 उत्तर की ओर अभिमुख 51 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, OP दाएं छोर से 21वें स्थान पर है। यदि QR, OP के बाएं 11वें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से QR का स्थान क्या होगा?

Ans
✗ 1. 27
✗ 2. 19
✗ 3. 17
✓ 4. 20

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BEST' को '7469' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SUNG' को '3715' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 5
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 6
- ✓ 4. 7

Q.6 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II के रूप में क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन : H < G < U < B > F
निष्कर्ष:
I. F > G
II.H < B

Ans
- ✗ 1. केवल I सत्य है
- ✗ 2. न तो I और II सत्य है
- ✓ 3. केवल II सत्य है
- ✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.7 शब्द BEHAVIOR में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएं से तीसरे स्थान पर आएगा?

Ans
- ✓ 1. J
- ✗ 2. A
- ✗ 3. K
- ✗ 4. M

Q.8 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। B के दाएँ केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। E के बाएँ केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। F और E का निकटतम पड़ोसी G है। C, A के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है।
D के दाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✓ 2. पाँच
- ✗ 3. दो
- ✗ 4. चार

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A < B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'H @ A x N < D ! S' है,तो H का S से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. माता की माता
- ✗ 2. माता का पति
- ✗ 3. माता का पिता
- ✓ 4. माता की बहन

Q.10 यदि शब्द ZEBRINE के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 एक कथन और उसके बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: T ≥ V > D < F ≤ S
निष्कर्ष:
I. D < S
II. F < T

Ans
✗ 1. I और II, दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) A % B = C D E K ! @ N / F L P Q $ * # S T U (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. एक भी नहीं
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'visit cap world' को ' fz iw tv' के रूप में और 'vet world value' को 'by gv iw' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'world' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. iw
✗ 2. tv
✗ 3. by
✗ 4. fz

Q.14 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एक-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)।
(बाएँ) 3 8 2 3 7 6 4 2 6 9 2 7 2 3 6 1 4 2 3 5 5 7 9 7 2 6 6 (दाएँ)
ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 3

Q.15 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।
(बाएं) S N $ $ F $ G © Y X M * M G # € $ & M # Y Y (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✗ 3. 5
✓ 4. 3

Q.16 छह व्यक्ति D, E, F, I, J और U एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F, U के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। J, U और D दोनों का निकटतम पड़ोसी है। I, D का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E के ठीक दाएं कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. F
✗ 2. U
✗ 3. J
✓ 4. D

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। P के बाद केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। Q की परीक्षा सोमवार को नहीं है। S की परीक्षा रविवार को नहीं है। T की परीक्षा शनिवार को है। U की परीक्षा R से ठीक पहले लेकिन Q के बाद है। V और U के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा थी?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. तीन
- ✘ 3. पांच
- ✘ 4. एक

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) H ! G A @ Z % D & F J < L U / T ? P + K > E (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन भी है?

Ans
- ✘ 1. एक भी नहीं
- ✔ 2. दो
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'FLOW' को '8264' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WIRE' को '3587' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'W' का कूट क्या है?

Ans
- ✘ 1. 3
- ✘ 2. 5
- ✘ 3. 4
- ✔ 4. 8

Q.20 D, E, F, G, M, N और O, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। E और D के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। M और N के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। G और N के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। G के बाद किसी की परीक्षा नहीं है। F की परीक्षा O से पहले किसी दिन है। D की परीक्षा O के ठीक बाद है। बुधवार को किसकी परीक्षा है?

Ans
- ✘ 1. M
- ✘ 2. D
- ✔ 3. E
- ✘ 4. O

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 **उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके एक भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।**

(X)

Ans

✗ 1.

✗ 2. 

✓ 3.

✗ 4.

Blaok

Q.2 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए कथनों से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।
कथन: सभी चम्मच, कांटे हैं। सभी कटोरे, कांटे हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ चम्मच, कटोरे हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कांटे, कटोरे हैं।

Ans

✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 यदि संख्या 4587139 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. XT - RN
✗ 2. UQ - OK
✗ 3. RN - LH
✓ 4. PH - LK

Q.6 यदि संख्या 7143586 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 3 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर कितना होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 2
✗ 3. 6
✓ 4. 8

Q.7 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
26 42 58 74 90 ?

Ans
✗ 1. 109
✗ 2. 101
✓ 3. 106
✗ 4. 103

Q.8 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
47 × 2 ÷ 2 - 31 + 31 = ?

Ans
✗ 1. 45
✗ 2. 48
✗ 3. 49
✓ 4. 47

Q.9 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 134 :: 21 : Y

Ans
✓ 1. X = 18 , Y = 155
✗ 2. X = 17 , Y = 155
✗ 3. X = 17 , Y = 147
✗ 4. X = 18 , Y = 147

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. GM – OQ
- ✘ 2. BH – JK
- ✘ 3. QW – YZ
- ✘ 4. LR – TU

Q.11 एक निश्चित तरीके से EN 48 का संबंध BK 52 से है। उसी प्रकार, HJ 29 का संबंध EG 33 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, MQ 18 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✘ 1. FN 20
- ✘ 2. RN 24
- ✘ 3. KM 10
- ✔ 4. JN 22

Q.12 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. PT – QR
- ✘ 2. UY – VW
- ✘ 3. KO – LM
- ✔ 4. AE – BD

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। X और Y को किन संख्याओं से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया गया पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान हो जाए?
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, केवल पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी हैं। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 22 :: 171 : Y

Ans
- ✘ 1. X = 198 , Y = 18
- ✘ 2. X = 188 , Y = 19
- ✘ 3. X = 188 , Y = 16
- ✔ 4. X = 198 , Y = 19

Q.14 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
PNR–SQU
HFJ–KIM

Ans
- ✘ 1. URU–XVZ
- ✘ 2. URU–WUY
- ✘ 3. USW–WVY
- ✔ 4. YWA–BZD

Q.15 यदि संख्या 4752138 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा? (संख्या में अंकों की स्थिति के आधार पर विषम/सम अंकों का निर्धारण **नहीं** किया जाना है)

Ans
- ✔ 1. 9
- ✘ 2. 6
- ✘ 3. 8
- ✘ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SAGRIKA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	01/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MILK' को '8357' के रूप में और 'LIKE' को '1857' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 1
✘ 2. 3
✘ 3. 5
✘ 4. 8

Q.2 उस विकल्प का चयन करें, जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखते हैं।
1. Spending
2. Spectral
3. Specimen
4. Safeguard
5. Stardust

Ans
✔ 1. 4, 3, 2, 1, 5
✘ 2. 1, 4, 2, 5, 3
✘ 3. 4, 1, 2, 5, 3
✘ 4. 4, 1, 5, 3, 2

Q.3 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
V के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं और Q के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। U और T के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं तथा P और U के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। R को P के ठीक नीचे रखा गया है।
U के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 2
✔ 3. 3
✘ 4. 4

Q.4 सात बक्से P, Q, R, S, T, U और V, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों।
P और S के बीच ठीक 2 बक्से रखे गये हैं। T और Q के बीच ठीक 1 बक्सा रखा गया है। Q को S के ठीक ऊपर रखा गया है।
P के ऊपर कम से कम 3 बक्से रखे गये हैं। R को V के ठीक नीचे रखा गया है। P को V के ऊपर रखा गया है।
S के ऊपर कितने बक्से रखे गये हैं?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 1
✘ 3. 2
✘ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन : K > A ≤ Q > T = N
निष्कर्ष:
I . Q < K
II. N < Q

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.6 उस विकल्प का चयन करें, जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे।
1. Reversed
2. Rhythmic
3. Rippling
4. Realized
5. Railways

Ans
✗ 1. 1, 2, 3, 5, 4
✗ 2. 2, 1, 3, 5, 4
✗ 3. 2, 1, 5, 4, 3
✓ 4. 5, 4, 1, 2, 3

Q.7 सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
D के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। D और G के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। E के दाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F, C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B, E का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
A के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 3
✗ 3. 4
✓ 4. 2

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'give me more' को 'bt lq nz' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'give more water' को 'hj bt nz' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'water' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. hj
✗ 2. bt
✗ 3. nz
✗ 4. lq

Q.9 D, E, F, G, M, N और O में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। F और D के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। D की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। G और E के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। N की परीक्षा O से ठीक पहले है। M की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। E की परीक्षा G से पहले किसी दिन है। M और N के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन: कोई भी दरवाजा, रिंग नहीं है। कोई भी लट्ठा, रिंग नहीं है।

निष्कर्ष (I) : सभी लट्ठा, दरवाजा हैं।
निष्कर्ष (II) : कोई भी दरवाजा, लट्ठा नहीं है।

Ans
- ✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
- ✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है।
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
- ✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।

Q.11 C, V का पिता है। V, H की बहन है। H, J का भाई है। J, L की पत्नी है। C का L से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नी का भाई
- ✓ 2. पत्नी का पिता
- ✗ 3. पिता
- ✗ 4. भाई

Q.12 उत्तर की ओर अभिमुख 51 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, वीना बाएं छोर से 17वें स्थान पर बैठी है। यदि वीना और लोकेश के बीच केवल अठारह व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर से लोकेश का स्थान क्या है?

Ans
- ✓ 1. 16वां
- ✗ 2. 19वां
- ✗ 3. 20वां
- ✗ 4. 22वां

Q.13 निम्नांकित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) I * J L U $ @ V Q M % B * U # @ X H $ C (दाएँ)
यदि इस श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर, बाएँ से छठे स्थान पर होगा?

Ans
- ✗ 1. V
- ✓ 2. Q
- ✗ 3. M
- ✗ 4. U

Q.14 S, D की पत्नी है। D, F का पिता है। F, H का भाई है। H, K की बहन है। S का K से क्या संबंध है?

Ans
- ✓ 1. माता
- ✗ 2. पत्नी
- ✗ 3. बहन
- ✗ 4. पुत्री

Q.15 निम्नांकित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। सभी संख्याएँ एकल-अंकीय संख्याएँ हैं।
(बाएँ) 3 * 7 9 6 £ < 4 3 % * 3 4 Ω @ 1 < $ 5 2 > 7 9 ! # 5 2 (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है, लेकिन ठीक बाद में कोई सम संख्या नहीं है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. पांच
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नांकित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) $ % B # Q J * C $ R @ * M V T $ # W X @ Z U (दाएँ)
यदि इस श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा, दाएँ से पाँचवें स्थान पर होगा?

Ans
✗ 1. %
✓ 2. @
✗ 3. $
✗ 4. #

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FIVE' को '3514' के रूप में और 'FINE' को '6514' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 6
✗ 3. 3
✗ 4. 1

Q.18 नीचे दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) M = N & L K S = G A + E * B # @ V U % > F L U (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.19 सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
C के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C और F के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F और B के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E, A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। D, F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 2
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
T > R = A ≥ C = E

निष्कर्ष:
I. E ≤ R
II. T > E

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित एक निश्चित तरीके से, NJMR का संबंध TPSX से है। उसी प्रकार, LHKP का संबंध RNQV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JFIN का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. PLTO
✗ 2. LPTO
✗ 3. LPOT
✓ 4. PLOT

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
5, 27
7, 37

Ans
✗ 1. 9, 46
✗ 2. 10, 47
✓ 3. 9, 47
✗ 4. 10, 46

Q.3 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
7, 30
11, 46

Ans
✗ 1. 13, 53
✗ 2. 14, 54
✗ 3. 14, 53
✓ 4. 13, 54

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 D 8 A 4 C 4 B 12 = ?

Ans
✓ 1. 55
✗ 2. 54
✗ 3. 51
✗ 4. 52

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(2, 3, 15)
(4, 8, 32)

Ans
✗ 1. (19,7,111)
✓ 2. (13,4,82)
✗ 3. (2,9,32)
✗ 4. (8,1,48)

Black

Q.6 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
1. 
2. 
3.
4. 

Q.7 वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

Ans
1. RMT
2. JEL
3. MHO
4. DYT

Q.8 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '÷' को आपस में बदल देने पर तथा '-' और '×' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
21 × 48 + 4 ÷ 6 - 3 = ?

Ans
1. 22
2. 17
3. 12
4. 27

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्न से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. WT–XU
2. ZW–AX
3. RO–RR
4. IF–JG

Q.10 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
13,19,31,49,73, ?

Ans
1. 103
2. 102
3. 104
4. 101

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
1. LM-BH
2. AB-QZ
3. UV-KT
4. FG-VE

Black

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
126, 83, ?, 27, 14, 11.

Ans
✗ 1. 64
✗ 2. 54
✗ 3. 60
✓ 4. 50

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, BEJF का संबंध HKPL से है। उसी प्रकार, FINJ का संबंध LOTP से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KNSO का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. QTYU
✗ 2. TQYU
✗ 3. QTUY
✗ 4. TQUY

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, यह निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
सभी पत्थर, ईंटें हैं।
सभी पत्थर, कंकड़ हैं।

निष्कर्ष:
(I) सभी ईंटें, पत्थर हैं।
(II) सभी कंकड़, ईंटें हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है।
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं।
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है।

Q.15 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '÷' को आपस में बदल देने पर तथा '-' और '×' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
72 + 8 ÷ 11 - 2 × 18 = ?

Ans
✗ 1. 18
✗ 2. 23
✓ 3. 13
✗ 4. 7

Q.16 यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '–' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

78 Q 2 R 15 Q 3 S 4 P 2 S 10 Q 5 R 12 Q 6 S 3 = ?

Ans
✗ 1. 33
✗ 2. 72
✗ 3. 86
✓ 4. 45

Q.17 यदि संख्या 1357483 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से तीसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग ज्ञात कीजिए।

Ans
✗ 1. 11
✗ 2. 13
✓ 3. 12
✗ 4. 10

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	ATUL KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	01/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **43 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। हरि दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि रूपेश बाएं छोर से 20वें स्थान पर है। हरि और रूपेश के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✔ 1. 10
✘ 2. 14
✘ 3. 8
✘ 4. 12

Q.2 **D, E, F, G, M, N और O, में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। D और O के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। M और N के बीच भी केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। E की परीक्षा O से पहले किसी दिन और F के बाद किसी दिन है। केवल G की परीक्षा N से पहले है। D के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?**

Ans
✔ 1. चार
✘ 2. एक
✘ 3. तीन
✘ 4. दो

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।**

(बाएं) B E I L O Q S U D G N C F H K P R T V W M A J (दाएं)

श्रृंखला के दाएं छोर से दूसरे अक्षर और बाएं छोर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने अक्षर हैं?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✔ 4. तीन

Q.4 **छह व्यक्ति E, F, G, P, Q और S, एक पंक्ति में दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F के बाईं ओर केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E, F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। P के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?**

Ans
✔ 1. E
✘ 2. Q
✘ 3. G
✘ 4. S

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) P V % F # * O # % * G £ S I & A % F Y & J @ (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 6
✘ 3. 7
✘ 4. 4

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'POND' को '5317' और 'DIGS' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' का कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 7
✘ 3. 8
✘ 4. 2

Q.7 W, R की पत्नी है। R, L का पिता है। L, D की माता है। W का D से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. माता का भाई
✘ 2. माता की माता का भाई
✘ 3. पत्नी का भाई
✔ 4. माता की माता

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) A C G S K N L Q U D J E P H O F R T I M V B (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✔ 4. एक भी नहीं

Q.9 A, E, I, O, U और V एक ही भवन के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
U और V के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। E और O के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। E के ऊपर कोई नहीं रहता है। V, O के नीचे लेकिन I के ऊपर रहता है।
A के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✔ 1. तीन
✘ 2. चार
✘ 3. एक
✘ 4. दो

Q.10 शब्द ENCRYPT के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से तीसरा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. O
✘ 2. B
✘ 3. X
✔ 4. Q

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BALM' को '4013' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BEAM' को '1038' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 0
✓ 2. 8
✗ 3. 3
✗ 4. 1

Q.12 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) 1 5 9 4 8 3 8 4 6 7 1 2 5 6 5 9 3 5 7 6 3 7 2 1 3 4 8 7 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक विषम अंक है?
(**नोट**: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन से अधिक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.13 D, E, F, G, O और P एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। D तल क्रमांक 5 पर रहता है। E, D से ऊपर वाले तल पर रहता है। G के नीचे केवल O रहता है। F किसी सम संख्या वाले तल पर रहता है। P के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'TOPS' को '7459' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PINK' को '3641' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' के लिए कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 9
✗ 4. 5

Q.15 शब्द SCRAMBLE के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. F
✗ 2. K
✓ 3. B
✗ 4. R

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन: D > G > R < Y = V
निष्कर्ष:
I. D < Y
II. V > R

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 इस प्रश्न में एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।
कथन: T < N < A < Q > K
निष्कर्ष:
I. K > N
II.T < Q

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.18 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा/से निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: कुछ प्लायर, स्क्रूड्राइवर हैं। कुछ स्क्रूड्राइवर, दस्ताने हैं।

निष्कर्ष (I) : कुछ प्लायर, दस्ताने हैं।
निष्कर्ष (II) : सभी दस्ताने, स्क्रूड्राइवर हैं।

Ans
✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.19 A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B, E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G और A का निकटतम पड़ोसी D है। F, G के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
C के बाईं ओर से गिनने पर, A और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. चार
✗ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.20 S, D का भाई है। D, F का पुत्र है। F, H का पिता है। H, K की पत्नी है। S का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता
✗ 2. भाई
✗ 3. पत्नी का पिता
✓ 4. पत्नी का भाई

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. RKO
✗ 2. TMF
✗ 3. IBU
✗ 4. UNG

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि '+' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '−' और '×' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

91 + 7 ÷ 8 − 3 × 15 = ?

Ans
✗ 1. 19
✗ 2. 14
✓ 3. 22
✗ 4. 16

Q.3 यदि संख्या 8153647 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक से 3 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का अंतर कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 4
✗ 3. 3
✗ 4. 8

Q.4 निम्नलिखित त्रिकों में, प्रत्येक अक्षर-समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले अक्षर-समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए, जो समान तर्क का अनुसरण करता है।
SOAP - AOSP - PAOS
PLAY - ALPY - YALP

Ans
✓ 1. TOMB - MOTB - BMOT
✗ 2. BOAT - OATB - TAOB
✗ 3. BYTE - TEBY - YTEB
✗ 4. FAIL - ILFA - LIAF

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं, जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(59, 52, 50)
(73, 66, 64)

Ans
✗ 1. (41, 32, 28)
✗ 2. (64, 56, 53)
✓ 3. (89, 82, 80)
✗ 4. (94, 87, 80)

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
315, 170
285, 140

Ans
✓ 1. 200, 55
✗ 2. 185, 50
✗ 3. 305, 150
✗ 4. 170, 35

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

26 ÷ 2 – (8 × 4) ÷ 4 – 16 ÷ 2 – 14 = ?

Ans
✗ 1. 94
✗ 2. 124
✓ 3. 106
✗ 4. 136

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी प्रकाश, कैमरे हैं। सभी कैमरे, चित्र हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ चित्र, कैमरे हैं।
निष्कर्ष (II): सभी प्रकाश, चित्र हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Black

Q.9 विकल्पों में दी गई उस विकल्प-आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.10 संख्या 4317865 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे अंक का और दाएं से दूसरे अंक का योगफल क्या होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 11
✓ 3. 10
✗ 4. 9

Q.11 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
?, 419, 355, 306, 270, 245.

Ans
✗ 1. 410
✓ 2. 500
✗ 3. 450
✗ 4. 510

Blackbook

Q.12 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

18 29 46 57 74 ?

Ans
✔ 1. 85
✘ 2. 81
✘ 3. 83
✘ 4. 82

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
128, 334
98, 304

Ans
✘ 1. 83, 287
✘ 2. 106, 309
✔ 3. 203, 409
✘ 4. 111, 314

Q.14 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
17 24 31 38 ?

Ans
✘ 1. 53
✘ 2. 41
✔ 3. 45
✘ 4. 62

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
11 B 12 C 16 D 40 A 2 = ?

Ans
✘ 1. 129
✔ 2. 128
✘ 3. 127
✘ 4. 126

Q.16 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. FGJ
✔ 2. QRY
✘ 3. ABE
✘ 4. OPS

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से DFHE का संबंध CEGD से है। उसी प्रकार ACEB का संबंध ZBDA से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, BDFC का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✘ 1. ADDL
✘ 2. ABDB
✔ 3. ACEB
✘ 4. ACDB

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAJESH YADAV
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	02/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **नीचे दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) B V J W N U Y N G N R O N R K C G N J W A (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✔ 1. एक भी नहीं
✘ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.2 **निम्नलिखित संख्या और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।**
(बाएं) 5 + 7 # 8 9 3 % 6 1 $ 2 Ω 4 * (दाएं)
ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या भी है?

Ans
✘ 1. एक
✘ 2. तीन
✘ 3. एक भी नहीं
✔ 4. दो

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'COPY' को '9418' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'COPE' को '5849' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 9
✘ 3. 8
✔ 4. 5

Q.4 **सात डिब्बे P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। R के नीचे केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। R और P के बीच केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। S, V के ठीक ऊपर रखा गया है और V के ऊपर केवल 1 डिब्बा रखा गया है। Q, U के नीचे किसी स्थान पर और T के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। T के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं?**

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
Q के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। V के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। V और U के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। P, T के ठीक ऊपर रखा गया है। R, S के नीचे किसी स्थान पर रखा है।
P के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. 5
✘ 2. 4
✘ 3. 3
✘ 4. 2

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'DEAR' को '2318' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RAID' को '2843' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'I' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 3
✔ 2. 4
✘ 3. 2
✘ 4. 1

Q.7 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
S को Q के ऊपर रखा गया है और Q के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है। Q और U के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। V को T के नीचे रखा गया है और T के नीचे केवल 1 बॉक्स रखा गया है। R को U के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
R के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 4
✘ 2. 1
✔ 3. 2
✘ 4. 3

Q.8 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। सभी संख्याएँ एकल अंकीय हैं।
(बाएँ) # 3 + 6 7 9 * 4 2 % & 1 % Ω * $ (दाएँ)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक संख्या है?

Ans
✘ 1. दो
✔ 2. एक
✘ 3. तीन
✘ 4. चार

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: V > G = P ≤ N > T

निष्कर्ष :
I. G < N
II. V > T

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य है
✔ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 3. केवल II सत्य है
✘ 4. केवल I सत्य है

Black

Q.10 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
V नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। V और P के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। T को V के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है।
P और Q के बीच केवल R रखा गया है। S को P के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है।
P के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✔ 1. 1
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 2

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'BUNT' को '7461' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BUND' को '5176' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 4
- ✔ 2. 5
- ✘ 3. 1
- ✘ 4. 7

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।

कथन: कुछ लैपटॉप, कार्ड हैं। कोई भी कार्ड, डेस्क नहीं है।
निष्कर्ष (I) : कोई भी लैपटॉप, डेस्क नहीं है।
निष्कर्ष (II) : कुछ डेस्क, कार्ड हैं।

Ans
- ✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✔ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.13 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) T A % @ U * Y S E £ G & # Ω D B $ K C + Q R (दाएं)
यदि इस श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, तो निम्नलिखित में-से कौन-सा दाएं से पांचवें स्थान पर होगा?

Ans
- ✘ 1. D
- ✘ 2. K
- ✔ 3. B
- ✘ 4. G

Q.14 C, V का पुत्र है। V, H की पत्नी है। H, J का पिता है। J, L का भाई है। C का L से क्या संबंध है?

Ans
- ✔ 1. भाई
- ✘ 2. बहन
- ✘ 3. पुत्र
- ✘ 4. पिता

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : $C \geq R = E > A \leq M$

निष्कर्ष: I . C > A
II. R < M

Ans
- ✘ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 2. केवल II सत्य है
- ✔ 3. केवल I सत्य है
- ✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 शब्द EXTREME में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाएँ से पहले अक्षर और दाएँ से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
- ✗ 1. 13
- ✓ 2. 14
- ✗ 3. 15
- ✗ 4. 17

Q.17 छह व्यक्ति, W, X, Y, C, D और E, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। X के बाईं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। W के दाईं ओर केवल E बैठा है। W और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। D, X के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन Y के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। Y और X के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✗ 4. एक भी नहीं

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'M + G $ T # R @ Y' है, तो M का Y से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नी के पिता की माता
- ✗ 2. पत्नी
- ✗ 3. माता
- ✓ 4. पत्नी के पिता की बहन

Q.19 उस विकल्प का चयन करें, जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Pilgrim
2. Painted
3. Producer
4. Partners
5. Practice

Ans
- ✗ 1. 3, 5, 2, 1, 4
- ✗ 2. 5, 3, 2, 1, 4
- ✓ 3. 2, 4, 1, 5, 3
- ✗ 4. 5, 3, 1, 4, 2

Q.20 सात व्यक्ति - A, B, C, D, E, F और G, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
B के दाएँ कोई नहीं बैठा है। B और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं।
A, C के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। D, C के ठीक दाएँ पड़ोस में बैठा है।
G के बाएँ कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 3
- ✗ 4. 2

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 संख्या 5728431 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
- ✔ 1. 9
- ✘ 2. 10
- ✘ 3. 8
- ✘ 4. 7

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. DEF
- ✘ 2. EFG
- ✔ 3. UWW
- ✘ 4. ABC

Q.3 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए नीचे दी आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।



Ans
- ✘ 1.
- ✔ 2.
- ✘ 3.
- ✘ 4. 

Q.4 संख्या 6487315 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
- ✘ 1. 7
- ✔ 2. 10
- ✘ 3. 9
- ✘ 4. 8

Q.5 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से LIMH का संबंध JGKF से है। उसी प्रकार, IFJE का संबंध GDHC से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OLPK का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
- ✘ 1. MJIN
- ✘ 2. JMIN
- ✘ 3. JMNI
- ✔ 4. MJNI

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

6, 33
11, 58

Ans
✔ 1. 14, 73
✘ 2. 14, 72
✘ 3. 15, 73
✘ 4. 15, 72

Q.7 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर एक निश्चित तर्क के अनुसार TXSP का संबंध RVQN से है। उसी तर्क के अनुसार, QUPM का संबंध OSNK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, NRMJ का संबंध दिए गए विकल्पों में किससे है?

Ans
✘ 1. PLKH
✘ 2. PLHK
✔ 3. LPKH
✘ 4. LPHK

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. JKO
✘ 2. RSW
✘ 3. STX
✔ 4. IHL

Q.9 निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या, दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
74 87 61 113 9 ?

Ans
✘ 1. 216
✘ 2. 215
✘ 3. 218
✔ 4. 217

Q.10 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

40 + 27 × 9 ÷ 36 – 33 = ?

Ans
✘ 1. –34
✘ 2. –36
✘ 3. –37
✔ 4. –35

Black

Q.11 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(45, 5, 9)
(72, 6, 12)

Ans
✔ 1. (105, 21, 5)
✘ 2. (95, 5, 17)
✘ 3. (84, 7, 14)
✘ 4. (144, 14, 12)

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. WY–BD
✘ 2. XZ–CE
✔ 3. BD–FK
✘ 4. QS–VX

Q.13 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

105 123 159 231 375 ?

Ans
✘ 1. 660
✘ 2. 662
✘ 3. 661
✔ 4. 663

Black

Q.14 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✓ 3.

✗ 4.

Q.15 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

HFE–BZY
IGF–CAZ

Ans

✗ 1. ROM–KIH

✓ 2. RPO–LJI

✗ 3. RPO–KJH

✗ 4. ROM–LJI

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

21 B 13 C 15 D 30 A 6 = ?

Ans

✗ 1. 281

✗ 2. 280

✓ 3. 283

✗ 4. 282

Q.17 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
33 36 39 42 ?

Ans

✗ 1. 43

✓ 2. 45

✗ 3. 47

✗ 4. 49

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PRAKASH GUPTA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	03/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**

कथन: K ≥ L < M < N = Q
निष्कर्ष:
I. K < M
II. Q > L

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.2 **उस विकल्प का चयन करें, जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।**
1. Favoring
2. Freshman
3. Forsaken
4. Founding
5. Festival

Ans
✘ 1. 5, 2, 3, 1, 4
✘ 2. 5, 2, 4, 3, 1
✔ 3. 1, 5, 3, 4, 2
✘ 4. 2, 5, 4, 3, 1

Q.3 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।**

कथन: सभी संतरे, केले हैं। सभी केले, अंगूर हैं।
निष्कर्ष:
(I): सभी संतरे, अंगूर हैं।
(II): कुछ अंगूर, केले हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 निम्नांकित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए)
(बाएँ) W U G E K L T Q J W U J V E S C V K J T C (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद एक व्यंजन भी है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन से अधिक
✓ 3. एक भी नहीं
✗ 4. एक

Q.5 सात बॉक्स S, T, U, V, D, E और F एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। T के ऊपर केवल U को रखा गया है। T और D के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। S के नीचे केवल V को रखा गया है। F को D के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। सबसे ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. F
✓ 2. E
✗ 3. D
✗ 4. V

Q.6 शब्द PLUMBER में प्रत्येक स्वर को अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह और मूल शब्द के बीच कितने अक्षर समान हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 0
✓ 4. 1

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A+ B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F+T×B÷N-U' है, तो F का U से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. भाई
✗ 2. पिता
✗ 3. पति
✗ 4. पुत्र

Q.8 E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के दाईं ओर से गिनने पर G और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। F के बाईं ओर से गिनने पर E और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। U के दाईं ओर से गिनने पर G और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। W के दाईं ओर से गिनने पर W और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। U के बाईं ओर से गिनने पर V और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✓ 1. E
✗ 2. U
✗ 3. F
✗ 4. V

Q.9 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। V के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। S और T के बीच केवल पाँच बॉक्स रखे गए हैं। Q को S के ठीक ऊपर रखा गया है। P को R से ऊपर लेकिन U से नीचे रखा गया है। U के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 3
✓ 3. 1
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। T के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। T और Q के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। P और U के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। U को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। P और R के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। V को S के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा है। V के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. 3
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 2
- ✓ 4. 4

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GONE' को '5862' के रूप में तथा 'NOTE' को '9685' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✓ 1. 9
- ✗ 2. 6
- ✗ 3. 8
- ✗ 4. 2

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MORE' को '9817' के रूप में और 'ROAM' को '8157' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✗ 1. 8
- ✓ 2. 5
- ✗ 3. 1
- ✗ 4. 9

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : E< R ≤ T = P < Q

निष्कर्ष:
I . P > R
II. Q > R

Ans
- ✓ 1. केवल II सत्य है
- ✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
- ✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 4. केवल I सत्य है

Q.14 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)
(बाएँ) 3 7 > / 5 + & 5 & 8 9 ^ 7 4 2 2 \ 3 @ 4 $ (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक संख्या है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक भी नहीं
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. एक

Q.15 E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H के दाईं ओर से गिनने पर H और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G के दाईं ओर से गिनने पर U और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E, G के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। V, W के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। F के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. W
- ✗ 2. E
- ✗ 3. G
- ✓ 4. V

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) M % P @ # N A Ω T $ E & W * K £ R C ~ V ^ (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. एक भी नहीं
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C – K # G + N' है, तो G का C से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पुत्र
✘ 2. पुत्री
✔ 3. माता
✘ 4. बहन

Q.18 उत्तर की ओर अभिमुख व्यक्तियों की एक पंक्ति में, कृष्णमा दाएं छोर से 20वें स्थान पर हैं। रणधीर दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। रणधीर, कृष्णमा और बबीता के ठीक बीच में हैं। यदि बबीता पंक्ति के बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✘ 1. 37
✔ 2. 39
✘ 3. 40
✘ 4. 38

Q.19 उस विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।
1. Classic
2. Crystal
3. Composing
4. Concern
5. Curiosity

Ans
✔ 1. 1, 3, 4, 2, 5
✘ 2. 2, 5, 4, 3, 1
✘ 3. 2, 5, 1, 4, 3
✘ 4. 5, 2, 1, 4, 3

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'what are those' को 'np tr sq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'take those gifts' को 'hk my tr' के रूप मे कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'those' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✘ 1. my
✘ 2. hk
✔ 3. tr
✘ 4. np

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✔ 1. DH–DK
- ✘ 2. LP–MQ
- ✘ 3. JN–KO
- ✘ 4. OS–PT

Q.2 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(5, 6, 10)
(11, 18, 22)

Ans
- ✘ 1. (6, 16, 20)
- ✘ 2. (9, 22, 26)
- ✘ 3. (12, 19, 23)
- ✔ 4. (14, 24, 28)

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. ZDH
- ✔ 2. INQ
- ✘ 3. DHL
- ✘ 4. NRV

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(178, 42, 136)
(119, 26, 93)

Ans
- ✘ 1. (137, 45, 91)
- ✘ 2. (155, 63, 94)
- ✘ 3. (161, 80, 79)
- ✔ 4. (148, 35, 113)

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ बैंगन, काली मिर्च हैं। कुछ काली मिर्च, फूलगोभी हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ बैंगन, फूलगोभी हैं।
निष्कर्ष (II): सभी फूलगोभी, काली मिर्च हैं।

Ans
- ✘ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✔ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
22 A 48 B 24 D 11 C 5 = ?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 3
✗ 3. 7
✓ 4. 5

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

12 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 5
✗ 3. 6
✓ 4. 7

Q.8 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

5, 24
7, 34

Ans
✗ 1. 8, 44
✗ 2. 8, 43
✓ 3. 9, 44
✗ 4. 9, 43

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

IEC–EAY
DZX–ZVT

Ans
✗ 1. NJH–IFC
✓ 2. NJH–JFD
✗ 3. NIF–IEC
✗ 4. NIF–JFD

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
112 144 80 176 48 208 ?

Ans
✗ 1. 18
✗ 2. 20
✗ 3. 14
✓ 4. 16

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

41, 45, 53, 65, 81 ?

Ans
✓ 1. 101
✗ 2. 99
✗ 3. 103
✗ 4. 105

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 यदि संख्या 7853642 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 9
- ✗ 2. 8
- ✓ 3. 14
- ✗ 4. 7

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से WTOS का संबंध URMQ से है। उसी प्रकार, ZWRV का संबंध XUPT से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, SPKO का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
- ✗ 1. NQMI
- ✗ 2. NQIM
- ✓ 3. QNIM
- ✗ 4. QNMI

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DILH का संबंध JORN से है। उसी प्रकार, GLOK का संबंध MRUQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KPSO का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✓ 1. QVYU
- ✗ 2. QVUY
- ✗ 3. VQYU
- ✗ 4. VQUY

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. QH-SE
- ✗ 2. TK-VO
- ✗ 3. OF-QJ
- ✗ 4. UL-WP

Q.16 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

Ans
- ✓ 1. 
- ✗ 2. 
- ✗ 3. 
- ✗ 4. 

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Vineet Kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	03/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**

कथन : G < R < A ≤ P > E

निष्कर्ष:
I . P > R
II. E ≥ A

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.2 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HINT' को '5193' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TINY' को '3157' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'Y' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 7
✗ 3. 9
✗ 4. 1

Q.3 **60 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। तरुण दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, जबकि चेतन बाएं छोर से 26वें स्थान पर हैं। तरुण और चेतन के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 3

Q.4 **एक पंक्ति में 98 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। अवन बाईं ओर से 81वें स्थान पर है जबकि चान दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। अवन और चान के बीच कितने व्यक्ति हैं?**

Ans
✗ 1. 15
✗ 2. 17
✓ 3. 14
✗ 4. 12

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T # P x N % K x E' है, तो T का E से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पत्नी
✗ 2. बहन का पति
✓ 3. पत्नी की बहन
✗ 4. पुत्र की पत्नी

Q.6 वह विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेज़ी शब्दकोश में दिखाई देंगे।
1. Ephemeral
2. Escaping
3. Established
4. Employer
5. Elective

Ans
✗ 1. 2, 1, 5, 4, 3
✗ 2. 1, 2, 4, 3, 5
✓ 3. 5, 4, 1, 2, 3
✗ 4. 1, 2, 5, 4, 3

Q.7 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) E % H & G U N = U + M @ & L B D # < F C > * Q % K (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : A ≥ M ≤ P = L > E

निष्कर्ष:
I . E ≤ A
II. L ≥ M

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.9 शब्द FLOUNCE के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में कितने स्वर हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 0
✗ 3. 3
✓ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
E और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। G, D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है। C और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A, F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
B के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✗ 3. 2
✓ 4. 1

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'HELP' को '9741' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LEAP' को '6741' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 9
✓ 3. 6
✗ 4. 1

Q.12 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
C को B के ठीक ऊपर रखा गया है। A को E के ठीक ऊपर रखा गया है। B और E के बीच ठीक 1 बॉक्स रखा गया है। E को C के ऊपर रखा गया है। D के नीचे ठीक 1 बॉक्स रखा गया है। A या F को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है।
E के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 2
✗ 3. 1
✓ 4. 4

Q.13 निम्नलिखित प्रतीक, संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएँ एकल अंकीय हैं।
(बाएँ) # 3 4 * 1 6 8 $ 9 5 2 Ω 7 + % (दाएँ)
यदि शृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाईं ओर से सातवां होगा?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 5
✓ 3. 1
✗ 4. 8

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LEAP' को '9125' के रूप में और 'PILE' को '3952' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में 'I' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 3
✗ 3. 5
✗ 4. 2

Q.15 नीचे दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है)
(बाएँ) P Q W T A V A B T A X H L T O K W L X T S (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. एक भी नहीं
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी कीवी, केले हैं। कोई नाशपाती, कीवी नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ नाशपाती, केले हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ केले, नाशपाती नहीं हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.17 P, Q, R, S, X, Y और Z एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। X, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Y, X के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। R और Q का निकटतम पड़ोसी Z है। R, Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. Q
✓ 2. Z
✗ 3. Y
✗ 4. X

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'E # V % Q + T' है, तो E का T से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. बहन की पुत्री
✓ 3. माता की बहन
✗ 4. माता का पिता

Q.19 शब्द FORAGE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में, बाईं ओर से दूसरे अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 14
✓ 2. 9
✗ 3. 12
✗ 4. 16

Q.20 आदित्य अपनी कक्षा में शीर्ष से 35वें और नीचे से 25वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✓ 1. 59
✗ 2. 57
✗ 3. 60
✗ 4. 58

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

31 A 14 B 42 C 14 D 21 = ?

Ans
✔ 1. 86
✘ 2. 84
✘ 3. 87
✘ 4. 88

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

7, 29
11, 45

Ans
✘ 1. 14, 53
✔ 2. 13, 53
✘ 3. 14, 52
✘ 4. 13, 52

Q.3 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

DCA–CBZ
IHF–HGE

Ans
✘ 1. FDA–EDB
✘ 2. FDA–DCA
✘ 3. FEC–DDA
✔ 4. FEC–EDB

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

400 C 500 A 5 D 19 B 25 = ?

Ans
✘ 1. 26
✔ 2. 25
✘ 3. 24
✘ 4. 23

Black

Q.5 नीचे दिए विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे प्रश्नवाचक चिह्न ('?') के स्थान पर रखने पर शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Q.6 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

30 ÷ 5 + 12 × 2 – 9 = ?

Ans
✗ 1. 159
✓ 2. 153
✗ 3. 171
✗ 4. 201

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. DI-AW
✗ 2. OT-LD
✗ 3. VA-SK
✗ 4. EJ-BT

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NRV-SWA
RVZ-WAE

Ans
✗ 1. CFI-HIP
✗ 2. CFI-GKO
✓ 3. CGK-HLP
✗ 4. CGK-GLO

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी फोर्क, जार हैं। कुछ फोर्क, टोपियाँ हैं।
निष्कर्ष:
(I): कुछ जार, टोपियाँ हैं।
(II): सभी टोपियाँ, फोर्क हैं।

Ans
✓ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.10 वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✓ 1. CZA
✗ 2. SOQ
✗ 3. BXZ
✗ 4. AWY

Q.11 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

48 × 6 ÷ 15 – 34 + 25 = ?

Ans
✗ 1. 130
✗ 2. 126
✓ 3. 129
✗ 4. 128

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से OKNS का संबंध UQTY से है। उसी प्रकार से, LHKP का संबंध RNQV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, IEHM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. OKSN
✗ 2. KOSN
✓ 3. OKNS
✗ 4. KONS

Black

Q.13 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✔ 1. 

✘ 2. 

✘ 3.

✘ 4. 

Q.14 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?
14 15 32 99 ? 2005

Ans
✘ 1. 408
✔ 2. 400
✘ 3. 415
✘ 4. 405

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

4, 23
7, 41

Ans
✘ 1. 10, 58
✘ 2. 11, 58
✘ 3. 11, 59
✔ 4. 10, 59

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	RAKESH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	04/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। V के बाईं ओर से गिनने पर V और F के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। H के दाईं ओर से गिनने पर U और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। W, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। H और F दोनों का निकटतम पड़ोसी G है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✔ 1. V
✘ 2. H
✘ 3. F
✘ 4. G

Q.2 **सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।**
V को 5 बॉक्स के ऊपर रखा गया है। U के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। T को R के ठीक ऊपर रखा गया हैं। P को S के ऊपर रखा गया है और S को सबसे नीचे पर नहीं रखा गया है। T को S के ऊपर रखा गया है।
S के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 4
✘ 3. 3
✔ 4. 1

Q.3 **निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) N A < T = L C & D = G & F > * M @ % P # B F U (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✔ 4. दो

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'SAND' को '1385' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SANE' को '2385' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✘ 1. 8
✘ 2. 1
✔ 3. 2
✘ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन: कुछ खिड़कियाँ, ट्रेन हैं। कोई भी ट्रेन, पंचभुज नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ खिड़कियाँ, पंचभुज नहीं हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ पंचभुज, खिड़कियाँ हैं।

Ans
✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.6 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) D B $ K T A E £ G C + % @ U * Y S & # Ω Q R (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 0
✔ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 2

Q.7 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है)
(बाएँ) B E T J A L I P M V U W R Q S X C N Y Z (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. दो
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. तीन

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
K ≥ Y > G = O ≤ B

निष्कर्ष:
I. K > O
II. Y < B

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 2. केवल II सत्य है
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Q.9 P, N का भाई है। L, K की पुत्री है। G, P का पिता है। N, L की माता है। K का G से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पुत्री का पति
✘ 2. माता का भाई
✘ 3. पुत्री की पुत्री
✘ 4. पुत्र की पत्नी

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 A, B, C, O, X, Y और Z एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Z, B के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। A और O का निकटतम पड़ोसी X है। A, Z के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C, B का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को A से शुरू करके दक्षिणावर्त दिशा में वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. तीन

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
F = X < M = B ≥ L

निष्कर्ष:
I. F < B
II. L ≤ M

Ans
- ✗ 1. केवल I सत्य है
- ✓ 2. I और II दोनों सत्य हैं
- ✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 4. केवल II सत्य है

Q.12 E, G की बहन है। K, E का पिता है। G, D की पुत्री है। L, E से विवाहित है। L का D से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. बहन का पति
- ✗ 2. पत्नी की माता
- ✓ 3. पुत्री का पति
- ✗ 4. पत्नी की बहन

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TORN' को '5697' के रूप में और 'RENT' को '6197' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 6
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 9

Q.14 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।
(बाएं) 3 * 1 6 # $ 8 9 5 Ω 7 % 4 2 & (दाएं)
यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या बाएं से छठे स्थान पर होगी?

Ans
- ✗ 1. 8
- ✗ 2. 9
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 5

Q.15 राधू अपनी कक्षा में ऊपर से 22वें और नीचे से 8वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✗ 1. 30
- ✓ 2. 29
- ✗ 3. 31
- ✗ 4. 28

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 1 3 6 7 4 5 8 9 7 8 5 4 3 7 8 9 5 4 7 6 8 9 6 3 5 7 (दाएं)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम संख्या भी है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✓ 2. एक
- ✗ 3. चार
- ✗ 4. दो

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, VERL को 102 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और GZQT को 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में BXNO के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✓ 1. 106
- ✗ 2. 110
- ✗ 3. 89
- ✗ 4. 96

Q.18 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
S को V के ऊपर रखा गया है और V के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है। V और U के बीच केवल R रखा गया है। Q, T के नीचे रखा गया है और T के ऊपर केवल 5 बॉक्स रखे गए हैं।
U के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✓ 1. 3
- ✗ 2. 1
- ✗ 3. 4
- ✗ 4. 2

Q.19 निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।)

(बाएं) K N C G I N F Z X I J X M N W T K K S V V (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. एक भी नहीं

Q.20 उत्तर की ओर अभिमुख लोगों की एक पंक्ति में, नेहा बाएं छोर से 15वें स्थान पर है। दिनेश बाएं छोर से 21वें स्थान पर है। नेहा और ज़ारा के ठीक बीच में दिनेश है। यदि ज़ारा पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं?

Ans
- ✓ 1. 29
- ✗ 2. 27
- ✗ 3. 28
- ✗ 4. 30

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, निश्चय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:

सभी स्टांप, बॉक्स हैं। कुछ बॉक्स, कार्टन हैं।

निष्कर्ष:

(I): कुछ स्टांप, कार्टन हैं।

(II): कुछ बॉक्स, स्टांप हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.2 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

39 D 12 B 29 A 6 C 44 = ?

Ans
- ✘ 1. 26
- ✔ 2. 25
- ✘ 3. 23
- ✘ 4. 27

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✘ 1. OH-IF
- ✔ 2. YR-SE
- ✘ 3. NG-HE
- ✘ 4. AT-UR

Q.4 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

16 ÷ 8 – 24 × 3 + 7 = ?

Ans
- ✘ 1. 119
- ✔ 2. 129
- ✘ 3. 125
- ✘ 4. 115

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।

(**नोट:** गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

5, 26

7, 36

Ans
- ✘ 1. 8, 47
- ✔ 2. 9, 46
- ✘ 3. 9, 47
- ✘ 4. 8, 46

Black

Q.6 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

81 94 110 129 151 ?

Ans
✔ 1. 176
✘ 2. 181
✘ 3. 179
✘ 4. 184

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

54 D 3 A 7 C 9 B 18 =?

Ans
✘ 1. 65
✔ 2. 63
✘ 3. 68
✘ 4. 66

Q.8 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए नीचे दी आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।



Ans

✘ 1.

✔ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Black

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से NIMJ का संबंध LGKH से है। उसी प्रकार, QLPM का संबंध OJNK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KFJG का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

Ans
✗ 1. IDEH
✗ 2. DIEH
✗ 3. DIHE
✓ 4. IDHE

Q.10 Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(15, 8, 19)
(17, 10, 23)

Ans
✓ 1. (14, 7, 17)
✗ 2. (21, 14, 25)
✗ 3. (18, 11, 19)
✗ 4. (25, 12, 25)

Q.11 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

42 46 37 53 ? 64

Ans
✗ 1. 25
✗ 2. 26
✓ 3. 28
✗ 4. 27

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 C 31 D 33 B 49 A 49 = ?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 8
✓ 3. 6
✗ 4. 4

Q.13 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

4, 14
7, 26

Ans
✗ 1. 16, 57
✗ 2. 15, 57
✗ 3. 16, 58
✓ 4. 15, 58

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति **नहीं** है)।



228

Ans

✔ 1.



✘ 2.



✘ 3.



✘ 4.



Q.15 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

MQM–OSO
GKG–IMI

Ans

✔ 1. KOK–MQM

✘ 2. KNI–LPL

✘ 3. KOK–LQL

✘ 4. KNI–MQM

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	PRITESH MISHRA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	04/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **यदि JUMBLED शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. दो

Q.2 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।**

कथन:
सभी चारागाह, चट्टानें हैं।
कुछ चट्टानें, जंगल हैं।

निष्कर्ष:
(I) : सभी चारागाह, जंगल हैं।
(II) : कुछ चट्टानें, चारागाह हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'POLE' को '1597' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LEAP' को '8975' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए क्या कूट है?**

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 1
✗ 3. 5
✓ 4. 8

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेज़ी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।

1. Bankrupt
2. Baseline
3. Bizarre
4. Blended
5. Breakout

Ans
- ✗ 1. 2, 5, 3, 1, 4
- ✗ 2. 5, 2, 3, 1, 4
- ✓ 3. 1, 2, 3, 4, 5
- ✗ 4. 2, 5, 1, 4, 3

Q.5 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) D U & S F C = N B > & # G * M E @ A % + K Y + L (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक भी नहीं
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. एक

Q.6 रजत अपनी कक्षा में शीर्ष से 36वें और नीचे से 28वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✗ 1. 61
- ✓ 2. 63
- ✗ 3. 64
- ✗ 4. 62

Q.7 विनय अपनी कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पर और नीचे से 34वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
- ✗ 1. 50
- ✓ 2. 52
- ✗ 3. 51
- ✗ 4. 53

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'CALF' को '2487' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LEAF' को '4726' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 4
- ✗ 2. 8
- ✓ 3. 6
- ✗ 4. 2

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) 3 4 2 6 9 6 8 7 6 5 4 7 3 4 9 8 3 2 6 5 7 9 2 4 7 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है।)

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P + V % T # R' है, तो R का P से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की माता
✗ 2. पति की माता
✗ 3. पुत्र की पुत्री
✓ 4. पुत्र की पत्नी

Q.11 छह व्यक्ति, W, X, Y, C, D और E, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Y और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X के दाईं ओर केवल W बैठा है। C और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D, E के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। W और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✓ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'pull issue cot' को 'ya un yb' के रूप में और 'cat town pull' को 'un wv gs' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'pull' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. un
✗ 2. ya
✗ 3. yb
✗ 4. wv

Q.13 निम्नांकित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)
(बाएँ) Z L A A K N L I Y W R A N J N N E W R O Y M (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✓ 4. 4

Q.14 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठी 39 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, लक्ष्मी दाहिने छोर से 12वें स्थान पर बैठी है। यदि ऋतु, लक्ष्मी के बाईं ओर 10वें स्थान पर बैठी है, तो पंक्ति के बाएं छोर से ऋतु की स्थिति क्या होगी?

Ans
✗ 1. 19वीं
✗ 2. 16वीं
✓ 3. 18वीं
✗ 4. 17वीं

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन:
$G = B \geq O > F \leq A$

निष्कर्ष:
I. $G > A$
II. $F < G$

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) B B A B I I B U Q K L A W V Y J E E B U B X (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✓ 4. 4

Q.17 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 79 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अवन बाएं छोर से 34वें स्थान पर है। यदि चान, अवन के दाएं से 34वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर से चान का स्थान कौन-सा है?

Ans
✓ 1. 14वां
✗ 2. 11वां
✗ 3. 8वां
✗ 4. 12वां

Q.18 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। G के बाईं ओर से गिनती करने पर G और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S के बाईं ओर से गिनती करने पर S और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q के दाईं ओर से गिनती करने पर S और Q के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: K = L ≤ M < N > Q

निष्कर्ष:
I. Q < L
II.K < N

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'D+R–T–K' है, तो D का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी
✗ 2. पुत्री
✗ 3. बहन
✓ 4. माता

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✗ 1. 

✓ 2. 

✗ 3. 

✗ 4. 

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
6, 23
8, 31

Ans
✓ 1. 12, 47
✗ 2. 13, 46
✗ 3. 12, 46
✗ 4. 13, 47

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

Ans
✗ 1. QTN
✗ 2. ORL
✓ 3. VTR
✗ 4. KNH

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

82 ÷ 2 + 63 × 3 – 24 = ?

Ans
- ✔ 1. 167
- ✘ 2. 121
- ✘ 3. 155
- ✘ 4. 136

Q.5 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
47 A 50 B 50 D 19 C 32 = ?

Ans
- ✔ 1. 60
- ✘ 2. 58
- ✘ 3. 61
- ✘ 4. 62

Q.6 निम्नलिखित श्रृंखला में, कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

11 15 31 67 131 ?

Ans
- ✘ 1. 223
- ✘ 2. 245
- ✔ 3. 231
- ✘ 4. 209

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

17, 19, 23, 29, 37, ?

Ans
- ✔ 1. 47
- ✘ 2. 48
- ✘ 3. 46
- ✘ 4. 45

Q.8 यदि संख्या 7538264 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
- ✘ 1. 5
- ✘ 2. 6
- ✘ 3. 7
- ✔ 4. 10

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(19,11,8)
(17,8,9)

Ans
- ✔ 1. (17,12,5)
- ✘ 2. (6,14,8)
- ✘ 3. (2,2,10)
- ✘ 4. (4,19,15)

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए समुच्चयों के युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NQT–QTW
SVY–VYB

Ans
✔ 1. XAD–ADG
✘ 2. XZB–ADG
✘ 3. XAD–ZDF
✘ 4. XZB–ZCF

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
50 C 10 B 5 A 25 D 42 = ?

Ans
✘ 1. 12
✘ 2. 11
✘ 3. 8
✔ 4. 10

Q.12 निम्नलिखित श्रृंखला में, कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

45 49 33 69 ? 105

Ans
✘ 1. 12
✔ 2. 5
✘ 3. 15
✘ 4. 7

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कोई भी मोबाइल, चार्जर नहीं है। कोई भी चार्जर, टेबल नहीं है।
निष्कर्ष (I) : कोई भी मोबाइल, टेबल नहीं है।
निष्कर्ष (II) : कुछ टेबल, चार्जर हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, LOTP का संबंध RUZV से है। उसी प्रकार, ILQM का संबंध ORWS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, EHMI का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✘ 1. KNOS
✘ 2. NKSO
✘ 3. NKOS
✔ 4. KNSO

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 यदि जल स्रोत को, आकृति में दर्शाए गए अनुसार, X-Y के अनुदिश रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. ɐ @ q ƨ Я
✗ 2. R $ b @ ə
✓ 3. Я ƨ b @ ə
✗ 4. Я ƨ p @ 9

Q.16 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

9, 43
11, 53

Ans
✗ 1. 15, 68
✗ 2. 14, 67
✓ 3. 14, 68
✗ 4. 15, 67

Q.17 यदि संख्या 1537624 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाएं से तीसरे अंक और दाएं से तीसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 8
✗ 3. 10
✗ 4. 7

Q.18 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

TRY : USX
DIG : EJF

Ans
✗ 1. USE : VRD
✗ 2. NIB : MJA
✗ 3. SEA : TFB
✓ 4. HAT : IBS

Q.19 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. YCZ
✗ 2. WAX
✓ 3. CHD
✗ 4. RVS

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SANJAY
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	04/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
B के ऊपर ठीक 2 बॉक्स रखे गए हैं, और E के नीचे ठीक 2 बॉक्स रखे गए हैं। C और D के बीच में ठीक 2 बॉक्स रखे गए हैं, तथा A और C के बीच में ठीक 2 बॉक्स रखे गए हैं। G को A के ठीक नीचे रखा गया है।
C के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 3
✗ 3. 4
✗ 4. 2

Q.2 शब्द BRIEFLY के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 6
✗ 3. 5
✗ 4. 7

Q.3 सभी 67 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। श्री अवन दाएं छोर से 9वें स्थान पर हैं जबकि श्री चान बाएं छोर से 28वें स्थान पर हैं। श्री अवन और श्री चान के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✓ 1. 30
✗ 2. 31
✗ 3. 33
✗ 4. 32

Q.4 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।
(बाएं) 3 * £ < 4 2 7 9 Ω # 1 9 6 4 $ 5 8 * 3 % 5 @ 2 (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है लेकिन ठीक बाद एक सम संख्या नहीं है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 अवन अपनी कक्षा में शीर्ष से 11वें स्थान पर और नीचे से 91वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✗ 1. 121
✗ 2. 111
✓ 3. 101
✗ 4. 109

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'D%R#T+K' है, तो D का K से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पुत्र की पत्नी
✗ 2. पुत्री
✗ 3. पत्नी
✗ 4. पुत्र की पुत्री

Q.7 शब्द DEPOSIT के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने स्वर हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 0

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GOLF' को '5439' के रूप में और 'FOLD' को '1549' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में 'D' के लिए कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 9
✗ 3. 4
✗ 4. 3

Q.9 शब्द RESTING के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षर-समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. R
✗ 3. J
✓ 4. F

Q.10 छह व्यक्ति E, F, G, P, Q और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, Q के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। S, E के ठीक दाएं पड़ोस बैठा है। P, E के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। S, F के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। G के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. E
✓ 2. P
✗ 3. S
✗ 4. F

Black

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: M < O > F = R > T
निष्कर्ष:
I. T < O
II. M ≤ R

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) @ U * Y S + # Ω D B $ K T A % E £ G C + Q R (दाएँ)
यदि शृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा, दाएँ छोर से छठे स्थान पर आएगा?

Ans
✗ 1. $
✗ 2. +
✗ 3. Ω
✓ 4. #

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। यह ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: R > T < F < O = M
निष्कर्ष:
I. R < F
II. M < R

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.14 E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G, U के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। G के बाईं ओर से गिनने पर G और E के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। H के दाईं ओर से गिनने पर U और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। F, V के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। V के दाईं ओर से गिनने पर U और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कोई भी पटाखा, मोमबत्ती नहीं है।
कोई भी मोमबत्ती, छड़ी नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) : सभी मोमबत्ती, पटाखा हैं।
(II) : कोई भी पटाखा, छड़ी नहीं है।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 51 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। सनी बाएं छोर से 30वें स्थान पर है जबकि मोहन दाएं छोर से 7वें स्थान पर है। सनी और मोहन के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
- ✔ 1. 14
- ✘ 2. 11
- ✘ 3. 13
- ✘ 4. 10

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BOIL' को '7183' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'COIL' को '8312' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'C' का कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 7
- ✘ 2. 3
- ✔ 3. 2
- ✘ 4. 1

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,

A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T + G – D × M ÷ K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. पिता की बहन
- ✘ 2. माता की माता
- ✔ 3. माता की बहन
- ✘ 4. पिता की माता

Q.19 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) E % © B Y @ £ * € £ S © # © * & # O Y £ M © (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✘ 1. 4
- ✔ 2. 3
- ✘ 3. 2
- ✘ 4. 7

Q.20 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MEAT' को '3715' के रूप में और 'MATS' को '1257' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
- ✘ 1. 5
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 1
- ✔ 4. 2

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए कथनों से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।

कथन:
कुछ पंचभुज, विकर्ण हैं।
कुछ फूल, पंचभुज हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ विकर्ण, फूल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी फूल, विकर्ण हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.2 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो पैटर्न को पूरा करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?



Ans
✔ 1.
✘ 2. 
✘ 3. 
✘ 4. 

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन अक्षर-समूह युग्म एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म का चयन व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. LJ-MD
✘ 2. PN-QH
✘ 3. EC-FW
✔ 4. MK-IN

Black

Q.4 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. QUV
✓ 2. DGY
✗ 3. UYZ
✗ 4. LPQ

Q.5 उस युग्म का चयन करें, जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरित किए गए पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

TXB–DHL
BFJ–LPT

Ans
✓ 1. LPT–VZD
✗ 2. LOR–UYC
✗ 3. LPT–UZC
✗ 4. LOR–VZD

Q.6 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

396 404 340 556 44 ?

Ans
✗ 1. 1024
✗ 2. 1000
✓ 3. 1044
✗ 4. 1036

Q.7 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?

8 12 21 37 ? 98

Ans
✗ 1. 64
✓ 2. 62
✗ 3. 66
✗ 4. 60

Q.8 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
18 ÷ 6 - 4 × 2 + 5 = ?

Ans
✗ 1. 55
✗ 2. 85
✓ 3. 105
✗ 4. 65

Q.9 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
20 ÷ 4 + 6 x 3 - 5 = ?

Ans
✓ 1. 83
✗ 2. 28
✗ 3. 30
✗ 4. 55

Black

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से IEJM का संबंध OKPS से है। उसी प्रकार से, EAFI का संबंध KGLO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, PLQT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. VRZW
✗ 2. RVWZ
✗ 3. RVZW
✓ 4. VRWZ

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

12 B 7 C 5 D 22 A 2 = ?

Ans
✗ 1. 76
✓ 2. 78
✗ 3. 75
✗ 4. 77

Q.12 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

40 A 20 C 9 B 8 D 7 = ?

Ans
✗ 1. 66
✗ 2. 68
✓ 3. 67
✗ 4. 65

Q.13 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के आधार पर DURB का संबंध एक निश्चित प्रकार से FWTD से है। उसी प्रकार, LCZJ का संबंध NEBL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RIFP का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे है?

Ans
✗ 1. THJI
✗ 2. TRGY
✗ 3. TKHU
✓ 4. TKHR

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(12, 20, 33)
(8, 16, 25)

Ans
✓ 1. (19, 27, 47)
✗ 2. (17, 25, 34)
✗ 3. (7, 15, 24)
✗ 4. (6, 14, 35)

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(2,1,3)
(19,11,30)

Ans
✔ 1. (13,1,14)
✘ 2. (1,4,15)
✘ 3. (9,14,3)
✘ 4. (17,7,34)

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(9, 13, 20)
(11, 17, 24)

Ans
✘ 1. (6, 17, 24)
✘ 2. (20, 26, 33)
✘ 3. (8, 12, 19)
✔ 4. (14, 23, 30)

Black

Q.17 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✗ 1.

✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Q.18 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?

12 ÷ 3 + 10 × 2 - 8 = ?

Ans

✓ 1. 39

✗ 2. 37

✗ 3. 33

✗ 4. 27

Q.19 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

16, 19, 25, 34, 46, ?

Ans

✗ 1. 63

✗ 2. 60

✗ 3. 62

✓ 4. 61

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DEEPENDRA YADAV
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	05/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, यह निर्धारित कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता/करते है/हैं।**

कथन: सभी शुतुरमुर्ग, गौरैया हैं। कोई भी शुतुरमुर्ग, कबूतर नहीं है।
निष्कर्ष (I) : कोई भी गौरैया, कबूतर नहीं है।
निष्कर्ष (II) : कुछ कबूतर, शुतुरमुर्ग हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.2 **श्री अवन अपनी कक्षा में नीचे से 36वें और शीर्ष से 31वें स्थान पर हैं। उनकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?**

Ans
✓ 1. 66
✗ 2. 68
✗ 3. 62
✗ 4. 65

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'MEAT' को '5167' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तथा 'MEAN' को '6357' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 3
✗ 3. 1
✗ 4. 5

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, OGAR को 123 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और ZAPQ को 180 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में WVDL के लिए कूट क्या है?**

Ans
✓ 1. 183
✗ 2. 180
✗ 3. 177
✗ 4. 172

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 शब्द WARLOCK में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर दो बार आते हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 0

Q.6 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। सभी संख्याएं एकल-अंकीय संख्याएं हैं।

(बाएं) 1 # 8 + 6 % 3 4 9 * 2 $ 7 Ω 5 & (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. पांच
✓ 2. छह
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. चार

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'M + G # T $ R @ Y' है, तो M का Y से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी के पिता की बहन
✗ 2. पुत्री
✗ 3. पत्नी
✗ 4. पत्नी के पिता की माता

Q.8 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए)।
(बाएं) 3 4 9 7 6 2 4 3 2 5 8 7 9 6 2 4 5 2 4 3 9 6 8 9 1 (दाएं)
ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद एक पूर्ण वर्ग भी है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.9 उस विकल्प का चयन कीजिए, जो दिए गए शब्दों के उस सही क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं।

1. Adjusted
2. Attend
3. Assert
4. Assigned
5. Annotate

Ans
✓ 1. 1, 5, 3, 4, 2
✗ 2. 4, 1, 3, 5, 2
✗ 3. 1, 4, 3, 5, 2
✗ 4. 4, 1, 5, 2, 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T x G + D ÷ M – K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई की पुत्री
✗ 2. पत्नी
✗ 3. पुत्री
✓ 4. भाई की पत्नी

Q.11 **Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.**

(Left) B $ K T A E % @ U * Y S & # Ω D £ G C + Q R (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by another letter and also immediately followed by another letter?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✓ 4. 2

Q.12 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) T E £ Y V £ J * Q % S & © F $ M © T C * W # (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 7
✓ 2. 6
✗ 3. 8
✗ 4. 9

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'MIND' को '8215' के रूप में और 'MEND' को '5283' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 3
✗ 2. 1
✗ 3. 5
✗ 4. 2

Q.14 सात बॉक्स D, E, F, G, O, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। Q और E के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। Q के ऊपर केवल F को रखा गया है। G और D के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। P को O के ठीक ऊपर रखा गया है। D को P के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. D
✗ 2. G
✗ 3. F
✓ 4. P

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के बाईं ओर से गिनने पर, F और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E, H के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। E, F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S, R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. R
✓ 2. E
✗ 3. G
✗ 4. S

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन: K = L < M < N ≤ Q

निष्कर्ष:
I. K < N
II. L < Q

Ans
✓ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.17 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। U के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। P और U के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। P और V के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। V को U के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। R को V के ठीक नीचे रखा गया है। Q को T के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। S को P के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। Q के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✓ 3. 2
✗ 4. 1

Q.18 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H के दाईं ओर से गिनती करने पर, H और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G के दाईं ओर से गिनती करने पर, R और G के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E, G के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. H
✗ 2. G
✗ 3. E
✓ 4. Q

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : E ≤ Y = R > S > Q

निष्कर्ष :
I. Y > Q
II. S > E

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं वे कि इसी क्रम में रखे गए हों।
F के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा है। C और F के बीच ठीक 3 बॉक्स रखे हैं। D और E के बीच ठीक 4 बॉक्स रखे हैं। A और E के बीच ठीक 2 बॉक्स रखे हैं। B, G के नीचे रखा है।
A के नीचे कितने बॉक्स रखे हैं?

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 4
✓ 3. 3
✗ 4. 1

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '-' को आपस में बदल देने पर तथा '×' और '÷' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 ÷ 4 + 54 × 6 - 3 = ?

Ans
✗ 1. 105
✗ 2. 96
✗ 3. 84
✓ 4. 90

Q.2 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ 'x' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
22 A 49 D 7 B 3 C 6=?

Ans
✗ 1. 24
✓ 2. 11
✗ 3. 21
✗ 4. 22

Q.3 निम्नलिखित श्रृंखला में, कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

9 26 77 230 ? 2066

Ans
✗ 1. 688
✗ 2. 690
✗ 3. 687
✓ 4. 689

Black

Q.4 यदि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार 'PQ' पर रखा जाए, तो दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans

✔ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Q.5 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदला जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
20 ÷ 4 + 30 × 2 - 7 = ?

Ans
✘ 1. 62
✘ 2. 77
✔ 3. 72
✘ 4. 67

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. RUX
✔ 2. DGO
✘ 3. ORU
✘ 4. ILO

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(13, 4, 15)
(18, 9, 20)

Ans
✘ 1. (14, 7, 18)
✘ 2. (42, 33, 54)
✔ 3. (21, 12, 23)
✘ 4. (28, 19, 33)

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

6, 32
8, 42

Ans
✔ 1. 11, 57
✘ 2. 11, 56
✘ 3. 10, 57
✘ 4. 10, 56

Q.9 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ पेंगुइन, शार्क हैं। कुछ शार्क, व्हेल हैं।
निष्कर्ष (I) : कोई भी शार्क, पेंगुइन नहीं है।
निष्कर्ष (II) : कुछ पेंगुइन, व्हेल हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✔ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✔ 1. SB-RP
✘ 2. HK-GE
✘ 3. XA-WU
✘ 4. AD-ZX

Q.11 निम्नलिखित श्रृंखला में, कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?

62 63 54 79 30 ?

Ans
✘ 1. 117
✔ 2. 111
✘ 3. 108
✘ 4. 113

Q.12 वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✔ 1. WTV
✘ 2. BXA
✘ 3. IEH
✘ 4. UQT

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से STAR का संबंध UVBS से है। उसी प्रकार, JACK का संबंध LCDL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KNOB का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. NQQD
✗ 2. NQQC
✗ 3. MQPD
✓ 4. MPPC

Q.14 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NRQ–TXW
UYX–AED

Ans
✗ 1. QTR–VZY
✗ 2. QUT–VAY
✓ 3. QUT–WAZ
✗ 4. QTR–WAZ

Q.15 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. 7 6 R M p ∀
✓ 2. ⅃ ɐ Ʂ M p ∀
✗ 3. ⅃ ɐ R W p ∀
✗ 4. ⅃ ɐ Ʂ W b A

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(5, 16, 36)
(7, 18, 40)

Ans
✗ 1. (8, 25, 54)
✓ 2. (11, 22, 48)
✗ 3. (3, 14, 24)
✗ 4. (6, 16, 36)

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

37 C 22 A 2 D 9 B 2 = ?

Ans
✗ 1. 28
✓ 2. 30
✗ 3. 29
✗ 4. 27

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	HIMANSHU
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	05/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **नीचे दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।)**

(बाएँ) L W X W X J S I X D V H T T Z B R P C W B (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. दो से अधिक

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) V £ # & W $ F * & B H % Z # € D & % B € & E (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 3
✓ 2. 1
✗ 3. 0
✗ 4. 2

Q.3 **E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Q के बाईं ओर से गिनती करने पर, Q और F के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। H के दाईं ओर से गिनती करने पर, S और H के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। H और F दोनों का निकटतम पड़ोसी G है। E के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✗ 1. R
✗ 2. F
✗ 3. Q
✓ 4. G

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 नीचे दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है)

(बाएँ) Q U B R F T S G H X V N U K I M A Z D E L O (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.5 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
A के नीचे ठीक 3 बॉक्स और D के ऊपर ठीक 4 बॉक्स रखे गए हैं। F को C के ठीक ऊपर और E को C के ठीक नीचे रखा गया है। G को B के नीचे रखा गया है।
C के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 5
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GROW' को '2597' के रूप में और 'ROWS' को '8725' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए कूट क्या है?

Ans
✓ 1. 8
✗ 2. 5
✗ 3. 9
✗ 4. 2

Q.7 सात बॉक्स D, E, F, G, O, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। Q को F के ठीक ऊपर रखा गया है। O को D के ठीक ऊपर रखा गया है। G के ऊपर केवल P को रखा गया है। Q के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। O को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। E और P के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.8 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : $N > E > W = S \leq Y$

निष्कर्ष :
I . $Y > W$
II. $N > Y$

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Black

Q.9 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय हैं। गणना केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।)
(बाएँ) 5 6 7 9 3 2 8 6 5 6 7 4 6 1 2 3 9 2 5 6 7 8 6 7 (दाएँ)
ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद में एक सम अंक है? (नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है)

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. चार
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.10 60 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। रिधम दाएं छोर से 31वें स्थान पर है, जबकि पुकार बाएं छोर से 5वें स्थान पर है। रिधम और पुकार के बीच कितने व्यक्ति हैं?

Ans
✘ 1. 20
✘ 2. 21
✘ 3. 23
✔ 4. 24

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'COME' को '5317' और 'EARS' को '2458' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' का कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 7
✔ 2. 5
✘ 3. 8
✘ 4. 2

Q.12 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के दाईं ओर से गिनती करने पर, G और E के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। E के दाईं ओर से गिनती करने पर, E और F के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। G के बाईं ओर से गिनती करने पर, G और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। F के बाईं ओर से गिनती करने पर, S और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q के बाईं ओर से गिनती करने पर, R और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✘ 1. R
✔ 2. E
✘ 3. S
✘ 4. Q

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, NSQE को 165 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और XIJA को 132 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में PEYO के लिए कूट क्या है?

Ans
✔ 1. 183
✘ 2. 188
✘ 3. 179
✘ 4. 170

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'D–R+T#K' है, तो D का K से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पिता
✔ 2. पुत्र
✘ 3. भाई
✘ 4. पति

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है' और
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर यदि 'V % Q + T # K' है, तो V का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पत्नी
✓ 2. पत्नी का पिता
✗ 3. पुत्री की पुत्री
✗ 4. माता का पिता

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: K ≥ L > M = N > Q
निष्कर्ष:
I. Q > L
II. K ≤ N

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ हीटर, ओवन हैं।
कोई भी ओवन, रेफ्रिजरेटर नहीं है।

निष्कर्ष:
(I): सभी ओवन, रेफ्रिजरेटर हैं।
(II): कुछ हीटर, रेफ्रिजरेटर हैं।

Ans
✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.18 D, E, F, G, M, N और O में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। O और N के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। G और E के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। M की परीक्षा F से पहले किसी दिन और D के बाद किसी दिन है। केवल E की परीक्षा N के बाद है। O के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. पांच
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Black

Q.19 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए)

(बाएं) Q T P J G D A Z C B M E U W Y I S F K X V N (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✓ 2. दो
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. एक

Q.20 यदि शब्द REAVING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✗ 1. एक भी नहीं
- ✗ 2. तीन
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. एक

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. TO-JH
- ✗ 2. QL-GE
- ✗ 3. UP-KI
- ✓ 4. RM-GH

Q.2 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

13 C 4 D 36 A 40 B 30 = ?

Ans
- ✗ 1. −12
- ✓ 2. −10
- ✗ 3. −8
- ✗ 4. −9

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. UV-QP
- ✗ 2. BC-XW
- ✓ 3. YZ-VT
- ✗ 4. TU-PO

Q.4 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर CDFT का संबंध एक निश्चित प्रकार से EFHV से है। उसी प्रकार, KLNB का संबंध MNPD से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, QRTH का संबंध निम्नलिखित विकल्पों में से किससे है?

Ans
- ✓ 1. STVJ
- ✗ 2. STJU
- ✗ 3. STRE
- ✗ 4. STVH

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(15,19,34)
(13,16,29)

Ans
✗ 1. (5,18,13)
✓ 2. (6,14,20)
✗ 3. (2,7,27)
✗ 4. (14,11,15)

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. PTV
✗ 2. XBD
✗ 3. OSU
✓ 4. FKM

Q.7 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?
7 34 135 404 807 ?

Ans
✓ 1. 806
✗ 2. 804
✗ 3. 807
✗ 4. 805

Q.8 यदि संख्या 8279456 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✓ 1. 7
✗ 2. 5
✗ 3. 6
✗ 4. 8

Q.9 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
LIE–CZV
ROK–IFB

Ans
✗ 1. CYT–TQM
✓ 2. CZV–TQM
✗ 3. CYT–SPL
✗ 4. CZV–SQL

Q.10 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
19 D 24 A 6 C 4 B 2 = ?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 24
✓ 3. 23
✗ 4. 22

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी दीर्घवृत्त, वर्ग हैं। कुछ वृत्त, दीर्घवृत्त हैं।

निष्कर्ष (I): सभी वर्ग, दीर्घवृत्त हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ वर्ग, वृत्त हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.12 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

PTP–LPL
QUQ–MQM

Ans
✗ 1. IMI–DID
✗ 2. ILG–DHD
✓ 3. IMI–EIE
✗ 4. ILG–EIE

Q.13 निम्नलिखित शृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर कौन-सी संख्या आएगी?
13 49 85 121 157 ?

Ans
✗ 1. 204
✗ 2. 195
✓ 3. 193
✗ 4. 199

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे (?) के स्थान पर रखे जाने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.15 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

117 132 149 164 181 ?

Ans
✗ 1. 195
✓ 2. 196
✗ 3. 198
✗ 4. 202

Q.16 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
30 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

Ans
✗ 1. 10
✗ 2. 13
✗ 3. 11
✓ 4. 12

Generated by rank.qmaths.in

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
72 C 240 A 12 B 6 D 14=?

Ans
✔ 1. 178
✘ 2. 188
✘ 3. 184
✘ 4. 172

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

6, 23
9, 35

Ans
✘ 1. 12, 43
✘ 2. 11, 42
✘ 3. 12, 42
✔ 4. 11, 43

Q.19 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

11, 56
13, 66

Ans
✘ 1. 16, 80
✘ 2. 17, 81
✔ 3. 16, 81
✘ 4. 17, 80

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Akshay kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	08/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?**
कथन : K ≥ L < M = N ≥ Q
निष्कर्ष:
I . N = K
II. Q < L

Ans
✔ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 2. केवल II सत्य है
✘ 3. I और II, दोनों सत्य हैं
✘ 4. केवल I सत्य है

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'S – D x F + H ÷ K' है, तो S का K से क्या संबंध है ?

Ans
✘ 1. पत्नी की माता
✔ 2. भाई की पत्नी की बहन
✘ 3. भाई की पत्नी की माता
✘ 4. पत्नी की बहन

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'VOTE' को '7318' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TONE' को '6817' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए क्या कूट है?**

Ans
✔ 1. 6
✘ 2. 1
✘ 3. 8
✘ 4. 3

Q.4 **यदि QUAVERY शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✘ 1. एक की भी नहीं
✘ 2. तीन
✔ 3. एक
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों।
B के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। B और A के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। D और G के बीच ठीक 4 बॉक्स रखे गए हैं। A के नीचे कम से कम 2 बॉक्स रखे गए हैं। F को E के ठीक नीचे रखा गया है। D को G के ऊपर रखा गया है।
E के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. 2
✘ 2. 1
✘ 3. 3
✘ 4. 4

Q.6 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) T * V W ^ % Y $ Z ^ A # B @ D £ F ~ G & I (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक अक्षर है और ठीक पहले एक प्रतीक है?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. चार
✔ 3. एक
✘ 4. तीन

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F # L – R + O' है, तो F का O से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. भाई
✘ 2. पिता
✘ 3. पुत्र
✔ 4. पति

Q.8 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
R और T के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। S, V के ऊपर रखा है और V के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है।
T के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। P, U के नीचे किसी स्थान पर लेकिन Q के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
P के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 1
✘ 3. 2
✘ 4. 3

Q.9 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
S, P के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। S के बाईं ओर से गिनने पर, S और V के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं।
P और T के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। U, Q के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है।
P के दाईं ओर से गिनने पर, Q और P के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 1
✘ 3. 3
✔ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : F > L = A > K = Y

निष्कर्ष:
I . Y < L
II. F > K

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✓ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'READ' को '6849' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'DEAL' को '4958' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 4
✓ 3. 5
✗ 4. 8

Q.12 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ नींबू, अंजीर हैं। कोई भी अंजीर, खुबानी नहीं है।
निष्कर्ष I: कुछ नींबू, खुबानी हैं।
निष्कर्ष II: कोई भी खुबानी, नींबू नहीं है।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.13 निम्नलिखित संख्या, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)
(बाएं) 5 1 4 3 8 + @ / 1 5 5 1 / 8 & + 6 9 & * + (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✓ 4. एक

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'GRAY' को '6342' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RAYS' को '3564' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 4
✓ 3. 5
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
E के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। G के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। G और C के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। D को B के ठीक ऊपर रखा गया है। A को F के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
D के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 5
✗ 3. 2
✗ 4. 1

Q.16 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
A और B के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। D और C के बीच केवल 5 बॉक्स रखे गए हैं। A को D के ठीक नीचे रखा गया है। F को E के ठीक ऊपर रखा गया है।
B के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 4
✗ 3. 2
✗ 4. 3

Q.17 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
V के बाईं ओर से गिनने पर, U और V के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T, P के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Q, P के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। Q, U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। S, T का निकटतम पड़ोसी है।
T के दाईं ओर से गिनने पर, P और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 3
✗ 3. 1
✗ 4. 4

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) Y S & # Ω D £ B $ K T A E % @ U * G C + Q R (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक अन्य अक्षर है?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 6
✗ 3. 3
✗ 4. 5

Q.19 यदि शब्द 'PALMERS' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Black

Q.20 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) 7 4 2 3 6 9 8 7 4 1 5 2 3 6 9 8 7 4 1 5 2 6 3 9 8 7 4 1 5 2 3 6 9 8 7 4 5 1 2 5 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद एक विषम अंक है?

Ans
- ✗ 1. 10
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 7
- ✓ 4. 5

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
8 4 4 6 12 ?

Ans
- ✗ 1. 24
- ✗ 2. 20
- ✓ 3. 30
- ✗ 4. 36

Q.2 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
3 + 10 ÷ 4 - 36 x 9 = ?

Ans
- ✗ 1. -31
- ✓ 2. -33
- ✗ 3. -32
- ✗ 4. -30

Q.3 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
17 B 10 C 5 D 12 A 3 = ?

Ans
- ✗ 1. 170
- ✗ 2. 172
- ✗ 3. 173
- ✓ 4. 171

Q.4 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(34, 21, 29)
(42, 29, 37)

Ans
- ✗ 1. (45, 32, 24)
- ✗ 2. (11, 24, 32)
- ✗ 3. (36, 23, 33)
- ✓ 4. (26, 13, 21)

Black

Q.5 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

10 B 15 C 20 D 44 A 4 = ?

Ans
✗ 1. 160
✓ 2. 159
✗ 3. 157
✗ 4. 158

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. QST
✗ 2. SUV
✓ 3. GJJ
✗ 4. ACD

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।
कथन: कोई भी ट्रेन, सबमरीन नहीं है। सभी सबमरीन, बस हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी बस, ट्रेन नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ ट्रेन, बस हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.8 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(2,19,23)
(20,11,51)

Ans
✗ 1. (11,27,39)
✗ 2. (25,22,52)
✗ 3. (21,28,50)
✓ 4. (19,22,60)

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से ASDF का संबंध EWHJ से है। उसी प्रकार, QITV का संबंध UMXZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, CUFH का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. GYLO
✗ 2. GHYT
✗ 3. GHLP
✓ 4. GYJL

Q.10 निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

122 131 144 161 182 ?

Ans
✓ 1. 207
✗ 2. 209
✗ 3. 198
✗ 4. 195

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 नीचे दिए गए दो युग्मों के समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन करें। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

AZA–EDE
KJK–ONO

Ans
✔ 1. MLM–QPQ
✘ 2. MLM–PPP
✘ 3. MKK–POP
✘ 4. MKK–QPQ

Q.12 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है। (घूर्णन की अनुमति नहीं है।)



(X)

Ans

✘ 1.


✘ 2.

✘ 3.


✔ 4.

Black

Q.13 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदला दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

16 ÷ 8 + 16 × 4 - 2 =?

Ans
✗ 1. 162
✓ 2. 126
✗ 3. 62
✗ 4. 112

Q.14 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।



(X)

Ans
✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.


Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(24, 33, 55)

(11, 20, 42)

Ans
✗ 1. (13, 22, 54)
✗ 2. (9, 16, 38)
✗ 3. (21, 40, 62)
✓ 4. (15, 24, 46)

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	NITISH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	08/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **PLACED शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार प्राप्त सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?**

Ans
✗ 1. C
✓ 2. D
✗ 3. O
✗ 4. K

Q.2 **E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F, V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G, H के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। W और G दोनों का निकटतम पड़ोसी V है। E, F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। U के दाईं ओर से गिनने पर U और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?**

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.3 **E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। U और H दोनों का निकटतम पड़ोसी W है। H, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। G, F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E, H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?**

Ans
✗ 1. E
✗ 2. G
✗ 3. H
✓ 4. U

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'URGE' को '7295' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RUGS' को '4972' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' के लिए क्या कूट है?**

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 4
✗ 3. 5
✗ 4. 7

Q.5 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'SEAT' को '5314' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TEAM' को '1452' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'M' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✓ 1. 2
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय हैं।)

(बाएँ) & \ 3 ^ 5 8 3 * 8 + ? ? < 6 % ? < ^ < ^ 2 (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक अन्य प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. एक
- ✗ 2. चार
- ✓ 3. दो
- ✗ 4. तीन

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : D > E < A < R = C
निष्कर्ष:
I. D < A
II. C < D

Ans
- ✗ 1. केवल II सत्य है
- ✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 3. केवल I सत्य है
- ✗ 4. I और II, दोनों सत्य हैं

Q.8 सात बॉक्स D, E, F, G, O, P और Q एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। D के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। D और O के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। Q और F के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। F को O के ठीक ऊपर रखा गया है। Q और P के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। E को G के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। E के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
- ✗ 1. G
- ✗ 2. F
- ✗ 3. Q
- ✓ 4. O

Q.9 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 50 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, पलक बाएं छोर से 33वें स्थान पर है। यदि फराह, पलक के दाएं पांचवें स्थान पर है, तो पंक्ति के दाएं छोर से फराह की स्थिति क्या होगी?

Ans
- ✗ 1. 12वीं
- ✗ 2. 11वीं
- ✓ 3. 13वीं
- ✗ 4. 14वीं

Q.10 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : G < E ≤ L = K > R

निष्कर्ष:
I . L > G
II. K ≥ E

Ans
- ✓ 1. I और II दोनों सत्य हैं
- ✗ 2. केवल I सत्य है
- ✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 4. केवल II सत्य है

Black

Q.11 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) T Y K * E S @ Q U A C + R Ω & $ # G % £ B D (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✓ 3. 2
✗ 4. 3

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T x G ÷ D – M + K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता की माता
✗ 2. माता की बहन
✗ 3. पिता की बहन
✗ 4. पिता की माता

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ गोरिल्ला, साही हैं। कुछ साही, चीते हैं।
निष्कर्ष I: कुछ गोरिल्ला, चीते हैं।
निष्कर्ष II: कोई भी गोरिल्ला, चीता नहीं है।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
U के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। U और P के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। Q और V के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं।
P के नीचे कम से कम 2 बॉक्स रखे गए हैं। S को R के ठीक नीचे रखा गया है। Q को V के ऊपर रखा गया है।
R के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.15 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)
(बाएं) C E O A C B I O O T Q E U L Z O I T J U G K (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 6
✓ 3. 4
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) B $ K T A E % @ U * Y S & # Ω D £ G C + Q R (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अन्य अक्षर है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 3
✓ 3. 2
✗ 4. 1

Q.17 शब्द BACKLOG में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर बाएं से दूसरा होगा?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. A
✓ 3. B
✗ 4. P

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'WEST' को '2651' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SEAT' को '5362' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. 3
✗ 3. 1
✗ 4. 2

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F#I@G+O' है, तो F का O से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री
✗ 2. पत्नी
✓ 3. पुत्र की पत्नी
✗ 4. बहन

Q.20 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
B को E के ऊपर रखा गया है और E के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है। E और D के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। G को F के नीचे रखा गया है और F के नीचे केवल 1 बॉक्स रखा गया है। A को D के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
D के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 2
✓ 2. 4
✗ 3. 1
✗ 4. 3

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

10 B 6 C 8 D 20 A 4 = ?

Ans
✗ 1. 62
✓ 2. 63
✗ 3. 61
✗ 4. 60

Q.2 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
TWX–ADE
HKL–ORS

Ans
✗ 1. XZZ–EHI
✓ 2. XAB–EHI
✗ 3. XAB–DHH
✗ 4. XZZ–DGH

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

47, 58, 80, 113, 157, ?

Ans
✗ 1. 214
✗ 2. 210
✓ 3. 212
✗ 4. 216

Q.4 यदि संख्या 7435183 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के पहले अंक और अंतिम अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 13
✗ 2. 10
✓ 3. 12
✗ 4. 11

Q.5 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
JHI–KIJ
GEF–HFG

Ans
✗ 1. AXX–AYZ
✓ 2. AYZ–BZA
✗ 3. AXX–BZA
✗ 4. AYZ–AZZ

Q.6 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(10,20,180)
(14,15,174)

Ans
✗ 1. (14,39,198)
✗ 2. (17,17,144)
✓ 3. (7,19,156)
✗ 4. (12,96,168)

Black

Q.7 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
70 71 73 77 85 ?

Ans
✗ 1. 102
✗ 2. 103
✗ 3. 100
✓ 4. 101

Q.8 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

14 C 20 A 5 D 3 B 5 = ?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✓ 3. 3
✗ 4. 2

Q.9 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। X और Y को किन संख्याओं द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि :: के बाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किया जाने वाला पैटर्न, :: के दाईं ओर की दो संख्याओं द्वारा अनुसरण किए जाने वाले पैटर्न के समान हो?
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

X : 118 :: 13 : Y

Ans
✗ 1. X = 11 , Y = 165
✗ 2. X = 9 , Y = 165
✗ 3. X = 10 , Y = 166
✓ 4. X = 11 , Y = 166

Q.10 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. ⊥ 7 b F ɘ K
✗ 2. ⊥ ⅃ Ǝ q ɘ ʞ
✓ 3. ⊥ ⅃ d Ɛ ɘ ʞ
✗ 4. T 7 b F ɘ K

Q.11 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
36 x 12 - 3 ÷ 3 + 16 = ?

Ans
✗ 1. -6
✗ 2. -7
✓ 3. -4
✗ 4. -5

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✔ 1. LOR
✘ 2. VXB
✘ 3. MOS
✘ 4. BDH

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1.
BZ-ZQ
✘ 2.
WU-UL
✘ 3.
OM-MD
✔ 4.
US-SI

Q.14 यदि संख्या 3847592 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✘ 1. 18
✘ 2. 15
✘ 3. 16
✔ 4. 17

Q.15 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. EC–YW
✘ 2. AY–US
✘ 3. CA–WU
✔ 4. ZX–ST

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
6 17 39 83 171 ?

Ans
✘ 1. 345
✘ 2. 348
✘ 3. 346
✔ 4. 347

Q.17 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(16,23,42)
(15,25,43)

Ans
✘ 1. (53,9,15)
✘ 2. (18,39,30)
✔ 3. (16,20,39)
✘ 4. (37,22,32)

Black

Q.18 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति (X) उसके भाग के रूप में अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

(X)

Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.



Q.19 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

URS–TQR
EBC–DAB

Ans

✓ 1. PMN–OLM

✗ 2. PLL–OLM

✗ 3. PLL–NKL

✗ 4. PMN–NLL

Q.20 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।

कथन: कोई भी जज, शेफ नहीं है। सभी शेफ, डेंटिस्ट हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी डेंटिस्ट, जज नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ जज, डेंटिस्ट हैं।

Ans

✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	VIKAS SONKRIYA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	08/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात डिब्बों A, B, C, D, E, F और G को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें इसी क्रम में रखा गया हो।
D और A के बीच केवल दो डिब्बों को रखा गया है। G को C के ऊपर रखा है और C के ऊपर केवल एक डिब्बे को रखा गया है। A के नीचे किसी भी डिब्बे को नहीं रखा गया है। B को E के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है लेकिन F के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
B के ऊपर कितने डिब्बों को रखा गया है।?

Ans
✔ 1. 4
✘ 2. 2
✘ 3. 1
✘ 4. 3

Q.2 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में हों।
A को 5 बॉक्सों के ऊपर रखा गया है। F के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। B को C के ठीक ऊपर रखा गया है। D को G के ऊपर रखा गया है तथा G को सबसे नीचे नहीं रखा गया है। C को G के ऊपर रखा गया है।
G के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 4
✔ 3. 1
✘ 4. 3

Q.3 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : $K > L \leq M < N = Q$
निष्कर्ष:
I. $M < Q$
II. $N = K$

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 4. केवल I सत्य है

Q.4 यदि JAMBEUX शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. एक की भी नहीं
✘ 3. एक
✘ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 FEELING शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर समूह में बाईं ओर से पहले अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 4
✘ 3. 2
✘ 4. 6

Q.6 उस विकल्प का चयन करें, जो दिए गए शब्दों के उस क्रम को दर्शाता है, जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं।
1. Keyword
2. Knickers
3. Kangaroo
4. Kneeling
5. Kneeled

Ans
✘ 1. 1, 3, 5, 2, 4
✔ 2. 3, 1, 5, 4, 2
✘ 3. 1, 3, 2, 4, 5
✘ 4. 3, 5, 2, 1, 4

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं?
कथन: सभी चील, सीगल हैं। कोई भी सीगल, उल्लू नहीं है।
निष्कर्ष I: कोई भी उल्लू, चील नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ उल्लू, चील हैं।

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.8 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A $ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'M + G @ T # R $ Y' है, तो M का Y से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. माता की बहन
✘ 2. माता
✘ 3. बहन
✘ 4. माता की माता

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WAIT' को '9451' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WANT' को '4319' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 5
✘ 3. 1
✘ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
(बाएं) # \ 7 9 & & ^ 2 \ & 9 # 8 ? @ ^ 8 % 6 & & (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में भी एक संख्या है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Q.11 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
P के दाईं ओर से गिनती करने पर, P और T के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S के दाईं ओर से गिनती करने पर, Q और S के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। T, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। U, R के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
V के बाईं ओर से गिनती करने पर, R और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 4

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'BORE' को '2387' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ROPE' को '1837' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 3
✗ 3. 2
✓ 4. 1

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WEAR' को '9678' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'KWAR' को '8169' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'K' का कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 1
✗ 2. 8
✗ 3. 9
✗ 4. 6

Q.14 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) 5 3 6 9 8 7 4 1 5 2 6 3 9 8 7 4 1 5 2 3 9 6 3 2 5 8 7 4 1 5 9 6 2 3 6 9 8 7 4 1 (दाएँ)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक विषम संख्या है?
(**नोट:** 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 3
✗ 3. 6
✓ 4. 4

Q.15 सात डिब्बों R, S, T, W, X, Y और Z को एक के ऊपर एक रखा गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि उन्हें इसी क्रम में रखा गया हो। Y को R के ठीक ऊपर रखा गया है। Z को X के ठीक ऊपर रखा गया है। S के ऊपर केवल T को रखा गया है। Y के ऊपर केवल दो डिब्बों को रखा गया है। Z को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। W और T के बीच कितने डिब्बों को रखा गया है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के बाईं ओर से गिनने पर F और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। W, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। E, H के दाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। E, F के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U, W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✗ 1. W
- ✗ 2. U
- ✓ 3. E
- ✗ 4. G

Q.17 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : K > L < M > N ≥ Q
निष्कर्ष:
I. Q < M
II. K = N

Ans
- ✗ 1. केवल II सत्य है
- ✓ 2. केवल I सत्य है
- ✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 4. I और II, दोनों सत्य हैं

Q.18 सात डिब्बे, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। B के नीचे ठीक 3 डिब्बे रखे गए हैं। A और E के बीच ठीक 5 डिब्बे रखे गए हैं। C को A के ठीक ऊपर रखा गया है। G को, F के ऊपर लेकिन D के नीचे रखा गया है।
D के ऊपर कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✓ 2. 1
- ✗ 3. 3
- ✗ 4. 4

Q.19 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) C > + H & M @ & L Q % B G U N = D # E % U * < F K (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. तीन

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
यदि 'Q : U ± A ! C @ H' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर Q का H से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. पत्नि
- ✓ 2. पत्नी की माता
- ✗ 3. माता
- ✗ 4. भाई की पत्नी

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?
33 37 53 89 ? 253

Ans
✗ 1. 162
✗ 2. 167
✓ 3. 153
✗ 4. 159

Q.2 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ '×' है और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
8 R 1 Q 21 P 7 S 14 = ?

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. -3
✗ 3. 7
✗ 4. -4

Q.3 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

15 A 3 B 5 C 4 D 6 = ?

Ans
✗ 1. 21
✗ 2. 24
✓ 3. 23
✗ 4. 22

Q.4 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(11, 25, 33)
(16, 35, 43)

Ans
✗ 1. (17, 31, 39)
✗ 2. (18, 39, 31)
✗ 3. (6, 20, 28)
✓ 4. (12, 27, 35)

Q.5 यदि संख्या 3186547 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त नई संख्या में मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✓ 1. एक की भी नहीं
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 A 3 C 4 B 5 D 8 = ?

Ans
✗ 1. 15
✗ 2. 14
✗ 3. 16
✓ 4. 17

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से ZSDE का संबंध WPAB से है। इसी प्रकार, NGRS का संबंध KDOP से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, EXIJ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. BGFR
✗ 2. BGTY
✗ 3. BUGF
✓ 4. BUFG

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से HINT का संबंध FGLR से है। इसी प्रकार, ZAFL का संबंध XYDJ से है। समान तर्क के अनुसार, TUZF का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. RXSD
✓ 2. RSXD
✗ 3. RDCF
✗ 4. RDSE

Q.9 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए नीचे दी आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।



Ans
✓ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.


Black

Q.10 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. SPQ
✓ 2. NLL
✗ 3. LIJ
✗ 4. OLM

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर-समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. WYA
✓ 2. HKL
✗ 3. UWY
✗ 4. KMO

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

43, 49, 61, 79, 103, ?

Ans
✗ 1. 137
✓ 2. 133
✗ 3. 131
✗ 4. 135

Q.13 यदि संख्या 5978426 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार निर्मित नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✓ 1. 11
✗ 2. 9
✗ 3. 12
✗ 4. 10

Q.14 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4 13 31 67 139 ?

Ans
✗ 1. 280
✗ 2. 282
✗ 3. 281
✓ 4. 283

Q.15 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(10, 21, 16)
(17, 28, 23)

Ans
✗ 1. (14, 25, 30)
✗ 2. (14, 22, 17)
✓ 3. (12, 23, 18)
✗ 4. (18, 37, 32)

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से DEUN का संबंध ABRK से है। इसी प्रकार, RSIB का संबंध OPFY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, IJZS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. FGOP
✗ 2. FGWE
✗ 3. FGRT
✓ 4. FGWP

Q.17 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, अक्षर-समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. GCA
✓ 2. YVS
✗ 3. CYW
✗ 4. MIG

Q.18 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।



Ans

✓ 1.


✗ 2.

✗ 3.

✗ 4.

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Sandeep Atal
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	09/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : K = L < M < N ≥ Q
निष्कर्ष:
I. Q < L
II.K < N

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. I और II, दोनों सत्य हैं

Q.2 **यदि SAUNTED शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✘ 1. एक की भी नहीं
✔ 2. एक
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.3 **यदि GARNISH शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?**

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✔ 4. एक की भी नहीं

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'WRAP' को '8651' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PEAR' को '9158' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?**

Ans
✘ 1. 6
✔ 2. 9
✘ 3. 5
✘ 4. 1

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
C को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। C और F के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। A को C के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। F और G के बीच केवल D को रखा गया है। B को F के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है।
F के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✔ 1. 1
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 4
- ✘ 4. 2

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T x G – D + M ÷ K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. भाई की पुत्री
- ✘ 2. पुत्री
- ✘ 3. पत्नी
- ✔ 4. भाई की पत्नी

Q.7 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए। (नोट: सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं)
(बाएँ) 7 £ # 2 * $ # % * 7 * 4 8 £ * & 9 £ @ £ 5 1 (दाएँ)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✘ 1. 5
- ✘ 2. 4
- ✘ 3. 2
- ✔ 4. 3

Q.8 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : C < R > A = D > E
निष्कर्ष:
I. E < R
II. C ≤ D

Ans
- ✘ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 2. केवल II सत्य है
- ✘ 3. I और II, दोनों सत्य हैं
- ✔ 4. केवल I सत्य है

Q.9 नीचे दी गई अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।

(बाएँ) W F V N J O L K M G T R D C X F T Y U V G F B N H T R G N M K P (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में एक व्यंजन है?

Ans
- ✘ 1. 4
- ✘ 2. 3
- ✔ 3. 2
- ✘ 4. 1

Black

Q.10 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के दाईं ओर से गिनने पर, G और S के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S के दाईं ओर से गिनने पर, S और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। Q के बाईं ओर से गिनने पर, G और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। E, R के बाईं ओर ठीक पड़ोस में बैठा है। H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. E
✓ 3. R
✗ 4. Q

Q.11 E, F, G, H, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Q और H दोनों का निकटतम पड़ोसी S है। H, F के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। G, F के बाएँ पड़ोस में बैठा है। E, H का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के बाएँ तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. G
✗ 2. E
✗ 3. H
✓ 4. Q

Q.12 यदि शब्द 'HAYWIRE' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✓ 3. एक की भी नहीं
✗ 4. तीन

Q.13 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) & A Ω D * N % U J $ C @ R # F ~ E £ Z K (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'T + G – D x M ÷ K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता की बहन
✓ 2. माता की माता
✗ 3. पिता की बहन
✗ 4. पिता की माता

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
B के नीचे केवल 1 बॉक्स रखा गया है। A और C के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। E और F के बीच केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं। C को F के ठीक ऊपर रखा गया है। G को D के ऊपर रखा गया है। A को B के नीचे रखा गया है।
D के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✔ 1. 2
✘ 2. 4
✘ 3. 1
✘ 4. 3

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में, 'CARD' को '5491' के रूप में और 'CARE' को '6945' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या है?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 5
✘ 3. 4
✔ 4. 6

Q.17 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ गुलाब, सूरजमुखी हैं।
कोई भी सूरजमुखी, गेंदा नहीं है।

निष्कर्ष:
(I) : कुछ गेंदा, गुलाब हैं।
(II) : कोई भी सूरजमुखी, गुलाब नहीं है।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.18 श्याम, अपनी कक्षा में शीर्ष से 15वें स्थान पर है और नीचे से 17वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

Ans
✘ 1. 28
✔ 2. 31
✘ 3. 30
✘ 4. 29

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'ZEST' को '2514' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SENT' को '9425' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'N' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 1
✔ 2. 9
✘ 3. 2
✘ 4. 4

Q.20 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 57 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, अवन दाएं छोर से 5वें स्थान पर है। यदि चान, अवन के बाएं से 19वें स्थान पर हैं, तो पंक्ति के बाएं छोर से चान का स्थान कौन-सा है?

Ans
✘ 1. 22वां
✔ 2. 34वां
✘ 3. 32वां
✘ 4. 33वां

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. MN-PQ
✓ 2. CD-GH
✗ 3. RS-UV
✗ 4. BC-EF

Q.2 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
2 9 13 31 57 ?

Ans
✓ 1. 119
✗ 2. 117
✗ 3. 118
✗ 4. 120

Q.3 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

VZV–YCY
TXT–WAW

Ans
✗ 1. MQM–OTO
✓ 2. MQM–PTP
✗ 3. MPK–PTP
✗ 4. MPK–OSO

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी कन्नी, पाइप-रिंच हैं। सभी पाइप-रिंच, हथौड़े हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी हथौड़ा, कन्नी नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ हथौड़े, कन्नी हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.5 निम्नलिखित श्रृंखला में, कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
15 16 24 51 115 ?

Ans
✓ 1. 240
✗ 2. 220
✗ 3. 250
✗ 4. 230

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

14 D 26 A 13 C 8 B 9 = ?

Ans
✗ 1. 82
✗ 2. 81
✗ 3. 83
✓ 4. 84

Black Book

Q.7 यदि संख्या 9532846 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 7
- ✓ 2. 8
- ✗ 3. 9
- ✗ 4. 6

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, ALGT का संबंध EPKX से है। उसी प्रकार, QBWJ का संबंध UFAN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, CNIV का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✗ 1. GRBH
- ✓ 2. GRMZ
- ✗ 3. GRMK
- ✗ 4. GRMI

Q.9 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(5, 13, 17)
(11, 31, 35)

Ans
- ✓ 1. (14, 40, 44)
- ✗ 2. (13, 37, 33)
- ✗ 3. (17, 25, 29)
- ✗ 4. (9, 29, 33)

Q.10 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
NKM–LIK
ROQ–PMO

Ans
- ✗ 1. EAB–CZB
- ✗ 2. EBD–BZA
- ✓ 3. EBD–CZB
- ✗ 4. EAB–BYA

Q.11 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(15,19,71)
(16,17,79)

Ans
- ✓ 1. (18,1,107)
- ✗ 2. (18,55,83)
- ✗ 3. (19,22,32)
- ✗ 4. (24,29,135)

Q.12 यदि 'E' का अर्थ '+' है, 'F' का अर्थ '-' है, 'G' का अर्थ '÷' है और 'H' का अर्थ '×' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
15 G 3 E 9 H 3 F 15 = ?

Ans
- ✗ 1. 15
- ✓ 2. 17
- ✗ 3. 16
- ✗ 4. 11

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, अक्षर-समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. JD-GK
✓ 2. NH-KP
✗ 3. LF-IM
✗ 4. PJ-MQ

Q.14 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(15, 6, 15)
(18, 9, 21)

Ans
✗ 1. (30, 21, 39)
✗ 2. (11, 2, 11)
✓ 3. (22, 13, 29)
✗ 4. (7, 16, 35)

Q.15 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 ÷ 7 + 16 x 4 - 10 = ?

Ans
✗ 1. 56
✗ 2. 68
✓ 3. 62
✗ 4. 72

Q.16 दी गई शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

45, 53, 69, 93, 125, ?

Ans
✗ 1. 163
✗ 2. 161
✗ 3. 167
✓ 4. 165

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. DZ-LE
✗ 2. NJ-VO
✓ 3. FV-NG
✗ 4. EA-MF

Q.18 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
25 ÷ 5 + 9 × 3 - 7 = ?

Ans
✗ 1. 119
✓ 2. 129
✗ 3. 122
✗ 4. 112

Black

Q.19 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।

Ans

✗ 1. 

✗ 2. 

✗ 3. 

✓ 4.

Blaok

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AASHISH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	09/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 छह व्यक्ति W, X, Y, C, D और E एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Y के दाईं ओर से गिनने पर Y और X के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। Y, C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। W, D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। X और D दोनों का निकटतम पड़ोसी C है। E के दाईं ओर से गिनने पर E और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. तीन
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. दो

Q.2 सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U और V एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। R के नीचे केवल एक बॉक्स रखा गया है। S और P के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। T और Q के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। P को Q के ठीक ऊपर रखा गया है। U को V के ऊपर रखा गया है। S को R के नीचे रखा गया है। V के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 4
✔ 2. 2
✘ 3. 1
✘ 4. 3

Q.3 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) # M A J * U T $ * A I C @ * O E X @ A * (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. तीन
✘ 3. एक
✘ 4. चार

Q.4 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) % @ U * Y S & # Ω D B $ K T A E £ G C + Q R (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और ठीक बाद भी एक अन्य प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 0
✘ 2. 3
✘ 3. 2
✔ 4. 1

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HACK' को '6815' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'CAKE' को '6154' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✔ 1. 4
- ✘ 2. 6
- ✘ 3. 8
- ✘ 4. 1

Q.6 CLOSING शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर समूह में बाईं ओर से पहले अक्षर और दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✘ 1. 9
- ✘ 2. 13
- ✔ 3. 10
- ✘ 4. 11

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HUNG' को '7612' के रूप में और 'THUG' को '3126' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✘ 1. 1
- ✘ 2. 7
- ✘ 3. 2
- ✔ 4. 3

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी सेलेरी, शलजम हैं। कोई भी शलजम, शकरकंद नहीं है।
निष्कर्ष I: कोई भी शकरकंद, सेलेरी नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ शकरकंद, सेलेरी हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.9 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
C के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। C और F के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल D को A के ऊपर रखा गया है। E को B के नीचे किसी स्थान पर लेकिन G के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
G के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. 2
- ✘ 2. 3
- ✘ 3. 4
- ✔ 4. 1

Q.10 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Q C + % * & U Ω $ K G Y @ T R # A D S E £ B (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अन्य अक्षर है?

Ans
- ✔ 1. 3
- ✘ 2. 2
- ✘ 3. 5
- ✘ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष, I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं?
कथन : L = M > N = R > S
निष्कर्ष:
I. S > M
II. L ≤ R

Ans
✔ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. केवल II सत्य है
✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SICK' को '4216' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'ICES' को '5624' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 2
✘ 2. 6
✔ 3. 5
✘ 4. 1

Q.13 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F + L @ R # O' है, तो F का O से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. भाई
✘ 2. पुत्र
✘ 3. पिता
✘ 4. पति

Q.14 यदि शब्द RAVELIN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. एक
✔ 3. एक भी नहीं
✘ 4. तीन

Q.15 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
R के दाईं ओर से गिनने पर, R और U के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। U और Q के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। P और Q के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। V और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
U के बाईं ओर से गिनने पर, R और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. 3
✘ 2. 4
✘ 3. 2
✔ 4. 1

Black

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।

कथन: K < L ≤ M < N = Q
निष्कर्ष:
I. M > K
II. Q < L

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.17 सात बॉक्स R, S, T, W, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। Z के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। Z और Y के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। S और R के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। R को Y के ठीक ऊपर रखा गया है। S और X के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। W को T के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। W के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✓ 1. Y
✗ 2. R
✗ 3. T
✗ 4. S

Q.18 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
B के नीचे केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। A और E के बीच केवल 4 बॉक्स रखे गए हैं। C को F के ठीक ऊपर रखा गया है और G को F के ठीक नीचे रखा गया है। A को C के ऊपर रखा गया है।
G के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 4
✓ 2. 5
✗ 3. 3
✗ 4. 2

Q.19 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Q @ U : A ± C ! H' है, तो Q का H से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. माता की बहन
✗ 2. बहन
✗ 3. माता
✗ 4. पुत्री

Q.20 निम्नांकित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) P L M K R T Y U I B V G Y C F M K L C D E W P Q O L M N H Y T A (दाएँ)

दी गई श्रृंखला में, दाएँ छोर से दूसरे और बाएँ छोर से तीसरे अक्षर के बीच कितने स्वर हैं?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 3
✗ 3. 5
✗ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
15 A 5 B 4 C 7 D 4 = ?

Ans
✗ 1. 13
✓ 2. 15
✗ 3. 14
✗ 4. 12

Q.2 यदि 'S' का अर्थ '-' है, 'T' का अर्थ '×' है, 'U' का अर्थ '÷' है और 'V' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
20 U 4 V 2 S 8 T 2 = ?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. -20
✓ 3. -9
✗ 4. 22

Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कोई भी जगुआर, शेर नहीं है। कुछ शेर, बाघ हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी जगुआर, बाघ नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ जगुआर, बाघ हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 B 4 C 6 D 25 A 5 = ?

Ans
✗ 1. 34
✓ 2. 37
✗ 3. 35
✗ 4. 38

Q.5 निम्नलिखित समीकरण में '+' और '÷' को आपस में बदल देने पर तथा '-' और '×' को आपस में बदल देने पर '?' के स्थान पर क्या आएगा?
9 - 2 × 24 + 4 ÷ 10 = ?

Ans
✗ 1. 17
✗ 2. 28
✗ 3. 14
✓ 4. 22

Q.6 कौन-सी संख्या, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी?
7 15 32 67 138 ?

Ans
✗ 1. 283
✗ 2. 274
✗ 3. 277
✓ 4. 281

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तर्क के अनुसार, VFDR का संबंध ZJHV से है। इसी प्रकार, LVTH का संबंध PZXL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XHFT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. BIKL
✗ 2. BLKI
✓ 3. BLJX
✗ 4. VBLO

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
3 15 51 159 483 ?

Ans
✗ 1. 1458
✗ 2. 1456
✗ 3. 1457
✓ 4. 1455

Q.9 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(18, 31, 22)
(27, 40, 31)

Ans
✓ 1. (15, 28, 19)
✗ 2. (19, 22, 13)
✗ 3. (13, 26, 35)
✗ 4. (10, 15, 6)

Blaok

Q.10 उस विकल्प आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।



Ans

✗ 1.



✓ 2.

✗ 3.



✗ 4.

Q.11 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. OTI
✗ 2. EJO
✗ 3. PUZ
✗ 4. NSX

Q.12 संख्या 6487315 के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक की भी नहीं
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(9,23,59)
(25,4,104)

Ans
✗ 1. (14,14,80)
✗ 2. (7,3,71)
✗ 3. (13,8,20)
✓ 4. (10,9,49)

Q.14 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

RQS–QPR
LKM–KJL

Ans
✗ 1. WUV–VUW
✓ 2. WVX–VUW
✗ 3. WUV–UTV
✗ 4. WVX–UUV

Q.15 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✓ 3.
✗ 4. 

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, ALGT का संबंध DOJW से है। उसी प्रकार, MXSF का संबंध PAVI से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, VGBO का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. YJRE
✗ 2. YERT
✗ 3. YTRE
✓ 4. YJER

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. NI-OU
✗ 2. HN-IO
✗ 3. AG-BH
✗ 4. RX-SY

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Vinod Yadav
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	09/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात बॉक्स, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
G और F के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। D और E के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है। E को F के ठीक ऊपर रखा गया है। G के ऊपर कम से कम 3 बॉक्स रखे गए हैं। B को C के ठीक नीचे रखा गया है और C को सबसे ऊपर नहीं रखा गया है। B को G के ऊपर रखा गया है।
F के ऊपर कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 2
✓ 4. 3

Q.2 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष, I और II दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात करें कि कौन-सा/से निष्कर्ष सही है/हैं?
कथन : L = M < N < R > S
निष्कर्ष:
I. S < M
II.L < R

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.3 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'VIBE' को '5219' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'BITE' को '5981' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'T' के लिए क्या कूट है?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 5
✗ 3. 2
✓ 4. 8

Q.4 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
V के बाईं ओर से गिनती करने पर, V और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। U के दाईं ओर से गिनती करने पर, T और U के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, T के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। U और Q का निकटतम पड़ोसी P है।
T के बाईं ओर से गिनती करने पर, P और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 3
✓ 3. 2
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 E, F, G, H, U, V और W एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G के बाईं ओर से गिनने पर E और G के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V, U के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। F, W के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। V, F के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। H, F का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H के दाईं ओर से गिनने पर H और G के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. चार
- ✗ 2. दो
- ✓ 3. तीन
- ✗ 4. एक

Q.6 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) B $ K T A % @ U * Y S & # Ω D E £ G C + Q R (दाएं)
यदि श्रृंखला से सभी अक्षरों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से दाईं ओर से छठे स्थान पर क्या आएगा?

Ans
- ✓ 1. *
- ✗ 2. %
- ✗ 3. @
- ✗ 4. +

Q.7 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) % £ B D A @ Y # * K E Q & U Ω $ C + G R S T (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है तथा ठीक बाद में एक और प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. 2
- ✗ 2. 1
- ✓ 3. 3
- ✗ 4. 4

Q.8 शब्द GARNISH के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में कितने अक्षर दो बार आएंगे?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 3
- ✓ 3. 0
- ✗ 4. 2

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : K = L > M < N ≥ Q
निष्कर्ष:
I. K > N
II. L = Q

Ans
- ✗ 1. I और II, दोनों सत्य हैं
- ✗ 2. केवल II सत्य है
- ✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 4. केवल I सत्य है

Black

Q.10 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) $ K T A E % @ U * G Y S & # Ω D £ B C + Q R (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक और अक्षर है?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 6
✘ 3. 5
✘ 4. 4

Q.11 एक निश्चित कूट भाषा में, 'RANK' को '44' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GONE' को '41' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
दी गई कूट भाषा में 'TIME' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✘ 1. 39
✔ 2. 47
✘ 3. 42
✘ 4. 41

Q.12 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
F के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। F और D के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। A और G के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। G को D के ठीक ऊपर रखा गया है। A और E के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। B को C के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
B के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 1
✘ 2. 3
✔ 3. 4
✘ 4. 2

Q.13 सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
B के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। A और B के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। A और E के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। E को B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। C को E के ठीक नीचे रखा गया है। F को D के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। G को A के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है।
F के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. 3
✔ 2. 2
✘ 3. 4
✘ 4. 1

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन:
कुछ विमान, ट्रक हैं।
कुछ ट्रक, बस हैं।

निष्कर्ष:
(I) : कुछ बस, विमान हैं।
(II) : कोई भी बस, ट्रक नहीं है।

Ans
✘ 1. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✔ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 RODENTS शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदला जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदला जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में और मूल शब्द में कितने अक्षर समान (common) हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 1
✓ 3. 2
✗ 4. 0

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में,
A ₹ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A ± B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर यदि 'L ± M ₹ N ! R % S' है, तो L का S से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पुत्री
✗ 2. बहन
✗ 3. माता
✗ 4. पत्नी

Q.17 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) ^ 7 + > 6 $ > 2 8 4 6 \ 2 & 9 ? + ^ # < % (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएं हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद भी एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है,
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'TxG÷D+M–K' है, तो T का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की बहन
✗ 2. माता की बहन
✓ 3. माता की माता
✗ 4. पिता की माता

Q.19 सात बॉक्स W, X, Y, Z, J, K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। L को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। L और Y के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। X को L के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। Y और K के बीच केवल Z को रखा गया है। W को Y के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। J और X के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'USER' को '4673' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'RULE' को '3576' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'L' के लिए क्या कूट है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 4
✗ 3. 3
✓ 4. 5

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ '÷' है और 'D' का अर्थ '×' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
8 D 2 A 17 B 6 C 1 = ?

Ans
✓ 1. 27
✗ 2. 25
✗ 3. 22
✗ 4. 14

Q.2 नीचे दिए गए दो युग्मों के समूह के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन करें। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

HFG–FDE
ECD–CAB

Ans
✗ 1. AYZ–XWW
✗ 2. AXX–XVW
✗ 3. AXX–YWX
✓ 4. AYZ–YWX

Q.3 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
28 x 14 - 4 ÷ 4 + 2 = ?

Ans
✗ 1. 17
✗ 2. 18
✓ 3. 16
✗ 4. 15

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. ZXA
✗ 2. XUY
✗ 3. URV
✗ 4. OLP

Black

Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(27, 18, 45)
(43, 26, 69)

Ans
✗ 1. (23, 40, 17)
✗ 2. (25, 8, 17)
✓ 3. (36, 19, 55)
✗ 4. (44, 27, 81)

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(23, 11, 20)
(18, 6, 15)

Ans
✗ 1. (30, 42, 51)
✗ 2. (25, 15, 24)
✗ 3. (32, 20, 27)
✓ 4. (27, 15, 24)

Q.7 निम्नलिखित शृंखला में कौन-सी संख्या प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
56 57 49 76 ? 137

Ans
✓ 1. 12
✗ 2. 24
✗ 3. 32
✗ 4. 20

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ जूते, क्रॉक्स हैं। सभी क्रॉक्स, फ्लिप-फ्लॉप हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ जूते, फ्लिप-फ्लॉप हैं।
निष्कर्ष (II): सभी फ्लिप-फ्लॉप, क्रॉक्स हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Black

Q.9 दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार 'PQ' पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।



Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✗ 3. 
✓ 4. 

Q.10 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घुमाने की अनुमति नहीं है)।

Ans
✗ 1. 
✓ 2. 
✗ 3. 
✗ 4.

Q.11 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से ZSDE का संबंध CVGH से है। उसी तरीके से, LEPQ का संबंध OHST से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, UNYZ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. XCSW
✗ 2. XQWE
✗ 3. XBGT
✓ 4. XQBC

Q.12 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. BZ-JQ
✗ 2. YW-GN
✓ 3. FD-NE
✗ 4. LJ-TA

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
VXB–EGK
UWA–DFJ

Ans
✗ 1. JKN–RTX
✓ 2. JLP–SUY
✗ 3. JLP–RUX
✗ 4. JKN–SUY

Q.14 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

35 A 5 C 7 B 15 D 10 = ?

Ans
✗ 1. 103
✗ 2. 101
✓ 3. 102
✗ 4. 100

Q.15 निम्नलिखित शृंखला में कौन-सी संख्या, प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी?
260 261 234 359 16 ?

Ans
✓ 1. 745
✗ 2. 738
✗ 3. 735
✗ 4. 729

Q.16 उस समुच्चय का चयन करें, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(10,20,210)
(14,15,203)

Ans
✗ 1. (27,17,168)
✗ 2. (12,16,26)
✓ 3. (7,19,182)
✗ 4. (14,19,21)

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 B 15 C 5 D 21 A 7 = ?

Ans
✓ 1. 362
✗ 2. 360
✗ 3. 361
✗ 4. 363

Q.18 यदि संख्या 9432864 के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 4
✓ 3. 12
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	LOKESH KUMAR MINA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	10/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।**
कथन : K = L > M > N < Q
निष्कर्ष:
I. Q = L
II. K < N

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है)**
(बाएं) D H M S P U G A V R T K N C Q F L O H I B (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.3 **उत्तर की ओर अभिमुख 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, अजीत बाएं छोर से 14वें स्थान पर बैठा है। यदि अजीत और मोहन के बीच केवल सत्रह व्यक्ति बैठे हैं, तो पंक्ति के दाएं छोर से मोहन का स्थान क्या है?**

Ans
✗ 1. 20वां
✗ 2. 18वां
✓ 3. 17वां
✗ 4. 19वां

Q.4 **निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए)**
(बाएँ) N G T X R K H V A W Z W U B R E C F K L Z (दाएँ)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 यदि शब्द 'YUMPING' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. एक की भी नहीं

Q.6 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'UPON' को '3794' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'OPEN' को '0437' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
✓ 1. 0
✗ 2. 7
✗ 3. 3
✗ 4. 4

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद I और II से क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथनों के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन : K ≥ L > M < N ≥ Q
निष्कर्ष:
I. K = N
II. Q > M

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II, दोनों सत्य हैं
✓ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.8 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष कथनों से तार्किक रूप से अनुसरण करता है।
कथन: सभी लामा, मुर्गे हैं। कोई भी मुर्गा, हंस नहीं है।
निष्कर्ष I: कोई भी हंस, लामा नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ हंस, लामा हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों ही अनुसरण करता है

Q.9 उत्तर दिशा की ओर अभिमुख 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, मोनिका दाएं छोर से 27वें स्थान पर है। यदि हुसैन, मोनिका के बाएं आठवें स्थान पर है, तो पंक्ति के बाएं छोर से हुसैन का स्थान कौन सा है?

Ans
✗ 1. 13वां
✗ 2. 10वां
✓ 3. 11वां
✗ 4. 12वां

Q.10 सात बॉक्स S, T, U, V, W, X और Y एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। W के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। X के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। X और S के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। Y को T के ठीक ऊपर रखा गया है। U को V के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। V और Y के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
T के बाईं ओर से गिनती करने पर, R और T के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। U, P के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। V, Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। U, V के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। S, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
S के बाईं ओर से गिनती करने पर, R और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 2
✗ 3. 1
✓ 4. 4

Q.12 किसी निश्चित कूट भाषा में,

A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
यदि 'Q ! U @ A ± C : H' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर Q का H से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पत्नी
✗ 2. पत्नी की बहन
✓ 3. पत्नी की माता
✗ 4. माता की बहन

Q.13 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) $ H & Y @ I # Z % L ^ Q £ W * F R Ω B D ~ (दाएं)
यदि शृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो निम्नलिखित में से क्या दाएं से पांचवां होगा?

Ans
✗ 1. *
✗ 2. #
✓ 3. ^
✗ 4. Ω

Q.14 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FAST' को '3527' के रूप में और 'SING' को '2416' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 5
✗ 4. 4

Q.15 एक निश्चित कूट भाषा में,
A+ B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A × B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'F+T-B×N÷U' है, तो F का U से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. माता की बहन का पति
✓ 3. माता की बहन का पुत्र
✗ 4. पिता

Black

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएँ) # M & K @ P % S $ G Ω Q * T ~ E ^ H £ W R (दाएँ)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से क्या बाएँ छोर से सातवें स्थान पर होगा?

Ans
- ✗ 1. W
- ✗ 2. Q
- ✓ 3. T
- ✗ 4. S

Q.17 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) S & C = * M E N A % + G B > & K L # Y + F @ D U (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✓ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. एक भी नहीं
- ✗ 4. एक

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'LONG' को '3614' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GONE' को '1654' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'E' के लिए कूट क्या होगा?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✗ 2. 4
- ✓ 3. 5
- ✗ 4. 3

Q.19 P, Q, R, S, T, U और V एक गोल मेज के पारितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
R, U के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। P, T के बाएँ से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q और P के बीच केवल U बैठा है।
S, R का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
Q के दाएँ से गिनने पर, Q और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. 1
- ✓ 2. 3
- ✗ 3. 2
- ✗ 4. 4

Q.20 सात डिब्बे, A, B, C, D, E, F और G, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। G को B के ठीक ऊपर रखा गया है। F को A के ठीक ऊपर रखा गया है। D को E के ठीक नीचे रखा गया है।
D के नीचे केवल पाँच डिब्बे रखे गए हैं। G के ऊपर केवल दो डिब्बे रखे गए हैं। F को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
G के नीचे कितने डिब्बे रखे गए हैं?

Ans
- ✓ 1. 4
- ✗ 2. 3
- ✗ 3. 5
- ✗ 4. 1

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
12, 27, 43, 60, 78, ?

Ans
- ✗ 1. 96
- ✓ 2. 97
- ✗ 3. 99
- ✗ 4. 98

Q.2 उस समुच्चय का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)
(11,25,19)
(19,17,59)

Ans
✗ 1. (10,80,20)
✓ 2. (13,19,33)
✗ 3. (12,54,24)
✗ 4. (18,35,47)

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(11, 31, 39)
(5, 13, 21)

Ans
✗ 1. (9, 27, 35)
✓ 2. (12, 34, 42)
✗ 3. (6, 20, 28)
✗ 4. (14, 40, 46)

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. IC-GJ
✗ 2. MG-KN
✓ 3. OI-MQ
✗ 4. KE-IL

Q.5 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
14 D 54 A 6 C 5 B 9 = ?

Ans
✗ 1. 51
✓ 2. 50
✗ 3. 48
✗ 4. 49

Q.6 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, DURB का संबंध GXUE से है। उसी प्रकार, PGDN का संबंध SJGQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, YPMW का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. BSPZ
✗ 2. BZSD
✗ 3. BSPL
✗ 4. BDFR

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ कोबाल्ट, आयरन हैं। सभी आयरन, पैलेडियम हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी कोबाल्ट, पैलेडियम नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ पैलेडियम, कोबाल्ट हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II), दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
13 17 21 25 29 ?

Ans
✗ 1. 30
✓ 2. 33
✗ 3. 31
✗ 4. 32

Q.9 यदि संख्या 3596842 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 7
✓ 3. 9
✗ 4. 10

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. IR-GL
✗ 2. KQ-SC
✗ 3. DJ-LV
✗ 4. HN-PZ

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

12 D 30 A 3 C 10 B 8 = ?

Ans
✗ 1. 80
✗ 2. 81
✓ 3. 82
✗ 4. 83

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, CVHT का संबंध FYKW से है। उसी प्रकार, OHTF का संबंध RKWI से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XQCO का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. AFTR
✗ 2. ARTY
✓ 3. ATFR
✗ 4. ATYU

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएँ, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)
(8,6,19)
(5,8,18)

Ans
✗ 1. (2,27,14)
✗ 2. (23,57,45)
✓ 3. (24,15,44)
✗ 4. (17,34,46)

Q.14 यदि '-' और '+' को आपस में बदल दिया जाए तथा '÷' और 'x' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
12 ÷ 6 - 9 x 3 + 2 = ?

Ans
✗ 1. -23
✓ 2. 73
✗ 3. -27
✗ 4. 25

Q.15 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

14 ÷ 6 – 13 + 145 × 5 = ?

Ans
✗ 1. 60
✗ 2. 65
✗ 3. 67
✓ 4. 68

Q.16 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से SALY का संबंध PXIV से है। उसी तरीके से, GOZM का संबंध DLWJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XFQD का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. UCSD
✗ 2. UCVG
✗ 3. UANC
✓ 4. UCNA

Q.17 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, अक्षर समूह में व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✗ 1. BS-SC
✗ 2. FW-WG
✗ 3. KB-BL
✓ 4. MI-IN

Q.18 दी गई शृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
3 9 39 153 615 ?

Ans
✓ 1. 2457
✗ 2. 2455
✗ 3. 2458
✗ 4. 2456

Black

Q.19 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.



✗ 2.



✗ 3.



✓ 4.



Q.20 उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, जो पैटर्न को पूर्ण करने के लिए दी गई आकृति में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगी।



Ans

✗ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✓ 4.

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	KRISHAN KUMAR MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	10/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) Z @ F R U $ % H ! O S J * P L £ V (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में कोई प्रतीक है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन
✗ 3. एक भी नहीं
✗ 4. एक

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।**
(बाएं) A E % @ U Y S & # Ω D £ B $ K T * G C + Q R (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 6
✗ 3. 5
✓ 4. 4

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में, 'can not do' को 'ps rj sq' के रूप में और 'do not touch' को 'rj sq ml' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'touch' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✗ 1. hq
✗ 2. rj
✓ 3. ml
✗ 4. ps

Q.4 **किसी निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'J - K + L x M ÷ N' है, तो J का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री
✗ 2. पिता की बहन
✓ 3. माता की माता
✗ 4. माता

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : G< B > R = Q > W

निष्कर्ष:
I. W < B
II. G ≤ Q

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.6 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S और Q के बीच केवल R बैठा है। Q, C के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। B, C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। A, Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. Q
✓ 2. C
✗ 3. A
✗ 4. R

Q.7 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: Q < W < G < R > B

निष्कर्ष:
I. B > W
II. Q < R

Ans
✗ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 4. केवल II सत्य है

Q.8 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) W Q A I H U M F C R N T D F L B C K A V C Z H O P T J M (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से चौथे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 2
✗ 3. 3
✓ 4. 4

Q.9 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) R / E ^ N O X + C Q + ? V & $ F V G & (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. एक
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Black

Q.10 एक निश्चित कूट भाषा में, 'HINT' को '1345' के रूप में और 'TWIN' को '7134' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस कूट भाषा में 'W' के लिए क्या कूट है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✓ 4. 7

Q.11 सात बॉक्स I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। K के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। N और K के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। N और J के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। J को K के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। M को J के ठीक नीचे रखा गया है। I को O के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। L को N के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। सबसे नीचे कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. K
✓ 2. O
✗ 3. N
✗ 4. J

Q.12 सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। S और V के बीच केवल चार बक्से रखे गए हैं। S के ऊपर केवल W को रखा गया है। X और R के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। T को U के ठीक ऊपर रखा गया है। R को T के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. V
✗ 2. R
✗ 3. W
✓ 4. T

Q.13 G, H, I, J, M, N और O एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। N के बाईं ओर से गिनती करने पर, I और N के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। M, G के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। J, G के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। J, I के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। O, M का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. M
✗ 2. N
✓ 3. J
✗ 4. G

Q.14 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'R x S + T - U ÷ V' है, तो R का V से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✓ 2. पत्नी का पिता
✗ 3. पत्नी का भाई
✗ 4. पिता

Black

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी वैन, कौवे हैं। सभी कुत्ते, कौवे हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ वैन, कुत्ते हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कौवे, कुत्ते हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.16 सात बॉक्स A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। A और K के बीच केवल चार बॉक्स रखे हैं। A के ऊपर केवल I रखा है। J और C के बीच केवल दो बॉक्स रखे हैं। B, L के ठीक ऊपर रखा है। C, B के ठीक ऊपर नहीं रखा है।
ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा है?

Ans
✓ 1. B
✗ 2. J
✗ 3. L
✗ 4. A

Q.17 सात बॉक्स, R, S, T, W, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। W के ठीक ऊपर केवल Z को रखा गया है। W और R के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। Y के ठीक नीचे केवल X को रखा गया है। S को R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। T के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. Y
✗ 2. S
✓ 3. W
✗ 4. R

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'gate voice stop' को 'ww xi ia' के रूप में और 'beach gate snow' को 'xi ti zo' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'gate' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के कूट हैं)

Ans
✗ 1. ia
✗ 2. ww
✗ 3. ti
✓ 4. xi

Q.19 निम्नलिखित अक्षर-श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती बाएं से दाएं ओर की जानी है।
(बाएं) I K S L A U D P E B M B O R G I W R G F E C T (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✗ 1. 1
✗ 2. 3
✓ 3. 4
✗ 4. 2

Q.20 नीचे दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।
(बाएँ) V W D X C = H # Z \ L ? + G O T K = ^ (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

117 93 73 57 45 ?

Ans
- ✔ 1. 37
- ✘ 2. 32
- ✘ 3. 35
- ✘ 4. 41

Q.2 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे "?" के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans
- ✘ 1. 
- ✘ 2. 
- ✘ 3. 
- ✔ 4. 

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(9, 5, 225)
(8, 4, 160)

Ans
- ✘ 1. (12, 3, 170)
- ✘ 2. (19, 4, 360)
- ✘ 3. (21, 3, 314)
- ✔ 4. (18, 4, 360)

Black

Q.4 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. NQT
✗ 2. ORU
✗ 3. ILO
✓ 4. HIK

Q.5 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
24 B 45 A 30 D 26 C 23 = ?

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 34
✓ 3. 33
✗ 4. 35

Q.6 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट**: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

3 - 2 - 6
9 - 2 - 18

Ans
✗ 1. 6 - 4 - 23
✗ 2. 7 - 4 - 21
✓ 3. 5 - 9 - 45
✗ 4. 10 - 2 - 22

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से FHYC का संबंध HJAE से है। उसी प्रकार NPGK का संबंध PRIM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, TVMQ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. VXOS
✗ 2. VXDW
✗ 3. VXDE
✗ 4. VXOP

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

20, 220, 470, 770, 1120, 1520, ?

Ans
✓ 1. 1970
✗ 2. 2020
✗ 3. 2120
✗ 4. 2070

Q.9 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. 
✗ 2.
✓ 3. 
✗ 4. 

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

42, 47, 57, 72, 92, ?

Ans
✗ 1. 118
✗ 2. 115
✓ 3. 117
✗ 4. 116

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी पीच, ग्रे हैं। कोई ग्रे, सैफ्रॉन नहीं है।

निष्कर्ष I: कोई सैफ्रॉन, पीच नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ सैफ्रॉन, पीच हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.12 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ 'x' और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 R 2 Q 12 P 6 S 11 = ?

Ans
✗ 1. 12
✓ 2. 7
✗ 3. 14
✗ 4. 2

Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
PLK–IED
QML–JFE

Ans
✓ 1. DZY–WSR
✗ 2. DYW–VRQ
✗ 3. DYW–WSR
✗ 4. DZY–VSQ

Q.14 यदि संख्या 567454665965 के प्रत्येक विषम अंक से 2 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 14
✗ 2. 13
✓ 3. 16
✗ 4. 12

Q.15 यदि 'X' का अर्थ '÷' है, 'Y' का अर्थ '×' है, 'Z' का अर्थ '+' है, और 'W' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 44 होगा?

Ans
✗ 1. 48 Y 8 W 12 X 6 Z 10
✗ 2. 48 X 8 Y 12 Z 2 W 10
✗ 3. 48 Z 8 X 12 W 2 Y 10
✓ 4. 48 X 8 Z 12 Y 4 W 10

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	MOHD GULJAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	10/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। V को R के ठीक ऊपर रखा गया है। U को X के ठीक ऊपर रखा गया है। S के ऊपर केवल T को रखा गया है। V के ऊपर केवल दो बक्से रखे गए हैं। U को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। W और T के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. चार

Q.2 **सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। केवल W, V के ऊपर रखा है। V और X के बीच में केवल S रखा है। केवल U, T के नीचे रखा है।**
R और U के बीच में कितने बक्से रखे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✓ 4. एक

Q.3 **सात बक्से I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। केवल J को N के ऊपर रखा गया है। केवल O को N और K के बीच में रखा गया है। केवल I को M के नीचे रखा गया है। L और I के बीच में कितने बक्से रखे गये हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.4 **नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।**

(बाएं) % L G / D P D X L / * \ B N V W M K * (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 सात बॉक्स, R, S, T, W, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। W के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। W और Y के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। S के ऊपर केवल Z को रखा गया है। X को T के नीचे किसी एक स्थान पर और R के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
- ✗ 1. Z
- ✗ 2. T
- ✗ 3. W
- ✓ 4. R

Q.6 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) B C J ? $ ^ U + A \ D A V \ X X U J & (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. तीन
- ✓ 3. एक
- ✗ 4. चार

Q.7 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर, सही निष्कर्ष का पता लगाइए।
कथन : L > M ≤ N > R ≥ S
निष्कर्ष:
I. N = L
II. S < N

Ans
- ✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
- ✓ 3. केवल II सत्य है
- ✗ 4. केवल I सत्य है

Q.8 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एक अंक की संख्या हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं करनी है।

(बाएं) 9 3 2 5 1 6 2 8 4 9 3 5 2 1 5 3 7 4 6 9 3 2 1 7 9 8 5 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं जिनके ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग है और ठीक बाद एक विषम संख्या है?
(नोट: 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

Ans
- ✓ 1. दो
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. एक भी नहीं

Q.9 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) A I H M F C A N L H U X F L O I J S W E U R D P B T J M C (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक स्वर है?

Ans
- ✗ 1. 0
- ✗ 2. 1
- ✓ 3. 2
- ✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित:, मेज़ के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। B, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B के बाएं से गिनने पर B और A के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। S के दाईं ओर से गिनने पर C और S के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'N ÷ O - P x Q + R' है, तो N का R से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की माता
✗ 2. पत्नी की बहन
✓ 3. माता की बहन
✗ 4. बहन

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'dog apple sip' को 'zm xi hw' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'sip quip mop' को 'bl ry xi' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'sip' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. bl
✗ 2. hw
✗ 3. zm
✓ 4. xi

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी बंदर, कार हैं। कोई कार, बस नहीं है।

निष्कर्ष (I): कोई बंदर, बस नहीं है।
निष्कर्ष (II): कुछ बस, कार हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.14 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर, सही निष्कर्ष का पता लगाइए।
कथन : L > M < N < R ≥ S
निष्कर्ष:
I. L = N
II. S < L

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Black

Q.15 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) F R % N % V K & Z F / # \ O Z E + W K (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'E - F x G ÷ H + I' हो, तो E का I से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता का पिता
✗ 2. पिता
✗ 3. माता का भाई
✓ 4. भाई

Q.17 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएँ) * Q @ W Ω E $ T # Y £ R ^ U & I ~ O % A K (दाएँ)
यदि इस श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर, दाएँ से आठवें स्थान पर होगा?

Ans
✓ 1. T
✗ 2. O
✗ 3. I
✗ 4. Y

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'open the window' को 'bz jq yr' और 'the good people' को 'gf pa jq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'the' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के हैं)

Ans
✗ 1. yr
✓ 2. jq
✗ 3. bz
✗ 4. gf

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में, 'he is tall' को 'pn qr jk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तथा 'tall boy here' को 'rt pn xu' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'tall' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. xu
✗ 2. qr
✗ 3. zy
✓ 4. pn

Q.20 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A के दाएं से गिनने पर A और R के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। R और C के बीच केवल दो लोग बैठे हैं। A और Q के बीच केवल तीन लोग बैठे हैं। D, S के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. D
✗ 2. A
✗ 3. C
✓ 4. S

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 यदि संख्या 7396524 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 3
✗ 2. 6
✗ 3. 4
✓ 4. 5

Q.2 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

21 B 42 D 3 A 10 C 2 = ?

Ans
✗ 1. 20
✗ 2. 18
✗ 3. 17
✓ 4. 27

Q.3 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(15, 30, 90)
(17, 41, 116)

Ans
✗ 1. (42, 62, 212)
✗ 2. (24, 56, 180)
✓ 3. (31, 45, 152)
✗ 4. (18, 45, 188)

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से XDFG का संबंध VBDE से है। उसी प्रकार, PVXY का संबंध NTVW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JPRS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. HNPO
✓ 2. HNPQ
✗ 3. HQNP
✗ 4. HNPW

Q.5 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

18 ÷ 2 + 10 × 5 - 3 = ?

Ans
✗ 1. 22
✓ 2. 37
✗ 3. 27
✗ 4. 32

Black

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

8, 30
13, 50

Ans
✗ 1. 17, 62
✓ 2. 16, 62
✗ 3. 17, 61
✗ 4. 16, 61

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✓ 1. RB-PS
✗ 2. EI-CF
✗ 3. GK-EH
✗ 4. JN-HK

Q.8 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर,किसी निश्चित तर्क से AKIL का संबंध DNLO से है। ठीक इसी तरह, MWUX का PZXA से है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए, VFDG का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. YIGJ
✗ 2. YHGR
✗ 3. YHGT
✗ 4. YGJI

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
14, 30, 47, 65, 84, ?

Ans
✗ 1. 105
✗ 2. 103
✗ 3. 106
✓ 4. 104

Q.10 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

125 151 203 281 385 ?

Ans
✓ 1. 515
✗ 2. 512
✗ 3. 524
✗ 4. 518

Q.11 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
60 × 2 + 4 ÷ 6 - 5 = ?

Ans
✗ 1. 15
✗ 2. 31
✗ 3. 25
✓ 4. 11

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

10, 35, 65, 100, 140, ?

Ans
✗ 1. 200
✓ 2. 185
✗ 3. 195
✗ 4. 190

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म इस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. FG – JO
✓ 2. ZA – DE
✗ 3. KL – OT
✗ 4. PQ – TY

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. SQ–PN
✗ 2. LJ–IG
✗ 3. ZX–WU
✓ 4. QO–MN

Q.15 यदि 'P' का अर्थ '-' है, 'Q' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '÷' है और 'D' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 D 4 C 1 Q 11 P 12 = ?

Ans
✓ 1. 40
✗ 2. 30
✗ 3. 60
✗ 4. 50

Black

Q.16 नीचे दर्शाए गए चित्र के अनुसार, जब दर्पण को MN पर रखा जाता है, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें।

Ans

✗ 1.

✗ 2.

✗ 3.

✓ 4.

Q.17 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, रखा जाए, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए चित्र का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans

✗ 1. H G T ϱ ⊀ ∀

✗ 2. H ↄ ⊥ 6 4 A

✗ 3. H ↄ ⊥ ϱ ∀ ⊀

✓ 4. H ↄ ⊥ ϱ ⊀ ∀

Q.18 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के दो सेट के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

LJV : IGS
DOQ : ALN

Ans

✗ 1. DHG : AEC

✗ 2. EHL : CFI

✗ 3. SEL : OAI

✓ 4. GDP : DAM

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	pankaj kumar
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	11/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **किसी निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'U ÷ V x W - X + Y' है, तो U का Y से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. माता
✗ 3. पत्नी की माता
✓ 4. पत्नी की बहन

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'bring the cup' को 'bz rs tq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'cup on the' को 'rs pl tq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। इस भाषा में 'on' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✗ 1. rs
✓ 2. pl
✗ 3. tq
✗ 4. bz

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'mango food cave' को ' te iy hq' के रूप में और 'cave grape rat' को 'iy cn mq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'cave' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों के कूट हैं)**

Ans
✗ 1. cn
✗ 2. te
✗ 3. hq
✓ 4. iy

Q.4 **इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।**
कथन: L > M = N < R = S
निष्कर्ष :
I. N < S
II. R = L

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल I सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 एक निश्चित कूट भाषा में, 'zero post voice' को 'hp ob or' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'voice pan knife' को 'sm hp du' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'voice' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. sm
✓ 2. hp
✗ 3. ob
✗ 4. or

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी पालक, फूलगोभी हैं। सभी फूलगोभी, ब्रोकली हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी ब्रोकली, पालक नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ ब्रोकली, पालक हैं।

Ans
✗ 1. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.7 सात बॉक्स R, S, T, W, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। S और Z के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। S के ऊपर केवल W को रखा गया है। X और R के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। T को Y के ठीक ऊपर रखा गया है। R को T के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है। ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

Ans
✗ 1. W
✓ 2. T
✗ 3. R
✗ 4. Z

Q.8 नीचे दी गई अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ ही करनी है।

(बाएँ) Ω J # L * T $ V ^ N @ Q & Z £ D ~ F % G @ (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक प्रतीक है और ठीक पहले एक अक्षर भी है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.9 D, E, F, G, Q, R और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
F के दाएं से गिनने पर F और S के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। D के दाएं से गिनने पर R और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। G, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।
E के दाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. D
✗ 3. F
✓ 4. G

Q.10 सात बक्से R, S, T, W, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। S के नीचे केवल दो बक्से रखे हैं। R के ऊपर केवल एक बक्सा रखा है। R और Z के बीच केवल एक बक्सा रखा है। T, W के ठीक ऊपर रखा है। X, Y के नीचे किसी स्थान पर रखा है। Y और T के बीच कितने बक्से रखे हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. चार

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित: मेज केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
A, Q के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। D, C के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। R और D के बीच केवल Q बैठा है। B, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है।
S के दाएं से गिनने पर, S और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.12 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) ^ # $ W S F T V # \ G ? + E + R ^ * Q (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर, सही निष्कर्ष का पता लगाइए।
कथन : L < M < N < R ≥ S
निष्कर्ष:
I. S = M
II. L < R

Ans
✓ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में,

A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Q : U ± A @ C ! H' है, तो Q का H से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन
✗ 2. पुत्री
✗ 3. पत्नी
✓ 4. माता

Q.15 सात बॉक्स A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। B और K के बीच केवल दो बॉक्स रखे हैं। L के ऊपर केवल J रखा है। K के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा है। C, A के नीचे किसी स्थान पर रखा है, लेकिन I के ऊपर किसी स्थान पर रखा है।
I के ऊपर तीसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा है?

Ans
✗ 1. I
✗ 2. L
✗ 3. C
✓ 4. A

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 शब्द ANALYZE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में बाईं ओर से तीसरे अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✔ 1. 19
- ✘ 2. 20
- ✘ 3. 18
- ✘ 4. 22

Q.17 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।
(बाएँ) N P Y ^ * / % E Z V V W P Y R Z = @ S (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. एक
- ✘ 3. चार
- ✘ 4. तीन

Q.18 निम्नलिखित संख्या-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी चाहिए है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)
(बाएँ) ^ @ 4 > ? & % 2 ^ 5 * 7 3 6 ^ ? 8 6 & * 5 (दाएँ)
ऐसी कितनी संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक और संख्या भी है?

Ans
- ✘ 1. तीन
- ✘ 2. चार
- ✔ 3. दो
- ✘ 4. एक

Q.19 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) * K @ Q B Ω U $ A R Y # & C + T E % S G D £ (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद में एक और प्रतीक है?

Ans
- ✘ 1. 0
- ✘ 2. 2
- ✘ 3. 3
- ✔ 4. 1

Q.20 सात बॉक्स R, S, T, W, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। Y के ऊपर केवल W को रखा है। Y और X के बीच केवल S को रखा गया है। T के नीचे केवल Z को रखा है। R और Z के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
- ✘ 1. चार
- ✘ 2. दो
- ✔ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ 'x' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
5 A 6 C 3 B 8 D 2 = ?

Ans
- ✘ 1. 21
- ✘ 2. 24
- ✔ 3. 19
- ✘ 4. 22

Generated by rank.qmaths.in

Q.2 यदि संख्या 8371465 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो नई संख्या में बाएं ओर से तीसरे और दाएं ओर से तीसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 8
- ✗ 2. 9
- ✗ 3. 11
- ✓ 4. 10

Q.3 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही ये सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।
कथन: कुछ संतरा, आड़ू हैं। कोई भी आड़ू, रसभरी नहीं है।
निष्कर्ष I: कुछ संतरा, रसभरी हैं।
निष्कर्ष II: कोई भी रसभरी, संतरा नहीं है।

Ans
- ✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✗ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
- ✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.4 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से SEDR का संबंध QCBP से है। ठीक इसी तरह, KWVJ का संबंध IUTH से है। इसी तर्क का पालन करते हुए, EQPD का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✓ 1. CONB
- ✗ 2. CNIB
- ✗ 3. CNOB
- ✗ 4. COBN

Q.5 संख्या 5728431 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी?

Ans
- ✓ 1. एक की भी नहीं
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. तीन
- ✗ 4. एक

Black

Q.6 नीचे दर्शाए गए अनुसार, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिम्ब का चयन करें।



Ans

✗ 1.

✓ 2.

✗ 3.

✗ 4.

Q.7 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

71 86 105 132 175 ?

Ans
✗ 1. 257
✓ 2. 250
✗ 3. 249
✗ 4. 245

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. EIM
✗ 2. NRV
✗ 3. PTX
✓ 4. OSE

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन किसी न किसी रूप में समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। इनमें से कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. LPT
✗ 2. DHL
✓ 3. FJI
✗ 4. EIM

Black

Q.10 उस त्रिक का चयन करें, जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए पैटर्न के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
DP - GS - JV
GC - JF - MI

Ans
✗ 1. DP – GS – JU
✓ 2. AN – DQ – GT
✗ 3. NF – RJ – TL
✗ 4. CH – GK – JO

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. CFJ
✗ 2. PSW
✗ 3. QTX
✓ 4. KLT

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(16, 28,21)
(18,30, 23)

Ans
✗ 1. (14, 32, 25)
✓ 2. (11, 23, 16)
✗ 3. (5, 6, 13)
✗ 4. (13, 25, 21)

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से LEDB का संबंध NGFD से है। उसी प्रकार TMLJ का संबंध VONL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ZSRP का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. BRTY
✗ 2. BRTH
✓ 3. BUTR
✗ 4. BRUI

Q.14 यदि नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार, जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1. 
✗ 2. 
✓ 3. 
✗ 4.

Black

Q.15 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

36 D 6 C 2 A 5 B 3 = ?

Ans
✗ 1. 13
✓ 2. 14
✗ 3. 16
✗ 4. 15

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

5 - 2 - 10
7 - 1 - 7

Ans
✗ 1. 6 - 3 - 2
✗ 2. 6 - 4 - 10
✓ 3. 9 - 3 - 27
✗ 4. 7 - 3 - 10

Q.17 यदि संख्या 525875469857 के प्रत्येक विषम अंक से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंकों का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 9
✓ 3. 7
✗ 4. 10

Q.18 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
7, 15, 24, 34, 45, ?

Ans
✓ 1. 57
✗ 2. 55
✗ 3. 58
✗ 4. 56

Q.19 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

5, 30, 60, 95, 135, ?

Ans
✗ 1. 185
✗ 2. 190
✓ 3. 180
✗ 4. 175

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AAKASH KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	11/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **शब्द FLOATING में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में, बाएँ से तीसरे स्थान पर निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर होगा?**

Ans
✗ 1. Z
✗ 2. H
✗ 3. U
✓ 4. N

Q.2 **छह व्यक्ति, W, X, Y, C, D और E, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। W के बाईं ओर से गिनने पर, W और Y के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E, W के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C और Y दोनों का निकटतम पड़ोसी X है। X के दाईं ओर से गिनने पर, D और X के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?**

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✓ 3. एक
✗ 4. एक भी नहीं

Q.3 **निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं।)**

(बाएँ) 1 5 9 3 6 2 9 8 7 5 3 6 9 8 4 1 5 9 2 6 3 2 5 8 7 5 6 3 9 8 7 4 5 1 5 9 6 3 1 5 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में भी एक सम संख्या है?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 3
✓ 3. 5
✗ 4. 7

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'BASE' को '1436' और 'BEAR' को '1645' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में 'S' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. 3
✗ 3. 5
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: L < M ≤ N > R = S
निष्कर्ष:
I. N > L
II. S < N

Ans
✔ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.6 सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। केवल V को W के ऊपर रखा गया है। W और R के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। केवल X को U के नीचे रखा गया है। S को R के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
T के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन सा डिब्बा रखा है?

Ans
✘ 1. V
✔ 2. W
✘ 3. R
✘ 4. U

Q.7 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।
(बाएँ) = L ? L N N + * ? ^ T ^ C A W $ S V $ (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले स्वर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✔ 1. एक
✘ 2. तीन
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Q.8 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : Q > W < R < B = G

निष्कर्ष:
I. Q < R
II. G < Q

Ans
✘ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 2. केवल I सत्य है
✔ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.9 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। A के बाएँ से गिनने पर S और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D, Q के दाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। C, B के बाएँ तीसरे स्थान पर बैठा है। D, C के दाएँ पड़ोस में बैठा है। R, C का निकटतम पड़ोसी नहीं है। R के दाएँ से गिनने पर R और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. दो
✔ 2. तीन
✘ 3. चार
✘ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) X V S C + + W & W & B ^ K S X D ? & B (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. दो

Q.11 सात बक्से A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। J के नीचे केवल तीन बक्से रखे हैं। J और I के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। C के ऊपर केवल K रखा है। L, A के नीचे किसी स्थान पर और B के ऊपर किसी स्थान पर रखा है।
नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा है?

Ans
✗ 1. K
✓ 2. B
✗ 3. L
✗ 4. A

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में,

A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि A, B का भाई है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Q ± U ! A @ C : H' है, तो Q का H से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी का पिता
✗ 2. पिता
✗ 3. पुत्र
✗ 4. भाई

Q.13 सात बक्से I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। M के नीचे केवल दो बक्से रखे गये हैं। N के ऊपर केवल एक बक्सा रखा गया है। N और K के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। O को L के ठीक ऊपर रखा गया है। I को J के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
J और O के बीच कितने बक्से रखे गये हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✗ 3. तीन
✓ 4. चार

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'ILES' को '0183' के रूप में और 'SLIT' को '1238' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में 'T' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 2
✗ 3. 8
✗ 4. 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। X के ऊपर केवल तीन बक्से रखे गए हैं। T और X के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। T और W के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। W को X के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। R को W के ठीक नीचे रखा गया है। U को S के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। V को T के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है।
सबसे नीचे कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. T
✗ 2. X
✓ 3. S
✗ 4. R

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में,

A ± B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A @ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A : B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ! B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Q ± U @ A ! C : H' है, तो Q का H से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. भाई
✗ 2. पिता
✗ 3. पुत्र
✓ 4. पत्नी के पिता

Q.17 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी चाहिए।
(बाएँ) A # O N / * L O + $ A D Z Z W K * J Q S T (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर भी है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Q.18 एक निश्चित कूट भाषा में, 'he eats fruit' को 'lp mk jv' के रूप में तथा 'fruit is red' को 'wc qz mk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'fruit' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. jv
✓ 2. mk
✗ 3. lp
✗ 4. wc

Q.19 नीचे दी गई अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।
(बाएँ) C J Z B % = \ U O $ Z ? = R % / = * @ (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. दो
✓ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी नेत्र, जीप हैं। कोई नेत्र, तलवार नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ तलवार, जीप हैं।
निष्कर्ष (II): सभी जीप, तलवार हैं।

Ans
✔ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 उस विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है)



Ans

✘ 1.


✘ 2.


✔ 3.


✘ 4.


Q.2 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
WXT–PQM
CDZ–VWS

Ans
✔ 1. LMI–EFB
✘ 2. LMI–DFA
✘ 3. LLG–DEA
✘ 4. LLG–EFB

Generated by rank.qmaths.in

Q.3 संख्या 3186547 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में, बाएं से दूसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 8
✓ 2. 10
✗ 3. 9
✗ 4. 11

Q.4 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ 'x' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
42 D 6 C 2 A 5 B 3 = ?

Ans
✓ 1. 16
✗ 2. 13
✗ 3. 15
✗ 4. 14

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी नेत्र, जोकर हैं। कोई नेत्र, तलवार नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ तलवार, जोकर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी जोकर, तलवार हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.6 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
RVW–TXY
MQR–OST

Ans
✗ 1. GKL–HMM
✗ 2. GJJ–HLM
✓ 3. GKL–IMN
✗ 4. GJJ–IMN

Q.7 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

14 - 2 - 12
11 - 4 - 7

Ans
✗ 1. 8 - 3 - 1
✗ 2. 30 - 10 - 23
✗ 3. 18 - 3 - 13
✓ 4. 19 - 9 - 10

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

19 - 4 - 15
4 - 2 - 2

Ans
✗ 1. 9 - 2 - 8
✓ 2. 10 - 2 - 8
✗ 3. 11 - 5 - 4
✗ 4. 8 - 3 - 4

Q.9 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

50, 250, 500, 800, 1150, 1550, ?

Ans
✗ 1. 1950
✓ 2. 2000
✗ 3. 2100
✗ 4. 2050

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. PQ – SX
✗ 2. FG – IN
✓ 3. KL – NT
✗ 4. AB – DI

Q.11 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

0, 200, 450, 750, 1100, 1500, ?

Ans
✗ 1. 2050
✗ 2. 2100
✓ 3. 1950
✗ 4. 2000

Q.12 यदि 'G' का अर्थ '÷' है, 'H' का अर्थ '×' है, 'I' का अर्थ '+' है तथा 'J' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 30 होगा?

Ans
✗ 1. 30 I 5 G 6 J 4 H 10
✗ 2. 30 H 5 J 6 G 3 I 10
✓ 3. 30 G 5 H 6 I 4 J 10
✗ 4. 30 G 5 I 6 H 7 J 10

Q.13 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

5 10 16 23 31 ?

Ans
✗ 1. 38
✗ 2. 39
✓ 3. 40
✗ 4. 41

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 यदि नीचे दर्शाई गई आकृति के अनुसार, जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाता है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✔ 1. 
✘ 2. 
✘ 3. 
✘ 4. 

Q.15 यदि '+' और '-' को आपस में बदल दिया जाए, तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
30 × 2 + 10 ÷ 1 - 4 = ?

Ans
✘ 1. 19
✘ 2. 23
✘ 3. 13
✔ 4. 9

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

(11, 7, 7)
(13, 9, 11)

Ans
✘ 1. (18, 14, 16)
✘ 2. (12, 16, 25)
✘ 3. (10, 6, 9)
✔ 4. (9, 5, 3)

Q.17 अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम के आधार पर CLHR एक निश्चित तरीके से, FOKU से संबंधित है। इसी तरीके से OXTD, RAWG से संबंधित है। इसी तर्क का पालन करते हुए, XGCM निम्नलिखित विकल्पों में से किससे संबंधित है?

Ans
✘ 1. AKLO
✘ 2. AJGT
✔ 3. AJFP
✘ 4. AJPO

Q.18 यदि 'E' का अर्थ '+' है, 'F' का अर्थ '-' है, 'G' का अर्थ '÷' और 'H' का अर्थ 'x' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
10 G 5 E 8 H 14 F 15 = ?

Ans
✘ 1. 78
✘ 2. 96
✘ 3. 89
✔ 4. 99

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	AMAN KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	11/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 शब्द SUITCASE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में दाईं ओर से चौथा अक्षर निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✗ 1. U
✓ 2. D
✗ 3. B
✗ 4. T

Q.2 सात बक्से, R, S, T, W, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों।
X के ऊपर केवल तीन बक्से रखे हैं। T और X के बीच केवल एक बक्सा रखा है। T और W के बीच केवल तीन बक्से रखे हैं। W को X के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। R को W के ठीक नीचे रखा गया है। Z को S के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Y को T के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है।
कौन-सा बक्सा सबसे नीचे रखा है?

Ans
✗ 1. X
✗ 2. R
✓ 3. S
✗ 4. Y

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में, 'LATE' को '3175' के रूप में और 'SALE' को '2135' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी कूट भाषा में 'T' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. 5
✗ 2. 1
✓ 3. 7
✗ 4. 2

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'ULGE' को '5270' के रूप में और 'GEAL' को '0567' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'A' के लिए क्या कूट है?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 5
✗ 3. 0
✓ 4. 6

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) M X G P \ Z ? \ / % T \ + P E F F C A (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक में बाद एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. दो
✓ 3. एक
✗ 4. चार

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: सभी चूहे, बिल्लियाँ हैं। सभी बिल्लियाँ, गेंदें हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ गेंदें, बिल्लियाँ हैं।
निष्कर्ष (II): सभी चूहे, गेंदें हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है

Q.7 एक निश्चित कूट भाषा में, 'lets move on' को 'rk ts jn' के रूप में और 'move on the' को 'pl jn ts' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'lets' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. jn
✓ 2. rk
✗ 3. ts
✗ 4. pl

Q.8 छह व्यक्ति, W, X, Y, C, D और E, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, W के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। D के बाईं ओर से गिनने पर, W और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। D के दाईं ओर से गिनने पर, X और D के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C, X का निकटतम पड़ोसी है। Y के दाईं ओर से गिनने पर, Y और X के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A - B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है',
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'G ÷ H - I x J + K' है, तो G का K से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की बहन
✗ 2. माता की माता
✗ 3. पुत्री
✓ 4. बहन

Black

Q.10 सात बक्से I, J, K, L, M, N और O एक के ऊपर एक रखे गए हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। N को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। N और I के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। K को N के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। I और O के बीच केवल M को रखा गया है। L को I के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है।
J और I के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.11 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : G < B < R > Q > W

निष्कर्ष:
I. W < R
II. G < Q

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.12 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है। (सभी संख्याएँ केवल एकल-अंकीय संख्याएँ हैं।)

(बाएँ) ? + > * 1 + 7 & ^ 1 ^ 7 2 8 ? & > # ? 4 @ (दाएँ)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य संख्या है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. तीन
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. चार

Q.13 सात बॉक्स A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में है। A के नीचे केवल दो बॉक्स रखे हैं। C के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा है। C और K के बीच केवल एक बॉक्स रखा है। B को L के ठीक ऊपर रखा है। I को J के नीचे किसी स्थान पर रखा है।
J और B के बीच कितने बॉक्स रखे हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✓ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.14 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) V % X J G / S L J ? U F O D L % ^ A E (दाएँ)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है। T और W के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। X के ऊपर केवल V रखा है। W के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा है। R, S के नीचे किसी स्थान पर और U के ऊपर किसी स्थान पर रखा है।
U के ऊपर तीसरा बक्सा कौन सा है?

Ans
✔ 1. S
✘ 2. R
✘ 3. X
✘ 4. W

Q.16 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन: L > M < N < R ≥ S
निष्कर्ष:
I. L > R
II. M = S

Ans
✔ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✘ 2. केवल I सत्य है
✘ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 4. केवल II सत्य है

Q.17 छह व्यक्ति, W, X, Y, C, D और E, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C, Y के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E, X के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। X, C के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। D, Y के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। W के दाईं ओर से गिनने पर, W और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. दो
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. एक

Q.18 नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है)

(बाएँ) V F Y Z N W U R E H Q D K M C S G P L J B (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनके ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. एक भी नहीं
✘ 4. दो

Q.19 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'Y + D – N + L' हो, तो Y का L से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. माता का भाई
✔ 2. माता की माता
✘ 3. पुत्र की पुत्री
✘ 4. पुत्री की पुत्री

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएं) @ T R # A D S Q C + % * & U Ω $ K G Y E £ B (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक और अक्षर है?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 3
✗ 3. 2
✗ 4. 4

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
25 ÷ 5 + 6 x 2 - 8 = ?

Ans
✗ 1. 134
✓ 2. 130
✗ 3. 116
✗ 4. 122

Q.2 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

28 × 7 ÷ 5 – 11 + 7 = ?

Ans
✗ 1. 27
✗ 2. 25
✓ 3. 24
✗ 4. 26

Q.3 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से XDFG का संबंध ZFHI से है। इसी तरह, FLNO का संबंध HNPQ से है। इसी तर्क का अनुसरण करते हुए, LRTU का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. NTVF
✗ 2. NTYU
✓ 3. NTVW
✗ 4. NTVR

Q.4 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
11, 25, 40, 56, 73, ?

Ans
✗ 1. 90
✗ 2. 92
✗ 3. 89
✓ 4. 91

Q.5 यदि संख्या 754215965832 में से प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
✗ 1. 7
✗ 2. 8
✗ 3. 5
✓ 4. 6

Black

Q.6 विकल्पों में दिए गए उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखे जाने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।

Ans

✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.



Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. YBE

✗ 2. FIL

✓ 3. XAE

✗ 4. NQT

Generated by rank.qmaths.in

Q.8 नीचे दर्शाए गए अनुसार, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिम्ब का चयन करें।



Ans

✔ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ '÷' और 'D' का अर्थ 'x' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
10 D 3 A 11 B 6 C 3 = ?

Ans
✘ 1. 31
✔ 2. 39
✘ 3. 36
✘ 4. 33

Q.10 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

10 C 2 A 18 D 3 B 4 = ?

Ans
✘ 1. 20
✘ 2. 23
✘ 3. 21
✔ 4. 22

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, यह निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है।

कथन: सभी इलेक्ट्रीशियन, वकील हैं। कुछ वकील, शिक्षक हैं।

निष्कर्ष I: कुछ इलेक्ट्रीशियन, शिक्षक हैं।
निष्कर्ष II: कोई भी शिक्षक, इलेक्ट्रीशियन नहीं है।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (II) सही है
✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों सही हैं
✘ 3. केवल निष्कर्ष (I) सही है
✔ 4. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) सही है

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

100, 300, 550, 850, 1200, 1600, ?

Ans
✗ 1. 2100
✗ 2. 2000
✓ 3. 2050
✗ 4. 2150

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. KMP
✗ 2. QSV
✗ 3. LNQ
✓ 4. TYM

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

9, 35
15, 59

Ans
✗ 1. 17, 68
✓ 2. 17, 67
✗ 3. 18, 68
✗ 4. 18, 67

Q.15 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
NLH–LJF
WUQ–USO

Ans
✗ 1. AXS–YWS
✗ 2. AXS–XVR
✓ 3. AYU–YWS
✗ 4. AYU–XWR

Q.16 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: गणितीय संक्रियाएं, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर गणितीय संक्रियाएं, जैसे कि 13 को जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

(3, 4, 144)
(5, 3, 225)

Ans
✗ 1. (7, 3, 439)
✓ 2. (2, 8, 256)
✗ 3. (6, 2, 188)
✗ 4. (5, 3, 230)

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	KARTIK KUMAR
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	12/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 शब्द FACILITATE के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर-समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दो से अधिक बार आएगा?

Ans
✗ 1. B
✗ 2. D
✗ 3. R
✓ 4. J

Q.2 सात बॉक्स R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। S नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है। S और W के बीच केवल तीन बॉक्स रखे हैं। X, S के नीचे किसी एक स्थान पर रखा है। W और T के बीच केवल R रखा है। U, W के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा है।
X और U के बीच कितने बॉक्स रखे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. पांच
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.3 सात बक्से R, S, T, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। V के ऊपर कोई भी बक्सा नहीं रखा गया है। V और U के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। S और R के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। R को U के ठीक ऊपर रखा गया है। S और X के बीच केवल चार बक्से रखे गए हैं। W को T के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। W के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. R
✗ 2. V
✗ 3. S
✓ 4. U

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'day thing book' को 'pr cl at' और 'juice book mango' को 'pk vg cl' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'book' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. at
✗ 2. pr
✓ 3. cl
✗ 4. pk

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) A C + R Ω & $ # T Y K * E S @ Q U G % £ B D (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक और प्रतीक है तथा ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 1
✗ 3. 3
✓ 4. 2

Q.6 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
C के दाएं से गिनने पर C और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। A और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। C और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। Q और D के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S और R के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है।
B के दाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. D
✗ 2. C
✗ 3. R
✓ 4. A

Q.7 सात बक्से I, J, K, L, M, N और O एक के ऊपर एक रखे हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों। J के नीचे केवल तीन बक्से रखे गए हैं। J और I के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। N के ऊपर केवल K को रखा गया है। L को O के नीचे किसी स्थान पर और M के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. K
✗ 2. L
✗ 3. O
✓ 4. M

Q.8 सात बक्से I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। O और K के बीच केवल दो बक्से रखे गये हैं। L के ऊपर केवल J रखा गया है। K के नीचे कोई बक्सा नहीं रखा गया है। N को M के नीचे किसी स्थान पर और I के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
I के ऊपर तीसरा बक्सा कौन-सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. L
✗ 2. K
✗ 3. J
✓ 4. M

Q.9 एक निश्चित कूट भाषा में, 'please go on' को 'js tk mj' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'go there please' को 'js yn tk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'on' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. mj
✗ 2. yn
✗ 3. js
✗ 4. tk

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'C x D ÷ E - F + G' है, तो C का G से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्री
✓ 2. पति की बहन
✗ 3. माता
✗ 4. पति की माता

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के दाएँ से गिनने पर C और S के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। D के दाएँ से गिनने पर R और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। S, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B, Q के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। A के दाएँ चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. Q
✗ 3. D
✓ 4. B

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'book is good' को 'sp tr at' और 'always read book' को 'tr hu bh' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'book' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो अक्षरों के हैं)।

Ans
✗ 1. at
✗ 2. sp
✓ 3. tr
✗ 4. hu

Q.13 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।
कथन: कुछ चमगादड़, कुत्ते हैं। कोई कुत्ता, खरगोश नहीं है।
निष्कर्ष (I): कुछ चमगादड़, खरगोश हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कुत्ते, चमगादड़ हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.14 एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन: B > G < Q < W = R

निष्कर्ष:
I. B > W
II. G > R

Ans
✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.15 शब्द MECHANISED में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और फिर इस प्रकार बने सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएं से दूसरा होगा?

Ans
✓ 1. M
✗ 2. F
✗ 3. B
✗ 4. L

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
उपरोक्त आधार पर, यदि 'K x L - M + N ÷ O' है, तो K का O से क्या संबंध है?

Ans
✔ 1. पति की माता
✘ 2. माता की माता
✘ 3. बहन की पुत्री
✘ 4. माता

Q.17 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) E Q & U Ω $ C + % £ B D A @ Y # * K G R S T (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक और प्रतीक है?

Ans
✘ 1. 1
✔ 2. 3
✘ 3. 4
✘ 4. 2

Q.18 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।
(बाएँ) N * / B = B % Z H ^ D \ % E R \ Q \ ? (दाएँ)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

Ans
✘ 1. दो
✘ 2. एक
✘ 3. तीन
✔ 4. चार

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: L = M < N < R = S
निष्कर्ष:
I. L < N
II. S > L

Ans
✘ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✔ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 4. केवल I सत्य है

Q.20 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) £ K Ω T @ M # R * N $ F ^ Q ~ E & P % H @ (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं, तो बाएं से छठा निम्नलिखित में से कौन-सा होगा?

Ans
✘ 1. ^
✘ 2. @
✔ 3. $
✘ 4. Ω

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 संख्या 7531468 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का योग कितना होगा?

Ans
- ✗ 1. 7
- ✓ 2. 10
- ✗ 3. 8
- ✗ 4. 9

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

11, 45
13, 53

Ans
- ✗ 1. 16, 61
- ✗ 2. 15, 62
- ✗ 3. 16, 62
- ✓ 4. 15, 61

Q.3 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '+' है, 'R' का अर्थ 'x' है और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा??
6 R 2 Q 4 P 1 S 20 = ?

Ans
- ✗ 1. -6
- ✓ 2. -4
- ✗ 3. -9
- ✗ 4. -7

Black

Q.4 दिए गए विकल्पों में से उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे (?) के स्थान पर रखने से शृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✓ 2.


✗ 3.


✗ 4.


Q.5 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

10 - 2 - 5
14 - 7 - 2

Ans
✗ 1. 25 - 5 - 3
✗ 2. 22 - 11 - 4
✗ 3. 7 - 1 - 5
✓ 4. 18 - 6 - 3

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय कीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी सर्कुलर सॉ, स्क्रूड्राइवर हैं। सभी स्क्रूड्राइवर, खुरपी हैं।

निष्कर्ष I: कोई खुरपी, सर्कुलर सॉ नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ खुरपी, सर्कुलर सॉ हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '-' है, 'C' का अर्थ '÷' है और 'D' का अर्थ 'x' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 D 2 A 27 B 8 C 2 = ?

Ans
✓ 1. 39
✗ 2. 35
✗ 3. 33
✗ 4. 36

Q.8 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

79 145 200 244 277 ?

Ans
✗ 1. 294
✓ 2. 299
✗ 3. 287
✗ 4. 304

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 28 होगा?

Ans
✗ 1. 24 C 6 A 9 D 2 B 10
✗ 2. 24 A 6 C 9 B 4 D 10
✗ 3. 24 B 6 D 9 A 3 C 10
✓ 4. 24 A 6 B 9 C 2 D 10

Q.10 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

3 10 16 21 25 ?

Ans
✗ 1. 29
✓ 2. 28
✗ 3. 26
✗ 4. 31

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. LN-OQ
✗ 2. MO-PR
✓ 3. DF-HJ
✗ 4. GI-JL

Generated by rank.qmaths.in

Q.12 उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए – 13 पर गणितीय संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

10 - 3 - 13
12 - 4 - 16

Ans
✔ 1. 4 - 3 - 7
✘ 2. 4 - 3 - 12
✘ 3. 8 - 3 - 12
✘ 4. 5 - 2 - 8

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से LEDB का संबंध IBAY से है। उसी प्रकार ZSRP का संबंध WPOM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, QJIG का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✘ 1. NGFR
✘ 2. NGHU
✘ 3. NGTY
✔ 4. NGFD

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से AKIL का संबंध CMKN से है। उसी प्रकार, ISQT का संबंध KUSV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OYWZ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✔ 1. QAYB
✘ 2. QBHU
✘ 3. QABY
✘ 4. QBGY

Q.15 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
620 × 4 + 6 ÷ 8 – 6 = ?

Ans
✔ 1. 113
✘ 2. 82
✘ 3. 72
✘ 4. 132

Q.16 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. QA-PL
✘ 2. YI-XT
✔ 3. LI-KG
✘ 4. KU-JF

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. VZ–WA
✘ 2. DH–EI
✔ 3. FJ–FM
✘ 4. EI–FJ

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SUNNY RANA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	12/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'PLES' को '7923' के रूप में और 'EPOL' को '1297' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' के लिए क्या कूट है?**

Ans
✗ 1. 2
✗ 2. 7
✓ 3. 1
✗ 4. 9

Q.2 **शब्द CREATOR के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, बाईं ओर से पहले अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होते हैं?**

Ans
✓ 1. 16
✗ 2. 17
✗ 3. 15
✗ 4. 19

Q.3 **नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।**

(बाएं) ? @ T % X ? U # L = ? S N \ T * X U C (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✓ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.4 **निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें (सभी संख्याएँ केवल एक अंक वाली हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।**

(बाएं) 9 3 2 5 1 6 2 8 4 9 3 5 2 1 5 3 7 4 6 9 3 2 1 7 9 8 5 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. तीन से अधिक
✗ 3. तीन
✗ 4. एक

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी ट्रेनें, कारें हैं। सभी हवाई जहाज, कारें हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ ट्रेनें, हवाई जहाज हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कारें, हवाई जहाज हैं।

Ans
- ✔ 1. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✘ 2. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
- ✘ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✘ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.6 सात बक्से A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। K के ऊपर केवल तीन बक्से रखे हैं। B और K के बीच केवल एक बक्सा रखा है। B और J के बीच केवल तीन बक्से रखे हैं। J को K के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। A को J के ठीक नीचे रखा है। I को C के ऊपर किसी स्थान पर रखा है। L को B के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा है।
सबसे नीचे कौन-सा कौन-सा बक्सा रखा है?

Ans
- ✔ 1. C
- ✘ 2. A
- ✘ 3. K
- ✘ 4. I

Q.7 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। R, A के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B, D के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। D, S के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C, A के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Q के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
- ✘ 1. R
- ✘ 2. S
- ✘ 3. B
- ✔ 4. C

Q.8 सात बक्से A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हों। J को A के ठीक ऊपर रखा है। K को L के ठीक ऊपर रखा है। केवल C को B के ऊपर रखा है। J के ऊपर केवल दो बक्से रखे हैं। K को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा है।
I और C के बीच कितने बक्से रखे हैं?

Ans
- ✘ 1. चार
- ✘ 2. एक
- ✘ 3. दो
- ✔ 4. तीन

Q.9 इस प्रश्न में, एक कथन और उसके बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन-से निष्कर्ष सत्य हैं।
कथन: $L \leq M > N > R \geq S$
निष्कर्ष:
I. $L = N$
II. $S < M$

Ans
- ✔ 1. केवल II सत्य है
- ✘ 2. केवल I सत्य है
- ✘ 3. न तो I और न ही II सत्य है
- ✘ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।
(बाएँ) # @ A O ^ M V U F $ $ H Y * W G B @ N (दाएँ)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✗ 3. दो
✓ 4. चार

Q.11 सात बॉक्स I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। J को M के ठीक ऊपर रखा गया है। K को L के ठीक ऊपर रखा गया है। N के ऊपर केवल O को रखा गया है। J के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। K को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है। I और O के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✓ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.12 सात बक्से I, J, K, L, M, N और O, एक के ऊपर एक रखे गये हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गये हों। केवल J को K के ऊपर रखा गया है। K और O के बीच केवल दो बक्से रखे गये हैं। केवल L को I के नीचे रखा गया है। N को O के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
ऊपर से चौथा बक्सा कौन-सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. K
✗ 2. L
✗ 3. I
✓ 4. M

Q.13 A, B, C, D, Q, R और S एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
R के बाएं से गिनने पर R और S के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B के दाएं से गिनने पर D और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं. C, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। A, B के साथ-साथ S का भी निकटतम पड़ोसी है।
Q के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. D
✗ 3. R
✓ 4. A

Q.14 एक निश्चित कूट भाषा में, 'you are kind' को 'zx vt jk' के रूप में तथा 'are we nice' को 'rn jk qp' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'are' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. vt
✗ 2. rn
✓ 3. jk
✗ 4. qp

Q.15 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'USED' को '4871' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'USER' को '1587' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' के लिए क्या कूट है?

Ans
✓ 1. 5
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✗ 4. 7

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A - B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है',
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'S x T - U + V ÷ W' है, तो S का W से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पिता की बहन
✓ 2. भाई की पुत्री
✗ 3. पुत्री
✗ 4. बहन

Q.17 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक श्रृंखला को देखें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ही करनी है।

(बाएं) + X = H * $ E R + C + T C ^ V V + / H (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. एक
✗ 4. दो

Q.18 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, जिन्हें I और II से क्रमांकित किया गया है। दिए गए कथनों के आधार पर, सही निष्कर्ष का पता लगाइए।
कथन : L < M < N > R ≥ S
निष्कर्ष:
I. S < N
II. L = R

Ans
✓ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 4. केवल II सत्य है

Q.19 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) 5 2 3 6 9 8 7 4 1 5 8 9 6 7 5 8 9 6 3 1 4 1 5 8 9 6 3 2 1 4 7 8 5 9 6 3 2 5 8 7 (दाएँ)

ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है और ठीक बाद में भी एक विषम संख्या है?

Ans
✓ 1. 17
✗ 2. 11
✗ 3. 14
✗ 4. 20

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B का पुत्र है'
A - B का अर्थ है कि 'A, B की बहन है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B का पति है'
A ÷ B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'।
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'J + K ÷ L - M x N' है, तो J का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. बहन का पुत्र
✓ 2. पति का भाई
✗ 3. पुत्र
✗ 4. माता का भाई

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएँ संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

161, 271
157, 267

Ans
✗ 1. 173, 226
✗ 2. 191, 222
✓ 3. 188, 298
✗ 4. 136, 336

Q.2 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

5 A 6 C 3 B 4 D 2 = ?

Ans
✗ 1. 22
✗ 2. 23
✓ 3. 21
✗ 4. 20

Q.3 वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह एक निश्चित प्रकार से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. FJN
✓ 2. XBI
✗ 3. YCG
✗ 4. NRV

Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से SWET का संबंध PTBQ से है। उसी प्रकार GKSH का संबंध DHPE से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XBJY का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. UYGV
✗ 2. UVGT
✗ 3. UYGI
✗ 4. UYGH

Q.5 उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
DAG : GDJ
BST : EVW

Ans
✓ 1. CJK:FMN
✗ 2. FIG : HKJ
✗ 3. EHL : IFP
✗ 4. TEL : VHP

Black

Q.6 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए, जिसे "?" के स्थान पर रखने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

1. 
2. 
3. 
4. 

Q.7 अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से CLHR का संबंध GPLV से है। इसी प्रकार, SBXH का संबंध WFBL से है। इसी तर्क के आधार पर, ENJT का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
1. IRXS
2. IRNX
3. IRNU
4. IRXD

Q.8 दी गई श्रृंखला में ? के स्थान पर क्या आना चाहिए?
31 32 34 38 46 ?

Ans
1. 64
2. 63
3. 62
4. 61

Q.9 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
23 C 47 D 1 A 2 B 18 = ?

Ans
1. 62
2. 63
3. 59
4. 61

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

47, 283
52, 313

Ans
✗ 1. 55, 330
✓ 2. 41, 247
✗ 3. 78, 467
✗ 4. 39, 236

Q.11 यदि 'S' का अर्थ '-' है, 'T' का अर्थ 'x' है, 'U' का अर्थ '÷' है और 'V' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
12 U 4 V 10 S 6 T 2 = ?

Ans
✗ 1. -32
✗ 2. 54
✓ 3. 1
✗ 4. 3

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. OQ-SU
✗ 2. IK-MO
✓ 3. EG-JL
✗ 4. KM-OQ

Q.13 यदि जल स्रोत को X-Y के अनुदिश रखा जाए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तो दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दी गई आकृति का जल प्रतिबिंब होगा?

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✗ 3.
✓ 4. 

Q.14 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

60 × 15 – 7 ÷ 3 + 3 = ?

Ans
✓ 1. 22
✗ 2. 23
✗ 3. 24
✗ 4. 21

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही ये सामान्यत: ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह निर्धारित करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं/है।
कथन: कुछ क्रोमियम, टाइटेनियम हैं। सभी टाइटेनियम, लोहा हैं।
निष्कर्ष I: कोई भी क्रोमियम, लोहा नहीं है।
निष्कर्ष II: कुछ लोहा, क्रोमियम हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.16 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
6, 13, 21, 30, 40, ?

Ans
✗ 1. 52
✗ 2. 53
✓ 3. 51
✗ 4. 50

Q.17 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएँ संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएँ की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि 13 पर की जा सकती हैं। 13 को 1 व 3 में तोड़ना और फिर 1 व 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

6, 32
8, 42

Ans
✗ 1. 13, 63
✗ 2. 12, 63
✗ 3. 13, 62
✓ 4. 12, 62

Q.18 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. XU-EO
✓ 2. RO-YU
✗ 3. FC-MW
✗ 4. OL-VF

Q.19 यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
40 ÷ 2 + 12 × 3 - 9 = ?

Ans
✗ 1. 95
✗ 2. 115
✓ 3. 85
✗ 4. 105

Q.20 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

28, 39, 61, 94, 138 ?

Ans
✗ 1. 192
✓ 2. 193
✗ 3. 191
✗ 4. 194

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SHIMLA MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER A - Gate No 1 - Noida Sector 64
Test Date	13/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 सात बक्से A, B, C, P, Q, R और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
P के ऊपर कोई बक्सा नहीं रखा गया है। P और R के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। C और B के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। B को R के ठीक ऊपर रखा गया है।
C और S के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। Q को A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
Q के नीचे दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✔ 1. R
✘ 2. P
✘ 3. A
✘ 4. C

Q.2 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

यदि 'T # P + R % L – N' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर P का N से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पिता की बहन
✘ 2. पुत्र की पुत्री
✔ 3. पिता की माता
✘ 4. माता का पिता

Q.3 छह व्यक्ति - D, E, F, G, O और P एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के दाईं ओर से गिनने पर, E और P के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर E बैठा है। G, F के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। P और D दोनों का निकटतम पड़ोसी F है। O के बाईं ओर से गिनने पर, O और F के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. चार
✘ 2. दो
✘ 3. एक
✔ 4. तीन

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। W के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। W और U के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। C के ऊपर केवल V को रखा गया है। X को E के नीचे किसी स्थान पर और D के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
कौन-सा बॉक्स सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है?

Ans
✗ 1. W
✗ 2. V
✓ 3. D
✗ 4. C

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
F > R > K < Z ≤ L

निष्कर्ष:
I. K < L
II. Z < F

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Q.6 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) ? & T K ? Q Z % + X = + G U N R O D / (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. एक

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते है। आपको यह तय करना है कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष निकलता है।

कथन:
कुछ चप्पलें, कुर्सियाँ हैं।
सभी कुर्सियाँ, फ्लिप-फ्लॉप हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ चप्पलें, फ्लिप-फ्लॉप हैं।
निष्कर्ष (II): सभी फ्लिप-फ्लॉप, कुर्सियाँ हैं।

Ans
✗ 1. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 3. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.8 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'he fixes toy' को 'ms ji zs' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'like toy car' को 'nw ky ms' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'toy' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. ji
✗ 2. zs
✗ 3. ky
✓ 4. ms

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 सात बॉक्स - S, T, U, V, W, X और Y एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों। U के ऊपर केवल T को रखा गया है। U और W के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल V को S के नीचे रखा गया है। Y को W के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
X और V के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

यदि 'L # V – D # E' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर L का E से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पति का भाई
✗ 2. पति की बहन
✓ 3. पुत्र की पुत्री
✗ 4. भाई की पत्नी

Q.11 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) $ C * $ $ * F F H & @ S G X P K K K A (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर भी है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Q.12 निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (सभी संख्याएं केवल एकल अंकीय संख्याएं हैं)। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए।

(बाएं) 8 5 3 2 1 6 3 7 9 3 2 7 4 8 2 1 9 5 3 7 2 8 1 9 3 2 6 8 3 2 5 (दाएं)

ऐसे कितने विषम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम अंक है और ठीक बाद में एक विषम अंक है?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. तीन से अधिक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.13 छह मित्र, B, C, D, E, T और U, एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। T के दाईं ओर से गिनने पर, T और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। E के दाईं ओर गिनने पर, D और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। C, E के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। U, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। B के दाईं ओर से गिनने पर, B और U के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. दो
✗ 4. चार

Black

Q.14 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'light is beautiful' को 'un oh eu' के रूप में और 'use the light' को 'oh vs fg' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'light' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षरों वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. un
✓ 2. oh
✗ 3. eu
✗ 4. fg

Q.15 शब्द BURGHERSHIP में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. N
✗ 2. J
✓ 3. P
✗ 4. F

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) N L + W J D E * O G A E D C / W R A = (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर भी है?

Ans
✓ 1. तीन
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.17 एक निश्चित कूट भाषा में, 'DESK' को '1738' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SURF' को '5974' के रूप से कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'S' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. 5
✓ 2. 7
✗ 3. 4
✗ 4. 1

Q.18 शब्द 'MOANED' में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उससे ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
✗ 1. E
✗ 2. D
✗ 3. M
✓ 4. N

Q.19 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
R < Z > K > L ≤ F

निष्कर्ष:
I. F < Z
II. R < L

Ans
✗ 1. केवल II सत्य है
✓ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 4. केवल I सत्य है

Generated by rank.qmaths.in

Q.20 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों।
E और W के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल V को X के ऊपर रखा गया है। W के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। D को C के नीचे किसी स्थान पर लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
कौन-सा बॉक्स U के ऊपर तीसरे स्थान पर रखा है?

Ans
✗ 1. X
✗ 2. D
✓ 3. C
✗ 4. W

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से UAVT का संबंध YEZX से है। उसी तरीके से, YNDP का संबंध CRHT से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, AHRK का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✓ 1. ELVO
✗ 2. EMVO
✗ 3. ELWP
✗ 4. FMWP

Q.2 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

185, 310
204, 329

Ans
✗ 1. 192, 327
✗ 2. 216, 342
✗ 3. 224, 359
✓ 4. 208, 333

Black

Q.3 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए, जिसे '?' के स्थान पर रखने पर यह शृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✓ 3.


✗ 4.


Q.4 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, MURV का संबंध JROS से है। उसी प्रकार से, AIFJ का संबंध XFCG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RZWA का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. OTYU
✗ 2. OWER
✗ 3. OWTY
✓ 4. OWTX

Q.5 यदि संख्या 352875456352 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 14
✓ 3. 12
✗ 4. 10

Generated by rank.qmaths.in

Q.6 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए, और '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

70 ÷ 2 + 150 × 3 – 8 = ?

Ans
✔ 1. 98
✘ 2. 118
✘ 3. 108
✘ 4. 78

Q.7 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

27, 110
34, 138

Ans
✘ 1. 71, 284
✘ 2. 51, 205
✔ 3. 62, 250
✘ 4. 54, 210

Q.8 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से AERT का संबंध CGTV से है। उसी प्रकार IMZB का संबंध KOBD से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OSFH का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✘ 1. QHUJ
✘ 2. QHUI
✘ 3. QGHY
✔ 4. QUHJ

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. QS–TV
✔ 2. MO–OT
✘ 3. CE–FH
✘ 4. VX–YA

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. IKH
✘ 2. VXU
✘ 3. SUR
✔ 4. PRQ

Q.11 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

22 A 56 D 7 B 3 C 6 = ?

Ans
✘ 1. 25
✘ 2. 22
✘ 3. 23
✔ 4. 12

Black

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

37, 187
46, 232

Ans
✔ 1. 82, 412
✘ 2. 71, 555
✘ 3. 96, 916
✘ 4. 47, 685

Q.13 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

78 C 14 B 7 D 246 A 6=?

Ans
✘ 1. 145
✘ 2. 130
✔ 3. 135
✘ 4. 140

Q.14 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी फूलगोभी, टमाटर हैं। सभी फूलगोभी, आड़ू हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ टमाटर, आड़ू हैं।
निष्कर्ष (II): सभी आड़ू, फूलगोभी हैं।

Ans
✘ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.15 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

120, 320, 570, 870, 1220, 1620, ?

Ans
✔ 1. 2070
✘ 2. 2120
✘ 3. 2220
✘ 4. 2170

Black

Q.16 जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans

✔ 1.


✘ 2.


✘ 3.

✘ 4.

Q.17 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

21 B 45 D 3 A 10 C 2 = ?

Ans
✘ 1. 21
✘ 2. 22
✔ 3. 26
✘ 4. 19

Q.18 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✘ 1. QN – KH
✘ 2. MJ – GD
✘ 3. UR – OL
✔ 4. IF – CA

Q.19 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
82 91 75 100 64 ?

Ans
✘ 1. 117
✘ 2. 110
✔ 3. 113
✘ 4. 121

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Devendra Meena
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	13/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना होगा, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना होगा कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-सा/से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है/करते हैं।**

कथन:
सभी फूलगोभी, टमाटर हैं।
सभी फूलगोभी, मटर हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ टमाटर, मटर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी मटर, फूलगोभी हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 4. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.2 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'WIRE' को '4178' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'GREW' को '6187' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'G' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 7
✓ 3. 6
✗ 4. 1

Q.3 **किसी निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
यदि 'G % L # R # E x V' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर V का G से क्या संबंध है?

Ans
✓ 1. पत्नी का पिता
✗ 2. पुत्र की पुत्री
✗ 3. माता की माता
✗ 4. पत्नी की माता

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 नीचे दी गई अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएँ से दाएँ ही की जानी है।

(बाएँ) M F % H @ N + G U Z S M Q # A X Y \ C (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. पाँच
✗ 4. एक

Q.5 शब्द DISCUSS के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, बाईं ओर से दूसरे अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 13
✗ 2. 17
✗ 3. 15
✓ 4. 14

Q.6 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों।
V को D के ठीक ऊपर रखा गया है। U को X के ठीक ऊपर रखा गया है। केवल E को C के ऊपर रखा गया है। V के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। U को सबसे नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
W और E के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. एक
✓ 3. तीन
✗ 4. चार

Q.7 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) W Y L ? N P B V U = D Z P P N T U & @ (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.8 सात बक्से A, B, C, P, Q, R और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
Q को A के ठीक ऊपर रखा गया है। R को S के ठीक ऊपर रखा गया है। B के ऊपर केवल C को रखा गया है। Q के ऊपर केवल दो बक्से रखे गए हैं। R को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
P और C के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. दो
✗ 4. एक

Black

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'people love god' को 'za ja qz' के रूप में और 'god is caring' को 'ja vv lq' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'god' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर के कूट हैं)

Ans
- ✗ 1. qz
- ✓ 2. ja
- ✗ 3. vv
- ✗ 4. za

Q.10 सात बक्से C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
केवल V को W के ऊपर रखा गया है। W और E के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। केवल X को U के नीचे रखा गया है। D को E के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
C के ऊपर दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
- ✗ 1. X
- ✗ 2. U
- ✓ 3. W
- ✗ 4. E

Q.11 निम्नलिखित संख्या शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय हैं)। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) 5 3 2 1 6 2 8 4 9 7 2 1 6 7 2 3 8 4 5 9 6 7 8 4 2 1 5 4 7 9 8 (दाएँ)

ऐसी कितनी विषम संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या है और ठीक बाद में एक विषम संख्या है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. दो
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. तीन से अधिक

Q.12 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) U A * F Q # V S * U U Q # D O N G + P (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक
- ✗ 3. चार
- ✓ 4. पाँच

Q.13 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

यदि 'R % P – G + K # C' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर R का C से क्या संबंध है?

Ans
- ✗ 1. माता का पिता
- ✗ 2. पुत्री का पति
- ✓ 3. पत्नी का पिता
- ✗ 4. पति का पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.14 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। X के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। C और X के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। C और W के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं।
W को X के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। D को W के ठीक नीचे रखा गया है। U को E के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। V को C के ठीक ऊपर या नीचे रखा नहीं गया है।
कौन-सा बॉक्स सबसे नीचे रखा गया है?

Ans
✗ 1. C
✗ 2. X
✓ 3. E
✗ 4. W

Q.15 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
F < L < R > Z > K

निष्कर्ष:
I. K < R
II. F < Z

Ans
✓ 1. केवल I सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.16 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'TYPE' को '9436' के रूप में और 'PEST' को '9438' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या होगा?

Ans
✗ 1. 9
✗ 2. 3
✗ 3. 4
✓ 4. 8

Q.17 निम्नलिखित संख्या और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए (सभी संख्याएँ केवल एकल अंकीय संख्याएँ हैं)।

(बाएँ) 9 @ 4 % 6 & * 9 @ 1 $ 5 + 8 ? & 1 @ # 4 % 6 7 (दाएँ)

यदि शृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा दाईं ओर से सातवां होगा?

Ans
✗ 1. 8
✗ 2. 7
✗ 3. 6
✓ 4. 1

Q.18 X, Y, Z, W, V और U एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। W, Z के बाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। X, Y के दाएँ दूसरे स्थान पर बैठा है। V, X के ठीक बाएँ पड़ोस में बैठा है। U के ठीक दाएँ पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. V
✗ 2. W
✓ 3. Z
✗ 4. Y

Generated by rank.qmaths.in

Q.19 छह व्यक्ति S, T, U, V, C और D एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S, C के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। S के बाएं ओर से गिनने पर, S और U के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C और D के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। T, V के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। V के दाएं ओर से गिनने पर, C और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✗ 1. तीन
- ✗ 2. एक भी नहीं
- ✗ 3. दो
- ✓ 4. एक

Q.20 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
L > Z > K < F = R

निष्कर्ष:
I. L < F
II. R > K

Ans
- ✗ 1. केवल I सत्य है
- ✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 3. I और II दोनों सत्य हैं
- ✓ 4. केवल II सत्य है

Section : **General intelligence and Reasoning Ability1**

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

25 D 5 A 12 C 3 B 8 = ?

Ans
- ✗ 1. 32
- ✗ 2. 31
- ✗ 3. 34
- ✓ 4. 33

Q.2 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूह युग्मों में से तीन अक्षर समूह युग्म किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
- ✓ 1. GJ–GM
- ✗ 2. MP–NQ
- ✗ 3. NQ–OR
- ✗ 4. CF–DG

Q.3 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

32 D 64 A 2 C 5 B 15 = ?

Ans
- ✗ 1. 74
- ✗ 2. 76
- ✓ 3. 75
- ✗ 4. 77

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन-सा/से निष्कर्ष निकलता है/निकलते हैं।

कथन:
कुछ सब्जियाँ, पेड़ हैं।
सभी फल, पेड़ हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ सब्जियाँ, फल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पेड़, फल हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✓ 2. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है

Q.5 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

31, 403
29, 377

Ans
✗ 1. 49, 638
✗ 2. 38, 496
✓ 3. 31, 403
✗ 4. 35, 456

Q.6 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

(14 ÷ 2) + (27 × 3) –15 – 6 ÷ 2 = ?

Ans
✗ 1. 31
✗ 2. 58
✗ 3. 38
✓ 4. 46

Q.7 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

30, 230, 480, 780, 1130, 1530, ?

Ans
✗ 1. 2080
✗ 2. 2030
✓ 3. 1980
✗ 4. 2130

Q.8 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

10, 210, 460, 760, 1110, 1510, ?

Ans
✗ 1. 2060
✓ 2. 1960
✗ 3. 2010
✗ 4. 2110

Generated by rank.qmaths.in

Q.9 जब दर्पण को नीचे दिखाए अनुसार MN पर रखा जाए, तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।



Ans

✗ 1.

✗ 2.

✓ 3.

✗ 4.

Q.10 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. GH – NO
✓ 2. QR – YZ
✗ 3. LM – ST
✗ 4. BC – IJ

Q.11 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से LITR का संबंध OLWU से है। उसी प्रकार से, XUFD का संबंध AXIG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GDOM का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. JGYU
✓ 2. JGRP
✗ 3. JGTY
✗ 4. JGPR

Q.12 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

305 + 513 × 19 – 18 ÷ 5 =?

Ans
✗ 1. 375
✓ 2. 368
✗ 3. 380
✗ 4. 371

Generated by rank.qmaths.in

Q.13 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से, LITR का संबंध JGRP से है। उसी प्रकार से, DALJ का संबंध BYJH से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XUFD का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✗ 1. VSDE
- ✗ 2. VBFR
- ✓ 3. VSDB
- ✗ 4. VBGT

Q.14 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

46, 279
38, 231

Ans
- ✗ 1. 51, 308
- ✓ 2. 27, 165
- ✗ 3. 42, 256
- ✗ 4. 36, 218

Q.15 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

24, 264
41, 451

Ans
- ✗ 1. 37, 406
- ✗ 2. 39, 427
- ✓ 3. 41, 451
- ✗ 4. 56, 615

Q.16 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✓ 1. PR - TL
- ✗ 2. KN - OR
- ✗ 3. QT - UX
- ✗ 4. IL - MP

Q.17 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, AERT का संबंध YCPR से है। उसी प्रकार से, SWJL का संबंध QUHJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, MQDF का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
- ✗ 1. KBDR
- ✗ 2. KODB
- ✗ 3. KBDE
- ✓ 4. KOBD

Black

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	DINESH CHAND MEENA
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER C - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	13/05/2026
Test Time	5:00 PM - 7:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 शब्द 'GOVERNS' के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में, बाएं ओर से चौथे अक्षर और दाएं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 4
✗ 2. 2
✓ 3. 3
✗ 4. 6

Q.2 एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'R – K # G # E x N' है, तो R का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता के पिता
✗ 2. पत्नी का भाई
✗ 3. पुत्री का पति
✓ 4. पुत्री का पुत्र

Q.3 एक निश्चित कूट भाषा में, 'she picks flowers' को 'qr ms pk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'she loves yellow' को 'wc jv ms' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'she' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. wc
✓ 2. ms
✗ 3. jv
✗ 4. pk

Q.4 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) Y S W A # # S X @ * F Z K J + X S = N (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✓ 4. एक

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : D < E < C < A > R
निष्कर्ष:
I. R > E
II. D < A

Ans
✔ 1. केवल II सत्य है
✘ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✘ 3. केवल I सत्य है
✘ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: कुछ पौधे, पेड़ हैं। सभी फल, पेड़ हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ पौधे, फल हैं।
निष्कर्ष (II): सभी पेड़, फल हैं।

Ans
✘ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✘ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✔ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✘ 4. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं

Q.7 छह व्यक्ति - S, T, U, V, C और D एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। T, S के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। D के बाईं ओर से गिनने पर, D और S के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। C के बाईं ओर से गिनने पर, U और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✘ 2. एक
✘ 3. चार
✔ 4. दो

Q.8 सात बक्से A, B, C, P, Q, R और S एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
A के नीचे केवल दो बक्से रखे गए हैं। C के ऊपर केवल एक बक्सा रखा गया है। C और S के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है।
B को P के ठीक ऊपर रखा गया है। R को Q के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
Q और B के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. एक
✔ 2. चार
✘ 3. दो
✘ 4. तीन

Q.9 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि वे इसी क्रम में हों।
केवल W को V के ऊपर रखा गया है। V और X के बीच केवल C को रखा गया है। केवल U को D के नीचे रखा गया है।
E और U के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✘ 1. तीन
✔ 2. एक
✘ 3. चार
✘ 4. दो

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 छह मित्र, B, C, D, E, T और U एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, D के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। E के बाईं ओर से गिनने पर E और B के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। D और U के बीच में केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C, T के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। T के बाईं ओर से गिनने पर, E और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
- ✔ 1. दो
- ✘ 2. चार
- ✘ 3. एक
- ✘ 4. तीन

Q.11 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

उपरोक्त के आधार पर, यदि 'P # E % K + C # D' है, तो P का C से क्या संबंध है?

Ans
- ✘ 1. पत्नी की बहन
- ✘ 2. बहन की पुत्री
- ✘ 3. पत्नी की माता
- ✔ 4. माता की बहन

Q.12 एक निश्चित कूट भाषा में, 'WOLF' को '2591' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LAMB' को '3754' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'L' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
- ✘ 1. 9
- ✘ 2. 4
- ✘ 3. 2
- ✔ 4. 5

Q.13 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) J H # N @ $ R & Z Ω T £ D V R Y (दाएं)
यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बाएं से सातवां होगा?

Ans
- ✔ 1. D
- ✘ 2. H
- ✘ 3. N
- ✘ 4. R

Q.14 शब्द 'CULTIVATING' में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर ठीक दो बार आएगा?

Ans
- ✘ 1. W
- ✘ 2. K
- ✘ 3. C
- ✔ 4. S

Q.15 सात बक्से, A, B, C, P, Q, R और S, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
A और S के बीच केवल चार बक्से रखे गए हैं। A के ऊपर केवल Q को रखा गया है। R और C के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। B को P के ठीक ऊपर रखा गया है।
C को B के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
ऊपर से चौथे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
- ✘ 1. S
- ✘ 2. P
- ✔ 3. B
- ✘ 4. Q

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) P ? A * Z K E \ P S T N ^ ^ @ Y N A / = Z (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. दो
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।

कथन : F< L > R = Z > K
निष्कर्ष :
I. K < L
II. F ≤ Z

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✗ 2. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 3. केवल II सत्य है
✓ 4. केवल I सत्य है

Q.18 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) O E T P $ X S & Q W % ? X X J D W X S (दाएँ)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक अक्षर है?

Ans
✗ 1. दो
✗ 2. चार
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.19 सात बक्से, A, B, C, P, Q, R और S, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
P के नीचे केवल तीन बक्से रखे गए हैं। P और R के बीच केवल दो बक्से रखे गए हैं। C के ऊपर केवल Q को रखा गया है।
S को A के नीचे किसी स्थान पर और B के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. S
✗ 2. C
✗ 3. P
✓ 4. B

Q.20 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'players ate running' को 'hq hh fv' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'football players playing' को 'hh oz je' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'players' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
✗ 1. oz
✗ 2. hq
✗ 3. je
✓ 4. hh

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से TUVY का संबंध XYZC से है। इसी प्रकार, GHIL का संबंध KLMP से है। समान तर्क का अनुसरण करने पर, OPQT का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
✗ 1. SUTW
✗ 2. STTX
✗ 3. SSTX
✓ 4. STUX

Q.2 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. YC–EI
✗ 2. SW–YC
✓ 3. BF–GN
✗ 4. VZ–BF

Q.3 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, XDVY का संबंध UASV से है। उसी प्रकार से, LRJM का संबंध IOGJ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, CIAD का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✓ 1. ZFXA
✗ 2. ZDER
✗ 3. ZFAX
✗ 4. ZVFR

Q.4 नीचे दर्शाए अनुसार, दर्पण को MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए।

Ans
✗ 1.
✗ 2.
✓ 3.
✗ 4.

Black

Q.5 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

27, 297
83, 913

Ans
✗ 1. 34, 456
✓ 2. 39, 429
✗ 3. 44, 456
✗ 4. 57, 599

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
14 D 45 A 9 C 8 B 9 = ?

Ans
✗ 1. 82
✗ 2. 83
✓ 3. 81
✗ 4. 80

Q.7 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। आपको यह तय करना है कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी टमाटर, गाजर हैं। सभी गाजर, आलू हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ आलू, गाजर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी टमाटर, आलू हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.8 प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

8, 33, 63, 98, 138, ?

Ans
✗ 1. 193
✓ 2. 183
✗ 3. 188
✗ 4. 198

Q.9 यदि 'X' का अर्थ '÷' है, 'Y' का अर्थ '×' है, 'Z' का अर्थ '+' है और 'W' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 36 होगा?

Ans
✗ 1. 18 X 3 Y 8 Z 2 W 10
✗ 2. 18 Z 3 X 8 W 2 Y 10
✓ 3. 18 X 3 Z 8 Y 5 W 10
✗ 4. 18 Y 3 W 8 X 4 Z 10

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
- ✗ 1. PRT
- ✗ 2. XZB
- ✗ 3. GIK
- ✓ 4. CEI

Q.11 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '×' है, 'R' का अर्थ '+' है और 'S' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 52 होगा?

Ans
- ✗ 1. 42 R 7 P 10 S 4 Q 12
- ✗ 2. 42 P 7 R 10 Q 4 S 12
- ✓ 3. 42 P 7 Q 10 R 4 S 12
- ✗ 4. 42 Q 7 S 10 P 2 R 12

Q.12 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

36, 289
58, 465

Ans
- ✗ 1. 19, 183
- ✓ 2. 23, 185
- ✗ 3. 21, 168
- ✗ 4. 32, 256

Q.13 यदि संख्या 787454763212 के प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तथा प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
- ✓ 1. 9
- ✗ 2. 10
- ✗ 3. 14
- ✗ 4. 15

Q.14 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
28 32 48 84 148 ?

Ans
- ✗ 1. 242
- ✗ 2. 256
- ✗ 3. 252
- ✓ 4. 248

Black

Q.15 विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे ? के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी।



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Q.16 अंग्रेजी वर्णानुक्रम पर आधारित निम्नलिखित चार अक्षर समूहों में से तीन अक्षर समूह किसी निश्चित तरीके से समान हैं और इसलिए एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

Ans
✓ 1. OSV
✗ 2. WZD
✗ 3. LOS
✗ 4. UXB

Q.17 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएँ उसी प्रकार से संबंधित हैं जिस प्रकार से निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएँ संबंधित हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएँ केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी है। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएँ, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएँ करने की अनुमति नहीं है।)

32, 163
41, 208

Ans
✗ 1. 49, 246
✗ 2. 38, 192
✗ 3. 52, 261
✓ 4. 48, 243

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	Mohan lal yadav
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	14/05/2026
Test Time	9:00 AM - 11:00 AM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) + V ^ M @ Y $ + F / + + X B S K $ H D (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. चार
✗ 3. तीन
✓ 4. दो

Q.2 **निम्नलिखित अक्षर-प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।**

(बाएँ) = $ = @ C Q # % B F % R * & N O / \ S (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. तीन
✗ 3. एक
✗ 4. दो

Q.3 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'BOAT' को '3152' के रूप में और 'BATH' को '3526' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'O' के लिए कूट क्या है?**

Ans
✗ 1. 6
✓ 2. 1
✗ 3. 3
✗ 4. 5

Q.4 **एक निश्चित कूट भाषा में, 'SAVE' को '5428' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'VICK' को '6149' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'V' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?**

Ans
✗ 1. 1
✓ 2. 4
✗ 3. 8
✗ 4. 2

Generated by rank.qmaths.in

Q.5 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
F ≤ R > L > K = Z

निष्कर्ष:
I. F < L
II. Z < R

Ans
✗ 1. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. न तो I और न ही II सत्य है

Q.6 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन-सा/से निष्कर्ष निकलता है/निकलते हैं।

कथन:
सभी चंद्रमा, जोकर हैं।
कोई भी चंद्रमा, सूर्य नहीं है।

निष्कर्ष (I): कुछ सूर्य, जोकर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी जोकर, सूर्य हैं।

Ans
✗ 1. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है
✗ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 3. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
✗ 4. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करता है

Q.7 सात बॉक्स - A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। C के ऊपर केवल J को रखा गया है। C और K के बीच केवल A को रखा गया है। B के नीचे केवल I को रखा गया है। L और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. चार
✓ 2. एक
✗ 3. तीन
✗ 4. दो

Q.8 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) Z @ F R U $ % H ! O S J * P L £ V (दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. एक भी नहीं
✓ 2. एक
✗ 3. दो
✗ 4. तीन

Q.9 निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) J H # N @ $ R & Z Ω T £ D V R Y (दाएं)
यदि श्रृंखला से सभी प्रतीक हटा दिए जाए, तो निम्नलिखित में से बाईं ओर से पांचवें स्थान पर क्या आएगा?

Ans
✓ 1. Z
✗ 2. R
✗ 3. N
✗ 4. T

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 सात बॉक्स - A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। K के ऊपर केवल J को रखा गया है। K और B के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। I के नीचे केवल L को रखा गया है। C को B के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
A और L के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. एक
✗ 3. चार
✓ 4. दो

Q.11 छह व्यक्ति S, T, U, V, C और D एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। T, V के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C और S के बीच केवल V बैठा है। U, S का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S, T के बाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। U के दाएं ओर से गिनने पर U और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. दो
✓ 3. तीन
✗ 4. एक भी नहीं

Q.12 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'she pets dog' को 'mv ns jk' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'pets are kind' को 'rm jk zt' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'pets' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✗ 1. rm
✗ 2. ns
✗ 3. zt
✓ 4. jk

Q.13 छह व्यक्ति - S, T, U, V, C और D एक गोल मेज के परित:, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। S के दाईं ओर से गिनने जाने पर, S और U के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। U और D के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। S और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। V, T के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। D, S के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। D के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. V
✓ 2. T
✗ 3. S
✗ 4. U

Q.14 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।
कथन:
Z < K < F < R > L

निष्कर्ष:
I. L > K
II.Z < R

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
✓ 3. केवल II सत्य है
✗ 4. केवल I सत्य है

Q.15 शब्द CONFIRM के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में, बाएं ओर से चौथे अक्षर और दाएं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
✗ 1. 0
✓ 2. 1
✗ 3. 2
✗ 4. 4

Generated by rank.qmaths.in

Q.16 सात बॉक्स- C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों।
D और V के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। केवल W को D के ऊपर रखा गया है। X और E के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। C को U के ठीक ऊपर रखा गया है।
E को C के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।
कौन-सा बॉक्स ऊपर से चौथे स्थान पर रखा गया है?

Ans
✔ 1. C
✘ 2. V
✘ 3. W
✘ 4. D

Q.17 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

यदि 'V + P – L x Q' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर V का Q से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. पुत्री का पति
✘ 2. पत्नी का पिता
✘ 3. बहन का पति
✔ 4. पत्नी की माता

Q.18 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
उपरोक्त के आधार पर, यदि 'E – V % L # P + T' है, तो E का T से क्या संबंध है?

Ans
✘ 1. भाई का पुत्र
✘ 2. भाई की पत्नी
✔ 3. पिता का भाई
✘ 4. भाई की पुत्री

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) X @ Q \ T C = E V J / # \ + N & + E V (दाएँ)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

Ans
✔ 1. दो
✘ 2. चार
✘ 3. तीन
✘ 4. एक

Q.20 सात बॉक्स - C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों।
V के ऊपर कोई बॉक्स नहीं रखा गया है। V और U के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। D और C के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। C को U के ठीक ऊपर रखा गया है।
D और X के बीच केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। W को E के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
कौन-सा बॉक्स W के नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है?

Ans
✔ 1. U
✘ 2. E
✘ 3. X
✘ 4. C

Generated by rank.qmaths.in

Q.1 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से SACU का संबंध UCEW से है। उसी प्रकार AIKC का संबंध CKME से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, GOQI का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. IOSE
✓ 2. IQSK
✗ 3. SQWE
✗ 4. SOKI

Q.2 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

90 ÷ 2 + 365 × 5 – 102 =?

Ans
✗ 1. 305
✓ 2. 209
✗ 3. 201
✗ 4. 203

Q.3 दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

15, 215, 465, 765, 1115, 1515, ?

Ans
✗ 1. 2065
✗ 2. 2015
✓ 3. 1965
✗ 4. 1915

Black

Q.4 नीचे दी गई आकृति में पैटर्न को पूरा करने के लिए, उस विकल्प आकृति को चुनिए, जो प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगी।



Ans

✔ 1.



✘ 2.

✘ 3.



✘ 4.



Q.5 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

27, 218
34, 274

Ans

✘ 1. 38, 308

✔ 2. 33, 266

✘ 3. 41, 329

✘ 4. 43, 348

Q.6 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नचिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

88 C 32 B 5 D 16 A 2=?

Ans

✔ 1. 240

✘ 2. 280

✘ 3. 260

✘ 4. 300

Generated by rank.qmaths.in

Q.7 विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानें, जिसे प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?



Ans

✗ 1.


✗ 2.


✗ 3.


✓ 4.


Q.8 यदि संख्या 965825444758 में, प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटाया जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएँ से दूसरे और दाएँ से दूसरे अंकों का योगफल कितना होगा?

Ans
✗ 1. 9
✓ 2. 10
✗ 3. 7
✗ 4. 8

Q.9 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (**नोट**: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. FB–CY
✗ 2. VR–SO
✗ 3. CY–ZV
✓ 4. ZV–VU

Q.10 यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
8 A 2 C 7 B 15 D 10 = ?

Ans
✗ 1. 96
✗ 2. 98
✗ 3. 97
✓ 4. 99

Generated by rank.qmaths.in

Q.11 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. CE–FH
✗ 2. AC–DF
✓ 3. DF–FK
✗ 4. TV–WY

Q.12 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से, MURV का संबंध PXUY से है। उसी प्रकार से, YGDH का संबंध BJGK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, HPMQ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

Ans
✗ 1. KSPL
✗ 2. KSER
✗ 3. KSPO
✓ 4. KSPT

Q.13 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
AKP:CMR
RND:TPF

Ans
✗ 1. CQO:ESW
✓ 2. CQO: ESQ
✗ 3. CQD:ESQ
✗ 4. CQO:EQS

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. DH - IM
✗ 2. QU - VZ
✗ 3. LP - QU
✓ 4. EL - MG

Q.15 '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

4, 29, 59, 94, 134, ?

Ans
✗ 1. 174
✗ 2. 184
✗ 3. 189
✓ 4. 179

Q.16 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके पर दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(**नोट:** संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

134, 151
159, 176

Ans
✗ 1. 115, 195
✓ 2. 172, 189
✗ 3. 169, 226
✗ 4. 128, 161

Generated by rank.qmaths.in

GOVT. OF NCT OF DELHI
Delhi Subordinate Services Selection Board
FC-18, Institutional Area, Karkardooma, Delhi – 110092.
www.dsssb.delhigovt.nic.in

Participant Name	SANJEEN
Test Center Name	Aadarsh Pariksha Kendra CENTER B - Gate No 2 - Noida Sector 64
Test Date	14/05/2026
Test Time	1:00 PM - 3:00 PM
Subject	Multi Tasking Staff

Section : **General intelligence and Reasoning Ability**

Q.1 **सात बॉक्स C, D, E, U, V, W और X एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। C के नीचे केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। D के ऊपर केवल एक बॉक्स रखा गया है। D और U के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। E को W के ठीक ऊपर रखा गया है। X को V के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है। V और E के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?**

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. तीन
✓ 3. चार
✗ 4. दो

Q.2 **किसी निश्चित कूट भाषा में,**
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है',
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'।

यदि 'R x E % N % G – C' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर R का C से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. पुत्र की पुत्री
✗ 2. पिता का पिता
✓ 3. पिता की माता
✗ 4. पुत्री का पुत्र

Q.3 **इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा निष्कर्ष सत्य है।**

कथन : L > F ≤ R > Z = K
निष्कर्ष:
I . R < L
II. K < R

Ans
✗ 1. न तो I और न ही II सत्य है
✓ 2. केवल II सत्य है
✗ 3. केवल I सत्य है
✗ 4. I और II दोनों सत्य हैं

Generated by rank.qmaths.in

Q.4 एक निश्चित कूट भाषा में, 'VIEW' को '3641' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WIRE' को '6149' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' के लिए कूट क्या है?

Ans
✗ 1. 6
✗ 2. 1
✗ 3. 4
✓ 4. 9

Q.5 छह व्यक्ति - S, T, U, V, C और D एक गोल मेज के परित:, केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C के बाईं ओर से गिनने पर, D और C के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। T, V के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। V, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। S, T का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T के दाईं ओर से गिनने पर, S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

Ans
✗ 1. एक
✗ 2. एक भी नहीं
✗ 3. दो
✓ 4. तीन

Q.6 एक निश्चित कूट भाषा में, 'SAVE' को '5428' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'VICK' को '6149' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई भाषा में 'V' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?

Ans
✓ 1. 4
✗ 2. 7
✗ 3. 5
✗ 4. 1

Q.7 सात बॉक्स - A, B, C, I, J, K और L एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। B को सबसे नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। B और I के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। K को B के नीचे की किसी स्थान पर रखा गया है। I और C के बीच केवल A को रखा गया है। L को I के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
J और I के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

Ans
✗ 1. एक
✓ 2. दो
✗ 3. चार
✗ 4. तीन

Q.8 सात बक्से, A, B, C, P, Q, R और S, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
R के ऊपर केवल तीन बक्से रखे गए हैं। B और R के बीच केवल एक बक्सा रखा गया है। B और P के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। P को R के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। A को P के ठीक नीचे रखा गया है। S को C के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। Q को B के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है।
सबसे निचले स्थान पर कौन-सा बक्सा रखा गया है?

Ans
✗ 1. R
✓ 2. C
✗ 3. A
✗ 4. Q

Q.9 किसी निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है'
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है'
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है'
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है'
A # B का अर्थ है कि 'A, B की पुत्री है'
यदि 'N # G # L + T # E' है, तो ऊपर दी गई जानकारी के आधार पर E का N से क्या संबंध है?

Ans
✗ 1. माता की माता
✗ 2. बहन की पुत्री
✗ 3. माता का भाई
✓ 4. माता का पिता

Generated by rank.qmaths.in

Q.10 किसी निश्चित कूट भाषा में, 'very good movie' को 'vn rj am' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'movie was liked' को 'fy jv rj' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'movie' को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? (सभी कूट दो-अक्षर वाले कूट हैं)

Ans
- ✗ 1. fy
- ✓ 2. rj
- ✗ 3. am
- ✗ 4. vn

Q.11 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। आपको दिए गए कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। आपको यह तय करना है कि दिए गए कथनों से तार्किक रूप से कौन-सा/से निष्कर्ष निकलता है/निकलते हैं।

कथन:
कुछ बैंगन, सब्जियां हैं।
कुछ सब्जियां, गाजर हैं।

निष्कर्ष (I): कुछ बैंगन, गाजर हैं।
निष्कर्ष (II): सभी गाजर, सब्जियां हैं।

Ans
- ✓ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही (II) अनुसरण करता है
- ✗ 2. दोनों निष्कर्ष (I) और (II) अनुसरण करते हैं
- ✗ 3. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
- ✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.12 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी चाहिए।

(बाएँ) R W ? X % J K / M / U K % W ? P N * U (दाएँ)

ऐसे कितने अक्षर हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

Ans
- ✗ 1. दो
- ✗ 2. चार
- ✗ 3. एक
- ✓ 4. तीन

Q.13 इस प्रश्न में, एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं। ज्ञात कीजिए कि दिए गए कथन के आधार पर कौन-सा/से निष्कर्ष सत्य है/हैं।

कथन : R > C < D < E = A
निष्कर्ष:
I. R > E
II. C > A

Ans
- ✓ 1. न तो I और न ही II सत्य है
- ✗ 2. I और II दोनों सत्य हैं
- ✗ 3. केवल I सत्य है
- ✗ 4. केवल II सत्य है

Q.14 शब्द ANALYST के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर समूह में, बाईं ओर से पहले अक्षर और दाईं ओर से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

Ans
- ✓ 1. 18
- ✗ 2. 17
- ✗ 3. 21
- ✗ 4. 19

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 X, Y, Z, W, V और U एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Z के बाएं दूसरे स्थान पर W बैठा है। Y के दाएं दूसरे स्थान पर X बैठा है। X के ठीक बाएं पड़ोस में V बैठा है। U के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है?

Ans
✗ 1. Y
✗ 2. V
✗ 3. Z
✓ 4. W

Q.16 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) U S X + ^ M = Z S F V # B P T ? B V * (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक प्रतीक भी है?

Ans
✗ 1. दो
✓ 2. चार
✗ 3. एक
✗ 4. तीन

Q.17 शब्द FUSTIGATION में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

Ans
✗ 1. चार
✗ 2. दो
✗ 3. एक
✓ 4. तीन

Q.18 सात बक्से, C, D, E, U, V, W और X, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में रखे गए हों।
D को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। D और W के बीच केवल तीन बक्से रखे गए हैं। X को D के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है।
W और E के बीच केवल C को रखा गया है। U को W के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है।
X और U के बीच कितने बक्से रखे गए हैं?

Ans
✓ 1. पांच
✗ 2. तीन
✗ 3. चार
✗ 4. एक

Q.19 निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। गणना केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) ? H G $ ^ P # R M B Q / ^ P V Z $ E + (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद एक अक्षर भी है?

Ans
✗ 1. तीन
✗ 2. चार
✓ 3. दो
✗ 4. एक

Black

Q.20 निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) A T D E B R C L M Q O N P J M Q E A O Z W F U K S L (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन है और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

Ans
✔ 1. 3
✘ 2. 1
✘ 3. 0
✘ 4. 2

Section : General intelligence and Reasoning Ability1

Q.1 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

51 D 3 A 7 C 9 B 18 =?

Ans
✘ 1. 67
✔ 2. 62
✘ 3. 65
✘ 4. 64

Q.2 वह विकल्प चुनें, जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।

Ans
✔ 1.

✘ 2.

✘ 3.

✘ 4.

Black

Q.3 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. SQN
✗ 2. IGD
✓ 3. HFE
✗ 4. YWT

Q.4 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

MWE:QAI
XIO:BMS

Ans
✗ 1. LER:PIO
✓ 2. LFR:PJV
✗ 3. LRE:PIV
✗ 4. LEA:PIV

Q.5 दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन-से निष्कर्ष, कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं।

कथन: सभी वैन, कार हैं। सभी हवाई जहाज, कार हैं।
निष्कर्ष (I): कुछ वैन, हवाई जहाज हैं।
निष्कर्ष (II): कुछ कार, हवाई जहाज हैं।

Ans
✗ 1. न तो निष्कर्ष (I) और न ही निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✓ 2. केवल निष्कर्ष (II) अनुसरण करता है
✗ 3. निष्कर्ष (I) और निष्कर्ष (II) दोनों अनुसरण करते हैं
✗ 4. केवल निष्कर्ष (I) अनुसरण करता है

Q.6 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। उस संख्या-युग्म का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित युग्मों की संख्याएं संबंधित हैं।
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं, जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

81, 406
75, 376

Ans
✗ 1. 11, 96
✗ 2. 23, 126
✗ 3. 49, 189
✓ 4. 64, 321

Q.7 यदि 'A' का अर्थ '+' है, 'B' का अर्थ '–' है, 'C' का अर्थ '×' है और 'D' का अर्थ '÷' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

9 C 4 A 91 D 13 B 13 = ?

Ans
✓ 1. 30
✗ 2. 29
✗ 3. 31
✗ 4. 32

Black

Q.8 अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर, एक निश्चित तरीके से EHTK का संबंध ILXO से है। उसी तरीके से, YXBC का संबंध CBFG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LGYR का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

Ans
- ✔ 1. PKCV
- ✘ 2. PLCW
- ✘ 3. QLCV
- ✘ 4. PKDW

Q.9 प्रश्न-चिन्ह (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

1, 26, 56, 91, 131, ?

Ans
- ✔ 1. 176
- ✘ 2. 186
- ✘ 3. 171
- ✘ 4. 181

Q.10 यदि 'P' का अर्थ '÷' है, 'Q' का अर्थ '×' है, 'R' का अर्थ '+' है और 'S' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 40 होगा?

Ans
- ✔ 1. 16 P 2 Q 6 R 4 S 12
- ✘ 2. 16 R 2 P 6 S 4 Q 12
- ✘ 3. 16 P 2 S 6 Q 3 R 14
- ✘ 4. 16 Q 2 S 6 P 3 R 14

Q.11 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं। (नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

51, 260
31, 160

Ans
- ✔ 1. 29, 150
- ✘ 2. 32, 164
- ✘ 3. 36, 195
- ✘ 4. 47, 230

Black

Q.12 उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है (घूर्णन की अनुमति नहीं है)।



Ans

✗ 1.



✓ 2.



✗ 3.



✗ 4.

Q.13 दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
54 ? 88 137 218 339

Ans

✓ 1. 63

✗ 2. 74

✗ 3. 71

✗ 4. 77

Q.14 अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans

✗ 1. NO - ST

✗ 2. MN - RS

✓ 3. FI - KP

✗ 4. ST - XY

Generated by rank.qmaths.in

Q.15 यदि '+' और '–' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

198 – 448 × 16 + 15 ÷ 6 =?

Ans
✗ 1. 132
✗ 2. 126
✗ 3. 140
✓ 4. 136

Q.16 उस युग्म का चयन कीजिए, जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समुच्चय के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म एक ही पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
DMB:GPE
TYU:WBX

Ans
✗ 1. ASP:QWE
✗ 2. ASL:DAO
✗ 3. ASV:DVO
✓ 4. ASL:DVO

Q.17 अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित प्रकार से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

Ans
✗ 1. RN–JF
✗ 2. HD–ZV
✓ 3. AW–RQ
✗ 4. UQ–MI

Q.18 निम्नलिखित संख्या-युग्मों में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं लागू करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। उस युग्म का चयन कीजिए, जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित हों, जिस प्रकार निम्न युग्मों की संख्याएं हैं।

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए । उदाहरण के लिए, 13 लीजिए – 13 पर संक्रियाएं, जैसे जोड़ना /घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

26, 289
31, 344

Ans
✗ 1. 28, 312
✗ 2. 29, 321
✓ 3. 33, 366
✗ 4. 32, 352

Q.19 यदि '+' और '–' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा ?

(15 ÷ 3) – 14 + 4 ÷ 2 – 17 – 18 × 2 = ?

Ans
✗ 1. 61
✗ 2. 84
✓ 3. 77
✗ 4. 92

Black