GSSSB CCE 2026

Combined Competitive Examination · Advt 378 · CBRT 16–29 Sep 2026 · Reasoning · Question Paper

Gujarati

All 40 Shifts (Sets) · Reasoning Section · Official Answer Key

About this Compilation

This booklet contains all **40 shift papers** of the **GSSSB Combined Competitive Examination (Advt 378) 2026** examination in **Gujarati** (**Reasoning** section only), with the correct option marked as per the official answer key.

✓ Correct option (highlighted green)

How to use

- Use the **Index** page to jump directly to any set (clickable).
- Questions appear section by section in the order of the paper, numbered 1 onward.
- Diagram and wide-table questions appear at full width at the end of their section.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.

More from QMaths

Check your marks, normalized score and zone-wise rank free at **rank.qmaths.in**. Master English vocabulary with the **Blackbook** app.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Sets (click to open)

- Set 1 — 16 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 2 — 16 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 3 — 16 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 4 — 17 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 5 — 17 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 6 — 17 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 7 — 18 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 8 — 18 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 9 — 18 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 10 — 19 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 11 — 19 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 12 — 19 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 13 — 20 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 14 — 20 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 15 — 20 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 16 — 21 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 17 — 21 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 18 — 21 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 19 — 22 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 20 — 22 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 21 — 22 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 22 — 23 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 23 — 23 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 24 — 23 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 25 — 24 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 26 — 25 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 27 — 25 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 28 — 25 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 29 — 26 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 30 — 26 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 31 — 26 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM
- Set 32 — 27 Sep 2026, 1:00 PM - 3:00 PM
- Set 33 — 27 Sep 2026, 5:00 PM - 7:00 PM
- Set 34 — 27 Sep 2026, 9:00 AM - 11:00 AM

Set 35
28 Sep 2026
1:00 PM - 3:00 PM

Set 36
28 Sep 2026
5:00 PM - 7:00 PM

Set 37
28 Sep 2026
9:00 AM - 11:00 AM

Set 38
29 Sep 2026
1:00 PM - 3:00 PM

Set 39
29 Sep 2026
5:00 PM - 7:00 PM

Set 40
29 Sep 2026
9:00 AM - 11:00 AM

Q1 Reasoning

શ્રી બેઈક એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 17 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 14 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 11 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 28 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 12 km દક્ષિણ તરફ

B. 12 km ઉત્તર તરફ

C. 14 km દક્ષિણ તરફ ✓

D. 14 km ઉત્તર તરફ

Q2 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Anita V. Desai
House No. B-12, Rosewood Society,
Near Metro Pillar 45, Andheri East,
Mumbai, Maharashtra – 400069

A. Mrs. Anita V. Desai, House No. B-12, Rosewood Society, Near Metro Pillar 45, Andheri East, Mumbai, Maharashtra – 400069 ✓

B. Mrs. Anita V. Desai, House No. B-12, Rosewood Socity, Near Metro Pillar 45, Andheri East, Mumbai, Maharashtra – 400069

C. Mrs. Anita V. Desai, House No. B-12, Rosewood Society, Near Metro Pillar 54, Andheri East, Mumbai, Maharashtra – 400069

D. Mrs. Anita V. Desia, House No. B-12, Rosewood Society, Near Metro Pillar 45, Andheri East, Mumbai, Maharashtra – 400069

Q3 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક અંકની સંખ્યા છે.

(ડાબી બાજુ) @ 5 8 % # 2 1 * 9 £ & 4 7 ^ 3 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. એક

B. બે કરતાં વધુ

C. બે ✓

D. એકપણ નહીં

Q4 Reasoning

જો 7 ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ સોમવાર હતો, તો 7 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. શનિવાર

B. રવિવાર ✓

C. સોમવાર

D. શુક્રવાર

Q5 Reasoning

સાત બોક્સ A, B, C, R, S, Y અને Z ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. R ને સૌથી નીચેથી બીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. R અને Z ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. C ને R ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. Z અને B ની વચ્ચે ફક્ત S ને મૂકવામાં આવ્યું છે. A ને Z ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. C અને A ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. ચાર

D. પાંચ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
QOH 6, OMF 9, MKD 12, KIB 15, ?

- A. IGZ 18 ✓
- B. JHX 17
- C. LJA 18
- D. GEY 21

Q7 Reasoning

સોફિયા તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 11મા અને સૌથી નીચેથી 33મા ક્રમે આવે છે. તો વર્ગમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

- A. 42
- B. 44
- C. 45
- D. 43 ✓

Q8 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
T + V નો અર્થ થાય છે કે 'T એ V ના માતા છે'
T - V નો અર્થ થાય છે કે 'T એ V નો ભાઈ છે'
T × V નો અર્થ થાય છે કે 'T એ V ની બહેન છે'
T ÷ V નો અર્થ થાય છે કે 'T એ V ની પત્ની છે'

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'C + H - K × J ÷ N' હોય, તો C એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- A. બહેન
- B. પત્નીના માતા ✓
- C. પત્નીની બહેન
- D. પતિની બહેન

Q9 Reasoning

SPLOTCH શબ્દમાં દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અક્ષરો વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

- A. ત્રણ ✓
- B. એક
- C. બે
- D. એક પણ નહીં

Q10 Reasoning

જો 18 સપ્ટેમ્બર 2022 ના રોજ રવિવાર હોય, તો 4 માર્ચ 2022 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

- A. શુક્રવાર ✓
- B. બુધવાર
- C. રવિવાર
- D. ગુરુવાર

Q11 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

2200, 2500, 2900, 3400, 4000, ?.

- A. 4800
- B. 4700 ✓
- C. 4600
- D. 4900

Q12 Reasoning

D, E, F, G, H, L અને M માંથી દરેકનો ઇન્ટરવ્યૂ અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. M અને E ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિનો ઇન્ટરવ્યૂ છે. L ની પહેલાં માત્ર બે વ્યક્તિઓના ઇન્ટરવ્યૂ છે. H પછી માત્ર એક જ વ્યક્તિનો ઇન્ટરવ્યૂ છે. L અને F ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓના ઇન્ટરવ્યૂ છે. D નો ઇન્ટરવ્યૂ M ની તરત પહેલાં છે. G અને M ની વચ્ચે કેટલા લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ છે?

- A. એક
- B. બે ✓
- C. ત્રણ
- D. ચાર

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. LIM ✓
- B. JGI
- C. MJL
- D. HEG

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

F, G, H, I, T, U અને V એક વર્તુળાકાર ટેબલના કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને તેની ફરતે બેસે છે. T એ H ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. H એ I ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. I એ V ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. F એ U ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. G ના સંદર્ભમાં H નું સ્થાન કયું છે?

A. ડાબી બાજુએ ત્રીજું

B. જમણી બાજુએ બીજું

C. જમણી બાજુએ ત્રીજું ✓

D. તરત ડાબી બાજુએ

Q15 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. સમુદ્ર
2. મહાસાગર
3. ઝરણું
4. નદી
5. ટીપું

A. 5, 3, 4, 1, 2 ✓

B. 5, 3, 2, 4, 1

C. 3, 1, 2, 4, 5

D. 4, 3, 1, 5, 2

Q16 Reasoning

જો + નો અર્થ - હોય, - નો અર્થ x હોય, x નો અર્થ ÷ હોય, અને ÷ નો અર્થ + હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને કઈ સંખ્યા આવશે?

21 + 7 - 2 ÷ 15 x 3 = ?

A. 7

B. 10

C. 16

D. 12 ✓

Q17 Reasoning

નીચેના અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીને જુઓ અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) A Q G $ & P R % E H # J & P £ J M @ # T H & Z V T J Q W (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ચાર

B. પાંચ ✓

C. બે

D. ત્રણ

Q18 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'SAND' ને '9864' તરીકે અને 'DARS' ને '6938' તરીકે કોડમા લખવામાં આવે છે. તે કોડ ભાષામાં, 'R' માટેનો કોડ શું છે?

A. 8

B. 9

C. 3 ✓

D. 6

Q19 Reasoning

6 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 41 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 8 એ 55 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 11 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 78

B. 80

C. 74

D. 76 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Reasoning

નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય છે જે નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ની જગ્યાએ આવશે?
95.99 ÷ 15.95 + 18.01 x 3.99 = ?

- A. 78 ✓
- B. 105
- C. 95
- D. 62

Q21 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસેલા 70 વિદ્યાર્થીઓની હરોળમાં, ગિરીશની સ્થિતિ સૌથી ડાબા છેડેથી 52મી છે અને હેમાની સ્થિતિ સૌથી જમણા છેડેથી 25મી છે. માત્ર _____ વિદ્યાર્થીઓ ગિરીશ અને હેમા વચ્ચે બેસે છે.

- A. 5 ✓
- B. 7
- C. 4
- D. 6

Q22 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલ માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
એક પરિવારમાં 5 વ્યક્તિઓ J, K, L, M અને N છે. J એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
(I) J એ K નો પુત્ર છે. K એ M ના પિતા છે. M એ J ની બહેન છે.
(II) L એ K ની પુત્રી છે. N એ K ની પત્ની છે.

- A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q23 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: બધા દૂધ ઉત્પાદનો, ડેરી ઉત્પાદનો છે. કોઈપણ ડેરી ઉત્પાદન, ખોરાક નથી.

તારણ (I) : કોઈપણ દૂધ ઉત્પાદન, ખોરાક નથી.
તારણ (II) : કેટલાક ખોરાક, ડેરી ઉત્પાદનો છે.

- A. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
- B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.
- C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
- D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) A 3 $ B # 9 M 7 & N 8 * R 2 @ S 4 (જમણી બાજુ)

તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. ત્રણ
- B. ચાર ✓
- C. બે
- D. એક

Q25 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
5 ÷ 2 + 35 x 5 - 4 = ?

- A. 15
- B. 4
- C. 7 ✓
- D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Reasoning

ભવ્ય પોઈન્ટ A થી ડ્રાઇવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 21 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી, તે જમણો વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 23 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 35 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે અને 2 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય).

A. ઉત્તર તરફ 9 km

B. પૂર્વ તરફ 7 km

C. ઉત્તર તરફ 10 km ✓

D. દક્ષિણ તરફ 8 km

Q27 Reasoning

શબ્દ MATRIX ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી ચોથા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. બે

B. ચાર

C. એક

D. ત્રણ ✓

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ કાર V, W, X, Y અને Z પૈકી દરેકની સર્વોચ્ચ ઝડપ અલગ-અલગ છે. કઈ કાર સૌથી ધીમી ચાલે છે?

વિધાન I: X એ Y અને V કરતાં ધીમી ચાલે છે, પરંતુ W અને Z કરતાં ઝડપી ચાલે છે.
વિધાન II: Z એ W કરતાં ધીમી ચાલે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q29 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

RKV MFQ HAL CVG XQB ?

A. SMW

B. SLW ✓

C. SLX

D. TLW

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 2340 520 9290 784 1268 (જમણી બાજુ)

નોંધ: બધી જ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો બધી સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

A. એક

B. એકપણ નહીં ✓

C. ત્રણ

D. બે

Q31 Reasoning

પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'LAKE' માટેનો કોડ શો છે?

વિધાનો:

(I) 'LAKE RIVER POND' ને 'da fa ga' તરીકે કોડેડ કરવામાં આવે છે. 'RIVER SEA OCEAN' ને 'fa ha ja' તરીકે કોડેડ કરવામાં આવે છે. 'POND SEA LAKE' ને 'ga ha da' તરીકે કોડેડ કરવામાં આવે છે.

(II) 'LAKE STREAM CANAL' ને 'da ka la' તરીકે કોડેડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

સંખ્યા 4278396 ના દરેક અંકને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. બે

B. એક પણ નહીં ✓

C. એક

D. ત્રણ

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

TKF : RID
MRH : KPF

A. FNR : DKP

B. QBG : OYE

C. JWN : HUL ✓

D. CKS : AJQ

Q34 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. RP-XK ✓

B. QO-UK

C. KM-OI

D. NQ-RM

Q35 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Alok R. Verma
Flat No. 204, Ganga Heights,
15, MG Road, Hazratganj,
Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

A. Mr. Alok R. Verma, Flat No. 402, Ganga Heights, 15, MG Road, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

B. Mr. Alok R. Verma, Flat No. 204, Ganga Heights, 15, MG Road, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

C. Mr. Alok R. Verma, Flat No. 204, Ganga Heights, 15, MG Road, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001 ✓

D. Mr. Alok P. Verma, Flat No. 204, Ganga Heights, 15, MG Road, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે:
TRY BIG DOT JAM
જો દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાના અક્ષરથી બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા શબ્દોમાં કોઈ સ્વર નહીં હોય?

A. બે ✓

B. એક

C. ત્રણ

D. એક પણ નહીં

Q37 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
(ડાબી બાજુ) Z O V X O F T I N P X V U H G H P H V T N I W Y I T (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે કે જેની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. પાંચ ✓

B. બે

C. ત્રણ

D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 6:14 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે છે. જ્યારે તે જ દિવસે ઘડિયાળ 6:57 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી (અંશ) ફરશે?

- **A.** 258° ✓
- **B.** 242°
- **C.** 270°
- **D.** 282°

Q39 Reasoning

Q એ V ની બહેન છે. V એ X નો ભાઈ છે. Y એ A ના પિતા છે. A એ X નો પુત્ર છે. તો Q એ A સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** માતાની બહેન ✓
- **B.** માતા
- **C.** બહેન
- **D.** માતાની માતા

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો

પાંચ પુસ્તકો L, M, N, O અને P પૈકી દરેકમાં પાનાંની સંખ્યા અલગ-અલગ છે. કયા પુસ્તકમાં સૌથી વધુ પાનાં છે?
વિધાન I: O માં L, M અને N કરતાં વધુ પાનાં છે.
વિધાન II: P માં M અને N કરતાં ઓછા પાનાં છે.

- **A.** વિધાન (I) અને વિધાન (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે મળીને (અને માત્ર વિધાન I અથવા માત્ર વિધાન II અલગથી જવાબ આપવા માટે પૂરતું નથી) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે ✓
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q41 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે BDF એ CGK સાથે એક ચોક્કસ રીતે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, HJL એ IMQ સાથે સંબંધિત છે. એ જ તર્કને અનુસરીને, MOR નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

- **A.** NRV
- **B.** NSW
- **C.** NRW ✓
- **D.** NQW

Q42 Reasoning

A, B, C, I, J અને K એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ ક્રમ અનુસરતા સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે.
B એ બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે માળ ક્રમાંક 4 પર રહેતો નથી. B અને A ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. J એ એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. J અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. K એ J ની તરત નીચે રહે છે.
I અને K ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

- **A.** એક
- **B.** બે ✓
- **C.** ત્રણ
- **D.** ચાર

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
X ને Y સાથે કેવી રીતે સંબંધ છે?

વિધાન I: X એ Zનો પતિ છે.
વિધાન II: Z એ Yની એકમાત્ર બહેન છે.

- **A.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **C.** વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

એક પરિવારમાં A, D, G, K, N, R, V અને Z એમ 8 લોકો છે. A એ D ની પત્ની છે. G એ D નો પુત્ર છે. K એ G ની પત્ની છે. N એ G નો પુત્ર છે. R એ K ની પુત્રી છે. V એ N નો ભાઈ છે. Z એ G ની બહેન છે. તો N એ D ની/ના _____ છે.

A. પિતાના પિતા

B. પુત્રનો પુત્ર ✓

C. પુત્રીની પુત્રી

D. પુત્રીનો પુત્ર

Q45 Reasoning

MARKET શબ્દમાં ડાબેથી જમણે ગણતા, તેના પ્રથમ, ત્રીજા, પાંચમા અને છઠ્ઠા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ કેટલા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, શબ્દમાં ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. બે કરતાં વધુ

B. એક પણ નહીં

C. બે

D. એક ✓

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. River
2. Mountain
3. Valley
4. Hill

A. 2, 1, 4, 3

B. 4, 1, 2, 3

C. 4, 2, 1, 3 ✓

D. 2, 4, 1, 3

Q47 Reasoning

આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) & J V Z Q P @ U A Y V R H # @ £ M E G W # P C J E (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. બે

B. એક પણ નહિ

C. ત્રણ

D. એક ✓

Q48 Reasoning

પાંચ મિત્રો અશોક, ગીતા, મોહન, પ્રિયા અને તરુણની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તરુણની ઊંચાઈ મોહન કરતાં વધારે છે. મોહનની ઊંચાઈ ગીતા કરતાં વધારે છે. અશોકની ઊંચાઈ તરુણ કરતાં વધારે છે. પ્રિયાની ઊંચાઈ ગીતા કરતાં ઓછી છે. ખાલી જગ્યા ભરો. _____ એ આ જૂથમાં ત્રીજી સૌથી ઓછી ઊંચાઈવાળી વ્યક્તિ છે.

A. પ્રિયા

B. મોહન ✓

C. ગીતા

D. તરુણ

Q49 Reasoning

એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mrs. Shahnaz Begum Farooqui, Kothi No. 12/156, Aminabad, Near Ghantaghar, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

A. Mrs. Shahnaz Begum Farooqi, Kothi No. 12/156, Aminabad, Near Ghantaghar, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

B. Mrs. Shahnaz Begum Farooqui, Kothi No. 12/156, Aminabad, Near Ghantaghar, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

C. Mrs. Shahnaz Begum Farooqui, Kothi No. 12/156, Aminabad, Near Ghantaghar, Hazratgunj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001

D. Mrs. Shahnaz Begum Farooqui, Kothi No. 12/156, Aminabad, Near Ghantaghar, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

પાંચ લોકો, E, I, M, Q, અને U, ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે. ફક્ત બે લોકો U ની ડાબી બાજુએ બેઠા છે. Q એ E ની તરત જમણી બાજુએ બેઠો છે. I એ U ની તરત ડાબી બાજુએ બેઠો છે. M ની તરત જમણી બાજુએ કોણ બેઠું છે?

A. E

B. U

C. Q

D. I ✓

Q51 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ L, M, N, P, Q અને R પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. R અને P ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ મેળવ્યા છે, જેમાં કોઈના પણ ગુણ સૌથી ઓછા નથી. Q એ P કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે અને Q તથા P ની વચ્ચે કોઈએ ગુણ મેળવ્યા નથી. L અને N ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ મેળવ્યા છે. P એ L કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ M કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. એકપણ નહીં

D. બે

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
M એ K સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: M એ Kના પિતાની એકમાત્ર બહેન છે.
વિધાન II: Mને ફક્ત એક જ ભાઈ છે, જે પરિણીત છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q53 Reasoning

M, N, O, P અને Q પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. P એ O કરતાં ઊંચો છે પરંતુ Q કરતાં નીચો છે. O એ N કરતાં ઊંચો છે પરંતુ P કરતાં નીચો છે. M એ P કરતાં ઊંચો છે પરંતુ Q કરતાં નીચો છે. તો આ બધામાં બીજા ક્રમનો સૌથી નીચો કોણ છે?

A. P

B. M

C. O ✓

D. N

Q54 Reasoning

SABOTEUR શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા જૂથમાં કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન મૂળ શબ્દની સરખામણીમાં બદલાશે નહીં?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક પણ નહીં

D. એક ✓

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
વર્ષ "P" ના 10મી એપ્રિલના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

વિધાન I: વર્ષ "P" ના 10મી માર્ચના રોજ મંગળવાર હતો.
વિધાન II: વર્ષ "P" માં 365 દિવસ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 9174 6382 5241 7815 4693 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ તરીકે- 6971 માં પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1 છે)

જો તમામ સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. બે ✓
B. ત્રણ
C. એક
D. એક પણ નહીં

Q57 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

18 – 20 – 28 – 32 ; 14 – 16 – 24 – 28

A. 22 – 24 – 28 – 32
B. 20 – 22 – 26 – 34
C. 10 – 12 – 20 – 24 ✓
D. 16 – 18 – 24 – 28

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
D એ E સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: D એ Fનો ભાઈ છે.
વિધાન II: F એ Eની માતા છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓
D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા કોડ અને ત્યારબાદની શરતો મુજબ અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને સંખ્યા/પ્રતીકના એક સમૂહને કોડ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોને અનુસરતા કોડનું યોગ્ય સંયોજન તમારો જવાબ છે. જો કોઈપણ શરત અનુસરતી ન હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલા મુજબ સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડ સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	@	7	#	4	%	8	&	2	$	5	+	9	6
કોડ (Code)	H	T	L	M	D	P	A	F	B	R	U	W	K	Q

શરતો –
(i) જો સૌથી નાની સંખ્યા સૌથી મોટી સંખ્યા પછી આવતી હોય, તો સૌથી નાની સંખ્યાના કોડના સ્થાને સૌથી મોટી સંખ્યાનો કોડ મૂકવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક પ્રતીક હોય અને અંતિમ ઘટક સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડની અદલાબદલી કરવી.
(iii) જો આપેલા સમૂહમાં ત્રણ એકી સંખ્યાઓ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ © તરીકે દર્શાવવો.

નીચે આપેલા સમૂહ માટે સાચો કોડ કયો હશે?
9 7 1 4 2

A. K©DHB
B. KLKDB
C. K©HDB ✓
D. WLKDB

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને અને નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડમાં લખવામાં આવે છે. શરતોને અનુસતા કોડ્સનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડ્સને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/પ્રતીક	%	8	2	#	6	1	@	!	+	5
કોડ	M	T	D	H	V	K	R	P	F	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક અંક હોય, તો આ બે માટેના કોડ્સ (પ્રથમ અને
છેલ્લા ઘટકો)ને પરસ્પર બદલવાના છે.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી અંક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી અંક હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કોડમાં લખવાના છે.
(iii) જો બીજો અને ત્રીજો બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટેના કોડ તરીકે કોડ કરવાનો છે.
1 @ 5 % 2

A. © Q R M D
B. © R R M ©
C. © R Q M © ✓
D. © Q R M ©

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) < 4 (S D [M 3 K) 8 W @ C] 2 > J R # 9 N Z (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે? (માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ વાંચવું)

A. ત્રણ
B. એક
C. બે ✓
D. એક પણ નહીં

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 672 415 893 258 741 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને, સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 7
B. 6
C. 5 ✓
D. 4

Q3 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે.
A બરાબર બે લોકો કરતાં ભારે છે. E એ C કરતાં ભારે છે અને C એ B કરતાં ભારે છે. E એ સૌથી ભારે નથી. તો સૌથી ભારે કોણ છે?

A. B
B. A
C. D ✓
D. C

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
છ લોકો, F, G, H, I, J અને K, પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. તો સૌથી ભારે કોણ છે?
વિધાન I: F એ G અને H કરતાં ભારે છે.
વિધાન II: I એ J કરતાં ભારે છે પણ F કરતાં હળવો છે; K એ G કરતાં હળવો છે; H એ I કરતાં ભારે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (અને એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓
D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q5 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, BEH એ ચોક્કસ રીતે GJM સાથે સંબંધિત છે. એ જ રીતે, KNQ એ PSV સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને DGJ એ નીચે પૈકી કોની સાથે સંબંધિત છે?

A. ILN
B. HKN
C. ILO ✓
D. IKO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
કૅલેન્ડરના પ્રમાણિત નિયમોનો ઉપયોગ કરો અને આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતાં છે કે નહીં તે નક્કી કરો.

વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરીના રોજ સોમવાર છે. તે જ વર્ષની 15 ઑગસ્ટે અઠવાડિયાનો કયો વાર આવશે?

વિધાન I: વર્ષ X એ 4 વડે વિભાજ્ય છે.
વિધાન II: જાન્યુઆરીથી જુલાઈ સુધીના કુલ દિવસોની સંખ્યા 213 છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q7 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ સવારના 7:45 am વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. જ્યારે ઘડિયાળ એ જ દિવસે બપોરે 1:23 pm વાગ્યાનો સમય બતાવે ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ ફરશે?

A. 169° ✓
B. 163°
C. 157°
D. 151°

Q8 Reasoning

ETCHINGS શબ્દમાં ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ ગણતરી કરતાં 2જા, 4થા, 5મા અને 6ઠ્ઠા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાશે? શરત એ છે કે દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો.

A. બે કરતાં વધુ
B. એક પણ નહીં
C. એક
D. બે ✓

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી જોડીઓના બે સમૂહો જે પેટર્ન અનુસરે છે, તેવી જ પેટર્ન અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્ન અનુસરે છે.
RVJ : NSH
HMQ : DJO

A. BFT : XBP
B. LPE : HMC ✓
C. MQR : INN
D. OWK : KSI

Q10 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
13 21 29 37 45 ?

A. 53 ✓
B. 54
C. 50
D. 52

Q11 Reasoning

મિ. બેઈક બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઈવ કરે છે, ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 17 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે, 3 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) કાપવું પડશે અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 11 km ઉત્તર દિશા તરફ
B. 11 km દક્ષિણ દિશા તરફ
C. 9 km દક્ષિણ દિશા તરફ
D. 9 km ઉત્તર દિશા તરફ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

T, U, V, W, X અને Y એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ ક્રમ અનુસરતા સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે.
V ની ઉપર ફક્ત T રહે છે. V ની તરત નીચે U રહે છે. W ની નીચે ફક્ત Y રહે છે.
X અને Y ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

- **A.** એક ✓
- **B.** ચાર
- **C.** બે
- **D.** ત્રણ

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?
DQH HUL LYP PCT TGX ?

- **A.** XKC
- **B.** XJB
- **C.** YKB
- **D.** XKB ✓

Q14 Reasoning

H એ I ની પત્ની છે. I એ J નો ભાઈ છે. J એ L નો પુત્ર છે. L એ N ના પિતા છે. તો H એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** બહેન
- **B.** ભાઈની પત્ની ✓
- **C.** પુત્રી
- **D.** માતાની માતા

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Elizabeth A. Featherington, Apartment 14B, Kensington Court Mansions, 32 Devonshire Terrace, Paddington, London, United Kingdom – W2 3DP

- **A.** Ms. Elizabeth A. Featherington, Apartment 14B, Kensington Court Mansions, 32 Devonshire Terrace, Paddington, London, United Kingdom – W2 3DP ✓
- **B.** Ms. Elizabeth A. Featherington, Apartment 14B, Kensinton Court Mansions, 32 Devonshire Terrace, Paddington, London, United Kingdom – W2 3DP
- **C.** Ms. Elizabeth A. Featherington, Apartment 14B, Kensington Court Mansions, 32 Devonshire Terrace, Paddington, London, United Kingdom – W2 3PD
- **D.** Ms. Elizabeth A. Featherington, Apartment 14B, Kensington Court Mansions, 32 Devonshire Terrace, Padington, London, United Kingdom – W2 3DP

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: છ વ્યક્તિઓ P, Q, R, S, T અને U જુદી જુદી ઊંચાઈ ધરાવે છે. તેમાંથી સૌથી નીચું કોણ છે?

વિધાન I: P એ Q અને R કરતાં નીચો છે.
વિધાન II: S એ P કરતાં ઊંચો છે પરંતુ T કરતાં નીચો છે; U એ T કરતાં ઊંચો છે; Q અને R એ U કરતાં ઊંચા છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

7125368 સંખ્યાના દરેક અંકોને ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. ત્રણ

B. એક

C. બે ✓

D. એક પણ નહીં

Q18 Reasoning

જો + નો અર્થ - , - નો અર્થ × , × નો અર્થ ÷ , ÷ નો અર્થ + હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

14 + 6 - 2 ÷ 21 × 3 = ?

A. 9 ✓

B. 7

C. 5

D. 3

Q19 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,

A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'

A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'

A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'

ઉપરોક્ત સંકેતો અનુસાર, જો 'P × Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેન

B. પુત્રીની પુત્રી

C. પુત્રની પુત્રી ✓

D. પુત્રી

Q20 Reasoning

F, G, H, I, T, U અને V એક વર્તુળાકાર ટેબલના કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને તેની ફરતે બેસે છે. I એ V ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. U એ I ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. H એ T ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. F એ T ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. G ની તરત ડાબી બાજુએ કોણ બેસે છે?

A. I

B. F

C. T ✓

D. V

Q21 Reasoning

વિરેન બિંદુ Y થી શરૂઆત કરીને પશ્ચિમ દિશા તરફ 26 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળે છે અને 27 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે ફરીથી જમણી બાજુ વળે છે અને 56 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરી એકવાર જમણી બાજુ વળે છે અને 27 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને બિંદુ Z પર રોકાવા માટે 42 km ડ્રાઇવ કરે છે. તેણે ફરીથી બિંદુ Y પર પહોંચવા માટે કેટલું (ન્યૂનતમ અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું પડશે? (જ્યાં સુધી દર્શાવવામાં ન આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે.)

A. 64 km પશ્ચિમ તરફ

B. 72 km પશ્ચિમ તરફ ✓

C. 70 km પૂર્વ તરફ

D. 68 km પૂર્વ તરફ

Q22 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં તે નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: છ લોકો, T, U, V, W, X અને Y, પૈકી દરેકના વજન જુદા-જુદા છે. કોનું વજન સૌથી ઓછું છે?

વિધાન I: T એ U અને V કરતાં વજનમાં હલકો છે.

વિધાન II: W એ T કરતાં ભારે છે પણ X કરતાં હલકો છે; Y એ X કરતાં ભારે છે; U અને V એ Y કરતાં ભારે છે.

A. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે (એકલું વિધાન I કે એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી પૂરતી નથી. ✓

Q23 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર વ્યંજનો વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. SVT

B. BEC

C. FIH ✓

D. MPN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

RUG MAP TIN COW

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ, જમણી બાજુથી બીજા શબ્દના પહેલા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી બીજા શબ્દના ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. એક પણ નહીં

D. બે

Q25 Reasoning

MINGLETS શબ્દના દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. F ✓

B. M

C. R

D. J

Q26 Reasoning

A, B, E, G, V અને X એમ દરેકે જુદા જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર Gએ B કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર ત્રણ લોકોએ જ X અને G વચ્ચેના ગુણ મેળવ્યા છે. V એ E કરતાં ઓછા પરંતુ A કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો, કેટલો લોકોએ A અને B વચ્ચેના ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. એક

D. ચાર

Q27 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'VAST' ને '4793' તરીકે અને 'STAR' ને '8947' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'R' માટેનો કોડ શું છે?

A. 8 ✓

B. 4

C. 9

D. 7

Q28 Reasoning

નીચે બે સંખ્યાઓના સેટ આપેલા છે. દરેક સંખ્યાઓના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરવામાં આવે છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ – બે/ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3+7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી.)

5 – 15 – 20 – 40 ; 3 – 9 – 14 – 28

A. 4 – 12 – 16 – 32

B. 10 – 30 – 35 – 60

C. 9 – 27 – 31 – 62

D. 8 – 24 – 29 – 58 ✓

Q29 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેસેલા 109 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, ફહીમનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 47મું છે અને ઈશિકાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 30મું છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

ફહીમ અને ઈશિકાની વચ્ચે માત્ર _____ વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે.

A. 33

B. 31

C. 32 ✓

D. 34

Q30 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) R H D O E Z O V Q R T K Y O T X Q N R O F X P O (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. બે

B. એક પણ નહીં

C. એક ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે.
D ફક્ત એક જ વ્યક્તિ કરતાં નીચો છે. E એ A કરતાં ઊંચો છે પણ B કરતાં નીચો છે. A એ સૌથી નીચો નથી. તો સૌથી નીચો કોણ છે?

- **A.** C ✓
- **B.** A
- **C.** E
- **D.** D

Q32 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 5 એ 27 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 7 એ 51 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે 10 સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો – 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો /બાદબાકી /ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

- **A.** 98
- **B.** 102 ✓
- **C.** 112
- **D.** 100

Q33 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?
21 × 3 + 4 ÷ 2 − 6 = ?

- **A.** 5 ✓
- **B.** 11
- **C.** 14
- **D.** 7

Q34 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) I O C W J H I K Q R C E D H M W E W G C N L K R O (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી સ્વર પણ આવે છે?

- **A.** ચાર ✓
- **B.** એક
- **C.** એક પણ નહીં
- **D.** બે

Q35 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશમાં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Green
2. Ball
3. Orange
4. House

- **A.** 4, 1, 2, 3
- **B.** 1, 2, 4, 3
- **C.** 2, 1, 4, 3 ✓
- **D.** 2, 1, 3, 4

Q36 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Sunita P. Reddy
Flat No. 608, Lakefront Residency,
25, Banjara Road, Banjara Hills,
Hyderabad, Telangana – 500034

- **A.** Mrs. Sunita R. Reddy, Flat No. 608, Lakefront Residency, 25, Banjara Road, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana – 500034
- **B.** Mrs. Sunita P. Reddy, Flat No. 608, Lakefront Residences, 25, Banjara Road, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana – 500034
- **C.** Mrs. Sunita P. Reddy, Flat No. 680, Lakefront Residency, 25, Banjara Road, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana – 500034
- **D.** Mrs. Sunita P. Reddy, Flat No. 608, Lakefront Residency, 25, Banjara Road, Banjara Hills, Hyderabad, Telangana – 500034 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Dr. Amit S. Chatterjee
House No. 19, Anand Vihar,
42, EM Bypass Road, Kasba,
Kolkata, West Bengal – 700107

A. Dr. Amit R. Chatterjee, House No. 19, Anand Vihar, 42, EM Bypass Road, Kasba, Kolkata, West Bengal – 700107

B. Dr. Amit S. Chatterjee, House No. 19, Anand Vihar, 42, EM Bypass Road, Kasba, Kolkata, West Bengal – 700107 ✓

C. Dr. Amit S. Chatterjee, House No. 91, Anand Vihar, 42, EM Bypass Road, Kasba, Kolkata, West Bengal – 700107

D. Dr. Amit S. Chatterjee, House No. 19, Anand Vihar, 24, EM Bypass Road, Kasba, Kolkata, West Bengal – 700107

Q38 Reasoning

આપેલી શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) W T A F V T B P X O B A O J V P Q A S I F M V L W F (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર ✓

C. એક પણ નહીં

D. એક

Q39 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

YBP 7, BES 14, EHV 21, HKY 28, ?

A. JMC 34

B. KNB 35 ✓

C. NPE 33

D. LPD 31

Q40 Reasoning

સાત બોક્સ D, E, K, L, R, S અને Q ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. E ની ઉપર ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. L અને E ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. L અને D ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. D ને E ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. S ને D ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. Q ને R ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. K ને L ની તરત જ ઉપર અથવા તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું નથી. K અને R ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ચાર

B. ત્રણ

C. બે

D. પાંચ ✓

Q41 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ X એ પ્રારંભિક બિંદુ છે. બિંદુ X થી બિંદુ Z કઈ દિશામાં છે?

(I) X થી, વ્યક્તિ 7 km ચાલે છે અને જમણો વળાંક લે છે અને Z સુધી પહોંચવા માટે 5 km ચાલે છે.
(II) X થી, વ્યક્તિ શરૂઆતમાં Y સુધી પહોંચવા માટે ઉત્તર તરફ ચાલે છે. Yથી, વ્યક્તિ જમણે વળે છે અને Z સુધી પહોંચવા માટે ચાલે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે (અને એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q42 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. MN-OP

B. WI-AF ✓

C. LH-NJ

D. SK-UM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

જો 16 જુલાઈ 2003 ના રોજ બુધવાર હોય તો 29 નવેમ્બર 2003 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર

B. બુધવાર

C. શનિવાર ✓

D. ગુરુવાર

Q44 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: બધા ખેડૂતો, કામદારો છે. બધા એલિયન્સ, કામદારો છે.

તારણ (I): કેટલાક ખેડૂતો, એલિયન્સ છે.
તારણ (II) : કેટલાક કામદારો, એલિયન્સ છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q45 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. મતદાન
2. ચૂંટણી ઢંઢેરો (Manifesto)
3. નામાંકન
4. પદના શપથ
5. મતગણતરી

A. 3, 2, 5, 1, 4

B. 1, 2, 3, 4, 5

C. 3, 1, 2, 5, 4

D. 2, 3, 1, 5, 4 ✓

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?

144.05 ÷ 11.99 - 9.01 + 22.95 = ?

A. 15

B. 55

C. 26 ✓

D. 40

Q47 Reasoning

G, H, I, B, C, D અને E પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ થઈને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે છે. H ની પરીક્ષા I પછીના કોઈ એક દિવસે છે. D ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે અને B ની પરીક્ષા શનિવારે છે. G ની પરીક્ષા E ના તરત જ પહેલાના દિવસે છે. C ની પરીક્ષા E ના તરત જ પછીના દિવસે છે. તો H અને C ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા હશે?

A. ચાર

B. ત્રણ ✓

C. બે

D. એક

Q48 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'TOES' ને '3468' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'STOP' ને '9643' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં 'P' માટેનો કોડ શું છે?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 9 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
સામાન્ય કેલેન્ડરના નિયમોનો ઉપયોગ કરો અને નક્કી કરો કે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતાં છે કે નહીં.

પ્રશ્ન: વર્ષ X ના રોજ 1 જાન્યુઆરીએ મંગળવાર છે. તો તે જ વર્ષના રોજ 1 માર્ચે અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ X ને 4 વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય છે.
વિધાન II: વર્ષ X ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q50 Reasoning

જો GOULASH શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. ત્રણ

B. એકપણ નહીં

C. બે ✓

D. એક

Q51 Reasoning

જો 7 જાન્યુઆરી 2005ના રોજ શુક્રવાર છે, તો 7 જાન્યુઆરી 2014ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. બુધવાર

B. ગુરુવાર

C. સોમવાર

D. મંગળવાર ✓

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 6183 9472 4815 7264 3591 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ - 6971 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1)

જો તમામ સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. ત્રણ

B. કોઈ પણ નહીં

C. એક ✓

D. બે

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Sun" શબ્દનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Sun Shine" ને "da mo" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.
વિધાન II: "Hot Sun" ને "mo pe" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q54 Reasoning

V, E, L અને I અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ચાર અક્ષરોના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, દરેક શબ્દમાં ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. બે

B. બે કરતાં વધુ ✓

C. એક

D. એક પણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

મોનિકાએ તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 33મો અને સૌથી નીચેથી 12મો ક્રમ મેળવ્યો હતો. તેના વર્ગમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 46

B. 45

C. 44 ✓

D. 43

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Fast" શબ્દનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Fast Car" ને કોડમાં "to pa" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Car Drive" ને કોડમાં "pa ru" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q57 Reasoning

7 વ્યક્તિઓ - B, G, L, N, O, P અને R પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે.
O અને B ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. P એ B ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. R ની જમણી બાજુએ કોઈ પણ બેઠું નથી. R અને P ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. L એ N ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે.
G અને L ની વચ્ચે કેટલી વ્યક્તિઓ બેઠી છે?

A. ત્રણ

B. બે ✓

C. ચાર

D. એક

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 5 * 8 # 3 @ 7 % 2 ^ & 4 $ 1 £ 6 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે

B. એક પણ નહીં

C. એક ✓

D. બે કરતાં વધુ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	@	$	3	*	6	9	2	#	%	1	8	7	&	?
કોડ	D	B	R	Z	L	J	G	V	U	X	K	N	E	A

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

@ ? 2 1 # માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. DAGXV ✓

B. DAGXB

C. DZGXV

D. DARXV

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને અને નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડમાં લખવામાં આવે છે. શરતોને અનુસતા કોડ્સનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડ્સને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/પ્રતીક	4	@	1	%	8	#	3	&	6	$	2	+	7	9
કોડ	D	T	H	P	A	M	K	F	B	R	U	W	L	Q

શરતો –
(i) જો બીજો ઘટક પ્રતીક હોય, તો તેની તરત પહેલાંના કોડને © તરીકે લખવાનો છે.
(ii) જો બરાબર બે પ્રતીકો હોય, તો બીજા પ્રતીકના કોડને બદલીને તેના સ્થાને પ્રથમ પ્રતીકનો કોડ લખવાનો છે.
(iii) જો તમામ પાંચ ઘટકો સંખ્યાઓ હોય, તો છેલ્લા ઘટકને © તરીકે કોડમાં લખો.

8 @ 3 2 7

A. ©TKUL ✓

B. ©TUKW

C. ©TKUM

D. ATKUL

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ લોકો, P, Q, R, S, T અને U, છ માળની બિલ્ડિંગના જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને નંબર 1 અને ટોપ ફ્લોરને નંબર 6 આપવામાં આવ્યો છે. ટોપ ફ્લોર પર કોણ રહે છે તે નક્કી કરો.

વિધાન I: P ફ્લોર 3 પર રહે છે. Q એ Rની તરત ઉપર રહે છે.
વિધાન II: S એ Pની તરત નીચે રહે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q2 Reasoning

એક કુટુંબમાં 8 વ્યક્તિઓ B, E, H, L, P, S, W અને Z છે. B એ Eના પિતા છે. E એ Hની માતા છે. L એ Eનો પતિ છે. P એ Hનો ભાઈ છે. S એ Eની પુત્રી છે. W એ Bની પત્ની છે. Z એ Sનો પુત્ર છે. નીચેની ખાલી જગ્યા ભરો. B એ Hના _____ છે.

A. પિતાના ભાઈ

B. પિતા

C. માતાના પિતા ✓

D. પિતાના પિતા

Q3 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
OXL KTH GPD CLZ YHV ?

A. UDS

B. UER

C. UDQ

D. UDR ✓

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 6352 4917 8274 5638 3496 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો દરેક સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં નવો ત્રીજો અંક ચોથા અંક વડે પૂર્ણ વિભાજ્ય (exactly divisible) થશે?

A. એક પણ નહીં

B. બે ✓

C. એક

D. ત્રણ

Q5 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. દુખાવો (Pain)
2. પુનઃપ્રાપ્તિ / સ્વસ્થતા (Recovery)
3. ડોક્ટર (Doctor)
4. હોસ્પિટલ (Hospital)
5. દવા (Medicine)

A. 2, 1, 4, 3, 5

B. 3, 4, 1, 2, 5

C. 1, 4, 3, 5, 2 ✓

D. 1, 3, 2, 5, 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ લોકો, R, S, T, U અને V, પાંચ માળની બિલ્ડિંગના અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને નંબર 1 અને ટોપ ફ્લોરને નંબર 5 આપવામાં આવ્યો છે. ટોપ ફ્લોર પર કોણ રહે છે તે નક્કી કરો.

વિધાન I: R એ Sની તરત ઉપર રહે છે. T ફ્લોર 2 પર રહે છે.
વિધાન-II: U એ Tની તરત ઉપર રહે છે. V એ Rની નીચે ક્યાંક રહે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને સાથે મળીને પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q7 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) W L D L ^ S D W L E F K G $ I $ # N A * H T Z $ % K V A Z P (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા અક્ષરો છે, જેમાંના પ્રત્યેકની તરત પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. એક પણ નહિ

B. ચાર ✓

C. એક

D. બે

Q8 Reasoning

RANDOM શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ચાર

B. બે

C. ત્રણ

D. એક ✓

Q9 Reasoning

છ મિત્રો, હેમંત, લક્ષ્મી, ફરહાન, દીપા, તન્વી અને ભરત, પૈકી દરેકની ઉંમર જુદી-જુદી છે. ફરહાન એ હેમંત કરતાં મોટો છે. તન્વી એ ફરહાન કરતાં મોટી છે. દીપા એ હેમંત કરતાં નાની છે. લક્ષ્મી એ તન્વી કરતાં મોટી છે. ભરત એ દીપા કરતાં નાનો છે. તો આ જૂથમાં સૌથી નાની વ્યક્તિ કોણ છે?

A. હેમંત

B. દીપા

C. ભરત ✓

D. ફરહાન

Q10 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનથી વાંચો. વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી છે એવું માની લો ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી ભિન્ન જણાતી હોય, પછી નક્કી કરો કે આપેલામાંથી કયું/કયા તારણ/તારણો તાર્કિક રીતે વિધાનોને અનુસરે છે.

વિધાનો: કેટલાક માટીના પ્રકારો એ જમીન વિસ્તારો છે. બધી પૃથ્વીની સપાટીઓ એ જમીન વિસ્તારો છે.
તારણ (I): કેટલાક માટીના પ્રકારો એ પૃથ્વીની સપાટીઓ છે.
તારણ (II): બધા જમીન વિસ્તારો એ પૃથ્વીની સપાટીઓ છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

B. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓

C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 120 એ 70 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 135 એ 85 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 105 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 50

B. 60

C. 65

D. 55 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

ચાર વ્યક્તિઓ P, Q, R અને T, ચાર માળની ઇમારતના જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના માળને 4 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: R એ માળ 2 પર રહે છે, અને P એ Rની તરત જ ઉપર રહે છે.
વિધાન II: Q ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર રહે છે, અને T એ Pની ઉપર રહે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન IIની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક અંકની સંખ્યા છે.

(ડાબી બાજુ) 8 * 2 @ # 5 1 % 9 & £ 4 7 ^ 3 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. એક

B. બે

C. બે કરતાં વધુ ✓

D. એકપણ નહીં

Q14 Reasoning

E, I, O, P, Q અને Z પૈકી દરેક એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 છે, તેની ઉપરના માળનો ક્રમ 2 છે અને આ જ રીતે સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 6 છે.
Q અને I વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓ રહે છે, જ્યાં Q એ I ની નીચેના માળ પર રહે છે. Z એ એક એકી ક્રમ ધરાવતા માળ પર રહે છે અને તે Q ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. O એ E ની નીચેના કોઈ એક માળ પર અને P ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
તો માળ ક્રમ 5 પર કોણ રહે છે?

A. E ✓

B. I

C. O

D. P

Q15 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: રવિ પોઈન્ટ A થી શરૂઆત કરીને પોઈન્ટ D પર પહોંચે છે. પોઈન્ટ A થી પોઈન્ટ D કઈ દિશામાં છે?
વિધાનો:
(I) A થી, રવિ ઉત્તર દિશામાં 3 km ચાલીને B પર પહોંચે છે. B થી, તે જમણી તરફ વળીને 4 km ચાલીને C પર પહોંચે છે. C થી, તે ફરીથી જમણી તરફ વળીને 3 km ચાલીને D પર પહોંચે છે.
(II) પોઈન્ટ B એ પોઈન્ટ A ની ઉત્તરમાં છે. પોઈન્ટ C એ B ની પૂર્વમાં છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Reasoning

F, G, H, I, T, U અને V પૈકી દરેક એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. I એ U ની જમણી બાજુએ ચોથા સ્થાને બેઠો છે. H એ I ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. T એ G ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. G અને F ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠી છે. V અને F બંનેની તરત બાજુમાં કોણ બેઠું છે?

A. U

B. H ✓

C. T

D. G

Q17 Reasoning

જો SQUELCH શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એક પણ નહિ ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. બે

Q18 Reasoning

પાંચ લોકો, N, R, V, W અને X, ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે. N ની ડાબી બાજુએ માત્ર ત્રણ લોકો બેઠા છે. V એ X ની તરત ડાબી બાજુએ બેઠો છે. W અને R વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠો છે. X અને W ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેઠા છે. W ની તરત જ ડાબી બાજુએ કોણ બેઠો છે?

A. N ✓

B. V

C. X

D. R

Q19 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
W + X નો અર્થ થાય છે કે 'W એ X ની બહેન છે'
W - X નો અર્થ થાય છે કે 'W એ X નો પતિ છે'
W × X નો અર્થ થાય છે કે 'W એ X ના પિતા છે'
W ÷ X નો અર્થ થાય છે કે 'W એ X ની પુત્રી છે'

ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'F - Q + S ÷ R × W' હોય, તો F એ W સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતા

B. બહેનનો પતિ ✓

C. પતિ

D. ભાઈ

Q20 Reasoning

મણિ એ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 52 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 11 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 77 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 45 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે પછી જમણી બાજુએ વળે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે અને ત્યારબાદ ડાબી બાજુએ વળે છે અને 41 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 82 km પશ્ચિમ તરફ

B. 80 km પૂર્વ તરફ

C. 75 km પૂર્વ તરફ ✓

D. 79 km પશ્ચિમ તરફ

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. FHC

B. VXS

C. TVQ

D. KNH ✓

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.

FLY HOT BAG PEN

જો દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા શબ્દોમાં એકપણ સ્વર (vowel) નહીં હોય?

A. એક

B. એકપણ નહીં

C. ત્રણ

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 9:07 am નો સમય બતાવે છે. તે જ દિવસે જ્યારે ઘડિયાળ 9:51 am નો સમય બતાવે ત્યારે મિનિટ કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 282°

B. 250°

C. 294°

D. 264° ✓

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mrs. Padmavathi R. Shekhawat, H. No. 23/4-A, Gangapole Lane, Near Hawa Mahal, Johari Bazaar, Jaipur, Rajasthan – 302002

A. Mrs. Padmavathi R. Shekhawat, H. No. 23/4-A, Gangapole Lane, Near Hawa Mahal, Johari Bazaar, Jaipur, Rajasthan – 302020

B. Mrs. Padmavathi R. Shekhawat, H. No. 23/4-A, Gangapole Lane, Near Hawa Mahal, Johari Bazaar, Jaipur, Rajasthan – 302002 ✓

C. Mrs. Padmavathi R. Shekawat, H. No. 23/4-A, Gangapole Lane, Near Hawa Mahal, Johari Bazaar, Jaipur, Rajasthan – 302002

D. Mrs. Padmavathi R. Shekhawat, H. No. 23/4-A, Gangapole Lane, Near Hawa Mahal, Johari Bazzar, Jaipur, Rajasthan – 302002

Q25 Reasoning

પાંચ મિત્રો C, G, L, R, અને W પૈકી દરેકે એક પરીક્ષામાં જુદા-જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. G એ L કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. C એ G કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. R એ L કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. W એ C કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

_____ એ પરીક્ષામાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.

A. G ✓

B. C

C. L

D. W

Q26 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. દશક
2. મહિનો
3. વર્ષ
4. સદી
5. સપ્તાહ

A. 3, 1, 2, 4, 5

B. 4, 1, 3, 2, 5 ✓

C. 1, 2, 3, 5, 4

D. 4, 3, 1, 5, 2

Q27 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) G J P R $ E L K ^ $ B T $ F Y £ H U S P Y U Q F Q E N # V G (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. પાંચ ✓

B. ત્રણ

C. બે

D. ચાર

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) Z P S Z K @ Y U C & £ % P B U * P T $ & * C R R J G M (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર આવે છે?

A. એક

B. બે

C. ચાર ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:
1. દાયકો
2. મિનિટ
3. સદી
4. સહસ્રાબ્દી
5. દિવસ

- **A.** 2, 5, 1, 3, 4 ✓
- **B.** 3, 4, 1, 5, 2
- **C.** 4, 1, 2, 5, 3
- **D.** 5, 3, 4, 2, 1

Q30 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ફર્નિચર (Furniture)
2. જંગલ (Forest)
3. લાકડું (Wood)
4. સુથાર (Carpenter)
5. વૃક્ષ (Tree)

- **A.** 1, 4, 2, 3, 5
- **B.** 1, 3, 2, 5, 4
- **C.** 1, 3, 2, 4, 5
- **D.** 2, 5, 3, 4, 1 ✓

Q31 Reasoning

જો 30 જુલાઈ 2002 એ મંગળવાર હતો, તો 14 ડિસેમ્બર 2015 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

- **A.** શનિવાર
- **B.** સોમવાર ✓
- **C.** ગુરુવાર
- **D.** રવિવાર

Q32 Reasoning

D, E, F, G, H, L અને M માંથી દરેકનો ઇન્ટરવ્યૂ અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. E અને M ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓના ઇન્ટરવ્યૂ છે. F અને D ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓના ઇન્ટરવ્યૂ છે. H નો ઇન્ટરવ્યૂ L ના પહેલાના કોઈક દિવસે અને G પછીના કોઈક દિવસે છે. M પછી માત્ર D નો ઇન્ટરવ્યૂ છે. H પહેલાં કેટલા લોકોના ઇન્ટરવ્યૂ છે?

- **A.** એક
- **B.** ચાર
- **C.** બે
- **D.** ત્રણ ✓

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
3200, 3400, 3700, 4100, 4600, 5200, ?

- **A.** 6100
- **B.** 6000
- **C.** 5900 ✓
- **D.** 5700

Q34 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
13 + 7 ÷ 2 − 24 × 3 = ?

- **A.** 16
- **B.** 11
- **C.** 7 ✓
- **D.** 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 રમતવીરો, ભરત, ચેતન, દિશા, ઈશાન અને ફિઝા પૈકી, દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તેમાંથી કોણ સૌથી નીચો/ નીચી (shortest) છે?

(I) ચેતન એ ભરત કરતાં નીચો (shorter) છે. દિશા એ ચેતન કરતાં નીચી છે. ઈશાન એ દિશા કરતાં નીચો છે.
(II) ફિઝા એ ઈશાન કરતાં ઊંચી છે. ભરત એ સૌથી ઊંચો છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતી અલગ-અલગ નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?
MFQ 23, RKV 28, WPA 33, BUF 38, ?

A. GAK 43

B. GZL 44

C. HZK 44

D. GZK 43 ✓

Q37 Reasoning

જો 14 ડિસેમ્બર 2017 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 23 જાન્યુઆરી 2017 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

A. મંગળવાર

B. સોમવાર ✓

C. રવિવાર

D. બુધવાર

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
ચાર વ્યક્તિઓ R, S, T અને U પૈકી દરેક એક ચાર માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને 1 અને સૌથી ઉપરના માળને 4 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. તો માળ 2 પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: S સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે. U એT ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: R માળ 4 પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

જો 5142873 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંકો એક કરતાં વધુ વખત દેખાશે?

A. ત્રણ

B. બે ✓

C. એક પણ નહીં

D. એક

Q40 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 33 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મોં કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. ડેની જમણા છેડાથી 8મા સ્થાને છે જ્યારે લિયા ડાબા છેડાથી 10મા સ્થાને છે. ડેની અને લિયાની વચ્ચે કેટલા લોકો ઊભા છે?

A. 10

B. 16

C. 18

D. 15 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. UT-BN ✓
B. LO-RU
C. ON-UT
D. PK-VQ

Q42 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવી સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયું છે?

200.05 ÷ 19.99 - 15.02 + 40.01 = ?

A. 50
B. 22
C. 65
D. 35 ✓

Q43 Reasoning

મિસ્ટર અબ્દો બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને પૂર્વ દિશામાં 6 km વાહન ચલાવે છે. ત્યાંથી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 7 km વાહન ચલાવે છે, ત્યારબાદ ફરીથી જમણી તરફ વળીને 8 km વાહન ચલાવે છે. પછી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 9 km વાહન ચલાવે છે. અંતમાં તેઓ એકવાર ફરી જમણી તરફ વળીને 2 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (ન્યૂનતમ અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી દર્શાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે.)

A. 2 km ઉત્તર તરફ
B. 2 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 4 km દક્ષિણ તરફ
D. 4 km ઉત્તર તરફ

Q44 Reasoning

પાંચ મિત્રો અમિત, દિવ્યા, કુણાલ, રોહિત અને સોનિયાનું વજન અલગ-અલગ છે. દિવ્યાનું વજન એ સોનિયા કરતાં વધુ છે. અમિતનું વજન એ દિવ્યા કરતાં વધુ છે. રોહિતનું વજન એ અમિત કરતાં વધુ છે. કુણાલનું વજન એ સોનિયા કરતાં ઓછું છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

આ જૂથમાં સૌથી વધુ વજન ધરાવતી વ્યક્તિ એ _____ છે.

A. કુણાલ
B. દિવ્યા
C. અમિત
D. રોહિત ✓

Q45 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ લોકો, દીપા, ફરહાન, ઈશા, મોહન અને રવિ ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠાં છે. બરાબર મધ્યમાં કોણ બેસે છે?

(I) દીપા છેક ડાબા છેડે બેસે છે. ફરહાન દીપાની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
(II) રવિ છેક જમણા છેડેથી બીજા સ્થાને બેસે છે. ઈશા મોહનની તરત જ બાજુમાં નથી.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (અને એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q46 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'YARK' ને તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે '7958' અને 'RACK' ને '8679' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં 'C' માટેનો કોડ શું છે?

A. 9
B. 8
C. 6 ✓
D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે BEI એક ચોક્કસ રીતે FIM સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, FJN એ JNR સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે CGL સંબંધિત છે?

A. JNR

B. KNS

C. GKP ✓

D. GKO

Q48 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 83 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, કિરન ડાબા છેડેથી 29મા ક્રમે છે અને વરુન જમણા છેડેથી 18મા ક્રમે છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો. કિરન અને વરુન વચ્ચે ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ બેઠા છે.

A. 36 ✓

B. 37

C. 35

D. 34

Q49 Reasoning

"KABELJOU" માં રહેલા દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા બધા અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો મૂળ શબ્દની સરખામણીમાં નવા બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. કોઈપણ નહીં

B. એક ✓

C. બે

D. ત્રણ

Q50 Reasoning

જો WHISPER શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એક

B. ત્રણ

C. એક પણ નહિ

D. બે ✓

Q51 Reasoning

સાત બોક્સ K, L, M, N, T, U અને Z ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. L અને Nની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ જ રાખવામાં આવ્યા છે. Kની ઉપર ફક્ત Uને રાખવામાં આવ્યું છે. Nની નીચે કોઈ બોક્સ રાખવામાં આવ્યું નથી. Zને Tની નીચેના કોઈ એક સ્થાને પરંતુ Mની ઉપરના કોઈક એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. તો Mની ઉપર ત્રીજા સ્થાને કયું બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે?

A. K

B. L

C. T ✓

D. N

Q52 Reasoning

જો '+' નો અર્થ '−' થાય, '−' નો અર્થ '×' થાય, '×' નો અર્થ '÷' થાય, '÷' નો અર્થ '+' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

9 × 3 + 11 ÷ 2 − 4 = ?

A. 11

B. 6

C. 0 ✓

D. 3

Q53 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) Q M Y A O X O U N J I U W T U O Z M X B I O R O Z Y D (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. ત્રણ

B. પાંચ ✓

C. ચાર

D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ A, D, G, K, N, R, V અને X છે. A એ D ની પત્ની છે. G એ A ની પુત્રી છે. K એ G નો પતિ છે. N એ G નો પુત્ર છે. R એ G નો ભાઈ છે. V એ K ની પુત્રી છે. X એ N ની બહેન છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

N એ A નો/ની _____ છે.

A. માતાના પિતા

B. પુત્રીનો પુત્ર ✓

C. પુત્રનો પુત્ર

D. પિતાના પિતા

Q55 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
ચાર વ્યક્તિઓ N, O, P અને Q ચાર માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો ક્રમ 1 છે અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 4 છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: P એ માળ 3 પર રહે છે, અને Q એ માળ 4 પર રહે છે.
વિધાન II: O એ Nની તરત ઉપરના માળ પર રહે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તે જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે, અને આગળ પણ આ જ ક્રમ જળવાય છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આપેલા સેટ જેવી જ ગાણિતિક ક્રિયાઓના ક્રમને અનુસરે છે?
(નોંધ – પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને તેના વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આપેલા હોય, તો પ્રક્રિયા 3 + 7 કરી શકાય નહીં કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં તોડી શકાતી નથી)

46 - 42 - 37 - 111
33 - 29 - 24 - 72

A. 12 - 7 - 2 - 4

B. 1 - -3 - -10 - -20

C. 18 - 15 - 11 - 33

D. 49 - 45 - 40 - 120 ✓

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડીઓ જે પેટર્નને અનુસરે છે તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

CHP : IMT
GLS : MQW

A. DJQ : JOU ✓

B. BHN : HNT

C. EMP : KST

D. KRT : PXX

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 347 421 319 483 532 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

નોંધ - તમામ ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

A. 12 ✓

B. 15

C. 11

D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલ સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	3	#	7	&	1	!	@	5	$	8
સંકેતો	P	F	V	K	M	R	H	T	D	Q

શરતો –
(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો)નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

& ! 5 @ 7

A. K R T H K

B. K R T H V

C. V T H R V

D. V R T H K ✓

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના એક સમૂહને નીચે આપેલા કોડ અને શરતો અનુસાર મૂળાક્ષરોના કોડ દ્વારા કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. આપેલ શરતોનું પાલન કરતું કોડનું સાચું સંયોજન એ તમારો ઉત્તર છે. જો આપેલી શરતોમાંથી કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટે કોષ્ટકમાં આપેલા કોડનો સીધો જ ઉપયોગ કરવાનો રહેશે.

સંખ્યા/પ્રતીક	1	8	%	6	#	5	+	@	!	3
કોડ	R	H	T	M	P	K	V	D	F	Q

શરતો –
(i) જો પહેલું તત્ત્વ સંખ્યા હોય અને છેલ્લું પ્રતીક હોય, તો આ બે (પહેલા અને છેલ્લા તત્ત્વો) માટેના કોડ એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલું તત્ત્વ એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લું એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા તત્ત્વો ને © રીતે કોડ કરવાના રહેશે
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને તત્ત્વો પૂર્ણ વર્ગ (perfect squares) હોય, તો ત્રીજા તત્ત્વને બીજા તત્ત્વ માટેના કોડ તરીકે કોડ કરવા પડશે.
1 3 # % 6

A. N Q P T R

B. R Q T P M

C. © Q T P ©

D. © Q P T © ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

A, B, C, D, અને E પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે.
C એ B કરતાં નીચો છે પરંતુ A કરતાં ઊંચો છે.
માત્ર એક જ વ્યક્તિ E કરતાં નીચો છે.
A સૌથી નીચો નથી.
તો આ બધામાં ત્રીજો સૌથી ઊંચો વ્યક્તિ કોણ છે?

A. B
B. C
C. A ✓
D. E

Q2 Reasoning

3 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 11 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 27 એ 59 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 39 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 86
B. 83 ✓
C. 84
D. 85

Q3 Reasoning

સાત બોક્સ C, D, I, J, M, N અને S એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે જ ક્રમમાં હોય તે જરૂરી નથી. C ની ઉપર ફક્ત N ને રાખવામાં આવ્યું છે. I ને D ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. J ને M ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. I ની ઉપર ફક્ત બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. J ને સૌથી નીચેથી ત્રીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું નથી. S અને N ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. એક
B. ચાર
C. બે
D. ત્રણ ✓

Q4 Reasoning

I, J, K, L, M અને N પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. ફક્ત N એ K કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. K અને I ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ I કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. બે
B. ચાર
C. એક પણ નહીં
D. પાંચ ✓

Q5 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bના પિતા છે'
A − B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની પત્ની છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની પુત્રી છે'
ઉપરોક્તના આધારે, જો 'P × Q ÷ R − S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની બહેન (ફૂઇ)
B. બહેન ✓
C. પુત્રી
D. ભાઈની પુત્રી (ભત્રીજી)

Q6 Reasoning

નીચેની સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 2 ¥ 7 ≠ ≥ 2 6 ÷ Δ 7 Ω 9 ∞ ≤ 6 7 Δ 4 5 ≠ 1 (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. ત્રણ ✓
B. એક
C. બે
D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

CUSPIDAL શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

- **A.** B ✓
- **B.** O
- **C.** K
- **D.** V

Q8 Reasoning

P એ Y ની બહેન છે. B એ P ની પુત્રી છે. F એ Y સાથે લગ્ન કર્યા છે. Y એ પુરુષ છે. B એ Y સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** પત્નીની બહેન
- **B.** બહેનની પુત્રી ✓
- **C.** માતાની બહેન
- **D.** ભાઈની પુત્રી

Q9 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"River" માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

વિધાન I: "River Hill" ને "do fa" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.
વિધાન II: "Cloud Star" ને "sa ne" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

- **A.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q10 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. પૃષ્ઠ (page)
2. પ્રકરણ (chapter)
3. પુસ્તક (book)

- **A.** 1,2,3 ✓
- **B.** 1,3,2
- **C.** 3,1,2
- **D.** 2,1,3

Q11 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
S એ T ની તરત જ ઉપર રહે છે. C અને T ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. C એ એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે. A એ Q ની તરત જ નીચે રહે છે.
B અને Q ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ રહે છે?

- **A.** એક
- **B.** ત્રણ
- **C.** બે ✓
- **D.** ચાર

Q12 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. લખવું (Writing)
2. પ્રકાશિત કરવું (Publishing)
3. વાંચવું (Reading)
4. સંપાદન કરવું (Editing)
5. વિચારવું (Thinking)

- **A.** 1, 4, 2, 3, 5
- **B.** 1, 3, 2, 4, 5
- **C.** 5, 1, 4, 2, 3 ✓
- **D.** 4, 2, 3, 1, 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

RJL OGI KCE FXZ ?

A. TYK
B. WPM
C. QHS
D. ZRT ✓

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા બે જોડીના સમૂહની જેમ જ સમાન પેટર્ન ધરાવતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડી એક જ પેટર્નને અનુસરે છે.
EHK : GJM
PJL : RLN

A. DFG : HJK
B. IQW : KSY ✓
C. NOP : QRS
D. TUV : XYZ

Q15 Reasoning

આપેલી અક્ષર શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) D Y S N U Z F Q F P D Q F A C R F S N D C (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એકપણ નહીં ✓
D. એક

Q16 Reasoning

T એ L ની બહેન છે. L એ R ની પુત્રી છે. R એ V ના માતા છે. V એ B નો પુત્ર છે. તો T એ B ની/ના _____ છે.

A. પુત્રી ✓
B. માતા
C. બહેન
D. પત્ની

Q17 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 લાકડીઓ, A, K, R, C અને Z માં, દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તેમાંથી કઈ લાકડી સૌથી ઊંચી છે?

વિધાનો:
(I) A એ K કરતાં નીચી (shorter) છે પરંતુ R કરતાં ઊંચી છે. R એ માત્ર એક જ લાકડી કરતાં ઊંચી છે.
(II) C એ Z કરતાં ઊંચી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે મુજબ ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 5839 3174 8462 6715 1953 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ - 6971 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ચોથા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું મળશે?

A. 9
B. 8
C. 7 ✓
D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

શબ્દ PENCIL ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ચાર
D. ત્રણ

Q20 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. પુરુષ
2. બાળક
3. શિશુ

A. 3,2,1 ✓
B. 3,1,2
C. 2,3,1
D. 1,3,2

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષરસમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી.

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. STP
B. TUQ
C. LNI ✓
D. QRN

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 8999 8393 939 9623 121 (જમણી બાજુ)
(નોંધ: બધી ગણતરીઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ બનશે જેમાં પ્રથમ અંકને બીજા અંક વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય?

A. ત્રણ
B. બે
C. એકપણ નહીં ✓
D. એક

Q23 Reasoning

છ લોકો, X, Y, Z, W, V અને U, ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે. U અને X ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. Z એ X ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. W એ ડાબા છેડે (extreme left end) બેસે છે. Y એ W ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. તો V ની તરત જ ડાબી બાજુએ કોણ બેસે છે?

A. Y
B. Z
C. W ✓
D. U

Q24 Reasoning

7251689 સંખ્યાના દરેક અંકોને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા ક્રમે અને જમણી બાજુથી ત્રીજા ક્રમે આવતા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 11
B. 8
C. 10
D. 12 ✓

Q25 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) S S J Z K L Q B J M H U P K N H X B P R Q (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં જમણા છેડેથી છઠ્ઠા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે
B. એક ✓
C. ચાર
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Reasoning

મનિષ બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને ઉત્તર દિશામાં 5 km વાહન ચલાવે છે. ત્યાંથી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 8 km વાહન ચલાવે છે, ત્યારબાદ ફરીથી જમણી તરફ વળીને 7 km વાહન ચલાવે છે. પછી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 12 km વાહન ચલાવે છે. અંતમાં તેઓ એકવાર ફરી જમણી તરફ વળીને 2 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (ન્યૂનતમ અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી દર્શાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે.)

A. 5 km પશ્ચિમ તરફ

B. 5 km પૂર્વ તરફ

C. 4 km પશ્ચિમ તરફ

D. 4 km પૂર્વ તરફ ✓

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

છ લોકો, K, L, M, N, O અને P નું વજન અલગ-અલગ છે. સૌથી વધુ વજન કોનું છે?

વિધાન I: K નું વજન L અને M નાં વજન કરતાં વધુ છે.
વિધાન II: N નું વજન O નાં વજન કરતાં વધુ છે પરંતુ K નાં વજન કરતાં ઓછું છે; P નું વજન L નાં વજન કરતાં ઓછું છે; M નું વજન N નાં વજન કરતાં વધુ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (પરંતુ વિધાન I અથવા વિધાન II માંની કોઈપણ માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q28 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. B એ D કરતાં ઊંચો છે પરંતુ E કરતાં નીચો છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ A કરતાં નીચો છે. E એ સૌથી ઊંચો નથી. C એ A કરતાં ઊંચો છે.
તો આ બધામાંથી બીજા ક્રમે સૌથી ઊંચો (second tallest) કોણ છે?

A. E ✓

B. B

C. C

D. D

Q29 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

49 D 33 B 28 A 12 C 19 = ?

A. -10

B. -8

C. -7

D. -9 ✓

Q30 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં, જો '+' અને '-' ને એકબીજા સાથે બદલવામાં આવે અને '×' અને '÷' ને પણ એકબીજા સાથે બદલવામાં આવે, તો પ્રશ્નચિહ્ન ('?') નાં સ્થાને શું આવશે?

42 ÷ 28 × 28 + 44 - 8 = ?

A. 4

B. 9

C. 8

D. 6 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને તેના પછી આવતા પ્રશ્નનો જવાબ આપો (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) J D V P V J I Q G L M A M X K Q T X C (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. ત્રણ

B. બે ✓

C. એક

D. ચાર

Q32 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તે જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે, અને આગળ પણ આ જ ક્રમ જળવાય છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આપેલા સેટ જેવી જ ગાણિતિક ક્રિયાઓના ક્રમને અનુસરે છે?

સેટ 1: 4 - 12 - 36 - 39
સેટ 2: 5 - 15 - 45 - 48
(નોંધ – પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને તેના વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આપેલા હોય, તો પ્રક્રિયા 3 + 7 કરી શકાય નહીં કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં તોડી શકાતી નથી)

A. 6 - 18 - 54 - 58

B. 9 - 27 - 81 - 89

C. 7 - 21 - 63 - 66 ✓

D. 8 - 24 - 72 - 76

Q33 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલ માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 લાકડીઓ – K, B, Z, V અને E – પૈકી દરેક અલગ-અલગ લંબાઈ ધરાવે છે. તો કઈ લાકડી સૌથી લાંબી છે?

વિધાનો:
(I) K એ માત્ર બે લાકડીઓ કરતાં લાંબી છે. B એ E ની તરત જ પછી આવતી લાંબી લાકડી છે.
(II) V એ E કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q34 Reasoning

A, B, C, D, E, F અને G પૈકી દરેક એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ થઈને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે રમત રમે છે. C શુક્રવારે રમત રમે છે. C અને G ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ રમત રમે છે પરંતુ G અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે રમત રમતો નથી. G અને F ની વચ્ચે માત્ર બે વ્યક્તિઓ રમત રમે છે. B એ E ના તરત જ પહેલાના દિવસે રમત રમે છે. A અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે રમત રમતો નથી. તો A કયા દિવસે રમત રમે છે?

A. શનિવાર

B. રવિવાર

C. ગુરુવાર ✓

D. સોમવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. કલાક
2. મિનિટ
3. સેકન્ડ

A. 1,3,2
B. 3,2,1 ✓
C. 2,1,3
D. 2,3,1

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને આવશે?
RYJ19 , PWH16 , NUF13 , LSD10 , ?

A. JOB7
B. JQC7
C. JQB7 ✓
D. KQB7

Q37 Reasoning

મોનિકા તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 33મા ક્રમે અને સૌથી નીચેથી 12મા ક્રમે છે. તો તે વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે?

A. 46
B. 44 ✓
C. 45
D. 43

Q38 Reasoning

મિસ્ટર બાસી (Mr. Basi) પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને 17 km પશ્ચિમ તરફ ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 15 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યાર બાદ ફરી ડાબો વળાંક લે છે અને 23 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યાર બાદ તે ફરી પાછો ડાબો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે અને 6 km ડ્રાઈવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. તો હવે, પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે).

A. 11 km ઉત્તર તરફ
B. 13 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 13 km ઉત્તર તરફ
D. 11 km દક્ષિણ તરફ

Q39 Reasoning

શબ્દ FLIGHT ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. બે
B. એક ✓
C. ચાર
D. ત્રણ

Q40 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Abdul Rahman Al Maktoum, Villa 37, Al Barsha South, Behind Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates – P.O. Box 28453

A. Mr. Abdul Rahman Al Maktoum, Villa 37, Al Barsha South, Behind Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates – P.O. Box 28453 ✓
B. Mr. Abdul Rehman Al Maktoum, Villa 37, Al Barsha South, Behind Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates – P.O. Box 28453
C. Mr. Abdul Rahman Al Maktoum, Villa 37, Al Barsha South, Behind Mall of the Emirates, Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates – P.O. Box 28435
D. Mr. Abdul Rahman Al Maktoum, Villa 37, Al Barsha South, Behind Mall of the Emirates, Shiekh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates – P.O. Box 28453

Q41 Reasoning

જો 19 ઓક્ટોબર 2004 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 4 ફેબ્રુઆરી 2019 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર ✓
B. રવિવાર
C. બુધવાર
D. મંગળવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Reasoning

જો 5 ઓક્ટોબર 2009 ના રોજ સોમવાર હોય, તો 19 જૂન 2022 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. સોમવાર
C. શનિવાર
D. રવિવાર ✓

Q43 Reasoning

78 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેસે છે. ચિત્રાનું સ્થાન સૌથી ડાબા છેડેથી 58મું છે અને ગોપાલનું સ્થાન સૌથી જમણા છેડેથી 27મું છે. નીચેની ખાલી જગ્યા ભરો. તો ચિત્રા અને ગોપાલ વચ્ચે ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે.

A. 4
B. 5 ✓
C. 7
D. 6

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

112 100 88 76 64 ?

A. 50
B. 58
C. 52 ✓
D. 54

Q45 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. LK-VU
B. BZ-IT ✓
C. PO-ZY
D. NO-XY

Q46 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનથી વાંચો. વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી છે એવું માની લો ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી ભિન્ન જણાતી હોય, પછી નક્કી કરો કે આપેલામાંથી કયું/કયા તારણ/તારણો તાર્કિક રીતે વિધાનોને અનુસરે છે.
વિધાનો: કેટલાક ઢોર, પ્રાણીઓ છે. બધા પશુધન, પ્રાણીઓ છે.
તારણ (I): કેટલાક ઢોર, પશુધન છે.
તારણ (II): બધા પ્રાણીઓ, પશુધન છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.

Q47 Reasoning

જો શબ્દ SEQUOIA ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

A. 1 ✓
B. 0
C. 3
D. 2

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે:
GYM PEN CUT JAW
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછીના અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલા આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં, કોઈ સ્વર આવશે નહીં?

A. બે ✓
B. એક પણ નહીં
C. એક
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી બે વિધાનો (I) અને (II) આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો. નક્કી કરો કે નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

છ લોકો, A, B, C, D, E અને F, અલગ અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. સૌથી નીચો કોણ છે?

વિધાન I: A એ B અને C કરતાં નીચો છે.
વિધાન II: D એ A કરતાં ઊંચો છે પરંતુ E કરતાં નીચો છે; F એ E કરતાં ઊંચો છે; B અને C એ F કરતાં ઊંચા છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I કે વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q50 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં તે નક્કી કરો.

છ લોકો, R, S, T, U, V અને W, પૈકી દરેકના વજન જુદા-જુદા છે. સૌથી ભારે કોણ છે?

વિધાન I: R એ S અને T કરતાં ભારે છે.
વિધાન II: U એ V કરતાં ભારે છે પણ R કરતાં હલકો છે; T એ U કરતાં ભારે છે; W એ S કરતાં હલકો છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (ફક્ત વિધાન I અથવા ફક્ત વિધાન II માં નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
4 વૃક્ષો, L, R, V અને X પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો આમાંથી કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું (shortest) છે?
(I) V એ ફક્ત એક જ વૃક્ષ કરતાં ઊંચું (tall) છે. L એ R કરતાં ઊંચું છે.
(II) V એ X કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q52 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને BIAU એ FMEY સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, CZRD એ GDVH સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, NTMR એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. VSOP

B. UNRP

C. RXQV ✓

D. VOTM

Q53 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'DATE' ને '7839' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'TAME' ને '8173' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો, તે આપેલી કોડ ભાષામાં 'M' માટેનો કોડ શું છે?

A. 3

B. 8

C. 1 ✓

D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

15.99 x 5.01 - 42.05 + 19.95 = ?

A. 85

B. 45

C. 58 ✓

D. 72

Q55 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Chair" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Chair Desk" ને કોડમાં "mo lu" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Desk Shelf" ને કોડમાં "lu wa" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q56 Reasoning

A, B, C, D, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. C એ R ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. A એ C ની ડાબી બાજુએ ચોથા સ્થાને બેસે છે. D એ Q ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. P એ C ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. B ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. P

B. R ✓

C. A

D. C

Q57 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 6:40 am કલાકનો સમય દર્શાવે છે. જ્યારે તે જ દિવસે ઘડિયાળ 12:48 pm કલાકનો સમય દર્શાવે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફર્યો હશે?

A. 1838°

B. 2208° ✓

C. 1898°

D. 1958°

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) G W C B V H Y J C H D M I O U L F L L G V I W V U C T U (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. બે ✓

B. એક પણ નહીં

C. એક

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કોડનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડસને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/પ્રતીક	6	1	%	$	8	@	#	3	!	2
કોડ	P	H	V	M	T	K	D	R	F	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક છે અને છેલ્લો ઘટક એક અંક છે, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકના કોડ્સની પરસ્પર અદલાબદલી કરો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એકી અંક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી અંક હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા બંને ઘટકોને કોડમાં © તરીકે લખો.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટેનો જે કોડ છે તે કોડ આપો.
! 1 @ # 6

A. F K K D P
B. F H K D P
C. P H H D F
D. P H K D F ✓

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	?	3	4	1	@	9	8	6	$	&	2	*	#	%
કૂટ (કોડ)	D	K	O	H	M	P	L	I	Q	V	N	T	R	U

શરતો–
(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
$ 4 3 @ &

A. QOKHV
B. QOKMV ✓
C. DOKMV
D. QOKMH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) & 7 K F 6 D # R X E @ 3 = 4 N L 8 V A @ 9 T 4 \ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં પ્રતીકો છે કે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. એક પણ નહીં
D. ત્રણ

Q2 Reasoning

જો 7 જૂન 2005 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 21 નવેમ્બર 2018 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

A. સોમવાર
B. શુક્રવાર
C. બુધવાર ✓
D. ગુરુવાર

Q3 Reasoning

MACHINE શબ્દમાં ડાબેથી જમણે ગણતા બીજા, ત્રીજા, પાંચમા અને સાતમા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને, ચાર અક્ષરના અર્થપૂર્ણ કેટલા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, દરેક શબ્દમાં બધા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. એક
B. બે કરતાં વધુ
C. બે
D. એક પણ નહીં ✓

Q4 Reasoning

સંખ્યા 9365174 ના દરેક અંકોને ડાબેથી જમણે ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે રચાયેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અંક અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અંકનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 9
B. 12
C. 8
D. 10 ✓

Q5 Reasoning

6 વ્યક્તિઓ - M, N, O, P, Q અને R પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. N અને Q ની વચ્ચે માત્ર બે વ્યક્તિઓ બેઠી છે. P એ R ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. R ની જમણી બાજુએ માત્ર એક વ્યક્તિ બેઠી છે. M એ P ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. N એ O ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. O અને R ની વચ્ચે કેટલી વ્યક્તિઓ બેઠી છે?

A. ત્રણ ✓
B. એક
C. બે
D. એક પણ નહીં

Q6 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

NGL PIN SLQ WPU ?

A. CXW
B. BYX
C. BUZ ✓
D. ATV

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
B એ C સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: B એ A ની બહેન છે. C એ A નો એકમાત્ર પુત્ર છે.
વિધાન II: A અને B ભાઈ-બહેન છે. C એ Aનું સૌથી મોટું બાળક છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પોઈન્ટ Nની સાપેક્ષમાં પોઈન્ટ M કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: પોઈન્ટ N બરાબર પોઈન્ટ Mની પૂર્વમાં છે.
વિધાન II: પોઈન્ટ M એ પોઈન્ટ Nથી 12 મીટરના અંતરે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: બધા બીજ, ફૂલો છે. બધા બીજ, બગીચા છે.

તારણ (I) : કેટલાક ફૂલો, બગીચા છે.
તારણ (II) : બધા બગીચા, બીજ છે.

A. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

C. તારણો (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.

D. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 455 6162 601 4922 255 (જમણી બાજુ)

નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબેથી જમણે કરવાની છે .

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો ત્રીજો અંક સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામ શું આવશે?

A. 6

B. 9

C. 7

D. 8 ✓

Q11 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 45 લોકોની એક હરોળમાં, વાણી ડાબા છેડેથી 18મા સ્થાને બેસે છે. જો વાણી અને લોલા વચ્ચે માત્ર 18 વ્યક્તિઓ બેસી હોય, તો હરોળના જમણા છેડાથી લોલાનું સ્થાન કયું હશે?

A. 8મું

B. 9મું ✓

C. 11મું

D. 10મું

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
(ડાબી બાજુ) N 4 3 H = L 3 3 X $ $ 8 ! Z Q \ M 3 V ^ Y 9 Q 5 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. એક પણ નહીં
C. એક ✓
D. બે

Q13 Reasoning

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેક વ્યક્તિ અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે એક રમત રમે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
R એ શુક્રવારે રમત રમે છે. R અને V ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ રમત રમે છે, પરંતુ V એ અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે રમત રમતો નથી. V અને U ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ રમત રમે છે. Q એ T ની તરત જ પહેલા રમત રમે છે. P એ અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે રમત રમતો નથી. P એ કયા દિવસે રમત રમે છે?

A. શનિવાર
B. બુધવાર
C. સોમવાર
D. ગુરુવાર ✓

Q14 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bનો ભાઈ છે'
A − B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની પત્ની છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bનો પુત્ર છે'
ઉપરોક્તના આધાર, જો 'P × Q ÷ R − S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની બહેન (ફૂઇ)
B. પુત્રી
C. બહેન
D. ભાઈની પુત્રી (ભત્રીજી) ✓

Q15 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 5 એ 20 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 12 એ 139 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરીને, 15 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 221
B. 220 ✓
C. 219
D. 223

Q16 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાં આપેલા અક્ષર-સંખ્યા સમૂહોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

ZQI 7, CTL 14, FWO 21, IZR 28, ?

A. NFX 34
B. LCU 35 ✓
C. MJV 32
D. OBZ 36

Q17 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. અઠવાડિયું
2. મહિનો
3. પખવાડિયું
4. વર્ષ
5. દાયકો

A. 1, 3, 2, 4, 5 ✓
B. 4, 3, 5, 2, 1
C. 3, 1, 2, 4, 5
D. 1, 5, 2, 3, 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

શ્રી બાસી પોઈન્ટ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લઈને 18 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે જમણો વળાંક લઈને 16 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લઈને 31 km ડ્રાઈવ કરીને પોઈન્ટ P પર પહોંચે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બધા વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંક છે.)

A. 10 km ઉત્તર તરફ

B. 10 km દક્ષિણ તરફ ✓

C. 8 km દક્ષિણ તરફ

D. 8 km ઉત્તર તરફ

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Cloud" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Cloud Rain" ને કોડમાં "pi zu" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Storm Wind" ને કોડમાં "ka bo" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q20 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
D એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: A ના લગ્ન B સાથે થયા છે. D એ Aનું સૌથી નાનું સંતાન છે.
વિધાન II: A એ Bની પત્ની છે. D એ Aનો એકમાત્ર પુત્ર છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q21 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Anil V. Thomas
House No. 73, Rosewood Estate,
6, Church Road, Vyttila,
Kochi, Kerala – 682019

A. Mr. Anil K. Thomas, House No. 73, Rosewood Estate, 6, Church Road, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

B. Mr. Anil V. Thomas, House No. 37, Rosewood Estate, 6, Church Road, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

C. Mr. Anil V. Thomas, House No. 73, Rosewood Estate, 6, Church Road, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019 ✓

D. Mr. Anil V. Thomas, House No. 73, Rosewood Estates, 6, Church Road, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '−' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

27 B 2 C 8 A 1 D 1 = ?

A. 64

B. 61 ✓

C. 62

D. 60

Q23 Reasoning

જો 26 ઓક્ટોબર 2004 ના રોજ મંગળવાર હતો, તો 9 ફેબ્રુઆરી 2018 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

A. ગુરુવાર

B. શુક્રવાર ✓

C. બુધવાર

D. મંગળવાર

Q24 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખેલા 52 લોકોની એક હરોળમાં, મોહન ડાબે છેડેથી 15મા સ્થાને છે. મોહન તેની જમણી બાજુ સાતમા સ્થાને બેઠેલી વ્યક્તિ સાથે તેનું સ્થાન અદલાબદલી કરે છે. તો મોહનનું નવું સ્થાન જમણા છેડેથી કેટલામું છે?

A. 33મું

B. 32મું

C. 30મું

D. 31મું ✓

Q25 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) W # U 8 5 L 3 + * 4 8 A @ 7 ? A X G 6 / = Q 3 V (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. એકપણ નહીં

Q26 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ ગોઠવતાં કયો વિકલ્પ સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?

1. Pastry
2. Pacers
3. Papaya
4. Payout
5. Pantry

A. 3, 5, 1, 4, 2

B. 1, 4, 5, 2, 3

C. 2, 3, 1, 5, 4

D. 2, 5, 3, 1, 4 ✓

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે:

BAG SIT CRY PEN

જો દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછીના અક્ષરને મૂકવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા શબ્દોમાં સ્વર નહીં હોય?

A. ત્રણ

B. એક પણ નહીં

C. એક

D. બે ✓

Q28 Reasoning

તોસી એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 13 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 13 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે ફરીથી એક જમણો વળાંક લે છે અને 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 2 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 2 km પશ્ચિમ તરફ ✓

B. 7 km ઉત્તર તરફ

C. 8 km દક્ષિણ તરફ

D. 5 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

B એ D ના પિતા છે. D એ K નો ભાઈ છે. K એ Q નો પુત્ર છે. Q એ B ની ____ છે.

A. માતા
B. પત્ની ✓
C. બહેન
D. પુત્રી

Q30 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

109.95 ÷ 11.02 + 13.99 x 4.05 = ?

A. 52
B. 66 ✓
C. 80
D. 95

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી બે અક્ષર-ત્રિપુટી જેવી જ સમાન પેટર્નને અનુસરતી હોય તેવી ત્રિપુટી આપેલા વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને ત્રિપુટીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

PR - NP - LN
SB - QZ - OX

A. TR - NP - LN
B. JQ - VL - FN
C. IQ - GO - EM ✓
D. SP - AZ - OW

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. પ્રમાણિત કેલેન્ડરના નિયમો (standard calendar rules)નો ઉપયોગ કરો અને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરી એ બુધવાર છે. 1 ઓક્ટોબર એ અઠવાડિયાના કયા દિવસે આવશે?

વિધાન I: જાન્યુઆરીથી સપ્ટેમ્બર સુધીના દિવસોની કુલ સંખ્યા 273 છે.
વિધાન II: વર્ષ X ના સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 30 દિવસ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (પરંતુ વિધાન I અથવા વિધાન II માંની કોઈપણ માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q33 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Sneha R. Joshi
Flat No. 412, Coral Gardens,
18, FC Road, Shivajinagar,
Pune, Maharashtra – 411005

A. Ms. Sneha P. Joshi, Flat No. 412, Coral Gardens, 18, FC Road, Shivajinagar, Pune, Maharashtra – 411005
B. Ms. Sneha R. Joshi, Flat No. 412, Coral Garden, 18, FC Road, Shivajinagar, Pune, Maharashtra – 411005
C. Ms. Sneha R. Joshi, Flat No. 412, Coral Gardens, 18, FC Road, Shivajinagar, Pune, Maharashtra – 411005 ✓
D. Ms. Sneha R. Joshi, Flat No. 421, Coral Gardens, 18, FC Road, Shivajinagar, Pune, Maharashtra – 411005

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. SQN
B. HFC
C. IHD ✓
D. GEB

Q35 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. KM-QS
B. EF-LZ ✓
C. MP-SV
D. NP-TV

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે મુજબ ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 5274 8631 6392 3815 9147 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ - 6971 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1)

જો તમામ સંખ્યાઓને ડાબેથી જમણે ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ યથાવત રહેશે?

A. એક પણ નહીં
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Q37 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, XL 13 એ UI 10 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, TX 14 એ QU 11 સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, WR 16 એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. TO 13 ✓
B. WP 17
C. VS 15
D. QN 12

Q38 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'HOME' ને '8623' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'MOLE' ને '6438' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં 'L' માટેનો કોડ શું છે?

A. 2
B. 3
C. 6
D. 4 ✓

Q39 Reasoning

પાંચ મિત્રો D, H, M, S અને V જુદી-જુદી ઉંમર ધરાવે છે. S એ ઉંમરમાં M કરતાં મોટો છે. M એ ઉંમરમાં H કરતાં મોટો છે. V એ ઉંમરમાં S કરતાં મોટો છે. D એ ઉંમરમાં H કરતાં નાનો છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

_____ એ આ જૂથની સૌથી નાની ઉંમરની વ્યક્તિ છે.

A. M
B. H
C. S
D. D ✓

Q40 Reasoning

સાત બોક્સ G, H, K, L, N, O અને Q ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. L ની ઉપર કોઈપણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું નથી. L અને H ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. G અને O ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. L ને G ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. G અને K ની વચ્ચે ફક્ત ચાર બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. N ને Q ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. N અને H ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. બે
B. ચાર
C. એક ✓
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

A, B, C, D, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. Q એ C ની તરત જમણી બાજુએ અને R ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. R અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. P એ B ની તરત બાજુમાં બેસે છે પરંતુ C ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. નીચેનામાંથી કોણ A ની તરત બાજુમાં બેસે છે?

A. B
B. D ✓
C. P
D. Q

Q42 Reasoning

L, M, N, O, P અને Q પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ફક્ત બે જ લોકો M કરતાં મોટા છે. O એ M કરતાં મોટો છે પણ P કરતાં નાનો છે. P અને L ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકોની ઉંમર છે. તો કેટલા લોકો L કરતાં નાના હશે?

A. બે
B. ત્રણ
C. પાંચ
D. એક પણ નહીં ✓

Q43 Reasoning

A, B, C, D, અને E જુદી જુદી ઊંચાઈ ધરાવે છે. D એ B કરતાં ઊંચો છે પણ C કરતા નીચો છે. E એ સૌથી નીચો છે. A એ D કરતાં ઊંચો છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ A કરતાં ઊંચી છે. તેઓમાંથી સૌથી ઊંચી વ્યક્તિ કોણ છે?

A. D
B. E
C. C ✓
D. B

Q44 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ સવારના 5:25 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે છે. એ જ દિવસે જ્યારે ઘડિયાળ સવારના 11:37 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવશે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી રોટેટ થશે?

A. 1862°
B. 1982°
C. 1922°
D. 2232° ✓

Q45 Reasoning

શબ્દ STRONG ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. બે
B. પાંચ
C. ત્રણ ✓
D. ચાર

Q46 Reasoning

શબ્દ RAISED ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારપછી આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં જમણી બાજુથી પાંચમો અક્ષર કયો હશે?

A. E ✓
B. F
C. S
D. J

Q47 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

47 + 27 − 40 × 24 ÷ 21 = ?

A. 58
B. 54
C. 56
D. 55 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'ROSE' માટેનો કોડ શું છે?
(I) 'ROSE LILY TULIP' ને 'ba ca da' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II) 'DAISY LILY ORCHID' ને 'ca ea fa' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **B.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **D.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'HEAR' ને કોડમાં '2493' તરીકે અને 'REAL' ને કોડમાં '5249' તરીકે લખવામાં આવે છે. તે ભાષામાં, 'L' માટેનો કોડ શું છે?

- **A.** 5 ✓
- **B.** 4
- **C.** 2
- **D.** 9

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Rahul T. Verma
House No. 58, Shanti Vihar,
24, Station Road, Aliganj,
Lucknow, Uttar Pradesh – 226024

- **A.** Mr. Rahul T. Verma, House No. 58, Shanti Vihar, 42, Station Road, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226024
- **B.** Mr. Rahul T. Verma, House No. 58, Shanti Vihar, 24, Station Road, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226024 ✓
- **C.** Mr. Rahul S. Verma, House No. 58, Shanti Vihar, 24, Station Road, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226024
- **D.** Mr. Rahul T. Verma, House No. 85, Shanti Vihar, 24, Station Road, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh – 226024

Q51 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

8 14 21 29 38 ?

- **A.** 48 ✓
- **B.** 50
- **C.** 47
- **D.** 49

Q52 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે સમૂહ આપેલા છે. દરેક સમૂહમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ જ રીતે આ ક્રિયાનું આગળ અનુસરણ કરાય છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સમૂહો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ: બે/ત્રણ અંકોની સંખ્યાઓને ક્રિયા માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં અલગ કરી શકાય નથી, દા.ત., જો 37 પછી 10 આવે છે, તો ક્રિયા 3 + 7 કરી થઇ શકે નહિ, કારણ કે બે અંકની સંખ્યાઓને વ્યક્તિગત અંકોમાં અલગ કરી શકાતી નથી.)
15 - 75 - 65 - 72
19 - 95 - 85 - 92

- **A.** 29 - 145 - 135 - 142 ✓
- **B.** 42 - 168 - 153 - 159
- **C.** 10 - 60 - 45 - 52
- **D.** 50 - 250 - 233 - 240

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Ms. Priyanka Venkateshwaran, Block 127, #08-314, Toa Payoh Lorong 1, Bishan-Toa Payoh, Singapore – 310127

A. Ms. Priyanka Venkateshwaran, Block 127, #08-314, Toa Payoh Lorong 1, Bishan-Toa Payoh, Singpore – 310127

B. Ms. Priyanka Venkateshwaren, Block 127, #08-314, Toa Payoh Lorong 1, Bishan-Toa Payoh, Singapore – 310127

C. Ms. Priyanka Venkateshwaran, Block 127, #08-314, Toa Payoh Lorong 1, Bishan-Toa Payoh, Singapore – 310127 ✓

D. Ms. Priyanka Venkateshwaran, Block 127, #08-314, Toa Payoh Lorong 1, Bishan-Toa Payoh, Singapore – 310172

Q54 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન. 5 વાંસ – B, G, J, L અને O – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો કયો વાંસ (bamboo) સૌથી ટૂંકો (shortest) છે?
(I) L એ માત્ર એક જ વાંસ કરતાં લાંબો (tall) છે. B એ G કરતાં લાંબો છે.
(II) L એ O કરતાં લાંબો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q55 Reasoning

T, U, V, W, X અને Y એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
X એ 5 નંબરવાળા માળ પર રહે છે. V એ Xની ઉપરના માળ પર રહે છે.
Tની નીચે ફક્ત Y જ રહે છે. W બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે.
Uની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ચાર

B. એક

C. ત્રણ

D. બે ✓

Q56 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 7 $ 2 & 8 % 3 # 6 @ 4 5 * £ 9 Ω 1 ^ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં પ્રતીકો છે કે જેમની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક ✓

B. બે

C. એક પણ નહીં

D. બે કરતાં વધુ

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) K T F O I I E C W U H I M M P U W A W K Q (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં ડાબા છેડેથી સાતમા અને જમણા છેડેથી આઠમા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. છ

B. આઠ

C. પાંચ

D. સાત ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
X નો Y સાથે શો સંબંધ છે?
વિધાન I: Y એ Z નો પુત્ર છે. X એ Z ની એકમાત્ર બહેન છે.
વિધાન II: Z એ Y નો પિતા છે. X એ Z ના સહોદર (ભાઈ અથવા બહેન) છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q59 Reasoning

નીચે આપેલ સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

@	+	2	9	6	*	7	&	!	$	5	#	8	4
X	I	L	S	V	R	Z	J	E	Q	A	O	T	N

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

નીચે આપેલ સમૂહ માટેનો કૂટ (કોડ) શું હશે?
* ! 9 $ #

A. RESQO ✓

B. RLSQO

C. REIQO

D. RESQX

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કોડનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડસને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/પ્રતીક	!	1	6	$	@	8	%	+	4	#
કોડ	M	T	H	P	R	D	K	V	F	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક છે અને છેલ્લો ઘટક એક અંક છે, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોના કોડ્સની પરસ્પર અદલાબદલી કરો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એકી અંક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી અંક હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનો કોડ © તરીકે લખો.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટેનો જે કોડ છે તે કોડ આપો.

@ 1 4 6 $

A. P T T H R

B. R F F H P

C. R T F H P

D. R T T H P ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Water
2. Dog
3. School
4. Apple

A. 4, 2, 1, 3
B. 3, 2, 4, 1
C. 4, 1, 3, 2
D. 4, 2, 3, 1 ✓

Q2 Reasoning

પાંચ મિત્રો ભરત, ફરહાન, જયા, નીરજ અને સુમન પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. ફરહાન એ જયા કરતાં ઊંચો છે. ભરત એ ફરહાન કરતાં ઊંચો છે. સુમન એ ભરત કરતાં ઊંચી છે. નીરજ એ જયા કરતાં નીચો છે. આ જૂથમાં સૌથી નીચી વ્યક્તિ _____ છે.

A. ભરત
B. જયા
C. ફરહાન
D. નીરજ ✓

Q3 Reasoning

મિસ્ટર બેઇક પોઇન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 16 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે, 26 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરી જમણે વળે છે અને 20 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી પાછો જમણો વળાંક લે છે અને 33 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 4 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઇન્ટ P પર રોકાય છે. પોઇન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંકો છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 7 km ઉત્તર તરફ
B. 7 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 7 km પશ્ચિમ તરફ
D. 7 km પૂર્વ તરફ

Q4 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) F N V # A U £ $ V G @ Q P M @ & K G M Q @ C L D # ^ # J (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં પ્રતીકો છે, જેમાંના દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. એક
B. ત્રણ ✓
C. એક પણ નહીં
D. બે

Q5 Reasoning

જો + નો અર્થ -, - નો અર્થ ×, × નો અર્થ ÷, ÷ નો અર્થ + થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

24 x 6 + 3 - 4 ÷ 8 = ?

A. 13
B. 10
C. 0 ✓
D. 5

Q6 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?

78.01 - 33.95 + 5.05 x 9.99 = ?

A. 125
B. 94 ✓
C. 78
D. 110

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

સાત બોક્સ B, D, I, H, P, R અને X, એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. B અને H ની વચ્ચે ફક્ત ચાર બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. B ની ઉપર ફક્ત I ને રાખવામાં આવ્યું છે. P અને R ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. X ને D ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. R ને X ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું નથી. R અને X ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ચાર

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. બે

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિલ્ડિંગ K એ બિલ્ડિંગ L ના સંદર્ભમાં કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: એક વ્યક્તિ બિલ્ડિંગ L પરથી પૂર્વ દિશા તરફ મોં કરીને ઊભો છે, ત્યાંથી તે સમઘડી દિશામાં (clockwise) 90 અંશ (ડિગ્રી) વળે છે અને બિલ્ડિંગ K સુધી પહોંચવા માટે સીધો ચાલે છે.
વિધાન II: બિલ્ડિંગ K અને બિલ્ડિંગ L એક જ સ્ટ્રીટ પર આવેલી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q9 Reasoning

8753649 સંખ્યાના દરેક અંકોને ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ તરફ ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા ક્રમે અને જમણી બાજુથી બીજા ક્રમે આવતા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 10

B. 8

C. 12 ✓

D. 11

Q10 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

8 ÷ 2 + 18 x 3 - 5 = ?

A. 15 ✓

B. 10

C. 24

D. 20

Q11 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Queen
2. House
3. Lemon
4. Book

A. 4, 2, 3, 1 ✓

B. 4, 1, 3, 2

C. 1, 2, 3, 4

D. 4, 2, 1, 3

Q12 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. UK-XN

B. OG-RJ

C. QV-TY

D. YH-CE ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: એક જ ઈમારતના ચાર અલગ અલગ માળ પર K, L, M અને N, આ ચાર લોકો રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના માળને 4 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે. તો સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: K માળ ક્રમાંક 2 પર રહે છે, અને L એ K ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: M એ L ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે અને N એ સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q14 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. ફકરો
2. શબ્દ
3. વાક્ય
4. શબ્દસમૂહ
5. અધ્યાય

A. 5, 3, 4, 2, 1

B. 4, 3, 1, 5, 2

C. 3, 1, 2, 4, 5

D. 2, 4, 3, 1, 5 ✓

Q15 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. પ્રમાણભૂત કેલેન્ડરના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

પ્રશ્ન: વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરીના રોજ ગુરુવાર છે. અઠવાડિયાના કયા દિવસે 1 નવેમ્બર આવશે?

વિધાન I: જાન્યુઆરીથી ઓક્ટોબર સુધીના કુલ દિવસોની સંખ્યા 304 છે.
વિધાન II: વર્ષ X ના ઓક્ટોબરમાં 31 દિવસ છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

B. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

C. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે (એકલું વિધાન I કે એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ E ની સાપેક્ષે બિંદુ D કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ E એ બિંદુ F થી 5 મીટર ઉત્તરમાં છે, અને બિંદુ D એ બિંદુ F થી 5 મીટર પશ્ચિમમાં છે.
વિધાન II: બિંદુ D થી બિંદુ E નું સીધી રેખાનું અંતર અંદાજે 7 મીટર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 વાંસ (bamboos), N, P, S, T અને V પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, તો કયો વાંસ સૌથી ટૂંકો (shortest) છે?

(I) V એ T કરતાં લાંબો (tall) છે.

(II) ફક્ત એક જ વાંસ N કરતાં ટૂંકો છે. N એ T કરતાં ટૂંકો છે પણ P કરતાં લાંબો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) બંને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q18 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

SLX NGS IBN DWI YRD ?

A. UMY

B. TLY

C. TMZ

D. TMY ✓

Q19 Reasoning

શબ્દ MOTIVE ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં જમણી બાજુથી ચોથો અક્ષર કયો હશે?

A. J

B. P

C. U

D. N ✓

Q20 Reasoning

G, H, I, B, C, D અને E દરેકની સપ્તાહના અલગ અલગ દિવસે પરીક્ષા હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ સપ્તાહના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. G ની પરીક્ષા E ની પરીક્ષાની પછીના કોઈ એક દિવસે હોય છે. E ની પરીક્ષા ગુરુવારે હોય છે. I ની પરીક્ષા એ D ની પછીના કોઈ એક દિવસે અને C ની પરીક્ષાથી પહેલા કોઈ એક દિવસે હોય છે. H ની પરીક્ષા G પછીના કોઈ એક દિવસે પરંતુ B ની પરીક્ષાથી પહેલા કોઈ એક દિવસે હોય છે. તો H અને I વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા હોય છે?

A. બે

B. એક

C. ચાર

D. ત્રણ ✓

Q21 Reasoning

જો 13 ફેબ્રુઆરી 1992 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 23 સપ્ટેમ્બર 1995 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

A. ગુરુવાર

B. શુક્રવાર

C. શનિવાર ✓

D. રવિવાર

Q22 Reasoning

આપેલા શબ્દોનો અંગ્રેજી શબ્દકોશ (English dictionary) માં જે ક્રમમાં દેખાશે તે રીતે યોગ્ય ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Themes
2. Taught
3. Teaser
4. Toffee
5. Talent

A. 5, 2, 4, 3, 1

B. 5, 2, 3, 4, 1

C. 5, 2, 3, 1, 4 ✓

D. 5, 4, 3, 1, 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 3556 9621 697 858 667 (જમણી બાજુ)

નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબેથી જમણે કરવાની છે .

જો બધી સંખ્યાઓને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ યથાવત રહેશે?

A. એક પણ નહીં ✓
B. બે
C. એક
D. ત્રણ

Q24 Reasoning

વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, રેખા ડાબા છેડાથી 31મા અને જમણા છેડાથી 25મા સ્થાને છે.
નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો:
તે હરોળમાં કુલ _____ વિદ્યાર્થીઓ છે.

A. 57
B. 55 ✓
C. 56
D. 54

Q25 Reasoning

જો 26 જાન્યુઆરી 2006 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 10 એપ્રિલ 2020 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર ✓
B. મંગળવાર
C. બુધવાર
D. ગુરુવાર

Q26 Reasoning

JOSTLING શબ્દમાં ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ ગણતરી કરતાં 1લા, 2જા, 4થા અને 5મા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાશે? શરત એ છે કે દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો.

A. એક પણ નહીં
B. એક ✓
C. બે
D. ત્રણ

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

IRON NOTE HARD BLUE

આપેલા દરેક શબ્દમાંના, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરથી બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષરથી બદલવામાં આવે છે. તો, આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં, કોઈ જ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ત્રણ ✓
B. બે
C. ચાર
D. એક

Q28 Reasoning

F, G, H, I, J અને K પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. માત્ર K એ J કરતાં ઊંચો છે. માત્ર G એ I કરતાં નીચો છે. તો કેટલા લોકોની ઊંચાઈ I અને J ની વચ્ચે હશે?

A. બે ✓
B. એક
C. પાંચ
D. ચાર

Q29 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'

ઉપર આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાના પિતા ✓
B. પત્નીના પિતા
C. પિતાના પિતા
D. માતાનો ભાઈ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

155 140 125 110 95 ?

A. 70

B. 85

C. 80 ✓

D. 75

Q31 Reasoning

A, B, C, D, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. P એ A ની જમણી બાજુએ પાંચમા સ્થાને બેસે છે. A અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. Q એ C ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. Q અને B ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. D ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે R અને D ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક

B. બે

C. એકપણ નહીં

D. ત્રણ ✓

Q32 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 11 એ 66 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 14 એ 84 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે 20 સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો – 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો /બાદબાકી /ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 110

B. 100

C. 130

D. 120 ✓

Q33 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'BALS' ને '3785' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'LAPS' ને '8359' તરીકે લખવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં 'P' માટેનો સંકેત શો હશે?

A. 3

B. 5

C. 8

D. 9 ✓

Q34 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યાનો સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

ADG 1, CFI 4, EHK 9, GJM 16, ?

A. ILN 25

B. IMO 23

C. HLO 25

D. ILO 25 ✓

Q35 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. JIM

B. GFJ

C. TSW

D. DDG ✓

Q36 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'GOTS' ને '4153' તરીકે અને 'SLOT' ને '7354' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'L' માટેનો કોડ શું છે?

A. 4

B. 5

C. 7 ✓

D. 3

Q37 Reasoning

પાંચ મિત્રો, C, G, L, R અને X, પૈકી દરેકની ઉંમર જુદી-જુદી છે. G એ L કરતાં મોટો છે. R એ G કરતાં મોટો છે. C એ L કરતાં નાનો છે. X એ R કરતાં મોટો છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.
_____ એ આ જૂથમાં સૌથી મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ છે.

A. X ✓

B. R

C. G

D. L

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

7 વ્યક્તિઓ - B, G, L, N, O, P અને R પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે.
L ની જમણી બાજુએ માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. L અને N ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. R અને P ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. P એ L ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. B એ G ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે.
તો હરોળના ડાબા છેડાથી ત્રીજા સ્થાને કોણ બેઠું છે?

A. N
B. B
C. O ✓
D. L

Q39 Reasoning

મિ. તોસી બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ દિશા તરફ 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી, તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી, તે હજુ એકવાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 12 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ P પર થોભે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 16 km ઉત્તર દિશા તરફ
B. 14 km પશ્ચિમ દિશા તરફ
C. 11 km પૂર્વ દિશા તરફ ✓
D. 10 km દક્ષિણ દિશા તરફ

Q40 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેઠેલા 49 લોકોની એક હરોળમાં, મીના જમણા છેડાથી 18મા સ્થાને બેસે છે. જો અમોલ હરોળના ડાબા છેડાથી 13મા સ્થાને બેસે છે, તો અમોલ અને મીનાની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 16
B. 17
C. 18 ✓
D. 19

Q41 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. પ્રમાણિત કેલેન્ડરના નિયમો (standard calendar rules)નો ઉપયોગ કરો અને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરીના રોજ શુક્રવાર છે. 1 ડિસેમ્બર એ અઠવાડિયાના કયા દિવસે આવશે?

વિધાન I: જાન્યુઆરીથી નવેમ્બર સુધીના દિવસોની કુલ સંખ્યા 334 છે.
વિધાન II: વર્ષ X નાં નવેમ્બર મહિનામાં 30 દિવસ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q42 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 8:14 am કલાકનો સમય દર્શાવે છે. જ્યારે તે જ દિવસે ઘડિયાળ 2:52 pm કલાકનો સમય દર્શાવે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફર્યો હશે?

A. 2078°
B. 2018°
C. 2138°
D. 2388° ✓

Q43 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) Q D * R Q G C M Z B Y Q P H % G L U A H # F J K A & @ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. એક
C. ચાર ✓
D. એકપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તે જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે, અને આગળ પણ આ જ ક્રમ જળવાય છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આપેલા સેટ જેવી જ ગાણિતિક ક્રિયાઓના ક્રમને અનુસરે છે?
(નોંધ – પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને તેના વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આપેલા હોય, તો પ્રક્રિયા 3 + 7 કરી શકાય નહીં કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં તોડી શકાતી નથી)

23 - 30 - 18 - 54
49 - 56 - 44 - 132

A. 22 - 28 - 16 - 48
B. 20 - 27 - 15 - 45 ✓
C. 22 - 30 - 18 - 72
D. 10 - 17 - 3 - 12

Q45 Reasoning

T, U, V, W, X અને Y એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ ક્રમ અનુસરતા સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે. V એ સૌથી ઉપરના માળ પર રહે છે. V અને T ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે. U એ T ની નીચેના માળ પર રહે છે. W એ એક બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે. Y એ એક એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે 5માં માળે રહેતો નથી.
X અને T ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ચાર
D. ત્રણ

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Dr. Raghunandan P. Krishnamurthy, Cabin No. 208, Nizamia General Hospital, Charminar Road, Yakutpura, Hyderabad, Telangana – 500002

A. Dr. Raghunandan P. Krishnamurthy, Cabin No. 208, Nizamia General Hospital, Charminar Road, Yakutpura, Hyderabad, Telangana – 500002 ✓
B. Dr. Raghunandan P. Krishnamurthy, Cabin No. 208, Nizamia General Hospital, Charminar Road, Yakutpura, Hydrabad, Telangana – 500002
C. Dr. Raghunandan P. Krishnamurthy, Cabin No. 208, Nizamia General Hospital, Charminar Road, Yakutpura, Hyderabad, Telangana – 500020
D. Dr. Raghunandan P. Krishnamurty, Cabin No. 208, Nizamia General Hospital, Charminar Road, Yakutpura, Hyderabad, Telangana – 500002

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ F, G, H, I અને J પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને 1 અને સૌથી ઉપરના માળને 5 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. તો ચોથા માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: F એ G ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે, G સૌથી ઉપરના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: I એ બીજા માળે રહે છે, અને J એ I ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'DIET' ને કોડમાં '7489' તરીકે અને 'TILE' ને કોડમાં '9458' તરીકે લખવામાં આવે છે. તે ભાષામાં, 'L' માટેનો કોડ શું છે?

A. 5 ✓
B. 4
C. 9
D. 8

Q49 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 3 # 7 $ 1 % 4 & 9 @ 6 * 2 £ 8 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં પ્રતીકો છે કે જેમની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. બે
B. છ કરતાં વધુ ✓
C. ચાર
D. છ

Q50 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, AB 10 એ DE 14 સાથે ચોક્કસ રીતે સંબંધિત છે. એ જ રીતે, FG 12 એ IJ 16 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને HK 15 એ નીચે આપેલા પૈકી કોની સાથે સંબંધિત છે?

A. KN 18
B. KN 19 ✓
C. JM 19
D. KM 18

Q51 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Tiger
2. Car
3. River
4. Apple

A. 4, 2, 1, 3
B. 4, 3, 2, 1
C. 4, 2, 3, 1 ✓
D. 1, 2, 3, 4

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી જોડી જે પેટર્નને અનુસરે છે તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

DHL : FJN
KPS : MRU

A. HQR : JRT
B. GMR : INT
C. GKR : IMT ✓
D. GKR : IMU

Q53 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ / કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: બધા ફળો, એ પાક છે. બધા પાક, વૃક્ષો છે.
તારણ (I) : કેટલાક વૃક્ષો, પાક છે.
તારણ (II) : બધા ફળો, વૃક્ષો છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. તારણ (I) અથવા (II) માંથી એક પણ અનુસરતું નથી.
C. તારણો (I) અને (II) બંને અનુસરે છે. ✓
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) M P £ R @ T $ A L G B Y V C * & P A Z B ^ H G & D C B Z * N (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. ત્રણ
C. ચાર
D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વ્યક્તિઓ M, N, O, P અને Q પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. બીજા માળ પર કોણ રહે છે?
વિધાન I: N સૌથી ઉપરના માળ પર રહે છે અને M સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: O એ P અને M ની બરાબર વચ્ચે રહે છે, અને P ત્રીજા માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

શબ્દ JOKINGLY ના 1લા, 3જા, 6ઠ્ઠા અને 8મા મૂળાક્ષરોનો (ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ગણતરી કરતાં) ઉપયોગ કરીને, બધા જ મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરી પરંતુ દરેક શબ્દમાં એક જ મૂળાક્ષર એક જ વાર આવે તે રીતે અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. એકપણ નહીં ✓

B. એક

C. બે

D. ત્રણ

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 641 879 150 761 6652 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી સંક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો તમામ સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત (બદલાયા વગર) રહેશે?

A. બે

B. ચાર

C. એક ✓

D. ત્રણ

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) W M N D H Q F Z D T M I U M I A Y C O L W U B I A D (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન આવે છે?

A. બે

B. ચાર

C. ત્રણ ✓

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના એક જૂથને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું કોડનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ હશે. જો આપેલ શરતોમાંથી એક પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપ્યા મુજબ જ સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડ સીધા જ મૂકવાના રહેશે.

સંખ્યા/પ્રતીક	7	3	1	&	5	@	#	8	!	+
કોડ (Code)	Q	K	M	T	H	P	V	R	D	F

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંનેના (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકના) કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા બંને ઘટકોનો કોડ © તરીકે કરવો.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ કરવો.

7 1 @ ! 8

A. Q M P D ©
B. © D M P ©
C. © M P D V
D. © M P D © ✓

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ

!	@	#	6	9	+	2	3	1	%	$	7	8	?
F	Q	U	Z	X	Y	P	E	A	G	M	H	L	T

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

નીચે આપેલા સમૂહ માટેનો કૂટ (કોડ) શું હશે?
+ @ ! 8 %

A. FQFLG
B. YQFLG ✓
C. YQFLU
D. YQFUG

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્ર. R એ S સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: S એ T ની બહેન છે. R એ T અને U નો એકમાત્ર પુત્ર છે.
વિધાન II: R એ T નું સૌથી નાનું સંતાન છે. T એ S નો ભાઈ છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'river' માટે કોડ શું છે?

(I) 'river flows fast' ને 'ja ma ne' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. 'ocean flows deep' ને 'pa ma re' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. 'river is deep' ને 'ja se re' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II) 'mountain river valley' ને 'ja ka la' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. 'valley ocean peak' ને 'la pa wa' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q3 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Moon
2. Earth
3. Venus
4. Sun

A. 2, 1, 4, 3 ✓

B. 3, 1, 2, 4

C. 1, 2, 4, 3

D. 2, 4, 1, 3

Q4 Reasoning

C, L, S, T અને W પૈકી દરેકના ગુણ અલગ-અલગ છે. C અને S ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. L અને C ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓએ ગુણ મેળવ્યા છે. T એ C કરતાં તરત જ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો W કરતાં ઓછા ગુણ મેળવનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી છે?

A. ચાર

B. બે

C. એક

D. ત્રણ ✓

Q5 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં (Dictionary) જે ક્રમમાં આવે છે, તે દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Chair
2. Table
3. Desk
4. Sofa

A. 1, 2, 3, 4

B. 1, 4, 3, 2

C. 1, 3, 4, 2 ✓

D. 3, 1, 4, 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે HFGU એ અમુક ચોક્કસ રીતે LJKY સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, XIPF એ BMTJ સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પ સાથે HXKD સંબંધિત છે?

A. NAQP

B. KCPN

C. LBOH ✓

D. JFSR

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 843 6732 7054 211 214 (જમણી બાજુ)

નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો આ રીતે મળતી કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. એક

D. ચાર

Q8 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખેલા વિદ્યાર્થીઓની હારોળમાં, અરવિંદનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 16મું અને કવિતાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 14મું છે. તેઓએ પરસ્પર પોતાના સ્થાનની અદલાબદલી કર્યા પછી, અરવિંદનું નવું સ્થાન ડાબા છેડેથી 22મું થાય છે. તો તે હારોળમાં રહેલા વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા શોધો.

A. 35 ✓

B. 34

C. 32

D. 33

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) X E A H F P U R A I P R U D Q Y U X J R K O E I J C (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ ✓

C. પાંચ

D. ચાર

Q10 Reasoning

સાત બોક્સ, L, O, R, U, X, Y અને Z, એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. Zની ઉપર માત્ર Xને જ રાખવામાં આવ્યું છે. Z અને Lની વચ્ચે માત્ર Yને જ રાખવામાં આવ્યું છે. Uની નીચે માત્ર Oને જ રાખવામાં આવ્યું છે. R અને Zની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. બે ✓

D. ચાર

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'CHAM' ને '5261' તરીકે અને 'MARC' ને '2576' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'R' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 5

B. 6

C. 2

D. 7 ✓

Q12 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) I E I L Y A G V Z G E W O P X Z E M L K D F N X G P (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી વ્યંજન પણ આવે છે?

A. એક

B. બે

C. ચાર ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી બે ત્રિપુટી જે પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી ત્રિપુટી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને ત્રિપુટીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

IU – KW – MY
VQ – XS – ZU

A. LV – JT – HR
B. CW – EY – GA ✓
C. ZA – XY – VW
D. ZU – XS – VQ

Q14 Reasoning

એક પરિવારમાં B, E, H, L, P, S, V અને X એમ કુલ 8 વ્યક્તિઓ છે. B એ Eની પત્ની છે. H એ Bની પુત્રી છે. L એ Hનો પતિ છે. P એ Hનો પુત્ર છે. S એ Hનો ભાઈ છે. V એ Lની પુત્રી છે. X એ Pની બહેન છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.
B એ L ની/ના _____ છે.

A. પત્નીની માતા ✓
B. પિતાની માતા (દાદી)
C. પતિની માતા (સાસુ)
D. માતાની માતા (નાની)

Q15 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

VNS RJO NFK JBG FXC ?

A. CTY
B. BTY ✓
C. BSY
D. BTZ

Q16 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. NO-SJ
B. OK-TF
C. YW-FQ ✓
D. LK-QF

Q17 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

36 – 18 – 14 – 7 ; 40 – 20 – 16 – 8

A. 32 – 16 – 12 – 6 ✓
B. 28 – 14 – 8 – 4
C. 50 – 28 – 22 – 11
D. 44 – 22 – 18 – 8

Q18 Reasoning

PIGMENT શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. ચાર
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. પાંચ

Q19 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. GHL ✓
B. OPS
C. JKN
D. DEH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) C W X L P N R M Y R U I K W L Z D I Q H C B H I K T D I J T T H G (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. બે

B. ચાર ✓

C. ત્રણ

D. એક

Q21 Reasoning

SPLURGE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષર અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. એકપણ નહીં

B. એક

C. ત્રણ

D. બે ✓

Q22 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેઠેલી 58 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, કાવ્યા જમણા છેડેથી 16મા સ્થાને છે. નિશા એ કાવ્યાની ડાબી બાજુએ બારમા સ્થાને બેસે છે. નિશા હરોળના ડાબા છેડેથી _____ સ્થાને બેસે છે.

A. 31મા ✓

B. 32મા

C. 30મા

D. 33મા

Q23 Reasoning

TEACHER શબ્દમાં ડાબેથી જમણે ગણતા પ્રથમ, ત્રીજા, છઠ્ઠા અને સાતમા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને, ચાર અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, જેમાં બધા અક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક અક્ષરને માત્ર એક જ વખત વાપરવાનો છે?

A. એક પણ નહીં

B. એક

C. બે કરતાં વધુ ✓

D. બે

Q24 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 116 એ 61 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 100 એ 45 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્ક મુજબ, 92 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: તમામ ગાણિતિક ક્રિયાઓ આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે, સંખ્યાઓને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં અલગ કરીને નહીં. દા.ત. 13 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે કરી શકાય છે. પરંતુ 13 ને 1 અને 3 માં અલગ કરીને તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 37 ✓

B. 47

C. 32

D. 42

Q25 Reasoning

NOETICAL શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને પછી આ રીતે બનેલા બધા અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો મૂળ શબ્દની તુલનામાં આ રીતે બનેલા અક્ષરોના જૂથમાં કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં ✓

D. એક

Q26 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેના વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને આવશે?
WKS 19, AOW 23, ESA 27, IWE 31, ?

A. MAJ 35

B. MBI 36

C. MAI 35 ✓

D. LAJ 36

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q27 Reasoning

નીચેનામાંથી એ વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલ નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Dr. Christopher J. Worthington, Suite 4, Level 12, Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney, New South Wales, Australia – 2000

A. Dr. Christopher J. Worthington, Suite 4, Level 12, Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney, New South Wales, Australia – 2000 ✓

B. Dr. Christopher J. Worthington, Suite 4, Level 12, Macquaire Tower, 1 Farrer Place, Sydney, New South Wales, Australia – 2000

C. Dr. Christopher J. Worthington, Suite 4, Level 12, Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydney, New South Wales, Austrailia – 2000

D. Dr. Christopher J. Worthington, Suite 4, Level 12, Macquarie Tower, 1 Farrer Place, Sydeny, New South Wales, Australia – 2000

Q28 Reasoning

S, T, U, V, W, X અને Y પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
S ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. S અને X ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. U ની પરીક્ષા Xની તરત જ પહેલાં છે પણ સોમવારે નથી. U અને Wની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. Yની પરીક્ષા V ની પહેલાં કોઈ એક દિવસે છે, પરંતુ Tની પરીક્ષાના પછી કોઈ એક દિવસે છે. તો Yની પરીક્ષા કયા દિવસે છે?

A. બુધવાર ✓

B. રવિવાર

C. સોમવાર

D. શુક્રવાર

Q29 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. King
2. Queen
3. Jack
4. Ace

A. 4, 1, 3, 2

B. 3, 4, 1, 2

C. 1, 3, 4, 2

D. 4, 3, 1, 2 ✓

Q30 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે, 'A એ B ની પત્ની છે'
A – B નો અર્થ થાય છે, 'A એ B ની બહેન છે'
A x B નો અર્થ થાય છે, 'A એ B ની માતા છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે, 'A એ B નો ભાઈ છે'

ઉપર આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની માતા (દાદી)

B. માતાની માતા (નાની)

C. પત્નીની માતા (સાસુ) ✓

D. બહેન

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 536 845 361 524 693 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો એવી કેટલી સંખ્યાઓમાં નવો પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય બને છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. એકપણ નહીં

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
P, Q, R, S અને T પૈકી સૌથી મોટું કોણ છે?

વિધાનો:
(I) P એ Q કરતાં મોટો છે. S એ P કરતાં મોટો છે.
(II) R એ Q કરતાં મોટો છે. T એ R કરતાં મોટો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q33 Reasoning

જો 1 ફેબ્રુઆરી 2005 ના રોજ મંગળવાર હતો, તો 1 ફેબ્રુઆરી 2016 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. રવિવાર

B. શનિવાર

C. શુક્રવાર

D. સોમવાર ✓

Q34 Reasoning

જો 12 ઓગસ્ટ 2021 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 28 ફેબ્રુઆરી 2009 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શનિવાર ✓

B. રવિવાર

C. સોમવાર

D. શુક્રવાર

Q35 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: શું વર્ષ "Z" માં ફેબ્રુઆરી મહિનો બરાબર 29 દિવસનો છે?

વિધાન I: વર્ષ "Z" એ 4 વડે પૂર્ણપણે વિભાજ્ય છે.
વિધાન II: વર્ષ "Z" એ 100 વડે પૂર્ણપણે વિભાજ્ય છે પરંતુ 400 વડે નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) 4 @ 3 $ 7 & 6 # ^ 2 * 5 % 1 £ 8 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે કરતાં વધુ

B. બે

C. એક ✓

D. એકપણ નહીં

Q37 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 લોકો છે: ભરત, દેવી, ગણેશ, ઈશા, કરણ, મીરા, રાજેશ અને તારા. રાજેશ એ મીરાના પતિ છે. કરણ એ રાજેશનો પુત્ર છે. તારા એ મીરાની પુત્રી છે. ભરત એ તારાના પતિ છે. ગણેશ એ તારાનો પુત્ર છે. ઈશા એ ભરતની પુત્રી છે. દેવી એ કરણની પત્ની છે. તો ગણેશ એ રાજેશ સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈનો પુત્ર

B. પુત્રનો પુત્ર

C. પુત્ર

D. પુત્રીનો પુત્ર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. ચાર લોકો, P, Q, R અને S, ચાર ફ્લોરની ઇમારતના જુદા જુદા ફ્લોર પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના ફ્લોરને 4 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. ફ્લોર 4 પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: S એ ફ્લોર 3 પર રહે છે, અને R એ Sની તરત ઉપર રહે છે.
વિધાન II: Q એ Pની તરત નીચે રહે છે, અને R એ Qની ઉપર રહે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q39 Reasoning

જો નીચે આપેલા સમીકરણમાં '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

16 × 4 + 3 ÷ 3 − 8 = ?

A. 1

B. 3 ✓

C. 7

D. 9

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ Y ની સાપેક્ષે બિંદુ X કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ X અને બિંદુ Y વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 20 મીટર છે.
વિધાન II: એક વ્યક્તિ બિંદુ Y થી દક્ષિણ દિશામાં 10 મીટર ચાલીને બિંદુ Z પર પહોંચે છે, ત્યારબાદ તે ત્યાંથી સીધો પશ્ચિમ દિશામાં ચાલીને બિંદુ X પર પહોંચે છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q41 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) P U E Y N A E L Q E I H T Q A E I Z I A D C M D G B (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. છ

B. પાંચ ✓

C. ચાર

D. ત્રણ

Q42 Reasoning

સંખ્યા 3714685ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. બે

B. એક ✓

C. ત્રણ

D. એક પણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. વર્ષ
2. દિવસ
3. કલાક
4. સેકન્ડ
5. મિનિટ

A. 3, 1, 2, 4, 5

B. 4, 3, 1, 5, 2

C. 4, 5, 3, 2, 1 ✓

D. 1, 2, 4, 5, 3

Q44 Reasoning

એક સેમેસ્ટર પરીક્ષામાં, છ વિદ્યાર્થીઓ અર્જુન, દીક્ષા, હર્ષ, કોમલ, નિખિલ અને સીમા પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. દીક્ષાએ અર્જુન કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. હર્ષે દીક્ષા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. કોમલે અર્જુન કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. નિખિલે કોમલ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. સીમાએ હર્ષ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ દીક્ષા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓

B. ચાર

C. એક

D. બે

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ B ની સાપેક્ષે બિંદુ A કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ A એ બિંદુ C થી 10 મીટર ઉત્તરમાં છે અને બિંદુ C એ બિંદુ B થી 5 મીટર પૂર્વમાં છે.
વિધાન II: બિંદુ A અને બિંદુ B વચ્ચેનું અંતર બરાબર 15 મીટર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q46 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયું આવશે?

64.99 - 25.02 + 9.05 x 6.99 = ?

A. 130

B. 88

C. 103 ✓

D. 118

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્ર: P એ R સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: R એ S ની માતા છે. P એ S નો એકમાત્ર ભાઈ છે.
વિધાન II: S એ P ની બહેન છે. P એ R નું સૌથી મોટું સંતાન છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી ✓

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

Q48 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - B, J, L, K, V, W અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. B ની ડાબી બાજુએ માત્ર Z બેઠો છે. Z અને J ની વચ્ચે માત્ર ચાર જ વ્યક્તિઓ બેઠા છે. K અને V ની વચ્ચે માત્ર L બેઠો છે અને K એ J ની તરત જ બાજુમાં બેઠો નથી. તો J ની જમણી બાજુએ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા છે?

A. 4

B. 1 ✓

C. 2

D. 3

Q49 Reasoning

જો '+' નો અર્થ '−', '−' નો અર્થ '×', '×' નો અર્થ '÷' અને '÷' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

8 × 2 + 3 − 4 ÷ 10 = ?

A. 11

B. 2 ✓

C. 5

D. 14

Q50 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
S અને A ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ રહે છે. B અને Q ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ રહે છે. C અને Q ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ રહે છે. C એ 1 ક્રમાંકના માળ પર રહે છે. S એ Q ની ઉપર રહે છે.
T ની ઉપર કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક

B. બે ✓

C. ત્રણ

D. ચાર

Q51 Reasoning

શ્રીમાન બેઇક પોઈન્ટ A થી શરૂઆત કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 12 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 21 km વાહન ચલાવે છે, પછી ડાબે વળે છે અને 21 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 29 km વાહન ચલાવે છે. તે છેલ્લો ડાબો વળાંક લે છે, 9 km વાહન ચલાવે છે અને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 6 km પૂર્વમાં

B. 6 km પશ્ચિમમાં

C. 8 km પશ્ચિમમાં

D. 8 km પૂર્વમાં ✓

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

135 123 112 102 93 ?

A. 85 ✓

B. 82

C. 84

D. 88

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

A, B, C, D, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. A એ R ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. A અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. D એ Q ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. Q એ R ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. B એ A ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. P ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે P અને Q ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એકપણ નહીં

B. એક ✓

C. બે

D. ચાર

Q54 Reasoning

ટાઉન W એ ટાઉન X ની દક્ષિણ દિશામાં છે. ટાઉન Y એ ટાઉન X ની પૂર્વ દિશામાં છે. ટાઉન V એ ટાઉન Y ની પશ્ચિમ દિશામાં છે. ટાઉન U એ ટાઉન V ની ઉત્તર દિશામાં છે. ટાઉન W એ ટાઉન U ની દક્ષિણ-પૂર્વ દિશામાં છે. ટાઉન V ની સાપેક્ષમાં ટાઉન X નું સ્થાન કઈ દિશામાં છે?

A. પૂર્વ ✓

B. ઉત્તર

C. દક્ષિણ

D. પશ્ચિમ

Q55 Reasoning

પાંચ મિત્રો ચેતન, ગીતા, લલિત, પૂજા અને વિક્રમ પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ અલગ છે. વિક્રમ એ ઉંમરમાં લલિત કરતાં મોટો છે. લલિત એ ઉંમરમાં ચેતન કરતાં મોટો છે. ગીતા એ ઉંમરમાં વિક્રમ કરતાં મોટી છે. પૂજા એ ઉંમરમાં ચેતન કરતાં નાની છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.
આ જૂથમાં ઉંમરમાં બીજી સૌથી મોટી વ્યક્તિ (second oldest person) એ _____ છે.

A. લલિત

B. ગીતા

C. ચેતન

D. વિક્રમ ✓

Q56 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક બીજ, પાક છે. બધા પાક, છોડ છે.

તારણ (I) : કેટલાક બીજ, છોડ છે.
તારણ (II) : બધા છોડ, પાક છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

NOTE DOG BOOK IRON

ડાબી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના પ્રથમ અક્ષર અને જમણી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવેલા છે?

A. એકપણ નહીં ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. બે

Q58 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 4:18 am નો સમય બતાવે છે. તે જ દિવસે જ્યારે ઘડિયાળ 11:06 am નો સમય બતાવે છે ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 192°

B. 186°

C. 204° ✓

D. 198°

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	&	3	7	9	4	$	8	+	#	?	2	5	!	@
કૂટ (કોડ)	Y	P	A	T	E	N	G	S	J	Z	L	W	X	R

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

@ 4 & $ 8

A. TEYNR

B. GAYNR

C. GEYNR ✓

D. GEYNP

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	1	&	3	6	#	+	@	7	!	5
કૂટ (કોડ)	G	M	Q	T	H	V	K	P	R	D

શરતો:

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

7 + # 3 6

A. © V Q H ©

B. P V H Q T

C. P V H Q ©

D. © V H Q © ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Bhaskarjyoti D. Goswami, House No. 14, Bhangagarh, Near Ganeshguri Flyover, G.S. Road, Guwahati, Assam – 781005

A. Mr. Bhaskarjyoti D. Goswami, House No. 14, Bhangagarh, Near Ganeshguri Flyover, G.S. Road, Guwhati, Assam – 781005

B. Mr. Bhaskarjyoti D. Goswami, House No. 14, Bhangagarh, Near Ganeshguri Flyover, G.S. Road, Guwahati, Assam – 781050

C. Mr. Bhaskarjyoti D. Goswami, House No. 14, Bhangagarh, Near Ganeshguri Flyover, G.S. Road, Guwahati, Assam – 781005 ✓

D. Mr. Bhaskarjyoti D. Goswami, House No. 14, Bhangagarh, Near Ganeshguri Floyver, G.S. Road, Guwahati, Assam – 781005

Q2 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, દીપક ડાબા છેડેથી 13મા ક્રમે છે અને સુનિતા જમણા છેડેથી 10મા ક્રમે છે. તેમના સ્થાનોની પરસ્પર અદલાબદલી પછી, દીપક હવે ડાબા છેડેથી 18મા ક્રમે છે. તો હરોળમાં હાજર કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શોધો.

A. 28

B. 25

C. 26

D. 27 ✓

Q3 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. અદાલતમાં પ્રાથમિક સુનાવણી (Initial court hearing)
2. તપાસ (Investigation)
3. ચુકાદો (Verdict)
4. ગુનો (Crime)
5. સજાની જાહેરાત (Sentencing)

A. 4, 1, 2, 3, 5

B. 2, 4, 1, 3, 5

C. 4, 2, 1, 3, 5 ✓

D. 4, 2, 3, 1, 5

Q4 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 11:12 am વાગ્યા બતાવે છે. સમાન દિવસે જ્યારે આ ઘડિયાળ 11:58 am વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 294°

B. 276° ✓

C. 306°

D. 254°

Q5 Reasoning

C, L, S, T અને W દરેકની અલગ-અલગ ઊંચાઈ છે. T એ L કરતા ઊંચો છે પરંતુ S કરતા નીચો (shorter) છે. L એ C કરતા ઊંચો છે. W એ C કરતા ઊંચો છે. બે કરતાં વધારે લોકો W કરતા ઊંચા છે.
કેટલા લોકો T કરતા નીચા છે?

A. ચાર

B. બે

C. ત્રણ ✓

D. એક

Q6 Reasoning

જો 23 જુલાઈ 2007ના રોજ સોમવાર હતો, તો 23 જુલાઈ 2019ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. સોમવાર

B. મંગળવાર ✓

C. બુધવાર

D. શુક્રવાર

Q7 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - B, J, L, K, V, W અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. Z અને B ની વચ્ચે માત્ર પાંચ જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. V એ B ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. V અને L ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠી છે. K એ J ની ડાબી બાજુએ કોઈક સ્થાન પર બેઠો છે પરંતુ W ની જમણી બાજુએ કોઈક સ્થાન પર બેઠો છે. તો L ની જમણી બાજુએ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા છે?

A. 4

B. 2

C. 3 ✓

D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ E, G, I, L, O, R, V અને X છે. R એ Oનો ભાઈ છે. V એ Rની પત્ની છે. E એ Rનો પુત્ર છે. I એ Vની પુત્રી છે. L એ Oનો પતિ છે. G એ Oનો પુત્ર છે. X એ Lની પુત્રી છે. તો V એ O સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેન

B. ભાઈની પત્ની (ભાભી) ✓

C. માતા

D. પતિની બહેન (નણંદ)

Q9 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ X ની સાપેક્ષે બિંદુ Y કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: બિંદુ X અને બિંદુ Y વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 15 મીટર કરતાં વધુ છે.
વિધાન II: એક વ્યક્તિ X થી શરૂ કરીને 8 મીટર ઉત્તરમાં અને 15 મીટર પૂર્વમાં ડ્રાઇવ કરીને Y પર પહોંચે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q10 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. PO-KJ

B. MK-HF

C. OK-JF

D. AC-HW ✓

Q11 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
EIL JNQ OSV TXA YCF ?

A. DHL

B. DGK

C. EHK

D. DHK ✓

Q12 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'IGLO' ને '6479' તરીકે અને 'LOGS' ને '1947' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'S' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 4

B. 7

C. 9

D. 1 ✓

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) 3 * 5 $ 2 @ 8 & 7 % 4 # 1 £ 6 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલાં એક અંક આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે કરતાં વધુ

B. એક

C. એક પણ નહીં ✓

D. બે

Q14 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

80.05 ÷ 3.99 + 19.95 x 5.01 = ?

A. 135

B. 105

C. 120 ✓

D. 150

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q15 Reasoning

BN 14 એ WI 09 સાથે અમુક ચોક્કસ રીતે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, RU 17 એ MP 12 સાથે સંબંધિત છે. એ જ તર્કને અનુસરીને, MI 19 એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

A. QK 16

B. LX 18

C. HD 14 ✓

D. CZ 20

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: "Sun" માટેનો કોડ શું છે?
વિધાન I: "Sun Moon" ને "ta ru" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Moon Star" ને "ru ne" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q17 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધી જ પેન્સિલ એ ઇરેઝર છે. કેટલીક ઇરેઝર એ રૂલર છે.
તારણ (I): કેટલીક પેન્સિલ એ રૂલર છે.
તારણ (II): બધી જ રૂલર એ પેન્સિલ છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q18 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Lamp" માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

વિધાન I: "Lamp Table" ને "vu ne" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.
વિધાન II: "Table Chair" ને "ne ro" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q19 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

8 - 6 ÷ 2 + 20 × 4 = ?

A. 11

B. 15 ✓

C. 4

D. 7

Q20 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 529 743 618 395 861 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો બધી જ સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. એકપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q21 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Ms. Neha Kulkarni
Flat No. 504, Gaur Green,
Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201014

A. Ms. Sneha Kulkarni, Flat No. 504, Gaur Greens, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014
B. Ms. Neha Kulkarni, Flat No. 405, Gaur Green, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014
C. Ms. Neha Kulkarni, Flat No. 504, Gaur Green, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201041
D. Ms. Neha Kulkarni, Flat No. 504, Gaur Green, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201014 ✓

Q22 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાનો ભાઈ
B. માતાનો ભાઈ
C. પત્નીનો ભાઈ
D. પતિનો ભાઈ ✓

Q23 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Dr. Amit N. Patel
Clinic No. 7, Shanti Complex,
MG Road, Navrangpura,
Ahmedabad, Gujarat - 380009

A. Dr. Amit M. Patel, Clinic No. 7, Shanti Complex, MG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009
B. Dr. Amit N. Patel, Clinic No. 7, Shanti Complex, MG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380090
C. Dr. Amit N. Patel, Clinic No. 7, Shanti Complex, MG Raod, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009
D. Dr. Amit N. Patel, Clinic No. 7, Shanti Complex, MG Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009 ✓

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

110 95 80 65 50 ?

A. 40
B. 25
C. 30
D. 35 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: જો વર્ષ "X"ની 1લી જાન્યુઆરીના રોજ સોમવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 15મી જૂનના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન (I): "X" ને 4 વડે સંપૂર્ણ ભાગી શકાય છે.
વિધાન (II): વર્ષ "X" માં વધારાના દિવસો (Odd days)ની કુલ સંખ્યા 2 છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q26 Reasoning

શબ્દ QUAGMIRE માંના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તરત પછીના અક્ષર દ્વારા બદલવામાં આવે છે અને પછી આમ બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આમ બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં જમણા છેડેથી ત્રીજો અક્ષર કયો હશે?

A. N

B. H

C. R ✓

D. J

Q27 Reasoning

જો + નો અર્થ - હોય, - નો અર્થ × હોય, × નો અર્થ ÷ હોય, ÷ નો અર્થ + હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

20 × 4 + 6 - 2 ÷ 14 = ?

A. 5

B. 11

C. 13

D. 7 ✓

Q28 Reasoning

A, B, C, W, X અને Y એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
A અને W વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. X અને C વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. X ની ઉપર કોઈપણ રહેતું નથી. W એ C ની નીચે પરંતુ B ની ઉપર રહે છે. Y ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ત્રણ ✓

B. ચાર

C. એક

D. બે

Q29 Reasoning

સંખ્યા 8357216 નાં દરેક અંકને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એકપણ નહીં ✓

B. ત્રણ

C. બે

D. એક

Q30 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. MQS

B. HLN

C. CGI

D. KOR ✓

Q31 Reasoning

E, A, S અને T આ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને એ રીતે ચાર-અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં બધાજ અક્ષરનો ઉપયોગ કરવો છે અને આ દરેક અક્ષર દરેક શબ્દમાં એક જ વાર આવવા જોઈએ?

A. ત્રણ

B. બે

C. ચાર

D. પાંચ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન. "Book" શબ્દનો કોડ શું છે?
વિધાન I: "Book Pen" ને "xo re" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Book" ને "xo" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો

વર્ષ "T" માં 28 મી ફેબ્રુઆરીના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?
વિધાન I: વર્ષ "T" માં 1 લી માર્ચના રોજ શનિવાર હતો.
વિધાન II: વર્ષ "T" એ 4 વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે પરંતુ 100 વડે ભાગી શકાતું નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q34 Reasoning

સાત બોક્સ, A, D, J, K, N, Q અને Sને એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. A અને Jની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Qની ઉપર માત્ર K રાખવામાં આવ્યું છે. Jની નીચે કોઈ બોક્સ રાખવામાં આવ્યું નથી. Nને Sની નીચેના કોઈ એક સ્થાને પરંતુ Dની ઉપરના કોઈક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. D અને S ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. ચાર

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્ન આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ ઉપર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 386 4972 6097 664 2523 (જમણી બાજુ)

નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

જો બધી સંખ્યાઓને ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. ત્રણ

B. એક ✓

C. બે

D. એકપણ નહીં

Q36 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Sunita L. Reddy
Block C, Flat 304, Hilltop Towers,
Banjara Hills, Road No. 12,
Hyderabad, Telangana - 500034

A. Ms. Sunita L. Redy, Block C, Flat 304, Hilltop Towers, Banjara Hills, Road No. 12, Hyderabad, Telangana – 500034

B. Ms. Sunita L. Reddy, Block C, Flat 403, Hilltop Towers, Banjara Hills, Road No. 12, Hyderabad, Telangana – 500034

C. Ms. Sunita L. Reddy, Block C, Flat 304, Hiltop Towers, Banjara Hills, Road No. 12, Hyderabad, Telangana – 500034

D. Ms. Sunita L. Reddy, Block C, Flat 304, Hilltop Towers, Banjara Hills, Road No. 12, Hyderabad, Telangana – 500034 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

છ એન્જિનિયરો વસીમ, ચેતના, કિશોર, રશ્મિ, દેવાંગ અને નંદિની પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. ચેતના એ વસીમ કરતાં ઊંચી છે. કિશોર એ ચેતના કરતાં ઊંચો છે. રશ્મિ એ વસીમ કરતાં નીચી છે. દેવાંગ એ રશ્મિ કરતાં નીચો છે. નંદિની એ કિશોર કરતાં ઊંચી છે. જો તેઓને સૌથી ઊંચાથી સૌથી નીચાના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો ટોચથી ચોથા સ્થાને કોણ હશે?

A. નંદિની

B. વસીમ ✓

C. કિશોર

D. ચેતના

Q38 Reasoning

K, L, S, T, અને W પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. K અને T વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ જ ગુણ મેળવ્યા છે. L અને K વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોએ જ ગુણ મેળવ્યા છે. S એ K કરતાં તરત જ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ W કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓

B. ચાર

C. એક

D. બે

Q39 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

HON : JQP
LGV : NIX

A. QPL : STN

B. BXT : DZV ✓

C. FRS : AUT

D. MNB : OPC

Q40 Reasoning

L, I, S અને T આ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને એ રીતે ચાર-અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં બધાજ અક્ષરનો ઉપયોગ કરવો છે અને આ દરેક અક્ષર દરેક શબ્દમાં એક જ વાર આવવા જોઈએ?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. એક

D. ચાર

Q41 Reasoning

A, B, C, D, E, F, G આ સાત લોકો એક વર્તુળાકાર ઘેરામાં કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. A એ G ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. C એ A ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. B એ G ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. D એ E અને F ની બરાબર વચ્ચે બેસે છે. A એ F ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. B ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો D અને B ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક

B. બે

C. ત્રણ ✓

D. એકપણ નહીં

Q42 Reasoning

મિસ્ટર બેઈક એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 35 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબી તરફ વળે છે અને 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 42 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 7 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 9 km પૂર્વ તરફ

B. 7 km પૂર્વ તરફ

C. 7 km પશ્ચિમ તરફ ✓

D. 9 km પશ્ચિમ તરફ

Q43 Reasoning

ટાઉન S એ ટાઉન T ની પૂર્વ દિશામાં છે. ટાઉન U એ ટાઉન S ની ઉત્તર દિશામાં છે. ટાઉન R એ ટાઉન U ની દક્ષિણ દિશામાં છે. ટાઉન Q એ ટાઉન R ની પશ્ચિમ દિશામાં છે. ટાઉન T એ ટાઉન Q ની ઉત્તર-પૂર્વ દિશામાં છે. ટાઉન R ની સાપેક્ષમાં ટાઉન S નું સ્થાન કઈ દિશામાં છે?

A. પશ્ચિમ

B. દક્ષિણ

C. પૂર્વ

D. ઉત્તર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) W I C I J T Z D E $ Z Y £ H D Y M $ & N A & @ I Y £ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. ચાર

Q45 Reasoning

નીચે આપેલા અક્ષર- સંખ્યા સમૂહોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે જેથી શ્રેણી તાર્કિક રીતે પૂર્ણ થશે?
LRH 1, PWK 4, TBN 9, XGQ 16, ?

A. CLT 25
B. CLS 25
C. BLT 25 ✓
D. BMT 26

Q46 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે ગણ આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આમ આ ક્રિયા ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

15 – 30 – 40 – 80 ; 4 – 8 – 18 – 36

A. 9 – 18 – 36 – 72
B. 13 – 26 – 36 – 66
C. 11 – 22 – 32 – 64 ✓
D. 8 – 16 – 26 – 36

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો,

પ્રશ્ન: C એ D સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: C એ A ના માતા કે પિતા છે.
વિધાન II: A એ D નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

BOOK SHIP FAST WIND

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં, કોઈપણ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ત્રણ
B. બે
C. એક ✓
D. શૂન્ય

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 56 એ 126 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 28 એ 98 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 40 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 100
B. 105
C. 115
D. 110 ✓

Q50 Reasoning

એક પરિવારમાં 9 વ્યક્તિઓ છે — આનંદ, બેલા, ચારુ, દિનકર, ગૌરી, હેમંત, જયા, નિખિલ અને પૂજા. જયા એ બેલાની બહેન છે. હેમંત એ જયાનો પતિ છે. દિનકર એ હેમંતનો પુત્ર છે. પૂજા એ જયાની પુત્રી છે. આનંદ એ બેલાનો પતિ છે. ચારુ એ આનંદની પુત્રી છે. નિખિલ એ બેલાનો પુત્ર છે. ગૌરી એ દિનકરની પત્ની છે. તો બેલાનો દિનકર સાથે શો સંબંધ છે?

A. માતા
B. પિતાની બહેન
C. બહેન
D. માતાની બહેન ✓

Q51 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને ઊભેલા 72 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, જતિનનું સ્થાન જમણા છેડેથી 29મું છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો. જતિનનું સ્થાન ડાબા છેડેથી _____ છે.

A. 43મું
B. 42મું
C. 45મું
D. 44મું ✓

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબેથી જમણી તરફ કરવામાં આવશે.

(ડાબી બાજુ) L V M A D Q R G A Q J V X F Q R Z O G I X Y N O R Q U T Y U Y T Y (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. ચાર

Q53 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) U W J R $ # J * P C & B C G W # $ G B £ * E $ W N K U N (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. બે ✓
B. એકપણ નહીં
C. એક
D. ત્રણ

Q54 Reasoning

M, N, O, P, R, S અને T પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. R પહેલાં કોઈની પણ પરીક્ષા નથી. R અને M વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. M અને N વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. Tની પરીક્ષા બુધવારે છે. Sની પરીક્ષા Pની પરીક્ષાના પછી કોઈ એક દિવસે છે પરંતુ Oની પરીક્ષા પહેલાં કોઈ એક દિવસે છે. તો Sની પરીક્ષા અઠવાડિયાના કયા દિવસે છે?

A. મંગળવાર
B. ગુરુવાર ✓
C. શુક્રવાર
D. સોમવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને(II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 દોડવીરો અમર, બીના, ચેતન, દિશા અને ઈશાન વચ્ચેની એક રેસમાં, કોણે સૌથી છેલ્લે રેસ પૂરી કરી?

(I) બીના એ ચેતન પછી રેસ પૂરી કરે છે. દિશા એ બીના પછી રેસ પૂરી કરે છે. દિશા એ સૌથી છેલ્લે રેસ પૂરી કરી છે.
(II) અમર એ ઈશાન પહેલાં રેસ પૂરી કરે છે. ચેતન એ અમર પહેલાં રેસ પૂરી કરે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

જો COLTISH શબ્દના દરેક અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એક

B. એકપણ નહીં

C. બે ✓

D. ત્રણ

Q57 Reasoning

જો 5 ઓક્ટોબર 2023 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 19 જૂન 2006 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

A. શુક્રવાર

B. રવિવાર

C. શનિવાર

D. સોમવાર ✓

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) T N $ F R % W $ & U V Z R & A I V D N B N K A W $ H ^ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં અક્ષરો છે, જેમાંના દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. બે ✓

D. એક પણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	7	!	?	5	%	8	6	$	@	&	2	*	3	9
કૂટ (કોડ)	U	K	Q	N	A	T	D	Y	I	B	W	Z	H	C

શરતો –
(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો)નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
@ ! 7 5 6

A. UKUNI

B. DKUNU

C. DKUNI ✓

D. FKUNI

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલી સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	@	%	7	1	!	5	9	#	+	$
કોડ (કૂટ)	T	H	K	P	V	M	F	R	N	D

શરતો –
(i) જો પહેલો ઘટક એ પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો આ બે ઘટકો (પહેલા અને છેલ્લા ઘટકો) ના કોડને એકબીજા સાથે (પરસ્પર) બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એ એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટકના કોડનો ઉપયોગ કરીને કૂટબદ્ધ કરવાનું રહેશે.

@ 9 1 ! +

A. T P P V N

B. T F P V N

C. T F P N V

D. T F F V N ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

A, B, C, D, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. P એ R ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. B એ P ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. Q એ C ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. D એ Q ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. Q ના સંદર્ભમાં D નું સ્થાન કયું છે?

- A. જમણી બાજુએ ચોથું ✓
- B. ડાબી બાજુએ બીજું
- C. જમણી બાજુએ ત્રીજું
- D. ડાબી બાજુએ ચોથું

Q2 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

180.05 ÷ 8.95 - 11.99 + 30.01 = ?

- A. 50
- B. 38 ✓
- C. 25
- D. 65

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

SOFT FROG PINK COLD

જો દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ પ્રકારે બનેલા શબ્દોના કેટલા સમૂહમાં એક પણ સ્વર નહીં હોય?

- A. એક ✓
- B. ત્રણ
- C. શૂન્ય
- D. બે

Q4 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) V C S K H W H A V H D U N A J H X F P B N A N F K M (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર આવે છે?

- A. એક
- B. ત્રણ ✓
- C. બે
- D. ચાર

Q5 Reasoning

4387169 સંખ્યાના દરેક અંકોને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો મૂળ સંખ્યાની તુલનામાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

- A. બે ✓
- B. ત્રણ
- C. એકપણ નહીં
- D. એક

Q6 Reasoning

જો GRUMBLE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોના સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

- A. એકપણ નહીં ✓
- B. ત્રણ
- C. બે
- D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે મુજબ ત્રણ-અંકોની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 518 736 294 627 843 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો દરેક સંખ્યાના બીજા અંકમાં 3 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં ત્રીજા અંકને નવા બીજા અંક વડે નિઃશેષ ભાગી શકાશે?

A. એક
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક પણ નહીં

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વિદ્યાર્થીઓ A, B, C, D અને E ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તેઓમાં સૌથી ઊંચું કોણ છે?

વિધાન I: A એ C અને D કરતાં ઊંચો છે, પરંતુ E કરતાં નીચો છે.
વિધાન II: B એ C કરતાં નીચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, મનીષનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 20મું અને રીતુનું સ્થાન જમણા છેડેથી 11મું છે. પરસ્પર સ્થાનની અદલાબદલી કર્યા પછી, મનીષનું નવું સ્થાન ડાબા છેડેથી 25મું થાય છે. તો તે હરોળમાં હાજર કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા શોધો.

A. 32
B. 34
C. 33
D. 35 ✓

Q10 Reasoning

છ બોક્સર રમેશ, જુહી, ફિરોઝ, બબિતા, સંજય અને વીણા પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. જુહીનું વજન રમેશ કરતાં વધુ છે. ફિરોઝનું વજન જુહી કરતાં વધુ છે. બબિતાનું વજન રમેશ કરતાં ઓછું છે. સંજયનું વજન બબિતા કરતાં ઓછું છે. વીણાનું વજન ફિરોઝ કરતાં વધુ છે. તો કોનું વજન બરાબર 2 વ્યક્તિઓ કરતાં વધુ છે?

A. રમેશ ✓
B. ફિરોઝ
C. જુહી
D. વીણા

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વ્યક્તિઓ H, I, J, K અને L પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. ત્રીજા માળ પર કોણ રહે છે?
વિધાન I: H એ I ની ઉપર કોઈ એક બેકી સંખ્યા ધરાવતા માળ પર રહે છે.
વિધાન II: K એ L ની તરત જ ઉપર અને J ની તરત જ નીચે રહે છે અને J ચોથા માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q12 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. RTX ✓
B. BDG
C. FHK
D. LNQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A+ B નો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bનો ભાઈ છે'
A − B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની બહેન છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની પુત્રી છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bનો પતિ છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'P × Q ÷ R − S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની બહેન (ફૂઇ)
B. ભાઈની પુત્રી (ભત્રીજી)
C. બહેનની પુત્રી (ભાણી) ✓
D. બહેન

Q14 Reasoning

UNAVIDLY શબ્દમાં દરેક અક્ષરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે, અને ત્યારબાદ આ રીતે રચાયેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના જૂથમાં ડાબા છેડાથી ત્રીજો અક્ષર કયો હશે?

A. W
B. B
C. J ✓
D. E

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. વિદ્યાર્થી
2. વર્ગ (Class)
3. શાળા

A. 3,1,2
B. 2,3,1
C. 1,3,2
D. 3,2,1 ✓

Q16 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) ? @ 9 N C $ S 2 B Z @ 4 6 / 6 V @ K = @ 5 V ? 7 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં અક્ષરો છે કે જેમની તરત જ પહેલાં એક અંક આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક પણ નહીં

Q17 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક પાક, અનાજ છે. કેટલાક અનાજ, ખોરાક છે.

તારણ (I) : કેટલાક પાક, ખોરાક છે.
તારણ (II) : બધા ખોરાક, અનાજ છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

Q18 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 3 % 5 @ 7 & 2 $ 6 * 4 # 9 £ ^ 8 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ચાર
B. ત્રણ
C. બે
D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ મિત્રો J, K, L, M અને N પૈકી દરેકે એક પરીક્ષામાં અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. કોણે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?
વિધાન I: N એ M અને L કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે, અને J એ N કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.
વિધાન II: K એ L કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ તેમણે કોઈનાથી વધારે ગુણ મેળવ્યા નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q20 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

EXF : DWE
HBO : GAN

A. MNL : RST

B. RTN : QSM ✓

C. PUV : XTE

D. SOP : OAZ

Q21 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલ માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ U, V, W, X અને Y એક પાંચ માળની ઇમારતના જુદા-જુદા માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર (ground floor)નો ક્રમાંક 1 છે અને સૌથી ઉપરના માળ (top floor)નો ક્રમાંક 5 છે. પ્રથમ માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: U એ ત્રીજા માળ પર રહે છે, અને V પાંચમા માળ પર રહે છે.
વિધાન II: U એ ત્રીજા માળ પર રહે છે. X એ U ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે, અને Y એ X ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે મુજબ ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 7493 4168 9572 2836 6314 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 6971 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંક સાથે ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 14

B. 12

C. 15 ✓

D. 16

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Jonathan P. Fitzpatrick, Apt. 22D, The Chrysler Residences, 405 Lexington Avenue, Midtown Manhattan, New York, NY – 10174

A. Mr. Jonathan P. Fitzpartick, Apt. 22D, The Chrysler Residences, 405 Lexington Avenue, Midtown Manhattan, New York, NY – 10174

B. Mr. Jonathan P. Fitzpatrick, Apt. 22D, The Chrysler Residences, 405 Lexinton Avenue, Midtown Manhattan, New York, NY – 10174

C. Mr. Jonathan P. Fitzpatrick, Apt. 22D, The Chrysler Residences, 405 Lexington Avenue, Midtown Manhattan, New York, NY – 10147

D. Mr. Jonathan P. Fitzpatrick, Apt. 22D, The Chrysler Residences, 405 Lexington Avenue, Midtown Manhattan, New York, NY – 10174 ✓

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી (arrangement) ને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. મૂળાક્ષર (Alphabet)
2. વાક્ય (Sentence)
3. શબ્દ (Word)

A. 3,2,1

B. 1,3,2 ✓

C. 1,2,3

D. 2,1,3

Q25 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: છ બોક્સ, P, Q, R, S, T અને U બધાનું વજન અલગ-અલગ છે. તો કયું બોક્સ સૌથી ભારે છે?

વિધાન I: S એ એક બોક્સ સિવાય અન્ય તમામ બોક્સ કરતાં ભારે છે.
વિધાન II: T એ S અને P કરતાં ભારે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q26 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 લોકો - અશોક, દીપા, કાવ્યા, નીતિન અને રોહિત, દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે, ત્રીજું સૌથી ભારે (third heaviest) કોણ છે?

(I) કાવ્યા એ અશોક કરતાં ભારે છે. અશોક એ દીપા કરતાં ભારે છે. રોહિત એ સૌથી ભારે છે.
(II) નીતિન એ કાવ્યા કરતાં હલકો છે. નીતિન એ અશોક કરતાં ભારે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q27 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ (કોડ) ભાષામાં, 'YARD' ને '4275' તરીકે અને 'DARK' ને '2437' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. તે ભાષામાં 'K' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 7

B. 2

C. 3 ✓

D. 4

Q28 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,'TIGER' માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I) 'TIGER LION ZEBRA' ને 'ka la ma' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.
(II) 'PANDA LION EAGLE' ને 'la na pa' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી. ✓

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q29 Reasoning

તોસી બિંદુ A થી શરૂઆત કરે છે અને ઉત્તર દિશા તરફ 17 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી તે જમણી તરફ વળે છે અને 18 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરીથી જમણી તરફ વળીને 23 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણી તરફ વળે છે અને 22 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર જમણી તરફ વળે છે, 6 km ડ્રાઇવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90° ના જ છે.)

A. 4 km પૂર્વ તરફ ✓

B. 5 km પશ્ચિમ તરફ

C. 8 km દક્ષિણ તરફ

D. 6 km ઉત્તર તરફ

Q30 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને આવશે?

HTN 1, MWR 4, RZV 9, WCZ 16, ?

A. BGD 25

B. BFE 26

C. CFD 25

D. BFD 25 ✓

Q31 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 9:32 am નો સમય બતાવે છે. તે જ દિવસે જ્યારે ઘડિયાળ 3:48 pm નો સમય બતાવે છે ત્યારે કલાક કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 182°

B. 188° ✓

C. 170°

D. 176°

Q32 Reasoning

84 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 21 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 92 એ 23 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 104 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 26 ✓

B. 24

C. 23

D. 21

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. GH-MN
B. QT-WZ
C. OK-UQ
D. DE-IA ✓

Q34 Reasoning

સાત બોક્સ D, E, H, L, O, Q અને Z ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. E ની નીચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. O અને H ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. H અને Q ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. E ને Q ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. Q ને D ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. Z ને L ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. Z અને L ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. બે
B. ચાર ✓
C. એક
D. ત્રણ

Q35 Reasoning

જો 30 જાન્યુઆરી 2005 ના રોજ રવિવાર હતો, તો 30 જાન્યુઆરી 2016 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. રવિવાર
B. શનિવાર ✓
C. શુક્રવાર
D. ગુરુવાર

Q36 Reasoning

પાંચ મિત્રો B, F, K, N અને T પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. K એ N કરતાં ઊંચો છે. F એ K કરતાં ઊંચો છે. T એ F કરતાં ઊંચો છે. B એ N કરતાં નીચો (shorter) છે. આ જૂથમાં _____ એ બીજો સૌથી ઊંચો વ્યક્તિ (second tallest person) છે.

A. K
B. F ✓
C. N
D. T

Q37 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 68 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, હેમંત ડાબા છેડેથી 24મા ક્રમે છે અને દિશા જમણા છેડેથી 15મા ક્રમે છે.
નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો:
હેમંત અને દિશા વચ્ચે ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ બેઠાં છે.

A. 31
B. 28
C. 29 ✓
D. 30

Q38 Reasoning

પાંચ મિત્રો, દિનેશ, હેમા, કાવ્યા, નિશા અને રાજન, એક પરીક્ષામાં અલગ અલગ ગુણ મેળવે છે. કાવ્યાએ દિનેશ કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા. હેમાએ કાવ્યા કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા. નિશાને દિનેશ કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા. રાજને હેમા કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

_____ એ પરીક્ષામાં સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા.

A. રાજન ✓
B. કાવ્યા
C. દિનેશ
D. હેમા

Q39 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
A અને S ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓ રહે છે, જ્યાં A એ S ની નીચેના માળ પર રહે છે. B એ એક એકી સંખ્યા ધરાવતા માળ પર અને A ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. Q એ C ની નીચેના કોઈ એક માળ પર અને T ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
તો 5 ક્રમાંકના માળ પર કોણ રહે છે?

A. C ✓
B. S
C. Q
D. A

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Reasoning

મિસ્ટર બેઇક પોઇન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 14 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે, 25 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરી જમણી તરફ વળે છે અને 26 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 33 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 12 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઇન્ટ P પર રોકાય છે. પોઇન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- A. 8 km પશ્ચિમ તરફ ✓
- B. 11 km પૂર્વ તરફ
- C. 8 km પૂર્વ તરફ
- D. 11 km પશ્ચિમ તરફ

Q41 Reasoning

LOUTISH શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અક્ષરો વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

- A. ત્રણ
- B. બે
- C. પાંચ
- D. ચાર ✓

Q42 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

30 37 44 51 58 ?

- A. 65 ✓
- B. 68
- C. 64
- D. 66

Q43 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે PEOY એ અમુક ચોક્કસ રીતે SHRB સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, ZVHD એ CYKG સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પ સાથે QTSW સંબંધિત છે?

- A. TRWU
- B. TWVZ ✓
- C. QVXT
- D. PUWV

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

GTC JWF MZI PCL SFO ?

- A. WIR
- B. VIS
- C. VHR
- D. VIR ✓

Q45 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો

1. પર્ણ (leaf)
2. વૃક્ષ
3. જંગલ

- A. 3,1,2
- B. 2,3,1
- C. 1,2,3 ✓
- D. 1,3,2

Q46 Reasoning

જો + નો અર્થ -, - નો અર્થ ×, × નો અર્થ ÷, ÷ નો અર્થ + થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

7 - 2 + 14 ÷ 18 x 3 = ?

- A. 2
- B. 6 ✓
- C. 4
- D. 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે ગણ આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આમ આ ક્રિયા ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવતી ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

7 – 13 – 26 – 36 ; 4 – 10 – 20 – 30

A. 6 – 12 – 24 – 32

B. 10 – 16 – 32 – 42 ✓

C. 15 – 20 – 40 – 50

D. 12 – 16 – 32 – 40

Q48 Reasoning

જો GRISTLE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે

B. એકપણ નહીં

C. એક ✓

D. ત્રણ

Q49 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ છે - A, D, G, K, N, R, V અને Z. A એ Dનો પતિ છે. G એ Dનો પુત્ર છે. K એ Gની પત્ની છે. N એ Gની પુત્રી છે. R એ Gનો ભાઈ છે. V એ Kનો પુત્ર છે. Z એ Nની બહેન છે. D એ K ના/ની _____ છે.

A. પત્નીની માતા

B. પિતાની માતા (દાદી)

C. માતાની માતા (નાની)

D. પતિની માતા ✓

Q50 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - D, G, N, S, X, Y અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. Z ની જમણી બાજુએ માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. Z અને D ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. X અને N ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. N એ Z ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. G એ S ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. તો હરોળના ડાબા છેડેથી ત્રીજા સ્થાને કોણ બેઠું છે?

A. N

B. G

C. Y ✓

D. D

Q51 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 6 H \ Y Q 5 E F 9 U K 5 * S E R B E H W W = % 4 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે કે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એક પણ નહીં ✓

D. એક

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'MANGO' નો કોડ શું છે?

(I) 'MANGO PEACH GUAVA' ને 'Ja ka la' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.
(II) 'CHERRY PEACH BANANA' ને 'ka ma na' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

જો 9 ઓક્ટોબર 2019 એ બુધવાર હોય, તો 24 જાન્યુઆરી 2005 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

- **A.** સોમવાર ✓
- **B.** બુધવાર
- **C.** મંગળવાર
- **D.** રવિવાર

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. તમામ સંખ્યાઓ એક-અંકીય સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) R & % € $ 7 S & 6 3 L 9 Y 1 € U 7 # 2 $ 7 E (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓને કાઢી નાંખવામાં આવે, નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી છઠ્ઠું હશે?

- **A.** $
- **B.** S ✓
- **C.** %
- **D.** €

Q55 Reasoning

નીચેના શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. પેકિંગ કરવું
2. ચુકવણી કરવી
3. રવાના કરવું
4. વસ્તુ પહોંચાડવી
5. વસ્તુ પસંદ કરવી

- **A.** 5, 3, 2, 1, 4
- **B.** 5, 2, 1, 3, 4 ✓
- **C.** 3, 2, 1, 5, 4
- **D.** 1, 4, 2, 3, 5

Q56 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ છે: C, D, L, M, P, Q, V, અને Y. C એ Dનો પતિ છે. L એ Cની પુત્રી છે. M એ Lનો પતિ છે. P એ Lનો પુત્ર છે. Q એ Mની પુત્રી છે. V એ Lની બહેન છે. Y એ Pનો ભાઈ છે. આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો: V એ Qની _____ થાય.

- **A.** માતાના માતા (નાની)
- **B.** પિતાની બહેન (ફૂઇ)
- **C.** માતાની બહેન (માસી) ✓
- **D.** માતા

Q57 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

81 x 9 + 7 ÷ 2 - 10 = ?

- **A.** 11
- **B.** 18
- **C.** 5 ✓
- **D.** 13

Q58 Reasoning

S, T, U, V, W, X અને Y પૈકી દરેક જણ અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે રમત રમે છે, જે સોમવારથી શરૂ કરીને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
S ગુરુવારે રમત રમે છે. S અને Xની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ રમત રમે છે. U એ Xની તરત જ પહેલાં રમત રમે છે પરંતુ સોમવારે રમતો નથી. U અને Wની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ રમત રમે છે. Y એ Vની પહેલાંના કોઈ એક દિવસે રમત રમે છે પરંતુ T પછીના કોઈ એક દિવસે રમે છે.તો U કયા દિવસે રમત રમે છે?

- **A.** શુક્રવાર ✓
- **B.** મંગળવાર
- **C.** બુધવાર
- **D.** રવિવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કોડનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડસને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/પ્રતીક	2	8	$	%	1	!	5	@	+	6
કોડ	F	T	M	K	P	H	V	R	D	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક છે અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા છે, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોના કોડ્સની પરસ્પર અદલાબદલી કરો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એકી અંક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી અંક હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા બંને ઘટકોને કોડમાં © તરીકે લખો.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટેનો જે કોડ છે તે કોડ આપો

+ 5 @ % 6

A. D V K R Q

B. D V R K Q

C. Q B K R D

D. Q V R K D ✓

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	?	6	2	8	&	!	+	@	#	7	3	1	%	4
કૂટ (કોડ)	H	X	I	B	K	J	M	D	F	Y	A	P	G	S

શરતો –
(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો)નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
6 + # 8 7

A. XMFBH

B. XUFBY

C. XMFBY ✓

D. IMFBY

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

DUMPSTER શબ્દના દરેક અક્ષરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને પછી આ રીતે બનેલા બધા અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ બદલાશે નહીં?

A. ચાર
B. બે
C. એક
D. ત્રણ ✓

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે

NOTE SHIP BOOK FAST

જો આપેલા દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના પછીના તરતના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષર સમૂહોમાંથી કેટલા અક્ષર સમૂહોમાં એક પણ સ્વર નહીં હોય?

A. એક ✓
B. બે
C. એક પણ નહીં
D. ત્રણ

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 5731 195 4070 497 3927 (જમણી બાજુ)

નોંધ- તમામ ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય બનશે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એકપણ નહીં ✓
D. એક

Q4 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેઠેલા 48 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, દીપક ડાબા છેડેથી 13મા સ્થાને છે. જો નેહા, દીપકની જમણી બાજુએ છઠ્ઠા સ્થાને બેઠી હોય, તો નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.
નેહા હરોળમાં જમણા છેડેથી કેટલામાં સ્થાને બેઠી છે?

A. 29મા
B. 31મા
C. 32મા
D. 30મા ✓

Q5 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભેલા વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, સૌરભનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 15મું અને નિષ્ઠાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 12મું છે. બંનેનું સ્થાન પરસ્પર બદલ્યા પછી સૌરભનું નવું સ્થાન ડાબા છેડેથી 17મું છે. તો જમણા છેડેથી નિષ્ઠાનું નવું સ્થાન કયું હશે તે શોધો.

A. 13મું
B. 15મું
C. 12મું
D. 14મું ✓

Q6 Reasoning

એક ચોક્કસ તાર્કિક સંબંધના આધારે, PI 16 એ NG 14 સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, OW 19 એ MU 17 સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, LA 19 એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. KA 17
B. JY 17 ✓
C. LB 18
D. MC 16

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

સાત બોક્સ, K, L, M, N, T, U અને Z, એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. L અને Nની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Kની ઉપર માત્ર Uને રાખવામાં આવ્યું છે. Nની નીચે કોઈ બોક્સ રાખવામાં આવ્યું નથી. Zને Tની નીચેના કોઈક સ્થાને પરંતુ Mની ઉપરના કોઈક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. Mની ઉપર ત્રીજા સ્થાને કયું બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે?

A. N

B. T ✓

C. K

D. L

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: D એ E સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: D એ F ની એક માત્ર પુત્રી છે.
વિધાન II: F એ E ની પત્ની છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. ઇજિપ્ત
2. પિરામિડો
3. આફ્રિકા

A. 2, 1, 3 ✓

B. 1, 2, 3

C. 2, 3, 1

D. 1, 3, 2

Q10 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) 5 & % 6 3 @ 8 $ 7 & 4 Ω 9 # 1 * £ 2 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક આવે છે?

A. બે

B. એકપણ નહીં

C. એક

D. બે કરતાં વધુ ✓

Q11 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે ગણ આપેલા છે. દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આ રીતે આ ક્રિયા આગળ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા ગણ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે? (નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં અલગ કરી શકાય નહિ, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી.)

5 – 15 – 30 – 40 ; 8 – 18 – 36 – 46

A. 4 – 14 – 150 – 150

B. 7 – 17 – 36 – 46

C. 9 – 19 – 57 – 67

D. 6 – 16 – 32 – 42 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

છ વ્યક્તિઓ, અશોક, ચિત્રા, ફરહાન, જયા, મોહન અને પ્રીતિ, એક વર્તુળાકાર મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને તેની ફરતે બેસે છે. મોહનની તરત જ ડાબી બાજુએ કોણ બેસે છે?

(I) ચિત્રા એ જયાની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. અશોક એ જયાની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. ફરહાન એ અશોકની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
(II) મોહન એ ચિત્રાની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q13 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 23 એ 69 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને 15 એ 45 સાથે સંબંધિત છે. તો તે જ તર્કને અનુસરીને, 14 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો - 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ પૂર્ણ પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કર્યા બાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 42 ✓

B. 44

C. 41

D. 43

Q14 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'WARM' ને '9372' તરીકે સંકેતમાં લખવામાં આવે છે અને 'RAWS' ને '4793' તરીકે સંકેતમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી સાંકેતિક ભાષામાં, 'S' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 7

B. 4 ✓

C. 3

D. 9

Q15 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

DUJ 4, ETK 8, FSL 12, GRM 16, ?

A. MDV 30

B. LCT 35

C. HQN 20 ✓

D. KBT 33

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. "Train" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Train Bus" ને કોડમાં "ke lo" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Bus Car" ને કોડમાં "lo ri" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

નીચેની અક્ષરોની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) P I B C U N I B A K Y E U I F X O R W N R A D C W E R B (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં વ્યંજનો છે, જેમાંના દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક પણ નહીં

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. ચાર

Q18 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?

55.05 - 20.99 + 6.95 x 8.05 = ?

A. 75

B. 105

C. 90 ✓

D. 120

Q19 Reasoning

ટાઉન K એ ટાઉન I ની પૂર્વમાં છે. ટાઉન I એ ટાઉન M ની પશ્ચિમમાં છે. ટાઉન L એ ટાઉન M ની ઉત્તરમાં છે. ટાઉન J એ ટાઉન K ની ઉત્તરમાં છે. ટાઉન J એ ટાઉન M ની ઉત્તર-પશ્ચિમમાં છે. તો ટાઉન M ના સંદર્ભમાં ટાઉન K નું સ્થાન શું છે?

A. પૂર્વ

B. ઉત્તર

C. દક્ષિણ

D. પશ્ચિમ ✓

Q20 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: K એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન (I): K એ M ના દાદા છે.
વિધાન (II): M એ L ની પુત્રી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q21 Reasoning

પાંચ મિત્રો, અનિતા, દીપક, હરીશ, નેહા અને તરુણ, એ એક પરીક્ષામાં જુદા-જુદા ગુણ મેળવ્યા. દીપકે નેહા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા. હરીશે દીપક કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા. અનિતાએ નેહા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા. તરુણે હરીશ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા. આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો. _____ એ આ પરીક્ષામાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા?

A. નેહા

B. હરીશ ✓

C. દીપક

D. તરુણ

Q22 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A+ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાનો ભાઇ

B. પિતાનો ભાઇ

C. પુત્રીનો પતિ

D. બહેનનો પતિ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' હોય, 'B' નો અર્થ 'x' હોય, 'C' નો અર્થ '+' હોય અને 'D' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

38 C 45 D 29 B 21 A 3 = ?

A. -124

B. -122

C. -119

D. -120 ✓

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mr. Thirunavukkarasu M. Palaniswamy, Door No. 7/23, Ranganathan Street, T. Nagar, Near Pondy Bazaar, Chennai, Tamil Nadu – 600017

A. Mr. Thirunavukkarasu M. Palaniswamy, Door No. 7/23, Ranganathan Street, T. Nagar, Near Pondy Bazaar, Chennai, Tamil Nadu – 600017 ✓

B. Mr. Thirunavukarasu M. Palaniswamy, Door No. 7/23, Ranganathan Street, T. Nagar, Near Pondy Bazaar, Chennai, Tamil Nadu – 600017

C. Mr. Thirunavukkarasu M. Palaniswamy, Door No. 7/23, Ranganathan Street, T. Nagar, Near Pondy Bazaar, Chennai, Tamil Nadu – 600071

D. Mr. Thirunavukkarasu M. Palaniswamy, Door No. 7/23, Ranganathan Street, T. Nagar, Near Pondy Bazar, Chennai, Tamil Nadu – 600017

Q25 Reasoning

સંખ્યા 3426857 નાં દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબેથી બીજા સ્થાને રહેલા અંક અને જમણેથી બીજા સ્થાને રહેલા અંકનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 9

B. 8

C. 12

D. 10 ✓

Q26 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1.વૃક્ષ

2.રોપા

3.છોડ

A. 1, 2, 3

B. 2, 1, 3

C. 1, 3, 2

D. 2, 3, 1 ✓

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: "Flower" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન: "Flower Rose" ને કોડમાં "vu na" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન: "Rose Lotus" ને કોડમાં "na pi" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q28 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - B, J, L, K, V, W અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. V ની જમણી બાજુએ માત્ર 1 જ વ્યક્તિ બેઠી છે. W અને V ની વચ્ચે માત્ર 3 જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. B અને K ની વચ્ચે માત્ર 3 જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે, જેમાંથી કોઈ પણ ડાબા છેડે બેઠું નથી. L એ J ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. B અને Z ની વચ્ચે માત્ર 1 જ વ્યક્તિ બેઠી છે. તો W ની જમણી બાજુએ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા છે?

A. 3

B. 4

C. 5 ✓

D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

CIM EKO GMQ IOS ?

A. KQV
B. KRV
C. KQU ✓
D. KRU

Q30 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 સભ્યો - A, D, G, J, N, R, U અને Y છે. R એ U નો પતિ છે. D એ R નો પુત્ર છે. J એ U ની પુત્રી છે. N એ J નો પતિ છે. A એ J ની પુત્રી છે. Y એ N નો પુત્ર છે. G એ D નો ભાઈ છે. A એ R સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીની પુત્રી ✓
B. પુત્રી
C. બહેનની પુત્રી
D. પુત્રની પુત્રી

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ M એ શરૂઆતનું બિંદુ છે. બિંદુ P એ બિંદુ M થી કેટલા અંતરે આવેલું છે?

(I) M થી, એક વ્યક્તિ N સુધી પહોંચવા માટે 5 km ચાલે છે. N થી, તે વ્યક્તિ વળાંક લઈને P સુધી પહોંચવા માટે 8 km ચાલે છે.
(II) N એ M ની પશ્ચિમમાં છે. P એ N ની દક્ષિણમાં નથી.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q32 Reasoning

જો NOBLES શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એક ✓
B. ચાર
C. ત્રણ
D. બે

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) B L X M Y O H J U H O X J D W X K G Y Z W V W H M J O Y C O N (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. બે
B. એકપણ નહીં
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q34 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. પૃથ્વી
2. મુંબઈ એરપોર્ટ
3. ભારત

A. 3,1,2
B. 1,2,3
C. 3,2,1
D. 1,3,2 ✓

Q35 Reasoning

છ નર્તકો - મોહિત, શ્રેયા, આકાશ, દિવ્યા, કુણાલ અને તાન્યા પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી જુદી છે. શ્રેયા, મોહિત કરતાં ઊંચી છે. આકાશ, શ્રેયા કરતાં ઊંચો છે. દિવ્યા, મોહિત કરતાં નીચી છે. કુણાલ, દિવ્યા કરતાં નીચો છે. તાન્યા, આકાશ કરતાં ઊંચી છે. શ્રેયા કરતાં કેટલા વ્યક્તિઓ નીચા છે?

A. ત્રણ ✓
B. બે
C. ચાર
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

મિસ્ટર બાસી બિંદુ A થી મુસાફરીની શરૂઆત કરે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ 18 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યાંથી તે જમણી તરફ વળાંક લઈ 21 km ગાડી ચલાવે છે, પછી ફરીથી જમણી તરફ વળે છે અને 24 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે જમણી તરફ વળાંક લઈ 29 km ગાડી ચલાવે છે. અંતમાં, તે એક છેલ્લો જમણી તરફ વળાંક લઈ 6 km ગાડી ચલાવે છે અને બિંદુ P પર ઊભો રહે છે. તેને ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે કેટલું (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ગાડી ચલાવવી પડશે? (જ્યાં સુધી અલગથી ઉલ્લેખ ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે)

- **A.** 8 km દક્ષિણ તરફ ✓
- **B.** 8 km ઉત્તર તરફ
- **C.** 12 km ઉત્તર તરફ
- **D.** 10 km દક્ષિણ તરફ

Q37 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. "Doctor" માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

વિધાન I: "Doctor Nurse" ને "mi da" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Doctor Engineer" ને "mi sa" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q38 Reasoning

SABERING શબ્દમાં રહેલા દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

- **A.** B
- **B.** F ✓
- **C.** A
- **D.** Q

Q39 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
E ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. F અને E વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. F ની પરીક્ષા એ E ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. H અને F ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકોની પરીક્ષા છે. K ની પરીક્ષા એ F ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે છે. M ની પરીક્ષા એ G ની પરીક્ષાના તરત જ પહેલાના દિવસે છે.
G અને K ની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા(ઓ) છે?

- **A.** ચાર
- **B.** એક
- **C.** બે ✓
- **D.** ત્રણ

Q40 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
ફક્ત S એ B ની ઉપર રહે છે. T એ B ની તરત જ નીચે રહે છે. ફક્ત C એ Q ની નીચે રહે છે.
3 ક્રમાંકના માળ પર કોણ રહે છે?

- **A.** Q
- **B.** C
- **C.** A ✓
- **D.** B

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: છ વ્યક્તિઓ - દીપા, ફરહાન, ગિરીશ, ઈશા, કાવ્યા અને મોહન પૈકી દરેક એક ગોળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. ગિરીશની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેઠું છે?

વિધાન (I): દીપા એ ગિરીશની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠી છે. ફરહાન એ દીપાની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે.
વિધાન (II): ઈશા એ ફરહાનની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠી છે. કાવ્યા એ ગિરીશની તરત જ બાજુમાં બેઠી નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q42 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: બધા જ પુસ્તકો એ ડાયરીઓ છે. કેટલીક ડાયરીઓ એ જર્નલ છે.
તારણ (I): કેટલીક જર્નલ એ પુસ્તકો છે.
તારણ (II): કેટલીક ડાયરીઓ એ પુસ્તકો છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

C. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

Q43 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર વ્યંજનો વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. DHL

B. EIL ✓

C. BFJ

D. GKO

Q44 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 સભ્યો - બીના, ચેતન, ગિરીશ, કવિતા, મનોજ, નિશા, પંકજ અને સુમન છે. મનોજ એ કવિતાનો ભાઈ છે. નિશા એ મનોજની પત્ની છે. ચેતન એ મનોજનો પુત્ર છે. બીના એ નિશાની પુત્રી છે. ગિરીશ એ કવિતાનો પતિ છે. પંકજ એ ગિરીશનો પુત્ર છે. સુમન એ કવિતાની પુત્રી છે. ગિરીશ એ મનોજનો/મનોજ સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાના ભાઈ

B. ભાઈ

C. ભાઈનો પતિ

D. બહેનનો પતિ ✓

Q45 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. RI-NE

B. FK-LF ✓

C. MM-II

D. IK-EG

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q46 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) V K T K V D X J Q J V N K M W J R E G N V M V X (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. ત્રણ
B. એકપણ નહીં
C. એક ✓
D. બે

Q47 Reasoning

જો 5 ફેબ્રુઆરી 2018 એ સોમવાર હતો, તો 17 ઓક્ટોબર 2018 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર
B. બુધવાર ✓
C. મંગળવાર
D. શુક્રવાર

Q48 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ષટ્કોણ (Hexagon)
2. નવકોણ (Nonagon)
3. પંચકોણ (Pentagon)
4. ચોરસ (Square)
5. અષ્ટકોણ (Octagon)

A. 3, 1, 2, 4, 5
B. 4, 3, 1, 5, 2 ✓
C. 1, 2, 3, 5, 4
D. 5, 3, 4, 2, 1

Q49 Reasoning

છ મિત્રો, P, Q, R, S, T, અને U એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. Q એ P ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. R એ Q ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. S એ U ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. તો P ની તરત જ જમણી બાજુએ કોણ બેસે છે?

A. U
B. T ✓
C. R
D. Q

Q50 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
42 - 39 x 1 + 36 ÷ 6 = ?

A. -135 ✓
B. -136
C. -138
D. -133

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 2656 9764 4496 217 762 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
જો બધી સંખ્યાઓ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ યથાવત રહેશે?

A. એકપણ નહીં ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. બે

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) J G N Z S T U K O L R V G Q P Z Y X F V C J Q V U T (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. એકપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

FAMOUS શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા નવા અક્ષર-સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષર અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. ત્રણ ✓
- B. બે
- C. પાંચ
- D. ચાર

Q54 Reasoning

પાંચ મિત્રો C, G, L, R અને W પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. L એ G કરતાં ઊંચો છે. G એ R કરતાં ઊંચો છે. C એ L કરતાં ઊંચો છે. W એ R કરતાં નીચો છે.
નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

આ સમૂહમાં _____ એ બીજા ક્રમનો સૌથી નીચો વ્યક્તિ છે.

- A. R ✓
- B. L
- C. G
- D. W

Q55 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

83 81 73 59 39 ?

- A. 17
- B. 12
- C. 15
- D. 13 ✓

Q56 Reasoning

જો 25 ઓગસ્ટ 2001 ના રોજ શનિવાર હોય, તો 9 ડિસેમ્બર 2013 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- A. મંગળવાર
- B. ગુરુવાર
- C. શુક્રવાર
- D. સોમવાર ✓

Q57 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે, જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

YWX : ZXY
ZPV : AQW

- A. DZH : QYF
- B. QJP : RAC
- C. SHB : ICT
- D. KGS : LHT ✓

Q58 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 5:40 am વાગ્યા બતાવે છે. સમાન દિવસે જ્યારે આ ઘડિયાળ 12:22 pm વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

- A. 189°
- B. 201° ✓
- C. 183°
- D. 195°

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	%	3	+	6	!	@	2	8	&	1
કૂટ (કોડ)	D	M	T	K	R	P	H	Z	F	V

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

1 @ 3 + 6

A. © T M P ©

B. © P M T © ✓

C. © P M T T

D. P P M T ©

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	6	4	8	$	5	@	7	%	+	3	*	?	&
કૂટ (કોડ)	W	B	Q	A	I	X	G	T	Y	S	J	E	F	C

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

% 8 + 4 3

A. JASQI

B. JASBY

C. JASQY ✓

D. JAWQY

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

BLANKET શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ચોથા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. છ

B. પાંચ ✓

C. ચાર

D. ત્રણ

Q2 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
M અને L ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષા હોય છે. H અને E ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષા હોય છે. G અને E ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષાઓ હોય છે. G પછી કોઈની પણ પરીક્ષા હોતી નથી. F ની પરીક્ષા K ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે હોય છે. L ની પરીક્ષા K ની પરીક્ષાના તરત જ પછી હોય છે. તો મંગળવારે કોની પરીક્ષા હોય છે?

A. L

B. G

C. F ✓

D. E

Q3 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: કેટલીક ચાવીઓ એ પેન છે. કોઈપણ પેન એ રૂલર નથી.
તારણ (I): કેટલાક રૂલર એ ચાવીઓ છે.
તારણ (II): કોઈપણ રૂલર એ પેન નથી.

A. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q4 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
21 30 39 48 57 ?

A. 70

B. 68

C. 66 ✓

D. 63

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વિદ્યાર્થીઓ, અરુણ, બબીતા, ચેતન, દિશા અને એશાન પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે, તેમાંથી કોણે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?
(I) દિશાએ બબીતા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. ચેતને દિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.
(II) એશાને દિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. એશાને અરુણ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. એશાને ચેતન કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતાં (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Aman Joshi
House No. 9, Sardarpura Road,
Jodhpur, Rajasthan – 342003

A. Mr. Aman Joshi, House No. 9, Sardarpura Road, Jodhpur, Rajasthan – 342030

B. Mr. Aman Joshi, House No. 9, Sardarpura Road, Jodhpur, Rajasthan – 342003 ✓

C. Mr. Aman Joshi, House No. 6, Sardarpura Road, Jodhpur, Rajasthan – 342003

D. Mr. Amit Joshi, House No. 9, Sardarpura Road, Jodhpur, Rajasthan – 342003

Q7 Reasoning

જો સંખ્યા 7312645માં દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી પ્રથમ અને જમણી બાજુથી પ્રથમ આવેલા અંકોનો સરવાળો કેટલો હશે?

A. 10

B. 12

C. 9

D. 8 ✓

Q8 Reasoning

એક પરિવારમાં 9 સભ્યો છે: ચંદા, દિનેશ, ફાતિમા, ગોપાલ, હીરા, કિશન, લીલા, મોહન અને પાર્વતી. કિશન એ લીલાનો પતિ છે. મોહન એ કિશનનો પુત્ર છે. પાર્વતી એ લીલાની પુત્રી છે. ફાતિમા એ મોહનની પત્ની છે. દિનેશ એ મોહનનો પુત્ર છે. ચંદા એ ફાતિમાની પુત્રી છે. ગોપાલ એ પાર્વતીનો પતિ છે. હીરા એ ગોપાલનો પુત્ર છે. તો કિશનનો દિનેશ સાથે શો સંબંધ છે?

A. પિતાના પિતા (દાદા) ✓

B. ભાઈ

C. પિતા

D. માતાના પિતા (નાના)

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર વિકલ્પોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. PQR

B. GHJ ✓

C. JKL

D. DEF

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

એક પરિવારમાં 6 સભ્યો G, H, J, K, M અને P છે. G એ K સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

(I) H એ G ના પિતા છે. J એ G ની માતા છે. M એ H નો ભાઈ છે.
(II) K એ M ની પુત્રી છે. P એ M ની પત્ની છે. H એ M નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q11 Reasoning

28 એ ચોક્કસ રીતે 199 સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, 19 એ 136 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 10 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લઇએ. 13 પર સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3માં અલગ કર્યા બાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 76

B. 74

C. 72

D. 73 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

42 ÷ 16 x 4 - 4 + 47 = ?

A. 126
B. 127
C. 121
D. 125 ✓

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. EU-GS
B. QP-SN
C. SF-UD
D. AX-EU ✓

Q14 Reasoning

શ્રી બાસી પોઈન્ટ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 16 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી ડાબો વળાંક લઈને 21 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે વળી પાછો ડાબો વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે અંતિમ ડાબો વળાંક લઈને 5 km ડ્રાઈવ કરીને પોઈન્ટ P પર પહોંચે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી કહેવામાં ન આવે ત્યાં સુધી બધા વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંક છે.)

A. 10 km દક્ષિણ તરફ
B. 14 km દક્ષિણ તરફ
C. 10 km ઉત્તર તરફ ✓
D. 14 km ઉત્તર તરફ

Q15 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

150.01 ÷ 14.99 + 25.05 x 4.02 = ?

A. 125
B. 140
C. 95
D. 110 ✓

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
DOG MOON FARM MILK
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં, કોઈ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ચાર
B. ત્રણ ✓
C. એક
D. બે

Q17 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A − B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'.
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'P x Q ÷ R − S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાના પિતા ✓
B. પિતાના પિતા
C. પિતા
D. પિતાનો ભાઈ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

સાત બોક્સ C, D, M, N, Q, R અને Z, એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. M ને સૌથી નીચેથી બીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. M અને Z વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. R ને Z ની ઉપરના કોઈક એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. M અને C ની વચ્ચે માત્ર Q ને રાખવામાં આવ્યું છે. D ને N ની ઉપરના કોઈક એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. N અને D ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓
B. બે
C. એક
D. ચાર

Q19 Reasoning

GB 10 એ ચોક્કસ રીતે CX 06 સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, JA 13 એ FW 09 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, RB 19 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

A. PU 17
B. NX 15 ✓
C. QY 11
D. MT 14

Q20 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

DJY 7, GMB 14, JPE 21, MSH 28, ?

A. QYH 42
B. LSB 38
C. NTJ 33
D. PVK 35 ✓

Q21 Reasoning

નગર O એ નગર L ની પૂર્વમાં છે. નગર L એ નગર M ની દક્ષિણમાં છે. નગર M એ નગર K ની પૂર્વમાં છે. નગર K એ નગર N ની પશ્ચિમમાં છે. નગર O એ નગર N ની દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં છે. નગર N ના સંદર્ભમાં નગર M કઈ દિશામાં છે?

A. ઉત્તર
B. પશ્ચિમ ✓
C. દક્ષિણ
D. પૂર્વ

Q22 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેઠેલા વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, વિક્રમનું સ્થાન ડાબા છેડાથી 18મું અને પૂજાનું સ્થાન જમણા છેડાથી 15મું છે. તેઓ પરસ્પર પોતાના સ્થાનની અદલાબદલી કરે છે, ત્યારબાદ વિક્રમનું નવું સ્થાન ડાબા છેડાથી 21મું થાય છે. તો પૂજાનું જમણા છેડાથી નવું સ્થાન શોધો.

A. 16મું
B. 17મું
C. 18મું ✓
D. 19મું

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: G એ H સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: G એ J ની બહેન છે.
વિધાન II: J એ H નો પુત્ર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Rohit Sharma
House No. 23, Lajpat Nagar,
Delhi – 110024

A. Mr. Mohit Sharma, House No. 23, Lajpat Nagar, Delhi – 110042
B. Mr. Rohit Sharma, House No. 23, Lajpat Nagar, Delhi – 110024 ✓
C. Mr. Rohit Sharma, House No. 32, Lajpat Nagar, Delhi – 110024
D. Mr. Rohit Verma, House No. 23, Lajpat Nagar, Delhi – 110024

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

ચાર વ્યક્તિઓ, F, G, H અને I પૈકી દરેક એક ચાર માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 4 છે. સૌથી નીચેના માળ પર કોણ રહે છે?
વિધાન I: G એ માળ 3 પર રહે છે, અને H એ G ની તરત જ ઉપર રહે છે.
વિધાન II: F એ I ની તરત જ ઉપર રહે છે.

A. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q26 Reasoning

E, L, H અને O અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને, દરેક અક્ષરનો દરેક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ થાય તે રીતે, અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. ત્રણ

B. એક ✓

C. બે

D. ચાર

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 5411 305 820 1879 5311 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 9

B. 6

C. 4 ✓

D. 7

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) 3 * 7 % 4 @ 1 $ 9 & 8 # 2 ^ 5 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક

B. બે કરતાં વધુ

C. એકપણ નહીં ✓

D. બે

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) H N F M Q Q X J R R D V J T J H A N X E F (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એકપણ નહીં ✓

D. એક

Q30 Reasoning

પાંચ મિત્રો A, E, K, P અને W એ એક પરીક્ષામાં જુદા જુદા ગુણ મેળવે છે. E એ K કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. A એ E કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. P એ K કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. W એ A કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

તે પરીક્ષામાં _____ એ ત્રીજા સૌથી વધુ ગુણ (third highest marks) મેળવ્યા છે.

A. K

B. E ✓

C. W

D. A

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q31 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ છે: B, E, H, L, P, R, V અને Y. B એ E ના પતિ છે. H એ B નો પુત્ર છે. L એ H ની પત્ની છે. P એ H ની પુત્રી છે. R એ P નો ભાઈ છે. V એ L નો પુત્ર છે. Y એ H ની બહેન છે.
નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.
P એ B ના/ની _____ છે.

A. માતાના માતા
B. પુત્રીની પુત્રી
C. પુત્રની પુત્રી ✓
D. પિતાના માતા

Q32 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. સામગ્રી (ingredients)
2. થીજવવું (freeze)
3. મિશ્રણ કરવું (mix)
4. આઈસક્રીમ (ice cream)
5. પીરસવું (serve)

A. 5, 1, 3, 2, 4
B. 3, 1, 5, 2, 4
C. 1, 3, 2, 4, 5 ✓
D. 2, 3, 1, 5, 4

Q33 Reasoning

એક ટેસ્ટમાં, છ વિદ્યાર્થીઓ, ફૈઝલ, જાહ્નવી, નકુલ, રિતિકા, સૌરભ અને વર્ષા પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા હતા. જાહ્નવીએ ફૈઝલ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હતા. નકુલએ જાહ્નવી કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હતા. રિતિકાએ ફૈઝલ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા હતા. સૌરભે રિતિકા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા હતા. વર્ષાએ નકુલ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હતા. તો બીજા ક્રમે સૌથી વધુ ગુણ કોણે મેળવ્યા હતા?

A. વર્ષા
B. ફૈઝલ
C. નકુલ ✓
D. જાહ્નવી

Q34 Reasoning

જો 11 જૂન 2019 એ મંગળવાર હોય, તો 27 નવેમ્બર 2019 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

A. સોમવાર
B. શુક્રવાર
C. ગુરુવાર
D. બુધવાર ✓

Q35 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

ZUD EZI BWF GBK ?

A. FJA
B. DYH ✓
C. HQK
D. CXG

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી બે ત્રિપુટીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવતી સમાન પેટર્નને અનુસરતી ત્રિપુટી પસંદ કરો. બંને ત્રિપુટીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.
QZ - OX - MV
IU - GS - EQ

A. KN - IL - GJ ✓
B. LM - OK - HI
C. PT - SR - MQ
D. SO - RN - QM

Q37 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'FAST' ને કોડમાં '1687' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'TASP' ને કોડમાં '9671' તરીકે લખવામાં આવે છે. આપેલી કોડ ભાષામાં 'P' માટેનો કોડ શું છે?

A. 7
B. 6
C. 1
D. 9 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો

બિંદુ D ની સાપેક્ષે બિંદુ E કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: એક વ્યક્તિ D થી શરૂ કરીને 9 મીટર પશ્ચિમમાં અને 12 મીટર દક્ષિણમાં ચાલીને E પર પહોંચે છે.
વિધાન II: બિંદુ D અને બિંદુ E વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 15 મીટર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q39 Reasoning

JACINTHS શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર આવશે?

A. R

B. B ✓

C. M

D. S

Q40 Reasoning

E, F, G, K, L, N અને O એમ સાત લોકો એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. N ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે F અને N ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. O એ E ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. L એ K ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. O એ L ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. G એ L ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. G ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે G અને N ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. ચાર

D. બે

Q41 Reasoning

ચોક્કસ સમય દર્શાવતી એક ઘડિયાળમાં 8:03 am વાગ્યા છે. તે જ દિવસે ઘડિયાળમાં 8:52 am વાગશે ત્યારે મિનિટ કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 306°

B. 278°

C. 238°

D. 294° ✓

Q42 Reasoning

C, L, S, T અને W પૈકી દરેક જુદી જુદી ઊંચાઈઓ ધરાવે છે. L એ C કરતાં ઊંચો છે. માત્ર T એ W કરતાં નીચો છે. S એ L કરતાં ઊંચો છે. તો કેટલા લોકો C કરતાં ઊંચા છે?

A. એક

B. ચાર

C. ત્રણ

D. બે ✓

Q43 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Ms. Priya Bhatt
House No.11, Model Town,
Delhi – 110009

A. Ms. Priya Bhatt, House No.11, Model Town, Delhi – 110009 ✓

B. Ms. Supriya Bhatt, House No.11, Model Town, Delhi – 110009

C. Ms. Priya Bhatt, House No.11, Model Town, Delhi – 110000

D. Ms. Priya Bhatt, House No.10, Model Town, Delhi – 110009

Q44 Reasoning

શબ્દ QUARTZ ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર-સમૂહમાં જમણી બાજુથી પાંચમા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ત્રણ

B. બે ✓

C. ચાર

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ P ની સાપેક્ષે બિંદુ Q કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: એક વ્યક્તિ P થી શરૂ કરીને 5 મીટર પશ્ચિમમાં અને પછી 12 મીટર દક્ષિણમાં ચાલીને Q પર પહોંચે છે.
વિધાન II: બિંદુ P અને બિંદુ Q વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 13 મીટર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q46 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) % C H E A @ N # U N K A * M % # D ^ M C R Y U G A (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. ત્રણ ✓

B. એક

C. ચાર

D. બે

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 1188 5167 7857 1248 9154 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી જ ક્રિયાઓ (Operations) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં સૌથી મોટી સંખ્યાનો ચોથો અંક ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામ શું આવશે?

A. 14

B. 12 ✓

C. 15

D. 13

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: જો કોઈ 'X' વર્ષની 1લી જાન્યુઆરીએ બુધવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 1લી જૂનના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: મે મહિનામાં 31 દિવસ હોય છે.
વિધાન II: જૂન મહિનામાં 30 દિવસ હોય છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q49 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
(ડાબી બાજુ) I T M D C W U R L W J £ B A E # P & L * B T £ % M C £ N B (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે કે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક અક્ષર આવે છે?

A. પાંચ ✓

B. બે

C. ચાર

D. ત્રણ

Q50 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
S અને C ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ રહે છે. A ની ઉપર ફક્ત T રહે છે. B એ બેકી સંખ્યા ધરાવતા માળ પર રહે છે. S એ સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે.
Q અને T ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ રહે છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - B, J, L, K, V, W અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. L ની જમણી બાજુએ માત્ર 2 જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. L અને K ની વચ્ચે માત્ર 3 જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. W અને J બંને V ની તરત જ બાજુમાં બેઠો છે. B એ Z ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. તો V ની જમણી બાજુએ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા છે?

A. 2

B. 4 ✓

C. 3

D. 1

Q52 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

145 – 29 – 19 – 15 ; 120 – 24 – 14 – 10

A. 150 – 30 – 20 – 14

B. 140 – 24 – 14 – 11

C. 180 – 36 – 16 – 12

D. 130 – 26 – 16 – 12 ✓

Q53 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) K B @ A S T K E $ P M £ $ H & A ^ P S B V $ Y Z & Z N I (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતિક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. પાંચ ✓

D. બે

Q54 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '−' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

50 B 48 A 16 C 48 D 1 = ?

A. 199

B. 198

C. 197 ✓

D. 195

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ M ની સાપેક્ષે બિંદુ N કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: એક વ્યક્તિ M થી શરૂ કરીને 6 મીટર દક્ષિણમાં અને 8 મીટર પશ્ચિમમાં ચાલીને N પર પહોંચે છે.
વિધાન II: બિંદુ M અને બિંદુ N વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 12 મીટર કરતાં ઓછું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, વિકાસનો ક્રમ ડાબા છેડેથી 23મો અને જમણા છેડેથી 38મો છે. ખાલી જગ્યા ભરો. તે હરોળમાં કુલ _____ વિદ્યાર્થીઓ છે.

A. 62

B. 64

C. 60 ✓

D. 61

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q57 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Gurpreet Kaur Dhillon, SCO 187-188, Sector 17-C, Near Neelam Cinema, Madhya Marg, Chandigarh, Punjab – 160017

A. Mrs. Gurpreet Kaur Dhillon, SCO 187-188, Sector 17-C, Near Neelam Cinema, Madhya Marg, Chandigarh, Panjab – 160017

B. Mrs. Gurpreet Kaur Dhillon, SCO 187-188, Sector 17-C, Near Neelam Cinema, Madhya Marg, Chandigarh, Punjab – 160017 ✓

C. Mrs. Gurpreet Kaur Dhillon, SCO 187-188, Sector 17-C, Near Neelam Cinema, Madhya Marg, Chandigarh, Punjab – 160071

D. Mrs. Gurpreet Kaur Dhillon, SCO 187-188, Sector 17-C, Near Neelam Cenima, Madhya Marg, Chandigarh, Punjab – 160017

Q58 Reasoning

જો 13 ફેબ્રુઆરી 2002 એ બુધવાર હોય, તો 28 જૂન 2015 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર

B. શુક્રવાર

C. રવિવાર ✓

D. ગુરુવાર

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	$	!	4	%	@	7	*	1	9	&	5	2	+	6
કૂટ (કોડ)	D	J	B	S	Z	R	U	O	K	Q	Y	I	C	M

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

6 % 4 & 5

A. MSBQY ✓

B. MSBQJ

C. MSJQY

D. DSBQY

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	5	7	#	$	2	+	!	%	8	@
કૂટ (કોડ)	J	N	R	H	V	M	Q	T	F	K

શરતો –

(i) જો પહેલો ઘટક સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક પ્રતિક હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

5 # + 8 2

A. © R M F V

B. J R M F V

C. © R M F © ✓

D. J R M F ©

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) € 4 € 9 C 3 % & T 6 5 8 D 9 @ J 1 P O @ N 7 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓ કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી આઠમું હશે?

A. D
B. %
C. T
D. @ ✓

Q2 Reasoning

જો 29 ઑક્ટોબર 2025ના રોજ બુધવાર હતો, તો 15 મે 2025ના રોજ અઠવાડિયાનો દિવસ કયો હશે?

A. ગુરુવાર ✓
B. સોમવાર
C. રવિવાર
D. શુક્રવાર

Q3 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. OM-TR
B. LM-QR
C. ON-TS
D. BB-IV ✓

Q4 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

NDU 6, LBS 9, JZQ 12, HXO 15, ?

A. FVM 18 ✓
B. KUP 16
C. GWN 21
D. DUL 20

Q5 Reasoning

જો 1 મે 2003 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 15 સપ્ટેમ્બર 2017 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. મંગળવાર
B. શુક્રવાર ✓
C. બુધવાર
D. ગુરુવાર

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: ચાર મિત્રો, G, H, K અને J, અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો તેમાંથી સૌથી ઊંચું કોણ છે?
વિધાન I: H એ G અને K કરતાં ઊંચો છે. K એ J કરતાં ઊંચો છે.
વિધાન II: J એ K અને G કરતાં નીચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાના પિતા
B. પિતાના ભાઈ
C. પતિના પિતા ✓
D. માતાના પિતા

Q8 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ના ક્રમ મુજબ ગોઠવતાં કયો વિકલ્પ સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?
1. School
2. Orange
3. Food
4. Table

A. 3, 1, 2, 4
B. 4, 3, 2, 1
C. 2, 3, 1, 4
D. 3, 2, 1, 4 ✓

Q9 Reasoning

સંખ્યા 3974685 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી પ્રથમ અંક અને જમણી બાજુથી પ્રથમ અંકનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 11
B. 12 ✓
C. 9
D. 10

Q10 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - B, J, L, K, V, W અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. J ની ડાબી બાજુએ માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. J અને B ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. K એ J ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. K અને W ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. Z એ L ની જમણી બાજુએ કોઈક સ્થાન પર બેઠો છે પરંતુ V ની ડાબી બાજુએ કોઈક સ્થાન પર બેઠો છે. તો K ની જમણી બાજુએ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા છે?

A. 4
B. 3
C. 2 ✓
D. 1

Q11 Reasoning

એક પરિવારમાં C, F, J, N, Q, T, W અને Z નામના 8 વ્યક્તિઓ છે. C એ F નો પતિ છે. J એ C ની પુત્રી છે. N એ J નો પતિ છે. Q એ J ની પુત્રી છે. T એ N નો પુત્ર છે. W એ Q નો ભાઈ છે. Z એ J ની બહેન છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

Q એ F ના/ ની _____ છે.

A. માતાની માતા
B. પુત્રીની પુત્રી ✓
C. પુત્રનો પુત્ર
D. પુત્રની પુત્રી

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: ચાર લોકો, A, B, C અને D, ચાર ફ્લોરની ઇમારતના જુદા જુદા ફ્લોર પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના ફ્લોરને 4 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: A એ ફ્લોર 1 પર રહે છે, અને C એ Aની તરત જ ઉપર રહે છે.
વિધાન II: D એ Cની તરત જ ઉપર રહે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: રવિ એ બિંદુ A થી ચાલવાનું શરૂ કરે છે અને બિંદુ C સુધી પહોંચે છે. બિંદુ C એ બિંદુ A થી કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
(I) રવિ એ B સુધી પહોંચવા માટે બિંદુ A થી ઉત્તર દિશામાં 4 km ચાલે છે. B થી, તે જમણે વળે છે અને C સુધી પહોંચવા માટે 3 km ચાલે છે.
(II) બિંદુ B એ બિંદુ A ની ઉત્તરમાં છે. બિંદુ C એ બિંદુ B ની દક્ષિણમાં નથી.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Dr. Awadhesh Kumar Srivastava, Chamber No. 9, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Bailey Road, Patna, Bihar – 800014

A. Dr. Awadhesh Kumar Srivastava, Chamber No. 9, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Bailey Road, Patna, Bihar – 800014 ✓

B. Dr. Awadhesh Kumar Srivastava, Chamber No. 9, Indira Gandhi Insitute of Medical Sciences, Sheikhpura, Bailey Road, Patna, Bihar – 800014

C. Dr. Awadhesh Kumar Shrivastava, Chamber No. 9, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Bailey Road, Patna, Bihar – 800014

D. Dr. Awadhesh Kumar Srivastava, Chamber No. 9, Indira Gandhi Institute of Medical Sciences, Sheikhpura, Bailey Road, Patna, Bihar – 800041

Q15 Reasoning

મિસ્ટર બેઈક એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 17 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 27 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 4 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 10 km દક્ષિણ તરફ

B. 10 km ઉત્તર તરફ

C. 10 km પશ્ચિમ તરફ

D. 10 km પૂર્વ તરફ ✓

Q16 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેસેલા 65 લોકોની એક હરોળમાં, પ્રિયા એ ડાબા છેડાથી 24મા સ્થાને છે. જો સુમન એ પ્રિયાની જમણી બાજુએ અગિયારમા સ્થાને બેઠી હોય, તો નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

સુમન એ હરોળના જમણા છેડાથી _____ સ્થાને બેસે છે.

A. 31મા ✓

B. 32મા

C. 33મા

D. 30મા

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 1312 3329 129 716 949 (જમણી બાજુ)
નોંધ- બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના પહેલા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

A. 11

B. 12 ✓

C. 14

D. 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 23 એ 534 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 4 એ 21 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 16 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે.
13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 260

B. 261 ✓

C. 262

D. 264

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો,

જો વર્ષ X માં 31 મી ડિસેમ્બરના રોજ ગુરૂવાર હોય, તો વર્ષ Y માં 1 લી જાન્યુઆરીના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ Y એ વર્ષ X ની તરત જ પછીનું વર્ષ છે.
વિધાન II: વર્ષ X એ લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q20 Reasoning

E, F, G, K, L, N અને O એમ સાત લોકો એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. L એ G ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. L ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે L અને F ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. E ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે G અને E ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. O એ N ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. N ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે K અને N ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર

D. બે ✓

Q21 Reasoning

સાત બોક્સ, P, Q, R, T, U, V અને X, એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. Pની નીચે માત્ર ત્રણ જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. P અને Qની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Xની ઉપર માત્ર T રાખવામાં આવ્યું છે. Vને Uની નીચેના કોઈક સ્થાને અને Rની ઉપરના કોઈક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. U અને Qની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. એક

B. ચાર

C. બે

D. ત્રણ ✓

Q22 Reasoning

જો MISTYPE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એકપણ નહીં

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. બે

Q23 Reasoning

છ ટિચર બલરામ, ઇન્દિરા, મહેશ, પૂનમ, ત્રિલોક અને હંસા પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ઇન્દિરા, બલરામ કરતાં મોટી છે. મહેશ, ઇન્દિરા કરતાં મોટો છે. પૂનમ, બલરામ કરતાં નાની છે. ત્રિલોક, મહેશ કરતાં મોટો છે. હંસા, પૂનમ કરતાં નાની છે. જો તેમને સૌથી મોટાથી સૌથી નાના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો ચોથા ક્રમનો સૌથી મોટા ટિચર કોણ હશે?

A. પૂનમ

B. બલરામ ✓

C. મહેશ

D. ઇન્દિરા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક પુસ્તકો, કેલેન્ડર છે. બધા કેલેન્ડર, ડાયરીઓ છે.

તારણ (I): કેટલીક ડાયરીઓ, પુસ્તકો છે.
તારણ (II): બધી ડાયરીઓ, કેલેન્ડર છે.

A. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.
C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્ન, નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.
IRON SUN TREE SHIP
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહોમાંથી કેટલા સમૂહમાં એક પણ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ચાર
B. બે
C. ત્રણ ✓
D. એક

Q26 Reasoning

શહેર B એ શહેર E ની ઉત્તરમાં છે. શહેર E એ શહેર A ની પૂર્વમાં છે. શહેર A એ શહેર D ની પશ્ચિમમાં છે. શહેર D એ શહેર C ની દક્ષિણમાં છે. શહેર B એ શહેર C ની દક્ષિણ-પશ્ચિમમાં છે. તો શહેર E ના સંદર્ભમાં શહેર D નું સ્થાન કઈ દિશામાં છે?

A. પૂર્વ ✓
B. દક્ષિણ
C. પશ્ચિમ
D. ઉત્તર

Q27 Reasoning

નીચે આપેલ ત્રિપુટીમાં, દરેક અક્ષર સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. તો આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

OTEX - TEXO - EXOT
GPOK - POKG - OKGP

A. LWOT - WOTL - OTLW ✓
B. SMAP - MPSA - APSM
C. DREW - REDW - EWDR
D. TRON - RNOT - ONTR

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) 3 # 7 & 2 $ 8 * 5 @ 6 % 9 £ 4 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક
B. બે કરતાં વધુ
C. એકપણ નહીં ✓
D. બે

Q29 Reasoning

K, L, S, T અને W પૈકી દરેક અલગ-અલગ ગુણ મેળવે છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિએ W અને T ના ગુણની વચ્ચેના ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિએ T અને S ના ગુણની વચ્ચેના ગુણ મેળવ્યા છે. L એ W અને T ના ગુણ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.
તો કેટલા લોકોએ K કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. એક
B. ચાર
C. બે
D. ત્રણ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી સંખ્યાઓ એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 1 D £ T % 8 S € Y 2 5 7 Q C @ 2 8 F X @ * 5 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી ચોથા ક્રમે આવશે?

A. S
B. 2
C. 8 ✓
D. Y

Q31 Reasoning

સંખ્યાઓના બે સેટ નીચે આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી સંખ્યા મળતા સુધી દોહરાવવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ઓપરેશન્સ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

2 – 8 – 16 – 26 ; 7 – 28 – 56 – 66

A. 4 – 64 – 128 – 138
B. 5 – 20 – 40 – 50 ✓
C. 8 – 32 – 64 – 70
D. 3 – 12 – 24 – 28

Q32 Reasoning

S, T, P અને O આ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને એ રીતે ચાર-અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં બધાજ અક્ષરનો ઉપયોગ કરવો છે અને આ દરેક અક્ષર દરેક શબ્દમાં એક જ વાર આવવા જોઈએ?

A. ત્રણ
B. પાંચ
C. એક
D. છ ✓

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્ન, નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 372 7316 886 3064 7806 (જમણી બાજુ)
(નોંધ: તમામ ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 3 ઉમેરવામાં આવે, તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ બનશે જેમાં પ્રથમ અંકને બીજા અંક વડે નિ:શેષ ભાગી શકાય?

A. ત્રણ
B. એકપણ નહીં
C. એક ✓
D. બે

Q34 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

10 + 16 x 2 - 3 ÷ 4 = ?

A. 20
B. 14 ✓
C. 12
D. 18

Q35 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) G F G S X O B M D F M J M D O G O T T F A (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક પણ નહીં
B. એક ✓
C. ત્રણ
D. બે

Q36 Reasoning

K, L, S, T અને W પૈકી દરેકના ગુણ અલગ-અલગ છે. T અને S ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. K અને T ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. L ના ગુણ K કરતાં તરત જ ઓછા છે.
કેટલા લોકોએ W કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. બે
B. ચાર
C. ત્રણ ✓
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. જો વર્ષ "Y" ની 1લી ફેબ્રુઆરીના રોજ મંગળવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 16મી જૂનના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન (I): વર્ષ "Y" ને 4 વડે સંપૂર્ણ ભાગી શકાય છે.
વિધાન (II): વર્ષ "Y" માં વધારાના દિવસો (Odd days)ની કુલ સંખ્યા 2 છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q38 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

25 32 39 46 53 ?

A. 60 ✓

B. 63

C. 62

D. 58

Q39 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે DJMG એ અમુક ચોક્કસ રીતે ELPK સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, HQXA એ ISAE સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને ZBMD એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

A. ADPH ✓

B. BCQG

C. ZNMC

D. YALD

Q40 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

35.95 x 2.01 - 18.05 + 12.99 = ?

A. 95

B. 67 ✓

C. 55

D. 82

Q41 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પછી બે વિધાનો ક્રમાંકિત કરવામાં આવ્યા છે (I) અને (II). તમારે નક્કી કરવું પડશે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલ માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.
પ્રશ્ન: ચાર વ્યક્તિઓ A, B, C અને D, જુદી-જુદી ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો તેમાંથી સૌથી નીચો કોણ છે?
વિધાન (I): A એ B અને D કરતાં નીચો છે. D એ C કરતાં નીચો છે.
વિધાન (II): D એ B કરતાં નીચો છે, જ્યારે C એ B કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલ માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: ચાર છોકરીઓ S, T, U અને V અલગ-અલગ વજન ધરાવે છે. સૌથી ઓછું વજન કોનું છે?

વિધાન I: T નું વજન U કરતાં ઓછું છે. V નું વજન S કરતાં વધુ છે.

વિધાન II: S નું વજન T અને U કરતાં ઓછું છે. V નું વજન સૌથી વધુ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q43 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) O 8 % 8 7 4 R @ V G W 2 * € © J 6 2 B © 9 1 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો દૂર કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી પાંચમું હશે?

A. R

B. 8

C. 7

D. 4 ✓

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

LCQ NES PGU RIW ?

A. ULW

B. SJX

C. VMZ

D. TKY ✓

Q45 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ના ક્રમ મુજબ ગોઠવતાં કયો વિકલ્પ સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?

1. Kettle
2. Pencil
3. Goat
4. Window

A. 2, 3, 4, 1

B. 1, 2, 3, 4

C. 3, 4, 1, 2

D. 3, 1, 2, 4 ✓

Q46 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભેલા વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, રોહિતનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 22મું છે અને મીનાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 19મું છે. તેમનું સ્થાન પરસ્પર બદલ્યા પછી, રોહિતનું નવું સ્થાન ડાબા છેડેથી 26મું છે. જમણા છેડેથી મીનાનું નવું સ્થાન કયું હશે તે શોધો.

A. 25મું

B. 22મું

C. 23મું ✓

D. 24મું

Q47 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 3:08 am વાગ્યા બતાવે છે. જ્યારે આ ઘડિયાળ સમાન દિવસે 3:55 am વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે મિનિટનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 306°

B. 266°

C. 294°

D. 282° ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. House
2. Zebra
3. Canvas
4. Plant

A. 3, 1, 4, 2 ✓
B. 1, 2, 3, 4
C. 3, 2, 4, 1
D. 4, 1, 3, 2

Q49 Reasoning

A, B, C, D, E, F અને G પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.

G ની પરીક્ષા મંગળવારે હોય છે. G અને E ની વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા હોય છે. A ની પરીક્ષા C ની તરત જ પહેલાં હોય છે, અને C ના તરત જ પછી B ની પરીક્ષા હોય છે. A અને F ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા હોય છે.

તો E ની તરત જ પછી કોની પરીક્ષા હોય છે?

A. D ✓
B. C
C. B
D. A

Q50 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.

A એ બેકી ક્રમાંકવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે માળ ક્રમાંક 4 પર રહેતો નથી. A અને B ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. Q એ એકી ક્રમાંકવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. Q અને S વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. C એ Q ની તરત જ નીચે રહે છે.

T અને C ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ચાર
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક

Q51 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'GUST' ને '5791' તરીકે અને 'STUD' ને '1739' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી કોડ ભાષામાં 'D' માટેનો કોડ શું છે?

A. 3 ✓
B. 9
C. 1
D. 7

Q52 Reasoning

PACHOULI શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર આવશે?

A. J
B. K
C. O
D. B ✓

Q53 Reasoning

જો + નો અર્થ -, - નો અર્થ x, x નો અર્થ ÷, ÷ નો અર્થ + હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

8 + 22 x 2 ÷ 5 - 1 = ?

A. 11
B. 2 ✓
C. 7
D. 9

Q54 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 સભ્યો A, D, G, K, N, S, V અને X છે. A એ D ની પત્ની છે. G એ A નો પુત્ર છે. K એ G ની પત્ની છે. N એ G નો પુત્ર છે. S એ K ની પુત્રી છે. V એ G નો ભાઈ છે. X એ S ની બહેન છે.

નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

A એ N ની _____ છે.

A. માતાની માતા
B. પિતાની માતા ✓
C. પુત્રીની પુત્રી
D. પુત્રની પુત્રી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

નીચેના શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. Receipt
2. Envelope
3. Postbox
4. Letter
5. Delivery

A. 5, 3, 1, 2, 4

B. 2, 1, 3, 5, 4

C. 4, 2, 3, 5, 1 ✓

D. 1, 3, 5, 2, 4

Q56 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. CHL ✓

B. BGL

C. DIN

D. FKP

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: ચાર વ્યક્તિઓ V, W, X અને Y એક ચાર માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 4 આપવામાં આવ્યો છે. સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: V એ Wની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. X સૌથી ઉપરના માળ પર રહેતો નથી.
વિધાન II: X માળ 3 પર રહે છે, અને Y એ Xની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q58 Reasoning

P, A, N અને I અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ચાર-અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, જેમાં દરેક શબ્દમાં તમામ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. એક ✓

B. ત્રણ

C. બે

D. ચાર

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	&	6	1	+	3	#	8	!	$	5
કૂટ (કોડ)	P	Z	K	D	T	M	R	H	F	V

શરતો –
(i) જો પહેલો અને છેલ્લો ઘટક પ્રતીક હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
! $ 5 6 #

A. H F F Z H

B. H F V Z M

C. M F V V M

D. M F V Z H ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલી સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

@	8	!	2	#	5	9	&	%	*	6	$	7	3
J	D	H	X	S	Z	W	A	K	P	U	G	B	Y

શરતો:
(i) જો પહેલો ઘટક એ પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોના કોડને એકબીજા સાથે (પરસ્પર) બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એ એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવા પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટકના કોડનો ઉપયોગ કરીને કૂટબદ્ધ કરવાનું રહેશે.

2 9 7 3 #

A. XWBYX

B. XJBYS

C. DWBYS

D. XWBYS ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 802 5648 595 1945 1020 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો બધી સંખ્યાઓને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. બે
B. એક ✓
C. ત્રણ
D. શૂન્ય

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 8354 194 646 2706 2875 (જમણી બાજુ)

નોંધ: તમામ ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 12
B. 11
C. 14 ✓
D. 15

Q3 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભેલા 78 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, સુરેશનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 54મું છે અને કવિતાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 33મું છે. તો સુરેશ અને કવિતા વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 6
B. 7 ✓
C. 5
D. 8

Q4 Reasoning

C, F, G, M, N, Q અને X એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને બેસે છે. M ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે M અને G ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. G અને C ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. M અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. F અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. X અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. M ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે X અને M ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 4
B. 2 ✓
C. 1
D. 3

Q5 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

24.99 x 6.01 - 39.95 + 18.05 = ?

A. 145
B. 160
C. 128 ✓
D. 110

Q6 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'NOTE' ને '4891' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'TONS' ને '6489' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'S' માટેનો કોડ શું છે?

A. 4
B. 8
C. 9
D. 6 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

નીચે આપેલી બે ત્રિપુટી જે પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી ત્રિપુટી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને ત્રિપુટીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

TS – UR – VQ
UJ – VI – WH

- **A.** ME-ND-OC ✓
- **B.** UA-SY-QW
- **C.** MG-KE-IC
- **D.** ZV-XT-VR

Q8 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એ એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. B એ સૌથી ઉપરના માળ પર રહે છે. B અને C ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે. S એ C ની નીચેના એક માળ પર રહે છે. A એ એક બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે. T એ એક એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે 5માં માળે રહેતો નથી.
Q અને C ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

- **A.** એક
- **B.** ત્રણ
- **C.** બે ✓
- **D.** ચાર

Q9 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. પંચકોણ (Pentagon)
2. ષટ્કોણ (Hexagon)
3. સમબાજુ ચતુષ્કોણ (Rhombus)
4. દશકોણ (Decagon)
5. ત્રિકોણ (Triangle)

- **A.** 2, 1, 3, 4, 5
- **B.** 5, 3, 4, 2, 1
- **C.** 5, 3, 1, 2, 4 ✓
- **D.** 4, 3, 1, 5, 2

Q10 Reasoning

એક પરિવારમાં A, D, H, L, P, S, V અને Y કુલ 8 વ્યક્તિઓ છે. A એ D નો પતિ છે. H એ A નો પુત્ર છે. L એ H ની પત્ની છે. P એ H ની પુત્રી છે. S એ L નો પુત્ર છે. V એ H નો ભાઈ છે. Y એ P ની બહેન છે. અનુસરતી ખાલી જગ્યા ભરો. A એ S ના _____ છે.

- **A.** માતાના ભાઈ
- **B.** પિતાના ભાઈ
- **C.** માતાના પિતા
- **D.** પિતાના પિતા ✓

Q11 Reasoning

જો સંખ્યા **3684572** ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંકો એક કરતાં વધુ વખત જોવા મળશે?

- **A.** 2 ✓
- **B.** 4
- **C.** 1
- **D.** 0

Q12 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
28 + 28 - 16 × 12 ÷ 42 = ?

- **A.** 58
- **B.** 55
- **C.** 56 ✓
- **D.** 52

Q13 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

ECO 6, CAM 9, AYK 12, YWI 15, ?

- **A.** UQI 17
- **B.** WSG 19
- **C.** WUG 18 ✓
- **D.** USC 21

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. P એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: P એ R નો પુત્ર છે.
વિધાન II: R એ Q ની પુત્રી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક લોખંડ, પદાર્થો છે. બધા તારા, પદાર્થો છે.

તારણ (I) : કેટલાક લોખંડ. તારા છે.
તારણ (II) : બધા પદાર્થો, તારા છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q16 Reasoning

નીચેની અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) & @ K M ^ S % C $ L # % P ^ F R Y A G D Q C A # W A £ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા અક્ષરો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. એકપણ નહીં

D. એક

Q17 Reasoning

એક પરિવારમાં 9 વ્યક્તિઓ છે — દીપક, ફાલ્ગુની, ગિરીશ, ઈલા, કેશવ, મીતા, પરેશ, સરલા અને વરુણ. કેશવ એ મીતાનો પતિ છે. સરલા એ કેશવની બહેન છે. દીપક એ કેશવનો પુત્ર છે. ફાલ્ગુની એ મીતાની પુત્રી છે. પરેશ એ સરલાનો પતિ છે. ગિરીશ એ પરેશનો પુત્ર છે. ઈલા એ સરલાની પુત્રી છે. વરુણ એ મીતાનો ભાઈ છે. તો સરલાનો મીતા સાથે શો સંબંધ છે?

A. પત્નીની બહેન

B. માતાની બહેન

C. પતિની બહેન ✓

D. બહેન

Q18 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
L અને K ની પરીક્ષાના વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. E અને H ની પરીક્ષાના વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. M ની પરીક્ષા એ G ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે અને F ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે છે. K પછી ફક્ત H ની પરીક્ષા છે.
L ની પરીક્ષા પછી કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર

D. પાંચ ✓

Q19 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે DWOH એ અમુક ચોક્કસ રીતે GZRK સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, IWHS એ LZKV સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, KHIP એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. NLMS

B. NKLS ✓

C. MJIP

D. NILR

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Reasoning

શ્રી ઝાઈ પોઈન્ટ A થી ડ્રાઇવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને 16 km દક્ષિણ તરફ ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઇવ કરે છે. તેના પછી, તે ડાબો વળાંક લે છે અને 21 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 26 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે અને 5 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત ન હોય, ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે.)

A. 9 km દક્ષિણ તરફ

B. 8 km પશ્ચિમ તરફ

C. 10 km ઉત્તર તરફ

D. 7 km પૂર્વ તરફ ✓

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

QPB UTF YXJ CBN ?

A. KPV

B. MST

C. LJS

D. GFR ✓

Q22 Reasoning

છ ખેલાડીઓ અશોક, કાવ્યા, નીતિન, પ્રેરણા, સમીર અને ફાતિમા પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. કાવ્યા એ અશોક કરતાં નીચી છે. નીતિન એ કાવ્યા કરતાં નીચો છે. પ્રેરણા એ અશોક કરતાં ઊંચી છે. સમીર એ પ્રેરણા કરતાં ઊંચો છે. ફાતિમા એ નીતિન કરતાં નીચી છે. તો આ જૂથમાં સૌથી નીચી વ્યક્તિ કોણ છે?

A. અશોક

B. કાવ્યા

C. ફાતિમા ✓

D. નીતિન

Q23 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.
પ્રશ્ન: A એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: A એ C નો ભાઈ છે.
વિધાન II: C એ B ની પુત્રી છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

FARM NOTE FISH SLOW

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાં આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં કોઈપણ સ્વર જોવા મળશે નહીં?

A. એક

B. બે ✓

C. ત્રણ

D. ચાર

Q25 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
WPK TMH QJE NGB KDY ?

A. HBV

B. HAU

C. HZV

D. HAV ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વ્યક્તિઓ ભરત, દિનેશ, ગૌરી, કિશોર અને મીરા પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તેમાં સૌથી ઊંચું કોણ છે?

(I) દિનેશ એ ભરત કરતાં ઊંચો છે. ગૌરી એ દિનેશ કરતાં ઊંચી છે.
(II) કિશોર એ ભરત કરતાં ઊંચો છે. મીરા એ દિનેશ કરતાં ઊંચી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q27 Reasoning

શ્રી બસી બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ દિશામાં 15 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ ડાબી બાજુ વળે છે અને 19 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે, ફરી ડાબી બાજુ વળીને 24 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 27 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. અંતે તે ડાબી બાજુ વળીને 9 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલે દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 8 km પૂર્વ તરફ ✓

B. 12 km દક્ષિણ તરફ

C. 8 km પશ્ચિમ તરફ

D. 8 km ઉત્તર તરફ

Q28 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. NO - RS

B. QR - UV

C. PQ - TU

D. FG - PK ✓

Q29 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેનનો પુત્ર

B. પુત્રીનો પુત્ર

C. ભાઈનો પુત્ર

D. પુત્રનો પુત્ર ✓

Q30 Reasoning

પાંચ મિત્રો ફરીદા, હેમંત, કાવ્યા, નિશા અને રોહન પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. ફરીદા એ કાવ્યા કરતાં ઊંચી છે. કાવ્યા એ નિશા કરતાં ઊંચી છે. હેમંત એ ફરીદા કરતાં ઊંચો છે. રોહન એ નિશા કરતાં નીચો છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

આ જૂથમાં સૌથી ઊંચી વ્યક્તિ _____ છે.

A. હેમંત ✓

B. ફરીદા

C. રોહન

D. કાવ્યા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ વ્યક્તિઓ A, B, C, D અને E પૈકી દરેક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને 1 અને સૌથી ઉપરના માળને 5 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. તો Cની તરત જ નીચેના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: C એ માળ 4 પર રહે છે.
વિધાન II: B એ માળ 3 પર રહે છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
એક પરિવારમાં 5 વ્યક્તિઓ P, Q, R, S અને T છે. P એ R સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
(I) P એ Q ની પુત્રી છે. Q એ R ના પિતા છે. R એ Q નો પુત્ર છે.
(II) S એ P ના માતા છે. T એ R નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q33 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' હોય, 'B' નો અર્થ '×' હોય, 'C' નો અર્થ '+' હોય અને 'D' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

15 D 5 B 33 C 5 A 1 = ?

A. -147

B. -144

C. -148

D. -145 ✓

Q34 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 6:10 am વાગ્યા બતાવે છે. સમાન દિવસે જ્યારે આ ઘડિયાળ 11:54 am વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 160°

B. 154°

C. 172° ✓

D. 166°

Q35 Reasoning

NOBLES શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં જે અક્ષર જમણેથી ત્રીજો છે અને જે અક્ષર ડાબેથી પાંચમો છે તેમની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એકેય નહિ ✓

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. જો વર્ષ Xની 10મી એપ્રિલના રોજ સોમવાર હોય, તો તેની પછીના વર્ષની 25મી એપ્રિલના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન I: વર્ષ X માં ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ છે.
વિધાન II: 10મી એપ્રિલ અને 25મી એપ્રિલ વચ્ચે 15 દિવસ છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

Q37 Reasoning

જો 16 જાન્યુઆરી 2004ના રોજ શુક્રવાર હોય, તો 28 ઑગસ્ટ 2017ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

A. મંગળવાર

B. ગુરુવાર

C. બુધવાર

D. સોમવાર ✓

Q38 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલ માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: X એ Y સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: X એ Z ની પત્ની છે.
વિધાન II: Z એ Y નો પુત્ર છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે, સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર એક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તેવી જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આગળ પણ આ જ ક્રમ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ પ્રશ્નમાં આપેલી ક્રિયાઓના સેટને સમાન રીતે અનુસરે છે?

(નોંધ - બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો સંક્રિયા 3+7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

28 - 39 - 47 - 188
26 - 37 - 45 - 180

A. 4 - 16 - 19 - 76

B. 5 - 16 - 21 - 84

C. 12 - 23 - 31 - 124 ✓

D. 7 - 17 - 22 - 110

Q40 Reasoning

સાત લોકો - E, G, I, K, M, O અને T એક હરોળમાં ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. T અને E ની વચ્ચે માત્ર પાંચ લોકો બેસે છે. I એ E ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. I અને M ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. K એ G ની ડાબી બાજુએ કોઈ સ્થાને બેસે છે પરંતુ O ની જમણી બાજુએ કોઈ સ્થાને પણ બેસે છે. તો હરોળના ડાબી બાજુના છેડાએથી ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. G

B. T

C. K ✓

D. M

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ વ્યક્તિઓ V, W, X, Y અને Z પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. માળ 2 પર કોણ રહે છે?
વિધાન I: V એ માળ 1 પર રહે છે. W એ V ની તરત જ ઉપર રહે છે.
વિધાન II: Z એ માળ 5 પર રહે છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q42 Reasoning

જો SILENT શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

A. બે

B. ત્રણ ✓

C. એક

D. ચાર

Q43 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) 7 $ 3 % 1 & 5 * 9 # 2 @ 4 £ 6 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકોને કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને આવશે?

A. 9

B. 3

C. 1

D. 2 ✓

Q44 Reasoning

એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવેલી હોય.
Ms. Shreya K. Gupta
Flat No. 221, Palm Grove Apartments,
9, Sector 17, Vashi,
Navi Mumbai, Maharashtra – 400703

A. Ms. Shreya K. Gupta, Flat No. 221, Palm Grove Apartment, 9, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra – 400703

B. Ms. Shreya R. Gupta, Flat No. 221, Palm Grove Apartments, 9, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra – 400703

C. Ms. Shreya K. Gupta, Flat No. 212, Palm Grove Apartments, 9, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra – 400703

D. Ms. Shreya K. Gupta, Flat No. 221, Palm Grove Apartments, 9, Sector 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra – 400703 ✓

Q45 Reasoning

K, I, L, T, E, R અને S પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. Sની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. Rની પરીક્ષા I ની પરીક્ષાના પછી કોઈ એક દિવસે છે અને K ની પરીક્ષાના પહેલાં કોઈક દિવસે છે. Eની પરીક્ષા Tની પરીક્ષાના પછી કોઈ એક દિવસે છે પરંતુ Lની પરીક્ષાના પહેલા કોઈક દિવસે છે. Tની પરીક્ષા Sની પરીક્ષાના પછી કોઈક દિવસે છે. તો I અને Lની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. બે

B. પાંચ ✓

C. ત્રણ

D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mrs. Aditi P. Banerjee
Flat No. 307, Silver Springs,
21, G.T. Road, Serampore,
Hooghly, West Bengal – 712201

A. Mrs. Aditi P. Banerjee, Flat No. 307, Silver Spring, 21, G.T. Road, Serampore, Hooghly, West Bengal – 712201

B. Mrs. Aditi P. Banerjee, Flat No. 370, Silver Springs, 21, G.T. Road, Serampore, Hooghly, West Bengal – 712201

C. Mrs. Aditi P. Banerjee, Flat No. 307, Silver Springs, 21, G.T. Road, Serampore, Hooghly, West Bengal – 712201 ✓

D. Mrs. Aditi R. Banerjee, Flat No. 307, Silver Springs, 21, G.T. Road, Serampore, Hooghly, West Bengal – 712201

Q47 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Nitin Deshmukh
Flat No. 812, Maple Residency,
17, FC Road, Deccan Gymkhana,
Pune, Maharashtra – 411004

A. Mr. Nitin Deshmukh, Flat No. 821, Maple Residency, 17, FC Road, Deccan Gymkhana, Pune, Maharashtra – 411004

B. Mr. Nitin Deshmukh, Flat No. 812, Maple Residency, 71, FC Road, Deccan Gymkhana, Pune, Maharashtra – 411004

C. Mr. Nitin R. Deshmukh, Flat No. 812, Maple Residency, 17, FC Road, Deccan Gymkhana, Pune, Maharashtra – 411004

D. Mr. Nitin Deshmukh, Flat No. 812, Maple Residency, 17, FC Road, Deccan Gymkhana, Pune, Maharashtra – 411004 ✓

Q48 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) G U H Z J Q G Z U I L W M O C T F Q X Z V (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ચોથા અક્ષરની વચ્ચે, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. છ

B. આઠ ✓

C. નવ

D. સાત

Q49 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસેલા 75 વિદ્યાર્થીઓની હરોળમાં, મીરા ડાબા છેડેથી 28મા સ્થાને છે અને સુનીલ જમણા છેડેથી 19મા સ્થાને છે. નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.
મીરા અને સુનીલ વચ્ચે ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે.

A. 27

B. 29

C. 30

D. 28 ✓

Q50 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) Y D X Z C U R R S T L H J A Z B R T O P C (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં ડાબી બાજુથી છઠ્ઠા અક્ષર અને જમણી બાજુથી સાતમા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ચાર ✓

B. પાંચ

C. બે

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

નીચેના અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) Y D % R B K W A @ # K @ # E % N I B $ P T $ Y N U (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. એક
C. ચાર ✓
D. ત્રણ

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

92 93 95 99 107 ?

A. 123 ✓
B. 121
C. 125
D. 126

Q53 Reasoning

OUTSWING શબ્દમાં દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલાં આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. R
B. P
C. M
D. V ✓

Q54 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં (Dictionary) જે ક્રમમાં આવે છે, તે દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Tiger
2. House
3. Banana
4. Kite

A. 4, 3, 2, 1
B. 1, 4, 2, 3
C. 2, 3, 1, 4
D. 3, 2, 4, 1 ✓

Q55 Reasoning

જો 25 ડિસેમ્બર 2008 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 15 જાન્યુઆરી 2022 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. સોમવાર
C. શનિવાર ✓
D. રવિવાર

Q56 Reasoning

C, L, S, T અને W પૈકી દરેક જુદી જુદી ઊંચાઈઓ ધરાવે છે. W એ C કરતાં ઊંચો છે પરંતુ S કરતાં નીચો છે. S એ T કરતાં ઊંચો છે પરંતુ L કરતાં નીચો છે. T એ C કરતાં ઊંચો છે પરંતુ W કરતાં નીચો છે.
તો બીજા ક્રમે સૌથી નીચો કોણ છે?

A. L
B. T ✓
C. C
D. S

Q57 Reasoning

જો OUTLAW શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ યથાવત્ રહેશે?

A. એકેય નહિ
B. બે
C. ત્રણ
D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 8 એ 67 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 6 એ 39 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 24 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 580

B. 577

C. 576

D. 579 ✓

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	@	2	5	?	9	!	*	4	+	3	#	7	$	8
કૂટ (કોડ)	J	L	Z	D	C	G	K	Q	P	H	T	A	E	F

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

2 # * 8 $

A. LTKFE ✓

B. LTKFJ

C. DTKFE

D. LTDFE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો ઉત્તર હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	@	2	%	5	!	8	#	4	+	1
કોડ	H	M	Q	T	B	F	K	R	P	V

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

% 1 4 8 @ માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. Q R R F H

B. Q V V F H ✓

C. Q V R F H

D. R Q V F H

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

EVOLUTION શબ્દના (ડાબેથી જમણે ગણતરી કરતા) પ્રથમ, બીજા, છઠ્ઠા અને નવમા એમ ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, જેમાં દરેક અક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવાનો છે?

A. એક ✓

B. બે કરતાં વધુ

C. બે

D. એક પણ નહીં

Q2 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 10:35 am નો સમય દર્શાવે છે. જ્યારે એ ઘડિયાળ એ જ દિવસે 3:17 pm નો સમય દર્શાવશે ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફર્યો હશે?

A. 129°

B. 135°

C. 123°

D. 141° ✓

Q3 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

3 - 30 + 34 x 48 ÷ 48 = ?

A. -2

B. -1 ✓

C. 1

D. 0

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. રેલ્વે સ્ટેશનની સાપેક્ષમાં પોસ્ટ ઓફિસ કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: રેલ્વે સ્ટેશનથી, સિનેમા તરફ પશ્ચિમમાં 14 m ચાલો.
વિધાન II: પોસ્ટ ઓફિસ એ સિનેમાની બરાબર ઉત્તરમાં છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. "Chair" માટેનો કોડ શું છે?
વિધાન I: "Chair Table" ને "ki no" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Chair" ને "ki" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે.

B. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર- સમૂહમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ સ્વર/વ્યંજનની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. QN - PM
B. FC - EB
C. NK - MJ
D. PF - OG ✓

Q7 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1.ખોરાક
2.શાકભાજી
3.ગાજર

A. 2,3,1
B. 2,1,3
C. 3,1, 2
D. 1,2,3 ✓

Q8 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 3 એ 25 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 35 એ 281 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 18 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 145 ✓
B. 148
C. 143
D. 146

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. TVU
B. ILJ ✓
C. WYX
D. MON

Q10 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?
120.05 ÷ 5.95 - 6.99 + 15.02 = ?

A. 52
B. 40
C. 18
D. 28 ✓

Q11 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 44 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. પેની એ જમણી બાજુના છેડાથી 21મા સ્થાને છે, જ્યારે એન્ડી એ ડાબી બાજુના છેડાથી 7મા સ્થાને છે. તો પેની અને એન્ડીની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા છે?

A. 18
B. 16 ✓
C. 17
D. 15

Q12 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

RNJ 3, SMK 6, TLL 9, UKM 12, ?

A. VJM 18
B. VJN 15 ✓
C. VKN 13
D. VLN 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. "Tiger" માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?
વિધાન I: "Tiger Lion" ને "ra pe" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Lion Elephant" ને "pe xu" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q14 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ X એ શરૂઆતનું બિંદુ છે. બિંદુ X થી બિંદુ Z કઈ દિશામાં છે?

(I) X થી એક વ્યક્તિ Y સુધી પહોંચવા માટે 6 km ચાલે છે. Y થી, તે વ્યક્તિ જમણી તરફ વળે છે અને Z સુધી પહોંચવા માટે 4 km ચાલે છે.
(II) Y એ X ની ઉત્તરમાં છે. Y થી, તે વ્યક્તિ જમણી તરફ વળે છે અને Z સુધી પહોંચવા માટે 4 km ચાલે છે. Z એ Y ની પૂર્વમાં છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q15 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

RCQ NYM JUI FQE ?

A. BMC

B. BQA

C. BMA ✓

D. BNA

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વ્યક્તિઓ, કિરણ, લીલા, મોહન, નિશા અને પવન પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. હરોળની બરાબર મધ્યમાં કોણ બેઠું છે?
(I) કિરણ ડાબા છેડે બેઠી છે. પવન જમણા છેડે બેઠો છે. નિશા ડાબી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને બેઠી છે.
(II) લીલા એ નિશાની તરત જ બાજુમાં બેઠી છે. મોહન કોઈપણ છેડે બેઠો નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q17 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ભારત
2. સિલીગુડી
3. પશ્ચિમ બંગાળ

A. 1, 3, 2 ✓

B. 1, 2, 3

C. 2, 1, 3

D. 3, 2, 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

C, F, G, M, N, Q અને X એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. F એ C ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. F ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો F અને M ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. C અને X ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. N એ G ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. C ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો Q અને C ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1 ✓

Q19 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ છે — અશોક, બીના, ગોપાલ, હરિ, જ્યોતિ, મદન, રેણુ અને સૂરજ. મદન એ રેણુનો પતિ છે. ગોપાલ એ મદનનો પુત્ર છે. જ્યોતિ એ રેણુની પુત્રી છે. બીના એ ગોપાલની પત્ની છે. સૂરજ એ ગોપાલનો પુત્ર છે. અશોક એ બીનાનો ભાઈ છે. હરિ એ રેણુનો ભાઈ છે. તો સૂરજનો મદન સાથે શો સંબંધ છે?

A. પુત્રીનો પુત્ર
B. પુત્રનો પુત્ર ✓
C. ભાઈનો પુત્ર
D. પુત્ર

Q20 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક ધરાવતી શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) * Q 5 4 @ $ 9 V K I # C P L A 8 6 $ @ V T N (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી સાતમા ક્રમે નીચેનામાંથી કયું હશે?

A. 9
B. I ✓
C. C
D. K

Q21 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '−' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

3 B 39 C 28 A 1 D 29 = ?

A. 119
B. 114
C. 116 ✓
D. 117

Q22 Reasoning

જો 4 મે 2005ના રોજ બુધવાર હતો, તો 17 ડિસેમ્બર 2021ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. મંગળવાર
B. બુધવાર
C. શુક્રવાર ✓
D. ગુરુવાર

Q23 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
M અને E ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. E ની પરીક્ષા અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે છે. F અને H ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. G ની તરત પહેલાંના દિવસે K ની પરીક્ષા છે. L ની પરીક્ષા શુક્રવારે હોતી નથી.
L ની પરીક્ષા પછી કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ત્રણ
B. છ ✓
C. બે
D. પાંચ

Q24 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

40 44 52 68 100 ?

A. 166
B. 164 ✓
C. 165
D. 161

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: બધા જ ધૂમકેતુ એ ધૂળ છે. કોઈપણ ધૂમકેતુ એ સ્ટાર નથી.
તારણ (I): કેટલાક સ્ટાર એ ધૂળ છે.
તારણ (II): બધી જ ધૂળ એ સ્ટાર છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓
C. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.
D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Q26 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 2314 1358 8435 726 828 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. ચાર
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

એક પરિવારમાં 5 વ્યક્તિઓ D, F, H, K અને M છે. D નો K સાથે શો સંબંધ છે?
(I) D એ F નો પુત્ર છે. F એ K ના પિતા છે. K એ F ની પુત્રી છે.
(II) H એ F ની પત્ની છે. M એ D નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q28 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'LAST' ને '3417' તરીકે અને 'TEAL' ને '6143' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'E' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 1
B. 6 ✓
C. 4
D. 3

Q29 Reasoning

EMBOLISM શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના પછીના તરતના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના પહેલાના તરતના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. F
B. L ✓
C. A
D. P

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 864 232 7083 5843 789 (જમણી બાજુ)
(નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.).

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું મળશે?

A. 7
B. 12
C. 8
D. 10 ✓

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) & 5 * # & 4 6 4 3 Ω * 6 1 9 # $ 5 6 (જમણી બાજુ)
જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકોને દૂર કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી 3જા ક્રમે હશે?

A. 6
B. 4
C. 9 ✓
D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) M R O T K S B Y M C W W D Y A U U U X W J (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે ?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ
D. એક પણ નહીં ✓

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.
MOON NOTE WIND SUN
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં એક પણ સ્વર નહીં દેખાય?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે
D. ચાર ✓

Q34 Reasoning

જો 7 ફેબ્રુઆરી 2011 ના રોજ સોમવાર હોય, તો 30 એપ્રિલ 2025 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર
B. બુધવાર ✓
C. શુક્રવાર
D. મંગળવાર

Q35 Reasoning

નીચે આપેલા અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીકોની શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી જ સંખ્યાઓ એક જ અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) O 4 € V T 8 $ % X G L 6 Y 7 @ & 1 X S & E N (જમણી બાજુ)
જો શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી છઠ્ઠા સ્થાને નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ આવશે?

A. G
B. X ✓
C. 6
D. 8

Q36 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ A કરતાં મોટી છે. B એ C કરતાં નાનો છે પરંતુ D કરતાં મોટો છે. E સૌથી નાનો છે.
તો સૌથી મોટું કોણ છે?

A. D
B. E
C. C ✓
D. A

Q37 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1.તારો
2.બ્રહ્માંડ
3.આકાશગંગા

A. 1,2,3
B. 2,3,1 ✓
C. 2,1,3
D. 3,2,1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. "School" માટેનો કોડ શું છે?
વિધાન I: "School Teacher" ને "da fu" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Teacher Student" ને "fu me" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

મિસ્ટર બાસી બિંદુ A થી શરૂઆત કરે છે અને ઉત્તર દિશા તરફ 21 km વાહન ચલાવે છે. ત્યાંથી તેઓ ડાબી તરફ વળે છે અને 32 km વાહન ચલાવે છે, ત્યારબાદ ફરીથી ડાબી તરફ વળીને 29 km વાહન ચલાવે છે. પછી તેઓ ડાબી તરફ વળે છે અને 39 km વાહન ચલાવે છે. તેઓ છેલ્લી વાર ડાબી તરફ વળે છે, 8 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના જ છે)

A. 7 km પૂર્વ તરફ

B. 5 km પશ્ચિમ તરફ

C. 5 km દક્ષિણ તરફ

D. 7 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. બિંદુ L ની સાપેક્ષમાં બિંદુ M કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: બિંદુ L થી, ઉત્તર દિશામાં 9 m ચાલવાથી બિંદુ P પર પહોંચાય છે.
વિધાન II: બિંદુ P થી જમણી તરફ વળીને 12 m ચાલવાથી બિંદુ M પર પહોંચાય છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q41 Reasoning

P, C, A અને E એ ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અને દરેક શબ્દમાં દરેક અક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને, ચાર અક્ષરોવાળા કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 0

B. 3

C. 1

D. 2 ✓

Q42 Reasoning

A, B, C, D, અને E જુદી જુદી ઊંચાઈ ધરાવે છે. C એ A કરતાં ઊંચો છે પરંતુ E કરતાં નીચો છે. A એ D કરતાં ઊંચો છે. B એ D કરતાં ઊંચો છે. બે કરતાં વધુ લોકો B કરતાં ઊંચા છે.
કેટલા લોકો D કરતાં ઊંચા છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એક

D. ચાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે, સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર એક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તેવી જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આગળ પણ આ જ ક્રમ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ પ્રશ્નમાં આપેલી ક્રિયાઓના સેટને સમાન રીતે અનુસરે છે?

(નોંધ - બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો સંક્રિયા 3+7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

4 - 20 - 40 - 47
37 - 185 - 370 - 377

A. 7 - 35 - 70 - 77 ✓
B. 23 - 97 - 291 - 299
C. 16 - 80 - 400 - 407
D. 18 - 108 - 324 - 331

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, UEHC એ VGKG સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, IHYM એ JJBQ સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, RQSC એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. RTVH
B. SSVG ✓
C. STSG
D. SRVF

Q45 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A+ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે ' A એ B ની પુત્રી છે'
આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાના માતા
B. માતાના માતા
C. ભાઈની પુત્રી ✓
D. પુત્રીની પુત્રી

Q46 Reasoning

છ મિત્રો B, C, D, E, F અને R એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. C અને F ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. E ની જમણી બાજુએ ફક્ત D બેસે છે. F અને E ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. B એ R ની ડાબી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને બેસે છે. તો R અને B ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ચાર
B. બે
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q47 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
C એ માળ ક્રમાંક 5 પર રહે છે. S એ C ની ઉપરના એક માળ પર રહે છે. Q ની નીચે ફક્ત T રહે છે. B એ બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે.
A ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. ચાર

Q48 Reasoning

જો સંખ્યા 7624851 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંક વચ્ચેનો તફાવત શું હશે?

A. 8 ✓
B. 7
C. 6
D. 9

Q49 Reasoning

એક પરિવારમાં અમિત, દિયા, ફરહાન, હેમા, કુણાલ, નીતા, રોહન અને શ્વેતા એમ 8 લોકો છે. કુણાલ એ નીતાનો ભાઈ છે. હેમા એ કુણાલની પત્ની છે. રોહન એ કુણાલનો પુત્ર છે. દિયા એ હેમાની પુત્રી છે. ફરહાન એ નીતાનો પતિ છે. અમિત એ ફરહાનનો પુત્ર છે. શ્વેતા એ નીતાની પુત્રી છે. તો દિયા એ નીતા સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રની પુત્રી
B. ભાઈની પુત્રી ✓
C. પુત્રી
D. બહેનની પુત્રી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) L 6 I J @ # $ 8 5 N O C * D 3 % P # @ W X Y (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુએથી પાંચમા ક્રમે આવશે?

A. #
B. 3
C. %
D. * ✓

Q51 Reasoning

જો **PIRATE** શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. બે
B. ત્રણ
C. ચાર
D. એક પણ નહીં ✓

Q52 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને બેઠેલા 55 લોકોની એક હરોળમાં, રાજન જમણા છેડાથી 17મા સ્થાને છે. જો કવિતા રાજનની ડાબી બાજુથી આઠમા સ્થાને બેઠી હોય, તો નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો. કવિતા હરોળના ડાબા છેડાથી _____ સ્થાને બેઠી છે.

A. 33મા
B. 30મા
C. 31મા ✓
D. 32મા

Q53 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. અણુ (Molecule)
2. અંગ (Organ)
3. કોષ (Cell)
4. પરમાણુ (Atom)
5. શરીર (Body)

A. 4, 1, 3, 2, 5 ✓
B. 4, 3, 1, 5, 2
C. 3, 1, 2, 4, 5
D. 5, 1, 3, 2, 4

Q54 Reasoning

નીચે આપેલા બે જોડીના સમૂહની જેમ જ સમાન પેટર્ન ધરાવતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

RJO : QIN
DLF : CKE

A. ZCL:YBK ✓
B. MJF:ATH
C. TDE:VFG
D. LOB:OAS

Q55 Reasoning

C, R, O, S, I, E અને D પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. S અને Iની વચ્ચે માત્ર પાંચ લોકોની પરીક્ષા છે. I અને E ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ લોકોની પરીક્ષા છે. E અને Sની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. Cની પરીક્ષા બુધવારે છે. Dની પરીક્ષા Rની પરીક્ષાના પછી કોઈક દિવસે છે પરંતુ Oની પરીક્ષાના પહેલાં કોઈ એક દિવસે છે. R અને Oની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

C, D, S, T, W અને Y પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. Y કરતાં ઓછા ગુણ મેળવનાર માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ છે. S ના ગુણ Dના ગુણ કરતાં વધુ છે અને S તથા Dની વચ્ચેના ગુણ મેળવનાર કોઈ વ્યક્તિ નથી. D અને Cની વચ્ચેના ગુણ મેળવનાર માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ છે. W એ T કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. C કરતાં ઓછા ગુણ કોઈએ મેળવ્યા નથી. W કરતાં વધુ ગુણ કેટલા લોકોએ મેળવ્યા છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે

D. શૂન્ય ✓

Q57 Reasoning

શ્રીમાન ઝાઈ બિંદુ A થી શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 4 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે, 19 km ડ્રાઇવ કરે છે, જમણો વળાંક લઈને 8 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે અને 4 km ડ્રાઇવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેમણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી નિર્દિષ્ટ ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંકો છે)

A. 7 km ઉત્તર તરફ

B. 9 km પશ્ચિમ તરફ ✓

C. 6 km પૂર્વ તરફ

D. 8 km ઉત્તર તરફ

Q58 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mr. Vivek S. Choudhary
House No. 88C, Ashok Vihar,
Main Road, Rohini,
New Delhi – 110085

A. Mr. Vivek R. Choudhary, House No. 88C, Ashok Vihar, Main Road, Rohini, New Delhi – 110085

B. Mr. Vivek S. Choudhary, House No. 88C, Ashok Vihar, Main Road, Rohini, New Delhi – 110085 ✓

C. Mr. Vivek S. Choudhary, House No. 88C, Ashoka Vihar, Main Road, Rohini, New Delhi – 110085

D. Mr. Vivek S. Choudhary, House No. 88B, Ashok Vihar, Main Road, Rohini, New Delhi – 110085

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	%	5	4	9	*	3	+	#	7	$	&	1	!	8
કોડ	M	Q	T	F	G	S	D	H	L	W	A	E	J	X

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

+ 1 * & 8 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. FEGAD

B. XEGAD ✓

C. XEGAS

D. XEGAT

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

!	#	@	6	7	%	4	*	2	$	?	8	9	1
J	U	M	Z	X	F	N	W	T	Q	R	B	A	O

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

$ 8 % 6 9 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. ABMZQ

B. ABFZJ

C. UBFZQ

D. ABFZQ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

37 42 54 73 99 ?

A. 131

B. 132 ✓

C. 134

D. 130

Q2 Reasoning

GARDEN શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં જે અક્ષર ડાબેથી ચોથો છે અને જે જમણેથી બીજો છે તેમની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. છ ✓

B. સાત

C. પાંચ

D. આઠ

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્ન એ નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે:
NOTE COLD GOLD LAMP
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં, એક પણ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ત્રણ ✓

B. એક

C. બે

D. ચાર

Q4 Reasoning

જો LEGACY શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

A. બે

B. એક પણ નહીં

C. ત્રણ

D. એક ✓

Q5 Reasoning

A, B, C, Q, S અને T એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
Q એ માળ ક્રમાંક 4 પર રહે છે. Q અને S ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. Q અને T ની વચ્ચે ફક્ત A રહે છે. B એ Q ની તરત નીચે રહે છે.
માળ ક્રમાંક 2 પર કોણ રહે છે?

A. C ✓

B. A

C. S

D. T

Q6 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. YZ-CW ✓

B. LM-NO

C. PQ-RS

D. ST-UV

Q7 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 21 એ 104 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 32 એ 148 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 19 એ કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 92

B. 96 ✓

C. 94

D. 97

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. ચાર વ્યક્તિઓ A, B, C અને D પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. તેમાંથી સૌથી વધુ વજન કોનું છે?
વિધાન I: A નું વજન B કરતાં વધુ છે. C નું વજન D કરતાં ઓછું છે.
વિધાન II: D નું વજન A કરતાં વધુ છે, અને A નું વજન B અને C કરતાં વધુ છે.

- **A.** માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
- **B.** વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).
- **C.** માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ 'x', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

36 D 23 C 21 B 36 A 12 = ?

- **A.** 76 ✓
- **B.** 75
- **C.** 77
- **D.** 78

Q10 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

89.95 ÷ 9.05 + 16.99 x 3.01 = ?

- **A.** 85
- **B.** 75
- **C.** 48
- **D.** 61 ✓

Q11 Reasoning

સાત બોક્સ, C, D, E, F, I, J અને Z, એકબીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. Eની નીચે માત્ર ત્રણ જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. E અને Iની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Zની ઉપર માત્ર C રાખવામાં આવ્યું છે. J ને Dની નીચેના કોઈક એક સ્થાને અને Fની ઉપરના કોઈક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. તળિયેથી બીજા સ્થાને કયું બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે?

- **A.** C
- **B.** Z
- **C.** F ✓
- **D.** I

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 1123 683 1457 754 479 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

- **A.** બે ✓
- **B.** ત્રણ
- **C.** ચાર
- **D.** એક

Q13 Reasoning

જો 19 જુલાઈ 2013 ના રોજ શુક્રવાર હોય, તો 3 નવેમ્બર 2024 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- **A.** શનિવાર
- **B.** સોમવાર
- **C.** રવિવાર ✓
- **D.** શુક્રવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mr. Dharmendrasinh J. Chudasama, B/304, Shreenathji Apartment, Opp. Swaminarayan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat – 380004

A. Mr. Dharmendrasinh J. Chudasama, B/304, Shreenathji Apartment, Opp. Swaminarayan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat – 380004 ✓

B. Mr. Dharmendrasinh J. Chudasama, B/304, Shreenathji Apartment, Opp. Swaminarayan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat – 380040

C. Mr. Dharmendrasinh J. Chudasama, B/304, Shreenathji Apartment, Opp. Swaminarayan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad, Gujrat – 380004

D. Mr. Dharmendrasinh J. Chudasama, B/304, Shreenathji Apartment, Opp. Swaminaryan Mandir, Shahibaug, Ahmedabad, Gujarat – 380004

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક ફોન, લેપટોપ છે. બધા લેપટોપ, સ્પીકર્સ છે.

તારણ (I): કેટલાક સ્પીકર્સ, ફોન છે.
તારણ (II): કોઈ સ્પીકર, ફોન નથી.

A. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Q16 Reasoning

પાંચ મિત્રો, B, F, J, P અને T પૈકી દરેકે પરીક્ષામાં અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. B એ J કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. J એ P કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. F એ B કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. T એ P કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.
તે પરીક્ષામાં _____ એ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

A. T ✓

B. F

C. J

D. B

Q17 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભેલા 105 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, રાજેશનું સ્થાન ડાબા છેડેથી 82મું છે અને નેહાનું સ્થાન જમણા છેડેથી 32મું છે. તો રાજેશ અને નેહા વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 4

B. 7 ✓

C. 8

D. 5

Q18 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 5 @ 3 # 8 & 2 $ 6 % 4 * 1 £ 7 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. પાંચ

D. પાંચ કરતાં વધુ ✓

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ B ની સાપેક્ષે બિંદુ A કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: એક વ્યક્તિ B થી શરૂ કરીને 3 મીટર ઉત્તરમાં અને 4 મીટર પશ્ચિમમાં ચાલીને A પર પહોંચે છે.
વિધાન II: બિંદુ A અને બિંદુ B વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 5 મીટર છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
L અને E ની પરીક્ષાના વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. M અને G ની પરીક્ષાના વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. K ની પરીક્ષા એ E ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે અને F ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે છે. G ની પરીક્ષાના પહેલા માત્ર H ની પરીક્ષા છે.
L પછી કેટલા લોકોની પરીક્ષા(ઓ) છે?

- **A.** ચાર ✓
- **B.** બે
- **C.** એક
- **D.** ત્રણ

Q21 Reasoning

જો નીચેના સમીકરણમાં '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તથા 'x' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?
25 + 45 ÷ 44 x 11 - 29 = ?

- **A.** -127
- **B.** -128
- **C.** -124
- **D.** -126 ✓

Q22 Reasoning

FLUXGATE શબ્દના દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલાં આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

- **A.** W
- **B.** E
- **C.** F ✓
- **D.** S

Q23 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** પુત્રીનો પુત્ર
- **B.** પુત્રનો પુત્ર
- **C.** બહેનનો પુત્ર
- **D.** ભાઈનો પુત્ર ✓

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) A X I H H E X D V X R C S N B A C G H Q T A R G (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** એક
- **C.** ચાર ✓
- **D.** બે

Q25 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી શબ્દકોશના ક્રમમાં ક્રમબદ્ધ રીતે ગોઠવાયેલા હોય તે દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Garden
2. Brush
3. Tiger
4. Lamp

- **A.** 2, 1, 4, 3 ✓
- **B.** 1, 4, 3, 2
- **C.** 2, 4, 3, 1
- **D.** 3, 1, 4, 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ C, F, J, M, Q, T, W અને Z છે. C એ F ના પિતા છે. J એ F ની બહેન છે. M એ C ની પત્ની છે. Q એ J નો પતિ છે. T એ J નો પુત્ર છે. W એ Q ની પુત્રી છે. Z એ F નો ભાઈ છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

C એ Q નો/ની _____ છે.

A. પતિના પિતા

B. માતાના પિતા

C. પત્નીના પિતા ✓

D. પિતાના ભાઈ

Q27 Reasoning

પાંચ મિત્રો, ગિરીશ, કવિતા, મોહન, પ્રીતિ અને સુરેશ, અલગ-અલગ ઉંમરના છે. સુરેશ એ ગિરીશ કરતાં મોટો છે. ગિરીશ એ મોહન કરતાં મોટો છે. કવિતા એ સુરેશ કરતાં મોટી છે. પ્રીતિ એ મોહન કરતાં નાની છે.

નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.

_____ આ જૂથમાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી મોટી વ્યક્તિ છે.

A. ગિરીશ ✓

B. મોહન

C. સુરેશ

D. કવિતા

Q28 Reasoning

મિસ્ટર બસી પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 17 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે, 21 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 29 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 30 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 12 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 11 km પશ્ચિમ તરફ

B. 9 km પૂર્વ તરફ

C. 11 km પૂર્વ તરફ

D. 9 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Q29 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે NSBL એ અમુક ચોક્કસ રીતે OTCM સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, SVKM એ TWLN સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, LBDK એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. KPQJ

B. DMOF

C. MCEL ✓

D. BNKD

Q30 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Arpit Nag
Flat No. 23, ATS Green,
Noida, Uttar Pradesh – 201301

A. Mr. Arpit Nag, Flat No. 23, ATS Green, Noida, Uttar Pradesh – 201310

B. Mr. Arpit Nag, Flat No. 32, ATS Green, Noida, Uttar Pradesh – 201301

C. Mr. Arpit Nag, Flat No. 23, ATS Green, Noida, Uttar Pradesh – 201301 ✓

D. Mr. Arpit Negi, Flat No. 23, ATS Green, Noida, Uttar Pradesh – 201301

Q31 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

EPZ HSC KVF NYI ?

A. QBL ✓

B. TDO

C. PSJ

D. RGM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

C, F, G, M, N, Q અને X એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. F ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો F અને Q ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. M ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો X અને M ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. C એ X ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. N એ M અને Q બંનેની તરત બાજુમાં બેસે છે. N ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો C અને N ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 1

B. 3 ✓

C. 4

D. 2

Q33 Reasoning

મિ. ઝાઈ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર દિશા તરફ 3 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી, તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 6 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે હજુ એકવાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 18 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી, તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 21 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 15 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ P પર થોભે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 15 km પશ્ચિમ તરફ ✓

B. 18 km દક્ષિણ તરફ

C. 12 km પૂર્વ તરફ

D. 17 km દક્ષિણ તરફ

Q34 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર-પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) F # V C @ Q J U £ # R $ F # D V N ^ J Y Q H E D L % (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર ✓

D. બે

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. પાંચ બાળકો J, K, L, M અને Nની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. સૌથી નીચું કોણ છે?

વિધાન I: J એ K અને L કરતાં નીચો છે.
વિધાન II: M એ J અને N કરતાં નીચો છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
6 વ્યક્તિઓ ગિરીશ, હરિ, જતીન, કાવ્ય, લીલા અને મોહન પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે, તેમાંથી સૌથી ભારે કોણ છે?
(I) જતીન એ ગિરીશ કરતાં ભારે છે. હરિ એ જતીન કરતાં ભારે છે. કાવ્ય એ ગિરીશ કરતાં હળવો છે.
(II) લીલા એ કાવ્ય કરતાં ભારે છે. મોહન એ હરિ કરતાં ભારે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતાં (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ C, F, J, N, Q, T, X અને Z છે. C એ F ની પત્ની છે. J એ C ની પુત્રી છે. N એ J નો ભાઈ છે. Q એ J નો પતિ છે. T એ J નો પુત્ર છે. X એ Q ની પુત્રી છે. Z એ C નો ભાઈ છે. નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.

N એ T ના/ની _____ છે.

A. પિતા

B. માતાના ભાઈ ✓

C. પિતાના પિતા

D. પિતાના ભાઈ

Q38 Reasoning

છ પિતરાઈ ભાઈ-બહેનો - રિતુ, દીપક, કામિની, સાગર, વંદના અને હિતેશ પૈકી દરેકની ઉંમર જુદી જુદી છે. દીપક, રિતુ કરતાં મોટો છે. કામિની, દીપક કરતાં મોટી છે. સાગર, રિતુ કરતાં નાનો છે. વંદના, કામિની કરતાં મોટી છે. હિતેશ, સાગર કરતાં નાનો છે. રિતુ કરતાં મોટી પરંતુ કામિની કરતાં નાની ઉંમરની વ્યક્તિ કોણ છે?

A. દીપક ✓

B. સાગર

C. હિતેશ

D. વંદના

Q39 Reasoning

M, N, G અને I બધા જ મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરના અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. એક

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં ✓

D. બે

Q40 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

TWND – DTWN – NDTW

TPWI – ITPW – WITP

A. QBKL - BKLQ - KLQB

B. GCZJ - CZJG - ZJGC

C. QOFY – YQOF – FYQO ✓

D. ALDM - LDMA - DMAL

Q41 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) L L U W S Q R O C F T U D J Y Q Y D R W T (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં ✓

D. એક

Q42 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે ગણ આપેલા છે. દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આ રીતે આ ક્રિયા આગળ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા ગણ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે? (નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં અલગ કરી શકાય નહિ, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી.)

5 - 9 - 72 - 84

16 - 20 - 160 - 172

A. 9 - 14 - 109 - 122

B. 9 - 15 - 150 - 162

C. 49 - 56 - 448 - 460

D. 40 - 44 - 352 - 364 ✓

Q43 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠણવીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. પખવાડિયું
2. દિવસ
3. કલાક
4. સેકન્ડ
5. મિનિટ

A. 3, 1, 2, 4, 5

B. 4, 3, 1, 5, 2

C. 1, 2, 4, 5, 3

D. 4, 5, 3, 2, 1 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. જો વર્ષ Xની 5મી ફેબ્રુઆરીએ ગુરુવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 5મી જુલાઈએ અઠવાડિયાનો કયો વાર આવશે?

વિધાન I: વર્ષ X એ લિપ વર્ષ નથી.
વિધાન II: વર્ષ Y એ વર્ષ X+1 છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q45 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 8:25 am વાગ્યા બતાવે છે. સમાન દિવસે જ્યારે આ ઘડિયાળ 2:13 pm વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 172°

B. 174° ✓

C. 168°

D. 170°

Q46 Reasoning

સાત લોકો - E, G, I, K, M, O અને T એક હરોળમાં ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. K ની ડાબી બાજુએ માત્ર બે લોકો બેસે છે. K અને T ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. I એ K ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. I અને O ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. E એ G ની જમણી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને બેસે છે પરંતુ M ની ડાબી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને પણ બેસે છે. તો E ની જમણી બાજુએ કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે

B. એક

C. ચાર

D. ત્રણ ✓

Q47 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

BDL 5, DFN 10, FHP 15, HJR 20, ?

A. KMP 27

B. ILR 22

C. JLT 25 ✓

D. JNV 30

Q48 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી શબ્દકોશના ક્રમમાં ક્રમબદ્ધ રીતે ગોઠવાયેલા હોય તે દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Apple
2. River
3. Chair
4. Moon

A. 3, 1, 4, 2

B. 1, 3, 4, 2 ✓

C. 2, 4, 3, 1

D. 1, 4, 3, 2

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'SUMP' ને સંકેતમાં '8931' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'MASU' ને સંકેતમાં '8213' તરીકે લખવામાં આવે છે. આપેલી સાંકેતિક ભાષામાં, 'A' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 1

B. 8

C. 2 ✓

D. 3

Q50 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસેલા 85 વિદ્યાર્થીઓની હરોળમાં, પૂજા ડાબા છેડાથી 63મા ક્રમે છે અને રાહુલ જમણા છેડાથી 29મા ક્રમે છે.
નીચેની ખાલી જગ્યા પૂરો.
પૂજા અને રાહુલ વચ્ચે ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ બેસે છે.

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) J F O R W J T Z U Q A V R J V D E I D D X R E I J T (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં સ્વરો છે કે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. ચાર
B. એક
C. બે
D. ત્રણ ✓

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. જો વર્ષ X ની 1લી ફેબ્રુઆરીના રોજ રવિવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 1લી માર્ચના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ છે.
વિધાન II: વર્ષ X એ 4 વડે વિભાજ્ય છે.

A. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી
D. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી ✓

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

ચાર વ્યક્તિઓ, M, N, O અને P પૈકી દરેક એક ચાર માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 4 છે. સૌથી નીચેના માળ પર કોણ રહે છે?
વિધાન I: M માળ 2 પર રહે છે, અને N એ M ની તરત જ નીચે રહે છે.
વિધાન II: O એ P ની તરત જ ઉપર રહે છે. P એ N ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.

A. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
B. વિધાન I અને વિધાન II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે મળીને જ (અને માત્ર વિધાન I અથવા માત્ર વિધાન II અલગથી ઉત્તર આપવા માટે પૂરતું નથી) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q54 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. GJL
B. DGJ ✓
C. BEG
D. LOQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન. ચાર વ્યક્તિઓ M, N, O અને Q પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. તેમાંથી સૌથી મોટું કોણ છે?
વિધાન I: M એ N અને O કરતાં મોટો છે. Q સૌથી નાનો છે.
વિધાન II: N એ O અને Q કરતાં મોટો છે.

- **A.** માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **C.** વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 8064 266 6734 5459 349 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો બધી સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

- **A.** બે
- **B.** એક
- **C.** એકપણ નહીં ✓
- **D.** ત્રણ

Q57 Reasoning

જો સંખ્યા 3427185 માં દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અંક અને જમણી બાજુથી બીજા અંકનો તફાવત કેટલો હશે?

- **A.** 3
- **B.** 4 ✓
- **C.** 5
- **D.** 2

Q58 Reasoning

જો 16 જૂન 2005 ના રોજ ગુરુવાર છે, તો 20 ઓક્ટોબર 2020 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

- **A.** બુધવાર
- **B.** રવિવાર
- **C.** સોમવાર
- **D.** મંગળવાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	9	#	+	!	&	6	7	3	?	4	*	5	@	8
કૂટ (કોડ)	N	B	L	R	F	A	K	T	H	V	W	J	Z	X

શરતો –

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

9 6 8 3 +

A. NAXTB

B. NARTL

C. NAXTL ✓

D. NBXTL

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	6	&	1	$	7	2	@	5	#	8
કૂટ (કોડ)	N	G	R	L	P	Z	F	K	T	H

શરતો–

(i) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો) નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

@ 5 & 6 7

A. P G G N F

B. P K K N F

C. P K G N F ✓

D. P G K N F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

B, E, M, N, R, S અને U એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે.
E એ Sની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. R એ Mની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. M એ Bની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. U એ Sની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે.
Nની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. M
B. U ✓
C. B
D. E

Q2 Reasoning

એક શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષાના તમામ પરીક્ષાર્થીઓમાંથી, ઝાયને સૌથી ઉપરથી 51મું સ્થાન અને સૌથી નીચેથી 24મું સ્થાન મેળવ્યું છે. આ પરીક્ષામાં માત્ર _____ પરીક્ષાર્થીઓ હાજર રહ્યા હતા.

A. 75
B. 76
C. 73
D. 74 ✓

Q3 Reasoning

છ મિત્રો J, K, L, M, N અને Q એ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક સીધી હરોળમાં બેસે છે. M ની જમણી બાજુએ માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. N ની જમણી બાજુએ માત્ર L બેસે છે. N અને J ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. Q એ K ની ડાબી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને બેસે છે. તો Q અને K ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. ચાર
C. એક ✓
D. ત્રણ

Q4 Reasoning

નિક એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 18 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબી તરફ વળે છે અને 24 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 23 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 3 km પશ્ચિમ તરફ
B. 5 km ઉત્તર તરફ ✓
C. 4 km ઉત્તર તરફ
D. 2 km પૂર્વ તરફ

Q5 Reasoning

શ્રી ઝાઈ એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 4 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 3 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબી તરફ વળે છે અને 7 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 9 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 3 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 6 km દક્ષિણ તરફ ✓
B. 8 km પશ્ચિમ તરફ
C. 5 km પશ્ચિમ તરફ
D. 7 km ઉત્તર તરફ

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) M H I I U A Y Y J H L X S N R O D W F X N (જમણી બાજુ)
અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં, જમણા છેડેથી આઠમા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી પાંચમા અક્ષરની વચ્ચે કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. આઠ
B. છ ✓
C. સાત
D. પાંચ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ કર્મચારીઓ - ફરહાન, કાવ્યા, મોહન, પ્રીતિ અને સુરેશ પૈકી દરેકનો પગાર જુદો જુદો છે. બીજા ક્રમનો સૌથી વધુ પગાર કોનો છે?
વિધાન (I): કાવ્યાનો પગાર ફરહાન કરતાં વધારે છે. મોહનનો પગાર કાવ્યા કરતાં વધારે છે. સુરેશ સૌથી વધુ પગાર મેળવે છે.
વિધાન (II): પ્રીતિનો પગાર ફરહાન કરતાં ઓછો છે. મોહનનો પગાર સુરેશ કરતાં ઓછો છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q8 Reasoning

CROUPIER શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. F

B. B

C. P

D. Q ✓

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

50 55 63 74 88 ?

A. 108

B. 105 ✓

C. 102

D. 106

Q10 Reasoning

જો સંખ્યા 1256784 માં દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અંક અને જમણી બાજુથી બીજા અંકનો તફાવત કેટલો હશે?

A. -1

B. 1

C. -2

D. 0 ✓

Q11 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) N S V X G A N P G S F U P D K O Z B Q C X (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક

B. બે

C. ત્રણ

D. કોઈપણ નહીં ✓

Q12 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

FXJ 4, GWK 8, HVL 12, IUM 16, ?

A. JSP 18

B. KSO 20

C. LTP 22

D. JTN 20 ✓

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

EVW : GUY
JVV : LUX

A. RXE : TWG ✓

B. NKK : OJL

C. SZR : UXT

D. BRL : DQM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

છ રમતવીરો, દિનેશ, મીરા, રોહન, સ્વાતિ, હરીશ અને પૂજા, દરેકનું વજન અલગ અલગ છે. મીરા દિનેશ કરતાં વજનમાં ભારે છે. રોહન મીરા કરતાં ભારે છે. સ્વાતિ દિનેશ કરતાં વજનમાં હલકી છે. હરીશ રોહન કરતાં ભારે છે. પૂજા સ્વાતિ કરતાં વજનમાં હલકી છે. તો કેટલા રમતવીરો દિનેશ કરતાં વજનમાં ભારે છે?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. એક

D. ચાર

Q15 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: "Grapes" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Grapes Mango" ને કોડમાં "li pa" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Mango Orange" ને કોડમાં "pa ku" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી સંખ્યા મળતા સુધી પુનરાવર્તિત કરવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?
સેટ 1: 23 – 46 – 48 – 96
સેટ 2: 10 – 20 – 22 – 44
(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ઓપરેશન્સ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

A. 18 – 36 – 38 – 78

B. 15 – 30 – 32 – 64 ✓

C. 12 – 24 – 26 – 54

D. 20 – 40 – 42 – 82

Q17 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
Mની પરીક્ષા ગુરુવારે છે અને Hની પરીક્ષા શનિવારે છે. Gની પરીક્ષા Fની તરત પહેલાં છે. Lની પરીક્ષા E પછીના કોઇ એક દિવસે છે. Kની પરીક્ષા F પછી તરત જ છે.
L અને Kની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. બે

B. એક

C. ત્રણ ✓

D. ચાર

Q18 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

TJQ PFM LBI HXE DTA ?

A. ZPV

B. ZPX

C. ZPW ✓

D. ZQW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 8 એ 72 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 10 એ 90 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 12 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 96

B. 108 ✓

C. 120

D. 112

Q20 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું બધી જ વિગતો સાથે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mrs. Meenakshi R. Rao
Flat No. 806, Lake View Residency,
11, Banjara Road,
Hyderabad, Telangana – 500034

A. Mrs. Meenakshi R. Rao, Flat No. 806, Lake View Residency, 11, Banjara Road, Hyderabad, Telangana – 500034 ✓

B. Mrs. Meenakshi R. Rao, Flat No. 806, Lake View Residence, 11, Banjara Road, Hyderabad, Telangana – 500034

C. Mrs. Meenakshi P. Rao, Flat No. 806, Lake View Residency, 11, Banjara Road, Hyderabad, Telangana – 500034

D. Mrs. Meenakshi R. Rao, Flat No. 608, Lake View Residency, 11, Banjara Road, Hyderabad, Telangana – 500034

Q21 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. કાંડું
2. નખ
3. આંગળી
4. ખભો
5. કોણી

A. 5, 3, 4, 2, 1

B. 4, 3, 1, 5, 2

C. 4, 5, 1, 3, 2 ✓

D. 2, 1, 3, 4, 5

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ લોકો- E, J, N, R અને W- પાંચ માળની ઇમારતના જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને ટોપ ફ્લોરને 5 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. N કયા માળે રહે છે?

વિધાનો:
(I): E પહેલા માળ 1 પર રહે છે. R માળ 5 પર રહે છે. N એ Eની તરત ઉપર રહે છે.
(II): W એકી નંબરના માળ પર રહે છે. J એ Wની ઉપરના માળે રહે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) F E P I E A R J K U T G A R A F J T N J T (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં ડાબા છેડાથી છઠ્ઠા અને જમણા છેડાથી પાંચમા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. આઠ ✓
- B. પાંચ
- C. દસ
- D. છ

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
PEN TREE SLOW FISH
જો દરેક શબ્દમાં, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં દરેક અક્ષરને તેના તરત પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા શબ્દોમાં કોઈ સ્વર નહીં હોય?

- A. એકપણ નહીં
- B. બે
- C. એક ✓
- D. ત્રણ

Q25 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) £ 1 7 $ 7 8 * % @ & 6 7 7 8 & 3 $ 1 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં પ્રતીકો છે, કે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક એકી અંક આવે છે, પરંતુ તેની તરત જ પછી એક બેકી અંક આવતો નથી?

- A. ચાર
- B. એક
- C. બે ✓
- D. ત્રણ

Q26 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. જો વર્ષ Xની પહેલી જાન્યુઆરીએ સોમવાર હોય, તો તે જ વર્ષની પહેલી માર્ચે અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

વિધાન I: વર્ષ X એ લિપ વર્ષ છે.
વિધાન II: વર્ષ X ને 4 વડે ભાગી શકાય છે.

- A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
- B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).
- C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
- D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q27 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે JHZT એ અમુક ચોક્કસ રીતે MKCW સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, DRCE એ GUFH સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, DZGJ એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

- A. CKGI
- B. DQHL
- C. GCJM ✓
- D. BFLI

Q28 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

18.05 x 4.99 - 14.95 + 22.01 = ?

- A. 97 ✓
- B. 110
- C. 120
- D. 85

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

જો 23 જુલાઈ 2007 ના રોજ સોમવાર હતો, તો 29 ઓક્ટોબર 2024 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર

B. બુધવાર

C. મંગળવાર ✓

D. શુક્રવાર

Q30 Reasoning

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) % Z I 8 6 @ $ T # 5 * 4 L A J $ % 1 3 # W X (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધી જ સંખ્યાઓ દૂર કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠું હશે?

A. J ✓

B. A

C. %

D. $

Q31 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા હેન્ડલ તાળાં છે. કોઈ તાળું ચાવી નથી.
તારણો (I): કોઈ હેન્ડલ ચાવી નથી.
તારણો (II): કોઈ ચાવી તાળું નથી.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે. ✓

B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q32 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. SU - PX ✓

B. QS - TV

C. RT - UW

D. MO - PR

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર પાંચ લોકો, સીમા, વિવેક, લલિત, ગીતા અને નીતિન રહે છે. સૌથી નીચેનાં માળ માટે નંબર 1 છે અને સૌથી ઉપરના માળ માટે નંબર 5 છે. તો 1 નંબરવાળા માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): સીમા 4 નંબરવાળા માળ પર રહે છે. વિવેક એ લલિતની ઉપર રહે છે.
(II): લલિત 2 નંબરવાળા માળ પર રહે છે. ગીતા એ લલિતની નીચે રહે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q34 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 426 8843 684 4396 5145 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ચોથા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 8

B. 5 ✓

C. 7

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
P + Q નો અર્થ થાય છે કે 'P એ Q નો પુત્ર છે'
P - Q નો અર્થ થાય છે કે 'P એ Q નો પતિ છે'
P × Q નો અર્થ થાય છે કે 'P એ Q ની પુત્રી છે'
P ÷ Q નો અર્થ થાય છે કે 'P એ Q ના માતા છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'T + K - M × L ÷ D' હોય, તો T એ D સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીનો પુત્ર
B. ભાઈ
C. પુત્ર
D. બહેનનો પુત્ર ✓

Q36 Reasoning

એક પરિવારમાં ચિત્રા, ગણેશ, હરિ, જયા, લક્ષ્મી, નીરજ, પારુલ, સુધીર અને વિવેક એમ 9 વ્યક્તિઓ છે. સુધીર એ લક્ષ્મીનો પતિ છે. ગણેશ એ સુધીરનો પુત્ર છે. પારુલ એ લક્ષ્મીની પુત્રી છે. જયા એ ગણેશની પત્ની છે. નીરજ એ જયાનો પુત્ર છે. વિવેક એ પારુલનો પતિ છે. ચિત્રા એ વિવેકની પુત્રી છે. હરિ એ ચિત્રાનો ભાઈ છે. તો વિવેક એ સુધીર સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીનો પતિ ✓
B. પુત્રનો પુત્ર
C. પુત્ર
D. ભાઈ

Q37 Reasoning

જો 31 જાન્યુઆરી 2007 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 14 સપ્ટેમ્બર 2018 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. રવિવાર
B. શુક્રવાર ✓
C. મંગળવાર
D. સોમવાર

Q38 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'JIBE' ને '7582' તરીકે અને 'VIBE' ને '9257' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'V' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 8
B. 9 ✓
C. 5
D. 2

Q39 Reasoning

છ લોકો A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. A અને Dની વચ્ચે ફક્ત 2 લોકો રહે છે. A એ D રહે છે તે માળની ઉપરના માળ પર રહે છે. D બેકી અંકવાળા માળ પર રહે છે. E એ Fની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. B એ Dની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. E અને Dની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક ✓
B. બે
C. ત્રણ
D. એક પણ નહિ

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 324 137 4106 1758 479 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર

Q41 Reasoning

SHIELD શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના જૂથમાં જમણી બાજુથી પાંચમા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી પાંચમા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. સાત
B. ચાર
C. છ ✓
D. પાંચ

Q42 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 37 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. માયરા જમણા છેડાથી 4થા સ્થાને છે, જ્યારે ઝોઈ ડાબા છેડાથી 12મા સ્થાને છે. તો માયરા અને ઝોઈની વચ્ચે કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા છે?

A. 21 ✓
B. 23
C. 22
D. 20

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

21 × 21 ÷ 37 - 9 + 42 = ?

A. 5

B. 4 ✓

C. 3

D. 6

Q44 Reasoning

FARMING શબ્દમાં ડાબેથી જમણે ગણતા, તેના પ્રથમ, બીજા, ચોથા અને છઠ્ઠા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ કેટલા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, દરેક શબ્દમાં ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. બે

B. એક પણ નહીં ✓

C. બે કરતાં વધુ

D. એક

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ કર્મચારીઓ અંકિત, ભાવના, ચેતન, દીપા અને ઈશાન પૈકી દરેક અલગ-અલગ પગાર મેળવે છે, તેમાં બીજા ક્રમે સૌથી વધુ પગાર કોણ મેળવે છે?

(I) અંકિત સૌથી વધુ પગાર મેળવે છે. દીપા એ ભાવના કરતાં વધુ પગાર મેળવે છે. ચેતન એ દીપા કરતાં વધુ પગાર મેળવે છે.
(II) દીપા એ ઈશાન કરતાં વધુ પગાર મેળવે છે. ચેતન એ અંકિત કરતાં ઓછો પગાર મેળવે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q46 Reasoning

પાંચ લોકો D, G, L, P અને S પૈકી દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. S એ G કરતાં ભારે છે. L એ સૌથી ભારે છે. P એ G કરતાં હળવો છે પરંતુ D કરતાં ભારે છે. તેમાંથી બીજા ક્રમે સૌથી ભારે કોણ છે?

A. P

B. D

C. G

D. S ✓

Q47 Reasoning

L, D, H અને O પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 3

B. 2

C. 0

D. 1 ✓

Q48 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Sandeep V. Joshi
Flat No. 109, Orchid Residency,
23, University Road, Shivaji Nagar,
Pune, Maharashtra – 411007

A. Mr. Sandeep V. Joshi, Flat No. 109, Orchid Residency, 23, University Road, Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra – 411007 ✓

B. Mr. Sandeep R. Joshi, Flat No. 109, Orchid Residency, 23, University Road, Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra – 411007

C. Mr. Sandeep V. Joshi, Flat No. 190, Orchid Residency, 23, University Road, Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra – 411007

D. Mr. Sandeep V. Joshi, Flat No. 109, Orchid Residency, 32, University Road, Shivaji Nagar, Pune, Maharashtra – 411007

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થાય અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ થાય તે શરતે, **L, D, T** અને **O** અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1

B. 2 ✓

C. 3

D. 4

Q50 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

11 B 41 A 41 D 2 C 3 = ?

A. 14

B. 13

C. 10

D. 12 ✓

Q51 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શવામાં આવી હોય.

Ms. Priya N. Menon
Flat No. 402, Coral Heights,
8, Marine Drive, Vyttila,
Kochi, Kerala – 682019

A. Ms. Priya M. Menon, Flat No. 402, Coral Heights, 8, Marine Drive, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

B. Ms. Priya N. Menon, Flat No. 402, Coral Heights, 8, Marine Drive, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019 ✓

C. Ms. Priya N. Menon, Flat No. 402, Coral Heights, 8, Marine Road, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

D. Ms. Priya N. Menon, Flat No. 420, Coral Heights, 8, Marine Drive, Vyttila, Kochi, Kerala – 682019

Q52 Reasoning

એક એક્યુરેટ (accurate) એનાલોગ ઘડિયાળનું દર્પણ પ્રતિબિંબ 09:25 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 03:45 hrs

B. 03:35 hrs

C. 02:45 hrs

D. 02:35 hrs ✓

Q53 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો, જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mrs. Anjali M. Verma
House No. 56, Silver Springs,
31, Station Road, Civil Lines,
Jaipur, Rajasthan – 302006

A. Mrs. Anjali M. Verma, House No. 56, Silver Springs, 31, Station Road, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006 ✓

B. Mrs. Anjali M. Verma, House No. 65, Silver Springs, 31, Station Road, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006

C. Mrs. Anjali M. Verma, House No. 56, Silver Spring, 31, Station Road, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006

D. Mrs. Anjali N. Verma, House No. 56, Silver Springs, 31, Station Road, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006

Q54 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: "Stone" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Stone Mountain" ને "zo te" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

વિધાન II: "Stone" ને "zo" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q55 Reasoning

એક પરિવારમાં B, D, G, K, N, P, T અને X એમ 8 વ્યક્તિઓ છે. T એ P નો પતિ છે. B એ T નો પુત્ર છે. G એ P ની પુત્રી છે. K એ B ની પત્ની છે. D એ B નો પુત્ર છે. X એ K ની પુત્રી છે. N એ K નો ભાઈ છે. તો K એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રની પત્ની ✓

B. પુત્રી

C. બહેન

D. પુત્રીની પુત્રી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

આરવ, ભૂમિ, ચિરંતન, દીપા અને એકલવ્ય અલગ-અલગ વર્ષનો કામનો અનુભવ ધરાવે છે. (નોંધ કરશો કે અહીં કામના અનુભવનો અર્થ માત્ર અનુભવના વર્ષોની સંખ્યા છે)
આરવ માત્ર 2 જ વ્યક્તિઓ કરતાં વધુ અનુભવી છે. એકલવ્ય એ ચિરંતન કરતાં વધુ અનુભવી છે પરંતુ ભૂમિ એ ચિરંતન કરતાં ઓછી અનુભવી છે. એકલવ્ય સૌથી વધુ અનુભવી નથી. ચિરંતન કરતાં માત્ર _____ વ્યક્તિઓ વધુ અનુભવી છે.

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 1

Q57 Reasoning

R, E, A, L, I, S અને T પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. T ની પરીક્ષા શુક્રવારે છે. E અને T વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. L અને E વચ્ચે માત્ર ચાર વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. A ની પરીક્ષા I ની તરત જ પછી છે. S ની પરીક્ષા સોમવારે નથી. તો S અને L ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે?

A. ત્રણ
B. ચાર
C. શૂન્ય ✓
D. બે

Q58 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

ILV KNX HKU JMW ?

A. HLU
B. FIS
C. IMV
D. GJT ✓

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	#	8	7	1	?	2	!	9	&	@	$	3	+	4
કોડ	I	O	Z	N	G	Q	P	X	K	A	W	S	B	H

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

@ 9 + 4 3 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. SZBHA
B. SXBHI
C. SXBHA ✓
D. OXBHA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	*	1	3	7	$	5	&	4	@	!	2	#	6	?
કોડ	B	V	R	Z	Y	E	K	D	C	J	A	G	S	U

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

2 ? 7 5 & માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. RUZEV

B. RVZEV

C. AUZEK ✓

D. AUZZK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
G પહેલાં ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષા છે. H પછી ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. G અને M વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. K અને L વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. Fની પરીક્ષા Kની તરત પહેલાં છે.
E અને K વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર
B. એક
C. ત્રણ
D. બે ✓

Q2 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. EC - DE ✓
B. NL - MK
C. MK - LJ
D. SQ - RP

Q3 Reasoning

ZINCATES શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. M
B. R
C. Y
D. B ✓

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. જો વર્ષ X ની 1લી જાન્યુઆરીએ શુક્રવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 31મી ડિસેમ્બરે અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન I: વર્ષ X માં 365 દિવસો છે.
વિધાન II: વર્ષ X એ 5 વડે વિભાજ્ય છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).
B. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q5 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 40 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં ઉભા છે. ગાર્ગી જમણા છેડેથી 13મા ક્રમે છે જ્યારે જેક ડાબા છેડેથી 26મા ક્રમે છે. ગાર્ગી અને જેક વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઉભા છે?

A. એક ✓
B. પાંચ
C. ત્રણ
D. સાત

Q6 Reasoning

જો સંખ્યા 3851476 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યાના સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 12
B. 9
C. 8
D. 10 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) K A C K O A F E Y S O P D C W T P V K P E (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં ડાબા છેડાથી બીજા અને જમણા છેડાથી આઠમા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષર શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- **A.** એક ✓
- **B.** બે
- **C.** ત્રણ
- **D.** ચાર

Q8 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 9:20 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે છે. જ્યારે ઘડિયાળ તે જ દિવસે 2:46 pm વાગ્યાનો સમય દર્શાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી (અંશ) ફરશે?

- **A.** 170°
- **B.** 168°
- **C.** 3. 163° ✓
- **D.** 165°

Q9 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. સોનું
2. આભૂષણ
3. ખાણકામ
4. ગાળણ

- **A.** 1, 2, 3, 4
- **B.** 2, 1, 3, 4
- **C.** 3, 4, 1, 2 ✓
- **D.** 2, 4, 3, 1

Q10 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: બસ સ્ટેન્ડની સાપેક્ષમાં મંદિર કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બસ સ્ટેન્ડથી દક્ષિણ દિશામાં 7 m ચાલતા બજાર આવે છે.
વિધાન II: બજારથી પશ્ચિમ દિશામાં 9 m ચાલતા મંદિર પહોંચાય છે.

- **A.** વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **D.** વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
BIRD KING SUN BLUE
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં કોઈ સ્વર દેખાશે નહીં?

- **A.** એકપણ નહીં
- **B.** બે ✓
- **C.** ત્રણ
- **D.** એક

Q12 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને **OB 13** એ **MZ 11** સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, **ER 18** એ **CP 16** સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરીને, **JY 18** એ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત હશે?

- **A.** KU 18
- **B.** HT 14
- **C.** GV 12
- **D.** HW 16 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

37 44 53 60 69 ?

A. 78
B. 74
C. 76 ✓
D. 75

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

75.05 ÷ 4.95 + 13.99 x 2.99 = ?

A. 70
B. 45
C. 57 ✓
D. 82

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary)માં જે ક્રમમાં આવે છે, તે પ્રમાણે ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Yellow
2. Bread
3. Kite
4. Flower

A. 2, 4, 3, 1 ✓
B. 4, 2, 3, 1
C. 3, 2, 4, 1
D. 1, 3, 4, 2

Q16 Reasoning

સોનુ એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 51 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 91 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 62 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 92 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 11 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 2 km ઉત્તર તરફ
B. 4 km દક્ષિણ તરફ
C. 1 km દક્ષિણ તરફ ✓
D. 3 km પૂર્વ તરફ

Q17 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: બિંદુ Sની સાપેક્ષમાં બિંદુ T કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ T એ Sથી 15 m દૂર છે.
વિધાન II: બિંદુ T એ Sની ઉત્તર-પૂર્વમાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q18 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

NUV 6, LST 9, JQR 12, HOP 15, ?

A. IPR 16
B. GLQ 17
C. DKL 21
D. FMN 18 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: M એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: M એ O નું સંતાન છે.

વિધાન II: O એ N નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q20 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

BXY : DYW

TUX : VVV

A. NJL : PKI

B. UXT : WXR

C. SWG : UXE ✓

D. SQM : URJ

Q21 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ના ક્રમ મુજબ ગોઠવતાં કયો વિકલ્પ સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?

1. Chair
2. Egg
3. Mountain
4. Grapes

A. 2, 3, 4, 1

B. 1, 2, 4, 3 ✓

C. 1, 4, 2, 3

D. 3, 2, 1, 4

Q22 Reasoning

VOYAGE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં જે અક્ષર ડાબેથી બીજો છે અને જે જમણેથી ચોથો છે તેમની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. એકેય નહિ

Q23 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

23 - 31 + 42 × 28 ÷ 24 = ?

A. 19

B. 17

C. 18 ✓

D. 15

Q24 Reasoning

F, A, I, T, O, U અને L પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. T ની પહેલાં માત્ર બે જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. T અને L ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. I ની પરીક્ષા L ની તરત જ પછી છે. F અને O ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. A ની પરીક્ષા F ની તરત જ પહેલાં છે. તો L અને F ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે?

A. બે

B. એક

C. ચાર

D. ત્રણ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: કેટલાક નેબ્યુલા એ વાયુઓ છે. કોઇપણ વાયુઓ એ વાદળ નથી.
તારણ (I): કેટલાક નેબ્યુલા એ વાદળ છે.
તારણ (II): કેટલાક વાયુઓ એ નેબ્યુલા છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.
B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે. ✓
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q26 Reasoning

I, P, A અને R એમ ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અને દરેક શબ્દમાં દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર આવે એ રીતે ચાર અક્ષરોવાળા કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 2
B. 3
C. 0
D. 1 ✓

Q27 Reasoning

એક રમતગમત પસંદગી શિબિર (sports selection camp)માં બધા જ વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. આ હરોળમાં મિહિર એ ડાબા છેડેથી 37મા સ્થાને અને જમણા છેડેથી 28મા સ્થાને છે. આ હરોળમાં ફક્ત _____ વિદ્યાર્થીઓ ઊભા હતા.

A. 63
B. 64 ✓
C. 65
D. 62

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 9771 4557 941 976 603 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. બે
B. એકપણ નહીં
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q29 Reasoning

જો 14 નવેમ્બર 2007ના રોજ બુધવાર હતો, તો 6 મે 2021ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. શુક્રવાર
B. ગુરુવાર ✓
C. બુધવાર
D. મંગળવાર

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: R એ S સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: R એ P ના પિતા છે. P એ S ની બહેન છે.
વિધાન II: P એ R ની એકમાત્ર પુત્રી છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) * 9 @ 6 $ 7 9 3 5 3 9 £ # 8 9 1 £ % (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક એકી સંખ્યા આવે છે પરંતુ તરત જ પછી એક બેકી સંખ્યા આવતી નથી?

A. ચાર
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. ફક્ત A એ Dની ઉપર રહે છે. E એ Bની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. B એકી અંકવાળા માળ પર રહે છે. C સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. C કયા માળ પર રહે છે?

A. માળ 1

B. માળ 3

C. માળ 2

D. માળ 4 ✓

Q33 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ B, G, K, N, R, T, W અને Z છે. B એ Gની પત્ની છે. K એ Bનો પુત્ર છે. N એ Kની પત્ની છે. R એ Kની પુત્રી છે. T એ Nનો પુત્ર છે. W એ Kનો ભાઈ છે. Z એ Rની બહેન છે. આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો. W એ T ની/ના _____ છે.

A. પિતા

B. પિતાના પિતા (દાદા)

C. પિતાનો ભાઈ ✓

D. માતાનો ભાઈ (મામા)

Q34 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 3915 212 920 5406 1503 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. જો બધી સંખ્યાઓને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક

D. એકપણ નહિ ✓

Q35 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Dog
2. Star
3. Book
4. Stone

A. 1, 3, 2, 4

B. 3, 1, 2, 4 ✓

C. 2, 4, 3, 1

D. 4, 3, 1, 2

Q36 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'DEAL' ને '1346' તરીકે અને 'LAPE' ને '4693' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'P' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 9 ✓

B. 1

C. 4

D. 3

Q37 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
સેટ 1: 8 – 16 – 20 – 24
સેટ 2: 5 – 10 – 14 – 18
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને અલગ અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

A. 6 – 11 – 15 – 20

B. 8 – 16 – 22 – 26

C. 6 – 12 – 16 – 20 ✓

D. 7 – 14 – 19 – 24

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

શ્રીમાન ઝાઈ બિંદુ A થી શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 6 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે, 6 km ડ્રાઇવ કરે છે, ડાબો વળાંક લઈને 9 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 12 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે અને 3 km ડ્રાઇવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેમણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી નિર્દિષ્ટ ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રી વળાંકો છે)

A. 10 km પશ્ચિમ તરફ

B. 7 km ઉત્તર તરફ

C. 6 km ઉત્તર તરફ ✓

D. 9 km પશ્ચિમ તરફ

Q39 Reasoning

જો 10 ઓક્ટોબર 2001 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 23 મે 2014 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર ✓

B. બુધવાર

C. ગુરુવાર

D. મંગળવાર

Q40 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' હોય, 'B' નો અર્થ '×' હોય, 'C' નો અર્થ '+' હોય અને 'D' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

4 B 45 A 2 D 37 C 45 = ?

A. 98 ✓

B. 99

C. 100

D. 96

Q41 Reasoning

પાંચ વિદ્યાર્થીઓ, અશ્વિન, દિવ્યા, હીના, કરણ અને મીરા પૈકી દરેકે એક પરીક્ષામાં જુદાં-જુદાં ગુણ મેળવ્યા છે. કરણે દિવ્યા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ હીના કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. અશ્વિને દિવ્યા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ મીરા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. કોણે અશ્વિન કરતાં તરત જ વધુ ગુણ મેળવ્યા હશે?

A. દિવ્યા ✓

B. કરણ

C. હીના

D. મીરા

Q42 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) F I N X J E K M V K Z F A A Y C U I G T K (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. કોઈપણ નહીં ✓

D. બે

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

Q. જો વર્ષ X ની 15મી ઑગસ્ટ બુધવારે આવતી હોય, તો પછીના વર્ષની 2જી ઑક્ટોબરના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન I: વર્ષ X એ લિપ વર્ષ નથી.
વિધાન II: સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 30 દિવસ છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

B. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q44 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U x V o W ! K √ L' હોય, તો U એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાની બહેન

B. પત્નીની બહેન

C. પત્નીની માતા ✓

D. પિતાની બહેન

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 લાકડીઓ O, Q, R, U અને W, અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કઈ લાકડી સૌથી લાંબી છે?

વિધાનો:
(I) R એ માત્ર બે જ લાકડીઓ કરતાં ટૂંકી છે. W એ R કરતાં લાંબી છે.
(II) U એ W કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q46 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) Ω R N U L Ω £ @ H B Ω A M T % X F T * % T Ω (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ અક્ષરોને કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી પાંચમા સ્થાને આવશે?

A. Ω ✓

B. @

C. £

D. %

Q47 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mr. Nitin D. Agarwal
Plot No. 14A, Shanti Enclave,
Airport Road, Vaishali Nagar,
Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

A. Mr. Nitin D. Agarwal, Plot No. 41A, Shanti Enclave, Airport Road, Vaishali Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

B. Mr. Nitin D. Agarwal, Plot No. 14A, Shanti Enclave, Airport Road, Vaishali Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010 ✓

C. Mr. Nitin R. Agarwal, Plot No. 14A, Shanti Enclave, Airport Road, Vaishali Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

D. Mr. Nitin D. Agarwal, Plot No. 14A, Shanti Enclave, Airport Road, Vaishali Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226100

Q48 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) & W % T # # & X Q % % £ @ £ F @ # Ω * * W M (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે

B. ચાર

C. ત્રણ ✓

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પુસ્તકાલયની સાપેક્ષમાં દવાખાનું કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: પુસ્તકાલયથી પૂર્વ દિશામાં 5 m ચાલતાં બેંક આવે છે.
વિધાન II: બેંકથી દક્ષિણ દિશામાં 8 m ચાલતાં દવાખાનું આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q50 Reasoning

એક પરિવારમાં C, F, H, L, M, Q, S અને W એમ 8 લોકો છે. S એ H નો પતિ છે. L એ H નો ભાઈ છે. C એ S નો પુત્ર છે. Q એ H ની પુત્રી છે. M એ L ની પત્ની છે. F એ L નો પુત્ર છે. W એ M ની પુત્રી છે. તો L એ S સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીના ભાઈ ✓

B. પિતાના ભાઈ

C. પતિના ભાઈ

D. ભાઈ

Q51 Reasoning

છ પાડોશીઓ તરુણ, ઈશા, માનવ, રેખા, યોગેશ અને દિશા પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ઈશા એ ઉંમરમાં તરુણ કરતાં મોટી છે. માનવ એ ઉંમરમાં ઈશા કરતાં મોટો છે. રેખા એ ઉંમરમાં તરુણ કરતાં નાની છે. યોગેશ એ ઉંમરમાં માનવ કરતાં મોટો છે. દિશા એ ઉંમરમાં રેખા કરતાં નાની છે. નીચેનામાંથી કોણ ઉંમરમાં ત્રીજી સૌથી મોટી વ્યક્તિ (third oldest person) છે?

A. યોગેશ

B. માનવ

C. ઈશા ✓

D. તરુણ

Q52 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 3 એ 28 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 37 એ 368 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરીને 29 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13માં 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર જેવી સંક્રિયાઓ પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કર્યા બાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 287

B. 290

C. 286

D. 288 ✓

Q53 Reasoning

B, E, M, N, R, S અને U એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે.
U અને Sની વચ્ચે માત્ર M બેસે છે. S એ Rની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. N એ Rની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. B એ Sની તરત બાજુમાં બેસતો નથી.
Eની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. R ✓

B. B

C. M

D. U

Q54 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

IQD LTG PXK UCP ?

A. RFW

B. KPN

C. DMS

D. AIV ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

CMH HRM MWR RBW WGB ?

A. BLF

B. BLG ✓

C. ALG

D. BKG

Q56 Reasoning

A, B, C, D, અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. E અને A ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની ઊંચાઈ છે. C એ B કરતાં ઊંચો છે પરંતુ D કરતાં નીચો છે. E એ A કરતાં ઊંચો છે.

તો કેટલા લોકો C કરતાં નીચા છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. ચાર

Q57 Reasoning

જો **HUNTER** શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એક પણ નહીં

D. એક ✓

Q58 Reasoning

5 વ્યક્તિઓ - B, G, L, Q અને V પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. G ની જમણી બાજુએ માત્ર 3 વ્યક્તિઓ બેઠી છે. B એ V ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. G અને Q ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. હરોળના ડાબા છેડા પર કોણ બેઠું છે?

A. V

B. L ✓

C. B

D. Q

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	#	*	5	$	1	@	6	8	&	7	%	9	?	2
કોડ	H	Z	P	J	E	N	R	I	A	K	O	W	D	B

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

& 1 @ 7 5 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. PENKA ✓

B. PENKH

C. PENKP

D. ZENKA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

8	+	%	2	3	?	6	*	5	9	@	!	#	1
X	N	O	H	T	E	P	U	Z	B	Y	M	D	A

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

2 % ? 8 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. XHOTD

B. HHOED

C. XHOEN

D. XHOED ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી અક્ષર-સમૂહની ચાર જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

A. KM - PP ✓
B. PR - UW
C. RT - WY
D. QS - VX

Q2 Reasoning

જો 23 જુલાઈ, 2003 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 5 માર્ચ, 2015 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. શનિવાર
C. ગુરુવાર ✓
D. મંગળવાર

Q3 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડીઓ જે પેટર્નને અનુસરે છે તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ એક જ પેટર્નને અનુસરે છે.

FYW : HWU
LVV : NTT

A. PKI : RIF
B. VXE : XVC ✓
C. URJ : WPG
D. WXR : YUP

Q4 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ K, L, P, U અને V પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર U એ V કરતાં નાનો છે. K એ P કરતાં નાનો છે પરંતુ L કરતાં મોટો છે. ____ એ સૌથી મોટી ઉંમરની વ્યક્તિ છે.

A. P ✓
B. V
C. K
D. L

Q5 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) P 8 $ L # 2 V * 9 F G @ 4 S T % 5 Z (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓને કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠું હશે?

A. @
B. F
C. G ✓
D. *

Q6 Reasoning

D એ Eની માતા છે. E એ Mની બહેન છે. M એ Oની પુત્રી છે. D એ O/ નો ____ છે.

A. બહેન
B. માતા
C. ભાઈ
D. પત્ની ✓

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 1120 514 4046 1168 728 (જમણી બાજુ)

(નોંધ: બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

જો બધી સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. કોઈપણ નહીં
B. એક ✓
C. બે
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Reasoning

જો સંખ્યા 1542763 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

- **A.** 10 ✓
- **B.** 12
- **C.** 8
- **D.** 6

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત, અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, REGY એ UHJB સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, YHTS એ BKWV સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, WFRJ એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

- **A.** VJTL
- **B.** ZIUM ✓
- **C.** WHQK
- **D.** YGSA

Q10 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

39 ÷ 14 × 13 - 35 + 23 = ?

- **A.** 54 ✓
- **B.** 56
- **C.** 52
- **D.** 55

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – E, I, J અને X – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) I એ માત્ર બે જ વૃક્ષો કરતાં નીચું (shorter) છે. X એ I કરતાં ઊંચું છે.
(II) J એ X કરતાં ઊંચું છે.

- **A.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q12 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 7:15 am વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. જ્યારે ઘડિયાળ 12:47 pm વાગ્યાનો સમય બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (degree) ફરશે?

- **A.** 166° ✓
- **B.** 164°
- **C.** 168°
- **D.** 170°

Q13 Reasoning

જો 21 માર્ચ 2006ના રોજ મંગળવાર હતો, તો 8 ઑગસ્ટ 2018ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

- **A.** મંગળવાર
- **B.** ગુરુવાર
- **C.** સોમવાર
- **D.** બુધવાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

એક ક્વિઝ સ્પર્ધામાં છ સહભાગીઓ ગિરીશ, લતા, ઓમકાર, ભાવના, તુષાર અને રીમાએ અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા. લતાએ ગિરીશ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા પણ ઓમકાર કરતાં ઓછા હતાં. ભાવનાએ ગિરીશ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા. તુષારે ઓમકાર કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા. રીમાએ ભાવના કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા. સૌથી વધુ ગુણ કોણે મેળવ્યા?

A. ગિરીશ

B. ઓમકાર

C. તુષાર ✓

D. લતા

Q15 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષ – A, C, S અને Z – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું છે?

વિધાનો:
(I) S માત્ર બે જ વૃક્ષો કરતાં નીચું (shorter) છે. A એ C કરતાં ઊંચું છે.
(II) Z એ S કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

XENOGAMY શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. F ✓

B. L

C. B

D. W

Q17 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

45 52 66 87 115 ?

A. 149

B. 150 ✓

C. 147

D. 151

Q18 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) M $ 2 F 8 @ B % 4 H # 6 N * 1 C & 7 D (જમણી બાજુ)
જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો દૂર કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી પાંચમા ક્રમે હશે?

A. 1

B. H

C. N ✓

D. 6

Q19 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ K, L, M, N અને O પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને 1 અને સૌથી ઉપરના માળને 5 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે. તો માળ 4 પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: K એ માળ 1 પર રહે છે. L એ K ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: O એ માળ 5 પર રહે છે. N એ O ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?

49.95 - 12.01 + 8.98 x 7.02 = ?

- A. 101 ✓
- B. 88
- C. 115
- D. 125

Q21 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

17 B 18 A 17 C 6 D 12 = ?

- A. 11
- B. 16
- C. 12 ✓
- D. 13

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 101 486 266 652 312 (જમણી બાજુ)

નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 3 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

- A. ત્રણ
- B. બે
- C. એકપણ નહિ
- D. એક ✓

Q23 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) % Y E Ω # % B V C B J % G R R E U Ω Ω £ % M (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત પછી સ્વર આવતો નથી?

- A. બે ✓
- B. એક
- C. ત્રણ
- D. એક પણ નહીં

Q24 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. પાંચ દોડવીરો A, B, C, D અને E એક રેસ (દોડ) અલગ-અલગ સમયે પૂરી કરે છે. સૌથી પહેલા કોણે રેસ પૂરી કરી?

વિધાન I: A એ B અને C પહેલાં રેસ પૂરી કરી.
વિધાન II: D એ A પહેલાં રેસ પૂરી કરી, જ્યારે કે E એ D પછી રેસ પૂરી કરી.

- A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ જ ક્રમ અનુસરતા ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. D અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો રહે છે. A એ F ની તરત નીચે રહે છે. F એ એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે માળ ક્રમાંક 5 પર રહેતો નથી. C એ E ની તરત ઉપર રહે છે. B ની નીચે કોઈપણ રહેતું નથી. માળ ક્રમાંક 4 પર કોણ રહે છે?

A. A

B. F

C. C

D. E ✓

Q26 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.
પ્રશ્ન: T એ U સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: T એ V ના માતા છે.
વિધાન II: V એ U નો પુત્ર છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q27 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: બધા જ બ્લેકહોલ એ પદાર્થ છે. કોઈપણ પદાર્થ એ તારા નથી.
તારણ (I): કોઈપણ બ્લેકહોલ એ તારા નથી.
તારણ (II): કેટલાક તારા એ પદાર્થ છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ લાકડીઓ P, S, T, V અને X – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો આમાંથી કઈ લાકડી સૌથી ટૂંકી છે?

વિધાનો:
(I) X એ S કરતાં ટૂંકી છે. V એ P કરતાં ટૂંકી છે.
(II) V એ X કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q29 Reasoning

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

YUW 6, WSU 9, UQS 12, SOQ 15, ?

A. OMQ 21

B. SMQ 17

C. KMI 20

D. QMO 18 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ કાર W, X, Y, Z અને V અલગ-અલગ ઝડપ ધરાવે છે. કઈ કાર સૌથી ઝડપી છે?

વિધાન I: X એ W અને Y કરતાં ઝડપી છે.
વિધાન II: Z એ X કરતાં ઝડપી છે, જ્યારે કે V એ Z કરતાં ધીમી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q31 Reasoning

શ્રી ઝાઈ પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 6 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 16 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 18 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 10 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 7 km પશ્ચિમ તરફ

B. 8 km ઉત્તર તરફ

C. 9 km દક્ષિણ તરફ ✓

D. 5 km પૂર્વ તરફ

Q32 Reasoning

K, I, L, O, R, A અને D પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. Rની પરીક્ષા ગુરુવારે છે અને Dની પરીક્ષા શનિવારે છે. Oની પરીક્ષા Kની તરત જ પહેલાં છે. Lની પરીક્ષા A પછીના કોઈક એક દિવસે છે. I ની પરીક્ષા Kની તરત જ પછી છે. તો L અને I ની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર

B. ત્રણ ✓

C. એક

D. બે

Q33 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ B, L, Q, R અને Y ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર L એ Q કરતાં મોટો છે. B એ Y કરતાં નાનો છે પરંતુ R કરતાં મોટો છે.
____ એ સૌથી નાની ઉંમરની બીજા ક્રમની વ્યક્તિ છે.

A. B ✓

B. L

C. R

D. Q

Q34 Reasoning

વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, સીમાનું સ્થાન ડાબા છેડાથી 18મું અને જમણા છેડાથી 33મું છે. નીચેની ખાલી જગ્યા ભરો. તે હરોળમાં કુલ _____ વિદ્યાર્થીઓ છે.

A. 49

B. 51

C. 50 ✓

D. 48

Q35 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) * * * Ω 3 % 3 $ 4 & 5 1 & 3 3 7 5 2 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક એકી સંખ્યા આવે છે પરંતુ તરત પછી એક બેકી સંખ્યા આવતી નથી?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

9 એ ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 79 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 11 એ 119 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને 13 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 સાથે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 170
B. 165
C. 169
D. 167 ✓

Q37 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: છ મિત્રો P, Q, R, S, T અને U ના વજન અલગ-અલગ છે. તેમાંથી સૌથી ભારે કોણ છે?

વિધાન I: T એ P, Q અને R કરતાં ભારે છે.
વિધાન II: T એ S અને U કરતાં ભારે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q38 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1.ગાય
2.પ્રાણી
3.ભાંભરવું

A. 2,3,1
B. 3,2,1
C. 2,1,3 ✓
D. 1,2,3

Q39 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

OKH RNK VRO AWT ?

A. CVF
B. KWU
C. BJN
D. GCZ ✓

Q40 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. નામાંકન
2. મતગણતરી
3. ચૂંટણી પ્રચાર
4. પરિણામ
5. મતદાન

A. 1, 5, 4, 2, 3
B. 1, 3, 5, 2, 4 ✓
C. 3, 1, 5, 4, 2
D. 3, 2, 1, 5, 4

Q41 Reasoning

જો KIDNAP શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ યથાવત્ રહેશે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એકેય નહિ
D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર વ્યંજનો વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. BCE
B. FGI
C. KLN
D. HIL ✓

Q43 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) G H W U G T F L Z J S I X R A R T N K R P (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. એક પણ નહીં ✓
D. બે

Q44 Reasoning

C એ J નો ભાઈ છે. J એ Kની પુત્રી છે. K એ Nની પત્ની છે. C એ N નો/ના _____ છે.

A. પિતા
B. ભાઈ
C. પુત્ર ✓
D. પતિ

Q45 Reasoning

A, B, C, D, F, G અને I એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે.
F ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો F અને B ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. B અને C ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. F અને G ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. A એ D ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે.
તો I ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. A
B. D ✓
C. C
D. G

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Ms. Tanushree B. Ghosh
Flat No. 603, Orchid Heights,
9, Sarat Bose Road,
Kolkata, West Bengal – 700029

A. Ms. Tanushree B. Ghosh, Flat No. 603, Orchid Height, 9, Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal – 700029
B. Ms. Tanushree B. Ghosh, Flat No. 630, Orchid Heights, 9, Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal – 700029
C. Ms. Tanushree P. Ghosh, Flat No. 603, Orchid Heights, 9, Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal – 700029
D. Ms. Tanushree B. Ghosh, Flat No. 603, Orchid Heights, 9, Sarat Bose Road, Kolkata, West Bengal – 700029 ✓

Q47 Reasoning

મિસ્ટર બાસી પોઈન્ટ A થી શરૂઆત કરે છે અને ઉત્તર તરફ 17 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 15 km વાહન ચલાવે છે, જમણે વળે છે અને 21 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 23 km વાહન ચલાવે છે. તે છેલ્લો જમણો વળાંક લે છે, 4 km વાહન ચલાવે છે અને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંક માત્ર 90 ડિગ્રી વળાંક છે.)

A. 8 km પૂર્વ તરફ ✓
B. 8 km દક્ષિણ તરફ
C. 8 km ઉત્તર તરફ
D. 8 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q48 Reasoning

જો PLAYER શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એક
D. એકપણ નહીં ✓

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,
J + K નો અર્થ થાય છે કે 'J એ K ની બહેન છે'
J - K નો અર્થ થાય છે કે 'J એ K ના પિતા છે'
J × K નો અર્થ થાય છે કે 'J એ K નો પુત્ર છે'
J ÷ K નો અર્થ થાય છે કે 'J એ K ની માતા છે'
આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'Q + R - H × K ÷ E' હોય, તો Q એ E સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાની બહેન
B. બહેન
C. માતા
D. પિતાની બહેન ✓

Q50 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)
17 - 20 - 80 - 72
13 - 16 - 64 - 56

A. 40 - 42 - 126 - 118
B. 43 - 46 - 276 - 269
C. 9 - 13 - 52 - 45
D. 28 - 31 - 124 - 116 ✓

Q51 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો:

1. કણક (Dough)
2. ઘઉં (Wheat)
3. લોટ (Flour)
4. બ્રેડ (Bread)
5. દળવું (Grinding)

A. 1, 2, 3, 4, 5
B. 2, 5, 3, 1, 4 ✓
C. 4, 2, 1, 3, 5
D. 1, 3, 2, 5, 4

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે:
MOON HARD LAMP GOLD
અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ જમણી બાજુથી પહેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષર અને ડાબી બાજુથી પહેલા શબ્દના પ્રથમ અક્ષરની વચ્ચે કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે
B. ત્રણ
C. એક
D. પાંચ ✓

Q53 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી (arrangement) ને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. બિલાડી
2. બિલાડીનું બચ્ચું (Kitten)
3. પ્રાણી

A. 1,2,3
B. 3,2,1
C. 3,1,2 ✓
D. 2,3,1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 51 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. વ્યોમ એ જમણી બાજુના છેડાથી 24મા સ્થાને છે, જ્યારે રિઝુલ એ ડાબી બાજુના છેડાથી 4થા સ્થાને છે. તો વ્યોમ અને રિઝુલની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ (people) ઊભા છે?

A. 22

B. 20

C. 21

D. 23 ✓

Q55 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'BADS' ને '9756' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'DASK' ને '1695' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'K' માટેનો કોડ શું છે?

A. 6

B. 5

C. 1 ✓

D. 9

Q56 Reasoning

NOBLES શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ અનુસાર ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબેથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણેથી ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. એક ✓

B. એકેય નહિ

C. બે

D. ત્રણ

Q57 Reasoning

5 વ્યક્તિઓ - E, J, O, T અને Y પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. E અને T ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. O એ E ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. J એ T ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. Y ની તરત જ ડાબી બાજુએ કોણ બેઠું છે?

A. E

B. J

C. O ✓

D. T

Q58 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
M ની પરીક્ષા શુક્રવારે છે. K અને M વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષા છે. H અને K વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકોની પરીક્ષા છે. L ની પરીક્ષા એ G ની પરીક્ષાના તરત પછી છે. E ની પરીક્ષા સોમવારે હોતી નથી.
E અને F વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક

D. ચાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	%	1	6	!	+	*	3	9	@	7	&	#	2	5
કોડ	P	F	K	J	Q	O	R	T	X	H	M	N	V	I

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા બંને ઘટકના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
% # 3 * 7 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. HNROP ✓
B. HNROJ
C. HNROI
D. QNROP

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	?	#	5	6	2	&	1	@	$	+	3	4	%	9
કોડ	U	L	S	N	I	Y	R	P	F	M	Q	J	V	K

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

? + 4 $ & માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. UMJFY ✓
B. UMJNY
C. UMJFS
D. ULJFY

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Calm" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Calm Bold" ને "de fg" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.
(II): "Bold Calm Keen" ને "fg de hi" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q2 Reasoning

M, A, D અને N પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1 ✓

Q3 Reasoning

નીચેના અક્ષરોની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) D N I K B P U L W X D R Y V C T Z M P T T (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર પણ આવે છે?

A. એક પણ નહીં ✓

B. બે

C. એક

D. ત્રણ

Q4 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાં પ્રતિબિંબ 01:37 કલાકનો સમય દર્શાવે છે. તો ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય શું હશે?

A. 09:33 કલાક

B. 10:23 કલાક ✓

C. 10:32 કલાક

D. 11.23 કલાક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
W એ V સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I) W એ V ના સહોદર સાથે પરિણીત છે.
(II) W અને V એ એક જ પરિવારની સમાન પેઢીના છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો

(ડાબી બાજુ) Q H V 1 5 @ $ 6 5 N E % # @ 2 R J K S 8 1 % @ (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો જમણી બાજુથી સાતમા ક્રમે નીચેનામાંથી કયું આવશે?

A. %

B. 2

C. @

D. # ✓

Q7 Reasoning

જો સંખ્યા 3651428 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી ત્રીજા ક્રમે આવતા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 4

B. 2

C. 8

D. 6 ✓

Q8 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં '?' ના સ્થાને શું આવશે?

14 × 2 + 18 − 6 ÷ 3 = ?

A. 9

B. 8

C. 6

D. 7 ✓

Q9 Reasoning

જ્યોતિ પોઈન્ટ A થી ડ્રાઇવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 60 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 58 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 61 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 60 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે અને 1 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય).

A. પૂર્વ તરફ 1 km

B. ઉત્તર તરફ 4 km

C. પશ્ચિમ તરફ 3 km

D. પૂર્વ તરફ 2 km ✓

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Dusk" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
I: "Dusk Dawn" ને "ri so" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.
II: "Dawn Noon" ને "so tu" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

A, B, C, D અને E ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. D એ B કરતાં ઊંચો છે પણ C કરતાં નીચો છે. C એ E કરતાં ઊંચો છે પણ A કરતાં નીચો છે. E એ B કરતાં ઊંચો છે પણ D કરતાં નીચો છે.
તો કેટલા લોકો D કરતાં નીચા છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. ચાર

Q12 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?
15.01 x 3.98 + 24.95 - 9.99 = ?

A. 60
B. 75 ✓
C. 95
D. 85

Q13 Reasoning

જો MATRIX શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એકપણ નહીં
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Q14 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. બચ્ચા
2. ઇંડા
3. મરઘી
4. હેચિંગ (Hatching)
5. વૃદ્ધિ

A. 3, 4, 1, 2, 5
B. 4, 3, 1, 2, 5
C. 1, 4, 3, 2, 5
D. 2, 4, 1, 5, 3 ✓

Q15 Reasoning

છ લોકો A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેનો માળ નંબર 1, તેની ઉપરનો માળ નંબર 2 છે અને તેવી જ રીતના આગળ વધતાં સૌથી ઉપરનો માળ નંબર 6 છે. B અને Aની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. E એ Cની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. C એકી નંબરના માળ પર રહે છે પણ 5 નંબરના માળ પર નહિ. D અને Aની વચ્ચે માત્ર F રહે છે. F અને Eની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓
B. એક પણ નહિ
C. ત્રણ
D. એક

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 739 325 6607 5042 472 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ચોથા અંકને, સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 8
B. 7
C. 9 ✓
D. 10

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – Q, R, T અને V – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) T એ માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં ઊંચું છે. V એ R કરતાં નીચું (shorter) છે પરંતુ Q કરતાં ઊંચું છે.
(II) V એ T કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા ભૂત એ રાક્ષસો છે. કેટલાક રાક્ષસો એ દુષ્ટ છે.

તારણ (I): બધા દુષ્ટ એ ભૂત છે.
તારણ (II): કોઈપણ રાક્ષસ એ ભૂત નથી.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.
D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Q19 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્ક મુજબ 8 એ 64 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 10 એ 100 સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્ક મુજબ, 13 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: તમામ ગાણિતિક ક્રિયાઓ આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે, સંખ્યાઓને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં અલગ કરીને નહીં. દા.ત. 13 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે કરી શકાય છે. પરંતુ 13 ને 1 અને 3 માં અલગ કરીને તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 144
B. 156
C. 132
D. 169 ✓

Q20 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Debashish K. Sen
House No. 71B, Green Park,
College Road,
Durgapur, West Bengal – 713205

A. Mr. Debashish K. Sen, House No. 71B, Green Park, College Road, Durgapur, West Bengal – 713205 ✓
B. Mr. Debashish K. Sen, House No. 17B, Green Park, College Road, Durgapur, West Bengal – 713205
C. Mr. Debashish K. Sen, House No. 71B, Green Park, College Road, Durgapur, West Bengal – 713250
D. Mr. Debashish K. Das, House No. 71B, Green Park, College Road, Durgapur, West Bengal – 713205

Q21 Reasoning

છ લોકો H, I, J, K, U અને V એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. H એ V ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. H ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો H અને K ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. V અને J ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. U એ I ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. I ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો H અને I ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે ✓
B. ચાર
C. ત્રણ
D. એક

Q22 Reasoning

W એ G ની પુત્રી છે. G એ H ની પત્ની છે. H એ J નો ભાઈ છે. J એ B ના પિતા છે. તો W એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાના ભાઈની પત્ની
B. પિતાના ભાઈની પુત્રી ✓
C. પિતાના ભાઈની પત્ની
D. માતાના ભાઈની પુત્રી

Q23 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) Q I $ @ 2 V # % * N E 5 4 3 A B C % * 1 L M (જમણી બાજુ)

જો આપેલી શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી પાંચમું હશે?

A. V
B. E
C. N ✓
D. 2

Q24 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
100, 95, 90, 85, 80, ?

A. 75 ✓
B. 80
C. 70
D. 85

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. VU-PO ✓
- B. AX-XU
- C. VS-SP
- D. IF-FC

Q26 Reasoning

સાત બોક્સ E, F, I, J, U, V અને Z પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આપેલા ક્રમમાં જ હોય. ફક્ત J ને V ની ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. ફક્ત Z ને V અને U ની વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યું છે. ફક્ત I ને E ની નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. તો F અને J ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

- A. ચાર
- B. ત્રણ ✓
- C. બે
- D. એક

Q27 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને RF 6 એ TE 13 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, UL 9 એ WK 16 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને SJ 14 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

- A. VA 20
- B. UI 21 ✓
- C. VC 24
- D. VY 19

Q28 Reasoning

બધા જ 88 લોકો ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. મિસ્ટર ક્વામ જમણા છેડેથી 39મા સ્થાને છે, જ્યારે કે મિસ્ટર એબુકા એ ડાબા છેડેથી 24મા સ્થાને છે. મિસ્ટર ક્વામ અને મિસ્ટર એબુકા વચ્ચે કેટલા લોકો છે?

- A. 24
- B. 25 ✓
- C. 20
- D. 21

Q29 Reasoning

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડીયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડીયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
V ની પરીક્ષા બુધવારે છે. Q અને P ની વચ્ચે બરાબર 4 વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે, જેમાંથી કોઈની પણ પરીક્ષા સોમવારે નથી. T ની પરીક્ષા R ની તરત જ પહેલાં છે અને S ની પરીક્ષા R ની તરત જ પછી છે. U ની પરીક્ષા Q ની તરત જ પહેલાં છે.
તો T પછી કેટલા વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે?

- A. 4
- B. 3 ✓
- C. 1
- D. 2

Q30 Reasoning

6 વ્યક્તિઓ - A, B, C, X, Y અને Z પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. માત્ર Z એ Y અને B ની વચ્ચે બેઠો છે. A એ B ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. A હરોળના કોઈ એક છેડા પર બેઠો છે. X એ C ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. C અને Z ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠી છે?

- A. એક પણ નહીં
- B. ચાર
- C. બે
- D. એક ✓

Q31 Reasoning

નીચેની સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી જ સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 3 ± Ω 1 √ 1 2 ≥ Ω ∞ ± 1 ÷ 1 ≠ * ≥ 8 1 8 3 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

- A. બે ✓
- B. એક
- C. ચાર
- D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Reasoning

અલી તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપર (top) થી 12મા ક્રમે અને સૌથી નીચે (bottom) થી 17મા ક્રમે છે. વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

A. 29
B. 27
C. 28 ✓
D. 26

Q33 Reasoning

જો 7 જૂન 1988 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 16 ઓગસ્ટ 1991 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. બુધવાર
B. સોમવાર
C. ગુરુવાર
D. રવિવાર ✓

Q34 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – K, M, O, Q અને T – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વાંસ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) M એ K કરતાં નીચો (shorter) છે પરંતુ O કરતાં ઊંચો છે.
(II) Q એ T કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q35 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

JKV 2 LNW -4 NQX 8 PTY -16 ?

A. QWZ 32
B. QWY 28
C. RWZ 32 ✓
D. RWY 28

Q36 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. NRT
B. TYZ ✓
C. EIK
D. CGI

Q37 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતાં બે વિધાનો આપેલાં છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવતાં 4 વૃક્ષો A, G, K અને O પૈકી કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) A એ G કરતાં નીચું છે પરંતુ K કરતાં ઊંચું છે.
(II) K એ O કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) 5 R I @ $ 8 2 6 # V W % * I A 9 Z H Q L 4 1 P (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકોને કાઢી નાંખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુએથી પાંચમા ક્રમે આવશે?

A. V

B. 6

C. W

D. 2 ✓

Q39 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 251 684 472 359 190 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 0

B. 9

C. 6

D. 4 ✓

Q40 Reasoning

જો 15 એપ્રિલ 1999 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 28 ઓક્ટોબર 2011 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. મંગળવાર

B. ગુરુવાર

C. શુક્રવાર ✓

D. બુધવાર

Q41 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '+' થાય, 'Q' નો અર્થ '−' થાય, 'R' નો અર્થ '×' થાય અને 'S' નો અર્થ '÷' થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

14 Q 7 P 2 S 2 R 3 Q 5 = ?

A. 2

B. 8

C. 5 ✓

D. 12

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Plum" માટેનો કોડ શું હશે?

વિધાનો:
(I): "Plum Fig" ને "ve wa" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને "Fig Lime" ને "wa xo" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(I): "Lime Plum" ને "xo ve" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
S એ R સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): S અને L એ સહોદરો (siblings) છે.
(II): R એ S ના પતિનો એકમાત્ર પુત્ર છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

S એ D ની બહેન છે. D એ A ની માતા છે. A એ G નો ભાઈ છે. G એ H ની પત્ની છે.
H એ J ના પિતા છે. તો D એ J સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતા
B. માતાની માતા ✓
C. પિતાની માતા
D. બહેન

Q45 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

સેટ 1: 6 – 12 – 10 – 25
સેટ 2: 8 – 16 – 14 – 29

(નોંધ: બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી, દા.ત., જો 37 પછી 10 આવે છે, તો ક્રિયા 3 + 7 કરી શકાતી નથી, કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી.)

A. 7 – 14 – 12 – 27 ✓
B. 7 – 15 – 13 – 28
C. 7 – 14 – 13 – 28
D. 7 – 13 – 11 – 26

Q46 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. સૂર્ય (Sun)
2. આકાશીય પિંડ (Celestial body)
3. તારો (Star)

A. 3,2,1
B. 2,1,3
C. 1,2,3
D. 2,3,1 ✓

Q47 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ M, N, O, R, S અને T એ અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. T અને M વચ્ચે માત્ર ત્રણ વિદ્યાર્થીએ જ ગુણ મેળવ્યા છે. ફક્ત M એ O કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. S એ R કરતા ઓછા પરંતુ N કરતા વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. R અને N વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. એકપણ નહીં
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
NET RUG HOT CAP
અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ જમણી બાજુના પહેલા શબ્દના બીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુના પહેલા શબ્દના બીજા અક્ષર વચ્ચે કેટલા અક્ષરો હશે?

A. 4
B. 3 ✓
C. 5
D. 2

Q49 Reasoning

LUSTRE શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને પછી આ રીતે રચાયેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી ચોથો હશે?

A. T
B. U
C. S ✓
D. M

Q50 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'PAIN' ને '5692' તરીકે અને 'NAPE' ને '1592' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તે કોડ ભાષામાં, 'E' માટેનો કોડ શું હશે?

A. 6
B. 1 ✓
C. 5
D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

ઉપરના આધારે, જો 'Q – N # T % G % K' હોય, તો Q એ K સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રની પુત્રી
B. પિતાના ભાઈ ✓
C. પિતાની બહેન
D. ભાઈનો પુત્ર

Q52 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી (arrangement) ને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1.શુક્ર (Venus)
2.ગ્રહ (Planet)
3.ખગોળીય પદાર્થ (Celestial body)

A. 2,1,3
B. 2,3,1
C. 3,2,1 ✓
D. 1,3,2

Q53 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1.ગાયક (Singer)
2.સંગીત રચનાર (Composer)
3.સંગીતકાર (Musician)

A. 3,2,1
B. 2,3,1 ✓
C. 3,1,2
D. 1,2,3

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષરોની ત્રિપુટીઓમાં, દરેક અક્ષરોનો સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને તેના અનુગામી સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરતો હોય.
BEAN - EBAN - BANE
HOME - OHME - HMEO

A. RACE - ARCE - ACER
B. KIND - IKND - DINK
C. CLAP - LCAP - CAPL ✓
D. FAME - FMAE - EMAF

Q55 Reasoning

શ્રી ઝાઈ પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 9 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 4 km ડ્રાઇવ કરે છે, જમણો વળાંક લે છે અને 7 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 7 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 16 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય)

A. 2 km પશ્ચિમ તરફ
B. 3 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 4 km પૂર્વ તરફ
D. 5 km ઉત્તર તરફ

Q56 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. B એ E કરતાં ઊંચો છે. માત્ર C એ A કરતાં નીચો છે. D એ B કરતાં ઊંચો છે. તો કેટલા વ્યક્તિઓ E કરતાં ઊંચા હશે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર

Q57 Reasoning

K, A, N અને B અક્ષરોનો ઉપયોગ કરી ચાર-અક્ષરના કેટલા અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, જેમાં દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક અક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરવાનો છે?

A. 1 ✓
B. 2
C. 3
D. 0

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

JOU MPV PQW SRX ?

A. KUY

B. VSY ✓

C. BGT

D. YTR

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	2	@	9	$	4	%	7	&	1	#	8	+	5	6
કોડ	C	L	W	F	A	P	K	D	R	T	M	H	U	B

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

@ 1 9 + 4 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. LRRHA ✓

B. LWWHA

C. LRWHA

D. LRRHM

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કોડનું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	?	5	3	2	*	4	#	8	%	@	+	!	6	9
કોડ	Q	C	D	Z	J	P	F	X	V	W	O	N	G	M

શરતો:

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લું ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકના કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લું ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા પડશે.

(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કોડબદ્ધ કરવું પડશે.

8 @ + ! 9

A. XWONM ✓

B. XWOZM

C. XDONM

D. XWONC

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ચાર્જિંગ (Charging)
2. વપરાશ (Usage)
3. ઓછી/ લો બેટરી (Low Battery)
4. પ્લગ્ડ ઈન (Plugged in)

A. 3, 2, 1, 4

B. 2, 3, 4, 1 ✓

C. 1, 2, 3, 4

D. 2, 1, 3, 4

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 591 384 452 637 726 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7))
નોંધ - તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો તમામ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2 ✓

Q3 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: વર્ષ 'T' ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કુલ કેટલા રવિવાર હશે?

વિધાન (I): વર્ષ 'T' એક લિપ વર્ષ છે.
વિધાન (II): વર્ષ 'T' ની 1લી ફેબ્રુઆરીના રોજ ગુરુવાર છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q4 Reasoning

C, F, G, M, N, Q અને X એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. Q ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે N અને Q ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. C એ X ની ડાબી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. G એ X ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. G એ N ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. M એ C ની તરત બાજુમાં બેસે છે. X ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે Q અને X ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 5 ✓

B. 1

C. 3

D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
સેટ 1: 6 - 12 - 10 - 20
સેટ 2: 8 - 16 - 14 - 28
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે અલગ-અલગ અંકોમાં તોડી શકાશે નહીં, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 કરી શકાશે નહીં, કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને અલગ-અલગ અંકોમાં તોડવાની મનાઈ છે.)

- A. 10 - 20 - 18 - 36 ✓
- B. 11 - 21 - 19 - 38
- C. 9 - 18 - 16 - 34
- D. 12 - 24 - 22 - 40

Q6 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને RF 6 એ TG 15 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, OT 9 એ QU 18 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને FM 14 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

- A. HG 21
- B. HJ 22
- C. HR 20
- D. HN 23 ✓

Q7 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) W K T S T W N H D Y R G U T K G L Q D T H (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં જમણા છેડેથી સાતમા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી પાંચમા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી/ ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. દસ
- B. આઠ ✓
- C. ચાર
- D. છ

Q8 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.
વિધાનો: કેટલીક શાખાઓ, વનસ્પતિ છે. બધી જ વનસ્પતિ, ફુદીનો છે.
તારણ (I) : કેટલીક શાખાઓ, ફુદીનો છે.
તારણ (II) : બધો ફુદીનો, વનસ્પતિ છે.

- A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે
- B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે ✓
- C. તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે
- D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે

Q9 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'FARS'ને કોડમાં '9834' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'RATS'ને કોડમાં '7983' તરીકે લખવામાં આવે છે. તો આ સાંકેતિક ભાષામાં 'T' માટેનો કોડ શું છે?

- A. 9
- B. 7 ✓
- C. 3
- D. 8

Q10 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

GCB 7, JFE 14, MIH 21, PLK 28, ?

- A. VQR 42
- B. WSP 36
- C. TRM 35
- D. SON 35 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — મીરા, જતિન, વિકાસ, સોનલ અને હર્ષ — એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. વિકાસ કયા માળ પર રહે છે?
વિધાનો:
(I): મીરા માળ 5 પર રહે છે. હર્ષ એ સોનલની નીચેના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
(II): જતીન માળ 1 પર રહે છે. વિકાસ એ જતીનની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q12 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

39.89 ÷ 7.95 + 12.05 x 5.01 = ?

A. 55

B. 80

C. 65 ✓

D. 75

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 1449 400 467 120 669 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. બે

B. એક ✓

C. એકપણ નહીં

D. ત્રણ

Q14 Reasoning

જો '@' નો અર્થ '×' હોય, '#' નો અર્થ '−' હોય, '$' નો અર્થ '+' હોય અને '%' નો અર્થ '÷' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
5 @ 4 # 3 $ 12 % 1 $ 7 = ?

A. 13

B. 36 ✓

C. 24

D. 18

Q15 Reasoning

LEGION શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને પછી આ રીતે રચાયેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી ચોથો હશે?

A. H

B. J ✓

C. O

D. M

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
L એ M સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): L એ પુરુષ છે. M એ L ની માતાનાં એકમાત્ર સંતાનની એકમાત્ર પુત્રી છે.
(II): M એ L કરતાં નાની છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Ms. Shreya T. Kapoor
Flat No. 409, Maple Residency,
5, Nehru Road, Vastrapur,
Ahmedabad, Gujarat – 380015

A. Ms. Shreya T. Kapoor, Flat No. 490, Maple Residency, 5, Nehru Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380015

B. Ms. Shreya T. Kapoor, Flat No. 409, Maple Residency, 5, Nehru Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380051

C. Ms. Shreya R. Kapoor, Flat No. 409, Maple Residency, 5, Nehru Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380015

D. Ms. Shreya T. Kapoor, Flat No. 409, Maple Residency, 5, Nehru Road, Vastrapur, Ahmedabad, Gujarat – 380015 ✓

Q18 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. MC-TY ✓

B. IY-PS

C. AQ-HK

D. UK-BE

Q19 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) S Y O E G H L K Q E N J S B X X M E U O S (જમણી બાજુ)
આ શ્રેણીમાં જમણા છેડાથી ત્રીજા અક્ષર અને ડાબા છેડાથી બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે

B. ચાર

C. ત્રણ ✓

D. પાંચ

Q20 Reasoning

સાત બોક્સ – K, L, O, P, S, T અને Vને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ તે જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં મૂકવામાં આવ્યા હોય. માત્ર Oને Pની ઉપર મૂકવામાં આવે છે. P અને Lની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. માત્ર Tને Kની નીચે મૂકવામાં આવે છે. Sને Lની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવતું નથી. S અને T વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ચાર

B. ત્રણ ✓

C. બે

D. એક

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

FBC HEF JHI LKL ?

A. MKU

B. LKU

C. NMO

D. NNO ✓

Q22 Reasoning

નીચેની સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી જ સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) ∞ 5 2 ≠ 9 8 2 ¥ ÷ ≤ ≠ 2 7 3 2 6 Δ ≠ ± 5 6 (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. બે

D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

જો સંખ્યા 4831675ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યાના સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થશે?

A. 5

B. 8

C. 6 ✓

D. 4

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે એ નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: બિંદુ P ની સાપેક્ષમાં બિંદુ Q કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: P થી એક વ્યક્તિ 12 m પૂર્વ તરફ ચાલે છે અને પછી ડાબી બાજુ વળીને 5 m ચાલે છે.
વિધાન II: Q એ P થી 13 m દૂર છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી).

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q25 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

15 + 6 × 3 − 9 ÷ 3 = ?

A. 40 ✓

B. 25

C. 22

D. 19

Q26 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તે કયા જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. JFI

B. BXA

C. VRU

D. HEG ✓

Q27 Reasoning

જો JUNGLE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં ✓

D. એક

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — C, G, L, P અને W — પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. માળ 3 પર કોણ રહે છે?
વિધાનો:
(I): C માળ 5 પર રહે છે. G માળ 1 પર રહે છે. L એ P ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
(II): W માળ 2 પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

જો 20 નવેમ્બર 2003 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 3 જુલાઈ 2017 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. બુધવાર
B. સોમવાર ✓
C. શુક્રવાર
D. મંગળવાર

Q30 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ, B, I, M, N અને O, પૈકી દરેકની ઉંમર જુદી-જુદી છે. માત્ર N એ O કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે. B એ M કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે પણ I કરતાં મોટો છે.

_____ એ બીજા ક્રમે ઉંમરમાં સૌથી મોટો છે.

A. I
B. B ✓
C. N
D. M

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

PINK RING SOFT BOOK

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહમાં, કોઈ સ્વર દેખાશે નહીં?

A. ત્રણ
B. એક ✓
C. બે
D. ચાર

Q32 Reasoning

81 લોકો ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. શ્રી ક્વામે ડાબા છેડેથી 34મા સ્થાને છે, જ્યારે કે શ્રી એબુકા જમણા છેડેથી 26મા સ્થાને છે. શ્રી ક્વામે અને શ્રી એબુકા વચ્ચે કેટલા લોકો છે?

A. 22
B. 19
C. 20
D. 21 ✓

Q33 Reasoning

દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને, R, A, G અને B અક્ષરોની મદદથી અંગ્રેજી ભાષાના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1
B. 3 ✓
C. 2
D. 4

Q34 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,

A+ Bનો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની માતા છે'.
A – Bનો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bનો ભાઈ છે'.
A x Bનો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની પત્ની છે'.
A % Bનો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bના પિતા છે'.
A # Bનો અર્થ થાય છે કે, 'A એ Bની પુત્રી છે'.

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'Q – N # T x G – S' હોય, તો Q એ S સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભત્રીજો ✓
B. મામા
C. ભાઈની પત્ની (ભાભી)
D. પિતાના ભાઇ

Q35 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

5, 9, 15, 23, 33, ?

A. 43
B. 47
C. 49
D. 45 ✓

Q36 Reasoning

6 વ્યક્તિઓ - G, H, K, M, R અને Y પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. K અને Y ની વચ્ચે માત્ર R બેઠો છે. Y હરોળના ડાબા છેડા પર બેઠો છે. G અને H ની વચ્ચે માત્ર M બેઠો છે. H એ K નો તરત જ બાજુમાં બેઠો નથી. R અને G ની વચ્ચે કેટલી વ્યક્તિ બેઠી છે?

A. ચાર
B. એક ✓
C. એક પણ નહીં
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — અંકિત, પૂજા, તરુણ, દિવ્યા અને કુણાલ — એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. માળ 3 પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): અંકિત પૂજાની ઉપરના માળ પર રહે છે. અંકિત અને પૂજા વચ્ચે બરાબર એક જ માળ આવેલો છે.
(II): તરુણ દિવ્યાની ઉપરના માળ પર રહે છે. તરુણ અને દિવ્યા વચ્ચે બરાબર એક જ માળ આવેલો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q38 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ M, N, O, R, S અને T પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર M એ N કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. N એ O કરતાં તરત જ ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. R એ S કરતાં તરત જ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિએ S અને O ની વચ્ચે ગુણ મેળવ્યા છે. તો T અને M ની વચ્ચે કેટલા લોકોએ ગુણ મેળવ્યા હશે?

A. બે ✓

B. એક

C. ત્રણ

D. એક પણ નહીં

Q39 Reasoning

F એ H ની પુત્રી છે. H એ M ની માતા છે. M એ S નો પુત્ર છે. S એ F નો/ના _____ છે.

A. પતિ

B. ભાઈ

C. પિતા ✓

D. પુત્ર

Q40 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'LOBE' ને '8654' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'OBEY' ને '5284' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'Y' માટેનો કોડ શું છે?

A. 2 ✓

B. 4

C. 5

D. 6

Q41 Reasoning

PRAISED શબ્દમાં દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 3

B. 4

C. 10 ✓

D. 5

Q42 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો જે વિકલ્પમાં એકદમ સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Vikram T. Rao
House No. 73, Shanti Nagar Colony,
19, Ring Road, Lajpat Nagar,
New Delhi – 110024

A. Mr. Vikram T. Rao, House No. 73, Shanti Nagar Colony, 19, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi – 110024 ✓

B. Mr. Vikram T. Rao, House No. 73, Shanti Nagar Colony, 19, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi – 110042

C. Mr. Vikram S. Rao, House No. 73, Shanti Nagar Colony, 19, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi – 110024

D. Mr. Vikram T. Rao, House No. 37, Shanti Nagar Colony, 19, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi – 110024

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલ નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવેલી હોય.
Mr. Rohan S. Iyer
Flat No. 706, Lake View Residency,
42, Vasanth Nagar Main Road,
Bengaluru, Karnataka – 560052

A. Mr. Rohan S. Iyer, Flat No. 760, Lake View Residency, 42, Vasanth Nagar Main Road, Bengaluru, Karnataka – 560052

B. Mr. Rohan S. Iyer, Flat No. 706, Lake View Residency, 24, Vasanth Nagar Main Road, Bengaluru, Karnataka – 560052

C. Mr. Rohan S. Iyer, Flat No. 706, Lake View Residency, 42, Vasanth Nagar Main Road, Bengaluru, Karnataka – 560052 ✓

D. Mr. Rohan S. Nair, Flat No. 706, Lake View Residency, 42, Vasanth Nagar Main Road, Bengaluru, Karnataka – 560052

Q44 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

YTW : ZWY
XQV : YTX

A. QMN : RPO

B. PSE : QVG ✓

C. SWR : TYT

D. LFM : MIN

Q45 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) J X B I O A A M M N B A L B M V R F N T Q (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં ડાબા છેડેથી છઠ્ઠા અક્ષર અને જમણા છેડેથી છઠ્ઠા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી/ ક્રમમાં કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ઓગણીસ

B. અઢાર

C. વીસ ✓

D. સત્તર

Q46 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્ક મુજબ 15 એ 75 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 18 એ 90 સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્ક મુજબ, 21 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: તમામ ગાણિતિક ક્રિયાઓ આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે, સંખ્યાઓને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં અલગ કરીને નહીં. દા.ત. 13 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે કરી શકાય છે. પરંતુ 13 ને 1 અને 3 માં અલગ કરીને તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 105 ✓

B. 115

C. 110

D. 120

Q47 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આવે છે. તમારે નક્કી કરવું પડશે કે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય પ્રશ્ન નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ લાકડીઓ L, O, Q, S અને U – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કઈ લાકડી સૌથી ટૂંકી છે?

વિધાનો:
(I) U માત્ર ત્રણ જ લાકડીઓ કરતાં ટૂંકી છે.
(II) U એ L કરતાં લાંબી છે પરંતુ O કરતાં ટૂંકી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q48 Reasoning

A, B, C, D, અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. માત્ર C એ E કરતાં ઊંચો છે. A એ B કરતાં ઊંચો છે. D અને C ની વચ્ચે માત્ર બે લોકોની ઊંચાઈ છે.
તો B અને E ની વચ્ચે કેટલા લોકોની ઊંચાઈ છે?

A. એક

B. ચાર

C. બે ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

શ્રીમાન ઝાઈ બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને પૂર્વ દિશા તરફ 6 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારપછી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 9 km ગાડી ચલાવે છે, ફરીથી જમણી તરફ વળીને 14 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 3 km ગાડી ચલાવે છે. પછી તેઓ ફરીથી જમણી તરફ વળીને 6 km ગાડી ચલાવે છે, ડાબી તરફ વળીને 3 km ગાડી ચલાવે છે. અંતે તેઓ છેલ્લી વખત જમણી તરફ વળે છે અને 2 km ગાડી ચલાવીને બિંદુ P પર અટકે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કઈ દિશામાં અને કેટલું (ન્યૂનતમ અંતર) ગાડી ચલાવવી પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધીના તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

- **A.** 3 km ઉત્તર તરફ ✓
- **B.** 5 km ઉત્તર તરફ
- **C.** 2 km દક્ષિણ તરફ
- **D.** 4 km દક્ષિણ તરફ

Q50 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – E, H, V અને X – પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) E એ V કરતાં ઊંચું છે પરંતુ X કરતાં નીચું છે. E માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં નીચું છે.
(II) V એ H કરતાં ઊંચું છે.

- **A.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **C.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q51 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને ઊભેલી 26 વ્યક્તિઓની એક હારમાં, નવીન જમણા છેડેથી 5મા ક્રમે છે. જો ઋષિ નવીનની ડાબી બાજુ 4થા ક્રમે હોય, તો હારના ડાબા છેડેથી ઋષિનું સ્થાન _____ હશે.

- **A.** 16મું
- **B.** 17મું
- **C.** 18મું ✓
- **D.** 19મું

Q52 Reasoning

જો 7 જૂન 1988 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 16 ઓગસ્ટ 1991 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- **A.** બુધવાર
- **B.** શુક્રવાર ✓
- **C.** મંગળવાર
- **D.** ગુરુવાર

Q53 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) O D E X Y Z Z I K K L W L U O N R Z C G F (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

- **A.** એક ✓
- **B.** ચાર
- **C.** બે
- **D.** ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
Gની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. Kની પરીક્ષા Fની પરીક્ષા પછીના કોઈક દિવસે અને Eની પરીક્ષા પહેલાંના કોઈક દિવસે છે. Mની પરીક્ષા Lની પરીક્ષા પછીના કોઈક દિવસે છે પરંતુ Hની પરીક્ષા પહેલાંના કોઈક દિવસે છે. Lની પરીક્ષા Gની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે.
M અને Kની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર
B. એક
C. બે
D. ત્રણ ✓

Q55 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ ક્રમ અનુસરતા સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે. A અને F ની વચ્ચે ફક્ત ચાર વ્યક્તિઓ રહે છે. C એ A ની તરત જ નીચે રહે છે. D એ B ની તરત જ ઉપર રહે છે. E એવા માળ પર રહે છે, જે D રહે છે તે માળની ઉપર છે. E એ કયા ક્રમાંકના માળ પર રહે છે?

A. માળ ક્રમાંક 2
B. માળ ક્રમાંક 5
C. માળ ક્રમાંક 4 ✓
D. માળ ક્રમાંક 3

Q56 Reasoning

એક એક્યુરેટ (accurate) એનાલોગ ઘડિયાળનું દર્પણ પ્રતિબિંબ 02:43 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 09:17 hrs ✓
B. 08:17 hrs
C. 10:27 hrs
D. 09:27 hrs

Q57 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવેલી હોય.
Mrs. Neha R. Kapoor
Flat No. 315, Sunrise Towers,
11, Civil Lines, Rajpur Road,
Dehradun, Uttarakhand – 248001

A. Mrs. Neha R. Kapoor, Flat No. 351, Sunrise Towers, 11, Civil Lines, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001
B. Mrs. Neha R. Kapoor, Flat No. 315, Sunrise Towers, 11, Civil Lines, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001 ✓
C. Mrs. Neha R. Kapoor, Flat No. 315, Sunrise Tower, 11, Civil Lines, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001
D. Mrs. Neha P. Kapoor, Flat No. 315, Sunrise Towers, 11, Civil Lines, Rajpur Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001

Q58 Reasoning

સંદીપ એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 56 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 44 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબી તરફ વળે છે અને 61 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 51 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 5 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 7 km દક્ષિણ તરફ ✓
B. 6 km દક્ષિણ તરફ
C. 5 km પૂર્વ તરફ
D. 4 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલી સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

&	%	#	7	9	2	*	8	@	3	4	$	+	1
R	N	J	K	G	U	M	Z	L	Q	X	A	Y	D

શરતો –
(i) જો પહેલો ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકના કોડને પરસ્પર (એકબીજા સાથે) બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એ એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

1 8 * 9 $

A. DZKGA
B. DZMGN
C. DZMGA ✓
D. JZMGA

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યાઓ /પ્રતીકો	3	#	8	@	1	%	6	&	9	$	2	+	5	7
કૂટ (કોડ)	F	M	A	T	R	D	K	P	W	H	B	U	L	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ ઘટકને '©' તરીકે કૂટ કરવો.
(ii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કૂટ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો છેલ્લો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોના કૂટને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
6 @ 8 % 7

A. ©TADQ ✓
B. KBBDW
C. KBADQ
D. KBBDQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) D J B X I H Y T J E K X X H A K C F U T H (જમણી બાજુ)

શ્રેણીમાં જમણી બાજુથી આઠમા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. પંદર ✓

B. તેર

C. બાર

D. ચૌદ

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: ગામ X ની સાપેક્ષમાં ગામ Y કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: ગામ Y એ ગામ X થી 20 km દૂર છે.
વિધાન II: ગામ Y એ ગામ X ની બરાબર દક્ષિણમાં આવેલું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q3 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 46 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, અમન જમણા છેડાથી 17મા સ્થાને બેસે છે. જો હીના આ હરોળમાં ડાબા છેડાથી 13મા સ્થાને બેસતી હોય, તો અમન અને હીનાની વચ્ચે કુલ કેટલા વ્યક્તિઓ બેઠા હશે?

A. 14

B. 13

C. 15

D. 16 ✓

Q4 Reasoning

સાત બોક્સ D, E, I, J, M, N અને S પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. E ની નીચે કોઈ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું નથી. D અને I ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. E ને D ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. I અને S ની વચ્ચે ફક્ત N ને મૂકવામાં આવ્યું છે. J ને I ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. તો J અને M ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓

B. ચાર

C. બે

D. એક

Q5 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) Ω & * B X F J L @ & B L Q % A & £ £ U £ Ω B (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત જ પછી એક સ્વર આવતો નથી?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: છ કર્મચારીઓ K, L, M, N, O અને P પૈકી દરેકના પગાર અલગ-અલગ છે. સૌથી ઓછો પગાર કોનો છે?
વિધાન (I): K નો પગાર L અને M કરતા ઓછો છે.
વિધાન (II): N નો પગાર O, P અને K કરતા ઓછો છે.

A. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી

B. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી

C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી) ✓

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી

Q7 Reasoning

BASKING શબ્દમાં દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 7

B. 9

C. 6 ✓

D. 8

Q8 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 7 Ω 7 2 9 9 9 1 # 6 @ 3 & * Ω @ 9 @ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અંક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક અંક આવે છે?

A. ત્રણ ✓

B. ચાર

C. બે

D. એક

Q9 Reasoning

જો 12 જૂન 2002 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 25 જાન્યુઆરી 2013 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર

B. સોમવાર

C. રવિવાર

D. શુક્રવાર ✓

Q10 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલું નામ અને સરનામું સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલું હોય.

Mr. Arjun V. Menon
House No. 29, Palm Grove,
Market Road, Aluva,
Ernakulam, Kerala – 683101

A. Mr. Arjun V. Menon, House No. 92, Palm Grove, Market Road, Aluva, Ernakulam, Kerala – 683101

B. Mr. Arjun K. Menon, House No. 29, Palm Grove, Market Road, Aluva, Ernakulam, Kerala – 683101

C. Mr. Arjun V. Menon, House No. 29, Palm Grove, Market Road, Aluva, Ernakulam, Kerala – 683110

D. Mr. Arjun V. Menon, House No. 29, Palm Grove, Market Road, Aluva, Ernakulam, Kerala – 683101 ✓

Q11 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. School
2. Ant
3. Queen
4. Table

A. 2, 1, 3, 4

B. 2, 3, 1, 4 ✓

C. 4, 1, 3, 2

D. 3, 2, 4, 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
18 + 6 × 3 − 4 ÷ 2 = ?

A. 42
B. 24 ✓
C. 70
D. 34

Q13 Reasoning

લૌકાશ એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 20 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણી તરફ વળે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 9 km ઉત્તર તરફ
B. 11 km પૂર્વ તરફ
C. 10 km દક્ષિણ તરફ
D. 8 km ઉત્તર તરફ ✓

Q14 Reasoning

જો NOTICE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ યથાવત્ રહેશે?

A. બે
B. ત્રણ
C. એકપણ નહીં ✓
D. એક

Q15 Reasoning

C, D, S, T, W અને Y પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. Y અને Dની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ T કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. T અને Yની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. C એ S કરતાં વધુ પણ W કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. કેટલા લોકોએ C કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ચાર
B. ત્રણ
C. એક
D. બે ✓

Q16 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 18 એ 90 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 22 એ 110 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 35 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 245
B. 210
C. 175 ✓
D. 140

Q17 Reasoning

E, F, G, H, K, L અને M દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
F પહેલાં કોઈની પરીક્ષા નથી. F અને M વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. M અને L વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. Gની પરીક્ષા બુધવારે છે. Hની પરીક્ષા Kની પરીક્ષા પછીના કોઇ એક દિવસે પરંતુ Eની પરીક્ષા પહેલાંના કોઇ એક દિવસે છે.
Hની પરીક્ષા અઠવાડિયાના કયા દિવસે છે?

A. સોમવાર
B. શુક્રવાર
C. ગુરુવાર ✓
D. મંગળવાર

Q18 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) E U W % V * W % B K J Q V S % % K U & Q L & (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ અક્ષરોને કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને આવશે?

A. #
B. %
C. *
D. & ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

એક એક્યુરેટ (accurate) એનાલોગ ઘડિયાળનું દર્પણ પ્રતિબિંબ 04:31 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 08:29 hrs

B. 06:39 hrs

C. 07:29 hrs ✓

D. 07:39 hrs

Q20 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: ચાર ખેલાડીઓ O, P, Q અને R ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. તો ઉંમરમાં સૌથી નાનો કોણ છે?

વિધાન I: P એ R અને O કરતાં નાનો છે.

વિધાન II: P એ R કરતાં નાનો છે, જ્યારે O અને Q એ R કરતાં મોટા છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q21 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

EWY : FYW

YTX : ZVV

A. QVG : RXE ✓

B. RPO : SRL

C. TYT : UZR

D. MIN : NKK

Q22 Reasoning

LONGER શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી પાંચમો હશે?

A. P

B. H ✓

C. M

D. O

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 8838 492 310 8350 351 (જમણી બાજુ)

નોંધ - તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે, તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ હશે જેમાં પ્રથમ અંક બીજા અંક વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય?

A. એક

B. બે ✓

C. ચાર

D. ત્રણ

Q24 Reasoning

C, F, G, M, N, Q અને X એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને બેસે છે. G એ C ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. M એ Q ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. F અને M ની વચ્ચે ફક્ત C બેસે છે. X એ G ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. M ની જમણી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો M અને N ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 3 ✓

B. 4

C. 2

D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.
વિધાનો: બધા ટેબલ બકરીઓ છે. કોઈ ટેબલ મરઘીઓ નથી.
તારણ (I) : કેટલીક મરઘીઓ બકરીઓ છે.
તારણ (II) : બધી બકરીઓ મરઘીઓ છે.

- **A.** ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
- **B.** તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.
- **C.** માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
- **D.** માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q26 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

BVO 2, CWP 4, DXQ 6, EYR 8, ?

- **A.** EZT 10
- **B.** FZT 8
- **C.** GAT 12
- **D.** FZS 10 ✓

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: જો "Q" વર્ષની 2જી ઓક્ટોબર ના રોજ રવિવાર આવતો હોય, તો તેના પછીના વર્ષ (Q+1) ની 15મી માર્ચ ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર આવશે?
વિધાન I: વર્ષ "Q+1" એ 4 વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ તે સદીનું વર્ષ નથી.
વિધાન II: વર્ષ "Q" માં 365 દિવસ છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **B.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **C.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q28 Reasoning

N, O, V, W અને Z એમ પાંચ વ્યક્તિઓની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર બે વ્યક્તિઓ N કરતાં નાની છે. O એ V કરતાં નાનો છે પણ W કરતાં મોટો છે. N એ Z કરતાં તરત જ મોટો છે.
____ એ સૌથી મોટો છે.

- **A.** O
- **B.** N
- **C.** W
- **D.** V ✓

Q29 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,

A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P # E x Q % G x C' હોય, તો P એ C સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** પત્નીની બહેન ✓
- **B.** પુત્રીનો પતિ
- **C.** પુત્રની પત્ની
- **D.** બહેનનો પતિ

Q30 Reasoning

છ લોકો A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેનો માળ નંબર 1, તેની ઉપરનો માળ નંબર 2 છે અને તેવી જ રીતે સૌથી ઉપરનો માળ નંબર 6 છે. D અને Cની વચ્ચે ફક્ત B રહે છે. B એકી નંબરના માળ પર રહે છે પણ 3 નંબરના માળ પર નહિ. F એ Cની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. E એ Aની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. 3 નંબરના માળ પર કોણ રહે છે?

- **A.** A
- **B.** E
- **C.** C
- **D.** F ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 352 564 507 525 630 (જમણી બાજુ)
નોંધ: બધી ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 3 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

- **A.** બે ✓
- **B.** એકપણ નહીં
- **C.** ત્રણ
- **D.** એક

Q32 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ A, D, H, P અને U એ અલગ-અલગ ઉંમર ધરાવે છે. માત્ર D એ H કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે. A એ U કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે પરંતુ P કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે.
તો ____ ત્રીજા ક્રમે સૌથી મોટો છે.

- **A.** P
- **B.** A
- **C.** U ✓
- **D.** D

Q33 Reasoning

જો 15 મે 2002 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 7 નવેમ્બર 2006 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- **A.** મંગળવાર ✓
- **B.** શનિવાર
- **C.** ગુરુવાર
- **D.** શુક્રવાર

Q34 Reasoning

નીચે બે સંખ્યાના સેટ આપેલા છે. દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
Set 1: 10 – 20 – 25 – 50
Set 2: 12 – 24 – 29 – 58
(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયા માટે અલગ-અલગ અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને અલગ-અલગ અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

- **A.** 7 – 14 – 19 – 39
- **B.** 8 – 16 – 21 – 41
- **C.** 11 – 22 – 27 – 52
- **D.** 9 – 18 – 23 – 46 ✓

Q35 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

99.99 - 45.02 + 7.99 x 4.05 = ?

- **A.** 105
- **B.** 72
- **C.** 87 ✓
- **D.** 98

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવતા 5 વાંસ M, R, T, U અને Z માંથી કયો વાંસ સૌથી નીચો છે?

વિધાનો:
(I) M એ R કરતાં નીચો છે પરંતુ T કરતાં ઊંચો છે.
(II) M એ Z કરતાં નીચો છે. U એ T કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q37 Reasoning

I એ Q નો ભાઈ છે. Q એ U નો પુત્ર છે. U એ X નો પતિ છે. X એ I ની/ના ____ છે.

A. માતા ✓

B. બહેન

C. પુત્રી

D. પત્ની

Q38 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Moon
2. Elephant
3. Road
4. Grapes

A. 2, 4, 3, 1

B. 1, 2, 4, 3

C. 2, 4, 1, 3 ✓

D. 3, 1, 2, 4

Q39 Reasoning

જો સંખ્યા 7312685 માં દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંકો એક કરતાં વધુ વખત જોવા મળશે?

A. 3

B. 2 ✓

C. 0

D. 1

Q40 Reasoning

A એ B નો પુત્ર છે. B એ D ની પત્ની છે. D એ M ના પિતા છે. A એ M નો/ના ____ છે.

A. ભાઈ ✓

B. પુત્ર

C. પતિ

D. પિતા

Q41 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. પોસ્ટબોક્સ (Postbox)
2. પત્ર (Letter)
3. ડિલિવરી (Delivery)
4. પરબિડીયું (Envelope)

A. 3, 4, 1, 2

B. 3, 2, 1, 4

C. 2, 4, 1, 3 ✓

D. 1, 2, 3, 4

Q42 Reasoning

UPWARD શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે

B. એક

C. ત્રણ

D. ચાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો

પ્રશ્ન: શાળાના સંદર્ભમાં ઓફિસ કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: રાહુલ શાળાથી ઉત્તર દિશામાં 10 m ચાલીને પાર્ક સુધી જાય છે.

વિધાન II: રાહુલ પાર્કથી ઓફિસ પહોંચવા માટે પૂર્વ દિશામાં 15 m ચાલે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. 3. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q44 Reasoning

એક શાળામાં, બધા વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. આ હરોળમાં આરોહી હારોળની શરૂઆતથી 12મા સ્થાને અને હરોળના અંતથી 43મા સ્થાને છે. તો હરોળમાં માત્ર ____ વિદ્યાર્થીઓ છે.

A. 53

B. 55

C. 52

D. 54 ✓

Q45 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ક્રમમાં જે રીતે આવે છે, તે મુજબ તેનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Garden
2. Lion
3. Cake
4. Orange

A. 1, 3, 4, 2

B. 3, 1, 2, 4 ✓

C. 3, 1, 4, 2

D. 2, 4, 1, 3

Q46 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

68 77 93 118 154 ?

A. 201

B. 205

C. 202

D. 203 ✓

Q47 Reasoning

શ્રીમાન ઝાઈ બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને દક્ષિણ દિશા તરફ 9 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારપછી તેઓ જમણી તરફ વળે છે, 8 km ગાડી ચલાવે છે, ફરીથી જમણી તરફ વળીને 22 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 5 km ગાડી ચલાવે છે, જમણી તરફ વળીને 8 km ગાડી ચલાવે છે. પછી તેઓ ડાબી તરફ વળીને 18 km ગાડી ચલાવે છે. અંતે તેઓ છેલ્લી વખત જમણી તરફ વળે છે અને 5 km ગાડી ચલાવીને બિંદુ P પર અટકે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કઈ દિશામાં અને કેટલું (ન્યૂનતમ અંતર) ગાડી ચલાવવી પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધીના તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

A. 16 km પૂર્વ તરફ

B. 19 km પશ્ચિમ તરફ

C. 15 km પશ્ચિમ તરફ ✓

D. 18 km પૂર્વ તરફ

Q48 Reasoning

5 વ્યક્તિઓ - W, R, M, H અને C પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. H ની ડાબી બાજુએ માત્ર બે વ્યક્તિઓ બેઠી છે. W એ M ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. C એ R ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. C અને W ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠી છે. હરોળના એકદમ જમણા છેડા પર કોણ બેઠું છે?

A. M ✓

B. R

C. W

D. C

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'COPE' ને '1956' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'PEON' ને '2695' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'N' માટેનો કોડ શું છે?

A. 1

B. 6

C. 9

D. 2 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

જો 'E' નો અર્થ '×' હોય, 'F' નો અર્થ '+' હોય, 'G' નો અર્થ '−' હોય અને 'H' નો અર્થ '÷' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
18 E 2 F 12 H 3 G 4 F 6 = ?

A. 42 ✓
B. 22
C. 12
D. 26

Q51 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. CI-ML
B. EK-ON
C. PV-ZY
D. RX-AB ✓

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો

પ્રશ્ન: વર્ષ 'W' ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં કુલ કેટલા રવિવાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ 'W' ની ૧લી ફેબ્રુઆરીના રોજ રવિવાર છે.
વિધાન II: વર્ષ 'W' એ એક લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. 2. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) BLUE SUN SOFT ROAD (જમણી બાજુ)

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ, ડાબી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના બીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના પહેલા અક્ષરની વચ્ચે કેટલા અક્ષરો છે?

A. ચાર
B. છ
C. પાંચ ✓
D. સાત

Q54 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે KBOS એ અમુક ચોક્કસ રીતે IZMQ સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, MAEF એ KYCD સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, INWP એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. JQTE
B. MNRT
C. GLUN ✓
D. IPQS

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ પુસ્તકો A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની કિંમત અલગ-અલગ છે. કયું પુસ્તક સૌથી મોંઘું છે?
વિધાન I: D ની કિંમત A, B, અને C કરતાં વધુ છે.
વિધાન II: D ની કિંમત E કરતાં વધુ છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી
B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી
D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર વિકલ્પોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. WTU
B. IFG
C. GDE
D. ECC ✓

Q57 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

FBJ ICL LDN ? RFR

A. HYT
B. OEP ✓
C. OPR
D. OJU

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) T M @ Z J % @ @ # M L £ Ω H Q A * P X @ Ω V (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. શૂન્ય

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	4	@	7	%	2	#	9	&	5	$	8	+	1	6
કોડ	M	T	P	A	D	R	K	F	U	L	W	H	B	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

8 5 1 + 6 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. WUWHB
B. WUBHQ ✓
C. WUWHQ
D. WUWBQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	9	?	&	4	+	5	$	6	2	8	#	@	*
કોડ	F	S	L	K	X	J	Q	O	M	V	P	Y	B	D

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

* @ & 5 4 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. LBKQD

B. XBKQS

C. XBQQD

D. XBKQD ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

S, T, G, H, અને K પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. S એ G કરતાં ઊંચો છે. માત્ર K એ H કરતાં નીચો છે. T એ S કરતાં ઊંચો છે.
તો કેટલા લોકો G કરતાં નીચા છે?

A. એક
B. બે ✓
C. ચાર
D. ત્રણ

Q2 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ઊભેલા લોકોની હરોળમાં, નેહા જમણા છેડેથી 7મા સ્થાને છે. દીપક જમણા છેડેથી 15મા સ્થાને છે. દીપક એ નેહા અને વિનોદની બરાબર વચ્ચે છે. જો વિનોદ હરોળના ડાબા છેડેથી 7મા સ્થાને હોય, તો ____ એ હરોળમાં ઊભા રહેલા લોકોની કુલ સંખ્યા છે.

A. 27
B. 31
C. 25
D. 29 ✓

Q3 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) Ω ≥ ÷ ∞ & ≤ 3 ≠ 5 8 ≠ ≤ √ 6 √ ÷ 8 ≠ 1 Δ &
(જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે કે જે દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. ચાર

Q4 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. CEB
B. GIF
C. ORN ✓
D. YAX

Q5 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

RHP 56 TIN 43 VJL 30 XKJ 17 ?

A. AMI 7
B. ZLH 4 ✓
C. ALH 4
D. ZMI 7

Q6 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

17.41 + 32.07 x 2.90 – 8.12 = ?

A. 120
B. 115
C. 90
D. 105 ✓

Q7 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'SOAP' ને '9867' તરીકે અને 'SHOP' ને '9847' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'H' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 6
B. 4 ✓
C. 9
D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Reasoning

જો 5 જાન્યુઆરી 1956 એ ગુરુવાર હતો, તો 25 એપ્રિલ 1959 એ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર

B. સોમવાર

C. શુક્રવાર

D. શનિવાર ✓

Q9 Reasoning

શ્રી ઇવાન પોઈન્ટ A થી વાહન ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને 10 km ઉત્તર તરફ ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 5 km ચલાવે છે. તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 9 km ચલાવે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે અને 7 km ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 8 km ચલાવે છે. ત્યારબાદ, તે ડાબો વળાંક લે છે અને 15 km ચલાવે છે. તેના પછી, તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે અને 7 km ચલાવીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ વાહન ચલાવવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત ન હોય, ત્યાં સુધી બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે.)

A. 5 km દક્ષિણ તરફ

B. 3 km પશ્ચિમ તરફ ✓

C. 7 km ઉત્તર તરફ

D. 8 km પૂર્વ તરફ

Q10 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, દરેક અક્ષર સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો તેના પછીના અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો સમૂહ પસંદ કરો જે આ સમાન તર્કને અનુસરતો હોય.

MONK - OMNK - KOMN
HERO - EHRO - OEHR

A. SEAD - ESAD - DEAS

B. ZERO - EZRO - EROZ

C. JOLT - OJLT - TOJL ✓

D. KITE - KTIE - ETIK

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,

A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'E % U # S # K x P' હોય, તો P એ U સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાના પિતા ✓

B. પિતાની માતા

C. પત્નીના પિતા

D. પુત્રીનો પતિ

Q12 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: કેટલીક ઢીંગલીઓ એ ઘોડાઓ છે. બધા ઘોડાઓ એ મૂળાઓ છે.

તારણ (I): કેટલાક મૂળાઓ એ ઢીંગલીઓ છે.
તારણ (II): બધી ઢીંગલીઓ એ મૂળાઓ છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

B. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – F, I, M અને X – પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) F એ I કરતાં નીચું છે, પરંતુ M કરતાં ઊંચું છે. M એ માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં ઊંચું છે.
(II) F એ X કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Slab
2. Warp
3. Husk
4. Fern

A. 3, 4, 1, 2

B. 4, 1, 3, 2

C. 4, 3, 2, 1

D. 4, 3, 1, 2 ✓

Q15 Reasoning

T એ V ના પિતા છે. V એ K નો ભાઈ છે. K એ G નો પુત્ર છે. G એ M ની બહેન છે. M એ R ની પુત્રી છે. તો V એ M સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈ

B. બહેનનો પુત્ર ✓

C. પિતા

D. માતાના પિતા

Q16 Reasoning

FORMULIZE શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની પછી આવતા બીજા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના સમૂહમાં કેટલા અક્ષરો બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. એક

B. ચાર

C. બે

D. ત્રણ ✓

Q17 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી શબ્દકોશ (ડિક્શનરી) માં જે ક્રમમાં જોવા મળે તે મુજબનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Lauder
2. Ladies
3. lapses
4. Labour
5. Lamely

A. 4, 1, 5, 2, 3

B. 4, 2, 5, 3, 1 ✓

C. 1, 2, 3, 4, 5

D. 2, 4, 3, 1, 5

Q18 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 લાકડીઓ K, Y, M, T અને C, પૈકી દરેક અલગ-અલગ લંબાઈ ધરાવે છે, તો કઈ લાકડી સૌથી ટૂંકી (shortest) છે?

વિધાનો:
(I) C એ Y કરતાં ટૂંકી છે. T એ K કરતાં ટૂંકી છે.
(II) T એ C કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) U R I U M Z R E T Q M U Y C N O I H M O I L (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. 2
B. 5
C. 3
D. 4 ✓

Q20 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 87 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, મિસ્ટર ક્વામ એ જમણા છેડેથી 26મા સ્થાને છે. જો મિસ્ટર એબુકા એ મિસ્ટર ક્વામની ડાબી બાજુએ 39મા સ્થાને હોય, તો હરોળના ડાબા છેડેથી મિસ્ટર એબુકાનું સ્થાન શું છે?

A. 26મું
B. 23મું ✓
C. 27મું
D. 24મું

Q21 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરતા, 15 એ 32 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરતા, 22 એ 46 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરતા, 31 એ નીચેનામાંથી કયા સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: તમામ ગાણિતિક ક્રિયાઓ આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે, સંખ્યાઓને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજીત કરીને નહીં. દા.ત. 13 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે કરી શકાય છે. પરંતુ 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 64 ✓
B. 62
C. 66
D. 60

Q22 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 09:38 hrs નો સમય દર્શાવે છે. તો ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 01:32 hrs
B. 02:22 hrs ✓
C. 03:22 hrs
D. 02:32 hrs

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — B, F, K, N અને T પૈકી દરેક પાંચ માળની ઇમારતના જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ગ્રાઉન્ડ ફ્લોરનો ક્રમાંક 1 છે અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 5 છે. સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: B એ 4થા માળ પર રહે છે. F એ B ની ઉપર રહે છે.
વિધાન II: T એ 1લા માળ પર રહે છે. N એ B ની નીચે રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q24 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. D એ માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે. F એ E કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે અને E એ A કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે. B એ C કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે અને C એ A કરતાં ઉંમરમાં મોટો નથી. તો ઉંમરમાં સૌથી મોટો કોણ છે?

A. D
B. F ✓
C. B
D. A

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

E, S, Z, A, Q, X અને W એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. જ્યારે Q ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે Q અને S ની વચ્ચે બરાબર ત્રણ લોકો બેસે છે. A એ S ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. E એ Z ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. X એ S ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. તો જ્યારે Z ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે Z અને W ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3 ✓

Q26 Reasoning

I એ T ના પિતા છે. T એ W ની બહેન છે. W એ X ની પુત્રી છે. X એ I ની _____ છે.

A. બહેન

B. પુત્રી

C. પત્ની ✓

D. માતા

Q27 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

FBP ICR LDT OEV ?

A. RRT

B. RTF

C. RFT

D. RFX ✓

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ X ની સાપેક્ષમાં બિંદુ Y કઈ દિશામાં છે?

વિધાન: સુરેશ બિંદુ Y તરફ મુખ કરીને બિંદુ X પર ઊભો છે. બિંદુ Z એ સુરેશની જમણી બાજુએ છે.
વિધાન: બિંદુ Z એ બિંદુ X ની ઉત્તર તરફ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q29 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 263 341 489 572 715 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
જો તમામ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. 2

B. 0

C. 5 ✓

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
K એ J સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): K એ J ના ભાઈનો બાળક છે.
(II): K એ L નો એકમાત્ર પુત્ર છે. L એ J નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q31 Reasoning

જો 24 મે 2017 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 24 સપ્ટેમ્બર 2017 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર

B. શુક્રવાર

C. શનિવાર

D. રવિવાર ✓

Q32 Reasoning

જો સંખ્યા 5716342 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અંક અને જમણી બાજુથી બીજા અંક વચ્ચેનો તફાવત શું હશે?

A. 4

B. 5

C. 8

D. 6 ✓

Q33 Reasoning

7 વ્યક્તિઓ - B, G, L, N, O, P અને R પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે.
P ની ડાબી બાજુએ કોઈ પણ બેઠું નથી. P અને G ની વચ્ચે માત્ર ચાર જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. R ની જમણી બાજુએ માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. N એ O ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. B એ R ની તરત બાજુમાં બેઠો નથી. હરોળના જમણા છેડા પર કોણ બેઠું છે?

A. R

B. P

C. B ✓

D. O

Q34 Reasoning

મૂળાક્ષરો M, O, R અને A નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં આ બધા મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

A. 1 ✓

B. 4

C. 2

D. 3

Q35 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mrs. Sunita V. Deshmukh, House No. 18, Jawahar Colony, Station Road, Satara, Maharashtra – 415001

A. Mrs. Sunita V. Deshmukh, House No. 18, Jawahar Colony, Station Road, Satara, Maharashtra – 415001 ✓

B. Mrs. Sunita V. Deshmukh, House No. 18, Jawahar Colony, Station Road, Satara, Maharastra – 415001

C. Mrs. Sunita V. Deshmukh, House No. 18, Jawahar Colony, Station Road, Satara, Maharashtra – 415010

D. Mrs. Sunita V. Deshmukh, House No. 81, Jawahar Colony, Station Road, Satara, Maharashtra – 415001

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. HJ-MS
B. AC-FL
C. KM-PV
D. KI-TN ✓

Q37 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) Q E J V Q E Z Y F O M B D X K W P X W E E (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં જમણા છેડેથી ચોથા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી આઠમા અક્ષરની વચ્ચે, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. એકપણ નહીં ✓
B. સાત
C. ત્રણ
D. પાંચ

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 લાકડીઓ – G, J, L, N અને P – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કઈ લાકડી સૌથી લાંબી છે?

વિધાનો:
(I) L એ માત્ર એક જ લાકડી કરતાં લાંબી છે. N એ J કરતાં ટૂંકી છે પરંતુ G કરતાં લાંબી છે.
(II) N એ P કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Faizan A. Sheikh, Room No. 7, Al-Noor Building, Mohammed Ali Road, Bhendi Bazaar, Mumbai, Maharashtra – 400003

A. Mr. Faizan A. Sheikh, Room No. 7, Al-Noor Building, Mohammed Ali Road, Bhendi Bazaar, Mumbai, Maharashtra – 400030
B. Mr. Faizan A. Sheikh, Room No. 7, Al-Noor Building, Mohammed Ali Road, Bhendi Bazar, Mumbai, Maharashtra – 400003
C. Mr. Faizan A. Sheikh, Room No. 7, Al-Noor Building, Mohammed Ali Road, Bhendi Bazaar, Mumbai, Maharashtra – 400003 ✓
D. Mr. Faizan A. Sheikh, Room No. 7, Al-Noor Building, Mohammad Ali Road, Bhendi Bazaar, Mumbai, Maharashtra – 400003

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) J K L B N M Q W E V P Y T R S I X Z O F H G U (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે? (ડાબેથી જમણે જ વાંચવું)

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. એક પણ નહીં

D. બે

Q41 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શવામાં આવી હોય.

Ms. Neha A. Verma
Flat No. 215, Royal Residency,
8, Civil Lines,
Jaipur, Rajasthan – 302006

A. Ms. Neha R. Verma, Flat No. 215, Royal Residency, 8, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006

B. Ms. Neha A. Verma, Flat No. 215, Royal Residency, 8, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006 ✓

C. Ms. Neha A. Verma, Flat No. 251, Royal Residency, 8, Civil Lines, Jaipur, Rajasthan – 302006

D. Ms. Neha A. Verma, Flat No. 215, Royal Residency, 8, Civil Line, Jaipur, Rajasthan – 302006

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — પારુલ, દિનેશ, ફરહા, ગોપાલ, લીના અને નિખિલ — એક રેસ (દોડ) અલગ-અલગ સમયે પૂરી કરે છે. તો રેસમાં સૌથી છેલ્લે કોણ આવ્યું હતું?

વિધાન I: દિનેશે પારુલ, ફરહા અને નિખિલ પછી રેસ પૂરી કરી. ગોપાલે દિનેશ પછી રેસ પૂરી કરી.
વિધાન II: લીનાએ ગોપાલ પહેલાં રેસ પૂરી કરી.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે લઈને (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q43 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ F, L, Q, V અને X ના ગુણ જુદા જુદા છે. માત્ર F ના ગુણ L કરતાં વધુ છે. X ના ગુણ V કરતાં ઓછા છે પરંતુ Q કરતાં વધુ છે.
નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.
_____ એ બીજા ક્રમના સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

A. F

B. L

C. V

D. X ✓

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 267 534 829 470 359 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાંથી બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 2

B. 7 ✓

C. 9

D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

TOP, FUN, BAG, LID

જો દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા કેટલા અક્ષરો-સમૂહમાં કોઈપણ સ્વર નહીં હોય?

A. 0

B. 1 ✓

C. 2

D. 3

Q46 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, SJ 12 એ UI 3 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, WL 15 એ YK 6 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, TB 21 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. AA 11

B. VA 12 ✓

C. DR 11

D. BE 13

Q47 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. તપાસ (Investigation)
2. ગુનો (Crime)
3. સજા (Punishment)
4. પોલીસ (Police)
5. કોર્ટ (Court)

A. 2, 4, 1, 5, 3 ✓

B. 3, 2, 1, 4, 5

C. 3, 4, 1, 2, 5

D. 2, 3, 4, 1, 5

Q48 Reasoning

સાત બોક્સ G, H, J, K, R, S અને T ને એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તેમને એ જ ક્રમમાં રાખવામા આવ્યા હોય. T ની નીચે માત્ર બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. S અને T ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. G ને T ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. H ને J ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. R ને K ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. તો R અને H ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. બે ✓

B. ચાર

C. ત્રણ

D. એક

Q49 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન ('?') ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

8, 16, 24, 32, 40, ?

A. 44

B. 48 ✓

C. 52

D. 46

Q50 Reasoning

BLANKET શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. 0

B. 1 ✓

C. 2

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

સંખ્યાઓના બે સેટ નીચે આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી સંખ્યા મળતા સુધી દોહરાવવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

15 – 18 – 54 – 57
9 – 12 – 36 – 39

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ઓપરેશન્સ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

A. 7 – 10 – 30 – 36

B. 8 – 11 – 33 – 36 ✓

C. 10 – 13 – 39 – 40

D. 6 – 9 – 27 – 34

Q52 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર અને આ જ પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. E અને Fની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે. A એ Fની તરત ઉપર રહે છે. A બેકી નંબરના માળ પર રહે છે. E સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. B એ Cની તરત ઉપર રહે છે. D કયા નંબરના માળ પર રહે છે?

A. માળ નંબર 5

B. માળ નંબર 6 ✓

C. માળ નંબર 1

D. માળ નંબર 2

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — D, G, K, N, S અને W — નાં વજન અલગ-અલગ છે. સૌથી વધુ વજન કોનું છે?

વિધાન I: S નું વજન D, G, K, N અને W કરતાં વધુ છે.
વિધાન II: D નું વજન K નાં વજન કરતાં વધુ છે. N નું વજન W નાં વજન કરતાં વધુ છે. G નું વજન K નાં વજન કરતાં વધુ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) Q B V C W U I L M N F G H V S E Z S A L J M (જમણી બાજુ)

આપેલી શ્રેણીમાં ડાબા છેડેથી બીજા અક્ષર અને જમણા છેડેથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. છ

B. ચાર

C. સાત ✓

D. પાંચ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

હરમન બિંદુ A થી મુસાફરીની શરૂઆત કરે છે અને ઉત્તર દિશા તરફ 5 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યાંથી તે જમણી તરફ વળાંક લઈ 7 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી તરફ વળાંક લઈ 9 km ગાડી ચલાવે છે અને પછી ફરીથી જમણી તરફ વળાંક લઈ 8 km ગાડી ચલાવે છે. અંતમાં, તે એક છેલ્લો જમણી તરફ વળાંક લઈ 14 km ગાડી ચલાવે છે અને બિંદુ B પર ઊભો રહે છે. તેને ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે કેટલું (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ગાડી ચલાવવી પડશે? (જ્યાં સુધી અલગથી ઉલ્લેખ ન હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે)

A. 13km પશ્ચિમ

B. 15km પશ્ચિમ ✓

C. 12km પૂર્વ

D. 10km ઉત્તર

Q56 Reasoning

જો + નો અર્થ × થાય, − નો અર્થ + થાય, × નો અર્થ ÷ થાય, ÷ નો અર્થ − થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

12 + 6 − 30 × 2 ÷ 5 + 8 = ?

A. 38

B. 47 ✓

C. 14

D. 56

Q57 Reasoning

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડીયાના જુદા જુદા દિવસે છે જે સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડીયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.

V ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. T અને P ની વચ્ચે બરાબર 4 વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે, જેમાંથી કોઈની પણ પરીક્ષા રવિવારે નથી. R ની પરીક્ષા S ની તરત જ પહેલાં છે. Q ની પરીક્ષા શુક્રવારે નથી. T ની પરીક્ષા S પછી નથી.

તો S ની પહેલાં કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. 1

B. 4

C. 2 ✓

D. 3

Q58 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

20 + 14 × 7 − 8 ÷ 2 = ?

A. 8

B. 34 ✓

C. 114

D. 15

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	1	@	6	%	3	#	8	&	5	$	2	+	7	9
કોડ	H	T	B	P	K	D	M	R	U	F	A	W	L	Q

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને અંતિમ ઘટક એકી હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો એકી સંખ્યાઓ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ પણ ત્રીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

(iii) જો પાંચમો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો તેને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

7 1 5 + 6 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. LUUWB ✓

B. LUUWA

C. LUHWB

D. LHUWB

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

+	9	4	5	6	*	$	%	&	1	3	#	2	?
X	E	G	C	H	U	L	O	T	B	S	K	W	A

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

$ & + # 1 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. BTUKL

B. BHXKL

C. BTXKE

D. BTXKL ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: બિંદુ B એ બિંદુ A ના સાપેક્ષમાં કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ A થી, એક વ્યક્તિ ઉત્તર દિશામાં 6 m અને ત્યારબાદ પૂર્વ દિશામાં 8 m ચાલીને બિંદુ B પર પહોંચે છે.

વિધાન II: A અને B વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર 10 m છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q2 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. A ફક્ત એક જ વ્યક્તિ કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે. F એ E કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે પરંતુ B કરતાં મોટો છે. C એ B કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે અને A એ D કરતાં ઉંમરમાં નાનો છે. તો ઉંમરમાં સૌથી નાનું કોણ છે?

A. A

B. C ✓

C. F

D. E

Q3 Reasoning

છ લોકો H, I, J, K, U અને V એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. U એ J ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. H એ U ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. માત્ર J એ I અને H ની વચ્ચે બેસે છે. V એ I ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. તો જ્યારે K ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે K અને H ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. એક

D. બે ✓

Q4 Reasoning

શબ્દ SCEPTOR ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 0

B. 1

C. 4

D. 2 ✓

Q5 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ વિદ્યાર્થીઓ P, Q, R, S અને T એ અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. તો કોણે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા?

વિધાન I: R એ P અને Q કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.

વિધાન II: S એ R કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે પણ T કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q6 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

UHH 1 VKJ -2 WNL 4 XQN -8 ?

A. YSO 13

B. ZTP 13

C. ZSO 16

D. YTP 16 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 08:09 hrsનો સમય દર્શાવે છે. તો ઘડિયાળમાં સાચો સમય શું હશે?

- **A.** 03:51 hrs ✓
- **B.** 02:51 hrs
- **C.** 03:41 hrs
- **D.** 04:41 hrs

Q8 Reasoning

શ્રી ઝાઈ પોઈન્ટ A થી વાહન ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને 8 km દક્ષિણ તરફ વાહન ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 9 km વાહન ચલાવે છે. તેના પછી, તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 29 km વાહન ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 14 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ, તે ડાબો વળાંક લે છે અને 10 km વાહન ચલાવે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે અને 7 km વાહન ચલાવે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે અને 11 km વાહન ચલાવીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેમણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રી વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- **A.** 14 km પૂર્વ તરફ
- **B.** 11 km પશ્ચિમ તરફ
- **C.** 12 km પૂર્વ તરફ ✓
- **D.** 13 km પૂર્વ તરફ

Q9 Reasoning

જો + નો અર્થ ×, − નો અર્થ +, × નો અર્થ ÷, ÷ નો અર્થ − થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

16 + 4 × 2 − 8 ÷ 6 + 3 = ?

- **A.** 22 ✓
- **B.** 6
- **C.** 8
- **D.** 5

Q10 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

15.02 + 8.98 × 4.05 = ?

- **A.** 33
- **B.** 75
- **C.** 60
- **D.** 51 ✓

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 8 એ 64 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 9 એ 81 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે 11 સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- **A.** 120
- **B.** 110
- **C.** 122
- **D.** 121 ✓

Q12 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Grapes
2. Book
3. Chair
4. Door

- **A.** 2, 3, 4, 1 ✓
- **B.** 4, 3, 2, 1
- **C.** 2, 1, 4, 3
- **D.** 3, 4, 1, 2

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- **A.** EHH ✓
- **B.** JLM
- **C.** BDE
- **D.** CEF

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 389 247 561 834 472 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી બીજી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની બીજી સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

- A. 9 ✓
- B. 7
- C. 10
- D. 8

Q15 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

FEL GHN HKP INR ?

- A. JQT ✓
- B. JHU
- C. KJY
- D. KJU

Q16 Reasoning

નીચે આપેલો પ્રશ્ન ત્રણ-અંકો ધરાવતી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 256 481 357 623 524 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંક સાથે ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

- A. 10
- B. 9
- C. 11 ✓
- D. 8

Q17 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) % @ & £ L * L Ω X P Y N H £ H £ G Z M G Ω £ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત જ પછી એક સ્વર આવતો નથી?

- A. એક
- B. બે
- C. એકપણ નહીં ✓
- D. ત્રણ

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
H એ G સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન:
(I): G ને બે બાળકો છે.
(II): H એ G ની માતાની એકમાત્ર પુત્રી છે.

- A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ક્રમમાં જે રીતે આવે છે, તે મુજબ તેનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Stone
2. Grapes
3. Zebra
4. House

A. 1, 4, 2, 3

B. 4, 2, 3, 1

C. 2, 4, 1, 3 ✓

D. 3, 1, 4, 2

Q20 Reasoning

B એ N ની પુત્રી છે. N એ U ના પિતા છે. U એ Y નો ભાઈ છે. Y એ Z ની પુત્રી છે. Z એ B ની _____ છે.

A. પુત્રી

B. બહેન

C. માતા ✓

D. પત્ની

Q21 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — કિરણ, સુનિલ, પ્રિયા, દીપા અને રાહુલ — એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. કિરણ કયા માળ પર રહે છે?
વિધાનો:
(I): સુનિલ એ કિરણની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે. પ્રિયા એ સુનિલની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
(II): દીપા એ રાહુલની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે. દીપા અને રાહુલ વચ્ચે બરાબર એક જ માળ આવેલો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q22 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)
7 - 15 - 31 - 55 ;
23 - 31 - 47 - 71

A. 25 - 33 - 49 - 74

B. 27 - 35 - 51 - 75 ✓

C. 39 - 47 - 63 - 89

D. 34 - 42 - 58 - 84

Q23 Reasoning

GRACILE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના જૂથમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6 ✓

Q24 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં '?'ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
5, 8, 13, 20, 29, ?

A. 39

B. 38

C. 41

D. 40 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.

FIN, CAT, JET, PUN

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે એવા કેટલા અક્ષર-સમૂહ બનશે કે જેમાં સ્વર આવશે?

- **A.** 3 ✓
- **B.** 4
- **C.** 1
- **D.** 2

Q26 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Priyanka M. Iyer
Flat No. 502, Coral Towers,
16, Residency Road,
Kochi, Kerala – 682016

- **A.** Mrs. Priyanka M. Iyer, Flat No. 502, Coral Towers, 16, Residency Road, Kochi, Kerala – 682016 ✓
- **B.** Mrs. Priyanka N. Iyer, Flat No. 502, Coral Towers, 16, Residency Road, Kochi, Kerala – 682016
- **C.** Mrs. Priyanka M. Iyer, Flat No. 502, Coral Tower, 16, Residency Road, Kochi, Kerala – 682016
- **D.** Mrs. Priyanka M. Iyer, Flat No. 520, Coral Towers, 16, Residency Road, Kochi, Kerala – 682016

Q27 Reasoning

રક્ષા એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 51 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 51 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબી તરફ વળે છે અને 54 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 64 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 3 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

- **A.** 14 km પશ્ચિમમાં
- **B.** 16 km ઉત્તરમાં
- **C.** 13 km પશ્ચિમમાં ✓
- **D.** 15 km પૂર્વમાં

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: વર્ષ 'K' માં 15 મી જૂનના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ 'K' માં 1 લી જાન્યુઆરીના રોજ સોમવાર છે.
વિધાન II: વર્ષ 'K' એ લિપ વર્ષ નથી.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q29 Reasoning

છ વ્યક્તિઓ A, G, K, M, R અને U પૈકી ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠી છે. K એ A ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેઠો છે. A હરોળના કોઈ એક છેડા પર બેઠો છે. M એ U ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. K અને G ની વચ્ચે માત્ર R બેઠો છે. R એ U ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. હરોળમાં જમણા છેડા પર કોણ બેઠું છે?

- **A.** G ✓
- **B.** K
- **C.** A
- **D.** U

Q30 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) T U X A I V R K T T S Y O L W D T U X E X (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** બે ✓
- **C.** એક
- **D.** ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

સાત બોક્સ A, B, K, L, O, P અને R ને એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તેમને એ જ ક્રમમાં રાખવામા આવ્યા હોય. ફક્ત બે બોક્સ B અને K વચ્ચે રાખવામાં આવ્યા છે. ફક્ત P ને L ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. ફક્ત ચાર બોક્સ L અને K વચ્ચે રાખવામાં આવ્યા છે. A ને O ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને પરંતુ R ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. તો O અને R વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ
B. ચાર
C. બે ✓
D. એક

Q32 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) * L Ω % Y E Ω & & C Y @ T £ P N # B L £ £ C (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. ચાર
C. એક
D. ત્રણ ✓

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) D F # X D U @ Z * X % K * @ & $ E £ W Ω & * (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ચાર
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Q34 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 3 ≥ 7 9 $ Δ 2 ≠ ± 8 $ √ √ 8 ÷ 4 ∞ & ∞ ≤ 9 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક ✓
B. ચાર
C. ત્રણ
D. બે

Q35 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'PONY' ને '1572' તરીકે અને 'OPEN' ને '1357' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'E' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 7
B. 3 ✓
C. 2
D. 5

Q36 Reasoning

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
R ની પરીક્ષા મંગળવારે છે. R અને Q વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. T ની પરીક્ષા U ની તરત જ પહેલાં છે અને P ની પરીક્ષા U ની તરત જ પછી છે. T અને S ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે.
તો U ની પહેલાં કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. 2
B. 3 ✓
C. 1
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

છ લોકો A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેનો માળ નંબર 1, તેની ઉપરનો માળ નંબર 2 છે અને તેવી જ રીતના આગળ વધતાં સૌથી ઉપરનો માળ નંબર 6 છે. E અને Cની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો રહે છે. F એ Cની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. E બેકી નંબરના માળ પર રહે છે પરંતુ માળ નંબર 4 પર નહિ. E એ Aની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. A સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. B અને Cની વચ્ચે ફક્ત D રહે છે. માળ નંબર 2 પર કોણ રહે છે?

A. C
B. E
C. D ✓
D. B

Q38 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ D, H, J, O અને W પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર બે વ્યક્તિઓના ગુણ W કરતાં વધુ છે. H ના ગુણ O કરતાં ઓછા છે પરંતુ J કરતાં વધુ છે. કોઈ પણ વ્યક્તિના ગુણ D કરતાં વધુ નથી.
____ ના ગુણ બીજા ક્રમે સૌથી વધુ છે.

A. W
B. D
C. H
D. O ✓

Q39 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ A, J, M, U અને Z ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. Z કરતાં માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ મોટી છે. J એ A કરતાં નાનો છે પરંતુ M કરતાં મોટો છે. U કરતાં કોઈ મોટું નથી.
____ એ બીજા ક્રમે સૌથી મોટો છે.

A. A ✓
B. Z
C. M
D. U

Q40 Reasoning

શબ્દ LESION ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેની તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણા છેડાથી પાંચમો હશે?

A. M
B. P
C. J ✓
D. O

Q41 Reasoning

જો 8 ડિસેમ્બર 1969 ના રોજ સોમવાર હોય, તો 17 મે 1972 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર
B. મંગળવાર
C. બુધવાર ✓
D. શનિવાર

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – J, L, O, V અને Y – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વાંસ સૌથી નીચું છે?

વિધાનો:
(I) V એ Y કરતાં નીચો (shorter) છે પરંતુ L કરતાં ઊંચો છે. J એ L કરતાં ઊંચો છે.
(II) O એ માત્ર એક જ વાંસ કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q43 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. સ્ક્રિપ્ટ (Script)
2. શૂટિંગ (Shooting)
3. એડિટિંગ (Editing)
4. રીલીઝ (Release)
5. પ્રોડક્શન (Production)

A. 2, 1, 3, 4, 5
B. 1, 2, 3, 4, 5
C. 1, 5, 2, 3, 4 ✓
D. 2, 3, 1, 4, 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 89 વિદ્યાર્થીઓ એક હરોળમાં, મિસ્ટર ક્વામ એ ડાબા છેડેથી 20મા સ્થાને છે. જો મિસ્ટર એબુકા એ મિસ્ટર ક્વામની જમણી બાજુએ 39મા સ્થાને હોય, તો હરોળના જમણા છેડેથી મિસ્ટર એબુકાનું સ્થાન શું છે?

A. 29મું
B. 32મું
C. 30મું
D. 31મું ✓

Q45 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
8 × 4 + 6 − 2 ÷ 3 = ?

A. 10
B. 6
C. 2 ✓
D. 12

Q46 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. UQ-VZ
B. DZ-EI
C. FB-GK
D. XT-CD ✓

Q47 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ / કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: કેટલાક પક્ષીઓ સરીસૃપ છે. કોઈપણ સરીસૃપ સસ્તન પ્રાણીઓ નથી.
તારણ (I): કેટલાક સસ્તન પ્રાણીઓ પક્ષીઓ છે.
તારણ (II): બધા પક્ષીઓ સસ્તન પ્રાણીઓ છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
C. તારણો (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.
D. તારણ (I) અથવા (II) માંથી એક પણ અનુસરતું નથી. ✓

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: વર્ષ 'M' માં 2જી ઓક્ટોબરના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ 'M' માં 1 લી માર્ચના રોજ બુધવાર છે.
વિધાન II: વર્ષ 'M' એ લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q49 Reasoning

જો 6853471 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 11
B. 12
C. 10 ✓
D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

E એ I ની પુત્રી છે. I એ U ના પિતા છે. U એ V નો ભાઈ છે. V એ W ની પુત્રી છે. W એ E ની/ના ____ છે.

A. પત્ની

B. માતા ✓

C. પુત્રી

D. બહેન

Q51 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો જે વિકલ્પમાં સાચી રીતે યથાવત દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Ms. Kavita P. Sharma
House No. 18, Rosewood Enclave,
6, Park Street, Ballygunge,
Kolkata, West Bengal – 700019

A. Ms. Kavita P. Sharma, House No. 18, Rosewood Enclave, 6, Park Road, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019

B. Ms. Kavita P. Sharma, House No. 18, Rosewood Enclave, 6, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019 ✓

C. Ms. Kavita P. Sharma, House No. 81, Rosewood Enclave, 6, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019

D. Ms. Kavita R. Sharma, House No. 18, Rosewood Enclave, 6, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019

Q52 Reasoning

જો શબ્દ QUARTZ ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. એક ✓

B. એકપણ નહીં

C. ત્રણ

D. બે

Q53 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: બિંદુ P ના સાપેક્ષમાં બિંદુ K કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ K થી, બિંદુ F સુધી પહોંચવા માટે 9 km પૂર્વ તરફ વાહન ચલાવો.

વિધાન II: બિંદુ F થી, ડાબે વળો અને બિંદુ P સુધી પહોંચવા માટે 4 km વાહન ચલાવો.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q54 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U o V √ W ! K x L' હોય, તો U નો L સાથે શું સંબંધ છે?

A. પિતાના ભાઈ

B. માતાના પિતા

C. પિતા

D. પત્નીના પિતા ✓

Q55 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 28 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. જો અમર જમણા છેડેથી 7મા ક્રમે હોય જ્યારે મનોજ ડાબા છેડેથી 26મા ક્રમે હોય, તો અમર અને મનોજની વચ્ચે ઊભેલા લોકોની સંખ્યા _____ છે.

A. 2

B. 1

C. 3 ✓

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

OD 9 એ એક ચોક્કસ રીતે PB 3 સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, QE 12 એ RC 6 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસારતા HK 16 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

- **A.** II 10 ✓
- **B.** OI 7
- **C.** MJ 10
- **D.** KL 9

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, દરેક સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો તેના પછીના અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો સમૂહ પસંદ કરો જે આ સમાન તર્કને અનુસરતો હોય.

SLAP - SPAL - PALS
HERO - HORE - OREH

- **A.** TIDE - TDIE - EDIT
- **B.** BRIM - BMIR - MIRB ✓
- **C.** BINS - BISN - INSB
- **D.** HEAR - EHAR - REAH

Q58 Reasoning

જો 3 સપ્ટેમ્બર 2008 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 16 એપ્રિલ 2021 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- **A.** ગુરુવાર
- **B.** શુક્રવાર ✓
- **C.** બુધવાર
- **D.** રવિવાર

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	5	&	2	#	7	@	8	%	1	$	4	+	9	6
કોડ	P	F	B	M	U	T	A	D	K	R	H	W	L	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો છેલ્લા ઘટકને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.
(ii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો બેકી સંખ્યાઓ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ પણ ત્રીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(iii) જો ચોથો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ અને ચોથા ઘટકના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

5 8 4 & 1 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

- **A.** PAAFQ
- **B.** FHHPK ✓
- **C.** PAAFH
- **D.** PAHFK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

?	5	#	4	7	9	1	&	8	$	@	3	!	%
Z	Y	W	X	B	R	G	N	Q	M	S	A	E	F

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

% 8 5 @ # માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. FQYSW ✓

B. WQYSW

C. FQYSY

D. FXYSW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

બિકાશ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 14km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 16km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક છે અને 18km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 9km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 32km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ B પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 24km પૂર્વ

B. 23km પશ્ચિમ

C. 25km પૂર્વ ✓

D. 22km ઉત્તર

Q2 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – F, J, O, Q અને S – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વાંસ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) J એ S કરતાં ઊંચો છે. S માત્ર એક જ વાંસ કરતાં નીચો છે.
(II) F એ O કરતાં નીચો (shorter) છે પરંતુ Q કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q3 Reasoning

સાત બોક્સ A, B, C, R, S, Y અને Z પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આપેલા ક્રમમાં જ હોય. R ને સૌથી નીચેથી બીજા ક્રમે મૂકવામાં આવ્યું છે. R અને Z ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. C ને R ની નીચે કોઈ એક ક્રમ પર મૂકવામાં આવ્યું છે. ફક્ત S ને Z અને B ની વચ્ચે મૂકવામાં આવ્યું છે. A ને Z ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાન પર મૂકવામાં આવ્યું છે. તો C અને A ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. બે

D. પાંચ ✓

Q4 Reasoning

અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં જે ક્રમમાં શબ્દો આવે છે તે ક્રમ મુજબ નીચે આપેલા શબ્દોની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Geyser
2. Guards
3. Gravel
4. Gypsum
5. Gusted

A. 2, 4, 5, 1, 3

B. 1, 3, 2, 5, 4 ✓

C. 1, 4, 5, 2, 3

D. 3, 5, 1, 4, 2

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 524 681 309 217 432 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 10

B. 3

C. 2 ✓

D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
20 × 5 + 15 − 6 ÷ 4 = ?

A. 113
B. 28
C. 45
D. 13 ✓

Q7 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,

A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A − B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે, જો 'T − L + G − U # K' હોય, તો K એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીનો ભાઈ
B. બહેનનો પતિ ✓
C. માતાના ભાઈ
D. બહેનની પુત્રી

Q8 Reasoning

સંખ્યાઓના બે સેટ નીચે આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી સંખ્યા મળતા સુધી દોહરાવવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

સેટ 1: 4 – 12 – 24 – 34
સેટ 2: 5 – 15 – 30 – 40

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ઓપરેશન્સ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

A. 7 – 21 – 42 – 53
B. 6 – 18 – 36 – 46 ✓
C. 8 – 24 – 46 – 58
D. 6 – 12 – 24 – 36

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો

(ડાબી બાજુ) Z H @ 8 6 $ 1 * 3 T 5 4 # $ % L J K W 5 $ @ 4 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓને કાઢી નાંખવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી પાંચમા ક્રમે નીચેનામાંથી કયું હશે?

A. T
B. $
C. * ✓
D. #

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Silk" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Silk Wool" ને "ne op" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને "Wool Jute" ને "op qr" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Jute Silk" ને "qr ne" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

મૂળાક્ષરો E, L, M અને I નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં આ બધા મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

A. 4

B. 2 ✓

C. 1

D. 3

Q12 Reasoning

જો 7856132 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંકો એક કરતાં વધુ વખત આવશે?

A. 1

B. 4

C. 2 ✓

D. 3

Q13 Reasoning

મિસ્ટર ઇવાન બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને ઉત્તર દિશામાં 21 km વાહન ચલાવે છે. ત્યાંથી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 12 km વાહન ચલાવે છે, ત્યારબાદ ફરીથી જમણી તરફ વળીને 18 km વાહન ચલાવે છે. પછી તેઓ ડાબી તરફ વળે છે અને 4 km વાહન ચલાવે છે, ત્યાંથી જમણી તરફ વળીને 11 km વાહન ચલાવે છે. પછી તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 29 km વાહન ચલાવે છે. અંતમાં તેઓ એકવાર ફરી જમણી તરફ વળીને 8 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (ન્યૂનતમ અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી દર્શાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી, તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે.)

A. 4 km દક્ષિણ તરફ

B. 11 km ઉત્તર તરફ

C. 12 km પશ્ચિમ તરફ

D. 13 km પૂર્વ તરફ ✓

Q14 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. TSP

B. SRO

C. EEA ✓

D. FEB

Q15 Reasoning

S, T, G, H અને K પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. T એ H કરતાં ઊંચો છે પરંતુ S કરતાં નીચો છે. S એ G કરતાં ઊંચો છે પરંતુ K કરતાં નીચો છે. G એ H કરતાં ઊંચો છે પરંતુ T કરતાં નીચો છે.
તો આ બધામાં બીજા ક્રમનો સૌથી નીચો કોણ છે?

A. S

B. G ✓

C. K

D. H

Q16 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એ એક જ ઇમારતના છ જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે. માત્ર બે લોકો B અને C વચ્ચે રહે છે. A એ Cની તરત જ નીચે રહે છે. માત્ર એક વ્યક્તિ Dની નીચે રહે છે. માત્ર બે લોકો E અને F વચ્ચે રહે છે. E બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. A અને B વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક ✓

B. બે

C. કોઈ નહીં

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. જમા કરવું/ એકત્રિકરણ (Collection)
2. પ્રોસેસિંગ (Processing)
3. પૃથક્કરણ કરવું (Segregation)
4. નિકાલ (Disposal)
5. કચરો (Garbage)

A. 2, 1, 5, 3, 4
B. 5, 1, 3, 2, 4 ✓
C. 2, 3, 1, 5, 4
D. 2, 5, 1, 3, 4

Q18 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
48, 44, 40, 36, 32, ?

A. 30
B. 36
C. 28 ✓
D. 24

Q19 Reasoning

SOUNTER શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર દેખાશે?

A. O
B. T ✓
C. D
D. N

Q20 Reasoning

સાત લોકો D, E, J, K, O, Q અને T ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે.
ફક્ત Q એ D ની ડાબી બાજુએ બેસે છે. Q અને K ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકો બેસે છે. E અને O ની વચ્ચે ફક્ત J બેસે છે, અને E એ K ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી.
તો હરોળના સૌથી જમણા છેડે (extreme right) કોણ બેસે છે?

A. O
B. D
C. J
D. T ✓

Q21 Reasoning

S એ C ના માતા છે. C એ K ની પત્ની છે. K એ J ના પિતા છે. J એ U ની બહેન છે.
તો C એ U સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેન
B. માતા ✓
C. પિતાના માતા
D. માતાના માતા

Q22 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ N, O, P, Q, U અને V પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઉંમર ધરાવે છે. માત્ર બે લોકોની ઉંમર O કરતાં ઓછી છે. U એ V ના તરત જ પછી આવતો ઉંમરમાં મોટો વ્યક્તિ છે. માત્ર બે લોકોની ઉંમર V અને Q ની વચ્ચે છે. P એ N કરતાં ઉંમરમાં મોટો છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ એ Q કરતાં નાની ઉંમરનું નથી. તો કેટલા લોકો P કરતાં મોટી ઉંમરના છે?

A. એક
B. બે
C. ત્રણ
D. એક પણ નહીં ✓

Q23 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને CU 12 એ DW 5 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, HP 15 એ IR 8 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને LO 10 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

A. KM 4
B. KL 1
C. MQ 3 ✓
D. MK 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો

(ડાબી બાજુ) H P 3 5 @ $ N I * @ # W X 8 6 @ Z Y $ I W (જમણી બાજુ)

જો આપેલી શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકોને કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠા ક્રમે આવશે?

A. 6
B. 8 ✓
C. W
D. Z

Q25 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ M, N, O, P, Q, R અને S એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. N અને Pની વચ્ચે માત્ર M બેસે છે. M એ Sની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. R એ Qની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. O એ Nની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. Sની ડાબી બાજુથી ગણવામાં આવે, તો S અને Nની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક પણ નહીં
B. બે
C. એક ✓
D. ત્રણ

Q26 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ના ગુણ અલગ-અલગ છે. D અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. C પછી તરત જ ઓછા ગુણ મેળવનાર વ્યક્તિ E છે. P એ Q કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે અને Q એ D કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.
તો કેટલા લોકોએ Q કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. ચાર

Q27 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

RUGS - GRUS - SGUR
GAME - MGAE - EMAG

A. HOLE - HLOE - ELOH
B. PUGS - GPUS - SGUP ✓
C. GYMS - YGMS - SYMG
D. DEAR - ADER - EARD

Q28 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. BT - UO ✓
B. KI - DK
C. DB - WD
D. JH - CJ

Q29 Reasoning

G એ V ની માતા છે. V એ T ની પુત્રી છે. T એ S નો પુત્ર છે. S એ M નો પતિ છે.
તો T એ M સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્ર ✓
B. પિતાનો ભાઈ
C. ભાઈ
D. પિતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Crane" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Eagle Hawk" ને "st uv" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.
(II): "Crane Stork" ને "wa xb" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે અને "Stork Heron" ને "xb yc" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેના પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) * K Q 1 $ @ 8 P I N 2 5 # L M % 3 # E T S P @ (જમણી બાજુ)
જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠા ક્રમે આવશે?

A. %

B. 5 ✓

C. 2

D. #

Q32 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) G V L Z T Q O X C Z L P T V K F G D N Y V (જમણી બાજુ)
અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં જમણી બાજુના છેડાથી ત્રીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુના છેડાથી પાંચમા અક્ષર વચ્ચે કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ચાર

B. ત્રણ

C. પાંચ ✓

D. છ

Q33 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: કોઈપણ ઢીંગલી એ વીંટી નથી. કોઈપણ વીંટી એ દીવો નથી.

તારણ (I): બધી ઢીંગલીઓ એ દીવા છે.
તારણ (II): કોઈપણ દીવો એ ઢીંગલી નથી.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q34 Reasoning

જો @ નો અર્થ ×, # નો અર્થ ÷, $ નો અર્થ +, % નો અર્થ − હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
18 @ 3 # 2 % 5 $ 6 @ 2 = ?

A. 23

B. 34 ✓

C. 28

D. 16

Q35 Reasoning

મિસ્ટર ક્વામ તેમના વર્ગમાં સૌથી નીચે (bottom)થી 37મા ક્રમે અને સૌથી ઉપર (top)થી 22મા ક્રમે છે. તેમના વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 58 ✓

B. 54

C. 56

D. 59

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 412 536 789 254 693 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંકથી નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

A. 1 ✓
B. 3
C. 2
D. 0

Q37 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
આરતી, બિનોદ, ચાન, દીદી અને એલી એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે, કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. તો દીદીની તરત જ જમણી બાજુએ કોણ બેસે છે?
(I) બિનોદ એ આરતીની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. ચાન એ બિનોદની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
(II) આરતી એ એલી અને દીદીની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. ચાન એ એલીની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતી અલગ-અલગ નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
A એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): A એ C નું સંતાન છે. C એ B ના પિતા છે.
(II): A એ સ્ત્રી છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 12 એ 36 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, 24 એ 72 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે 45 સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો – 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો /બાદબાકી /ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 135 ✓
B. 150
C. 145
D. 140

Q40 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 02:26 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો હશે?

A. 08:34 hrs
B. 09:43 hrs
C. 10:43 hrs
D. 09:34 hrs ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

JEU LHV NKW PNX ?

A. RRD
B. RTY
C. RFE
D. RQY ✓

Q42 Reasoning

G, H, I, J, P, Q અને R માંથી દરેકની પરીક્ષા જુદા-જુદા દિવસે છે અને સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે પૂરી થાય છે. P ની પરીક્ષા ગુરુવારે અને H ની પરીક્ષા શનિવારે છે. G ની પરીક્ષા R ના તરત જ પહેલાના દિવસે છે. I ની પરીક્ષા Q પછીના કોઈપણ એક દિવસે છે. J ની પરીક્ષા R ના તરત જ પછીના દિવસે છે. I અને J ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા હશે?

A. એક
B. ત્રણ ✓
C. ચાર
D. બે

Q43 Reasoning

E, A, S અને F પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1 ✓
B. 2
C. 3
D. 4

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને આવશે?

EEU 2 FGS -4 GIQ 8 HKO -16 ?

A. HLM 32
B. JLM 34
C. IMM 32 ✓
D. ILL 34

Q45 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: જો "M" વર્ષની 10 એપ્રિલ ના રોજ સોમવાર હોય, તો તે જ વર્ષે 28 ફેબ્રુઆરી ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: "M" એ 4 વડે વિભાજ્ય છે.
વિધાન II: "M" એ સદીનું વર્ષ નથી.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q46 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) ÷ $ ≠ 6 & 9 ≠ 3 6 9 ÷ 2 ≠ ≤ 1 ± Ω ≠ 5 1 ≠ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક
B. ચાર
C. ત્રણ ✓
D. બે

Q47 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 26 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. જો અમિત જમણી બાજુથી 9મા સ્થાને છે જ્યારે મીરા ડાબી બાજુથી 23મા સ્થાને છે, તો અમિત અને મીરાની વચ્ચે ઊભેલા લોકોની સંખ્યા _____ છે.

A. 3
B. 4 ✓
C. 6
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'DOME' ને '5967' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'MOLE' ને '8597' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં 'L' માટેનો કોડ શું છે?

A. 7

B. 9

C. 6

D. 8 ✓

Q49 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.

PIN, DOG, TAP, SUM

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે એવા કેટલા અક્ષર-સમૂહ બનશે કે જેમાં એકપણ સ્વર આવશે નહીં?

A. 4

B. 1

C. 2 ✓

D. 3

Q50 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો..

1. કૂતરો
2. પ્રાણી
3. સસ્તન પ્રાણી

A. 2,1,3

B. 3,2,1

C. 2,3,1 ✓

D. 1,2,3

Q51 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ટ્યુલિપ (Tulip)
2. છોડ (Plant)
3. ફૂલ (Flower)

A. 2,3,1 ✓

B. 3,1,2

C. 3,2,1

D. 2,1,3

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — રવિ, નેહા, ટીના, ગોપી અને અમિત — એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. માળ 5 પર કોણ રહે છે?
વિધાનો:
(I): રવિ એ માળ 2 પર રહે છે. અમિત એ રવિની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.
(II): ટીના એ ગોપીની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. ગોપી એ માળ 3 પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q53 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?

$12.08 + 4.02 \times 2.95 - 3.11 = ?$

A. 30

B. 32

C. 21 ✓

D. 15

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

જે વિકલ્પમાં આપેલા નામ અને સરનામાંની તમામ વિગતો સાચી રીતે ફરીથી રજૂ કરવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Souvik N. Roy
House No. 18, Lake Road,
Kadam Tala,
Howrah, West Bengal – 711101

A. Mr. Souvik M. Roy, House No. 18, Lake Road, Kadam Tala, Howrah, West Bengal – 711101

B. Mr. Souvik N. Roy, House No. 18, Lake Road, Kadam Tala, Howrah, West Bengal – 711101 ✓

C. Mr. Souvik N. Roy, House No. 81, Lake Road, Kadam Tala, Howrah, West Bengal – 711101

D. Mr. Souvik N. Roy, House No. 18, Lake Road, Kadam Tola, Howrah, West Bengal – 711101

Q55 Reasoning

જો 16 જૂન 2005 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 16 જૂન 2006 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર

B. શુક્રવાર ✓

C. બુધવાર

D. મંગળવાર

Q56 Reasoning

જો 11 ફેબ્રુઆરી 1972 એ શુક્રવાર હતો, તો 16 ડિસેમ્બર 1975 એ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર

B. મંગળવાર ✓

C. શનિવાર

D. શુક્રવાર

Q57 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. એશિયા
2. ટોક્યો
3. જાપાન

A. 3,2,1

B. 2,1,3

C. 1,3,2 ✓

D. 1,2,3

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Grape" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Grape Peach" ને "ku le" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Peach Guava" ને "le mo" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	9	#	4	@	2	%	7	&	5	$	1	+	8	6
કોડ	A	M	H	T	D	P	L	F	U	R	K	W	B	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ચોથા બંને ઘટકો પ્રતીકો હોય, તો ચોથા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક બેકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ ઘટકને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.
(iii) જો ત્રીજો અને ચોથો બંને ઘટકો સંખ્યાઓ હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

7 @ 2 # 5 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. LTPMU

B. LTDMR

C. LTDTU ✓

D. LTMMU

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

!	4	?	#	@	8	7	2	5	3	&	+	$	6
G	P	W	X	V	L	R	Q	H	Z	C	E	O	B

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

5 8 $ 7 + માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. HLORV

B. HXORE

C. HLORE ✓

D. ELORE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Mist
2. Grit
3. Tusk
4. Brim

A. 4, 2, 1, 3 ✓

B. 4, 2, 3, 1

C. 2, 4, 1, 3

D. 4, 1, 2, 3

Q2 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 7 Δ & ≥ ≠ Δ 7 ± 6 1 $ 3 4 ≠ 3 ≠ ∞ & Δ 6 & (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ચાર

B. બે ✓

C. એક

D. ત્રણ

Q3 Reasoning

JARGONS શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આમ બનતા નવા અક્ષર-સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ચોથા સ્થાને રહેલા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 5

B. 8

C. 7

D. 6 ✓

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 293 451 768 582 347 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો તમામ સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. 2 ✓

B. 3

C. 0

D. 1

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 805 620 194 650 512 (જમણી બાજુ)
(દાખલા તરીકે- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાંથી બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું મળશે?

A. 4 ✓

B. 3

C. 5

D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – J, O, P અને Z – પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું છે?

વિધાનો:
(I) Z એ O કરતાં ઊંચું છે.
(II) P એ Z કરતાં ઊંચું છે. J એ માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં નીચું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
D એ E સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): D એ F ના પિતા છે.
(II): F એ E નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q8 Reasoning

રમેશ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 21 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 33 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક છે અને 79 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 53 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 58 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક લે છે, 27 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 49 km પૂર્વ તરફ

B. 47 km પૂર્વ તરફ ✓

C. 47 km પશ્ચિમ તરફ

D. 51 km પશ્ચિમ તરફ

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. DE - GH

B. JK - MN

C. TU - WX

D. RS - TU ✓

Q10 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'GOAL' ને '3965' તરીકે અને 'LOAN' ને '5967' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'N' માટેનો કોડ શું છે?

A. 3

B. 6

C. 9

D. 7 ✓

Q11 Reasoning

બબીતા, કેશવ, નંદિની, રજત અને સુમન- આ પાંચ મિત્રોની ઊંચાઇ જુદીજુદી છે. સુમન નંદિની કરતાં ઊંચો છે પરંતુ રજત કરતાં નીચો છે. બબીતા નંદિની કરતાં નીચી છે. કેશવ સૌથી નીચો છે. જો તેમને ઊંચાઈના ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો ત્રીજા ક્રમે કોણ આવશે?

A. નંદિની ✓

B. બબીતા

C. રજત

D. સુમન

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. ઇંચ
2. મિલીમીટર
3. માઇલ
4. સેન્ટીમીટર
5. મીટર

- **A.** 3, 5, 1, 4, 2 ✓
- **B.** 3, 5, 4, 1, 2
- **C.** 5, 3, 4, 2, 1
- **D.** 4, 3, 1, 5, 2

Q13 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mrs. Geeta D. Patwardhan, Bungalow No. 6, Koregaon Park, Lane No. 3, North Main Road, Pune, Maharashtra – 411001

- **A.** Mrs. Geeta D. Patwardhan, Bungalow No. 6, Koregoan Park, Lane No. 3, North Main Road, Pune, Maharashtra – 411001
- **B.** Mrs. Geeta D. Patwardhan, Bungalow No. 6, Koregaon Park, Lane No. 3, North Main Road, Pune, Maharashtra – 411001 ✓
- **C.** Mrs. Geeta D. Patwardhan, Bungalow No. 6, Koregaon Park, Lane No. 3, North Main Road, Pune, Maharashtra – 411100
- **D.** Mrs. Geeta D. Patwardhan, Bungalow No. 6, Koregaon Park, Lane No. 3, North Main Road, Pune, Maharshtra – 411001

Q14 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

2, 5, 10, 17, 26, ?

- **A.** 35
- **B.** 41
- **C.** 37 ✓
- **D.** 39

Q15 Reasoning

શ્રી જ્યોર્જ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ દિશામાં 5 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 9 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે, પછી જમણી બાજુ વળીને 5 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળે છે અને 14 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લો જમણો વળાંક લઇને 10 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય.)

- **A.** 2 km ઉત્તર તરફ
- **B.** 5 km દક્ષિણ તરફ ✓
- **C.** 5 km ઉત્તર તરફ
- **D.** 2 km દક્ષિણ તરફ

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
કોલેજની સાપેક્ષમાં રમતનું મેદાન (પ્લેગ્રાઉન્ડ) કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
(I): કોલેજથી, મંદિર પહોંચવા માટે પશ્ચિમ દિશામાં 10 m ચાલો.
(II): મંદિરથી, રમતનું મેદાન (પ્લેગ્રાઉન્ડ) પહોંચવા માટે ઉત્તર દિશામાં 12 m ચાલો.

- **A.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે IROL એ અમુક ચોક્કસ રીતે LURO સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, UDAX એ XGDA સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, DMJG એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. GPLO

B. GPMJ ✓

C. GMKI

D. GHUI

Q18 Reasoning

'MARBLE' શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી પાંચમો હશે?

A. M

B. F

C. N

D. C ✓

Q19 Reasoning

F, G, H, Q, R અને S એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
S એ 5 નંબરવાળા માળ પર રહે છે. Q એ S ની ઉપરના માળ પર રહે છે. F ની નીચેના માળ પર ફક્ત H રહે છે. G એક બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. તો R નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ચાર

B. બે ✓

C. ત્રણ

D. એક

Q20 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?
56 + 8 × 4 ÷ 10 - 2 = ?

A. 38 ✓

B. 42

C. 36

D. 40

Q21 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) C S C U Q Q G D I Q I J H E O K W A Z (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા સ્વર છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. ચાર ✓

D. એક

Q22 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) A 3 % B 5 # M 9 * T 4 @ C 8 & N 6 $ F 2 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં ✓

D. બે

Q23 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. A અને C વચ્ચે બરાબર 4 લોકોની પરીક્ષા છે. E અને G વચ્ચે બરાબર 4 લોકોની પરીક્ષા છે. Fની પરીક્ષા Dની તરત પહેલાં છે. A અને Gની પરીક્ષાઓ Dની પહેલાં છે. Cની પરીક્ષા E પછી છે. E અને F વચ્ચે બરાબર 2 લોકોની પરીક્ષા છે. શુક્રવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. F

B. G

C. B ✓

D. D

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ U, V, W, X અને Y એક પાંચ માળની ઇમારતમાં અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો માળ ક્રમ 1 પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): W એ માળ ક્રમ 3 પર રહે છે.
(II): X એ માળ ક્રમ 2 પર રહે છે. U એ X ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q25 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.
TMO : YRT
AKR : FPW

A. GIP : LNQ
B. DKL : HOP
C. FJN : KOS ✓
D. ERS : JWU

Q26 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખેલા 30 લોકોની એક હરોળમાં, રોહન જમણા છેડેથી 7મા ક્રમે છે. જો સમીર રોહનની ડાબી બાજુએ 4થા ક્રમે હોય, તો હરોળના ડાબા છેડેથી સમીરનું સ્થાન _____ હશે.

A. 18મું
B. 17મું
C. 19મું
D. 20મું ✓

Q27 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 39 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં ઊભા છે. મેક્સ એ જમણી બાજુના છેડાથી 13મા સ્થાને છે, જ્યારે કેન એ ડાબી બાજુના છેડાથી 9મા સ્થાને છે. તો મેક્સ અને કેનની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ ઊભા છે?

A. 16
B. 10
C. 15
D. 17 ✓

Q28 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Sunil K. Verma
House No. B-15, Lotus Apartments,
Barakhamba Road, New Delhi – 110001

A. Mr. Sunil K. Verma, House No. B-15, Lotus Apartment, Barakhamba Road, New Delhi – 110001
B. Mr. Sunil S. Verma, House No. B-15, Lotus Apartments, Barakhamba Road, New Delhi – 110001
C. Mr. Sunil K. Verma, House No. B-51, Lotus Apartments, Barakhamba Road, New Delhi – 110001
D. Mr. Sunil K. Verma, House No. B-15, Lotus Apartments, Barakhamba Road, New Delhi – 110001 ✓

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) G % & B P B V L £ F V $ * L $ Z L B Z T & W (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક અન્ય પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. બે ✓
C. ચાર
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)
49 - 43 - 37 - 31
58 - 52 - 46 - 40

A. 54 - 50 - 46 - 41
B. 78 - 72 - 70 - 66
C. 46 - 40 - 34 - 30
D. 65 - 59 - 53 - 47 ✓

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ, E, J, N, P, T અને W પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તો સૌથી નીચો કોણ છે?

વિધાનો:
(I): J એ E, N, P, T અને W કરતાં નીચો છે.
(II): E એ P કરતાં ઊંચો છે. T એ W કરતાં ઊંચો છે. N એ J કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q32 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો:
બધા મકાનો, ઇમારતો છે.
કોઈપણ ઇમારતો, શાળાઓ નથી.

તારણો:
(I) કોઈપણ શાળાઓ, મકાનો નથી.
(II) કેટલીક ઇમારતો, મકાનો છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે
C. માત્ર તારણ II અનુસરે છે
D. તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે ✓

Q33 Reasoning

જો 21 એપ્રિલ 2007 ના રોજ શનિવાર હોય, તો 18 ઓક્ટોબર 2009 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર
B. સોમવાર
C. રવિવાર ✓
D. શુક્રવાર

Q34 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 36 એ 250 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 42 એ 292 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 58 એ આપેલા કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 404 ✓
B. 402
C. 410
D. 406

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
S + T નો અર્થ થાય છે કે 'S એ T ના પિતા છે'
S - T નો અર્થ થાય છે કે 'S એ T નો ભાઈ છે'
S × T નો અર્થ થાય છે કે 'S એ T ની બહેન છે'
S ÷ T નો અર્થ થાય છે કે 'S એ T ની પત્ની છે'
આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'N + Q - K × H ÷ L' હોય, તો N એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીનો ભાઈ
B. પિતા
C. પતિના પિતા
D. પત્નીના પિતા ✓

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) BED JAW JET OUT (જમણી બાજુ)

જમણી બાજુથી ત્રીજા શબ્દના ત્રીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના પ્રથમ અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 20 ✓
B. 19
C. 21
D. 23

Q37 Reasoning

જો 'M' નો અર્થ '-' હોય, 'N' નો અર્થ '+' હોય, 'O' નો અર્થ '÷' હોય અને 'P' નો અર્થ '×' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?
15 P 2 N 8 M 10 O 5 = ?

A. 34
B. 36 ✓
C. 32
D. 38

Q38 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ B, G, I, X અને Y પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. માત્ર I એ G કરતાં ઊંચો છે. X એ B કરતાં ઊંચો છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ Y કરતાં નીચી છે. માત્ર _____ વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓની ઊંચાઈ B અને G ની વચ્ચે છે.

A. એકપણ નહીં
B. ત્રણ
C. એક
D. બે ✓

Q39 Reasoning

સાત મિત્રો G, H, I, B, C, D અને E એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. I એ B ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. E એ C ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. ફક્ત B એ G અને E ની વચ્ચે બેસે છે. H એ I ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. તો જ્યારે D ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે D અને E ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ચાર
B. બે ✓
C. એક
D. ત્રણ

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
જો વર્ષ X ની 5મી જુલાઈના રોજ શુક્રવાર હોય, તો તેના પછીના વર્ષ Y ની 5મી ઓગસ્ટના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાનો:
(I): વર્ષ Y માં 366 દિવસ છે.
(II): વર્ષ X માં 365 દિવસ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

જો 5 સપ્ટેમ્બર 2002 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 5 ડિસેમ્બર 2002 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. બુધવાર
B. સોમવાર
C. ગુરુવાર ✓
D. રવિવાર

Q42 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને Fને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. Eને સૌથી ઉપરથી બીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. B અને Dની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. Bને Eની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. Eને Aની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. Fને Cની તરત ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. B અને Cની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. એક ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. ચાર

Q43 Reasoning

પાંચ છોકરાઓ - M, N, O, P, અને Q પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે. P હરોળના જમણા છેડા પર બેઠો છે. P અને Q ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠી છે. N એ O ની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠો છે. હરોળના ડાબા છેડા પર કોણ બેઠું છે?

A. O ✓
B. Q
C. M
D. N

Q44 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 વ્યક્તિઓ- પ્રિયા, ગૌરવ, કવિતા, મોહન, રેખા, સુનીલ, તારા અને વિનોદ છે. મોહન એ રેખાનો પતિ છે. સુનીલ એ મોહનનો પુત્ર છે. કવિતા એ રેખાની પુત્રી છે. સુનીલ એ પ્રિયાનો પતિ છે. ગૌરવ એ સુનીલનો પુત્ર છે. તારા એ ગૌરવની બહેન છે. વિનોદ એ કવિતાનો પતિ છે. તો રેખા એ તારા સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાના માતા ✓
B. માતાના માતા
C. બહેન
D. માતા

Q45 Reasoning

છ સહકર્મીઓ નિશા, રજત, ઉમેશ, ચિત્રા, ગોવિંદ અને ઝારા પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. રજત એ નિશા કરતાં ઊંચો છે. ઉમેશ એ નિશા કરતાં નીચો છે. ચિત્રા એ રજત કરતાં ઊંચી છે. ગોવિંદ એ ઉમેશ કરતાં નીચો છે. ઝારા એ ચિત્રા કરતાં ઊંચી છે. આ જૂથમાં સૌથી ઊંચી વ્યક્તિ કોણ છે?

A. ઝારા ✓
B. રજત
C. નિશા
D. ચિત્રા

Q46 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. જિલ્લો
2. ગામ
3. રાજ્ય
4. દેશ
5. તાલુકો

A. 2, 5, 1, 3, 4 ✓
B. 1, 5, 2, 3, 4
C. 2, 4, 1, 3, 5
D. 3, 5, 1, 2, 4

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – A, D, J, L અને P – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વાંસ સૌથી ટૂંકો છે?

વિધાનો:
(I) J એ માત્ર બે જ વાંસ કરતાં ઊંચો છે. A એ J કરતાં ટૂંકો છે અને D એ A કરતાં ટૂંકો છે.
(II) L એ P કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

L, G, F અને A પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 2

B. 1 ✓

C. 4

D. 3

Q49 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 02:33 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો હશે?

A. 09:27 hrs ✓

B. 10:27 hrs

C. 09:37 hrs

D. 08:33 hrs

Q50 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

EAF BXC YUZ VRW ?

A. TOS

B. SER

C. STY

D. SOT ✓

Q51 Reasoning

જો સંખ્યા 6843517 ના દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 3 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંકો એકથી વધુ વખત આવશે?

A. બે ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. એકપણ નહીં

Q52 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?

$18.97 - 7.02 + 5.01 \times 3.99 = ?$

A. 32 ✓

B. 48

C. 22

D. 42

Q53 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો:

(ડાબી બાજુ) L O F Y P D H O X I L W T G L I N E Z Z X (જમણી બાજુ)

આ શ્રેણીમાં જમણા છેડાથી ચોથા અક્ષર અને ડાબા છેડાથી સાતમાઅક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. એક

B. બે ✓

C. ચાર

D. ત્રણ

Q54 Reasoning

જો BEYOND શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે

B. એકપણ નહીં

C. ત્રણ

D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Baby" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Baby Fox Deer" ને "xa ni pe" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Fox Deer" ને "ni pe" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

Q56 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
PBW TFA XJE BNI FRM ?

A. IVQ

B. KVQ

C. JWQ

D. JVQ ✓

Q57 Reasoning

T એ O ના પિતા છે. O એ F ની બહેન છે. F એ U ના માતા છે. U એ B નો ભાઈ છે. તો T એ B ની/ના _____ છે.

A. પિતા

B. પત્નીના પિતા

C. પિતાના પિતા

D. માતાના પિતા ✓

Q58 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

CUB29 , FXE32 , IAH35 , LDK38 , ?

A. HGN41

B. OYN41

C. OGM41

D. OGN41 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	*	?	&	4	$	8	9	5	1	+	#	7	@	6
કોડ	G	D	F	H	A	P	K	Y	E	T	W	Q	O	Z

શરતો–
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ કયો હશે?
?487@

A. DHPQO ✓
B. DHPYO
C. DHPQA
D. KHPQO

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	%	*	2	4	3	?	9	@	&	1	!	$	8	7
કોડ	E	K	A	Z	D	B	H	R	L	N	Q	J	T	P

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા-પ્રતીકોના જૂથ માટે કોડ શું છે?
49&1?

A. ZHLDB
B. RHLNB
C. ZHLNB ✓
D. ZHLND

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

"CROUBLE" માં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને પછી આ રીતે બનેલા બધા અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા જૂથમાં, નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી ત્રીજો હશે?

A. M
B. D
C. S
D. P ✓

Q2 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સમૂહો આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક સમૂહમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આમ આ ક્રિયા આગળ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સમૂહોની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયા કરવા માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાશે નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

6 – 36 – 31;
9 – 81 – 76.

A. 4 – 16 – 10
B. 5 – 25 – 21
C. 8 – 64 – 54
D. 7 – 49 – 44 ✓

Q3 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 08:17 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો હશે?

A. 04:33 hrs
B. 03:34 hrs
C. 04:43 hrs
D. 03:43 hrs ✓

Q4 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Ritu P. Banerjee
Flat No. 316, Orchid Heights,
5, College Road, Ballygunge,
Kolkata, West Bengal – 700019

A. Ms. Ritu P. Banerjee, Flat No. 316, Orchid Heights, 5, College Road, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019 ✓
B. Ms. Ritu P. Banerjee, Flat No. 316, Orchid Heights, 5, College Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019
C. Ms. Ritu R. Banerjee, Flat No. 316, Orchid Heights, 5, College Road, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019
D. Ms. Ritu P. Banerjee, Flat No. 361, Orchid Heights, 5, College Road, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019

Q5 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - D, F, H, L, P, U અને W ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠી છે. Lની જમણી બાજુએ કોઈ વ્યક્તિ બેઠી નથી. L અને Uની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓ બેઠી છે. U અને Hની વચ્ચે માત્ર બે વ્યક્તિઓ બેઠી છે. D એ Fની ડાબી બાજુએ ત્રીજા ક્રમે બેસે છે. W એ Fની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. તો P અને Hની વચ્ચે કેટલા લોકો બેઠા છે?

A. બે
B. ત્રણ ✓
C. એક
D. ચાર

Q6 Reasoning

નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એ મૂલ્યને દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવતું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય છે?

8.98 + 3.02 × 5.97 – 2.01 = ?

A. 36
B. 15
C. 32
D. 25 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
વર્ષ 'P' એ એક શતાબ્દી વર્ષ અને લિપ વર્ષ છે. તો P ના અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

વિધાનો:
(I): P એ 1600 પછીનું સૌથી નાનું શતાબ્દી લિપ વર્ષ છે.
(II): P એ 400 વડે વિભાજ્ય છે પરંતુ 800 વડે વિભાજ્ય નથી.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Q8 Reasoning

A, B, C, M, N અને O એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે. M એ Oની તરત ઉપર રહે છે. N અને Oની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. N એક એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. C એ Bની તરત નીચે રહે છે. A અને Bની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. ચાર

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

HAL DWH ZSD VOZ ?

A. RKI

B. RKV ✓

C. RCF

D. RVH

Q10 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) S A I R T E K U B L D J A R I S Y W Z B (જમણી બાજુ)
એવા કેટલાં સ્વરો છે કે જેમની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. બે

B. ચાર ✓

C. એક

D. ત્રણ

Q11 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે FLOP એ અમુક ચોક્કસ રીતે JPST સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, VBEF એ ZFIJ સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, HNQR એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. LRUV ✓

B. LVRT

C. LVRE

D. LRED

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ લોકો, કવિતા, સુરેશ, પૂજા, મનીષ, ગીતા અને ફરહાનનું વજન અલગ-અલગ છે. તો સૌથી હળવું કોણ છે?

વિધાન:
(I): મનીષ એ ગીતા કરતાં ભારે છે. ફરહાન એ પૂજા કરતાં ભારે છે.
(II): મનીષ એ કવિતા કરતાં ભારે છે. કવિતા એ સુરેશ કરતાં ભારે છે. પૂજા એ ગીતા, સુરેશ અને ફરહાન કરતાં હળવી છે,

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખેલા 43 લોકોની હરોળમાં, મેક્સ એ ડાબી બાજુના છેડાથી 20મા સ્થાને છે. જો ઈશા એ મેક્સની જમણી બાજુએ સાતમા સ્થાને બેસતી હોય, તો હરોળના જમણી બાજુના છેડાથી ઈશાનું સ્થાન કયું હશે?

- **A.** 17મું ✓
- **B.** 21મું
- **C.** 19મું
- **D.** 18મું

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Kavita R. Sharma
Flat No. 804, Sunrise Residency,
22, MG Road, Indiranagar,
Bengaluru, Karnataka – 560038

- **A.** Mrs. Kavita R. Sharma, Flat No. 804, Sunrise Residency, 22, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038 ✓
- **B.** Mrs. Kavita R. Sharma, Flat No. 840, Sunrise Residency, 22, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038
- **C.** Mrs. Kavita R. Sharma, Flat No. 804, Sunrise Residence, 22, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038
- **D.** Mrs. Kavita S. Sharma, Flat No. 804, Sunrise Residency, 22, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038

Q15 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 વાંસ E, F, K, N અને P પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, કયો વાંસ સૌથી લાંબો છે?

(I) E એ F કરતા ટૂંકો છે પણ K કરતા લાંબો છે. K ફક્ત એક વાંસ કરતા લાંબો છે.
(II) N એ P કરતા લાંબો છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ચોમાસું (Monsoon)
2. પૂર (Flood)
3. બચાવ (Rescue)
4. વરસાદ (Rain)
5. આશ્રય (Shelter)

- **A.** 1, 3, 2, 5, 4
- **B.** 1, 4, 2, 3, 5 ✓
- **C.** 1, 3, 2, 4, 5
- **D.** 1, 2, 3, 5, 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
K + L નો અર્થ થાય છે કે 'K એ L નો પુત્ર છે'
K - L નો અર્થ થાય છે કે 'K એ L નો ભાઈ છે'
K × L નો અર્થ થાય છે કે 'K એ L ની બહેન છે'
K ÷ L નો અર્થ થાય છે કે 'K એ L ના પિતા છે'
ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'V + C - K × H - N' હોય, તો V એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈનો પુત્ર ✓
B. પુત્ર
C. બહેનનો પુત્ર
D. ભાઈ

Q18 Reasoning

A, H, E અને T પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. એક
B. બે ✓
C. ત્રણથી વધુ
D. ત્રણ

Q19 Reasoning

નીચે આપેલા ત્રિપુટીમાં, અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને તેના પછીના સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે સમૂહ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

TOIL - OTIL - LIOT
FOLD - OFLD - DLOF

A. HUGE - UHGE - EGUH ✓
B. GIRL - GRIL - LRIG
C. WARM - AWRM - MARW
D. PAIN - APIN - AINP

Q20 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા ખડકો એ પથ્થરો છે. કેટલાક પથ્થરો એ ટેકરીઓ છે.

તારણ (I): બધા ખડકો એ ટેકરીઓ છે.
તારણ (II): કોઈપણ ટેકરી એ પથ્થર નથી.

A. બંને તારણ અનુસરે છે.
B. ફક્ત તારણ II અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ I અનુસરે છે.
D. કોઈપણ તારણ અનુસરતું નથી. ✓

Q21 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '×' હોય, 'Q' નો અર્થ '÷' હોય, 'R' નો અર્થ '-' હોય અને 'S' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

16 P 6 R 24 P 2 S 14 Q 2 S 48 Q 4 R 15 = ?

A. 52 ✓
B. 50
C. 54
D. 56

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: છ લોકો — D, H, N, R, V અને W — પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તો સૌથી ઊંચો કોણ છે?
(I): R એ H, V અને W કરતાં ઊંચો છે. D એ N કરતાં ઊંચો છે પણ R કરતાં નીચો છે.
(II): H એ W કરતાં ઊંચો છે. D એ N કરતાં ઊંચો છે. V એ N કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

જો 8156324 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા ક્રમે કયો અંક હશે?

A. 6

B. 5

C. 2 ✓

D. 1

Q24 Reasoning

જો 4 જુલાઈ 1976ના રોજ રવિવાર હતો, તો 4 જુલાઈ 1996ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હતો?

A. સોમવાર

B. ગુરુવાર ✓

C. શુક્રવાર

D. શનિવાર

Q25 Reasoning

એક પરીક્ષામાં, છ વિદ્યાર્થીઓ - કરણ, પલ્લવી, સુધીર, અનિતા, વિવેક અને જ્યોતિ પૈકી દરેક અલગ-અલગ ગુણ મેળવે છે. પલ્લવીએ કરણ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. સુધીરે પલ્લવી કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. અનિતાએ કરણ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. વિવેકે સુધીર કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. જ્યોતિએ અનિતા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. સૌથી ઓછા ગુણ મેળવનારથી બીજા ક્રમે કોણ છે?

A. અનિતા ✓

B. કરણ

C. જ્યોતિ

D. પલ્લવી

Q26 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલ છે. નક્કી કરો કે પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પૂરતી છે કે નથી. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
વર્ષ 'N' ના ડિસેમ્બર 31 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન I: વર્ષ 'N' ની 1લી જાન્યુઆરીના રોજ સોમવાર હતો.
વિધાન II: વર્ષ 'N' એ લિપ વર્ષ છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (પરંતુ માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી). ✓

C. વિધાન I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q27 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) ≤ 9 ∞ Δ ÷ & ≤ 4 ∞ 6 2 2 ± Ω √ * 5 8 Δ Ω 2 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ચાર

B. ત્રણ ✓

C. બે

D. એક

Q28 Reasoning

B, E, M, N, R, S અને U એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે.
જ્યારે E ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે E અને U ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. U અને N ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. E અને B ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. R અને N ની વચ્ચે માત્ર બે જ લોકો બેસે છે. M અને B ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. તો S ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. B

B. R

C. U ✓

D. M

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

FKR INU LQX OTA RWD ?

A. UZF

B. UYG

C. TZG

D. UZG ✓

Q30 Reasoning

મૂળાક્ષરો I, L, D અને A નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

A. 3

B. 2 ✓

C. 4

D. 1

Q31 Reasoning

શ્રી જ્યોર્જ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ 6 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ ડાબી બાજુ વળે છે અને 3 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે, ફરી ડાબી બાજુ વળીને 10 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તેઓ ડાબી બાજુ વળે છે અને 8 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. અંતે તેઓ ડાબી બાજુ વળીને 4 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલી દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 5 km ઉત્તર તરફ ✓

B. 3 km ઉત્તર તરફ

C. 3 km દક્ષિણ તરફ

D. 5 km દક્ષિણ તરફ

Q32 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. MS-NR

B. CI-DH

C. DI-JE ✓

D. NT-OS

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

FIG MAN RED BAG

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાં આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં એક સ્વર જોવા મળશે?

A. 1

B. 3

C. 0

D. 2 ✓

Q34 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Saurabh D. Singh
House No. 92, Green Park Extension,
31, Aurobindo Marg, Hauz Khas,
New Delhi, Delhi – 110016

A. Mr. Saurabh R. Singh, House No. 92, Green Park Extension, 31, Aurobindo Marg, Hauz Khas, New Delhi, Delhi – 110016

B. Mr. Saurabh D. Singh, House No. 29, Green Park Extension, 31, Aurobindo Marg, Hauz Khas, New Delhi, Delhi – 110016

C. Mr. Saurabh D. Singh, House No. 92, Green Park Extension, 31, Aurobindo Marg, Hauz Khas, New Delhi, Delhi – 110016 ✓

D. Mr. Saurabh D. Singh, House No. 92, Green Park Extension, 13, Aurobindo Marg, Hauz Khas, New Delhi, Delhi – 110016

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
P એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: R એ P ના માતા છે. R ને ફક્ત બે બાળકો છે.
વિધાન II: Q એ R નો પુત્ર છે. P એ પુરુષ નથી.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q36 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'LOPE' ને '3867' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'OPEN' ને '0836' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. આપેલી કોડ ભાષામાં 'N' માટેનો કોડ શું છે?

A. 8

B. 7

C. 3

D. 0 ✓

Q37 Reasoning

X, Y, Z, I, J, K અને L પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના એક અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. K અને J વચ્ચે માત્ર બે જ લોકોની પરીક્ષા છે. I અને L વચ્ચે માત્ર બે જ લોકોની પરિક્ષા છે. Z અને L વચ્ચે માત્ર બે જ લોકોની પરીક્ષા છે. Z પછી કોઈને પરીક્ષા નથી. Y ની પરીક્ષા X પછીના કોઈ એક દિવસે છે. X પછી તરત જ J ની પરીક્ષા છે. તો બુધવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. Z

B. I

C. K ✓

D. X

Q38 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?
21 + 27 × 3 - 16 ÷ 4 + 15 - 20 = ?

A. 81 ✓

B. 71

C. 90

D. 93

Q39 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષરોની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) L A I U S T K B E S V N J D A X Y W J M O N A (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. બે

B. એકપણ નહીં

C. એક

D. ત્રણ ✓

Q40 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

6, 12, 24, 48, 96, ?

A. 186

B. 192 ✓

C. 200

D. 180

Q41 Reasoning

પાંચ સહકર્મીઓ દિનેશ, હર્ષા, લતા, પવન અને સુનીતા પૈકી દરેકના વજન અલગ-અલગ છે. પવન એ સુનીતા કરતાં ભારે છે પરંતુ હર્ષા કરતાં હળવો છે. દિનેશ એ સુનીતા કરતાં હળવો છે પરંતુ લતા કરતાં ભારે છે. સુનીતા કરતાં કેટલા વ્યક્તિઓ વજનમાં હળવા છે?

A. ત્રણ

B. એક

C. ચાર

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Reasoning

જો 9 ફેબ્રુઆરી 1985 ના રોજ શનિવાર હતો, તો 21 ઓગસ્ટ 1991 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર

B. શનિવાર

C. બુધવાર ✓

D. મંગળવાર

Q43 Reasoning

A, B, C, D, E, F અને G એમ સાત બોક્સ એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે સમાન ક્રમમાં હોય એ જરૂરી નથી. B ની નીચે માત્ર ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. B અને F ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. A ની ઉપર માત્ર C ને મૂકવામાં આવ્યું છે. E ને D ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને અને G ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે.
G ની નીચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. 4

B. 3

C. 1 ✓

D. 2

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — B, G, L, P, S અને W — ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. તેઓમાં સૌથી મોટું કોણ છે?
વિધાનો:
(I): S એ B અને G કરતાં મોટો છે. B એ L અને P કરતાં મોટો છે.
(II): W એ S કરતાં નાનો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q45 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 16 એ 45 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, 19 એ 54 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, 12 એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ : સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો – 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો /બાદબાકી /ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 33 ✓

B. 24

C. 30

D. 28

Q46 Reasoning

નવીનનો તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 10મો ક્રમ અને સૌથી નીચેથી 17મો ક્રમ છે. વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

A. 26 ✓

B. 28

C. 25

D. 27

Q47 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લઈને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે)
(ડાબી બાજુ) K O N O C C Z X L P I P I Q Q Z K Q Y (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે જે દરેકની તરત પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. ચાર

Q48 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
STY29 , XYD26 , CDI23 , HIN20 , ?

A. MNK17

B. BNS17

C. MOS17

D. MNS17 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

લોકેશ બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને પૂર્વ દિશા તરફ 32 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળે છે અને 14 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ફરીથી જમણી બાજુ વળીને 18 km વાહન ચલાવે છે, અને ફરી જમણી બાજુ વળીને 16 km વાહન ચલાવે છે. અંતમાં તે ડાબી બાજુ વળીને 14 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ B પર અટકે છે. તેને ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે કેટલું (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમામ વળાંક માત્ર 90 ડિગ્રીના છે)

A. 2 km દક્ષિણ ✓

B. 4 km પશ્ચિમ

C. 1 km ઉત્તર

D. 3 km પૂર્વ

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Dr. Sameer N. Iyer
House No. 41, Palm Grove Colony,
17, Residency Road, Shantinagar,
Mysuru, Karnataka – 570001

A. Dr. Sameer N. Iyer, House No. 14, Palm Grove Colony, 17, Residency Road, Shantinagar, Mysuru, Karnataka – 570001

B. Dr. Sameer N. Iyer, House No. 41, Palm Grove Colony, 17, Residency Road, Shantinagar, Mysuru, Karnataka – 570001 ✓

C. Dr. Sameer N. Iyer, House No. 41, Palm Grove Colony, 71, Residency Road, Shantinagar, Mysuru, Karnataka – 570001

D. Dr. Sameer M. Iyer, House No. 41, Palm Grove Colony, 17, Residency Road, Shantinagar, Mysuru, Karnataka – 570001

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ — D, H, L, R અને W — એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. માળ 4 પર કોણ રહે છે?
વિધાનો:
(I): D એ માળ 5 પર રહે છે. H એ માળ 2 પર રહે છે. L એ R ની નીચેના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
(II): W એ માળ 1 પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) L A J K E U X I A O S T U W M A V U N O S Z (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. ચાર

D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 564 782 319 240 657 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાંથી બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 5

B. 3

C. 0 ✓

D. 4

Q54 Reasoning

A એ D ના પિતા છે. D એ J નો ભાઈ છે. J એ M નો પુત્ર છે. M એ A ની _____ છે.

A. માતા

B. પુત્રી

C. બહેન

D. પત્ની ✓

Q55 Reasoning

જો JUNKYARDS શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. એક પણ નહીં

B. ત્રણ

C. બે

D. એક ✓

Q56 Reasoning

B એ D ની માતા છે. D એ Q નો ભાઈ છે. Q એ R નો પુત્ર છે. R એ B નો/ના _____ છે.

A. પિતા

B. ભાઈ

C. પુત્ર

D. પતિ ✓

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 258 754 395 652 486 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો બીજા ક્રમની સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકનો બીજા ક્રમની સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

A. 21

B. 25 ✓

C. 22

D. 24

Q58 Reasoning

પાંચ મિત્રો અરુણ, દેવી, ગીતા, મોહન અને તારા અલગ-અલગ ઉંમરના છે. દેવી એ મોહન કરતા મોટી છે. અરુણ એ મોહન કરતા નાનો છે પણ ગીતા કરતા મોટો છે. ફક્ત તારા જ દેવી કરતા મોટી છે. તો તેમાંથી સૌથી મોટું કોણ છે?

A. દેવી

B. તારા ✓

C. મોહન

D. અરુણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	3	@	8	$	2	%	9	&	4	#	1	+	5	7
કોડ	K	T	A	R	D	P	W	F	B	M	H	U	L	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ પણ ત્રીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક બેકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એકી સંખ્યા હોય, તો છેલ્લા ઘટકને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.
(iii) જો પાંચમો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ અને પાંચમા ઘટકના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

2 9 1 + 8 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. DHHUA ✓

B. DHHUB

C. DHWUA

D. DHHUW

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

1	&	$	*	5	#	6	4	8	2	?	9	@	%
X	T	O	W	L	Y	A	K	P	C	J	V	D	U

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

5 6 * % ?

A. LAWUJ ✓

B. LAWOJ

C. LAWUX

D. LAXUJ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ B, F, J, P અને T પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. T એ B કરતાં મોટો છે. J એ સૌથી મોટો છે. P એ B કરતાં નાનો છે પણ F કરતાં મોટો છે. તો તેમાંથી બીજા નંબરનો સૌથી નાનો કોણ છે?

A. T

B. F

C. B

D. P ✓

Q2 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) X P W G T O Y T C C Z R L K N D P I P J W (જમણી બાજુ)

આ શ્રેણીમાં જમણા છેડેથી બીજા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી છઠ્ઠા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. પાંચ

B. છ

C. ત્રણ

D. ચાર ✓

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
જો કોઈ વર્ષ X ના રોજ 10મી ફેબ્રુઆરીએ બુધવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 20મી મેના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાનો:
(I): વર્ષ X માં 366 દિવસ છે.
(II): વર્ષ Y એ વર્ષ X ની તરત જ પછી આવતું વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q4 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સમૂહો આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક સમૂહમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આમ આ ક્રિયા આગળ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સમૂહોની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયા કરવા માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાશે નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

90 – 45 – 50;
130 – 65 – 70.

A. 70 – 35 – 40 ✓

B. 100 – 50 – 60

C. 80 – 40 – 42

D. 120 – 40 – 45

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
જો વર્ષ X ની 31મી ડિસેમ્બરે મંગળવાર હોય, તો વર્ષ Y ની 31મી ડિસેમ્બરે અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાન I: વર્ષ Y એ વર્ષ X પછીનું તરત જ નવું (આગામી) વર્ષ છે.
વિધાન II: વર્ષ X માં 365 દિવસ છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. બંને વિધાન I અને II એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) F # L # G H * Ω Q S Ω £ % @ V Ω & @ # Ω K P (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત જ પછી એક સ્વર આવતો નથી?

A. એકપણ નહીં ✓

B. બે

C. એક

D. ત્રણ

Q7 Reasoning

X, Y, Z, I, J, K અને L પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ થઈને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે છે. I અને J વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. K અને Y વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. X ની પરીક્ષા L પહેલાના કોઈ દિવસે અને Z પછીના કોઈ દિવસે છે. J પછી માત્ર Y ની જ પરીક્ષા છે. તો K પછી કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા હશે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એક

D. ચાર ✓

Q8 Reasoning

પ્રશાંત બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 15 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક છે અને 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 5 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ B પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 7 km ઉત્તર તરફ

B. 10 km ઉત્તર તરફ ✓

C. 8 km પશ્ચિમ તરફ

D. 9 km પૂર્વ તરફ

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને BRIK એ YOFH સાથે સંબંધિત છે. એ જ તર્કને અનુસરીને PFWY એ MCTV સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને GWNP એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. DMJU

B. DKIM

C. DMTY

D. DTKM ✓

Q10 Reasoning

OBJECT શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. એક પણ નહીં

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 876 678 219 574 356 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ - 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
જો બીજી સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકનો સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

- A. 63 ✓
- B. 64
- C. 61
- D. 62

Q12 Reasoning

SCONDER શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના જૂથમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. 1
- B. 3
- C. 0 ✓
- D. 2

Q13 Reasoning

આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય બતાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

13.79 + 5.12 × 6.31 – 4.91 = ?

- A. 48
- B. 57
- C. 39 ✓
- D. 30

Q14 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) K C S L S C Y U Q M G Z I K X A K O M H S (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજન છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

- A. બે
- B. ત્રણ
- C. એક પણ નહીં
- D. એક ✓

Q15 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) ≥ √ 5 1 ≠ 2 ≤ ± ≥ * 1 5 7 √ ∞ 1 3 & ≠ 8 ≠ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. બે
- B. એક
- C. ત્રણ ✓
- D. ચાર

Q16 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?
32 × 4 - 10 + 24 ÷ 3 - 64 + 4 = ?

- A. 9
- B. 14
- C. 10
- D. 6 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને F પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આપેલા ક્રમમાં જ હોય. F ને સૌથી નીચેથી ત્રીજા ક્રમે મૂકવામાં આવ્યું છે. F અને C ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને B ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. C ને E ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. F ને D ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે.
તો કયું બોક્સ સૌથી ઉપરથી બીજા ક્રમે છે?

A. C ✓
B. E
C. B
D. A

Q18 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. JL-PS
B. AC-GJ
C. LN-RU
D. OS-WE ✓

Q19 Reasoning

16 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 49 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 24 એ 73 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 36 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 92
B. 109 ✓
C. 112
D. 94

Q20 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Turf
2. Gaze
3. Bolt
4. Perk

A. 3, 4, 2, 1
B. 3, 2, 4, 1 ✓
C. 3, 2, 1, 4
D. 2, 3, 4, 1

Q21 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લઈને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) V K W N X I F N I D P T C N O N P E P (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. એક
B. બે
C. ચાર ✓
D. ત્રણ

Q22 Reasoning

પાંચ મિત્રો ચંદન, ગૌરી, કવિતા, નિખિલ અને રીમા દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે. ગૌરી રીમા કરતાં ઊંચી છે પરંતુ નિખિલ કરતાં નીચી છે. કવિતા રીમા કરતાં નીચી છે પરંતુ ચંદન કરતાં ઊંચી છે. તો ગૌરી કરતાં તરત નીચું કોણ છે?

A. ચંદન
B. રીમા ✓
C. નિખિલ
D. કવિતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને આવશે?

BAE57 , UTX85 , NMQ113 , GFJ141 , ?

A. ZYC169 ✓
B. ZYD169
C. ZIC169
D. AYC169

Q24 Reasoning

જો 23 જાન્યુઆરી 1942 ના રોજ શુક્રવાર હોય, તો 6 માર્ચ 1944 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. સોમવાર ✓
C. ગુરુવાર
D. બુધવાર

Q25 Reasoning

સંખ્યા 56783214 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 11
B. 9 ✓
C. 10
D. 8

Q26 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
D એ E સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): D એ E ના પિતાની એકમાત્ર પુત્રી છે.
(II): E એ કુટુંબનો પુરુષ સભ્ય છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q27 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો યોગ્ય રીતે દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Arjun K. Mehta
Flat No. 204, Green Valley Apartments,
27, MG Road, Indiranagar,
Bengaluru, Karnataka – 560038

A. Mr. Arjun R. Mehta, Flat No. 204, Green Valley Apartments, 27, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038
B. Mr. Arjun K. Mehta, Flat No. 204, Green Valley Apartments, 27, MG Road, Indira Nagar, Bengaluru, Karnataka – 560038
C. Mr. Arjun K. Mehta, Flat No. 204, Green Valley Apartments, 27, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038 ✓
D. Mr. Arjun K. Mehta, Flat No. 240, Green Valley Apartments, 27, MG Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'Y + R × K × H + N' હોય, તો Y એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રી
B. પુત્રીની પુત્રી ✓
C. પુત્રની પુત્રી
D. બહેન

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

96, 48, 24, 12, 6, ?

A. 12
B. 3 ✓
C. 4
D. 2

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ N એ પોઈન્ટ M થી કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: દીપક M થી શરૂ કરીને પૂર્વ તરફ 7 km ચાલે છે, જમણે વળે છે અને 3 km ચાલે છે, પછી જમણે વળે છે અને N સુધી પહોંચવા માટે 7 km ચાલે છે.
વિધાન II: પોઈન્ટ N એ પોઈન્ટ M થી 3 km દૂર છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q31 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા ગુલાબ એ લીલી છે. કેટલાક ગુલાબ એ સૂર્યમુખી છે.

તારણ (I): કેટલીક લીલી એ સૂર્યમુખી છે.
તારણ (II): કોઈપણ સૂર્યમુખી એ ગુલાબ નથી.

A. કોઈપણ તારણ અનુસરતું નથી.
B. ફક્ત તારણ II અનુસરે છે.
C. બંને તારણ અનુસરે છે.
D. ફક્ત તારણ I અનુસરે છે. ✓

Q32 Reasoning

જો 10 જુલાઈ 1943 ના રોજ શનિવાર હોય, તો 15 જુલાઈ 1945 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. ગુરુવાર
B. રવિવાર ✓
C. શુક્રવાર
D. મંગળવાર

Q33 Reasoning

B, E, M, N, R, S અને U એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજના કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે.
U એ M ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. જ્યારે U ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે U અને B ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકો બેસે છે. M અને E ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકો બેસે છે. R એ N ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
તો જ્યારે N ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે M અને N ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. ચાર
C. એક ✓
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '×' હોય, 'Q' નો અર્થ '÷' હોય, 'R' નો અર્થ '-' હોય અને 'S' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

15 P 4 R 28 Q 7 S 32 P 3 R 14 S 26 P 2 = ?

A. 230
B. 198
C. 200
D. 190 ✓

Q35 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, દરેક અક્ષર સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો તેના પછીના અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો સમૂહ પસંદ કરો જે આ સમાન તર્કને અનુસરતો હોય.

LOST - OLST - TSOL
FOLD - OFLD - DLOF

A. PAIN - APIN - AINP
B. WOMB - OWMB - BOMW
C. HALT - AHLT - TLAH ✓
D. GIRL - GRIL - LRIG

Q36 Reasoning

C એ G નો પુત્ર છે. G એ Q ની પત્ની છે. Q એ U ના પિતા છે. C એ U નો/ની ____ છે.

A. બહેન
B. પુત્ર
C. પતિ
D. ભાઈ ✓

Q37 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. ભ્રૂણ (Embryo)
2. શિશુ (Infant)
3. બાળક (Child)
4. પુખ્ત વ્યક્તિ (Adult)
5. ગર્ભ (Foetus)

A. 1, 5, 2, 3, 4 ✓
B. 1, 4, 2, 3, 5
C. 3, 5, 2, 1, 4
D. 1, 2, 5, 3, 4

Q38 Reasoning

T એ C ના પિતા છે. C એ G ની પુત્રી છે. G એ P ના માતા છે. P એ B ની પત્ની છે. T એ B ના/ની/નો _____ છે.

A. પિતા
B. ભાઈ
C. પત્નીના પિતા ✓
D. માતાના પિતા

Q39 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે:
TOP RED BIN SUM
જો દરેક શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે તેના તરત જ પછીના અક્ષરથી બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા નવા શબ્દોમાંથી કેટલા શબ્દોમાં એક પણ સ્વર નહીં હોય?

A. 1 ✓
B. 4
C. 3
D. 0

Q40 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ, I, J, N, O, Q અને X એ જુદા-જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. O એ બીજા ક્રમના સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર બે જ વિદ્યાર્થીઓએ I અને N ની વચ્ચે ગુણ મેળવ્યા છે. X એ Q કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ J કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ I કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા નથી. તો કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ O અને Q ની વચ્ચે ગુણ મેળવ્યા હશે?

A. ત્રણ
B. એક
C. બે ✓
D. કોઈપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

સાત લોકો D, E, J, K, O, Q અને T ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે.
E ની જમણી બાજુએ કોઈ બેસતું નથી. E અને D ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. D અને J ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. T એ Q ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. O એ Q ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
તો K અને J ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક
B. ત્રણ ✓
C. ચાર
D. બે

Q42 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ક્રમમાં જે રીતે આવે છે, તે મુજબ તેનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Mango
2. Ball
3. Fish
4. Tree

A. 4, 1, 3, 2
B. 3, 2, 4, 1
C. 2, 3, 1, 4 ✓
D. 1, 2, 3, 4

Q43 Reasoning

શ્રી જ્યોર્જ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ દિશામાં 8 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ જમણી બાજુ વળે છે અને 9 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે, ફરી જમણી બાજુ વળીને 13 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તેઓ જમણી બાજુ વળે છે અને 18 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. અંતે તેઓ જમણી બાજુ વળીને 5 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 9 km પશ્ચિમ તરફ
B. 9 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 9 km ઉત્તર તરફ
D. 9 km પૂર્વ તરફ

Q44 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'JIBE' ને '6385' તરીકે અને 'BILE' ને '8935' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'L' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 6
B. 3
C. 9 ✓
D. 5

Q45 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

DER HIV LMZ PQD ?

A. THU
B. TUH ✓
C. TYR
D. TYU

Q46 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ J થી પોઈન્ટ K કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: J થી પોઈન્ટ L સુધી પહોંચવા માટે, રાહુલ પશ્ચિમ તરફ થોડા અંતર સુધી ચાલે છે.
વિધાન II: L થી પોઈન્ટ K સુધી પહોંચવા માટે, રાહુલ ડાબે વળે છે અને 8 km ચાલે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ વિકલ્પો અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. ZCE ✓
B. YZD
C. NOS
D. TUY

Q48 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખેલા 37 લોકોની હરોળમાં, જોય એ જમણી બાજુના છેડાથી 15મા સ્થાને છે. જો રામ એ જોયની ડાબી બાજુએ છઠ્ઠા સ્થાને બેસતો હોય, તો હરોળના ડાબી બાજુના છેડાથી રામનું સ્થાન કયું હશે?

A. 19મું
B. 20મું
C. 18મું
D. 17મું ✓

Q49 Reasoning

A, B, C, M, N અને O એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે. B અને O ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે, જ્યાં B એ O ની નીચે રહે છે. M એક એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે અને B ની તરત જ ઉપર રહે છે. N એ A ની નીચેના કોઈ એક માળ પર રહે છે અને C ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે. તો 5 નંબરવાળા માળ પર કોણ રહે છે?

A. O
B. N
C. A ✓
D. M

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mrs. Meena S. Pillai
Flat No. 118, Lotus Enclave,
45, Temple Road, Kowdiar,
Thiruvananthapuram, Kerala – 695003

A. Mrs. Meena S. Pillai, Flat No. 118, Lotus Enclaves, 45, Temple Road, Kowdiar, Thiruvananthapuram, Kerala – 695003
B. Mrs. Meena S. Pillai, Flat No. 118, Lotus Enclave, 45, Temple Road, Kowdiar, Thiruvananthapuram, Kerala – 695003 ✓
C. Mrs. Meena S. Pillai, Flat No. 181, Lotus Enclave, 45, Temple Road, Kowdiar, Thiruvananthapuram, Kerala – 695003
D. Mrs. Meena R. Pillai, Flat No. 118, Lotus Enclave, 45, Temple Road, Kowdiar, Thiruvananthapuram, Kerala – 695003

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ D થી બિંદુ E કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
(I): બિંદુ F એ બિંદુ D ની ઉત્તરે છે.
(II): D થી, કવિતા 4 km પૂર્વ તરફ ચાલે છે, પછી ડાબે વળે છે અને 6 km ચાલીને E સુધી પહોંચે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q52 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભા રહેલા લોકોની એક હરોળમાં, રોહન જમણા છેડેથી 9મા સ્થાને છે. મનોજ જમણા છેડેથી 17મા સ્થાને છે. રોહન અને અમિતની બરાબર વચ્ચે મનોજ છે. જો અમિત હરોળના ડાબા છેડેથી 8મા સ્થાને છે, તો હરોળમાં ઉભા રહેલા લોકોની સંખ્યા એ _____ છે.

A. 31
B. 33
C. 30
D. 32 ✓

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ A ના સાપેક્ષમાં પોઈન્ટ B કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
I: એક વ્યક્તિ A થી B સુધી પહોંચવા માટે દક્ષિણ તરફ 5 મીટર અને પછી પશ્ચિમ તરફ 9 મીટર ચાલે છે.
II: પોઈન્ટ B એ પોઈન્ટ A થી √106 મીટરના અંતરે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q54 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 09:47 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 02:13 hrs ✓
B. 03:31 hrs
C. 02:23 hrs
D. 01:13 hrs

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 421 568 312 794 265 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિ:શેષ વિભાજ્ય બનશે?

A. 2
B. 0
C. 3 ✓
D. 1

Q56 Reasoning

VERTIGO શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના જૂથમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 9
B. 7
C. 6
D. 8 ✓

Q57 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 લાકડીઓ V, C, O, E અને M પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, તો તેમાંથી કઈ લાકડી સૌથી ટૂંકી છે?

વિધાનો:
(I) M એ O કરતાં લાંબી છે.
(II) E એ M કરતાં લાંબી છે. V માત્ર એક જ લાકડી કરતાં ટૂંકી છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

KILTER શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પ્રમાણે તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથો અક્ષર કયો હશે?

A. J

B. M ✓

C. L

D. S

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

+	#	5	8	4	!	3	9	1	*	$	6	&	@
U	N	L	M	W	P	D	E	O	Y	R	C	G	K

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

4 @ & ! $ માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. WKMPR

B. WLGPR

C. WKGPR ✓

D. WKGPN

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યાઓ /પ્રતીકો	7	@	2	%	9	#	4	&	1	$	8	+	5	6
કૂટ (કોડ)	M	T	B	P	W	R	D	F	H	L	A	U	K	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો બેકી સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટકના કોડ તરીકે જ કોડબદ્ધ કરવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડની પરસ્પર અદલાબદલી કરવી.
(iii) જો ચોથો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો તેને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

5 8 2 @ 1

A. KAAFH

B. KAAAH

C. KAATH ✓

D. KABTH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ચાર-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 4371 7329 5684 6248 3892 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ - 6971 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9, ત્રીજો અંક = 7 અને ચોથો અંક = 1)

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં નવો પ્રથમ અંક બીજા અંકથી બરાબર વિભાજ્ય રહેશે?

A. ત્રણ ✓
B. એક
C. એક પણ નહીં
D. બે

Q2 Reasoning

જો શબ્દ DAMPISH ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

A. એક પણ નહીં ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. એક

Q3 Reasoning

PLATFORM શબ્દમાં ડાબેથી જમણે ગણતા, તેના બીજા, ચોથા, છઠ્ઠા અને આઠમા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ કેટલા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય, દરેક શબ્દમાં ચારેય અક્ષરોનો ઉપયોગ કરવાનો છે પરંતુ દરેક અક્ષર માત્ર એક જ વાર વાપરવાનો છે?

A. બે કરતાં વધુ
B. એક ✓
C. બે
D. એકેય નહીં

Q4 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાન: કેટલાક ખેતરો, બગીચા છે. કોઈ બગીચો, જમીન નથી.

તારણ (I) : કેટલાક ખેતરો, જમીન છે.
તારણ (II) : કેટલાક બગીચા, ખેતરો છે

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે. ✓
D. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

Q5 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમમાં બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,'sun' માટેનો કોડ શું છે?

(I) 'sun moon star'ને કોડમાં 'pa qa ra' તરીકે લખવામાં આવે છે. 'cloud moon rain'ને કોડમાં 'qa sa ta' તરીકે લખવામાં આવે છે.
(II) 'wind star cloud' ને કોડમાં 'ra sa ua' તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાનો I અને II બંનેની માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

GARDENIA શબ્દમાં ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ ગણતરી કરતાં પ્રથમ, ત્રીજા, પાંચમા અને સાતમા અક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાશે? શરત એ છે કે દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો.

A. બે કરતાં વધુ

B. બે

C. એક

D. એક પણ નહીં ✓

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Happy" શબ્દ માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Happy Boy" ને કોડમાં "Ie sa" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Sad Boy" ને કોડમાં "sa ro" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
P એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: P અને R બહેનો છે.
વિધાન II: Q એ Rના પિતા છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી જોડીઓના બે સમૂહો જે પેટર્ન અનુસરે છે, તેવી જ પેટર્ન અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્ન અનુસરે છે.

BGL : GLQ
FKP : KPU

A. PWB : UBH

B. DKR : IPU

C. JOF : OTJ

D. HNS : MSX ✓

Q10 Reasoning

શબ્દ **RACKLEYS** માં રહેલા દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા અક્ષર સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વખત આવશે?

A. F

B. R

C. Q

D. B ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

જેનિસનો તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 25મો અને સૌથી નીચેથી 26મો ક્રમ છે. તો વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હશે?

A. 51

B. 50 ✓

C. 49

D. 48

Q12 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) 7 $ 3 # @ 9 & 4 2 * % 8 £ 1 ^ 6 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જેમાંના દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક પણ નહીં

B. બે ✓

C. બે કરતાં વધુ

D. એક

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. VBI ✓

B. LRX

C. KQW

D. OUA

Q14 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ સવારના 3:52 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે છે. તે જ દિવસે જ્યારે ઘડિયાળ સવારના 10:36 am વાગ્યાનો સમય દર્શાવે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ ફરશે?

A. 184°

B. 190°

C. 202° ✓

D. 196°

Q15 Reasoning

S એ Y ના પિતા છે. Y એ G ની માતા છે. G એ D ની બહેન છે. D એ Q નો ભાઈ છે. તો S એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની માતા

B. માતાના પિતા ✓

C. માતાની માતા

D. પિતાના પિતા

Q16 Reasoning

નીચેના શબ્દો/શબ્દસમૂહોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. રનવે
2. ફ્લાઇટમાં બોર્ડિંગ કરવું
3. ચેક-ઇન
4. ટેકઓફ
5. એર ટર્બ્યુલન્સ

A. 3, 1, 2, 4, 5

B. 3, 2, 1, 4, 5 ✓

C. 2, 3, 1, 4, 5

D. 3, 2, 4, 1, 5

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમ ધરાવતા બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: વર્ષ "M" માં 1લી જાન્યુઆરીના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન (I): વર્ષ "M-1" માં 31 મી ડિસેમ્બરના રોજ શુક્રવાર હતો.
વિધાન (II): વર્ષ "M" એ લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં જે ક્રમમાં આવે છે તે મુજબ સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Village
2. Apple
3. Horse
4. Drum

- **A.** 2, 4, 3, 1 ✓
- **B.** 1, 4, 3, 2
- **C.** 2, 1, 3, 4
- **D.** 2, 3, 4, 1

Q19 Reasoning

P, Q, R, S અને T પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. P એ S કરતાં ઊંચો છે પણ Q કરતાં નીચો છે. R એ S કરતાં નીચો છે પણ T કરતાં ઊંચો છે. તો તેમાંથી સૌથી ઊંચો કોણ છે?

- **A.** T
- **B.** R
- **C.** P
- **D.** Q ✓

Q20 Reasoning

રવિ બિંદુ Y થી શરૂઆત કરે છે અને પશ્ચિમ દિશા તરફ 19 km વાહન ચલાવે છે. ત્યાંથી તેઓ ડાબી તરફ વળે છે અને 57 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તેઓ જમણી તરફ વળે છે અને 43 km વાહન ચલાવે છે. તેઓ ફરીથી જમણી તરફ વળીને 57 km વાહન ચલાવે છે, પછી ડાબી તરફ વળીને 22 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ Z પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ Y પર પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના જ છે)

- **A.** 84 km પૂર્વ તરફ ✓
- **B.** 89 km પશ્ચિમ તરફ
- **C.** 91 km પશ્ચિમ તરફ
- **D.** 81 km પૂર્વ તરફ

Q21 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણી જુઓ અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) K O I S N K E R U M E O J X E J A P D U C I R H U I (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજન છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** બે
- **C.** એક
- **D.** ચાર ✓

Q22 Reasoning

C, E, R, T, A, I અને N માંથી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થઈને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. E અને T ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. N અને C ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. A ની પરીક્ષા T પહેલાંના કોઈક દિવસે અને R પછીના કોઈક દિવસે છે. માત્ર I ની પરીક્ષા C પહેલાં છે. A પહેલાં કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** ચાર ✓
- **C.** બે
- **D.** એક

Q23 Reasoning

4267381 સંખ્યાના દરેક અંકોને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

- **A.** એક પણ નહીં
- **B.** બે
- **C.** એક ✓
- **D.** ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

સાત બોક્સ A, B, I, J, N, O અને P ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. O ની ઉપર ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. O અને N ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. I ની ઉપર ફક્ત A ને મૂકવામાં આવ્યું છે. P ને B ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને અને J ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. J અને B ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. ચાર
D. બે ✓

Q25 Reasoning

જો 8 માર્ચ 2015ના રોજ રવિવાર હતો, તો 21 ઑગસ્ટ 2015ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર
B. શનિવાર
C. શુક્રવાર ✓
D. બુધવાર

Q26 Reasoning

નીચે બે સંખ્યાઓના સેટ આપેલા છે. દરેક સંખ્યાઓના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરવામાં આવે છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ – બે/ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી.)

5 – 25 – 35 – 45 ; 3 – 9 – 19 – 29

A. 7 – 49 – 59 – 79
B. 4 – 16 – 26 – 36 ✓
C. 2 – 8 – 18 – 28
D. 6 – 16 – 24 – 36

Q27 Reasoning

E, G, I, L, V અને Y, પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. Y અને E ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ વ્યક્તિઓએ ગુણ મેળવ્યા છે, જેમાંના કોઈ પણ વ્યક્તિએ સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા નથી. V પછી તરત જ વધુ ગુણ મેળવનાર વ્યક્તિ G છે. V અને L ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓએ ગુણ મેળવ્યા છે. V એ Y કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.
તો I કરતાં ઓછા ગુણ મેળવનાર વ્યક્તિઓની સંખ્યા કેટલી હશે?

A. બે
B. ત્રણ ✓
C. ચાર
D. એક

Q28 Reasoning

N એ O ની પત્ની છે. O એ P ના પિતા છે. P એ Q નો ભાઈ છે. તો N નો Q સાથે શું સંબંધ છે?

A. પિતા
B. બહેન
C. માતા ✓
D. માતાની માતા

Q29 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Suresh K. Sharma
Plot No. 45, Vasant Vihar Phase 2,
12, Station Road, Civil Lines,
Nagpur, Maharashtra - 440001

A. Mr. Suresh K. Sharma, Plot No. 45, Vasant Vihar Phase 2, 12, Station Road, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra - 440001 ✓
B. Mr. Suresh K. Sharma, Plot No. 54, Vasant Vihar Phase 2, 12, Station Road, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra - 440001
C. Mr. Suresh K. Sharma, Plot No. 45, Vasant Vihar Phase 2, 12, Station Road, Civil Lines, Nagpur, Maharastra - 440001
D. Mr. Sures K. Sharma, Plot No. 45, Vasant Vihar Phase 2, 12, Station Road, Civil Lines, Nagpur, Maharashtra - 440001

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્ક મુજબ 9 એ 78 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 11 એ 118 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્ક મુજબ, નીચેનામાંથી 7 કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: તમામ ગાણિતિક ક્રિયાઓ આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે, સંખ્યાઓને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજીત કરીને નહીં. દા.ત. 13 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ જેવી કે સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે કરી શકાય છે. પરંતુ 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી)

A. 46 ✓
B. 56
C. 53
D. 49

Q31 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Debashish K. Bhattacharjee, Flat 6C, Swabhumi Residency, 89/2 Rashbehari Avenue, Gariahat, Kolkata, West Bengal – 700029

A. Mr. Debashish K. Bhattacharjee, Flat 6C, Swabhumi Residency, 89/2 Rashbehari Avenue, Gariahat, Kolkata, West Bengal – 700029 ✓
B. Mr. Debashish K. Bhattacherjee, Flat 6C, Swabhumi Residency, 89/2 Rashbehari Avenue, Gariahat, Kolkata, West Bengal – 700029
C. Mr. Debashish K. Bhattacharjee, Flat 6C, Swabhumi Residency, 89/2 Rashbehari Avenue, Gariahat, Kolkatta, West Bengal – 700029
D. Mr. Debashish K. Bhattacharjee, Flat 6C, Swabhumi Residency, 89/2 Rashbehari Avenue, Gariahat, Kolkata, West Bengal – 700092

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમ ધરાવતા બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

વર્ષ "M" માં 1લી માર્ચના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
વિધાન I: વર્ષ 'M' માં 1 લી ફેબ્રુઆરીના રોજ રવિવાર છે.
વિધાન II: વર્ષ "M" એ લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q33 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'P x Q ÷ R – S + T' હોય, તો P એ T સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેનનો પતિ
B. માતાના ભાઈ
C. પિતાના ભાઈ
D. પુત્રીનો પતિ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q34 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Water" શબ્દનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Drink Water" ને "nu za" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Water Clear" ને "za ki" તરીકે કોડબદ્ધ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q35 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. DV-HS ✓

B. MH-KF

C. LG-JE

D. RR-PP

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 526 743 318 695 462 (જમણી બાજુ)
(દાખલા તરીકે- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાનો બીજો અંક સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

A. 4 ✓

B. 5

C. 8

D. 7

Q37 Reasoning

ઉત્તર તરફ મોં રાખીને બેઠેલા 63 લોકોની એક હરોળમાં, તરુણ જમણા છેડેથી 19મા ક્રમે છે. તરુણ તેની ડાબી બાજુએ પાંચમા ક્રમે બેઠેલી વ્યક્તિ સાથે પરસ્પર સ્થિતિ બદલે છે. નીચેની ખાલી જગ્યા ભરો. જમણા છેડેથી તરુણની નવી સ્થિતિ _____ છે.

A. 25મી

B. 23મી

C. 22મી

D. 24મી ✓

Q38 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) F N B 6 $ ÷ D Ω S ≥ 7 ≠ N W T ≤ ≥ ± $ G S Z 3 Z (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીક છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. ચાર

Q39 Reasoning

જો '+' અને '−' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

85 × 5 + 3 ÷ 4 − 11 = ?

A. 12

B. 16 ✓

C. 8

D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) Ω Z U M E W M 8 & ∞ ¥ ≠ F V ÷ & Ω ≥ 3 Ω L ≠ Δ 5 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. એક ✓
C. બે
D. ચાર

Q41 Reasoning

જો 1 જાન્યુઆરી 2005 ના રોજ શનિવાર હોય, તો 1 જાન્યુઆરી 2015 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. શનિવાર
C. બુધવાર
D. ગુરુવાર ✓

Q42 Reasoning

પાંચ લોકો A, G, M, S અને Y, ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે. Y ની જમણી બાજુએ માત્ર ત્રણ લોકો બેઠા છે. S એ G ની તરત જમણી બાજુએ બેઠો છે. S અને M વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેઠા છે. હરોળના છેક જમણા છેડે કોણ બેઠું છે?

A. M
B. G
C. A ✓
D. S

Q43 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'EARS' ને '5183' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'RAMS' ને '1638' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં 'M' માટે કોડ શું છે?

A. 1
B. 6 ✓
C. 8
D. 3

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, GD 8 એ JB 12 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, MJ 15 એ PH 19 સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, RN 11 એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. UL 15 ✓
B. UM 15
C. UL 14
D. TL 15

Q45 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?'ની જગ્યાએ શું આવવું જોઈએ?

HRE LVI PZM TDQ XHU ?

A. BLX
B. ALY
C. BKY
D. BLY ✓

Q46 Reasoning

A, B, C, D અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. D એ B કરતાં ઊંચો છે પણ A કરતાં નીચો છે. ફક્ત E એ B કરતાં નીચો છે. A એ સૌથી ઊંચો નથી. તો તેમાંથી સૌથી ઊંચો કોણ છે?

A. C ✓
B. D
C. B
D. E

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Tree" શબ્દ માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: “Tall Tree” ને કોડમાં “fu ga” તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: “Tall Boy” ને કોડમાં “ga ti” તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q48 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

MYA 3, NXB 6, OWC 9, PVD 12, ?

A. QVE 15

B. PUE 15

C. QUE 15 ✓

D. QUD 14

Q49 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. તમામ સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) T A 4 ∞ Ω B B 4 J N 7 J S ∞ 8 Ω ≠ ∞ Y ≤ U 4 ≥ P (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જેમાંના દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. બે

B. એક ✓

C. ત્રણ

D. ચાર

Q50 Reasoning

મિ. બેઈક બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ દિશા તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 18 km ડ્રાઈવ કરે છે, ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 24 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે, 4 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર થોભે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (લઘુતમ અંતર) કાપવું પડશે અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે નિર્દિષ્ટ હોય.)

A. 8 km ઉત્તર દિશા તરફ

B. 6 km ઉત્તર દિશા તરફ

C. 6 km દક્ષિણ દિશા તરફ ✓

D. 8 km દક્ષિણ દિશા તરફ

Q51 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમ મુજબ ગોઠવતાં કયો વિકલ્પ સાચો ક્રમ દર્શાવે છે?

1. Monkey
2. Chair
3. Star
4. Egg

A. 2, 3, 1, 4

B. 1, 4, 2, 3

C. 2, 4, 1, 3 ✓

D. 3, 4, 1, 2

Q52 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

21.05 × 7.95 - 55.02 + 14.99 = ?

A. 128 ✓

B. 145

C. 112

D. 160

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

MUG JAR TIP LOT

ડાબી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના પહેલા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. એક
B. એક પણ નહીં
C. બે
D. ચાર ✓

Q54 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

2100, 2150, 2250, 2400, 2600, ?

A. 2750
B. 2650
C. 2550
D. 2850 ✓

Q55 Reasoning

જો '+' નો અર્થ '−', '−' નો અર્થ '×', '×' નો અર્થ '÷' અને '÷' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

4 − 3 + 16 × 2 ÷ 3 = ?

A. 5
B. 4
C. 2
D. 7 ✓

Q56 Reasoning

T, U, V, W, X અને Y એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
Y અને U વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. Xની ઉપર ફક્ત W રહે છે. V બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. Y સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે.
T અને W વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ત્રણ
B. બે ✓
C. ચાર
D. એક

Q57 Reasoning

F, G, H, I, T, U અને V એક વર્તુળાકાર ટેબલના કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને તેની ફરતે બેસે છે. G એ V ની તરત ડાબી બાજુ બેસે છે. G એ I ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. H એ U ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. F એ U ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. નીચેનામાંથી કોણ T અને I બંનેની તરત બાજુમાં બેસે છે?

A. G
B. H
C. U ✓
D. F

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.
પ્રશ્ન:
A એ B સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

વિધાન I: A એ C નો એકમાત્ર પુત્ર છે, અને C એ B નો ભાઈ છે.
વિધાન II: B એ D ની એકમાત્ર પુત્રી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને અને નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડમાં લખવામાં આવે છે. શરતોને અનુસતા કોડ્સનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડ્સને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/ પ્રતીક	6	#	2	@	9	%	4	&	1	$	8	+	5	7
કોડ	Q	M	B	T	W	P	D	F	H	R	A	U	K	L

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક ત્રીજા ઘટક કરતાં મોટો હોય, તો પ્રથમ અને ત્રીજા ઘટકોના કોડની પરસ્પર અદલાબદલી કરો.
(ii) જો બરાબર બે પ્રતીકો હોય, તો છેલ્લા ઘટકના કોડને બદલીને પ્રથમ ઘટકનો કોડ લો..
(iii) જો મધ્ય ઘટક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ ઘટકને © તરીકે કોડમાં લખો.

9 2 + 5 %

A. ©BPKU

B. ©BUKW ✓

C. WBUKP

D. ©BUUP

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલ સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	&	4	7	$	5	+	@	1	!	6
કૂટ (કોડ)	T	H	R	M	V	K	D	P	F	Q

શરતો–
(i) જો પહેલો ઘટક એ પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક સંખ્યા હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો)નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

@ 1 4 + 6

A. D H H K D

B. Q H H K D

C. D P H K Q

D. Q P P K D ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

જો 1 જાન્યુઆરી 2001 ના રોજ સોમવાર હતો, તો 1 જાન્યુઆરી 2004 ના રોજ કયો વાર હતો?

A. બુધવાર

B. ગુરુવાર ✓

C. શનિવાર

D. સોમવાર

Q2 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

COLD - LCOD - DLOC
DARK - RDAK - KRAD

A. FIRE - FRIE - ERIF

B. FACE - CFAE - ECAF ✓

C. FOUR - OFUR - ROUF

D. GOLD - LGOD - OLDG

Q3 Reasoning

જો 19 જૂન 1990 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 15 ફેબ્રુઆરી 1994 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર

B. મંગળવાર ✓

C. ગુરુવાર

D. શનિવાર

Q4 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Plum
2. Barn
3. Haze
4. Dusk

A. 4, 2, 1, 3

B. 2, 3, 4, 1

C. 2, 4, 3, 1 ✓

D. 2, 4, 1, 3

Q5 Reasoning

છ મિત્રો D, E, F, G, X અને Y એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. F એ E ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. જ્યારે X ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે D અને X ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. G એ X ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. X એ E ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. તો જ્યારે X ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે Y અને X ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક

B. ચાર ✓

C. બે

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ મજૂરો L, M, N, O અને P પૈકી દરેકે અલગ-અલગ વજન ઊંચક્યું છે. સૌથી વધુ વજન કોણે ઊંચક્યું?

(I): O એ L, M અને N કરતાં વધુ વજન ઊંચક્યું છે.

(II): P એ O કરતાં વધુ વજન ઊંચક્યું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q7 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ના ગુણ અલગ-અલગ છે. C અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. D અને C ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકોએ ગુણ મેળવ્યા છે. D પછી તરત જ ઓછા ગુણ મેળવનાર વ્યક્તિ E છે. તો કેટલા લોકોએ P કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ત્રણ ✓

B. એક

C. બે

D. ચાર

Q8 Reasoning

જો નીચે આપેલા સમીકરણમાં '+' અને '−' ની અરસપરસ બદલી કરવામાં આવે તથા '×' અને '÷' ની અરસપરસ બદલી કરવામાં આવે, તો સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ની જગ્યાએ શું આવશે?

56 ÷ 2 + 13 - 4 × 2 + 3 - 2 = ?

A. 100 ✓

B. 120

C. 96

D. 104

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. JM - HK

B. EH - CF

C. TW - SV ✓

D. OR - MP

Q10 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

16, 25, 36, 49, 64, ?

A. 80

B. 72

C. 81 ✓

D. 100

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 52 એ 41 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 64 એ 53 સાથે સંબંધિત છે. આ તર્કને અનુસરીને, 85 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લઇએ. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 સાથે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદા કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 92

B. 84

C. 74 ✓

D. 78

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – F, H, V અને X – પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું છે?

વિધાનો:
(I) X એ માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં ઊંચું છે. V એ X કરતાં ઊંચું છે, પરંતુ H કરતાં નીચું છે.
(II) F એ X કરતાં નીચું છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ R, S, T, U અને V એક જ ઇમારતના પાંચ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતનો સૌથી નીચેનો માળ ક્રમ 1 છે, તેની ઉપરનો માળ ક્રમ 2 છે અને તે જ રીતે સૌથી ઉપરનો માળ ક્રમ 5 છે. તો માળ ક્રમ 4 પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): R એ માળ ક્રમ 2 પર રહે છે. S એ R ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
(II): V એ માળ ક્રમ 5 પર રહે છે. U એ V ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

B. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Drum" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Drum Flute" ને "xi yo" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે અને "Flute Horn" ને "yo za" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.
(II): "Horn Drum" ને "za xi" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q15 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
P, Q, R, અને S એ વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. તો P ની તરત જ ડાબી બાજુએ કોણ બેસે છે?

વિધાનો:
(I) R એ Q ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. જ્યારે Q ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે છે, ત્યારે ફક્ત એક વ્યક્તિ P અને Q ની વચ્ચે બેસે છે.
(II) S એ Q ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

જે વિકલ્પમાં આપેલા નામ અને સરનામાંની તમામ વિગતો સાચી રીતે ફરીથી રજૂ કરવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mrs. Kavita P. Sharma
Flat No. 704, Sunrise Apartments,
25, M.G. Road, Indiranagar,
Bengaluru, Karnataka – 560038

A. Mrs. Kavita P. Sharma, Flat No. 704, Sunrise Apartment, 25, M.G. Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038

B. Mrs. Kavita P. Sharma, Flat No. 704, Sunrise Apartments, 25, M.G. Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038 ✓

C. Mrs. Kavita P. Sharma, Flat No. 740, Sunrise Apartments, 25, M.G. Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038

D. Mrs. Kavita R. Sharma, Flat No. 704, Sunrise Apartments, 25, M.G. Road, Indiranagar, Bengaluru, Karnataka – 560038

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

T એ D ની પત્ની છે. D એ R નો ભાઈ છે. R એ W નો પુત્ર છે. W એ B ના માતા છે. તો T એ B ના/ની _____ છે.

A. પત્ની

B. પુત્રી

C. ભાઈની પત્ની ✓

D. માતા

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – C, F, H, M અને T – પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયો વાંસ સૌથી ઊંચો છે?

વિધાનો:
(I) M એ F કરતાં ઊંચો છે. F એ T કરતાં ઊંચો છે.
(II) T એ C કરતાં નીચો છે પરંતુ H કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q19 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય નીચેનામાંથી કયું હશે?

9.02 + 7.98 × 4.01 – 3.99 = ?

A. 54

B. 45

C. 28

D. 37 ✓

Q20 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. Q એ E કરતાં ઊંચો છે પણ C કરતાં નીચો છે. C એ D કરતાં ઊંચો છે પણ P કરતાં નીચો છે. D એ E કરતાં ઊંચો છે પણ Q કરતાં નીચો છે. તો બીજા ક્રમે સૌથી ઊંચો (second tallest) કોણ છે?

A. D

B. Q

C. P

D. C ✓

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ વિકલ્પો અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. CGK ✓

B. ACA

C. LNL

D. JLJ

Q22 Reasoning

જો સંખ્યા 5624317 ના દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજો અંક કયો હશે?

A. 3

B. 5 ✓

C. 1

D. 7

Q23 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 7 I # 2 % D / 3 ! H ? V 4 + E 5 = F 6 J 8 (જમણી બાજુ)

પ્રશ્ન: તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ચાર

B. ત્રણ

C. બે ✓

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો એ શરતે O, P, R અને E અક્ષરોની મદદથી અંગ્રેજી ભાષાના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 2
B. 1
C. 3 ✓
D. 4

Q25 Reasoning

મિસ્ટર જ્યોર્જ બિંદુ A થી શરૂઆત કરે છે અને ઉત્તર દિશા તરફ 10 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 22 km વાહન ચલાવે છે, પછી ફરીથી ડાબી બાજુ વળીને 19 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 28 km વાહન ચલાવે છે. અંતમાં, તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળે છે અને 9 km વાહન ચલાવીને બિંદુ P પર અટકે છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

A. 3 km પૂર્વ તરફ
B. 3 km પશ્ચિમ તરફ
C. 6 km દક્ષિણ તરફ
D. 6 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Q26 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'IONS' ને '4957' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'SONY' ને '4197' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'Y' માટેનો કોડ શું છે?

A. 1 ✓
B. 5
C. 7
D. 4

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
PEN JET LOG RAM
જો આપેલા દરેક શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા કેટલા શબ્દોમાં સ્વર હશે?

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2 ✓

Q28 Reasoning

T એ F નો ભાઈ છે. F એ R નો પુત્ર છે. R એ Y ના પતિ છે. Y એ B ની માતા છે. T એ B નો/ના/ની _____ છે.

A. ભાઈ ✓
B. પુત્ર
C. પતિ
D. પત્નીનો ભાઈ

Q29 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Veil
2. Cask
3. Rind
4. Jolt

A. 2, 3, 4, 1
B. 2, 4, 1, 3
C. 4, 2, 3, 1
D. 2, 4, 3, 1 ✓

Q30 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
BAT33 , GFY30 , LKD27 , QPI24 , ?

A. VUN21 ✓
B. VWN21
C. UUN21
D. VUM21

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Tall" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Tall Short" ને "pe qu" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Short Wide" ને "qu ra" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q32 Reasoning

S, T, U, V, M, N અને O પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ કરીને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે છે. U ની પહેલાં કોઈની પણ પરીક્ષા નથી. U અને N ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. N અને T ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. V ની પરીક્ષા બુધવારે છે. S ની પરીક્ષા M પછીના કોઈ એક દિવસે છે, પરંતુ O પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે.
તો T ની પરીક્ષા અઠવાડિયાના કયા દિવસે છે?

A. સોમવાર

B. મંગળવાર

C. રવિવાર ✓

D. ગુરુવાર

Q33 Reasoning

A, B, C, M, N અને O એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે. M અને Bની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. O અને Nની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. Oની ઉપર કોઈ રહેતું નથી. B એ Nની નીચે પણ Cની ઉપર રહે છે. A ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ચાર

B. બે

C. એક

D. ત્રણ ✓

Q34 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) F D H V Q Q T L K T D O I O G T C H E (જમણી બાજુ)

એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. ચાર

B. એક

C. ત્રણ

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ G, H, I, J અને K એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો સૌથી નીચેના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): I એ માળ ક્રમ 2 પર રહે છે. J એ I ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
(II): K એ માળ ક્રમ 5 પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q36 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં જે ક્રમમાં આવે છે તે મુજબનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Wren
2. Gulp
3. Toad
4. Mesh

A. 2, 3, 4, 1

B. 2, 4, 3, 1 ✓

C. 4, 2, 3, 1

D. 2, 4, 1, 3

Q37 Reasoning

મૂળાક્ષરો R, H, A અને I નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં આ બધા મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ કરવાનો છે અને દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

A. 2

B. 3

C. 1 ✓

D. 4

Q38 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે SOAK એ અમુક ચોક્કસ રીતે QMYI સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, KGSC એ IEQA સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, EAMW એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. CKIO

B. CYKU ✓

C. CYHU

D. CKUY

Q39 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, U, V અને W એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે.
D અને B ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. A એ B ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. V ની જમણી બાજુએ કોઈ બેસતું નથી. V અને A ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. W એ U ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
તો C અને W ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક

B. બે ✓

C. ચાર

D. ત્રણ

Q40 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે, સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર એક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તેવી જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયા કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આગળ પણ આ જ ક્રમ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ પ્રશ્નમાં આપેલી ક્રિયાઓના સેટને સમાન રીતે અનુસરે છે?
(નોંધ - બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો સંક્રિયા 3+7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

3 – 12 – 48;
5 – 20 – 80.

A. 4 – 12 – 48

B. 2 – 8 – 24

C. 7 – 21 – 84

D. 6 – 24 – 96 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

એક એક્યુરેટ (accurate) એનાલોગ ઘડિયાળનું દર્પણ પ્રતિબિંબ 01:18 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

- A. 10:42 hrs ✓
- B. 11:02 hrs
- C. 11:24 hrs
- D. 10:52 hrs

Q42 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા જ ફ્લોર એ દીવાલો છે. કોઈપણ ફ્લોર એ છત નથી.

તારણ (I): કેટલીક છત એ ફ્લોર છે.
તારણ (II): કોઈપણ દીવાલ એ છત નથી.

- A. ફક્ત તારણ I અનુસરે છે.
- B. કોઈપણ તારણ અનુસરતું નથી. ✓
- C. બંને તારણ અનુસરે છે.
- D. ફક્ત તારણ II અનુસરે છે.

Q43 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ઉભેલી 26 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, અમિત જમણા છેડેથી 7મા ક્રમે છે. જો પ્રિયા અમિતની ડાબી બાજુ 4થા ક્રમે હોય, તો હરોળના ડાબા છેડેથી પ્રિયાનું સ્થાન _____ હશે.

- A. 16મું ✓
- B. 15મું
- C. 17મું
- D. 18મું

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 325 259 387 825 874 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ- 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકનો સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ગુણાકાર કરવામાં ઉમેરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

- A. 62
- B. 64
- C. 63 ✓
- D. 61

Q45 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) Δ 5 3 ≠ ≤ ¥ ∞ 2 9 ≤ 7 5 ≤ ÷ ± * ÷ 2 ∞ & Δ (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. બે
- B. એક
- C. ત્રણ ✓
- D. ચાર

Q46 Reasoning

CLAPTER શબ્દના દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બરાબર બે વાર આવશે?

- A. S
- B. B ✓
- C. O
- D. F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) M 4 / A = 3 7 B $ 2 = D 5 % F I # G ? K 6 (જમણી બાજુ)

પ્રશ્ન. એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

- **A.** ત્રણ ✓
- **B.** બે
- **C.** ચાર
- **D.** એક

Q48 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 45 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, ગોપી જમણા છેડાથી 19મા સ્થાને છે. જો નીના એ ગોપીની ડાબી બાજુએ 12મા સ્થાને બેસતી હોય, તો હરોળના ડાબા છેડાથી નીનાનું સ્થાન કયું હશે?

- **A.** 14મું
- **B.** 12મું
- **C.** 15મું ✓
- **D.** 13મું

Q49 Reasoning

આરવ બિંદુ Y થી શરૂ કરીને પશ્ચિમ દિશા તરફ 21 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી તરફ વળાંક લઈ 67 km ગાડી ચલાવે છે, પછી જમણી તરફ વળીને 56 km ગાડી ચલાવે છે. તે પછી તે જમણી તરફ વળાંક લે છે અને 26 km ગાડી ચલાવે છે. તે ફરીથી જમણી તરફ વળાંક લઈ 42 km ગાડી ચલાવે છે. અંતે તે ડાબી તરફ વળાંક લે છે અને 41 km ગાડી ચલાવીને બિંદુ Z પર ઊભો રહે છે. ફરીથી બિંદુ Y પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ગાડી ચલાવવી જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના જ છે)

- **A.** 42 km પશ્ચિમ તરફ
- **B.** 41 km પશ્ચિમ તરફ
- **C.** 37 km પૂર્વ તરફ
- **D.** 35 km પૂર્વ તરફ ✓

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ફાઉન્ડેશન (Foundation)
2. આર્કિટેક્ટ (Architect)
3. બ્લુપ્રિન્ટ (Blueprint)
4. બાંધકામ (Construction)
5. ઇમારત (Building)

- **A.** 1, 3, 2, 4, 5
- **B.** 2, 4, 1, 3, 5
- **C.** 2, 3, 1, 4, 5 ✓
- **D.** 2, 5, 1, 4, 3

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 514 382 691 247 325 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પહેલો અંક બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય હશે?

- **A.** 3
- **B.** 2 ✓
- **C.** 0
- **D.** 1

Q52 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

BUS EXV HAY KDB ?

- **A.** NGY
- **B.** NYG
- **C.** NEG
- **D.** NGE ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ N, O, P, Q, U અને V એ પરીક્ષામાં જુદા-જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. U એ O કરતાં તરત જ ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. N એ V કરતાં તરત જ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. V અને O વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર P એ U કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો Q અને P વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓએ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. એક પણ નહીં

Q54 Reasoning

જો OUTBRINGS શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. બે
B. ત્રણ
C. એક પણ નહીં ✓
D. એક

Q55 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'

ઉપર આપેલી માહિતીનાં આધારે, જો 'U o V √ W ! K x L' હોય, તો U એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈની પુત્રી
B. પુત્રી ✓
C. બહેનની પુત્રી
D. બહેન

Q56 Reasoning

જો 'I' નો અર્થ '+', 'J' નો અર્થ '×', 'K' નો અર્થ '÷' અને 'L' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

26 J 3 L 15 K 5 I 14 J 3 L 46 I 18 J 2 I 16 K 2 = ?

A. 106
B. 120
C. 112
D. 115 ✓

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 4 N = 6 ? K 3 Y % 7 ! L + 2 # M 5 Q $ P 1 (જમણી બાજુ)

તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. એક
B. એક પણ નહીં ✓
C. ત્રણ
D. બે

Q58 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને F એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે આ જ ક્રમમાં હોય તે જરૂરી નથી. A નીચેથી બીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને E વચ્ચે માત્ર એક જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. B અને F વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. D એ F ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે.
B એ A ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. C એ E ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે.
તો સૌથી ઉપરથી બીજા સ્થાને કયું બોક્સ હશે?

A. D
B. E
C. C
D. F ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	@	6	%	3	#	8	&	5	$	2	+	7	9
કોડ	H	T	B	P	K	R	A	F	U	M	D	W	L	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો 5 કરતાં નાની સંખ્યાઓ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(iii) જો ચોથો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય, તો તેને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

8 2 3 + 7 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. ADDFL

B. ADDWQ

C. ADDWL ✓

D. ADKWL

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

&	4	%	*	#	6	!	@	7	9	5	1	+	8
L	C	D	P	N	W	M	Y	U	X	S	I	V	R

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

+ 5 & 9 # માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. VSLPN

B. LSLXN

C. VSLXN ✓

D. VSLXC

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 32 એ 50 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 28 એ 46 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 40 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લઇએ. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 સાથે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદા કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 56
B. 54
C. 52
D. 58 ✓

Q2 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'MILE' ને '6421' તરીકે અને 'LIVE' ને '6413' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'V' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 1
B. 3 ✓
C. 2
D. 4

Q3 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. HJL
B. MOQ
C. FHK ✓
D. CEG

Q4 Reasoning

આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો જે વિકલ્પમાં સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Ms. Neha A. Kapoor
House No. 16, Silver Springs,
9, Model Town Road, Civil Lines,
Ludhiana, Punjab – 141001

A. Ms. Neha R. Kapoor, House No. 16, Silver Springs, 9, Model Town Road, Civil Lines, Ludhiana, Punjab – 141001
B. Ms. Neha A. Kapoor, House No. 16, Silver Spring, 9, Model Town Road, Civil Lines, Ludhiana, Punjab – 141001
C. Ms. Neha A. Kapoor, House No. 16, Silver Springs, 9, Model Town Road, Civil Lines, Ludhiana, Punjab – 141001 ✓
D. Ms. Neha A. Kapoor, House No. 61, Silver Springs, 9, Model Town Road, Civil Lines, Ludhiana, Punjab – 141001

Q5 Reasoning

જો '÷' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?

14 × 2 - 70 + 28 ÷ 2 = ?

A. 21 ✓
B. 16
C. 48
D. 24

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) T B O Y M R S C X W E Z A Q D F H I K U G (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે કે જેમની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક પણ નહીં

Q7 Reasoning

શ્રી જ્યોર્જ બિંદુ A ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ દિશામાં 7 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 2 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે, ફરી ડાબી બાજુ વળીને 12 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. ફરી ડાબી બાજુ વળે છે અને 9 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લીવાર ડાબી બાજુ વળીને 5 km વાહન ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય.)

A. 9 km દક્ષિણ તરફ
B. 9 km ઉત્તર તરફ
C. 7 km ઉત્તર તરફ
D. 7 km દક્ષિણ તરફ ✓

Q8 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ - E, G, I, K, M, O અને T પૈકી દરેક એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. G ની ડાબી બાજુએ માત્ર I બેસે છે. I અને O વચ્ચે માત્ર ચાર વ્યક્તિઓ બેસે છે. T અને K ની વચ્ચે માત્ર M બેસે છે તથા T એ O ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. તો હરોળના જમણા છેડા પર કોણ બેસે છે?

A. O
B. M
C. E ✓
D. G

Q9 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) F W T L M M T F D U E B P A S U X J V A M (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીમાં જમણી બાજુથી બીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી છઠ્ઠા અક્ષરની વચ્ચે, અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણી મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. અગિયાર ✓
B. નવ
C. દસ
D. બાર

Q10 Reasoning

આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય બતાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

14.11 + 2.97 x 3.02 - 1.08 = ?

A. 22 ✓
B. 12
C. 31
D. 35

Q11 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવશે?

LNW 69 NPV 56 PRU 43 RTT 30 ?

A. TVS 17 ✓
B. TUR 15
C. TUR 17
D. SUR 15

Q12 Reasoning

પાંચ વિદ્યાર્થીઓ C, H, M, R અને V એ એક પરીક્ષામાં જુદા જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. R એ M કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. H એ સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. V એ M કરતાં ઓછા પરંતુ C કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો R અને V વચ્ચે કોણે ગુણ મેળવ્યા છે?

A. R
B. H
C. C
D. M ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

C, D, E, F, J, K અને L પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. L ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. K ની પરીક્ષા J ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે અને E ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. F ની પરીક્ષા C ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે પરંતુ D ની પરીક્ષા પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. C ની પરીક્ષા L ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે. તો F અને K વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા હોય છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. ચાર

Q14 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો: બધા ગ્રહો, ચંદ્ર છે. બધા ચંદ્ર, તારા છે.

તારણ (I): બધા ગ્રહો, તારા છે.
તારણ (II): કોઈ તારો, ચંદ્ર નથી.

A. ફક્ત I અનુસરે છે ✓
B. બંને અનુસરે છે
C. ફક્ત II અનુસરે છે
D. કોઈપણ અનુસરતું નથી

Q15 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભેલા 92 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, અમિતનું સ્થાન ડાબા છેડાથી 71મું છે અને પ્રિયાનું સ્થાન જમણા છેડાથી 28મું છે. અમિત અને પ્રિયાની વચ્ચે કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 3
B. 6
C. 4
D. 5 ✓

Q16 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mrs. Pooja M. Desai
Flat No. 705, River View Apartments,
12, Law Garden Road, Navrangpura,
Ahmedabad, Gujarat – 380009

A. Mrs. Pooja M. Desai, Flat No. 750, River View Apartments, 12, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009
B. Mrs. Pooja M. Desai, Flat No. 705, River View Apartment, 12, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009
C. Mrs. Pooja M. Desai, Flat No. 705, River View Apartments, 12, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009 ✓
D. Mrs. Pooja N. Desai, Flat No. 705, River View Apartments, 12, Law Garden Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat – 380009

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 254 895 381 782 451 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
જો બીજા ક્રમની સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકનો ગુણાકાર બીજા ક્રમની સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે કરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

A. 1
B. 3
C. 2 ✓
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Ananya P. Roy
Flat No. 603, Lake View Heights,
11, Sarat Bose Road, Southern Avenue,
Kolkata, West Bengal – 700029

A. Ms. Ananya R. Roy, Flat No. 603, Lake View Heights, 11, Sarat Bose Road, Southern Avenue, Kolkata, West Bengal – 700029

B. Ms. Ananya P. Roy, Flat No. 603, Lake View Heights, 11, Sarat Bose Road, Southern Avenue, Kolkata, West Bengal – 700029 ✓

C. Ms. Ananya P. Roy, Flat No. 630, Lake View Heights, 11, Sarat Bose Road, Southern Avenue, Kolkata, West Bengal – 700029

D. Ms. Ananya P. Roy, Flat No. 603, Lake View Heights, 11, Sarat Bose Road, Southern Avenue, Kolkata, West Bengal – 700092

Q19 Reasoning

મોનિકા એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 27 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક છે અને 29 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 54 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ B પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 50 km ઉત્તર તરફ

B. 51 km પૂર્વ તરફ

C. 53 km પશ્ચિમ તરફ

D. 55 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Q20 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

GLAM - LAGM - MALG
LOVE - OVLE - EVOL

A. MAKE - MKAE - EKAM

B. ROSE - ORSE - EOSR

C. FROM - ROFM - ROMF

D. SEAR - EASR - RAES ✓

Q21 Reasoning

જો 12 નવેમ્બર 1967 ના રોજ રવિવાર હોય, તો 15 જૂન 1969 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શનિવાર

B. રવિવાર ✓

C. ગુરુવાર

D. શુક્રવાર

Q22 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: ચાર વ્યક્તિઓ C, D, E અને F ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તો સૌથી ઊંચો કોણ છે?

વિધાન I: E એ D અને C કરતાં ઊંચો છે. D એ F કરતાં ઊંચો છે.

વિધાન II: E એ F કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q23 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '×' હોય, 'Q' નો અર્થ '÷' હોય, 'R' નો અર્થ '-' હોય અને 'S' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

36 Q 6 S 25 R 22 P 3 S 56 Q 7 S 29 S 12 P 5 = ?

A. 56

B. 70

C. 62 ✓

D. 76

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

એક પરિવારમાં 9 સભ્યો છે, બિંદુ, ચરણ, ગીતા, જય, કમલા, નરેન, પૂનમ, રાજ અને ટીના. નરેન એ કમલાના પતિ છે. ગીતા એ નરેનની પુત્રી છે. રાજ એ કમલાનો પુત્ર છે. જય એ ગીતાના પતિ છે. બિંદુ એ ગીતાની પુત્રી છે. ચરણ એ જયનો પુત્ર છે. ટીના એ રાજની પત્ની છે. પૂનમ એ ટીનાની પુત્રી છે. તો કમલા એ બિંદુ સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાના માતા

B. માતા

C. માતાના માતા ✓

D. બહેન

Q25 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Vikram S. Rao
Flat No. 209, Maple Towers,
33, Airport Road, Viman Nagar,
Pune, Maharashtra – 411014

A. Mr. Vikram S. Rao, Flat No. 290, Maple Towers, 33, Airport Road, Viman Nagar, Pune, Maharashtra – 411014

B. Mr. Vikram T. Rao, Flat No. 209, Maple Towers, 33, Airport Road, Viman Nagar, Pune, Maharashtra – 411014

C. Mr. Vikram S. Rao, Flat No. 209, Maple Tower, 33, Airport Road, Viman Nagar, Pune, Maharashtra – 411014

D. Mr. Vikram S. Rao, Flat No. 209, Maple Towers, 33, Airport Road, Viman Nagar, Pune, Maharashtra – 411014 ✓

Q26 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) W B Y T R C S H Z E O A Q D F X G I N U K (જમણી બાજુ)
આપેલી શ્રેણીના ડાબા છેડાથી છઠ્ઠા સ્થાને અને જમણા છેડાથી પાંચમા સ્થાને આવેલા અક્ષરોની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. ચાર

B. પાંચ

C. છ

D. ત્રણ ✓

Q27 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ લોકો-અમિત, જયા, કુણાલ, રીના, વિવેક અને તારા પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો બીજા ક્રમે સૌથી ઊંચું કોણ છે?

વિધાન I: કુણાલ સૌથી ઊંચો છે. વિવેક એ અમિત કરતાં ઊંચો છે. તારા એ જયા કરતાં ઊંચી છે.
વિધાન II: રીના એ જયા કરતાં ઊંચી છે. અમિત સૌથી નીચો છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q28 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
L + M નો અર્થ થાય છે કે 'L એ M ની પત્ની છે'
L - M નો અર્થ થાય છે કે 'L એ M નો ભાઈ છે'
L × M નો અર્થ થાય છે કે 'L એ M ની બહેન છે'
L ÷ M નો અર્થ થાય છે કે 'L એ M ના પિતા છે'

ઉપર આપેલી માહિતીના આધારે, જો 'T + R - K × H - Z' હોય, તો T એ Z સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતા

B. પત્ની

C. ભાઈની પુત્રી

D. ભાઈની પત્ની ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ: બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી, દા.ત., જો 37 પછી 10 આવે છે, તો ક્રિયા 3 + 7 કરી શકાતી નથી, કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાતી નથી.)

12 – 36 – 108;
15 – 45 – 135.

A. 20 – 40 – 120
B. 8 – 24 – 48
C. 7 – 21 – 63 ✓
D. 11 – 22 – 66

Q30 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
78 90 106 126 150 ?

A. 164
B. 147
C. 178 ✓
D. 142

Q31 Reasoning

મૂળાક્ષરો N, C, O અને S નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

A. 1 ✓
B. 3
C. 2
D. 0

Q32 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. PU-MR
B. CH-ZE
C. ID-FZ ✓
D. KP-HM

Q33 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ઇસ્ત્રી કરવી (Ironing)
2. કપડાં ધોવા (Washing)
3. કપડાં પહેરવા (Wearing)
4. કપડાં સૂકવવા (Drying)
5. ગંદા કપડાં (Dirty Clothes)

A. 2, 1, 3, 4, 5
B. 5, 2, 4, 1, 3 ✓
C. 2, 1, 4, 3, 5
D. 1, 2, 3, 4, 5

Q34 Reasoning

સાત વ્યક્તિઓ P, Q, R, S, T, U અને V એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. S અને Pની વચ્ચે માત્ર T બેસે છે, અને U એ Pની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. U એ Rની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. V એ Uની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. Rની ડાબી બાજુથી ગણવામાં આવે, તો R અને Pની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક પણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — રાહુલ, નિશા, તરુણ, દીપા, વિક્રમ અને જ્યોતિ — એ એક પરીક્ષામાં અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. કોણે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?
વિધાનો:
(I): રાહુલે નિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તરુણે દીપા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. જ્યોતિએ નિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.
(II): વિક્રમે નિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. દીપાએ નિશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q36 Reasoning

છ મિત્રો પંકજ, સુનિતા, વિક્રમ, હેમા, જયેશ અને નેહા, દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. સુનિતા એ પંકજ કરતા હલકી છે. વિક્રમ એ પંકજ કરતા ભારે છે. હેમા એ સુનિતા કરતા હલકી છે. જયેશ એ વિક્રમ કરતા ભારે છે. નેહા એ હેમા કરતા હલકી છે. સૌથી ભારેથી હલકાના ક્રમમાં ગોઠવણી કરવામાં આવે, તો પંકજનું સ્થાન કેટલામું હશે?

A. ચોથું

B. પહેલું

C. ત્રીજું ✓

D. બીજું

Q37 Reasoning

નીચેની સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) √ 5 9 8 6 7 ÷ ≤ Δ ≠ 3 $ 3 4 8 ≠ 5 3 $ 3 4 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. બે

B. એક

C. ચાર

D. ત્રણ ✓

Q38 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 784 532 569 415 396 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓમાં પ્રથમ અંક એ બીજા અંક વડે નિઃશેષ વિભાજ્ય બનશે?

A. 2 ✓

B. 4

C. 1

D. 3

Q39 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 01:29 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો હશે?

A. 10:31 hrs ✓

B. 11.31 hrs

C. 11:14 hrs

D. 09:41 hrs

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Reasoning

FROUNDS શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને પછી આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં, નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી બીજો હશે?

- **A.** R ✓
- **B.** Q
- **C.** M
- **D.** N

Q41 Reasoning

મૂળાક્ષરો L, E, P અને A નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

- **A.** 2
- **B.** 3
- **C.** 1
- **D.** 4 ✓

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — C, F, H, M, R અને W — એ એક દોડ સ્પર્ધામાં ભાગ લીધો. સૌથી ઝડપી કોણ દોડે છે?
વિધાનો:
(I): R એ C અને H કરતાં ઝડપી દોડે છે. C એ F અને M કરતાં ઝડપી દોડે છે.
(II): W એ R કરતાં ધીમો દોડે છે.

- **A.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
- **C.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

BUG, FAN, TOP, SIP

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાં આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં એક સ્વર જોવા મળશે?

- **A.** 3
- **B.** 4 ✓
- **C.** 2
- **D.** 1

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષરોની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) D F G H N M Z X C V Q W E O P R T Y U A (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે? (ડાબેથી જમણી તરફ જ વાંચવું.)

- **A.** બે
- **B.** ત્રણ
- **C.** એકપણ નહીં ✓
- **D.** એક

Q45 Reasoning

એક પરિવારમાં 9 સભ્યો છે: અનિલ, દીપા, ગીતા, હર્ષ, કિરણ, મોના, રવિ, સીતા અને ઉમેશ. રવિ એ સીતાનો પતિ છે. હર્ષ એ સીતાનો ભાઈ છે. મોના એ હર્ષની પત્ની છે. કિરણ એ હર્ષનો પુત્ર છે. દીપા એ મોનાની પુત્રી છે. અનિલ એ રવિનો પુત્ર છે. ઉમેશ એ સીતાની પુત્રી છે. ગીતા એ રવિની બહેન છે. સીતાનો કિરણ સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** પિતાની બહેન ✓
- **B.** માતાની બહેન
- **C.** બહેન
- **D.** માતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q46 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે GERP એ અમુક ચોક્કસ રીતે CANL સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, QOBZ એ MKXV સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, ECPN એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. ALKO

B. AYLJ ✓

C. AJIO

D. AKLO

Q47 Reasoning

સંખ્યા 89567132 માં દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોની સ્થિતિ યથાવત રહેશે?

A. એક પણ નહીં

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. બે

Q48 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: વર્ષ 'P' ની 1 માર્ચ ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર આવે છે?
વિધાન I: વર્ષ 'P' ની 1 જાન્યુઆરી એ શુક્રવાર છે.
વિધાન II: વર્ષ 'P' એ લીપ વર્ષ નથી.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q49 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 30 લોકોની હરોળમાં, નેહા જમણા છેડેથી 5મા સ્થાને છે. જો મનોજ એ નેહાની ડાબી બાજુએ 4થા સ્થાને હોય, તો હરોળના ડાબા છેડેથી મનોજનું સ્થાન _____ છે.

A. 24મું

B. 23મું

C. 22મું ✓

D. 21મું

Q50 Reasoning

પાંચ મિત્રો ફાતિમા, ગોપાલ, હરિ, નેહા અને વિક્રમ જુદી-જુદી ઉંમરના છે. નેહા એ વિક્રમ કરતાં મોટી છે પરંતુ ગોપાલ કરતાં નાની છે. ફાતિમા એ વિક્રમ કરતાં નાની છે પરંતુ હરિ કરતાં મોટી છે. તો તેમનામાંથી ત્રીજું સૌથી નાનું કોણ છે?

A. ફાતિમા

B. વિક્રમ ✓

C. નેહા

D. ગોપાલ

Q51 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

TPL URO VTR WVU ?

A. XDR

B. XQY

C. XYZ

D. XXX ✓

Q52 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. A એ એકી નંબરના માળ પર રહે છે પરંતુ માળ નંબર 1 પર રહેતો નથી. F અને Aની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો રહે છે. E એ Dની તરત નીચે રહે છે. D એ એકી નંબરના માળ પર રહે છે. B એ સૌથી ઉપરના માળ પર રહેતો નથી. માળ નંબર 4 પર કોણ રહે છે?

A. C

B. F

C. B ✓

D. E

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

સાત બોક્સ, A, B, C, D, E, F અને G ને એકની ઉપર એક મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે સમાન ક્રમમાં હોય તે જરૂરી નથી. D ની નીચે માત્ર બે જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. G ની ઉપર માત્ર એક જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. G અને F ની વચ્ચે માત્ર એક જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. E ને B ની તરત ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. C ને A ની નીચેના કોઈ એક સ્થાન પર મૂકવામાં આવ્યું છે.
B અને C ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3 ✓

Q54 Reasoning

જો 1 એપ્રિલ 2003ના રોજ મંગળવાર હતો, તો 1 એપ્રિલ 2005ના રોજ સપ્તાહનો કયો વાર હતો?

A. સોમવાર
B. શુક્રવાર ✓
C. ગુરુવાર
D. મંગળવાર

Q55 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતાં બે વિધાનો આપેલાં છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવતા 5 વાંસ H, K, N, T અને Y પૈકી કયો વાંસ સૌથી ટૂંકો છે?

વિધાનો:
(I) Y એ N કરતાં લાંબો છે.
(II) T એ Y કરતાં લાંબો છે. H માત્ર એક જ વાંસ કરતાં ટૂંકો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
છ વ્યક્તિઓ — સોનલ, હર્ષ, પ્રીતિ, લલિત, મીરા અને દિનેશ — ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. તેઓમાં સૌથી નાનું કોણ છે?
વિધાનો:
(I): હર્ષ એ સોનલ કરતાં મોટો છે. લલિત એ પ્રીતિ કરતાં મોટો છે. દિનેશ એ મીરા કરતાં મોટો છે.
(II): મીરા એ સોનલ, હર્ષ, પ્રીતિ, લલિત અને દિનેશ કરતાં નાની છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: સુરેશનો જન્મ મંગળવારે થયો હતો. તો તેનો જન્મ કયા મહિનામાં થયો હશે?
વિધાન I: તેનો જન્મ મહિનાની 15 મી તારીખે થયો હતો.
વિધાન II: તેનો જન્મ બિન-લિપ વર્ષ (સામાન્ય વર્ષ) માં થયો હતો.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

જો VOUCHSAFE શબ્દના દરેક અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત રહેશે?

A. ત્રણ

B. એક પણ નહીં

C. બે

D. એક ✓

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

2	7	$	6	4	9	%	?	!	8	*	1	+	@
U	X	I	R	C	T	W	G	Q	O	N	J	Z	V

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

4 ? 9 + ! માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. CGTRQ

B. CGTZQ ✓

C. CXTZQ

D. CGTZU

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર ફૂટ (કોડ) નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ ફૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા ફૂટ (કોડ) નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	2	$	7	@	1	%	8	&	4	#	6	+	9	5
ફૂટ (કોડ)	B	R	K	T	H	D	M	F	A	P	W	U	L	Q

શરતો–

(i) જો બીજા અને ત્રીજા ઘટકો એકી સંખ્યા હોય,તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટકના કોડથી ફૂટબદ્ધ કરવા.

(ii) જો પહેલો ઘટક એક પ્રતીક હોય તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા.

(iii) જો ચોથો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય તો તેને © થી ફૂટબદ્ધ કરવો.

9 1 5 % 2

A. LQHDB

B. LHHDP

C. LHHDB ✓

D. LHQDB

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

PKW : KFR
VNI : QID

A. KQN : FMI
B. NES : IYN
C. SHR : NCM ✓
D. WLF : RGB

Q2 Reasoning

BLANKET શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી ચોથા સ્થાને રહેલા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. પાંચ ✓
B. ચાર
C. ત્રણ
D. બે

Q3 Reasoning

CF 7 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને GH 12 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, JM 9 એ NO 14 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને BH 11 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

A. FJ 16 ✓
B. FK 16
C. FJ 15
D. EJ 16

Q4 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
એક પરિવારમાં 5 લોકો, C, D, F, H અને K છે. H એ D સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?
(I) C એ D નો ભાઈ છે. F એ C ના માતા છે. K એ C ના પિતા છે.
(II) D એ K ની પુત્રી છે. H એ K નો પુત્ર છે. F એ D ના માતા છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q5 Reasoning

છ ભાઈ-બહેન, ગૌરવ, લીના, પરેશ, શ્વેતા, ઉદય અને ચંદા, દરેકનું વજન અલગ-અલગ છે. લીનાનું વજન ગૌરવ કરતાં વધારે છે. પરેશનું વજન લીના કરતાં વધારે છે. શ્વેતાનું વજન ગૌરવ કરતાં ઓછું છે. ઉદયનું વજન પરેશ કરતાં વધારે છે. ચંદાનું વજન શ્વેતા કરતાં ઓછું છે. તો બીજા ક્રમે આવતી સૌથી ઓછું વજન (second lightest) ધરાવતી વ્યક્તિ કોણ છે?

A. શ્વેતા ✓
B. ગૌરવ
C. લીના
D. ચંદા

Q6 Reasoning

TRUNDLE શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. પાંચ ✓
B. બે
C. ત્રણ
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠેલા 6 મિત્રો, અમિત, ભાનુ, ચારુ, દીપા, એશા અને ફૈઝલ, પૈકી કોણ સૌથી ડાબી બાજુના છેડા પર બેસે છે?

વિધાનો:
(I) અમિત એ સૌથી ડાબી બાજુના છેડાથી ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. દીપા એ કોઈ પણ બાજુના સૌથી છેડા પર બેસતી નથી. એશા એ અમિતની તરત જ બાજુમા (adjacent) બેસતી નથી.
(II) ભાનુ એ સૌથી ડાબી બાજુના છેડાથી પાંચમા સ્થાને બેસે છે. ચારુ એ કોઈ પણ બાજુના સૌથી છેડા પર બેસતી નથી.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ને એકલા ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) બંને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q8 Reasoning

એક કુટુંબમાં 8 વ્યક્તિઓ છે, B, E, H, L, P, S, W અને Y. B એ E ના પિતા છે. H એ E નો ભાઈ છે. L એ E ની પત્ની છે. P એ L નો પુત્ર છે. S એ E ની પુત્રી છે. W એ B ની પત્ની છે. Y એ S ની બહેન છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

B એ L ની/ના _____ છે.

A. પિતાના પિતા

B. પત્નીના પિતા

C. પતિના પિતા ✓

D. માતાના પિતા

Q9 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ Bની સાપેક્ષમાં બિંદુ A કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ A થી, એક છોકરી બિંદુ B સુધી પહોંચવા માટે 30 મીટર પૂર્વ દિશામાં અને 40 મીટર ઉત્તર દિશામાં દોડે છે.
વિધાન II: બિંદુઓ A અને B વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 50 મીટર છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q10 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ મિત્રો, હેમંત, ફરીદા, ગિરીશ, જયા અને કાવ્ય પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે, તો તેમાંથી ત્રીજા નંબરની સૌથી વધુ ઉંમરવાળી વ્યક્તિ કોણ છે?

વિધાનો:
(I) હેમંતની ઉંમર ફરીદા કરતાં વધુ છે. ગિરીશની ઉંમર હેમંત કરતાં વધુ છે
(II) ફરીદાની ઉંમર જયા કરતાં વધુ છે. જયાની ઉંમર કાવ્ય કરતાં વધુ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

સાત બોક્સ C, D, E, F, I, J અને Z ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. E ની નીચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. E અને I ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. Z ની ઉપર ફક્ત C ને મૂકવામાં આવ્યું છે. J ને D ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને અને F ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. સૌથી નીચેથી બીજા સ્થાને કયું બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે?

A. I
B. F ✓
C. Z
D. C

Q12 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
D + E નો અર્થ થાય છે કે 'D એ E ની પુત્રી છે'
D - E નો અર્થ થાય છે કે 'D એ E ની બહેન છે'
D × E નો અર્થ થાય છે કે 'D એ E નો પિતા છે'
D ÷ E નો અર્થ થાય છે કે 'D એ E નો ભાઈ છે'

ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે, જો X + R - K - H ÷ N' હોય, તો X એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રી
B. બહેન
C. બહેનની પુત્રી ✓
D. ભાઈની પુત્રી

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. HKN ✓
B. BEI
C. JMQ
D. FIM

Q14 Reasoning

નીચેના શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણીને દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. વૃક્ષ
2. બીજ
3. છોડ

A. 3,2,1
B. 2,3,1 ✓
C. 1,3,2
D. 1,2,3

Q15 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Blue
2. Green
3. Red
4. Yellow

A. 3, 2, 1, 4
B. 1, 3, 2, 4
C. 2, 1, 3, 4
D. 1, 2, 3, 4 ✓

Q16 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવી સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયું છે?

135.01 - 45.05 + 8.95 x 5.02 = ?

A. 115
B. 135 ✓
C. 155
D. 170

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

F, G, H, I, T, U અને V એક વર્તુળાકાર ટેબલના કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને તેની ફરતે બેસે છે. G એ H ની તરત ડાબી બાજુએ અને I ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. I અને T ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. F એ T ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. V એ I ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. U ની તરત ડાબી બાજુએ કોણ બેસે છે?

A. I
B. F
C. V
D. T ✓

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.
GYM CUT SKY PEN
દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર-સમૂહોમાંથી કેટલા સમૂહમાં એક પણ સ્વર આવશે નહીં?

A. ત્રણ ✓
B. બે
C. એક પણ નહીં
D. એક

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ U ની સાપેક્ષમાં બિંદુ M કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: બિંદુ U થી, એક છોકરી M સુધી પહોંચવા માટે દક્ષિણ દિશા તરફ 9 મીટર અને પશ્ચિમ દિશા તરફ 12 મીટર ચાલે છે.
વિધાન II: બિંદુઓ U અને M વચ્ચેનું લઘુતમ અંતર 15 મીટર છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q20 Reasoning

પાંચ લોકો, B, H, N, T અને Y, ઉત્તર દિશા તરફ મોં કરીને એક હરોળમાં બેઠા છે. H અને N ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેઠો છે. T અને N ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેઠો છે. B એ T ની તરત ડાબી બાજુએ બેઠો છે. N ની તરત ડાબી બાજુએ કોણ બેઠું હશે?

A. B
B. T
C. Y ✓
D. H

Q21 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 219 375 423 447 381 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
(નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો બીજો અંક એ સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 11
B. 13 ✓
C. 14
D. 12

Q22 Reasoning

જો + નો અર્થ −, − નો અર્થ ×, × નો અર્થ ÷, ÷ નો અર્થ + થાય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

14 × 2 + 2 − 6 ÷ 5 = ?

A. 12
B. 6
C. 11
D. 0 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

પાંચ મિત્રો, D, H, N, S અને V પૈકી દરેકે પરીક્ષામાં જુદા જુદા ગુણ મેળવ્યા છે. H એ N કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. S એ H કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. D એ N કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. V એ S કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો _____ એ તે પરીક્ષામાં બીજા સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

A. H

B. S

C. N ✓

D. D

Q24 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો : બધા ખાતર, પોષક તત્વો છે. કોઈ ખાતર, તત્વ નથી.

તારણ (I): કેટલાક તત્વો, પોષક તત્વો છે.
તારણ (II): બધા પોષક તત્વો, તત્વો છે.

A. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.

B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

C. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.

D. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે. ✓

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ Z ના સાપેક્ષમાં બિંદુ Y કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ Z થી, એક વ્યક્તિ 3 મીટર દક્ષિણમાં અને 4 મીટર પશ્ચિમ દિશામાં દોડીને બિંદુ Y સુધી પહોંચે છે.
વિધાન II: બિંદુઓ Z અને Y વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 5 મીટર છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q26 Reasoning

10 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 54 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 16 એ 84 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 21 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 96

B. 109 ✓

C. 90

D. 111

Q27 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણી તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. પંચકોણ (Pentagon)
2. નવકોણ (Nonagon)
3. સમાંતરબાજુ ચતુષ્કોણ (Parallelogram)
4. દશકોણ (Decagon)
5. ત્રિકોણ (Triangle)

A. 2, 1, 3, 4, 5

B. 4, 3, 1, 5, 2

C. 5, 3, 1, 2, 4 ✓

D. 5, 3, 4, 2, 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Reasoning

સંખ્યાઓના બે સેટ નીચે આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી સંખ્યા મળતા સુધી દોહરાવવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ઓપરેશન્સ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાતી નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

32 - 23 - 138 - 148
39 - 30 - 180 - 190

A. 8 - -1 - -6 - 4 ✓
B. 33 - 24 - 192 - 205
C. 33 - 23 - 138 - 151
D. 5 - -3 - -15 - -1

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
RGN 15, UJQ 18, XMT 21, APW 24, ?

A. ESZ 27
B. ERZ 27
C. DSZ 27 ✓
D. DRZ 28

Q30 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

1450, 1550, 1650, 1750, ?, 1950, 2050

A. 1900
B. 2000
C. 1800
D. 1850 ✓

Q31 Reasoning

પાંચ મિત્રો ભાવના, કરણ, નીતિન, રીમા અને સૂરજની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે. કરણ નીતિન કરતાં ઊંચો છે. ભાવના કરણ કરતાં ઊંચી છે. સૂરજ નીતિન કરતાં નીચો છે. રીમા ભાવના કરતાં ઊંચી છે.
ખાલી જગ્યા ભરો. _____ એ આ જૂથમાં બીજા ક્રમે આવતી સૌથી ઊંચી વ્યક્તિ છે.

A. નીતિન
B. કરણ
C. ભાવના ✓
D. રીમા

Q32 Reasoning

વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, તન્વીનું સ્થાન ડાબી બાજુના છેડાથી 27મું અને જમણી બાજુના છેડાથી 34મું છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.
તો તે હરોળમાં કુલ _____ વિદ્યાર્થીઓ છે.

A. 60 ✓
B. 61
C. 59
D. 58

Q33 Reasoning

VINTAGE શબ્દના તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર-સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ચોથા સ્થાને આવતા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને આવતા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. ચાર ✓
D. બે

Q34 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
GUJ LZO QET VJY AOD ?

A. GTI
B. FTI ✓
C. ETI
D. FTH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 38 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મોં કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. સેન્ડી જમણા છેડાથી 5મા સ્થાને છે જ્યારે રોન ડાબા છેડાથી 12મા સ્થાને છે. સેન્ડી અને રોનની વચ્ચે કેટલા લોકો ઊભા છે?

A. 20

B. 21 ✓

C. 19

D. 23

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) I X W X J S K H U D I Q P R Y Z D S K S J K I T E Y (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા સ્વરો છે, કે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે

D. ચાર ✓

Q37 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'CATS' ને '5214' તરીકે અને 'STAR' ને '1495' તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી કોડ ભાષામાં, 'R' માટેનો કોડ શું છે?

A. 9 ✓

B. 1

C. 4

D. 5

Q38 Reasoning

EARLDOMS શબ્દમાં દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને પછી આ રીતે રચાયેલા તમામ અક્ષરોને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. મૂળ શબ્દની સરખામણીમાં, આ રીતે રચાયેલા અક્ષરોના સમૂહમાં કેટલા અક્ષરોની સ્થિતિ યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. એકપણ નહીં ✓

B. એક

C. બે

D. ત્રણ

Q39 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) 1 4 @ % 9 # 2 & * 7 5 £ 8 ^ (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અંક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક અંક આવે છે?

A. કોઈપણ નહીં

B. એક

C. બે ✓

D. બે કરતાં વધુ

Q40 Reasoning

કેતન એ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 18 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે અને 78 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 24 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ જમણો વળાંક લે છે અને 63 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 30 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર અટકે છે. તો બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 80 km પૂર્વ તરફ

B. 84 km પશ્ચિમ તરફ

C. 78 km પૂર્વ તરફ

D. 72 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ N ની સાપેક્ષમાં બિંદુ M કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુઓ N અને M વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 13 મીટર છે.
વિધાન II: N થી, એક વ્યક્તિ M સુધી પહોંચવા માટે 5 મીટર દક્ષિણ અને 12 મીટર પશ્ચિમમાં બાઇક ચલાવે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q42 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) X U I K U A O H W U O X C B J O T X K E O G K F G U A (જમણી બાજુ)
તો એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. બે

B. ચાર

C. પાંચ ✓

D. ત્રણ

Q43 Reasoning

એક એક્યુરેટ એનાલોગ ઘડિયાળ (accurate analog clock)નું અરીસામાં પ્રતિબિંબ 04:17 કલાકનો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય શું હશે?

A. 07:35 કલાક

B. 07:43 કલાક ✓

C. 07:45 કલાક

D. 07:34 કલાક

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી અક્ષર-સમૂહોની ચાર જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. LK-TS

B. OK-WS

C. BV-HQ ✓

D. PM-XU

Q45 Reasoning

સુરેશ એ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 35 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 79 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક લે છે અને 29 km ડ્રાઈવ કરે છે. ફરીથી તે જમણો વળાંક લે છે અને 22 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 64 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 52 km પશ્ચિમ તરફ

B. 57 km પશ્ચિમ તરફ ✓

C. 56 km પૂર્વ તરફ

D. 59 km પૂર્વ તરફ

Q46 Reasoning

જો 25 નવેમ્બર 2020 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 12 એપ્રિલ 2020 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. શુક્રવાર

B. સોમવાર

C. રવિવાર ✓

D. શનિવાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. દિવાલ
2. મકાન
3. ઈંટ

A. 2,3,1
B. 3,2,1
C. 3,1,2 ✓
D. 1,3,2

Q48 Reasoning

A, B, C, I, J અને K એક જ ઈમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. C અને K ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. B અને A ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. B ની ઉપર કોઈ રહેતું નથી. K એ A ની નીચે પરંતુ I ની ઉપર રહે છે.
J ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ત્રણ ✓
B. એક
C. બે
D. ચાર

Q49 Reasoning

G, H, I, B, C, D અને E પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ થઈને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે છે. E ની પરીક્ષા બુધવારે છે. I ની પહેલાં કોઈની પરીક્ષા નથી. I અને G ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની પરીક્ષા છે. G અને B ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. D ની પરીક્ષા H પછીના કોઈ એક દિવસે છે પરંતુ C પહેલાંના કોઈ એક દિવસે છે. તો અઠવાડિયાના કયા દિવસે D ની પરીક્ષા હશે?

A. રવિવાર
B. ગુરુવાર ✓
C. શનિવાર
D. મંગળવાર

Q50 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) R E A H E H E A U D G D O I B U G D A X U Y N R M W (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ચાર ✓
B. એકપણ નહીં
C. બે
D. ત્રણ

Q51 Reasoning

જો 12 એપ્રિલ 2001 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 26 ઓગસ્ટ 2014 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. બુધવાર
B. સોમવાર
C. મંગળવાર ✓
D. રવિવાર

Q52 Reasoning

જો 8615374 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંક એક કરતાં વધુ વખત દેખાશે?

A. એક
B. એક પણ નહીં
C. ત્રણ ✓
D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q53 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ Pની સાપેક્ષમાં બિંદુ Q કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: બિંદુ P થી, એક મહિલા Q સુધી પહોંચવા માટે 7 km ઉત્તર તરફ અને 24 km પૂર્વ તરફ વાહન ચલાવે છે.
વિધાન II: બિંદુઓ P અને Q વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર 25 km છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II ની માહિતી નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q54 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) W E J I T J A Y D F G R E S J W K U J Y X D G Q G V (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ

C. બે

D. ચાર ✓

Q55 Reasoning

એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં નીચે આપેલ નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mrs. Nasreen Jahan Siddiqui, Plot No. 45-C, Shahpura, Near Habibganj Railway Station, Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pradesh – 462016

A. Mrs. Nasreen Jahan Siddiqui, Plot No. 45-C, Shahpura, Near Habibganj Railway Station, Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pardesh – 462016

B. Mrs. Nasreen Jahan Siddiqui, Plot No. 45-C, Shahpura, Near Habibganj Railway Station, Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pradesh – 462061

C. Mrs. Nasreen Jahan Siddiqui, Plot No. 45-C, Shahpura, Near Habibganj Railway Station, Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pradesh – 462016 ✓

D. Mrs. Nasreen Jahan Siddiqui, Plot No. 45-C, Shahpura, Near Habibgunj Railway Station, Hoshangabad Road, Bhopal, Madhya Pradesh – 462016

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે મુજબ ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 847 362 951 534 719 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકને બીજી સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

A. 10

B. 9

C. 8

D. 7 ✓

Q57 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

40 × 5 + 3 ÷ 4 - 11 = ?

A. 7 ✓

B. 10

C. 11

D. 20

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q58 Reasoning

એક પરિવારમાં 8 સભ્યો C, F, J, N, R, T, W અને Z છે. C એ F નો પતિ છે. J એ F ની પુત્રી છે. N એ J નો પતિ છે. R એ J નો પુત્ર છે. T એ N ની પુત્રી છે. W એ R નો ભાઈ છે. Z એ J નો ભાઈ છે. નીચે આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો:

F એ R ના/ની _____ છે.

A. પુત્રની પુત્રી

B. માતાની માતા ✓

C. પિતાના પિતા

D. પિતાની માતા

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/પ્રતીક	$	%	4	6	+	8	!	5	1	@
કૂટ (કોડ)	V	P	H	T	R	K	D	M	F	Q

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક પ્રતીક હોય, તો આ કિસ્સામાં બે ઘટકો (પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકો)નાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લા ઘટકોને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.

નીચે આપેલા સમૂહ માટેનો કૂટ (કોડ) શું હશે?
! 4 1 6 8

A. D F F K T

B. K H H T D

C. D H H T K ✓

D. D H F T K

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના સમૂહને અક્ષર કોડ અને તેની નીચે આપેલી શરતોને આધારે કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતો સાચો કોડ એ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈપણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	@	5	&	7	3	!	$	+	#	2
કોડ	P	H	V	T	K	M	R	D	F	Q

શરતો:
(i) જો પ્રથમ ઘટક કોઈ પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક કોઈ સંખ્યા હોય, તો આ બંને ઘટકોના કોડની પરસ્પર અદલાબદલી કરવી.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો તે બંને ઘટકોના કોડના સ્થાને © મૂકવો.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકના કોડ તરીકે બીજા ઘટકનો કોડ જ મૂકવો.

નીચે આપેલા સમૂહ માટે સાચો કોડ કયો થશે?
3 & 7 2

A. Q K V T F ✓

B. F K K Q T

C. F K V T Q

D. Q V V T F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખેલા 51 લોકોની હરોળમાં, વેનુ એ ડાબી બાજુના છેડાથી 16મા સ્થાને બેસે છે. જો ડોલાની જમણી બાજુ માત્ર 17 લોકો બેસતા હોય, તો ડોલા અને વેનુની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસતા હશે?

A. 16
B. 14
C. 18
D. 17 ✓

Q2 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'U o V √ W x K ! L' હોય, તો U એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાની બહેન
B. ભાઈની પુત્રી ✓
C. બહેનની પુત્રી
D. પુત્રી

Q3 Reasoning

રતન બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 18 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 69 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક છે અને 63 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 16 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ જમણો વળાંક લે છે, 81 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 49 km દક્ષિણ તરફ
B. 55 km દક્ષિણ તરફ
C. 51 km ઉત્તર તરફ
D. 53 km ઉત્તર તરફ ✓

Q4 Reasoning

જો 18 જૂન 1941 ના રોજ બુધવાર હોય, તો 26 ઓગસ્ટ 1944 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. મંગળવાર
B. શનિવાર ✓
C. સોમવાર
D. શુક્રવાર

Q5 Reasoning

નીચે સંખ્યાના બે સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)
18 - 22 - 44 - 48
14 - 18 - 36 - 40

A. 25 - 29 - 58 - 60
B. 30 - 34 - 48 - 52
C. 20 - 24 - 48 - 52 ✓
D. 34 - 38 - 76 - 78

Q6 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેક જુદી-જુદી ઉંમર ધરાવે છે.
E એ બરાબર 3 લોકો કરતાં મોટો છે. F એ C કરતાં મોટો છે પરંતુ B કરતાં નાનો છે. B એ D કરતાં નાનો છે અને D સૌથી મોટો નથી.
તો તેઓમાં સૌથી નાનું કોણ છે?

A. C ✓
B. E
C. A
D. F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
P, Q, R અને S એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. R ની તરત જ જમણી બાજુએ કોણ બેસે છે?

વિધાનો:
(I) Q એ S ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
(II) P એ R ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે, અને Q એ P ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ F, G, H, I અને J એ પાંચ માળની ઇમારતના જુદા-જુદા માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના માળને 5 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. તો સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): G એ માળ નંબર 4 પર રહે છે. J એ G ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
(II): H એ I ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Q9 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
MON23 , PRQ26 , SUT29 , VXW32 , ?

A. VAZ35

B. YAZ35 ✓

C. YAX35

D. YEZ35

Q10 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

5, 12, 19, 26, 33, ?

A. 42

B. 40 ✓

C. 41

D. 39

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશમાં જે ક્રમમાં આવે છે તે મુજબનો સાચો ક્રમ દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Drum
2. Knob
3. Fawn
4. Silk

A. 3, 2, 1, 4
B. 3, 1, 4, 2
C. 1, 2, 3, 4
D. 1, 3, 2, 4 ✓

Q12 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?
21.02 + 4.01 × 3.98 − 6.99 = ?

A. 22
B. 40
C. 38
D. 30 ✓

Q13 Reasoning

A, B, C, M, N અને O એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 આપેલો છે. A બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે પણ માળ 4 પર નહીં. A અને N વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. C એ એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ સૌથી નીચેના માળ પર નહીં. C અને Oની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. B એ Cની તરત નીચે રહે છે. M અને Bની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.
વિધાનો: કેટલાક પુસ્તકો, કાગળો છે. બધા કાગળો, ફાઇલો છે.
તારણ (I): કેટલીક ફાઇલો, પુસ્તકો છે.
તારણ (II): કોઈપણ ફાઇલો, પુસ્તકો નથી.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓

Q15 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) ∞ ÷ @ ± 8 ≤ ∞ 3 2 9 ≥ ≠ √ 7 ≤ * ≤ √ ± 7 ≤ (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. એક ✓
C. ચાર
D. બે

Q16 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Harpreet S. Bhatia, SCO 134, Phase 7, Mohali, SAS Nagar, Punjab – 160061

A. Mr. Harpreet S. Bhatia, SCO 134, Phase 7, Mohali, SAS Nagar, Punjab – 160061 ✓
B. Mr. Harpreet S. Bhatia, SCO 134, Phase 7, Mohali, SAS Nagar, Punjab – 160016
C. Mr. Harpreet S. Bhatia, SCO 143, Phase 7, Mohali, SAS Nagar, Punjab – 160061
D. Mr. Harpreet S. Bhatia, SCO 134, Phase 7, Mohali, SAS Nager, Punjab – 160061

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

SUN, PIT, MOB, GET

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં એક સ્વર દેખાશે?

A. 1
B. 2 ✓
C. 4
D. 3

Q18 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 05:07 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 06:35 hrs
B. 07:53 hrs
C. 06:53 hrs ✓
D. 07:43 hrs

Q19 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.

HIDE - IHDE - EIHD
FISH - IFSH - HIFS

A. GONE - OGNE - ONEG
B. OPEN - POEN - NPOE ✓
C. GAME - GMAE - EMAG
D. RACE - ARCE - EACR

Q20 Reasoning

S, T, U, V, M, N અને O દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના એક અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. S ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. U ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે M ની પરીક્ષા છે અને V ની પરીક્ષા પહેલાના કોઈ એક દિવસે પણ M ની પરીક્ષા છે. N ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે T ની પરીક્ષા છે પરંતુ O ની પરીક્ષા પહેલાના કોઈ એક દિવસે પણ T ની પરીક્ષા છે. S ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે N ની પરીક્ષા છે.
તો T અને M વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. બે
B. ત્રણ ✓
C. એક
D. ચાર

Q21 Reasoning

ALCOHOL શબ્દના દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને હશે?

A. I
B. H
C. G ✓
D. F

Q22 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) A 4 T ! 3 % C # P 2 ? B = 1 > 5 D 6 Q + 7 (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

જો ફક્ત '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?

48 - 6 × 4 + 20 ÷ 5 = ?

A. 28
B. 72
C. 68 ✓
D. 44

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) + P 1 # M 2 ? L 3 U 4 ! N 5 = Q U / 6 T 7 % (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક બીજી સંખ્યા (another number) પણ આવે છે?

A. બે ✓
B. ત્રણ
C. એક
D. ચાર

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ P, Q, R, S અને T એક જ ઇમારતના પાંચ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને નંબર 1 આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના માળને નંબર 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો માળ નંબર 3 પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): P માળ નંબર 1 પર રહે છે. Q એ P ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
(II): T માળ નંબર 5 પર રહે છે. S એ T ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q26 Reasoning

જો 16 ઓગસ્ટ 2004 ના રોજ સોમવાર હતો, તો 4 એપ્રિલ 2007 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ રહેશે?

A. બુધવાર ✓
B. શુક્રવાર
C. ગુરુવાર
D. સોમવાર

Q27 Reasoning

એક વર્ગના તમામ 30 વિદ્યાર્થીઓ ઉત્તર દિશા તરફ મોં રાખીને એક હરોળમાં ઉભા છે. જો રાહુલ જમણા છેડેથી 8મા સ્થાને હોય, જ્યારે કે નરેન્દ્ર એ ડાબા છેડેથી 29મા સ્થાને હોય, તો રાહુલ અને નરેન્દ્રની વચ્ચે ઉભેલા વ્યક્તિઓની સંખ્યા એ _____ છે.

A. 5 ✓
B. 6
C. 4
D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) E 3 ? C 9 1 # A 4 ? G 5 ! B 6 7 D = F 2 8 (જમણી બાજુ)

તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક બીજી સંખ્યા (another number) પણ આવે છે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. ચાર

D. બે

Q29 Reasoning

જો QUICKSTAND શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. બે

B. ચાર

C. ત્રણ

D. એક ✓

Q30 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ L, M, N, O અને P એક પાંચ માળની ઇમારતના જુદા-જુદા માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળનો ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમ 5 છે. O ની તરત જ નીચેના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): O એ માળ ક્રમ 5 પર રહે છે.
(II): N એ માળ ક્રમ 4 પર રહે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q31 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ K, L, M, N અને O એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને સૌથી ઉપરના માળને નંબર 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો M ની તરત જ ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): M એ માળ નંબર 3 પર રહે છે.
(II): N એ માળ નંબર 4 પર રહે છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q32 Reasoning

T એ O નો ભાઈ છે. O એ G ની બહેન છે. G એ Q ની પત્ની છે. Q એ B ના પિતા છે. T એ B ની/નો/ના _____ છે.

A. પિતા

B. માતાનો ભાઈ ✓

C. પત્નીનો ભાઈ

D. ભાઈ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ A, B, C, D અને E એક પાંચ માળની ઇમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો માળ ક્રમ 2 પર કોણ રહે છે?

વિધાનો:
(I): A એ માળ ક્રમ 1 પર રહે છે. B એ A ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
(II): E માળ ક્રમ 5 પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q34 Reasoning

સંજય બિંદુ Y થી શરૂ કરીને ઉત્તર દિશા તરફ 47 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી તરફ વળાંક લઈ 74 km ગાડી ચલાવે છે, પછી ડાબી તરફ વળીને 59 km ગાડી ચલાવે છે. તે પછી તે ડાબી તરફ વળાંક લે છે અને 41 km ગાડી ચલાવે છે. અંતે તે ડાબી તરફ વળાંક લઈ 12 km ગાડી ચલાવીને બિંદુ Z પર ઊભો રહે છે. ફરીથી બિંદુ Y પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ગાડી ચલાવવી જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના જ છે)

A. 41 km પશ્ચિમ તરફ

B. 34 km પશ્ચિમ તરફ

C. 37 km પૂર્વ તરફ

D. 33 km પૂર્વ તરફ ✓

Q35 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. JF - LH

B. FB - HD

C. TP - VR

D. LH - MI ✓

Q36 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. હોસ્પિટલ
2. નિદાન (Diagnosis)
3. સારવાર (Treatment)
4. સાજા થવું (રિકવરી)
5. લક્ષણો (Symptoms)

A. 4, 1, 2, 3, 5

B. 5, 3, 2, 1, 4

C. 5, 1, 4, 3, 2

D. 5, 1, 2, 3, 4 ✓

Q37 Reasoning

જો 'A' નો અર્થ '÷' થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

76 D 32 A 4 C 36 A 3 D 11 B 2 C 84 A 3 C 25 = ?

A. 111 ✓

B. 155

C. 140

D. 145

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Reasoning

P, Q, C, D, અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. C એ D કરતાં ઊંચો છે પરંતુ E કરતાં નીચો છે. D એ P કરતાં ઊંચો છે. Q એ P કરતાં ઊંચો છે. બે કરતાં વધુ લોકો Q કરતાં ઊંચા છે. તો કેટલા લોકો P કરતાં ઊંચા છે?

- A. ચાર ✓
- B. એક
- C. બે
- D. ત્રણ

Q39 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, U, V અને W એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે.
C ની જમણી બાજુએ ફક્ત બે લોકો બેસે છે. C અને V ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. A અને U ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. U એ C ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. W એ D ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
તો હરોળના ડાબા છેડેથી ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

- A. A
- B. B ✓
- C. U
- D. V

Q40 Reasoning

T એ S ની બહેન છે. S એ K નો પુત્ર છે. K એ P ની પત્ની છે. P એ B ના પિતા છે. તો T એ B સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- A. બહેન ✓
- B. બહેનની પુત્રી
- C. ભાઈની પુત્રી
- D. માતાના બહેન

Q41 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો યોગ્ય રીતે દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

Ms. Kavitha R. Iyer, No. 45, 2nd Cross, Indiranagar, HAL Old Airport Road, Bengaluru, Karnataka – 560038

- A. Ms. Kavitha R. Iyer, No. 45, 2nd Cross, Indiranagar, HAL Old Airport Road, Bengaluru, Karnataka – 560038 ✓
- B. Ms. Kavitha R. Iyer, No. 45, 2nd Cross, Indiranagar, HAL Old Airport Road, Bengaluru, Karnataka – 560083
- C. Ms. Kavita R. Iyer, No. 45, 2nd Cross, Indiranagar, HAL Old Airport Road, Bengaluru, Karnataka – 560038
- D. Ms. Kavitha R. Iyer, No. 45, 2nd Cross, Indranagar, HAL Old Airport Road, Bengaluru, Karnataka – 560038

Q42 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્ક મુજબ 15 એ 45 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 22 એ 66 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 33 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 93
- B. 99 ✓
- C. 96
- D. 90

Q43 Reasoning

દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો એ શરતે N, G, A અને I અક્ષરોની મદદથી અંગ્રેજી ભાષાના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

- A. 3
- B. 1 ✓
- C. 2
- D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

SAR QYP OWN MUL ?

A. KJS
B. KIL
C. KSJ ✓
D. KIO

Q45 Reasoning

દરેક શબ્દમાં બધા જ અક્ષરોનો ઉપયોગ થવો જોઈએ અને દરેક અક્ષરનો એક શબ્દમાં માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરવો એ શરતે O, S, L અને T અક્ષરોની મદદથી અંગ્રેજી ભાષાના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1
B. 3 ✓
C. 4
D. 2

Q46 Reasoning

જે વિકલ્પમાં આપેલા નામ અને સરનામાંની તમામ વિગતો સાચી રીતે ફરીથી રજૂ કરવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Aniket R. Das
House No. 46A, Shanti Nagar,
Station Road, Hakimpara,
Siliguri, West Bengal – 734001

A. Mr. Aniket R. Das, House No. 46A, Shanti Nagar, Station Road, Hakimpara, Siliguri, West Bengal – 734010
B. Mr. Aniket R. Das, House No. 64A, Shanti Nagar, Station Road, Hakimpara, Siliguri, West Bengal – 734001
C. Mr. Aniket R. Das, House No. 46A, Shanti Nagar, Station Road, Hakimpara, Siliguri, West Bengal – 734001 ✓
D. Mr. Aniket R. Dey, House No. 46A, Shanti Nagar, Station Road, Hakimpara, Siliguri, West Bengal – 734001

Q47 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'SUNG' ને '3157' તરીકે અને 'GLAD' ને '2416' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કૂટ ભાષામાં 'G' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 1 ✓

Q48 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને BROM એ DTQO સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, JZWU એ LBYW સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને PFCA એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. RCDE
B. RHEC ✓
C. YRFT
D. RHCE

Q49 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 367 452 819 234 675 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો બીજી સૌથી મોટી સંખ્યા (second highest number)ના ત્રીજા અંકને બીજી સૌથી નાની સંખ્યા (second lowest number)ના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું મળશે?

A. 12
B. 9
C. 11 ✓
D. 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

છ મિત્રો D, E, F, G, X અને Y એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. જ્યારે G ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે G અને D ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. G એ E ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. F એ E ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. Y એ D અને E બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. તો જ્યારે X ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે X અને Y ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. ચાર
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q51 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. ક્યો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. LPR
B. XBD
C. VZV ✓
D. AEG

Q52 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

(ડાબી બાજુ) D H P N K P A M Q D M V C Y D U N I P (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ચાર
D. ત્રણ

Q53 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એમ છ બોક્સ એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે સમાન ક્રમમાં હોય એ જરૂરી નથી. A ને સૌથી ઉપર (top)થી બીજું મૂકવામાં આવ્યું છે. E અને D ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. E ને A ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. C ને B ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. B અને D ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ
B. ચાર
C. એક ✓
D. બે

Q54 Reasoning

આ પ્રશ્ન ત્રણ અંકો ધરાવતી પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 832 694 510 419 276 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - તમામ પ્રક્રિયાઓ ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.
જો તમામ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. 2
B. 1
C. 3
D. 5 ✓

Q55 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ વ્યક્તિઓ – P, Q, R, S અને T પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. તો આ બધામાં સૌથી નાનું કોણ છે?
(I) P એ Q કરતાં મોટો છે પરંતુ R કરતાં નાનો છે. T એ S કરતાં નાનો છે.
(II) R એ P કરતાં મોટો છે. S એ Q અને T બંને કરતાં મોટો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ના ગુણ અલગ-અલગ છે. E અને P ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. P અને C ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. Q એ E અને P કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ D કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. એક

B. ચાર

C. ત્રણ ✓

D. બે

Q57 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
P, Q, R, અને S એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મોં કરીને બેસે છે. Qની ડાબી બાજુથી ગણવામાં આવે, તો Q અને Sની વચ્ચે કોણ બેસે છે?

વિધાનો:
(I) P એ Sની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે.
(II) R એ Qની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે.

A. વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

C. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતાં નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q58 Reasoning

જો સંખ્યા 5623718 માં દરેક એકી અંકમાં 2 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને રહેલા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 6

B. 7

C. 10

D. 8 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	2	#	9	@	4	%	7	&	1	$	8	+	5	6
કોડ	B	M	W	T	D	P	K	F	H	R	A	U	L	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો છેલ્લા ઘટકને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.
(iii) જો ત્રીજો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ અને ત્રીજા ઘટકના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

8 1 9 % 2 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. AHHPB ✓

B. AHHPA

C. AHWPB

D. AHHPD

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

4	#	&	!	7	+	6	%	?	1	3	2	5	*
F	J	N	V	S	U	Z	M	B	R	E	O	I	L

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

3 * 6 1 + માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. FLZRU

B. ELJRU

C. ELZRU ✓

D. ELZNU

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

સાત મિત્રો G, H, I, B, C, D અને E એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. જ્યારે C ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે C અને D ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. જ્યારે E ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે I અને E ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. H એ I ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. B એ E તેમજ D ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. તો G ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. C ✓
B. E
C. I
D. H

Q2 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને F પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મુકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. B ને ઉપરથી ત્રીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને F ની વચ્ચે માત્ર એક જ બોક્સ મૂકેલું છે. A ને B ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. D ને E ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને E ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મુકવામાં આવ્યા છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર

Q3 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

34 - 36 - 72 - 75 ;
48 - 50 - 100 - 103

A. 44 - 46 - 92 - 95 ✓
B. 58 - 60 - 120 - 125
C. 41 - 43 - 86 - 88
D. 53 - 55 - 120 - 123

Q4 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ J, N, O, P અને R ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ફક્ત N એ O કરતાં મોટો છે. J એ R કરતાં નાનો છે પણ P કરતાં મોટો છે.
____ બીજા નંબરે સૌથી નાનું છે.

A. R
B. N
C. O
D. J ✓

Q5 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary)માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Elephant
2. Moon
3. Apple
4. Road

A. 3, 1, 4, 2
B. 3, 1, 2, 4 ✓
C. 1, 3, 2, 4
D. 2, 1, 4, 3

Q6 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને ઊભેલા લોકોની એક હરોળમાં, અમર જમણા છેડાથી 12મા સ્થાને છે. અંકિત જમણા છેડાથી 20મા સ્થાને છે. અંકિત એ અમર અને સમરની બિલકુલ વચ્ચે ઊભો છે. જો સમર હરોળના ડાબા છેડાથી 6ઠ્ઠા સ્થાને હોય, તો હરોળમાં ઊભેલા કુલ લોકોની સંખ્યા _____ છે.

A. 31
B. 32
C. 34
D. 33 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

આપેલાં વિધાન/વિધાનો અને તારણો ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તાર્કિક નિષ્કર્ષોમાંથી કયું/કયા તારણ/તારણો આપેલાં વિધાનોનું તાર્કિક રીતે અનુસરણ કરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો:
કેટલાક કૂતરાઓ, બિલાડીઓ છે.
બધી બિલાડીઓ, પ્રાણીઓ છે.

તારણો:
(I) કેટલાક પ્રાણીઓ, કૂતરાઓ છે.
(II) કોઈપણ પ્રાણીઓ, કૂતરાઓ નથી.

- A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે ✓
- B. તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે
- C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે
- D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે

Q8 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 01:04 hrs નો સમય દર્શાવે છે. તો ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો હશે?

- A. 11:46 hrs
- B. 10:56 hrs ✓
- C. 11:56 hrs
- D. 10:20 hrs

Q9 Reasoning

BOUNCED શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા જૂથમાં, નીચેનામાંથી કયો અક્ષર ડાબી બાજુથી ચોથો હશે?

- A. L
- B. M ✓
- C. O
- D. N

Q10 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

40 ÷ 8 - 20 × 2 + 5 = ?

- A. 325 ✓
- B. 330
- C. 360
- D. 320

Q11 Reasoning

જો 11 ફેબ્રુઆરી 1872 ના રોજ રવિવાર હોય, તો 15 ડિસેમ્બર 1873 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

- A. સોમવાર ✓
- B. મંગળવાર
- C. શનિવાર
- D. ગુરુવાર

Q12 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. Train
2. Book
3. Yellow
4. Fish

- A. 2, 1, 4, 3
- B. 1, 4, 2, 3
- C. 2, 4, 1, 3 ✓
- D. 2, 3, 1, 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 15 એ 228 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 20 એ 403 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 18 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 342

B. 327 ✓

C. 324

D. 329

Q14 Reasoning

D એ H ના પિતા છે. H એ L નો ભાઈ છે. P એ Z ના પિતા છે. Z એ L નો પુત્ર છે. તો D એ Z સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાના પિતા ✓

B. પિતા

C. પુત્રીનો પુત્ર

D. બહેનનો પુત્ર

Q15 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પોસ્ટ ઓફિસના સંદર્ભમાં લાઇબ્રેરી કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: લાઇબ્રેરી પોસ્ટ ઓફિસથી 20 m દૂર છે.
વિધાન II: પોસ્ટ ઓફિસ લાઇબ્રેરીની દક્ષિણ-પૂર્વમાં આવેલી છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 870 548 741 526 824 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના પહેલા અંકને સૌથી મોટી સંખ્યાના પહેલા અંકમાંથી બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 6

B. 2

C. 3 ✓

D. 4

Q17 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 થાંભલાઓ, A, W, V, G અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, કયો થાંભલો સૌથી ઊંચો છે?

વિધાનો:
(I) A એ W કરતાં નીચો છે પરંતુ V કરતાં ઊંચો છે.
(II) V એ G કરતાં ઊંચો છે પરંતુ E કરતાં નીચો છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

B. વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી. ✓

D. વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Town" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Town City" ને "ha ve" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "City" ને "ha" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q19 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.
(ડાબી બાજુ) M 7 * L 9 $ Q 4 # P 8 & J 3 @ R 2 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે કે જેની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ત્રણ

B. એકપણ નહીં ✓

C. બે

D. એક

Q20 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

LOD KNC JMB ILA ?

A. HKZ ✓

B. HZS

C. HKO

D. HZX

Q21 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '÷' હોય, 'Q' નો અર્થ '×' હોય, 'R' નો અર્થ '+' હોય અને 'S' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

56 Q 7 S 21 P 3 R 15 = ?

A. 440

B. 380

C. 400 ✓

D. 420

Q22 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે BARK એક ચોક્કસ રીતે DCTM સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, JIZS એ LKBU સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, POFY એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. RQHY

B. RQHA ✓

C. RSAW

D. RHYU

Q23 Reasoning

જો સંખ્યા 1283574 માં દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અંક અને સૌથી નાના અંક વચ્ચેનો તફાવત કેટલો થશે?

A. 7

B. 6

C. 10

D. 8 ✓

Q24 Reasoning

નીચેની સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 3 8 ≤ Ω ≠ Ω 2 3 4 Ω & ≠ 3 & Ω 9 Ω ∞ ± 8 2 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તેની તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. બે ✓

B. ત્રણ

C. ચાર

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે.
F એ બરાબર 3 વ્યક્તિઓ કરતાં ઊંચો છે. D એ B કરતાં ઊંચો છે પરંતુ C કરતાં નીચો છે. C એ E કરતાં નીચો છે અને E એ સૌથી ઊંચો નથી.
તો સૌથી ઊંચું કોણ છે?

A. C
B. F
C. D
D. A ✓

Q26 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ A, E, H, M અને U પૈકી દરેકના ગુણ અલગ-અલગ છે. U કરતાં માત્ર બે વ્યક્તિઓએ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. E એ M કરતાં ઓછા પરંતુ H કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. A કરતાં વધુ ગુણ કોઈએ મેળવ્યા નથી.____ એ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

A. A
B. E
C. M
D. H ✓

Q27 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. બંધારણ
2. ચૂંટણી
3. સરકાર
4. શપથ
5. ઉમેદવાર

A. 1, 3, 2, 4, 5
B. 1, 2, 5, 4, 3
C. 4, 5, 2, 1, 3
D. 1, 5, 2, 4, 3 ✓

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

TSV : RQT
JMK : HKI

A. GDC : EBA ✓
B. VRP :TPM
C. KTM : MVL
D. IED : GCF

Q29 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Ms. Ritu J. Mehta
Flat No. 204, Lake View Heights,
27, Fateh Sagar Road, Saheli Marg,
Udaipur, Rajasthan – 313001

A. Ms. Ritu J. Mehta, Flat No. 240, Lake View Heights, 27, Fateh Sagar Road, Saheli Marg, Udaipur, Rajasthan – 313001
B. Ms. Ritu J. Mehta, Flat No. 204, Lake View Heights, 27, Fateh Sagar Road, Saheli Marg, Udaipur, Rajasthan – 313000
C. Ms. Ritu S. Mehta, Flat No. 204, Lake View Heights, 27, Fateh Sagar Road, Saheli Marg, Udaipur, Rajasthan – 313001
D. Ms. Ritu J. Mehta, Flat No. 204, Lake View Heights, 27, Fateh Sagar Road, Saheli Marg, Udaipur, Rajasthan – 313001 ✓

Q30 Reasoning

શ્રીમાન ઇવાન બિંદુ A થી શરૂઆત કરીને પૂર્વ દિશા તરફ 16 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ તેઓ ડાબી બાજુ વળે છે અને 26 km ડ્રાઇવ કરે છે, પછી ફરીથી ડાબી બાજુ વળીને 29 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી તેઓ ડાબી બાજુ વળે છે અને 31 km ડ્રાઇવ કરે છે. અંતે તેઓ છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળે છે અને 13 km ડ્રાઇવ કરીને બિંદુ P પર અટકે છે. તો બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેમણે કેટલા અંતરે (લઘુત્તમ અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું પડશે? (જ્યાં સુધી અલગથી જણાવવામાં ન આવે ત્યાં સુધીના તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે)

A. 16 km પૂર્વ તરફ
B. 13 km પશ્ચિમ તરફ
C. 5 km ઉત્તર તરફ ✓
D. 26 km દક્ષિણ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. PT - SW ✓
- B. DH - JN
- C. JN - PT
- D. BF - HL

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 652 319 487 234 561 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - તમામ ક્રિયાઓ ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.
જો તમામ સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

- A. 1
- B. 3
- C. 2 ✓
- D. 0

Q33 Reasoning

H, C, R અને A પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

- A. શૂન્ય
- B. બે ✓
- C. એક
- D. ત્રણ

Q34 Reasoning

C, D, E, O, P અને Q એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
O એ 4 નંબરના માળ પર રહે છે. O અને P વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. O અને Dની વચ્ચે ફક્ત C રહે છે. Q એ Oની તરત નીચે રહે છે.
2 નંબરના માળ પર કોણ રહે છે?

- A. E ✓
- B. C
- C. P
- D. Q

Q35 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. F ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. C અને G ની વચ્ચે બરાબર 4 લોકોની પરીક્ષા છે. F અને G વચ્ચે બરાબર 1 વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. E ના પછી તરત જ Dની પરીક્ષા છે. A ની પરીક્ષા G પછી છે. A ની પરીક્ષા રવિવારે નથી. શુક્રવારે કોની પરીક્ષા છે?

- A. A
- B. E ✓
- C. F
- D. B

Q36 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશમાં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Sun
2. Key
3. Flower
4. Desk

- A. 1, 3, 2, 4
- B. 4, 3, 2, 1 ✓
- C. 3, 4, 2, 1
- D. 4, 2, 3, 1

Q37 Reasoning

જો 4 જૂન 2007 ના રોજ સોમવાર હતો, તો 4 સપ્ટેમ્બર 2007 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

- A. બુધવાર
- B. મંગળવાર ✓
- C. સોમવાર
- D. શનિવાર

Q38 Reasoning

જો BRACKET શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત રહેશે?

- A. બે ✓
- B. એક
- C. ત્રણ
- D. એકપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q39 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: બિંદુ X ની સાપેક્ષમાં બિંદુ Y કઈ દિશામાં છે?
(I): બિંદુ X થી, 5 m ઉત્તર તરફ ચાલો અને પછી બિંદુ Y સુધી પહોંચવા માટે જમણી તરફ વળો અને 9 m ચાલો.
(II): X અને Y વચ્ચેનું સૌથી ટૂંકું અંતર √106 m છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q40 Reasoning

STIPEND શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અક્ષર અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 8

B. 4 ✓

C. 3

D. 6

Q41 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'JUMP' ને '7945' તરીકે અને 'PEAR' ને '5612' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'P' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 9

B. 1

C. 4

D. 5 ✓

Q42 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
2, 4, 7, 11, 16, ?

A. 23

B. 22 ✓

C. 21

D. 24

Q43 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. RSO

B. KLH

C. JLG ✓

D. OPL

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) @ H L K £ Ω P W Q L Ω M N £ % & D % E K * & (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત જ પછી એક સ્વર આવતો નથી?

A. એક

B. બે

C. એકપણ નહીં ✓

D. ત્રણ

Q45 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે, નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?)નું સ્થાન લેશે?

KEI26 LFJ35 MGK44 NHL53 ?

A. OIM63

B. OIM62 ✓

C. OIN63

D. OIN62

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q46 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ A ની સાપેક્ષમાં બિંદુ D કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
(I): A પરથી, B સુધી પહોંચવા માટે પૂર્વ તરફ 8 m ચાલો.
(II): B પરથી, D સુધી પહોંચવા માટે ઉત્તર તરફ 6 m ચાલો.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
'Shutter' માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I) 'Shutter Lens Flash' ને 'di ru ko' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II) 'Lens Flash' ને 'ru ko' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q48 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?
17.08 + 4.02 × 3.95 − 3.11 = ?

A. 22

B. 41

C. 17

D. 30 ✓

Q49 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, E, F અને G એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. D એ હરોળના જમણા અંતિમ છેડેથી પાંચમા સ્થાને બેસે છે. B ની જમણી બાજુએ ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. C એ E અને D ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. F એ G ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. તો C અને A ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે

B. ત્રણ ✓

C. ચાર

D. પાંચ

Q50 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) B A L Y O O P Z V H A G B R J B R R I (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

A. બે

B. ત્રણ ✓

C. ચાર

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) M K # 8 3 T * 2 D & 5 R @ 7 F % 6 N $ 4 P (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. એક
C. છ ✓
D. બે

Q52 Reasoning

કૈલાશ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 23 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક છે અને 54 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 64 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે, 68 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય.)

A. 89 km ઉત્તર તરફ
B. 83 km દક્ષિણ તરફ
C. 91 km દક્ષિણ તરફ
D. 87 km ઉત્તર તરફ ✓

Q53 Reasoning

78 લોકો ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. શ્રી ઇકાનીયા સૌથી જમણા છેડેથી 29મા ક્રમે છે, જ્યારે શ્રી ઝાયદ સૌથી ડાબા છેડેથી 24મા ક્રમે છે. તો શ્રી ઇકાનીયા અને શ્રી ઝાયદ વચ્ચે કેટલા લોકો છે?

A. 25 ✓
B. 26
C. 22
D. 23

Q54 Reasoning

R એ H નો ભાઈ છે. G એ I ની બહેન છે. P એ I નો પુત્ર છે. I એ H ની પત્ની છે. તો P એ R સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીનો પતિ
B. ભાઈનો પુત્ર ✓
C. પતિ
D. પુત્ર

Q55 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 થાંભલાઓ W, O, K, G અને Y પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયો થાંભલો સૌથી નીચો (shortest) છે?

વિધાનો:
(I) G એ માત્ર ત્રણ થાંભલા કરતાં નીચો છે. W એ O કરતાં ઊંચો છે.
(II) G એ Y કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q56 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U x V √ W ! K o L' હોય, તો U નો L સાથે શું સંબંધ છે?

A. ભાઈ
B. બહેનનો પુત્ર ✓
C. પુત્ર
D. બહેન

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q57 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

PIN, DOG, JET, FUN.

આપેલા દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ તેના તરત જ પહેલાના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષર-સમૂહોમાંથી કેટલા સમૂહોમાં એક પણ સ્વર જોવા મળશે નહીં?

A. 1 ✓

B. 4

C. 3

D. 0

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:

જો વર્ષ X ની 26મી જાન્યુઆરીના રોજ ગુરુવાર હોય, તો તે જ વર્ષની 15મી ઓગસ્ટના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

વિધાનો:

(I): વર્ષ X એ લીપ વર્ષ છે.

(II): વર્ષ Y ના ફેબ્રુઆરી મહિનામાં 29 દિવસ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. બંને વિધાન (I) અને (II) એકસાથે (અને એકલા વિધાન I અથવા એકલા વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	7	1	%	3	9	?	2	*	!	5	+	@	4	#
કોડ	K	H	R	G	M	O	B	I	L	N	E	F	W	Y

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને અંતિમ ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

7 # % ? @ માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. BYROF

B. KYMOF

C. KYROF ✓

D. KYROG

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કોડનો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કોડ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કોડનું સાચું સંયોજન તમારો જવાબ રહેશે. જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યા/પ્રતીક માટેના કોડસને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવાના છે.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	#	6	@	3	%	8	&	5	$	2	+	7	9
કોડ	H	M	B	T	K	P	A	F	U	R	D	W	L	Q

શરતો:
(i) જો બીજો અને ત્રીજો બંને ઘટકો એકી સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકને બીજા ઘટક માટેનો જે કોડ છે તે કોડ આપો.
(ii) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડ્સ પરસ્પર બદલવા.
(iii) જો ત્રીજો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો તેનો કોડ © તરીકે દર્શાવવો.

પ્રશ્ન
7 1 3 + 8

A. LHHWF

B. LHHWD

C. LHHWA ✓

D. LHKWA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડીઓ જે પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.
XTQ : SOL
FKV : AFQ

A. YRP : UMT
B. SHO : XMT
C. WIR : RDM ✓
D. GML : BIH

Q2 Reasoning

A એ B નો પુત્ર છે. C એ D ની પુત્રી છે. B એ D ના પતિ છે. C એ A સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતા
B. બહેન ✓
C. પિતા
D. ભાઈ

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ M ની સાપેક્ષમાં બિંદુ N કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
(I): બિંદુ M એ બિંદુ N ની પશ્ચિમમાં આવેલું છે.
(II): બિંદુ N એ બિંદુ M થી 18 m દૂર છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q4 Reasoning

H, B, T અને O પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. શૂન્ય
B. એક ✓
C. બે
D. ત્રણ

Q5 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી પેન્સિલો એ પેનો છે.
કેટલીક પેનો એ માર્કરો છે.

તારણો:
(I) કેટલીક પેન્સિલો એ માર્કરો છે.
(II) બધી માર્કરો એ પેન્સિલો છે.

A. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણ અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓

Q6 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલી છે?

Mr. Arvind K. Sharma, B-204, Sunrise Towers, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh – 201309

A. Mr. Arvind K. Sharma, B-204, Sunrise Towers, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh – 201309 ✓
B. Mr. Arvind K. Sharma, B-204, Sunrise Towers, Sector 26, Noida, Uttar Pradesh – 201309
C. Mr. Arvind K. Sharma, B-204, Sunrise Towers, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh – 201039
D. Mr. Arvind K. Sharma, B-204, Sunrise Tower, Sector 62, Noida, Uttar Pradesh – 201309

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

સાત મિત્રો G, H, I, B, C, D અને E એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેસે છે. Eની જમણી બાજુથી ગણવામાં આવે ત્યારે E અને Cની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. Hની જમણી બાજુથી ગણવામાં આવે ત્યારે D અને Hની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. C એ Hની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. B એ Gની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. Iની જમણી બાજુએ ચોથા સ્થાને કોણ બેસે છે?

- **A.** B ✓
- **B.** D
- **C.** G
- **D.** C

Q8 Reasoning

તન્મય બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 15 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 59 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ જમણો વળાંક છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 34 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 69 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે, 25 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

- **A.** 61 km પૂર્વ તરફ
- **B.** 54 km પશ્ચિમ તરફ
- **C.** 56 km પૂર્વ તરફ ✓
- **D.** 58 km પશ્ચિમ તરફ

Q9 Reasoning

કોઈ સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળના અરીસાના પ્રતિબિંબમાં 01:14 કલાકનો સમય દેખાય છે. તો ઘડિયાળમાં દર્શાવતો વાસ્તવિક સમય શો હશે?

- **A.** 11:46 કલાક
- **B.** 10.56 કલાક
- **C.** 11:56 કલાક
- **D.** 10:46 કલાક ✓

Q10 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Dr. Priya M. Kulkarni, Flat 3A, Lotus Residency, MG Road, Camp Area, Pune, Maharashtra – 411001

- **A.** Dr. Priya M. Kulkarni, Flat 3A, Lotus Residency, MG Road, Camp Area, Pune, Maharashtra – 411010
- **B.** Dr. Priya M. Kulkarni, Flat 3A, Lotus Residency, MG Road, Canp Area, Pune, Maharashtra – 411001
- **C.** Dr. Priya N. Kulkarni, Flat 3A, Lotus Residency, MG Road, Camp Area, Pune, Maharashtra – 411001
- **D.** Dr. Priya M. Kulkarni, Flat 3A, Lotus Residency, MG Road, Camp Area, Pune, Maharashtra – 411001 ✓

Q11 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) F 8 $ D 2 & H 3 * G 1 @ N 5 # S (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા અક્ષરો છે જે દરેકની તરત પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** ચાર ✓
- **C.** એક
- **D.** બે

Q12 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તો કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- **A.** IF - JG ✓
- **B.** UR - WT
- **C.** OL - QN
- **D.** FC - HE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) P 3 # A 5 % R 8 @ S 2 & M 6 * Q 4 (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એક
D. એકપણ નહીં ✓

Q14 Reasoning

70 લોકો ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક હરોળમાં ઊભા છે. શ્રી ઇકાનીયા સૌથી જમણા છેડેથી 27મા ક્રમે છે જ્યારે શ્રી ઝાયદ સૌથી ડાબા છેડેથી 29મા ક્રમે છે. તો શ્રી ઇકાનીયા અને શ્રી ઝાયદ વચ્ચે કેટલા લોકો છે?

A. 16
B. 14 ✓
C. 11
D. 10

Q15 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
X એ Y સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): X એ Z નો પતિ છે.
(II): Z એ Y ની પુત્રી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: P એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
(I): P એ R ના પિતા છે. R એ Q ના ભાઈ છે.
(II): R એ P નો એકમાત્ર પુત્ર છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q17 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 54 એ 272 સાથે સંબંધિત છે. આ તર્કને અનુસરીને, 62 એ 312 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 73 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 પર સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે.
13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 360
B. 370
C. 367 ✓
D. 375

Q18 Reasoning

મિસ્ટર ઇવાન પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 14 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે, 21 km ડ્રાઇવ કરે છે, ડાબે વળે છે અને 23 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 31 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય)

A. 9 km ઉત્તર તરફ
B. 10 km દક્ષિણ તરફ ✓
C. 14 km પૂર્વ તરફ
D. 21 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Ms. Anjali S. Deshmukh
Flat No. B-33, Sunrise Apartments,
Linking Road, Mumbai – 400050

- **A.** Ms. Anjali S. Deshmukh, Flat No. B-33, Sunrise Apartments, Linking Road, Mumbai – 400050 ✓
- **B.** Ms. Anjali S. Deshmukh, Flat No. B-33, Sunrise Apartments, Linking Road, Mumbai – 400505
- **C.** Ms. Anjale S. Deshmukh, Flat No. B-33, Sunrise Apartments, Linking Road, Mumbai – 400050
- **D.** Ms. Anjali S. Deshmukh, Flat No. B-33, Sunrise Apartment, Linking Road, Mumbai – 400050

Q20 Reasoning

વિનોદે તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 8મું અને સૌથી નીચેથી 13મું સ્થાન મેળવ્યું હતું. તો વર્ગમાં કુલ વિદ્યાર્થીઓની સંખ્યા _____ છે.

- **A.** 17
- **B.** 20 ✓
- **C.** 18
- **D.** 19

Q21 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- **A.** JFH
- **B.** OLM ✓
- **C.** AWY
- **D.** VRT

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બેંકની સાપેક્ષે મ્યુઝિયમ કઈ દિશામાં છે?
વિધાનો:
(I): બેંકથી શરૂ કરીને, બિંદુ A પર પહોંચવા માટે 15 મીટર દક્ષિણમાં ચાલો.
(II): બેંકથી બિંદુ A પર પહોંચ્યા પછી, ડાબી બાજુ વળો અને મ્યુઝિયમ પર પહોંચવા માટે 5 મીટર ચાલો.

- **A.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **B.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ, S, V, B, T અને D માં દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. કયો થાંભલો સૌથી નીચો (shortest) છે?

I. D એ B કરતાં ઊંચો છે.
II. T એ D કરતાં ઊંચો છે. S એ ફક્ત એક થાંભલા કરતાં નીચો છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **B.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **C.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **D.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

K, C, P અને I પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 4
B. 1 ✓
C. 2
D. 3

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્ન એ નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે:
DEN HAT MUG JOT
જો દરેક શબ્દમાં રહેલા દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષર સમૂહમાંથી કેટલા સમૂહમાં એક પણ સ્વર નહીં હોય?

A. 0
B. 3
C. 2
D. 1 ✓

Q26 Reasoning

જો 'X' નો અર્થ '÷', 'Y' નો અર્થ 'x', 'Z' નો અર્થ '+' અને 'W' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થચિહ્ન '?'ના સ્થાને શું આવશે?

72 Y 4 W 20 X 5 Z 25 = ?

A. 307
B. 305
C. 309 ✓
D. 303

Q27 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'FISH' ને '4638' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને HARD' ને '8712' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'H' માટેનો કોડ શું છે?

A. 1
B. 8 ✓
C. 7
D. 2

Q28 Reasoning

COUNTER શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા જૂથમાં જમણી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને આવતો અક્ષર નીચેનામાંથી કયો હશે?

A. S ✓
B. R
C. U
D. T

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) P # 6 F & 9 L * 2 Z @ 5 S % 7 Y $ 4 W (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. એકપણ નહીં ✓
B. એક
C. બે
D. ત્રણ

Q30 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
SIP WMT AQX EUB ?

A. FYT
B. IYF ✓
C. IHY
D. IKO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q31 Reasoning

C, D, E, O, P અને Q એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે.
D ની ઉપરના માળ પર ફક્ત O રહે છે. Q એ D ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. ફક્ત E એ P ની નીચેના માળ પર રહે છે.
તો C અને E વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ચાર
B. બે
C. એક ✓
D. ત્રણ

Q32 Reasoning

જો 16 મે 1972 ના રોજ મંગળવાર હોય, તો 21 એપ્રિલ 1976 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. મંગળવાર
C. ગુરુવાર
D. બુધવાર ✓

Q33 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 થાંભલાઓ S, V, B, T અને D પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયો થાંભલો સૌથી નીચો (shortest) છે?

વિધાનો:
I. T એ D કરતાં નીચો છે પરંતુ V કરતાં ઊંચો છે. S એ V કરતાં ઊંચો છે.
II. B એ માત્ર એક થાંભલા કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q34 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 થાંભલાઓ, A, W, V, G અને E, પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે, કયો થાંભલો સૌથી ઊંચો છે?

(I) V ફક્ત એક જ થાંભલા કરતાં ઊંચો છે. G એ W કરતાં નીચો છે, પણ A કરતાં ઊંચો છે.
(II) G એ E કરતાં ઊંચો છે.

A. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી પૂરતી નથી.
C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
D. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે (એકલું વિધાન I કે એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

Q35 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?
96 + 24 x 8 - 64 ÷ 4 = ?

A. 349 ✓
B. 341
C. 335
D. 329

Q36 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U x V ! W o K √ L' હોય, તો U નો L સાથે શું સંબંધ છે?

A. પિતા
B. પુત્ર ✓
C. પુત્રનો પુત્ર
D. ભાઈ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલી છે?

Mrs. Rekha P. Sinha,
Flat No. 318, Lotus Garden,
24, Bailey Road, Rukanpura,
Patna, Bihar – 800014

A. Mrs. Rekha P. Sinha, Flat No. 318, Lotus Garden, 24, Bailey Road, Rukanpura, Patna, Bihar – 800014 ✓

B. Mrs. Rekha P. Sinha, Flat No. 318, Lotus Garden, 24, Bailey Road, Rukanpura, Patna, Bihar – 800074

C. Mrs. Rekha P. Sinha, Flat No. 316, Lotus Garden, 24, Bailey Road, Rukanpura, Patna, Bihar – 800014

D. Mrs. Rekha P. Sinha, Flat No. 318, Lokus Garden, 24, Bailey Road, Rukanpura, Patna, Bihar – 800014

Q38 Reasoning

જો 7624581 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકો વચ્ચેનો તફાવત કેટલો હશે?

A. 7

B. 5

C. 8 ✓

D. 6

Q39 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ E, K, U, V અને X પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ફક્ત બે જ વ્યક્તિઓ E કરતા નાના છે. K એ U કરતા નાનો છે પણ V કરતા મોટો છે. E એ X કરતા તરત જ મોટો છે.
____ એ સૌથી નાનો છે.

A. V ✓

B. U

C. E

D. K

Q40 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ અંકોની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 521 684 293 476 359 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 13

B. 17 ✓

C. 18

D. 15

Q41 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેક જુદી જુદી ઊંચાઈઓ ધરાવે છે.
C એ બરાબર 2 લોકો કરતાં ઊંચો છે. F એ A કરતાં ઊંચો છે અને A એ D કરતાં ઊંચો છે. B એ E કરતાં નીચો છે અને E એ D કરતાં ઊંચો નથી.
તો સૌથી નીચો કોણ છે?

A. F

B. D

C. E

D. B ✓

Q42 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?
19.96 – 5.11 + 7.02 × 2.99 = ?

A. 25

B. 36 ✓

C. 48

D. 44

Q43 Reasoning

P, Q, C, D અને E ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. Q એ C કરતાં ઊંચો છે. ફક્ત E એ D કરતાં નીચો છે. P એ Q કરતાં ઊંચો છે. તો કેટલા લોકો C કરતાં ઊંચા છે?

A. એક

B. ચાર

C. બે ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

5, 10, 20, 40, 80, ?

A. 240

B. 160 ✓

C. 200

D. 120

Q45 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) B Y M M R I N I M H Y A C E U C F H L (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. ચાર

B. બે ✓

C. ત્રણ

D. એક

Q46 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. Eની પરીક્ષા શનિવારે છે. E અને Aની વચ્ચે બરાબર 4 લોકોની પરીક્ષા છે. C પછી બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. D અને Fની વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. Dની તરત જ પહેલાં Gની પરીક્ષા છે. શુક્રવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. G

B. B ✓

C. D

D. F

Q47 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, E, F અને G એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. E એ હરોળના ડાબા છેડેથી છઠ્ઠા સ્થાને બેસે છે. D ની ડાબી બાજુએ ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. G એ E અને B ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. A એ F ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. તો C અને F ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે

B. એક

C. ત્રણ

D. ચાર ✓

Q48 Reasoning

જો 18 એપ્રિલ 2019 ના રોજ બુધવાર હતો, તો 18 જુલાઈ 2019 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

A. શુક્રવાર

B. બુધવાર ✓

C. મંગળવાર

D. ગુરુવાર

Q49 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

JDG28 KEH37 LFI46 MGJ55 ?

A. NHK65

B. NHL65

C. NHK64 ✓

D. NHL64

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

નીચે સંખ્યાના ગણ આપેલા છે, દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે. એ જ રીતે બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાશે નહિ, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

135 - 147 - 123 - 159;
163 - 175 - 151 - 187

A. 133 - 145 - 120 - 157
B. 81 - 93 - 69 - 105 ✓
C. 75 - 87 - 65 - 98
D. 84 - 98 - 72 - 108

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: M એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): M એ O ની એકમાત્ર પુત્રી છે.
(II): O એ N ની પત્ની છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q52 Reasoning

CAPTURE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવેલા છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુના ચોથા અક્ષર અને જમણી બાજુના બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ચાર
B. બે
C. એક
D. ત્રણ ✓

Q53 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, CRUO એ APSM સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, UJMG એ SHKE સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, ODGA એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. MBFR
B. MBEY ✓
C. MBHU
D. MEYB

Q54 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. શોધનિબંધ (Thesis)
2. સંશોધન (Research)
3. વિષય (Topic)
4. માહિતી એકત્ર કરવી (Data collection)
5. વિશ્લેષણ (Analysis)

A. 3, 1, 4, 5, 2
B. 3, 2, 4, 5, 1 ✓
C. 4, 2, 3, 5, 1
D. 3, 5, 4, 2, 1

Q55 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 844 131 246 935 534 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 15
B. 11
C. 12 ✓
D. 13

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

Q એ V ની પુત્રી છે. V એ X ની પત્ની છે. Y એ A ના માતા છે. Y એ X ની બહેન છે. તો Y એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. બહેન

B. પિતાના બહેન ✓

C. માતાના બહેન

D. માતા

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીકોની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક આંકડાની સંખ્યા છે)

(ડાબી બાજુ) 5 √ 1 ¥ & 5 $ 6 2 ≠ $ 8 9 √ ¥ 1 3 ∞ 1 $ ∞ (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી એવી સંખ્યાઓ છે કે જે દરેકની તરત પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે

B. એક

C. ચાર

D. ત્રણ ✓

Q58 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E અને F ને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. E ને સૌથી નીચે (bottom)થી ત્રીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. E અને A ની વચ્ચે ફક્ત એક જ બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. C ને A ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. D ને B ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. કયું બોક્સ સૌથી ઉપર (top)થી બીજું છે?

A. A ✓

B. F

C. D

D. B

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	4	@	1	#	7	%	8	&	2	$	5	+	9	6
કોડ	D	T	H	M	L	P	A	F	B	R	U	W	K	Q

શરતો–

(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો 5 કરતાં નાની સંખ્યાઓ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ પણ ત્રીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(iii) જો ચોથો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો તેને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

8 2 1 + 5 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. AHHWU ✓

B. ABHWK

C. AAHWU

D. ABHWF

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	#	3	7	9	&	5	?	*	@	4	6	1	$	!
કોડ	A	G	S	K	Q	J	F	D	I	C	O	Z	V	W

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

4 6 1 & ? માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. CDZQF

B. JOZQF

C. COZQK

D. COZQF ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. TYA ✓
B. YBH
C. PSY
D. NQW

Q2 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કેટલીક કારો એ બસો છે.
બધી બસો એ ટ્રકો છે.

તારણો:
(I) કેટલીક કારો એ ટ્રકો છે.
(II) બધી ટ્રકો એ કારો છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. ફક્ત તારણ (II) અનુસરે છે.
C. ફક્ત તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q3 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Nandini L. Bhattacharya, Flat 2C, Tagore Apartments, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal – 700026

A. Ms. Nandini L. Bhattacharyya, Flat 2C, Tagore Apartments, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal – 700026
B. Ms. Nandini L. Bhattacharya, Flat 2C, Tagore Apartments, Southern Avenue, Kalighat, Kolkatta, West Bengal – 700026
C. Ms. Nandini L. Bhattacharya, Flat 2C, Tagore Apartments, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal – 700062
D. Ms. Nandini L. Bhattacharya, Flat 2C, Tagore Apartments, Southern Avenue, Kalighat, Kolkata, West Bengal – 700026 ✓

Q4 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા સેટ આપેલા છે, દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ (Operations) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આગળ પણ આ જ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ સેટ દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

9 - 18 - 36 - 72
8 - 16 - 32 - 64

A. 11 - 35 - 43 - 86
B. 12 - 24 - 48 - 96 ✓
C. 15 - 45 - 53 - 108
D. 13 - 40 - 47 - 94

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Reasoning

CERAMIC શબ્દમાં દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર ડાબી બાજુએથી ત્રીજા સ્થાને આવશે?

A. R
B. P
C. S
D. Q ✓

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
K એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): K એ M ના પિતાની માતા છે.
(II): M એ L નો પુત્ર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q7 Reasoning

T એ O ની પત્ની છે. O એ E ના પિતા છે. E એ S ના માતા છે. S એ B ની પુત્રી છે. T એ B ની/ના _____ છે.

A. પુત્રી
B. પત્નીના માતા ✓
C. માતા
D. માતાના માતા

Q8 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '+' હોય, 'Q' નો અર્થ '-' હોય, 'R' નો અર્થ '×' હોય અને 'S' નો અર્થ '÷' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

35 R 5 Q 25 S 5 P 40 = ?

A. 205
B. 240
C. 220
D. 210 ✓

Q9 Reasoning

નીચેની સંખ્યા અને પ્રતીકની શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ જ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ એક અંકની સંખ્યા છે.
(ડાબી બાજુ) ∞ ≠ 4 2 7 ≠ 5 2 ÷ 8 3 ¥ √ 5 ≥ √ 2 $ ≠ & 5 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતિક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે
B. ત્રણ ✓
C. એક
D. ચાર

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ, S, V, B, T અને D પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, કયો થાંભલો સૌથી નીચો છે?

I. T એ ફક્ત એક થાંભલા કરતાં ઊંચો છે. S એ V કરતાં ઊંચો છે.
II. T એ D કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓
B. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
C. વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

P એ H ની પુત્રી છે. C એ P નો ભાઈ છે. H એ K નો પતિ છે. તો C એ K સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** પુત્ર ✓
- **B.** માતા
- **C.** પિતા
- **D.** ભાઈ

Q12 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) I C L O R S N I C K Y F W W A S R B S (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા સ્વર છે, જે દરેકની તરત પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

- **A.** ત્રણ ✓
- **B.** એક
- **C.** ચાર
- **D.** બે

Q13 Reasoning

C, D, E, O, P અને Q એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
P અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. O ની ઉપર ફક્ત E રહે છે. D એક બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. P સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે.
તો Q અને E ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

- **A.** બે ✓
- **B.** એક
- **C.** ચાર
- **D.** ત્રણ

Q14 Reasoning

જો 3 ઓક્ટોબર 2021 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 3 ડિસેમ્બર 2021 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

- **A.** મંગળવાર ✓
- **B.** સોમવાર
- **C.** શનિવાર
- **D.** બુધવાર

Q15 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, દરેક અક્ષર સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો તેના પછીના અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો સમૂહ પસંદ કરો જે આ સમાન તર્કને અનુસરતો હોય.

SALE - SELA - ELAS
HEAL - HLAE - LAEH

- **A.** BEST - BETS - ESTB
- **B.** BASE - BESA - ESAB ✓
- **C.** TIDE - TDIE - EDIT
- **D.** HOPE - OHPE - EOPH

Q16 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 814 263 507 492 358 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાંથી બાદ કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

- **A.** 4
- **B.** 2 ✓
- **C.** 0
- **D.** 1

Q17 Reasoning

P, Q, C, D અને E ની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. P અને D ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકોની ઊંચાઈ છે. C એ Q કરતાં ઊંચો છે પણ E કરતાં નીચો છે. P એ D કરતાં ઊંચો છે. તો કેટલા લોકો Q કરતાં ઊંચા છે?

- **A.** ચાર
- **B.** બે
- **C.** એક
- **D.** ત્રણ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 512 684 239 471 356 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 13 ✓

B. 11

C. 7

D. 5

Q19 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
60, 57, 53, 48, 42, ?

A. 36

B. 35 ✓

C. 34

D. 38

Q20 Reasoning

J, K, O અને E પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1 ✓

B. 2

C. 3

D. 4

Q21 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'BIRK' ને '5684' અને 'LION' ને '7613' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી કોડ ભાષામાં, 'I' માટેનો કોડ શું છે?

A. 6 ✓

B. 1

C. 3

D. 8

Q22 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: A, B, C, D, અને E પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો બીજો સૌથી ઊંચો (second tallest) કોણ છે?

વિધાનો:
(I) C એ A અને D કરતાં નીચો છે પરંતુ B કરતાં ઊંચો છે.
(II) E એ D કરતાં ઊંચો છે પરંતુ A કરતાં નીચો છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q23 Reasoning

એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Ms. Riya S. Mukherjee
Flat No. 308, Green Heights,
12, Park Street, Ballygunge,
Kolkata, West Bengal – 700019

A. Ms. Riya S. Mukherji, Flat No. 308, Green Heights, 12, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019

B. Ms. Riya S. Mukherjee, Flat No. 308, Green Heights, 12, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700019 ✓

C. Ms. Riya S. Mukherjee, Flat No. 308, Green Heights, 12, Park Street, Beliaghata, Kolkata, West Bengal – 700019

D. Ms. Riya S. Mukherjee, Flat No. 308, Green Heights, 12, Park Street, Ballygunge, Kolkata, West Bengal – 700091

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) G ? D # 2 @ 1 B A $ C = 3 E + 4 F $ 5 Q % (જમણી બાજુ)

તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. બે

B. ચાર ✓

C. એક

D. ત્રણ

Q25 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પનું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?

20.01 – 4.98 + 6.02 × 4.97 = ?

A. 35

B. 53

C. 45 ✓

D. 58

Q26 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

NID56 , RMH61 , VQL66 , ZUP71 , ?

A. DYT76 ✓

B. DYI76

C. FYT76

D. DCT76

Q27 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. DF - CE

B. IK - HJ

C. TV - SU

D. OQ - PR ✓

Q28 Reasoning

આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો યોગ્ય રીતે ફરીથી દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Mr. Vikram J. Rathore, Quarter No. D-14, Railway Colony, Ajmer Junction, Ajmer, Rajasthan – 305001

A. Mr. Vikram J. Rathore, Quarter No. D-14, Railway Colony, Ajmer Junction, Ajmer, Rajasthan – 305010

B. Mr. Vikram J. Rathore, Quarter No. D-14, Railway Colony, Ajmer Junction, Ajmer, Rajasthan – 305001 ✓

C. Mr. Vikram J. Rathore, Quarter No. D-41, Railway Colony, Ajmer Junction, Ajmer, Rajasthan – 305001

D. Mr. Vikram J. Rathore, Quarter No. D-14, Railway Colony, Ajmer Juntion, Ajmer, Rajasthan – 305001

Q29 Reasoning

સમરનો તેના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 6ઠ્ઠો ક્રમ અને સૌથી નીચેથી 13મો ક્રમ છે. તો વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

A. 20

B. 19

C. 18 ✓

D. 17

Q30 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, BROM એ FVSQ સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, RHEC એ VLIG સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, DTQO એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. HXSW

B. HXUS ✓

C. HXCD

D. XUSF

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

શ્રી ઇવાન પોઈન્ટ A થી શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 19 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 21 km ડ્રાઇવ કરે છે, જમણે વળે છે અને 28 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 31 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 47 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રી વળાંક છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય)

A. 10 km દક્ષિણ તરફ ✓

B. 21 km ઉત્તર તરફ

C. 31 km પૂર્વ તરફ

D. 19 km પશ્ચિમ તરફ

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ વ્યક્તિઓ—A, B, C, D અને E, એક પાંચ માળની ઇમારતના જુદા-જુદા માળ પર રહે છે. સૌથી નીચેના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો 5મા માળ પર કોણ રહે છે?

(I): A એ 3જા માળ પર રહે છે. B એ A ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.

(II): D એ 1લા માળ પર રહે છે. E એ D ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) F 9 # B 2 * L @ H 5 Z % 7 Q & 8 T (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓ દૂર કરવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી ચોથા ક્રમે હશે?

A. @

B. Q

C. % ✓

D. Z

Q34 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
C એ D સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): C એ A ની માતા છે.
(II): A એ D ની પત્ની છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q35 Reasoning

આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો યોગ્ય રીતે ફરીથી યથાવત દર્શાવવામાં આવી હોય તે વિકલ્પ પસંદ કરો.

Dr. Anand T. Krishnamurthy, Plot No. 9, Besant Nagar, Elliot's Beach Road, Chennai, Tamil Nadu – 600090

A. Dr. Anand T. Krishnamurthy, Plot No. 9, Besant Nagar, Elliot's Beach Road, Channai, Tamil Nadu – 600090

B. Dr. Anand T. Krishnamurthy, Plot No. 9, Besant Nagar, Elliot's Beach Road, Chennai, Tamil Nadu – 600009

C. Dr. Anand T. Krishnamurthy, Plot No. 9, Besant Nagar, Elliot's Beach Road, Chennai, Tamil Nadu – 600090 ✓

D. Dr. Anand T. Krishnamoorthy, Plot No. 9, Besant Nagar, Elliot's Beach Road, Chennai, Tamil Nadu – 600090

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. ફક્ત C એ D કરતાં ઊંચો છે. P એ E કરતાં ઊંચો છે. Q અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની ઊંચાઈ છે. તો E અને D ની વચ્ચે કેટલા લોકોની ઊંચાઈ છે?

A. એક
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. ચાર

Q37 Reasoning

LUCKNOW શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે રચાયેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા ક્રમે આવતા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા ક્રમે આવતા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. ત્રણ ✓
B. બે
C. ત્રણ કરતાં વધુ
D. એક

Q38 Reasoning

સંખ્યા 5279463 માં આવેલા દરેક અંકને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો મૂળ સંખ્યાના અંકોની સરખામણીમાં કેટલા અંકોની સ્થિતિ યથાવત રહેશે?

A. એકપણ નહીં ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. બે

Q39 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 7 K 5 F @ 3 # E 2 $ G / 6 + H = % J 4 8 (જમણી બાજુ)

તો આવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. ચાર
B. બે
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q40 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. ખનિજ અયસ્ક (Ore)
2. ધાતુ (Metal)
3. ખાણકામ (Mining)
4. શુદ્ધિકરણ (Refining)
5. ઉત્પાદન (Manufacturing)

A. 3, 1, 4, 2, 5 ✓
B. 3, 1, 5, 2, 4
C. 2, 1, 4, 3, 5
D. 3, 5, 4, 2, 1

Q41 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, E, F અને G એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. F હરોળના જમણા અંતિમ છેડેથી બીજા સ્થાને બેસે છે. E ની ડાબી બાજુએ ફક્ત ચાર લોકો બેસે છે. A અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. B એ C ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. D એ G ની જમણી બાજુએ બેસતો નથી. તો D અને G ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક
B. ત્રણ
C. ચાર
D. બે ✓

Q42 Reasoning

સાત લોકો J, K, L, M, N, O અને P એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્રથી બહારની તરફ મુખ કરીને બેસે છે. J એ O ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે અને M ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. L એ O અને M બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે અને K ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. P એ O ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી.
તો P ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. N
B. L
C. M
D. K ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

જો 6 એપ્રિલ 1965 ના રોજ મંગળવાર હતો, તો 16 જાન્યુઆરી 1967 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શનિવાર
B. બુધવાર
C. મંગળવાર
D. સોમવાર ✓

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

MAP, DEN, TIP, ROW.

ડાબી બાજુથી પહેલા શબ્દના બીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી પહેલા શબ્દના બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 13 ✓
B. 10
C. 9
D. 7

Q45 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

AIM CKO EMQ GOS ?

A. IOP
B. IQW
C. IQU ✓
D. IUT

Q46 Reasoning

મિસ્ટર ક્વામે તેમના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 22મા અને સૌથી નીચેથી 34મા ક્રમે છે. તો તેમના વર્ગમાં કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

A. 57
B. 55 ✓
C. 45
D. 53

Q47 Reasoning

A, B, C, D, E અને F ના વજન અલગ-અલગ છે.
E એ બરાબર 3 વ્યક્તિઓ કરતાં ભારે છે. D એ F કરતાં ભારે છે પણ B કરતાં હળવો છે. B એ C કરતાં હળવો છે અને C સૌથી ભારે નથી.
તો સૌથી ભારે કોણ છે?

A. B
B. E
C. A ✓
D. D

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ, S, V, B, T અને D માં દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. કયો થાંભલો સૌથી નીચો (shortest) છે?
I. D એ ફક્ત બે થાંભલા કરતાં ઊંચો છે. T એ D કરતાં ઊંચો છે પરંતુ B કરતાં નીચો છે.
II. S એ V કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q49 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U o V x W ! K √ L' હોય, તો U નો L સાથે શું સંબંધ છે?

A. માતા
B. બહેન
C. પુત્રી ✓
D. માતાની માતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E અને F ને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. C ને સૌથી નીચે (bottom)થી ત્રીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. E અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. C ને F ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. E ને B ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. D ને F ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. કયું બોક્સ સૌથી ઉપર (top)થી બીજું છે?

A. D
B. B
C. F
D. E ✓

Q51 Reasoning

મુથુ બિંદુ Y થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 68 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 14 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક છે અને 43 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 52 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 25 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે, 13 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ Z પર રોકાય છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 49 km ઉત્તર તરફ
B. 53 km પશ્ચિમ તરફ
C. 51 km ઉત્તર તરફ ✓
D. 51 km દક્ષિણ તરફ

Q52 Reasoning

જો નીચેના સમીકરણમાં '×' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

8 × 2 ÷ 4 + 10 − 3 = ?

A. 23 ✓
B. 20
C. 13
D. 18

Q53 Reasoning

65 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 392 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 72 એ 434 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 83 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 510
B. 500 ✓
C. 504
D. 505

Q54 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
R નો S સાથે શું સંબંધ છે?

વિધાનો:
(I): R એ T ની પત્ની છે.
(II): T એ S નો પુત્ર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q55 Reasoning

એક સચોટ એનાલોગ ઘડિયાળનું અરીસામાંનું પ્રતિબિંબ 03:37 hrs નો સમય દર્શાવે છે. તો ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 08:23 hrs ✓
B. 08:32 hrs
C. 09:33 hrs
D. 09:23 hrs

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
T એ U સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

વિધાનો:
(I): T એ V ની બહેન છે.
(II): V એ U નો પુત્ર છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q57 Reasoning

A, B, C, D, G, H અને I દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. C ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. H ની પરીક્ષા એ A ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે અને B ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. I ની પરીક્ષા એ G ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે પરંતુ D ની પરીક્ષાના પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. G ની પરીક્ષા એ C ની પરીક્ષાના પછીના કોઈ એક દિવસે છે.
I અને H ની પરીક્ષા વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર

B. એક

C. બે

D. ત્રણ ✓

Q58 Reasoning

U, N, H અને T પૈકી, દરેક મૂળાક્ષરોનો ઉપયોગ કરીને પરંતુ દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને બધા મૂળાક્ષરો સાથે કેટલા ચાર-અક્ષરના અર્થપૂર્ણ અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 2

B. 1 ✓

C. 3

D. 4

Q59 Reasoning

નીચે આપેલ સંખ્યાઓ/પ્રતીકોને તેની નીચે આપેલા અક્ષર કૂટ (કોડ)નો ઉપયોગ કરીને, ત્યારબાદ નીચે આપેલી શરતો મુજબ કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. શરતોને અનુસરીને કરવામાં આવેલા કૂટ (કોડ)નું સાચું સંયોજન એ તમારો જવાબ રહેશે.
નોંધ: જો કોઈપણ શરત અનુસરવામાં આવતી ન હોય, તો સંબંધિત સંખ્યાઓ/પ્રતીકો માટેના કોડને કોષ્ટકમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે સીધા જ અનુસરવામાં આવવા જોઈએ.

સંખ્યા/ પ્રતીક	6	#	2	@	7	%	4	&	1	$	8	+	9	5
કૂટ (કોડ)	Q	M	B	T	K	P	D	F	H	R	A	U	W	L

શરતો:
(i) બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો જો બેકી સંખ્યા હોય, તો બીજા ઘટકને ત્રીજા ઘટક માટે જે કોડ છે તેનાથી કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(ii) જો પહેલો ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એ એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પહેલા ઘટકને © તરીકે કૂટબદ્ધ કરવું પડશે.
(iii) જો ચોથો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પહેલા અને ચોથા ઘટકોનાં કોડને એકબીજા સાથે બદલવા પડશે.

નીચે આપેલા સમૂહ માટેનો કૂટ (કોડ) શું હશે?
9 8 6 + 1

A. WAQUH

B. WAAUB

C. WAAUR

D. UQQWH ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે સંખ્યાઓ/પ્રતીકોના જૂથને અક્ષર કોડમાં બદલવામાં આવે છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ સાચો જવાબ છે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલા પ્રતીક/સંખ્યાના મૂળ કોડનો જ સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	5	@	8	#	1	%	6	&	3	$	9	+	2	4
કોડ	K	T	A	M	H	P	B	F	D	R	U	W	L	Q

શરતો:
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો એકી સંખ્યા હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પહેલો ઘટક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક બેકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલવા.
(iii) જો પાંચમો ઘટક એકી સંખ્યા હોય, તો તેનો કોડ © તરીકે દર્શાવવો.

નીચેના જૂથ માટેનો કોડ શું બનશે?
9 5 3 + 8

A. UKDWF

B. UKDWB

C. UKKWA ✓

D. UKDWA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો. કેલેન્ડરના પ્રમાણભૂત નિયમોનો ઉપયોગ કરો અને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

પ્રશ્ન: X વર્ષની 1 જાન્યુઆરીના રોજ સોમવાર છે. અઠવાડિયાના કયા દિવસે 1 ઑગસ્ટ આવશે?

વિધાન: જાન્યુઆરીથી જુલાઈ સુધીના કુલ દિવસોની સંખ્યા 212 છે.
વિધાન: X વર્ષના જુલાઈમાં 31 દિવસ છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે (એકલું વિધાન I કે એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q2 Reasoning

શબ્દ PRANKED ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ત્રીજા અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. 8 ✓

B. 3

C. 4

D. 5

Q3 Reasoning

જો 'S' નો અર્થ '÷', 'T' નો અર્થ '×', 'U' નો અર્થ '+' અને 'V' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થચિહ્ન '?'ના સ્થાને શું આવશે?

76 T 4 V 44 S 2 U 60 = ?

A. 348

B. 346

C. 342 ✓

D. 350

Q4 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Rajesh P. Malhotra
House No. C-27, Green Park Extension,
Aurobindo Marg, Nashik, Maharashtra – 422005

A. Mr. Rajesh P. Malhotra, House No. C-27, Green Park Extension, Aurobindo Maarg, Nashik, Maharashtra – 422005

B. Mr. Rajesh P. Malhotra, House No. C-27, Green Park Extension, Aurobindo Marg, Nashik, Maharashtra – 420005

C. Mr. Rajesh P. Malhotra, House No. C-27, Green Park Extension, Aurobindo Marg, Nashik, Maharashtra – 422005 ✓

D. Mr. Rajesh R. Malhotra, House No. C-27, Green Park Extension, Aurobindo Marg, Nashik, Maharashtra – 422005

Q5 Reasoning

D, E, F, X, Y અને Z એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
D એ X ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. E અને X ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. E એક એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. F એ Z ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે.
તો Y અને Z ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓

B. ચાર

C. એક

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ A,W,V,G અને E પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તો કયો થાંભલો સૌથી ઊંચો (tallest) છે?

(I) G એ W કરતાં ઊંચો છે. W એ E કરતાં ઊંચો છે.
(II) E એ A કરતાં નીચો છે પણ V કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q7 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) CUP WAG OUT NOT (જમણી બાજુ)

જમણી બાજુથી પ્રથમ શબ્દના પ્રથમ અક્ષર અને ડાબી બાજુથી બીજા શબ્દના બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 15

B. 13

C. 12 ✓

D. 11

Q8 Reasoning

એક સચોટ સમય દર્શાવતી ઘડિયાળ 3:00 pm બતાવે છે. જ્યારે ઘડિયાળમાં 9:30 pm વાગશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 90 ડિગ્રી

B. 195 ડિગ્રી ✓

C. 30 ડિગ્રી

D. 120 ડિગ્રી

Q9 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?
BAN FER JIV NMZ ?

A. RQD ✓

B. RDE

C. ROD

D. RSF

Q10 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

AWY39 , FBD43 , KGI47 , PLN51 , ?

A. UQS55 ✓

B. UOS55

C. UQT55

D. VQS55

Q11 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)ના સ્થાને નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી ક્યું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?
34.02 + 11.87 × 4.09 − 19.06 = ?

A. 62

B. 65

C. 63 ✓

D. 61

Q12 Reasoning

જો 'MODULAR' શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 0 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પાંચ લોકો પાંચ માળની એક ઈમારતના અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. સૌથી નીચે માળ નંબર 1 છે અને સૌથી ઉપર માળ નંબર 5 છે. તો 3જા માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: X એ માળ નંબર 1 પર રહે છે, અને Y એ Z ની તરત જ ઉપર રહે છે.

વિધાન II: P એ Q ની તરત નીચે રહે છે, અને Q એ Y ની ઉપર રહે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q14 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: "Mango" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Mango Butter" ને "ze ki" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

વિધાન II: "Butter Jam" ને "ki po" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q15 Reasoning

સાત મિત્રો G, H, I, B, C, D અને E એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. જ્યારે D ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે E અને D ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. C એ G ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. I એ G ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. I એ E ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. B એ C ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. તો H ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. B

B. G

C. E

D. I ✓

Q16 Reasoning

મિ. ઇવાન બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ દિશા તરફ 21 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી તે હજુ એક વાર જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 24 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી તે જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 33 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 3 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ P પર થોભે છે. તો ફરીથી બિંદુ A સુધી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 21 km ઉત્તર દિશા તરફ

B. 33 km પૂર્વ દિશા તરફ

C. 7 km પશ્ચિમ દિશા તરફ ✓

D. 3 km પશ્ચિમ દિશા તરફ

Q17 Reasoning

ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખેલા 26 લોકોની હરોળમાં, વિધિ એ જમણી બાજુના છેડાથી 9મા સ્થાને છે. જો મીરા એ વિધિની ડાબી બાજુએ 4થા સ્થાને હોય, તો હરોળના ડાબી બાજુના છેડાથી મીરાનું સ્થાન _____ હશે.

A. 14મું ✓

B. 11મું

C. 12મું

D. 13મું

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 215 786 429 775 235 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 11
B. 8 ✓
C. 7
D. 9

Q19 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
35 60 110 185 285 ?

A. 417
B. 410 ✓
C. 408
D. 415

Q20 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વ્યક્તિઓ P, Q, R, S અને T પૈકી દરેક એક પાંચ માળની ઇમારતના જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ભોંયતળિયાના માળને ક્રમ 1 અને સૌથી ઉપરના માળને ક્રમ 5 આપવામાં આવ્યો છે. તો સૌથી ઉપરના માળ પર કોણ રહે છે?

વિધાન I: R માળ ક્રમ 2 પર રહે છે. P એ Q ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે.
વિધાન II: S એ R ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. T એ P ની ઉપરના કોઈપણ માળ પર રહે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q21 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને Fને એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. Aને સૌથી નીચેથી ત્રીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. A અને Cની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. Fને Dની તરત નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. B અને Fની વચ્ચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. Dને A ની તરત નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. કયું બોક્સ સૌથી ઉપરથી બીજા ક્રમે છે?

A. B
B. E ✓
C. D
D. F

Q22 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

JMO : FIK
KST : GOP

A. PRT : SUW
B. TUG : PQC ✓
C. SFJ : OCG
D. GYM : DUQ

Q23 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. નિવૃત્તિ (Retirement)
2. નિમણૂક (Appointment)
3. બઢતી (Promotion)
4. ઇન્ટરવ્યૂ (Interview)
5. અરજી (Application)

A. 3, 4, 2, 5, 1
B. 5, 4, 2, 3, 1 ✓
C. 5, 1, 2, 3, 4
D. 5, 1, 4, 3, 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'CORN' ને '6485' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'NEAT' ને '5721' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'N' માટેનો કોડ શું છે?

A. 4

B. 5 ✓

C. 2

D. 8

Q25 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 74 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, મિસ્ટર ઇકાનિયા ડાબા છેડેથી 24મા સ્થાને છે. જો મિસ્ટર ઝિયાદ એ મિસ્ટર ઇકાનિયાની જમણી બાજુએ 21મા સ્થાને હોય, તો હરોળના જમણા છેડેથી મિસ્ટર ઝિયાદનું સ્થાન શું છે?

A. 32મું

B. 30મું ✓

C. 29મું

D. 31મું

Q26 Reasoning

T એ S ના પિતાના ભાઈ છે. Q એ T ના પિતા છે. R એ Q નો પુત્ર છે. R એ T ના/નો _____ છે. આપેલી ખાલી જગ્યા પૂરો.

A. પિતા

B. પુત્ર

C. પતિ

D. ભાઈ ✓

Q27 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) E Y V H @ W % X C E Z F U B C $ @ # C T D £ (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો વિકલ્પોમાંથી કયું વિકલ્પ એ જમણી બાજુથી પાંચમું હશે?

A. $

B. % ✓

C. #

D. @

Q28 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે WGKO એ અમુક ચોક્કસ રીતે SCGK સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, GQUY એ CMQU સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, UEIM એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. QAEI ✓

B. QEIO

C. QAXD

D. QASW

Q29 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ C, G, P, Q અને X પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર Q એ X કરતા નાનો છે. C એ P કરતા નાનો છે પરંતુ G કરતા મોટો છે. ____ એ સૌથી મોટો છે.

A. Q

B. G

C. P ✓

D. C

Q30 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો:
બધા પથ્થરો, ખડકો છે.
બધા ખડકો, કાંકરા છે.

તારણો:
(I) બધા પથ્થરો, કાંકરા છે.
(II) કોઈપણ કાંકરા, ખડક નથી.

A. એકપણ અનુસરતું નથી

B. ફક્ત I અનુસરે છે ✓

C. બંને અનુસરે છે

D. ફક્ત II અનુસરે છે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) L N D E R H K U O L S W U I F R G A X C V U S A (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક વ્યંજન આવે છે અને તરત પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. આઠ
B. સાત
C. ચાર
D. પાંચ ✓

Q32 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવેલા દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ગ્રામ
2. માઇક્રોગ્રામ
3. કિલોગ્રામ
4. મિલિગ્રામ
5. ક્વિન્ટલ

A. 3, 2, 1, 4, 5
B. 4, 3, 1, 5, 2
C. 2, 1, 3, 5, 4
D. 2, 4, 1, 3, 5 ✓

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 621 354 487 219 563 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો ત્રીજો અંક સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 3
B. 4
C. 6
D. 2 ✓

Q34 Reasoning

જો સંખ્યા 5278461 માં દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજો અંક કયો હશે?

A. 0 ✓
B. 8
C. 6
D. 4

Q35 Reasoning

શબ્દ VORTEXY ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ચોથા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 4 ✓
B. 7
C. 5
D. 3

Q36 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

Q એ R સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?
વિધાન I: Q એ S નો પુત્ર છે. S એ T ની બહેન છે.
વિધાન II: R એ U ની પુત્રી છે. U એ V નો ભાઈ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

જો 6 મે 1981ના રોજ બુધવાર હતો, તો 7 મે 1984ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. ગુરુવાર

B. શુક્રવાર

C. સોમવાર ✓

D. શનિવાર

Q38 Reasoning

'NICKEL' શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષર સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર ડાબી બાજુથી ચોથો હશે?

A. M

B. L ✓

C. F

D. J

Q39 Reasoning

યતિન પોઈન્ટ Y થી શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 45 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 89 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યાર પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 29 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યાર બાદ તે ફરી જમણો વળાંક લે છે અને 37 km ડ્રાઈવ કરે છે. અંતે, તે ફરી પાછો જમણો વળાંક લે છે અને 74 km ડ્રાઈવ કરી પોઈન્ટ Z પર રોકાય છે. તો પોઈન્ટ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે.)

A. 57 km પૂર્વ તરફ

B. 52 km પશ્ચિમ તરફ ✓

C. 55 km પશ્ચિમ તરફ

D. 56 km પૂર્વ તરફ

Q40 Reasoning

છ મિત્રો B, C, D, E, F અને R એ ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેસે છે. B ની ડાબી બાજુએ ફક્ત E બેસે છે. E અને C ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકો બેસે છે. D અને R ની વચ્ચે ફક્ત F બેસે છે અને D એ C ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. E અને R ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ત્રણ ✓

B. બે

C. ચાર

D. એક

Q41 Reasoning

નીચેના શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.

1. Teaspoon
2. Cup
3. Tablespoon
4. Drop
5. Jug

A. 4, 1, 3, 2, 5 ✓

B. 1, 3, 2, 4, 5

C. 5, 3, 4, 2, 1

D. 4, 3, 1, 5, 2

Q42 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. પ્રમાણભૂત કેલેન્ડરના નિયમોનો ઉપયોગ કરો અને નક્કી કરો કે શું વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે કેમ.

પ્રશ્ન: X વર્ષની 1 જાન્યુઆરીએ મંગળવાર છે. સપ્તાહના કયા દિવસે 1 સપ્ટેમ્બર આવશે?

વિધાન I: જાન્યુઆરીથી ઑગસ્ટ સુધીના કુલ દિવસોની સંખ્યા 243 છે.
વિધાન I: X વર્ષના ઑગસ્ટમાં 31 દિવસ છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે (એકલું વિધાન 1 કે એકલું વિધાન 2 નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 21 એ 123 સાથે સંબંધિત છે. આ તર્કને અનુસરીને, 25 એ 147 સાથે સંબંધિત છે. તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 54 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 પર સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે.
13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 318
B. 321 ✓
C. 325
D. 345

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) P Y X K & X K L W P Ω C * A & F Y J % T P X (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. બે
B. એક
C. એકપણ નહીં ✓
D. ત્રણ

Q45 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર ત્રણ લોકોએ A કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. કોઈ પણ વ્યક્તિએ F કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા નથી. B એ E કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ તે સૌથી વધુ ગુણ મેળવનાર (top scorer) નથી. C એ E કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા નથી. તો કેટલા લોકોએ E કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ત્રણ
B. એક
C. ચાર
D. બે ✓

Q46 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. C અને D વચ્ચે બરાબર 5 લોકોની પરીક્ષા છે. A અને B વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. F પછી તરત જ Gની પરીક્ષા છે અને Eની પરીક્ષા Fની તરત પહેલાં છે. A અને Cની પરીક્ષાઓ Fની પહેલાં છે. સોમવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. G
B. E
C. C ✓
D. A

Q47 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. ટેરાબાઇટ (Terabyte)
2. મેગાબાઇટ (Megabyte)
3. બિટ (Bit)
4. કિલોબાઇટ (Kilobyte)
5. ગીગાબાઇટ (Gigabyte)

A. 3, 1, 2, 4, 5
B. 4, 3, 1, 5, 2
C. 5, 3, 4, 2, 1
D. 3, 4, 2, 5, 1 ✓

Q48 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ F, U, V, W અને Y પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર F એ U કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. Y એ W કરતાં ઓછા પરંતુ V કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે.
_____ એ ત્રીજા સૌથી વધુ ગુણ (third highest marks) મેળવ્યા છે.

A. U
B. W ✓
C. F
D. V

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Reasoning

નીચે સંખ્યા બે ગણ આપેલા છે, દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે. એ જ રીતે બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આગળ આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓમાટે વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાશે નહિ, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં જુદી પાડી શકાતી નથી.)

10 - 20 - 23 - 46 ;
8 - 16 - 19 - 38

A. 9 - 18 - 21 - 42 ✓
B. 8 - 16 - 18 - 36
C. 7 - 14 - 18 - 34
D. 6 - 12 - 15 - 32

Q50 Reasoning

જો 8 જુલાઈ 2014 ના રોજ શુક્રવાર હોય, તો 8 સપ્ટેમ્બર 2014 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર
B. બુધવાર
C. ગુરુવાર ✓
D. મંગળવાર

Q51 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A+ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bનો પતિ છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની બહેન છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની પુત્રી છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Bની પત્ની છે'

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'L + M - N × O ÷ P' હોય, તો L એ P સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીનો પતિ (જમાઇ) ✓
B. પિતાના પિતા (દાદા)
C. પિતાની માતા (દાદી)
D. પુત્રીનો પુત્ર

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
બિંદુ A ની સાપેક્ષમાં બિંદુ B કઈ દિશામાં છે?

વિધાન (I): B એ A ની ઉત્તરમાં 12 m ના અંતરે છે.
વિધાન (II): A અને B વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર 12 m છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q53 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. UW - TV
B. DF - CE
C. FH - EG
D. NP - OQ ✓

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 5 ∞ Ω ¥ 6 2 6 8 ∞ 4 $ ≥ ¥ $ ≠ 6 Δ ∞ ÷ 9 Ω (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. ચાર
B. બે
C. એક ✓
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.
F એ H નો/ની _____ છે. H એ Eનો પુત્ર છે. E એ Fની પત્ની છે.

A. પુત્ર
B. ભાઈ
C. બહેન
D. પિતા ✓

Q56 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તે કયા જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. YYW ✓
B. PON
C. QPO
D. DCB

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) @ & F R W * C C X % U D R T C V * Ω G N £ & (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો વિકલ્પોમાંથી કયું જમણી બાજુથી ચોથું હશે?

A. &
B. @
C. %
D. * ✓

Q58 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવશે?
60 - 12 + 36 ÷ 5 × 5 = ?

A. 32
B. 40
C. 36 ✓
D. 34

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	!	$	3	*	2	#	7	6	&	4	9	@	%	8
કોડ	W	V	M	D	J	L	P	R	O	K	Q	G	B	N

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ શું હશે?
2%*$#

A. JBDVL ✓
B. PBDVL
C. JBDVD
D. JBOVL

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	1	@	#	2	3	%	5	&	7	6	+	?	9	!
કોડ	K	M	N	H	G	J	A	I	U	P	B	Q	Z	T

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ શું હશે?
?+%&9

A. ZBJIN

B. ZBJIQ ✓

C. ABJIQ

D. ZBJIP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

એક વર્ગમાં તમામ 28 વિદ્યાર્થીઓ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભા છે. જો અલી જમણા છેડેથી 10મા ક્રમે હોય અને અંકિત ડાબા છેડેથી 23મા ક્રમે હોય, તો અલી અને અંકિત વચ્ચે ઊભેલા લોકોની સંખ્યા _____ છે.

A. 4

B. 2

C. 3 ✓

D. 1

Q2 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Loft
2. Sage
3. Dent
4. Wilt

A. 3, 2, 1, 4

B. 3, 1, 4, 2

C. 1, 3, 2, 4

D. 3, 1, 2, 4 ✓

Q3 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'NIPE' ને '7265' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'PONE' ને '5786' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તે ભાષામાં 'O' માટેનો કોડ શું છે?

A. 8 ✓

B. 2

C. 7

D. 6

Q4 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) @ 8 A $ % Z I 9 6 * @ # B C P T U 5 4 N Y % (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ ડાબી બાજુથી પાંચમા સ્થાને આવશે?

A. *

B. 6

C. 9 ✓

D. #

Q5 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ તરફ કરવાની રહેશે).

(ડાબી બાજુ) Z H I A U S E B R L U Y Z I A T J N M K H A B (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક વ્યંજન આવે છે?

A. પાંચ ✓

B. એક પણ નહીં

C. બે

D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 4 વૃક્ષો – B, F, L અને S – અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) L એ F કરતાં ઊંચું છે. F એ S કરતાં ઊંચું છે.
(II) S એ B કરતાં નીચું (shorter) છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q7 Reasoning

નીચે આપેલી ત્રિપુટીઓમાં, એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને અક્ષરોનો દરેક સમૂહ એ અનુગામી (subsequent) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી તે વિકલ્પ પસંદ કરો જે સમાન તર્કને અનુસરે છે.
GAME - AMGE - EMAG
LOVE - OVLE - EVOL

A. SHIP - HISP - PIHS ✓

B. FROM - ROFM - ROMF

C. RICE - IRCE - EICR

D. MAKE - MKAE - EKAM

Q8 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે LOPE એ અમુક ચોક્કસ રીતે ORSH સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, XABQ એ ADET સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, GJKZ એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. JMNC ✓

B. JDCR

C. JNCD

D. JMKI

Q9 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 673 482 591 327 856 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો દરેક સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો એવી કેટલી સંખ્યાઓ હશે જેમાં પ્રથમ અંક ત્રીજા અંક વડે નિઃશેષ ભાગી શકાય?

A. 3 ✓

B. 0

C. 4

D. 2

Q10 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સમૂહો આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક સમૂહમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આમ આ ક્રિયા આગળ ચાલે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સમૂહોની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ – બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયા કરવા માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડી શકાશે નથી. દા. ત. જો 37 પછી 10 આવે, તો ક્રિયા 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકોની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં છૂટી પાડવાની નથી.)

14 – 19 – 29;
45 – 50 – 60.

A. 33 – 38 – 43

B. 50 – 60 – 70

C. 10 – 15 – 20

D. 21 – 26 – 36 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ P થી પોઈન્ટ R કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: સુનિલ પોઈન્ટ P થી 6 km ઉત્તર તરફ ચાલે છે અને પોઈન્ટ Q પર પહોંચે છે.
વિધાન II: સુનિલ પોઈન્ટ Q થી જમણી તરફ વળે છે અને 4 km ચાલીને પોઈન્ટ R પર પહોંચે છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q12 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ X ના સાપેક્ષમાં પોઈન્ટ Y કઈ દિશામાં છે?

વિધાન I: પોઈન્ટ Y એ પોઈન્ટ X થી બરાબર 15 મીટર દૂર છે.
વિધાન II: એક વ્યક્તિ પોઈન્ટ X થી શરૂઆત કરે છે, પૂર્વ તરફ 9 મીટર ચાલે છે, પછી ડાબે વળે છે અને પોઈન્ટ Y સુધી પહોંચવા માટે 12 મીટર ચાલે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q13 Reasoning

S એ G ની બહેન છે. G એ J ના પિતા છે. J એ L ની પત્ની છે. L એ N નો ભાઈ છે. તો S એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈની પત્નીના પિતાની માતા

B. ભાઈની પત્નીની માતાની માતા

C. ભાઈની પત્નીના પિતાની બહેન ✓

D. ભાઈની પત્નીની માતાની બહેન

Q14 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ N, O, P, Q, U અને V પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર બે વ્યક્તિઓની ઉંમર O અને P ની વચ્ચે છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ N કરતાં મોટી છે. માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની ઉંમર N અને O ની વચ્ચે છે. U એ Q કરતાં મોટો છે પરંતુ V કરતાં નાનો છે. તો કેટલી વ્યક્તિઓ P કરતાં નાની હશે?

A. એક

B. ત્રણ ✓

C. એકપણ નહીં

D. બે

Q15 Reasoning

S, T, U, V, M, N અને O પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના સોમવારથી શરૂ થઈને રવિવારે પૂરા થતા અલગ-અલગ દિવસે છે. N ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે, અને O ની પરીક્ષા શનિવારે છે. U ની પરીક્ષા M ના તરત જ પહેલાના દિવસે છે. V ની પરીક્ષા S પછીના કોઈ એક દિવસે છે. T ની પરીક્ષા M ના તરત જ પછીના દિવસે છે.
તો V અને T વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓની પરીક્ષા હશે?

A. એક

B. ચાર

C. બે

D. ત્રણ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: બધા જ ચામાચીડિયાઓ એ કીડીઓ છે. કોઈપણ કીડી એ ઉંદર નથી.

તારણ (I): કેટલાક ઉંદર એ કીડીઓ છે.
તારણ (II): કોઈપણ ચામાચીડિયું એ ઉંદર નથી.

- A. ફક્ત તારણ II અનુસરે છે. ✓
- B. કોઈપણ તારણ અનુસરતું નથી.
- C. બંને તારણ અનુસરે છે.
- D. ફક્ત તારણ I અનુસરે છે.

Q17 Reasoning

P, Q, C, D, અને E, દરેકના જુદા જુદા ગુણ છે. Q અને D ની વચ્ચે માત્ર એક વ્યક્તિએ જ ગુણ મેળવ્યા છે. P અને Q ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોએ જ ગુણ મેળવ્યા છે. E એ Q પછી તરત જ આવતા વધુ ગુણ (immediately more score) મેળવ્યા છે.
કેટલા લોકોએ C કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

- A. બે
- B. એક
- C. ચાર
- D. ત્રણ ✓

Q18 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 17 એ 29 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 24 એ 36 સાથે સંબંધિત છે. આ તર્કને અનુસરીને, 31 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લઇએ. આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 સાથે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદા કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 43 ✓
- B. 35
- C. 59
- D. 46

Q19 Reasoning

જો 15 ઓગસ્ટ 1947 ના રોજ શુક્રવાર હતો, તો 15 ઓગસ્ટ 1997 ના રોજ કયો દિવસ હતો?

- A. ગુરુવાર
- B. સોમવાર
- C. મંગળવાર
- D. શુક્રવાર ✓

Q20 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

ION FLK CIH ZFE ?

- A. WER
- B. WBH
- C. WCB ✓
- D. WBC

Q21 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) L C P A I N E U R T Z Y A Q I N O S W U B D (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા સ્વરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક વ્યંજન આવે છે અને તરત જ પછી એક સ્વર પણ આવે છે?

- A. એક
- B. ત્રણ
- C. બે ✓
- D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 658 259 748 389 591 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ- 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકનો સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ગુણાકાર કરવામાં ઉમેરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

A. 72 ✓
B. 71
C. 73
D. 70

Q23 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંક ધરાવતાં બે વિધાનો આપેલાં છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવતાં 4 વૃક્ષો B, C, P અને V માંથી કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું છે?

વિધાનો:
(I) P એ V કરતાં નીચું છે પરંતુ C કરતાં ઊંચું છે. B એ C કરતાં ઊંચું છે.
(II) B એ માત્ર એક જ વૃક્ષ કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q24 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

13, 16, 19, 22, 25, ?

A. 27
B. 26
C. 29
D. 28 ✓

Q25 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 41 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, પિયા જમણા છેડાથી 14મા સ્થાને છે. જો હેતલ એ પિયાની ડાબી બાજુએ 14મા સ્થાને બેસતી હોય, તો હરોળના ડાબા છેડાથી હેતલનું સ્થાન કયું હશે?

A. 15મું
B. 13મું
C. 16મું
D. 14મું ✓

Q26 Reasoning

"LUESBAY" શબ્દના દરેક સ્વરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત જ પહેલાં આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનતા અક્ષરોના નવા જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર ડાબી બાજુથી ત્રીજા સ્થાને આવશે?

A. V
B. B
C. F ✓
D. R

Q27 Reasoning

A, B, C, M, N અને O એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે. C અને M વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. B અને N વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. O અને N વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ રહે છે. O એ 1 નંબરવાળા માળ પર રહે છે. C એ N ની ઉપરના માળ પર રહે છે. તો A અને B વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ત્રણ
B. ચાર
C. બે
D. એક ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: 5 વાંસ – D, N, Q, S અને Y– અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કયો વાંસ સૌથી નીચો છે?

વિધાનો:
(I) S એ માત્ર ત્રણ વાંસ કરતાં નીચો છે. D એ N કરતાં ઊંચો છે.
(II) S એ Y કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q29 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ વિકલ્પો અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી? (નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. NPR

B. MOQ

C. ACE

D. HJH ✓

Q30 Reasoning

એક એક્યુરેટ (accurate) એનાલોગ ઘડિયાળનું દર્પણ પ્રતિબિંબ 02:51 hrs નો સમય દર્શાવે છે. ઘડિયાળમાં દર્શાવેલો વાસ્તવિક સમય કેટલો છે?

A. 10:19 hrs

B. 09:19 hrs

C. 08:09 hrs

D. 09:09 hrs ✓

Q31 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે)

(ડાબી બાજુ) S L B O U C U L R L E V P A H W U D L (જમણી બાજુ)

એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી એક વ્યંજન પણ આવે છે?

A. ચાર ✓

B. ત્રણ

C. બે

D. એક

Q32 Reasoning

દરેક શબ્દમાં દરેક અક્ષરનો માત્ર એક જ વાર ઉપયોગ કરીને **I, P, T અને S** અક્ષરો વડે અંગ્રેજીના કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર અક્ષરવાળા શબ્દો બનાવી શકાય?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3 ✓

Q33 Reasoning

જો 'I' નો અર્થ '+' હોય, 'J' નો અર્થ '×' હોય, 'K' નો અર્થ '÷' હોય, અને 'L' નો અર્થ '-' થતો હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને કઈ સંખ્યા આવશે?
81 K 3 L 12 J 4 I 32 K 2 I 17 J 3 L 30 = ?

A. 21

B. 13

C. 16 ✓

D. 7

Q34 Reasoning

જો WINDJACKS શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. બે

B. ત્રણ

C. એક ✓

D. એકપણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

નીચેનામાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.

Mr. Rahul S. Mehta
Plot No. 32C, Shree Nagar,
Ring Road, Adajan,
Surat, Gujarat – 395009

A. Mr. Rahul S. Mehta, Plot No. 32C, Shree Nagar, Ring Road, Adajan, Surat, Gujarat – 395009 ✓
B. Mr. Rahul S. Mehta, Plot No. 23C, Shree Nagar, Ring Road, Adajan, Surat, Gujarat – 395009
C. Mr. Rahul S. Mehta, Plot No. 32C, Shree Nagar, Ring Road, Adajan, Surat, Gujarat – 395090
D. Mr. Rahul R. Mehta, Plot No. 32C, Shree Nagar, Ring Road, Adajan, Surat, Gujarat – 395009

Q36 Reasoning

જો '+' અને '-' ની અરસપરસ અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ની અરસપરસ અદલાબદલી કરવામાં આવે તો, નીચેના સમીકરણમાં '?' ના સ્થાને શું આવશે?
25 ÷ 5 + 20 - 42 x 2 = ?

A. 120
B. 126 ✓
C. 112
D. 104

Q37 Reasoning

સંખ્યા 7134256 ના દરેક અંકોને ડાબેથી જમણે ચઢતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે રચાયેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અંક અને જમણી બાજુથી બીજા અંકનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 6
B. 5
C. 7
D. 8 ✓

Q38 Reasoning

S એ G ની બહેન છે. G એ J ના પિતા છે. J એ L નો ભાઈ છે. L એ N ની પત્ની છે. તો S એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીની માતાની માતા
B. પત્નીની માતાની બહેન
C. પત્નીના પિતાની બહેન ✓
D. પત્નીના પિતાની માતા

Q39 Reasoning

વાણી એ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 19 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે અને 21 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 7 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. તો બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 4 km પૂર્વ તરફ
B. 5 km પશ્ચિમ તરફ
C. 3 km પૂર્વ તરફ
D. 6 km પશ્ચિમ તરફ ✓

Q40 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
CUL49 , GYP54 , KCT59 , OGX64 , ?

A. SKV69
B. TKB69
C. SUB69
D. SKB69 ✓

Q41 Reasoning

જો 14 એપ્રિલ 1995 ના રોજ શુક્રવાર હોય, તો 17 નવેમ્બર 1998 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. શુક્રવાર
B. રવિવાર
C. ગુરુવાર
D. મંગળવાર ✓

Q42 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં શબ્દોની એક જોડી આપેલી છે, જેઓ પરસ્પર એક ચોક્કસ સંબંધ ધરાવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવી જોડી પસંદ કરો કે જે સમાન સંબંધ ધરાવતી હોય.
ગભરાયેલો : બહાદુર
પ્રાચીન : અર્વાચીન

A. બીમાર : અસ્વસ્થ
B. લાવવું : લઈ જવું
C. આગળ : પાછળ ✓
D. ધનવાન : શ્રીમંત

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q43 Reasoning

આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશ (Dictionary) ના ક્રમમાં ગોઠવાતા હોય તેવો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Helm
2. Pave
3. Curl
4. Nest

A. 3, 1, 4, 2 ✓
B. 3, 4, 1, 2
C. 3, 1, 2, 4
D. 1, 3, 4, 2

Q44 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પોઈન્ટ X થી પોઈન્ટ Y કઈ દિશામાં છે?

વિધાનો:
I: પ્રિયા પોઈન્ટ X થી દક્ષિણમાં 3 km ચાલે છે, પછી ડાબે વળે છે અને Y સુધી પહોંચવા માટે 5 km ચાલે છે.
II: X અને Y વચ્ચેનું અંતર 5 km કરતાં વધુ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q45 Reasoning

છ મિત્રો D, E, F, G, X અને Y એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેસે છે. જ્યારે X ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે G અને X ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. Y એ F ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. D એ G ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. F એ D ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. તો જ્યારે E ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે E અને X ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક
B. બે ✓
C. ચાર
D. ત્રણ

Q46 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં તે તમારે નક્કી કરવાનું છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Swift" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો
(I): "Swift Brave" ને "ho ji" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Brave Swift" ને "ji ho" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q47 Reasoning

P, Q, C, D, અને E ના ગુણ અલગ-અલગ છે. C અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. Q અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિએ ગુણ મેળવ્યા છે. P એ Q અને D કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલા લોકોએ E કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. ચાર
B. એક ✓
C. ત્રણ
D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, U, V અને W, ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેસે છે.
A ની ડાબી બાજુ ફક્ત બે લોકો બેસે છે. A અને D ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. D અને B ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. C એ U ની તરત જ ડાબી બાજુ બેસે છે. W એ D ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી.
તો V ની જમણી બાજુ કેટલા લોકો બેસે છે?

- **A.** એક ✓
- **B.** ત્રણ
- **C.** બે
- **D.** ચાર

Q49 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) 4 8 $ 2 & ± 1 Ω ± ≠ ∞ ± Ω & # 3 ÷ √ ≠ 9 3 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે કે જે દરેકની તરત પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

- **A.** ચાર
- **B.** એક
- **C.** બે
- **D.** ત્રણ ✓

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દો અંગ્રેજી ભાષાના શબ્દકોશના ક્રમમાં ગોઠવાતા કયો સાચો વિકલ્પ બને છે તે પસંદ કરો.

1. Fold
2. Ramp
3. Knit
4. Daze

- **A.** 4, 3, 1, 2
- **B.** 1, 4, 3, 2
- **C.** 4, 1, 2, 3
- **D.** 4, 1, 3, 2 ✓

Q51 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના માતા છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'U x V √ W ! K o L' હોય, તો U એ L સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** પુત્ર
- **B.** બહેનનો પુત્ર ✓
- **C.** બહેન
- **D.** ભાઈ

Q52 Reasoning

નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એ મૂલ્યને દર્શાવે છે, જે નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને આવતું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય છે?

$24.23 - 8.11 + 3.87 \times 6.02 = ?$

- **A.** 32
- **B.** 48
- **C.** 56
- **D.** 40 ✓

Q53 Reasoning

શ્રીમાન જ્યોર્જ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 5 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક છે અને 12 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 17 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 7 km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હોય.)

- **A.** 8 km પશ્ચિમમાં
- **B.** 8 km ઉત્તરમાં
- **C.** 8 km દક્ષિણમાં
- **D.** 8 km પૂર્વમાં ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q54 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- **A.** VB-MG ✓
- **B.** AU-FL
- **C.** WQ-BH
- **D.** NH-SY

Q55 Reasoning

A, B, C, D, E અને F એમ છ બોક્સ એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે સમાન ક્રમમાં હોય એ જરૂરી નથી. A ને સૌથી ઉપર (top)થી ત્રીજું મૂકવામાં આવ્યું છે. C અને D ની વચ્ચે માત્ર એક જ બોક્સ છે. E અને F ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ બોક્સ છે. E ને D ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. C ને A ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. B ની ઉપર માત્ર એક જ બોક્સ છે.
F અને C ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

- **A.** ત્રણ
- **B.** બે ✓
- **C.** એક
- **D.** ચાર

Q56 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

PEN CAT DIG BOX

દરેક શબ્દમાં, દરેક સ્વરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત પહેલાં આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા અક્ષર-સમૂહોમાં કોઈપણ સ્વર જોવા મળશે નહીં?

- **A.** 4
- **B.** 1
- **C.** 3
- **D.** 2 ✓

Q57 Reasoning

મૂળાક્ષરો U, R, O અને Y નો એ રીતે ઉપયોગ કરીને કેટલા અર્થપૂર્ણ ચાર-અક્ષરવાળા અંગ્રેજી શબ્દો બનાવી શકાય છે, જેમાં દરેક શબ્દમાં દરેક મૂળાક્ષરનો ઉપયોગ ફક્ત એક જ વાર કરી શકાય છે?

- **A.** 2
- **B.** 3
- **C.** 1 ✓
- **D.** 0

Q58 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Frost" માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

વિધાનો:
(I): "Snow Hail" ને "ba ci" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.
(II): "Frost Dew" ને "du ef" તરીકે અને "Dew Mist" ને "ef gi" તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે.

- **A.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
- **B.** વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
- **C.** વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
- **D.** વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

.

સંખ્યા/ પ્રતીક	4	#	7	@	2	%	9	&	1	$	6	+	8	5
કોડ	D	M	K	T	B	P	W	F	H	R	Q	U	A	L

શરતો –

(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો એકીસંખ્યાઓ હોય, તો બીજા ઘટકનો કોડ પણ ત્રીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક બેકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ ઘટકને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

(iii) જો પાંચમો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો પ્રથમ અને પાંચમા ઘટકના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

8 7 9 + 2 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. AKKUD

B. AKKUF

C. AKKUB

D. AWWUB ✓

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યું છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

5	*	&	3	+	4	$	8	1	9	%	@	2	!
P	M	Z	E	R	D	I	Q	F	G	L	O	Y	T

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

2 1 3 8 $ માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. PFEQI

B. YFEZI

C. YFEQI ✓

D. YFEQM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 18 એ 164 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 24 એ 218 સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરીને, 45 એ આપેલા કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ (Operations) જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- **A.** 407 ✓
- **B.** 400
- **C.** 417
- **D.** 413

Q2 Reasoning

શ્રી નિયોમએ તેના વર્ગમાં સૌથી નીચેથી 13મો અને સૌથી ઉપરથી 21મો ક્રમ મેળવ્યો હતો. તેના વર્ગમાં કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓ છે?

- **A.** 11
- **B.** 36
- **C.** 23
- **D.** 33 ✓

Q3 Reasoning

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ-અલગ દિવસે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
T ની પરીક્ષા ગુરુવારે છે. P ની પરીક્ષા T ની તરત જ પહેલાં છે અને U ની પરીક્ષા T ની તરત જ પછી છે. Q અને S ની વચ્ચે ફક્ત 3 લોકોની પરીક્ષા છે. R ની પરીક્ષા S ની તરત જ પછી છે.
તો P અને R ની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

- **A.** 2
- **B.** 1
- **C.** 4
- **D.** 3 ✓

Q4 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

DXM 2, FWO 6, HVQ 10, JUS 14, ?

- **A.** KTU 16
- **B.** LSU 18
- **C.** LTU 18 ✓
- **D.** KTV 16

Q5 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Nitin R. Gupta
House No. 35, Ashoka Gardens,
19, Nehru Road, Gomti Nagar,
Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

- **A.** Mr. Nitin S. Gupta, House No. 35, Ashoka Gardens, 19, Nehru Road, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010
- **B.** Mr. Nitin R. Gupta, House No. 53, Ashoka Gardens, 19, Nehru Road, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010
- **C.** Mr. Nitin R. Gupta, House No. 35, Ashoka Gardens, 19, Nehru Road, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010 ✓
- **D.** Mr. Nitin R. Gupta, House No. 35, Ashoka Garden, 19, Nehru Road, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226010

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) S = + G G V D W J ? = # + N S % E A V (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં અક્ષરો છે જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. બે

B. ચાર

C. ત્રણ ✓

D. એક

Q7 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: "Yellow" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Yellow Black" ને કોડમાં "pa ti." તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Black White" ને કોડમાં "ti ru." તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q8 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: "Red" માટેનો કોડ શું છે?

પ્રશ્ન 1: "Red Blue" ને "ka mi" તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.
પ્રશ્ન 2: "Blue Green" ને "mi zo" તરીકે કોડમાં લખવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q9 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. મરઘી (Hen)
2. ઈંડું (Egg)
3. મરઘીનું બચ્ચું (Chick)

A. 231 ✓

B. 312

C. 321

D. 213

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q10 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

બિંદુ P ની સાપેક્ષે બિંદુ Q કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: એક વ્યક્તિ બિંદુ P થી ચાલવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 6 m ચાલે છે અને ત્યારબાદ બિંદુ Q પર પહોંચવા માટે પૂર્વ તરફ 8 m ચાલે છે.
વિધાન II: P અને Q વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર 10 m છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q11 Reasoning

જો 'T' નો અર્થ '÷' હોય, 'U' નો અર્થ '×' હોય, 'V' નો અર્થ '+' હોય અને 'W' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

30 U 4 W 8 T 2 V 10 = ?

A. 130

B. 120

C. 124

D. 126 ✓

Q12 Reasoning

D, E, F, X, Y અને Z એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ ક્રમ અનુસરતા સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવ્યો છે.
E એ બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે માળ ક્રમાંક 4 પર રહેતો નથી. E અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. Y એ એકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ તે સૌથી નીચેના માળ પર રહેતો નથી. Y અને Z ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. X એ Y ની તરત જ નીચે રહે છે.
D અને X ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક

B. બે ✓

C. ત્રણ

D. ચાર

Q13 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. CF - HK

B. RU - VY ✓

C. EH - JM

D. LO - QT

Q14 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. મધ્યરાત્રિ
2. બપોર
3. સવાર
4. સાંજ
5. રાત્રિ

A. 1, 4, 5, 2, 3

B. 4, 5, 1, 3, 2

C. 3, 2, 4, 5, 1 ✓

D. 2, 3, 1, 4, 5

Q15 Reasoning

હેમંત બિંદુ Y થી શરૂઆત કરીને પશ્ચિમ દિશા તરફ 17 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 21 km વાહન ચલાવે છે, પછી જમણી બાજુ વળીને 61 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ફરીથી ડાબી બાજુ વળે છે અને 42 km વાહન ચલાવે છે. તે ડાબી બાજુ વળીને 43 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે જમણી બાજુ વળીને 25 km વાહન ચલાવે છે અને છેલ્લે ડાબી બાજુ વળીને 35 km વાહન ચલાવીને બિંદુ Z પર અટકે છે. તેને ફરીથી બિંદુ Y પર પહોંચવા માટે કેટલું (સૌથી ટૂંકુ અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમામ વળાંક માત્ર 90 ડિગ્રીના છે)

A. 87 km પૂર્વ તરફ

B. 91 km દક્ષિણ તરફ

C. 88 km ઉત્તર તરફ ✓

D. 83 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

RVY PTW NRU LPS ?

A. JMP
B. INQ
C. JNQ ✓
D. KMP

Q17 Reasoning

જો '÷' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

34 + 48 × 12 - 6 ÷ 4 = ?

A. 54 ✓
B. 52
C. 56
D. 58

Q18 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'FORK' ને કોડમાં '7592' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'KIND' ને કોડમાં '2618' તરીકે લખવામાં આવે છે. તો આ કોડ ભાષામાં 'K' માટે શું લખી શકાય?

A. 2 ✓
B. 6
C. 5
D. 8

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નક્કી કરો કે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

"Black" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાન I: "Black Silver" ને કોડમાં "ra ye" તરીકે લખવામાં આવે છે.
વિધાન II: "Silver Gold" ને કોડમાં "ye po" તરીકે લખવામાં આવે છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
C. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I કે વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
D. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q20 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકોની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 721 215 543 872 643 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 9
B. 7
C. 6
D. 8 ✓

Q21 Reasoning

કયો વિકલ્પ એ સૌથી નિકટતમ અંદાજિત મૂલ્ય (closest approximate value) દર્શાવે છે, જેને નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને મૂકી શકાય છે?

18.07 – 6.94 + 14.96 × 5.12 = ?

A. 85
B. 84
C. 87 ✓
D. 86 ✓

Official key: both ticked options were accepted (TCS: ambiguity found in question/answer; full marks for either).

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Reasoning

નીચેની અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) U G H J I O L Y U B I R T D E S A L M N O K U R (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજન છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક
B. બે
C. ચાર
D. ત્રણ ✓

Q23 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. વૃક્ષ
2. સફરજન
3. ફળો

A. 2,1,3
B. 1,2,3
C. 3,2,1
D. 1,3,2 ✓

Q24 Reasoning

હિમંતા બિંદુ A થી શરૂ કરીને ઉત્તર દિશા તરફ 14 km ગાડી ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે જમણી તરફ વળાંક લઈ 12 km ગાડી ચલાવે છે, પછી જમણી તરફ વળીને 22 km ગાડી ચલાવે છે. તે પછી તે જમણી તરફ વળાંક લે છે અને 26 km ગાડી ચલાવે છે. અંતે તે એક છેલ્લો જમણી તરફનો વળાંક લઈ 8 km ગાડી ચલાવીને બિંદુ P પર ઊભો રહે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ગાડી ચલાવવી જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના જ છે)

A. 12 km પશ્ચિમમાં
B. 14 km પૂર્વમાં ✓
C. 13 km ઉત્તરમાં
D. 11 km પૂર્વમાં

Q25 Reasoning

'BEWRAYS' શબ્દમાં રહેલા બધા જ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 15
B. 17
C. 16 ✓
D. 19

Q26 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. ઊન
2. સ્વેટર
3. ઘેટાં
4. ગૂંથણકામ
5. યાર્ન

A. 3, 5, 1, 4, 2
B. 3, 1, 4, 5, 2
C. 3, 1, 5, 4, 2 ✓
D. 1, 3, 5, 4, 2

Q27 Reasoning

જો 19 એપ્રિલ 2012 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 19 એપ્રિલ 2013 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. મંગળવાર
B. બુધવાર
C. શનિવાર
D. શુક્રવાર ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

4 વૃક્ષો B, O, W અને Y પૈકી દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે. તો તેમાંથી સૌથી નીચું વૃક્ષ કયું છે?

(I) Y એ માત્ર બે જ વૃક્ષો કરતાં નીચું છે.

(II) Y એ B કરતાં ઊંચું છે પરંતુ O કરતાં નીચું છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q29 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 1 € € © & % 7 * * 5 6 3 3 & € © © * 2 7 * 1 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. એક ✓

B. એકપણ નહીં

C. બે

D. ત્રણ

Q30 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ E, O, S, Y અને Z ની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. O એ S કરતાં ઊંચો છે પણ Z કરતાં નીચો છે. Z એ Y કરતાં ઊંચો છે પણ E કરતાં નીચો છે. Y એ S કરતાં ઊંચો છે પણ O કરતાં નીચો છે. તો કેટલા વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓ O કરતાં નીચા છે?

A. એક

B. બે ✓

C. એકપણ નહીં

D. ત્રણ

Q31 Reasoning

CRYPTOS શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને અને જમણી બાજુથી ચોથા સ્થાને આવતા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. 7

B. 5

C. 4

D. 2 ✓

Q32 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) EGG GAS LOG WIN (જમણી બાજુ)

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ, જમણી બાજુથી બીજા શબ્દના બીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી બીજા શબ્દના ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 2

B. 3 ✓

C. 4

D. 6

Q33 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

4 ? 16 32 64 128

A. 14

B. 12

C. 8 ✓

D. 10

Q34 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. STW

B. JKN

C. OPT ✓

D. LMP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Reasoning

સાત લોકો J, K, L, M, N, O, અને P એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. J એ O ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે અને M ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. L એ O અને M બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે અને K ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. P એ O ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી.
તો જ્યારે M ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે M અને P ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. એક પણ નહીં
B. બે ✓
C. ત્રણ
D. એક

Q36 Reasoning

G એ Hની માતા છે. H એ Yની બહેન છે. L એ Oના પિતા છે. O એ Yનો પુત્ર છે. તો Lનો G સાથે શું સંબંધ છે?

A. ભાઈ
B. જમાઈ ✓
C. પુત્રીનો પુત્ર (દોહિત્ર)
D. પિતા

Q37 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ (accurate clock) 9:30 am વાગ્યા બતાવે છે. જ્યારે આ ઘડિયાળ 4:00 pm વાગ્યા બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 90 અંશ
B. 270 અંશ
C. 180 અંશ
D. 195 અંશ ✓

Q38 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે CJDL એ અમુક ચોક્કસ રીતે HKEQ સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, SUCD એ XVDI સાથે સંબંધિત છે. આ સમાન તર્કને અનુસરીને, KWNO એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. PYTS
B. QXPV
C. QYMU
D. PXOT ✓

Q39 Reasoning

C, D, J, R, T, V અને Y આ સાત લોકો ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેસે છે. R ની ડાબી બાજુએ ફક્ત બે લોકો બેસે છે. R અને T ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. T અને V ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. J એ C ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. D એ T ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. D ની જમણી બાજુએ કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ ✓
D. ચાર

Q40 Reasoning

નીચેની અક્ષર અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) J Z @ M F + # B X S J O * H E Z ^ Z Z (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

A. એક
B. ચાર ✓
C. ત્રણ
D. બે

Q41 Reasoning

નીચે બે સંખ્યા ગણો આપેલા છે. દરેક સંખ્યા ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે બીજી સંખ્યા મળે છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાના પરિણામે ત્રીજી સંખ્યા મળે છે અને આ પ્રમાણે ક્રિયા આગળ ચાલે છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલા સંખ્યા ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર કામગીરી કરવી જોઈએ. દા.ત., 13 લઇએ, તો તેમાં ઉમેરો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે જેવી કામગીરી કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3માં અલગ કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક કામગીરી કરવાની મંજૂરી નથી.)

7 - 49 - 52 - 104 : 8 - 64 - 67 - 134

A. 3 - 9 - 2 - 24
B. 6 - 36 - 39 - 78 ✓
C. 5 - 35 - 28 - 56
D. 12 - 4 - 7 - 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Reasoning

OBTAIN શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને બદલીને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેની તરત પછી આવતા અક્ષરને મૂકવામાં આવે છે અને પછી આ રીતે બનેલા બધા અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં જમણી બાજુથી પાંચમો અક્ષર કયો હશે?

A. O

B. J

C. C ✓

D. P

Q43 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી I અને II ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો

5 લાકડીઓ, X, D, I, W અને J દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, કઈ લાકડી સૌથી ઊંચી છે?

(I) X એ D કરતાં નીચી છે પરંતુ I કરતાં ઊંચી છે.
(II) I એ W કરતાં ઊંચી છે પરંતુ J કરતાં નીચી છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતાં છે.

B. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતાં નથી. ✓

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q44 Reasoning

સંખ્યા 5629341 ના દરેક અંકોને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. એક પણ નહીં ✓

B. ત્રણ

C. એક

D. બે

Q45 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) P R K J A % N \ & D L L W A P C + G $ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલાં પ્રતીકો છે જેમાંના દરેકની તરત પહેલાં એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી પણ એક અક્ષર આવે છે?

A. ચાર

B. ત્રણ

C. એક

D. બે ✓

Q46 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 632 627 560 669 734 (જમણી બાજુ)
(દાખલા તરીકે- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું મળશે?

A. 6

B. 3 ✓

C. 2

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

4 વૃક્ષો – E, G, M અને Z – દરેક અલગ-અલગ ઊંચાઈ ધરાવે છે, તેમાં સૌથી નીચું વૃક્ષ કયું છે?

(I) M માત્ર બે જ વૃક્ષો કરતાં ઊંચું છે. E એ M કરતાં નીચું છે અને G એ E કરતાં નીચું છે.
(II) Z એ M કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાનો (I) અને (II) બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q48 Reasoning

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

JNV : MQY
QMS : TPV

A. WHG : ZIF

B. TEK : UFL

C. DHM : GKP ✓

D. PSK : RUM

Q49 Reasoning

નીચે આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો: કેટલાક સફરજનો, નારંગીઓ છે. કેટલીક નારંગીઓ, કેરીઓ છે.

તારણ (I): કેટલાક સફરજનો, કેરીઓ છે.
તારણ (II): કોઈ કેરી, નારંગી નથી.

A. ફક્ત II અનુસરે છે

B. બંને અનુસરે છે

C. ફક્ત I અનુસરે છે

D. કોઈપણ અનુસરતું નથી ✓

Q50 Reasoning

જો 5 માર્ચ 1998 ના રોજ ગુરુવાર હતો, તો 10 ફેબ્રુઆરી 2004 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હતો?

A. શુક્રવાર

B. રવિવાર

C. મંગળવાર ✓

D. સોમવાર

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે કે નહિ. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય ઉત્તર નક્કી કરો.

પ્રશ્ન: Rનો S સાથે શો સંબંધ છે?

વિધાન I: P એ Rના પિતા છે. P એ Sનો ભાઈ છે.
વિધાન II: R એ Pનો પુત્ર છે. S એ Pની બહેન છે.

A. માત્ર વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે મળીને પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે (માત્ર વિધાન I કે માત્ર વિધાન II પૂરતું નથી.)

C. માત્ર વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે મળીને પણ પ્રશ્નનો ઉત્તર આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q52 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ, A, G, H, K અને L છે, દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. G એ K કરતા ઊંચો છે પરંતુ L કરતા નીચો (shorter) છે. K એ H કરતા ઊંચો છે. A એ H કરતા ઊંચો છે. બે કરતા વધુ લોકો A કરતા ઊંચા છે. કેટલા લોકો G કરતા નીચા છે?

A. બે

B. એક

C. એકપણ નહીં

D. ત્રણ ✓

Q53 Reasoning

છ વ્યક્તિઓ F, H, O, P, T અને W પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. માત્ર બે લોકોની ઉંમર T અને W ની વચ્ચે છે. માત્ર એક જ વ્યક્તિ H કરતાં મોટી છે. માત્ર ત્રણ લોકોની ઉંમર H અને T ની વચ્ચે છે. O એ F કરતાં મોટી છે પરંતુ P કરતાં નાની છે. તો કેટલા લોકો F કરતાં નાના છે?

A. એક ✓

B. ત્રણ

C. એકપણ નહીં

D. બે

Q54 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠેલા 66 વ્યક્તિઓની એક હરોળમાં, ઓલિવિયા ડાબા છેડાથી 47મા સ્થાને બેસે છે. જો એરી એ ઓલિવિયાની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે, તો હરોળના જમણા છેડાથી એરીનું સ્થાન કેટલામું હશે?

A. 20મું

B. 17મું

C. 18મું ✓

D. 21મું

Q55 Reasoning

BOTCHED શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને અને જમણી બાજુથી બીજા સ્થાને આવતા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવશે?

A. 11 ✓

B. 10

C. 14

D. 12

Q56 Reasoning

G એ Hની માતા છે. H એ Yની બહેન છે. L એ Oના પિતા છે. O એ Yનો પુત્ર છે. તો Gનો O સાથે શું સંબંધ છે?

A. માસી

B. બહેન

C. માતા

D. નાની ✓

Q57 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A @ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'V x A # L @ I - N' હોય, તો V એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીના બહેનની પુત્રી

B. બહેનની પુત્રી

C. પતિના બહેનની પુત્રી ✓

D. પિતાના બહેનની પુત્રી

Q58 Reasoning

છ બોક્સ G, H, I, Q, R અને S પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આપેલા ક્રમમાં જ હોય. Q ની નીચે ફક્ત બે બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે. S ની ઉપર ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. G અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ મૂકવામાં આવ્યું છે. H ને G ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. R ને I ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. તો I અને H ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવ્યા છે?

A. ચાર

B. બે

C. એક

D. ત્રણ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	8	!	3	?	$	%	@	*	7	4	1	#	6	9
કોડ	Q	R	E	X	M	C	I	F	S	T	Z	W	U	J

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ કયો હશે?
1?*@!

A. RXFIR
B. ZXFIR ✓
C. ZXCIR
D. MXFIR

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	$	#	6	&	+	9	2	*	1	@	?	3	5	8
કોડ	O	Z	R	K	A	N	G	X	L	W	E	J	I	B

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ શું હશે?
#+968

A. DANRZ
B. BANRA
C. BANRZ ✓
D. BAKRZ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.
(ડાબી બાજુ) J K Z F M W P Y C L O A V N Q L E P V C I (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા વ્યંજન છે જે દરેકની તરત પહેલા એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

- A. એક પણ નહીં ✓
- B. એક
- C. બે
- D. ત્રણ

Q2 Reasoning

નેહાએ તેણીના વર્ગમાં સૌથી ઉપરથી 14મો ક્રમ અને સૌથી નીચેથી 21મો ક્રમ મેળવ્યો છે. તો વર્ગમાં વિદ્યાર્થીઓની કુલ સંખ્યા _____ છે.

- A. 31
- B. 34 ✓
- C. 33
- D. 32

Q3 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. D પહેલાં કોઈની પરીક્ષા નથી. A અને B વચ્ચે બરાબર 4 લોકોની પરીક્ષા છે. C અને D વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. Gની તરત પહેલાં Fની પરીક્ષા છે. A પછી Eની પરીક્ષા છે. શનિવારે કોની પરીક્ષા છે?

- A. A
- B. B
- C. D
- D. E ✓

Q4 Reasoning

અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 122 એ 489 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 145 એ 581 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 108 એ આપેલા કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 430
- B. 438
- C. 455
- D. 433 ✓

Q5 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ટેન્કર
2. કપ
3. ડ્રમ
4. ચમચી
5. જગ

- A. 4, 2, 5, 3, 1 ✓
- B. 3, 5, 2, 4, 1
- C. 4, 2, 3, 5, 1
- D. 5, 3, 4, 2, 1

Q6 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. અંકુરિત છોડ (Seedling)
2. ફળ (Fruit)
3. ફૂલ (Flower)
4. બીજ (Seed)
5. છોડ (Plant)

- A. 4, 1, 3, 5, 2
- B. 4, 1, 5, 3, 2 ✓
- C. 4, 2, 5, 3, 1
- D. 4, 1, 2, 3, 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,
H + K નો અર્થ થાય છે કે 'H એ K નો પુત્ર છે'
H - K નો અર્થ થાય છે કે 'H એ K ની પત્ની છે'
H × K નો અર્થ થાય છે કે 'H એ K ના પિતા છે'
H ÷ K નો અર્થ થાય છે કે 'H એ K ની માતા છે'

ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'B + F - J + R - N' હોય, તો B એ N સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્ર
B. ભાઈ
C. પુત્રનો પુત્ર ✓
D. પુત્રીનો પુત્ર

Q8 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં તે નક્કી કરો.

છ લોકો, H, J, K, L, M અને N, પૈકી દરેકની ઊંચાઈ જુદી-જુદી છે. સૌથી નીચો કોણ છે?

વિધાન I: H એ J અને K કરતાં નીચો છે.
વિધાન II: L એ H કરતાં ઊંચો છે પણ M કરતાં નીચો છે; N એ M કરતાં ઊંચો છે; J અને K એ L કરતાં ઊંચા છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q9 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નક્કી કરો કે નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

પ્રશ્ન: છ વ્યક્તિઓ, C, D, E, F, G અને H નું વજન અલગ-અલગ છે. તો સૌથી ઓછું (lightest) વજન કોનું છે?

વિધાન I: C નું વજન D અને E કરતાં ઓછું (lighter) છે.
વિધાન II: F નું વજન C કરતાં વધુ છે પરંતુ G કરતાં ઓછું છે; H નું વજન G કરતાં વધુ છે; D અને E નું વજન H કરતાં વધુ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q10 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપવામાં આવ્યા છે. સંખ્યાના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ (ઓપરેશન્સ) ના પરિણામસ્વરૂપે બીજી સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે. એ જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓના પરિણામસ્વરૂપે ત્રીજી સંખ્યા પ્રાપ્ત થાય છે અને એવી જ રીતે આગળ પણ થાય છે. તો આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની ક્રિયાઓના સમાન સેટને અનુસરે છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

5 - 10 - 15 - 30 ; 4 - 9 - 14 - 28

A. 5 - 9 - 15 - 23
B. 7 - 12 - 17 - 34 ✓
C. 3 - 7 - 13 - 21
D. 4 - 8 - 14 - 22

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q11 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીકની શ્રેણીનો સંદર્ભ લઈને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) E 2 € R 1 6 E € & B Z 7 7 F € Y 2 * T $ % 2 (જમણી બાજુ)
જો બધી સંખ્યાઓને શ્રેણીમાંથી કાઢી નાંખવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી છઠ્ઠા ક્રમે નીચેનામાંથી કયું હશે?

A. R
B. & ✓
C. E
D. €

Q12 Reasoning

પાંચ લોકો D, K, U, V અને Z પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ફક્ત બે વ્યક્તિઓ D કરતાં નાના છે. K એ U કરતાં નાનો છે પરંતુ V કરતાં મોટો છે. D એ Z કરતાં તરત જ મોટો છે.
તો ____ એ ઉંમરમાં સૌથી નાનો છે.

A. V ✓
B. K
C. D
D. U

Q13 Reasoning

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'LAMP' ને '8362' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'POND' ને '2745' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'P' માટેનો કોડ શું હશે?

A. 7
B. 2 ✓
C. 4
D. 3

Q14 Reasoning

મિ. ઇવાન બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ દિશા તરફ 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી તે ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 33 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે હજુ એક વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી, તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળાંક લે છે અને 7 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ P પર થોભે છે. તો બિંદુ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 26 km પશ્ચિમ દિશા તરફ
B. 19 km પૂર્વ દિશા તરફ
C. 7 km પૂર્વ દિશા તરફ ✓
D. 23 km ઉત્તર દિશા તરફ

Q15 Reasoning

ત્રિધા બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 17km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે, 19km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ ડાબો વળાંક લે છે અને 12km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 8km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 5km ડ્રાઈવ કરે છે અને બિંદુ B પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી)ના વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. 10km પૂર્વ
B. 11km પૂર્વ ✓
C. 12km ઉત્તર
D. 13km દક્ષિણ

Q16 Reasoning

નીચેના શબ્દોને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવેલા દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. નેનોસેકન્ડ
2. મિલિસેકન્ડ
3. સેકન્ડ
4. માઇક્રોસેકન્ડ
5. મિનિટ

A. 1, 2, 3, 5, 4
B. 4, 2, 1, 5, 3
C. 5, 3, 2, 4, 1 ✓
D. 5, 1, 2, 4, 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q17 Reasoning

નીચે આપેલા નામ અને સરનામાની તમામ વિગતો કયા વિકલ્પમાં સંપૂર્ણપણે સાચી રીતે દર્શાવેલી છે?

Mrs. Priya T. Bhatia
House No. F-53, Rose Garden Enclave,
Mall Road, Lucknow – 226001

A. Mrs. Priya T. Bhatia, House No. F-35, Rose Garden Enclave, Mall Road, Lucknow – 226001

B. Mrs. Priya T. Bhatia, House No. F-53, Rose Garden Enclave, Mall Road, Lucknow – 226001 ✓

C. Mrs. Priya T. Bhatia, House No. F-53, Rose Garden Enclave, Mall Road, Lucknow – 226010

D. Mrs. Priya T. Bhatia, House No. F-53, Rose Garden Estate, Mall Road, Lucknow – 226001

Q18 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?)નાં સ્થાને શું આવશે?

81 - 27 × 9 + 9 ÷ 3 = ?

A. 45

B. 61

C. 52

D. 57 ✓

Q19 Reasoning

જો 12મી જાન્યુઆરી 1987 ના રોજ સોમવાર હોય, તો 12મી માર્ચ 1987 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે.

A. બુધવાર

B. ગુરુવાર ✓

C. શુક્રવાર

D. સોમવાર

Q20 Reasoning

D, E, F, X, Y અને Z એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમ અને તે જ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમ આપવામાં આવ્યો છે.
X અને D વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓ રહે છે, જ્યાં X એ D ની નીચેના માળ પર રહે છે. Y એ એક એકી સંખ્યા ધરાવતા માળ પર અને X ની તરત જ ઉપરના માળ પર રહે છે. E એ Z ની નીચેના કોઈ એક માળ પર અને F ની ઉપરના કોઈ એક માળ પર રહે છે.
માળ નંબર 5 પર કોણ રહે છે?

A. D

B. X

C. Z ✓

D. F

Q21 Reasoning

આઠ લોકો P, Q, R, S, T, U, V અને W એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. V એ S અને W બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે અને V એ Q ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. R એ S ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. Q એ T ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. P એ R ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી.
તો U ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. R

B. S

C. Q ✓

D. P

Q22 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તે કયા જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષરોના સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. FCX ✓

B. IEA

C. XTP

D. OKG

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. કેલેન્ડરના પ્રમાણભૂત નિયમોનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરીના રોજ રવિવાર છે. અઠવાડિયાના કયા દિવસે 1 જુલાઈ આવશે?
વિધાન I: જાન્યુઆરીથી જૂન સુધી કુલ દિવસોની સંખ્યા 181 છે.
વિધાન II: વર્ષ X ના જૂનમાં 30 દિવસ છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II બંને એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q24 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે અમુક તર્કને અનુસરીને, QAHL એ RBIM સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, DGYN એ EHZO સાથે સંબંધિત છે. તો સમાન તર્કને અનુસરીને, PFXE એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. QGYF ✓

B. PFAG

C. SEXH

D. RHZE

Q25 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 381 979 286 838 156 (જમણી બાજુ)

(દાખલા તરીકે- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો પ્રથમ અંક સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

A. 15 ✓

B. 16

C. 14

D. 18

Q26 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ વિધાનોમાંથી તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો:
બધા પિતા, કાકાઓ છે.
કેટલાક પિતાઓ, પુત્રો છે.

તારણો:
(I) કેટલાક કાકાઓ, પુત્રો છે.
(II) કોઈપણ પુત્ર, પિતા નથી.

A. એકપણ અનુસરતું નથી

B. બંને અનુસરે છે

C. ફક્ત II અનુસરે છે

D. ફક્ત I અનુસરે છે ✓

Q27 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. UR - YV

B. NK - RO

C. GD - KH

D. JG - LI ✓

Q28 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

KLP : NOS
DGI : GJL

A. TUV : WRY

B. ADT : DFQ

C. WEO : ZGP

D. SML : VPO ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
5 14 39 88 169 ?

- A. 290 ✓
- B. 294
- C. 312
- D. 313

Q30 Reasoning

'NOVICE' શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેના તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના નવા સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી ત્રીજો હશે?

- A. F
- B. J
- C. P
- D. O ✓

Q31 Reasoning

સંખ્યા 5721468 માં આવેલા દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે. તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોનું સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

- A. ત્રણ
- B. એકપણ નહીં
- C. એક ✓
- D. બે

Q32 Reasoning

શબ્દ CONFLUX ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષરોના સમૂહમાં ડાબી બાજુથી છઠ્ઠા અક્ષર અને જમણી બાજુથી પહેલા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. 2 ✓
- B. 0
- C. 1
- D. 3

Q33 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચેના શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) DON LID NAP HAT (જમણી બાજુ)

જમણી બાજુથી બીજા શબ્દના બીજા અક્ષર અને ડાબી બાજુથી બીજા શબ્દના ત્રીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. 3
- B. 1
- C. 2 ✓
- D. 5

Q34 Reasoning

છ વિદ્યાર્થીઓ A, O, U, W, X અને Y, દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર બે જ વ્યક્તિઓએ Y કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. માત્ર W એ U કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. X એ A કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે પરંતુ O કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. તો કેટલી વ્યક્તિઓએ X કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા હશે?

- A. ત્રણ
- B. કોઈપણ નહીં
- C. એક ✓
- D. બે

Q35 Reasoning

જો 'FLUENCY' શબ્દના દરેક અક્ષરને મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

- A. 0
- B. 2 ✓
- C. 3
- D. 1

Q36 Reasoning

આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.
B એ C નો/ની _____ છે. C એ Qની બહેન છે. Q એ Mનો પુત્ર છે. M એ Bની પત્ની છે.

- A. ભાઈ
- B. બહેન
- C. પિતા ✓
- D. પુત્ર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Reasoning

એક એક્યુરેટ ઘડિયાળ બપોરના 1:00 pm વાગ્યાનો સમય બતાવે છે. જ્યારે આ ઘડિયાળ સાંજના 7:30 pm વાગ્યાનો સમય બતાવશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા અંશ (ડિગ્રી) ફરશે?

A. 180 ડિગ્રી

B. 195 ડિગ્રી ✓

C. 120 ડિગ્રી

D. 60 ડિગ્રી

Q38 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. નક્કી કરો કે નીચે આપેલા વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહિ.

છ લોકો, V, W, X, Y, Z અને U, અલગ અલગ વજન ધરાવે છે. વજનમાં સૌથી ભારે કોણ છે?

વિધાન I: V એ W અને X કરતાં ભારે છે.
વિધાન II: Y એ Z કરતાં વજનમાં ભારે છે પરંતુ V કરતાં હલકો છે; U એ W કરતાં વજનમાં હલકો છે; X એ Y કરતાં ભારે છે.

A. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q39 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઊભેલા 76 વિદ્યાર્થીઓની એક હરોળમાં, મિસ્ટર ઇકાનિયા જમણા છેડેથી 23મા સ્થાને છે. જો મિસ્ટર ઝિયાદ એ મિસ્ટર ઇકાનિયાની ડાબી બાજુએ 20મા સ્થાને હોય, તો હરોળના ડાબા છેડેથી મિસ્ટર ઝિયાદનું સ્થાન શું છે?

A. 32મું

B. 35મું

C. 30મું

D. 34મું ✓

Q40 Reasoning

આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.
R એ T નો/ની _____ છે. T એ Pની પુત્રી છે. P એ Rનો પતિ છે.

A. પિતા

B. માતા ✓

C. બહેન

D. ભાઈ

Q41 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપેલા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો. નીચે આપેલા વિધાન પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે કેમ તેનો નિર્ણય કરો.

છ લોકો, M, N, O, P, Q અને R, જુદીજુદી ઊંચાઈ ધરાવે છે. સૌથી ઊંચું કોણ છે?

વિધાન I: M એ N અને O કરતાં ઊંચો છે.
વિધાન II: P એ Q કરતાં ઊંચો છે પરંતુ M કરતાં નીચો છે; R એ N કરતાં નીચો છે; O એ Q કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાનો I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q42 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) A S D E L O K L N B V E F A N Z U L M N E D C (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. એક

D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો. પ્રમાણભૂત કેલેન્ડરના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરો કે વિધાનો પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે કે નહીં.

વર્ષ X ની 1 જાન્યુઆરીના રોજ શનિવાર છે. અઠવાડિયાના કયા દિવસે 1 જૂન આવશે?

વિધાન I: જાન્યુઆરીથી મે સુધીના કુલ દિવસ 151 છે.
વિધાન II: વર્ષ Xના મે મહિનામાં 31 દિવસ છે.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. 2. વિધાનો I અને II માં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

D. બંને વિધાનો I અને II એકસાથે (એકલું વિધાન I કે એકલું વિધાન II નહીં) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

Q44 Reasoning

નીચેના શબ્દોની ગોઠવણીને તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં દર્શાવતા સાચા વિકલ્પની પસંદગી કરો.
1. સમય
2. એપ્રિલ
3. મહિનો

A. 2,1,3

B. 3,2,1

C. 1,2,3

D. 1,3,2 ✓

Q45 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 507 211 702 427 714 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના પ્રથમ અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 9

B. 8 ✓

C. 7

D. 11

Q46 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચો અને યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
બિંદુ S ની સાપેક્ષે બિંદુ R કઈ દિશામાં છે?
વિધાન I: R એ S ની પૂર્વમાં 8 m ના અંતરે છે.
વિધાન II: R અને S ની વચ્ચેનું લઘુત્તમ અંતર 8 m છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન I અને II બંને એકસાથે લેતા (અને એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II બંને એકસાથે લેતા પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q47 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

CAR21 ECT19 GEV17 IGX15 ?

A. KIY13

B. KLZ13

C. MIZ13

D. KIZ13 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Reasoning

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ લાકડીઓ J, G, M, C અને B પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, તો તેમાંથી સૌથી ટૂંકી લાકડી કઈ છે?

વિધાનો:

(I) C એ B કરતાં ટૂંકી છે પરંતુ G કરતાં લાંબી છે. J એ G કરતાં લાંબી છે.

(II) M એ માત્ર એક જ લાકડી કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q49 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

WTY ZWB CZE FCH ?

A. IKO

B. IKF

C. FRT

D. IFK ✓

Q50 Reasoning

7 વ્યક્તિઓ A, B, E, I, P, S અને W પૈકી દરેક ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક હરોળમાં બેઠા છે.

S અને P ની વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિઓ બેઠી છે.

I ની જમણી બાજુએ માત્ર E બેઠો છે.

P અને I ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેઠી છે.

W એ A ની જમણી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને પરંતુ B ની ડાબી બાજુએ કોઈ એક સ્થાને બેઠો છે.

હરોળના જમણા છેડાથી ત્રીજા સ્થાને કોણ બેઠું છે?

A. P

B. B ✓

C. W

D. I

Q51 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) U W Z P I G S T T H J O M C C Z O Y K D B (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા વ્યંજન છે જે દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. એક

B. એક પણ નહીં ✓

C. ત્રણ

D. બે

Q52 Reasoning

જો 14 ફેબ્રુઆરી 2002 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 8 એપ્રિલ 2005 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર

B. મંગળવાર

C. શનિવાર

D. શુક્રવાર ✓

Q53 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ C, D, F, I અને T દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. D એ F કરતાં ઊંચો છે પરંતુ T કરતાં નીચો છે. T એ I કરતાં ઊંચો છે પરંતુ C કરતાં નીચો છે. I એ F કરતાં ઊંચો છે પરંતુ D કરતાં નીચો છે. માત્ર _____ વ્યક્તિ/વ્યક્તિઓ C કરતાં નીચી છે.

A. એક

B. ત્રણ

C. બે

D. ચાર ✓

Q54 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) S M T P A D Q L K Z K E B Q V Y M L D M X (જમણી બાજુ)

આ શ્રેણીમાં જમણા છેડેથી ચોથા અક્ષર અને ડાબા છેડેથી સાતમા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોની શ્રેણીમાં કુલ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. બે

B. પાંચ

C. ચાર ✓

D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

છ બોક્સ G, H, I, Q, R અને S એકબીજાની ઉપર ગોઠવાયેલા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે જ ક્રમમાં હોય. Sને તળિયેથી બીજા ક્રમે રાખવામાં આવ્યું છે. S અને I ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Rને Sની નીચેના સ્થાનો પૈકીના એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. I અને Qની વચ્ચે માત્ર G રાખવામાં આવ્યું છે. H અને Rની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. એક ✓

C. ચાર

D. બે

Q56 Reasoning

નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને નીચેનામાંથી કયું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય આવશે?

16.89 + 21.04 – 7.96 × 8.12 = ?

A. -24

B. -22

C. -26 ✓

D. -20

Q57 Reasoning

જો 'P' નો અર્થ '÷' હોય, 'Q' નો અર્થ '×' હોય, 'R' નો અર્થ '+' હોય અને 'S' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

56 Q 4 S 20 P 5 R 30 = ?

A. 270

B. 250 ✓

C. 280

D. 260

Q58 Reasoning

'VIOLETS' શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબી બાજુથી ચોથા અને જમણી બાજુથી બીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4 ✓

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	2	?	*	@	6	$	1	!	4	3	&	5	9	#
કોડ	E	F	T	Z	M	U	P	D	W	Y	N	R	S	O

શરતો –

(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.

(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.

(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ શું હશે?

@&6$#

A. ZNMZO

B. TNMUO

C. ZNMUO ✓

D. ZNMUM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	!	4	3	2	6	5	@	%	9	8	*	&	#	+
કોડ	V	D	A	N	C	H	K	I	P	S	F	Z	X	M

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક બંનેના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

નીચે આપેલા સંખ્યા/પ્રતીકોના સમૂહ માટેનો કોડ શું હશે?
&6+#4

A. HCMXZ

B. DCNXZ

C. DCMXZ ✓

D. DCMXA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Reasoning

ખાલી જગ્યા ભરો.
C એ O ની _____ છે. O એ R નો ભાઈ છે. U એ P ના પિતા છે. P એ R નો પુત્ર છે. C એ U ની પત્નીની બહેન છે.

A. માતા
B. પુત્રી
C. બહેન ✓
D. પત્ની

Q2 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) * & K % $ @ & @ # J Ω T £ K # T $ £ E P $ Q (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક આવે છે?

A. એકપણ નહીં
B. એક
C. ત્રણ
D. બે ✓

Q3 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Ore" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Ore Gold" ને "ta mu" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Copper Iron" ને "ke zo" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે.
C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી. ✓

Q4 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે SEAL એ અમુક ચોક્કસ રીતે PBXI સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, GSOZ એ DPLW સાથે સંબંધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, XJFQ એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. UGCD
B. UNMK
C. UNXD
D. UGCN ✓

Q5 Reasoning

નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવી શકે તેવું સૌથી નજીકનું અંદાજિત મૂલ્ય કયો વિકલ્પ દર્શાવે છે?
9.75 + 3.28 × 2.56 − 2.25 = ?

A. 16 ✓
B. 10
C. 32
D. 27

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q6 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ પર આધારિત આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

RUM PSK NQI LOG ?

A. JMK

B. JIM

C. JEM

D. JME ✓

Q7 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Mango
2. Apple
3. Zebra
4. House

A. 2, 4, 1, 3 ✓

B. 2, 4, 3, 1

C. 3, 4, 1, 2

D. 4, 2, 1, 3

Q8 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 226 104 149 384 623 (જમણી બાજુ)

(દાખલા તરીકે- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો બીજો અંક સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

A. 9

B. 5

C. 7

D. 6 ✓

Q9 Reasoning

જો 'J' નો અર્થ '÷' હોય, 'K' નો અર્થ '×' હોય, 'L' નો અર્થ '+' હોય અને 'M' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' નાં સ્થાને શું આવશે?

81 K 3 M 27 J 9 L 45 = ?

A. 280

B. 265

C. 270

D. 285 ✓

Q10 Reasoning

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી બીજી સંખ્યા મળે છે. તે જ રીતે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાથી ત્રીજી સંખ્યા મળે છે, અને આગળ પણ આ જ ક્રમ જળવાય છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આપેલા સેટ જેવી જ ગાણિતિક ક્રિયાઓના ક્રમને અનુસરે છે?

(નોંધ – પ્રક્રિયાઓ કરવા માટે બે/ત્રણ અંકની સંખ્યાને તેના વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજિત કરી શકાશે નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આપેલા હોય, તો પ્રક્રિયા 3 + 7 કરી શકાય નહીં કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં તોડી શકાતી નથી)

34 - 95 - 156 - 217 ;
51 - 112 - 173 - 234

A. 64 - 122 - 186 - 248

B. 72 - 134 -195 - 255

C. 84 - 145 - 206 - 269

D. 42 - 103 - 164 - 225 ✓

Q11 Reasoning

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'WIND' ને '3581' તરીકે અને 'DARE' ને '1976' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. તો આપેલી ભાષામાં 'D' માટેનો કૂટ (કોડ) શું છે?

A. 1 ✓

B. 9

C. 3

D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.

1. Orange
2. School
3. Bird
4. Kite

- A. 3, 4, 1, 2 ✓
- B. 3, 2, 1, 4
- C. 2, 4, 1, 3
- D. 1, 4, 3, 2

Q13 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ શબ્દો પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) FOX TIP SAD TAN (જમણી બાજુ)

જમણી બાજુથી બીજા શબ્દના પ્રથમ અક્ષર અને ડાબી બાજુથી પહેલા શબ્દના બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. 2
- B. 3 ✓
- C. 4
- D. 6

Q14 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ G, H, J, W અને X પૈકી દરેકના ગુણ અલગ-અલગ છે. X કરતાં માત્ર બે વ્યક્તિઓએ વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. H એ W કરતાં ઓછા પરંતુ J કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. G કરતાં વધુ ગુણ કોઈએ મેળવ્યા નથી.

_____ એ સૌથી ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે.

- A. W
- B. G
- C. X
- D. J ✓

Q15 Reasoning

C એ O ના/નો _____ છે. O એ R નો ભાઈ છે. U એ P ના પિતા છે. P એ R નો પુત્ર છે. C એ U ની પત્નીના પિતા છે. તો આપેલી ખાલી જગ્યા ભરો.

- A. પતિ
- B. ભાઈ
- C. પુત્ર
- D. પિતા ✓

Q16 Reasoning

79 લોકોની એક હરોળમાં બધા ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ઉભા છે. મિસ્ટર ઈકાનિયા ડાબા છેડાથી 28મા સ્થાને છે જ્યારે મિસ્ટર ઝિયાદ જમણા છેડાથી 21મા સ્થાને છે. તો મિસ્ટર ઈકાનિયા અને મિસ્ટર ઝિયાદની વચ્ચે કુલ કેટલા લોકો ઉભા હશે?

- A. 32
- B. 30 ✓
- C. 29
- D. 31

Q17 Reasoning

BOUNTIE શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનતા નવા અક્ષર સમૂહમાં, ડાબી બાજુથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણી બાજુથી ત્રીજા અક્ષરની વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ કેટલા અક્ષરો આવે છે?

- A. 8
- B. 7
- C. 5 ✓
- D. 9

Q18 Reasoning

સાત લોકો, A, B, C, D, E, F અને G એ એક હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. A ની જમણી બાજુએ ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. E ની જમણી બાજુએ ફક્ત પાંચ લોકો બેસે છે. B એ F અને E ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. D એ C ની ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને બેસે છે.

તો G અને D ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

- A. બે
- B. ત્રણ ✓
- C. પાંચ
- D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આવે છે. તમારે નક્કી કરવું પડશે કે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે આપેલ માહિતી પૂરતી છે. બંને વિધાનો વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.
પ્રશ્ન: જો વર્ષ X ની 1લી જાન્યુઆરીના રોજ રવિવાર હોય, તો વર્ષ Y ની 1લી જાન્યુઆરીના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
(I): વર્ષ Y એ વર્ષ X ની તરત જ પછીનું વર્ષ છે.
(II): વર્ષ X એ લિપ વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q20 Reasoning

આપેલા વિધાનો અને તારણોને ધ્યાનપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યો કરતાં અલગ હોય તો પણ તેને સાચી માનીને, આપેલા તારણોમાંથી કયું/કયા તારણ/તારણો આપેલા વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે તે નક્કી કરો.

વિધાનો:
કેટલાક વૃક્ષો, છોડ છે.
બધા છોડ, સજીવો છે.

તારણો:
(I) કેટલાક સજીવો, વૃક્ષો છે.
(II) કોઈપણ સજીવ, વૃક્ષ નથી.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે

B. માત્ર તારણ II અનુસરે છે

C. તારણ (I) અને (II) બંને અનુસરે છે

D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે ✓

Q21 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

5 થાંભલાઓ, A,W,V,G અને E પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે, કયો થાંભલો સૌથી ઊંચો છે?

(I) A એ G કરતાં ઊંચો છે પણ E કરતાં નીચો છે. A એ ફક્ત એક થાંભલા કરતાં નીચો છે.
(II) G એ W કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન (II)માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન (I)માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહિ) પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાનો (I) અને (II) બંનેમાં આપેલી માહિતી એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q22 Reasoning

નીચે આપેલી બે જોડી જે તાર્કિક પેટર્નને અનુસરે છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડી સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

BJK : CKL
TRS : UST

A. JMO : ILN

B. VSP : WTR

C. CHK : DIL ✓

D. HJS : KMU

Q23 Reasoning

મિ. ઇવાન બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ 26 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઈવ કરે છે. તેના પછી તે જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 31 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે હજુ એક વાર જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 28 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર જમણી બાજુ વળાંક લે છે અને 5 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ P પર થોભે છે. તો ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (તમામ વળાંક માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 5 km ઉત્તર દિશા તરફ

B. 9 km દક્ષિણ દિશા તરફ ✓

C. 26 km ઉત્તર દિશા તરફ

D. 19 km પૂર્વ દિશા તરફ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Reasoning

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી પાંચ ત્રણ-અંકની સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 729 384 561 247 492 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં સૌથી નાની સંખ્યાનો પ્રથમ અંક ઉમેરવામાં આવે, તો મળતું પરિણામ શું હશે?

A. 8
B. 5
C. 9 ✓
D. 7

Q25 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલી ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. PM - RO
B. TQ - VS
C. HE - GD ✓
D. LI - NK

Q26 Reasoning

નીચે આપેલા શબ્દોની તાર્કિક અને અર્થપૂર્ણ ક્રમમાં ગોઠવણી દર્શાવતો સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. ભૂકંપ
2. પુનઃનિર્માણ
3. બચાવ કામગીરી
4. નુકસાન
5. રાહત કામગીરી

A. 1, 5, 3, 4, 2
B. 1, 4, 3, 5, 2 ✓
C. 5, 4, 3, 1, 2
D. 2, 4, 3, 5, 1

Q27 Reasoning

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A o B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે.'
A √ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A ! B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'U √ V ! W x K o L' હોય, તો U નો L સાથે શું સંબંધ છે?

A. બહેન
B. બહેનની પુત્રી ✓
C. ભાઈની પુત્રી
D. પુત્રી

Q28 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: જો વર્ષ X ની 15મી ઓગસ્ટના રોજ મંગળવાર હોય, તો વર્ષ Y ની 15મી સપ્ટેમ્બરના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?
(I): વર્ષ X માં 366 દિવસ છે.
(II): વર્ષ Y એ વર્ષ X ની તરત જ પછી આવતું વર્ષ છે.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓
C. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.
D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q29 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Window" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Window Glass" ને "no pa" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Door Window" ને "no xu" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

Q30 Reasoning

ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને ઊભેલા લોકોની એક હરોળમાં, અજય જમણા છેડેથી 10મા સ્થાને છે. પૂજા જમણા છેડેથી 18મા સ્થાને છે. પૂજા એ અજય અને રાહુલની બરાબર વચ્ચે છે. જો રાહુલ હરોળના ડાબા છેડેથી 5મા સ્થાને હોય, તો હરોળમાં ઊભેલા લોકોની સંખ્યા ____ છે.

A. 28

B. 27

C. 30 ✓

D. 29

Q31 Reasoning

શબ્દ MUSCLE ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોનના ક્રમ મુજબ તેની તરત જ પછીના અક્ષરમાં બદલવામાં આવે છે અને ત્યારબાદ આ રીતે બનેલા તમામ અક્ષરોને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણા છેડાથી ચોથો હશે?

A. T

B. N

C. F

D. M ✓

Q32 Reasoning

CHRONIC શબ્દના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા નવા અક્ષર સમૂહમાં ડાબેથી ત્રીજા અક્ષર અને જમણેથી બીજા અક્ષર વચ્ચે અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમમાં કેટલા અક્ષરો આવે છે?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 6 ✓

Q33 Reasoning

છ બોક્સ A, B, C, D, E, અને F પૈકી દરેકને એકબીજાની ઉપર મુકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. A ને સૌથી નીચેથી બીજા સ્થાને મૂકવામાં આવ્યું છે. C અને E ની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ મૂકેલા છે. C ને A ની તરત જ ઉપર મૂકવામાં આવ્યું છે. D ને F ની તરત જ નીચે મૂકવામાં આવ્યું છે. સૌથી ઉપરથી બીજા સ્થાને કયું બોક્સ છે?

A. E

B. F ✓

C. C

D. D

Q34 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) £ & & & N @ T E J M Ω W J & Z M T & Q & L Ω (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સ્વર આવે છે પરંતુ તરત જ પછી સ્વર આવતો નથી?

A. બે

B. એક

C. એક પણ નહીં ✓

D. ત્રણ

Q35 Reasoning

જો શબ્દ THRIVE ના દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમ મુજબ ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલા અક્ષરોનું સ્થાન અપરિવર્તિત (યથાવત) રહેશે?

A. એક ✓

B. બે

C. ત્રણ

D. એક પણ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Reasoning

નીચે આપેલી સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે)
(ડાબી બાજુ) ± 1 Δ & 3 ≠ Δ ± 4 2 ≠ ¥ ≤ 3 ± ∞ 4 7 6 1 3 (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલાં એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. બે
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર ✓

Q37 Reasoning

સાત મિત્રો G, H, I, B, C, D અને E એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે મેજની કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને બેઠા છે. E એ H ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. જ્યારે E ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે E અને D ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. H અને B ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. C એ G ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. તો જ્યારે G ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે I અને G ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ચાર
D. ત્રણ

Q38 Reasoning

C, D, E, O, P અને Q એક જ ઇમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને નંબર આપેલા છે, આ અનુક્રમમાં સૌથી ઉપરના માળનો નંબર 6 છે.
C એ સૌથી ઉપરના માળ પર રહે છે. C અને Q વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે. P એ Q ની નીચેના માળ પર રહે છે. O એક બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. D એક એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે પરંતુ 5 નંબરવાળા માળ પર નહીં.
તો E અને Q વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. ત્રણ
D. ચાર

Q39 Reasoning

જો 19 જૂન 1851 ના રોજ ગુરુવાર હોય, તો 21 એપ્રિલ 1853 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો વાર હશે?

A. સોમવાર
B. શુક્રવાર
C. બુધવાર
D. ગુરુવાર ✓

Q40 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.
(ડાબી બાજુ) E U K L V & Ω U L B W $ Ω E P * & F F % B & (જમણી બાજુ)
જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી પાંચમું હશે?

A. %
B. *
C. &
D. Ω ✓

Q41 Reasoning

એક સચોટ ઘડિયાળ 6:00 pm બતાવે છે. જ્યારે ઘડિયાળમાં મધ્યરાત્રિના 12:00 વાગશે, ત્યારે કલાકનો કાંટો કેટલા ડિગ્રી ફરશે?

A. 180 ડિગ્રી ✓
B. 90 ડિગ્રી
C. 120 ડિગ્રી
D. 60 ડિગ્રી

Q42 Reasoning

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. F એ ચોથા ક્રમે સૌથી વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. E એ D કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે. A એ F કરતાં વધુ પરંતુ B કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. C એ B કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા નથી. કેટલી વ્યક્તિઓએ A કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા છે?

A. બે ✓
B. ત્રણ
C. એક
D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q43 Reasoning

પાંચ વ્યક્તિઓ K, L, P, T અને X ની ઉંમર અલગ-અલગ છે. ફક્ત બે જ વ્યક્તિઓ X કરતાં મોટા છે. L એ K કરતાં નાનો છે પણ P કરતાં મોટો છે. T કરતાં મોટું કોઈ નથી.
તો ____ એ સૌથી નાનો છે.

- A. P ✓
- B. X
- C. K
- D. L

Q44 Reasoning

નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે વિકલ્પોમાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

EYH28 , ICL32 , MGP36 , QKT40 , ?

- A. UOY44
- B. UOX44 ✓
- C. UQX44
- D. VOX44

Q45 Reasoning

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
1, 3, 6, 10, 15, ?

- A. 22
- B. 20
- C. 21 ✓
- D. 24

Q46 Reasoning

જો 25 જાન્યુઆરી 2009 ના રોજ શુક્રવાર હતો, તો 25 ફેબ્રુઆરી 2009 ના રોજ અઠવાડિયાનો કયો દિવસ હશે?

- A. બુધવાર
- B. સોમવાર ✓
- C. શુક્રવાર
- D. ગુરુવાર

Q47 Reasoning

28 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 334 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 32 એ 382 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને 46 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 540
- B. 580
- C. 520
- D. 550 ✓

Q48 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Swimmer" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Swimmer Driver" ને "me lo" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યો છે.
(II): "Driver" ને "lo" તરીકે કોડ કરવામાં આવ્યો છે.

- A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.
- B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.
- C. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓
- D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q49 Reasoning

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) નાં સ્થાને શું આવશે?
35 + 15 × 5 - 10 ÷ 2 = ?

- A. 42
- B. 50
- C. 52 ✓
- D. 48

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q50 Reasoning

નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી એવો વિકલ્પ પસંદ કરો કે જેમાં આપેલા નામ અને સરનામાની બધી વિગતો સાચી રીતે દર્શાવવામાં આવી હોય.
Mr. Suresh N. Kulkarni
House No. D-89, Lake View Colony,
Bannerghatta Road, Bengaluru – 560076

A. Mr. Suresh N. Kulkarni, House No. D-89, Lake View Colony, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560067

B. Mr. Suresh N. Kulkarni, House No. D-98, Lake View Colony, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560076

C. Mr. Suresh N. Kulkarni, House No. D-89, Lake View Colony, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560076 ✓

D. Mr. Suresh M. Kulkarni, House No. D-89, Lake View Colony, Bannerghatta Road, Bengaluru – 560076

Q51 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
"Kiwi" માટેનો કોડ શું છે?

વિધાનો:
(I): "Kiwi Apple Mango" ને "de fu ki" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Apple Mango" ને "fu ki" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા નથી.

B. વિધાનો I અને II બંને એકસાથે લેતા (એકલું વિધાન I અથવા એકલું વિધાન II નહીં) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતા છે. ✓

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પૂરતી નથી.

Q52 Reasoning

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનો વાંચો અને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: "CPU" નો કોડ શું છે?
(I): "CPU Mobile" ને "fu ke" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
(II): "Mobile Tablet" ને "ke li" તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.

A. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

Q53 Reasoning

A, B, C, D, E, F, અને G દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. A ની પરીક્ષા મંગળવારે છે. A અને D ની વચ્ચે બરાબર 3 લોકોની પરીક્ષા છે. B ની પરીક્ષા C ની તરત જ પહેલાં છે અને F ની પરીક્ષા C ની તરત જ પછી છે. G ની પરીક્ષા C પછી છે. સોમવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. G

B. A

C. E ✓

D. C

Q54 Reasoning

આપેલા શબ્દો જે ક્રમમાં અંગ્રેજી ભાષા શબ્દકોશ (English Language Dictionary) માં દેખાય છે તે ક્રમમાં તેમની સાચી ગોઠવણી દર્શાવતો વિકલ્પ પસંદ કરો.
1. River
2. Chair
3. Table
4. Garden

A. 2, 4, 1, 3 ✓

B. 2, 4, 3, 1

C. 4, 2, 1, 3

D. 2, 3, 1, 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Reasoning

જો સંખ્યા 4365871ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનતી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 13

B. 11

C. 14

D. 12 ✓

Q56 Reasoning

કિરણ બિંદુ Y થી શરૂઆત કરે છે અને દક્ષિણ દિશા તરફ 15 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 28 km વાહન ચલાવે છે, પછી ફરીથી ડાબી બાજુ વળીને 68 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે જમણી બાજુ વળે છે અને 14 km વાહન ચલાવે છે. તે ફરીથી જમણી બાજુ વળે છે, 53 km વાહન ચલાવે છે, પછી ડાબી બાજુ વળે છે અને 34 km વાહન ચલાવીને બિંદુ Z પર અટકે છે. બિંદુ Y પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતરે (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવ્યું હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

A. 78 km પૂર્વ તરફ

B. 74 km પશ્ચિમ તરફ

C. 76 km પશ્ચિમ તરફ ✓

D. 80 km પૂર્વ તરફ

Q57 Reasoning

નીચે આપેલી અક્ષર શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે).
(ડાબી બાજુ) W A Z L L R D H G E O R I N R C D Q D (જમણી બાજુ)
એવાં કેટલા વ્યંજનો છે, જે દરેકની તરત પહેલાં એક સ્વર આવે છે અને તરત પછી પણ એક સ્વર આવે છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. એક ✓

D. બે

Q58 Reasoning

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. QOM ✓

B. EBA

C. CZY

D. NKJ

Q59 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/પ્રતીક	6	!	?	4	@	5	1	$	%	8	#	&	3	7
કોડ	L	S	P	J	R	E	T	G	M	K	C	O	Z	F

શરતો –
(i) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક સંખ્યા હોય, તો આ બંને (પ્રથમ અને છેલ્લો ઘટક) ના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક એકી સંખ્યા હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો પ્રથમ અને છેલ્લો બંને ઘટકોને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવા.
(iii) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો પૂર્ણવર્ગ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.

$ 6 ! @ 1 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. TLMRG

B. TLSRT

C. TLSRE

D. TLSRG ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q60 Reasoning

નીચે આપેલા પ્રશ્નમાં, સંખ્યા/પ્રતીકોને નીચે આપેલા કોડ અને શરતોના આધારે અક્ષરોમાં કોડબદ્ધ કરવામાં આવ્યા છે. શરતોનું પાલન કરીને બનતું સાચું કોડ સંયોજન જ તમારો જવાબ હશે. જો કોઈ પણ શરત લાગુ ન પડતી હોય, તો કોષ્ટકમાં આપેલી સંખ્યા/પ્રતીકના કોડનો સીધો ઉપયોગ કરવો.

સંખ્યા/ પ્રતીક	8	@	3	%	1	#	6	&	9	$	2	+	5	4
કોડ	A	T	K	P	H	M	B	F	W	R	D	U	L	Q

શરતો –
(i) જો બીજા અને ત્રીજા બંને ઘટકો એકી સંખ્યાઓ હોય, તો ત્રીજા ઘટકનો કોડ પણ બીજા ઘટકના કોડ જેવો જ રાખવો.
(ii) જો પ્રથમ ઘટક એક પ્રતીક હોય અને છેલ્લો ઘટક એક બેકી સંખ્યા હોય, તો તેમના કોડ પરસ્પર બદલી નાખવા.
(iii) જો પાંચમો ઘટક એક પ્રતીક હોય, તો તેને © તરીકે કોડબદ્ધ કરવો.

9 1 3 + 4 માટે સાચો કોડ કયો હશે?

A. WHUFQ

B. WHHUA

C. WHKUQ

D. WHHUQ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in