RRB ALP 2026 CBT-1

Assistant Loco Pilot · CEN 01/2026 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning · Question Paper

Hindi

All 9 Shifts (Sets) · General Intelligence and Reasoning Section · Official Answer Key

About this Compilation

This booklet contains all **9 shift papers** of the **RRB ALP 2026 CBT-1** examination in **Hindi** (**General Intelligence and Reasoning** section only), with the correct option marked as per the official answer key.

✓ Correct option (highlighted green)

Sections. The RRB ALP 2026 CBT-1 paper is a single section in which Mathematics, Mental Ability and General Science questions are mixed. In this book the questions of every shift are grouped by subject (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Science, General Awareness) from our topic tags. Answers are as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** page to jump directly to any set (clickable).
- Questions appear section by section in the order of the paper, numbered 1 onward.
- Diagram and wide-table questions appear at full width at the end of their section.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.

More from QMaths

Check your marks, normalized score and zone-wise rank free at **rank.qmaths.in**. Master English vocabulary with the **Blackbook** app.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Sets (click to open)

- **Set 1** — 03 Nov 2026, 9:00 AM - 10:00 AM
- **Set 2** — 03 Nov 2026, 12:30 PM - 1:30 PM
- **Set 3** — 03 Nov 2026, 4:00 PM - 5:00 PM
- **Set 4** — 04 Nov 2026, 9:00 AM - 10:00 AM
- **Set 5** — 04 Nov 2026, 12:30 PM - 1:30 PM
- **Set 6** — 04 Nov 2026, 4:00 PM - 5:00 PM
- **Set 7** — 05 Nov 2026, 9:00 AM - 10:00 AM
- **Set 8** — 05 Nov 2026, 12:30 PM - 1:30 PM
- **Set 9** — 05 Nov 2026, 4:00 PM - 5:00 PM

General Intelligence and Reasoning

40 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?
13 D 95 C 8 B 270 A 18 = ?

- A. 38 ✓
- B. 31
- C. 32
- D. 34

Q2 General Intelligence and Reasoning

Each letter in the word JUMBLED is arranged in the English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is second from the left and the one which is first from the right in the new letter cluster thus formed?

- A. 15
- B. 17
- C. 19
- D. 16 ✓

Q3 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, E, F, G, H, W, X और Y, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E और G दोनों का निकटतम पड़ोसी Y है। G, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। X, F के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। W, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है। H के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- A. W
- B. F ✓
- C. G
- D. E

Q4 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, I, J, K और L उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। L और K के बीच केवल पांच व्यक्ति बैठे हैं। C, K के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है। C और A के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। J, I के बाएं किसी एक स्थान पर परंतु B के दाएं किसी एक स्थान पर बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- A. I
- B. A
- C. J ✓
- D. C

Q5 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, Y, S, D, L और W, में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, तो कौन-सी छड़ी सबसे लंबी है?

कथन:
(I) Y, S से छोटी है परंतु D से लंबी है। D केवल एक छड़ी से लंबी है।
(II) L, W से लंबी है।

- A. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है
- B. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है
- C. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं
- D. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ✓

Q6 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से FCBY का संबंध CZYV से है। उसी तरीके से HEDA का संबंध EBAX से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KHGD का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. HEDA ✓
- B. HECA
- C. HFCJ
- D. HDCA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q7 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) O G # E A @ $ R & U Ω T £ D H ! Y (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

A. एक भी नहीं

B. तीन

C. एक ✓

D. दो

Q8 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तरीके से TU 8 का संबंध YZ 17 से है। उसी प्रकार, PH 14 का संबंध UM 23 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, दिए गए विकल्पों में से KC 17 का संबंध किससे है?

A. PG 26

B. OG 27

C. OH 26

D. PH 26 ✓

Q9 General Intelligence and Reasoning

B, E, G, R, U और V एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। E, विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। E और R के तलों के क्रमांकों का योगफल 5 है। R और G के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। B, V के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। R से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

A. 2

B. 1 ✓

C. 4

D. 3

Q10 General Intelligence and Reasoning

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.
(Left) B L © H D * # $ Y S V * £ Q $ I # X I & # I (Right)
How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a letter?

A. 5

B. 3 ✓

C. 4

D. 6

Q11 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
23 30 41 48 59 ?

A. 62

B. 64

C. 66 ✓

D. 68

Q12 General Intelligence and Reasoning

पूजा, बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करती है और उत्तर की ओर 17 km ड्राइव करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 15 km ड्राइव करती है। फिर वह बाएं मुड़ती है और 19 km ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 18 km ड्राइव करती है। अंत में वह दाएं मुड़ती है और 36 km ड्राइव करके बिंदु B पर रुक जाती है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी (सबसे कम दूरी) तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 32 km, दक्षिण की ओर

B. 33 km, पश्चिम की ओर ✓

C. 31 km, पश्चिम की ओर

D. 30 km, पूर्व की ओर

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 14 का संबंध 70 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 22 का संबंध 110 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 55 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

- A. 275 ✓
- B. 225
- C. 255
- D. 235

Q14 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

IHJ–FEG
JIK–GFH

- A. WUV–TSU
- B. WUV–SRT
- C. WVX–SST
- D. WVX–TSU ✓

Q15 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

1 -1 -5 -13 -29 ?

- A. -61 ✓
- B. -62
- C. -60
- D. -65

Q16 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 214 785 698 759 472 (दाएं)

(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)
(**नोट**: सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।)

यदि सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

- A. 2
- B. 3 ✓
- C. 1
- D. 4

Q17 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

77 66 54 41 27 12 ?

- A. -5
- B. -3
- C. -4 ✓
- D. -1

Q18 General Intelligence and Reasoning

नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

FIG 50 CFD 58 ZCA 66 WZX 74 ?

- A. TUW 87
- B. TWU 82 ✓
- C. TXT 84
- D. TVT 81

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

QLH36 PKG47 OJF58 NIE69 ?

A. MHD81
B. MHD80 ✓
C. MGD81
D. MGD80

Q20 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
18 - 14 - 70 - 73
11 - 7 - 35 - 38

A. 18 - 14 - 70 - 73 ✓
B. 50 - 47 - 188 - 195
C. 50 - 45 - 225 - 231
D. 2 -2 -14 -8

Q21 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

2 D 19 C 48 A 27 B 45 = ?

A. 64
B. 65
C. 61
D. 63 ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

यदि संख्या 7854132 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों के बीच का अंतर कितना होगा?

A. 7
B. 8 ✓
C. 5
D. 6

Q23 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. LH – CZ ✓
B. VR – MI
C. EA – VR
D. PL – GC

Q24 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E और F में से प्रत्येक के प्राप्तांक भिन्न-भिन्न हैं। E सबसे कम अंक प्राप्त करने वालों में दूसरे स्थान पर है। B के प्राप्तांक F से कम लेकिन C से अधिक हैं। D के प्राप्तांक E से अधिक नहीं हैं। A के प्राप्तांक F से कम नहीं हैं। कितने व्यक्तियों के प्राप्तांक B से कम हैं?

A. एक
B. तीन ✓
C. चार
D. दो

Q25 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

A. HJ–LN
B. QS–TY ✓
C. BD–FH
D. JL–NP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q26 General Intelligence and Reasoning

Refer to the following letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.
(Left) Z I I H U V U I I J W O L U Q L E P S E J E (Right)
How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a vowel?

A. 3
B. 5
C. 4 ✓
D. 6

Q27 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। C और F के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। A, F के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। A, सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। C, सबसे नीचे वाले तल पर नहीं रहता है। B, D के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। E किस तल पर रहता है?

A. तल क्रमांक 1
B. तल क्रमांक 2
C. तल क्रमांक 6 ✓
D. तल क्रमांक 5

Q28 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है
BIG FAN JET ROD
प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूह, व्यंजन से शुरू होते हैं और व्यंजन पर ही समाप्त होते हैं?

A. 1 ✓
B. 4
C. 2
D. 3

Q29 General Intelligence and Reasoning

किसी निश्चित तर्क के अनुसार, 11 का संबंध 120 से है। उसी तर्क के अनुसार, 12 का संबंध 143 से है। समान तर्क का अनुसरण हुए, 8 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 63 ✓
B. 64
C. 65
D. 68

Q30 General Intelligence and Reasoning

F, G, H, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
G तल क्रमांक 4 पर रहता है। G और M के बीच केवल दो लोग रहते हैं। G और O के बीच केवल F रहता है। H, G के ठीक नीचे रहता है। N और O के बीच कितने लोग रहते हैं?

A. दो
B. एक
C. तीन ✓
D. चार

Q31 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' का अर्थ '−' है, '−' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

23 ÷ 75 × 5 − 4 + 28 = ?

A. 57
B. 55 ✓
C. 54
D. 56

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q32 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 579 513 520 297 273 (दाएं)
(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम कितना होगा?

A. 17
B. 14 ✓
C. 15
D. 13

Q33 General Intelligence and Reasoning

मोहन बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 81 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 83 km ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 92 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 94 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 11 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 11 km; पश्चिम की ओर ✓
B. 10 km; पश्चिम की ओर
C. 13 km; पूर्व की ओर
D. 12 km; पूर्व की ओर

Q34 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द CHEMIST के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. तीन ✓
B. एक का भी नहीं
C. एक
D. दो

Q35 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द BLASTED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक का भी नहीं ✓
B. दो
C. एक
D. तीन

Q36 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'fight your fear' को 'pw vq em' के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 'fear blocks growth' को 'hj bk pw' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में 'fear' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

A. vq
B. em
C. pw ✓
D. hj

Q37 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्याओं/प्रतीकों के समूह को निम्नलिखित कूट और दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि एक भी शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	*	?	+	#	3	6	5	%	@	9
कूट	M	E	F	D	X	Z	B	V	P	U

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूट परस्पर बदल दीजिए।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव, विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो चौथे और पांचवें दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित संख्या-प्रतीक को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा?
*?+63

A. MEFZX
B. MEYDX
C. XEFZM ✓
D. PEFDX

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q38 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/ प्रतीक	1	#	6	@	3	%	8	&	5	$	2	+	9	4
कूट	H	M	B	T	K	P	A	F	U	R	D	W	L	Q

शर्तें –
(i) यदि दूसरा अवयव एक प्रतीक है, तो चौथे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(ii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है, तो दूसरे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो पहले अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
859@2

A. AUUTD
B. A©LTD ✓
C. A©UTD
D. AUUTW

Q39 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	6	$	4	#	@	9	!	+	8	5
कूट	L	K	T	D	X	Q	I	P	V	E

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
6 $ 4 # @

A. LKTDX ✓
B. LKTFX
C. LITDX
D. LKTDQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q40 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्याओं/प्रतीकों के समूह को निम्नलिखित कूट और दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि एक भी शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	9	@	%	&	8	*	4	2	$	+
कूट	Q	P	I	W	N	S	Y	D	A	G

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो उनके कूट परस्पर बदल दीजिए।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव, विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा?
9 @ % & 8

A. GPIWN

B. QPIWD

C. QPI©© ✓

D. QPIWK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 General Intelligence and Reasoning

यदि संख्या 678214 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और इसके प्रत्येक सम अंक में से 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

A. एक भी नहीं
B. दो
C. एक ✓
D. तीन

Q2 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S और T को भिन्न-भिन्न अंक प्राप्त हुए हैं। केवल दो व्यक्तियों को S से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। P को T से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं लेकिन R से कम अंक प्राप्त हुए हैं। Q को सबसे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। किसने दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए?

A. P
B. R ✓
C. S
D. T

Q3 General Intelligence and Reasoning

आठ मित्र, E, F, G, H, I, J, K और L, एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
K, J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
I, L के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
K और I का निकटतम पड़ोसी F है।
G, H के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।

L के सापेक्ष E का स्थान क्या है?

A. बाईं ओर तीसरा
B. दाईं ओर चौथा
C. दाईं ओर दूसरा
D. दाईं ओर तीसरा ✓

Q4 General Intelligence and Reasoning

नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

EFG10 FHI12 GJK14 HLM16 ?

A. IMO18
B. JNO18
C. JMO18
D. INO18 ✓

Q5 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से EHFJ का संबंध FIGK से है। उसी तरीके से WZXB का संबंध XAYC से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ADBF का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. BECG ✓
B. BDBG
C. BEBG
D. BFBI

Q6 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

A. LI–EB
B. TQ–LL ✓
C. NK–GD
D. IF–BY

Q7 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

35, 39, 47, 59, 75, ?

A. 97
B. 94
C. 95 ✓
D. 96

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, K, S, P, H और T में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न-भिन्न है, तो कौन-सी छड़ी सबसे लंबी है?

कथन:
(I) K, H से लंबी है लेकिन T से छोटी है। K केवल एक छड़ी से छोटी है।
(II) H, S से लंबी है।

A. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है

B. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है

C. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है ✓

D. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

Q9 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स, C, D, E, F, X, Y और Z, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। X के ऊपर केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। F और X के बीच केवल एक बॉक्स रखा गया है। F और C के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए है। C को X के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। E को C के ठीक नीचे रखा गया है। Z को D के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। Y को F के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। किस बॉक्स को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है?

A. X

B. D ✓

C. C

D. Y

Q10 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द FORGETS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. 2

B. 0 ✓

C. 1

D. 3

Q11 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) B E H K M Z U X J C A P D F W J I V N U R O Y (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

A. दो

B. एक भी नहीं

C. तीन

D. एक ✓

Q12 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) Y Z T G N K E B A P L O Y U N E O B F V T K S A O D X (दाएं)
श्रृंखला के दाएं छोर से चौथे अक्षर और बाएं छोर से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. छह

B. तीन

C. चार

D. पांच ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

B, E, G, R, U और V एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। U, विषम क्रमांक वाले किसी तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 3 पर नहीं रहता है। U और E के तलों के क्रमांकों का योगफल 7 है। G, B के ठीक नीचे वाले तल पर रहता है। V सबसे ऊपर वाले तल पर रहता है। B से नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

A. 2

B. 3 ✓

C. 1

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
BSP 13, DPR 21, FMT 29, HJV 37, ?

- A. JGX 45 ✓
- B. GHX 43
- C. HGY 43
- D. KHW 41

Q15 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

1 B 2 D 6 A 2 C 3 = ?

- A. 5
- B. 4
- C. 2 ✓
- D. 3

Q16 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 594 247 578 426 947 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – इसमें पहला अंक = 6 है, दूसरा अंक = 9 है, और तीसरा अंक = 7 है)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

- A. 6
- B. 10
- C. 14 ✓
- D. 18

Q17 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 18 का संबंध 325 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 6 का संबंध 37 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

- A. 288
- B. 292
- C. 290 ✓
- D. 291

Q18 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
235 172 141 126 119 ?

- A. 116 ✓
- B. 120
- C. 115
- D. 121

Q19 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति पीहू, कुनूर, रीता, सिया, टीना, उमेश और विवेक - एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उमेश, सिया के दाएं दूसरे स्थान पर तथा कुनूर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। विवेक, कुनूर के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। पीहू, टीना के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। टीना के बाएं से गिनने पर, सिया और टीना के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

- A. एक भी नहीं
- B. तीन
- C. एक
- D. दो ✓

Q20 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से AROW का संबंध HYVD से है। उसी तरीके से, CTQY का संबंध JAXF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, XOLT का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

- A. ESQW
- B. EXCD
- C. EASW
- D. EVSA ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q21 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) F & R T @ J Y C * S # U K L P $ B M (दाएं)

ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

A. दो
B. एक भी नहीं
C. तीन
D. एक ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

L, M, N, O, G, H और I में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह अलग-अलग दिन है। M के बाद केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। O और M के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। M से पहले O की परीक्षा है। N और O के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। L की परीक्षा O के बाद किसी दिन है। H की परीक्षा G से ठीक पहले है। G और L के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. तीन
B. चार
C. दो ✓
D. एक

Q23 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'GLOW' को '5928' के रूप में और 'LOWS' को '2894' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या है?

A. 9
B. 5
C. 4 ✓
D. 2

Q24 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

25 D 8 B 12 A 6 C 34 = ?

A. 44
B. 41
C. 43 ✓
D. 45

Q25 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'card log data' को 'sw dr ej' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'royal card ant' को 'dr wq og' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'card' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है?

A. dr ✓
B. sw
C. wq
D. ej

Q26 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
6 16 46 136 406 ?

A. 1218
B. 1216 ✓
C. 1214
D. 1220

Q27 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

12 ÷ 14 − 13 + 120 × 5 = ?

A. 157 ✓
B. 189
C. 115
D. 129

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, E, B, I, C और Q, में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न-भिन्न है, तो कौन-सी छड़ी सबसे लंबी है?

कथन:
(I) E, B से छोटी है लेकिन I से लंबी है।
(II) I, C से लंबी है लेकिन Q से छोटी है।

A. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

B. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ✓

C. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

D. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं

Q29 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'GEAR' को '7543' के रूप में और 'REAP' को '3257' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'P' का कूट क्या है?

A. 2 ✓

B. 7

C. 4

D. 3

Q30 General Intelligence and Reasoning

शब्द TRASHED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर, बाएं से तीसरा होगा?

A. G

B. B ✓

C. Q

D. R

Q31 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. FLI ✓

B. TWZ

C. EHK

D. YBE

Q32 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

OLH–LIE
EBX–BYU

A. TQM–PNI

B. TPK–PMI

C. TQM–QNJ ✓

D. TPK–QNJ

Q33 General Intelligence and Reasoning

अनिल बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 10 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 7 km ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 13 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 12 km ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़कर 3 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुकता है। वापस बिंदु A पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न हों, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं)

A. 5 km दक्षिण की ओर ✓

B. 2 km दक्षिण की ओर

C. 4 km दक्षिण की ओर

D. 3 km दक्षिण की ओर

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध 48 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 14 का संबंध 56 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 23 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 92 ✓
B. 88
C. 82
D. 98

Q35 General Intelligence and Reasoning

केशव बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 13 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 11 km ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़कर 15 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 16 km ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 2 km ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 4 km दक्षिण की ओर
B. 5 km दक्षिण की ओर ✓
C. 4 km उत्तर की ओर
D. 3 km उत्तर की ओर

Q36 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

COX VIE IRE HOD

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, एक भी स्वर नहीं आएगा?

A. दो
B. एक
C. तीन ✓
D. चार

Q37 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
39 - 273 - 278 - 277
30 - 210 - 215 - 214

A. 1 - 8 - 13 - 14
B. 27 - 189 - 194 - 193 ✓
C. 10 - 82 - 87 - 86
D. 16 - 114 - 121 - 120

Q38 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

OAK JOE FED IMP

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं आएगा?

A. चार
B. एक ✓
C. दो
D. तीन

Q39 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द HARMFUL के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे?

A. 5
B. 7
C. 3
D. 4 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q40 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'HVBN' को '46' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'LAQJ' को '40' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'ITCR' के लिए कूट क्या है?

A. 50 ✓

B. 41

C. 56

D. 44

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।

5 पोल - W, O, K, G और Y में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, कौन-सा पोल सबसे छोटा है?

(I) K केवल दो पोल से लंबा है। W, K से छोटा है और O, W से छोटा है।

(II) G, Y से लंबा है।

A. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

B. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

C. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

D. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। ✓

Q2 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। (गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर की जानी है।) (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) 1 3 4 6 7 3 9 7 8 5 8 3 2 4 6 6 7 3 5 9 6 7 1 3 4 8 3 (दाएं)

ऐसे कितने सम अंक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग और ठीक बाद एक विषम अंक है? (**नोट:** 1 भी एक पूर्ण वर्ग है।)

A. एक भी नहीं

B. दो

C. एक

D. दो से अधिक ✓

Q3 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द UNLEASH के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. तीन

B. दो

C. एक ✓

D. एक का भी नहीं

Q4 General Intelligence and Reasoning

शब्द GIMLETS के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षरों के नए समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

A. 0

B. 3

C. 1 ✓

D. 2

Q5 General Intelligence and Reasoning

A, B, E, F, G, H और I में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। F और H के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। H और E के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। A की परीक्षा बुधवार को है। G की परीक्षा, B की परीक्षा के बाद किसी एक दिन, लेकिन I की परीक्षा से पहले किसी एक दिन है। F की परीक्षा सोमवार को है। G और E के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. तीन

B. दो ✓

C. एक

D. चार

Q6 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, I, J, K और L उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।

C के दाईं ओर एक भी व्यक्ति नहीं बैठा है। C और I के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। I और B के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। J, K के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। L, K के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है।

A और B के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. चार

B. तीन ✓

C. दो

D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से OQTU का संबंध SUXY से है। उसी तरीके से EGJK का संबंध IKNO से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, FHKL का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. JMNQ
B. JLNP
C. JLOP ✓
D. JKNP

Q8 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

RNI26 QMH37 PLG48 OKF59 ?

A. NJF71
B. NJF70
C. NJE70 ✓
D. NJE71

Q9 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।
MAT COP RUG DEN
प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में कोई स्वर नहीं होगा?

A. 2
B. 1
C. 3 ✓
D. 4

Q10 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से BWDK का संबंध FAHO से है। उसी प्रकार, MLGI का संबंध QPKM से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, दिए गए विकल्पों में से NKHO का संबंध किससे है?

A. SPMT
B. ROLS ✓
C. OMKS
D. ROLT

Q11 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 371 का संबंध 421 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 428 का संबंध 478 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 116 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 126
B. 166 ✓
C. 146
D. 186

Q12 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 147 158 126 139 197 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम कितना होगा?

A. 5
B. 8
C. 9 ✓
D. 6

Q13 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

16 B 3 D 38 A 19 C 18 = ?

A. 66
B. 68
C. 64 ✓
D. 62

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

दी गई अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएँ से दाएँ की जानी है।

(बाएँ) A H D E Z C K W L R N G D O E Y U L B J E A R Z N U H S O (दाएँ)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन है और ठीक बाद भी व्यंजन है?

A. चार
B. दो
C. तीन ✓
D. एक

Q15 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. UPK
B. NID
C. KFA
D. JEA ✓

Q16 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
5 49 88 122 151 175 ?

A. 182
B. 194 ✓
C. 186
D. 176

Q17 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D और E के प्राप्तांक भिन्न-भिन्न हैं। C के प्राप्तांक ठीक तीन व्यक्तियों से अधिक हैं। A के प्राप्तांक, D से कम हैं और D के प्राप्तांक, E से कम हैं। केवल एक व्यक्ति के प्राप्तांक, B से कम हैं। किसके प्राप्तांक सर्वाधिक हैं?

A. E ✓
B. C
C. B
D. A

Q18 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

105 − 117 × 9 + 14 ÷ 4 = ?

A. 65
B. 62 ✓
C. 64
D. 68

Q19 General Intelligence and Reasoning

निखिल बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 10 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 14 km ड्राइव करता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 13 km ड्राइव करता है। वह फिर बाएं मुड़ता है और 17 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है और 3 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 6 km, पूर्व की ओर
B. 6 km, पश्चिम की ओर
C. 3 km, पूर्व की ओर ✓
D. 7 km, पश्चिम की ओर

Q20 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 30 का संबंध 298 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 7 का संबंध 68 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 14 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 139
B. 140
C. 138 ✓
D. 136

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q21 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई तीन-अंकीय पांच संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 592 847 316 925 684 (दाएं)
(उदाहरण- 697 – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।
यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

A. 11
B. 12
C. 6 ✓
D. 4

Q22 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

34,45,67,100,144, ?

A. 196
B. 198
C. 197
D. 199 ✓

Q23 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
69 60 49 36 21 ?

A. 3
B. 5
C. 7
D. 4 ✓

Q24 General Intelligence and Reasoning

वासु बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 47 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 41 km ड्राइव करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 64 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है और 65 km ड्राइव करता है। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 17 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 24 km, उत्तर की ओर ✓
B. 27 km, दक्षिण की ओर
C. 26 km, दक्षिण की ओर
D. 25 km, उत्तर की ओर

Q25 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द "KURBASHING" के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक का भी नहीं ✓
B. तीन
C. एक
D. दो

Q26 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
25 - 31 - 19 - 95
41 - 47 - 35 - 175

A. 12 - 18 - 4 - 24
B. 40 - 45 - 33 - 165
C. 39 - 46 - 34 - 204
D. 17 - 23 - 11 - 55 ✓

Q27 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर MKIM एक निश्चित तर्क के अनुसार QOMQ से संबंधित है। JHFJ उसी तर्क के अनुसार NLJN से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए DBZD दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

A. HFCH
B. HFDH ✓
C. HECH
D. HGCJ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q28 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'LASH' को '62' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'MOVI' को '43' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है।
दी गई कूट भाषा में 'XRGC' के लिए कूट क्या है?

A. 51
B. 57
C. 50 ✓
D. 52

Q29 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।
पाँच पोल A, W, V, G और E में से प्रत्येक की ऊँचाई अलग-अलग है। इनमें से सबसे छोटा पोल कौन-सा है?
(I) G, केवल तीन पोलों से छोटा है। A, W से लंबा है।
(II) G, E से लंबा है।

A. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
B. दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
C. दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ✓
D. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

Q30 General Intelligence and Reasoning

छह व्यक्ति H, I, J, K, U और V एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। I के नीचे केवल U रहता है। K और I के बीच केवल तीन व्यक्ति रहते हैं। V एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। J एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। H के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

A. एक
B. चार ✓
C. तीन
D. दो

Q31 General Intelligence and Reasoning

B, O, U, G, H, T और S में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। T की परीक्षा शुक्रवार को है। U और T के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। H और U के बीच केवल चार व्यक्तियों की परीक्षा है। G की परीक्षा B के ठीक बाद है। S की परीक्षा सोमवार को नहीं है। O और S के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. एक
B. चार ✓
C. दो
D. तीन

Q32 General Intelligence and Reasoning

सात मित्र, E, F, G, H, W, X और Y, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। F के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। E और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। G और W के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। W, E के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। X, H के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। पंक्ति के बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

A. Y ✓
B. X
C. W
D. E

Q33 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
CLX 13 GOS 9 KRN 5 ? SXD -3

A. OUI 1 ✓
B. NWI 2
C. OUJ 1
D. OVI 2

Q34 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

39 B 4 A 3 C 27 D 41 = ?

A. 39
B. 36
C. 40
D. 38 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q35 General Intelligence and Reasoning

यदि + का अर्थ - है, - का अर्थ × है, × का अर्थ ÷ है और ÷ का अर्थ + है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

31 - 15 ÷ 22 + 153 × 9 = ?

- **A.** 470 ✓
- **B.** 450
- **C.** 420
- **D.** 490

Q36 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) G J M P H F L U X I B E C O Q J N Y S Z W R T D (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

- **A.** दो
- **B.** चार
- **C.** तीन ✓
- **D.** एक

Q37 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

- **A.** DB–XV
- **B.** RP–LJ
- **C.** XV–RP
- **D.** IG–BC ✓

Q38 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	7	&	8	$	#	@	*	4	?	%
कूट	I	H	A	K	M	J	S	W	Y	F

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
7 & 8 $ #

- **A.** IHAKM ✓
- **B.** IFAKM
- **C.** IHAKW
- **D.** IHYKM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q39 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/ प्रतीक	5	@	2	9	$	#	8	%	1	&	4	7	3	6
कूट	L	F	B	A	R	D	U	Q	H	E	T	P	K	M

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, तो दूसरे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(ii) यदि तीसरा अवयव एक प्रतीक है, तो पांचवें अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक विषम अंक है, तो तीसरे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
84291

A. UTBAH
B. UT©AH ✓
C. U©BAH
D. UTBA©

Q40 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का अनुसरण सीधे तालिका में दिए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

संख्या/ प्रतीक	3	@	8	#	1	%	6	&	9	$	2	+	5	7
कूट	K	T	A	M	H	P	B	F	W	R	D	U	L	Q

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक संख्या है और अंतिम अवयव एक प्रतीक है, तो पहले अवयव और अंतिम अवयव के कूट परस्पर बदल दिए जाने चाहिए।
(ii) यदि तीसरा अवयव एक सम संख्या है, तो पहले अवयव को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।
(iii) यदि तीसरा अवयव एक प्रतीक है, तो अंतिम अवयव को पहले अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित संख्या-प्रतीक समूह के लिए कूट क्या है?
958+1

A. ©LAUH ✓
B. WLAUH
C. ©LAUW
D. ©LWUH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

General Intelligence and Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

DIN GOD LAY DUB

प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा?

A. एक ✓

B. चार

C. दो

D. तीन

Q2 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से कौन-सा, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

YVX 9, URT 14, QNP 19, MJL 24, ?

A. IHF 28

B. GFH 29

C. IFH 29 ✓

D. IFG 28

Q3 General Intelligence and Reasoning

छह बॉक्स A, B, F, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। केवल A को I के ऊपर रखा गया है। A और F के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल G को H के नीचे रखा गया है। B और G के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. चार

B. दो ✓

C. एक

D. तीन

Q4 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

514 393 293 212 148 ?

A. 92

B. 99 ✓

C. 116

D. 106

Q5 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, E, F, G, H, W, X और Y, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, X के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। H के बाईं ओर से गिनने पर, H और G के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। F, Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। Y और G का निकटतम पड़ोसी W है। W के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

A. E

B. G

C. F

D. H ✓

Q6 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द GUILDER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से पहले अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे?

A. 12

B. 14

C. 10

D. 11 ✓

Q7 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 311 का संबंध 330 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 426 का संबंध 445 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 115 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 145

B. 134 ✓

C. 167

D. 156

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द DARKISH के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो इस प्रकार निर्मित अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

A. 0
B. 1 ✓
C. 2
D. 3

Q9 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

5 ÷ 2 + 8 × 4 − 5 = ?

A. 20
B. 22
C. 13 ✓
D. 18

Q10 General Intelligence and Reasoning

बिनायक बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 11 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 8 km ड्राइव करता है, बाएं मुड़ता है और 12 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 10 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़कर 1 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुकता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न हों, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं)

A. 1 km उत्तर की ओर
B. 4 km उत्तर की ओर
C. 2 km उत्तर की ओर ✓
D. 3 km उत्तर की ओर

Q11 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
XZC−EGJ
MOR−TVY

A. LMO−SUX
B. LMO−RTW
C. LNQ−RUW
D. LNQ−SUX ✓

Q12 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D और E में से प्रत्येक के प्राप्तांक भिन्न-भिन्न हैं। D सबसे कम अंक प्राप्त करने वालों में तीसरे स्थान पर है। B के प्राप्तांक, C से कम हैं। E के प्राप्तांक, A से अधिक लेकिन B से कम हैं। कितने व्यक्तियों के प्राप्तांक E से अधिक हैं?

A. चार
B. दो
C. एक
D. तीन ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 639 658 652 641 647 (दाएं)
(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम कितना होगा?

A. 15
B. 14 ✓
C. 18
D. 16

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

C, F, J, R, N, U और H में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। N की परीक्षा गुरुवार को है। C से पहले केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। F की परीक्षा R के ठीक बाद वाले दिन है परंतु बुधवार को नहीं है। H की परीक्षा U के बाद किसी दिन परंतु J से पहले किसी दिन है। U और J के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. चार
B. तीन ✓
C. एक
D. दो

Q15 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन आते हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर तय कीजिए।

प्रश्न: पाँच व्यक्ति – किरत, रेयांश, समिका, तुषार और उर्विका – एक पाँच-मंज़िला इमारत के विभिन्न तलों पर रहते हैं, जिनका क्रमांक 1 से 5 तक है (1 सबसे निचला तल है और 5 सबसे ऊपरी तल)। तल क्रमांक 5 पर कौन रहता है?

(I) समिका, तुषार के ऊपर रहती है, जो रेयांश के ऊपर रहता है।
(II) उर्विका, समिका के ऊपर रहती है, और किरत, रेयांश के नीचे रहती है।

A. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I का डेटा पर्याप्त नहीं है।
B. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II का डेटा पर्याप्त नहीं है।
C. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा (न तो अकेले कथन I और न ही अकेले कथन II) मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ✓
D. कथन I और II दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Q16 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

QRU–TUX
STW–VWZ

A. GGI–JKN
B. GGI–IJM
C. GHK–JKN ✓
D. GHK–IKM

Q17 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

VSM 15 SPO 2 PMQ -11 MJS -24 ?

A. JKI -34
B. HKP -44
C. HYT -35
D. JGU -37 ✓

Q18 General Intelligence and Reasoning

A, H, M, P, S और V एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। H, M के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। P के दाईं ओर से गिनती करने पर P और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। S, P का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V, S के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। H के बाईं ओर से गिनती करने पर H और V के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. 1
B. 3 ✓
C. 2
D. 4

Q19 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से MING का संबंध TPUN से है। उसी तरीके से, OKPI का संबंध VRWP से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JFKD का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

A. QMKI
B. QRHY
C. QMJU
D. QMRK ✓

Q20 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'WHAT' को '2789' के रूप में और 'HATS' को '1789' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'S' का कूट क्या है?

A. 2
B. 8
C. 7
D. 1 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q21 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) I X U Q T O D I R R Z I P T T D E O L I U Z (दाएं)
ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3 ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। V की परीक्षा शुक्रवार को है। V और S के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। S की परीक्षा, T की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। R की परीक्षा, U की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, लेकिन गुरुवार को नहीं है। Q की परीक्षा, P की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, लेकिन U से पहले किसी दिन है। निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा गुरुवार को है?

A. Q ✓
B. R
C. P
D. S

Q23 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, उसमें व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. US–QO
B. VT–RP
C. NL–JH
D. WU–RS ✓

Q24 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'HATE' को '7856' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'TEAM' को '7659' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में 'M' के लिए कूट क्या है?

A. 8
B. 5
C. 9 ✓
D. 6

Q25 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' का अर्थ '−' है, '−' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

30 − 4 ÷ 4 + 40 × 10 = ?

A. 124
B. 118
C. 120 ✓
D. 122

Q26 General Intelligence and Reasoning

F, A, C, I, N, G और S में से प्रत्येक का अवकाश, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। A से पहले किसी का अवकाश नहीं है। A और I के बीच केवल तीन व्यक्तियों का अवकाश है। I और C के बीच केवल एक व्यक्ति का अवकाश है। F का अवकाश बुधवार को है। N का अवकाश S के बाद किसी एक दिन लेकिन G से पहले किसी एक दिन है। सप्ताह के किस दिन N का अवकाश है?

A. सोमवार
B. शनिवार
C. रविवार
D. गुरुवार ✓

Q27 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 18 का संबंध 59 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 15 का संबंध 50 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 12 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 45
B. 36
C. 32
D. 41 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q28 General Intelligence and Reasoning

वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

- **A.** MQ - RU ✓
- **B.** ZK - DO
- **C.** GS - KW
- **D.** IJ - MN

Q29 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएँ प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
14 – 25 – 75 – 90 ; 12 – 23 – 69 – 84

- **A.** 4 – 15 – 45 – 70
- **B.** 8 – 19 – 57 – 72 ✓
- **C.** 10 – 21 – 63 – 76
- **D.** 6 – 17 – 68 – 83

Q30 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) S Q A Y V Y V E R L O A J F V V A Z A A F Y (दाएं)
ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

- **A.** 5
- **B.** 4
- **C.** 2
- **D.** 3 ✓

Q31 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द CHAPTER के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

- **A.** तीन
- **B.** एक
- **C.** दो
- **D.** एक का भी नहीं ✓

Q32 General Intelligence and Reasoning

साहिल बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पश्चिम की ओर 14 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़कर 10 km ड्राइव करता है, फिर से दाएँ मुड़कर 17 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़कर 15 km ड्राइव करता है। अंत में वह दाएँ मुड़कर 3 km ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

- **A.** 6 km दक्षिण की ओर
- **B.** 5 km उत्तर की ओर ✓
- **C.** 7 km दक्षिण की ओर
- **D.** 6 km उत्तर की ओर

Q33 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

43 − 16 ÷ 9 + 154 × 14 = ?

- **A.** 174
- **B.** 176 ✓
- **C.** 177
- **D.** 170

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) O H # M N @ $ R & I Ω T £ D H R Y (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में भी एक प्रतीक है?

A. दो
B. तीन
C. एक ✓
D. एक भी नहीं

Q35 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 956 587 124 963 248 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – इसमें पहला अंक = 6 है, दूसरा अंक = 9 है, और तीसरा अंक = 7 है)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा?

A. 9
B. 7
C. 12
D. 10 ✓

Q36 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति मोहन, नेहल, ओजस्वी, पूजा, सुरेश, तुषार और उमंग एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। नेहल, ओजस्वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। उमंग, नेहल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तुषार, सुरेश के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। मोहन, उमंग का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोहन के बाईं ओर से गिनती करने पर मोहन और उमंग के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. एक
B. तीन
C. एक भी नहीं
D. दो ✓

Q37 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

35,44,62,89,125, ?

A. 171
B. 172
C. 173
D. 170 ✓

Q38 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, T, N, R, K और I, में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, तो कौन-सी छड़ी सबसे छोटी है?

कथन:
(I) K, I से छोटी है लेकिन N से लंबी है। T, N से लंबी है।
(II) R केवल एक छड़ी से लंबी है।

A. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं ✓
B. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं
C. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है
D. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

Q39 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4 12 23 31 42 50 ?

A. 54
B. 61 ✓
C. 63
D. 58

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q40 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

10 ÷ 2 + 70 × 5 − 80 = ?

- **A.** 86 ✓
- **B.** 83
- **C.** 76
- **D.** 66

Q41 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'piano juice bonus' को 'ui gc fh' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'bonus lemon judge' को 'hp ui gt' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'bonus' को किस रूप में कूटबद्ध किया जाता है?

- **A.** hp
- **B.** gc
- **C.** fh
- **D.** ui ✓

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का अनुसरण सीधे तालिका में दिए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

संख्या/प्रतीक	4	@	7	#	2	%	9	&	1	$	8	+	5	6
कूट	J	M	P	T	D	R	W	F	H	K	A	U	L	Q

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, तो दूसरे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(ii) यदि तीसरा अवयव एक प्रतीक है, तो चौथे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि पाँचवाँ अवयव एक प्रतीक है, तो पहले अवयव को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
94#51

- **A.** WJT©H ✓
- **B.** ©JTLH
- **C.** WJTL©
- **D.** WJTLH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

General Intelligence and Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6 10 18 34 66 ?

A. 128
B. 130 ✓
C. 133
D. 134

Q2 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।

(बाएं) 241 826 356 742 961 (दाएं)

(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से गुणा किया जाए, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा?

A. 36 ✓
B. 18
C. 56
D. 9

Q3 General Intelligence and Reasoning

Ai, Bf, Cx, Dj, Ey, Fu और Gt एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Bf, Cx के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Gt, Cx के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Dj, Ai के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Ey, Fu के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। Ey के बाईं ओर से गिनती करने पर Ey और Gt के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. तीन
B. दो ✓
C. चार
D. एक

Q4 General Intelligence and Reasoning

शब्द PRINTED के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर, बाएं से तीसरा होगा?

A. F
B. J ✓
C. S
D. M

Q5 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
RGZ 12, VDD 17, ZAH 22, DXL 27, ?

A. HWQ 30
B. HUP 32 ✓
C. GUQ 32
D. GVR 30

Q6 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है तथा 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

2 B 1 D 6 A 2 C 3 = ?

A. 8
B. 2 ✓
C. 7
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q7 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 21 का संबंध 147 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 25 का संबंध 175 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 33 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 231 ✓
B. 251
C. 241
D. 221

Q8 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

29 D 28 A 11 B 44 C 41 = ?

A. −44
B. −41
C. −40
D. −42 ✓

Q9 General Intelligence and Reasoning

यदि + का अर्थ - है, - का अर्थ × है, × का अर्थ ÷ है और ÷ का अर्थ + है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

86 - 13 ÷ 127 + 684 × 12 = ?

A. 1135
B. 1169
C. 1122
D. 1188 ✓

Q10 General Intelligence and Reasoning

S, T, U, V, और W एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। U, S के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। V, U के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। W, V का निकटतम पड़ोसी नहीं है। W के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

A. V
B. S
C. T
D. U ✓

Q11 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. EA – VR
B. UQ – LH
C. OK – GB ✓
D. RN – IE

Q12 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

ART LOW CRY FLU

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं आएगा?

A. दो
B. चार
C. एक
D. तीन ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से कौन-सा, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
DFC 11, IKH 18, NPM 25, SUR 32, ?

A. ZWX 38
B. UXW 38
C. XZW 39 ✓
D. VXZ 39

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q14 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'UHRD' को '57' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'SALM' को '63' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'YFCP' के लिए कूट क्या है?

A. 52
B. 55
C. 61
D. 58 ✓

Q15 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से ORVX का संबंध YBFH से है। उसी तरीके से ADHJ का संबंध KNRTसे है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JMQS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. TWZC
B. TXZB
C. TWAC ✓
D. TVZC

Q16 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएँ प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
3 – 12 – 24 – 36 ; 5 – 20 – 40 – 52

A. 7 – 28 – 54 – 66
B. 6 – 30 – 60 – 72
C. 4 – 16 – 32 – 44 ✓
D. 8 – 32 – 64 – 74

Q17 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स C, D, E, F, K, L और M एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। F को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। F और C के बीच केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। M को F के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। C और D के बीच केवल E को रखा गया है। K को C के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। L और C के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. तीन
B. चार
C. एक
D. दो ✓

Q18 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द CONSULT के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक
B. दो ✓
C. एक का भी नहीं
D. तीन

Q19 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।
5 पोल - A, W, V, G और E में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, कौन-सा पोल सबसे छोटा है?
(I) G केवल एक पोल से लंबा है। A, W से लंबा है।
(II) G, E से लंबा है।

A. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
B. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
C. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
D. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q20 General Intelligence and Reasoning

L, M, N, O, G, H और I में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। N से पहले केवल M की परीक्षा है। L और H के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। I और N के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। O की परीक्षा, H से पहले किसी दिन और G के बाद किसी दिन है। L के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. एक

B. दो

C. चार ✓

D. तीन

Q21 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

Q: पांच व्यक्ति – गौतम, हीरल, इवान, जीविका और केशव – एक पंक्ति में खड़े हैं। सबसे पीछे कौन खड़ा है?

(I) हीरल, इवान के पीछे है लेकिन गौतम के आगे है।
(II) जीविका, गौतम के पीछे है और केशव, जीविका के पीछे है।

A. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

B. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

C. कथन I और II दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

D. दोनों कथन I और II एक साथ (न कि अकेले कथन I या अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

A, B, E, F, G, H और I में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। E की परीक्षा शनिवार को है। H की परीक्षा, A की परीक्षा से ठीक पहले है। B की परीक्षा, F की परीक्षा के बाद किसी एक दिन है। I की परीक्षा, A की परीक्षा के ठीक बाद है। E और G के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। A और B के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. चार ✓

B. एक

C. तीन

D. दो

Q23 General Intelligence and Reasoning

N, Q, V, C, T, G और K में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। G की परीक्षा गुरुवार को है। V के बाद केवल पांच व्यक्तियों की परीक्षा है। K और G के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। Q की परीक्षा, G की परीक्षा से पहले है लेकिन C की परीक्षा के बाद है। T की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। K से ठीक पहले किसकी परीक्षा है?

A. G

B. T

C. N ✓

D. C

Q24 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए:
(बाएं) W Z L V B R O F V Y N K H V N T G B J D C Y Z Q D X (दाएं)
इस शृंखला में बाएं छोर से तीसरे अक्षर और दाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. छह

B. चार ✓

C. पांच

D. तीन

Q25 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 4 का संबंध 38 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 9 का संबंध 83 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 13 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 115

B. 119 ✓

C. 109

D. 112

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, E, F, G, H, W, X और Y, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। G, F के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। H, Y के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। F के बाईं ओर से गिनने पर, F और Y के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। H या F का निकटतम पड़ोसी W नहीं है। X, W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। E के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

A. F
B. G
C. X ✓
D. Y

Q27 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) # V $ A U % * € V S C & O X & Z * % @ @ F I (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

A. 4
B. 8
C. 5
D. 3 ✓

Q28 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'XJCQ' को '108' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'PNST' को '78' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'OBYN' के लिए कूट क्या है?

A. 108
B. 110
C. 104 ✓
D. 101

Q29 General Intelligence and Reasoning

विनोद बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करके पूर्व की ओर 7 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 9 km ड्राइव करता है, बाएं मुड़कर 3 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 15 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 5 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 4 km ड्राइव करता है। अंत में वह फिर दाएं मुड़कर 9 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। वापस बिंदु A तक पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं)

A. 11km उत्तर की ओर
B. 10km उत्तर की ओर ✓
C. 9km उत्तर की ओर
D. 12km उत्तर की ओर

Q30 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।
DEN GOD WAR BOA
प्रत्येक शब्द के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में कोई स्वर नहीं आएगा?

A. तीन ✓
B. चार
C. दो
D. एक

Q31 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D और E की आयु भिन्न-भिन्न है। C, केवल D तथा E से छोटा है। A, B से बड़ा है परंतु C से छोटा है।
सबसे छोटा कौन है?

A. D
B. A
C. C
D. B ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q32 General Intelligence and Reasoning

अरविंद बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 9 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़कर 13 km ड्राइव करता है, फिर से दाएँ मुड़कर 11 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़कर 18 km ड्राइव करता है। अंत में वह दाएँ मुड़कर 2 km ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

- A. 5 km पूर्व की ओर ✓
- B. 4 km पूर्व की ओर
- C. 5 km पश्चिम की ओर
- D. 4 km पश्चिम की ओर

Q33 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

162 153 143 134 124 115 ?

- A. 112
- B. 105 ✓
- C. 108
- D. 103

Q34 General Intelligence and Reasoning

यदि संख्या 5287463 के प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और इसके प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी विषम अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए।

- A. 20
- B. 26
- C. 22
- D. 24 ✓

Q35 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

OAT : QWV

SSX : UOZ

- A. LWK : PUO
- B. TKY : WGB
- C. UST : WPV
- D. WKB : YGD ✓

Q36 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

TRT–WUW

IGI–LJL

- A. DAB–FDF
- B. DAB–GEG
- C. DBD–FEF
- D. DBD–GEG ✓

Q37 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) J H # P N @ $ R & Z Ω T £ D V R Y (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक व्यंजन भी है?

- A. दो ✓
- B. तीन
- C. एक भी नहीं
- D. एक

Q38 General Intelligence and Reasoning

शब्द REFLIMS में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षरों के नए समूह में कितने अक्षर ठीक दो बार आएंगे?

- A. 3
- B. 2
- C. 0 ✓
- D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q39 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. RXBE
B. GNQT ✓
C. UAEH
D. VBFI

Q40 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
62 73 95 139 227 ?

A. 407
B. 408
C. 403 ✓
D. 401

Q41 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्याओं/प्रतीकों के समूह को निम्नलिखित कूट और दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि एक भी शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	8	6	%	5	#	!	&	9	3	?
कूट	Y	A	V	J	P	Q	N	X	K	I

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो उनके कूट परस्पर बदल दीजिए।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव, विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा?
8 6 % 5 #

A. PAVJP
B. YANJP
C. YAVJP ✓
D. YAVJZ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	!	*	3	#	@	%	8	6	$	?
कूट	A	E	B	D	L	Z	T	Q	J	I

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?

! * 3 # @

A. LEBDL

B. ZEBDL

C. AEQDL

D. AEBDL ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 General Intelligence and Reasoning

A, B, J, U, R, E तथा S में से प्रत्येक का अवकाश, सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। J से पहले केवल दो व्यक्तियों का अवकाश है। B के बाद केवल एक व्यक्ति का अवकाश है। J और R के बीच केवल तीन व्यक्तियों का अवकाश है। A और E के बीच केवल एक व्यक्ति का अवकाश है। U का अवकाश A से ठीक पहले है। निम्नलिखित में से किसका अवकाश शुक्रवार को है?

A. E
B. S ✓
C. B
D. A

Q2 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द READING के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक का भी नहीं
B. एक
C. दो ✓
D. तीन

Q3 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
CGH 6, ZLE 19, WQB 32, TVY 45, ?

A. RBV 56
B. QAV 58 ✓
C. QBU 58
D. PCU 56

Q4 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

A. WV–SR
B. ML–IH
C. AZ–VX ✓
D. KJ–GF

Q5 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) E H K N F D J S V I Z A M O G L W Y Q X U P R B (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

A. तीन
B. दो ✓
C. एक भी नहीं
D. एक

Q6 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

210 A 5 C 38 D 19 B 3 = ?

A. 21
B. 25
C. 24
D. 23 ✓

Q7 General Intelligence and Reasoning

छह बॉक्स A, B, F, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। F को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा गया है। F और I के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। H को F के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। I और G के बीच केवल A को रखा गया है। B और H के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. दो
B. तीन
C. एक
D. चार ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'wind whistles loud' को 'hy gb ec' के रूप में कूटबद्ध किया गया है और 'dance with wind' को 'gb ut rn' के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई भाषा में 'wind' को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा?

A. rn

B. gb ✓

C. hy

D. ut

Q9 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

COG DID LAM JEW

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं आएगा?

A. तीन ✓

B. चार

C. एक

D. दो

Q10 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

COG LIT HER LET

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं आएगा?

A. चार

B. एक ✓

C. दो

D. तीन

Q11 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'FROM' को '6429' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'FOUR' को '9324' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उस भाषा में 'U' के लिए कूट क्या है?

A. 6

B. 2

C. 3 ✓

D. 4

Q12 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द OARFISH के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक

B. दो

C. तीन

D. एक का भी नहीं ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथन में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, F, B, C, Y और N में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न-भिन्न है, तो कौन-सी छड़ी सबसे छोटी है?

कथन:
(I) N, C से लंबी है।
(II) Y, N से लंबी है। F केवल एक छड़ी से छोटी है।

A. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है

B. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

C. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

D. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर-समूह, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट**: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

- **A.** GIM ✓
- **B.** RUX
- **C.** PSV
- **D.** ILO

Q15 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 15 का संबंध 48 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 21 का संबंध 66 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 28 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

- **A.** 83
- **B.** 92
- **C.** 87 ✓
- **D.** 95

Q16 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) % M % A I $ G % J * O @ V U $ H # % £ © A &
(दाएं)
ऐसे कितने प्रतीक हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद एक प्रतीक है?

- **A.** 0
- **B.** 1 ✓
- **C.** 2
- **D.** 3

Q17 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

70 C 225 A 5 B 2 D 103 = ?

- **A.** 57 ✓
- **B.** 58
- **C.** 59
- **D.** 55

Q18 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन आते हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर तय कीजिए।

प्रश्न: पाँच मित्र – लक्ष्य, मायरा, निवान, ओजस और प्रिशा – एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ओजस के ठीक दाएं पड़ोस में कौन बैठा है?

I. निवान, ओजस के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है।
II. लक्ष्य, निवान के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा है, और मायरा, लक्ष्य के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है।

- **A.** कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II का डेटा पर्याप्त नहीं है।
- **B.** कथन I और II दोनों मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
- **C.** कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा (न तो अकेले कथन I और न ही अकेले कथन II) मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ✓
- **D.** कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I का डेटा पर्याप्त नहीं है।

Q19 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

HDH–JFJ
PLP–RNR

- **A.** UPS–WSW
- **B.** UPS–VRV
- **C.** UQU–WSW ✓
- **D.** UQU–VSV

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q20 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित कूट भाषा में, 'NSCG' को '86' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और 'WEOP' को '118' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'QAYL' के लिए कूट क्या है?

A. 113
B. 120
C. 116
D. 110 ✓

Q21 General Intelligence and Reasoning

C, D, E, F, G, X और Y में से प्रत्येक का इंटरव्यू सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। E के बाद केवल चार व्यक्तियों का इंटरव्यू है। F के बाद केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू है। E और G के बीच केवल तीन व्यक्तियों का इंटरव्यू है। Y और X के बीच केवल एक व्यक्ति का इंटरव्यू है। D का इंटरव्यू, Y से ठीक पहले वाले दिन है। C और Y के बीच कितने व्यक्तियों का इंटरव्यू है?

A. चार
B. तीन
C. दो ✓
D. एक

Q22 General Intelligence and Reasoning

रघु बिन्दु A से ड्राइव करना शुरू करता है और 7km उत्तर की ओर ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 5km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 9km ड्राइव करता है, और फिर से दाएं मुड़कर 8km ड्राइव करता है। अंत में वह दाएं मुड़कर 16km ड्राइव करता है और बिन्दु B पर रुक जाता है। बिन्दु A पर वापस जाने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ केवल 90-डिग्री के हैं।)

A. 12km दक्षिण की ओर
B. 11km उत्तर की ओर
C. 14km पूर्व की ओर
D. 13km पश्चिम की ओर ✓

Q23 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

5 18 33 50 69 ?

A. 90 ✓
B. 92
C. 85
D. 87

Q24 General Intelligence and Reasoning

आठ मित्र, H, I, J, K, L, M, N और O, एक गोल मेज के परित: केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
L, N के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है।
O, L के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
K, J के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।
L और M का निकटतम पड़ोसी H है।
I के सापेक्ष L का स्थान क्या है?

A. बाईं ओर दूसरा
B. बाईं ओर तीसरा ✓
C. दाईं ओर चौथा
D. दाईं ओर तीसरा

Q25 General Intelligence and Reasoning

अक्षय, बादल, क्रिस, दक्ष और एलिज़ाबेथ की लंबाई अलग-अलग है। दक्ष और क्रिस की लंबाई के बीच केवल तीन व्यक्तियों की लंबाई हैं। अक्षय, एलिज़ाबेथ से लंबा है लेकिन बादल से नाटा है। दक्ष, क्रिस से लंबा है। कितने व्यक्ति एलिजाबेथ से लंबे हैं?

A. एक
B. दो
C. चार
D. तीन ✓

Q26 General Intelligence and Reasoning

शिनि बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 11 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 7 km ड्राइव करता है, दाएं मुड़ता है और 13 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़कर 12 km ड्राइव करता है। वह अंत में दाएं मुड़कर 2 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न हों, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं)

A. 4 km पश्चिम की ओर
B. 7 km पश्चिम की ओर
C. 5 km पश्चिम की ओर ✓
D. 6 km पश्चिम की ओर

Q27 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
61 62 64 68 76 ?

A. 94
B. 90
C. 95
D. 92 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) P K O C N E Z U L B N U C Z M T U Y B E E S (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद एक स्वर है?

A. 7

B. 4

C. 6

D. 5 ✓

Q29 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। प्रत्येक संख्याओं के समुच्चय में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएँ प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?

(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)

18 – 23 – 37 – 58 ; 13 – 18 – 32 – 53

A. 11 – 16 – 30 – 43

B. 23 – 28 – 42 – 60

C. 15 – 20 – 32 – 53

D. 21 – 26 – 40 – 61 ✓

Q30 General Intelligence and Reasoning

JUMBLED शब्द के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में, बाएं से चौथे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. 2

B. 1 ✓

C. 4

D. 0

Q31 General Intelligence and Reasoning

नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

YXA 65 DCF 75 IHK 85 NMP 95 ?

A. SUX 104

B. SRU 105 ✓

C. SST 105

D. SQT 104

Q32 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

37,44,58,79,107, ?

A. 144

B. 141

C. 142 ✓

D. 143

Q33 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '–' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

8 B 2 D 14 A 7 C 9 = ? D 3

A. 22

B. 28

C. 24

D. 26 ✓

Q34 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स C, D, E, F, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।

केवल Z को D के ऊपर रखा गया है। D और C के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल X को Y के नीचे रखा गया है। F को C के ठीक ऊपर नहीं रखा गया है।

E और X के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. तीन

B. एक

C. चार

D. दो ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से FAME का संबंध NIUM से है। उसी तरीके से, LGSK का संबंध TOAS से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, JEQI का संबंध दिए गए विकल्पों में से किससे है?

A. RQWE

B. RMYQ ✓

C. RMYU

D. REQS

Q36 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से YWAZ का संबंध WUYX से है। उसी तरीके से ECGF का संबंध CAED से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, VTXW का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. TRVU ✓

B. TRUU

C. TSUA

D. TQUU

Q37 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, I, J, K और L उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं।
B और A के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। I के दाईं ओर केवल L बैठा है।
A और I के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। K, J के दाईं ओर किसी स्थान पर परंतु C के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है।
C और J के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. दो ✓

B. चार

C. एक

D. तीन

Q38 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, R, S, T, U, V, W और X, उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। R के बाएं केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। R और U के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। W, V के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। V, R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T, S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
पंक्ति के बाएं छोर पर कौन बैठा है?

A. V

B. W

C. X ✓

D. S

Q39 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 398 635 586 478 659 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – इसमें पहला अंक = 6 है, दूसरा अंक = 9 है, और तीसरा अंक = 7 है)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

A. 13

B. 11 ✓

C. 10

D. 8

Q40 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 का संबंध 36 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 22 का संबंध 46 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 25 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 45

B. 48

C. 52 ✓

D. 56

Q41 General Intelligence and Reasoning

यदि संख्या 643217 के प्रत्येक सम अंक में 2 जोड़ दिया जाए और इसके प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से पहले दो अंकों योगफल ज्ञात कीजिए।

A. 16

B. 18

C. 14 ✓

D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	#	6	+	7	5	9	8	$	!	3
कूट	P	V	F	Q	Y	S	X	W	C	H

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?

6 + 7 5

A. PYFQY

B. YVFQP ✓

C. PVFQY

D. MVFQY

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

General Intelligence and Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, E, F, G, H, W, X और Y, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E, F के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। W के बाईं ओर से गिनने पर, F और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। H के दाईं ओर से गिनने पर, Y और H के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X, Y का निकटतम पड़ोसी है। G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में और ठीक दाईं ओर पड़ोस में क्रमशः कौन-कौन बैठा है?

A. H और F
B. F और W ✓
C. F और X
D. X और W

Q2 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

62 63 65 69 77 ?

A. 97
B. 91
C. 95
D. 93 ✓

Q3 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।
TAP BED LOG FIN
प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में बाईं ओर से पहले स्थान पर स्वर है?

A. 2 ✓
B. 3
C. 1
D. 4

Q4 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D और E ने एक परीक्षा में भिन्न-भिन्न अंक प्राप्त किए हैं। C ने केवल 1 व्यक्ति से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। E ने, A से अधिक लेकिन D से कम अंक प्राप्त किए हैं। A ने, B से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए हैं?

A. C
B. E
C. D ✓
D. A

Q5 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द ANCHOR के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. दो
B. एक
C. एक का भी नहीं
D. तीन ✓

Q6 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स A, B, C, D, E, F और G एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों। E के ऊपर केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। A के नीचे केवल चार बॉक्स रखे गए हैं। G को B के ठीक ऊपर लेकिन E के नीचे रखा गया है। C को D के ठीक नीचे रखा गया है। F और G के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. चार
B. दो
C. एक ✓
D. तीन

Q7 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
6, 12, 24, 48, ?

A. 98
B. 90
C. 102
D. 96 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q8 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेज़ी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित रूप से समान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. TP – KG
B. EA – VR
C. LH – CZ ✓
D. IE – ZV

Q9 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। V की परीक्षा गुरुवार को है। V और P के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। Q की परीक्षा, P की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, लेकिन रविवार को नहीं है। U की परीक्षा, V की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। S की परीक्षा, T की परीक्षा के ठीक पहले वाले दिन है। P की परीक्षा, R की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। किसी निश्चित तर्क का पालन करते हुए, Q का संबंध दी गई व्यवस्था में बुधवार से उसी तरीके है जिस तरीके से S का संबंध शनिवार से है। उसी तर्क का पालन करते हुए, T का संबंध निम्नलिखित में से किस दिन से है?

A. सोमवार
B. रविवार ✓
C. मंगलवार
D. शुक्रवार

Q10 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
17 D 6 B 4 C 49 A 7 = ?

A. 4
B. 7
C. 12
D. 0 ✓

Q11 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) T © * Q L @ M $ I B A © & J © O © & N £ I © (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

A. 1 ✓
B. 3
C. 2
D. 0

Q12 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। E के दायीं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। F के बायीं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। C और E का निकटतम पड़ोसी G है। B, D के बायीं ओर तीसरे स्थान पर है। A और E के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. एक
B. तीन
C. चार
D. दो ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। यह तय कीजिए कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।
5 पोल A, W, V, G और E में से प्रत्येक की ऊँचाई अलग-अलग है। इनमें से सबसे छोटा पोल कौन-सा है?
(I) V केवल दो पोलों से लंबा है। A, V से छोटा है और W, A से छोटा है।
(II) G, E से लंबा है।

A. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है। ✓
B. दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।
C. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि केवल कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
D. दोनों कथन I और II संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।
ABF–JKO
DEI–MNR

A. RRU–ABF
B. RSW–ABF ✓
C. RSW–ZBE
D. RRU–ZAE

Q15 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E, F और G एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। A, D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। A और G का निकटतम पड़ोसी E है। B और C का निकटतम पड़ोसी D है। यदि F, C के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है, तो G के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

A. B
B. C
C. F
D. E ✓

Q16 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 9 का संबंध 83 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 16 का संबंध 258 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 3 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 7
B. 15
C. 11 ✓
D. 13

Q17 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर CYUW एक निश्चित तरीके से YUQS से संबंधित है। उसी प्रकार OKGI एक निश्चित तरीके से KGCE से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, IEAC दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

A. EAVY
B. EAWY ✓
C. EZVY
D. EBVB

Q18 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।
5 पोल - W, O, K, G और Y में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, कौन-सा पोल सबसे छोटा है?
(I) W, O से छोटा है लेकिन K से लंबा है।
(II) W, Y से छोटा है। G, K से लंबा है।

A. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
B. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ✓
C. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।
D. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

Q19 General Intelligence and Reasoning

F, G, H, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। केवल O, F के ऊपर रहता है। H, F के ठीक नीचे रहता है। केवल G, N के नीचे रहता है। M और O के बीच कितने लोग रहते हैं?

A. तीन
B. चार
C. दो ✓
D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q20 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर, प्रतीक शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।
(बाएं) T V @ $ @ £ £ © E R S € N W # % # M N © € $ (दाएं)
ऐसे कितने अक्षर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद में भी एक अक्षर है?

- A. 1 ✓
- B. 2
- C. 3
- D. 0

Q21 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
14 - 9 - 1 - 3
7 - 2 - (-6) - (-18)

- A. 50 - 44 - 36 - 72
- B. 9 - 4 - (-4) - (-12) ✓
- C. 8 - 3 - (-7) - (-14)
- D. 22 - 18 - 11 - 33

Q22 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द SCRAMBLE के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

- A. दो
- B. तीन
- C. एक का भी नहीं ✓
- D. एक

Q23 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

BOA : XQW
TSS : PUO

- A. YGD : WKB
- B. LWK : HYG ✓
- C. DWP : AYM
- D. KTO : HWL

Q24 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

PHL 2 MJJ -4 JLH 8 GNF -16 ?

- A. DPD 32 ✓
- B. GYT 35
- C. GHY 67
- D. FRE 34

Q25 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 214 359 369 741 846 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – इसमें पहला अंक = 6 है, दूसरा अंक = 9 है, और तीसरा अंक = 7 है)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

- A. 5 ✓
- B. 8
- C. 9
- D. 15

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 General Intelligence and Reasoning

E, R, T, Y, U और W एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है।
E एक विषम क्रमांक वाले तल पर रहता है, लेकिन तल क्रमांक 5 पर नहीं रहता है। जिन तलों पर E और R रहते हैं, उनके तल क्रमांकों का योगफल 5 है। R और W के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। U, T के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है।
T के नीचे कितने व्यक्ति रहते हैं?

A. 2
B. 4
C. 1
D. 3 ✓

Q27 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

6 10 15 21 28 36 ?

A. 45 ✓
B. 47
C. 48
D. 43

Q28 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. YEIL
B. NTXA
C. MSWZ
D. XDGK ✓

Q29 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?
9 B 3 D 21 A 3 C 2 = ? D 8

A. 30 ✓
B. 32
C. 34
D. 33

Q30 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से कौन-सा, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?
GDF 8, JGI 13, MJL 18, PMO 23, ?

A. TPR 27
B. TPQ 28
C. SPR 27
D. SPR 28 ✓

Q31 General Intelligence and Reasoning

मानव बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 11 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 12 km ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़कर 13 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 18 km ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 2 km ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 4 km उत्तर की ओर
B. 5 km दक्षिण की ओर
C. 4 km दक्षिण की ओर
D. 6 km उत्तर की ओर ✓

Q32 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) X G # E A @ $ R & U Ω T £ D H Y (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बाएं से तीसरा होगा?

A. A
B. G
C. R
D. E ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q33 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 115 का संबंध 226 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 219 का संबंध 330 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 306 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 419
B. 417 ✓
C. 421
D. 415

Q34 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?
23 D 10 B 3 C 112 A 4 = ?

A. 17
B. 21 ✓
C. 14
D. 20

Q35 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई तीन-अंकों वाली पांच संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 429 476 483 521 589 (दाएं)
(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को दूसरी सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम कितना होगा?

A. 6
B. 9
C. 8 ✓
D. 7

Q36 General Intelligence and Reasoning

शब्द FIRMEST के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और फिर इस प्रकार निर्मित सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार निर्मित अक्षरों के नए समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाएं से चौथा होगा?

A. N ✓
B. S
C. G
D. J

Q37 General Intelligence and Reasoning

रिज़वान बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 37 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 14 km ड्राइव करता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 58 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 31 km ड्राइव करता है। वह अंत में दाएँ मुड़ता है और 21 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 14 km; दक्षिण की ओर
B. 17 km; दक्षिण की ओर ✓
C. 15 km; दक्षिण की ओर
D. 16 km; उत्तर की ओर

Q38 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' का अर्थ '−' है, '−' का अर्थ '×' है, '×' का अर्थ '÷' है और '÷' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

39 ÷ 24 × 3 − 5 + 19 = ?

A. 62
B. 64
C. 58
D. 60 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q39 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के समूह को निम्नलिखित कूट और दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाना है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि एक भी शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी तरीके से अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	+	&	!	@	7	8	9	*	4	$
कूट	P	Z	F	K	U	X	Q	Y	I	A

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले अवयव और अंतिम अवयव के कूट परस्पर बदल दीजिए।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो चौथे अवयव और पांचवें अवयव को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित का कूट क्या होगा?
9&!@7

A. PZA©©
B. QZF©© ✓
C. IZFKU
D. UYFKQ

Q40 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	#	$	9	7	*	6	%	5	3	8
कूट	L	K	A	F	B	J	S	O	H	P

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
#$97*

A. LKJFB
B. LKAFB ✓
C. OKAFB
D. LKASB

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q41 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	$	?	*	&	+	7	5	9	!	%
कूट	E	D	C	Y	R	X	T	L	O	I

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
$? * & +

A. EDCOR
B. TDCYR
C. EDLYR
D. EDCYR ✓

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	$	7	3	+	8	#	@	5	!	&
कूट	S	H	U	E	T	A	Q	W	J	B

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
$ 7 3 + #

A. SHUEW
B. SJUET
C. SHHEA ✓
D. SHUET

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

General Intelligence and Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

विवेक बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 8 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 15 km ड्राइव करता है, फिर से बाएं मुड़कर 10 km ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़कर 18 km ड्राइव करता है। अंत में वह बाएं मुड़कर 2 km ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ 90-डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 6 km पश्चिम की ओर

B. 8 km पूर्व की ओर

C. 3 km पश्चिम की ओर ✓

D. 6 km पूर्व की ओर

Q2 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द PIGEON के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक ✓

B. दो

C. तीन

D. एक का भी नहीं

Q3 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर YVYU एक निश्चित तर्क के अनुसार SPSO से संबंधित है। OLOK उसी तर्क के अनुसार IFIE से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए RORN दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है?

A. LJKN

B. LIKH

C. LILH ✓

D. LHKH

Q4 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) A F I E G M L A X F I E Q R T J I L U E Y H (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2 ✓

Q5 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

48 A 3 C 7 B 2 D 18 = ?

A. 10

B. 4

C. 7

D. 12 ✓

Q6 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

SEA CAZ LOT HAT

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले दूसरे अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, एक भी स्वर नहीं आएगा?

A. एक

B. चार ✓

C. दो

D. तीन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) के रूप में क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उचित उत्तर का चयन कीजिए।

5 पोल - A, W, V, G और E में से प्रत्येक की लंबाई अलग-अलग है, कौन-सा पोल सबसे छोटा है?

(I) E, W से छोटा है। G, A से छोटा है।

(II) G, E से लंबा है।

A. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से (अकेले कथन I या अकेले कथन II नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं।

B. अकेले कथन I में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

C. अकेले कथन II में दी गई जानकारी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I में दी गई जानकारी पर्याप्त नहीं है।

D. कथन I और II दोनों संयुक्त रूप से प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। ✓

Q8 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

A. MJ–LI

B. JG–IF

C. FC–EB

D. WT–UU ✓

Q9 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन एक निश्चित रूप से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. XSD ✓

B. RMH

C. SNI

D. EZU

Q10 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द SLACKEN के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. एक

B. दो

C. एक का भी नहीं ✓

D. तीन

Q11 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) P W U T K B R E T W R O N E L A U J J U T L (दाएं)

ऐसे कितने स्वर हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक बाद में भी एक व्यंजन है?

A. 4

B. 6

C. 7

D. 5 ✓

Q12 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

MGG 9 KIJ -4 IKM -17 GMP -30 ?

A. GYT -41

B. KJU -44

C. JIU -34

D. EOS -43 ✓

Q13 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ 'x' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '-' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

4 B 5 D 44 A 4 C 7 = ?

A. 21

B. 13

C. 16 ✓

D. 18

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, E, F, G, H, W, X और Y, एक गोल मेज के परित: उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। Y, W के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। H, E के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F, E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। G, Y के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। X के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है?

A. F

B. E ✓

C. H

D. G

Q15 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना होगा कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

Q. पाँच विद्यार्थियों – अबीर, चार्वी, ध्रुविका, ईशान और फ़राह – ने अलग-अलग अंक प्राप्त किए। सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए?

(I) ईशान ने ध्रुविका से अधिक अंक प्राप्त किए, जिसने चार्वी से अधिक अंक प्राप्त किए।
(II) फ़राह ने ईशान से कम लेकिन अबीर से अधिक अंक प्राप्त किए और अबीर ने ध्रुविका से अधिक अंक प्राप्त किए।

A. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

B. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

C. कथन I और II दोनों एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

D. कथन I और II दोनों मिलकर (और न तो अकेले कथन I और न ही अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं ✓

Q16 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से MLMN का संबंध POPQ से है। उसी तरीके से JIJK का संबंध MLMN से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, WVWX का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. ZYZA ✓

B. ZYYA

C. ZXYA

D. ZZYZ

Q17 General Intelligence and Reasoning

सौरव बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 40 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 58 km ड्राइव करता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 69 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 79 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार दाएँ मुड़ता है और 29 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 21 km; पश्चिम की ओर ✓

B. 23 km; पूर्व की ओर

C. 24 km; पूर्व की ओर

D. 20 km; पश्चिम की ओर

Q18 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

7 B 4 D 12 A 6 C 12 = ?

A. 42

B. 40

C. 38 ✓

D. 36

Q19 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स A, B, C, D, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों।
A को C के ठीक ऊपर रखा गया है। G को I के ठीक ऊपर रखा गया है। केवल D को H के ऊपर रखा गया है। A के ऊपर केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। G को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया है।
B और D के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. तीन ✓

B. एक

C. दो

D. चार

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 General Intelligence and Reasoning

N, Q, K, L, T, P और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। N के बाद केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। L और N के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। T की परीक्षा, P के ठीक बाद वाले दिन है लेकिन N से पहले किसी दिन है। Q की परीक्षा रविवार को नहीं है। V की परीक्षा P के बाद नहीं है। Q के ठीक बाद वाले दिन किसकी परीक्षा है?

A. V
B. P
C. N
D. K ✓

Q21 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं के सेट का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
17 - 34 - 170 - 180
43 - 86 - 430 - 440

A. 33 - 66 - 528 - 538
B. 41 - 123 - 738 - 748
C. 38 - 43 - 258 - 269
D. 40 - 80 - 400 - 410 ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।

(बाएं) C G # E A @ $ R & U Ω T £ D J Y (दाएं)

यदि श्रृंखला से सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, तो निम्नलिखित में से कौन-सा बाएं से चौथा होगा?

A. D
B. Y
C. A ✓
D. C

Q23 General Intelligence and Reasoning

शब्द KNIFERS के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने नए अक्षर-समूह में बाईं ओर से चौथे अक्षर और दाईं ओर से पहले अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. 6
B. 3
C. 7 ✓
D. 9

Q24 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति, A, B, C, D, E, F और G एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। F के दायीं ओर केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। D और F के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। A और D का निकटतम पड़ोसी G है। C, E के ठीक दायें पड़ोस में बैठा है। B और C के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. तीन
B. चार ✓
C. दो
D. पांच

Q25 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4 16 29 43 58 ?

A. 77
B. 70
C. 75
D. 74 ✓

Q26 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। P की परीक्षा शुक्रवार को है। P और T के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। R की परीक्षा, Q की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है, लेकिन सोमवार को नहीं है। U की परीक्षा, S की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है, लेकिन रविवार को नहीं है। V की परीक्षा, T की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। T की परीक्षा से पहले कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. एक
B. तीन
C. किसी की नहीं
D. दो ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q27 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?
YUW 12, TPR 18, OKM 24, JFH 30, ?

A. EBD 34
B. EAD 34
C. FAC 36
D. EAC 36 ✓

Q28 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
842 974 121 352 465
(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)

यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

A. 5
B. 6
C. 10
D. 8 ✓

Q29 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 24 का संबंध 140 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 17 का संबंध 91 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 160
B. 154 ✓
C. 153
D. 148

Q30 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

333 − 84 × 4 ÷ 2 + 308 = ?

A. 67 ✓
B. 65
C. 60
D. 62

Q31 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
4 9 15 22 30 ?

A. 39 ✓
B. 37
C. 38
D. 40

Q32 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
216 176 140 108 80 ?

A. 62
B. 61
C. 56 ✓
D. 58

Q33 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पाँच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 147 459 582 456 193 (दाएं)
(उदाहरण के लिए 697 लीजिए – इसमें पहला अंक = 6 है, दूसरा अंक = 9 है, और तीसरा अंक = 7 है)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी चाहिए।
यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

A. 6 ✓
B. 4
C. 2
D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q34 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, I, J, K और L उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। J के बाएं केवल B बैठा है। B और A के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। I और K के बीच केवल C बैठा है और I, A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा है?

A. I
B. C
C. A
D. L ✓

Q35 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के दो समुच्चयों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दिए गए दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

UST : WPV
YMX : AJZ

A. AYM : DWP
B. CGB : EDD ✓
C. TKY : WGB
D. HAM : KXP

Q36 General Intelligence and Reasoning

एक परीक्षा में A, B, C, D और E के प्राप्तांक भिन्न-भिन्न हैं। E के प्राप्तांक, केवल 1 व्यक्ति से कम हैं। A के प्राप्तांक B से अधिक लेकिन D से कम हैं। B के प्राप्तांक सबसे कम नहीं हैं। सबसे कम प्राप्तांक किसके हैं?

A. A
B. E
C. B
D. C ✓

Q37 General Intelligence and Reasoning

F, G, H, M, N और O एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है, और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है।
F और N के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। M और H के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। M के ऊपर कोई नहीं रहता है। N, H के नीचे, लेकिन O के ऊपर रहता है।
G किस तल पर रहता है?

A. तल क्रमांक 4 ✓
B. तल क्रमांक 2
C. तल क्रमांक 3
D. तल क्रमांक 5

Q38 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 8 का संबंध 40 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 12 का संबंध 60 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 26 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट : संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 150
B. 130 ✓
C. 120
D. 140

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q39 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	7	8	#	!	6	%	$	@	3	9
कूट	I	Z	G	N	R	K	S	X	W	M

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
7 8 # ! 6

A. IZG©© ✓

B. IZG©R

C. ISGNR

D. IZGN©

Q40 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	+	4	9	5	8	7	2	@	%	$
कूट	E	R	G	P	Q	A	B	K	T	V

शर्तें –
(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।
(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।
(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?
+ 4 9 5 8

A. ERGPK

B. PRGPQ

C. QRGPE ✓

D. ERGPQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q41 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का अनुसरण सीधे तालिका में दिए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

संख्या/प्रतीक	2	@	9	5	$	&	3	%	7	#	4	8	1	6
कूट	T	F	A	J	L	E	W	Q	P	D	B	U	R	S

शर्तें–

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूट परस्पर बदल दीजिए।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है, तो चौथे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित संख्या-प्रतीक समूह के लिए कूट क्या है?

8952$

A. UAATQ

B. UAJAL

C. UAATL ✓

D. UAJTL

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों का अनुसरण करके अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन आपका उत्तर है। यदि किसी भी शर्त का अनुसरण नहीं होता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	7	!	+	*	@	%	#	4	3	6
कूट	U	Y	Q	G	E	O	Z	H	C	T

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीकों के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?

7 ! + * @

A. OYQGE

B. UZQGE

C. UYOGE

D. UYQGE ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

General Intelligence and Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

X, Y, Z, A तथा B की आयु भिन्न-भिन्न है। केवल एक व्यक्ति X से छोटा है। A, B से बड़ा है तथा B, Z से बड़ा है। Z, X से बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है?

- A. A ✓
- B. X
- C. Z
- D. Y

Q2 General Intelligence and Reasoning

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 38 का संबंध 210 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 30 का संबंध 170 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 22 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

- A. 126
- B. 130 ✓
- C. 132
- D. 128

Q3 General Intelligence and Reasoning

सात मित्र, E, F, G, H, W, X और Y, उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। Y और W के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। X के दाईं ओर केवल E बैठा है। W और E के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। H, F के दाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन G के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। पंक्ति के दाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है?

- A. G ✓
- B. X
- C. F
- D. W

Q4 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित अक्षर शृंखला का संदर्भ लीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) D G J M B W Z L E C I R U H Y L F K V X P W T O Q A (दाएं)

ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक स्वर है और ठीक बाद में भी एक स्वर है?

- A. तीन से अधिक
- B. दो
- C. एक
- D. तीन ✓

Q5 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट:** असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है)

- A. NK–IF
- B. BY–WT
- C. VS–PP ✓
- D. LI–GD

Q6 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न नीचे दी गई पांच, तीन-अंकीय संख्याओं पर आधारित है।
(बाएं) 682 315 947 524 761 (दाएं)
(उदाहरण के लिए, 697 लीजिए – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)
नोट - सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की जानी हैं।
यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए, तो क्या परिणाम प्राप्त होगा?

- A. 9
- B. 7 ✓
- C. 10
- D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन एक निश्चित तरीके से समान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित **नहीं** है?
(**नोट**: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. YV-RZ
B. IF-BJ
C. JG-CK
D. RO-KI ✓

Q8 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द HUSBAND के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. 1
B. 2
C. 3
D. 0 ✓

Q9 General Intelligence and Reasoning

जोया, बिंदु A से ड्राइव करना प्रारंभ करती है और पूर्व की ओर 24 km ड्राइव करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 20 km ड्राइव करती है। फिर वह दाएं मुड़ती है और 22 km ड्राइव करती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 31 km ड्राइव करती है। अंत में वह बाएं मुड़ती है और 2 km ड्राइव करके बिंदु B पर रुक जाती है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी (सबसे कम दूरी) तक और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक निर्दिष्ट न किया गया हो, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 9 km, उत्तर की ओर
B. 8 km, पश्चिम की ओर
C. 7 km, दक्षिण की ओर
D. 11 km, दक्षिण की ओर ✓

Q10 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) LUFITUAEBADAYJHFAKANFGD(दाएं)
शृंखला के दाएं छोर से दूसरे अक्षर और बाएं छोर से तीसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. दो
B. एक भी नहीं ✓
C. तीन
D. एक

Q11 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति जैक, कनिका, मेहुल, निधि, सिया, टीना और योगेश एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। कनिका और मेहुल दोनों का निकटतम पड़ोसी योगेश है और योगेश, निधि के बाएं से दूसरे स्थान पर है। कनिका, जैक के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। टीना, निधि की निकटतम पड़ोसी नहीं है। योगेश के बाएं से गिनने पर योगेश और जैक के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. दो ✓
B. एक भी नहीं
C. तीन
D. एक

Q12 General Intelligence and Reasoning

नीचे दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्नवाचक चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

VAN16 WCP14 XER12 YGT10 ?

A. ZIV8 ✓
B. YGV8
C. ZGV8
D. YIV8

Q13 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, प्रश्न के समान संक्रियाओं के समुच्चय का अनुसरण करता है?
(नोट: दो/तीन अंकों की संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता। उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 आता है, तो संक्रिया 3+7 नहीं की जा सकती, क्योंकि दो अंकों की संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)
27 - 31 - 248 - 237
11 - 15 - 120 - 109

A. 1 - 4 - 28 - 17
B. 3 - 8 - 64 - 54
C. 26 - 30 - 240 - 229 ✓
D. 3 - 7 - 70 - 60

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q14 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। S की परीक्षा गुरुवार को है। U और S के बीच केवल दो व्यक्तियों की परीक्षा है। P की परीक्षा, U की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। R और Q के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। V की परीक्षा, S की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है। Q की परीक्षा, T की परीक्षा के ठीक बाद वाले दिन है। R की परीक्षा किस दिन है?

A. मंगलवार
B. गुरुवार
C. शुक्रवार ✓
D. शनिवार

Q15 General Intelligence and Reasoning

यदि संख्या 36784521 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में निम्नलिखित में से कौन-सा अंक दाएं से पांचवें स्थान पर होगा?

A. 6
B. 5 ✓
C. 4
D. 7

Q16 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

DUB OWE SKI FIN

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं होगा?

A. तीन
B. एक
C. चार
D. दो ✓

Q17 General Intelligence and Reasoning

सात व्यक्ति A, B, C, D, E, F और G, एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। C, पंक्ति के दायें छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। B के बायीं ओर केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। A और E का निकटतम पड़ोसी D है। F, E के दायें दूसरे स्थान पर बैठा है। G और D के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. दो
B. एक
C. चार ✓
D. तीन

Q18 General Intelligence and Reasoning

E, X, P, O, R, T और S में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिन है। E और P के बीच केवल तीन व्यक्तियों की परीक्षा है। P की परीक्षा सप्ताह के अंतिम दिन है। T की परीक्षा R की परीक्षा के बाद दूसरे दिन है। O की परीक्षा S की परीक्षा से ठीक पहले वाले दिन है। X की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। X के बाद कितने व्यक्तियों की परीक्षा है?

A. छह ✓
B. पांच
C. चार
D. दो

Q19 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

107 D 132 A 4 B 3 C 11 = ?

A. 19 ✓
B. 15
C. 16
D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 General Intelligence and Reasoning

यदि '+' और '−' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

9 ÷ 5 + 10 × 2 − 3 = ?

A. 50

B. 43 ✓

C. 55

D. 40

Q21 General Intelligence and Reasoning

छह बॉक्स A, B, F, G, H और I एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। I और B के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। केवल G को H के ऊपर रखा गया है। कोई भी बॉक्स B के नीचे नहीं रखा गया है। F को A के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। A और F के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. एक

B. दो

C. तीन

D. एक भी नहीं ✓

Q22 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

VZY−XBA
CGF−EIH

A. BFE−DHG ✓

B. BEC−CGF

C. BFE−CHF

D. BEC−DHG

Q23 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए।

प्रश्न:
पांच छड़ियों A, E, Z, M और D में से प्रत्येक लंबाई भिन्न-भिन्न हैं, तो कौन-सी छड़ी सबसे लंबी है?

कथन:
(I) M, E से लंबी है। E, D से लंबी है।
(II) D, A से छोटी है लेकिन Z से लंबी है।

A. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

B. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

C. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है

D. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है ✓

Q24 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?
42 60 76 90 102 112 ?

A. 121

B. 122

C. 120 ✓

D. 118

Q25 General Intelligence and Reasoning

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

NJG−DZW
DZW−TPM

A. VRO−KHD

B. VRO−LHE ✓

C. VQM−LHE

D. VQM−KGD

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए।
(बाएं) EIINTIKEMRAHGDAHBGKIDFH(दाएं)
शृंखला के दाएं छोर से सातवें अक्षर और बाएं छोर से दूसरे अक्षर के मध्य, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर हैं?

A. सात
B. छह ✓
C. पांच
D. आठ

Q27 General Intelligence and Reasoning

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

40 D 72 C 115 A 23 B 12 = ?

A. 25
B. 22
C. 24
D. 28 ✓

Q28 General Intelligence and Reasoning

सात बॉक्स C, D, E, F, X, Y और Z एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में रखे गए हों। केवल C को Y के ऊपर रखा गया है। Y और X के बीच केवल E को रखा गया है। केवल Z को D के नीचे रखा गया है।
F और Z के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं?

A. तीन
B. दो
C. एक ✓
D. चार

Q29 General Intelligence and Reasoning

यह प्रश्न निम्नलिखित शब्दों पर आधारित है।

ACT LAG GEL IDS

प्रत्येक शब्द में, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने कितने अक्षर-समूहों में, कोई स्वर नहीं आएगा?

A. दो
B. चार ✓
C. एक
D. तीन

Q30 General Intelligence and Reasoning

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प, दिए गए समुच्चयों में प्रयुक्त संक्रियाओं के समान समुच्चय का अनुसरण करता है?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, संक्रियाएं केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

6 - 36 - 46 - 56
8 - 64 - 74 - 84

A. 11 - 131 - 141 - 151
B. 10 - 100 - 120 - 130
C. 15 - 225 - 235 - 255
D. 9 - 81 - 91 - 101 ✓

Q31 General Intelligence and Reasoning

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से TXBZ का संबंध AEIG से है। उसी तरीके से DHLJ का संबंध KOSQ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RVZX का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. YDFN
B. YCGE ✓
C. YBFE
D. YCFE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q32 General Intelligence and Reasoning

विक्रांत बिंदु A से ड्राइव करना शुरू करता है और उत्तर की ओर 55 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 60 km ड्राइव करता है, फिर दाएँ मुड़ता है और 70 km ड्राइव करता है। फिर वह दाएँ मुड़ता है और 71 km ड्राइव करता है। वह अंतिम बार दाएँ मुड़ता है और 15 km ड्राइव करके बिंदु P पर रुक जाता है। बिंदु A पर पुनः पहुँचने के लिए उसे कितनी दूर (न्यूनतम दूरी) और किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए? (जब तक कि निर्दिष्ट न किया जाए, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ हैं।)

A. 12 km; पश्चिम की ओर

B. 11 km; पूर्व की ओर ✓

C. 13 km; पश्चिम की ओर

D. 10 km; पूर्व की ओर

Q33 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द POINTED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा?

A. तीन

B. एक का भी नहीं

C. दो ✓

D. एक

Q34 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?
28 33 39 46 54 63 ?

A. 71

B. 76

C. 75

D. 73 ✓

Q35 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथन में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथन का अध्ययन करें और उपयुक्त उत्तर का चयन करें।

प्रश्न:
पांच छड़ियों, Q, L, M, R और E में से प्रत्येक की लंबाई भिन्न-भिन्न है, तो कौन-सी छड़ी सबसे लंबी है?

कथन:
(I) M केवल एक छड़ी से लंबी है। R, L से छोटी है लेकिन Q से लंबी है।
(II) R, E से लंबी है।

A. कथन II में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

B. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं

C. कथन I में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

D. कथन I और II दोनों में दिया गया डेटा एक साथ (न तो अकेले कथन I या न अकेले कथन II) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं ✓

Q36 General Intelligence and Reasoning

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर आएगा?

GUL 2 JSJ -4 MQH 8 ? SMD 32

A. HJI -43

B. POF -16 ✓

C. KOI -21

D. KYT -11

Q37 General Intelligence and Reasoning

यदि शब्द FROCKED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, तो इस प्रकार निर्मित नए अक्षर-समूह में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर होंगे?

A. 8

B. 12

C. 10

D. 9 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 General Intelligence and Reasoning

निम्नलिखित शृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

36,44,60,84,116, ?

A. 157

B. 158

C. 156 ✓

D. 155

Q39 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्याओं/प्रतीकों के समूह को निम्नलिखित कूट और दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया जाता है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि एक भी शर्त का अनुसरण नहीं किया जाता है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के लिए कूट का सीधे उसी प्रकार अनुसरण किया जाना चाहिए जैसा कि तालिका में दिया गया है।

संख्या/प्रतीक	4	5	?	!	9	7	$	#	6	+
कूट	B	O	Q	P	S	X	M	F	W	V

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो उनके कूट परस्पर बदल दीजिए।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव, विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित समूह का कूट क्या होगा?

4 5 ? ! 9

A. FOQPS

B. BOQPM

C. BOQ©© ✓

D. BOWPS

Q40 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्याओं/प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूटों और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाले कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक को नीचे दी गई तालिका में कूटों के अनुसार ही कूटबद्ध करना होगा।

संख्या/प्रतीक	4	3	+	%	8	6	@	!	&	$
कूट	Y	W	H	O	I	J	C	M	N	K

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले और अंतिम अवयवों के कूटों को परस्पर प्रतिस्थापित कर दें।

(ii) यदि दूसरा और तीसरा अवयव विषम संख्याएं हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध करें।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है और पांचवां अवयव एक संख्या है, तो दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध करें।

संख्या-प्रतीक के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?

4 3 + % 8

A. YCHOI

B. YWH©© ✓

C. YWHOM

D. YWHOI

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का अनुसरण सीधे तालिका में दिए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

संख्या/ प्रतीक	3	@	8	5	$	#	2	%	7	&	4	9	1	6
कूट	K	F	U	P	L	D	B	Q	R	E	T	A	H	M

शर्तें –

(i) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है और अंतिम अवयव एक संख्या है, तो पहले अवयव और अंतिम अवयव के कूट परस्पर बदल दीजिए।

(ii) यदि दूसरा अवयव और तीसरा अवयव सम संख्या हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

(iii) यदि चौथा अवयव एक प्रतीक है, तो चौथे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

निम्नलिखित संख्या-प्रतीक समूह के लिए कूट क्या है?

9865@

A. AUUPF ✓

B. AUMPF

C. AUMPM

D. AUUPM

Q42 General Intelligence and Reasoning

इस प्रश्न में, संख्या/प्रतीक के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद आने वाली शर्तों के अनुसार अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त लागू नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का अनुसरण सीधे तालिका में दिए गए अनुसार किया जाना चाहिए।

संख्या/ प्रतीक	1	#	6	@	3	%	8	&	5	$	2	+	9	4
कूट	H	M	B	T	K	P	A	F	U	R	D	W	L	Q

शर्तें–

(i) यदि तीसरा अवयव एक विषम संख्या है, तो दूसरे अवयव को © के रूप में कूटबद्ध कीजिए।

(ii) यदि पहला अवयव एक प्रतीक है, तो पहले अवयव और दूसरे अवयव के कूट परस्पर बदल दीजिए।

(iii) यदि पाँचवाँ तत्व एक प्रतीक है, तो तीसरे अवयव को पाँचवें अवयव के कूट से कूटबद्ध किया जाना चाहिए।

संख्याओं के निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या है?

85326

A. A©KDB ✓

B. AUKDB

C. A©KDA

D. A©QDB

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in