



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2024

Level-1 · CEN 08/2024 · General Intelligence & Reasoning — Topic-wise

Assamese

15 Chapters · 290 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence & Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Group D (Level-1) 2024** examination (CEN 08/2024), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

10 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the shift-wise and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available shift-wise and section-wise at rank.qmaths.in.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Coding in Fictitious Language Logical Reasoning · 7 Qs	9 Syllogism Verbal Reasoning · 20 Qs
2 Reasoning Reasoning · 1 Qs	10 Ranking & Order Verbal Reasoning · 11 Qs
3 Series Verbal Reasoning · 92 Qs	11 Coding-Decoding Verbal Reasoning · 14 Qs
4 Analogy Verbal Reasoning · 38 Qs	12 Blood Relations Verbal Reasoning · 9 Qs
5 Seating Arrangement Verbal Reasoning · 34 Qs	13 Verbal Reasoning Verbal Reasoning · 7 Qs
6 Mathematical Operations Verbal Reasoning · 23 Qs	14 Order & Sequence Verbal Reasoning · 1 Qs
7 Direction & Distance Verbal Reasoning · 22 Qs	15 Puzzle Verbal Reasoning · 1 Qs
8 Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 10 Qs	

Logical Reasoning

7 Questions • Answer Key

Q1 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'queen area add'ক 'mk ng uk' হিচাপে আৰু 'game queen ant' ক 'ng oz ie' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাত 'queen' ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. oz

B. mk

C. uk

D. ng



Q2 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'cloud is dark' ক 'dm ht ez' হিচাপে আৰু 'the blue cloud' ক 'tz dm cm' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাত 'cloud' ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. cm

B. ez

C. dm



D. tz

Q3 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'some good questions'ক 'jm ik cd' আৰু 'many good problems'ক 'cd rc gh' বুলি ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাটোত 'good'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. jm

B. cd



C. ik

D. rc

Q4 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত, 'speak the truth' ক 'pc rd st' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'truth always wins'ক 'mo st kl' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাত 'truth'ক কেনেদৰে ক'ড কৰা হয়?

A. st



B. mo

C. kl

D. pc

Q5 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'lab bird set' ক 'ef xo ej' হিচাপে আৰু 'set web hall' ক 'ot ef hs' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাত 'set' ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. ot

B. ej

C. xo

D. ef



Q6 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত, 'lets move on' ক 'rk ts jn' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'move on the' ক 'pl jn ts' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাটোত 'lets'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হ'ব?

A. rk



B. jn

C. ts

D. pl

Q7 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'never judge people'ক 'gu uf ha' হিচাপে আৰু 'don't ask people' ক 'kl td uf' হিচাপে ক'ড কৰা হয়।
 প্রদত্ত ভাষাত 'people' ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড দুটা আখৰৰ ক'ড)

A. gu

B. td

C. ha

D. uf



Q1 General Intelligence & Reasoning

সাতটা বাকচ, A, B, C, D, I, J আৰু K এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্রমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Iৰ তলত কেৱল দুটা বাকচ বখা হৈছে। Jৰ ওপৰত কেৱল এটা বাকচ বখা হৈছে। J আৰু Kৰ মাজত কেৱল এটা বাকচ বখা হৈছে। Cৰ ঠিক ওপৰত Bক বখা হৈছে। Aৰ তলৰ কোনো এক স্থানত Dক বখা হৈছে। A আৰু Bৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. চাৰিটা



B. এটা

C. তিনিটা

D. দুটা



Verbal Reasoning

92 Questions • Answer Key

Q1 Alphabetical Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

NSE MRD LQC KPB ?

A. HNW

B. IOW

C. JOA



D. HOX

Q2 Group Pattern ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series, based on the English alphabetical order?

RJV QIU PHT OGS ?

A. PHT

B. NFR



C. PFR

D. NHT

Q3 Group Pattern

প্ৰদত্ত শৃংখলাটো সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ক কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই প্ৰতিস্থাপিত কৰিব?

ECO HFN KIM ? QOK

A. MNJ

B. NLL



C. LPO

D. KLI

Q4 Group Pattern

নিম্নলিখিত বিকল্পৰ কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই প্ৰদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্নচিহ্ন (?) প্ৰতিস্থাপিত কৰিব সেইটো বাছনি কৰক।

PPR NQO LRL ? HTF

A. IJG

B. JSI



C. LKJ

D. KJU

Q5 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

TGA, UID, VKG, WMJ, ?

A. ZLM

B. XOM



C. ZPN

D. YON

Q6 Group Pattern

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই প্ৰশ্ন চিহ্ন (?) প্ৰতিস্থাপিত কৰিব?

IHT KJS MLR ONQ ?

A. QPP



B. OPP

C. PTR

D. HYU

Q7 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

UDB VEC WFD XGE ?

A. YHF



B. YHL

C. YHZ

D. YHW



Q8 Group Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-গুচ্ছই প্রদত্ত শৃংখলাটোত প্রশ্ন চিহ্ন(?) প্রতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

ODH, QFJ, SHL, UJN, ?

A. WMP

B. WMQ

C. WLP

D. WLQ

Q9 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

GDA IFC KHE MJG ?

A. OKI

B. OLI

C. OLJ

D. OKJ

Q10 Letter Series

নিম্নলিখিত বৰ্ণৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) R B M Y A C T F K W N J Z Q L X O P E D H V
(সোঁফাল)

শৃংখলাটোত এনে কিমানটা বৰ্ণ আছে, যাৰ ঠিক পিছত এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. ছটা

B. তিনিটা

C. চাৰিটা

D. পাঁচটা

Q11 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

991 989 985 979 971 ?

A. 969

B. 967

C. 963

D. 961

Q12 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

616 610 612 606 608 ?

A. 602

B. 604

C. 603

D. 601

Q13 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

61 85 109 133 157 ?

A. 181

B. 183

C. 179

D. 185

Q14 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

15 17 21 23 27 ?

A. 33

B. 29

C. 31

D. 30

Q15 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

256 211 166 121 76 ?

A. 33

B. 32

C. 31

D. 27



Q16 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

5 7 11 19 ? 67

A. 20

B. 35



C. 44

D. 34

Q17 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

113 99 85 71 57 ?

A. 45

B. 43



C. 47

D. 39

Q18 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

532 530 526 520 512 ?

A. 501

B. 502



C. 499

D. 498

Q19 Missing Number ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

501 500 497 492 485 ?

A. 477

B. 475

C. 476



D. 474

Q20 Missing Number ENGLISH

Which number should come in place of the question mark (?) in the same sequence to make the series logically complete?

2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, 125, 6, 216, 7, ?

A. 243

B. 349

C. 441

D. 343

**Q21 Missing Number** ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

33 49 65 81 97 ?

A. 113



B. 111

C. 112

D. 110

Q22 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব ?

842 844 848 854 862 ?

A. 878

B. 874

C. 876

D. 872

**Q23 Missing Number**

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

55 14 58 14 61 14 ?

A. 64



B. 65

C. 14

D. 62



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q24 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

612 610 620 617 627 623 ?

A. 635

B. 631

C. 637

D. 633

**Q25 Missing Number**

প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব ?

191 177 163 149 135 ?

A. 130

B. 121



C. 117

D. 133

Q26 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, ? , 144

A. 9

B. 12



C. 8

D. 11

Q27 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

3 13 24 36 49 ?

A. 53

B. 56

C. 63



D. 60

Q28 Missing Number

সাতটা বাকচ, A, B, C, D, E, F আৰু G, এটাৰ ওপৰত আন এটাকৈ
ৰখা হয় যদিও একে ক্রমত ৰখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। কেৱল Eক Bৰ
ওপৰত ৰখা হয়। B আৰু Aৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ ৰখা হয়।
কেৱল Cক Gৰ তলত ৰখা হয়। Fক Aৰ ঠিক ওপৰত ৰখা হোৱা নাই।
Aৰ তলত কিমানটা বাকচ ৰখা হয়?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

**Q29 Missing Number**

প্রদত্ত শৃংখলাটোক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ
স্থানত কি আহিব?

5 10 10 20 20 40 40 ?

A. 50

B. 80



C. 40

D. 20

Q30 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

532 542 550 556 560 ?

A. 562



B. 564

C. 566

D. 568

Q31 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোত প্রশ্নচিহ্ন (?) ৰ ঠাইত কি আহিব?

97 80 63 46 29 ?

A. 14

B. 10

C. 8

D. 12



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q32 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

1 2 10 ? 101 226

A. 40

B. 37



C. 19

D. 30

Q33 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

84 85 87 91 99 ?

A. 117

B. 116

C. 114

D. 115

**Q34 Missing Number**

প্রদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব লাগে?

15, 22, 36, 57, 85, ?

A. 122

B. 119

C. 121

D. 120

**Q35 Mixed Letter-Number Pattern**

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-সংখ্যাৰ গুচ্ছই প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ক প্ৰতিস্থাপিত কৰি শৃংখলাটো যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

HBE22 ICF29 JDG36 KEH43 ?

A. LFJ51

B. LFJ50

C. LFI50



D. LFI51

Q36 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-সংখ্যা গুচ্ছই প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন(?) প্ৰতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

GRK 45, KMG 54, OHC 63, SCY 72, ?

A. VXT 83

B. WXU 81



C. VYU 83

D. XWV 81

Q37 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-সংখ্যা গুচ্ছই প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন(?) প্ৰতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

UXZ 79, QTV 77, MPR 75, ILN 73, ?

A. FGJ 71

B. EGJ 71

C. FHJ 71

D. EHJ 71

**Q38 Mixed Letter-Number Pattern** ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

PDG 12, RFI 16, THK 20, VJM 24, ?

A. XLO 28



B. YKP 28

C. XLP 26

D. YLO 26

Q39 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-সংখ্যা গুচ্ছই প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্নচিহ্ন(?) প্ৰতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

GLO163, RWZ145, CHK127, NSV109, ?

A. YDH91

B. ZDG91

C. YDG91



D. YUG91



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q40 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-গুচ্ছই প্রদত্ত শৃংখলাটোত প্রশ্ন চিহ্নক(?) প্রতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

IGP 3 KIO -10 MKN -23 OMM -36 ?

- A. OPL -45
- B. QOL -49
- C. PLO -44
- D. POI -47

Q41 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-সংখ্যাৰ গুচ্ছই প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্নচিহ্ন (?)ক প্রতিস্থাপিত কৰি শৃংখলাটো যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

LNT 81, PKP 75, THL 69, XEH 63, ?

- A. BBD 57
- B. BAC 55
- C. ACD 55
- D. CAE 57

Q42 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-সংখ্যাৰ গুচ্ছই প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্নচিহ্ন (?)ক প্রতিস্থাপিত কৰি শৃংখলাটো যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

DEA 48 CDZ 55 BCY 62 ABX 69 ?

- A. ZBV 76
- B. ZIS 75
- C. ZZV 75
- D. ZAW 76

Q43 Mixed Letter-Number Pattern

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছই প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্ন চিহ্নক(?) প্রতিস্থাপিত কৰি ইয়াক যুক্তিসংগতভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব?

DEA 48 CDZ 55 BCY 62 ABX 69 ?

- A. ZAW 76
- B. ZBV 76
- C. ZZV 75
- D. ZIS 75

Q44 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। (সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা।) (গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।)

(বাওঁ) 2 8 2 3 2 7 9 3 5 4 6 8 9 4 4 7 8 7 5 4 3 5 5 6 2 9 8 (সোঁ)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্রতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 5

Q45 Number Series

নিম্নলিখিত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু তাৰপিছৰ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁফাল) 6 5 8 8 5 4 7 7 4 2 7 9 2 2 5 7 4 8 8 2 1 8 9 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম অংক আছে, যাৰ প্রতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম অংক থাকে আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা অযুগ্ম অংক থাকে?

- A. তিনিটা
- B. দুটা
- C. এটা
- D. এটাও নাই

Q46 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা, চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 8 \$ 3 Ω 9 % 4 6 7 1 * £ 5 # 2 + @ & (সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্রতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত আন এটা চিহ্ন আছে?

- A. 2
- B. 3
- C. 1
- D. 4



Q47 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা আৰু গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁ) 4 6 5 8 2 2 1 8 2 9 8 4 7 4 8 2 4 3 1 4 1 2 7 2 6 (সোঁ)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা পূৰ্ণ বৰ্গ আছে আৰু ঠিক পাছতো এটা পূৰ্ণ বৰ্গ আছে?

(টোকা: 1 হৈছে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ।)

A. এটা

B. দুটা

C. চাৰিটা



D. তিনিটা

Q48 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। (সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা।)

(বাওঁফাল) 2 3 8 17 9 17 7 5 5 3 7 8 6 9 6 9 2 5 19 1
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম অংক আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম অংক আছে?

A. চাৰিটা

B. দুটা

C. এটা



D. তিনিটা

Q49 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা একক-অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) 5 \$ 5 7 \$ \$ @ & * € 3 # 8 # \$ 5 © 7 £ 4 & * (সোঁ)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা আৰু ঠিক পাছত এটা চিহ্ন আছে?

A. তিনিটা

B. এটাও নাই

C. এটা



D. দুটা

Q50 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 1 2 4 5 7 2 9 6 7 3 4 1 6 6 9 8 4 7 6 1 7 3 4 9 7
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা পূৰ্ণ বৰ্গ আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

(টোকা: 1 হৈছে এটা পূৰ্ণ বৰ্গ)

A. চাৰিটা



B. এটা

C. তিনিটা

D. দুটা

Q51 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁ) 2 8 17 3 6 6 6 15 5 3 4 15 5 3 9 7 7 7 (সোঁ)

এনে কিমানটা যুগ্ম অংক আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক থাকে আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম অংক আছে?

A. 2



B. 4

C. 1

D. 3

Q52 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু তলৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 1 1 9 6 4 1 5 3 1 1 8 2 3 2 1 4 5 9 3 9 5 5 4 6 9 3
1 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 9



B. 11

C. 10

D. 8



Q53 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক
(সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল
বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 5 1 3 8 4 5 1 6 3 7 1 9 2 5 9 4 8 5 5 3 1 2 2 1 6 2
8 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা
অযুগ্ম সংখ্যা আৰু ঠিক পাছত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 5

C. 7

D. 6

Q54 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব। সকলো
সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) \$ 9 \$ 6 7 8 £ 5 1 8 2 £ 9 3 4 6 9 # 8 8 7 7 (সোঁ)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগতে এটা চিহ্ন
থাকে আৰু ঠিক পাছতো এটা চিহ্ন আছে?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Q55 Number Series **ENGLISH**

Refer to the following number series and answer the
question that follows (all numbers are single-digit
numbers only). (Counting to be done from left to right
only).

(Left) 4 1 1 7 2 4 1 2 7 4 4 9 6 3 9 1 6 1 9 2 2 8 8 (Right)

How many such odd numbers are there, each of which
is immediately preceded by an odd number and also
immediately followed by an odd number?

A. Three

B. Four

C. Two

D. One

Q56 Number Series **ENGLISH**

Refer to the following number series and answer the
question that follows. Counting to be done from left to
right only. (All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) 1 2 4 5 7 2 9 6 7 3 4 1 6 6 9 8 4 7 6 1 7 3 4 9 7
(Right)

How many such digits are there each of which is
immediately preceded by a perfect square and also
immediately followed by an odd number?
(NOTE: 1 is also a perfect square)

A. Four

B. Two

C. One

D. Three

Q57 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ
দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। (সকলো
সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা।)

(বাওঁফাল) 4 6 5 8 2 2 1 8 2 9 8 4 7 4 8 2 4 3 1 4 1 2 7 2 6
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা অংক আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা পূৰ্ণবৰ্গ
থাকে আৰু ঠিক পাছত এটা পূৰ্ণবৰ্গ আছে?
(টোকা: 1ও এটা পূৰ্ণবৰ্গ)

A. এটা

B. দুটা

C. তিনিটা

D. চাৰিটা

Q58 Number Series

নিম্নলিখিত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু তাৰপিছৰ
প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ
কৰিব লাগিব। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 2 6 & 2 9 5 5 € 1 \$ 1 6 @ & € # 3 @ £ % 4 9
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা
আছে আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা চিহ্ন আছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা

D. চাৰিটা



Q59 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু তলৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 6 8 5 2 4 9 1 6 3 2 7 1 6 9 3 8 5 4 2 1 7 8 6 5 9 7 2 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰত্যেকৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকে?

A. দুটা

B. তিনিটাতকৈ বেছি

C. তিনিটা



D. এটা

Q60 Number Series

নিম্নলিখিত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনাবোৰ কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 3 3 9 5 9 1 5 5 4 2 6 9 5 5 8 5 3 2 8 6 7 6 3 6 4 9 1 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা যুগ্ম সংখ্যা থাকে?

A. 6

B. 2



C. 4

D. 5

Q61 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। (সকলো সংখ্যা কৰল একক-অংকৰ সংখ্যা)।

(বাওঁফাল) 7 9 1 8 4 2 5 6 3 8 7 1 9 (সোঁফাল)

কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা (বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ) আছে যাৰ ঠিক পাছত যুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. এটা

B. দুটা

C. তিনিটাতকৈ অধিক

D. তিনিটা

**Q62 Number Series**

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

সকলো সংখ্যা কৰল এটা অংকৰ সংখ্যা। (গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব)

(বাওঁফাল) 6 3 6 9 9 4 4 1 7 5 6 2 1 6 6 6 6 8 8 2 9 1 5 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম অংক আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম অংক আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা যুগ্ম অংক আছে?

A. চাৰিটা

B. এটা

C. দুটা



D. তিনিটা

Q63 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক

(সকলো সংখ্যা কৰল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 1 8 4 2 8 3 5 1 4 1 5 1 1 9 8 3 5 5 9 4 6 9 6 1 1 9 5 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম সংখ্যা আৰু ঠিক পাছত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 0

C. 1



D. 2

Q64 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক

(সকলো সংখ্যা কৰল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনাবোৰ কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 7 8 5 9 6 5 4 1 7 1 6 7 8 6 6 3 5 3 6 9 4 4 9 2 7 2 7 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 9

B. 7



C. 8

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।
(টোকা: সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা)

(বাওঁ) 2 1 6 9 1 9 6 4 2 4 4 6 7 6 4 1 8 7 9 2 4 4 7 6 8 7 2
(সোঁ)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা থাকে আৰু ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 5

C. 4

D. 3

Q66 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক
(সকলো সংখ্যা কেৱল এটা-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ
পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 7 8 9 4 6 7 3 9 6 1 9 8 3 4 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম
সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা



D. চাৰিটা

Q67 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা, চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ
দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো
সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 6 7 8 9 & 5 £ & \$ £ \$ 1 * * # * * € 8 % 8 © 7
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা চিহ্ন
আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা চিহ্ন আছে?

A. তিনিটা

B. চাৰিটা



C. পাঁচটা

D. ছটা

Q68 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব। সকলো
সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) 1 © % £ 8 8 @ % 4 # 1 © 3 7 6 3 % * & € 9 7 (সোঁ)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা
থাকে আৰু ঠিক পাছত এটা চিহ্ন আছে?

A. 3



B. 4

C. 1

D. 5

Q69 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক
(সকলো সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা)।

(বাওঁফাল) 9 3 5 7 2 4 6 1 8 9 2 5 3 7 4 6 1 8 9 5 2 4
(সোঁফাল)

এই শৃংখলাটোত কিমানটা অনন্য একক অংকৰ সংখ্যা আছে যি 3ৰে
বিভাজ্য (প্ৰতিটো একক অংকৰ সংখ্যা কেৱল এবাৰহে গণনা কৰা
হ'ব, পুনৰাবৃত্তি নিৰ্বিশেষে)?

A. দুটা

B. এটাও নাই

C. এটা

D. তিনিটা

**Q70 Number Series**

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

84 77 70 ? 56 49 42

A. 66

B. 60

C. 68

D. 63



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q71 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁ) 2 1 7 9 4 5 3 4 4 1 8 2 2 4 4 9 7 6 9 9 4 6 2 9 9 8 7 (সোঁ)

ইয়াত এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে (বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ), যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা থাকে আৰু লগতে তাৰ ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা থাকে?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 0

Q72 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। (সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা)।

(বাওঁ) 3 % & @ 1 7 \$ 5 @ 2 & 6 % Ω 4 @ 9 * £ 5 (সোঁ)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো চিহ্ন আঁতৰাই দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা পঞ্চম স্থানত থাকিব?

A. 7

B. 6

C. 2

D. 5

Q73 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' মানে '-', '-' মানে 'x', 'x' মানে '÷' আৰু '÷' মানে '+' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$173 - 3 \div 282 + 164 \times 4 = ?$$

A. 761

B. 760

C. 769

D. 766

Q74 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

1211 1212 1215 1210 1219 1208 ? 1206 1227

A. 1223

B. 1227

C. 1220

D. 1225

Q75 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$409 \div 2 + 416 \times 8 - 76 = ?$$

A. 841

B. 842

C. 843

D. 844

Q76 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$8 D 14 A 2 C 3 B 9 = ?$$

A. 27

B. 25

C. 28

D. 26

Q77 General Intelligence & Reasoning ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order?

GEL OMT WUB ECJ ?

A. MIK

B. MKR

C. MRK

D. MKI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q78 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

19 36 53 70 87 ?

A. 102

B. 101

C. 103

D. 104

**Q79 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 7 6 1 8 4 3 9 2 7 5 8 3 4 1 6 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা মৌলিক সংখ্যা আছে, যাৰ ঠিক পাছত এটা মৌলিক সংখ্যা আছে?

A. তিনিটাতকৈ অধিক

B. এটা

C. তিনিটা

D. দুটা

**Q80 General Intelligence & Reasoning**

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে '×', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকৰণটোৰ প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

6 B 44 A 3 D 21 C 44 = ?

A. 110

B. 113

C. 111



D. 112

Q81 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

66 81 98 117 138 ?

A. 152

B. 151

C. 159

D. 161

**Q82 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 3 & 6 © 3 6 © € % 6 & 4 9 5 4 % € £ \$ % 9 1 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে, যাৰ প্রতিটোৰে ঠিক আগত এটা চিহ্ন আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

**Q83 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল একক-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 1 6 4 5 6 6 4 7 4 4 2 4 7 4 3 1 9 2 4 3 6 9 7 8 2 7 1 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্রতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. ছটা

B. সাতটা

C. পাঁচটা



D. চাৰিটা

Q84 General Intelligence & Reasoning

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্রদত্ত শৃংখলাত প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব লাগে?

EWR ASN WOJ SKF ?

A. OBC

B. OGY

C. OVB

D. OGB



Q85 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।
(সকলো সংখ্যা কেৱল এটা -অংকৰ সংখ্যা।)

(বাওঁফাল) 3 @ 2 ^ @ % \ 8 9 \ / ? 8 7 6 # & # + 7 \
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা সংখ্যা আছে?

- A. তিনিটা
- B. দুটা
- C. এটা
- D. এটাও নাই

Q86 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$26 \times 2 - 8 \div 4 + 9 = ?$$

- A. 35
- B. 36
- C. 38
- D. 39

Q87 General Intelligence & Reasoning

যদি 7381564 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ সৈতে 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত নিম্নলিখিত কোনটো অংক বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থাকিব?

- A. 6
- B. 4
- C. 8
- D. 2

Q88 General Intelligence & Reasoning

প্ৰদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।
(টোকা: সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।)

(বাওঁফাল) 6 2 7 2 6 4 8 4 7 4 3 3 4 2 6 7 1 9 7 4 7 9 1 6 5
8 5 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু লগতে তাৰ ঠিক পাছত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

- A. 3
- B. 4
- C. 2
- D. 1

Q89 General Intelligence & Reasoning

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি বহিব?

129 143 154 168 179 ?

- A. 193
- B. 191
- C. 195
- D. 189

Q90 General Intelligence & Reasoning

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

412 420 408 424 404 428 ?

- A. 408
- B. 424
- C. 400
- D. 432



Q91 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা-অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 4 9 8 5 1 6 4 5 9 6 5 3 4 9 6 2 9 4 8 5 1 1 8 4 1 5
7 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 1

C. 4

D. 3

Q92 General Intelligence & Reasoning

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে YTUAৰ সৈতে GBCI সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে SNOUৰ সৈতে AVWC সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে CXYE সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. UIOP

B. UPQW



C. UPNH

D. UQWE



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

38 Questions • Answer Key

Q1 Letter Analogy

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি SQ 16ৰ সৈতে PL 13 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি LJ 21ৰ সৈতে IE 18 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে OK 26 সম্পৰ্কিত?

- A. TP 29
- B. TM 28
- C. RM 28
- D. RP 29



Q2 Letter Analogy

এটা নির্দিষ্ট ধৰণেৰে KP 17ৰ সৈতে PM 3 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে IN 20ৰ সৈতে NK 6 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, প্রদত্ত বিকল্পসমূহৰ কোনটোৰ সৈতে TK 4 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

- A. GY 13
- B. ON 18
- C. NJ 12
- D. UY 14



Q3 Letter Analogy

এক নির্দিষ্ট ধৰণেৰে PO -10ৰ সৈতে MU 4 সম্পৰ্কিত। একেদৰে GF -6ৰ সৈতে DL 8 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে HP 12 সম্পৰ্কিত?

- A. NJ 5
- B. RT -1
- C. KJ -2
- D. UH -4



Q4 Letter Analogy

নিম্নলিখিত ত্ৰয়ীৰ প্ৰতিটো বৰ্ণ গুচ্ছ এটা নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্রদত্ত বিকল্পসমূহৰ একে ধৰণৰ যুক্তি অনুসৰণ কৰাটো বাছনি কৰক।

OWES - WOES - OESW
LITE - ILTE - LTEI

- A. PAIN - APIN - AINP
- B. JUTE - UJTE - EUTJ
- C. EARN - AERN - ERNA
- D. VAST - VSAT - TSAV



Q5 Meaning Based

নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(50, 1200, 12)
(4, 120, 15)

- A. (39, 858, 11)
- B. (12, 535, 22)
- C. (43, 2071, 24)
- D. (36, 1087, 15)



Q6 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত সেই একে ধৰণে সম্পৰ্কিত সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(14 , 42, 3)
(12, 60, 5)

- A. (15, 45, 4)
- B. (16, 42, 2)
- C. (13 , 39 , 3)
- D. (11, 55, 6)



Q7 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(39, 117, 13)
(48, 99, 1)

- A. (8, 42, 10)
- B. (19, 106, 24)
- C. (35, 138, 24)
- D. (27, 117, 21)



Q8 Operation Based

নিম্নলিখিত সংখ্যা-যুটিবোৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা গৈছে। নিম্নলিখিত যুটিৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যা-যুটিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

16, 29
25, 47

- A. 84, 79
- B. 62, 121
- C. 78, 152
- D. 95, 186



Q9 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিৰ সংখ্যাবোৰ যি ধৰণেৰে সম্পৰ্কিত সেই একে ধৰণেৰে সম্পৰ্কিত সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(26, 46, 20)
(12, 16, 4)

- A. (20, 31, 8)
- B. (7, 23, 13)
- C. (17, 43, 23)
- D. (9, 32, 23)



Q10 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(14, 98, 7)
(6, 36, 6)

- A. (12, 72, 6)
- B. (7, 49, 8)
- C. (5, 25, 7)
- D. (8, 48, 7)



Q11 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।
(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।
যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(15, 28, 64)

(63, 76, 112)

A. (159, 172, 207)

B. (74, 87, 123)



C. (44, 57, 83)

D. (82, 95, 132)

Q12 Operation Based

নিম্নলিখিত সংখ্যা-যুটিবোৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা গৈছে। নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যা-যুটিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।
যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

74, 43

98, 55

A. 46, 29



B. 122, 66

C. 142, 76

D. 64, 39

Q13 Operation Based

নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।
(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।
যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

(9, 25, 17)

(13, 33, 25)

A. (15, 37, 45)

B. (8, 9, 1)

C. (11, 29, 38)

D. (14, 35, 27)

**Q14 Operation Based**

নিম্নলিখিত সংখ্যা-যুটিবোৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা গৈছে। নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।
যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

19, 35

28, 53

A. 42, 85

B. 36, 69



C. 85, 166

D. 73, 145



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q15 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্রয়ীবোৰত, প্রতিটো বৰ্ণৰ গোট এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰা বিকল্পটো বাছনি কৰক।

URIC - CRUI - RIUC

KIDS - SIKD - IDKS

A. NAVY - YANV - VANY

B. FADE - EAFD - AD FE ☒

C. OPEN - OEPN - NEPO

D. MALE - AMLE - EALM

Q16 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্রম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে WRURৰ সৈতে ZWRM সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে KXGLৰ সৈতে NCDG সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে ENMV সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. BPLO

B. BAPL

C. BIPA ☒

D. BIAP

Q17 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্রয়ীবোৰত প্রতিটো বৰ্ণ গুচ্ছ এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰাটো বাছনি কৰক।

JOBS - JSBO - SBOJ

OILY - OYLI - YLIO

A. GAVE - AGVE - EAVG

B. IDEA - IDAE - DEAI

C. EARN - ENRA - NRAE ☒

D. KIDS - KDIS - SDIK

Q18 Pattern Based **ENGLISH**

Select the triad that follows the same pattern as the one followed by the two triads given below. Both triads follow the same pattern.

OH-QK-TV

LE-NH-QS

A. SK-TN-WZ

B. RK-TN-WZ

C. RK-TN-WY ☒

D. SK-TM-WZ

Q19 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্রয়ীবোৰত, প্রতিটো বৰ্ণগুচ্ছ এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰাটো বাছনি কৰক।

KIND - NKID - DNIK

COST - SCOT - TSOC

A. FROM - OFRM - MORF ☒

B. ZONE - OZNE - EONZ

C. SIGN - SGIN - NGIS

D. LAST - SLAT - ASTL

Q20 Pattern Based

নিম্নলিখিত দুটা যুটিৰ পাছত একে আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একে ধৰণৰ আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

KJL-NMO

LKM-ONP

A. VUW-XXY

B. VTU-XWY

C. VTU-YXZ

D. VUW-YXZ ☒



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 Pattern Based

প্রদত্ত ত্রয়ী দুটাই অনুসরণ করার দরে একেটা আর্হি অনুসরণ করা ত্রয়ীটো বাছনি করক। দুয়োটা ত্রয়ীয়ে একেটা আর্হি অনুসরণ কৰে।

IC-LF-NP

KE-NH-PR

A. NG-PJ-RU

B. MG-PJ-RT



C. NG-PI-RU

D. MG-PJ-RU

Q22 Pattern Based

এটা নির্দিষ্ট ধরণের KU 12র সৈতে HR 15 সম্পর্কিত হৈ আছে। একেদরে VN 15র সৈতে SK 18 সম্পর্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি, প্রদত্ত কোনটো বিকল্পের সৈতে EW 21 সম্পর্কিত হৈ আছে?

A. HZ 18



B. IA 18

C. HA 18

D. HZ 15

Q23 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসরণ করার দরে একেটা আর্হি অনুসরণ করা যুটিটো বাছনি করক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আর্হি অনুসরণ কৰে।

MKO-KIM

RPT-PNR

A. FDH-CBE

B. FCF-CAE

C. FDH-DBF



D. FCF-DBF

Q24 Position Based ENGLISH

DFRU is related to JLUX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, BDDG is related to HJGJ. To which of the given options is TVMP related, following the same logic?

A. ZBLO

B. ZXSW

C. ZAWZ

D. ZBPS

**Q25 Position Based**

নিম্নলিখিত দুটা যুটিয়ে অনুসরণ করার দরে একেটা আর্হি অনুসরণ করা যুটিটো বাছনি করক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আর্হি অনুসরণ কৰে।

KGD-AWT

FBY-VRO

A. XSO-NJG

B. XTQ-NJG



C. XSO-MIF

D. XTQ-MJF

Q26 Position Based

ইংরাজী বর্ণানুক্রম অনুসৰি এক নির্দিষ্ট ধরণের JFST র সৈতে GKPY সম্পর্কিত হৈ আছে। একেদরে VLEZর সৈতে SQBE সম্পর্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পের সৈতে BBKP সম্পর্কিত হৈ আছে?

A. EKMI

B. EWNK



C. EKIO

D. EWKM

Q27 Position Based

প্রদত্ত ত্রয়ী দুটাই অনুসরণ করার দরে একেটা আর্হি অনুসরণ করা ত্রয়ীটো বাছনি করক। দুয়োটা ত্রয়ীয়ে একেটা আর্হি অনুসরণ কৰে।

NH-PJ-RT

LF-NH-PR

A. ID-LE-NO

B. JD-LF-NP



C. ID-LF-NO

D. JD-LF-NO

Q28 Position Based

ইংরাজী বর্ণানুক্রম অনুসৰি এক নির্দিষ্ট ধরণের LEFSর সৈতে DWXK সম্পর্কিত হৈ আছে। একেদরে RKLYর সৈতে JCDQ সম্পর্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পের সৈতে HABO সম্পর্কিত হৈ আছে?

A. PJWE

B. PIOL

C. PIJW



D. PDER



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q29 Position Based

নিম্নলিখিত দুটা যুটিয়ে অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

NJL-OKM

CYA-DZB

A. IEG-JFH

B. IEG-IFG

C. IDE-IEG

D. IDE-JFH

Q30 Position Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে OAXIৰ সৈতে VHEP সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে MYVGৰ সৈতে TFCN সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে YKHS সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. RDAL

B. RLDE

C. RADE

D. RDSE

Q31 General Intelligence & Reasoning

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি YK -2ৰ সৈতে UI 12 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি SN -5ৰ সৈতে OL 9 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে PQ 15 সম্পৰ্কিত?

A. TS 1

B. ST 3

C. SS 1

D. TT 3

Q32 General Intelligence & Reasoning

এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে UQ -14ৰ সৈতে RR 4 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে LH -10ৰ সৈতে II 8 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ কোনটোৰ সৈতে MO 12 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. NH 9

B. GT -2

C. PN -6

D. HY -5

Q33 General Intelligence & Reasoning

এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে QV -10 ৰ সৈতে LW 3 সম্পৰ্কিত। একেদৰেই OT -7 ৰ সৈতে JU 6 সম্পৰ্কিত। একে যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে PU 4 সম্পৰ্কিত?

A. UT -9

B. KO -5

C. HU -4

D. YT -2

Q34 General Intelligence & Reasoning

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি NL 7 ৰ সৈতে KP 15 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি EH -3ৰ সৈতে BL 5 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি প্ৰদত্ত বিকল্পৰ কোনটোৰ সৈতে RP 18 সম্পৰ্কিত?

A. VK 10

B. UK 8

C. VL 8

D. UL 10

Q35 General Intelligence & Reasoning

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি VH -6 ৰ সৈতে SG 11 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি QN 2ৰ সৈতে NM 19 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি প্ৰদত্ত বিকল্পৰ কোনটোৰ সৈতে ON 2 সম্পৰ্কিত?

A. QP -15

B. SO -18

C. SP -18

D. RO -15

Q36 General Intelligence & Reasoning

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি SM -5ৰ সৈতে PO 8 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি TU -1ৰ সৈতে QW 12 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে CJ 18 সম্পৰ্কিত?

A. FH 5

B. FG 7

C. EG 5

D. EH 7



Q37 General Intelligence & Reasoning

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি LF 12ৰ সৈতে GB 15 সম্পৰ্কিত।
একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি RL 17ৰ সৈতে MH 20 সম্পৰ্কিত।
একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে PK 26
সম্পৰ্কিত?

A. UO 23



B. VN 23

C. UN 24

D. WQ 24

Q38 General Intelligence & Reasoning

এক নির্দিষ্ট ধৰণে SM 17ৰ সৈতে PI 13 সম্পৰ্কিত। একেদৰে KE 28ৰ
সৈতে HA 24 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত
কোনটো বিকল্পৰ সৈতে RK 35 সম্পৰ্কিত?

A. VQ 39

B. UO 39



C. VO 38

D. UN 38



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

34 Questions • Answer Key

Q1 Facing Center

A, B, C, D, E, F আৰু G এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Cৰ ঠিক সোঁফালে B বহি আছে। Bৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে B আৰু Aৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Cৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে C আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Fৰ ঠিক সোঁফালে G বহি আছে। Cৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে A আৰু Cৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. 3



B. 1

C. 4

D. 2

Q2 Facing Center

M, N, O, P, W, X আৰু Y এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Xৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে X আৰু Wৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Wৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে W আৰু Mৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Xৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে X আৰু Nৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ ঠিক বাওঁফালে P বহি আছে। Oৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. Y



B. X

C. M

D. P

Q3 Facing Center

M, N, O, P, W, X আৰু Y এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Oৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে P আৰু Oৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Nৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত W বহি আছে। Nৰ ঠিক সোঁফালে Y বহি আছে। Pৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত Y বহি আছে। Wৰ ঠিক কাষতে X বহা নাই। Mৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. N

B. W

C. Y



D. O

Q4 Facing Center

A, B, C, D, E, F আৰু G এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Fৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে F আৰু Bৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Bৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে B আৰু Aৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Fৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে F আৰু Eৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Cৰ ঠিক বাওঁফালে D বহি আছে। Fৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে F আৰু Gৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. দুগৰাকী

B. তিনিগৰাকী

C. এগৰাকী



D. চাৰিগৰাকী

Q5 Facing Center ENGLISH

Seven people, B, C, D, I, J, K and L, are sitting around a circular table facing the centre of the table. Only three people sit between D and L when counted from the right of L. Only three people sit between K and I when counted from the left of K. B sits to the immediate right of D. J is an immediate neighbour of L as well as I. Who sits second to the left of C?

A. L

B. I

C. K

D. J



Q6 Facing Center

L, M, N, O, P আৰু Q এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Oৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত Q বহি আছে। Nৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত L বহি আছে। Qৰ ঠিক বাওঁফালে M বহি আছে। Pৰ ঠিক সোঁফালে কোন বহি আছে?

A. L

B. Q

C. M

D. N



Q7 Facing Center

M, N, O, P, W, X আৰু Y এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Pৰ ঠিক সোঁফালে O বহি আছে। Oৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে O আৰু Yৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Pৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে P আৰু Nৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Mৰ ঠিক সোঁফালে W বহি আছে। Mৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে X আৰু Mৰ মাজত কিমান গৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

- A. তিনিগৰাকী
- B. চাৰিগৰাকী
- C. এগৰাকী
- D. দুগৰাকী

**Q8 Facing Center**

A, B, C, R, S, T আৰু U এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। C আৰু T দুয়োৰে ঠিক কাষতে R বহি আছে। Uৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত T বহি আছে। Uৰ ঠিক বাওঁফালে B বহি আছে। Tৰ ঠিক কাষত S বহা নাই। Aৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

- A. U
- B. C
- C. B
- D. S

**Q9 Facing Center**

M, N, O, P, W, X আৰু Y এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Pৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে P আৰু Oৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Oৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে O আৰু Xৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Wৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে P আৰু Wৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Nৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে N আৰু Xৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Mৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে M আৰু Wৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

- A. O
- B. P
- C. W
- D. M

**Q10 Facing Center**

A, B, C, D, W, X আৰু Y এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Bৰ ঠিক বাওঁফালে C বহি আছে। Aৰ ঠিক বাওঁফালে W বহি আছে। Xৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত A বহি আছে। Bৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত D বহি আছে। Yৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

- A. A
- B. D
- C. C
- D. W

**Q11 Facing Center**

অমন, বাবু, চ'তু, দীপু, এহছান, ফাৰুখ, গুনা, আৰু হৰি নামৰ আঠগৰাকী বন্ধু এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। ফাৰুখৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত দীপু আছে। হৰিৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত দীপু আছে। ফাৰুখৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত অমান আছে। বাবুৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত চ'তু আছে। বাবুৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত ফাৰুখ আছে। ফাৰুখৰ ঠিক কাষত গুনা বহা নাই। অমনৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন আছে?

- A. গুনা
- B. দীপু
- C. এহছান
- D. চ'তু

**Q12 Facing Center**

S, P, D, M, আৰু R এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Rৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে R আৰু Mৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। M আৰু Rৰ ঠিক কাষতে D বহি আছে। Rৰ ঠিক বাওঁফালে P বহি আছে। Sৰ ঠিক কাষত কোন বহি আছে?

- A. R আৰু P
- B. D আৰু R
- C. M আৰু D
- D. P আৰু M



Q13 Floor/Building Arrangement ENGLISH

Seven boxes, M, N, O, P, Q, R and S, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept above S. Only one box is kept between R and S. Only three boxes are kept between R and Q. Q is kept at some place above S. N is kept immediately below Q. M is kept at one of the places above O. P is not kept immediately above or below R. Which box is kept at the lowermost position?

A. S

B. M

C. N

D. O

**Q14 Floor/Building Arrangement** ENGLISH

Seven boxes A, B, C, D, E, F and G are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept above G. Only one box is kept between B and G. Only three boxes are kept between B and C. C is kept at some place above G. F is kept immediately below C. E is kept at one of the places above D. A is not kept immediately above or below B. How many boxes are kept below E?

A. 1

B. 4

C. 2



D. 3

Q15 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ, A, B, C, D, I, J আৰু K এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্রমতে বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Iৰ ওপৰত কেৱল Bক বখা হৈছে। I আৰু Jৰ মাজত কেৱল Cক বখা হৈছে। Kৰ তলত কেৱল Aক বখা হৈছে। D আৰু Aৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. চাৰিটা

D. এটা

**Q16 Floor/Building Arrangement**

সাতটা বাকচ A, B, C, D, E, F আৰু G এটাৰ ওপৰত এটাকৈ বখা হয় যদিও একে ক্রমত নাথাকিবও পাৰে। Dৰ তলত মাত্ৰ তিনিটা বাকচ বখা হয়। D আৰু Eৰ মাজত মাত্ৰ দুটা বাকচ বখা হয়। Aৰ ঠিক ওপৰত কেৱল Cক বখা হয়। Bৰ তলৰ কোনো এটা স্থানত আৰু Gৰ ওপৰৰ কোনো এটা স্থানত Fক বখা হয়। Gৰ তলত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. 4

B. 1



C. 2

D. 3

Q17 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X আৰু Y উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে।

Pৰ বাওঁফালে কেৱল দুগৰাকী মানুহ বহিছে। P আৰু W ৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী মানুহ বহিছে। W আৰু Xৰ মাজত কেৱল এগৰাকী মানুহ বহিছে। R বহিছে Oৰ ঠিক বাওঁফালে। Wৰ ঠিক কাষতে Y বহা নাই।

Qৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী মানুহ বহিছে?

A. এগৰাকী



B. তিনিগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. চাৰিগৰাকী

Q18 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি A, B, C, D, E, F আৰু G উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি শাৰী এটাত বহি আছে। Aৰ সোঁফালে কেৱল পাঁচগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Bৰ বাওঁফালে কেৱল পাঁচগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। F বহিছে Gৰ আৰু Eৰ ঠিক কাষতে। C বহিছে Eৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত। Gৰ বাওঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. এগৰাকী

B. দুগৰাকী

C. তিনিগৰাকী

D. চাৰিগৰাকী



Q19 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি B, C, D, I, J, K আৰু L উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। Cৰ সোঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। C আৰু Bৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। D আৰু Kৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। C আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Iৰ ঠিক সোঁফালে J বহি আছে। Lৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. তিনিগৰাকী

B. চাৰিগৰাকী ☒

C. দুগৰাকী

D. এগৰাকী

Q20 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X আৰু Y উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। Dৰ বাওঁফালে কোনো বহি থকা নাই। D আৰু Cৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ সোঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Aৰ ঠিক বাওঁফালে X বহি আছে। Yৰ ঠিক কাষতে W বহা নাই। Wৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. X

B. Y ☒

C. A

D. C

Q21 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচগৰাকী ব্যক্তি A, B, C, D আৰু E উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। শাৰীটোৰ বাওঁ প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় স্থানত D বহি আছে। শাৰীটোৰ বাওঁ প্ৰান্তৰ পৰা পঞ্চম স্থানত E বহি আছে। A আৰু Dৰ মাজত B বহি আছে। শাৰীটোৰ একেবাৰে বাওঁ প্ৰান্তত কোন বহি আছে?

A. B

B. E

C. C

D. A ☒**Q22 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতগৰাকী ব্যক্তি A, B, C, D, E, F আৰু G উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। Dৰ বাওঁফালে কেৱল A বহি আছে। A আৰু Cৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। G আৰু Fৰ মাজত কেৱল B বহি আছে আৰু Cৰ ঠিক কাষতে G বহা নাই। Gৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. 1

B. 2

C. 4 ☒

D. 3

Q23 Single Row (One-way/Both-way)

D, E, F, G, L, M আৰু N উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে।

L আৰু Nৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Nৰ ঠিক বাওঁফালে E বহি আছে। Fৰ সোঁফালে কোনো বহা নাই। F আৰু Eৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Dৰ ঠিক সোঁফালে M বহি আছে।

G আৰু Mৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. চাৰিগৰাকী

B. দুগৰাকী ☒

C. এগৰাকী

D. তিনিগৰাকী

Q24 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X আৰু Y এটা শাৰীত উত্তৰদিশলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Dৰ বাওঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Cৰ সোঁফালে কেৱল A বহি থাকে। C আৰু Bৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ বাওঁফালে কোনো এটা স্থানত কিন্তু Wৰ সোঁফালে কোনো এটা স্থানত X বহি আছে।

W আৰু Yৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. দুগৰাকী

B. এগৰাকী

C. তিনিগৰাকী ☒

D. চাৰিগৰাকী



Q25 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F, আৰু G এই সাতগৰাকী ব্যক্তি উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। Eৰ সোঁফালে কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। G আৰু Eৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। A আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে আৰু তেওঁলোকৰ কোনোগৰাকীয়েই বাওঁ প্ৰান্তত বহা নাই। F বহিছে C ৰ ঠিক সোঁফালে। A আৰু B ৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Cৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন বহিছে?

A. A

B. G

C. E

D. D

Q26 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচগৰাকী ব্যক্তি L, M, N, O আৰু P উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। শাৰীটোৰ একেবাৰে সোঁ প্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় স্থানত N বহি আছে। Nৰ ঠিক কাষতে M বহা নাই। Nৰ ঠিক বাওঁফালে P বহি আছে। Oৰ ঠিক সোঁফালে P বহি আছে। N আৰু M ৰ মাজত কোন বহি আছে?

A. P

B. L

C. N

D. O

Q27 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X, আৰু Y উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। P ৰ বাওঁফালে কোনো বহা নাই। P আৰু Q ৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Yৰ সোঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। X বহিছে Rৰ ঠিক বাওঁফালে। Yৰ ঠিক কাষতে W বহা নাই। Wৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহিছে?

A. O

B. R

C. Y

D. Q

Q28 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F আৰু G এটা শাৰীত উত্তৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Cৰ সোঁফালে মাত্ৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি থাকে। Aআৰু Bৰ মাজত মাত্ৰ চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি থাকে, আৰু এই সকলৰ কোনোৱে বাওঁপ্ৰান্তত বহি নাথাকে। Fৰ ঠিক বাওঁফালে D বহি থাকে। G আৰু Bৰ মাজত মাত্ৰ তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি থাকে। F আৰু Gৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Q29 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি A, B, C, D, E, F আৰু G উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। Bৰ বাওঁফালে কেৱল 2 গৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। C আৰু Fৰ মাজত কেৱল 3 গৰাকী ব্যক্তি বহি আছে, দুয়োৰে কোনোৱেই একেবাৰে প্ৰান্তত বহি থকা নাই। Eৰ ঠিক সোঁফালে D বহি আছে। Cৰ ঠিক বাওঁফালে A বহি আছে। Cৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Q30 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি E, F, G, H, I, J আৰু K উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। Jৰ বাওঁফালে কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। J আৰু Eৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Fৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত K বহি আছে। G আৰু Jৰ ঠিক কাষতে H বহি আছে। Jৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. I

B. F

C. G

D. K



Q31 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি A, B, C, D, E আৰু F উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।

Aৰ সোঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। A আৰু Cৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। শাৰীটোৰ একেবাৰে বাওঁ প্ৰান্তৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত E বহি আছে। Aৰ ঠিক কাষতে B বহা নাই। Bৰ ঠিক বাওঁফালে F বহি আছে। Aৰ ঠিক সোঁফালে F বহি আছে। শাৰীটোৰ একেবাৰে বাওঁ প্ৰান্তত কোন বহি আছে?

A. B

B. E

C. D

D. C

**Q32 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতগৰাকী বন্ধু D, E, F, U, V, W আৰু X উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে। U আৰু Dৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Fৰ সোঁফালে কেৱল X বহি আছে। D আৰু Fৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Eৰ সোঁফালৰ কোনোবা এটা স্থানত কিন্তু Wৰ বাওঁফালে কোনোবা এটা স্থানত V বহি আছে। W আৰু Eৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. দুগৰাকী



B. চাৰিগৰাকী

C. এগৰাকী

D. তিনিগৰাকী

Q33 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, W, X আৰু Y উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে।

Dৰ বাওঁফালে কোনো বহা নাই। D আৰু Cৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ সোঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Aৰ ঠিক বাওঁফালে X বহি আছে। Yৰ ঠিক কাষতে W বহা নাই।

Wৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. X

B. A

C. C

D. Y

**Q34 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, E, F, P আৰু Q এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Cৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে C আৰু Eৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Pৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত C বহি আছে। Fৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত B বহি আছে। E আৰু P দুয়োৰে ঠিক কাষতে Q বহি আছে। Aৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে A আৰু Qৰ মাজত কিমান গৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. দুগৰাকী



B. চাৰিগৰাকী

C. এগৰাকী

D. তিনিগৰাকী



Verbal Reasoning

23 Questions • Answer Key

Q1 Operator Swap

যদি '+' মানে '-', '-' মানে 'x', 'x' মানে '÷' আৰু '÷' মানে '+' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$84 - 6 \div 371 + 648 \times 8 = ?$$

A. 797

B. 794

C. 799

D. 795

Q2 Operator Swap ENGLISH

What will come in place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$104 - 176 \times 16 \div 9 + 192 = ?$$

A. 11

B. 14

C. 12

D. 18

Q3 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '÷'ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু '-' আৰু 'x'ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন(?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$$312 + 6 \times 5 - 32 \div 300 = ?$$

A. 180

B. 186

C. 179

D. 192

Q4 Operator Swap ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '÷' are interchanged and '-' and 'x' are interchanged?

$$423 + 9 \times 19 - 6 \div 775 = ?$$

A. 708

B. 214

C. 236

D. 220

Q5 Operator Swap

যদি '+' মানে '-', '-' মানে 'x', 'x' মানে '÷' আৰু '÷' মানে '+' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$28 - 19 \div 23 + 96 \times 3 = ?$$

A. 508

B. 517

C. 541

D. 523

Q6 Operator Swap

যদি + মানে -, - মানে x, x মানে ÷ আৰু ÷ মানে + হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$28 + 11 - 3 \div 45 \times 9 = ?$$

A. 0

B. 4

C. 14

D. 9



Q7 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকরণটোত, যদি '+' আৰু '-' ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে প্রশ্নবোধক চিহ্ন(?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$$10 \div 2 + 21 \times 7 - 8 = ? + 5$$

A. 30



B. 25

C. 22

D. 28

Q8 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$15 A 3 B 10 C 8 D 12 = ?$$

A. 44

B. 46



C. 45

D. 47

Q9 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$12 C 16 B 15 A 8 D 14 = ?$$

A. 28



B. 27

C. 23

D. 29

Q10 Symbol Substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for 'x', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '-', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$44 B 30 A 10 D 46 C 3 = ?$$

A. 90

B. 85

C. 97

D. 89

**Q11 Symbol Substitution**

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$24 A 4 B 6 C 2 D 10 = ?$$

A. 28



B. 26

C. 29

D. 27

Q12 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোৰ প্রশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$43 C 80 A 8 D 6 B 5 = ?$$

A. 24

B. 23



C. 22

D. 21

Q13 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$11 D 30 C 42 A 3 B 4 = ?$$

A. 39

B. 37



C. 38

D. 35

Q14 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকরণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$64 A 8 C 4 B 11 D 3 = ?$$

A. 47

B. 49



C. 50

D. 48



Q15 Symbol Substitution

যদি 'A' ৰ অৰ্থ হ'ল ' $\div$ ', 'B' ৰ অৰ্থ হ'ল ' $\times$ ', 'C' ৰ অৰ্থ হ'ল ' $+$ ' আৰু 'D' ৰ অৰ্থ হ'ল ' $-$ ', তেন্তে তলৰ সমীকৰণটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?) ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$68 A 2 D 7 B 5 C (25 A 5) B 9 C 30 A 6 = ?$$

A. 49



B. 61

C. 35

D. 28

Q16 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে ' $\div$ ', 'B' মানে ' $\times$ ', 'C' মানে ' $+$ ' আৰু 'D' মানে ' $-$ ' হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত প্ৰশ্ন চিহ্ন (?) ৰ ঠাইত কি আহিব?

$$92 A 2 D (35 A 7) B 4 C 30 A 3 C 5 B 11 = ?$$

A. 102

B. 73

C. 80

D. 91

**Q17 General Intelligence & Reasoning**

3241586 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। মূল সংখ্যাটোৰ তুলনাত কিমানটা অংকৰ অৱস্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. এটাও নহয়

B. তিনিটা

C. এটা

D. দুটা

**Q18 General Intelligence & Reasoning**

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত, তিনিটা অংকবিশিষ্ট সংখ্যা পাঁচটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে।

(বাওঁ) 458 569 248 671 349 (সোঁ)

(উদাহৰণ: 697 –প্ৰথম অংক= 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

(টোকা: সকলো গণনা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে কৰিব লাগিব।)

যদি প্ৰতিটো সংখ্যাৰ প্ৰথমটো অংকৰ সৈতে 2 যোগ কৰা হয়, তেন্তে কিমানটা সংখ্যাত প্ৰথম অংকটো দ্বিতীয় অংকটোৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ বিভাজ্য হ'ব?

A. দুটা

B. এটা



C. তিনিটা

D. চাৰিটা

Q19 General Intelligence & Reasoning **ENGLISH**

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 826, 117, 681, 964, 529 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number?

A. 11

B. 13

C. 5



D. 7

Q20 General Intelligence & Reasoning

8312467 সংখ্যাৰ প্ৰতিটো অংক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 9



B. 7

C. 8

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটো প্রদত্ত তিনিটা-অংকবিশিষ্ট সংখ্যা পাঁচটাৰ ওপৰত
আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 496 357 256 547 413 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ- 697 – প্রথমটো অংক = 6, দ্বিতীয়টো অংক = 9 আৰু
তৃতীয় অংক = 7)

(টোকা - সকলো প্রক্রিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।)

যদি দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোক ন্যূনতম সংখ্যাটোৰ
তৃতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰা হয়, তেন্তে ফলাফল কি হ'ব?

A. 14

B. 15



C. 13

D. 12

Q22 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে '×', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-'
হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকৰণটোৰ প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

42 B 3 D 70 A 2 C 9 B 4 D (36 A 6) B 3 = ?

A. 81

B. 123

C. 97

D. 109

**Q23 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটো প্রদত্ত তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যা পাঁচটাৰ ওপৰত
আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 826, 117, 681, 964, 529 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ: 697 – প্রথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয়
অংক = 7)

টোকা: সকলো প্রক্রিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

বৃহত্তম সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোক ন্যূনতম সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয়
অংকটোৰ লগত যোগ কৰিলে ফলাফল কি হ'ব?

A. 7

B. 5



C. 13

D. 11



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

22 Questions • Answer Key

Q1 Basic Direction

টাউন Vৰ উত্তৰ দিশত টাউন U অৱস্থিত। টাউন Uৰ পূব দিশত টাউন W অৱস্থিত। টাউন Wৰ দক্ষিণ দিশত টাউন X অৱস্থিত। টাউন Xৰ পশ্চিম দিশত টাউন Y অৱস্থিত। টাউন Yৰ দক্ষিণ-পশ্চিম দিশত টাউন V অৱস্থিত। টাউন Y সাপেক্ষে টাউন U ৰ অৱস্থান কি?

- A. দক্ষিণ-পূব
- B. উত্তৰ-পূব
- C. দক্ষিণ-পশ্চিম
- D. উত্তৰ-পশ্চিম



Q2 Multiple Turns

ৰাহুলে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 9 km উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 6 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰি 14 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 9 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

- A. 3 km পূবলৈ
- B. 4 km পশ্চিমলৈ
- C. 4 km পূবলৈ
- D. 3 km পশ্চিমলৈ



Q3 Multiple Turns ENGLISH

Mr. Akai starts from Point A and drives 11 km towards east. He then takes a right turn, drives 5 km, turns right and drives 14 km. He then takes a right turn and drives 16 km. He takes a final right turn, drives 3 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

- A. 7 km to the north
- B. 11 km to the north
- C. 11 km to the south
- D. 7 km to the east



Q4 Multiple Turns

গৌতমে Y বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 34 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 68 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 55 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত সোঁফালে ঘূৰে আৰু 11 km গাড়ী চলায়। তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 81 km গাড়ী চলায়। তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰি 57 km গাড়ী চলাই Z বিন্দুত বৈ যায়। Y বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90 ডিগ্ৰী ঘূৰে)?

- A. 63 km পশ্চিম দিশলৈ
- B. 60 km পশ্চিম দিশলৈ
- C. 59 km পূব দিশলৈ
- D. 61 km পূব দিশলৈ



Q5 Multiple Turns

সৌৰভে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰে আৰু পূব দিশলৈ 9 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰে, 6 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 11 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেত সোঁফালে ঘূৰে আৰু 11 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে, 2 km গাড়ী চলায় আৰু P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগে? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

- A. 6 km দক্ষিণ দিশলৈ
- B. 5 km উত্তৰ দিশলৈ
- C. 6 km উত্তৰ দিশলৈ
- D. 5 km দক্ষিণ দিশলৈ



Q6 Multiple Turns

মিষ্টাৰ জেজেই A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰি 19 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 21 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰি 24 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 10 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90°ত ঘূৰে)?

- A. 2 km দক্ষিণ দিশলৈ
- B. 7 km পূব দিশলৈ
- C. 5 km উত্তৰ দিশলৈ
- D. 4 km পশ্চিম দিশলৈ



Q7 Multiple Turns

মায়াংকে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 47 km উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 48 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 51 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 56 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰি 4 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগে (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90° ঘূৰে)?

A. 8 km পূব দিশলৈ



B. 6 km পূব দিশলৈ

C. 7 km পশ্চিম দিশলৈ

D. 5 km পূব দিশলৈ

Q8 Shortest Distance

এলেত্ৰে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰে আৰু পূব দিশলৈ 8 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰে, 6 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 17 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেত বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 13 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে, 9 km গাড়ী চলায় আৰু P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগে? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

A. 7 km উত্তৰ দিশলৈ



B. 7 km দক্ষিণ দিশলৈ

C. 8 km উত্তৰ দিশলৈ

D. 8 km দক্ষিণ দিশলৈ

Q9 Shortest Distance **ENGLISH**

Ajay starts from Point A and drives 16 km towards the west. He then takes a right turn, drives 8 km, then turns left and drives 7 km. He then takes a left turn and drives 8 km. He takes a final right turn, drives 2 km, and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degrees turns only, unless specified.)

A. 16 km towards east

B. 11 km towards west

C. 7 km towards north

D. 25 km towards east

**Q10 Shortest Distance** **ENGLISH**

Rashmi starts from Point A and drives 5 km towards west. She then takes a right turn, drives 4 km, turns right and drives 3 km. She then takes a left turn and drives 4 km. She takes a final right turn, drives 2 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should she drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 4 km towards north

B. 6 km towards east

C. 8 km towards south



D. 8 km towards west

Q11 Shortest Distance

নবীনে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 4 km গাড়ী চলায়। তেওঁ এইবাৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 6 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 7 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশত গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. 5 km উত্তৰ দিশত

B. 5 km পূব দিশত

C. 11 km দক্ষিণ দিশত

D. 11 km পশ্চিম দিশত

**Q12 Shortest Distance** **ENGLISH**

Harshit starts from Point A and drives 6 km towards the east. He then takes a right turn, drives 6 km, turns right and drives 12 km. He then takes a right turn and drives 11 km. He takes a final right turn, drives 6 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 5 km to the South



B. 6 km to the South

C. 5 km to the North

D. 6 km to the North



Q13 Shortest Distance

মোহিনীয়ে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 13 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 7 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 7 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 3 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 6 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব?

(টোকা: নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90° ঘূৰে)

- A. 4 km পূব দিশলৈ ☒
- B. 4 km পশ্চিম দিশলৈ
- C. 8 km উত্তৰ দিশলৈ
- D. 7 km দক্ষিণ দিশলৈ

Q14 Shortest Distance

হিমাংগীয়ে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পূব দিশলৈ 2 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 7 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰি 9 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰি 3 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 11 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশত গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90° ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

- A. 3 km পূব দিশত
- B. 4 km দক্ষিণ দিশত
- C. 3 km পশ্চিম দিশত
- D. 4 km উত্তৰ দিশত ☒

Q15 Shortest Distance

দক্ষি A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 5 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 6 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 11 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰি 6 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 3 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (টোকা: নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90° ঘূৰে)

- A. 15 km উত্তৰ দিশলৈ
- B. 13 km পশ্চিম দিশলৈ ☒
- C. 11 km দক্ষিণ দিশলৈ
- D. 11 km পূব দিশলৈ

Q16 Shortest Distance

মেঘনাথে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 8 km উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 3 km গাড়ী চলায়, তেওঁ এইবাৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলায়। তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 3 km গাড়ী চলায়। অৱশেষত, তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 1 km গাড়ী চলাই আৰু P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90° ঘূৰে।)

- A. 8 km পূব দিশলৈ
- B. 5 km পূব দিশলৈ
- C. 12 km দক্ষিণ দিশলৈ ☒
- D. 3 km উত্তৰ দিশলৈ

Q17 Shortest Distance

51 গৰাকী ব্যক্তি উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। মহেশ সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা 18 সংখ্যক স্থানত বহি আছে। যদি শাৰীটোৰ বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা 22 সংখ্যক স্থানত বুল্লী বহি থাকে, তেন্তে মহেশ আৰু বুল্লীৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

- A. 11 ☒
- B. 12
- C. 14
- D. 13

Q18 Shortest Distance

হিতেশে A বিন্দুৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি 62 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰি 36 km গাড়ী চলায়, পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰি 78 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰি 71 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিম বাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 16 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশত গাড়ী চলাব লাগিব(নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90° ডিগ্ৰীত ঘূৰে)?

- A. 34 km উত্তৰ দিশত
- B. 37 km দক্ষিণ দিশত
- C. 36 km দক্ষিণ দিশত
- D. 35 km উত্তৰ দিশত ☒



Q19 General Intelligence & Reasoning **ENGLISH**

Shubham starts from Point A and drives 10 km towards West. He then takes a right turn, drives 8 km, turns right and drives 14 km. He then takes a right turn and drives 12 km. He takes a final right turn, drives 4 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 4 km to the North



B. 4 km to the South

C. 5 km to the South

D. 5 km to the North

Q20 General Intelligence & Reasoning

অতুলে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পশ্চিম দিশলৈ 9 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰি 8 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰি 15 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত বাওঁফালে ঘূৰি 16 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 6 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

A. 8 km দক্ষিণ দিশলৈ



B. 8 km উত্তৰ দিশলৈ

C. 7 km উত্তৰ দিশলৈ

D. 7 km দক্ষিণ দিশলৈ

Q21 General Intelligence & Reasoning

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত পাঁচটা, তিনিটা অংকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে।

(বাওঁ) 604, 895, 469, 742, 307 (সোঁ)

(উদাহৰণ: 697 –প্ৰথম অংক= 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

(টোকা: সকলো গণনা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফালে কৰিব লাগিব।)

সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটো সৰ্বনিম্ন সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰিলে ফলাফল কি হ'ব?

A. 16

B. 9

C. 12

D. 5

**Q22 General Intelligence & Reasoning**

শুভমে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 11 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 7 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 14 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 11 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰি 3 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (টোকা: নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে 90° ঘূৰে।)

A. 5 km পূব দিশলৈ

B. 4 km পূব দিশলৈ

C. 5 km পশ্চিম দিশলৈ

D. 4 km পশ্চিম দিশলৈ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

10 Questions • Answer Key

Q1 Category Based Odd Out

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ZZW



B. UTR

C. NMK

D. IHF

Q2 Position Pattern ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster DOES NOT belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. LPJ

B. NRL

C. OSN



D. GKE

Q3 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. KQ – QE



B. YE – DT

C. RX – WM

D. IO – ND

Q4 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. CZ–ZZ



B. DA–BY

C. GD–EB

D. CZ–AX

Q5 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. LNT

B. ACI

C. DFL

D. FHM



Q6 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমিকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে সদৃশ আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (বিঃদ্রঃ অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত ইহঁতৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি নহয়।)

A. DGC

B. ORN

C. VYU

D. MQL



Q7 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. SX-UR



B. QV-SO

C. MR-OK

D. OT-QM

Q8 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. VUW

B. TTU



C. CBD

D. AZB

Q9 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. JNI

B. OSM



C. MQL

D. KOJ

Q10 General Intelligence & Reasoning

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটাৰ তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ZDI

B. KOT

C. WAE



D. HLQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যবোৰক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো হোটেল হৈছে ৰেষ্টুৰেণ্ট।

সকলো ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে কেফে।

কিছুমান ৰেষ্টুৰেণ্ট হৈছে বাৰ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছুমান কেফে হৈছে বাৰ।

(II): কিছুমান হোটেল হৈছে বাৰ।

A. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

Q2 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যবোৰক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো মডেল হৈছে অভিনেতা।

কিছুমান অভিনেতা হৈছে পৰিচালক।

সকলো পৰিচালক হৈছে প্ৰযোজক।

সিদ্ধান্ত (I): কিছুমান অভিনেতা হৈছে প্ৰযোজক।

সিদ্ধান্ত (II): সকলো মডেল হৈছে পৰিচালক।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

Q3 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

সকলো পদিনা লেম্প।

সকলো পদিনা চিলা।

সকলো পদিনা জাম।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(I) সকলো লেম্প জাম

(II) কিছুমান জাম চিলা

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

B. সিদ্ধান্ত (I) নতুবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।

Q4 Two Statement Syllogism ENGLISH

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

Some pizzas are cupcakes.

All buns are cupcakes.

Conclusions:

(I) Some pizzas are buns.

(II) All cupcakes are buns.

A. Only conclusion (I) follows.

B. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

C. Only conclusion (II) follows.

D. Both conclusions (I) and (II) follow.



Q5 Two Statement Syllogism **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

Some hats are caps.

No cap is a vest.

Conclusions:

(I) Some hats are vests.

(II) Some caps are hats.

A. Only conclusion (I) follows.

B. Only conclusion (II) follows. ✓

C. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

D. Both conclusions (I) and (II) follow.

Q6 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত দিয়া তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলে কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

কিছুমান শ্বেদ হৈছে ছাদ।

সকলো চিলিং হৈছে ছাদ।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(I): কিছুমান শ্বেদ হৈছে চিলিং।

(II): সকলো ছাদ হৈছে চিলিং।

A. (I) আৰু (II) দুয়োটা সিদ্ধান্তই মানি চলে

B. (I) অথবা (II) কোনোটো সিদ্ধান্তই মানি নচলে ✓

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

Q7 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যসমূহৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত দিয়া তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো (বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ :

কিছুমান গাৰু হৈছে মেট।

কিছুমান মেট হৈছে কুশ্বন।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(I): কিছুমান গাৰু হৈছে কুশ্বন।

(II): সকলো কুশ্বন হৈছে মেট।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে ✓

Q8 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যসমূহৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত দিয়া তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো (বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

সকলো ফল হৈছে মিঠাই।

সকলো ফল হৈছে অংকুৰ।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(I): কিছুমান মিঠাই হৈছে অংকুৰ।

(II): সকলো অংকুৰ হৈছে ফল।

A. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে ✓

D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলে কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান শিক্ষক হৈছে লেখক।
সকলো লেখক হৈছে পেছাদাৰী।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছুমান পেছাদাৰী হৈছে শিক্ষক।
(II) সকলো শিক্ষক হৈছে পেছাদাৰী।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।



B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

Q10 Two Statement Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All schools are colleges.
No college is a radio.

Conclusions:

- (I) Some colleges are schools.
(II) No school is a radio.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows

B. Only conclusion (II) follows

C. Only conclusion (I) follows

D. Both conclusions (I) and (II) follow

**Q11 Two Statement Syllogism ENGLISH**

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

Some keyboards are mice.
All inverters are mice.

Conclusions:

- (I) Some keyboards are inverters.
(II) All mice are inverters.

A. Only conclusion (I) follows

B. Only conclusion (II) follows

C. Both conclusions (I) and (II) follow

D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

**Q12 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যসমূহৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত দিয়া তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো (বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

সকলো ব্লাইণ্ডাৰ হৈছে পৰ্দা।
সকলো পৰ্দা হৈছে ডিভাইডাৰ।

সিদ্ধান্তসমূহ:

- (I) কিছুমান ডিভাইডাৰ হৈছে পৰ্দা।
(II) সকলো ব্লাইণ্ডাৰ হৈছে ডিভাইডাৰ।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

B. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।



C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদত্ত তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

কিছুমান নট হৈছে বল্ট।

কিছুমান বল্ট হৈছে ৰিভেট।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(I) কিছুমান নট হৈছে ৰিভেট।

(II) সকলো ৰিভেট হৈছে বল্ট।

A. (I) আৰু (II) দুয়োটা সিদ্ধান্তই মানি চলে

B. (I) অথবা (II) কোনোটো সিদ্ধান্তই মানি নচলে



C. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

Q14 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যসমূহৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত দিয়া তথ্যবোৰক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো (বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি: সকলো কাঁটাচামুচ হৈছে কেটলি। কিছুমান কাঁটাচামুচ হৈছে কাপ।

সিদ্ধান্ত (I): কিছুমান কেটলি হৈছে কাপ।

সিদ্ধান্ত (II): সকলো কাপ হৈছে কাঁটাচামুচ।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে।



B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

Q15 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো আপেল হৈছে ফল।

কিছুমান ফল হৈছে মিঠাই।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান আপেল হৈছে মিঠাই।

(II) সকলো মিঠাই হৈছে আপেল।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।



D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

Q16 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যবোৰক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো ৰাস্তা হৈছে ট্ৰাক।

কোনো ট্ৰাক, ভেড়া নহয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান ৰাস্তা হৈছে ভেড়া।

(II) সকলো ট্ৰাক হৈছে ভেড়া।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

B. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।



D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যবোৰক শুদ্ধ বুলি মানিলে কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো ফোন হৈছে গাড়ী।

সকলো ফোন হৈছে লাইট।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান গাড়ী হৈছে লাইট।

(II) সকলো লাইট হৈছে ফোন।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।



B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

Q18 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যসমূহৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো (বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক

বিবৃতিসমূহ:

সকলো সোণ হৈছে মৌচাক।

কোনো মৌচাক গৰু নহয়।

সিদ্ধান্তসমূহ :

(I): কোনো সোণ গৰু নহয়।

(II): কিছুমান গৰু হৈছে মৌচাক।

A. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

**Q19 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলে কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো ফৰ্ক হৈছে কেটেল।

কিছুমান ফৰ্ক হৈছে চামুচ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছুমান কেটেল হৈছে চামুচ।

(II): সকলো চামুচ হৈছে ফৰ্ক।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)এ মানি চলে।



B. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে।

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।

Q20 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলে কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো উটপক্ষী হৈছে কাউৰী।

কিছুমান উটপক্ষী হৈছে পাৰ।

কিছুমান পাৰ হৈছে ঘনচিৰিকা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান কাউৰী হৈছে পাৰ।

(II) কিছুমান উটপক্ষী হৈছে ঘনচিৰিকা।

A. (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে।

B. কেৱল (II)য়ে মানি চলে।

C. কেৱল (I)এ মানি চলে।



D. (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে।



Verbal Reasoning

11 Questions • Answer Key

Q1 Linear Arrangement

মধুৰে নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 58 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 6ষ্ঠ স্থান লাভ কৰে। তেখেতৰ শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 61

B. 64

C. 63



D. 62

Q2 Position from Left/Right

তনয়ে নিজৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 24 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 56 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ শ্ৰেণীত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 80

B. 79



C. 77

D. 78

Q3 Position from Left/Right

সুমেধাই নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 9 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 23 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 35

B. 37

C. 27

D. 31



Q4 Position from Left/Right

ৰোশনে নিজৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 54 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 18 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ শ্ৰেণীত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 71



B. 73

C. 72

D. 70

Q5 Position from Left/Right

উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি থকা 32 গৰাকী ব্যক্তিৰ শাৰীটোত অনিতা বাওঁ প্ৰান্তৰ পৰা 8ম স্থানত আছে। যদি অনিতাৰ সোঁফালে 9ম স্থানত সবিতা বহি থাকে, তেন্তে শাৰীটোৰ সোঁ প্ৰান্তৰ পৰা সবিতাৰ স্থান কি?

A. 16 সংখ্যক



B. 18 সংখ্যক

C. 12 সংখ্যক

D. 15 সংখ্যক

Q6 Position from Left/Right

ৰাজেশে নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 38 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 27 স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ শ্ৰেণীত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 64



B. 65

C. 63

D. 62

Q7 Position from Left/Right

7123458 সংখ্যাৰ প্ৰতিটো অংক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্ধ্ব ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 8

B. 11

C. 6

D. 9



Q8 Position from Left/Right

সৌৰভে নিজৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 17 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 28 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। শ্ৰেণীটো কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 35

B. 34

C. 44



D. 33



Q9 Position from Left/Right

অৰবিন্দে নিজৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 15 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 10 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 26

B. 24



C. 25

D. 23

Q10 General Intelligence & Reasoning

7483516 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। মূল সংখ্যাটোৰ তুলনাত কিমানটা অংকৰ অৱস্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. তিনিটা

B. এটা

C. এটাও নহয়



D. দুটা

Q11 General Intelligence & Reasoning

হেপাই নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 56 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 71 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 125

B. 123

C. 124

D. 126



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

14 Questions • Answer Key

Q1 Letter to Number Mapping

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'OVAL'ক '5294' হিচাপে আৰু 'LOVE'ক '8549' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত 'E'ৰ ক'ড কি?

A. 5

B. 8



C. 9

D. 4

Q2 Letter to Number Mapping

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'ROUT' ক '1625' হিচাপে আৰু 'AUTO' ক '1546' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত 'A' ৰ ক'ড কি?

A. 6

B. 5

C. 4



D. 1

Q3 Letter to Number Mapping ENGLISH

In a certain code language, 'TOUR' is coded as '8571' and 'DOUT' is coded as '5478'. What is the code for 'D' in the given code language?

A. 8

B. 4



C. 7

D. 5

Q4 Letter to Number Mapping

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'TOUR' ক '4139' হিচাপে আৰু 'BRUT' ক '4318' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত 'B' ৰ ক'ড কি?

A. 8



B. 1

C. 3

D. 4

Q5 Letter to Number Mapping

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত OGARক 123 হিচাপে আৰু ZAPQক 180 হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত WVDLৰ ক'ড কি?

A. 177

B. 183



C. 180

D. 172

Q6 Number Coding

এটা নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত, 'AUTO' ক '2683' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'TOUR'ক '8136' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষাটোত 'R'ৰ ক'ড কি?

A. 6

B. 8

C. 1



D. 3

Q7 Operation Based Coding

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'WASO' ক '65' হিচাপে আৰু 'YKSB' ক '64' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত 'LEUC' ৰ ক'ড কি?

A. 50

B. 48



C. 57

D. 52

Q8 Sentence/Word Coding

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'keep turning pages'ক 'kd vt fg' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'count the pages'ক 'kl vt za' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাটোত 'pages'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

(সকলো ক'ড দুটা বৰ্ণৰ ক'ড)

A. kl

B. kd

C. fg

D. vt



Q9 General Intelligence & Reasoning

এটা নিদিষ্ট ক'ড ভাষাত 'house sip head'ক 'bm ma px' হিচাপে আৰু 'head wood robot' ক 'pz bm ey' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাটোত 'head' ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. ma

B. pz

C. px

D. bm

**Q10 General Intelligence & Reasoning** **ENGLISH**

In a certain code language, 'nice large land' is coded as 'cd ak pi', 'land is fertile' is coded as 'rf pc ak', and 'cost is high' is coded as 'si ig pc'. How is 'fertile' coded in the given language?

A. rf



B. pc

C. ak

D. cd

Q11 General Intelligence & Reasoning

এটা নিদিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'kit son pit' ক 'ai lm go' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'boss pit poem' ক 'lm jn yt' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাত 'pit'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হ'ব?

A. jn

B. ai

C. lm



D. go

Q12 General Intelligence & Reasoning

এটা নিদিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত, 'SKATE' ক '51324' হিচাপে ক'ড কৰা হয় আৰু 'ASKEW'ক '47315' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষাটোত 'W'ৰ ক'ড কি?

A. 7



B. 5

C. 4

D. 3

Q13 General Intelligence & Reasoning

এটা নিদিষ্ট ক'ড ভাষাত 'MORE' ক '1637' আৰু 'DEMO' ক '4176' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাটোত 'D' ৰ ক'ড কি?

A. 1

B. 6

C. 7

D. 4

**Q14 General Intelligence & Reasoning**

এটা নিদিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ',

A * B মানে 'A হৈছে Bৰ স্বামী' আৰু

A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী'।

উপৰোক্তৰ ভিত্তিত যদি 'P - Q ÷ R * S + T' হয় তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন?

A. পিতৃৰ ভাতৃ

B. পিতৃৰ পিতৃ



C. মাতৃৰ পিতৃ

D. পিতৃ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

9 Questions • Answer Key

Q1 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,
 'A + B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',
 'A @ B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
 'A - B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী'
 আৰু 'A # B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'O + P # T @ G - V' হয়, তেন্তে O সম্পৰ্কত Vৰ কোন?

- A. পত্নীৰ মাতৃ
 B. পত্নীৰ পিতৃৰ ভগ্নী
 C. পত্নীৰ ভগ্নী
 D. পত্নীৰ পিতৃৰ মাতৃ

Q2 Symbol Based ENGLISH

In a certain code language,
 'A ? B' means 'A is the daughter of B'
 'A = B' means 'A is the son of B'
 'A @ B' means 'A is the father of B'
 'A √ B' means 'A is the sister of B'
 Based on the above, how is C related to L if 'C = D √ E ? F @ L'?

- A. Mother's brother
 B. Sister's son
 C. Brother's son
 D. Son

Q3 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট কোড ভাষাত,
 'A + B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',
 'A - B' মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',
 'A × B' মানে 'A হৈছে Bৰ স্বামী' আৰু
 'A ÷ B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ'।

যদি 'T + K ÷ S × U - J' হয় তেন্তে ওপৰোক্ত তথ্যৰ ভিত্তিত T সম্পৰ্কত Jৰ কোন হয়?

- A. মাতৃৰ মাতৃ
 B. পিতৃৰ মাতৃ
 C. মাতৃৰ ভগ্নী
 D. পিতৃৰ ভগ্নী

Q4 Symbol Based ENGLISH

In a certain code language,
 A + B means 'A is the son of B',
 A - B means 'A is the brother of B',
 A x B means 'A is the wife of B',
 A ÷ B means 'A is the father of B'.

Based on the above, how is D related to J if 'D ÷ F x G - H + J'?

- A. Son's wife's brother
 B. Wife's father
 C. Son's wife's father
 D. Wife's mother

Q5 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,
 'A ? B' মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',
 'A = B' মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
 'A @ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ',
 'A √ B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী'।

উপৰোক্তৰ ভিত্তিত যদি 'C @ D = E √ F ? L' হয়, তেন্তে C সম্পৰ্কত Lৰ কোন?

- A. পিতৃ
 B. কন্যাৰ স্বামী
 C. ভগ্নীৰ স্বামী
 D. স্বামী

Q6 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,

'A ? B' মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',
 'A = B' মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
 'A @ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু
 'A √ B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী'।

যদি 'C ? D @ E = F √ L' হয়, তেন্তে C সম্পৰ্কত Lৰ কোন হয়?

- A. ভগ্নীৰ কন্যা
 B. মাতৃৰ ভগ্নী
 C. কন্যা
 D. ভগ্নী



Q7 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,

P # Q মানে 'P হৈছে Qৰ মাতৃ',
P @ Q মানে 'P হৈছে Qৰ স্বামী',
P & Q মানে 'P হৈছে Qৰ ভগ্নী', আৰু
P % Q মানে 'P হৈছে Qৰ পিতৃ'।

উপৰোক্তৰ আধাৰত যদি 'R @ V # E & K % O' হয় তেন্তে R
সম্পৰ্কত Oৰ কোন?

A. মাতৃৰ পিতৃ

B. ভগ্নীৰ স্বামী

C. পিতৃৰ মাতৃ

D. পিতৃৰ পিতৃ

**Q8 Symbol Based**

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,

'A ± B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
'A * B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',
'A ₹ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু
'A # B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ'।

যদি 'D * R # A ± C ₹ O' হয়, তেন্তে D সম্পৰ্কত Oৰ কোন?

A. মাতৃ

B. মাতৃৰ ভগ্নী



C. ভগ্নী

D. পত্নীৰ ভগ্নী

Q9 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

'A + B' মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',
'A - B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
'A × B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
'A % B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু
'A # B' মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা'।

যদি 'C # N × K % T + R' হয় তেন্তে C সম্পৰ্কত Rৰ কোন হয়?

A. ভগ্নীৰ কন্যা

B. মাতৃৰ পিতৃ

C. মাতৃৰ ভগ্নী



D. মাতৃৰ মাতৃ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

7 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence & Reasoning

ৰাধিকাই নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 21 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 7 সংখ্যক স্থান লাভ কৰে। শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 19

B. 20

C. 28

D. 27



Q2 General Intelligence & Reasoning

গৌৰৱে তেখেতৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 13 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 33 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল। শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 33

B. 35

C. 45



D. 43

Q3 General Intelligence & Reasoning

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

9 12 10 13 11 ? 12

A. 9

B. 15

C. 10

D. 14



Q4 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে '×', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত (?)ৰ ঠাইত কি আহিব লাগে?

36 B 8 C 528 A 22 D 55 = ?

A. 244

B. 239

C. 261

D. 257



Q5 General Intelligence & Reasoning

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে GLQV ৰ সৈতে DINS সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে KPUZ ৰ সৈতে HMRW সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি প্ৰদত্ত বিকল্পৰ কোনটোৰ সৈতে BGLQ সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. CIOS

B. EJOT



C. DHOS

D. CHKP

Q6 General Intelligence & Reasoning

যদি সংখ্যা 3215674ৰ প্ৰতিটো অঙ্কৰ সৈতে 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অঙ্কৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথম আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয় অংকবোৰৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 7

B. 6

C. 9



D. 8

Q7 General Intelligence & Reasoning

54 গৰাকী ব্যক্তি উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত থিয় হৈ আছে। বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা 21 সংখ্যক স্থানত জুনেইদ আছে, আনহাতে সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা 12 সংখ্যক স্থানত সৌৰভ আছে। জুনেইদ আৰু সৌৰভৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি আছে?

A. 20

B. 21



C. 19

D. 18



Q1 General Intelligence & Reasoning

5236789 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ
উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। মূল সংখ্যাটোৰ তুলনাত কিমানটা অংকৰ
অৱস্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. ছটা

B. চাৰিটা



C. তিনিটা

D. পাঁচটা



Q1 General Intelligence & Reasoning

সাতটা বাকচ A, B, C, D, I, J আৰু K এটাৰ ওপৰত আনটোৰ বখা হৈছে কিন্তু একেটা ক্ৰমতে বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Iৰ ওপৰত কেৱল Bক বখা হৈছে। I আৰু Jৰ মাজত কেৱল Cক বখা হৈছে। Kৰ তলত কেৱল Aক বখা হৈছে। D আৰু Aৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা



D. চাৰিটা

