



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2024

Level-1 · CEN 08/2024 · General Intelligence & Reasoning — Topic-wise

Bengali

17 Chapters · 2695 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence & Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Group D (Level-1) 2024** examination (CEN 08/2024), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

215 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the shift-wise and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available shift-wise and section-wise at rank.qmaths.in.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1

Coding in Fictitious Language

Logical Reasoning · 84 Qs

2

Reasoning

Reasoning · 10 Qs

3

Series

Verbal Reasoning · 828 Qs

4

Analogy

Verbal Reasoning · 365 Qs

5

Seating Arrangement

Verbal Reasoning · 328 Qs

6

Mathematical Operations

Verbal Reasoning · 265 Qs

7

Direction & Distance

Verbal Reasoning · 208 Qs

8

Classification (Odd One Out)

Verbal Reasoning · 20 Qs

9

Syllogism

Verbal Reasoning · 193 Qs

10

Ranking & Order

Verbal Reasoning · 120 Qs

11

Coding-Decoding

Verbal Reasoning · 112 Qs

12

Blood Relations

Verbal Reasoning · 61 Qs

13

Verbal Reasoning

Verbal Reasoning · 71 Qs

14

Order & Sequence

Verbal Reasoning · 14 Qs

15

Alphabet / Word Test

Verbal Reasoning · 9 Qs

16

Puzzle

Verbal Reasoning · 5 Qs

17

Clock

Verbal Reasoning · 2 Qs

Q1 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'buyer queen heart' কে 'os ld xi' হিসেবে এবং 'drive heart aunt' কে 'kx to os' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'heart' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. os



B. kx

C. ld

D. xi

Q2 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'pig issue nod' কে 'cd hx gj' হিসেবে এবং 'love nod news' কে 'vn va hx' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'nod' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. vn

B. gi

C. cd

D. hx



Q3 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'steak equal thing' কে 'wb vl yn' হিসেবে এবং 'thing yard house' কে 'vl za ha' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'thing' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. za

B. yn

C. wb

D. vl



Q4 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'way hen wet' কে 'ir wj ry' হিসেবে এবং 'seed desk way' কে 'wj kk bm' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'way' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. ry

B. kk

C. wj



D. ir

Q5 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'stop disturbing people' কে কোড করা হয়েছে 'ls ck rp' হিসেবে এবং 'people need peace' কে কোড করা হয়েছে 'cd ok rp' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'people' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. rp



B. ok

C. cd

D. ck

Q6 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'queen area add' কে 'mk ng uk' হিসেবে এবং 'game queen ant' কে 'ng oz ie' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'queen' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. ng



B. uk

C. oz

D. mk

Q7 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'drinking is dangerous' কে কোড করা হয়েছে 'cd pk os' হিসেবে, 'avoid dangerous habit' কে কোড করা হয়েছে 'os mp ls' হিসেবে এবং 'please avoid drinking' কে কোড করা হয়েছে 'rk pk mp' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'dangerous' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. rk

B. mp

C. os



D. ls

Q8 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'cloud is dark' কে 'dm ht ez' হিসেবে এবং 'the blue cloud' কে 'tz dm cm' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'cloud' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. dm



B. cm

C. ez

D. tz



Q9 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'she play guiter' কে 'so tn yw' হিসেবে এবং 'play chess daily' কে 'nj bg so' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'play' কে কী লেখা হবে?

A. bg

B. nj

C. so



D. tn

Q10 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ভাষায়, 'travel is exciting' কে 'ab op kj' হিসেবে এবং 'exciting and enjoyable' কে 'lm ab wv' হিসেবে কোড করা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'exciting' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. ab



B. op

C. wv

D. lm

Q11 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'we cook dinner' কে 'hn sh ai' হিসেবে এবং 'dinner is tasty' কে 'la tf sh' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'dinner' কে কী লেখা হবে?

A. hn

B. sh



C. la

D. tf

Q12 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'star city lemon' কে 'fq vn ln' হিসেবে এবং 'zip lid star' কে 'vn iu km' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'star' কে কী লেখা হবে?

A. vn



B. fq

C. iu

D. ln

Q13 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'bring hot food' কে কোড করা হয়েছে 'cf tk rg' হিসেবে এবং 'food is good' কে কোড করা হয়েছে 'ml do cf' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'food' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. cf



B. tk

C. ml

D. do

Q14 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'some good questions' কে কোড করা হয়েছে 'jm ik cd' হিসেবে এবং 'many good problems' কে কোড করা হয়েছে 'cd rc gh' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'good' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. cd



B. jm

C. ik

D. rc

Q15 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'speak the truth' কে কোড করা হয়েছে 'pc rd st' হিসেবে এবং 'truth always wins' কে কোড করা হয়েছে 'mo st kl' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'truth' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. pc

B. st



C. mo

D. kl

Q16 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'the chef cooks' কে 'ae tr ds' হিসেবে এবং 'she cooks food' কে 'fp qz tr' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'cooks' কে কী লেখা হবে?

A. qz

B. ds

C. tr



D. ae



Q17 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'basket is green' কে 'ns tu nm' হিসেবে এবং 'the green planet' কে 'ti ns fd' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'green' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. ti
- B. fd
- C. nm
- D. ns

**Q18 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'morning sun rises' কে 'at bp kj' হিসেবে এবং 'rises every day' কে 'lm at wv' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'rises' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. bp
- B. lm
- C. at
- D. kj

**Q19 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'by the way' কে কোড করা হয়েছে 'ts rd ui' হিসেবে এবং 'a long way' কে কোড করা হয়েছে 'kl ui za' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'way' কে কীভাবে কোড করা হবে?

(সকল কোড দুই অক্ষরের কোড)

- A. ts
- B. ui
- C. rd
- D. kl

**Q20 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'elbow yield apple' কে 'tr ss jw' হিসেবে এবং 'apple case barn' কে 'ss rz jn' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'apple' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. rz
- B. jw
- C. ss
- D. tr

**Q21 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ভাষায়, 'students are learning' কে 'ab mn pq' হিসাবে কোড করা হয় এবং 'learning is fun' কে 'st mn xy' হিসাবে কোড করা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'learning' কে কীভাবে কোড করা হয়?

- A. st
- B. mn
- C. ab
- D. xy

**Q22 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'he fix gadgets' কে 'pd rt ds' হিসেবে এবং 'fix this pen' কে 'nq uz pd' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'fix' কে কী লেখা হবে?

- A. pd
- B. uz
- C. ds
- D. nq

**Q23 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'tree third woman' কে 'hw gw aa' হিসেবে এবং 'ivy tree army' কে 'aa hi wz' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'tree' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. hw
- B. aa
- C. gw
- D. hi

**Q24 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'bat fan world' কে কোড করা হয়েছে 'vd ru ua' হিসেবে এবং 'world olive union' কে কোড করা হয়েছে 'ru bi rl' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'world' কে কীভাবে কোড করা হয়?

- A. vd
- B. ua
- C. ru
- D. bi



Q25 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'dirt is there' কে 'mp rc gp' হিসেবে এবং 'clean the dirt' কে 'hk mp bo' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'dirt' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. mp



B. hk

C. gp

D. bo

Q26 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'mall tree army' কে 'vg ur ua' হিসেবে এবং 'plant army cup' কে 'ti ud vg' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'army' কে কী লেখা হবে?

A. ur

B. ua

C. ti

D. vg

**Q27 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'photo vet scale' কে 'zk jh kv' হিসেবে এবং 'urn photo kin' কে 'jh zn fl' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'photo' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. kv

B. zk

C. jh



D. zn

Q28 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'lab bird set' কে 'ef xo ej' হিসেবে এবং 'set web hall' কে 'ot ef hs' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'set' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. xo

B. ej

C. ot

D. ef

**Q29 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'star bag magic' কে কোড করা হয়েছে 'bk kk sm' হিসেবে এবং 'wheat star poem' কে কোড করা হয়েছে 'kk tj ew' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'star' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. tj

B. kk



C. sm

D. bk

Q30 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'hold it together' কে লেখা হয়েছে 'gt df za' হিসাবে, 'do it together' কে লেখা হয়েছে 'kl df za' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'hold' কে কীভাবে লেখা হবে? (সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. kl

B. za

C. gt



D. df

Q31 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'moving through life' কে লেখা হয়েছে 'gt df za' হিসাবে এবং 'life is short' কে লেখা হয়েছে 'kl td za' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'life' কে কীভাবে লেখা হবে? (সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. df

B. kl

C. za



D. gt

Q32 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'may i sit' কে 'pt sq ac' হিসেবে এবং 'please sit here' কে 'pt hm rf' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'sit' কে কী লেখা হবে?

A. pt



B. rf

C. hm

D. sq



Q33 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ভাষায়, 'technology is advancing' কে 'mn jk rs' হিসেবে এবং 'humanity needs technology' কে 'ap mn fg' হিসেবে কোড করা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'technology' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. rs

B. mn

C. fg

D. jk

Q34 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'uncle ocean elf' কে কোড করা হয়েছে 'so ex rj' হিসেবে এবং 'elf yak queen' কে কোড করা হয়েছে 'ku yi ex' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'elf' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. ku

B. rj

C. ex

D. so

Q35 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'the birds sings' কে 'ly gn ws' হিসেবে এবং 'birds have beak' কে 'ie ly nt' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'birds' কে কী লেখা হবে?

A. ly

B. ws

C. gn

D. nt

Q36 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'music is life' কে 'cd jk rs' হিসেবে এবং 'life is precious' কে 'ap cd jk' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'music' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. jk

B. ap

C. cd

D. rs

Q37 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'give me bike' কে কোড করা হয়েছে 'bn gt ry' হিসেবে এবং 'who know me' কে কোড করা হয়েছে 'ry fh vt' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'me' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ry

B. vt

C. fh

D. bn

Q38 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'store what matters' কে লেখা হয়েছে 'bf yt xc' হিসাবে এবং 'don't store it' কে লেখা হয়েছে 'hd ip xc' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'store' কে কীভাবে লেখা হবে?

(সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. ip

B. bf

C. hd

D. xc

Q39 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'cup of tea' কে 'at rh si' হিসেবে এবং 'tea is hot' কে 'mk cp rh' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'tea' কে কী লেখা হবে?

A. si

B. mk

C. rh

D. at

Q40 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'hen hat house' কে 'zu ef lh' হিসেবে এবং 'lime hen rat' কে 'lh wf cm' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'hen' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. wf

B. ef

C. zu

D. lh



Q41 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'she takes photos' কে 'rp bs eg' হিসেবে এবং 'photos are beautiful' কে 'zs vx bs' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'photos' কে কী লেখা হবে?

A. rp

B. vx

C. eg

D. bs

**Q42 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'books are treasures' কে 'ab hi pq' হিসেবে এবং 'treasures read gems' কে 'st hi xy' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'treasures' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. pq

B. st

C. xy

D. hi

**Q43 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'door win king' কে 'ab ap ly' হিসেবে এবং 'win key mom' কে 'dw tc ap' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'win' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. ab

B. ly

C. ap



D. dw

Q44 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'are you ready' কে 'nb uc jp' হিসেবে এবং 'do you agree' কে 'jh jp ko' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'you' কে কী হিসেবে লেখা হবে? (সমস্ত সংকেতই দুই বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. nb

B. qc

C. ko

D. jp

**Q45 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'what a surprise' কে কোড করা হয়েছে 'kd oc ip' হিসেবে এবং 'what is it' কে কোড করা হয়েছে 'kd mp co' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'what' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. mp

B. kd



C. oc

D. ip

Q46 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'bring the cup' কে কোড করা হয়েছে 'bz rs tq' হিসেবে এবং 'cup on the' কে কোড করা হয়েছে 'rs pl tq' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'on' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. pl



B. tq

C. bz

D. rs

Q47 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'trust builds bond' কে কোড করা হয়েছে 'zn fy tk' হিসেবে এবং 'keep your trust' কে কোড করা হয়েছে 'fy ep rb' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'trust' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ep

B. zn

C. rb

D. fy

**Q48 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'meal visit cat' কে কোড করা হয়েছে 'vs mo wm' হিসেবে এবং 'rain meal mango' কে কোড করা হয়েছে 'wm or lo' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'meal' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. vs

B. mo

C. wm



D. or



Q49 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কুয়েজে, 'work fosters growth' কে কোড করা হয়েছে 'hw mq pc' হিসেবে এবং 'growth with effort' কে কোড করা হয়েছে 'yv ju mq' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কুয়েজে 'growth' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. pc

B. yv

C. hw

D. mq

**Q50 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কুয়েজে, 'live with truth' কে কোড করা হয়েছে 'xf je ak' হিসেবে এবং 'truth guides life' কে কোড করা হয়েছে 'ub mr je' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কুয়েজে 'truth' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. je



B. mr

C. ub

D. ak

Q51 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'zebra rain union' কে 'ds cm oh' হিসেবে এবং 'video union oven' কে 'ng oa cm' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'union' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. cm



B. oh

C. ng

D. ds

Q52 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'send this reel' কে লেখা হয়েছে 'bh ut df' হিসাবে এবং 'send me money' কে লেখা হয়েছে 'hj mp bh' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'send' কে কীভাবে লেখা হবে?

(সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. bh



B. df

C. mp

D. ut

Q53 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'give me more' কে 'bt lq nz' হিসেবে এবং 'give more water' কে 'hj bt nz' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'water' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. lq

B. nz

C. bt

D. hj

**Q54 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কুয়েজে, 'will you go' কে কোড করা হয়েছে 'rt sj mn' হিসেবে এবং 'will kill you' কে কোড করা হয়েছে 'sj rt pr' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কুয়েজে 'kill' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. sj

B. pr



C. mn

D. rt

Q55 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কুয়েজে, 'please go on' কে কোড করা হয়েছে 'js tk mj' হিসেবে এবং 'go there please' কে কোড করা হয়েছে 'js yn tk' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কুয়েজে 'on' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. yn

B. tk

C. js

D. mj

**Q56 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কুয়েজে, 'seek new hope' কে কোড করা হয়েছে 'dp ml vy' হিসেবে এবং 'hope fuels dreams' কে কোড করা হয়েছে 'gj sc dp' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কুয়েজে 'hope' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. vy

B. dp



C. sc

D. gj



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'let me speak' কে লেখা হয়েছে 'ko df ty' হিসাবে এবং 'speak the truth' কে লেখা হয়েছে 'df op np' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'speak' কে কীভাবে লেখা হবে?

(সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. op

B. ty

C. ko

D. df

**Q58 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'drink fruit juice' কে কোড করা হয়েছে 'if tg sd' হিসেবে এবং 'bring some fruit' কে কোড করা হয়েছে 'if td za' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'fruit' কে কীভাবে কোড করা হবে?

(সকল কোড দুই অক্ষরের কোড)

A. za

B. td

C. tg

D. if

**Q59 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'pig peak salad' কে কোড করা হয়েছে 'aq ym lq' হিসেবে এবং 'lemon salad grape' কে কোড করা হয়েছে 'wq cv ym' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'salad' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ym



B. aq

C. lq

D. wq

Q60 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'bow elk door' কে কোড করা হয়েছে 'xz vo ts' হিসেবে এবং 'door mug blue' কে কোড করা হয়েছে 'zj xz hf' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'door' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. xz



B. ts

C. zj

D. vo

Q61 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'nice large land' কে কোড করা হয়েছে 'cd ak pi' হিসেবে, 'land is fertile' কে কোড করা হয়েছে 'rf pc ak' হিসেবে এবং 'cost is high' কে কোড করা হয়েছে 'si ig pc' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'fertile' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. pc

B. cd

C. ak

D. rf

**Q62 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'life offers hope' কে কোড করা হয়েছে 'sc tp gb' হিসেবে এবং 'hope shapes future' কে কোড করা হয়েছে 'hk mp tp' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'hope' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. sc

B. tp



C. gb

D. hk

Q63 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'do you sing' কে লেখা হয়েছে 'ln vt df' হিসাবে, 'they sing well' কে লেখা হয়েছে 'vt mp bo' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'sing' কে কীভাবে লেখা হবে? (সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. vt



B. df

C. ln

D. mp

Q64 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'rat able run' কে কোড করা হয়েছে 'ei bm wx' হিসেবে এবং 'cap rat ant' কে কোড করা হয়েছে 'bm iy ve' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'rat' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. iy

B. ei

C. wx

D. bm



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'how are you' কে লেখা হয়েছে 'pl mk jt' হিসাবে, এবং 'where you are' কে লেখা হয়েছে 'jt mk sq' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'where' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. pl

B. jt

C. mk

D. sq

**Q66 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'obey the lights' কে কোড করা হয়েছে 'ro hm jw' হিসেবে এবং 'lights flash red' কে কোড করা হয়েছে 'ld yc hm' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'lights' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. hm



B. ld

C. ro

D. jw

Q67 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'lets move on' কে কোড করা হয়েছে 'rk ts jn' হিসেবে এবং 'move on the' কে কোড করা হয়েছে 'pl jn ts' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'lets' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. jn

B. rk



C. ts

D. pl

Q68 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'go there now' কে লেখা হয়েছে 'lb gt de' হিসাবে এবং 'go to school' কে লেখা হয়েছে 'kj ft de' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'go' কে কীভাবে লেখা হবে? (সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. kj

B. gt

C. de



D. lf

Q69 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'ride those horses' কে লেখা হয় 'dq fn ta' হিসাবে, এবং 'horses run wild' কে লেখা হয় 'vy dq si' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'horses' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. ta

B. fn

C. dq



D. vy

Q70 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'light reveals truth' কে কোড করা হয়েছে 'rn ea kw' হিসেবে এবং 'truth guides paths' কে কোড করা হয়েছে 'ib rn xu' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'truth' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ib

B. ea

C. rn



D. kw

Q71 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'never judge people' কে 'gu uf ha' হিসেবে এবং 'don't ask people' কে 'kl td uf' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'people' কে কী হিসেবে লেখা হবে? (সব সংকেতই দুই বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. gu

B. ha

C. uf



D. td

Q72 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'time heals wound' কে কোড করা হয়েছে 'dj yk eb' হিসেবে এবং 'let time reveal' কে কোড করা হয়েছে 'fx ov yk' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'time' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. fx

B. ov

C. yk



D. dj



Q73 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'what are those' কে কোড করা হয়েছে 'np tr sq' হিসেবে এবং 'take those gifts' কে কোড করা হয়েছে 'hk my tr' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'those' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. np

B. hk

C. tr



D. my

Q74 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'cute red flowers' কে 'by gh cf' হিসেবে এবং 'nice red dress' কে 'jk bt gh' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'red' কে কী হিসেবে লেখা হবে? (সব সংকেতই দুই বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. cf

B. jk

C. by

D. gh

**Q75 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'drinking is dangerous' কে কোড করা হয়েছে 'cd pk os' হিসেবে, 'avoid dangerous habit' কে কোড করা হয়েছে 'os mp ls' হিসেবে এবং 'please avoid drinking' কে কোড করা হয়েছে 'rk pk mp' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'dangerous' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. mp

B. os



C. ls

D. rk

Q76 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'dirt is there' কে কোড করা হয়েছে 'mp rc gp' হিসেবে এবং 'clean the dirt' কে কোড করা হয়েছে 'hk mp bo' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'dirt' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. gp

B. mp



C. hk

D. bo

Q77 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'move the rocks' কে কোড করা হয়েছে 'ld an ur' হিসেবে এবং 'rocks block roads' কে কোড করা হয়েছে 'mp cq an' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'rocks' কে কীভাবে কোড করা হবে? (সকল কোড দুই বর্ণবিশিষ্ট)

A. mp

B. ur

C. cq

D. an

**Q78 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'leaves turn brown' কে 'ka gs rl' হিসেবে এবং 'gather leaves daily' কে 'ny hf gs' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'leaves' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. rl

B. gs



C. ka

D. hf

Q79 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'ride waves carefully' কে লেখা হয়েছে 'el uw cb' হিসাবে এবং 'waves crash loud' কে লেখা হয়েছে 'sr cb vq' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'waves' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. el

B. cb



C. sr

D. uw

Q80 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'chase clouds away' কে লেখা হয়েছে 'hl mt dv' হিসাবে এবং 'clouds block sun' কে লেখা হয়েছে 'ya co hl' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'clouds' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. mt

B. ya

C. dv

D. hl



Q81 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'touch snow gently' কে 'lu ek ag' হিসেবে এবং 'snow falls light' কে 'ph lu yn' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'snow' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. lu



B. yn

C. ek

D. ph

Q82 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'she is lovely' কে কোড করা হয়েছে 'kl pc cp' হিসেবে এবং 'lovely paint here' কে কোড করা হয়েছে 'lk cp no' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'lovely' কে কীভাবে কোড করা হবে (সকল কোড দুই বর্ণ বিশিষ্ট)

A. no

B. pc

C. kl

D. cp

**Q83 Word to Code Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'ships cross seas' কে 'qn ed jy' হিসেবে এবং 'spot the ships' কে 'jy is tk' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'ships' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. jy



B. tk

C. is

D. qn

Q84 Word to Code Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'storms shake trees' কে লেখা হয়েছে 'fo ej va' হিসাবে, এবং 'hide from storms' কে লেখা হয়েছে 'va ur qh' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'storms' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. fo

B. va



C. ej

D. qh



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। S এর নিচে কেবল দু'টি বাক্সকে রাখা হয়েছে। Q এর উপরে কেবল একটি বাক্সকে রাখা হয়েছে। Q এবং P এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। R কে রাখা হয়েছে N এর ঠিক উপরে। O কে রাখা হয়েছে M এর নিচে কোনো একটি স্থানে। M এবং R এর মাঝে কতগুলি বাক্সকে রাখা হয়েছে?

A. এক

B. দুই

C. চার

D. তিন

Q2 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, I, J এবং K কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। I এর নিচে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এর উপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এবং K এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে C এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। D কে A এর নিচে কোথাও রাখা হয়েছে। A এবং B এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. চার

C. দুই

D. তিন

Q3 General Intelligence & Reasoning

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

BEST - TSBE - BSET

COWS - SWCO - CWOS

A. MADE - EDMA - MDAE

B. URIC - RIUC - RICU

C. PAGE - EGPA - AGPE

D. SALT - SLAT - TLAS

Q4 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$34 - 7 \div 6 + 270 \times 9 = ?$$

A. 46

B. 44

C. 42

D. 48

Q5 General Intelligence & Reasoning

যদি 7284153 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 10

C. 8

D. 14

Q6 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যা-জোড়াটি বসবে?

2, 6, 3, 24, 4, 60, 5, 120, ?, ?

A. 6, 216

B. 6, 504

C. 6, 36

D. 6, 210



Q7 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JGF-GDC

FCB-CZY

A. BYX-YVU



B. BXV-YVU

C. BXV-XUT

D. BYX-XVT

Q8 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$58 \div 11 + 624 \times 13 - 471 = ?$$

A. 1011

B. 1061



C. 1022

D. 1032

Q9 General Intelligence & Reasoning

যদি 542816379 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটি

C. একটিও নয়



D. দু'টি

Q10 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

STW-ZAD

PQT-WXA

A. TUX-ZBD

B. TTV-ZAD

C. TUX-ABE



D. TTV-ABE



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

828 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

GKN19 HLO26 IMP33 JNQ40 ?

A. KOS47

B. KOR47



C. KOS48

D. KOR48

Q2 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

NSE MRD LQC KPB ?

A. IOW

B. HNW

C. HOX

D. JOA



Q3 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

VMN SNP POR MPT ?

A. JQV



B. IQV

C. JQU

D. IQU

Q4 Alphabetical Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

HZC, LDG, PHK, TLO, ?

A. XPR

B. XQR

C. XPS



D. XQS

Q5 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

SWE ZDL GKS NRZ ?

A. UGY

B. UGI

C. UIG

D. UYG



Q6 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

SAT OWP KSL GOH ?

A. CDK

B. CKI

C. CKD



D. COK

Q7 Alphabetical Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

LKO OJQ RIS UHU ?

A. YGW

B. XGW



C. XGV

D. XFV

Q8 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

PSJ NQH LOF JMD ?

A. HLA

B. HKB



C. HLB

D. HKA



Q9 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

ASE KCO UMY EWI ?

A. OGT

B. OGY

C. OSG

D. OGS

**Q10 Alphabetical Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

SWE UYG WAI YCK ?

A. AME

B. AEM



C. ASE

D. ADE

Q11 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছ বসবে?

FRU HTW JVY LXA ?

A. NDS

B. NZS

C. NZC



D. NCZ

Q12 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছ বসবে?

CRB ZOY WLV TIS ?

A. QPF

B. QFP



C. QFO

D. QFR

Q13 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

ARJ KBT ULD EVN ?

A. OOX

B. OXS

C. OFX



D. OXD

Q14 Alphabetical Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

HNE MRH RVK WZN ?

A. BDQ



B. ACP

C. CER

D. BCR

Q15 Alphabetical Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

PPR NQO LRL ? HTF

A. IHY

B. NIJ

C. JSI



D. GHT

Q16 Alphabetical Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

XLD, AOG, DRJ, GUM, ?

A. JYP

B. JYQ

C. JXP



D. JXQ



Q17 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

RJV QIU PHT OGS ?

A. NHT

B. PHT

C. PFR

D. NFR

**Q18 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

SIF QGD OEB MCZ ?

A. KAX



B. KAY

C. NDY

D. NDA

Q19 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GMP IOR KQT MSV ?

A. PVX

B. QVX

C. OUX



D. OUY

Q20 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

DWV LED TML BUT ?

A. JCB



B. IBH

C. JIO

D. JBC

Q21 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

PPR MQT JRV GSX ?

A. ZDR

B. KJY

C. DTT

D. DTZ

**Q22 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

ECO HFN KIM ? QOK

A. LPO

B. KLI

C. NLL



D. MNJ

Q23 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

VNQ UMP TLO SKN ?

A. RIN

B. RJM



C. RIM

D. RJN

Q24 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

PPR NQO LRL ? HTF

A. IJG

B. LKJ

C. KJU

D. JSI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

ILL LKN OJP RIR ?

A. JMK

B. UHT



C. MKP

D. OLI

Q26 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

UMQ TLP SKO RJN ?

A. QIM



B. QIN

C. QJN

D. QJM

Q27 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

CCP FDN IEL ? OGH

A. LFJ



B. PLO

C. UUY

D. HJY

Q28 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

TGA, UID, VKG, WMJ, ?

A. ZPN

B. ZLM

C. YON

D. XOM

**Q29 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

LDS MET NFU OGV ?

A. PIX

B. PHW



C. QIW

D. RHW

Q30 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

VMQ TKO RIM PGK ?

A. NFJ

B. NEI



C. NEJ

D. NFI

Q31 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GLO NSV UZC BGJ ?

A. IOP

B. INQ



C. INO

D. IQW

Q32 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

FGH BCD XYZ TUV ?

A. POR

B. PRO

C. PQR



D. PRQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

PPE NOH LNK JMN ?

A. YHT

B. HYU

C. LPI

D. HLQ

**Q34 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

IDR LGQ OJP RMO ?

A. VPO

B. VON

C. UOO

D. UPN

**Q35 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

IHT KJS MLR ONQ ?

A. QPP



B. OPP

C. HYU

D. PTR

Q36 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

UDB VEC WFD XGE ?

A. YHF



B. YHW

C. YHZ

D. YHL

Q37 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

RUY PSW NQU LOS ?

A. JMR

B. JNQ

C. JMQ



D. JNR

Q38 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

TLD, WOG, ZRJ, CUM, ?

A. FXQ

B. FXP



C. FYP

D. FYQ

Q39 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

QCW, SDU, UES, WFQ, ?

A. XHO

B. YHP

C. XGP

D. YGO

**Q40 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

ULO SJM QHK OFI ?

A. MCG

B. MCH

C. MDH

D. MDG



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

NDG, PFI, RHK, TJM, ?

A. VLO



B. VKO

C. VLP

D. VKP

Q42 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

DEL GFJ JGH MHF ?

A. PJD

B. QJD

C. PID



D. QID

Q43 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

FNK HPM JRO LTQ ?

A. NUS

B. NUR

C. NVR

D. NVS

**Q44 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

DER UVI LMZ CDQ ?

A. THU

B. TUH



C. THI

D. HIT

Q45 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

TRV RTR PVN NXJ ?

A. KAF

B. KZF

C. LAF

D. LZF

**Q46 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

SWO IME YCU OSK ?

A. EIA



B. EAS

C. EAW

D. EAI

Q47 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিস্থুভাবে সম্পূর্ণ হয়?

EZC, IDG, MHK, QLO, ?

A. UQR

B. UPR

C. UQS

D. UPS

**Q48 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

BOM DQL FSK HUJ ?

A. JVI

B. IWJ

C. JWI



D. IVI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

HNF LSJ PXN TCR ?

A. XHV



B. WHU

C. YGW

D. WIV

Q50 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

LIM VSW FCG PMQ ?

A. ZEW

B. ZAW

C. ZWA



D. ZWE

Q51 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

FLO DJM BHK ZFI ?

A. DXG

B. XDG



C. XGD

D. DGX

Q52 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

REN VBR ZYV DVZ ?

A. GSC

B. HSD



C. IRC

D. GTE

Q53 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

NFU SJZ XNE CRJ ?

A. GVP

B. HVO



C. IWO

D. GUN

Q54 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

HEM JGO LIQ NKS ?

A. PMU



B. PNV

C. PMV

D. PNU

Q55 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

NEU RHW VKY ZNA ?

A. CRB

B. EPD

C. CQD

D. DQC

**Q56 Group Pattern**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

SWE `QUC `OSA `MQY `?

A. KOI

B. KWO

C. KOW



D. KIO



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

ARB YVZ WZX UDV ?

A. TGU

B. RGT

C. RHS

D. SHT

**Q58 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

ODH, QFJ, SHL, UJN, ?

A. WMP

B. WLP



C. WLQ

D. WMQ

Q59 Group Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KDG, MFI, OHK, QJM, ?

A. SLP

B. SLO



C. SKO

D. SKP

Q60 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GDA IFC KHE MJG ?

A. OLI



B. OLJ

C. OKJ

D. OKI

Q61 Group Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

CAR GYV KWZ OUD ?

A. RSI

B. SSH



C. TRG

D. STG

Q62 Group Pattern

কোন বিকল্পটির বর্ণগুলিকে প্রদত্ত ক্রমটির শূন্যস্থানগুলিতে ক্রমানুসারে বসানো হলে, ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?
BA_C F_HG _ILK NM_O R_TS

A. DEJPP

B. DIJPQ

C. DELPQ

D. DEJPQ

**Q63 Group Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

PDH, RFJ, THL, VJN, ?

A. XLO

B. XLP



C. XMP

D. XMO

Q64 Letter Series

নিচের বর্ণের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) R B M Y A C T F K W N J Z Q L X O P E D H V
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বর্ণ আছে, যার প্রতিটির ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. চার

B. পাঁচ

C. ছয়

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 Letter Series

প্রদত্ত বর্ণের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) DMXAGNRLWOTPYEFQKZJVUH
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. তিনটির বেশি

**Q66 Letter Series**

প্রদত্ত বর্ণের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।

(বামদিক) MRYTONBFWAHLDXGZJQVEPK
(ডানদিক)

উপরের ক্রমটিতে কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. তিন



B. চার

C. পাঁচ

D. ছয়

Q67 Letter Series

নিচের বর্ণের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।

(বামদিক) CHTMLKKNBPGQDVWRAXZFYES
(ডানদিক)

উপরের ক্রমটিতে কতগুলি স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ (unique vowel) আছে? [একাধিকবার উপস্থিত থাকলেও প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) কেবল একবারই গণনা করতে হবে।]

A. এক

B. দুই



C. চার

D. তিন

Q68 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

991 989 985 979 971 ?

A. 967

B. 963

C. 961



D. 969

Q69 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

616 610 612 606 608 ?

A. 602



B. 603

C. 601

D. 604

Q70 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

61 85 109 133 157 ?

A. 185

B. 181



C. 179

D. 183

Q71 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3, 6, 9, 12, 15, ?, 21

A. 18



B. 20

C. 17

D. 16



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q72 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2, 8, 18, 32, 50, ?

A. 75

B. 80

C. 72



D. 60

Q73 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2 4 12 24 72 ?

A. 92

B. 144



C. 124

D. 136

Q74 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

834 840 848 ? 870 884

A. 854

B. 858



C. 855

D. 856

Q75 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

267 237 209 183 159 ?

A. 128

B. 133

C. 137



D. 145

Q76 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 15 26 38 51 ?

A. 64

B. 65



C. 62

D. 63

Q77 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

747 740 732 723 713 ?

A. 702



B. 704

C. 703

D. 701

Q78 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

36 41 51 66 86 ?

A. 117

B. 100

C. 107

D. 111

**Q79 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

12 ? 29 39 50 62

A. 16

B. 18

C. 22

D. 20



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q80 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

510 511 500 501 491 492 ?

A. 490

B. 482

C. 483



D. 481

Q81 Missing Number

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) ? * + ? \ & 3 # 9 % 4 1 6 * @ 5 4 8 8 \$ \ (ডান)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে অন্য একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দুই



B. তিন

C. চার

D. এক

Q82 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

4, 16, 36, 64, 100, ?

A. 150

B. 120

C. 144



D. 100

Q83 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

300 285 270 255 240 ?

A. 225



B. 223

C. 224

D. 221

Q84 Missing Number

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

GIFT - IFGT - TFIG

LAND - ANLD - DNAL

A. FISH - IFSH - HISF

B. FLAG - LAFG - GALF



C. WEPT - EPWT - EPTW

D. SOLD - SLOD - DLOS

Q85 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

99 87 75 63 51 ?

A. 39



B. 37

C. 36

D. 38

Q86 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

621 623 627 633 641 ?

A. 651



B. 645

C. 649

D. 647

Q87 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8 18 30 44 ? 78

A. 50

B. 70

C. 60



D. 65



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q88 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

15 17 21 23 27 ?

A. 33

B. 30

C. 29



D. 31

Q89 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

256 211 166 121 76 ?

A. 27

B. 31



C. 32

D. 33

Q90 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

214 217 222 229 238 ?

A. 243

B. 241

C. 249



D. 247

Q91 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

161 165 173 185 201 ?

A. 220

B. 215

C. 221



D. 207

Q92 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

921 923 927 933 941 ?

A. 949

B. 955

C. 953

D. 951

**Q93 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 7 11 19 ? 67

A. 34

B. 35



C. 44

D. 20

Q94 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

113 99 85 71 57 ?

A. 45

B. 39

C. 47

D. 43

**Q95 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

532 530 526 520 512 ?

A. 498

B. 501

C. 502



D. 499



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q96 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

23 40 57 74 91 ?

A. 106

B. 107

C. 108



D. 105

Q97 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

312 310 306 300 292 282 ?

A. 270



B. 274

C. 272

D. 276

Q98 Missing Number

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 548 658 254 369 714 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি দিয়ে গুণ করলে গুণফল কত হবে?

A. 17

B. 19

C. 18

D. 20

**Q99 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

501 500 497 492 485 ?

A. 474

B. 476



C. 475

D. 477

Q100 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ হয়?

2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, 125, 6, 216, 7, ?

A. 441

B. 343



C. 349

D. 243

Q101 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

33 49 65 81 97 ?

A. 111

B. 110

C. 112

D. 113

**Q102 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

313 304 295 286 277 ?

A. 268



B. 273

C. 267

D. 271

Q103 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

893 895 899 905 913 ?

A. 922

B. 924

C. 921

D. 923



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q104 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

27 51 75 99 123 ?

A. 145

B. 147



C. 146

D. 148

Q105 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

842 844 848 854 862 ?

A. 876

B. 878

C. 872



D. 874

Q106 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

24 35 47 60 ? 89

A. 74



B. 66

C. 70

D. 72

Q107 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

153 135 117 99 81 ?

A. 69

B. 61

C. 63



D. 68

Q108 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

20 27 13 34 ? 41

A. 10

B. 6



C. 8

D. 4

Q109 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

835 836 839 844 851 ?

A. 859

B. 861

C. 860



D. 858

Q110 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

105 87 69 51 33 ?

A. 27

B. 21

C. 15



D. 13

Q111 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

5 9 17 29 45 65 ?

A. 89



B. 80

C. 70

D. 85



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q112 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

821 823 827 833 841 ?

A. 851



B. 853

C. 856

D. 848

Q113 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

304 313 320 325 ? 329

A. 327

B. 325

C. 326

D. 328

**Q114 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11, 23, 47, 83, 131, ?

A. 190

B. 191



C. 192

D. 193

Q115 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

55 14 58 14 61 14 ?

A. 65

B. 14

C. 62

D. 64

**Q116 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

612 610 620 617 627 623 ?

A. 637

B. 633



C. 635

D. 631

Q117 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

19 25 ? 81

A. 30

B. 49



C. 64

D. 36

Q118 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

87 75 63 51 39 ?

A. 24

B. 25

C. 26

D. 27

**Q119 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11 2 6 24 120 ?

A. 300

B. 160

C. 720



D. 520



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q120 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

4 6 12 14 28 ?

A. 30



B. 31

C. 29

D. 32

Q121 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

27 51 77 105 135 ?

A. 163

B. 162

C. 170

D. 167

**Q122 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

191 177 163 149 135 ?

A. 130

B. 121



C. 117

D. 133

Q123 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8, 64, 9, 81, 10, 100, 11, 121, ? , 144

A. 8

B. 12



C. 9

D. 11

Q124 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 13 24 36 49 ?

A. 56

B. 53

C. 63



D. 60

Q125 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2 4 12 48 ? 1440

A. 420

B. 224

C. 240



D. 422

Q126 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

283 261 239 217 195 ?

A. 169

B. 173



C. 165

D. 180

Q127 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 6 10 19 35 60 ?

A. 93

B. 69

C. 96



D. 99



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q128 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2001 2010 2018 2025 2031 ?

A. 2035

B. 2034

C. 2037

D. 2036

**Q129 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

12,23,45,78,122 ?

A. 176

B. 177



C. 179

D. 178

Q130 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ELN 55, HPK 62, KTH 69, NXE 76, ?

A. QBB 83



B. RAB 81

C. QCA 81

D. PBC 83

Q131 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

12 23 34 45 56 ?

A. 67



B. 65

C. 61

D. 63

Q132 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

58 51 44 37 30 ?

A. 21

B. 22

C. 23



D. 25

Q133 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

24, 27, 35, 59, 107, 227, ?

A. 395



B. 321

C. 421

D. 358

Q134 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

7 16 27 40 55 ?

A. 72



B. 62

C. 70

D. 60

Q135 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

710 712 708 714 706 716 ?

A. 718

B. 720

C. 704



D. 708



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q136 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

79 104 129 154 179 ?

A. 210

B. 199

C. 215

D. 204

**Q137 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

721 723 727 733 741 ?

A. 748

B. 753

C. 749

D. 751

**Q138 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

131 102 73 44 15 ?

A. -10

B. -14



C. -13

D. -11

Q139 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11 13 16 20 '?' 31

A. 23

B. 25



C. 28

D. 29

Q140 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

20, 20, 400, 23, 23, 529, 26, 26, ?

A. 761

B. 861

C. 661

D. 676

**Q141 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 8 14 23 35 50 ?

A. 65

B. 68



C. 67

D. 69

Q142 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

18, 22, 30, 42, 58, ?

A. 78



B. 77

C. 79

D. 76

Q143 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1, 2, 6, 15, 31, 56, ?

A. 72

B. 92



C. 86

D. 80



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q144 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

12 28 45 63 ? 102

A. 72

B. 82



C. 76

D. 88

Q145 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

121 123 127 133 141 ?

A. 147

B. 149

C. 151



D. 153

Q146 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

319 320 323 328 335 ?

A. 344



B. 346

C. 348

D. 342

Q147 Missing Number

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। কেবল E কে B এর উপরে রাখা হয়েছে। B এবং A এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল C কে G এর নিচে রাখা হয়েছে। F কে A এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। A এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 2



B. 3

C. 4

D. 1

Q148 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসলে ক্রমটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ হয়?

5 10 10 20 20 40 40 ?

A. 20

B. 40

C. 50

D. 80

**Q149 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

532 542 550 556 560 ?

A. 562



B. 564

C. 568

D. 566

Q150 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

97 80 63 46 29 ?

A. 8

B. 12



C. 14

D. 10

Q151 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8 10 7 12 ' ? ' 16

A. 11

B. 10

C. 5



D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q152 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

31 51 71 91 111 ?

A. 132

B. 130

C. 129

D. 131

**Q153 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

617 627 635 641 645 ?

A. 647



B. 644

C. 643

D. 641

Q154 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

612 610 606 600 592 ?

A. 591

B. 582



C. 581

D. 584

Q155 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

110 109 111 108 112 107 ?

A. 117

B. 115

C. 113



D. 119

Q156 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

66 56 46 36 26 ?

A. 15

B. 13

C. 16



D. 14

Q157 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

71 75 83 95 111 ?

A. 151

B. 121

C. 141

D. 131

**Q158 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

88 75 62 49 36 ?

A. 21

B. 23



C. 27

D. 25

Q159 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

7 9 13 19 27 37 ?

A. 51

B. 49



C. 52

D. 50



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q160 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

312 313 303 305 295 298 ?

A. 287

B. 285

C. 288

D. 286

Q161 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

131 132 135 140 147 ?

A. 154

B. 155

C. 157

D. 156

Q162 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

264 239 216 195 176 ?

A. 158

B. 160

C. 159

D. 155

Q163 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

123 133 142 150 157 ?

A. 164

B. 163

C. 165

D. 161

Q164 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6 17 29 42 56 71 ?

A. 88

B. 87

C. 86

D. 90

Q165 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

7 8 12 21 37 ?

A. 62

B. 50

C. 63

D. 56

Q166 Missing Number

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MKD : IJG

PTF : LSI

A. NKH : JJJ

B. JHE : FFH

C. YUN : UTQ

D. OPA : KOC

Q167 Missing Number

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

5 D 4 C 40 B 3 A 1 = ?

A. 121

B. 123

C. 125

D. 127



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q168 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

351 335 319 303 287 ?

A. 273

B. 269

C. 271



D. 275

Q169 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 6 11 18 ?

A. 18

B. 22

C. 27



D. 24

Q170 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

56 76 96 116 136 ?

A. 156



B. 152

C. 154

D. 153

Q171 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

253 243 234 ? 219 213

A. 223

B. 226



C. 224

D. 225

Q172 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

342 352 360 366 370 ?

A. 374

B. 372



C. 378

D. 376

Q173 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

88 91 97 106 118 ?

A. 135

B. 131

C. 125

D. 133

**Q174 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

221 223 227 233 241 ?

A. 249

B. 255

C. 253

D. 251

**Q175 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

273 274 266 267 259 260 ?

A. 252



B. 250

C. 253

D. 251



Q176 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

436 438 440 442 444 ?

A. 447

B. 448

C. 446



D. 445

Q177 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

13,22,40,67,103 ?

A. 149

B. 148



C. 147

D. 150

Q178 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

717 707 710 700 703 ?

A. 695

B. 693



C. 697

D. 691

Q179 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 2 1 4 2 2 8 3 7 6 7 5 2 4 8 9 7 1 2 3 8 9 2 2 6 2
8 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4

C. 3



D. 5

Q180 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

328 330 320 324 314 320 ?

A. 308

B. 310



C. 312

D. 306

Q181 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

14,22,38,62,94 ?

A. 133

B. 134



C. 135

D. 136

Q182 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

19, 22, 28, 37, 49, ?

A. 63

B. 64



C. 66

D. 65

Q183 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

777 767 762 752 747 ?

A. 738

B. 736

C. 737



D. 739



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q184 Missing Number

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 8 8 2 9 1 9 7 2 9 5 9 3 6 4 9 7 2 2 2 7 4 5 8 1 7 9
9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. আট

B. পাঁচ

C. ছয়

D. সাত

Q185 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

517 520 525 532 541 ?

A. 552

B. 553

C. 554

D. 551

Q186 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

53 62 73 86 101 ?

A. 115

B. 118

C. 120

D. 113

Q187 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাগুলি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

2 5 7 10 14 17 23 26 34 ? 47 ?

A. 33, 50

B. 37, 50

C. 34, 50

D. 33, 51

Q188 Missing Number

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$24 \times 3 + 6 - 2 \div 8 = ?$

A. 11

B. 4

C. 15

D. 7

Q189 Missing Number

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 1 5 3 7 2 8 4 9 6 1 3 7 5 4 2 8 9 6 3 7 1 5 4 9 8 2
6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনের বেশি

B. এক

C. তিন

D. দুই

Q190 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

115 85 60 40 25 ?

A. 5

B. 20

C. 10

D. 15

Q191 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

84 86 90 92 96 ?

A. 100

B. 97

C. 98

D. 99



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q192 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2 2 ? 12 48 240

A. 4



B. 8

C. 10

D. 6

Q193 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

74 65 55 44 32 ?

A. 18

B. 19



C. 20

D. 21

Q194 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

951 952 954 957 961 ?

A. 966



B. 964

C. 969

D. 965

Q195 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

28 33 23 28 ? 23

A. 20

B. 22

C. 15

D. 18

**Q196 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

170 150 133 119 108 ?

A. 102

B. 106

C. 100



D. 98

Q197 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6 10 18 30 46 ?

A. 76

B. 66



C. 72

D. 52

Q198 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

4 9 14 19 24 ?

A. 29



B. 27

C. 25

D. 28

Q199 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

188 170 152 134 116 ?

A. 104

B. 100

C. 98



D. 96



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q200 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসলে ক্রমটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ হয়?

3, 6, 12, 24, 48, ?

A. 98

B. 96



C. 92

D. 88

Q201 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

35 40 30 45 25 ?

A. 60

B. 55

C. 45

D. 50

**Q202 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

100, 97, 91, 82, 70, ?

A. 54

B. 52

C. 55



D. 53

Q203 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11 16 22 29 37 ?

A. 43

B. 46



C. 45

D. 44

Q204 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 6 8 16 18 36 38 ?

A. 84

B. 76



C. 56

D. 40

Q205 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

85 100 120 145 175 ?

A. 210



B. 205

C. 195

D. 215

Q206 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8 14 26 44 68 ?

A. 92

B. 88

C. 102

D. 98

**Q207 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

1, 4, 9, 16, 25, ?

A. 36



B. 38

C. 42

D. 33



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q208 Missing Number

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$76 \text{ A } 2 \text{ C } (30 \text{ A } 6) \text{ B } 4 \text{ D } 39 \text{ A } 3 \text{ C } 15 = ?$$

A. 70

B. 65

C. 60

D. 45

Q209 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?
1, 3, 7, 15, 31, ?

A. 65

B. 63

C. 55

D. 58

Q210 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$119 \text{ } 110 \text{ } 102 \text{ } 95 \text{ ? } 84 \text{ } 80$$

A. 87

B. 90

C. 86

D. 89

Q211 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$0 \text{ } 5 \text{ } 15 \text{ } 30 \text{ ? } 75$$

A. 55

B. 40

C. 50

D. 45

Q212 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$123 \text{ } 124 \text{ } 127 \text{ } 132 \text{ } 139 \text{ ?}$$

A. 151

B. 148

C. 147

D. 145

Q213 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$115 \text{ } 95 \text{ } 77 \text{ } 61 \text{ } 47 \text{ ?}$$

A. 32

B. 31

C. 38

D. 35

Q214 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

$$5, 15, 27, 41, 57, ?$$

A. 76

B. 82

C. 80

D. 75

Q215 Missing Number

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে?

$$18 - 8 \div 4 + 64 \times 16 = ?$$

A. 148

B. 145

C. 144

D. 142



Q216 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CMN101, KUV82, SCD63, AKL44, ?

A. IST25



B. ISE25

C. IWT25

D. MST25

Q217 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1011 1010 1020 1019 1029 1028 ?

A. 1034

B. 1036

C. 1040

D. 1038

**Q218 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

6 19 33 48 64 ?

A. 79

B. 84

C. 85

D. 81

**Q219 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8 ? 14 22 38 70

A. 11

B. 12

C. 10



D. 13

Q220 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 2 6 7 16 ?

A. 17



B. 21

C. 18

D. 15

Q221 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11 14 8 17 ? 20

A. 16

B. 10

C. 5



D. 12

Q222 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

100 70 45 25 10 ?

A. -1

B. 1

C. 5

D. 0

**Q223 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

989 979 969 ? 949 ? 929

A. যথাক্রমে 929 এবং 939

B. যথাক্রমে 949 এবং 939

C. যথাক্রমে 959 এবং 929

D. যথাক্রমে 959 এবং 939



Q224 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

191 181 182 172 173 163 ?

A. 164



B. 161

C. 163

D. 162

Q225 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

63 72 82 93 105 ?

A. 120

B. 118



C. 114

D. 116

Q226 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

32 40 31 41 ? 42

A. 32

B. 26

C. 30



D. 35

Q227 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

23, 24, 26, 32, 56, 176, ?

A. 896



B. 782

C. 384

D. 568

Q228 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

16 40 64 88 112 ?

A. 135

B. 133

C. 134

D. 136

**Q229 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 ? 18 38 78 158

A. 8



B. 10

C. 5

D. 6

Q230 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6 9 14 23 40 ?

A. 85

B. 73



C. 79

D. 81

Q231 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2 3 ? 38 102 227

A. 26

B. 11



C. 21

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q232 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

40 47 55 64 74 ?

A. 78

B. 85

C. 87

D. 81

Q233 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

18 24 12 30 ? 36

A. 8

B. 4

C. 6

D. 10

Q234 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

254 238 222 206 190 ?

A. 176

B. 170

C. 178

D. 174

Q235 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

25 32 41 52 65 ?

A. 81

B. 79

C. 80

D. 82

Q236 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 11 23 47 95 ?

A. 191

B. 189

C. 193

D. 181

Q237 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

24 30 25 29 26 ?

A. 27

B. 32

C. 28

D. 30

Q238 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

21 57 87 111 129 ?

A. 136

B. 141

C. 143

D. 139

Q239 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11, 36, 72, 121, 185, ?

A. 268

B. 265

C. 267

D. 266



Q240 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

7 12 18 23 ? 34

A. 28

B. 32

C. 29



D. 30

Q241 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

116 91 69 50 34 ?

A. 23

B. 17

C. 21



D. 19

Q242 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

45 ? 57 63 69 75

A. 53

B. 47

C. 51



D. 62

Q243 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2 1 1 1.5 ? 7.5

A. 2

B. 4

C. 2.5

D. 3

**Q244 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

XBF 84 IMQ 92 TXB 100 EIM 108 ?

A. PTX 116



B. PUW 116

C. PSW 115

D. PRU 115

Q245 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

1101 1104 1108 1113 1119 ?

A. 1123

B. 1125

C. 1124

D. 1126

**Q246 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

28 39 52 67 84 ?

A. 102

B. 105

C. 103



D. 104

Q247 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

102 80 58 36 14 ?

A. 0

B. -6

C. -8



D. -4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q248 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 11 21 29 39 ?

A. 51

B. 47



C. 49

D. 45

Q249 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

256, 128, 64, 32, 16, ?

A. 4

B. 10

C. 6

D. 8

**Q250 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6 ? 12 36 144 720

A. 8

B. 6



C. 12

D. 10

Q251 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

1011 1010 1007 1002 995 ?

A. 987

B. 985

C. 986



D. 984

Q252 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

2, 5, 10, 17, 26, ?

A. 39

B. 41

C. 35

D. 37

**Q253 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নগুলির (?) স্থানে কী কী বসবে?

489 479 469 ? 449 ? 429

A. যথাক্রমে 459 এবং 429

B. যথাক্রমে 449 এবং 439

C. যথাক্রমে 459 এবং 439



D. যথাক্রমে 469 এবং 439

Q254 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাগুলি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

101 103 ? 107 109 ?

A. যথাক্রমে 105 এবং 101

B. যথাক্রমে 105 এবং 111



C. যথাক্রমে 107 এবং 111

D. যথাক্রমে 105 এবং 113

Q255 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

7 9 12 17 26 ?

A. 43



B. 48

C. 45

D. 40



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q256 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6, 13, 21, 30, 40, ?

A. 53

B. 52

C. 54

D. 51

**Q257 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

34 44 57 73 92 ?

A. 112

B. 116

C. 114



D. 118

Q258 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

57 67 82 102 127 ?

A. 158

B. 157



C. 159

D. 156

Q259 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

5 8 14 26 ? 98

A. 45

B. 50



C. 51

D. 49

Q260 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

16 28 42 58 76 ?

A. 96



B. 94

C. 90

D. 88

Q261 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসলে ক্রমটি যুক্তিসঙ্গতভাবে সম্পূর্ণ হবে?

527 524 529 522 531 ?

A. 520



B. 515

C. 521

D. 525

Q262 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 2 8 16 64 ?

A. 128



B. 124

C. 136

D. 132

Q263 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 3 7 15 ? 63

A. 31



B. 30

C. 20

D. 26



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q264 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

2, 8, 14, 20, 26, ?

A. 32



B. 34

C. 30

D. 33

Q265 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

157 134 111 88 65 ?

A. 42



B. 46

C. 40

D. 44

Q266 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

45 58 63 76 81 94 ?

A. 101

B. 99



C. 93

D. 96

Q267 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

9012 9013 9011 9014 9010 ?

A. 9013

B. 9014

C. 9015



D. 9016

Q268 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

112 92 74 58 44 ?

A. 34

B. 32



C. 30

D. 28

Q269 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

210 212 209 213 208 ?

A. 213

B. 209

C. 210

D. 214

**Q270 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

48 66 83 99 114 ?

A. 123

B. 128



C. 126

D. 127

Q271 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

94 130 179 243 324 ?

A. 426

B. 424



C. 425

D. 423



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q272 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

71 59 46 32 17 ?

A. -1

B. 3

C. 2

D. 1

**Q273 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2, 27, 63, 112, 176, ?

A. 259

B. 257



C. 256

D. 258

Q274 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 2 10 ? 101 226

A. 40

B. 30

C. 19

D. 37

**Q275 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

84 85 87 91 99 ?

A. 114

B. 117

C. 115



D. 116

Q276 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

17, 22, 32, 47, 67, ?

A. 92



B. 91

C. 93

D. 94

Q277 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

6 8 ? 18 26 36

A. 12



B. 13

C. 14

D. 11

Q278 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

50 44 40 34 ? 24

A. 36

B. 38

C. 28

D. 30

**Q279 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

12 22 33 45 ? 72

A. 62

B. 58



C. 60

D. 56



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q280 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

2, 6, 12, 20, 30, ?

A. 40

B. 42



C. 44

D. 38

Q281 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

17 7 -6 -22 -41 ?

A. -64

B. -61

C. -62

D. -63

**Q282 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

94 102 118 150 214 ?

A. 342



B. 341

C. 344

D. 343

Q283 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

21 28 38 51 67 ?

A. 87

B. 84

C. 85

D. 86

**Q284 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

168 181 196 209 224 ?

A. 238

B. 239

C. 235

D. 237

**Q285 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

808 818 829 841 854 ?

A. 868



B. 862

C. 864

D. 866

Q286 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

15, 22, 36, 57, 85, ?

A. 120



B. 121

C. 122

D. 119

Q287 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

16, 22, 34, 52, 76, ?

A. 106



B. 105

C. 104

D. 107



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q288 Missing Number

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 4 4 2 6 3 6 4 6 4 7 9 4 5 8 8 2 5 3 1 7 4 8 5 9
4 1 2 7 4 (ডানদিক)

এরকম কতগুলো মৌলিক সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনটির বেশি



B. তিন

C. এক

D. দুই

Q289 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

521 523 527 533 541 ?

A. 555

B. 553

C. 549

D. 551

**Q290 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

17 28 ? 50 61 72

A. 40

B. 39



C. 31

D. 36

Q291 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে, প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

20 32 46 62 80 ?

A. 105

B. 100



C. 98

D. 106

Q292 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

12 18 6 24 ? 30

A. 25

B. 36

C. 0



D. 48

Q293 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

445 440 450 444 454 447 ?

A. 456

B. 458

C. 454

D. 457

**Q294 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

17 32 49 68 89 ?

A. 114

B. 111

C. 112



D. 109

Q295 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 11 31 61 ? 151

A. 91

B. 121

C. 101



D. 111



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q296 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

508 518 529 541 554 ?

A. 564

B. 562

C. 568



D. 566

Q297 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

91 78 65 52 39 ?

A. 28

B. 26



C. 24

D. 30

Q298 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DEU7 VWM24 NOE41 FGW58 ?

A. PYO75

B. XYF75

C. XSO75

D. XYO75

**Q299 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

2 3 6 15 42 ?

A. 122

B. 125

C. 124

D. 123

**Q300 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

50 ? 40 70 30 80

A. 65

B. 60



C. 75

D. 55

Q301 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

7, 14, 28, 56, 112, ?

A. 192

B. 232

C. 216

D. 224

**Q302 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

0 ? 12 24 40 60

A. 8

B. 10

C. 4



D. 2

Q303 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

153 164 177 192 209 ?

A. 227

B. 230

C. 226

D. 228



Q304 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

30 36 47 63 84 ?

A. 111

B. 112

C. 110



D. 109

Q305 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

158 169 191 224 268 ?

A. 323



B. 312

C. 332

D. 321

Q306 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

18 25 32 39 46 ?

A. 53



B. 49

C. 52

D. 56

Q307 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

336 327 318 309 300 ?

A. 285

B. 289

C. 281

D. 291

**Q308 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

167 176 194 221 257 ?

A. 301

B. 303

C. 304

D. 302

**Q309 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

79 83 92 108 133 ?

A. 168

B. 170

C. 169



D. 171

Q310 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

158 171 186 204 226 ?

A. 249

B. 255

C. 251

D. 253

**Q311 Missing Number**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

173 166 159 152 145 ?

A. 139

B. 136

C. 137

D. 138



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q312 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

76 81 91 111 151 ?

A. 233

B. 231

C. 230

D. 232

Q313 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

61 66 72 77 83 ?

A. 88

B. 87

C. 89

D. 90

Q314 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

89 94 99 104 109 ?

A. 115

B. 114

C. 116

D. 113

Q315 Missing Number

প্রদত্ত প্রশ্নটি তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
(বামদিক) 324 286 472 539 731 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

সকল সংখ্যাকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে কতগুলি সংখ্যার স্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. একটিরও নয়

C. দু'টি

D. তিনটি

Q316 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

119 136 155 172 191 ?

A. 208

B. 210

C. 206

D. 205

Q317 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

16 31 46 61 76 ?

A. 99

B. 81

C. 89

D. 91

Q318 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

78 92 108 126 146 ?

A. 162

B. 165

C. 170

D. 168

Q319 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

42 48 57 69 84 ?

A. 105

B. 102

C. 96

D. 99



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q320 Missing Number

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

91 92 94 98 106 ?

A. 122



B. 123

C. 124

D. 121

Q321 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

HBE22 ICF29 JDG36 KEH43 ?

A. LFJ51

B. LFJ50

C. LFI51

D. LFI50

**Q322 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

JSF 10 LUH 11 NWJ 12 PYL 13 ?

A. RBO 14

B. RAN 14



C. QBP 14

D. QAN 14

Q323 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BTM 25 DVO 27 FXQ 29 HZS 31 ?

A. JBU 33



B. LBU 33

C. KCV 33

D. KDV 33

Q324 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

VDE97, BJK74, HPQ51, NVW28, ?

A. IBC5

B. TBG5

C. TBC5



D. TUC5

Q325 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DER109, PQD91, BCP73, NOB55, ?

A. ZAM37

B. ZEN37

C. ZAN37



D. SAN37

Q326 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

QIS38, SLQ42, UOO46, ?

A. XRN50

B. XSN49

C. WSM49

D. WRM50

**Q327 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

MEW154, SKC131, YQI108, EWO85, ?

A. KCV62

B. LCU62

C. KCU62



D. KDU62



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q328 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

GRK 45, KMG 54, OHC 63, SCY 72, ?

A. VYU 83

B. VXT 83

C. WXU 81



D. XWV 81

Q329 Mixed Letter-Number Pattern

নিচের কোন বিকল্পটি প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে বসলে ক্রমটি
যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BBO 2 ECM -4 HDK 8 KEI -16 ?

A. MKL 22

B. NFG 32



C. KLI 33

D. MJJ 31

Q330 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

UXZ 79, QTV 77, MPR 75, ILN 73, ?

A. EGJ 71

B. FGJ 71

C. FHJ 71

D. EHJ 71

**Q331 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KM 17, NP 20, QS 23, TV 26, ?

A. XY 30

B. XY 29

C. WY 30

D. WY 29

**Q332 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

PDG 12, RFI 16, THK 20, VJM 24, ?

A. XLP 26

B. YLO 26

C. YKP 28

D. XLO 28

**Q333 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

TIU 20 VKW 21 XMY 22 ZOA 23 ?

A. DQB 24

B. BQC 24



C. CQC 24

D. BRC 24

Q334 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

GLO163, RWZ145, CHK127, NSV109, ?

A. YUG91

B. YDG91



C. ZDG91

D. YDH91

Q335 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

OZJ81, QWN78, STR75, ?

A. VQW73

B. UQV72



C. VRV73

D. URW72



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q336 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

HCK 29, KHH 42, NME 55, QRB 68, ?

A. SWX 83

B. TXZ 81

C. TWY 81



D. UYV 81

Q337 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KTV 12, IRT 24, GPR 36, ENP 48, ?

A. CLN 60



B. CLM 64

C. DJN 64

D. DJN 60

Q338 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

SGN 5 RFM 7 QEL 9 PDK 11 ?

A. OCJ 13



B. OEL 13

C. RCJ 12

D. QEL 12

Q339 Mixed Letter-Number Pattern

নিচের কোন বিকল্পটি প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

IGP 3 KIO -10 MKN -23 OMM -36 ?

A. POI -47

B. QOL -49



C. PLO -44

D. OPL -45

Q340 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

7P25 10Q20 ? 16S10 19T5

A. 15R13

B. 14R15

C. 13R15



D. 16R15

Q341 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CUM150, MEW136, WOG122, GYQ108, ?

A. QIB94

B. OIA94

C. QIA94



D. QCA94

Q342 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

LNT 81, PKP 75, THL 69, XEH 63, ?

A. BAC 55

B. CAE 57

C. BBD 57



D. ACD 55

Q343 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DTM44, HQJ40, LNG36, ?

A. QJD32

B. QJC33

C. PKC34

D. PKD32



Q344 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?
DRA111, NBK97, XLU83, HVE69, ?

A. RFO55



B. RFQ55

C. SFO55

D. RGO55

Q345 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

LEX 14, OHA 23, RKD 32, UNG 41, XQJ 50, ?

A. ATM 57

B. AQM 59

C. ATM 59



D. AMT 59

Q346 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

OSW 24, GKO 35, YCG 46, QUY 57, IMQ 68, ?

A. AEI 78

B. AOI 79

C. AIE 79

D. AEI 79

**Q347 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

OSW 24, GKO 35, YCG 46, QUY 57, IMQ 68, ?

A. AIE 79

B. AEI 79



C. AEI 78

D. AOI 79

Q348 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

LR21 MS30 NT39 OU48 ?

A. PV58

B. PV57



C. PU57

D. PU58

Q349 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ECP 1 GEM -2 IGJ 4 KIG -8 ?

A. LKM -19

B. MKK -13

C. KMD 15

D. MKD 16

**Q350 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ZSL 18, VOH 29, RKD 40, NGZ 51, JCV 62, ?

A. FYR 73



B. FYL 73

C. FOR 73

D. FYI 73

Q351 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ANF 17, DQI 21, GTL 25, JWO 29, ?

A. MZR 33



B. MYR 33

C. MYR 32

D. MZR 32



Q352 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CFE10, GJI14, KNM18, ?

A. ORU22

B. SVU24

C. RVQ24

D. ORQ22

**Q353 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BJR 18 CKS 20 DLT 22 EMU 24 ?

A. FOW 26

B. FNV 26



C. GOY 26

D. GPV 26

Q354 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CKT60, GMS54, KOR48, ?

A. PQR41

B. PRR41

C. OQQ42



D. ORQ42

Q355 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ICG23 JDH31 KEI39 LFJ47 ?

A. MGL56

B. MGK55



C. MGK56

D. MGL55

Q356 Mixed Letter-Number Pattern

নিচের কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

HDP 1, JEM -2, LFJ 4, NGG -8, ?

A. HJP 14

B. PPO 11

C. PHD 16



D. OPP 12

Q357 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

OPD73, RMG70, UJJ67, ?

A. XGM64



B. XHN63

C. YHM63

D. YGN64

Q358 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

RV23, QU32, PT41, OS50, ?

A. NS58

B. NS59

C. NR59



D. NR58

Q359 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

PCR45, MGO41, JKL37, ?

A. GOI33



B. GNJ33

C. HNJ32

D. HOI32



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q360 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CKR 78, HHM 69, MEH 60, RBC 51, ?

A. VYZ 41

B. WYX 42



C. XZY 41

D. VXY 42

Q361 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CWF59, FUK62, ISP65, ?

A. MRT69

B. MQU69

C. LRT68

D. LQU68

**Q362 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DRA120, OCL102, ZNW84, KYH66, ?

A. VJS48



B. UJS48

C. VAS48

D. VJT48

Q363 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি নিচের ক্রমের
প্রশ্নবোধক চিহ্নকে (?) প্রতিস্থাপন ক'রে ক্রমটিকে যৌক্তিকভাবে
সম্পূর্ণ করবে?

LEX 14, OHA 23, RKD 32, UNG 41, XQJ 50, ?

A. ATM 57

B. AMT 59

C. AQM 59

D. ATM 59

**Q364 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CER121, IKX98, OQD75, UWJ52, ?

A. ACQ29

B. ACP29



C. BCP29

D. ADP29

Q365 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

HO22 JQ31 LS40 NU49 ?

A. PW59

B. PX59

C. PW58



D. PX58

Q366 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FEL221, NMT202, VUB183, DCJ164, ?

A. LKS145

B. MKR145

C. LUR145

D. LKR145

**Q367 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FIM19 GJN26 HKO33 ILP40 ?

A. JMR47

B. JMR48

C. JMQ47



D. JMQ48



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q368 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

VAE27 OTX44 HMQ61 AFJ78 ?

A. TUC95

B. TYD95

C. VYC95

D. TYC95

**Q369 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

HLE23, JJH21, LHK19, NFN17, ?

A. PDP18

B. PEQ18

C. PDQ15



D. PEP15

Q370 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

RV23, QU32, PT41, OS50, ?

A. NS59

B. NS58

C. NR59



D. NR58

Q371 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BZA 30 ZXY 41 XVW 52 VTU 63 ?

A. TSR 74

B. TQR 73

C. TYE 73

D. TRS 74

**Q372 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি
বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

WTQ 69 URO 76 SPM 83 QNK 90 ?

A. OPR 96

B. OKH 96

C. OMH 97

D. OLI 97

**Q373 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

ZDF1, YGH3, XJJ9, WML27, ?

A. VQM81

B. WQM79

C. VPN81



D. WPM79

Q374 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DEI51 XYC58 RSW65 LMQ72 ?

A. FOK79

B. EGK79

C. FGL79

D. FGK79

**Q375 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

USO 48 NLH 39 GEA 30 ZXT 21 ?

A. SWB 11

B. SPL 11

C. SRL 12

D. SQM 12



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q376 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KJN 72 RQU 63 YXB 54 FEI 45 ?

A. MLP 36



B. MKO 35

C. MMO 36

D. MUD 35

Q377 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

YCG 87 IMQ 95 SWA 103 CGK 111 ?

A. MPT 118

B. MQU 119



C. MRX 118

D. MRT 119

Q378 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

YVW 58 VST 69 SPQ 80 PMN 91 ?

A. MJK 102



B. MIJ 101

C. MRX 101

D. MKJ 102

Q379 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

EQL 2 GMN 6 IIP 18 KER 54 ?

A. MBT 158

B. MAT 162



C. MBS 158

D. MAS 168

Q380 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

PGE 18, TEI 26, XCM 34, BAQ 42, ?

A. GYV 50

B. FCV 52

C. FYU 50



D. FCU 52

Q381 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

IHD 78 EDZ 87 AZV 96 WVR 105 ?

A. SBL 113

B. SQM 113

C. SSM 114

D. SRN 114

**Q382 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

AQE3, DOH6, GMK9, ?

A. JKM10

B. KLM10

C. KLN12

D. JKN12

**Q383 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

COP20, WIJ27, QCD34, KWX41, ?

A. ELR48

B. EOR48

C. EQP48

D. EQR48



Q384 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

SWE33 LPX50 EIQ67 XBJ84 ?

A. QUC101



B. OUC101

C. QUD101

D. QVC101

Q385 Mixed Letter-Number Pattern

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক
চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

QRP 64 STR 54 UVT 44 WXV 34 ?

A. YYW 23

B. YZX 24



C. YAW 24

D. YGP 23

Q386 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি
বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

USO 48 NLH 39 GEA 30 ZXT 21 ?

A. SRL 12

B. SQM 12



C. SWB 11

D. SPL 11

Q387 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

PRT 28 VXZ 21 BDF 14 HJL 7 ?

A. NQQ 0

B. NRW -1

C. NPR 0



D. NOQ -1

Q388 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি
বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

EQL 2 GMN 6 IIP 18 KER 54 ?

A. MBT 158

B. MAT 162



C. MBS 158

D. MAS 168

Q389 Mixed Letter-Number Pattern

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক
চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

YCG 87 IMQ 95 SWA 103 CGK 111 ?

A. MPT 118

B. MQU 119



C. MRX 118

D. MRT 119

Q390 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DEA 48 CDZ 55 BCY 62 ABX 69 ?

A. ZZV 75

B. ZIS 75

C. ZAW 76



D. ZBV 76

Q391 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CYB 48 DZC 53 EAD 58 FBE 63 ?

A. GHJ 67

B. GBE 67

C. GDE 68

D. GCF 68



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q392 Mixed Letter-Number Pattern

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

PRT 28 VXZ 21 BDF 14 HJL 7 ?

- A. NOQ -1
- B. NRW -1
- C. NQQ 0
- D. NPR 0

**Q393 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DEA 48 CDZ 55 BCY 62 ABX 69 ?

- A. ZAW 76
- B. ZIS 75
- C. ZZV 75
- D. ZBV 76

**Q394 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

QRP 64 STR 54 UVT 44 WXV 34 ?

- A. YZX 24
- B. YAW 24
- C. YYW 23
- D. YGP 23

**Q395 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

XVX 49 AYA 41 DBD 33 GEG 25 ?

- A. JHJ 17
- B. JNS 16
- C. JGI 16
- D. JII 17

**Q396 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

IOS 17, LRV 23, OUY 29, RXB 35, ?

- A. SZE 42
- B. UBE 43
- C. UZC 41
- D. UAE 41

**Q397 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FVO 18, DTM 29, BRK 40, ZPI 51, ?

- A. XNG 62
- B. YNF 65
- C. WNH 61
- D. XNF 62

**Q398 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসলে ক্রমটি যুক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ হবে?

AZ81 BC64 DG49 GL36 ?

- A. JS25
- B. KR16
- C. KR25
- D. JT25

**Q399 Mixed Letter-Number Pattern**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FVO 18, DTM 29, BRK 40, ZPI 51, ?

- A. XNF 62
- B. WNH 61
- C. YNF 65
- D. XNG 62



Q400 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

WTQ 69 URO 76 SPM 83 QNK 90 ?

A. OKH 96

B. OLI 97



C. OMH 97

D. OPR 96

Q401 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি
যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

JF125 KE64 MC27 PZ8 ?

A. TV8

B. TV1



C. SV1

D. TW1

Q402 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

MJB 9, QNF 16, URJ 23, YVN 30, ?

A. BZS 36

B. AYR 37

C. CZR 37



D. CYR 42

Q403 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসলে ক্রমটি
যুক্তিগতভাবে সম্পূর্ণ হবে?

ED9 HF16 LI25 QM36 ?

A. WR49



B. XT49

C. VR49

D. WR64

Q404 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

VZY 64 XBA 58 ZDC 52 BFE 46 ?

A. DHM 39

B. DIF 40

C. DHG 40



D. DGF 39

Q405 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

GSN 14, EQL 23, COJ 32, AMH 41, ?

A. YKF 50



B. YJD 50

C. YKE 49

D. ZKE 49

Q406 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি
যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

YY49 WV36 TR25 PM16 ?

A. LH9

B. KH9

C. KG9



D. JK4

Q407 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি
বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

IJG 19 HIF 15 GHE 11 FGD 7 ?

A. EGB 3

B. EFC 3



C. EMV 2

D. EEB 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q408 Mixed Letter-Number Pattern

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

DHK31 EIL40 FJM49 GKN58 ?

A. HLP68

B. HLO67



C. HLO68

D. HLP67

Q409 Number Series

নিচের সংখ্যা ক্রমটি দেখুন এবং পরবর্তী প্রশ্নের উত্তর দিন। (সমস্ত সংখ্যা শুধুমাত্র একক-অঙ্কের সংখ্যা।) (শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 2 8 2 3 2 7 9 3 5 4 6 8 9 4 4 7 8 7 5 4 3 5 5 6 2 9 8
(ডান)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 3



C. 6

D. 5

Q410 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 6 5 8 8 5 4 7 7 4 2 7 9 2 2 5 7 4 8 8 2 1 8 9 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক রয়েছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়



D. একটি

Q411 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 8 \$ 3 Ω 9 % 4 6 7 1 * £ 5 # 2 + @ & (ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে অন্য একটি চিহ্ন আছে?

A. 1

B. 2



C. 4

D. 3

Q412 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 6 5 8 2 2 1 8 2 9 8 4 7 4 8 2 4 3 1 4 1 2 7 2 6
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।)

A. চারটি



B. তিনটি

C. একটি

D. দু'টি

Q413 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 5 4 2 3 7 8 5 1 6 7 9 4 2 6 7 6 3 9 7 5 4 1 6 9 8
3 4 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনের বেশি



B. তিনটি

C. একটি

D. দু'টি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q414 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 4 2 7 1 5 8 7 2 6 8 3 6 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি মৌলিক সংখ্যা আছে, যার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. তিনের অধিক



C. তিনটি

D. একটি

Q415 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 5 \$ 5 7 \$ \$ @ & * € 3 # 8 # \$ 5 © 7 £ 4 & * (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. তিনটি

B. একটি



C. দু'টি

D. একটিও নয়

Q416 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 9 1 6 7 7 2 8 3 4 3 3 2 7 9 9 5 4 6 7 3 6 3

(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. তিন

C. দুই



D. এক

Q417 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 7 1 8 4 2 3 9 5 7 6 1 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. তিনটি

B. দু'টি



C. তিনের অধিক

D. একটি

Q418 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 1 3 9 6 3 4 1 1 5 6 9 9 6 8 9 7 5 6 6 2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ এবং ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. 4

B. 1



C. 2

D. 3

Q419 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 7 1 7 8 2 9 6 7 4 7 8 8 9 3 3 2 8 7 9 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 2

C. 4

D. 1



Q420 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বাম দিক) 6 1 5 6 8 5 5 7 7 9 9 5 7 4 9 7 6 1 9 2 6 7 6 3 7 4
9 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা (বাম দিক থেকে ডান দিকে) আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 0

C. 2

D. 1

**Q421 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 6 6 8 6 7 4 5 9 9 1 7 6 8 1 4 5 4 7 1 4 1 1 4 3 5 4
3 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 0

C. 1



D. 2

Q422 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) % € € % 6 £ 3 & 1 £ 4 5 7 2 2 & & 9 & 8 8 *
(ডান দিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4



C. 5

D. 6

Q423 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 9 1 6 3 7 4 1 8 5 9 2 (ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে (বাম দিক থেকে ডান দিকে), যেগুলোর ঠিক পরেই একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. এক

C. তিন

D. একটিও না

**Q424 Number Series**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 2 8 1 5 7 9 4 2 3 8 6 1 (ডান দিক)

ক্রমটিতে (বাম দিক থেকে ডান দিকে) কতগুলি এমন বিজোড় সংখ্যা আছে, যার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. তিন

B. তিনের বেশি

C. দুই



D. এক

Q425 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা, চিহ্নের ক্রমটি অধ্যয়ন করুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সমস্ত সংখ্যাই একক-অঙ্কের সংখ্যা।

(বাম দিক) © @ 7 € \$ 5 \$ & * & 7 5 2 \$ 8 \$ © 7 © 4 6 £
(ডান দিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন থাকে?

A. চার

B. দুই

C. পাঁচ

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q426 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 6 1 7 6 8 5 2 7 6 9 2 3 4 8 3 6 2 5 9 4 1 7 6 8 3 1
9 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

- A. একটি
- B. দু'টি
- C. তিনের অধিক
- D. তিনটি

Q427 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 2 8 2 3 8 3 1 3 9 1 7 3 9 7 6 2 6 6 6 8 2
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দু'টি
- B. একটি
- C. চারটি
- D. তিনটি

Q428 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 5 3 2 9 7 2 4 5 4 3 6 4 3 9 8 3 3 3 2 8 8 9 3 4 5 7 6
(ডান)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 8
- B. 6
- C. 9
- D. 7

Q429 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 5 4 9 7 1 1 6 4 2 3 2 3 3 4 2 7 8 6 8 8 5 6 1 2 9
2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 3
- B. 5
- C. 4
- D. 2

Q430 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 2 3 8 1 7 9 1 7 7 5 5 3 7 8 6 9 6 9 2 5 1 9 1 (ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দুই
- B. তিন
- C. এক
- D. চার

Q431 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সমস্ত সংখ্যাই একক-অঙ্কের সংখ্যা।

(বামদিক) 5 \$ 5 7 \$ \$ @ & * € 3 # 8 # \$ 5 © 7 £ 4 & *
(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

- A. দুই
- B. এক
- C. শূন্য
- D. তিন



Q432 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 2 4 5 7 2 9 6 7 3 4 1 6 6 9 8 4 7 6 1 7 3 4 9 7
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?
(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. এক

B. তিন

C. চার



D. দুই

Q433 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 8 1 7 3 6 6 6 1 5 5 3 4 1 5 5 3 9 7 7 7 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 1

Q434 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 5 2 7 5 4 7 9 8 5 3 6 2 1 5 7 4 9 7 2 5 2 4 3 7 8
4 7 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. একটিও নয়

B. দু'টি

C. দুইয়ের অধিক

D. একটি

**Q435 Number Series**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 567 862 426 326 749 (ডানদিক)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি প্রতিটি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

A. একটি



B. তিনটি

C. দু'টি

D. চারটি

Q436 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 6 3 1 1 2 3 2 8 5 7 6 1 3 7 2 6 9 6 9 2 4 6 2 8 6 3
1 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q437 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 4 9 2 3 2 7 7 9 8 3 8 7 9 9 9 7 9 5 8 9 9 1
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং তার ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিন



B. এক

C. দুই

D. একটিও না

Q438 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 1 9 6 4 1 5 3 1 1 8 2 3 2 1 4 5 9 3 9 5 5 4 6 9 3
1 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 10

B. 8

C. 9



D. 11

Q439 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 5 1 3 8 4 5 1 6 3 7 1 9 2 5 9 4 8 5 5 3 1 2 2 1 6 2
8 (ডান দিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5



B. 6

C. 4

D. 7

Q440 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) \$ 9 \$ 6 7 8 £ 5 1 8 2 £ 9 3 4 6 9 # 8 8 7 7
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 0

B. 2

C. 3

D. 1

**Q441 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 2 7 3 9 8 5 3 9 4 1 4 8 9 8 3 8 5 6 4 8 4 5 8
4 6 (ডানদিক)

এই ক্রমে এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. পাঁচ

B. তিন



C. দুই

D. চার

Q442 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 1 1 7 2 4 1 2 7 4 4 9 6 3 9 1 6 1 9 2 2 8 8
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. একটি

B. দু'টি



C. চারটি

D. তিনটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q443 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 1 2 4 5 7 2 9 6 7 3 4 1 6 6 9 8 4 7 6 1 7 3 4 9 7
(ডান দিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 ও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. চার



B. এক

C. তিন

D. দুই

Q444 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 4 6 5 8 2 2 1 8 2 9 8 4 7 4 8 2 4 3 1 4 1 2 7 2 6
(ডান দিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 ও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. চার

**Q445 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 1 6 9 7 7 9 4 3 3 3 1 5 8 7 6 6 8 6 7 7 9 6 2 7 8 2
5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

**Q446 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 6 4 3 2 7 6 4 9 9 6 5 4 9 7 6 8 3 5 1 5 1 2 4 8 9
(ডান দিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. তিন



C. চার

D. এক

Q447 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 6 7 8 9 & 5 £ & \$ £ \$ 1 * * # * * € 8 % 8 © 7
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 5

C. 4



D. 6

Q448 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 3 5 2 9 7 2 8 7 2 1 8 7 4 5 5 2 3 5 5 6 9 6 3 3
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. একটি



C. তিনটি

D. চারটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q449 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) 2 6 & 2 9 5 5 € 1 \$ 1 6 @ & € # 3 @ £ % 4 9
(ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দু'টি



B. চারটি

C. একটি

D. তিনটি

Q450 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 6 8 5 2 4 9 1 6 3 2 7 1 6 9 3 8 5 4 2 1 7 8 6 5 9 7
2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনটি



B. দু'টি

C. তিনের অধিক

D. একটি

Q451 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 3 9 5 9 1 5 5 4 2 6 9 5 5 8 5 3 2 8 6 7 6 3 6 4
9 1 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 2



C. 4

D. 6

Q452 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 1 # 2 3 Ω 9 % 4 7 8 & * £ 5 + @ 6 \$ (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে অন্য একটি সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 4

C. 2



D. 3

Q453 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) £ \$ 9 3 4 9 7 £ % & # 7 3 1 8 7 5 * @ 4 £ \$ (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 2

B. 1



C. 3

D. 0

Q454 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 7 1 8 3 3 1 5 4 8 5 1 4 4 9 5 9 6 8 7 3 5 3 6 6 9
(ডান দিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে?
(দ্রষ্টব্য: 1 ও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. চার



B. এক

C. তিন

D. পাঁচ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q455 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 9 8 5 8 8 9 8 6 2 6 1 4 4 7 9 9 4 8 1 7 5 6 8 6 5 6 9 (ডান দিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Q456 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 1 4 6 7 3 8 5 3 2 1 5 9 6 6 6 6 8 7 1 6 6 3 1 (ডান)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনের বেশি

B. এক

C. তিন

D. দুই

Q457 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 2 7 5 9 6 4 6 6 6 5 6 9 6 1 1 2 2 7 5 3 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Q458 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 7 9 1 8 4 2 5 6 3 8 7 1 9 (ডান দিক)

বাম দিক থেকে ডান দিকে কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার ঠিক পরে জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনের বেশি

B. তিন

C. এক

D. দুই

Q459 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 6 3 6 9 9 4 4 1 7 5 6 2 1 6 6 6 6 8 8 2 9 1 5 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক রয়েছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক রয়েছে?

A. চার

B. এক

C. দুই

D. তিন

Q460 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 7 9 4 2 1 4 7 9 3 2 6 8 5 4 1 9 5 4 3 2 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4



Q461 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 1 6 9 6 2 1 5 8 5 3 3 8 2 6 1 7 3 7 8 7 4 9 1 5 7
4 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

- A. তিনটি
- B. তিনের অধিক
- C. দু'টি
- D. একটি

**Q462 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 1 2 8 4 6 9 5 8 8 7 9 2 6 6 5 8 6 3 1 1 4 4 6
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. তিনটি
- B. চারটি
- C. দু'টি
- D. একটি

**Q463 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 1 4 6 9 3 5 7 7 9 3 8 6 3 4 4 2 4 7 3 3 8 7 2 2
7 1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. শূন্য
- B. তিন
- C. এক
- D. দুই

**Q464 Number Series**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধু একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 8 4 2 8 3 5 1 4 1 5 1 1 9 8 3 5 5 9 4 6 9 6 1 1 9 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 2
- B. 3
- C. 0
- D. 1



Q465 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 8 5 9 6 5 4 1 7 1 6 7 8 6 6 3 5 3 6 9 4 4 9 2 7 2
7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 8

C. 9

D. 7

Q466 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে)।

(বাম দিক) 2 1 6 9 1 9 6 4 2 4 4 6 7 6 4 1 8 7 9 2 4 4 7 6 8
7 2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Q467 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 4 2 1 5 8 6 1 5 4 7 3 6 6 4 9 1 4 3 1 5 6 3 4 2 2 8
8 (ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

Q468 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে)।

(বাম) 1 3 5 8 5 5 5 4 8 9 4 2 8 9 7 6 7 6 3 5 8 5 7 2 5 6 8
(ডান)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Q469 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 3 7 2 4 2 8 2 5 3 2 9 4 5 5 9 6 5 3 3 4 6 3 3 5 3
6 9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3



Q470 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 18 2 9 7 6 2 4 8 3 4 6 1 9 4 2 7 4 3 5 9 8 3 5 2
4 8 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

- A. একটি
- B. তিনের অধিক
- C. দু'টি
- D. তিনটি ☒

Q473 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 9 7 8 9 8 4 3 1 3 4 3 3 1 7 2 2 9 7 8 3 1 6 2 4 3
3 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 4
- B. 7
- C. 6
- D. 5 ☒

Q471 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 2 5 4 6 2 5 3 9 7 4 5 1 1 1 5 2 3 3 8 8 4 4 6 3 1
6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. 3 ☒
- B. 5
- C. 4
- D. 2

Q474 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) £ \$ 9 3 4 9 7 £ % & # 7 3 1 8 7 5 * @ 4 £ \$
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

- A. 2
- B. 0
- C. 1 ☒
- D. 3

Q472 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 6 3 6 9 9 4 4 1 7 5 6 2 1 6 6 6 6 8 8 2 9 1 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. চার
- B. তিন
- C. দুই ☒
- D. এক

Q475 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 8 3 2 6 7 5 4 3 9 1 8 2 5 (ডানদিক)

প্রদত্ত ক্রমে (বাম দিক থেকে ডান দিকে) কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যেগুলোর ঠিক পরেই একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. এক
- B. তিনের বেশি
- C. তিন ☒
- D. দুই



Q476 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 8 3 7 1 2 5 9 6 3 7 8 2 4 1 (ডান দিক)

বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করলে, ক্রমটিতে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দুই
- B. এক
- C. তিনের বেশি
- D. তিন

Q477 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 8 2 6 4 7 3 5 1 9 8 3 7 2 6 5 9 1 4 8 7 2 6 9 3 5 8 (ডানদিক)।

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. পাঁচ
- B. দুই
- C. চার
- D. তিন

Q478 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 1 5 3 7 2 8 4 9 6 1 3 7 5 4 2 8 9 6 3 7 1 5 4 9 8 2 6 (ডানদিক)

উপরের ক্রমটিতে মোট কতবার পূর্ণঘন সংখ্যার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়?

- A. এগারো
- B. নয়
- C. ছয়
- D. সাত

Q479 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) $28 + 75 > 92 @ 3 = 46 \% 3 \& 84 \% 9183 \# 769$ (ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. তিন
- B. এক
- C. দুই
- D. চার

Q480 Number Series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1, 3, 16, 5, 7, 144, 9, 11, ?

- A. 196
- B. 400
- C. 324
- D. 169

Q481 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 1 3 4 3 5 1 8 1 9 1 2 7 1 5 8 9 7 3 8 8 2 3 3 2 1 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. 6
- B. 4
- C. 5
- D. 7



Q482 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 3 2 2 4 6 1 7 7 5 8 7 6 9 5 2 4 7 8 5 3 7 8 4 2 6 7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 5

C. 3

D. 4

Q483 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 5 * 1 & 16 \$ @ * 3 8 # @ € 1 & @ 1 @ 8 % 4 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 1

Q484 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 8 4 1 9 2 5 8 1 4 6 8 7 2 4 1 6 8 7 2 6 4 9 3 5 1 7 1 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. তিনের অধিক

D. একটি

Q485 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) ? * + ? \ & 3 # 9 % 4 1 6 * @ 5 4 8 8 \$ \ (ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে অন্য একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দুই

B. চার

C. এক

D. তিন

Q486 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 3 1 8 9 3 1 9 9 3 4 8 6 3 2 4 7 9 5 5 9 7 5 4 1 5 3 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1

Q487 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 6 4 5 2 2 4 5 1 4 7 7 4 5 9 6 9 2 4 3 8 1 2 8 3 7 1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q488 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 2 6 9 1 2 5 7 2 5 2 2 4 7 9 3 2 5 4 1 4 9 9 1 8 9
(ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. এক ☒

C. তিন

D. চার

Q489 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 1 2 8 4 6 9 5 8 8 7 9 2 6 6 5 8 6 3 1 1 4 4 6
(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. এক

C. চার ☒

D. তিন

Q490 Number Series

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

BMV, EOT, HQR, KSP, ?

A. QVM

B. RUQ

C. MUN

D. NUN ☒**Q491 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা

(বামদিক) \$ # # £ 9 % £ 7 * & € 1 3 4 5 6 4 9 € 2 5 &
(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 6

B. 2 ☒

C. 4

D. 5

Q492 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 7 7 4 2 1 5 4 8 9 4 1 1 1 9 9 3 7 9 5 4 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. 6

B. 4

C. 7 ☒

D. 5

Q493 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 8 9 4 6 7 3 9 6 1 9 8 3 4 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. এক ☒

C. চার

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q494 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 6 7 8 9 & 5 £ & \$ £ \$ 1 * * # * * € 8 % 8 © 7
(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. পাঁচটি

B. চারটি

C. ছয়টি

D. তিনটি

Q495 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 1 © % £ 8 8 @ % 4 # 1 © 3 7 6 3 % * & € 9 7
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 1

Q496 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 5 7 1 8 4 2 3 9 5 7 6 1 (ডান দিক)

বাম দিক থেকে ডান দিকে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যাদের ঠিক পরেই বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. তিনের বেশি

Q497 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 5 5 4 3 8 3 2 8 2 4 4 5 8 2 6 4 9 7 8 4 2 2 9 6 1 3 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Q498 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 1 1 4 3 4 8 2 5 2 4 8 3 1 3 8 3 3 4 3 2 8 9 7 3 4 2 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3

Q499 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 8 9 1 3 8 3 8 9 9 5 9 6 5 5 1 7 7 4 2 3 1 6 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. একটিও নয়

C. একটি

D. তিনটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q500 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 3 9 6 7 7 7 9 4 4 1 1 5 9 6 5 3 5 9 1 4 3 3 3 3 3
3 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 0

C. 1

D. 3

Q501 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) % * 7 % € % 2 # € \$ € © 9 5 6 # 9 & 6 % 7 &
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

Q502 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 9 5 4 2 9 7 4 6 3 7 8 9 7 4 9 6 3 1 7 8 4 6 8 7
2 5 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. একটি

B. দু'টি

C. তিনের অধিক

D. তিনটি

Q503 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 5 2 1 4 7 8 6 5 2 3 9 1 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q504 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 7 8 1 7 5 8 7 2 7 6 5 8 5 7 5 4 1 8 6 3 3 4 5 9 4
4 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Q505 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 5 2 7 4 1 9 3 2 7 6 4 5 8 2 9 7 2 8 5 1 6 8 4 2 9
5 2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনের অধিক

B. তিনটি

C. একটি

D. দু'টি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q506 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 5 2 4 7 6 8 5 3 4 2 1 9 6 2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি মৌলিক সংখ্যা আছে, যার ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দু'টি
- B. একটি
- C. একটিও নয়
- D. তিনটি

**Q507 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 4 1 7 9 2 2 7 9 9 9 4 7 7 8 9 1 8 6 2 1 2 2 8 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

- A. একটি
- B. একটিও নয়
- C. দু'টি
- D. তিনটি

**Q508 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 7 2 8 6 7 3 8 5 9 6 2 4 5 2 8 7 8 6 3 6 4 9 5 1 2 4 3 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

- A. দু'টি
- B. তিনের অধিক
- C. তিনটি
- D. একটি

**Q509 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 2 3 6 7 3 1 4 2 3 1 3 1 4 8 8 1 7 4 8 8 9 2 7 2 8 1 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. 2
- B. 5
- C. 3
- D. 4

**Q510 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 2 8 2 2 9 9 9 4 6 4 9 7 9 6 5 1 8 6 6 1 6 6 2 7 5 2 7 (ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1

**Q511 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 6 5 4 1 2 5 8 9 7 4 5 6 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. তিন
- B. এক
- C. দুই
- D. চার



Q512 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 2 8 2 3 8 3 1 3 9 1 7 3 9 7 6 2 6 6 6 8 2

(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. এক



C. দুই

D. চার

Q513 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 7 5 2 1 1 6 6 9 8 6 1 7 1 1 9 6 7 3 6 9 9 8 1 (ডান)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. এক

B. তিন

C. দুই

D. চার

**Q514 Number Series**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 8 7 7 6 3 5 4 8 8 6 2 5 9 2 7 2 4 4 9 9

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. দু'টি

B. একটি



C. চারটি

D. তিনটি

Q515 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 6 6 4 1 8 4 9 6 4 9 7 2 2 7 1 4 1 8 7 3 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

**Q516 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 8 2 7 7 1 7 9 9 3 4 1 1 9 4 7 4 9 7 1 6 8 3 1 3 6 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 3

C. 1



D. 0

Q517 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) @ 6 1 * # 2 8 \$ 7 & £ 3 Ω 9 % 4 + 5 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে অন্য একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 4

C. 2



D. 1



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q518 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 7 5 1 3 2 9 1 6 9 7 4 6 2 8 1 3 8 8 8 4 7 3 7 7 9
1 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Q519 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 6 5 7 9 7 7 1 3 4 5 2 3 1 9 6 8 1 5 1 4 6 5 3 5 3 2
7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 6

Q520 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 5 4 6 4 5 4 8 1 9 8 3 4 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. এক

C. তিন

D. দুই

Q521 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 5 8 3 6 9 4 2 7 5 1 3 4 (ডান)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যেগুলোর ঠিক পরেই একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. তিনের বেশি

Q522 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 7 1 8 3 5 4 2 9 9 3 3 1 2 8 6 7 4 4 6 6 2 1 8 1 9
3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. পাঁচ

C. তিন

D. চার

Q523 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 7 1 9 4 6 2 5 8 3 7 5 9 4 6 2 5 8 3 7 1 9 8 6 2
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. পাঁচ

C. দুই

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q524 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 3 @ 6 5 € € 3 3 8 € % 2 7 6 # 7 * £ € 9 \$
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়

D. একটি ☒**Q525 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 2 3 6 9 5 1 4 7 8 5 2 3 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. এক ☒

C. তিন

D. দুই

Q526 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 1 7 7 9 6 9 1 3 7 9 6 4 2 8 1 5 7 1 4 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3 ☒

B. 2

C. 4

D. 1

Q527 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 1 6 7 7 2 8 3 4 3 3 2 7 9 9 5 4 6 7 3 6 3

(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে

একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা

আছে?

A. দুই ☒

B. তিন

C. এক

D. চার

Q528 Number Series

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) @ 3 6 7 & 8 # & + \$ 1 ? 9 1 + 7 1 # # < 2 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি ☒

C. একটি

D. একটিও নয়



Q529 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 9 9 7 7 5 6 4 3 3 3 1 5 9 7 9 4 9 1 2 5 7 9 5 8 5
2 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 2

C. 5

D. 4

Q530 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে)।

(বামদিক) 1 7 2 5 8 5 5 2 2 7 8 4 3 7 6 4 1 6 1 2 9 1 5 6 8 3
2 4 8 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি মৌলিক সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)।

A. তিনের বেশি

B. তিন



C. এক

D. দুই

Q531 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি অধ্যয়ন করুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) # 4 ^ 8 8 < 2 / \$ 7 \$ \ 1 & ^ 8 4 \ ? \ 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে অন্য একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটিও নয়

B. একটি

C. দু'টি



D. তিনটি

Q532 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 5 6 3 8 1 4 7 9 2 5 8 3 7 4 6 1 9 2 8 3 7 4
(ডানদিক)

এই ক্রমে কতগুলি অনন্য (unique) মৌলিক সংখ্যা আছে? (প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. তিনটি

B. চারটি



C. দুইটি

D. পাঁচটি

Q533 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধু একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 7 4 1 5 1 5 7 4 2 3 8 7 4 5 2 5 3 6 2 7 9 8 4 3 6
9 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 3



C. 4

D. 2

Q534 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা-চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) \$ # # £ 9 % £ 7 * & € 1 3 4 5 6 4 9 € 2 5 &
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q535 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।)

(বামদিক) 4 2 1 5 7 9 8 5 3 6 2 1 5 7 3 7 8 4 3 6 9 7 4 5 2 4
1 (ডানদিক)

সংখ্যার ক্রমটিতে কতগুলি মৌলিক সংখ্যা রয়েছে?

A. সাত

B. চৌদ্দ



C. নয়

D. তেরো

Q536 Number Series

756931482 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 13

B. 11



C. 12

D. 10

Q537 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এবং শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 6 1 8 4 3 5 2 7 4 4 4 5 9 1 7 4 7 3 7 7 7 8 3 5 6 7
8 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

**Q538 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 6 9 1 2 5 7 2 5 2 2 4 7 9 3 2 5 4 1 4 9 9 1 8 9
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগেও একটি জোড় সংখ্যা রয়েছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন

D. এক

**Q539 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 4 1 7 2 6 5 1 6 7 8 8 5 9 4 6 1 6 8 8 8 3 5 2 6 7
8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4



B. 3

C. 5

D. 6

Q540 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 5 8 8 5 4 7 7 4 2 7 9 2 2 5 7 4 8 8 2 1 8 9
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. একটিও না



B. এক

C. দুই

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q541 Number Series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

YCG 18 HLP 23 QUY 28 ZDH 33 ?

A. ILP 37

B. INP 38

C. IMQ 38



D. IRB 37

Q542 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 7 3 6 2 9 5 1 3 5 2 1 7 8 4 6 5 7 9 4 3 1 4 6 7 2 9
(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন

D. এক

**Q543 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 7 4 5 2 5 7 9 8 7 4 2 3 4 3 6 9 3 6 2 3 7 1 8 4 1
5 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 5

C. 3



D. 4

Q544 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 2 8 1 6 3 7 9 4 2 8 7 1 9 6 4 3 5 9 8 2 1 1 7 6 3
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. চার



C. পাঁচ

D. দুই

Q545 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 7 5 9 8 2 3 4 6 5 8 7 7 1 2 5 5 8 9 8 8 4 5 4 6
4 3 6 7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. দুই

C. চার

D. পাঁচ

**Q546 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 2 1 2 4 2 1 6 2 1 6 1 1 6 1 3 5 6 1 2 8 6 6 4 9 2 6
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে) যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q547 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 2 1 3 7 2 6 7 2 9 9 2 2 3 5 7 4 9 3 8 7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 4

C. 3



D. 2

Q548 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 2 2 4 3 9 4 3 8 9 5 5 6 5 3 7 5 3 9 6 6 5 3 1 8 1 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 4

Q549 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 6 1 3 4 1 8 9 6 8 8 6 5 7 1 9 6 9 8 1 7 8 3 8 3 3 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 4

C. 1

D. 3

Q550 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 3 9 3 2 6 8 3 9 6 2 2 7 7 7 7 3 3 7 3 8 3 5 6 5 9 6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4

C. 2



D. 1

Q551 Number Series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

13, 38, 74, 123, ?, 268

A. 181

B. 187



C. 183

D. 185

Q552 Number Series

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) # € % # 6 & 4 * 9 6 @ 5 % @ # © 8 # % * £ 2 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 6

B. 4



C. 5

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q553 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) * 3 © £ % 2 7 3 © £ & @ & 5 @ 3 3 @ * @ \$ 4
(ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. চারটি

B. দু'টি

C. একটি

D. তিনটি

Q554 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 4 3 2 7 6 4 9 9 6 5 4 9 7 6 8 3 5 1 5 1 2 4 8 9
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. চারটি

B. তিনটি

C. দু'টি

D. একটি

Q555 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 3 3 4 9 8 9 1 2 2 5 5 5 1 3 1 4 4 1 5 8 2 2 6 3 7
6 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Q556 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সমস্ত সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 1 8 4 3 2 9 5 8 7 7 6 5 5 3 6 2 1 5 8 7 6 1 6 1 3
3 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6

Q557 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 9 2 7 3 5 7 5 9 4 3 1 6 7 5 5 7 4 8 1 1 8 6 9 1 1
6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 9

B. 7

C. 6

D. 8

Q558 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 8 8 3 6 8 4 8 7 9 9 2 7 7 4 6 7 8 5 8 4 2 9 5 4
8 7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2



Q559 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 5 2 4 6 5 9 9 5 3 5 5 1 7 6 3 8 5 1 4 4 5 5 9 8 8
9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 1

Q560 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 1 2 6 9 8 1 3 4 1 6 9 5 1 1 5 9 9 4 2 7 7 8 3 9 8
8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 7

C. 5



D. 4

Q561 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 7 9 5 6 8 9 2 9 7 2 9 4 3 1 5 4 5 8 2 4 1 4 3 1 4 8
1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 7

B. 6

C. 5



D. 4

Q562 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 5 € \$ 4 9 & & 4 € @ © 7 @ 7 9 1 8 # 8 % 5 £
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 8

B. 3



C. 9

D. 4

Q563 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 1 7 9 2 2 7 9 9 9 4 7 7 8 9 1 8 6 2 1 2 2 8
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. একটি

B. তিনটি

C. একটিও নয়

D. দু'টি

**Q564 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 8 5 3 6 2 4 7 9 1 3 5 7 8 4 2 6 1 9 3 7 5 4
(ডানদিক)

এই ক্রমে কতগুলি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে?

(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. তিনটি



B. একটি

C. দুটি

D. চারটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q565 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 4 1 9 7 8 4 8 5 9 4 6 5 2 3 7 4 2 5 7 6 3 2 4 5 1 3
(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. এক

B. চার

C. দুই

D. তিন

Q566 Number Series

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 3 > + / \ ^ # + @ 7 9 3 6 \$ \ + 9 > 6 & (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. একটিও নয়

B. তিনটি

C. একটি

D. দুইটি

Q567 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সমস্ত সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট) গণনা কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) 5 5 1 7 4 4 7 5 9 5 5 3 2 2 2 7 1 1 3 9 3 5 2 8 5 1
9 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 13

B. 12

C. 11

D. 14

Q568 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 6 9 8 4 7 1 3 2 5 9 4 8 6 7 1 3 2 5 9 4 8 6
(ডানদিক)

এই ক্রমে কতগুলি অনন্য (unique) অঙ্ক রয়েছে যেগুলি 4 এর গুণিতক? (পুনরাবৃত্তি থাকলেও প্রতিটি অঙ্ককে মাত্র একবারই গণনা করা যাবে)

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q569 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 7 5 3 6 1 5 2 7 4 5 8 3 9 6 5 7 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. একটিও না

C. দুই

D. এক

Q570 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে)।

(বামদিক)
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 8 1 1 1 2 2 2 2 6 6 6
4 4 4 3 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. পাঁচ

B. চার

C. ছয়

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q571 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 7 2 8 1 5 6 9 3 8 2 4 7 1 9 5 3 6 8 2 7 4 1 9 5
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন



B. চার

C. পাঁচ

D. দুই

Q572 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 1 6 1 5 5 2 4 8 4 9 1 8 7 3 3 6 9 1 2 6 2 1 2 7 4 9
3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4



B. 3

C. 6

D. 5

Q573 Number Series

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) * @ 2 1 £ 2 6 2 £ @ % £ \$ 4 \$ \$ \$ @ \$ 1 4
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 2



C. 3

D. 1

Q574 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 8 5 3 6 1 5 4 6 5 4 8 3 9 6 5 2 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

যদি ক্রম থেকে সমস্ত বিজোড় সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোন সংখ্যাটি বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকবে?

A. 6

B. 2

C. 4



D. 8

Q575 Number Series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

412 414 418 424 432 ?

A. 442



B. 439

C. 441

D. 445

Q576 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 4 1 5 1 9 7 2 9 5 8 2 4 6 5 6 2 7 8 3 5 9 1 4 7 5 6
8 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে '5' সংখ্যাটি আছে?

A. এক

B. দুই

C. তিনটির বেশি



D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q577 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 6 1 7 8 5 5 6 1 1 4 2 9 2 3 8 9 5 9 1 5 3 7 8 8 3 2
5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 7

Q578 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 7 1 5 9 2 6 3 8 4 7 1 9 5 2 6 8 3 7 9 1 5 2 6 8
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. তিন

C. পাঁচ

D. দুই

Q579 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 8 5 3 6 1 5 4 6 7 4 8 3 9 6 5 2 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?
(বিঃদ্রঃ 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।)

A. তিনের বেশি

B. তিন

C. দুই

D. এক

Q580 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 4 3 6 9 3 6 4 5 7 4 5 2 3 8 4 1 5 2 3 7 1 2 5 7 9
8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Q581 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 8 9 2 6 3 9 2 7 5 5 6 9 2 9 6 8 9 1 2 9 1 6 7 9 1
8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3



Q582 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 5 4 3 9 4 2 5 8 8 2 1 9 7 1 7 4 9 8 8 8 3 2 1 5 2
8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে) যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 4



D. 3

Q583 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 1 5 1 9 8 6 6 9 9 4 1 6 7 8 3 7 2 1 3 5 3 5 1 6 2
8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 4



D. 3

Q584 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 4 4 9 8 8 6 8 4 2 1 1 8 5 9 8 5 7 1 8 6 2 7 2 9 2
6 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 5

C. 2

D. 4

Q585 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 4 6 5 6 3 2 8 3 3 5 2 8 5 2 4 8 1 4 1 3 5 5 9 9 3 9
6 (ডানদিকে)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে), যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 4



D. 3

Q586 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 3 3 5 3 9 5 4 4 3 8 7 9 8 8 1 1 3 2 5 9 1 8 7 1 5
6 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 2

C. 3



D. 4

Q587 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 4 7 8 5 2 9 5 5 2 2 4 9 8 7 2 3 7 9 5 6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q588 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 6 9 4 7 8 9 9 1 6 7 3 6 5 9 7 4 7 1 7 7 8 3 4 6 9
3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Q589 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 9 4 1 2 3 7 3 1 4 6 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. চার

C. এক

D. তিন

Q590 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 1 4 3 6 2 7 9 6 5 1 1 7 7 3 2 5 5 3 6 6 5 6 2 1 9 1
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Q591 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 4 9 2 3 2 7 7 9 8 3 8 7 9 9 9 7 9 5 8 9 9 1
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. একটিও না

B. এক

C. দুই

D. তিন

Q592 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 7 5 3 6 1 5 2 7 4 5 8 3 9 6 5 7 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. তিন

C. তিনের বেশি

D. এক

Q593 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সব সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 3 6 8 9 1 5 7 3 2 4 6 1 9 7 8 2 5 3 9 6 1 4 2 7
(ডানদিক)

ক্রমটিতে কতগুলি অনন্য (unique) জোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. দুই

C. একটিও না

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q594 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 2 4 5 7 19 3 6 8 4 7 2 5 9 3 18 6 2 4 7 9
(ডানদিক)

এই ক্রমে এমন কতগুলি অনন্য (unique) সংখ্যা আছে যারা 5 এর চেয়ে ছোট?
(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. একটি

B. দু'টি

C. তিনটি

D. চারটি ☒**Q595 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 3 1 7 1 2 2 9 3 5 8 9 2 4 3 2 4 4 3 5 9 4 3 3 (ডান দিক)

এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. তিন

B. চার

C. দুই

D. এক ☒**Q596 Number Series**

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 9 4 8 3 3 3 1 4 7 8 7 1 7 2 9 1 3 5 1 5 9 6 4 8 4
6 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 10

B. 8 ☒

C. 9

D. 7

Q597 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 5 6 4 4 6 2 6 5 2 8 2 8 3 6 3 1 4 8 7 3 5 2 7 3
2 3 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4 ☒

C. 3

D. 5

Q598 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 6 9 1 2 7 6 6 8 1 8 9 6 7 2 4 1 9 1 2 6 8 2 9 6 3 1
7 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে, এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে), যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4 ☒

C. 3

D. 5

Q599 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে)।

(বামদিক) 2 8 3 5 4 6 8 3 2 6 9 7 1 3 8 9 8 2 7 8 5 7 6 9 7
4 4 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2 ☒

B. 3

C. 1

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q600 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 4 9 2 6 5 1 3 7 8 2 9 4 1 5 7 3 8 2 9 4 6 1
(ডানদিক)

এই ক্রমে এমন কতগুলি অনন্য (unique) সংখ্যা আছে যারা পূর্ণঘন সংখ্যা?
(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. দু'টি



B. একটিও না

C. তিনটি

D. একটি

Q601 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 4 3 8 6 5 2 6 9 8 3 4 2 3 5 8 7 2 3 9 7 9 3 2 8 7
6 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি মৌলিক সংখ্যা আছে?

A. এক

B. তিনটির বেশি

C. তিন



D. দুই

Q602 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 4 3 5 1 2 9 8 9 4 7 7 4 5 4 8 5 6 2 4 7 3 3 4 6 3
7 5 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে), যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 5

C. 4

D. 2

Q603 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 6 6 2 6 3 3 2 3 6 6 3 3 4 2 4 4 5 1 5 4 7 5 4 6
9 8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4

Q604 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 8 4 6 4 6 1 9 6 7 2 2 2 2 1 5 5 1 6 6 7 2 5 5
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. দুইটি



C. একটি

D. একটিও না

Q605 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 6 2 7 2 9 3 2 2 3 7 6 5 8 4 6 1 9 7 9 4 8 3 6 1 2
3 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 2

C. 3



D. 5



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q606 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 8 5 3 6 1 5 4 6 7 4 8 3 9 6 5 2 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?
(বিঃদ্রঃ 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।)

A. দুই

B. তিনের বেশি

C. তিন

D. এক

Q607 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।)

(বামদিক) 2 4 8 4 7 1 5 7 4 3 4 2 8 7 4 3 6 8 5 4 9 1 6 9 3 5
2 4 8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যার ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. দুই

C. তিনটির বেশি

D. এক

Q608 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 5 7 8 2 3 3 2 3 3 9 5 5 7 9 8 5 6 3 5 3 8 3 5 5
8 9 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4

C. 5

D. 7

Q609 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 8 9 1 3 8 3 8 9 9 5 9 6 5 5 1 7 7 4 2 3 1 6
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. এক

B. দুই

C. একটিও না

D. তিন

Q610 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 9 3 9 2 4 4 1 9 1 6 9 4 9 9 6 3 2 6 1 7 9 8 3 9 8
7 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4

C. 3

D. 5



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q611 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সব সংখ্যাই একক অঙ্কের সংখ্যা।) কেবল গণনা বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) 9 6 7 2 3 7 3 8 17 2 8 6 3 6 8 9 9 3 9 5 6 15 17
8 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

Q612 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 8 9 8 19 4 4 8 2 8 2 9 6 8 9 9 8 8 9 6 5 5 15
3 1 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Q613 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 8 2 3 7 6 4 2 6 9 2 7 2 3 6 1 4 2 3 5 5 7 9 7 2 6
6 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

Q614 Number Series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

2, 3, 5, 8, 12, 17, ?

A. 25

B. 24

C. 23

D. 26

Q615 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 5 8 5 8 3 15 2 6 16 3 14 2 4 3 7 8 5 9 5 2 8 2
5 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 4

C. 5

D. 3

Q616 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 2 8 17 8 7 6 7 5 2 5 3 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. এক

C. চার

D. তিন



Q617 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 1 8 6 9 1 8 4 8 2 6 9 7 2 6 5 9 8 4 7 1 9 1 6 9 6
5 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে) যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

**Q618 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 6 1 2 1 8 4 2 3 1 7 5 3 5 9 8 5 2 1 9 3 6 6 7 2 6 7
5 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে), যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 5

C. 3



D. 2

Q619 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 9 3 5 7 2 4 6 1 8 9 2 5 3 7 4 6 1 8 9 5 2 4
(ডানদিক)

এই ক্রমে এমন কতগুলি অনন্য (unique) একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা আছে যারা 3 দ্বারা বিভাজ্য?

(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. দু'টি

B. একটি

C. তিনটি



D. একটিও না

Q620 Number Series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

84 77 70 ? 56 49 42

A. 68

B. 63



C. 66

D. 60

Q621 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 1 7 9 4 5 3 4 4 1 8 2 2 4 4 9 7 6 9 9 4 6 2 9 9
8 7 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে (বামদিক থেকে ডানদিকে) যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 1



B. 3

C. 2

D. 0

Q622 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 6 4 8 7 7 7 7 1 3 6 4 7 2 3 1 8 5 6 8 9 9 9 4 9
8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q623 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 4 1 6 2 9 3 3 6 4 1 8 6 5 6 8 6 9 5 6 1 6 4 8 6 2 8 7 4 8 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি 6 রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. তিন

C. এক

D. তিনটির বেশি

**Q624 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 8 7 4 5 2 5 3 8 4 3 6 2 1 5 7 9 3 1 5 7 4 6 2 3 7 4 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4

C. 3



D. 5

Q625 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 1 7 8 7 4 3 8 5 7 5 2 9 5 3 2 3 2 1 6 1 7 7 5 2 3 1 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 4



C. 5

D. 3

Q626 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 2 5 6 9 1 6 7 6 3 4 7 9 3 7 7 4 5 7 7 6 3 5 6 5 1 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 4



D. 3

Q627 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে)।

(বামদিক) 7 5 2 4 9 5 3 8 9 1 2 6 6 6 8 4 5 3 9 1 7 9 8 6 3 6 9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 2

C. 3



D. 5

Q628 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 8 1 5 7 2 9 4 6 3 7 2 8 1 5 9 4 6 8 2 7 3 9 1 6 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন



B. চার

C. দুই

D. পাঁচ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q629 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 4 9 2 4 6 8 9 4 3 2 8 3 8 4 6 5 1 2 8 4 7 2 8 5 7
3 7 4 8 7 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি 8 আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. একটি
- B. তিনটি
- C. দুটি
- D. তিনের বেশি

**Q630 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 1 7 6 2 9 4 3 8 5 2 6 3 7 8 9 2 5 1 4 7 6 3 2 9 5 4
1 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দুই
- B. তিন
- C. এক
- D. চার

**Q631 Number Series**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সব সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট)।

(বামদিক) 7 2 4 5 9 1 6 3 8 7 4 2 6 1 5 9 3 7 4 8 2 1
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি অনন্য (unique) সংখ্যা আছে যেগুলি একইসঙ্গে বিজোড় এবং 5 এর চেয়ে বড়?
(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না।)

- A. তিন
- B. এক
- C. একটিও না
- D. দুই

**Q632 Number Series**

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 7 4 7 7 3 3 3 1 4 8 9 8 8 2 8 5 6 7 9 7 1 3 3 1 6
2 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 3
- B. 5
- C. 2
- D. 4

**Q633 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 5 6 4 9 7 8 4 3 1 7 8 3 5 6 4 8 5 7 1 2 9 7 5 8 6
4 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. দুই
- B. চার
- C. তিন
- D. শূন্য

**Q634 Number Series**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 7 5 3 6 1 5 2 7 5 4 8 3 9 6 5 7 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. তিন
- B. দুই
- C. এক
- D. তিনের বেশি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q635 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 3 1 3 5 3 6 2 3 7 8 4 6 9 7 4 5 2 3 7 4 2 1 5 7 9
8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

Q636 Number Series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KIE 88 CAW 95 USO 102 MKG 109 ?

A. EBX 115

B. EDX 116

C. ECY 116

D. EGJ 115

Q637 Number Series

Refer to the following series and answer the question (all numbers are single digit numbers only).

(Left) 8 6 5 6 7 2 5 9 8 6 3 2 3 3 4 4 4 6 1 4 4 1 4 5 2 6 6
(Right)

How many such even numbers are there (from left to right) each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an odd number?

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

Q638 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) (শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 3 7 9 8 5 3 6 2 2 1 5 3 7 1 5 7 5 7 1 8 4 3 6 9 7 4
4 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. তিনটির বেশি

C. একটি

D. তিনটি

Q639 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 6 8 6 7 4 5 9 9 1 7 6 8 1 4 5 4 7 1 4 1 1 4 3 5 4
3 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 0

C. 2

D. 3

Q640 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 7 9 4 2 1 4 7 9 3 2 6 8 5 4 1 9 5 4 3 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1



Q641 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 7 4 1 2 4 9 8 5 3 6 1 5 2 6 5 4 8 3 9 6 5 2 3 9 1 4
2 (ডানদিক)

যদি ক্রম থেকে সমস্ত বিজোড় সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোন সংখ্যাটি ডানদিক থেকে সপ্তম হবে?

A. 8

B. 6

C. 2

D. 4

Q642 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(সকল সংখ্যা একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 8 7 4 1 5 7 4 8 6 6 6 2 5 5 8 4 3 9 4 3 1 7 7 5 1 2
5 (ডানদিক)

প্রদত্ত ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Q643 Number Series

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 4 3 6 7 8 2 1 9 3 3 2 4 5 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনের বেশি

B. দুই

C. তিন

D. এক

Q644 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 2 9 6 2 7 9 4 5 2 6 9 3 4 4 8 9 7 3 6 1 5 6 6 3 1 6
5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 0

Q645 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (বাম দিক) 1 6 8 1 6 2 8 1 4 3 8 2 9 7 8 7 3 9 5 5 6 (ডান দিক) ক্রমটিতে এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Q646 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।) (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 3 5 6 7 2 1 8 1 2 7 6 8 9 6 2 6 5 3 5 6 5 1 4 8 5 8
5 7 9 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে? (দ্রষ্টব্যঃ 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)।

A. দুই

B. তিন

C. তিনের বেশি

D. এক



Q647 Number Series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।) (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) (বাম দিক) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 9 8 7 6 (ডান দিক) ক্রমটিতে এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. একটি

C. দুইটি

D. তিনটির বেশি

**Q648 Number Series**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?
32 42 57 77 102 ?

A. 133

B. 132



C. 131

D. 134

Q649 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) % € € % 6 £ 3 & 1 £ 4 5 7 2 2 & & 9 & 8 8 *
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 3

C. 4



D. 5

Q650 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) @ \$ £ 7 3 @ £ 7 8 6 8 % 6 @ 3 4 & € 9 @ 8 5
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 4

C. 6

D. 1

Q651 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) @ @ 7 € \$ 5 \$ & * & 7 5 2 \$ 8 \$ @ 7 @ 4 6 £
(ডান দিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দু'টি

B. চারটি

C. পাঁচটি

D. তিনটি

**Q652 Symbol Included Pattern**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) % & € 5 % 3 7 @ % % 1 * % 2 7 5 @ 6 7 1 1
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 1



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q653 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) $3 \% * 2 @ \& 5 1 @ 6 7 1 6 \# \# \pounds 8 8 \# \$ \pounds \pounds$
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং প্রত্যেকটির ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 5

B. 2

C. 3



D. 4

Q654 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) $9 \& \& 8 2 * 1 \odot \$ 1 4 \% \pounds 6 \odot 3 \% 9 \# 8 9 3$
(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2

C. 1



D. 0

Q655 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।
(বাম দিক) $7 \$ 5 @ 3 ! 3 5 6 7 \& \% \$ 3 \# 2 7 + ? > <$ (ডান দিক)

উপরের ক্রম থেকে সমস্ত সংখ্যাকে বাদ দেওয়া হলে, নিচের কোন বিকল্পটি ডান দিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. #

B. @

C. %



D. \$

Q656 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) $\Omega 9 \% 6 1 * \pounds 5 \# 2 8 \$ 7 \& + @ 3 4$ (ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন রয়েছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে অন্য একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা রয়েছে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 1

Q657 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) $\% 4 6 1 * @ 8 \$ 7 \& \Omega 9 \# 2 + 3 \pounds 5$ (ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে আরেকটি সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4

**Q658 Symbol Included Pattern**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) $\# 9 \& 5 1 \odot * * * @ \# \& 7 \& \# \$ 8 \& 3 1 @ \pounds$ (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 4

C. 1

D. 3



Q659 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) @ 4 6 8 * \$ \$ \$ £ % 4 6 7 1 5 * 4 * 4 4 2 \$
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4

Q660 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 5 7 8 = 6 9 2 + 5 7 3 % 7 8 \$ 4 1 5 # 8 @ & 4 9 6
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. এক

C. চার

D. দুই

Q661 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) # 9 & 5 1 © * * * @ # & 7 & # \$ 8 & 3 1 @ €
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং তার ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

Q662 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) * + 9 \ / ? > @ 5 5 / ? / 9 * 1 ? # + 6 # (ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. এক

C. একটিও নয়

D. দুই

Q663 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) % * 7 % € % 2 # € \$ € © 9 5 6 # 9 & 6 % 7 &
(ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 1

C. 0

D. 2

Q664 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) £ 9 \$ £ £ % € 6 3 3 1 8 & 3 © # * 7 * & 3 &
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা থাকে?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3



Q665 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা-চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 € \$ 4 9 & & 4 € @ @ 7 @ 7 9 1 8 # 8 % 5 £
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এরকম কতগুলি চিহ্ন রয়েছে যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 9

B. 3

C. 4

D. 8

Q666 Symbol Included Pattern

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) ? % 4 5 % & ^ ? \ 4 \$ % & 5 4 / 4 % ^ 7
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটিও নয়

B. দু'টি

C. তিনটি

D. একটি

Q667 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 2 6 & 2 9 5 5 € 1 \$ 1 6 @ & € # 3 @ £ % 4 9
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দু'টি

B. একটি

C. চারটি

D. তিনটি

Q668 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 @ % @ 7 # 5 % 5 4 2 # @ 5 6 2 @ \$ € 1 € 8
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 8

C. 4

D. 9

Q669 Symbol Included Pattern

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 @ 7 # 3 \$ 7 6 4 £ 8 \$ 2 * £ & \$ # % 1 * 2
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 0

C. 1

D. 2

Q670 Symbol Included Pattern

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 7 & & # 3 3 # 9 1 4 € 4 # # 7 £ \$ 4 @ 9 6
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 5

C. 2

D. 4



Q671 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 @ 3 \$ 2 ! 1 6 ^ & 9 3 ! @ # 3 \$ 5 + ! (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে কী থাকবে?

A. 9

B. 3

C. 2

D. 6

Q672 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা কেবল এক অঙ্কের সংখ্যা।)

(বামদিক) 3 % & @ 1 7 \$ 5 @ 2 & 6 % Ω 4 @ 9 * £ 5

(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিম্নলিখিত কোনটি ডানদিক থেকে পঞ্চমস্থানে থাকবে?

A. 2

B. 7

C. 6

D. 5

Q673 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 @ 3 € 8 & 6 * 6 © 6 \$ £ & 5 7 \$ \$ # 8 \$

(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 6

B. 7

C. 5

D. 8

Q674 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 3 \$ 8 % © 1 % 8 * 5 5 4 # £ & 5 5 £ € 5 €

(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Q675 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 5 * 1 & 1 6 \$ © * 3 8 # © € 1 & © 1 © 8 % 4

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 5

B. 2

C. 1

D. 4

Q676 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি অধ্যয়ন করুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 @ 3 % 5 \$ 1 # 6 & 9 * 5 + 1 ? 6 + = 5 \$ # 2

(ডানদিক)

যদি ক্রমের সমস্ত চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে কী থাকবে?

A. 9

B. 3

C. 6

D. 5



Q677 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) $51 \& 5 + 83 \& * < \setminus 9 \$ > * 5 / 7$ (ডানদিক) এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে অন্য একটি চিহ্ন রয়েছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা রয়েছে?

A. দুই

B. এক

C. তিন



D. চার

Q678 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) $/ 8 \& + ^ 1 + < \# @ ^ \setminus 2 \# \$ 8 9 * 7 2 \$$ (ডানদিক) এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন রয়েছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন রয়েছে?

A. তিন



B. দুই

C. এক

D. চার

Q679 Symbol Included Pattern

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) $256 \& 8 \& < \$ < 74 ^ \$ 6592 \& 72 \%$ (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে অন্য একটি চিহ্ন আছে?

A. দু'টি



B. তিনটি

C. একটি

D. একটিও নয়

Q680 Wrong Number

নিচের ক্রমে, সংখ্যাগুলিকে একটি বিশেষ বিন্যাস অনুসরণ করে সাজানো হয়েছে কিন্তু এই সংখ্যাগুলির মধ্যে একটি সংখ্যা এই ক্রমের ক্ষেত্রে বেমানান। সেই **বেমানান** সংখ্যাটি চয়ন করুন।

10, 27, 78, 233, 690, 2067

A. 78

B. 10

C. 233



D. 2067

Q681 General Intelligence & Reasoning

যদি + এর অর্থ – হয়, – এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

 $173 - 3 \div 282 + 164 \times 4 = ?$

A. 766

B. 761

C. 760



D. 769

Q682 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

26 42 58 74 90 ?

A. 107

B. 104

C. 106



D. 105

Q683 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

29 49 69 89 109 ?

A. 131

B. 129



C. 119

D. 121



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q684 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

BLS DNU FPW HRY ?

A. JSZ

B. ISZ

C. JTA



D. ITB

Q685 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$45 - 4 \div 4 + 32 \times 8 = ?$$

A. 184

B. 182

C. 178

D. 180

**Q686 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

68 64 56 44 28 ?

A. 18

B. 8



C. 21

D. 12

Q687 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 3 5 2 7 1 9 5 1 7 8 4 2 5 7 6 6 5 3 4 7 2 1 7 7 4 9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. পাঁচ



B. চার

C. সাত

D. ছয়

Q688 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) # € % # 6 & 4 * 9 6 @ 5 % @ # © 8 # % * £ 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 5

B. 8

C. 6

D. 4

**Q689 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 1 9 6 4 8 8 9 8 7 7 6 5 8 3 4 3 7 5 9 1 5 2 7 1 1 5 9 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5



B. 7

C. 6

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q690 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1211 1212 1215 1210 1219 1208 ? 1206 1227

A. 1227

B. 1223

C. 1225

D. 1220

Q691 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$409 \div 2 + 416 \times 8 - 76 = ?$

A. 844

B. 842

C. 841

D. 843

Q692 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$8 D 14 A 2 C 3 B 9 = ?$

A. 27

B. 25

C. 26

D. 28

Q693 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 7 4 5 5 4 7 9 8 4 3 9 2 1 5 7 9 7 8 3 3 8 2 1 9 6
9 7 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনটি

B. একটি

C. তিনের অধিক

D. দু'টি

Q694 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

310 320 321 331 332 342 ?

A. 342

B. 341

C. 344

D. 343

Q695 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GEL OMT WUB ECJ ?

A. MIK

B. MKI

C. MRK

D. MKR

Q696 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

510 509 506 501 494 ?

A. 484

B. 486

C. 485

D. 487



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q697 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

IIM 2 JKL -11 KMK -24 ? MQI -50

A. KLO -33

B. LLP -22

C. LOJ -37



D. RTD -21

Q698 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1021 1023 1027 1033 1041 ?

A. 1055

B. 1051



C. 1053

D. 1049

Q699 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 5 2 4 8 8 7 2 3 3 3 6 7 5 6 6 8 9 4 1 5 1 7 7 3 3 7
5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

**Q700 General Intelligence & Reasoning**

9612345 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 6

B. 8



C. 9

D. 7

Q701 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 4 6 9 3 7 1 1 1 9 2 9 5 4 5 3 2 4 6 1 9 9 1 9 5 2 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 11

B. 8

C. 9



D. 10

Q702 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

11 13 16 21 ? 39

A. 28



B. 25

C. 29

D. 22

Q703 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

19 36 53 70 87 ?

A. 104



B. 101

C. 103

D. 102



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q704 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 7 6 1 8 4 3 9 2 7 5 8 3 4 1 6 (ডান)

এমন কতগুলি মৌলিক সংখ্যা আছে, যেগুলোর ঠিক পরে আরেকটি মৌলিক সংখ্যা আছে?

- A. তিন
- B. তিনের বেশি
- C. এক
- D. দুই

**Q705 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 4 3 5 2 9 7 2 8 7 2 1 8 7 4 5 5 2 3 5 5 6 9 6 3 3
(ডান দিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

- A. তিন
- B. দুই
- C. এক
- D. চার

**Q706 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 8 4 6 4 6 1 9 6 7 2 2 2 2 1 5 5 1 6 6 7 2 5 5 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে?

- A. দু'টি
- B. একটিও নয়
- C. একটি
- D. তিনটি

**Q707 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা

(বামদিক) 6 © % © 7 # 5 % 5 4 2 # © 5 6 2 © \$ € 1 € 8
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

- A. 8
- B. 4
- C. 3
- D. 9

**Q708 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

'A × B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, 'L ÷ M + N - O × P' হলে L কীভাবে P এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের মা
- B. বাবার বোন
- C. বাবার মা
- D. মায়ের বোন

**Q709 General Intelligence & Reasoning**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$25 - 33 \times 44 \div 24 + 39 = ?$$

- A. 4
- B. 5
- C. 2
- D. 6



Q710 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

$$6 B 44 A 3 D 21 C 44 = ?$$

A. 113

B. 110

C. 111



D. 112

Q711 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$66 \ 81 \ 98 \ 117 \ 138 \ ?$$

A. 151

B. 159

C. 161



D. 152

Q712 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 3 & 6 © 3 6 © € % 6 & 4 9 5 4 % € £ \$ % 9 1
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

**Q713 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 6 4 5 6 6 4 7 4 4 2 4 7 4 3 1 9 2 4 3 6 9 7 8 2 7
1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. ছয়

B. পাঁচ



C. সাত

D. চার

Q714 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 4 1 8 7 1 5 3 4 2 9 7 3 9 1 9 4 4 4 9 2 9 2 9 8 1 4
9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 1

C. 3

D. 4

Q715 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

CMN KUV SCD AKL ?

A. IDE

B. STI

C. IST



D. ISD



Q716 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

11 14 19 26 ?

A. 32

B. 35



C. 31

D. 30

Q717 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) * + 9 \ / ? > @ 5 5 / ? / 9 * 1 ? # + 6 # (ডান)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং তার ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. একটিও না

B. এক



C. দুই

D. তিন

Q718 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) (কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 6 2 5 4 7 3 9 1 6 7 4 2 1 8 6 4 9 8 3 9 2 7 1 5 1 7 2 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিনের অধিক

B. দু'টি

C. একটি

D. তিনটি

**Q719 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

EWR ASN WOJ SKF ?

A. OGY

B. OBC

C. OVB

D. OGB

**Q720 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বাম দিক) 3 @ 2 ^ @ % \ 8 9 \ / ? 8 7 6 # & # + 7 \ (ডান দিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. একটিও না

C. এক



D. দুই

Q721 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1001 1000 997 992 985 ?

A. 978

B. 977

C. 975

D. 976



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q722 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম দিক) 715, 906, 570, 853, 418 (ডান দিক)

(উদাহরণ → 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 13

B. 7

C. 6

D. 8

Q723 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

IXB GWE EVH CUK ?

A. BSN

B. ATN

C. ASM

D. BTM

Q724 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 3 5 2 8 7 4 6 2 5 1 4 9 8 2 6 8 4 1 6 7 3 4 5 2 4 7 (ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনের অধিক

B. দু'টি

C. তিনটি

D. একটি

Q725 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে?

127 135 145 157 171 ?

A. 189

B. 187

C. 191

D. 185

Q726 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

10, 23, 49, 88, 140, ?

A. 204

B. 207

C. 205

D. 206

Q727 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

20 34 21 35 22 36 ?

A. 38

B. 24

C. 37

D. 23

Q728 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 1 1 7 2 4 1 2 7 4 4 9 6 3 9 1 6 1 9 2 2 8 8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. চার



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q729 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

37 49 61 73 85 ?

A. 91

B. 97



C. 105

D. 101

Q730 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$26 \times 2 - 8 \div 4 + 9 = ?$

A. 36



B. 39

C. 35

D. 38

Q731 General Intelligence & Reasoning

যদি 7381564 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক কোনটি হবে?

A. 4



B. 2

C. 8

D. 6

Q732 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 6 2 7 2 6 4 8 4 7 4 3 3 4 2 6 7 1 9 7 4 7 9 1 6 5 8 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 2



C. 4

D. 3

Q733 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 \$ 5 @ 3 ! 3 5 6 7 & % \$ 3 # 2 7 + ? > < (ডানদিক)

যদি ক্রম থেকে সমস্ত সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম হবে?

A. %



B. \$

C. @

D. #

Q734 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

42 55 68 81 94 ?

A. 125

B. 107



C. 105

D. 95



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q735 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

17 24 38 59 87 ?

A. 123

B. 121

C. 120

D. 122

**Q736 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 3 8 9 8 9 3 4 4 4 5 1 2 3 6 8 3 2 9 6 2 9 1 4 9 2 1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. সাত

B. পাঁচ



C. আট

D. নয়

Q737 General Intelligence & Reasoning

IB 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NF 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, OH 20 সম্পর্কিত TL 17 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে RK 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UN 24

B. VN 23

C. WO 23



D. WQ 24

Q738 General Intelligence & Reasoning

টাউন X অবস্থিত টাউন Y এর পশ্চিমদিকে। টাউন Z অবস্থিত টাউন Y এর উত্তরদিকে। টাউন W অবস্থিত টাউন Z এর পশ্চিমদিকে। টাউন V অবস্থিত টাউন W এর দক্ষিণদিকে। টাউন X অবস্থিত টাউন V এর উত্তর-পশ্চিমদিকে। টাউন W এর সাপেক্ষে টাউন X এর অবস্থান কোন দিকে?

A. দক্ষিণ-পূর্ব

B. উত্তর-পশ্চিম

C. উত্তর-পূর্ব

D. দক্ষিণ-পশ্চিম

**Q739 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমটি অধ্যয়ন করুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 7 4 1 2 6 9 5 3 1 4 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে অন্য একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. একটি



C. তিনটি

D. চারটি

Q740 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KR37 MT45 OV53 QX61 ?

A. SZ68

B. SY69

C. SZ69



D. SY68

Q741 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$172 \div 4 + 183 \times 3 - 164 = ?$

A. 681

B. 739

C. 652

D. 791



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q742 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

0, -2, -3, 8, 95, ?

A. 684



B. 810

C. 140

D. 380

Q743 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'he eat lunch' কে 'rk yf gl' হিসেবে এবং 'eat proper food' কে 'av gl tn' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'eat' কে কী লেখা হবে?

A. rk

B. yf

C. gl



D. tn

Q744 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম দিক) 937, 228, 782, 175, 631 (ডান দিক)

(উদাহরণ → 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 14



B. 12

C. 15

D. 10

Q745 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

321 323 327 333 341 ?

A. 353

B. 351



C. 349

D. 355

Q746 General Intelligence & Reasoning

যদি + এর অর্থ – হয়, – এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয়, এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$205 - 3 \div 262 + 212 \times 4 = ?$

A. 824



B. 825

C. 822

D. 823

Q747 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 8 1 5 3 8 5 2 5 2 3 3 7 4 4 5 2 7 8 7 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. দুই



C. এক

D. তিন

Q748 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'shirt mug care' কে কোড করা হয়েছে 'eu cp zi' হিসেবে এবং 'zebra shirt ghost' কে কোড করা হয়েছে 'cp eb il' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'shirt' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. cp



B. eu

C. zi

D. eb



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q749 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বাম দিক) 3 & 6 @ 3 6 @ € % 6 & 4 9 5 4 % € £ \$ % 9 1
(ডান দিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 2



B. 1

C. 3

D. 4

Q750 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

MP33 KN41 IL49 GJ57 ?

A. EG66

B. EH66

C. EH65



D. EG65

Q751 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

421 423 427 433 441 ?

A. 449

B. 455

C. 451



D. 453

Q752 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 @ 2 ^ @ % \ 8 9 \ / ? 8 7 6 # & # + 7 \ (ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. একটিও না

C. তিন

D. এক

**Q753 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

DKQ GNT JQW MTZ ?

A. PWC



B. SWY

C. RYC

D. QXD

Q754 General Intelligence & Reasoning

RY 17 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VW 3 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, IK 11 সম্পর্কিত MI -3 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে PI 16 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NJ 7

B. RT 5

C. TG 2



D. BT 3

Q755 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

24 41 58 75 92 ?

A. 117

B. 109



C. 105

D. 113



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q756 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

SWZ QUX OSV MQT ?

A. KPS

B. KPR

C. KOR

D. KOS

Q757 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ 'x' হয়, 'B' এর অর্থ '÷' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

16 B 4 D 8 A 3 C 28 = ?

A. 8

B. 11

C. 6

D. 10

Q758 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

256 258 262 268 ? 286

A. 276

B. 274

C. 278

D. 280

Q759 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

KR37 MT45 OV53 QX61 ?

A. SZ69

B. SZ68

C. SY69

D. SY68

Q760 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'VACP' কে '126' হিসেবে লেখা হয় এবং 'MHTJ' কে '153' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'OGQE' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 132

B. 135

C. 129

D. 140

Q761 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

YIS WKO UMK SOG ?

A. QQC

B. QCC

C. QWS

D. QXZ

Q762 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

87 75 64 54 45 ?

A. 35

B. 37

C. 33

D. 41

Q763 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 9 9 5 8 8 5 4 8 4 2 2 7 6 2 2 7 1 5 9 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q764 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 9 1 7 9 7 3 8 1 9 1 7 7 5 4 4 3 2 3 8 7 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 7

C. 8



D. 6

Q765 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

249 232 215 198 181 ?

A. 164



B. 166

C. 170

D. 168

Q766 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 4 1 9 5 1 3 6 5 3 2 7 4 9 8 4 2 7 8 4 2 5 7 6 4 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন



B. এক

C. দুই

D. চার

Q767 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 8 1 2 9 6 7 5 1 7 8 9 7 8 4 3 5 8 2 7 4 9 3 5 6 4 1 6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং তার ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. চার

C. একটিও না

D. তিন

**Q768 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FEA 40 EDZ 32 DCY 24 CBX 16 ?

A. BBV 8

B. BZV 7

C. BEI 7

D. BAW 8

**Q769 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

1408, 704, 176, 88, ?, 11

A. 44

B. 36

C. 64

D. 22

**Q770 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

48 56 71 93 122 ?

A. 159

B. 157

C. 156

D. 158



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q771 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BZA 30 ZXY 41 XVW 52 VTU 63 ?

A. TRS 74



B. TYE 73

C. TQR 73

D. TSR 74

Q772 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

9 11 15 21 29 39 ?

A. 55

B. 51



C. 58

D. 56

Q773 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ক্রমটি দেখুন এবং নিচে দেওয়া প্রশ্নের উত্তর দিন। (সমস্ত সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 1 7 6 2 9 4 3 8 5 2 6 3 7 8 9 2 5 1 4 7 6 3 2 9 5 4
1 8 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?
(দ্রষ্টব্য: 1 হল একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. দুইটি

B. তিনের বেশি

C. তিনটি



D. একটি

Q774 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GKI JNL MQO PTR ?

A. SWE

B. SWU



C. SUW

D. SEW

Q775 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

RUS 36 PSQ 40 NQO 44 LOM 48 ?

A. JLO 51

B. JMK 52



C. JNJ 52

D. JIJ 51

Q776 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 1 3 2 8 2 1 2 4 6 1 3 1 8 8 6 1 1 9 5 8 4 1 8 9 6 9
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 5

C. 4



D. 6



Q777 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

100 85 70 55 40 ?

A. 23

B. 22

C. 25



D. 24

Q778 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

GPM ENK CLI AJG ?

A. YLI

B. YHE



C. CHI

D. ZHE

Q779 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

41 51 62 74 87 ?

A. 100

B. 101



C. 103

D. 102

Q780 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 458 569 248 671 349 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন করতে হবে।

প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করলে, কতগুলি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম অঙ্কটি দ্বিতীয় অঙ্কটির দ্বারা পূর্ণ বিভাজ্য হবে?

A. দুই

B. তিন

C. এক



D. চার

Q781 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) \$ # @ * & € # 8 * 9 8 2 \$ & \$ 6 1 2 1 7 5 @

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

**Q782 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 2 6 9 7 6 5 7 7 8 8 3 6 3 6 8 3 2 5 5 2 3 1 4 6 1 8 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 3

C. 4



D. 6

Q783 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা এবং শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম) 7 4 1 2 4 9 7 5 3 6 1 5 2 7 4 5 8 3 9 6 5 7 3 9 1 4 2

(ডান)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. একটিও না

B. দুই

C. এক

D. তিন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q784 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

125 142 157 170 181 ?

A. 193

B. 190

C. 187

D. 191

Q785 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

CYB 48 DZC 53 EAD 58 FBE 63 ?

A. GHJ 67

B. GBE 67

C. GCF 68

D. GDE 68

Q786 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

END BRA YVX VZU ?

A. RCQ

B. TCR

C. TES

D. SDR

Q787 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 4 5 2 8 9 3 3 4 8 1 6 1 7 5 4 4 2 2 8 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Q788 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডমার্ক, 'book news leaf' কে কোড করা হয়েছে 'rk qh aa' হিসেবে এবং 'leaf gum boat' কে কোড করা হয়েছে 'vf rk xl' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডমার্ক 'leaf' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. aa

B. rk

C. vf

D. qh

Q789 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

120 135 155 180 210 ?

A. 245

B. 233

C. 230

D. 240

Q790 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত পাঁচটি, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম দিক) 672 323 561 307 529 (ডান দিক)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(বিঃদ্রঃ - সমস্ত কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি যোগ করলে, যোগফল কত হবে?

A. 15

B. 18

C. 16

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q791 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

BAN EDQ HGT KJW ?

A. NZM

B. NMJ

C. NMH

D. NMZ

**Q792 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

IHD 78 EDZ 87 AZV 96 WVR 105 ?

A. SSM 114

B. SRN 114



C. SQM 113

D. SBL 113

Q793 General Intelligence & Reasoning

যদি 24583671 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 11



B. 12

C. 13

D. 10

Q794 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 19 37 98 77 62 91 62 74 85 56 5 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. 2

B. 3

C. 1



D. 4

Q795 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে যাতে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয়?

ZDF1, YGH3, XJJ9, WML27, ?

A. VPN81



B. VQM81

C. WPM79

D. WQM79

Q796 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

95 83 72 62 53 ?

A. 43

B. 46

C. 51

D. 45

**Q797 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 9 ? 81 243 729

A. 26

B. 27



C. 25

D. 28



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q798 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

8 12 21 37 ? 98

A. 62



B. 68

C. 66

D. 65

Q799 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

3 6 ? 144 1152 11520

A. 22

B. 28

C. 20

D. 24

**Q800 General Intelligence & Reasoning**

5341256 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 3 যোগ করা হলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হলে, নতুন গঠিত সংখ্যাটির বামদিক থেকে প্রথম অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 16



B. 14

C. 10

D. 8

Q801 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

129 143 154 168 179 ?

A. 195

B. 189

C. 193



D. 191

Q802 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

PSQ-MPN

GJH-DGE

A. TVS-PSQ

B. TWU-PTQ

C. TVS-QTR

D. TWU-QTR

**Q803 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 2 1 5 7 9 8 5 3 6 2 1 5 7 3 7 8 4 3 6 9 7 4 5 2 4
1 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দুই

B. তিন

C. তিনটির বেশি



D. এক

Q804 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ '×' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

12 C 52 A 13 B 7 D 31 = ?

A. 7

B. 9



C. 5

D. 8



Q805 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 6 3 9 8 9 9 8 1 3 3 7 9 9 9 4 1 4 1 1 7 1 8 8 8 7
6 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 7



B. 6

C. 8

D. 9

Q806 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 4 3 3 1 4 7 2 9 4 8 2 7 4 4 2 2 5 2 6 9 9 3 2 7
9 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4

**Q807 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

LKN 58 MLO 65 NMP 72 ONQ 79 ?

A. PNQ 85

B. PPQ 86

C. POR 86



D. PUA 85

Q808 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

YCG 18 HLP 23 QUY 28 ZDH 33 ?

A. INP 38

B. ILP 37

C. IMQ 38



D. IRB 37

Q809 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

412 420 408 424 404 428 ?

A. 408

B. 432

C. 424

D. 400

**Q810 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) 4 9 8 5 1 6 4 5 9 6 5 3 4 9 6 2 9 4 8 5 1 1 8 4 1 5
7 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং প্রতিটির ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 1

C. 2



D. 3



Q811 General Intelligence & Reasoning

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, GBCI একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YTUA এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, AVWC সম্পর্কিত SNOU এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে CXYE নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UPNH

B. UIOP

C. UQWE

D. UPQW

**Q812 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 14 * @ 9 & & £ \$ 7 2 8 & 9 5 £ £ # 6 * 1 %
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 3



C. 2

D. 5

Q813 General Intelligence & Reasoning

যদি 716324598 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির সমস্ত বিজোড় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 24



B. 26

C. 20

D. 22

Q814 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$8 - 7 \div 39 \times 13 + 12 = ?$$

A. 14

B. 15

C. 17



D. 16

Q815 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

18 19 23 32 48 ?

A. 85

B. 75

C. 73



D. 83

Q816 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক)
5 8 5 6 1 8 6 8 5 1 5 8 8 8 9 4 1 6 1 8 4 2 5
4 3 2 1 2 6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. চার

B. পাঁচ

C. তিন

D. আট



Q817 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ '×' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

99 A 9 C 12 B 3 D 7 = ?

A. 50

B. 40



C. 35

D. 45

Q818 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BDH:EGK

KMQ:NPT

A. ITD:YDS

B. BTD:FGY

C. COD:NCX

D. HQW:KTZ

**Q819 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

FCF 47 HEH 58 JGJ 69 LIL 80 ?

A. NKN 90

B. MJM 90

C. MLM 91

D. NKN 91

**Q820 General Intelligence & Reasoning**

নিচের সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 3 1 2 9 8 4 1 5 4 2 1 5 8 1 3 4 7 5 3 6 5 7 6 6 1 1 2
(ডানদিক)

প্রদত্ত ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 1



C. 0

D. 3

Q821 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

121, 144, 169, 196, ?

A. 115

B. 215

C. 125

D. 225

**Q822 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

8, 33, 69, ?, 182, 263

A. 122

B. 116

C. 118



D. 120

Q823 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

42 47 53 60 68 ?

A. 78

B. 76

C. 79

D. 77



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q824 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বর্ণ ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা শুধুমাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 3 6 @ 4 5 6 # 2 9 4 = 3 1 9 4 5 % 3 6 8 7 & 1 7 * 8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. দুই
- B. তিন
- C. এক
- D. একটিও না

Q825 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

193 183 173 163 153 ?

- A. 133
- B. 144
- C. 132
- D. 143

Q826 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

57 68 79 90 101 ?

- A. 116
- B. 117
- C. 111
- D. 112

Q827 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?
155 163 179 187 203 ?

- A. 215
- B. 211
- C. 213
- D. 209

Q828 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যুক্তিযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হবে?

XUE 19, BYI 27, FCM 35, JGQ 43, ?

- A. MKV 51
- B. LJU 52
- C. NKU 51
- D. NLU 52



Verbal Reasoning

365 Questions • Answer Key

Q1 Letter Analogy

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

WASH - HSWA - WSAH

CORE - ERCO - CROE

A. LEAP - LAEP - PAEL

B. DARE - ARDE - ARE

C. INKS - SKIN - IKNS



D. FINE - ENFI - INFE

Q2 Letter Analogy

PL 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SQ 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IE 18 সম্পর্কিত LJ 21 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OK 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. TP 29

B. RP 29



C. TM 28

D. RM 28

Q3 Letter Analogy

PM 3 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KP 17 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NK 6 সম্পর্কিত IN 20 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে TK 4 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UY 14

B. GY 13

C. ON 18



D. NJ 12

Q4 Letter Analogy

QN 3 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RJ -12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, HE 7 সম্পর্কিত IA -8 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LI 11 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ME -4



B. LE -8

C. MD -8

D. LD -4

Q5 Letter Analogy

MR 8 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RU -10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IB 12 সম্পর্কিত NE -6 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে US 1 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MJ -19

B. BH -12

C. ZV -17



D. HU -11

Q6 Letter Analogy

DI 2 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UZ 8 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, MR 4 সম্পর্কিত DI 64 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে OT 3 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LE 18

B. GK 16

C. NW 21

D. FK 27



Q7 Letter Analogy

TP 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LH 8 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, PL 18 সম্পর্কিত HD 9 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে LH 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PW 6

B. LS 6

C. DZ 6



D. EL 8

Q8 Letter Analogy

MU 4 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PO -10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, DL 8 সম্পর্কিত GF -6 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে HP 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KJ -2



B. UH -4

C. NJ 5

D. RT -1



Q9 Letter Analogy

HM 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JQ 19 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, CH 22 সম্পর্কিত EL 25 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে
MR 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QV 30

B. QZ 29

C. QV 29

D. OV 30

**Q10 Letter Analogy**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে
পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ
যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

SWAP - WSAP - PAWS

ALSO - LASO - OSLA

A. TIDE - ITDE - EIDT

B. CROW - CORW - WORC

C. EARN - AERN - ARNE

D. USER - SUER - RESU

**Q11 Letter Analogy**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে
পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ
যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

RAMP - PRMA - RPAM

SEND - DSNE - SDEN

A. QUAD - DQAU - QDUA



B. CODE - OCDE - EODC

C. HALT - THAL - ALTH

D. KEPT - TKPE - KETP

Q12 Letter Analogy

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে
পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ
যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

OWES - WOES - OESW

LITE - ILTE - LTEI

A. PAIN - APIN - AINP

B. EARN - AERN - ERNA



C. VAST - VSAT - TSAV

D. JUTE - UJTE - EUTJ

Q13 Letter Analogy

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে
পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ
যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

KEPT - ETPK - TPEK

SAIL - ALIS - LIAS

A. HOPE - HPOE - EPOH

B. PACK - APCK - KACP

C. TURN - UTRN - NURT

D. MOPS - OSPM - SPOM

**Q14 Letter Analogy**

HP 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JT 19 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
একইভাবে, CK 22 সম্পর্কিত EO 25 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি
অনুসরণ করে MU 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OV 30

B. OY 30



C. QZ 29

D. QV 29

Q15 Letter Analogy

VK 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZP 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, RG 15 সম্পর্কিত VL 19 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে
MB 24 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PH 29

B. PJ 28

C. SG 29

D. QG 28



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q16 Letter Analogy

NU 3 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QQ -11 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, EL 7 সম্পর্কিত HH -7 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে KP
11 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NK -5

B. ML -5

C. MK -3

D. NL -3

**Q17 Meaning Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো
একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র
কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13
এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13
কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3
এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(3, -2, 11)

(46, 2107, 9)

A. (25, 607, 17)

B. (34, 1135, 21)



C. (33, 1081, 7)

D. (38, 1433, 10)

Q18 Meaning Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত,
সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড
সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর
ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13
কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3
এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(50, 1200, 12)

(4, 120, 15)

A. (43, 2071, 24)

B. (36, 1087, 15)

C. (12, 535, 22)

D. (39, 858, 11)

**Q19 Meaning Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, LHQV একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
QFVT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, VDAR সম্পর্কিত ABFP
এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FZKN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. JWOM

B. KXPL



C. JZQK

D. LYQK

Q20 Meaning Based

টাউন P অবস্থিত টাউন Q এর পশ্চিমে। টাউন R অবস্থিত টাউন P
এর উত্তরে। টাউন S অবস্থিত টাউন R এর পূর্বে। টাউন T অবস্থিত
টাউন S এর দক্ষিণে। টাউন Q অবস্থিত টাউন T এর দক্ষিণ-পূর্বে।
টাউন T এর সাপেক্ষে টাউন P এর অবস্থান কী?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম



B. উত্তর-পশ্চিম

C. দক্ষিণ-পূর্ব

D. উত্তর-পূর্ব

Q21 Meaning Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো
একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র
কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13
এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13
কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3
এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(8, 25, 16)

(13, 35, 26)

A. (17, 43, 52)

B. (15, 39, 30)



C. (7, 23, 32)

D. (9, 9, 18)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q22 Meaning Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, JTUB একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HRSZ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MXNP সম্পর্কিত KVLN এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LRYH নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KQXG

B. JPXF

C. JPWF



D. IOVE

Q23 Meaning Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, OILQ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SMPU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, KEHM সম্পর্কিত OILQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে TNQV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. XSUZ

B. XSUY

C. XRUZ



D. XRUY

Q24 Number Analogy

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটি বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(59, 71, 55)

(85, 97, 81)

A. (117, 129, 114)

B. (78, 90, 76)

C. (121, 133, 116)

D. (99, 111, 95)

**Q25 Number Analogy**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(28, 56, 45)

(41, 82, 71)

A. (54, 108, 99)

B. (97, 194, 182)

C. (89, 178, 167)



D. (77, 154, 142)

Q26 Number Analogy

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

92 - 6 - 86

13 - 8 - 5

A. 4 - 1 - 2

B. 30 - 12 - 24

C. 12 - 5 - 6

D. 50 - 20 - 30



Q27 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14 , 42, 3)

(12, 60, 5)

A. (15, 45, 4)

B. (16, 42, 2)

C. (13 , 39 , 3)



D. (11, 55, 6)

Q28 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(45, 114, 8)

(24, 108, 20)

A. (8, 37, 7)



B. (16, 49, 7)

C. (17, 36, 2)

D. (32, 114, 18)

Q29 Operation Based

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(22, 66, 61)

(35, 105, 100)

A. (74, 222, 216)

B. (85, 255, 249)

C. (41, 123, 117)

D. (14, 42, 37)

**Q30 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(13, 14, 6)

(39, 28, 25)

A. (23, 16, 16)

B. (48, 82, 7)



C. (42, 40, 23)

D. (11, 16, 4)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q31 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(18, 15.7, 19.2)

(24, 21.7, 25.2)

A. (28, 25.7, 28.2)

B. (9, 6.7, 11.2)

C. (37, 34.7, 39.2)

D. (31, 28.7, 32.2)

**Q32 Operation Based**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(39, 117, 13)

(48, 99, 1)

A. (8, 42, 10)

B. (35, 138, 24)

C. (19, 106, 24)

D. (27, 117, 21)

**Q33 Operation Based**

প্রদত্ত সংখ্যা-জোড়গুলিতে, প্রথম সংখ্যাটির উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যা-জোড়গুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা-জোড়গুলিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

16, 29

25, 47

A. 78, 152

B. 84, 79

C. 62, 121



D. 95, 186

Q34 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(46, 56, 10)

(22, 33, 11)

A. (35, 63, 25)

B. (12, 29, 14)

C. (4, 17, 10)

D. (15, 20, 5)



Q35 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(26, 46, 20)

(12, 16, 4)

A. (20, 31, 8)

B. (17, 43, 23)

C. (7, 23, 13)

D. (9, 32, 23)

**Q37 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(12, 240, 20)

(10, 150, 15)

A. (8, 90, 15)

B. (15, 225, 16)

C. (9, 180, 20)



D. (8, 100, 15)

Q36 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(33, 495, 15)

(27, 648, 24)

A. (30, 573, 19)

B. (38, 41, 1)

C. (8, 179, 22)

D. (25, 575, 23)

**Q38 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14, 98, 7)

(6, 36, 6)

A. (5, 25, 7)

B. (7, 49, 8)

C. (8, 48, 7)

D. (12, 72, 6)



Q39 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(13, 39, 3)

(15, 75, 5)

A. (12, 36, 3)



B. (64, 8, 4)

C. (5, 25, 15)

D. (10, 35, 3)

Q40 Operation Based

প্রদত্ত সংখ্যা-জোড়গুলিতে, প্রথম সংখ্যাটির উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যা-জোড়গুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা-জোড়গুলিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

14, 2

119, 17

A. 221, 32

B. 105, 15



C. 147, 22

D. 294, 43

Q41 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(17, 34, 2)

(13, 39, 3)

A. (14, 42, 4)

B. (11, 55, 3)

C. (15, 25, 2)

D. (12, 60, 5)

**Q42 Operation Based**

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যার সেটটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 28, 64)

(63, 76, 112)

A. (74, 87, 123)



B. (82, 95, 132)

C. (159, 172, 207)

D. (44, 57, 83)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(24 , 12, 2)

(70, 5, 14)

A. (60 , 6, 12)

B. (32 , 16 , 2)



C. (13, 39, 3)

D. (19, 5, 45)

Q44 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(10, 150, 5)

(8, 96, 4)

A. (5, 54, 3)

B. (7, 98, 3)

C. (12, 288, 6)

D. (9, 162, 6)

**Q45 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(18, 324, 1)

(7, 71, 23)

A. (1, 30, 25)

B. (22, 501, 13)

C. (44, 1955, 15)

D. (22, 505, 22)

**Q46 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(9, 31, 26)

(13, 43, 38)

A. (14, 38, 33)

B. (15 ,49 ,44)



C. (20, 56, 51)

D. (12, 32, 27)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(6, 72, 12)

(5, 60, 12)

A. (2, 24, 14)

B. (7, 82, 12)

C. (3, 36, 12)



D. (4, 48, 13)

Q48 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(12, 20, 45)

(18, 26, 57)

A. (13, 21, 47)



B. (11, 20, 45)

C. (15, 7, 19)

D. (9, 17, 29)

Q49 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(35, -34, 1)

(35, 14, 7)

A. (9, -8, 2)

B. (15, -17, 1)

C. (31, 47, 9)

D. (23, 266, 17)

**Q50 Operation Based**

প্রদত্ত সংখ্যা-জোড়গুলিতে, প্রথম সংখ্যাটির উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যা-জোড়গুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা-জোড়গুলিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

74, 43

98, 55

A. 142, 76

B. 64, 39

C. 46, 29



D. 122, 66



Q51 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(25, 21, 38)

(43, 39, 56)

A. (9, 5, 24)

B. (32, 36, 53)

C. (39, 35, 18)

D. (26, 22, 39)

**Q52 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(18, 162, 9)

(21, 189, 9)

A. (15, 135, 9)



B. (16, 144, 8)

C. (9, 90, 9)

D. (12, 120, 9)

Q53 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(11, 110, 10)

(8, 64, 8)

A. (10, 80, 9)

B. (9, 72, 9)

C. (12, 120, 10)



D. (7, 56, 7)

Q54 Operation Based

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে যেভাবে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 90, 6)

(13, 65, 5)

A. (17, 24, 2)

B. (14, 46, 4)

C. (11, 55, 6)

D. (16, 32, 2)



Q55 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 31, 6)

(3, 16, 5)

A. (6, 13, 2)



B. (1, 6, 4)

C. (3, 2, 7)

D. (4, 7, 2)

Q56 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 28, 15)

(29, 102, 17)

A. (4, 20, 5)

B. (47, 142, 3)



C. (37, 115, 1)

D. (7, 34, 10)

Q57 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 5, 3)

(18, 3, 6)

A. (14, 7, 4)

B. (11, 5, 6)

C. (17, 8, 2)

D. (16, 8, 2)

**Q58 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 75, 5)

(12, 36, 3)

A. (11, 88, 6)

B. (18, 48, 9)

C. (14, 28, 2)



D. (17, 49, 3)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q59 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(16, 262, 7)

(40, 1612, 13)

A. (8, 72, 4)

B. (7, 74, 21)

C. (36, 1318, 18)

D. (4, 38, 23)

**Q60 Operation Based**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(44, 52, 18)

(50, 56, 22)

A. (41, 82, 1)

B. (30, 22, 19)



C. (19, 14, 13)

D. (42, 78, 4)

Q61 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(25, 72, 194)

(32, 80, 224)

A. (74, 88, 304)

B. (91, 65, 310)

C. (56, 98, 312)

D. (45, 89, 268)

**Q62 Operation Based**

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যার সেটটি বিকল্পগুলি থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(48, 12, 4)

(30, 2, 15)

A. (38, 14, 3)

B. (26, 13, 2)



C. (64, 8, 6)

D. (70, 8, 9)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q63 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(28, 4, 336)

(25, 5, 375)

A. (26, 6, 368)

B. (32, 3, 288) ☒

C. (31, 6, 465)

D. (41, 3, 379)

Q64 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 39, 87)

(27, 51, 99)

A. (83, 107, 155) ☒

B. (49, 73, 122)

C. (72, 95, 143)

D. (55, 79, 128)

Q65 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(8, 19, 10)

(13, 29, 20)

A. (9, 21, 30)

B. (17, 37, 46)

C. (7, 13, 4)

D. (15, 33, 24) ☒

Q66 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14, 14.4, 13.7)

(32, 32.4, 31.7)

A. (63, 63.4, 61.7)

B. (46, 46.4, 44.7)

C. (78, 78.4, 75.7)

D. (25, 25.4, 24.7) ☒



Q67 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14, 3, 42)

(12, 2, 24)

A. (18, 2, 9)

B. (15, 45, 3)

C. (5, 8, 36)

D. (13, 3, 39)

**Q68 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(9, 13, 26)

(7, 9, 22)

A. (11, 17, 30)



B. (8, 11, 26)

C. (10, 25, 38)

D. (12, 19, 6)

Q69 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 3, 16)

(7, 2, 15)

A. (4, 3, 9)

B. (3, 4, 13)



C. (6, 8, 43)

D. (8, 5, 30)

Q70 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(158, 568, 726)

(123, 402, 525)

A. (180, 203, 383)



B. (142, 265, 409)

C. (172, 263, 436)

D. (170, 382, 554)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q71 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(25, 12, 148)

(32, 11, 172)

A. (24, 14, 154)

B. (40, 13, 210)

C. (19, 35, 214)

D. (38, 15, 212)

**Q72 Operation Based**

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14, 28, 2)

(13, 39, 3)

A. (17, 65, 5)

B. (11, 55, 6)

C. (16, 32, 3)

D. (15, 45, 3)

**Q73 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14, 30, 56)

(20, 36, 68)

A. (26, 10, 16)

B. (15, 31, 58)



C. (10, 26, 56)

D. (12, 24, 40)

Q74 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(3, 15, 5)

(7, 35, 5)

A. (5, 30, 5)

B. (8, 40, 5)



C. (6, 24, 6)

D. (9, 27, 9)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q75 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(12, 15, 720)

(14, 11, 616)

A. (12, 9, 434)

B. (16, 11, 704) ✓

C. (18, 9, 548)

D. (13, 10, 510)

Q76 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 12, 28)

(8, 15, 34)

A. (21, 14, 32)

B. (19, 12, 28)

C. (23, 30, 64) ✓

D. (7, 14, 24)

Q77 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 20, 13)

(9, 32, 25)

A. (15, 50, 43) ✓

B. (14, 37, 30)

C. (20, 65, 72)

D. (12, 41, 48)

Q78 Operation Based

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(42, 14, 13.8)

(54, 18, 17.8)

A. (63, 21, 20.8) ✓

B. (126, 42, 40.8)

C. (213, 71, 69.8)

D. (255, 85, 83.8)



Q79 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(6, 3, 19)

(4, 3, 13)

A. (8, 3, 26)

B. (5, 8, 40)

C. (5, 4, 16)

D. (3, 7, 22)

**Q81 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(32, 16, 8)

(48, 24, 12)

A. (128, 64, 42)

B. (196, 98, 46)

C. (156, 78, 39)



D. (188, 124, 48)

Q80 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

9 - 3 - 27

5 - 4 - 20

A. 8 - 5 - 30

B. 10 - 5 - 50



C. 4 - 6 - 10

D. 3 - 12 - 46

Q82 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 18, 11)

(9, 26, 19)

A. (10, 12, 5)

B. (25, 58, 50)

C. (8, 24, 31)

D. (7, 22, 15)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q83 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(9, 25, 17)

(13, 33, 25)

A. (8, 9, 1)

B. (14, 35, 27) ✓

C. (11, 29, 38)

D. (15, 37, 45)

Q84 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 14, 25)

(4, 13, 24)

A. (10, 31, 42)

B. (6, 15, 26) ✓

C. (9, 18, 23)

D. (8, 17, 6)

Q85 Operation Based

প্রদত্ত সংখ্যা-জোড়গুলিতে, প্রথম সংখ্যাটির উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। সংখ্যা-জোড়গুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকারে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা-জোড়টিকে বিকল্পগুলি থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

19, 35

28, 53

A. 85, 166

B. 42, 85

C. 73, 145

D. 36, 69 ✓

Q86 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

19 - 2 - 21

14 - 6 - 20

A. 30 - 11 - 43

B. 15 - 4 - 21

C. 9 - 13 - 24

D. 19 - 10 - 29 ✓



Q87 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

35 - 7 - 5

60 - 6 - 10

A. 40 - 5 - 9

B. 63 - 7 - 9

C. 12 - 4 - 2

D. 81 - 7 - 8

Q88 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(13.3, 12.5, 11.8)

(45.6, 44.8, 44.1)

A. (69.5, 68.7, 68.6)

B. (27.9, 27.1, 26.4)

C. (39.4, 38.6, 37.8)

D. (71.7, 70.9, 70.1)

Q89 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

15 - 3 - 5

24 - 4 - 6

A. 50 - 3 - 19

B. 20 - 2 - 10

C. 35 - 5 - 8

D. 63 - 7 - 11

Q90 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(5, 14, 35)

(4, 13, 33)

A. (10, 19, 45)

B. (7, 16, 40)

C. (16, 7, 21)

D. (8, 17, 27)



Q91 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

77 - 3 - 80

12 - 4 - 16

A. 20 - 13 - 43

B. 14 - 9 - 25

C. 11 - 1 - 23

D. 6 - 5 - 11

**Q92 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

15 - 3 - 45

12 - 4 - 48

A. 31 - 2 - 62



B. 10 - 2 - 30

C. 5 - 6 - 36

D. 41 - 3 - 113

Q93 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

12 - 4 - 48

15 - 3 - 45

A. 21 - 3 - 61

B. 3 - 4 - 14

C. 16 - 2 - 34

D. 19 - 2 - 38

**Q94 Operation Based**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

3 - 6 - 18

5 - 8 - 40

A. 4 - 5 - 23

B. 9 - 8 - 64

C. 2 - 7 - 14



D. 15 - 3 - 55



Q95 Operation Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(188, 47, 45)
(224, 56, 54)

- A. (152, 38, 32)
- B. (248, 68, 66)
- C. (332, 83, 77)
- D. (284, 71, 69)

**Q96 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

URIC - CRUI - RIUC
KIDS - SIKD - IDKS

- A. NAVY - YANV - VANY
- B. MALE - AMLE - EALM
- C. FADE - EAFD - AD FE
- D. OPEN - OE PN - NEPO

**Q97 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, SDFH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VYIC এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, EJRN সম্পর্কিত HEUI এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে NUAY নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. QSER
- B. QWET
- C. QPYU
- D. QPDT

**Q98 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, EFJL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HKMQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QZVF সম্পর্কিত TEYK এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ZOEU নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. CGFR
- B. CTYU
- C. CTZS
- D. CTHZ

**Q99 Pattern Based**

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

RK-NH-LO
TM-PJ-NQ

- A. WO-SL-PT
- B. VO-RL-PS
- C. WO-RL-PT
- D. VO-RL-PT

**Q100 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

BLUE - LBUE - ELBU
TWIN - WTIN - NWTI

- A. FOUR - OFUR - ROFU
- B. READ - ERAD - DEAR
- C. POST - PSOT - TSOP
- D. URGE - RUGE - RGEU



Q101 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

FOUR - ORUF - RUOF
TENS - ESNT - SNET

A. PLUG - LGUP - GULP



B. RUST - RSUT - TSUR

C. CUPS - UCPS - SUPC

D. YEAR - EYAR - REAY

Q102 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, ZWRM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WRUR এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NCDG সম্পর্কিত KXGL এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ENMV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BAPL

B. BIPA



C. BIAP

D. BPLO

Q103 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

JOBS - JSBO - SBOJ
OILY - OYLI - YLIO

A. GAVE - AGVE - EAVG

B. KIDS - KDIS - SDIK

C. EARN - ENRA - NRAE



D. IDEA - IDAE - DEAI

Q104 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

WEST - EWST - WSTE
TOPS - OTPS - TPSO

A. EXIT - XEIT - EITX



B. LADS - ALDS - SADL

C. OPEN - POEN - PENO

D. HIRE - HRIE - ERIH

Q105 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NG-LE-JL
KD-IB-GI

A. RJ-OG-MP

B. QJ-OH-MO



C. QJ-OH-MP

D. RJ-OH-MP

Q106 Pattern Based

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই বিন্যাস অনুসরণ করে, তা চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী একই বিন্যাস অনুসরণ করে।

OH-QK-TV
LE-NH-QS

A. RK-TN-WY



B. SK-TM-WZ

C. SK-TN-WZ

D. RK-TN-WZ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q107 Pattern Based

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই বিন্যাস অনুসরণ করে, তা চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী একই বিন্যাস অনুসরণ করে।

JC-LE-NP
MF-OH-QS

A. OI-RL-TU

B. OI-RK-TU

C. PI-RK-TU

D. PI-RK-TV

**Q108 Pattern Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MOS-QSW
RTX-VXB

A. KMQ-OQU



B. KLO-OQU

C. KMQ-NQT

D. KLO-NPT

Q109 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

WP-SL-OR
TM-PI-LO

A. QJ-MF-IL



B. QJ-MF-IK

C. RJ-MF-IK

D. RJ-ME-IK

Q110 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

KIND - NKID - DNIK
COST - SCOT - TSOC

A. LAST - SLAT - ASTL

B. FROM - OFRM - MORF



C. SIGN - SGIN - NGIS

D. ZONE - OZNE - EONZ

Q111 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

CAFE - CEAF - ECFA
ABLY - AYBL - YALB

A. MAZE - AMZE - EAZM

B. KALE - KLAЕ - ELAK

C. ECHO - EOCH - OEHC



D. NEAR - NREA - ENAR

Q112 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

TIPS - PTIS - SPIT
LOST - SLOT - TSOL

A. FROM - OFRM - ROMF

B. BOND - OBND - DONB

C. SPIN - ISPN - NIPS



D. OATH - OTAH - HTAO



Q113 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, EHLQ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GKNT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MTTC সম্পর্কিত OWVF এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SCZL নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UFOM

B. UFBP

C. UFBO



D. UBNJ

Q114 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BFHC একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IMOJ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, DHJE সম্পর্কিত KOQL এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FJLG নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MQSN



B. QMSN

C. QMNS

D. MQNS

Q115 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YCE-FJL
LPR-SWY

A. TWX-AEG

B. TXZ-ZEF

C. TXZ-AEG



D. TWX-ZDF

Q116 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KJL-NMO
LKM-ONP

A. VUW-XXY

B. VTU-YXZ

C. VTU-XWY

D. VUW-YXZ

**Q117 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GKNE একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KHRB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OEVS সম্পর্কিত SBZV এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে WYDS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZWIQ

B. BUGQ

C. BVIO

D. AVHP

**Q118 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, NHRX একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RFVV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, VDZT সম্পর্কিত ZBDR এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে DZHP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GYMO

B. GWKM

C. HXLN



D. IYLO

Q119 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, YPMW একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে CLPT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, GHSQ সম্পর্কিত KDVN এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OZYK নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RWAI

B. TVAG

C. UWCH

D. SVBH

**Q120 Pattern Based**

নিচে প্রদত্ত ত্রয়ীর মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

IC-LF-NP
KE-NH-PR

A. NG-PJ-RU

B. NG-PI-RU

C. MG-PJ-RT



D. MG-PJ-RU



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q121 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

INFO - NFIO - OFNI
OATH - ATOH - HTAO

A. TINS - INTS - INST

B. ALSO - ASLO - OSLA

C. REST - ESRT - TSER



D. PLAY - LPAY - YLAP

Q122 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

WORD - WDRO - DROW
OATS - OSTA - STAO

A. HERD - EHRD - DERH

B. GIVE - GEVI - EVIG



C. FOUR - FORU - OURF

D. PART - PRAT - TRAP

Q123 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, AHKO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EKOR এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QTAA সম্পর্কিত UWED এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে CCMJ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GFQM



B. GFQK

C. GMJU

D. GQWE

Q124 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KIO : LFK
PER : QBN

A. BGW : CDR

B. KQL : LMH

C. UJK : VGF

D. OGT : PDP

**Q125 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KOJL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RVQS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MQLN সম্পর্কিত TXSU এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OSNP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZVWU

B. VZWU

C. ZVUW

D. VZUW

**Q126 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

CLUB - LCUB - CUBL
SEAT - ESAT - SATE

A. PALE - APLE - PLEA



B. GROW - GORW - WORG

C. TWIN - WTIN - WINT

D. HOME - OHME - EOMH

Q127 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JHK-IGJ
LJM-KIL

A. DBE-CAD



B. DAC-BZC

C. DBE-BAC

D. DAC-CAD



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q128 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

RAGE - ARGE - EARG

QUIZ - UQIZ - ZUQI

A. COLD - OCLD - DOLC

B. KIND - KNID - DNIK

C. HERD - EHRD - DEHR



D. SAME - ASME - AMES

Q129 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

DIVE - DEVI - EVID

BEAR - BRAE - RAEB

A. SOUP - OSUP - POUS

B. COLD - CDLO - DLOC



C. MUST - MUTS - USTM

D. ICED - IECD - DECI

Q130 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GENU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KZRP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OUVK সম্পর্কিত SPZF এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে WKDA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZGHW

B. AFHV



C. BEGU

D. BFIW

Q131 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BGLQ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EJOT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, FKPU সম্পর্কিত INSX এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HMRW নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LPUY

B. KPUZ



C. KQVX

D. LQVX

Q132 Pattern Based

HR 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KU 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, SK 18 সম্পর্কিত VN 15 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে EW 21 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HA 18

B. HZ 15

C. IA 18

D. HZ 18

**Q133 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

LAKE - ALKE - EKAL

UGLY - GULY - YLGU

A. RUNS - URNS - UNSR

B. PLAY - PALY - YALP

C. SINK - ISNK - KNIS



D. MEAT - EMAT - TEAM

Q134 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

UN-RK-OQ

SL-PI-MO

A. QJ-NG-KL

B. RJ-NG-KL

C. RJ-NH-KL

D. QJ-NG-KM

**Q135 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

WASP - WPSA - PSAW

GUTS - GSTU - STUG

A. POND - PNOD - DNOP

B. HUGE - UHGE - EUGH

C. NICE - NECI - ECIN



D. GROW - GRWO - ROWG



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q136 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

OPM-KLI

YZW-UVS

A. BCZ-WYU

B. BBX-WXU

C. BCZ-XYV



D. BBX-XYV

Q137 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, UPNF একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YLPD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, CHRB সম্পর্কিত GDTZ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে KZVX নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NVWV

B. NUYW

C. OVXV



D. PWXU

Q138 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

CAKE - ACKE - EKAC

KING - IKNG - GNIK

A. KEYS - KYES - SYEK

B. ROAD - ORAD - OADR

C. POST - OPST - TSOP



D. MUTE - UMTE - EUTM

Q139 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

SINK - ISNK - KISN

PLAY - LPAY - YLPA

A. WAIT - WIAT - TIAW

B. YOUR - OYUR - OURY

C. READ - ERAD - DERA



D. NAME - ANME - EAMN

Q140 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, RTUR একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TVWT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OQRO সম্পর্কিত QSTQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ACDA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. CEEC

B. CFEN

C. CDEC

D. CEFC

**Q141 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, RHBA একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UKHG এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, DTZY সম্পর্কিত GWFE এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে MCRQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PXSO

B. PSWE

C. PFXW



D. PXSW

Q142 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, NKMP একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TQSV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, KHJM সম্পর্কিত QNPS এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SPRU নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YWWF

B. YUWA

C. YVWA

D. YVXA



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q143 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NKL-HEF

AXY-URS

A. WSS-PMN

B. WTU-PNN

C. WSS-QNO

D. WTU-QNO

**Q144 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

FACE - AFCE - ECAF

CASE - ACSE - ESAC

A. TEAM - TAEM - MAET

B. LONG - OLNG - ONGL

C. MAIN - AMIN - NIAM



D. GONE - OGNE - EONG

Q145 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KIGK একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JHFJ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, JHFJ সম্পর্কিত IGEI এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SQOS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RPNR



B. ROMR

C. RPMR

D. RQMS

Q146 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

MAID - DAMI - AIMD

FOUR - ROFU - OUFR

A. GOLD - OGLD - DOLG

B. LOAD - LAOD - DAOL

C. WENT - TEWN - NEWT

D. HUNT - TUHN - UNHT

**Q147 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

COLD - DLCO - CLOD

HOOR - RUHO - HUOR

A. RICE - ICRE - ICER

B. GREY - YEGR - GERY



C. SUIT - SIUT - TIUS

D. BUGS - SGBU - UGBS

Q148 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

FOUR - ORUF - RUOF

RIFT - ITFR - TFIR

A. HUTS - USTH - STUH



B. GRAM - GARM - MARG

C. OPEN - POEN - NPEO

D. QUIT - UQIT - TUIQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q149 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BDBF একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JLJN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, HJHL সম্পর্কিত PRPT এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RTRV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZBYD

B. ZBZD



C. ZCYG

D. ZAYD

Q150 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

WEAR - EAWR - RAEW

SINK - INSK - KNIS

A. YOUR - OYUR - ROUY

B. BITE - BTIE - ETIB

C. FANS - ANFS - ANSF

D. MONK - ONMK - KNOM

**Q151 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

INFO - NOFI - OFNI

WAKE - AEKW - EKAU

A. TIDE - TDIE - EDIT

B. GIRL - IGRL - LIRG

C. HACK - AHCK - KACH

D. FEAR - ERAF - RAEF

**Q152 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

DIGS - SDGI - DSIG

WAVE - EWVA - WEAV

A. SPIN - NSIP - SNPI



B. MIST - TMSI - MITS

C. RIDE - IRDE - EIDR

D. HOST - THOS - OSTD

Q153 Pattern Based

RL 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VQ 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NH 15 সম্পর্কিত RM 19 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে IC 24 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KJ 28

B. KH 29

C. MH 28



D. LG 29

Q154 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KIH-DBA

OML-HFE

A. TQO-MKJ

B. TRQ-MKJ



C. TRQ-LKI

D. TQO-LJI

Q155 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BFL : EIO

KPI : NSL

A. APH : BSJ

B. LQW : OTZ



C. DJH : GMJ

D. DBH : THY



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q156 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BH – FM – JR

JP – NU – RZ

A. PL – RN – TP

B. BF – EI – HL

C. HN – LS – PX

D. RM – TQ – PR

Q157 Pattern Based

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। প্রতিটি ত্রয়ী একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী ত্রয়ীটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

UM-SK-PR

RJ-PH-MO

A. NF-LD-IK

B. MF-LD-IJ

C. NF-LD-IJ

D. MF-LE-IJ

Q158 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

DUAL – ULDA – ADUL

RATE – AERT – TRAE

A. ROAD – ODRA – AROD

B. VIEW – WVIE – EWIV

C. RENT – RTEN – ENRT

D. GROW-ROWG-ORGW

Q159 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, JFBC একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GCYZ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, WSOP সম্পর্কিত TPLM এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে IEAB নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FBXY

B. FAWY

C. FCWF

D. FBWY

Q160 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

HQ-JS-MO

FO-HQ-KM

A. DM-FO-IL

B. CM-FP-IL

C. DM-FO-IK

D. CM-FO-IL

Q161 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YAB-XZA

TVW-SUV

A. IJJ-HJK

B. IKL-GJJ

C. IJJ-GIJ

D. IKL-HJK

Q162 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ANP : VRK

QVF : LZA

A. GDV : BHQ

B. CUE : AYC

C. NDX : KHU

D. WGD : SLZ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q163 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CL-FO-IK
EN-HQ-KM

A. GP-JS-MO



B. GP-JS-MN

C. HP-JR-MN

D. HP-JS-MN

Q164 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KNSM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ORWQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NQVP সম্পর্কিত RUZT এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে GJOI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KNSM



B. KNSL

C. KOSM

D. KOSL

Q165 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, ACEH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GIKN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে KMOR সম্পর্কিত QSUX এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে JLNQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PRSW

B. PRTW



C. PSSB

D. PQSW

Q166 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, ESQZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JXVT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MGHM সম্পর্কিত RLMG এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LKJN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OPQH

B. OQOI

C. QPOH



D. QQQI

Q167 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, XBNO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UYKL এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PAQJ সম্পর্কিত MXNG এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FWOM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BSKI

B. DUMK

C. CTLJ



D. GXPN

Q168 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

TUG : QYD

NCA : KGX

A. HKU : EOR



B. PNC : LQY

C. BHQ : GDV

D. UKW : WGY

Q169 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GJH-LOM

HKI-MPN

A. VYW-ZDA

B. VXU-ZCA

C. VXU-ADB

D. VYW-ADB

**Q170 Pattern Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, LNRO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QSWT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, TVZW সম্পর্কিত YAEB এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে EGKH নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. JKOM

B. JLOM

C. JMOU

D. JLPM



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q171 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GKN-QUX
XBE-HLO

- A. EHJ-NRU
- B. EIL-OSV
- C. EIL-NSU
- D. EHJ-OSV

Q172 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GDS : LHV
QLY : VPB

- A. HES : MHX
- B. GNL : KSP
- C. TED : XHF
- D. ATE : FXH

Q173 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

DL - IQ - NV
FN - KS - PX

- A. UW - YZ - SU
- B. RM - QT - PR
- C. BJ - GO - LT
- D. PL - RN - TP

Q174 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, LHIG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে DZAY এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, XTUS সম্পর্কিত PLMK এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে NJKI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. FBBA
- B. FCBK
- C. FABA
- D. FBKA

Q175 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GIMJ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LNRO এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QSWT সম্পর্কিত VXBY এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে TVZW নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. YADB
- B. YAEB
- C. YBDJ
- D. YZDB

Q176 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BFIF একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IMPM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PTWT সম্পর্কিত WADA এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে CGJG নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. JNPN
- B. JNQN
- C. JMPN
- D. JOPT

Q177 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CZB-EBD
IFH-KHJ

- A. DZA-EBD
- B. DAC-ECD
- C. DZA-FCE
- D. DAC-FCE

Q178 Pattern Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MV-OX-QS
OX-QZ-SU

- A. LT-MV-OR
- B. KT-MV-OR
- C. KT-MV-OQ
- D. LT-MU-OR



Q179 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ADE : FIJ
MDG : RIL

A. ZOT : GRS

B. VTE : ODR

C. UFL : ZKQ

D. BTS : YDR

Q180 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GNL : KSP
OXT : SCX

A. QLY : VPB

B. NLV : SPA

C. VHD : ZKH

D. WHB : AMF

Q181 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JHK : IEG
JUM : IRI

A. QNN : PKJ

B. HIJ : GEF

C. ETI : DQD

D. EOP : DLK

Q182 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, NETI একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XODS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, BSHW সম্পর্কিত LCRG এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FWLA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PVHY

B. PGBN

C. PKLO

D. PGVK

Q183 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DFC-ACZ
UWT-RTQ

A. EGD-BDA

B. EFB-BDA

C. EGD-ADZ

D. EFB-ACZ

Q184 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, GWCL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PFLU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, QGMV সম্পর্কিত ZPVE এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে RHNW নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. AQWE

B. AQDF

C. AQWF

D. QAWF

Q185 Pattern Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী বর্ণগুচ্ছটি চয়ন করুন।

JOIN - OJIN - NOJI
MALE - AMLE - EAML

A. NEAR - NAER - RAEN

B. PAGE - APGE - EAGP

C. LION - ILON - NILO

D. USER - SUER - SERU

Q186 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MKO-KIM
RPT-PNR

A. FCF-CAE

B. FDH-DBF

C. FDH-CBE

D. FCF-DBF



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q187 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, BYRS একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LIBC এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, PMFG সম্পর্কিত ZWPQ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে TQJK নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. DATU



B. DTRE

C. DUTA

D. DATB

Q188 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

HCU : LAY

PYC : TWG

A. WGD : ABH

B. YCR : AYT

C. XUK : BSO



D. TKG : XHK

Q189 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, PNHT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VILQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MSDT সম্পর্কিত SNHQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে IRUI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PNZE

B. PMZF

C. ONYE

D. OMYF

**Q190 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটিকে বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

DRAWING - ADRWGIN - RADWNGI

FORMULA - RFOMAU - ORFMLAU

A. FASHION - SAFHNIO - ASFHONI

B. FASHION - SAFNHIO - FASONHI

C. FASHION - SFAHNOI - ASFIHNO

D. FASHION - SFAHNIO - ASFHONI

**Q191 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

INKS - KINS - SKNI

READ - ARED - DAER

A. TOMB - MTOB - OMBT

B. FROM - FORM - MORF

C. PLAY - LPAY - YLAP

D. HOME - MHOE - EMOH

**Q192 Pattern Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YCG-FJN

OSW-VZD

A. GJM-MQU

B. GJM-NRV

C. GKO-MRU

D. GKO-NRV

**Q193 Pattern Based**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

SANK - NSAK - KNAS

KITE - TKIE - ETIK

A. DOLE - DLOE - ELOD

B. SWAT - WSAT - TWAS

C. ZONE - NZOE - ONEZ

D. FIRM - RFIM - MRIF



Q194 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

LNP-MOQ

MOQ-NPR

A. RTV-SUW



B. RST-RTV

C. RST-SUW

D. RTV-RUV

Q195 Pattern Based

RPMZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WURT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, LIGM সম্পর্কিত QNLG এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে NKHN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RQNH

B. SQMG

C. SPMH



D. RPNG

Q196 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, MLPO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NMQP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, GFJI সম্পর্কিত HGKJ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ONRQ নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. POSR



B. PNRR

C. PPRV

D. PORR

Q197 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, ANTY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে CKOZ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, UIQL সম্পর্কিত WFLM এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে DSNB নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. EPLD

B. HPKD

C. FPIC



D. GPKC

Q198 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, TOIL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BWQT এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, ZUOR সম্পর্কিত HCWZ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে XSMP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FAXE

B. FAXW

C. FAUX



D. FAZS

Q199 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, JLIU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EKGV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, MWQE সম্পর্কিত HVOF এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে CBTJ নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZNOP

B. WOPK

C. XARK



D. YQRP

Q200 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, YOBD একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IYLN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, MCPR সম্পর্কিত WMZB এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে QGTV নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ADRT

B. ADER

C. AQDF



D. AXSW

Q201 Pattern Based

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, JUNC একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QBUJ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, LWPE সম্পর্কিত SDWL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে GRKZ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NGTY

B. BNHJ

C. NRTU

D. NYRG



Q202 Pattern Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, GUSB একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LZ XV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, NHIN সম্পর্কিত SMNH এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে MLKO নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RQPI



B. SQQJ

C. SPQI

D. RPPJ

Q203 Pattern Based

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, VANE একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে DIVM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, BGTK সম্পর্কিত JOBS এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ZERI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HMQW

B. HWER

C. HMZQ



D. HMWE

Q204 Pattern Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, FSZI একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে AWWK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, HMRD সম্পর্কিত CQOF এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে VMYF নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QQVH



B. PQUI

C. QPUH

D. PPVI

Q205 Pattern Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BKQ:FOU
DJM:HNQ

A. BST:HIS

B. ELO:IPS



C. TYP:VHU

D. VTO:FRS

Q206 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BFKP একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XAGK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, LLUV সম্পর্কিত HGQQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ZWIG নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VBER

B. VREB



C. VERT

D. VBRE

Q207 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, NJOM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TPUS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PLQO সম্পর্কিত VRWU এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RNSQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. XTWY

B. TXYW

C. TXWY

D. XTYW

**Q208 Position Based**

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

PI-MF-KN
SL-PI-NQ

A. WO-SK-QU

B. WO-SL-QU

C. VO-SL-QU

D. VO-SL-QT

**Q209 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, HJEL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OQLP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, JLGK সম্পর্কিত QSNR এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LNIM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. USTP

B. USPT

C. SUPT



D. SUTP



Q210 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, ABCD একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে DDJJ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MJEB সম্পর্কিত PLLH এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে VPZT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YRTJ

B. YGHJ

C. YREW

D. YRGZ

**Q211 Position Based**

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই বিন্যাস অনুসরণ করে, তা চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী একই বিন্যাস অনুসরণ করে।

LF-OI-RT

NH-QK-TV

A. OJ-SN-VY

B. PJ-SM-VX



C. PJ-SM-VY

D. OJ-SM-VY

Q212 Position Based

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

AWY-UQS

RNP-LHJ

A. PLN-IFG

B. PLN-JFH



C. PKL-IEG

D. PKL-JFH

Q213 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DFRU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JLUX এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, BDDG সম্পর্কিত HJGJ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে TVMP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZBLO

B. ZXSW

C. ZAWA

D. ZBPS

**Q214 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, FAEG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে MHLN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IDHJ সম্পর্কিত PKOQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LGKM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NSRT

B. SNRT



C. SNTR

D. NSTR

Q215 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GHI-FGH

KLM-JKL

A. BBB-ABC

B. BCD-ABC



C. BCD-ZBB

D. BBB-ZAB

Q216 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KGD-AWT

FBY-VRO

A. XSO-NJG

B. XTQ-NJG



C. XTQ-MJF

D. XSO-MIF

Q217 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GKPY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JFST এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, SQBE সম্পর্কিত VLEZ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BBKP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. EKIO

B. EWNK



C. EWKM

D. EKMI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q218 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, RBUL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VXYH এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, ZTCD সম্পর্কিত DPGZ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HLKV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LIPS

B. MINQ

C. LHOR



D. KGPS

Q219 Position Based

নিচে প্রদত্ত ত্রয়ীর মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NH-PJ-RT

LF-NH-PR

A. ID-LE-NO

B. ID-LF-NO

C. JD-LF-NP



D. JD-LF-NO

Q220 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

OPT-XYC

DEI-MNR

A. CCF-LMQ

B. CDH-KMP

C. CDH-LMQ



D. CCF-KLP

Q221 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GHK-JKN

TUX-WXA

A. QRU-SUW

B. QQS-STW

C. QQS-TUX

D. QRU-TUX

**Q222 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, XYBX একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WXAW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QRUQ সম্পর্কিত PQTP এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RSVR নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QQTQ

B. QRUQ



C. QRTQ

D. QSTZ

Q223 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, SDVT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WIAX এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IXPJ সম্পর্কিত MCUN এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে UMEV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YRJZ



B. TZXS

C. YRZS

D. YUIO

Q224 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, VQLG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZUPK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, UPKF সম্পর্কিত YTOJ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RMHC নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UPKF

B. VQLG



C. UQKG

D. VPLF

Q225 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KOJM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QUPS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OSNQ সম্পর্কিত UYTW এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে GKFI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MQOL

B. QMOL

C. MQLO



D. QMLO



Q226 Position Based

RL 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VQ 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, NH 15 সম্পর্কিত RM 19 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে IC 24 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KH 29

B. KJ 28

C. MH 28



D. LG 29

Q227 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

OSO-SWS

IMI-MQM

A. QTO-UYU

B. QUQ-UYU



C. QTO-TXT

D. QUQ-TYT

Q228 Position Based

XO 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZS 10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IF 9 সম্পর্কিত KJ 3 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OP 19 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NJ 18

B. GT 14

C. JU 16

D. QT 13

**Q229 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NOK-JKG

EFB-ABX

A. TTO-OPL

B. TTO-PQM

C. TUQ-OQL

D. TUQ-PQM

**Q230 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YZX-WXV

XYW-VWU

A. TTQ-RSQ

B. TTQ-QRP

C. TUS-RSQ



D. TUS-QSP

Q231 Position Based

CPWG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XTTI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NILC সম্পর্কিত IMIE এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OKZD নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. JOWF



B. JPWE

C. KPVE

D. KOVF

Q232 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CUV : AYT

YCR : WGP

A. TWG : PYC

B. ANP : VRK

C. KGX : HKU

D. UKN : SOL

**Q233 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

VYA-EHJ

HKM-QTV

A. TWY-BFG

B. TVW-BEG

C. TVW-CFH

D. TWY-CFH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q234 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, MGRC একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HCOA এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, VOWB সম্পর্কিত QKTZ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে QNVT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LKSR

B. MJRS

C. MKRS

D. LJSR

**Q235 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, XBYA একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে CGDF এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, ZDAC সম্পর্কিত EIFH এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BFCE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GLGK

B. GJGJ

C. GKGJ

D. GKHJ

**Q236 Position Based**

প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, বিকল্প থেকে এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JLO-QSV

TVY-ACF

A. NPS-UWZ



B. NOQ-TVY

C. NOQ-UWZ

D. NPS-TWY

Q237 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, LMQR একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VWAB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, IJNO সম্পর্কিত STXY এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HIMN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RSWX



B. RRVX

C. RSVX

D. RTVE

Q238 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GAN : KVR

OQV : SLZ

A. LZA : QVF

B. WGD : ABH



C. NEQ : RCU

D. HTV : LQZ

Q239 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ABHL একটি নির্দিষ্ট উপায়ে FFMP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, URBB সম্পর্কিত ZVGF এর সঙ্গে। একই যুক্তি অনুসরণ করে JDQN কোন বিকল্পের সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OHVR



B. OHNJ

C. OVBH

D. OBHY

Q240 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BCG-FGK

WXB-ABF

A. FGK-IKN

B. FFI-JKO

C. FFI-IJN

D. FGK-JKO

**Q241 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, CFRT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GKVV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, SZHN সম্পর্কিত WELS এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে EOTC নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. IXDE

B. ITXH



C. ITXD

D. ITBH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q242 Position Based

নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ND - RH - VL

LB - PF - TJ

A. TW - YZ - SY

B. RM - UT - PR

C. HK - LN - FL

D. QG - UK - YO

**Q243 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

HJI - GIH

EGF - DFE

A. GHF - EGF

B. GIH - FHG



C. GIH - EHF

D. GHF - FHG

Q244 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GIK - JLN

CEG - FHJ

A. XYZ - ZBD

B. XZB - ACE



C. XZB - ZCD

D. XYZ - ACE

Q245 Position Based

BQVH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HLZE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, HSJQ সম্পর্কিত NNNN এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে JOWF নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PKBC

B. QKAD

C. QJBD

D. PJAC

**Q246 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

HTU : LQY

PNC : TKG

A. QYD : TUG

B. SLZ : WGD

C. XHK : BEO



D. HCU : LAY

Q247 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, IGFG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ECBC এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, TRQR সম্পর্কিত PNMN এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FDCE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BZYX



B. BAXG

C. BYXZ

D. BZXZ

Q248 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DQXG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YUUI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, GLQC সম্পর্কিত BPNE এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে TKWD নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PPSE

B. OOTF



C. OPSE

D. POTF

Q249 Position Based

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটিকে বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

JOYS - YJOS - SYOJ

LAKE - KLAE - EKAL

A. KIND - NKID - INDK

B. ICED - CIED - DCEI

C. QUAD - AQUD - DAUQ



D. HALT - HLAT - TLAH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q250 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

RQF : VTD

SLS : WOQ

A. OCN : SEL

B. RCT : VFQ

C. UFY : YIV

D. PLR : TOP

**Q251 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, LPBF একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EIUY এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, JNZD সম্পর্কিত CGSW এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OSEI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HLXB



B. HBGF

C. HBXL

D. HLBX

Q252 Position Based

প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, বিকল্প থেকে এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DBC-YWX

KIJ-FDE

A. ROO-LJK

B. RPQ-LKK

C. ROO-MKL

D. RPQ-MKL

**Q253 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, EIJL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JNON এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PTUT সম্পর্কিত UYZY এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে IMNM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NSRY

B. NQRR

C. NRSR



D. NRRR

Q254 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ADG : CFI

FLR : HNT

A. MDR : SEI

B. KEQ : MGS



C. NDR : FTS

D. VES : TEY

Q255 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ELP : CJN

IQW : GOU

A. BTD : VRY

B. HWZ : FUX



C. NRT : FSE

D. BTS : AWP

Q256 Position Based

JPUG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OLXE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, TMQK সম্পর্কিত YITI এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে NOLT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SKPR

B. TJPQ

C. SKOR



D. TJOQ

Q257 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GCKO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VRZD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OKSW সম্পর্কিত DZHL এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HDLP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. WSAE



B. WSXD

C. WASE

D. WESQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q258 Position Based

নিম্নে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

FO-HQ-KM

HQ-JS-MO

A. IS-LV-OR

B. JS-LU-OR

C. JS-LU-OQ



D. IS-LU-OR

Q259 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, PSOK একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VYUQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, EILJ সম্পর্কিত KORP এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে MPQT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SVWZ



B. SVWY

C. TUWY

D. TUVZ

Q260 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, STPT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RSOS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, RSOS সম্পর্কিত QRNR এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BCYC নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ABWB

B. ACWD

C. AAWB

D. ABXB

**Q261 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DHL : FKN

QJM : SMO

A. MPS:ASY

B. VTS:SDR

C. SDK:LGI

D. AWN:CZP

**Q262 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, MKBZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SQHF এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PDRW সম্পর্কিত VJXC এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে UFLQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. XIOT

B. YZPU

C. ALRW



D. WHNS

Q263 Position Based

প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, বিকল্প থেকে এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DBD-BZB

JHJ-HFH

A. VTV-SRS

B. VST-TRT

C. VTV-TRT



D. VST-SQS

Q264 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DRBH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SGQW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, LZJP সম্পর্কিত AOYE এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ESCI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. THRX



B. THRE

C. THDR

D. THYU

Q265 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, DWXX একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LEFS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, JCDQ সম্পর্কিত RKLY এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে HABO নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PIJW



B. PJWE

C. PIOL

D. PDER



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q266 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, EKOY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WCGN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, YEIP সম্পর্কিত QWAH এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে AGKR নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SYCJ



B. SCKP

C. SCJU

D. SCDE

Q267 Position Based

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YAC-GIK

QSU-YAC

A. JKL-QSU

B. JLN-QTU

C. JKL-RTV

D. JLN-RTV

**Q268 Position Based**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KNKM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LOLN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, ILIK সম্পর্কিত JMJL এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OROQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PTOX

B. PROR

C. PSOR

D. PSPR

**Q269 Position Based**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NJL-OKM

CYA-DZB

A. IDE-IEG

B. IDE-JFH

C. IEG-IFG

D. IEG-JFH

**Q270 Position Based**

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, VHEP একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OAXI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, TFCN সম্পর্কিত MYVG এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে YKHS নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RDAL



B. RDSE

C. RLDE

D. RADE

Q271 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, AZXT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XWUQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, VUSO সম্পর্কিত SRPL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে TSQM নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QPMJ

B. QQMS

C. QPNJ



D. QOMJ

Q272 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, RIVK একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BSFU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, FWJY সম্পর্কিত PGTI এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে JANC নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. TXDE

B. TMXD

C. TKXM



D. TMKI

Q273 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, JITD একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EEQB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, QHSB সম্পর্কিত LDPZ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে TNYT নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PJUS

B. PKVS

C. OJVR



D. OKUR



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q274 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, MPLQ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SVRW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, ORNS সম্পর্কিত UXTY এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে FIEJ নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LOKP



B. LNKQ

C. LOKQ

D. LNKP

Q275 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, RUOT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VYSX এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MPJO সম্পর্কিত QTNS এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HKEJ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LOIN



B. LOIM

C. LPIM

D. LPIN

Q276 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, QOHY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WJLV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, NRBT সম্পর্কিত TMFQ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে JRUF নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PNZD

B. QNZC

C. PMYC



D. QMYD

Q277 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, KGLO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QMRU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, NJOR সম্পর্কিত TPUX এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে EAFI নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KGLO



B. KGLP

C. KHLO

D. KHLP

Q278 Position Based

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, XTBH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BXFL এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MFKP সম্পর্কিত QJOT এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BXLR নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GCQW

B. FBPV



C. EAOU

D. DZNU

Q279 Position Based

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, SWYM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JNPD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, IMOC সম্পর্কিত ZDFT এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে HLNБ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YCXZ

B. YCDS

C. YCES



D. YESD

Q280 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, DUBW একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PGNI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, ZQXS সম্পর্কিত LCJE এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে JAHС নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VBHY

B. VMOT

C. VMTO



D. VTIO

Q281 Position Based

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, IKLO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XZAD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, QSTW সম্পর্কিত FHIL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে JLMP নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YRTE

B. YBDE

C. YABE



D. YEAB



Q282 Square/Cube Based

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(8, 64, 8)

(4, 16, 4)

A. (3, 9, 4)

B. (2, 8, 2)

C. (5, 125, 5)

D. (9, 81, 9)

**Q283 Square/Cube Based**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(4, 7, 784)

(6, 3, 324)

A. (5, 6, 900)



B. (9, 3, 629)

C. (4, 6, 676)

D. (4, 5, 380)

Q284 Word Analogy

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(34, 70, 1)

(21, 92, 25)

A. (17, 52, 9)



B. (19, 63, 13)

C. (36, 73, 1)

D. (2, 31, 14)

Q285 Word Analogy

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(6, 21, 15)

(47, 2197, 12)

A. (26, 663, 12)

B. (30, 887, 13)



C. (34, 1130, 25)

D. (35, 1215, 9)

Q286 Word Analogy

GM 14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EJ 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, KQ 22 সম্পর্কিত IN 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে OU 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PT 28

B. PR 29

C. QT 29

D. MR 29



Q287 Word Analogy

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(8, 26, 48)
(10, 28, 50)

A. (9, 27, 48)

B. (7, 25, 46)

C. (25, 43, 65)

D. (21, 3, 25)

Q288 Word Analogy

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

DEAR - EADR - RAED
SOME - OMSE - EMOS

A. WARD - ARWD - DRAW

B. RACE - ACRE - ACER

C. JUTE - UJTE - EUTJ

D. ZONE - ZNOE - ENOZ

Q289 Word Analogy

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

23 - 10 - 33
4 - 13 - 17

A. 16 - 20 - 46

B. 50 - 22 - 72

C. 44 - 20 - 85

D. 49 - 21 - 80

Q290 Word Analogy

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(25, 37, 53)
(40, 52, 68)

A. (26, 38, 54)

B. (39, 27, 43)

C. (32, 44, 28)

D. (9, 21, 33)

Q291 Word Analogy

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(57, 56.4, 58.4)
(49, 48.4, 50.4)

A. (58, 57.4, 60.4)

B. (83, 82.4, 84.4)

C. (75, 74.4, 77.4)

D. (91, 89.4, 91.4)

Q292 Word Analogy

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, HOCX একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SZNI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, ZGUP সম্পর্কিত KRFA এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে GNBW নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RMKI

B. RYMH

C. RYHU

D. THYU



Q293 Word Analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, BONZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SFEQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, REDP সম্পর্কিত IVUG এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে QDCO নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HTYU

B. HFTY

C. HUFT

D. HUTF

**Q294 General Intelligence & Reasoning**

UI 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YK -2 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OL 9 সম্পর্কিত SN -5 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে PQ 15 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ST 3

B. SS 1

C. TT 3

D. TS 1

**Q295 General Intelligence & Reasoning**

RR 4 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UQ -14 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, II 8 সম্পর্কিত LH -10 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে MO 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PN -6

B. HY -5

C. GT -2

D. NH 9

**Q296 General Intelligence & Reasoning**

EQ 9 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HL -4 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, MR 13 সম্পর্কিত PM 0 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে MU 19 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RE 2

B. KP 7

C. YT 5

D. PP 6

**Q297 General Intelligence & Reasoning**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটিকে বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

ECHO - CHEO - OHCE

URGE - RGUE - EGRU

A. JOYS - OYJS - OYSJ

B. PAST - PSAT - TSAP

C. NAVY - ANVY - YAVN

D. WAIT - AIWT - TIAW

**Q298 General Intelligence & Reasoning**

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

MIST - TIMS - ISMT

HOPE - EOHP - OPHE

A. PUTS - UPTS - SUTP

B. NUMB - NMUB - BMUN

C. WIDE - EIWD - DIWE

D. BUSY - YUBS - USBY

**Q299 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DGRZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HNVG এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, TIHB সম্পর্কিত XPLI এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে FDTW নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. JKXD

B. JXDE

C. JKXS

D. JKOP

**Q300 General Intelligence & Reasoning**

HN 9 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LK -3 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NY 4 সম্পর্কিত RV -8 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OU 13 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SR 1

B. HY 3

C. TY 2

D. HU 5



Q301 General Intelligence & Reasoning

GL 9 একটি নির্দিষ্ট উপায়ে IH -8 এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে, MR 4 সম্পর্কিত ON -13 এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে NS 13 প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

A. BH -1

B. UH -3

C. PO -4



D. LP -5

Q302 General Intelligence & Reasoning

LW 3 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QV -10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, JU 6 সম্পর্কিত OT -7 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে PU 4 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YT -2

B. HU -4

C. KO -5

D. UT -9

**Q303 General Intelligence & Reasoning**

KP 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NL 7 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, BL 5 সম্পর্কিত EH -3 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RP 18 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VL 8

B. UK 8

C. UL 10



D. VK 10

Q304 General Intelligence & Reasoning

SG 11 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VH -6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NM 19 সম্পর্কিত QN 2 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ON 2 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SP -18

B. RO -15



C. SO -18

D. QP -15

Q305 General Intelligence & Reasoning

PO 8 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SM -5 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QW 12 সম্পর্কিত TU -1 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে CJ 18 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. EH 7

B. FG 7

C. EG 5

D. FH 5

**Q306 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কেয়েজে,
A + B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
A * B এর অর্থ 'A হল B এর বোন' এবং
A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।
প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'P - Q * R + S ÷ T' হলে, P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বোন

B. বাবার মা



C. মায়ের মা

D. বোন

Q307 General Intelligence & Reasoning

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

MANY - YMNA - MYAN

WING - GWNI - WGIN

A. LADY - YLDA - LAYD

B. ROSE - ORSE - EOSR

C. UNIT - TUIN - UTNI



D. DUSK - KDUS - USKD

Q308 General Intelligence & Reasoning

IN 5 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KJ -2 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, GL 9 সম্পর্কিত IH 2 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে RW 11 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MK 7

B. TS 4



C. HY 4

D. YT 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q309 General Intelligence & Reasoning

GB 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LF 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
 অনুরূপভাবে, MH 20 সম্পর্কিত RL 17 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে
 PK 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. UO 23



B. UN 24

C. VN 23

D. WQ 24

Q310 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R, এবং S কে একে অপরের উপরে
 রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। S এর উপরে কেবল তিনটি
 বাক্স রাখা হয়েছে। R এবং S এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা
 হয়েছে। R এবং Q এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q কে
 S এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। N কে Q এর ঠিক
 নিচে রাখা হয়েছে। M কে O এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা
 হয়েছে। P কে R এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা হয়নি। কোন বাক্সটি
 সবথেকে নিচে রাখা হয়েছে?

A. S

B. N

C. M

D. O

**Q311 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি
 করে তৈরি।

(বামদিক) 426 125 357 489 627 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয়
 অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

যদি সমস্ত সংখ্যাকে আরোহী ক্রমে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি
 সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. দুটি



C. একটি

D. চারটি

Q312 General Intelligence & Reasoning

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণ-গুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তী
 বর্ণ-গুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে এমন
 ত্রয়ীটিকে বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।

ACNE - CANE - ENCA

INCH - NICH - HCNI

A. GIRL - IGRL - LIRG

B. QUAD - QAUD - DAUQ

C. LADY - ALDY - YDAL



D. RAKE - ARKE - AKER

Q313 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা
 হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি।

D এর উপরে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। D এবং F এর মাঝে মাত্র
 তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। G এবং E এর মাঝে মাত্র একটি বাক্স রাখা
 হয়েছে। E কে F এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। G এবং A এর মাঝে
 মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। C কে B এর উপরে কোথাও রাখা
 হয়েছে।

C এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

**Q314 General Intelligence & Reasoning**

IJ 8 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KE -1 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।

অনুরূপভাবে, TP 3 সম্পর্কিত VK -6 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে
 PQ 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SL 5

B. RL 3



C. SK 5

D. RK 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q315 General Intelligence & Reasoning

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(24, 480, 10)
(12, 552, 23)

- A. (11, 51, 2)
- B. (19, 691, 18)
- C. (13, 293, 11)
- D. (4, 80, 10)

**Q316 General Intelligence & Reasoning**

যদি 4651783 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বৃহত্তম অঙ্ক, বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

- A. 16
- B. 19
- C. 12
- D. 14

**Q317 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, CEID একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JLPK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, EGKF সম্পর্কিত LNNM এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে GIMH নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. PNOT
- B. NPOT
- C. PNTD
- D. NPOT

**Q318 General Intelligence & Reasoning**

DR 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে FK -6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, JM 18 সম্পর্কিত LF 0 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে KN 3 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. HU -12
- B. LP -10
- C. MG -15
- D. MK -11

**Q319 General Intelligence & Reasoning**

PI 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SM 17 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, HA 24 সম্পর্কিত KE 28 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RK 35 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. UO 39
- B. VQ 39
- C. VO 38
- D. UN 38

**Q320 General Intelligence & Reasoning**

HO 2 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IJ -12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, FI 5 সম্পর্কিত GD -9 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে HU 3 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. IP -11
- B. IQ -11
- C. JQ -13
- D. JP -13

**Q321 General Intelligence & Reasoning**

FK 14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে CG 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QV 22 সম্পর্কিত NR 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OT 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. JQ 28
- B. LS 28
- C. JS 29
- D. LP 29



Q322 General Intelligence & Reasoning

GB 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KE 13 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, MH 25 সম্পর্কিত QK 22 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে
SN 28 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. WQ 25



B. YQ 26

C. WP 25

D. XP 26

Q323 General Intelligence & Reasoning

QP 7 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TO -4 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, AL 14 সম্পর্কিত DK 3 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RX
2 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. TW -9

B. TV -7

C. UV -7

D. UW -9

**Q324 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, EFHL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
AALQ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OLXF সম্পর্কিত KGBK
এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে CWJU নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. YRTY

B. YRNZ



C. YRZN

D. YGHU

Q325 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
A @ B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
A # B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'O @ P # T + G - V' হলে, O কীভাবে V এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবা

B. স্ত্রীর ভাই

C. স্ত্রীর বাবার বাবা

D. স্ত্রীর বাবার ভাই

**Q326 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, FGNE একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
KDSB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PAXY সম্পর্কিত UXCV
এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ZUHS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. ERMP



B. DSNQ

C. FQLO

D. ESLQ

Q327 General Intelligence & Reasoning

MY 24 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HT 27 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
একইভাবে, BL 21 সম্পর্কিত WG 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি
অনুসরণ করে KT 36 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GP 39

B. FO 33

C. FO 39



D. GO 39

Q328 General Intelligence & Reasoning

IK 6 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KF -10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, GI 8 সম্পর্কিত ID -8 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RT
12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. TO -4



B. UO -5

C. SO -5

D. TP -4



Q329 General Intelligence & Reasoning

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(16, 256, 16)

(9, 81, 9)

A. (12, 144, 10)

B. (25, 625, 20)

C. (8, 64, 8)



D. (4, 16, 6)

Q330 General Intelligence & Reasoning

GQ 14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EN 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, KU 22 সম্পর্কিত IR 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OY 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MV 29



B. MR 29

C. PU 28

D. PT 29

Q331 General Intelligence & Reasoning

MH 10 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে FA 20 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, PK 9 সম্পর্কিত ID 18 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে UP 7 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SP 14

B. NI 14



C. XP 12

D. DE 12

Q332 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, PXTR একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UCYW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, KANS সম্পর্কিত PFSX এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LFKO নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PJOS

B. NHMQ

C. OINR

D. QKPT

**Q333 General Intelligence & Reasoning**

NK 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QN 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, PS 20 সম্পর্কিত SV 16 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে BX 30 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. EB 26

B. EA 34

C. FB 26

D. EA 26

**Q334 General Intelligence & Reasoning**

LR 9 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PT 3 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, TS 13 সম্পর্কিত XU 7 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে GE 19 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NJ 12

B. KG 13



C. BG 14

D. JK 11

Q335 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, JIKO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZYAE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, VUWA সম্পর্কিত LKMQ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে RQSW নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HGIM



B. HNJU

C. HYUO

D. HGYT



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q336 General Intelligence & Reasoning

QK 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TO 17 এর সঙ্গে সম্পর্কিত।
অনুরূপভাবে, IC 24 সম্পর্কিত LG 28 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে,
SM 35 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VO 39

B. VO 38

C. VQ 39



D. UR 38

Q337 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স, L, M, N, O, Q, R এবং S, কে পরস্পরের উপরে রাখা
হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। কেবল L কে Q এর উপরে
রাখা হয়েছে। L এবং R এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে।
কেবল O কে N এর নিচে রাখা হয়েছে। S কে M এর ঠিক উপরে
রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে M এর উপরে দ্বিতীয় অবস্থানে রাখা
হয়েছে?

A. N

B. Q



C. O

D. L

Q338 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, MHSD একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে
HDPB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, LNPB সম্পর্কিত GJMZ
এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SMUT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. NIRQ

B. NIRR



C. MJQQ

D. MJQR

Q339 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স A, B, C, D, M, N এবং O কে একে অপরের উপরে
রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। B কে নিচ থেকে
দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। B এবং A এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা
হয়েছে। O কে B এর নিচে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধু
C কে A এবং D এর মাঝে রাখা হয়েছে। M কে A এর উপরে কোনো
একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে।
N এবং A এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. একটি

B. তিনটি

C. দুইটি



D. চারটি

Q340 General Intelligence & Reasoning

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে
সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটি
বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন।
(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও
সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।
যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে
হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1
এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(46, 23, 32)

(72, 36, 45)

A. (98, 49, 58)



B. (162, 81, 92)

C. (194, 97, 105)

D. (156, 78, 88)

Q341 General Intelligence & Reasoning

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে
পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি
অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

GATE - ETGA - GTAE

PRAY - YAPR - PARY

A. GUNS - GNUS - SNUG

B. MODE - EDMO - ODME

C. JOIN - OIJN - OINJ

D. USER - REUS - UESR

**Q342 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত,
সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন
করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও
সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর
ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13
কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3
এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(106, 368, 237)

(114, 336, 225)

A. (118, 256, 189)

B. (246, 120, 186)

C. (304, 182, 253)

D. (146, 302, 224)



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q343 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 এবং $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'T+O&R×N-M' হলে T কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর ভাই
- B. স্ত্রীর বাবা
- C. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা
- D. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই

**Q344 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(86, 154, 120)

(98, 172, 135)

- A. (116, 158, 139)
- B. (104, 156, 130)
- C. (168, 270, 229)
- D. (156, 240, 298)

**Q345 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, বিকল্প থেকে এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YAB-FHI
 KMN-RTU

- A. MOP-TVW
- B. MNN-SUV
- C. MOP-SVV
- D. MNN-TVW

**Q346 General Intelligence & Reasoning**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DSV : HVX
 LYZ : PBB

- A. KSP : OXT
- B. TED : XHF
- C. VPB : ATE
- D. UPG : YRK

**Q347 General Intelligence & Reasoning**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
 (দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(13, 2, 9)

(18, 7, 14)

- A. (27, 39, 47)
- B. (19, 7, 16)
- C. (23, 12, 19)
- D. (21, 9, 20)

**Q348 General Intelligence & Reasoning**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।
 (দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(17, 25, 59)

(5, 13, 35)

- A. (15, 7, 23)
- B. (13, 21, 51)
- C. (9, 17, 25)
- D. (11, 19, 48)



Q349 General Intelligence & Reasoning

কাব্যায়ন 100 মিটার উত্তর দিকে হেঁটে, ডানদিকে বাঁক নিয়ে 40 মিটার হাঁটে। আবার, সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 30 মিটার হাঁটে। সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 40 মিটার হাঁটে। সে তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে কত দূরে রয়েছে?

- A. 10 মিটার
- B. 100 মিটার
- C. 200 মিটার
- D. 70 মিটার

**Q350 General Intelligence & Reasoning**

TM 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WR 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MF 18 সম্পর্কিত PK 21 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে QJ 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. UM 28
- B. UP 29
- C. TO 29
- D. TM 28

**Q351 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, YUTU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XTST এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, FBAB সম্পর্কিত EAZA এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে GCBC নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. FBAB
- B. FAZB
- C. FBZB
- D. FCZG

**Q352 General Intelligence & Reasoning**

IB 16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ME 13 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, OH 25 সম্পর্কিত SK 22 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে, UN 28 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. YQ 26
- B. YQ 25
- C. ZP 25
- D. ZP 26

**Q353 General Intelligence & Reasoning**

নিম্নলিখিত সেটগুলিতে, সংখ্যাগুলি যেভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত, সেই একইভাবে সম্পর্কযুক্ত সংখ্যার সেটটি বিকল্পগুলি থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 বিভাজিত করার পর 1 এবং 3 এর উপর কোনো গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(55, 11, 5)
(36, 3, 12)

- A. (56, 14, 3)
- B. (65, 5, 13)
- C. (70, 5, 16)
- D. (42, 15, 3)

**Q354 General Intelligence & Reasoning**

EL 14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BH 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, PW 22 সম্পর্কিত MS 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে NU 27 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. KS 28
- B. JQ 28
- C. JS 29
- D. KQ 29

**Q355 General Intelligence & Reasoning**

সাতটি বাক্স A, B, C, D, P, Q এবং R একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। Q এর উপরে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। Q এবং D এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। C এবং B এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। C এবং R এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। A কে P এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে A এর নিচে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

- A. D
- B. B
- C. R
- D. P



Q356 General Intelligence & Reasoning

একটি ক্লাসের 18 জন শিক্ষার্থী উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। চরণ ডান প্রান্ত থেকে 11তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। প্রকাশ বাম প্রান্ত থেকে 3য় স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। চরণ এবং প্রকাশ এর মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 4



B. 2

C. 3

D. 5

Q357 General Intelligence & Reasoning

XD 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BG 20 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, MT 25 সম্পর্কিত QW 30 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে LR 10 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QW 15

B. MS 15

C. PV 10

D. PU 15

**Q358 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
A + B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
A x B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং A & B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'K+T&RxZ-V' হ'লে K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাই

B. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা

C. বাবা

D. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই

**Q359 General Intelligence & Reasoning**

উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো 52 জন ছাত্রের একটি সারিতে রোশন বাম প্রান্ত থেকে 6ষ্ঠ স্থানে রয়েছে। দিশা যদি রোশনের ডানদিকে 29তম স্থানে থাকে, তবে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে দিশার অবস্থান কত?

A. 16তম

B. 15তম

C. 18তম



D. 17তম

Q360 General Intelligence & Reasoning

IS69 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LO61 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, WE43 সম্পর্কিত ZA35 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে GI91 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. JE83



B. KF82

C. KD84

D. NF82

Q361 General Intelligence & Reasoning

LMUG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RHYD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, JNSF সম্পর্কিত PIWC এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে HIVT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MEZR

B. MDYQ

C. NDZQ



D. NEYR

Q362 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, VTQS একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PNKM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, PMKF সম্পর্কিত JGEZ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ROLG নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. MJEM

B. LIFA



C. MIFA

D. LJEB



Q363 General Intelligence & Reasoning

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(14 280 5)

(7 336 12)

A. 13 992 11

B. 12 578 10

C. 18 876 9

D. 21 336 4

**Q364 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সেটের সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, সেই প্রকার সম্পর্কযুক্ত সংখ্যা বিশিষ্ট সেটটিকে বিকল্প থেকে চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(24, 11, 105)

(38, 42, 240)

A. (74, 34, 324)



B. (46, 53, 287)

C. (34, 62, 286)

D. (93, 12, 318)

Q365 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন'

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'

উপরের শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'L × O # V + E @ R' হয়, তাহলে L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ে

B. বাবার ভাইয়ের মেয়ে

C. স্ত্রী

D. বাবার ভাইয়ের স্ত্রী



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Facing Center

B, C, D, I, J, K এবং L সাতজন টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। J এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। বসে আছে। B এর বামদিক থেকে গণনা করলে B এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে K এর বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। L বসে আছে K এবং C দু'জনেরই ঠিক পাশে। L এর বামদিক থেকে গণনা করলে। এবং L এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. চার

C. দুই

D. এক

Q2 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। C বসে আছে R এর ঠিক ডানদিকে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং T এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। R এর বাম দিক থেকে গণনা করলে R এবং B এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। S বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করলে R এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার

C. এক

D. তিন

Q3 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে G এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসেছে E এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে B এবং A এর ঠিক পাশে। C বসেছে F এর ঠিক ডান পাশে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে F এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. দু'জন

C. চারজন

D. তিনজন

Q4 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। C বসেছে D এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসেছে B এবং C উভয়েরই ঠিক পাশে। G ও D পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। G এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং G এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. তিনজন

C. দু'জন

D. চারজন

Q5 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। U এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং U এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। B বসেছে A এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। T বসেছে A এর ঠিক ডান পাশে। T বসেছে C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। R ও B পাশাপাশি বসেনি। S এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. C

B. U

C. A

D. T

Q6 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছেন। I বসে আছে D এর ঠিক বাম দিকে। J বসে আছে B এবং K উভয়েরই ঠিক পাশে। K বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। L এবং K পাশাপাশি বসে নেই। C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. I

B. D

C. K

D. J



Q7 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসেছে B এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসেছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। A এর ঠিক বাম পাশে কে বসেছে?

A. B

B. E

C. F



D. C

Q8 Facing Center

P, Q, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। U বসেছে R এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। Q বসেছে S এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। P বসেছে Q এর ঠিক বাম পাশে। T এর ঠিক বাম পাশে কে বসেছে?

A. Q

B. U



C. R

D. S

Q9 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসে আছে G এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসে আছে D এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসে আছে A এর ঠিক ডান পাশে। E বসে আছে C এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করলে, E এবং F এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. চারজন

B. তিনজন

C. দু'জন

D. একজন

**Q10 Facing Center**

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। R বসেছে U এর ঠিক বাম পাশে। B বসেছে C এর ঠিক বাম পাশে। C বসেছে T এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসেছে U এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। S এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. C

B. A



C. U

D. T

Q11 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। L বসেছে। এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে K এবং B এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C বসেছে D এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে L এর ঠিক ডান পাশে। J ও L পাশাপাশি বসেনি। J এর ডান দিক থেকে গণনা করলে J এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. একজন

C. তিনজন



D. দু'জন

Q12 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে C এর ঠিক ডান পাশে। B এর বামদিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। C এর বামদিক থেকে গণনা করলে C এবং D এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। G বসেছে F এর ঠিক ডান পাশে। C এর ডানদিক থেকে গণনা করলে A এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 3



B. 4

C. 2

D. 1

Q13 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। X এর ডান দিক থেকে গণনা করলে X এবং W এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। W এর ডান দিক থেকে গণনা করলে W এবং M এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। X এর ডান দিক থেকে গণনা করলে X এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। P বসে আছে Y এর ঠিক বাম দিকে। O এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. M

B. P

C. Y



D. X



Q14 Facing Center

A, B, C, E, F, P এবং Q একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F বসে আছে C এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। P এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে C এবং P এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। E এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে B এবং E এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছে। A বসে আছে B এর ঠিক পাশে। Q এর ঠিক বামদিকে এবং ঠিক ডানদিকে যথাক্রমে কারা বসে আছে?

A. P এবং C

B. P এবং B

C. C এবং P



D. F এবং A

Q15 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। T এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় S এবং T এর মাঝখানে কেবল একজন ব্যক্তি বসেছে। R বসেছে A এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। U বসেছে C এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। R বসেছে U এর ঠিক ডান দিকে। B আবার U এর ঠিক পাশে বসে নেই। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B এবং T এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. তিনজন



C. চারজন

D. দু'জন

Q16 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। O এর বাম দিক থেকে গণনা করলে P এবং O এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। W বসে আছে N এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। Y বসে আছে N এর ঠিক ডানদিকে। Y বসে আছে P এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। X এবং W পাশাপাশি বসে নেই। M এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. Y



B. N

C. O

D. W

Q17 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করার সময় F এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করার সময় B এবং A এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করার সময় F এবং E এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। C এর ঠিক বাম দিকে D বসে আছে। F এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় F এবং G এর মধ্যে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. দুই

C. তিন

D. এক

**Q18 Facing Center**

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে F এর ঠিক বাম পাশে। C বসেছে F এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসেছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে A এর ঠিক ডান পাশে। G এর বাম দিক থেকে গণনা করলে G এবং D এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. দু'জন



C. তিনজন

D. পাঁচজন

Q19 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। L এর ডান দিক থেকে গণনা করলে D এবং L এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। K এর বাম দিক থেকে গণনা করলে K এবং I এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। B বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। J বসেছে L এবং I এর ঠিক পাশে। C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. L

C. K

D. J



Q20 Facing Center

F, G, H, I, M, N এবং O টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। O এর বাম দিক থেকে গণনা করলে I এবং O এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। G বসে আছে N এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। H বসে আছে N এর ডানদিকে। H বসে আছে I এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F এবং G পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। M এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. O

B. H



C. F

D. N

Q21 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। U এর ডানদিক থেকে গণনা করলে U এবং S এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। C এর ডানদিক থেকে গণনা করলে R এবং C এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। S বসেছে C এর ঠিক ডান পাশে। T বসেছে A এর ঠিক ডান পাশে। B এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে কে বসেছে?

A. S

B. A

C. T



D. C

Q22 Facing Center

L, M, N, O, P এবং Q কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। Q বসে আছে O এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। L বসে আছে N এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। M বসে আছে Q এর ঠিক বামদিকে। P এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. Q

B. N



C. M

D. L

Q23 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে B এবং T এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। R এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে T এবং R এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। U এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে B এবং U এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। R এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে C এবং R এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বসে আছে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে A এবং U এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। S এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. A

B. T



C. C

D. R

Q24 Facing Center

F, G, H, I, M, N এবং O টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং G এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। G এর ডান দিক থেকে গণনা করলে G এবং M এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। H বসে আছে I এর ঠিক বাম দিকে। O এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. H

B. F

C. G

D. I

**Q25 Facing Center**

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। G বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসেছে E এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসেছে C এবং B এর ঠিক পাশে। F এর বামদিক থেকে গণনা করলে F এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. তিনজন

C. চারজন

D. দু'জন



Q26 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। K বসেছে L এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। I বসেছে L এর ঠিক বাম পাশে। D বসেছে J এর ঠিক বাম পাশে। J বসেছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. J

B. C

C. K



D. D

Q27 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করলে D এবং A এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। C বসেছে G এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে G এর ঠিক ডান পাশে। E বসেছে D এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। F এবং C পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। G এর বাম দিক থেকে গণনা করলে B এবং G এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 1

B. 2

C. 4



D. 3

Q28 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

O বসে আছে P-এর ঠিক ডানদিকে। O-এর বাম দিক থেকে গণনা করলে O এবং Y-এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। P-এর বাম দিক থেকে গণনা করলে P এবং N-এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। W বসে আছে M-এর ঠিক ডানদিকে। M-এর বাম দিক থেকে গণনা করলে X এবং M-এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই



B. তিন

C. এক

D. চার

Q29 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে D এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে A এবং B এর ঠিক পাশে। E বসেছে G এর ঠিক ডান পাশে। F এর বাম দিক থেকে গণনা করলে, F এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. দু'জন

C. চারজন

D. পাঁচজন

**Q30 Facing Center**

ছয়জন ক্যাডেট, রাম, শ্যাম, রবি, জন, নোয়েল এবং রোহন, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি গোলাকার বেদীর চারপাশে দাঁড়িয়ে আছেন। নোয়েল দাঁড়িয়ে আছেন রাম এবং রোহন উভয়েরই ঠিক পাশে। জন দাঁড়িয়ে আছেন রামের বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। রবি এবং শ্যাম একে অপরের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। জন দাঁড়িয়ে আছেন শ্যাম এবং রোহন উভয়েরই ঠিক পাশে। শ্যামের বাম দিক থেকে গণনা করলে, রাম এবং শ্যামের মাঝে কে দাঁড়িয়ে আছেন?

A. নোয়েল

B. রোহন

C. রাম

D. রবি

**Q31 Facing Center**

A, B, C, D, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

A বসে আছে X এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করলে X এবং C এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। W এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B এবং W এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। D এবং B পাশাপাশি বসে আছে। Y এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. C

B. W

C. A



D. D



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q32 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং B এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং E এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। D বসেছে C এর ঠিক বাম পাশে। F এর বাম দিক থেকে গণনা করলে F এবং G এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Q33 Facing Center

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। R বসেছে C এবং T উভয়েরই ঠিক পাশে। T বসেছে U এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে U এর ঠিক বাম পাশে। S ও T পাশাপাশি বসেনি। A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. S

B. U

C. C

D. B

Q34 Facing Center

A, B, C, E, F, P এবং Q কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F বসে আছে C এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। P এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় C এবং P এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। E এর ডান দিক থেকে গণনা করার সময় B এবং E এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। A এবং B পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। Q এর ঠিক বামদিকে এবং ঠিক ডানদিকে যথাক্রমে কে কে বসে আছে?

A. P এবং C

B. P এবং B

C. C এবং P

D. F এবং A

Q35 Facing Center

A, B, C, D, W, X এবং Y কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। A বসেছে Y এর বাম দিকে চতুর্থ স্থানে। W বসেছে C এর ডান দিকে চতুর্থ স্থানে। Y এর বাম দিক থেকে গণনা করলে Y এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। X এবং W পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। X এবং Y পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। D এবং X পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. C

B. D

C. A

D. Y

Q36 Facing Center

C, D, E, G, H, I এবং J একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। G এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। C বসে আছে J এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে J এর ঠিক ডান পাশে। D বসে আছে E এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। I এবং C পাশাপাশি বসে নেই। H এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. J

B. I

C. D

D. G

Q37 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসেছে। O বসে আছে P এর ঠিক ডানদিকে। O এর বাম দিক থেকে গণনা করলে O এবং Y এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। P এর বাম দিক থেকে গণনা করলে P এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। W বসেছে M এর ঠিক ডানদিকে। M এর বাম দিক থেকে গণনা করলে X এবং M এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. এক

B. দুই

C. চার

D. তিন



Q38 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। G বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। C এর ডান দিক থেকে গণনা করলে A এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

**Q39 Facing Center**

আটজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F, G এবং H কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। C বসে আছে A এর ঠিক বামদিকে। E এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে C এবং E এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। H এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে H এবং E এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D বসে আছে H এর ঠিক বাম দিকে। B এবং E পাশাপাশি বসে নেই। F বসে আছে G এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। H এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. G



B. A

C. B

D. F

Q40 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। E বসে আছে B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। C বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। C এবং B পাশাপাশি বসে নেই। D বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। A থেকে শুরু করে (A কে অন্তর্ভুক্ত করে) সকলে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক

B. তিন



C. চার

D. দুই

Q41 Facing Center

ছয়জন ছাত্র, S1, S2, S3, S4, S5 এবং S6, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। S6 বসে আছে S5 এবং S2 উভয়েরই ঠিক পাশে। S1 এবং S3 একে অপরের ঠিক পাশে বসে আছে। S4 বসে আছে S2 এবং S3 উভয়েরই ঠিক পাশে। S1 বসে আছে S4 এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। S1 এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে বসে আছে?

A. S2

B. S6

C. S4



D. S3

Q42 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। I বসেছে D এর ঠিক বাম পাশে। J বসেছে B এবং K উভয়ের ঠিক পাশে। K বসেছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। L ও K পাশাপাশি বসেনি। C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. J

C. K

D. D

**Q43 Facing Center**

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে B এর ঠিক বাম পাশে। B ও A পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। F বসেছে C এর ঠিক ডান পাশে। A থেকে শুরু করে (A কে অন্তর্ভুক্ত করে) সকলে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. চারজন

B. একজন

C. দু'জন



D. তিনজন



Q44 Facing Center

A, B, C, D, W, X এবং Y কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। B বসে আছে X এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। W বসে আছে Y এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C বসে আছে A এবং X উভয়েরই ঠিক পাশে। D এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে D এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই



B. তিন

C. চার

D. এক

Q45 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K, এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। L এর ডান দিক থেকে গণনা করলে D এবং L এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। K এর বাম দিক থেকে গণনা করলে K এবং I এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। B বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। J বসেছে L এবং I উভয়েরই ঠিক পাশে। C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. K

B. L

C. I

D. J

**Q46 Facing Center**

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে B এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে C এর ঠিক বাম পাশে। A এর ঠিক ডান পাশে কে বসেছে?

A. B



B. C

C. F

D. D

Q47 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। D বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। C বসে আছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। D এর বাম দিক থেকে গণনা করলে A এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও না

B. দুইজন

C. একজন



D. চারজন

Q48 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K এবং L কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। I বসে আছে J এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে B এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে K এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। L বসে আছে K এবং C উভয়েরই ঠিক পাশে। L এর বাম দিক থেকে গণনা করলে I এবং L এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার



C. দুই

D. তিন

Q49 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে।

P এর ডান দিক থেকে গণনা করলে P এবং O এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। O এর ডান দিক থেকে গণনা করলে O এবং X এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। W এর ডান দিক থেকে গণনা করলে P এবং W এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। N এর ডান দিক থেকে গণনা করলে N এবং X এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। M এর ডান দিক থেকে গণনা করলে M এবং W এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। Y এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. O



B. W

C. P

D. M



Q50 Facing Center

A, B, C, D, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

C বসে আছে B এর ঠিক বাম দিকে। W বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। A বসে আছে X এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসে আছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। Y এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. D



B. W

C. A

D. C

Q51 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় D এবং A এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। C বসে আছে G এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে G এর ঠিক ডানদিকে। E বসেছে D এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে বসে আছে। F এবং C পরস্পরের ঠিক পাশে বসে আছে। G এর বাম দিক থেকে গণনা করলে B এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার



C. তিন

D. এক

Q52 Facing Center

F, G, H, I, M, N, এবং O টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং G এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। G এর ডান দিক থেকে গণনা করলে G এবং M এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। H বসে আছে I এর ঠিক বাম দিকে। O এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. I



B. F

C. G

D. H

Q53 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে B এর ঠিক ডান পাশে। F এর ঠিক ডান পাশে কে বসেছে?

A. D



B. C

C. E

D. B

Q54 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। K বসে আছে L এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। I বসে আছে L এর ঠিক বাম দিকে। D বসে আছে J এর ঠিক বাম দিকে। J বসে আছে C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. J

B. C

C. K



D. D

Q55 Facing Center

আটজন ব্যক্তি- A, B, C, D, E, F, G এবং H, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করার সময় A এবং B এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। E বসেছে A এর ঠিক বাম দিকে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় E এবং C এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। F বসেছে C এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে H এর ঠিক ডান দিকে। G এর ডান দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. H

B. E

C. F

D. C



Q56 Facing Center

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

B এর ডানদিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে কেবল চারজন বসেছে। B বসেছে X এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। W বসেছে Y এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে বসে। C বসেছে A এবং X উভয়েরই ঠিক পাশে। D এর ডানদিক থেকে গণনা করলে D এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. দু'জন ☒

C. একজন

D. তিনজন

Q57 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। X এর ডানদিক থেকে গণনা করলে X এবং W এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। W এর ডানদিক থেকে গণনা করলে W এবং M এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। X এর ডানদিক থেকে গণনা করলে X এবং N এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। P বসেছে Y এর ঠিক বাম পাশে। O এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Y ☒

B. M

C. P

D. X

Q58 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D ও C পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। C বসেছে B এর ঠিক ডান পাশে। F বসেছে B এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D এর সাপেক্ষে E এর অবস্থান কোথায়?

A. ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে

B. বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে

C. ঠিক ডান পাশে ☒

D. বামদিকে তৃতীয় স্থানে

Q59 Facing Center

ছয়টি প্রাণী, ভাল্লুক, শিয়াল, জিরাফ, সিংহ, পান্ডা এবং বাঘ, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। শিয়াল বসে আছে বাঘ এবং ভাল্লুক উভয়েরই ঠিক পাশে। বাঘ বসে আছে সিংহের বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। জিরাফ বসে আছে পান্ডার বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। সিংহের বাম দিক থেকে গণনা করলে সিংহ এবং বাঘের মাঝে কে বসে আছে?

A. ভাল্লুক

B. জিরাফ ☒

C. শিয়াল

D. পান্ডা

Q60 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। L বসেছে I এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে K এবং B এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C বসেছে D এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে L এর ঠিক ডান পাশে। J এবং L পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। J এর ডান দিক থেকে গণনা করলে J এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. একজন

C. দু'জন

D. তিনজন ☒**Q61 Facing Center**

টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে M, N, O, P, W, X এবং Y বসে আছে। W বসে আছে O এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। X বসে আছে Y এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। O বসে আছে N এবং X উভয়েরই ঠিক পাশে। P এবং W পাশাপাশি বসে নেই। M এর ডান দিক থেকে গণনা করলে M এবং X এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. এক

C. দুই ☒

D. চার



Q62 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে G এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে C এবং A উভয়েরই ঠিক পাশে। E এবং B পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। E এর ডান দিক থেকে গণনা করলে E এবং F এর মাঝে কতজন লোক বসে আছে?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Q63 Facing Center

L, M, N, O, P এবং Q একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। M বসেছে P এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। N বসেছে Q এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। O বসেছে M এর ঠিক বাম পাশে। L এর ঠিক ডান পাশে কে বসেছে?

A. Q

B. P

C. O

D. N

Q64 Facing Center

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে।

O এর বাম দিক থেকে গণনা করলে P এবং O এর মাঝে মাত্র দুজন বসে। W বসে আছে N এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। Y বসে আছে N এর ডানদিকে। Y বসে আছে P এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। X এবং W পাশাপাশি বসে নেই। M এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. W

B. Y

C. N

D. O

Q65 Facing Center

F, G, H, I, M, N এবং O টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। O এর বাম দিক থেকে গণনা করলে। এবং O এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। G বসে আছে N এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। H বসে আছে N এর ঠিক ডানদিকে। H বসে আছে। এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। F এবং G পরস্পর ঠিক পাশে বসে নেই। M এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. F

B. N

C. H

D. O

Q66 Facing Center

A, B, C, E, F, P, এবং Q কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। A বসে আছে C এর বাম দিকে চতুর্থ স্থানে। P বসে আছে B এর ডান দিকে চতুর্থ স্থানে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং B এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। E বসে নেই P অথবা B এর ঠিক পাশে। F এবং P পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। Q এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. B

B. F

C. C

D. P

Q67 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসেছে F এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে C এর ঠিক ডান পাশে। D এর বামদিক থেকে গণনা করলে, E এবং D এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. কেউ বসেনি

B. দু'জন

C. একজন

D. চারজন



Q68 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। D বসে আছে F এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসে আছে B এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। A এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক



B. দুই

C. চার

D. কেউ না

Q69 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসেছে। G এর বাম দিক থেকে গণনা করলে, F এবং G এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। A বসেছে E এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে E এর ঠিক ডানদিকে। C বসেছে F এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসেছে A এর ঠিক পাশে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করা হ'লে D এবং F এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 2

B. 0

C. 3

D. 5

**Q70 Facing Center**

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। B বসে আছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E এবং B পাশাপাশি বসে আছে। A বসে আছে B এর ঠিক বামদিকে। C বসে আছে D এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসে আছে C এর ঠিক বামদিকে। C এর সাপেক্ষে A এর অবস্থান কী?

A. ডানদিক থেকে দ্বিতীয়

B. বামদিক থেকে দ্বিতীয়

C. ঠিক বামদিকে

D. ঠিক ডানদিকে

**Q71 Facing Center**

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। A বসে আছে E এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। B বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। G এবং B পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। G এর ডান দিক থেকে গণনা করলে C এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 1

B. 3



C. 2

D. 4

Q72 Facing Center

A, B, C, D এবং E কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। B বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে C এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। C এর ঠিক বামদিকে কে বসে আছে?

A. A

B. B

C. E



D. D

Q73 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। B বসে আছে F এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। C এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। B বসে আছে A এর ডানদিকে। D বসে আছে E এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। A এর সাপেক্ষে E এর অবস্থান কী?

A. বামদিক থেকে দ্বিতীয়



B. ঠিক ডানদিকে

C. ডানদিক থেকে দ্বিতীয়

D. বামদিক থেকে তৃতীয়



Q74 Facing Center

আটজন (A, B, C, D, P, Q, R এবং S) কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে।
 B বসে আছে S এবং P উভয়ের ঠিক পাশে।
 C বসে আছে P এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে।
 R বসে আছে D এবং Q উভয়ের ঠিক পাশে।
 A বসে আছে Q এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।
 C এর সাপেক্ষে Q এর অবস্থান কী?

A. ডানদিক থেকে দ্বিতীয়

B. ঠিক ডানদিকে ☒

C. বামদিক থেকে দ্বিতীয়

D. ঠিক বামদিকে

Q75 Facing Center

ছয় বন্ধু — এডউইন, প্রীতি, সুনিতা, জ্যাকব, ভিক্টোরিয়া এবং সাগর — কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে।
 এডউইন বসে আছে প্রীতি এবং সুনিতা উভয়েরই ঠিক পাশে। জ্যাকব বসে আছে সুনিতার বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। ভিক্টোরিয়া বসে আছে জ্যাকবের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। এডউইনের বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. সাগর

B. সুনিতা

C. প্রীতি

D. ভিক্টোরিয়া ☒**Q76 Facing Center**

আটজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F, G এবং H, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছেন। A এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় A এবং B এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছেন। E বসে আছেন B এর ঠিক ডান দিকে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করার সময় E এবং F এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছেন। C বসে আছেন F এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছেন H এর ঠিক ডান দিকে। G এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছেন?

A. H

B. A

C. E ☒

D. F

Q77 Facing Center

শরদ, হেমন্ত, অনুজ, প্রদীপ এবং বসন্ত একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। প্রদীপ বসে আছে অনুজের ঠিক ডানদিকে। বসন্ত বসে আছে হেমন্তের ঠিক ডানদিকে। শরদ বসে আছে অনুজের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে এবং হেমন্তের ঠিক বামদিকে। নিচের কোন বিবৃতিটি ঠিক?

A. বসন্ত বসে আছে শরদ এবং অনুজ উভয়েরই ঠিক পাশে।

B. হেমন্ত বসে আছে শরদ এবং বসন্ত উভয়েরই ঠিক পাশে। ☒

C. অনুজ বসে আছে হেমন্ত এবং প্রদীপ উভয়েরই ঠিক পাশে।

D. প্রদীপ বসে আছে হেমন্ত এবং বসন্ত উভয়েরই ঠিক পাশে।

Q78 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে D এর ঠিক বাম দিকে। D আবার A এর ঠিক পাশে বসেনি। F বসেছে C এর ঠিক ডানদিকে। A থেকে শুরু করে (A কে অন্তর্ভুক্ত করে) সকলে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'জন ☒

B. তিনজন

C. একজন

D. চারজন

Q79 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D ও E পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। F বসেছে E এর ঠিক বাম পাশে। F বসেছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E এর সাপেক্ষে C এর অবস্থান কোথায়?

A. বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে ☒

B. ঠিক ডান পাশে

C. ঠিক বাম পাশে

D. ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে



Q80 Facing Center

ছয়জন বন্ধু, G, H, I, Q, R এবং S, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। G এর ডানদিক থেকে গণনা করলে G এবং S এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। আবার I এর ডানদিক থেকে গণনা করলে S এবং I এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। G এবং R এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। H বসেছে Q এর ঠিক বাম পাশে। R এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. G

C. H

D. Q

**Q81 Facing Center**

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। S এর ডান দিক থেকে গণনা করলে S এবং C এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। U এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং U এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে S এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। R বসেছে T এর ঠিক বাম পাশে। A এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. B

B. R

C. T



D. C

Q82 Facing Center

ছয় বন্ধু, G, H, I, Q, R এবং S কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। I এর বামদিক থেকে গণনা করলে Q এবং I এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। H বসে আছে S এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। R বসে আছে S এর ঠিক ডানদিকে। R বসে আছে Q এর ঠিক বামদিকে। G এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. R

B. Q

C. S



D. H

Q83 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসেছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসেছে D এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে E এর ঠিক বাম পাশে। E এর বামদিক থেকে গণনা করলে, E এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. একজনও নয়

C. একজন



D. দু'জন

Q84 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। C এর ডান দিক থেকে গণনা করলে C এবং A এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে F এবং G এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। D এর ঠিক বাম দিকে E বসে আছে। D এর ডান দিক থেকে গণনা করলে D এবং F এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 2

B. 1

C. 4



D. 3

Q85 Facing Center

ছয়জন প্রতিবেশী — অমৃতা, মারিয়া, রুহি, সুনিতা, ঈশান এবং বৈভব — কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। অমৃতা বসে আছে মারিয়ার বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। রুহি বসে আছে মারিয়া এবং সুনিতা উভয়েরই ঠিক পাশে। ঈশান বসে আছে বৈভবের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। অমৃতার ডানদিক থেকে গণনা করলে অমৃতা এবং মারিয়ার মাঝে কে বসে আছে?

A. ঈশান



B. বৈভব

C. রুহি

D. সুনিতা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q86 Facing Center

আটজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F, G এবং H, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। C বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। D এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে C এবং D এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D এর বামদিক থেকে গণনা করলে D এবং E এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসেছে। H বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B এবং D পাশাপাশি বসে নেই। F বসে আছে G এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. E



B. C

C. A

D. B

Q87 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। A এবং D উভয়েই বসে আছে C এর ঠিক পাশে। E বসে আছে D এর ঠিক বামদিকে। A এবং F পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. F

B. E



C. B

D. D

Q88 Facing Center

A, B, C, D, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। C বসে আছে X এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। Y এর বাম দিক থেকে গণনা করলে Y এবং W এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে B এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে B এবং W উভয়েরই ঠিক পাশে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার



C. এক

D. তিন

Q89 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। D বসেছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসেছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসেছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসেছে E এর ঠিক ডান দিকে। A এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং F এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন



B. দু'জন

C. একজন

D. কেউ বসেনি

Q90 Facing Center

আটজন ব্যক্তি (P, Q, R, S, T, U, V এবং W) কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। U এবং V এর মাঝে ঠিক তিনজন বসে আছে। P বসে আছে T এবং Q উভয়েরই ঠিক পাশে। Q বসে আছে U এর ঠিক ডানদিকে। W বসে আছে R এবং S উভয়েরই ঠিক পাশে। R বসে আছে T এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। W এর ডান দিক থেকে গণনা করলে W এবং Q এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4

Q91 Facing Center

ছয় বন্ধু, G, H, I, Q, R এবং S কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসেছে। I বসেছে S এর ঠিক ডানদিকে। I এর বাম দিক থেকে গণনা করলে I এবং Q এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। R বসেছে H এর ঠিক ডানদিকে। H এর বাম দিক থেকে গণনা করলে G এবং H এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. এক



B. তিন

C. চার

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q92 Facing Center

ছয়জন সহকর্মী — হুসেন, অনিতা, মানশাদ, এমিলি, সুনিতা এবং শান্তি — একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। হুসেন বসেছে অনিতার ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। মানশাদ বসেছে এমিলি এবং অনিতা উভয়েরই ঠিক পাশে। সুনিতা বসেছে মানশাদের বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। শান্তির বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. অনিতা

B. মানশাদ ☒

C. সুনিতা

D. এমিলি

Q93 Facing Center

E, F, G, H, P, Q, এবং R কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি গোলাকার টেবিল ঘিরে বসে আছেন। R এর ডানদিক থেকে গণনা করলে H এবং R এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। Q বসে আছে R এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। G বসে আছে Q এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। F বসে আছে Q এর ঠিক পাশে। P এবং H পাশাপাশি বসে নেই। P এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. Q

B. E ☒

C. F

D. G

Q94 Facing Center

A, B, C, D, E, এবং L কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। B এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। C বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। D বসে আছে E এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। C এর ঠিক দু'পাশে কারা বসে আছে?

A. L এবং A ☒

B. E এবং L

C. B এবং L

D. A এবং E

Q95 Facing Center

ছয় বন্ধু — P, Q, R, S, U এবং V — কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। P বসে আছে Q এবং R উভয়েরই ঠিক পাশে। R বসে আছে U এর ঠিক বামদিকে। V বসে আছে P এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। S এর ডান দিক থেকে গণনা করলে P এবং S এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও না

B. দুই ☒

C. তিন

D. এক

Q96 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। B বসে আছে F এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে B এর ঠিক বামদিকে। A এর বামদিক থেকে গণনা করলে E এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. কেউ না

B. চার

C. এক ☒

D. দুই

Q97 Facing Center

আটজন ব্যক্তি (A, B, C, D, E, F, G এবং H) কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছেন। D এবং C এর মাঝে ঠিক তিনজন বসে আছেন। F এবং H এর মাঝে ঠিক তিনজন বসে আছেন। A বসে আছেন D এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসে আছেন A এর ঠিক ডানদিকে। D বসে আছেন H এবং G উভয়েরই ঠিক পাশে। B বসে আছেন G এর ঠিক বামদিকে। H এর বামদিক থেকে গণনা করলে B এবং H এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. 2 ☒

B. 4

C. 1

D. 3



Q98 Facing Center

ছয় বন্ধু, G, H, I, Q, R এবং S, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। Q বসে আছে G এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। G বসে আছে R এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। শুধু S বসে আছে G এবং H এর মাঝে। I এবং Q পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। H এর ডান দিক থেকে গণনা করলে H এবং I এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. দুই

C. চার

D. এক

Q99 Facing Center

আটজন বন্ধু, আমন, বাবু, ছোট্ট, দীপু, এহসান, ফারুখ, গুনা এবং হরি, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। দীপু বসেছে, ফারুখের বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। দীপু বসেছে, হরির ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। আমন বসেছে, ফারুখের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। ছোট্ট বসেছে, বাবুর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। ফারুখ বসেছে, বাবুর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। ফারুখের ও গুনা পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। আমনের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. গুনা

B. এহসান

C. ছোট্ট

D. দীপু

Q100 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। D বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসে আছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। A এর বামদিক থেকে গণনা করলে, A এবং F এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও না

B. এক

C. দুই

D. চার

Q101 Facing Center

পিকু, আমন, কৃষ্ণ, দীপা এবং শ্রুতি একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। শ্রুতি এবং দীপা একে অপরের ঠিক পাশে বসেছে। পিকু বসেছে দীপা এবং কৃষ্ণ উভয়েরই ঠিক পাশে। আমনের ঠিক পাশে কারা বসেছে?

A. পিকু এবং শ্রুতি

B. শ্রুতি এবং কৃষ্ণ

C. কৃষ্ণ এবং দীপা

D. শ্রুতি এবং দীপা

Q102 Facing Center

আটজন ব্যক্তি – A, B, C, D, E, F, G এবং H, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। G এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং G এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। B বসেছে G এর ঠিক বাম পাশে। C এর বামদিক থেকে গণনা করলে C এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। E বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। F ও B পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। H এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. F

B. E

C. C

D. G

Q103 Facing Center

S, P, D, M, এবং R কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। R এর বামদিক থেকে গণনা করলে R এবং M এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে M এবং R উভয়েরই ঠিক পাশে। P বসে আছে R এর ঠিক বাম দিকে। S এর ঠিক দু'পাশে কারা বসে আছে?

A. D এবং R

B. M এবং D

C. P এবং M

D. R এবং P

Q104 Facing Center

P, Q, R, S, এবং T কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। R বসে আছে P এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। T বসে আছে S এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। P বসে আছে S এর ঠিক বামদিকে। T এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. R

B. S

C. P

D. Q



Q105 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। B বসেছে E এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে F এর ঠিক পাশে। C বসেছে F এর ঠিক বাম পাশে। C বসেছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F এর সাপেক্ষে E এর অবস্থান কী?

- A. ঠিক বাম পাশে
- B. ঠিক ডান পাশে
- C. ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে
- D. বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে**

Q106 Facing Center

সাতজন ব্যক্তি (A, B, C, D, E, F এবং G) কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসেছে। C বসেছে A এবং D উভয়েরই ঠিক পাশে। B বসেছে D এর ঠিক বাম দিকে। A বসেছে F এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। G বসেছে B এবং F উভয়েরই ঠিক পাশে। A এর ঠিক ডানদিকে কে বসেছে?

- A. F
- B. B
- C. G
- D. E**

Q107 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। B বসে আছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D এবং B পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। A বসে আছে B এর ঠিক বামদিকে। C বসে আছে E এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসে আছে C এর ঠিক বামদিকে। F এর সাপেক্ষে A এর অবস্থান কী?

- A. ঠিক ডানদিকে
- B. ঠিক বামদিকে
- C. বামদিক থেকে দ্বিতীয়
- D. ডানদিক থেকে দ্বিতীয়**

Q108 Facing Center

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। A বসেছে F এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। D এর বামদিক থেকে গণনা করলে E এবং D এর মাঝে কতজন বসেছে?

- A. একজন**
- B. একজনও নয়
- C. দু'জন
- D. চারজন

Q109 Facing Center

M, N, O, P, Q এবং R কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। P বসে আছে N এবং Q উভয়েরই ঠিক পাশে। M বসে আছে Q এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। R বসে আছে M এবং N উভয়েরই ঠিক পাশে। P এর সাপেক্ষে Q এর অবস্থান কী?

- A. ঠিক ডানদিকে**
- B. ডানদিক থেকে দ্বিতীয়
- C. ঠিক বামদিকে
- D. বামদিক থেকে তৃতীয়

Q110 Facing Center

T, U, V, W, X এবং Y কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। Y বসে আছে T এবং V উভয়েরই ঠিক পাশে। U বসে আছে V এর ঠিক ডানদিকে। W বসে আছে Y এর বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। X এর ডানদিক থেকে গণনা করলে X এবং Y এর মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. তিন
- B. দুই**
- C. এক
- D. চার

Q111 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। D বসেছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে C এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। G বসেছে A এর ঠিক বামদিকে। F এর বামদিক থেকে গণনা করলে F এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. এক
- B. চার
- C. তিন**
- D. দুই



Q112 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F বসেছে G এর ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। A বসেছে F এর ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে B এবং A উভয়েরই ঠিক পাশে। D বসেছে A এর ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. পাঁচ

C. চার

D. দুই

Q113 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসে আছে B এর ঠিক ডানদিকে। E বসে আছে B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। G বসে আছে D এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। C বসে আছে D এবং E এর ঠিক পাশে। A এবং B ঠিক পাশাপাশি বসে নেই। F এর বাম দিক থেকে গণনা করলে F এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. পাঁচ

C. তিন

D. দুই

Q114 Facing Center

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। C বসেছে D এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B এবং C এর মাঝে মাত্র একজন ব্যক্তি বসে আছে। F বসে আছে G এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। A বসেছে G এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং B এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q115 Facing Center

J, K, L, M, N এবং O কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। N বসে আছে L এবং M উভয়েরই ঠিক পাশে। J বসে আছে L এর ঠিক বামদিকে। K বসে আছে N এর ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। M এর বাম দিক থেকে গণনা করলে J এবং M এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন

D. চার

Q116 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাস্ক A, B, C, D, I, J এবং K কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র A কে I এর উপরে রাখা হয়েছে। I এবং C এর মাঝে কেবল দুটি বাস্ক রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র K কে J এর নিচে রাখা হয়েছে। D কে C এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। B এবং K এর মাঝে কতগুলি বাস্ক রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. এক

C. চার

D. দুই

Q117 Floor/Building Arrangement

B, C, D, I, J, K এবং L এই সাতটি বাস্ককে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। শুধু I কে C এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধু L কে C এবং J এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধু K কে D এর নিচে রাখা হয়েছে। B এবং I এর মাঝে কতগুলি বাস্ক রাখা হয়েছে?

A. চারটি

B. একটি

C. তিনটি

D. দু'টি



Q118 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। S এর উপরে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। R এবং S এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। R এবং Q এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q কে রাখা হয়েছে S এর উপরে কোনো একটি স্থানে। N কে রাখা হয়েছে Q এর ঠিক নিচে। M কে রাখা হয়েছে O এর উপরে কোনো একটি স্থানে। P কে R এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা হয়নি। সবথেকে নিচে কোন বাক্সটিকে রাখা হয়েছে?

A. O



B. S

C. N

D. M

Q119 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়।

G এর উপরে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। B এবং G এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B এবং C এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। C কে রাখা হয়েছে G এর উপরে কোনো একটি স্থানে। F কে রাখা হয়েছে C এর ঠিক নিচে। E কে রাখা হয়েছে D এর উপরে কোনো একটি স্থানে। A কে B এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা হয়নি।

E এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 1

B. 4

C. 2



D. 3

Q120 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। W এর নিচে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। W এবং U এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। U এবং E এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। X কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে রাখা হয়েছে D এর নিচে কোনো একটি স্থানে। D এবং X এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. তিন

C. চার



D. এক

Q121 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। S এর নিচে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q এর উপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q এবং P এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। R কে N এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। O কে M এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। M এবং R এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চারটি



B. তিনটি

C. দু'টি

D. একটি

Q122 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, I, J এবং K, একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র B কে I এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র C কে I এবং J এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র A কে K এর নিচে রাখা হয়েছে। D এবং A এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক



B. চার

C. দুই

D. তিন

Q123 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি।

G কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। D কে F এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। শুধু E কে A এর উপরে রাখা হয়েছে। G এর উপরে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে নীচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়নি।

D এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5



Q124 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি।

শুধু S কে P এর উপরে রাখা হয়েছে। P এবং D এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু E কে B এর নিচে রাখা হয়েছে। T কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি।

W এবং E এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. তিন

B. চার

C. দুই



D. এক

Q125 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R, এবং S-কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র P কে O এর উপরে রাখা হয়েছে। O এবং R এর মাঝে শুধুমাত্র Q কে রাখা হয়েছে। S এর নিচে শুধুমাত্র N কে রাখা হয়েছে।

M এবং N এর মাঝে কতগুলি বাক্সকে রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. চার

C. এক



D. তিন

Q126 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে নয়।

D এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D এবং E এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু C কে A এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে রাখা হয়েছে B এর নিচে কোনো একটি স্থানে এবং G এর উপরে কোনো একটি স্থানে।

G এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 1



B. 2

C. 3

D. 4

Q127 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K, এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কেবল I কে L এর উপরে রাখা হয়েছে। I এবং B এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু K কে C এর নিচে রাখা হয়েছে। D কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। J এবং K এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দু'টি

B. তিনটি



C. চারটি

D. একটি

Q128 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। J এবং B এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র K কে I এর উপরে রাখা হয়েছে। K এবং J এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। C কে L এর নীচে কোথাও রাখা হয়েছে কিন্তু D এর উপরে কোথাও রাখা হয়েছে। C এবং L এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. দুই

C. এক



D. তিন

Q129 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, D, E, F, U, V, W এবং X, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। X এর উপরে কোনো বাক্সকে রাখা হয়নি। W এবং V এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। E এর নিচে কেবল U কে রাখা হয়েছে। E এবং W এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। F এবং U এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. তিন

C. দুই



D. চার



Q130 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, I, J এবং K কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। K কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। K এবং I এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে K এর নিচে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র B কে রাখা হয়েছে। এবং J এর মাঝে। A কে I এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। C এবং D এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চারটি

B. একটি ☒

C. তিনটি

D. দু'টি

Q131 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। W কে T এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। D কে S এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। কেবল P কে B এর উপরে রাখা হয়েছে। W এর উপরে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে নিচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়নি। E এবং P এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. তিন ☒

C. এক

D. চার

Q132 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। কেবল C কে B এর উপরে রাখা হয়েছে। কেবল E কে B এবং F এর মাঝে রাখা হয়েছে। কেবল G কে A এর নিচে রাখা হয়েছে। F এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3 ☒

B. 1

C. 2

D. 4

Q133 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। M এবং O এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র N কে S এর উপরে রাখা হয়েছে। O এর নিচে কোনো বাক্সকে রাখা হয়নি। R কে P এর নিচের কোনো স্থানে রাখা হয়েছে কিন্তু Q এর উপরের কোনো স্থানে রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে Q এর উপরে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. N

B. P ☒

C. S

D. M

Q134 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র P কে O এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র Q কে O এবং R এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র N কে S এর নিচে রাখা হয়েছে। M এবং N এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. এক ☒

C. চার

D. দুই

Q135 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে নয়। B এর নিচে কেবল দু'টি বাক্সকে রাখা হয়েছে। W এর উপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। W এবং E এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। T কে S এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। P কে D এর নিচে কোনো এক স্থানে রাখা হয়েছে। D এবং T এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. তিন

C. চার ☒

D. এক



Q136 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। D কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। W কে F এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র U কে E এর উপরে রাখা হয়েছে। U এবং D এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। W কে নিচ থেকে তৃতীয় অবস্থানে রাখা হয়নি। X এবং U এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন



B. এক

C. দুই

D. চার

Q137 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। L এর উপরে মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এর উপরে মাত্র একটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এবং C এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। K কে I এর নিচে কোথাও রাখা হয়েছে। I এবং B এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. এক

C. তিন

D. চার

**Q138 Floor/Building Arrangement**

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। X এর নিচে মাত্র পাঁচটি বাক্স রাখা হয়েছে। F এবং X এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। V কে F এর নীচের একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র E কে X এবং W এর মাঝে রাখা হয়েছে। D কে X এর উপরে একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। V এবং D এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. পাঁচ



B. চার

C. তিন

D. দুই

Q139 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। N এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। N এবং P এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র Q কে O এর উপরে রাখা হয়েছে। S কে R এর নিচে কোনো একটি স্থানে এবং M এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটিকে রাখা হয়েছে?

A. M



B. P

C. S

D. O

Q140 Floor/Building Arrangement

A, B, C, D, I, J, এবং K এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। A এবং C এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র B কে রাখা হয়েছে K এর উপরে। কোনো বাক্সকে C এর নিচে রাখা হয়নি। J কে রাখা হয়েছে D এর নিচে কোনো একটি স্থানে কিন্তু I এর উপরে কোনো একটি স্থানে। কোন বাক্সটিকে I এর উপরে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. C

B. A

C. D



D. K

Q141 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। M এবং O এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল N কে S এর উপরে রাখা হয়েছে। O এর নিচে কোনো বাক্সকে রাখা হয়নি। R কে রাখা হয়েছে P এর নিচে কোনো একটি স্থানে কিন্তু Q এর উপরে কোনো একটি স্থানে। Q এর উপরে তৃতীয় স্থানে কোন বাক্সটিকে রাখা হয়েছে?

A. M

B. N

C. S

D. P



Q142 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। A কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। A এবং D এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে A এর নিচের যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। কেবল E কে D এবং G এর মাঝে রাখা হয়েছে। F কে D এর উপরে যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। C এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দু'টি



B. তিনটি

C. একটি

D. একটিও নয়

Q143 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W, একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কেবল E কে D এর উপরে রাখা হয়েছে। কেবল P কে রাখা হয়েছে D এবং B এর মাঝে। কেবল W কে রাখা হয়েছে T এর নিচে। S এবং W এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিনটি

B. একটি



C. দুইটি

D. চারটি

Q144 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কেবল C কে I এর নিচে রাখা হয়েছে। C এবং J এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু L কে J এবং D এর মাঝে রাখা হয়েছে। B কে J এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। K এবং C এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চারটি

B. একটি



C. দু'টি

D. তিনটি

Q145 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। W কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। W এবং B এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। P কে W এর নিচের যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র D কে B এবং S এর মাঝে রাখা হয়েছে। E কে B এর উপরে যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। P এবং E এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. এক

B. তিন

C. পাঁচ



D. চার

Q146 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। S এবং D এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু B কে T এর উপরে রাখা হয়েছে। কোনো বাক্সকে D এর নিচে রাখা হয়নি। W কে P এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে, কিন্তু E এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে E এর উপরে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. W

B. P



C. T

D. B

Q147 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G কে পরস্পরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। D এর নিচে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। G এর উপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। G এবং C এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। E কে A এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে B এর নিচে কোথাও রাখা হয়েছে। F এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 2



B. 5

C. 4

D. 3



Q148 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, L, M, N, O, Q, R এবং S কে পরস্পরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। Q কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। Q এবং S এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। R কে Q এর নিচের যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধু N কে S এবং L এর মাঝে রাখা হয়েছে। L এবং O এর মাঝে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। M এবং S এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. শূন্য

B. তিন

C. দুই

D. এক

Q149 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। X এর নিচে মাত্র পাঁচটি বাক্স রাখা হয়েছে। F এবং X এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। V কে F এর নিচের যে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধু E কে X এবং W এর মাঝে রাখা হয়েছে। D কে X এর উপরে যেকোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। V এবং D এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. দুই

C. পাঁচ

D. চার

Q150 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি।

A এবং E এর মাঝে মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। A এর উপরে কেবল C কে রাখা হয়েছে। G এবং F এর মাঝে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি।

B এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Q151 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, L, M, N, O, Q, R এবং S, কে পরস্পরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। L কে O এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। কেবল M কে R এর নিচে রাখা হয়েছে। N কে Q এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। L এর উপরে কেবল দু'টি বাক্সকে রাখা হয়েছে। S এবং N এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চারটি

B. দুইটি

C. তিনটি

D. একটি

Q152 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে নয়।

A এবং E এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। A এর উপরে কেবল C কে রাখা হয়েছে। G এবং F এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে রাখা হয়েছে D এর ঠিক উপরে। F কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি।

B এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q153 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, L, M, N, O, Q, R এবং S, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। L এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। L এবং M এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল Q কে S এর উপরে রাখা হয়েছে। R কে O এর নিচে কোনো একটি স্থানে এবং N এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. R

B. N

C. O

D. M



Q154 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, P, Q এবং R কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। R এবং B এর মাঝে মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল Q কে R এর উপরে রাখা হয়েছে। A এবং P এর মাঝে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে C এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। P কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। কোন বাক্সটিকে উপর থেকে চতুর্থ স্থানে রাখা হয়েছে?

A. Q

B. A

C. D



D. C

Q155 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। G কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। D কে F এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র E কে A এর উপরে রাখা হয়েছে। G এর উপরে মাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে নিচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়নি। D এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

**Q156 Floor/Building Arrangement**

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। W এর নিচে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। W এবং U এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। U এবং E এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। X কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে D এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। D এবং X এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার



B. তিন

C. এক

D. দুই

Q157 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। D এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D এবং E এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। A এর ঠিক উপরে কেবল C কে রাখা হয়েছে। F কে রাখা হয়েছে B এর নিচে কোনো একটি অবস্থানে এবং G এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে। G এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 4

B. 2

C. 1



D. 3

Q158 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র U কে D এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র V কে D এবং F এর মাঝে রাখা হয়েছে। E এর নিচে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। D এবং W এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। X এবং E এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. দুই

C. এক



D. তিন

Q159 Floor/Building Arrangement

L, M, N, O, Q, R এবং S সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। M কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা আছে। M এবং N এর মাঝে মাত্র একটি বাক্স রাখা আছে। M এবং S এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা আছে, যেখানে S কে রাখা আছে M এর উপরে। L কে S এর ঠিক নিচে রাখা আছে। Q কে O এর উপরের কোনো একটি স্থানে রাখা আছে। R কে M এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা নেই। O এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. শূন্য



B. এক

C. দুই

D. তিন



Q160 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। B এর উপরে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। P এবং B এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। P এবং T এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। T কে রাখা হয়েছে B এর উপরে কোনো একটি স্থানে। D কে রাখা হয়েছে T এর ঠিক নিচে। E কে রাখা হয়েছে S এর উপরে কোনো একটি স্থানে। W কে P এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা হয়নি। S এবং D এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. এক

C. দুই

D. তিন ☒**Q161 Floor/Building Arrangement**

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G কে পরস্পরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। A এবং E এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু F কে G এর উপরে রাখা হয়েছে। E এর নিচে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। C কে D এর নিচে কোথাও রাখা হয়েছে কিন্তু B এর উপরে কোথাও রাখা হয়েছে। D এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3

B. 4

C. 2 ☒

D. 1

Q162 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। X এর উপরে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। W এবং V এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল U কে E এর নিচে রাখা হয়েছে। E এবং W এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। F এবং U এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. এক

C. দুই ☒

D. চার

Q163 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কোনো বাক্সকে P এর উপরে রাখা হয়নি। P এবং B এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D এবং S এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। S কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। D এবং T এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। E কে W এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। E এর নিচে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটিকে রাখা হয়েছে?

A. S

B. B ☒

C. D

D. T

Q164 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি।

G এর উপরে তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। B এবং G এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B এবং C এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। C কে G এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। F কে C এর ঠিক নিচে রাখা হয়েছে। E কে D এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। A কে B এর ঠিক উপরে বা নিচে রাখা হয়নি।

E এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 4

B. 2 ☒

C. 3

D. 1

Q165 Floor/Building Arrangement

সাতটি বাক্স, D, E, F, U, V, W এবং X কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। D কে V এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। W কে F এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র U কে E এর উপরে রাখা হয়েছে। U এবং D এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। W কে নিচ থেকে তৃতীয় অবস্থানে রাখা হয়নি। X এবং U এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. তিন ☒

C. চার

D. এক



Q166 Floor/Building Arrangement

সাতটি ব্যক্তি, B, D, E, P, S, T এবং W, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি।

W কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। W এবং B এর মাঝে মাত্র তিনটি ব্যক্তি রাখা হয়েছে। P কে W এর নিচে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। কেবল D কে B এবং S এর মাঝে রাখা হয়েছে। E কে B এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে।

P এবং E এর মাঝে কতগুলি ব্যক্তি রাখা হয়েছে?

A. পাঁচ



B. চার

C. তিন

D. এক

Q167 Floor/Building Arrangement

সাতটি ব্যক্তি, B, D, E, P, S, T এবং W কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। W এর নিচে কেবল তিনটি ব্যক্তি রাখা হয়েছে। W এবং P এর মাঝে কেবল দুটি ব্যক্তি রাখা হয়েছে। কেবল B কে D এর উপরে রাখা হয়েছে। T কে রাখা হয়েছে E এর নিচে কোনো এক স্থানে এবং S এর উপরে কোনো এক স্থানে। কোন ব্যক্তিকে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. E

B. T

C. P

D. S

**Q168 Floor/Building Arrangement**

ছয়টি ব্যক্তি, L, M, N, O, P এবং Q কে উল্লম্বভাবে রাখা হয়েছে। Q কে সর্বোচ্চ অবস্থানে রাখা হয়েছে। N কে P এর ঠিক নিচে রাখা হয়েছে। M কে P এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। L কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। কোন ব্যক্তিকে সর্বনিম্ন অবস্থানে রাখা হয়েছে?

A. O



B. M

C. P

D. N

Q169 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y একটি সরলরৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে।

P এর বাম দিকে কেবল দু'জন বসেছে। P এবং W এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। W এবং X এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। R বসেছে O এর ঠিক বাম পাশে। Y ও W পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। Q এর ডান দিকে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. চারজন

C. একজন



D. দু'জন

Q170 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এর ডান দিক কেবল পাঁচজন বসেছে। B এর বাম দিকে কেবল পাঁচজন বসেছে। F বসেছে G এবং E উভয়েরই ঠিক পাশে। C বসেছে E এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। G এর বামদিকে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. দু'জন

C. চারজন



D. তিনজন

Q171 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K এবং L উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছেন। C এর ডানদিকে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসে আছেন। C এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসে আছেন। D এবং K এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসে আছেন। C এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। J বসে আছেন I এর ঠিক ডানদিকে। L এর ডানদিকে কতজন ব্যক্তি বসে আছেন?

A. চার



B. তিন

C. দুই

D. এক



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q172 Single Row (One-way/Both-way)

D, E, F, G, L, M এবং N একটি সরলরৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে।

D এর ডান দিকে কেবল দু'জন বসেছে। D এবং G এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। E এবং F এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। F বসেছে D এর ঠিক বাম পাশে। N বসেছে M এর ঠিক ডান পাশে। সারিটির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. M

B. L

C. G

D. D

Q173 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে। C এর ডানদিকে মাত্র ছয়জন বসে আছে। B এর বাম দিকে মাত্র চারজন বসে আছে। D বসে আছে A এর বাম দিকে কিন্তু B এর ডানদিকে। F বসে আছে G এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই

Q174 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন B, C, D, I, J, K এবং L উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। K এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। K এবং J এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। L বসে আছে J এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসে আছে B এর ঠিক বাম দিকে। C এবং L পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। L এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. তিন

C. দুই

D. এক

Q175 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

F এর ডানদিকে মাত্র 2 জন বসে আছে। F এবং A এর মাঝে মাত্র 3 জন বসে আছে। E এবং C উভয়ই G এর ঠিক পাশে বসে আছে। D বসে আছে B এর ঠিক বাম দিকে। C এবং A পাশাপাশি বসে নেই। D এবং E এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Q176 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। D এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। D এবং C এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। Y এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। X বসে আছে A এর ঠিক বাম পাশে। W এবং Y পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। W এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. C

B. X

C. Y

D. A

Q177 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছেন। E সারির বাম প্রান্ত থেকে পঞ্চম স্থানে বসে আছেন। B বসে আছেন A এবং D এর মাঝে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছেন?

A. C

B. B

C. E

D. A



Q178 Single Row (One-way/Both-way)

D, E, F, G, L, M এবং N একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে।

D এর বাম দিকে কেউ বসেনি। D এবং G এর মাঝে কেবল চারজন বসেছে। M এর ডানদিকে কেবল তিনজন বসেছে। L বসেছে E এর ঠিক বাম পাশে। N ও M পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। সারিটির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. N



B. G

C. F

D. D

Q179 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। X এর ডানদিকে মাত্র দুজন বসে আছে। X এবং C এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। A এবং D এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। D বসে আছে X এর ঠিক বাম দিকে। B বসে আছে Y এর ঠিক ডান দিকে। ওই সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. C

B. A

C. W



D. D

Q180 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D এর বাম দিকে কেবল A বসে আছে। A এবং C এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। G এবং F এর মাঝে কেবল B বসে আছে। G এর ঠিক পাশে C বসে নেই। G এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4



Q181 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। C এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। C এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D এবং G এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। A বসে আছে F এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। B এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4

Q182 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D এবং E এই পাঁচজন, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এবং B এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। B বসে আছে D এবং E এর মাঝে। E বসে আছে A এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছে?

A. B

B. E

C. D



D. C

Q183 Single Row (One-way/Both-way)

D, E, F, G, L, M এবং N একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। L এবং N এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। E বসেছে N এর ঠিক বাম পাশে। F এর ডানদিকে কেউ বসেনি। F এবং E এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। M বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। G এবং M এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন



B. একজন

C. চারজন

D. তিনজন



Q184 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে।

D এর বামদিকে কেবল তিনজন বসেছে। C এর ডানদিকে কেবল A বসেছে। C এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। X বসেছে Y এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু W এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে।

W এবং Y এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. তিনজন

C. চারজন

D. দু'জন

Q185 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F এবং G এই সাতজন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D এবং F এর মাঝে মাত্র পাঁচজন বসে আছে। G বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। G এবং A এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। B বসে আছে C এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু E এর ডান দিকে কোনো একটি স্থানে। A এর ডান দিকে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Q186 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। C এর বামদিকে কেবল দু'জন বসেছে। C এবং W এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। W এবং X এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। D বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। Y এবং W পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। B এর ডান দিকে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. চারজন

C. তিনজন

D. একজন

Q187 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

C এর বামদিকে কেবল দু'জন বসেছে। C এবং W এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। W এবং X এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। D বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। Y এবং W পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি।

B এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. তিনজন

C. দু'জন

D. একজন

Q188 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে।

W এবং Y এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। A বসে আছে Y এর ঠিক বাম দিকে। B এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং A এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। X বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। C এবং X এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. চার

C. দুই

D. এক

Q189 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F, এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। E এর ডান দিকে কেবল একজন বসেছে। G এবং E এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। A এবং D এর কেউই সারির বাম প্রান্তে বসেনি এবং তাদের মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। F বসেছে C এর ঠিক ডান পাশে। A এবং B এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. A

B. D

C. E

D. G



Q190 Single Row (One-way/Both-way)

L, M, N, O এবং P এই পাঁচজন ব্যক্তি, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। সারির ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে N বসে আছেন। M এবং N পাশাপাশি বসে নেই। P বসে আছেন N এর ঠিক বাম দিকে। P বসে আছেন O এর ঠিক ডান দিকে। N এবং M এর মাঝে কে বসে আছেন?

A. L



B. P

C. O

D. N

Q191 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F এবং G এই সাতজন উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে।
C এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। C এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D এবং G এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। A বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। B এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 1

Q192 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X, এবং Y একটি সরলরেখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। P এর বাম দিকে কেউ বসেনি। P এবং Q এর মাঝে কেবল চারজন বসেছে। Y এর ডান দিকে কেবল তিনজন বসেছে। X বসেছে R এর ঠিক বাম পাশে। W এবং Y পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। W এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Y



B. R

C. Q

D. O

Q193 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
C এর ডানদিকে কেবল তিনজন বসেছে। A এবং B কেউই বাম প্রান্তে বসেনি এবং তাদের মাঝে চারজন বসেছে। D বসেছে F এর ঠিক বাম পাশে। G এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। F এবং G এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 1

B. 2



C. 4

D. 3

Q194 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি L, M, N, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রেখায় বসে আছে। N সারির বাম প্রান্তে বসে আছে। N এবং Q এর মাঝে মাত্র 3 জন বসে আছে। L বসে আছে P এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। M বসে আছে L এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিচের চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. OP



B. LM

C. NO

D. PL

Q195 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখা বরাবর বসে আছে।
P এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। P এবং W এর মাঝে মাত্র তিনজন লোক বসে আছে। W এবং X এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। R বসে আছে O এর ঠিক বাম দিকে। Y এবং W পরস্পরের ঠিক পাশাপাশি বসে নেই।
Q এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. এক



C. চার

D. তিন



Q196 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি V, W, X, Y এবং Z উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। W সারির একেবারে বাম প্রান্তে বসে আছে। Z এবং W এর মাঝে দু'জন বসে আছে। V এবং Z পরস্পরের ঠিক পাশাপাশি বসে আছে। X এবং V পরস্পরের ঠিক পাশাপাশি বসে আছে। W এবং Y এর মাঝে ঠিক কতজন বসে আছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন



D. একজনও না

Q197 Single Row (One-way/Both-way)

P, Q, R, S, T এবং U উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। S বসেছে Q এর ঠিক বাম দিকে। P বসেছে Q এর ঠিক ডান দিকে। U বসেছে P এর ঠিক ডান দিকে এবং T এর ঠিক বাম দিকে। S এবং R সারির শেষ প্রান্তগুলিতে বসেছে, কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে নয়। T এর ঠিক ডান দিকে কে বসেছে?

A. S

B. P

C. R



D. Q

Q198 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখা বরাবর বসে আছে। P এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। Q এর ডান দিকে শুধু R বসে আছে। Q এবং O এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। X বসে আছে Y এর বাম দিকে কোনো স্থানে কিন্তু W এর ডান দিকে কোনো স্থানে। W এবং Y এর মাঝখানে কতজন বসে আছে?

A. তিন



B. চার

C. দুই

D. এক

Q199 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখিক সারিতে বসেছে। A বসেছে B এর ঠিক বাম দিকে। C বসেছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে B এর ঠিক পাশে। F বসেছে C এর ঠিক ডান দিকে। D বসেছে E এর ঠিক বাম দিকে। সারির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. D

B. B

C. E



D. F

Q200 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X, এবং Y একটি সরলরেখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। W এবং Y এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। P বসেছে Y এর ঠিক বাম পাশে। Q এর ডানদিকে কেউ বসেনি। Q এবং P এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। X বসেছে O এর ঠিক ডান পাশে। R এবং X এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন



B. চারজন

C. তিনজন

D. একজন

Q201 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y একটি সরলরেখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। P এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসেছে। Q এর ডান দিকে শুধু R বসেছে। Q এবং O এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। X বসেছে Y এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু W এর ডান দিকে কোনো একটি স্থানে। W এবং Y এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. তিনজন



C. চারজন

D. একজন



Q202 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি D, E, F, G, H এবং I উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। I এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে। এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে H বসে আছে F এবং D দু'জনেরই ঠিক পাশে। E বসে আছে G এর ডানদিকে।

বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. IF

B. FH

C. ED ☒

D. EI

Q203 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। C এর ডানদিকে কেবল ছয়জন বসেছে। B এর বামদিকে কেবল চারজন বসেছে। D বসেছে A এর বামদিকে কিন্তু B এর ডানদিকে। F বসেছে G এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. চারজন ☒

C. দু'জন

D. তিনজন

Q204 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি সরল রেখা বরাবর উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। D এর বাম দিকে কেবল তিনজন বসেছে। C এর ডান দিকে কেবল A বসেছে। C এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। X বসেছে Y এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু W এর ডান দিকে কোনো একটি স্থানে। W এবং Y এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. একজন

C. দু'জন

D. তিনজন ☒**Q205 Single Row (One-way/Both-way)**

O, P, Q, R, W, X, এবং Y একটি সরলরৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। X এর ডান দিকে কেবল দু'জন বসেছে। X এবং Q এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। O এবং P এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। P বসেছে X এর ঠিক বাম পাশে। R বসেছে Y এর ঠিক ডান পাশে। সারিটির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Y

B. P

C. W ☒

D. O

Q206 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

F এর ডানদিকে কেবল দু'জন বসেছে। F এবং A এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। E এবং C উভয়ই G এর ঠিক পাশে বসেছে। D বসেছে B এর ঠিক বাম পাশে। C এবং A পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। D এবং E এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 1

B. 4

C. 3 ☒

D. 2

Q207 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি A, B, C, D এবং E উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছেন। A এবং D এর মাঝে মাত্র 2 জন ব্যক্তি বসে আছেন। B সারির একেবারে বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছেন। B বসে আছেন A এর ঠিক ডান দিকে। B বসে আছেন E এর ঠিক বাম দিকে। E এবং A এর মাঝে ঠিক কতজন বসে আছেন?

A. তিন

B. একজনও না

C. দুই

D. এক ☒

Q208 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে। A সারির ডান প্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে বসে আছে। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। D এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। A এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Q209 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। E এর ডানদিকে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। G এবং E এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। A এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। A বা D কেউই বাম প্রান্তে বসে নেই। F বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। A এবং B এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. D

B. A

C. G

D. E

Q210 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। A বসেছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসেছে E এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং F এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসেছে। C বসেছে F এর ঠিক বামদিকে। D বসেছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিচের চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. CF

B. DE

C. BA

D. FD

Q211 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। E এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসেছে। A এবং C এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। F বসেছে E এর ঠিক বাম দিকে। A বসেছে D এর ঠিক ডান দিকে। C বসেছে B এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে।

সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসেছে?

A. D

B. C

C. E

D. B

Q212 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এর বাম দিকে মাত্র দুজন বসে আছে। A এবং G এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D বসে আছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D এবং C এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। E বসে আছে F এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু B এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে। C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Q213 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এর ডানদিকে কেবল পাঁচজন বসেছে। B এর বামদিকে কেবল পাঁচজন বসেছে। F বসেছে G এবং E এর ঠিক পাশে। C বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। G এর বামদিকে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. একজন

C. তিনজন

D. দু'জন



Q214 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। C এর ডানদিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। A বসে আছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। E বসে আছে C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D এবং B এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 1

Q215 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y একটি সরল রেখা বরাবর উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। X এর ডানদিকে কেবল দু'জন বসেছে। X এবং Q এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। O এবং P এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। P বসেছে X এর ঠিক বাম পাশে। R বসেছে Y এর ঠিক ডান পাশে। সারিটির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. W



B. O

C. P

D. Y

Q216 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন বন্ধু B, C, D, T, U, V এবং W উত্তরদিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। C এবং W এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসে আছে। D বসে আছে W এর ঠিক বামদিকে। B এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং D এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসে আছে। T বসেছে V এর ঠিক ডানদিকে। U এবং T এর মাঝখানে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. দুই



C. তিন

D. এক

Q217 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে E এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং F এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C বসে আছে F এর ঠিক বামদিকে। D বসে আছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এই কারণে একটি দল গঠন করে। কোনটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. FD

B. DE

C. CF

D. BA

**Q218 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতজন ব্যক্তি, R, S, T, U, V, W এবং X, পূর্ব দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে। V ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসেছে। S বসেছে W এর বাম দিকে চতুর্থ স্থানে। R বসেছে V এর ডানদিকে এবং সারির একটি প্রান্তে। T এবং S এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। U কোনো প্রান্তে বসেনি। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসেছে?

A. X



B. V

C. W

D. T

Q219 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। P এর বাম দিকে কেবল N বসে আছে। N এবং A এর মাঝে কেবল চারজন বসে আছে। শুধু B বসে আছে O এবং C এর মাঝে। O এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। সারির একেবারে ডানদিকে কে বসে আছে?

A. O

B. D



C. C

D. A



Q220 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। A বসেছে F এর ঠিক বাম দিকে। C বসেছে E এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং F পাশাপাশি বসেছে। D বসেছে B এর ঠিক বাম দিকে। B এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. একজনও নয়

C. তিনজন

D. একজন ☒**Q221 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D এবং E এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। B বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। G এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। G এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। A বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 1 ☒

B. 2

C. 3

D. 4

Q222 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসে আছে E এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে F এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে C এর ঠিক বামদিকে। C এবং F এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও নয়

B. দুইজন ☒

C. তিনজন

D. একজন

Q223 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। A বসে আছে সারিটির কোনো একটি প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে। A এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। B বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। B এবং D এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। F বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে G এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে। A এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. তিন

C. একজনও নয় ☒

D. দুই

Q224 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন বন্ধু, B, C, D, T, U, V এবং W, একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। V এবং D এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। T এর ডানদিকে কেবল U বসেছে। D এবং T এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C বসেছে B এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু W এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে। W এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. দু'জন ☒

C. একজন

D. তিনজন

Q225 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে, একটি সারিতে বসে আছে। D বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। F এবং C পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। E বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। সারির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসে আছে?

A. B ☒

B. A

C. E

D. F



Q226 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। E এর বামদিকে মাত্র দু'জন বসে আছেন। A এবং C এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। F বসে আছেন E এর ঠিক বামদিকে। A বসে আছেন D এর ঠিক ডানদিকে। C বসে আছেন B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। সারির একেবারে বামপ্রান্তে কে বসে আছেন?

A. C

B. B

C. E

D. D

Q227 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে। F এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসেছে। D এবং E এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। F বসেছে D এর ঠিক বাম দিকে। A বসেছে C এর ঠিক ডান দিকে। B বসেছে A এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসেছে?

A. D

B. C

C. A

D. E

Q228 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D এবং B এর মাঝে মাত্র পাঁচজন বসে আছেন। C বসে আছেন B এর ঠিক বাম দিকে। C এবং A এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছেন। F বসে আছেন G এর বাম দিকে কোনো স্থানে কিন্তু E এর ডান দিকে কোনো স্থানে। A এর ডান দিকে কতজন বসে আছেন?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Q229 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, B, C, D, I, J, K এবং L উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছেন। B এবং K এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছেন। C বসে আছেন K এর ঠিক বাম দিকে। L এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। L এবং K এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছেন। J বসে আছেন D এর ঠিক ডানদিকে। I এবং J এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই

Q230 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। A বসে আছেন B এর ঠিক বামদিকে। C বসে আছেন B এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছেন B এর ঠিক পাশে। F বসে আছেন C এর ঠিক ডানদিকে। D বসে আছেন E এর ঠিক বামদিকে। সারিটির ডানপ্রান্তে কে বসে আছেন?

A. E

B. B

C. F

D. D

Q231 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D এর বাম দিকে কেবল A বসে আছেন। A এবং B এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছেন। E এবং F এর মাঝে কেবল C বসে আছেন এবং E ও B পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। F এর ডানদিকে কতজন বসে আছেন?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3



Q232 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু D, E, F, U, V, W এবং X উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। E এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। E এবং W এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। W এবং V এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। U বসে আছে D এর ঠিক বাম দিকে। F এবং W পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। X এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q233 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসে আছে E এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে F এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে C এর ঠিক বাম দিকে। C এবং F এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দু'জন

B. একজনও না

C. তিনজন

D. একজন

Q234 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন বন্ধু, L, M, N, O, Q, R এবং S, একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে বসেছে। O এর ডানদিকে কেবল চারজন বসেছে। O এবং S এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। S এবং L এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। R বসেছে M এর ঠিক বাম পাশে। N ও S পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। Q এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. তিনজন

C. একজন

D. চারজন

Q235 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, G, H, I, Q, R এবং S, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে। Q এবং I এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। G বসেছে। এর ঠিক বাম দিকে। S এর ডানদিকে কেউ বসেনি। S এবং G এর মাঝে মাত্র একজন বসেছে। R বসেছে H এর ঠিক ডানদিকে। R এবং I এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. তিনজন

C. একজন

D. চারজন

Q236 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি – A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছেন। A সারির বাম প্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে বসে আছেন। A এবং B এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছেন। C এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। E বসে আছেন C এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছেন G এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে। A এবং F এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছেন?

A. একজনও না

B. তিনজন

C. দুইজন

D. একজন

Q237 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, P, Q, R, S, T, U এবং V, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। Q ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসেছে। V বসেছে S এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। T বসেছে Q এর ডানদিকে এবং কোনো একটি প্রান্তে। U এবং T এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। সারিটির কোনো প্রান্তে P বসেনি। ডান প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. S

B. V

C. U

D. Q



Q238 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

C এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। C এবং G এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। B বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B এবং A এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। E বসে আছে F এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে, কিন্তু D এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে।

C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 4 ☒

C. 5

D. 2

Q239 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। F বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। C বসেছে D এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং A পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। B বসেছে E এর ঠিক বাম পাশে। E এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. কেউ বসেনি

C. দু'জন

D. একজন ☒**Q240 Single Row (One-way/Both-way)**

ছয়জন, D, E, F, G, H এবং I, উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে। H বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে এবং D এর ঠিক বামদিকে। E বসে আছে F এর ডানদিকে এবং তাদের মাঝে তিনজন বসে আছে। G বসে আছে E এর ঠিক বামদিকে। আবার, I বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. HE ☒

B. EI

C. FH

D. DG

Q241 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। F বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। B বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। E এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. কেউ না

C. তিন

D. এক ☒**Q242 Single Row (One-way/Both-way)**

সাত বন্ধু, L, M, N, O, Q, R এবং S উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। M এর বামদিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। M এবং L এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। S এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। S বসে আছে L এর ঠিক বাম দিকে। O বসে আছে R এর বাম দিকে কোনো স্থানে কিন্তু Q এর ডান দিকে কোনো স্থানে। Q এবং R এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. তিন ☒

C. এক

D. দুই

Q243 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু D, E, F, U, V, W এবং X উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। D এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। কেবল E বসে আছে W এর ডানদিকে। W এবং X এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। V বসে আছে U এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে, কিন্তু F এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে। F এবং U এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. তিন ☒

D. দুই



Q244 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

A বসে আছে সারিটির কোনো একটি প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে। A এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। C বসে আছে B এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। F বসে আছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসে আছে G এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে।

A এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক



B. দুই

C. তিন

D. একজনও নয়

Q245 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

A সারির ডান প্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে বসে আছে। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। D এবং A পাশাপাশি বসে নেই।

A এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 0

Q246 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে।

B এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং N এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। N এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। A বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। O বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে।

P এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. তিন



C. চার

D. দুই

Q247 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি G, H, I, Q, R এবং S উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছেন। G এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসেছেন। G এবং I এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছেন। I এবং R এর মাঝে মাত্র একজন বসেছেন। Q বসেছেন H এর ঠিক বাম দিকে। S এর ডানদিকে কতজন বসেছেন?

A. এক



B. দুই

C. তিন

D. চার

Q248 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসে আছে D এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে E এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং D পাশাপাশি বসে আছে। F বসে আছে B এর ঠিক বাম দিকে। E এবং F এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. তিন

C. এক



D. একজনও না

Q249 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। G এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। G এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। E বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 1



B. 4

C. 2

D. 3



Q250 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, L, M, N, O এবং P, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন।

N সারির ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছেন। M এবং N পাশাপাশি বসে নেই। P বসে আছেন N এর ঠিক বাম দিকে। P বসে আছেন O এর ঠিক ডানদিকে।

N এবং M এর মাঝে কে বসে আছেন?

A. L



B. O

C. P

D. N

Q251 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে।

G এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসেছে। E এর ডানদিকে কেবল D বসেছে। B এবং E এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসেছে। F বসেছে C এর ডানদিকে কোনো একটি অবস্থানে কিন্তু A এর বাম দিকে কোনো একটি অবস্থানে।

C এর ডানদিকে কতজন ব্যক্তি বসেছে?

A. 4

B. 3

C. 5



D. 2

Q252 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছে। E সারির বাম প্রান্ত থেকে পঞ্চম স্থানে বসে আছে। কেবল B বসে আছে A এবং D এর মাঝে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছে?

A. C

B. E

C. A



D. B

Q253 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। F এবং C পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। E বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। সারির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসে আছে?

A. E

B. A

C. F

D. B

**Q254 Single Row (One-way/Both-way)**

সাত বন্ধু, L, M, N, O, Q, R এবং S, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। L এবং O এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। N এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। N এবং O এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। M বসে আছে Q এবং L উভয়েরই ঠিক পাশে। R বসে আছে O এর ঠিক বাম দিকে। S এবং L এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. তিন

C. দুই

D. চার

**Q255 Single Row (One-way/Both-way)**

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D বসেছে F এর ঠিক বাম পাশে। C বসেছে B এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। F ও C পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। E বসেছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসেছে E এর ঠিক বাম পাশে। সারিটির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. B



B. E

C. F

D. A



Q256 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে।

A বসেছে সারির বামপ্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে। A এবং B এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C এবং B এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। E বসেছে C এর ঠিক ডানদিকে। D বসেছে G এর ঠিক ডানদিকে। F এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. এক

B. দুই

C. একজনও নয়

D. তিন

**Q257 Single Row (One-way/Both-way)**

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে E এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং F এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। C বসে আছে F এর ঠিক বামদিকে। D বসে আছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. CF

B. BA



C. DE

D. FD

Q258 Single Row (One-way/Both-way)

O, P, Q, R, W, X এবং Y একটি সরল রেখা বরাবর উত্তর দিকে মুখ করে বসেছে। W এবং Y এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। P বসেছে Y এর ঠিক বাম পাশে। Q এর ডান দিকে কেউ বসেনি। Q এবং P এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। X বসেছে O এর ঠিক ডান পাশে। R এবং X এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. দু'জন



C. চারজন

D. তিনজন

Q259 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু B, C, D, T, U, V এবং W, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। T এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। কেবল W বসে আছে D এর ডান দিকে। D এবং C এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসে আছে। B বসে আছে U এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু V এর ডান দিকে কোনো একটি স্থানে। V এবং U এর মাঝখানে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. তিন



C. এক

D. চার

Q260 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

B এর বাম দিকে মাত্র 2 জন বসে আছে। C এবং F এর মাঝে মাত্র 3 জন বসে আছে। C এবং F এর কেউই শেষ প্রান্তে বসে নেই। D বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। A বসে আছে C এর ঠিক বাম দিকে। C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 5



C. 2

D. 4

Q261 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি E, F, G, H, I, J এবং K উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছেন। J এর বামদিকে কেবল চারজন ব্যক্তি বসে আছেন। J এবং E এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। K বসে আছেন F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। H বসে আছেন G এবং J উভয়েরই ঠিক পাশে। J এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছেন?

A. I



B. G

C. K

D. F



Q262 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন লোক, A, B, C, D এবং E উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এবং D এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। B সারির একেবারে বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছে। B বসেছে A এর ঠিক ডানদিকে। B বসেছে E এর ঠিক বাম দিকে। E এবং A এর মাঝে ঠিক কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. একজনও না

C. এক



D. দুই

Q263 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু, D, E, F, U, V, W এবং X, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে। U এবং F এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। V বসেছে F এর ঠিক বাম দিকে। X এর ডানদিকে কেউ বসেনি। X এবং V এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। D বসেছে E এর ঠিক ডানদিকে। W এবং D এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. দু'জন



C. তিনজন

D. একজন

Q264 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন লোক, V, W, X, Y এবং Z উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। W সারির একদম বাম প্রান্তে বসে আছে। Z এবং W এর মাঝে মাত্র দু'জন লোক বসে আছে। V এবং Z পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। X এবং V পরস্পর পাশাপাশি বসে আছে। W এবং Y এর মাঝে ঠিক কতজন লোক বসে আছে?

A. তিন



B. এক

C. দুই

D. একজনও নয়

Q265 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। F এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছেন। D এবং E এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। F বসে আছেন D এর ঠিক বাম দিকে। A বসে আছেন C এর ঠিক ডান দিকে। B বসে আছেন A এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছেন?

A. B

B. D

C. C



D. A

Q266 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি G, H, I, Q, R এবং S উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। R এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। R এবং G এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। H এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। Q বসে আছে H এর ঠিক বাম দিকে। S এবং H পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। S এবং I এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. এক



C. দুই

D. চার

Q267 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন।

A এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছেন। A এবং C এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। E বসে আছেন সারির একেবারে বাম প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে। B এবং A পাশাপাশি বসে নেই। F বসে আছেন B এর ঠিক বাম দিকে। F বসে আছেন A এর ঠিক ডান দিকে। সারির বাম প্রান্তে কে বসে আছেন?

A. C



B. B

C. E

D. D



Q268 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু D, E, F, U, V, W এবং X উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। U এবং D এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। কেবল X বসে আছে F এর ডানদিকে। D এবং F এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। V বসে আছে E এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে এবং W এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে। W এবং E এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই



B. চার

C. এক

D. তিন

Q269 Single Row (One-way/Both-way)

সাত বন্ধু, B, C, D, T, U, V এবং W উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। সকল বন্ধু C এর বাম দিকে বসে আছে। C এবং T এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। T এবং V এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। B বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। W বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। U এবং V এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. দুই

C. চার

D. তিন

**Q270 Single Row (One-way/Both-way)**

A, B, C, D, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রেখায় বসে আছে।

D এবং P এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। কেবল C বসে আছে O এর ডানদিকে। P এবং O এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। A বসে আছে N এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে, কিন্তু B এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে।

B এবং N এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই



B. এক

C. চার

D. তিন

Q271 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

B এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং G এর মাঝে কেবল তিনজন বসে আছে। G এবং D এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। A বসে আছে C এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। F বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে।

E এর বামদিকে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 1



C. 4

D. 2

Q272 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, J, K, L, M, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছেন। O এর ডানদিকে মাত্র দু'জন বসে আছেন। N এবং O এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছেন। P বসে আছেন J এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। P এবং N পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। L বসে আছেন M এর ঠিক বামদিকে। সারির ডান প্রান্তে কে বসে আছেন?

A. K



B. M

C. P

D. J

Q273 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে।

C এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসেছে। B এর ডান দিকে শুধু D বসেছে। B এবং F এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। A বসেছে G এর বাম দিকে কোনো একটি অবস্থানে, কিন্তু E এর ডান দিকে কোনো একটি অবস্থানে।

A এর ডান দিকে কতজন বসেছে?

A. 2

B. 4



C. 5

D. 3



Q274 Single Row (One-way/Both-way)

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। D সারির একেবারে বাম প্রান্তে বসে আছে। E বসে আছে A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। D এবং E এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 3



B. 2

C. 1

D. 0

Q275 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি S, Q, U, A, R, E এবং D উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

U এর বাম দিকে কেবল দু'জন বসে আছে। U এবং R এর মাঝে কেবল তিনজন বসে আছে। R এবং S এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। E বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। D এবং R ঠিক পাশাপাশি বসে নেই।

Q এর ডান দিকে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. তিন

C. দুই

D. এক

**Q276 Single Row (One-way/Both-way)**

ছয়জন ব্যক্তি G, H, I, Q, R এবং S উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। H এর বাম দিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। কেবল Q বসে আছে S এর ডানদিকে। Q এবং I এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। G বসে আছে R এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে। R এবং S এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন



D. এক

Q277 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি, G, H, I, Q, R এবং S, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসেছে। Q এর ডানদিকে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসেছে। Q এবং S এর মাঝে মাত্র একজন ব্যক্তি বসেছে। H এবং R এর মাঝে মাত্র একজন ব্যক্তি বসেছে। R বসেছে Q এর ঠিক বাম দিকে। কেবল I বসেছে G এর ডানদিকে। H এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসেছে?

A. একজন

B. দু'জন

C. তিনজন



D. চারজন

Q278 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি S, Q, U, A, R, E এবং D একটি সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে।

A এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। A এবং S এর মাঝে কেবল চারজন বসে আছে। R এর ডান দিকে কেবল তিনজন বসে আছে। U বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। D এবং R ঠিক পাশাপাশি বসে নেই। সারির ডানপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. E

B. D



C. S

D. A

Q279 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G একটি সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছেন। F সারিটির ডান প্রান্ত থেকে পঞ্চম স্থানে বসে আছেন। C এর ডানদিকে মাত্র তিনজন ব্যক্তি বসে আছেন। D বসে আছেন B এবং C উভয়েরই ঠিক পাশে। A বসে আছেন E এর ডানদিকে কিন্তু F এর বামদিকে। G এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. এক

B. তিন

C. দুই

D. চার



Q280 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

কেবল E বসে আছে B এর বাম দিকে। E এবং C এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। কেবল G বসে আছে F এবং D এর মাঝে। F এবং C পাশাপাশি বসে নেই।

D এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

**Q281 Single Row (One-way/Both-way)**

A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। D এবং C এর মাঝে মাত্র পাঁচজন বসে আছে। E বসে আছে C এর ঠিক বামদিকে। E এবং A এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। G বসে আছে F এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু B এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে। A এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 4

B. 1

C. 2

D. 3

**Q282 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতজন ব্যক্তি S, Q, U, A, R, E এবং D উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

Q এর বাম দিকে কেবল S বসে আছে। S এবং U এর মাঝে কেবল চারজন বসে আছে। E এবং R এর মাঝে কেবল A বসে আছে। E এর ঠিক পাশে U বসে নেই।

সারিটির ডানপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. D



B. A

C. U

D. S

Q283 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি S, Q, U, A, R, E এবং D উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

A এর ডানদিকে কেবল দুজন বসে আছে। A এবং R এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছে। E এবং D এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছে। D বসে আছে A এর ঠিক বামদিকে। S বসে আছে U এর ঠিক ডানদিকে। সারির বামপ্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. S

B. E

C. R

D. Q

**Q284 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। F এর বাম দিকে কেবল ছয়জন ব্যক্তি বসে আছে। সারির ডান প্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে D বসে আছে। A এবং D এর মাঝে কেবল দুইজন ব্যক্তি বসে আছে। G বসে আছে C এবং F এর ঠিক পাশে। B এবং E পাশাপাশি বসে নেই। E এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. একজনও নয়

B. তিন



C. চার

D. দুই

Q285 Single Row (One-way/Both-way)

সাতজন ব্যক্তি L, M, N, O, P, Q এবং R উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। M এর বামদিকে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। M বসে আছে N এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। Q বসে আছে R এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। P এবং M পাশাপাশি বসে নেই। L বসে আছে P এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। M এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. Q

B. L

C. O



D. R



Q286 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। F এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছেন। D এবং E এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। F বসে আছেন D এর ঠিক বাম দিকে। A বসে আছেন C এর ঠিক ডান দিকে। B বসে আছেন A এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। সারিটির বামপ্রান্তে কে বসে আছেন?

A. D

B. C



C. E

D. A

Q287 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F বসেছে B এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসেছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে E এবং A উভয়েরই ঠিক পাশে। G ও B পাশাপাশি বসেনি। D এর বাম দিক থেকে গণনা করলে D এবং E এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. তিনজন



B. চারজন

C. একজন

D. দু'জন

Q288 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে। D এবং F এর মাঝে মাত্র পাঁচজন বসে আছে। G বসে আছে F এর ঠিক বাম দিকে। G এবং A এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। B বসে আছে C এর বাম দিকে কোনো এক স্থানে কিন্তু E এর ডান দিকে কোনো এক স্থানে। A এর ডান দিকে কতজন বসে আছে?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

**Q289 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। A বসেছে Y এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। W বসেছে C এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। Y এর বামদিক থেকে গণনা করলে Y এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। W অথবা Y কারোরই ঠিক পাশে X বসেনি। D ও X পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. C

B. Y

C. D



D. A

Q290 General Intelligence & Reasoning

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তিদের একটি সারিতে, হিরানি বাম প্রান্ত থেকে 17তম এবং তুষার বাম প্রান্ত থেকে 32তম স্থানে রয়েছে। তুষার রয়েছে হিরানি এবং কিরণের ঠিক মাঝে। কিরণ যদি সারিটির ডান প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে থাকে, তাহলে সারিটিতে কতজন রয়েছে?

A. 57

B. 60

C. 59

D. 58

**Q291 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। D এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। D এবং C এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। Y এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। X বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। W এবং Y পাশাপাশি বসে নেই। W এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. X

B. Y



C. A

D. C



Q292 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

C বসে আছে X এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। Y এর বাম দিক থেকে গণনা করলে Y এবং W এর মাঝে মাত্র দুজন বসে আছে। D বসে আছে B এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। A বসে আছে B এবং W উভয়েরই ঠিক পাশে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. দুই

C. চার

D. এক

Q293 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, E, F, P, এবং Q কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। C এর ডান দিক থেকে গণনা করলে C এবং E এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। C বসে আছে P এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। Q বসে আছে E এবং P উভয়েরই ঠিক পাশে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করলে A এবং Q এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন

D. এক

Q294 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, R, S, T এবং U টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। A বসে আছে R এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে C এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। R বসে আছে U এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। T এবং A ঠিক পাশাপাশি বসে নেই। S এর ডান দিক থেকে গণনা করলে S এবং B এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই

Q295 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসেছে G এবং A এর ঠিক পাশে। F বসেছে G এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসেছে C এবং A এর ঠিক পাশে।

B এর বাম দিক থেকে গণনা করলে C এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. দু'জন

B. তিনজন

C. চারজন

D. একজন

Q296 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

D এর বাম দিকে কেবল A বসে আছে। A এবং C এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। G এবং F এর মাঝে কেবল B বসে আছে। G এবং C পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই।

G এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Q297 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, W, X, এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে সরলরৈখিক একটি সারিতে বসে আছে। X এর ডানদিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। X এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। A এবং D এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D বসে আছে X এর ঠিক বামদিকে। B বসে আছে Y এর ঠিক ডানদিকে। সারিটির বামদিকের শেষপ্রান্ত থেকে তৃতীয়স্থানে কে বসে আছে?

A. C

B. D

C. W

D. A



Q298 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, E, F, P এবং Q কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের ঘিরে বসে আছে। C এর ডান দিক থেকে গণনা করলে C এবং E এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। C বসে আছে P এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। Q বসে আছে E এবং P উভয়েরই ঠিক পাশে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করলে A এবং Q এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. তিন

C. দুই



D. এক

Q299 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

E এর বামদিকে মাত্র একজন বসেছে। E এবং F এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। C বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। G বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। F এবং D এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। A এবং E এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 4



B. 3

C. 1

D. 2

Q300 General Intelligence & Reasoning

51 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। রোহিত সারিটির বাম প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে রয়েছেন এবং অনুপম ডান প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে রয়েছেন। রোহিত এবং অনুপমের মাঝে কতজন আছেন?

A. 17

B. 19

C. 20



D. 18

Q301 General Intelligence & Reasoning

M, N, O, P, W, X এবং Y টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে।

W বসে আছে O এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। X বসে আছে Y এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। O আবার N এবং X উভয়েরই ঠিক পাশে বসে আছে। P এবং W পরস্পর পরস্পরের পাশাপাশি বসে নেই।

M এর ডান দিক থেকে গণনা করলে M এবং X এর মাঝে কতজন বসে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই

**Q302 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। C বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসেছে D এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসেছে A এর ঠিক ডান পাশে। B এর ঠিক ডান পাশে কে বসেছে?

A. A

B. E

C. D

D. C

**Q303 General Intelligence & Reasoning**

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। A বসেছে D এর ঠিক বামদিকে। C বসেছে E এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং D পরস্পর পাশাপাশি বসেছে। F বসেছে B এর ঠিক বামদিকে।

E এবং F এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. একজন



C. দুইজন

D. একজনও নয়



Q304 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E এবং F এই ছয়জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। F বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। C এবং A পাশাপাশি বসে আছে। B বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। E এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দু'জন

B. একজন ☒

C. একজনও না

D. তিনজন

Q305 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। C বসে আছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে E এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসে আছে G এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। D এবং C পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে, B এবং D এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 2

B. 0 ☒

C. 1

D. 3

Q306 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। E এর বামদিকে কেবল 1 জন বসেছে। E এবং F এর মাঝে কেবল 2 জন বসেছে। C বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। G বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। F এবং D এর মাঝে কেবল 1 জন বসেছে। A এবং E এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4 ☒**Q307 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। R এর বামদিক থেকে গণনা করলে R এবং T এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। A এর ডানদিক থেকে গণনা করলে B এবং A এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। S বসেছে B এর ঠিক ডান পাশে। U বসেছে A এবং T উভয়েরই ঠিক পাশে। C এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. R

B. B

C. U ☒

D. A

Q308 General Intelligence & Reasoning

উত্তরমুখী একটি সারিতে, রুহান ডান প্রান্ত থেকে 20তম স্থানে বসে আছে। ড্যানিয়েল ডান প্রান্ত থেকে 26তম স্থানে বসে আছে এবং ড্যানিয়েল বসে আছে রুহান এবং ওহমের ঠিক মাঝে। যদি ওহম সারির বাম প্রান্ত থেকে 14তম স্থানে বসে থাকে, তাহলে সারিতে কতজন বসে আছে?

A. 45 ☒

B. 44

C. 42

D. 43

Q309 General Intelligence & Reasoning

উত্তর দিকে মুখ করে বসে থাকা 103 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, Z ডান প্রান্ত থেকে 15তম স্থানে বসে আছে। যদি G এর অবস্থান Z এর বাম দিকে 36তম স্থানে হয়, তাহলে সারির বাম প্রান্ত থেকে G এর অবস্থান কত?

A. 54তম

B. 53তম ☒

C. 55তম

D. 52তম



Q310 General Intelligence & Reasoning

আটজন ব্যক্তি – A, B, C, D, E, F, G এবং H, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। A এর বামদিক থেকে গণনা করলে A এবং B এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। G বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। E এর বামদিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। C বসেছে D এর ঠিক ডান পাশে। F ও G পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। H এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. C

B. E

C. A



D. F

Q311 General Intelligence & Reasoning

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসেছে সারিটির একেবারে ডান প্রান্তে। D বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। B বসেছে C এবং E এর মাঝে। A এবং B এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 0

B. 2



C. 1

D. 3

Q312 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসেছে F এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে D এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসেছে A এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে E এর ঠিক ডান দিকে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করলে, D এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজনও নয়

B. চারজন

C. দু'জন

D. একজন

**Q313 General Intelligence & Reasoning**

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। সারিটিতে C বাম প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে বসে আছে। F বসে আছে B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। G বসে আছে C এর বাম দিকে এবং যে কোনো একটি প্রান্তে। G এবং B এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D এবং F এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। E এবং F পাশাপাশি বসে নেই। সারিটির ডান প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. E

B. D

C. A



D. B

Q314 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F একটি সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছে। D বসেছে B এর ঠিক বামদিকে। C বসেছে B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E এবং B পরস্পরের ঠিক পাশে বসে আছে। F বসেছে C এর ঠিক ডানদিকে। E বসেছে A এর ঠিক বামদিকে। সারির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসে আছে?

A. B

B. A



C. E

D. F

Q315 General Intelligence & Reasoning

পাঁচজন ব্যক্তি, A, B, C, D এবং E, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A সারির একেবারে ডান প্রান্তে বসে আছে। D বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। C এবং E এর মাঝে কেবল B বসে আছে। A এবং B এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 1

B. 3

C. 0

D. 2

**Q316 General Intelligence & Reasoning**

একটি ক্লাসের মোট 35 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। বীর ডান প্রান্ত থেকে 14তম স্থানে রয়েছে এবং মায়ী বাম প্রান্ত থেকে 20তম স্থানে রয়েছে। বীর এবং মায়ীর মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 3

B. 1



C. 2

D. 0



Q317 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে আছে। B বসে আছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসে আছে A এর ঠিক পাশে। B বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। C বসে আছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A এর সাপেক্ষে C এর অবস্থান কী?

A. ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে



B. ঠিক ডানদিকে

C. বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে

D. বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে

Q318 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি গোলাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং A এর মাঝে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বসে আছে। B বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে F এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। G এবং D পাশাপাশি বসে নেই। F এর ডান দিক থেকে গণনা করলে C এবং F এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 2

B. 1



C. 3

D. 4

Q319 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি P, Q, R, S, T এবং U টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। S এবং T এর মাঝে ঠিক দুজন বসে আছে। U বসে আছে T এর ঠিক বামদিকে। R বসে আছে S এবং Q উভয়েরই ঠিক পাশে। S এবং U উভয়েরই ঠিক পাশে কে বসে আছে?

A. Q

B. T

C. R

D. P

**Q320 General Intelligence & Reasoning**

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। A বসেছে E এর ঠিক ডানদিকে। F বসেছে E এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং E এর মাঝে কেবল একজন বসেছে। C বসেছে B এর ঠিক বামদিকে। D বসেছে A এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিচের চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. FA



B. DE

C. CB

D. BD

Q321 General Intelligence & Reasoning

ছয় বন্ধু — জনি, অ্যালেক্স, প্রিয়াঙ্কা, সমীর, রোহিত এবং নীল — কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। জনি বসে আছে অ্যালেক্স এবং প্রিয়াঙ্কা উভয়েরই ঠিক পাশে। সমীর বসে আছে প্রিয়াঙ্কার বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। নীল বসে আছে সমীরের ঠিক বামদিকে। নীলের ঠিক বামদিকে কে বসে আছে?

A. জনি

B. অ্যালেক্স



C. রোহিত

D. প্রিয়াঙ্কা

Q322 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। C এর বাম দিকে কেউ বসেনি। C এবং A এর মাঝে মাত্র চারজন বসেছে। G এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসেছে। E বসেছে B এর ঠিক বাম দিকে। F এবং G পরস্পর পাশাপাশি বসেনি। D এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 1



Q323 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন বন্ধু, A, B, C, D, E এবং F, উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A বসেছে E এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে E এর ঠিক ডান পাশে। B বসেছে C এর ঠিক বাম পাশে। C এবং F এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. দু'জন ☒

C. কেউ বসেনি

D. তিনজন

Q324 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B বসে আছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E বসে আছে A এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছে F এবং G এর ঠিক পাশে। D বসে আছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও না ☒

B. চার

C. তিন

D. এক

Q325 General Intelligence & Reasoning

51 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। রেখা বাম প্রান্ত থেকে 13তম স্থানে এবং অজয় ডান প্রান্ত থেকে 6ষ্ঠ স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। রেখা ও অজয়ের মাঝে কতজন ব্যক্তি আছেন?

A. 32 ☒

B. 33

C. 34

D. 31

Q328 Single Row (One-way/Both-way)

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। F এর বামদিকে মাত্র দু'জন বসে আছেন। D এবং E এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। F বসে আছেন D এর ঠিক বামদিকে। A বসে আছেন C এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছেন A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। সারির বামদিকের শেষপ্রান্তে কে বসে আছেন?

A. C ☒

B. D

C. A

D. B

Q326 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E বসে আছে B এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে B এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসে আছে F এর ঠিক ডানদিকে। G বসে আছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C এর বাম দিক থেকে গণনা করা হ'লে G এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই ☒

B. চার

C. এক

D. তিন

Q327 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

B এবং O এর মাঝে মাত্র পাঁচজন বসে আছে। D বসে আছে O এর ঠিক বাম দিকে। D এবং N এর মাঝে মাত্র একজন বসে আছে। C বসে আছে P এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু A এর ডান দিকে কোনো একটি স্থানে।

সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. O

B. N

C. B

D. C ☒

Q1 Number Swap

কোন দু'টি সংখ্যা পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নিচের সমীকরণটি ঠিক হবে?

$$(36 - 28) \times 3 + 9 \times 5 - (108 \div 4) + 42 = 96$$

(দ্রষ্টব্য: কেবল সমগ্র সংখ্যার স্থান বিনিময় করতে হবে। কোনো সংখ্যার উপাদান অঙ্কগুলির স্থান বিনিময় করা যাবে না।)

A. 36 এবং 42



B. 4 এবং 3

C. 9 এবং 4

D. 3 এবং 5

Q2 Number Swap

কোন দু'টি সংখ্যা পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নিচের সমীকরণটি ঠিক হবে?

$$(56 \div 14) \times 3 + 7 \times 9 - 15 \times 5 + 28 = 103$$

(দ্রষ্টব্য: কেবল সমগ্র সংখ্যার স্থান বিনিময় করতে হবে। কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার অঙ্কগুলির স্থান বিনিময় করা যাবে না।)

A. 56 এবং 28

B. 7 এবং 14



C. 5 এবং 7

D. 28 এবং 14

Q3 Number Swap

কোন দু'টি সংখ্যা পরস্পর স্থান বিনিময় করলে নিচের সমীকরণটি ঠিক হবে?

$$(45 \div 9) + (2 \times 3 \times 5) \div 6 + 4 \times 7 - 15 = 31$$

(দ্রষ্টব্য: কেবল সমগ্র সংখ্যার স্থান বিনিময় করতে হবে। কোনো সংখ্যার উপাদান অঙ্কগুলির স্থান বিনিময় করা যাবে না।)

A. 4 এবং 3

B. 9 এবং 5



C. 4 এবং 2

D. 9 এবং 15

Q4 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

$$84 - 6 \div 371 + 648 \times 8 = ?$$

A. 799

B. 794



C. 797

D. 795

Q5 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$77 - 5 \div 49 + 21 \times 7 = ?$$

A. 431



B. 446

C. 435

D. 442

Q6 Operator Swap

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$29 \text{ B } 6 \text{ C } 243 \text{ A } 9 \text{ D } 33 = ?$$

A. 173

B. 168



C. 171

D. 166



Q7 Operator Swap

যদি + এর অর্থ $\div$ হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ - হয়, এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে?

$$639 + 9 \times 6 - 44 \div 279 = ?$$

A. 81

B. 86 

C. 89

D. 80

Q8 Operator Swap

যদি '+' এবং ' $\div$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং '-' এবং ' $\times$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$850 + 34 \times 15 - 12 \div 400 = ?$$

A. 240

B. 239

C. 245 

D. 233

Q9 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$151 \div 5 + 72 \times 3 - 17 = ?$$

A. 748 

B. 747

C. 745

D. 746

Q10 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$114 \div 7 - 42 \times 2 + 43 = ?$$

A. 772

B. 778

C. 774

D. 776 **Q11 Operator Swap**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$15 - 10 \div 4 + 20 \times 5 = ?$$

A. 148

B. 152

C. 150 

D. 145

Q12 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$104 - 176 \times 16 \div 9 + 192 = ?$$

A. 14

B. 12

C. 18

D. 11 **Q13 Operator Swap**

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$113 \div 6 + 98 \times 2 - 156 = ?$$

A. 779

B. 785 

C. 798

D. 775

Q14 Operator Swap

যদি '+' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং '-' ও ' $\times$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$312 + 6 \times 5 - 32 \div 300 = ?$$

A. 186

B. 180

C. 179

D. 192 

Q15 Operator Swap

যদি '+' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং '-' ও 'x' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$423 + 9 \times 19 - 6 \div 775 = ?$$

A. 214

B. 708



C. 236

D. 220

Q16 Operator Swap

যদি + এর অর্থ − হয়, − এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$28 - 19 \div 23 + 96 \times 3 = ?$$

A. 517

B. 523



C. 541

D. 508

Q17 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$21 \div 5 - 25 + 180 \times 3 = ?$$

A. 74

B. 75

C. 70



D. 72

Q18 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$48 + 36 \div 36 \times 24 - 50 = ?$$

A. 46

B. 44



C. 45

D. 42

Q19 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$88 \times 8 \div 9 - 2 + 17 = ?$$

A. 21

B. 12



C. 15

D. 26

Q20 Operator Swap

যদি + এর অর্থ − হয়, − এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

$$187 - 4 \div 117 + 325 \times 5 = ?$$

A. 875

B. 810

C. 805

D. 800

**Q21 Operator Swap**

যদি + এর অর্থ − হয়, − এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয়, ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$20 - 6 \div 4 + 60 \times 15 = ?$$

A. 126

B. 123

C. 118

D. 120

**Q22 Operator Swap**

যদি + এর অর্থ − হয়, − এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

$$28 + 11 - 3 \div 45 \times 9 = ?$$

A. 0



B. 4

C. 14

D. 9



Q23 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$131 - 7 \div 32 + 362 \times 2 = ?$$

A. 765

B. 768 ☒

C. 767

D. 766

Q24 Operator Swap

যদি + ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং - ও $\times$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$168 + 42 \times 14 - 9 \div 207 = ?$$

A. 81

B. 72

C. 85 ☒

D. 77

Q25 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$19 - 16 \div 128 + 32 \times 4 = ?$$

A. 429

B. 424 ☒

C. 413

D. 433

Q26 Operator Swap

যদি + ও - পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং $\times$ ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$67 - 13 \div 104 \times 26 + 93 = ?$$

A. 27

B. 29

C. 26 ☒

D. 25

Q27 Operator Swap

যদি + ও - পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং $\times$ ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$141 \div 8 + 384 \times 2 - 43 = ?$$

A. 953

B. 979 ☒

C. 982

D. 912

Q28 Operator Swap

যদি + ও - পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং $\times$ ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$351 \div 3 + 284 \times 4 - 11 = ?$$

A. 993 ☒

B. 991

C. 996

D. 999

Q29 Operator Swap

যদি + ও - পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং $\times$ ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$15 + 17 \div 27 \times 3 - 10 = ?$$

A. -128 ☒

B. -126

C. -127

D. -130

Q30 Operator Swap

যদি + ও - পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং $\times$ ও $\div$ পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$81 \times 9 - 11 \div 2 + 6 = ?$$

A. 23

B. 26

C. 25 ☒

D. 24



Q31 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$12 - 15 \div 143 + 98 \times 7 = ?$$

A. 309



B. 306

C. 312

D. 303

Q32 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$21 - 4 \div 371 + 111 \times 3 = ?$$

A. 411

B. 409

C. 418



D. 406

Q33 Operator Swap

যদি '+' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং '-' ও ' $\times$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$195 + 3 \times 22 - 6 \div 117 = ?$$

A. 57

B. 43

C. 50



D. 51

Q34 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, '-' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ '-' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$608 + 76 \times 6 - 37 \div 259 = ?$$

A. 41

B. 33

C. 39

D. 45

**Q35 Operator Swap**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$23 - 15 \div 246 + 318 \times 6 = ?$$

A. 538



B. 546

C. 554

D. 562

Q36 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$25 \times 5 - 7 \div 8 + 10 = ?$$

A. 51



B. 53

C. 49

D. 50

Q37 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$18 - 6 \div 228 + 46 \times 2 = ?$$

A. 313



B. 309

C. 334

D. 326



Q38 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$48 \div 16 + 366 \times 6 - 53 = ?$$

A. 780

B. 790

C. 770

D. 760

**Q39 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$168 \times 7 - 66 + 5 \div 9 = ?$$

A. 45



B. 49

C. 42

D. 47

Q40 Operator Swap

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$16 \text{ C } 24 \text{ A } 6 \text{ B } 28 \text{ D } 32 = ?$$

A. 58

B. 98

C. 87

D. 96

**Q41 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$22 - 13 \div 21 \times 39 + 48 = ?$$

A. -19



B. -21

C. -17

D. -18

Q42 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয়, ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$18 - 13 \div 15 + 82 \times 2 = ?$$

A. 205

B. 208



C. 207

D. 206

Q43 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$208 - 117 \times 9 \div 5 + 215 = ?$$

A. 55

B. 59

C. 58



D. 53

Q44 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$41 - 17 \div 133 + 375 \times 15 = ?$$

A. 799

B. 805



C. 765

D. 825

Q45 Operator Swap

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$56 \text{ A } 8 \text{ C } 2 \text{ B } 7 \text{ D } 6 = ?$$

A. 16

B. 13

C. 15



D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q46 Operator Swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$25 - 16 \div 79 + 189 \times 3 = ?$$

A. 469

B. 416

C. 458

D. 462

Q47 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' কে পরস্পর পরিবর্তন করা হয় এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' কে পরস্পর পরিবর্তন করা হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$12 \div 5 + 21 \times 3 - 2 = ? + 5$$

A. 55

B. 50

C. 60

D. 45

Q48 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$24 \div 19 + 84 \times 7 - 127 = ?$$

A. 587

B. 571

C. 594

D. 523

Q49 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$163 \div 4 - 125 \times 5 + 19 = ?$$

A. 666

B. 654

C. 658

D. 662

Q50 Operator Swap

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$14 B 2 D 18 A 9 C 12 C 18 = ?$$

A. 57

B. 56

C. 54

D. 58

Q51 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' কে পরস্পর পরিবর্তন করা হয় এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' কে পরস্পর পরিবর্তন করা হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$79 \div 7 + 464 \times 4 - 386 = ?$$

A. 862

B. 839

C. 871

D. 823

Q52 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$11 \div 3 + 24 \times 4 - 1 = ? + 5$$

A. 31

B. 33

C. 34

D. 32



Q53 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$33 - 15 \div 6 + 120 \times 8 = ?$$

A. 120

B. 108 

C. 112

D. 115

Q54 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$71 \div 9 + 192 \times 16 - 41 = ?$$

A. 523

B. 591

C. 668 

D. 619

Q55 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ 'বিয়োগ', '-' এর অর্থ 'গুণ', 'x' এর অর্থ 'ভাগ' এবং '÷' এর অর্থ 'যোগ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$25 - 6 \div 4 + 16 \times 4 \div 16 + 22 = ?$$

A. 144 

B. 142

C. 146

D. 145

Q56 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$24 \div 5 + 18 \times 6 - 17 = ?$$

A. 136

B. 134 

C. 132

D. 130

Q57 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$40 + 5 \div 7 - 108 \times 9 = ?$$

A. 18

B. 17 

C. 13

D. 19

Q58 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$59 \div 11 + 833 \times 7 - 24 = ?$$

A. 512

B. 547

C. 554 

D. 536

Q59 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$4 \div 2 + 15 \times 5 - 8 = ? + 5$$

A. 12

B. 18 

C. 4

D. 8

Q60 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$77 \div 12 + 252 \times 14 - 177 = ?$$

A. 1055

B. 1023

C. 1083 

D. 1097



Q61 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$116 \div 9 + 427 \times 7 - 13 = ?$$

A. 923

B. 934

C. 996



D. 985

Q62 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' এবং '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$64 + (20 \times 4) \div 7 - 35 \times 5 + 8 \div 2 = ?$$

A. 12

B. 44

C. 20



D. 36

Q63 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$17 \div 18 + 88 \times 2 - 313 = ?$$

A. 512

B. 534

C. 575



D. 597

Q64 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' এবং '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$115 \times 5 - 14 \div 6 + 15 = ?$$

A. 78

B. 84

C. 70

D. 92

**Q65 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$12 \div 5 + 22 \times 2 - 6 = ? + 5$$

A. 55

B. 45

C. 65

D. 60

**Q66 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$94 - 115 \times 5 + 14 \div 7 = ?$$

A. 14

B. 18

C. 16

D. 19

**Q67 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$29 \div 13 + 545 \times 5 - 317 = ?$$

A. 566

B. 519

C. 585



D. 504

Q68 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$(84 \times 12) \div 4 - (72 \times 9) \div 3 + 15 = ?$$

A. 48

B. 37



C. 24

D. 59



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q69 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$88 - 9 \div 195 + 988 \times 19 = ?$$

A. 930

B. 915

C. 955

D. 935

**Q70 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$13 - 54 \times 9 \div 7 + 32 = ?$$

A. 23



B. 22

C. 26

D. 24

Q71 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$45 - 54 \times 6 + 12 \div 1 = ?$$

A. 44

B. 40

C. 46

D. 42

**Q72 Operator Swap**

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$18 + 4 - 6 \div 46 \times 2 = ?$$

A. 17



B. 21

C. 11

D. 14

Q73 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$16 \times 4 + 3 - 4 \div 8 = ?$$

A. 8

B. 0



C. 13

D. 4

Q74 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$73 - 15 \div 98 + 506 \times 23 = ?$$

A. 1153

B. 1171



C. 1195

D. 1186

Q75 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$43 \div 17 + 425 \times 5 - 65 = ?$$

A. 745

B. 711



C. 729

D. 709

Q76 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$189 - 153 \times 9 \div 3 + 195 = ?$$

A. 46

B. 40

C. 44

D. 45



Q77 Operator Swap

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$21 A 3 C 2 B 6 D 14 = ?$$

A. 11

B. 5

C. 17

D. 2

Q78 Operator Swap

যদি ' $+$ ' এবং ' $-$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$88 - 36 \times 9 + 4 \div 3 = ?$$

A. 80

B. 90

C. 75

D. 70

Q79 Operator Swap

যদি ' $+$ ' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, ' $-$ ' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ ' $\div$ ' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ ' $+$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$20 \times 2 \div 2 - 3 + 7 = ?$$

A. 14

B. 9

C. 5

D. 11

Q80 Operator Swap

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$6 \div 3 + 16 \times 4 - 9 = ? + 5$$

A. 26

B. 24

C. 28

D. 30

Q81 Operator Swap

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$15 - 8 \div 4 + 40 \times 10 + 10 = ?$$

A. 114

B. 112

C. 110

D. 108

Q82 Operator Swap

যদি ' $+$ ' এবং ' $-$ ' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$59 - 72 \times 8 + (64 \div 4) \times 8 - 16 \div 3 = ?$$

A. 96

B. 110

C. 84

D. 68

Q83 Operator Swap

যদি ' $+$ ' এবং ' $-$ ' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং ' $\times$ ' এবং ' $\div$ ' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$76 \times 4 - (80 \div 10) \times 4 + 50 \div 2 = ?$$

A. 145

B. 95

C. 119

D. 128

Q84 Operator Swap

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$89 \div 8 + 684 \times 6 - 87 = ?$$

A. 685

B. 692

C. 615

D. 634



Q85 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$10 \div 2 + 21 \times 7 - 8 = ? + 5$$

A. 22

B. 30



C. 25

D. 28

Q86 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$231 \div 3 - 721 \times 7 + 24 = ?$$

A. 772



B. 774

C. 771

D. 773

Q87 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$42 \times 6 - 12 + 3 \div 5 = ?$$

A. 7

B. 4



C. 9

D. 8

Q88 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$49 \div 5 + 153 \times 3 - 314 = ?$$

A. 508



B. 512

C. 505

D. 521

Q89 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$32 + 34 - 35 \times 5 \div 22 = ?$$

A. 154

B. 152



C. 150

D. 153

Q90 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$7 \div 5 + 12 \times 3 - 19 = ? + 5$$

A. 60

B. 45

C. 50

D. 55

**Q91 Operator Swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$8 \div 2 + 15 \times 5 - 8 = ? + 5$$

A. 24

B. 22

C. 26



D. 28

Q92 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' এবং '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$70 - 45 \times 5 - 40 \div 4 + 48 = ?$$

A. 191



B. 153

C. 172

D. 211



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q93 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$9 \div 2 + 24 \times 6 - 3 = ? + 5$$

A. 18

B. 20

C. 22



D. 24

Q94 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$97 - 11 \div 67 + 864 \times 16 = ?$$

A. 1097

B. 1055

C. 1080



D. 1066

Q95 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি আসবে?

$$42 \times 7 \div 8 - 16 + 9 = ?$$

A. 52

B. 60

C. 55



D. 50

Q96 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$99 \div 3 - 15 \div 5 + 156 \times 2 - 12 \times 4 - 16 \div 8 + 11 = ?$$

A. 414



B. 449

C. 390

D. 361

Q97 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$97 - 46 + 12 \div 8 \times 2 = ?$$

A. 99

B. 95



C. 97

D. 102

Q98 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$66 \times 6 \div 3 - 128 \div 2 + 15 \times 3 - 16 \div 2 + 17 = ?$$

A. 299



B. 224

C. 239

D. 245

Q99 Operator Swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$37 \div 5 - 91 + 16 \times 4 = ?$$

A. 270

B. 274

C. 268

D. 272

**Q100 Operator Swap**

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$53 \div 13 + 391 \times 17 - 289 = ?$$

A. 915

B. 963

C. 955



D. 972



Q101 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$405 \times 5 - 32 + 16 \div 6 = ?$$

A. 18

B. 16

C. 17



D. 19

Q102 Operator Swap

যদি '+' এবং '-' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে এবং 'x' এবং '÷' পরস্পর স্থান পরিবর্তন করে, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$170 \div 2 - 150 \div 2 + 254 \times 2 - 156 \times 3 - 10 = ?$$

A. 421

B. 497

C. 575



D. 601

Q103 Operator Swap

যদি '+' এর অর্থ 'বিয়োগ' হয়, '-' এর অর্থ 'গুণ' হয়, 'x' এর অর্থ 'ভাগ' হয় এবং '÷' এর অর্থ 'যোগ' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে?

$$19 + 32 \times 4 \div 9 - 3 = ?$$

A. 35

B. 37

C. 32

D. 38

**Q104 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$15 A 3 B 10 C 8 D 12 = ?$$

A. 46



B. 47

C. 44

D. 45

Q105 Symbol Substitution

যদি 'E' এর অর্থ '+' হয়, 'F' এর অর্থ '-' হয়, 'G' এর অর্থ 'x' হয় এবং 'H' এর অর্থ '÷' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$60 F 12 H 3 E 8 G 2 = ?$$

A. 76

B. 71

C. 72



D. 75

Q106 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$11 B 22 C 288 A 18 D 50 = ?$$

A. 212

B. 202

C. 220

D. 208

**Q107 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$21 B 16 C 20 D 26 A 2 = ?$$

A. 340

B. 342

C. 343



D. 341

Q108 Symbol Substitution

যদি 'E' এর অর্থ '+' হয়, 'F' এর অর্থ '-' হয়, 'G' এর অর্থ 'x' হয় এবং 'H' এর অর্থ '÷' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$45 G 3 E 28 H 7 F 8 = ?$$

A. 135

B. 133

C. 129

D. 131



Q109 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$25 C 15 A 3 D 9 B 3 = ?$$

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Q110 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '+' হয়, 'B' এর অর্থ '-' হয়, 'C' এর অর্থ '÷' হয় এবং 'D' এর অর্থ 'x' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$75 B 4 D 20 A 40 C 8 = ?$$

A. 4

B. 0

C. 3

D. 1

Q111 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$12 C 16 B 15 A 8 D 14 = ?$$

A. 27

B. 23

C. 29

D. 28

Q112 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$10 B 2 C 7 D 8 A 2 = ?$$

A. 22

B. 21

C. 23

D. 24

Q113 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$44 B 30 A 10 D 46 C 3 = ?$$

A. 89

B. 90

C. 97

D. 85

Q114 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$24 A 4 B 6 C 2 D 10 = ?$$

A. 28

B. 27

C. 26

D. 29

Q115 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$17 B 17 C 324 A 9 D 22 = ?$$

A. 318

B. 307

C. 310

D. 303

Q116 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$50 A 10 C 2 B 7 D 6 = ?$$

A. 14

B. 11

C. 13

D. 12



Q117 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$13 B 32 C 130 A 26 D 41 = ?$$

A. 369

B. 380

C. 377

D. 385

Q118 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$43 C 80 A 8 D 6 B 5 = ?$$

A. 21

B. 22

C. 24

D. 23

Q119 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$11 D 30 C 42 A 3 B 4 = ?$$

A. 37

B. 39

C. 38

D. 35

Q120 Symbol Substitution

যদি 'E' এর অর্থ $+$ হয়, 'F' এর অর্থ $-$ হয়, 'G' এর অর্থ $\times$ হয় এবং 'H' এর অর্থ $\div$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$96 H 12 G 2 E 15 F 9 = ?$$

A. 22

B. 20

C. 24

D. 26

Q121 Symbol Substitution

যদি 'E' এর অর্থ $+$ হয়, 'F' এর অর্থ $-$ হয়, 'G' এর অর্থ $\times$ হয় এবং 'H' এর অর্থ $\div$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$72 H 8 G 2 E 10 F 5 = ?$$

A. 27

B. 21

C. 23

D. 25

Q122 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$50 C 30 B 4 A 12 D 27 = ?$$

A. 36

B. 33

C. 35

D. 34

Q123 Symbol Substitution

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর মা',

'A * B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন' এবং

'A $\div$ B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'X $\div$ Y + Z * P - Q' হলে, X কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মা

B. মা

C. বাবার মা

D. বোন



Q124 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$64 A 8 C 4 B 11 D 3 = ?$$

A. 49



B. 47

C. 48

D. 50

Q125 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$14 B 2 D 18 A 9 C 12 = ?$$

A. 39

B. 40

C. 38



D. 36

Q126 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$6 C 8 B 8 A 32 D 1 = ?$$

A. 9

B. 7



C. 4

D. 8

Q127 Symbol Substitution

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$221 - 5 \div 47 + 842 \times 2 = ?$$

A. 731



B. 711

C. 721

D. 741

Q128 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$22 D 55 A 5 C 14 B 8 = ?$$

A. 121

B. 124

C. 122

D. 123

**Q129 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$92 D 9 C 96 A 12 B 7 = ?$$

A. 133

B. 193

C. 143

D. 139

**Q130 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$41 C 12 A 6 D 5 B 2 = ?$$

A. 32

B. 31

C. 34

D. 33

**Q131 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$6 D 18 A 9 C 3 B 4 = ?$$

A. 14

B. 17

C. 15

D. 16



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q132 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ 'x' হয়, 'B' এর অর্থ '÷' হয়, 'C' এর অর্থ '-' হয় এবং 'D' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$14 B 2 D 10 A 5 C 12 = ?$$

A. 45



B. 43

C. 50

D. 48

Q133 Symbol Substitution

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 এবং $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন'।

যদি ' $V \% L \& C + B \% D$ ' হয়, তাহলে V কীভাবে D এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামীর ভাই।

B. মায়ের বোন।



C. মায়ের মা।

D. স্ত্রীর ভাই।

Q134 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$16 B 3 D 36 A 18 C 18 = ?$$

A. 64



B. 65

C. 66

D. 62

Q135 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$44 A 11 B 25 D 28 C 1 = ?$$

A. 77

B. 78

C. 73



D. 74

Q136 Symbol Substitution

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
' $A - B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
' $A \div B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $D \times F + G - H \div J$ ' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী

B. মায়ের ভাইয়ের ছেলের মেয়ে

C. বাবার ভাইয়ের ছেলের মেয়ে

D. বাবার ভাইয়ের ছেলের স্ত্রী

**Q137 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$45 A 9 B 13 C 15 D 17 = ?$$

A. 61

B. 64

C. 63



D. 62



Q138 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$7 B 6 C 3 D 24 A 4 = ?$$

A. 39



B. 38

C. 36

D. 37

Q139 Symbol Substitution

যদি 'E' এর অর্থ '+' হয়, 'F' এর অর্থ '-' হয়, 'G' এর অর্থ 'x' হয় এবং 'H' এর অর্থ '÷' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$50 E 36 H 6 F 8 G 2 = ?$$

A. 42

B. 38

C. 40



D. 44

Q140 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$441 D 444 C 21 A 21 B 441 = ?$$

A. 665

B. 450

C. 525

D. 438

**Q141 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$36 B 39 A 39 D 48 C 20 = ?$$

A. 7

B. 9

C. 10

D. 8

**Q142 Symbol Substitution**

যদি 'A' এর অর্থ 'x' হয়, 'B' এর অর্থ '÷' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$20 B 5 D 8 A 3 C 14 A 4 = ?$$

A. 38

B. 39

C. 36



D. 34

Q143 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$49 B 9 D 609 A 7 C 214 = ?$$

A. 536

B. 545

C. 568



D. 524

Q144 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ 'x' হয়, 'B' এর অর্থ '÷' হয়, 'C' এর অর্থ '-' হয় এবং 'D' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$27 B 3 D 5 A 10 C 12 D 15 C 27 = ?$$

A. 36

B. 34

C. 35



D. 32

Q145 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$37 B 12 D 824 A 8 C 128 = ?$$

A. 471

B. 499

C. 469



D. 462



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q146 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$3 P 9 R (14 Q 2) P 6 S 80 Q 5 S 4 P 10 = ?$$

A. 52

B. 59

C. 33

D. 41

Q147 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$120 B 15 A 5 D 18 C 22 = ?$$

A. 360

B. 364

C. 362

D. 366

Q148 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

$$(56 A 7) B 9 D (14 A 7) B 5 C 36 A 4 D 11 = ?$$

A. 60

B. 42

C. 79

D. 51

Q149 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$9 B 14 C 196 A 7 D 24 = ?$$

A. 130

B. 131

C. 142

D. 137

Q150 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$12 D 10 C 5 B 21 A 3 = ?$$

A. 36

B. 37

C. 31

D. 32

Q151 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ 'x' হয়, 'B' এর অর্থ '÷' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী আসবে?

$$16 B 4 D 8 A 3 C 28 A 2 = ?$$

A. 36

B. 38

C. 35

D. 40



Q152 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$65 B 7 D 912 A 6 C 98 = ?$$

A. 444

B. 471

C. 401



D. 410

Q153 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$11 P 3 S (30 Q 5) P 2 R 15 S 6 P 2 = ?$$

A. 42



B. 31

C. 54

D. 62

Q154 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$41 C 9 B 12 A 4 D 10 = ?$$

A. 58



B. 50

C. 64

D. 54

Q155 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$(20 Q 4) P 7 S 5 P 9 R (40 Q 8) P 4 = ?$$

A. 75

B. 60



C. 92

D. 35

Q156 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$8 B 2 D 15 C 25 A 5 = ?$$

A. 12

B. 17

C. 22

D. 6

**Q157 Symbol Substitution**

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$17 P 4 R 65 Q 5 S (34 Q 2) P 10 S 6 P 3 = ?$$

A. 215

B. 243



C. 191

D. 258

Q158 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$9 B 4 D 18 A 9 C 12 = ?$$

A. 48

B. 46



C. 44

D. 51

Q159 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$132 A 11 C 5 B 4 D 8 = ?$$

A. 40

B. 24



C. 32

D. 50



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q160 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$9 B 3 D 56 A 4 C 6 = ?$$

A. 19



B. 15

C. 27

D. 24

Q161 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$(24 Q 6) P 15 S (10 Q 2) P 7 R (80 Q 8) P 6 = ?$$

A. 35



B. 58

C. 21

D. 49

Q162 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$(90 A 9) B 4 C (28 A 7) B 8 D 9 B 6 C 18 A 2 = ?$$

A. 42

B. 35

C. 27



D. 51

Q163 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x', 'Q' এর অর্থ '÷', 'R' এর অর্থ '-' এবং 'S' এর অর্থ '+', তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

$$17 P 3 S (16 Q 4) P 2 R 13 P 4 S 15 = ?$$

A. 40

B. 18

C. 22



D. 36

Q164 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$80 A 4 C 15 B 6 D 9 B 3 C (18 A 6) B 10 = ?$$

A. 129

B. 113



C. 150

D. 138

Q165 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$78 P 3 R 15 Q 5 S 126 Q 3 S 117 Q 9 S 125 Q 5 = ?$$

A. 332

B. 351

C. 311



D. 384

Q166 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$(84 A 12) B 5 C 13 B 2 D 11 B 5 C 28 = ?$$

A. 34



B. 54

C. 49

D. 27

Q167 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$42 A 6 D 5 B 3 C 18 = ?$$

A. 10



B. 18

C. 6

D. 13



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q168 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$68 A 2 D 7 B 5 C (25 A 5) B 9 C 30 A 6 = ?$$

A. 61

B. 49

C. 28

D. 35

Q169 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$92 A 2 D (35 A 7) B 4 C 30 A 3 C 5 B 11 = ?$$

A. 73

B. 102

C. 91

D. 80

Q170 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$17 D 4 B 3 C 54 A 9 = ?$$

A. 14

B. 11

C. 12

D. 13

Q171 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$(9 Q 3) P 8 S (72 Q 12) P 7 R 15 P 3 = ?$$

A. 21

B. 44

C. 12

D. 39

Q172 Symbol Substitution

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$14 P 4 S (16 Q 4) P 9 R (60 Q 6) P 7 S 20 = ?$$

A. 65

B. 36

C. 42

D. 58

Q173 Symbol Substitution

যদি 'I' এর অর্থ '+' হয়, 'J' এর অর্থ 'x' হয়, 'K' এর অর্থ '÷' হয় এবং 'L' এর অর্থ '-' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$59 J 4 K 2 I 150 J 2 L 102 K 2 L 15 K 5 L 10 = ?$$

A. 312

B. 298

C. 376

D. 354

Q174 Symbol Substitution

যদি 'D' এর অর্থ '÷' হয়, 'E' এর অর্থ 'x' হয়, 'F' এর অর্থ '+' হয় এবং 'G' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$24 E 2 D 4 F 5 G 3 = ?$$

A. 14

B. 12

C. 11

D. 13

Q175 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$76 A 4 C 18 B 9 D 12 B 2 C 180 A 2 D 15 B 3 C 151 = ?$$

A. 353

B. 391

C. 319

D. 337



Q176 Symbol Substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$49 A 7 C 8 B 9 D 5 = ?$$

A. 74



B. 71

C. 72

D. 73

Q177 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে তিন-অঙ্কবিশিষ্ট প্রদত্ত পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 593 784 358 631 296 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 $\rightarrow$ প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটির সঙ্গে সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ককে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 14

B. 17

C. 10

D. 13

**Q178 General Intelligence & Reasoning**

যদি 243178569 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে অবরোহী ক্রমে সাজানো থাকে, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 16

B. 14

C. 10

D. 9

**Q179 General Intelligence & Reasoning**

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

$$113 - 9 \div 17 + 519 \times 3 = ?$$

A. 861



B. 858

C. 869

D. 852

Q180 General Intelligence & Reasoning

যদি 3241586 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম থেকে ডানদিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হয়, তাহলে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলির তুলনায় নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটিও না

C. দুইটি



D. একটি

Q181 General Intelligence & Reasoning

4876231 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8



B. 9

C. 10

D. 12



Q182 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 458 569 248 671 349 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 - প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার প্রথম অঙ্কটি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

- A. দু'টি
- B. একটি ☒
- C. তিনটি
- D. চারটি

Q183 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এবং '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' এবং '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$428 \div 2 + 183 \times 3 - 127 = ?$$

- A. 922 ☒
- B. 811
- C. 942
- D. 821

Q184 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম দিক) 826, 117, 681, 964, 529 (ডান দিক)

(উদাহরণ → 697 - প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কত হবে?

- A. 5 ☒
- B. 7
- C. 13
- D. 11

Q185 General Intelligence & Reasoning

যদি 6437585 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

- A. দু'টি ☒
- B. তিনটি
- C. একটি
- D. একটিও না

Q186 General Intelligence & Reasoning

3674185 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে যদি 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

- A. এক
- B. তিন ☒
- C. দুই
- D. একটিও না



Q187 General Intelligence & Reasoning

যদি 5147934 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8



B. 7

C. 9

D. 11

Q188 General Intelligence & Reasoning

54761829 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের গুণফল কত হবে?

A. 18

B. 28

C. 16

D. 14

**Q189 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত দেওয়া তিন-অঙ্কের পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) 582 128 563 183 592 (ডান)

(উদাহরণস্বরূপ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 3

B. 7

C. 4



D. 6

Q190 General Intelligence & Reasoning

2365987 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে ডানদিক থেকে বামদিকে অধঃক্রমে সাজানো হল। মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন গঠিত সংখ্যার ক্ষেত্রে যে অঙ্কগুলির অবস্থান অপরিবর্তিত রয়েছে তাদের সমষ্টি নির্ণয় করুন।

A. 13



B. 12

C. 9

D. 14

Q191 General Intelligence & Reasoning

8312467 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 7

B. 9



C. 6

D. 8

Q192 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম দিক) 551 214 483 409 581 (ডান দিক)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(বিঃদ্রঃ - সমস্ত কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 12



B. 11

C. 10

D. 16



Q193 General Intelligence & Reasoning

যদি 8563546 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 3 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে চতুর্থ অঙ্ক কোনটি হবে?

A. 2

B. 4

C. 8

D. 6

**Q194 General Intelligence & Reasoning**

যদি 4635923 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 7

C. 10



D. 8

Q195 General Intelligence & Reasoning

যদি 7894562 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 16



B. 17

C. 15

D. 13

Q196 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 316 562 149 379 433 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করা হয়, তবে যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 11

C. 13

D. 15

**Q197 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 515 758 761 726 579 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।)

সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 9

B. 13

C. 7



D. 6

Q198 General Intelligence & Reasoning

যদি 258671543 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির মাঝের অঙ্ক কোনটি হবে?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6



Q199 General Intelligence & Reasoning

54286379 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হলে এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হলে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

- A. দু'টি
- B. একটিও নয়
- C. তিনটি
- D. একটি

**Q200 General Intelligence & Reasoning**

2716495 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্দ্ধক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে প্রথম অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

- A. 12
- B. 9
- C. 7
- D. 10

**Q201 General Intelligence & Reasoning**

যদি 7362984 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

- A. 11
- B. 8
- C. 9
- D. 10

**Q202 General Intelligence & Reasoning**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বি নিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$36 \times 6 - 2 \div 13 + 9 = ?$$

- A. 21
- B. 23
- C. 22
- D. 25

**Q203 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 604 895 469 742 307 (ডানদিক)

(উদাহরণ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

- A. 12
- B. 16
- C. 5
- D. 9

**Q204 General Intelligence & Reasoning**

যদি 3267451 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

- A. 7
- B. 8
- C. 6
- D. 9

**Q205 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 741 753 789 761 745 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয় তবে যোগফল কত হবে?

- A. 11
- B. 8
- C. 6
- D. 7



Q206 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত পাঁচটি, তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 658 223 661 257 666 (ডানদিক)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 9



B. 11

C. 14

D. 12

Q207 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$52 - 14 \div 169 + 456 \times 12 = ?$$

A. 836

B. 859



C. 815

D. 899

Q208 General Intelligence & Reasoning

যদি 178673 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 12



B. 11

C. 10

D. 13

Q209 General Intelligence & Reasoning

6325894 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে ডানদিক থেকে বামদিকে অধঃক্রমে সাজানো হল। মূল সংখ্যার তুলনায়, নতুন গঠিত সংখ্যায় যে অঙ্কগুলির স্থান অপরিবর্তিত থাকে, তাদের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম অঙ্কটির যোগফল নির্ণয় করুন।

A. 12

B. 17

C. 10



D. 8

Q210 General Intelligence & Reasoning

যদি 1245367 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. দু'টি



B. একটি

C. একটিও নয়

D. তিনটি

Q211 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 192 574 563 189 567 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করলে যোগফল কী হবে?

A. 11

B. 15

C. 12



D. 13



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q212 General Intelligence & Reasoning

যদি 7593562 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটি কী হবে?

A. 5

B. 3



C. 1

D. 8

Q213 General Intelligence & Reasoning

1748563 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিক উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 10



B. 12

C. 14

D. 6

Q214 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$6 - 3 + 32 \times 4 \div 5 = ?$$

A. 6

B. 15



C. 21

D. 11

Q215 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 741 753 789 761 745 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করা হয়, তবে ফলাফল কী হবে?

A. 8

B. 7



C. 6

D. 11

Q216 General Intelligence & Reasoning

যদি 73256 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়

D. একটি

**Q217 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট, পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 324 526 249 267 185 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 - প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হ'লে যোগফল কী হবে?

A. 14



B. 11

C. 13

D. 12



Q218 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$48 \times 4 + 7 - 3 \div 14 = ?$$

A. 5



B. 13

C. 8

D. 1

Q219 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 658 223 661 257 666 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয় তবে যোগফল কী হবে?

A. 9



B. 12

C. 11

D. 14

Q220 General Intelligence & Reasoning

যদি 6318547 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কগুলির পার্থক্য কত হবে?

A. 5

B. 6



C. 1

D. 3

Q221 General Intelligence & Reasoning

যদি 3267541 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 3 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার শেষ দুটি অঙ্কের সঙ্গে প্রথম দুটি অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 40

B. 35

C. 20



D. 28

Q222 General Intelligence & Reasoning

যদি 3215674 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 7



B. 6

C. 5

D. 4

Q223 General Intelligence & Reasoning

যদি 632517 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কগুলির সমষ্টি কত হবে?

A. 9



B. 7

C. 10

D. 8



Q224 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 192 574 563 189 567 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে ফলাফল কী হবে?

A. 13

B. 15

C. 12



D. 11

Q225 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 627 543 658 719 482 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে গুণ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 71

B. 72



C. 73

D. 70

Q226 General Intelligence & Reasoning

যদি 6345127 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির শেষ দু'টি অঙ্ক এবং প্রথম দু'টি অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 26



B. 28

C. 24

D. 22

Q227 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 515 758 761 726 579 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করা হয় তবে ফলাফল কী হবে?

A. 9

B. 6

C. 7



D. 13

Q228 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 715, 906, 570, 853, 418 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 13

B. 6

C. 8

D. 7

**Q229 General Intelligence & Reasoning**

63157842 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে যদি 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. 3



B. 1

C. 4

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q230 General Intelligence & Reasoning

যদি 4593867 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটি কী হবে?

A. 5

B. 9

C. 3



D. 8

Q231 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 937, 228, 782, 175, 631 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 15

B. 10

C. 14



D. 12

Q232 General Intelligence & Reasoning

যদি 2436795 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 3 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 8



C. 6

D. 10

Q233 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 567 862 426 326 749 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

প্রতিটি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করলে, কতগুলি সংখ্যায় দ্বিতীয় অঙ্কটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

A. এক



B. চার

C. দুই

D. তিন

Q234 General Intelligence & Reasoning

যদি 8341756 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. একটিও নয়

B. একটি

C. দু'টি

D. তিনটি

**Q235 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 284 286 297 213 246 273 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে যোগফল কী হবে?

A. 9

B. 10



C. 13

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q236 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 624 859 742 154 348 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যদি দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয় তবে যোগফল কত হবে?

A. 10



B. 9

C. 7

D. 8

Q237 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এবং '-' এর পরস্পর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' এবং '÷' এর পরস্পর স্থান বিনিময় করা হয়, তবে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$96 + 15 \div 5 - 154 \times 14 = ?$$

A. 29

B. 32



C. 34

D. 30

Q238 General Intelligence & Reasoning

যদি 2543769 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটি কী হবে?

A. 5

B. 3



C. 2

D. 1

Q239 General Intelligence & Reasoning

78352416 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কগুলির গুণফল কত হবে?

A. 18

B. 24

C. 16

D. 12

**Q240 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 687 652 691 287 286 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপঃ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।)

সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কত হবে?

A. 16

B. 19

C. 15



D. 17

Q241 General Intelligence & Reasoning

যদি 612374 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে উপস্থিত বিজোড় অঙ্কগুলির সমষ্টি কত হবে?

A. 17

B. 15



C. 19

D. 13



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q242 General Intelligence & Reasoning

যদি 5718436 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 3 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের বিয়োগফল কত হবে?

A. 8



B. 6

C. 7

D. 9

Q243 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 593, 784, 358, 631, 296 (ডানদিক)

((উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 13



B. 14

C. 17

D. 10

Q244 General Intelligence & Reasoning

56378492 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে অধঃক্রমে সাজানো হ'লে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের গুণফল কত হবে?

A. 24



B. 32

C. 28

D. 21

Q245 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 496 357 256 547 413 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটির সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কী হবে?

A. 13

B. 12

C. 15



D. 14

Q246 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

42 B 3 D 70 A 2 C 9 B 4 D (36 A 6) B 3 = ?

A. 97

B. 109



C. 123

D. 81

Q247 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 826, 117, 681, 964, 529 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 - প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 5



B. 13

C. 11

D. 7



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q248 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে দেওয়া তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 582 128 563 183 592 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটির সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 6

B. 4

C. 7

D. 3

Q249 General Intelligence & Reasoning

যদি 7435681 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কগুলির সমষ্টি কত হবে?

A. 10

B. 6

C. 14

D. 8

Q250 General Intelligence & Reasoning

যদি 3215674 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্ক কোনটি হবে?

A. 8

B. 3

C. 4

D. 1

Q251 General Intelligence & Reasoning

যদি 31264759 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে, বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 10

B. 8

C. 6

D. 12

Q252 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 128 945 371 539 276 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 12

B. 9

C. 11

D. 8

Q253 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত প্রশ্নটি তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 745 329 157 278 381 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয় তবে যোগফল কত হবে?

A. 6

B. 9

C. 8

D. 10



Q254 General Intelligence & Reasoning

যদি 5431786 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত সংখ্যার বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 6



B. 8

C. 10

D. 14

Q255 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 435 325 123 756 264 (ডানদিক)

(উদাহরণ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 10

B. 9

C. 12

D. 8

**Q256 General Intelligence & Reasoning**

7231456 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন গঠিত সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটি

C. একটিও নয়

D. দু'টি

**Q257 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 423 253 174 324 749 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

যদি প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তবে কতগুলি সংখ্যার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বারা প্রথম অঙ্কটি সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

A. একটিও নয়

B. দুই

C. এক



D. তিন

Q258 General Intelligence & Reasoning

যদি 8239847 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. দুই



B. কোনোটিই নয়

C. এক

D. তিন

Q259 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$154 \div 2 - 49 \div 7 + 10 \times 5 + 28 \times 7 - 25 \div 5 = ?$$

A. 662

B. 770



C. 711

D. 618

Q260 General Intelligence & Reasoning

যদি 28369475 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. 1

B. 2

C. 3



D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q261 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 431 853 326 139 268 (ডানদিক)

(উদাহরণ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পাদন করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 4

B. 8

C. 9

D. 6

**Q262 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 700 496 723 316 639 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক থেকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি বিয়োগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 4



B. 3

C. 5

D. 7

Q263 General Intelligence & Reasoning

যদি 5346188 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 3 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 4 বিয়োগ করা হয়, তবে এভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে চতুর্থ অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 2



B. 6

C. 4

D. 0

Q264 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 439 745 327 652 532 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

যদি প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সাথে 2 যোগ করা হয়, তবে কতগুলি সংখ্যার প্রথম অঙ্কটি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

A. তিন

B. দুই

C. এক



D. একটিও নয়

Q265 General Intelligence & Reasoning

যদি 5341256 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 3 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 2

B. 0

C. 4

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Angle-based Turns

একজন ব্যক্তি একটি পুকুরের কাছে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। প্রথমে তিনি ঘড়ির কাঁটার দিকে 90 ডিগ্রি ঘোরেন, তারপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 45 ডিগ্রি ঘোরেন। অবশেষে, তিনি ঘড়ির কাঁটার দিকে 135 ডিগ্রি ঘোরেন। ব্যক্তিটি এখন কোন দিকে মুখ করে আছেন?

A. পশ্চিমদিকে

B. উত্তরদিকে

C. দক্ষিণদিকে



D. পূর্বদিকে

Q2 Basic Direction

টাউন U অবস্থিত টাউন V এর উত্তরে। টাউন W অবস্থিত টাউন U এর পূর্বে। টাউন X অবস্থিত টাউন W এর দক্ষিণে। টাউন Y অবস্থিত টাউন X এর পশ্চিমে। টাউন V অবস্থিত টাউন Y এর দক্ষিণ-পশ্চিমে। টাউন Y এর সাপেক্ষে টাউন U এর অবস্থান কী?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম

B. উত্তর-পূর্ব

C. উত্তর-পশ্চিম



D. দক্ষিণ-পূর্ব

Q3 Basic Direction

টাউন F অবস্থিত টাউন G এর উত্তর দিকে। টাউন H অবস্থিত টাউন F এর পূর্ব দিকে। টাউন I অবস্থিত টাউন H এর দক্ষিণ দিকে। টাউন J অবস্থিত টাউন I এর পশ্চিম দিকে। টাউন G অবস্থিত টাউন J এর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। টাউন J এর সাপেক্ষে টাউন F এর অবস্থান কোন দিকে?

A. উত্তর-পূর্ব দিকে

B. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে

C. উত্তর-পশ্চিম দিকে



D. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

Q4 Basic Direction

টাউন A অবস্থিত টাউন B এর উত্তরদিকে। টাউন C অবস্থিত টাউন A এর পশ্চিমদিকে। টাউন D অবস্থিত টাউন C এর দক্ষিণদিকে। টাউন E অবস্থিত টাউন D এর পূর্বদিকে। টাউন B অবস্থিত টাউন E এর দক্ষিণ-পূর্বদিকে। টাউন A এর সাপেক্ষে টাউন E এর অবস্থান কোন দিকে?

A. উত্তর-পশ্চিম দিকে

B. উত্তর-পূর্ব দিকে

C. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে



D. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

Q5 Basic Direction

টাউন P অবস্থিত টাউন Q এর পশ্চিমে। টাউন R অবস্থিত টাউন P এর দক্ষিণে। টাউন S অবস্থিত টাউন R এর পূর্বে। টাউন T অবস্থিত টাউন S এর উত্তরে। টাউন Q অবস্থিত টাউন T এর উত্তর-পূর্বে। টাউন T এর সাপেক্ষে টাউন P এর অবস্থান কী?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম

B. উত্তর-পূর্ব

C. দক্ষিণ-পূর্ব

D. উত্তর-পশ্চিম



Q6 Basic Direction

টাউন K অবস্থিত টাউন L এর পূর্ব দিকে। টাউন M অবস্থিত টাউন K এর দক্ষিণ দিকে। টাউন N অবস্থিত টাউন M এর পশ্চিম দিকে। টাউন O অবস্থিত টাউন N এর উত্তর দিকে। টাউন L অবস্থিত টাউন O এর উত্তর-পশ্চিম দিকে। টাউন O এর সাপেক্ষে টাউন K এর অবস্থান কোন দিকে?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে

B. উত্তর-পূর্ব দিকে



C. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে

D. উত্তর-পশ্চিম দিকে



Q7 Basic Direction

টাইন B অবস্থিত টাইন C এর দক্ষিণ দিকে। টাইন D অবস্থিত টাইন B এর পশ্চিম দিকে। টাইন E অবস্থিত টাইন D এর উত্তর দিকে। টাইন F অবস্থিত টাইন E এর পূর্ব দিকে। টাইন C অবস্থিত টাইন F এর উত্তর-পূর্ব দিকে। টাইন F এর সাপেক্ষে টাইন B এর অবস্থান কোন দিকে?

- A. উত্তর-পশ্চিম দিকে
- B. উত্তর-পূর্ব দিকে
- C. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ✓
- D. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে

Q8 Basic Direction

টাইন D অবস্থিত টাইন E এর দক্ষিণদিকে। টাইন F অবস্থিত টাইন D এর পূর্বদিকে। টাইন G অবস্থিত টাইন F এর উত্তরদিকে। টাইন H অবস্থিত টাইন G এর পশ্চিমদিকে। টাইন E অবস্থিত টাইন H এর উত্তর-পূর্বদিকে। টাইন E এর সাপেক্ষে টাইন G এর অবস্থান কোন দিকে?

- A. উত্তর-পূর্ব
- B. দক্ষিণ-পূর্ব ✓
- C. উত্তর-পশ্চিম
- D. দক্ষিণ-পশ্চিম

Q9 Basic Direction

রাস্তায় যানজটের সময়, গাড়ি A দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি B এর ডানদিকে। গাড়ি D দাঁড়িয়ে আছে, গাড়ি B এর বাম দিকে। গাড়ি F দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি D এর পিছনে। গাড়ি B এর সাপেক্ষে গাড়ি F এর অবস্থান কী?

- A. দক্ষিণ-পশ্চিম ✓
- B. পশ্চিম
- C. দক্ষিণ-পূর্ব
- D. দক্ষিণ

Q10 Basic Direction

P এর বাড়ি, Q এর বাড়ি থেকে 5 km পশ্চিমে অবস্থিত। R এর বাড়ি, Q এর বাড়ি থেকে 3 km উত্তরে অবস্থিত। S এর বাড়ি, R এর বাড়ি থেকে 10 km দক্ষিণে অবস্থিত। Q এর বাড়ি সাপেক্ষে S এর বাড়ি কোন দিকে অবস্থিত?

- A. পূর্ব
- B. পশ্চিম
- C. দক্ষিণ ✓
- D. উত্তর

Q11 Basic Direction

টাইন X অবস্থিত টাইন Y এর উত্তরে। টাইন Z অবস্থিত টাইন Y এর পশ্চিমে। টাইন W অবস্থিত টাইন X এর পূর্বে। টাইন Z অবস্থিত টাইন V এর উত্তরে। টাইন Z এর সাপেক্ষে টাইন W কোন দিকে অবস্থিত?

- A. দক্ষিণ-পূর্ব
- B. পশ্চিম
- C. উত্তর-পূর্ব ✓
- D. পূর্ব

Q12 Basic Direction

টাইন I অবস্থিত টাইন F এর উত্তর দিকে। টাইন H অবস্থিত টাইন I এর পূর্বে। টাইন J অবস্থিত টাইন H এর পূর্বে। টাইন G অবস্থিত টাইন J এর উত্তরে। টাইন G এর সাপেক্ষে টাইন F এর অবস্থান কী?

- A. উত্তর-পূর্ব
- B. দক্ষিণ-পশ্চিম ✓
- C. উত্তর
- D. পূর্ব

Q13 Basic Direction

বিল্ডিং X অবস্থিত বিল্ডিং Y এর দক্ষিণে। বিল্ডিং Z অবস্থিত বিল্ডিং Y এর পূর্বে। বিল্ডিং X তবে বিল্ডিং Z এর সাপেক্ষে কোন দিকে অবস্থিত?

- A. দক্ষিণ-পূর্ব
- B. উত্তর-পূর্ব
- C. উত্তর-পশ্চিম
- D. দক্ষিণ-পশ্চিম ✓

Q14 Basic Direction

একটি শপিং মলে, দোকান A অবস্থিত দোকান B এর উত্তর দিকে। দোকান F অবস্থিত দোকান A এর পূর্ব দিকে। দোকান E অবস্থিত দোকান F এর পশ্চিম দিকে এবং দোকান A অবস্থিত দোকান E এর পূর্ব দিকে। দোকান D অবস্থিত দোকান E এর উত্তর দিকে। দোকান B এর সাপেক্ষে দোকান D এর কোন দিকে অবস্থিত?

- A. পশ্চিম
- B. উত্তর-পশ্চিম ✓
- C. উত্তর
- D. দক্ষিণ-পশ্চিম



Q15 Basic Direction

একটি স্কুল কমপ্লেক্সে, ভবন A অবস্থিত ভবন B এর দক্ষিণে। ভবন E অবস্থিত ভবন B এর পূর্বে। ভবন D অবস্থিত ভবন A এর পশ্চিমে। ভবন C অবস্থিত ভবন E এর দক্ষিণে। ভবন B এর সাপেক্ষে, ভবন C কোন দিকে অবস্থিত?

- A. পশ্চিম
- B. দক্ষিণ-পূর্ব ☒
- C. দক্ষিণ
- D. পূর্ব

Q16 Basic Direction

শহর D অবস্থিত শহর A এর পশ্চিমে। শহর C অবস্থিত শহর A এর দক্ষিণে। শহর B অবস্থিত শহর E এর উত্তরে। শহর E অবস্থিত শহর D এর পশ্চিমে। শহর C এর সাপেক্ষে শহর B কোন দিকে অবস্থিত?

- A. দক্ষিণ-পশ্চিম
- B. পূর্ব
- C. উত্তর
- D. উত্তর-পশ্চিম ☒

Q17 Basic Direction

শহর A অবস্থিত শহর B এর পূর্ব দিকে। শহর C অবস্থিত শহর A এর দক্ষিণে। শহর D অবস্থিত শহর C এর পশ্চিমে। শহর E অবস্থিত শহর D এর উত্তরে। শহর B অবস্থিত শহর E এর উত্তর-পশ্চিমে। শহর E এর সাপেক্ষে শহর A এর অবস্থান কী?

- A. দক্ষিণ-পশ্চিম
- B. উত্তর-পূর্ব ☒
- C. দক্ষিণ-পূর্ব
- D. উত্তর-পশ্চিম

Q18 Basic Direction

A, B, C এবং D একই শহরে কিছু শপিং কমপ্লেক্স খুলেছে। A এর শপিং কমপ্লেক্সটি, B এর শপিং কমপ্লেক্স থেকে 6 km পশ্চিমে অবস্থিত। C এর শপিং কমপ্লেক্সটি, B এর শপিং কমপ্লেক্স থেকে 4 km উত্তরে অবস্থিত। D এর শপিং কমপ্লেক্সটি, C এর শপিং কমপ্লেক্স থেকে 6 km পশ্চিমে অবস্থিত। A এর শপিং কমপ্লেক্সের সাপেক্ষে D এর শপিং কমপ্লেক্স কোন দিকে অবস্থিত?

- A. পশ্চিম
- B. উত্তর ☒
- C. দক্ষিণ
- D. পূর্ব

Q19 Basic Direction

টাউন T অবস্থিত টাউন R এর উত্তরে। টাউন S অবস্থিত টাউন Q এর দক্ষিণে। টাউন R অবস্থিত টাউন P এর দক্ষিণে। টাউন Q অবস্থিত টাউন R এর দক্ষিণে। টাউন P এর সাপেক্ষে টাউন Q এর অবস্থান কোন দিকে?

- A. দক্ষিণ ☒
- B. পশ্চিম
- C. পূর্ব
- D. উত্তর

Q20 Basic Direction

শহর A অবস্থিত শহর B এর উত্তর দিকে। শহর D অবস্থিত শহর A এর পূর্ব দিকে। শহর D অবস্থিত শহর E এর দক্ষিণ দিকে। শহর E যদি শহর C এর পশ্চিমে অবস্থিত হয়, তবে শহর E এর সাপেক্ষে শহর B কোন দিকে অবস্থিত?

- A. উত্তর
- B. পূর্ব
- C. পশ্চিম
- D. দক্ষিণ পশ্চিম ☒

Q21 Basic Direction

শহর A অবস্থিত শহর B এর পশ্চিমে। শহর D অবস্থিত শহর A এর দক্ষিণে। শহর C অবস্থিত শহর D এর পূর্বে। যদি শহর E এর অবস্থান শহর C এর উত্তরে হয়, তবে শহর D এর সাপেক্ষে শহর B কোন দিকে অবস্থিত?

- A. পূর্ব
- B. উত্তর-পূর্ব ☒
- C. পশ্চিম
- D. দক্ষিণ

Q22 Cardinal Direction Turns

বিন্দু A থেকে 20 মিটার উত্তরে হেঁটে যাওয়ার পর, জেন ডানদিকে বাঁক নেয় এবং আরও 15 মিটার হেঁটে যায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 50 মিটার হেঁটে B বিন্দুতে থামে। বিন্দু B এর সাপেক্ষে বিন্দু A কোন দিকে অবস্থিত?

- A. দক্ষিণ-পশ্চিম
- B. পূর্ব
- C. উত্তর-পশ্চিম ☒
- D. পশ্চিম



Q23 Cardinal Direction Turns

তুষার উত্তরদিকে 100 m হাঁটে। সেখান থেকে, সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 220 m হাঁটে। আবার, সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 121 m হাঁটে। তার প্রারম্ভিক বিন্দুর সাপেক্ষে সে এখন কোন দিকে আছে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. দক্ষিণ-পূর্বদিকে



B. উত্তর-পশ্চিমদিকে

C. দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে

D. উত্তর-পূর্বদিকে

Q24 Cardinal Direction Turns

একজন ব্যক্তি বাড়ির ছাদে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথমে তিনি ঘড়ির কাঁটার দিকে 45 ডিগ্রি ঘোরেন, তারপর ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 45 ডিগ্রি ঘোরেন। তারপর তিনি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে 180 ডিগ্রি ঘোরেন। অবশেষে, তিনি ঘড়ির কাঁটার দিকে 90 ডিগ্রি ঘোরেন। ব্যক্তিটি এখন কোন দিকে মুখ করে আছেন?

A. পূর্বদিকে

B. উত্তরদিকে



C. পশ্চিমদিকে

D. দক্ষিণদিকে

Q25 Multiple Turns

হেমন্ত A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। সে শেষ বামে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালানো উচিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি)।

A. পূর্ব দিকে 11 km



B. উত্তর দিকে 7 km

C. পশ্চিম দিকে 11 km

D. দক্ষিণ দিকে 5 km

Q26 Multiple Turns

করণ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 3 km পূর্বদিকে

B. 2 km পূর্বদিকে



C. 3 km পশ্চিমদিকে

D. 2 km পশ্চিমদিকে

Q27 Multiple Turns

রাহুল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 3 km পূর্ব দিকে



B. 4 km পশ্চিম দিকে

C. 3 km পশ্চিম দিকে

D. 4 km পূর্ব দিকে

Q28 Multiple Turns

শান্তনু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পশ্চিমদিকে

B. 9 km দক্ষিণদিকে

C. 5 km উত্তরদিকে

D. 5 km পূর্বদিকে



Q29 Multiple Turns

কানায়া A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 16 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km উত্তর দিকে
- B. 11 km উত্তর দিকে
- C. 7 km পূর্ব দিকে
- D. 11 km দক্ষিণ দিকে

**Q30 Multiple Turns**

সোনালী বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 12 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 21 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 14 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 23 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডানদিকে বাঁক নেন 2 km গাড়ি চালান এবং বিন্দু P তে থানেন। বিন্দু A তে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি)

- A. পূর্বে 5 km
- B. দক্ষিণে 4 km
- C. পূর্বে 3 km
- D. পশ্চিমে 2 km

**Q31 Multiple Turns**

অরুণা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 10 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 10 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 5 km পশ্চিম দিকে
- B. 5 km দক্ষিণ দিকে
- C. 6 km উত্তর দিকে
- D. 4 km দক্ষিণ দিকে

**Q32 Multiple Turns**

হিতেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km পশ্চিম দিকে
- B. 5 km পূর্ব দিকে
- C. 5 km পশ্চিম দিকে
- D. 6 km পূর্ব দিকে

**Q33 Multiple Turns**

গৌতম Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 34 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 68 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 55 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। আবার সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 81 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 57 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 59 km পূর্ব দিকে
- B. 60 km পশ্চিম দিকে
- C. 61 km পূর্ব দিকে
- D. 63 km পশ্চিম দিকে

**Q34 Multiple Turns**

সৌরভ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km দক্ষিণ দিকে
- B. 6 km উত্তর দিকে
- C. 5 km দক্ষিণ দিকে
- D. 5 km উত্তর দিকে



Q35 Multiple Turns

ধন্য A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km উত্তরদিকে
- B. 7 km পশ্চিমদিকে ☒
- C. 8 km পূর্বদিকে
- D. 9 km দক্ষিণদিকে

Q36 Multiple Turns

রবীন্দ্র A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়, তারপর ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। এরপর সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 13 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 5 km উত্তর দিকে ☒
- B. 5 km দক্ষিণ দিকে
- C. 7 km পূর্ব দিকে
- D. 15 km উত্তর দিকে

Q37 Multiple Turns

তোশি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 70 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 45 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 78 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 76 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 32 km দক্ষিণদিকে
- B. 31 km উত্তরদিকে ☒
- C. 30 km উত্তরদিকে
- D. 33 km দক্ষিণদিকে

Q38 Multiple Turns

দেবেশ Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 25 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 29 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 46 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 41 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 91 km উত্তর দিকে
- B. 93 km দক্ষিণ দিকে
- C. 95 km দক্ষিণ দিকে ☒
- D. 97 km দক্ষিণ দিকে

Q39 Multiple Turns

ঐশ্বর্য পয়েন্ট A থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 44 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 20 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 52 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 30 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার ডান দিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং পয়েন্ট P তে থামে। আবার পয়েন্ট A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (ন্যূনতম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্যঃ যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

- A. দক্ষিণে 10 km ☒
- B. দক্ষিণে 7 km
- C. উত্তরে 9 km
- D. দক্ষিণে 8 km

Q40 Multiple Turns

জুজু বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 19 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 24 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km পূর্ব দিকে
- B. 5 km উত্তর দিকে ☒
- C. 2 km দক্ষিণ দিকে
- D. 4 km পশ্চিম দিকে



Q41 Multiple Turns

অতনু বিন্দু A থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 12 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 17 km গাড়ি চালান, তারপর আবার ডানদিকে বাঁক নেন এবং 32 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 7 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নে এবং 10 km গাড়ি চালান, তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নেন এবং 4 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডানদিকে বাঁক নেন, 10 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালানো উচিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি।)

A. উত্তরে 6 km



B. দক্ষিণে 7 km

C. উত্তরে 7 km

D. দক্ষিণে 6 km

Q42 Multiple Turns

ললিতা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং D বিন্দুতে থামে। A বিন্দু থেকে D বিন্দু কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সকল বাঁক 90°)

A. 12 km পশ্চিমে

B. 8 km দক্ষিণে

C. 8 km পূর্বে

D. 6 km পূর্বে

**Q43 Multiple Turns**

সায়ন বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 13 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 15 km গাড়ি চালান। তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 27 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 31 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 14 km গাড়ি চালান এবং পয়েন্ট P-তে থামেন। পয়েন্ট A-তে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি)

A. পূর্বে 17 km

B. পূর্বে 16 km



C. পশ্চিমে 19 km

D. দক্ষিণে 18 km

Q44 Multiple Turns

অজয় A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 10 km ড্রাইভ করে। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 5 km ড্রাইভ করে। তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 10 km ড্রাইভ করে। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 5 km ড্রাইভ করে এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 20 km পূর্বদিকে

B. 20 km উত্তরদিকে

C. 20 km পশ্চিমদিকে



D. 15 km দক্ষিণদিকে

Q45 Multiple Turns

অনিকেত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 28 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 21 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন এবং 5 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন এবং 30 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডান দিকে বাঁক নেন, 33 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি।)

A. পূর্বে 7 km

B. উত্তরে 7 km

C. দক্ষিণে 9 km



D. উত্তরে 9 km

Q46 Multiple Turns

শিলু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। এরপর সে শেষবারের জন্য বামদিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. পশ্চিমে 3 km



B. পশ্চিমে 1 km

C. পশ্চিমে 2 km

D. পশ্চিমে 4 km



Q47 Multiple Turns

ভাস্কর A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 11 km পশ্চিম দিকে
- B. 17 km উত্তর দিকে
- C. 13 km দক্ষিণ দিকে
- D. 13 km পশ্চিম দিকে

**Q48 Multiple Turns**

ফাওয়াদ A বিন্দু থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নেয়, 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° হয়।)

- A. পূর্ব দিকে 2 km
- B. পূর্ব দিকে 1 km
- C. পূর্ব দিকে 3 km
- D. পূর্ব দিকে 4 km

**Q49 Multiple Turns**

অনন্ত A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 32 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 34 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 35 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 38 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নিতে হবে।)

- A. 5 km পশ্চিমে
- B. 4 km পূর্বে
- C. 6 km পশ্চিমে
- D. 3 km পূর্বে

**Q50 Multiple Turns**

দেবব্রত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 35 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 38 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 41 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 54 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 15 km পশ্চিমদিকে
- B. 17 km পূর্বদিকে
- C. 16 km পশ্চিমদিকে
- D. 18 km পূর্বদিকে

**Q51 Multiple Turns**

আর্মান A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 32 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 37 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 35 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 38 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 2 km পূর্বদিকে
- B. 3 km পশ্চিমদিকে
- C. 1 km পূর্বদিকে
- D. 4 km পশ্চিমদিকে

**Q52 Multiple Turns**

কেদার A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 44 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 47 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 53 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 62 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. পশ্চিম দিকে 14 km
- B. পশ্চিম দিকে 13 km
- C. পশ্চিম দিকে 15 km
- D. পূর্ব দিকে 16 km



Q53 Multiple Turns

বলরাম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপরে সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 2 km পূর্বদিকে
- B. 3 km পূর্বদিকে
- C. 1 km পূর্বদিকে
- D. 4 km পূর্বদিকে

**Q54 Multiple Turns**

শচীন সূচনা বিন্দু A থেকে 15 মিটার পূর্ব দিকে দৌড়েছিলেন। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 25 মিটার দৌড়েছিলেন, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে আরও 5 মিটার দৌড়েছিলেন। তিনি শেষবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 25 মিটার দৌড়ে বিন্দু B তে পৌঁছান। বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে এবং কোন দিকে দৌড়াতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. 20 মিটার পশ্চিমে
- B. 25 মিটার পূর্বে
- C. 22 মিটার পশ্চিমে
- D. 20 মিটার পূর্বে

**Q55 Multiple Turns**

রোহিত A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায় এবং E বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সকল বাঁক 90°)

- A. 4 km পশ্চিমে
- B. 2 km পূর্বে
- C. 2 km দক্ষিণে
- D. 4 km উত্তরে

**Q56 Multiple Turns**

পরেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 65 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 42 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয়, এবং 78 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 71 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয় 13 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

- A. দক্ষিণে 27 km
- B. উত্তরে 28 km
- C. দক্ষিণে 26 km
- D. উত্তরে 29 km

**Q57 Multiple Turns**

বিশাল A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 10 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে প্রতিটি বাঁক 90 ডিগ্রি)

- A. পশ্চিমে 3 km
- B. পূর্ব দিকে 4 km
- C. পূর্ব দিকে 3 km
- D. পশ্চিমে 4 km

**Q58 Multiple Turns**

নিখিলেশ A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 32 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 29 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 43 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 54 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. 26 km পশ্চিমে
- B. 28 km পূর্বে
- C. 27 km পূর্বে
- D. 25 km পশ্চিমে



Q59 Multiple Turns

মৃগাঙ্ক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 47 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 48 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 7 km পশ্চিমদিকে

B. 8 km পূর্বদিকে ☒

C. 5 km পূর্বদিকে

D. 6 km পূর্বদিকে

Q60 Multiple Turns

হেমন্ত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 62 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 40 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 78 km গাড়ি চালায়। তারপর আরেকবার সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 71 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 16 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. দক্ষিণে 33 km

B. উত্তরে 31 km ☒

C. উত্তরে 30 km

D. দক্ষিণে 32 km

Q61 Multiple Turns

কৃতিবাস A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 60 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 55 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 64 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 71 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয় 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

A. দক্ষিণ দিকে 17 km

B. উত্তর দিকে 16 km ☒

C. দক্ষিণ দিকে 18 km

D. উত্তর দিকে 15 km

Q62 Multiple Turns

কার্তিক Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 86 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 41 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 61 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 92 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 25 km গাড়ি চালায়, ডানদিকে বাঁক নিয়ে 31 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 86 km উত্তরদিকে

B. 85 km পশ্চিমদিকে

C. 82 km দক্ষিণদিকে ☒

D. 84 km দক্ষিণদিকে

Q63 Multiple Turns

বিভূতিভূষণ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 43 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 40 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না করা থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 10 km পূর্বদিকে

B. 11 km পূর্বদিকে ☒

C. 13 km পশ্চিমদিকে

D. 12 km পশ্চিমদিকে

Q64 Multiple Turns

রোহিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 15 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালিয়ে আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 18 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে আরও একবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরতে হবে)

A. 3 km দক্ষিণ দিকে ☒

B. 3 km উত্তর দিকে

C. 4 km দক্ষিণ দিকে

D. 4 km উত্তর দিকে



Q65 Multiple Turns

মনোজ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 9 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 3 km পূর্ব দিকে



B. 4 km পশ্চিম দিকে

C. 4 km পূর্ব দিকে

D. 3 km পশ্চিম দিকে

Q66 Shortest Distance

অ্যালেক্স A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 7 km উত্তর দিকে



B. 7 km দক্ষিণ দিকে

C. 8 km উত্তর দিকে

D. 8 km দক্ষিণ দিকে

Q67 Shortest Distance

অজয় A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 25 km পূর্বদিকে



B. 11 km পশ্চিমদিকে

C. 7 km উত্তরদিকে

D. 16 km পূর্বদিকে

Q68 Shortest Distance

কারিনা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 9 km পশ্চিম দিকে

B. 15 km দক্ষিণ দিকে

C. 12 km পূর্ব দিকে

D. 15 km উত্তর দিকে

**Q69 Shortest Distance**

জুজু বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 14 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 16 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 2 km দক্ষিণ দিকে



B. 1 km পশ্চিম দিকে

C. 4 km উত্তর দিকে

D. 3 km পূর্ব দিকে

Q70 Shortest Distance

সুকন্যা পয়েন্ট A থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 18 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 14 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 14 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন, 13 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 25 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 34 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 21 km গাড়ি চালান এবং পয়েন্ট P তে থানেন। আবার পয়েন্ট A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সকল বাঁক 90 ডিগ্রি।)

A. উত্তরে 10 km

B. দক্ষিণে 9 km

C. পশ্চিমে 7 km



D. পূর্বদিকে 8 km



Q71 Shortest Distance

লিয়েন্ডার A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km উত্তর দিকে
- B. 3 km দক্ষিণ দিকে
- C. 6 km পশ্চিম দিকে
- D. 7 km দক্ষিণ দিকে

**Q72 Shortest Distance**

পিয়া A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 33 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 45 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 41 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

- A. 13 km পূর্বদিকে
- B. 11 km পশ্চিমদিকে
- C. 10 km পশ্চিমদিকে
- D. 12 km পূর্বদিকে

**Q73 Shortest Distance**

জুজু বাবু তার যাত্রা A বিন্দু থেকে শুরু করেন এবং পশ্চিম দিকে 21 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 5 km গাড়ি চালান, এরপর ডান দিকে বাঁক নেন এবং 7 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন এবং 11 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডান দিকে বাঁক নেন, 28 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালানো উচিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি)।

- A. দক্ষিণ দিকে 6 km
- B. পূর্ব দিকে 8 km
- C. পশ্চিম দিকে 7 km
- D. উত্তর দিকে 5 km

**Q74 Shortest Distance**

আকাই বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 32 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 18 km গাড়ি চালায়। সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 21 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 4 km উত্তর দিকে
- B. 8 km পূর্ব দিকে
- C. 6 km উত্তর দিকে
- D. 6 km দক্ষিণ দিকে

**Q75 Shortest Distance**

মায়াক্স A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 9 km দক্ষিণ দিকে
- B. 8 km উত্তর দিকে
- C. 9 km উত্তর দিকে
- D. 8 km দক্ষিণ দিকে

**Q76 Shortest Distance**

মিসেস ত্রিজটা, A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 21 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 12 km পশ্চিম দিকে
- B. 11 km উত্তর দিকে
- C. 10 km দক্ষিণ দিকে
- D. 13 km পূর্ব দিকে



Q77 Shortest Distance

রশ্মি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km পূর্ব দিকে
- B. 8 km পশ্চিম দিকে
- C. 8 km দক্ষিণ দিকে** ✓
- D. 4 km উত্তর দিকে

Q78 Shortest Distance

রৌনক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km পূর্ব দিকে
- B. 6 km পশ্চিম দিকে
- C. 6 km পূর্ব দিকে** ✓
- D. 7 km পশ্চিম দিকে

Q79 Shortest Distance

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। A এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। A এবং G এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। D বসে আছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D এবং C এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। E বসে আছে F এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু B এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে। C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

- A. 2
- B. 5** ✓
- C. 4
- D. 3

Q80 Shortest Distance

জুজু বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 21 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 26 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 3 km পশ্চিম দিকে
- B. 2 km দক্ষিণ দিকে
- C. 4 km উত্তর দিকে
- D. 5 km পূর্ব দিকে** ✓

Q81 Shortest Distance

নবীন A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। এরপর সে শেষবার বাম দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালানো উচিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি হবে।)

- A. উত্তর দিকে 5 km
- B. পশ্চিম দিকে 11 km** ✓
- C. দক্ষিণ দিকে 11 km
- D. পূর্ব দিকে 5 km

Q82 Shortest Distance

আকাই বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 24 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 29 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 19 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 10 km দক্ষিণ দিকে
- B. 14 km পশ্চিম দিকে** ✓
- C. 14 km পূর্ব দিকে
- D. 10 km উত্তর দিকে



Q83 Shortest Distance

হর্ষিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 5 km উত্তর দিকে

B. 6 km দক্ষিণ দিকে

C. 5 km দক্ষিণ দিকে

D. 6 km উত্তর দিকে

Q84 Shortest Distance

আরমান A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 44 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 42 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 14 km পূর্বদিকে

B. 11 km পশ্চিমদিকে

C. 12 km পশ্চিমদিকে

D. 13 km পূর্বদিকে

Q85 Shortest Distance

হিমেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, তারপর ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 7 km উত্তর দিকে

B. 7 km পশ্চিম দিকে

C. 4 km উত্তর দিকে

D. 11 km পূর্ব দিকে

Q86 Shortest Distance

অদিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 7 km পশ্চিম দিকে

B. 8 km পশ্চিম দিকে

C. 7 km পূর্ব দিকে

D. 8 km পূর্ব দিকে

Q87 Shortest Distance

আকাই বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 18 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 25 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 16 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পূর্ব দিকে

B. 4 km দক্ষিণ দিকে

C. 8 km পূর্ব দিকে

D. 4 km পশ্চিম দিকে

Q88 Shortest Distance

বিনয় A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পূর্ব দিকে

B. 3 km পশ্চিম দিকে

C. 3 km পূর্ব দিকে

D. 4 km পশ্চিম দিকে



Q89 Shortest Distance

সক্ষম A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 71 km পথ গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 48 km গাড়ি চালায়। তারপর বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 81 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 89 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

A. উত্তরে 44 km

B. উত্তরে 41 km ☒

C. দক্ষিণে 42 km

D. উত্তরে 40 km

Q90 Shortest Distance

মোহিনী A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

A. 8 km উত্তরদিকে

B. 4 km পূর্বদিকে ☒

C. 4 km পশ্চিমদিকে

D. 7 km দক্ষিণদিকে

Q91 Shortest Distance

হিমালী A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km উত্তর দিকে ☒

B. 4 km দক্ষিণ দিকে

C. 3 km পশ্চিম দিকে

D. 3 km পূর্ব দিকে

Q92 Shortest Distance

রাম বিন্দু A থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 17 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 18 km গাড়ি চালান, তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 41 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 27 km গাড়ি চালান, তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 15 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন এবং 7 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 9 km গাড়ি চালান এবং বিন্দু P-তে থামেন। বিন্দু A-তে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালানো উচিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি।)

A. পূর্বে 16 km ☒

B. পশ্চিমে 16 km

C. পূর্বে 17 km

D. পশ্চিমে 17 km

Q93 Shortest Distance

কাশীশ Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 28 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 71 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 69 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 44 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 51 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 27 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 46 km উত্তরদিকে ☒

B. 49 km দক্ষিণদিকে

C. 48 km উত্তরদিকে

D. 44 km দক্ষিণদিকে

Q94 Shortest Distance

অংশু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 62 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 58 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 64 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 78 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

A. 18 km দক্ষিণে

B. 19 km উত্তরে

C. 17 km দক্ষিণে

D. 20 km উত্তরে ☒

Q95 Shortest Distance

গৌরাস্তা Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 18 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 26 km গাড়ি চালায়। এরপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 30 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 68 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 31 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 42 km গাড়ি চালায়। এরপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 16 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 91 km পশ্চিমদিকে

B. 95 km পূর্বদিকে

C. 89 km পশ্চিমদিকে

D. 97 km পূর্বদিকে

Q96 Shortest Distance

বিরুপাক্ষ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 47 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 65 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 65 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 77 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 18 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (ন্যূনতম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

A. 11 km পশ্চিমদিকে

B. 13 km পূর্বদিকে

C. 10 km পশ্চিমদিকে

D. 12 km পশ্চিমদিকে

Q97 Shortest Distance

সোনালী A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 18 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 23 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 26 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 6 km উত্তরদিকে

B. 8 km পশ্চিমদিকে

C. 6 km পূর্বদিকে

D. 8 km পূর্বদিকে

Q98 Shortest Distance

গঙ্গা, A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 8 km পশ্চিমদিকে

B. 16 km পূর্বদিকে

C. 10 km উত্তরদিকে

D. 10 km দক্ষিণদিকে

Q99 Shortest Distance

দীক্ষা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

A. 13 km পশ্চিমদিকে

B. 11 km দক্ষিণদিকে

C. 11 km পূর্বদিকে

D. 15 km উত্তরদিকে

Q100 Shortest Distance

বৈভব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 14 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 19 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 30 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 16 km পশ্চিমদিকে

B. 20 km দক্ষিণদিকে

C. 16 km পূর্বদিকে

D. 12 km উত্তরদিকে



Q101 Shortest Distance

টিনু A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 55 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 57 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 61 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 66 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্যঃ যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

A. দক্ষিণে 7 km

B. দক্ষিণে 9 km ☒

C. উত্তরে 10 km

D. দক্ষিণে 8 km

Q102 Shortest Distance

মোহিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 43 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 54 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 58 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 11 km পূর্বদিকে

B. 13 km পশ্চিমদিকে ☒

C. 12 km পশ্চিমদিকে

D. 10 km পূর্বদিকে

Q103 Shortest Distance

সমীর A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 58 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 64 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 63 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 66 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার ডানদিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্যঃ যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

A. 2 km পূর্বে ☒

B. 1 km পূর্বে

C. 4 km পশ্চিমে

D. 3 km পশ্চিমে

Q104 Shortest Distance

আশরাফ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 10 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 11 km গাড়ি চালান। তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 19 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 21 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 9 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি।)

A. পূর্বে 12 km

B. দক্ষিণে 10 km

C. দক্ষিণে 12 km

D. উত্তরে 10 km ☒**Q105 Shortest Distance**

শিবম পয়েন্ট Y থেকে যাত্রা শুরু করে 36 km পশ্চিম দিকে গাড়ি চালায়। তারপর সে বাঁ দিকে বাঁক নেয়, 83 km গাড়ি চালায়। তারপর ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 68 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 55 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 41 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাঁ দিকে বাঁক নেয়, 28 km গাড়ি চালায় এবং পয়েন্ট Z এ থামে। আবার পয়েন্ট Y তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (ন্যূনতম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্যঃ যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

A. পূর্ব দিকে 63 km ☒

B. পশ্চিম দিকে 61 km

C. পশ্চিম দিকে 65 km

D. পূর্ব দিকে 66 km

Q106 Shortest Distance

অক্ষয় A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 25 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 5 km উত্তরদিকে ☒

B. 5 km পূর্বদিকে

C. 21 km পশ্চিমদিকে

D. 11 km দক্ষিণদিকে



Q107 Shortest Distance

ঋষি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 49 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 51 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 54 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 64 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 11 km পূর্বদিকে
- B. 13 km পশ্চিমদিকে ☒
- C. 12 km পশ্চিমদিকে
- D. 10 km পশ্চিমদিকে

Q108 Shortest Distance

রিয়া A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 34 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 46 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 17 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূর (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্যঃ যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

- A. 18 km পূর্বে
- B. 20 km পশ্চিমে
- C. 21 km পশ্চিমে ☒
- D. 19 km পূর্বে

Q109 Shortest Distance

অমিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 18 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 12 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km উত্তর দিকে
- B. 11 km পূর্ব দিকে ☒
- C. 11 km পশ্চিম দিকে
- D. 7 km পূর্ব দিকে

Q110 Shortest Distance

মায়াক্স A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 46 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 54 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 63 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 15 km পশ্চিমদিকে
- B. 14 km পশ্চিমদিকে
- C. 17 km পূর্বদিকে ☒
- D. 16 km পূর্বদিকে

Q111 Shortest Distance

আদিত্য A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 10 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 20 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km উত্তর দিকে ☒
- B. 7 km পূর্ব দিকে
- C. 3 km পশ্চিম দিকে
- D. 9 km দক্ষিণ দিকে

Q112 Shortest Distance

মিস্টার জোজো A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 17 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 18 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 9 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 4 km দক্ষিণ দিকে ☒
- B. 5 km পূর্ব দিকে
- C. 6 km উত্তর দিকে
- D. 3 km পশ্চিম দিকে



Q113 Shortest Distance

সাতজন ব্যক্তি B, C, D, I, J, K এবং L উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রেখা বরাবর বসে আছেন। L এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং L এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছেন। L এবং I এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। K বসে আছেন C এর ঠিক বাম দিকে। J এবং L পরস্পরের পাশাপাশি বসে নেই। D এর ডানদিকে কতজন বসে আছেন?

A. দুই

B. তিন

C. এক

D. চার

Q114 Shortest Distance

গৌরব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পশ্চিমদিকে

B. 5 km পূর্বদিকে

C. 4 km পূর্বদিকে

D. 5 km পশ্চিমদিকে

Q115 Shortest Distance

জাফর A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 18 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 25 km গাড়ি চালান। তারপর ডানদিকে বাঁক নেন এবং 9 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 11 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন, 5 km গাড়ি চালান। তারপর বামদিকে বাঁক নেন এবং 4 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বামদিকে বাঁক নেন, 14 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি।)

A. পশ্চিমে 10 km

B. পশ্চিমে 9 km

C. দক্ষিণে 10 km

D. পূর্বে 10 km

Q116 Shortest Distance

শ্যাম A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। সে শেষ ডানদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে প্রতিটি বাঁক 90 ডিগ্রি)

A. উত্তরে 5 km

B. উত্তরে 4 km

C. দক্ষিণে 4 km

D. দক্ষিণে 5 km

Q117 Shortest Distance

61 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। Z বাম প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে রয়েছেন এবং G ডান প্রান্ত থেকে 7ম স্থানে রয়েছেন। Z এবং G এর মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছেন?

A. 40

B. 37

C. 38

D. 41

Q118 Shortest Distance

রমেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 55 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 54 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পশ্চিমদিকে

B. 1 km পূর্বদিকে

C. 2 km পূর্বদিকে

D. 3 km পশ্চিমদিকে



Q119 Shortest Distance

প্রভাস A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 37 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 40 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 55 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 64 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 18 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 25 km পূর্বদিকে
- B. 24 km পশ্চিমদিকে ✓
- C. 23 km পশ্চিমদিকে
- D. 22 km পশ্চিমদিকে

Q120 Shortest Distance

জ্যোতি L বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। শেষবার সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার L বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. পূর্ব দিকে 2 km
- B. উত্তর দিকে 4 km ✓
- C. দক্ষিণ দিকে 1 km
- D. পশ্চিম দিকে 5 km

Q121 Shortest Distance

ভারতী A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবার বাম দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সকল বাঁক 90-ডিগ্রি বাঁক)

- A. উত্তরে 7 km ✓
- B. দক্ষিণে 7 km
- C. দক্ষিণে 8 km
- D. উত্তরে 8 km

Q122 Shortest Distance

মোহাক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। সে শেষবার বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. 3 km পূর্বে ✓
- B. 4 km পশ্চিমে
- C. 4 km পূর্বে
- D. 3 km পশ্চিমে

Q123 Shortest Distance

ওয়ানার A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 78 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 79 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 80 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 90 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 12 km দক্ষিণদিকে
- B. 10 km উত্তরদিকে
- C. 11 km উত্তরদিকে ✓
- D. 13 km দক্ষিণদিকে

Q124 Shortest Distance

নীলাদ্রি Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 92 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 59 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 38 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 28 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 54 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 79 km পূর্বদিকে
- B. 87 km পশ্চিমদিকে ✓
- C. 91 km পূর্বদিকে
- D. 84 km পশ্চিমদিকে



Q125 Shortest Distance

মনীশ Y পয়েন্ট থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 37 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 75 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 69 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 52 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং Z পয়েন্টে থামার জন্য 32 km গাড়ি চালায়। Y পয়েন্টে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নেওয়া হবে।)

- A. পশ্চিম দিকে 24 km
- B. পূর্ব দিকে 23 km ☒
- C. পশ্চিম দিকে 21 km
- D. পূর্ব দিকে 25 km

Q126 Shortest Distance

প্রিয়াঙ্কা তার মামার বাড়িতে হেঁটে যায়। সে তার বাড়ি থেকে উত্তর দিকে 3 m হাঁটে, তারপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 4 m হাঁটে। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 5 m হাঁটে। তারপর, সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 1 m হাঁটে। অবশেষে, সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 2 m হেঁটে তার মামার বাড়িতে পৌঁছায়। তার মামার বাড়ি থেকে তার বাড়ি কত দূরে এবং কোন দিকে অবস্থিত?

- A. 4 m উত্তরে
- B. 3 m পশ্চিমে
- C. 7 m পূর্বে
- D. 5 m পূর্বে ☒

Q127 Shortest Distance

গৌরী A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 54 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 56 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 59 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 61 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয় 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

- A. পশ্চিম দিকে 6 km
- B. পশ্চিম দিকে 7 km
- C. পূর্ব দিকে 5 km ☒
- D. পূর্ব দিকে 3 km

Q128 Shortest Distance

সংযুক্তা H বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার H বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 4 km দক্ষিণদিকে ☒
- B. 6 km পশ্চিমদিকে
- C. 5 km উত্তরদিকে
- D. 7 km উত্তরদিকে

Q129 Shortest Distance

নাওয়াং A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 13 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

- A. 4 km পশ্চিমদিকে
- B. 3 km পশ্চিমদিকে
- C. 6 km পশ্চিমদিকে ☒
- D. 5 km পশ্চিমদিকে

Q130 Shortest Distance

অঞ্জন A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 21 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 25 km গাড়ি চালান। আবার বাম দিকে বাঁক নেন এবং 8 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 7 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 12 km গাড়ি চালান। তারপর ডান দিকে বাঁক নেন এবং 5 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডান দিকে বাঁক নেন, 25 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি।)

- A. পূর্বে 10 km
- B. পূর্বে 7 km
- C. দক্ষিণে 10 km
- D. পশ্চিমে 13 km ☒



Q131 Shortest Distance

হারীত L বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। তাকে L বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. দক্ষিণে 5 km
- B. দক্ষিণে 6 km
- C. পূর্বে 2 km
- D. উত্তরে 5 km

**Q132 Shortest Distance**

রিহান A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 24 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 50 km গাড়ি চালায়। তারপর আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 51 km পথ অতিক্রম করে। এরপর সে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 63 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে আরও একবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 27 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে এসে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. দক্ষিণে 13 km
- B. উত্তরে 15 km
- C. উত্তরে 17 km
- D. দক্ষিণে 11 km

**Q133 Shortest Distance**

রিদম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 45 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 48 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 51 km যায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 63 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. দক্ষিণে 14 km
- B. উত্তরে 17 km
- C. উত্তরে 16 km
- D. দক্ষিণে 15 km

**Q134 Shortest Distance**

উমেশ Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 83 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 31 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 55 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 38 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 16 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 40 km পূর্বদিকে



- B. 38 km পূর্বদিকে

- C. 41 km পশ্চিমদিকে

- D. 43 km পশ্চিমদিকে

Q135 Shortest Distance

পূজা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে। সে উত্তরদিকে 20 km গাড়ি চালায়, তারপর পশ্চিমদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে দক্ষিণদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছায়। A বিন্দুর সাপেক্ষে B বিন্দুর অবস্থান কোন দিকে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. উত্তর-পূর্ব

- B. পশ্চিম

- C. দক্ষিণ-পশ্চিম

- D. উত্তর-পশ্চিম

**Q136 Shortest Distance**

কিরণ Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 35 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 22 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 39 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 48 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 26 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 48 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 82 km পশ্চিমদিকে



- B. 78 km পূর্বদিকে

- C. 87 km পূর্বদিকে

- D. 81 km পশ্চিমদিকে



Q137 Shortest Distance

অমলেন্দু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 44 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 60 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয় 15 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

- A. 10 km পূর্বে
- B. 13 km উত্তরে
- C. 12 km পূর্বে
- D. 11 km পশ্চিমে

**Q138 Shortest Distance**

আরভ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 3 km উত্তরদিকে
- B. 4 km উত্তরদিকে
- C. 3 km দক্ষিণদিকে
- D. 4 km দক্ষিণদিকে

**Q139 Shortest Distance**

নয়নমনি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 37 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 60 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 20 km পূর্বদিকে
- B. 22 km পশ্চিমদিকে
- C. 19 km পূর্বদিকে
- D. 21 km পশ্চিমদিকে

**Q140 Shortest Distance**

রোহিতাশ্ব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 18 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° হয়।)

- A. উত্তরে 3 km
- B. উত্তরে 4 km
- C. দক্ষিণে 4 km
- D. দক্ষিণে 3 km

**Q141 Shortest Distance**

প্রিয়া A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 32 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 31 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 43 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 54 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 21 km পশ্চিমদিকে
- B. 23 km পশ্চিমদিকে
- C. 22 km পশ্চিমদিকে
- D. 24 km দক্ষিণদিকে

**Q142 Shortest Distance**

মেঘনাদ M বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 8 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। তারপর ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। সবশেষে, সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার M বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

- A. 8 km পূর্বে
- B. 3 km উত্তরে
- C. 12 km দক্ষিণে
- D. 5 km পূর্বে



Q143 Shortest Distance

মোট 51 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। মহেশ সারিটির ডান প্রান্ত থেকে 18তম স্থানে এবং বল্লী সারিটির বাম প্রান্ত থেকে 22তম স্থানে বসে আছে। মহেশ এবং বল্লীর মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 14

B. 12

C. 13

D. 11

**Q144 Shortest Distance**

বিকাশ Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 81 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 77 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 27 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 35 km গাড়ি চালায়। আবার সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 39 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 42 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 97 km দক্ষিণ দিকে

B. 93 km উত্তর দিকে



C. 94 km দক্ষিণ দিকে

D. 89 km উত্তর দিকে

Q145 Shortest Distance

কার্তিক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 6 km দক্ষিণদিকে

B. 6 km উত্তরদিকে

C. 7 km উত্তরদিকে

D. 7 km দক্ষিণদিকে

**Q146 Shortest Distance**

A, B, C, D, N, O এবং P উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রেখায় বসে আছে।

N এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। N এবং P এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। O বসে আছে N এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। O এবং D এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। C বসে আছে B এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু A এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে।

C এর ডানদিকে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. তিন



C. দুই

D. এক

Q147 Shortest Distance

উমেশ A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 62 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 36 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নেয় এবং 78 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 71 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য বামদিকে বাঁক নেয়, 16 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নিতে হবে।)

A. দক্ষিণে 37 km

B. উত্তরে 35 km



C. দক্ষিণে 36 km

D. উত্তরে 34 km

Q148 Shortest Distance

ইন্দু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 78 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 81 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 80 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 90 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয় 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 11 km দক্ষিণ দিকে

B. 7 km উত্তর দিকে

C. 9 km উত্তর দিকে



D. 10 km দক্ষিণ দিকে



Q149 Shortest Distance

আশিষ K বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 10 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 18 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। K বিন্দুর সাপেক্ষে Z বিন্দু, কত দূরত্বে (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত?

(নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 6 km উত্তরদিকে

B. 3 km পশ্চিমদিকে

C. 3 km দক্ষিণদিকে

D. 6 km পূর্বদিকে

Q150 Shortest Distance

অরবিন্দ K বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং Y বিন্দুতে গিয়ে থামে। K বিন্দুর সাপেক্ষে Y বিন্দু, কত দূরত্বে (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত?

(নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km দক্ষিণদিকে

B. 8 km উত্তরদিকে

C. 8 km পূর্বদিকে

D. 4 km পশ্চিমদিকে

Q151 Shortest Distance

দীপঙ্কর A বিন্দু থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে 9 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 9 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 17 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 18 km গাড়ি চালান। তিনি শেষ বাম দিকে বাঁক নেন, 8 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থানেন। A বিন্দুতে আবার পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি।)

A. উত্তরে 9 km

B. দক্ষিণে 9 km

C. উত্তরে 12 km

D. পূর্বে 12 km

Q152 Shortest Distance

ওমকার Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 29 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 75 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 33 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 37 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 62 km গাড়ি চালায় এবং Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 38 km পশ্চিমদিকে

B. 37 km পূর্বদিকে

C. 41 km পশ্চিমদিকে

D. 36 km পূর্বদিকে

Q153 Shortest Distance

রবি তার অফিস থেকে উত্তরদিকে 20 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে A বিন্দুতে গিয়ে থামে। এখন রবি তার প্রাথমিক অবস্থান থেকে কত দূরে রয়েছে?

(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 20 km

B. 10 km

C. 5 km

D. 15 km

Q154 Shortest Distance

পীযুষ X বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্বদিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায়। তারপর ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। অবশেষে, সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার X বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি বাঁক।)

A. 6 km পশ্চিমদিকে

B. 3 km পূর্বদিকে

C. 4 km উত্তরদিকে

D. 4 km পূর্বদিকে



Q155 Shortest Distance

N, O, P, Q, R, S এবং T এই সাতজন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। S এর ডানদিকে কেবল চারজন ব্যক্তি বসে আছে। T বসে আছে N এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। R বসে আছে P এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। Q বসে আছে S এর ঠিক ডানদিকে। সারিটির বামপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. O



B. Q

C. R

D. T

Q156 Shortest Distance

অর্পণ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 7 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালান। তারপর আবার ডানদিকে বাঁক নেন এবং 9 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নেওয়া হবে।)

A. পশ্চিমে 2 km

B. পশ্চিমে 3 km

C. পূর্বে 4 km



D. পূর্বে 5 km

Q157 Shortest Distance

ইজু মি M বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায় এবং N বিন্দুতে থামে। আবার M বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 2 km উত্তর দিকে



B. 4 km দক্ষিণ দিকে

C. 4 km উত্তর দিকে

D. 2 km দক্ষিণ দিকে

Q158 Shortest Distance

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তিদের একটি সারিতে, অলোক ডানপ্রান্ত থেকে 12তম স্থানে আছে। পীযুষ ডানপ্রান্ত থেকে 18তম স্থানে আছে। পীযুষ আছে অলোক ও প্রিয়াঙ্কার ঠিক মাঝখানে। প্রিয়াঙ্কা যদি সারির বামপ্রান্ত থেকে 5ম স্থানে থাকে, তবে সারিতে মোট কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 26

B. 29

C. 27

D. 28

**Q159 Shortest Distance**

মোহক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 12 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে আরও একবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পূর্ব দিকে

B. 3 km পশ্চিম দিকে

C. 4 km পশ্চিম দিকে

D. 3 km পূর্ব দিকে

**Q160 Shortest Distance**

আরভ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 13 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালান, আবার বামদিকে বাঁক নেন এবং 15 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি আরও একবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নেওয়া হবে।)

A. দক্ষিণে 4 km

B. উত্তরে 3 km



C. উত্তরে 4 km

D. দক্ষিণে 3 km



Q161 Shortest Distance

জিসেপি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 16 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 18 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে?

(দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

A. 1 km দক্ষিণদিকে

B. 2 km দক্ষিণদিকে

C. 3 km দক্ষিণদিকে

D. 4 km দক্ষিণদিকে

Q162 Shortest Distance

চন্দন A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 26 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি ডান দিকে বাঁক নিয়ে 18 km গাড়ি চালান। তারপর আবার ডান দিকে বাঁক নেন এবং 34 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি ডান দিকে বাঁক নিয়ে 39 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. পশ্চিমে 24 km

B. পূর্বে 24 km

C. উত্তরে 21 km

D. দক্ষিণে 21 km

Q163 Shortest Distance

দীপ K বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 12 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। সবশেষে, সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার K বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. দক্ষিণ দিকে 8 km

B. পশ্চিম দিকে 10 km

C. পশ্চিম দিকে 5 km

D. উত্তর দিকে 10 km

Q164 General Intelligence & Reasoning

60 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। মায়াঙ্ক সারিটির ডান প্রান্ত থেকে 13তম স্থানে রয়েছেন এবং কিষণ বাম প্রান্ত থেকে 18তম স্থানে রয়েছেন। মায়াঙ্ক এবং কিষণের মাঝে কতজন আছেন?

A. 30

B. 27

C. 29

D. 28

Q165 General Intelligence & Reasoning

শুভম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 5 km উত্তর দিকে

B. 5 km দক্ষিণ দিকে

C. 4 km দক্ষিণ দিকে

D. 4 km উত্তর দিকে

Q166 General Intelligence & Reasoning

অতুল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 16 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 8 km দক্ষিণ দিকে

B. 8 km উত্তর দিকে

C. 7 km দক্ষিণ দিকে

D. 7 km উত্তর দিকে



Q167 General Intelligence & Reasoning

শ্রাবণী বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 14 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 19 km গাড়ি চালান। তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 30 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 21 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 16 km গাড়ি চালান এবং পয়েন্ট P-তে থানেন। পয়েন্ট A তে আবার পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি।)

- A. পূর্বে 3 km
- B. পশ্চিমে 2 km
- C. উত্তরে 5 km
- D. দক্ষিণে 1 km

**Q170 General Intelligence & Reasoning**

সরিতা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 16 km পশ্চিম দিকে
- B. 11 km উত্তর দিকে
- C. 8 km দক্ষিণ দিকে
- D. 5 km পূর্ব দিকে

**Q168 General Intelligence & Reasoning**

জুহি A বিন্দু থেকে শুরু করে, উত্তর দিকে 57 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 58 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 61 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 60 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 4 km পশ্চিমদিকে
- B. 3 km পশ্চিমদিকে
- C. 2 km পূর্বদিকে
- D. 1 km পূর্বদিকে

**Q171 General Intelligence & Reasoning**

শাহাদ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণ দিকে 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 12 km গাড়ি চালায়। আবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 23 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 19 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km পশ্চিম দিকে
- B. 11 km উত্তর দিকে
- C. 11 km পশ্চিম দিকে
- D. 7 km পূর্ব দিকে

**Q169 General Intelligence & Reasoning**

সাহানা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 2 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km পশ্চিমদিকে
- B. 4 km দক্ষিণদিকে
- C. 7 km উত্তরদিকে
- D. 4 km উত্তরদিকে

**Q172 General Intelligence & Reasoning**

অকাই বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 20 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 28 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 12 km উত্তর দিকে
- B. 13 km দক্ষিণ দিকে
- C. 15 km উত্তর দিকে
- D. 10 km পূর্ব দিকে



Q173 General Intelligence & Reasoning

টাউন M অবস্থিত টাউন N এর পূর্বদিকে। টাউন O অবস্থিত টাউন M এর দক্ষিণদিকে। টাউন P অবস্থিত টাউন O এর পশ্চিমদিকে। টাউন Q অবস্থিত টাউন P এর উত্তরদিকে। টাউন N অবস্থিত টাউন Q এর উত্তর-পশ্চিমদিকে। টাউন Q এর সাপেক্ষে টাউন M এর অবস্থান কোন দিকে?

- A. উত্তর
- B. উত্তর-পূর্ব ☒
- C. পূর্ব
- D. উত্তর-পশ্চিম

Q174 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। A এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছেন। A এবং C এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। E বসে আছেন সারির বাম প্রান্ত থেকে দ্বিতীয় স্থানে। B এবং A পাশাপাশি বসে নেই। F বসে আছেন B এর ঠিক বাম দিকে। F বসে আছেন A এর ঠিক ডানদিকে। সারির বামদিকের শেষ প্রান্তে কে বসে আছেন?

- A. E
- B. B
- C. D
- D. C ☒

Q175 General Intelligence & Reasoning

অদিতি A বিন্দু থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 15 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের জন্য ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং D বিন্দুতে থামে। A বিন্দু থেকে D বিন্দু কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে সকল বাঁক 90°)

- A. 16 km উত্তরে
- B. 20 km দক্ষিণে ☒
- C. 11 km পূর্বে
- D. 18 km দক্ষিণে

Q176 General Intelligence & Reasoning

শ্রুতি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 8 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালিয়ে D বিন্দুতে গিয়ে থামে। A বিন্দুর সাপেক্ষে D বিন্দু কত দূরত্বে (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 6 km দক্ষিণদিকে ☒
- B. 5 km উত্তরদিকে
- C. 7 km পশ্চিমদিকে
- D. 6 km পূর্বদিকে

Q177 General Intelligence & Reasoning

রাজন A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 54 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 65 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km উত্তরদিকে
- B. 8 km দক্ষিণদিকে
- C. 6 km উত্তরদিকে
- D. 9 km দক্ষিণদিকে ☒

Q178 General Intelligence & Reasoning

অপরূপা M বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। M বিন্দুর সাপেক্ষে P বিন্দু কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে অবস্থিত? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে প্রতিটি বাঁক 90°)

- A. 3 km উত্তরে
- B. 7 km দক্ষিণে ☒
- C. 9 km উত্তরে
- D. 6 km দক্ষিণে



Q179 General Intelligence & Reasoning

সাতজন B, C, D, I, J, K এবং L উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রেখা বরাবর বসে আছে। L এবং J এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। D এর ডানদিকে কেবল J বসে আছে। D এবং C এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। K বসে আছে B এর বামদিকে কোথাও কিন্তু I এর ডানদিকে কোথাও। I এবং B এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন

D. এক

Q180 General Intelligence & Reasoning

আকাই বাবু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 11 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 50 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 31 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 17 km গাড়ি চালায়। আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডান দিকে বাঁক নেয়, 18 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 5 km দক্ষিণ দিকে

B. 5 km পশ্চিম দিকে

C. 5 km উত্তর দিকে

D. 7 km উত্তর দিকে

Q181 General Intelligence & Reasoning

অজিত Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 33 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 48 km গাড়ি চালায়। সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 55 km গাড়ি চালায়, তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 27 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 46 km পশ্চিমদিকে

B. 48 km পূর্বদিকে

C. 42 km পূর্বদিকে

D. 44 km পশ্চিমদিকে

Q182 General Intelligence & Reasoning

একটি শহরে, একটি স্কুল অবস্থিত একটি পার্ক থেকে 18 km উত্তরে। একটি হাসপাতাল অবস্থিত স্কুল থেকে 21 km পশ্চিমে। একটি রেস্টোরাঁ অবস্থিত পার্ক থেকে 21 km পশ্চিমে। রেস্টোরাঁটি হাসপাতাল থেকে কত দূরে এবং কোন দিকে অবস্থিত?

A. 21 km উত্তরে

B. 18 km দক্ষিণে

C. 18 km উত্তরে

D. 21 km দক্ষিণে

Q183 General Intelligence & Reasoning

O, P, Q, R, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখা বরাবর বসে আছে। P এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। P এবং Q এর মাঝে মাত্র চারজন বসে আছে। Y এর ডানদিকে মাত্র তিনজন বসে আছে। X বসে আছে R এর ঠিক বাম দিকে। W এবং Y পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। W এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. R

B. Y

C. O

D. Q

Q184 General Intelligence & Reasoning

রবীন্দ্র Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 18 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 45 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 42 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 26 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 89 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার Y বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 67 km উত্তরদিকে

B. 65 km দক্ষিণদিকে

C. 64 km পশ্চিমদিকে

D. 61 km পূর্বদিকে



Q185 General Intelligence & Reasoning

একজন ব্যক্তি উত্তরদিকে 3 km যাত্রা করেন এবং B বিন্দুতে গিয়ে পৌঁছান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালিয়ে, C বিন্দুতে পৌঁছান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে, D বিন্দুতে পৌঁছান। তারপর তিনি পশ্চিমদিকে 3 km গাড়ি চালিয়ে E বিন্দুতে পৌঁছান। অবশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে F বিন্দুতে পৌঁছান। প্রারম্ভিক বিন্দুর সাপেক্ষে ব্যক্তিটি এখন কোন দিকে আছেন? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. পূর্বদিকে



B. দক্ষিণ-পূর্বদিকে

C. পশ্চিমদিকে

D. দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে

Q186 General Intelligence & Reasoning

একটি গাড়ি পার্কিংয়ে, গাড়ি A অবস্থিত গাড়ি B এর পশ্চিমে। গাড়ি C অবস্থিত গাড়ি B এর পূর্বে। গাড়ি D অবস্থিত গাড়ি B এর উত্তরে। গাড়ি E অবস্থিত গাড়ি C এর দক্ষিণে। গাড়ি F অবস্থিত গাড়ি C এর উত্তরে। গাড়ি A এর সাপেক্ষে গাড়ি E এর অবস্থান কী?

A. উত্তর-পূর্ব

B. দক্ষিণ-পূর্ব



C. দক্ষিণ

D. পূর্ব

Q187 General Intelligence & Reasoning

সোনা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 61 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 67 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 80 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 10 km উত্তরদিকে

B. 12 km দক্ষিণদিকে

C. 13 km দক্ষিণদিকে



D. 11 km উত্তরদিকে

Q188 General Intelligence & Reasoning

সুনীল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 64 km গাড়ি চালায়। এরপর তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 60 km গাড়ি চালায়। তারপর আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 67 km গাড়ি চালায়। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 78 km গাড়ি চালায়। সবশেষে তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরে নিতে হবে।)

A. উত্তরে 20 km

B. উত্তরে 19 km

C. দক্ষিণে 18 km



D. দক্ষিণে 17 km

Q189 General Intelligence & Reasoning

ভবেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 57 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 65 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয়, এবং 67 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 78 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয় 10 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. দক্ষিণ দিকে 13 km



B. উত্তর দিকে 14 km

C. উত্তর দিকে 15 km

D. দক্ষিণ দিকে 12 km

Q190 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D এবং E এই পাঁচজন ব্যক্তি একটি সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে বসে আছেন। A এবং B এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছেন। D এবং E এর মাঝে কেবল B বসে আছে। E বসেছে A এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছে?

A. E

B. C

C. B

D. D



Q191 General Intelligence & Reasoning

হের্ষ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 43 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 45 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 64 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 13 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তার কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

- A. পূর্ব দিকে 22 km
- B. পূর্ব দিকে 20 km
- C. পশ্চিম দিকে 19 km
- D. পশ্চিম দিকে 17 km

Q192 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে বসে আছে। F বসে আছে E এবং C উভয়েরই ঠিক পাশে। E বসে আছে G এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে G এর ঠিক বামদিকে। G বসে আছে A এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। D বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। A থেকে শুরু করে (A কে অন্তর্ভুক্ত করে) সকল ব্যক্তি ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. দুই
- B. চার
- C. এক
- D. তিন

Q193 General Intelligence & Reasoning

সাত বন্ধু, D, E, F, U, V, W এবং X, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরল রৈখিক সারিতে বসে আছে। D এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। D এবং F এর মাঝে মাত্র তিনজন বসে আছে। F এবং E এর মাঝে মাত্র দু'জন বসে আছে। X বসে আছে V এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। W বসে আছে V এর ঠিক ডানদিকে। U এবং E এর মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. এক
- B. চার
- C. দুই
- D. তিন

Q194 General Intelligence & Reasoning

উত্তর দিকে মুখ করে বসে থাকা 54 জনের একটি সারিতে, গীতা বাম প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে বসে আছে। যদি বরুণ এবং গীতার মাঝে মাত্র 19 জন বসে থাকে, তাহলে সারির ডান প্রান্ত থেকে বরুণের অবস্থান কত হবে?

- A. 16তম
- B. 17তম
- C. 19তম
- D. 18তম

Q195 General Intelligence & Reasoning

প্রয়াংশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 34 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 41 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 63 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 22 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 23 km পশ্চিমদিকে
- B. 22 km পশ্চিমদিকে
- C. 21 km পূর্বদিকে
- D. 20 km পূর্বদিকে

Q196 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। D বসে আছেন F এর ঠিক বাম দিকে। C বসে আছেন B এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। F এবং C পাশাপাশি বসে আছেন। E বসে আছেন C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছেন E এর ঠিক বাম দিকে। সারির একেবারে ডানপ্রান্তে কে বসে আছেন?

- A. A
- B. B
- C. F
- D. E



Q197 General Intelligence & Reasoning

টাউন G অবস্থিত টাউন F এর উত্তর দিকে। টাউন H অবস্থিত টাউন F এর পূর্বে। টাউন I অবস্থিত টাউন H এর উত্তরে। টাউন J অবস্থিত টাউন I এর পূর্বে। টাউন K অবস্থিত টাউন J এর পূর্বে। টাউন F এর সাপেক্ষে টাউন K এর অবস্থান কী?

A. দক্ষিণ-পূর্ব

B. উত্তর-পূর্ব ☒

C. উত্তর

D. দক্ষিণ

Q198 General Intelligence & Reasoning

সাতজন বন্ধু, L, M, N, O, Q, R এবং S, একটি সরল রৈখিক সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে। S এর ডানদিকে কেউ বসেনি। S বসেছে Q এর ঠিক ডান পাশে। S ও N এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। R বসেছে M এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। O বসেছে M এর ঠিক ডান পাশে। L এবং Q এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. কেউ বসেনি

B. তিনজন ☒

C. দু'জন

D. একজন

Q199 General Intelligence & Reasoning

প্রেমরাজ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 11 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালান। তারপর আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 21 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি বাম দিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে এসে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. দক্ষিণে 11 km

B. পশ্চিমে 14 km ☒

C. দক্ষিণে 13 km

D. পশ্চিমে 12 km

Q200 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। B ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসেছে। G বসেছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে B এর ডানদিকে এবং যেকোনো একটি প্রান্তে। F এবং E এর মাঝে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসেছে। সারির কোনো প্রান্তে A বসেনি। সারির বাম প্রান্তে কে বসেছে?

A. F

B. C ☒

C. G

D. D

Q201 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 604, 895, 469, 742, 307 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য : সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে, যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 16

C. 5 ☒

D. 9

Q202 General Intelligence & Reasoning

শুভম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়। আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km পূর্বদিকে

B. 5 km পশ্চিমদিকে

C. 4 km পশ্চিমদিকে ☒

D. 5 km পূর্বদিকে



Q203 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসেছে। A এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসেছে। B এবং C এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসেছে। F বসেছে A এর ঠিক বাম দিকে। B বসেছে E এর ঠিক ডান দিকে। C বসেছে D এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে। সারির বামদিকের শেষ প্রান্তে কে বসেছে?

A. E

B. D

C. A

D. C

Q204 General Intelligence & Reasoning

শহর X অবস্থিত শহর P এর উত্তর দিকে। শহর X অবস্থিত শহর Y এর পূর্ব দিকে। শহর W অবস্থিত শহর Y এর দক্ষিণ দিকে। শহর Z অবস্থিত শহর W এর পূর্ব দিকে। শহর Z অবস্থিত শহর P এর উত্তর দিকে। শহর Z এর সাপেক্ষে শহর X এর অবস্থান কোন দিকে?

A. উত্তর

B. পশ্চিম

C. পূর্ব

D. দক্ষিণ

Q205 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। B বসে আছে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে ষষ্ঠ স্থানে। D এর বাম দিকে মাত্র দু'জন বসে আছে। F বসে আছে A এর ডানদিকে কিন্তু D এর বামদিকে। E বসে আছে G এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। C এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. দুই

B. চার

C. তিন

D. এক

Q206 General Intelligence & Reasoning

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 50 জন শিক্ষার্থীর একটি সারির ডানপ্রান্ত থেকে মোহন 15তম স্থানে রয়েছে। প্রিয়া যদি মোহনের বামদিক থেকে 8ম স্থানে থাকে, তাহলে সারির বামপ্রান্ত থেকে প্রিয়ার অবস্থান কী?

A. 26তম

B. 28তম

C. 27তম

D. 29তম

Q207 General Intelligence & Reasoning

ফাওয়াদ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 13 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালিয়ে, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি আরও একবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

A. 3 km পূর্ব দিকে

B. 2 km পূর্ব দিকে

C. 1 km পূর্ব দিকে

D. 4 km পূর্ব দিকে

Q208 General Intelligence & Reasoning

সাতজন ব্যক্তি S, Q, U, A, R, E এবং D উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

U এবং E এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। D এর ডানদিকে কেবল Q বসে আছে। E এবং D এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। S বসে আছে A এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে এবং R এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে।

R এবং A এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই



Verbal Reasoning

20 Questions • Answer Key

Q1 Category Based Odd Out

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণগুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণগুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা অথবা বর্ণগুচ্ছ তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. UTR

B. ZZW

C. NMK

D. IHF

Q2 Even/Odd/Prime Pattern

3427165 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে যদি 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে নিম্নলিখিত কোন অঙ্কটি বাম দিক থেকে তৃতীয় হবে?

A. 1

B. 5

C. 9

D. 7

Q3 Letter/Word Group Classification

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা অথবা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. RM-PT

B. ID-GL

C. OJ-MQ

D. LG-JN

Q4 Position Pattern

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণগুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণগুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা অথবা বর্ণগুচ্ছ তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. PU-QN

B. NS-OK

C. LQ-MJ

D. RW-SP

Q5 Position Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. PS - LO

B. MP - IL

C. IL - EL

D. OR - KN

Q6 Position Pattern

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, বর্ণ-গুচ্ছ তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. RT - NM

B. DF - ZY

C. EG - AB

D. JL - FE



Q7 Position Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ায়, স্বরবর্ণ/ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা অথবা তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. RX – WM

B. IO – ND

C. KQ – QE



D. YE – DT

Q8 Position Pattern

ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ায়, স্বরবর্ণ/ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা অথবা তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. EI-DG

B. BF-AC



C. MQ-LO

D. IM-HK

Q9 Position Pattern

নিচে দেওয়া চারটির মধ্যে তিনটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়া, ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারী নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, স্বরবর্ণ/ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা অথবা বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ায় তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. KO-JM

B. OS-NR



C. MQ-LO

D. IM-HK

Q10 Position Pattern

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছ উপস্থিত স্বরবর্ণ/ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।)

A. UYR

B. QUN

C. INE



D. OSL

Q11 Position Pattern

নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. GL – EJ

B. MR – KP

C. IN – GL

D. OT – MS

**Q12 Position Pattern**

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছ উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. NB – LZ

B. EL – CJ

C. AQ – YO

D. DW – BV



Q13 Position Pattern

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. ILQ

B. CFK

C. JMQ 

D. YBG

Q14 Position Pattern

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ায় উপস্থিত স্বরবর্ণ/ ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।)

A. MK-GE

B. SQ-MK

C. CA-WU

D. GE-ZA **Q15 Position Pattern**

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. GKN

B. TXA

C. YCF

D. JOR **Q16 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, বর্ণ-গুচ্ছে তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. STP

B. QRN

C. WXT

D. UWR **Q17 General Intelligence & Reasoning**

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ ক'রে একটি সারিতে বসেছে। E বসেছে D এর ঠিক ডানদিকে। F বসেছে D এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসেছে। C বসেছে B এর ঠিক বামদিকে। A বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. AD

B. CB

C. BA

D. FE **Q18 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং এইভাবে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি, তাদের ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. JD-GK

B. GA-DI 

C. LF-IM

D. NH-KO



Q19 General Intelligence & Reasoning

ছয়জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। E বসে আছেন D এর ঠিক ডানদিকে। F বসে আছেন D এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছেন। C বসে আছেন B এর ঠিক বামদিকে। A বসে আছেন E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. AD

B. BA

C. CB

D. FE

**Q20 General Intelligence & Reasoning**

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, নিচের চারটি বর্ণগুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণগুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: ব্যতিক্রমী বিকল্পটি ব্যঞ্জনবর্ণ/ স্বরবর্ণের সংখ্যা অথবা বর্ণগুচ্ছ তাদের অবস্থান ভিত্তিক নয়।)

A. QVXB

B. TYBF



C. EJLP

D. VACG



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Basic Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল জ্যাম হয় কোবরা।

সকল কোবরা হয় মাদুর।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু মাদুর হয় কোবরা।

(II) সকল জ্যাম হয় মাদুর।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q2 Basic Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ডিম হয় শিল্পী।

কিছু আম হয় শিল্পী।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ডিম হয় আম।

(II): কিছু শিল্পী হয় ডিম।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q3 Basic Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কোনো ফিকশন নয় নন-ফিকশন।

সব নন-ফিকশন হয় কবিতা।

কিছু কবিতা হয় নাটক।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ফিকশন হয় কবিতা।

(II): কিছু নন-ফিকশন হয় নাটক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q4 Basic Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বেগুন হয় মরিচ।

কিছু মরিচ হয় শালগম।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বেগুন হয় শালগম।

(II) সব শালগম হয় মরিচ।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q5 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বেদানা হয় পীচ।

কিছু পীচ হয় লেবু।

সব লেবু হয় ডুমুর।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু পীচ হয় ডুমুর।

(II) কিছু বেদানা হয় ডুমুর।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q6 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সমস্ত ট্রাক্টর হয় মোটরসাইকেল।

কিছু মোটরসাইকেল হয় মিনিভ্যান।

কোনো মিনিভ্যান নয় হোভারক্রাফ্ট।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু হোভারক্রাফ্ট হয় মোটরসাইকেল।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু মিনিভ্যান হয় ট্রাক্টর।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q7 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব লোশন হয় ক্রিম।

সব ক্রিম হয় সাবান।

কোনো ক্রিম নয় ফেসওয়াশ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো সাবান নয় ফেসওয়াশ।

(II) কোনো লোশন নয় ফেসওয়াশ।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q8 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত পাখা হয় আলো।

কিছু আলো হয় হিটার।

কিছু হিটার হয় গিয়ার।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু পাখা হয় হিটার।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু আলো হয় গিয়ার।

A. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু লামা হয় ভেড়া।

সব ভেড়া হয় খচ্চর।

কোনো খচ্চর নয় পায়রা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু লামা হয় খচ্চর।

(II) কোনো ভেড়া নয় পায়রা।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q10 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও আপনাকে তা সত্য হিসাবেই মেনে নিতে হবে এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব হোটেল হয় রেস্টোরাঁ।

সব রেস্টোরাঁ হয় ক্যাফে।

কিছু রেস্টোরাঁ হয় রান্নাঘর।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ক্যাফে হয় রান্নাঘর।

(II) কিছু হোটেল হয় রান্নাঘর।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q11 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব হাতুড়ি হয় স্কু-ড্রাইভার।

কিছু স্কু-ড্রাইভার হয় রেঞ্চ।

কোনো রেঞ্চ নয় প্লায়ার।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু প্লায়ার হয় স্কু-ড্রাইভার।

(II): কিছু রেঞ্চ হয় হাতুড়ি।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q12 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত টাইটানিয়াম হয় টাংস্টেন।

কিছু টাংস্টেন হয় সীসা।

কিছু সীসা হয় ক্যাডমিয়াম।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু সীসা হয় টাইটানিয়াম।

(II) কোনো ক্যাডমিয়াম নয় টাংস্টেন।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q13 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পর্দা হয় ব্লাইন্ডার।
সব পর্দা হয় ডিভাইডার।
সব পর্দা হয় দেয়াল।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব ব্লাইন্ডার হয় দেয়াল।
(II) কিছু দেয়াল হয় ডিভাইডার।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q14 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সমস্ত টুপি হয় র্যাচেট।
কোনো র্যাচেট নয় বিড়াল।
কিছু বিড়াল হয় ফেরেশতা।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো টুপি নয় বিড়াল।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো ফেরেশতা নয় র্যাচেট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q15 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু রবিন হয় পেঙ্গুইন।
সব পেঙ্গুইন হয় ম্যাগপাই।
সব ম্যাগপাই হয় ঈগল।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সব পেঙ্গুইন হয় ঈগল।
(II): কিছু ম্যাগপাই হয় রবিন।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q16 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো পিয়ানো নয় গিটার।
সব গিটার হয় ভায়োলিন।
কিছু ভায়োলিন হয় ড্রাম।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু পিয়ানো হয় ভায়োলিন।
(II) কিছু গিটার হয় ড্রাম।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q17 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গালিচা হয় মাদুর।

সব মাদুর হয় কস্মল।

সব কস্মল হয় লেপ।

সিদ্ধান্ত:

(I): সমস্ত গালিচা হয় লেপ।

(II): কিছু লেপ হয় মাদুর।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q18 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গাড়ি হয় বাস।

সব বাস হয় বিমান।

কোনো গাড়ি নয় ট্রেন।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো বাস নয় ট্রেন।

(II) কোনো বিমান নয় ট্রেন।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q19 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো বিচারক নয় হিসাবরক্ষক।

কিছু হিসাবরক্ষক হয় নার্স।

সকল নার্স হয় গ্রন্থাগারিক।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো বিচারক নয় নার্স।

(II) কিছু হিসাবরক্ষক হয় গ্রন্থাগারিক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q20 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কোনো সজারু নয় ভালুক।

সমস্ত ভালুক হয় চিতাবাঘ।

কিছু চিতাবাঘ হয় জাগুয়ার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু সজারু হয় চিতাবাঘ।

(II) কিছু ভালুক হয় জাগুয়ার।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q21 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পার্ক হয় কুঁড়েঘর।
সকল কুঁড়েঘর হয় জেলা।
সকল জেলা হয় শহর।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সকল পার্ক হয় জেলা।
(II) সকল কুঁড়েঘর হয় শহর।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q22 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পিয়ানো হয় গিটার।
কিছু গিটার হয় বেহালা।
কোনো বেহালা নয় ড্রাম।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ড্রাম হয় গিটার।
(II) কিছু বেহালা হয় পিয়ানো।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q23 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু যানবাহন হয় ট্রাক।
কিছু যানবাহন হয় লরি।
কিছু ট্রাক হয় বাস।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু যানবাহন হয় বাস।
(II) কিছু ট্রাক হয় লরি।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q24 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পাইলট হয় ক্যাপ্টেন।
সব ক্যাপ্টেন হয় ড্রাইভার।
কিছু ড্রাইভার হয় শিক্ষক।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব পাইলট হয় ড্রাইভার।
(II) কিছু শিক্ষক হয় পাইলট।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q25 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বাতি হয় বাব্ব।

কোনো বাব্ব নয় মশাল।

কোনো বাব্ব নয় মোমবাতি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো বাতি নয় মশাল।

(II) কিছু মোমবাতি হয় মশাল।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q26 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব জাহাজ হয় ডিম।

কিছু ডিম হয় পেন্সিল।

সব মুদ্রা হয় জাহাজ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু জাহাজ হয় পেন্সিল।

(II): কিছু ডিম হয় মুদ্রা।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে



B. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে

D. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে

Q27 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু হাতুড়ি হয় জুড্রাইভার।

কোনো জুড্রাইভার, নয় রেঞ্চ।

সকল রেঞ্চ হয় প্ল্যার্স।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু রেঞ্চ হয় জুড্রাইভার।

(II) কিছু জুড্রাইভার হয় প্ল্যার্স।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q28 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু রজত হল সুবর্ণ।

কিছু রজত হল নগদ।

কিছু সুবর্ণ হল সৌভাগ্য।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু রজত হল সৌভাগ্য।

(II): কিছু সুবর্ণ হল নগদ।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q29 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ক্যাপ হয় হ্যাট।
সকল ক্যাপ হয় স্কার্ফ।
কিছু স্কার্ফ হয় মাফলার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু মাফলার হয় ক্যাপ।
(II) কিছু স্কার্ফ হয় হ্যাট।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q30 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। ধরে নিন যে বিবৃতিগুলিতে প্রদত্ত তথ্য সত্য, এমনকি যদি তা সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যের সাথে ভিন্ন বলে মনে হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত নিন যে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবৃতিগুলি থেকে অনুসরণ করে।

বিবৃতি:

সকল হৃদয় হয় কোদাল।
সকল টেক্সা হয় কোদাল।
কোনো কোদাল নয় কলম।

সিদ্ধান্ত:

(I): সকল টেক্সা হয় হৃদয়।
(II): কোনো হৃদয় নয় কলম।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q31 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: সকল পাথর হয় জাহাজ। কিছু জাহাজ হয় টেবিল। সকল পাত্র হয় টেবিল।

সিদ্ধান্ত I: কিছু পাত্র হয় পাথর।

সিদ্ধান্ত II: কিছু পাত্র হয় জাহাজ।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q32 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব মার্কার হয় কলম।
সব মার্কার হয় স্কেচ।
সব মার্কার হয় চক।

সিদ্ধান্ত:

(I): সব কলম হয় চক।
(II): কিছু চক হয় স্কেচ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q33 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল প্যান হয় কাপ।
সকল কাপ হয় বোতল।
কিছু কাপ হয় মগ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু বোতল হয় মগ।
(II): কিছু প্যান হয় মগ।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q34 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল চশমা হয় টাইলস।
সকল চশমা হয় কাপ।
সকল কাপ হয় মগ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সকল চশমা হয় মগ।
(II): কিছু কাপ হয় টাইলস।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q35 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব প্যান হয় কাপ।
সব কাপ হয় বোতল।
কিছু কাপ হয় মগ।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু বোতল হয় মগ।
(II) কিছু প্যান হয় মগ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q36 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল হাতুড়ি হয় স্কু ড্রাইভার।
কোনো স্কু ড্রাইভার নয় রেঞ্চ।
কিছু রেঞ্চ হয় প্লায়ার।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কোনো হাতুড়ি নয় রেঞ্চ।
(II): কোনো প্লায়ার নয় স্কু ড্রাইভার।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q37 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব গাছ হয় নৌকা।
কোনো কলম নয় নৌকা।
সব চিরুনি হয় গাছ।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব চিরুনি হয় নৌকা।
(II) কোনো কলম নয় চিরুনি।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।
D. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।

Q38 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু ঘড়ি হয় ডুমুর।
সব জাহাজ হয় রাজা।
কোনো ডুমুর নয় জাহাজ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু রাজা নয় ডুমুর।
(II): কিছু ঘড়ি হয় জাহাজ।

- A. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।
B. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।
C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q39 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব কেক হয় হৃদয়।
কিছু আসন হয় হৃদয়।
কোনো বাদুড় নয় হৃদয়।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু আসন নয় বাদুড়।
(II): কোনো কেক নয় আসন।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।
D. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।

Q40 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব লাল হয় নীল।
সব নীল হয় সবুজ।
কিছু সবুজ হয় হলুদ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সব নীল হয় হলুদ।
(II): কিছু সবুজ হয় লাল।

- A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q41 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল সাবান হয় তেল।

সকল তেল হয় ডিসপেনসার।

কিছু ডিসপেনসার হয় তোয়ালে।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু সাবান হয় তোয়ালে।

(II) কিছু তেল হয় তোয়ালে।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q42 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব জ্যাক হয় হাতুড়ি।

সব জ্যাক হয় চাবি।

সব জ্যাক হয় ড্রিলার।

সিদ্ধান্ত:

(I) সব হাতুড়ি হয় ড্রিলার।

(II) কিছু ড্রিলার হয় চাবি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q43 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল হোটেল হয় রেস্টোরাঁ।

সকল রেস্টোরাঁ হয় ক্যাফে।

কিছু রেস্টোরাঁ হয় বার।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ক্যাফে হয় বার।

(II): কিছু হোটেল হয় বার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q44 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব মডেল হয় অভিনেতা।

কিছু অভিনেতা হয় পরিচালক।

সব পরিচালক হয় প্রযোজক।

সিদ্ধান্ত I: কিছু অভিনেতা হয় প্রযোজক।

সিদ্ধান্ত II: সব মডেল হয় পরিচালক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ব্যাগ হয় জুতা।
সব ব্যাগ হয় ক্যাপ।
সব ব্যাগ হয় ল্যাপটপ।

সিদ্ধান্ত:

(I): সব জুতা হয় ল্যাপটপ।
(II): কিছু ল্যাপটপ হয় ক্যাপ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q46 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: কিছু হাইড্রোজেন হল অক্সিজেন। সকল অক্সিজেন হল নাইট্রোজেন। সকল নাইট্রোজেন হল কার্বন।

সিদ্ধান্ত I: সকল অক্সিজেন হল কার্বন।

সিদ্ধান্ত II: কিছু নাইট্রোজেন হল হাইড্রোজেন।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q47 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল টুপি হয় ট্রাউজার।
সকল ট্রাউজার হয় প্যান্ট।
কোনো প্যান্ট নয় কোট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কোনো টুপি নয় কোট।
(II): কোনো ট্রাউজার নয় কোট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q48 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব টর্চ হয় চাবি।
সব চাবি হয় তালা।
কিছু তালা হয় ব্যাটারি।

সিদ্ধান্ত:

(I): সব টর্চ হয় তালা।

(II): কিছু ব্যাটারি হয় টর্চ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল বোল্ট হয় স্ক্রু।
সকল বোল্ট হয় নাট।
সকল নাট হয় রিভেট।

সিদ্ধান্ত:

(I): সকল বোল্ট হয় রিভেট।
(II): কিছু নাট হয় স্ক্রু।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q50 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পুদিনা হয় প্রদীপ।
সকল পুদিনা হয় ঘুড়ি।
সকল পুদিনা হয় জ্যাম।

সিদ্ধান্ত:

(I) সকল প্রদীপ হয় জ্যাম।
(II) কিছু জ্যাম হয় ঘুড়ি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q51 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বোতল হয় কাপ।
সব বোতল হয় গ্লাস।
কিছু গ্লাস হয় চায়ের পাত্র।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু চায়ের পাত্র হয় বোতল।
(II): কিছু গ্লাস হয় কাপ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q52 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো পিয়ানো নয় গিটার।
কিছু গিটার হয় বেহালা।
সকল বেহালা হয় ড্রাম।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো পিয়ানো নয় বেহালা।
(II) কিছু গিটার হয় ড্রাম।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q53 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল আংটি হয় কেটলি।

সকল কুকুর হয় বোতল।

কোনো আংটি নয় বোতল।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু কেটলি নয় কুকুর।

(II): কোনো আংটি নয় কুকুর।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q54 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পেন্সিল হয় ইরেজার।

সকল পেন্সিল হয় রুলার।

সকল রুলার হয় বাক্স।

সিদ্ধান্ত:

(I) সকল পেন্সিল হয় বাক্স।

(II) কিছু রুলার হয় ইরেজার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q55 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কুশন হয় বালিশ।

কোনো বালিশ নয় কম্বল।

কিছু কম্বল হয় খাম।

সিদ্ধান্ত I: কিছু খাম হয় বালিশ।

সিদ্ধান্ত II: কোনো কুশন নয় কম্বল।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

Q56 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব লোশন হয় ক্রিম।

সব ক্রিম হয় শ্যাম্পু।

কোনো ক্রিম নয় ফেসওয়াশ।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো শ্যাম্পু নয় ফেসওয়াশ।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো লোশন নয় ফেসওয়াশ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল নোটপ্যাড হয় ডায়েরি।

সকল ডায়েরি হয় সংগঠক।

কিছু সংগঠক হয় পরিকল্পনাকারী।

সিদ্ধান্ত:

(I): সকল নোটপ্যাড হয় সংগঠক।

(II): কিছু পরিকল্পনাকারী হয় নোটপ্যাড।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q58 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলি) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পাখা হয় বাব্ব।

কিছু বাব্ব হয় হিটার।

কিছু হিটার হয় গিজার।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু পাখা হয় হিটার।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু বাব্ব হয় গিজার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q59 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলি) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গাড়ি হয় বাস।

সব বাস হয় জাহাজ।

কোনো গাড়ি নয় ট্রেন।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো বাস নয় ট্রেন।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো জাহাজ নয় ট্রেন।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q60 Three Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ঘোড়া হল পিঁপড়া।

কিছু ঘোড়া হল গাধা।

কোনো গাধা নয় ষাঁড়।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু পিঁপড়া হল গাধা।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো ষাঁড় নয় গাধা।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q61 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পিৎজা হয় কাপকেক।

সব বান হয় কাপকেক।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু পিৎজা হয় বান।

(II) সব কাপকেক হয় বান।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q62 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু হ্যাট হয় ক্যাপ।

কোনো ক্যাপ নয় ভেস্ট।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু হ্যাট হয় ভেস্ট।

(II) কিছু ক্যাপ হয় হ্যাট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q63 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত প্যান হয় ওক।

সমস্ত কড়াই হয় ওক।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু প্যান হয় কড়াই।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু ওক হয় কড়াই।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।

Q64 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গাড়ি হয় ভবন।

সব ভবন হয় কাগজ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ভবন হয় গাড়ি।

(II) সব গাড়ি হয় কাগজ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কমলালেবু হয় পীচ।
কোনো পীচ নয় গাজর।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু কমলালেবু হয় গাজর।
(II) সব গাজর হয় পীচ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

**Q66 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ধান হয় চাল।
কিছু চাল হয় গম।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ধান হয় গম।
(II) সব গম হয় চাল।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q67 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পাইপ হয় হোস।
সব হোস হয় টানেল।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু পাইপ হয় টানেল।
(II) সব টানেল হয় হোস।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q68 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব ফুল হয় গাছপালা।
কিছু গাছপালা হয় উদ্ভিদ।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু উদ্ভিদ হয় ফুল।
(II) সব ফুল হয় উদ্ভিদ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q69 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু বিড়াল হয় পোষ্য।

সব পোষ্য হয় প্রাণী।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বিড়াল হয় প্রাণী।

(II) কোনো প্রাণী নয় পোষ্য।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q70 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু উদ্ভিদ হয় সবজি।

সব কুঁড়ি হয় সবজি।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু উদ্ভিদ হয় কুঁড়ি।

(II): সব সবজি হয় কুঁড়ি।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q71 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পথ হয় রাস্তা।

কোনো পথ নয় বাগান।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু বাগান হয় রাস্তা।

(II): সকল রাস্তা হয় বাগান।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q72 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু শেড হয় রুফ।

সব সিলিং হয় রুফ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু শেড হয় সিলিং।

(II): সব রুফ হয় সিলিং।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q73 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বালিশ হয় মাদুর।

কিছু মাদুর হয় কুশন।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু বালিশ হয় কুশন।

(II): সব কুশন হয় মাদুর।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q74 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গিজার হয় লাইট।

কোনো লাইট নয় ওভেন।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো গিজার নয় ওভেন।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু ওভেন হয় লাইট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q75 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত ফল হয় ক্যান্ডি।

সমস্ত ফল হয় অঙ্কুর।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ক্যান্ডি হয় অঙ্কুর।

(II): সমস্ত অঙ্কুর হয় ফল।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q76 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু শিক্ষক হয় লেখক।

সকল লেখক হয় পেশাদার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু পেশাদার হয় শিক্ষক।

(II) সকল শিক্ষক হয় পেশাদার।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q77 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব চালান হয় ট্যাক্স।

সব চালান হয় রিবেট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ট্যাক্স হয় রিবেট।

(II): সব রিবেট হয় চালান।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q78 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ডেনিম হয় ট্রাউজার।

সব ট্রাউজার হয় জুতো।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু জুতো হয় ট্রাউজার।

(II): সব ডেনিম হয় জুতো।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q79 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব স্কুল হয় কলেজ।

কোনো কলেজ নয় রেডিও।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কলেজ হয় স্কুল।

(II) কোনো স্কুল নয় রেডিও।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q80 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কীইবোর্ড হয় মাউস।

সব ইনভার্টার হয় মাউস।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কীইবোর্ড হয় ইনভার্টার।

(II) সব মাউস হয় ইনভার্টার।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q81 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পেন্সিল হয় ক্রেয়ন।
কিছু ক্রেয়ন হয় ব্যাটারি।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু পেন্সিল হয় ব্যাটারি।
(II): কিছু ক্রেয়ন হয় পেন্সিল।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q82 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু চুল হয় নখ।
সব নখ হয় দাঁত।

- সিদ্ধান্ত (I): কিছু চুল হয় দাঁত।
সিদ্ধান্ত (II): সব দাঁত হয় নখ।

- A. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q83 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ছাগল হয় সিংহ।
সব সিংহ হয় কুকুর।

সিদ্ধান্ত (I): সব কুকুর হয় ছাগল।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু সিংহ হয় ছাগল।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q84 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত ব্লাইন্ডার হয় পর্দা।
সমস্ত পর্দা হয় ডিভাইডার।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ডিভাইডার হয় পর্দা।
(II) সমস্ত ব্লাইন্ডার হয় ডিভাইডার।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q85 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বল হয় মুরগি।

সব ভ্যান হয় মুরগি।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু বল হয় ভ্যান।

সিদ্ধান্ত (II): সব মুরগি হয় ভ্যান।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

**Q86 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পুতুল হয় পেন্সিল।

কিছু আঙুল হয় পেন্সিল।

সিদ্ধান্ত:

(I) সকল আঙুল হয় পুতুল।

(II): কিছু পুতুল হয় আঙুল।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q87 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো পুতুল নয় আংটি।

কোনো আংটি নয় প্রদীপ।

সিদ্ধান্ত:

(I) সব পুতুল হয় প্রদীপ।

(II) কোনো প্রদীপ নয় পুতুল।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q88 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ঘুড়ি হয় বেলুন।

কোনো বেলুন নয় বিমান।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ঘুড়ি হয় বিমান।

(II): কিছু বেলুন হয় ঘুড়ি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q89 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু নাট হয় বোল্ট।
কিছু বোল্ট হয় রিভেট।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু নাট হয় রিভেট।
(II) সব রিভেট হয় বোল্ট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q90 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কাঁটাচামচ হয় কেটলি।
কিছু কাঁটাচামচ হয় কাপ।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু কেটলি হয় কাপ।

সিদ্ধান্ত (II): সব কাপ হয় কাঁটাচামচ।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q91 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব উটপাখি হয় ঈগল।
কোনো উটপাখি নয় ময়ূর।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো ঈগল নয় ময়ূর।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু ময়ূর হয় উটপাখি।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q92 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ডুমুর হয় কলা।
সব পেয়ালা হয় কলা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ডুমুর হয় পেয়ালা।

(II) সব পেয়ালা হয় ডুমুর।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q93 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বিড়াল হয় স্তন্যপায়ী।
কোনো স্তন্যপায়ী নয় পোষ্য।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু পোষ্য হয় বিড়াল।
(II) কোনো বিড়াল নয় পোষ্য।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q94 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব আপেল হয় ফল।
কিছু ফল হয় মিষ্টি।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু আপেল হয় মিষ্টি।
(II) সব মিষ্টি হয় আপেল।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q95 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব রাস্তা হয় ট্রাক।
কোনো ট্রাক নয় ভেড়া।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু রাস্তা হয় ভেড়া।
(II) সব ট্রাক হয় ভেড়া।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q96 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত শার্ট হয় ট্রাউজার।
সমস্ত ট্রাউজার হয় প্যান্ট।
কোনো প্যান্ট নয় কোট।

সিদ্ধান্ত (I) : কোনো শার্ট নয় কোট।

সিদ্ধান্ত (II) : কোনো ট্রাউজার নয় কোট।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q97 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কেক হয় সামোসা।

সব সামোসা হয় বান।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু কেক হয় বান।

(II): সব বান হয় সামোসা।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q98 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ওয়ালেট হয় ব্যাঙ্ক।

সব ব্যাঙ্ক হয় ভল্ট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ভল্ট হয় ব্যাঙ্ক।

(II): সব ওয়ালেট হয় ভল্ট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q99 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু প্লাস্টিক হয় ধাতু।

সকল চশমা হয় ধাতু।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু প্লাস্টিক হয় চশমা।

(II) সকল ধাতু হয় চশমা।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q100 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু বই হয় উপন্যাস।

সব উপন্যাস হয় গল্প।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু গল্প হয় বই।

(II): কোনো বই নয় গল্প।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q101 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু খরগোশ হয় পাখা।
কোনো পাখা নয় গাড়ি।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু খরগোশ হয় গাড়ি।
(II): কিছু পাখা হয় খরগোশ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q102 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু সামোসা হয় বার্গার।
কিছু বার্গার হয় পিৎজা।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু সামোসা হয় পিৎজা।
(II): সব পিৎজা হয় বার্গার।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q103 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ফোন হয় গাড়ি।
সকল ফোন হয় আলো।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু গাড়ি হয় আলো।
(II) সকল আলো হয় ফোন।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q104 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল সোনা হয় মৌচাক।
কোনো মৌচাক নয় গরু।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কোনো সোনা নয় গরু।
(II): কিছু গরু হয় মৌচাক।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q105 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু ফল হয় সবজি।
সব সবজি হয় প্রাণী।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু প্রাণী হয় ফল।
(II): কিছু ফল নয় প্রাণী।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q106 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু উট হয় নৌকা।
কিছু নৌকা হয় তারা।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু উট হয় তারা।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু নৌকা হয় উট।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q107 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কাপ হয় গ্লাস।
সব গ্লাস হয় টাইল।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু টাইল হয় গ্লাস।
(II) সব কাপ হয় টাইল।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q108 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ঘুড়ি হয় ব্যাঙ্ক।
কোনো পেন্সিল নয় ঘুড়ি।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ব্যাঙ্ক নয় পেন্সিল।
(II) সব ব্যাঙ্ক হয় ঘুড়ি।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q109 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল অভিনেতা হয় নৃত্যশিল্পী।
সকল নৃত্যশিল্পী হয় জাদুকর।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সকল জাদুকর হয় অভিনেতা।
(II) কোনো নৃত্যশিল্পী নয় অভিনেতা।

A. কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. শুধু (II) অনুসরণ করে।

C. উভয়ই অনুসরণ করে।

D. শুধু (I) অনুসরণ করে।

Q110 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সমস্ত হেলমেট হয় ম্যাট।
সমস্ত হেলমেট হয় বোতল।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ম্যাট হয় বোতল।
(II) সমস্ত বোতল হয় হেলমেট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q111 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব থলি হয় ট্রান্স্ক।
সব ব্যাগ হয় ট্রান্স্ক।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু থলি হয় ব্যাগ।
(II) কিছু ট্রান্স্ক হয় ব্যাগ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

**Q112 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু কুঁড়েঘর হয় আস্তানা।
কোনো আস্তানা নয় গুহা।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু কুঁড়েঘর হয় গুহা।
(II): কিছু আস্তানা হয় কুঁড়েঘর।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q113 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো ছাত্র নয় শিক্ষক।
কোনো ছাত্র নয় কাঠমিস্ত্রি।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু শিক্ষক হয় কাঠমিস্ত্রি।
(II) কিছু ছাত্র হয় শিক্ষক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q114 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বই হয় কলম।
কিছু কলম হয় ইরেজার।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব ইরেজার হয় কলম।
(II) কিছু বই হয় ইরেজার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q115 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব শিক্ষক হয় পেশাদার।
সব পেশাদার হয় ডাক্তার।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু ডাক্তার হয় শিক্ষক।
(II): সব শিক্ষক হয় ডাক্তার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q116 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল হাতুড়ি হয় জ্যাক।
সকল হাতুড়ি হয় ধাতু।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু জ্যাক হয় ধাতু।
(II) সকল ধাতু হয় হাতুড়ি।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q117 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব চা হয় সোনা।

কোনো চা নয় হেলমেট।

সিদ্ধান্ত

(I): কিছু হেলমেট হয় সোনা।

(II): সব সোনা হয় হেলমেট।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q118 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব আপেল হয় বাইক।

সব বাইক হয় প্লেন।

সিদ্ধান্ত (I): সব আপেল হয় প্লেন।

সিদ্ধান্ত (II): সব বাইক হয় আপেল।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q119 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গরু হয় ষাঁড়।

সব গরু হয় ঘোড়া।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ষাঁড় হয় ঘোড়া।

(II) সব ঘোড়া হয় গরু।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধু সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. শুধু সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q120 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পেন হয় কপি।

সব কপি হয় ইরেজার।

সিদ্ধান্ত (I) : কিছু পেন হয় ইরেজার।

সিদ্ধান্ত (II) : সব ইরেজার হয় কপি।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q121 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব সামোসা হয় প্যাটি।

সব সামোসা হয় বার্গার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু প্যাটি হয় বার্গার।

(II) সব বার্গার হয় সামোসা।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q122 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু বীজ হয় বেরি।

সব ফল হয় বেরি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বীজ হয় ফল।

(II) সব বেরি হয় ফল।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

**Q123 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ব্যাটারি হয় টর্চ।

সকল ঘড়ি হয় টর্চ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ব্যাটারি হয় ঘড়ি।

(II) সকল টর্চ হয় ঘড়ি।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q124 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। ধরে নিন যে বিবৃতিগুলিতে প্রদত্ত তথ্য সত্য, এমনকি যদি তা সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যের সাথে ভিন্ন বলে মনে হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত নিন যে প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবৃতিগুলি থেকে অনুসরণ করে।

বিবৃতি:

কিছু চেয়ার হয় টেবিল।

কিছু টেবিল হয় হেলমেট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু চেয়ার হয় হেলমেট।

(II): সকল হেলমেট হয় টেবিল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q125 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব হাইড্রোজেন হয় অক্সিজেন।
কিছু অক্সিজেন হয় নাইট্রোজেন।
কিছু নাইট্রোজেন হয় কার্বন।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু নাইট্রোজেন হয় হাইড্রোজেন।
(II): কোনো কার্বন নয় অক্সিজেন।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটাই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

Q126 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব পেন্সিল হয় ইরেজার।
কিছু ইরেজার হয় ক্রেয়ন।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু পেন্সিল হয় ক্রেয়ন।
(II) কিছু ইরেজার হয় পেন্সিল।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q127 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু চাঁদ হয় নক্ষত্র।
কিছু নক্ষত্র হয় গ্রহ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সমস্ত নক্ষত্র হয় চাঁদ।
(II): কিছু চাঁদ হয় গ্রহ।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q128 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব হেলমেট হয় বাদাম।
সব হেলমেট হয় বিন।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু বাদাম হয় বিন।
(II) সব বিন হয় হেলমেট।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটাই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q129 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু আসন হয় প্লেট।

সব প্লেট হয় চেয়ার।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু আসন হয় চেয়ার।

সিদ্ধান্ত (II): সব চেয়ার হয় প্লেট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q130 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব জ্যাম হয় কোবরা।

সব কোবরা হয় ম্যাট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ম্যাট হয় কোবরা।

(II): সব জ্যাম হয় ম্যাট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q131 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু কুকুর হয় পাখি।

সব পাখি হয় পোষ্য।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু পোষ্য নয় কুকুর।

(II): কিছু কুকুর হয় পোষ্য।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q132 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব হীরা হয় পাথর।

কোনো হীরা নয় নেকলেস।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু পাথর হয় হীরা।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো পাথর নয় নেকলেস।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q133 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বন্দুক হয় বুলেট।

সব বুলেট হয় পিস্তল।

সিদ্ধান্ত (I): সব বন্দুক হয় পিস্তল।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু পিস্তল হয় বুলেট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q134 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ডলফিন হয় তিমি।

কিছু তিমি হয় হাঙ্গর।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ডলফিন হয় হাঙ্গর।

(II) কোনো তিমি নয় ডলফিন।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q135 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ফল হয় সবজি।

কোনো সবজি নয় কুমড়া।

সিদ্ধান্ত:

(I): কোনো ফল নয় কুমড়া।

(II): কিছু কুমড়া হয় সবজি।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q136 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সকল কদলী হয় দ্রাক্ষা।

কোনো কদলী নয় উর্বারুক।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু উর্বারুক হয় দ্রাক্ষা।

(II): সকল দ্রাক্ষা হয় উর্বারুক।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Q137 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বিন হয় টিন।

সকল টিন হয় পিন।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু বিন হয় পিন।

(II): সকল পিন হয় টিন।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q138 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো স্টাম্প নয় বল।

কিছু বল হয় উইকেট।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো বল নয় স্টাম্প।

(II) কোনো উইকেট নয় বল।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q139 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু স্যান্ডেল হয় ক্রকস।

সব ক্রকস হয় ফ্লিপফ্লপ।

সিদ্ধান্ত I: কিছু স্যান্ডেল হয় ফ্লিপফ্লপ।

সিদ্ধান্ত II: সব ফ্লিপফ্লপ হয় ক্রকস।

A. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

Q140 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল তরমুজ হয় লেবু।

কোনো লেবু নয় মটরশুঁটি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো লেবু নয় তরমুজ।

(II) কোনো তরমুজ নয় মটরশুঁটি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q141 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল গিজার হয় পাখা।

কোনো পাখা নয় রেফ্রিজারেটর।

সিদ্ধান্ত:

(I): কোনো গিজার নয় রেফ্রিজারেটর।

(II): কিছু রেফ্রিজারেটর হয় পাখা।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q142 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ভাইরাস হয় ছত্রাক।

কিছু ভাইরাস হয় ব্যাকটেরিয়া।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ছত্রাক হয় ব্যাকটেরিয়া।

(II) কোনো ছত্রাক নয় ভাইরাস।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q143 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব হেলমেট হয় ম্যাট।

সব হেলমেট হয় বোতল।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ম্যাট হয় বোতল।

(II): সব বোতল হয় হেলমেট।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q144 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল আম হয় শিল্পী।

সকল কিউয়ি হয় আম।

সিদ্ধান্ত:

(I): সকল কিউয়ি হয় শিল্পী।

(II): কিছু শিল্পী হয় কিউয়ি।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q145 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু রেল হয় গাড়ি।
কোনো গাড়ি, নয় বাস।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু রেল হয় বাস।
(II) কিছু গাড়ি হয় রেল।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q146 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল চাকা হয় গাড়ি।
সকল গাড়ি হয় ট্রাক।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ট্রাক হয় গাড়ি।
(II) সকল চাকা হয় ট্রাক।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q147 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল সোনা হয় মৌচাক।
কোনো মৌচাক নয় গরু।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কোনো সোনা নয় গরু।
(II): কিছু গরু হয় মৌচাক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q148 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ক্রোমিয়াম হয় গ্যালিয়াম।
কোনো গ্যালিয়াম নয় সোনা।
সকল সোনা হয় ইস্পাত।

সিদ্ধান্ত:

- I: কিছু সোনা হয় গ্যালিয়াম।
II: কিছু গ্যালিয়াম হয় ইস্পাত।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q149 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু মটর হয় কুকুর।

কোনো কুকুর নয় শাবক।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু মটর হয় শাবক।

(II) কিছু কুকুর হয় মটর।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q150 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বার্গার হয় ফ্রাই।

কিছু ফ্রাই হয় টাকো।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বার্গার হয় টাকো।

(II) সকল টাকো হয় ফ্রাই।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q151 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি)কে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু রেল হয় গাড়ি।

কোনো গাড়ি নয় বাস।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু রেল হয় বাস।

(II) কিছু গাড়ি হয় রেল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q152 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু খরগোশ হয় পাখা।

কোনো পাখা নয় গাড়ি।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু খরগোশ হয় গাড়ি।

(II): কিছু পাখা হয় খরগোশ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q153 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বেল হয় পাত্র।

সব পাত্র হয় মেশিন।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু বেল হয় মেশিন।

(II): সব মেশিন হয় পাত্র।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q154 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সকল আলু হয় কলা।

সকল কলা হয় আপেল।

সিদ্ধান্ত:

(I) সকল আলু হয় আপেল।

(II) কিছু আপেল হয় কলা।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q155 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল কাঁটা হয় কেটলি।

কিছু কাঁটা হয় চামচ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু কেটলি হয় চামচ।

(II): সকল চামচ হয় কাঁটা।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q156 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কাক হয় চড়ুই।

কোনো কাক নয় কবুতর।

সিদ্ধান্ত:

(I): কোনো চড়ুই নয় কবুতর।

(II): কিছু কবুতর হয় কাক।

A. শুধু সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধু সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q157 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব মটর হয় গাজর।

সব গাজর হয় শালগম।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু শালগম হয় গাজর।

(II) সব মটর হয় শালগম।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q158 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব টুপি হয় মাদুর।

সব টুপি হয় বিড়াল।

সব কুকুর হয় বিড়াল।

সিদ্ধান্ত:

(I) সব কুকুর হয় মাদুর।

(II) কিছু বিড়াল হয় মাদুর।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q159 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ইজেল হয় ব্রাশ।

কিছু ক্যানভাস হয় ব্রাশ।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ব্রাশ হয় ক্যানভাস।

(II): সকল ইজেল হয় ক্যানভাস।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q160 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু বাদুড় হয় জাল।

সব শাবক হয় জাল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বাদুড় হয় শাবক।

(II) সব জাল হয় শাবক।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Q161 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল বাঁশি হয় ড্রাম।
সকল ড্রাম হয় গিটার।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো গিটার নয় বাঁশি।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু গিটার হয় বাঁশি।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে। ✓
- D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q162 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল বই হয় কলম।
কিছু কলম হয় ক্রেয়ন।

সিদ্ধান্ত (I): সকল ক্রেয়ন হয় কলম।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু বই হয় ক্রেয়ন।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না। ✓

Q163 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব রড হয় ছক।
কিছু ছক হয় টোপ।

সিদ্ধান্ত:

(I): সব রড হয় টোপ।

(II): কিছু টোপ হয় রড।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না। ✓
- D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q164 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল কেটলি হয় ওভেন।
সকল ওভেন হয় টোস্টার।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু টোস্টার হয় কেটলি।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো টোস্টার নয় কেটলি।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে। ✓
- C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q165 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল ডাস্টার হয় ওয়াইপার।

সকল ওয়াইপার হয় বালতি।

সিদ্ধান্ত (I): কোনো বালতি নয় ডাস্টার।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু বালতি হয় ডাস্টার।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে। ✓
- D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q166 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু আগুর হয় কমলা।

সকল কমলা হয় আপেল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু আগুর হয় আপেল।

(II) সকল আপেল হয় কমলা।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে। ✓

Q167 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু গাড়ি হয় বাহন।

সব বাহন হয় মেশিন।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু মেশিন হয় গাড়ি।

(II): কোনো গাড়ি নয় মেশিন।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- B. শুধু সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- D. শুধু সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে। ✓

Q168 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল উটপাখি হয় কাক।

কিছু উটপাখি হয় পায়রা।

কিছু পায়রা হয় চড়ুই।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কাক হয় পায়রা।

(II) কিছু উটপাখি হয় চড়ুই।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে। ✓
- B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



Q169 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব ঘাড় হয় মুখ।
কিছু ঘাড় হয় বাহু।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সব বাহু হয় ঘাড়।
(II): কিছু মুখ হয় বাহু।

- A. কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে
C. উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে ✓

Q170 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কিউই হয় কলা।
সব কলা হয় আম।

সিদ্ধান্ত:

- (I): সব কিউই হয় আম।
(II): কিছু আম হয় কলা।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে। ✓
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q171 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব প্যাটি হয় কেক।
সব কেক হয় সামোসা।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু সামোসা হয় কেক।
(II): সব প্যাটি হয় সামোসা।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে। ✓
C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q172 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পথ হয় ভক্ত।
কোনো ভক্ত নয় শকট।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু পথ হয় শকট।
(II) কিছু ভক্ত হয় পথ।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে। ✓
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q173 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব গাছ হয় ঝোপ।
সব ঝোপ হয় ভেষজ।

সিদ্ধান্ত:

- (I): কিছু ভেষজ হয় ঝোপ।
(II): সব গাছ হয় ভেষজ।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q174 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ইরেজার হয় কলম।
কিছু কলম হয় ব্যাগ।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ইরেজার হয় ব্যাগ।
(II) সকল ব্যাগ হয় কলম।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q175 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব সোনা হয় মুরগি।
কোনো মুরগি নয় গাই।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কোনো সোনা নয় গাই।
(II) কিছু গাই হয় মুরগি।

- A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q176 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কোনো বাবা নয় মা।
কোনো মা নয় ছেলে।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব মা হয় বাবা।
(II) কোনো বাবা নয় ছেলে।

- A. উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।
B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।
D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q177 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব শিয়াল হয় বিড়াল।

কোনো বিড়াল নয় ভালুক।

সিদ্ধান্ত:

(I): কোনো শিয়াল নয় ভালুক।

(II): কিছু ভালুক হয় বিড়াল।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q178 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু যন্ত্র হল নোঙ্গর।

কিছু নোঙ্গর হল চাকা।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু যন্ত্র হল চাকা।

(II): সকল চাকা হল নোঙ্গর।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q179 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব মেশিন হয় টুল।

সব মেশিন হয় ইকুইপমেন্ট।

কিছু ইকুইপমেন্ট হয় খেলনা।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু খেলনা হয় মেশিন।

(II): কিছু ইকুইপমেন্ট হয় টুল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q180 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু ঘর হয় ঘুড়ি।

সব আম হয় ঘর।

সব ফুল হয় ঘুড়ি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ঘর হয় ফুল।

(II) কোনো ফুল নয় আম।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।



D. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।



Q181 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল বল হয় মুরগি।

সকল খরগোশ হয় মুরগি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বল হয় খরগোশ।

(II) কিছু মুরগি হয় খরগোশ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q182 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল গুহা হয় ঘর।

সকল ঘর হয় গর্ত।

সকল গর্ত হয় অট্টালিকা।

সিদ্ধান্ত:

(I) সকল গুহা হয় অট্টালিকা।

(II) কিছু অট্টালিকা হয় ঘর।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q183 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বুধ হয় শুক্র।

সকল শুক্র হয় পৃথিবী।

কোনো পৃথিবী নয় মঙ্গল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বুধ হয় পৃথিবী।

(II) কোনো শুক্র নয় মঙ্গল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q184 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি(গুলি) এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

কিছু কলম হয় চিরুনি।

সব শার্ট হয় লেজ।

সব চিরুনি হয় শার্ট।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু লেজ হয় চিরুনি।

(II) কিছু শার্ট হয় কলম।

A. (I) এবং (II) উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে।



B. (I) বা (II) কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q185 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ফিকশন হয় ননফিকশন।

কিছু ননফিকশন হয় কবিতা।

সকল কবিতা হয় নাটক।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু ননফিকশন হয় নাটক।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু ফিকশন হয় নাটক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q186 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু হাতি হয় ঘোড়া।

কোনো ঘোড়া নয় গাধা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো হাতি নয় গাধা।

(II) কোনো ঘোড়া নয় হাতি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q187 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে?

বিবৃতি:

সব রেডিও হয় মাইক্রোফোন।

সব রেডিও হয় স্পিকার।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু মাইক্রোফোন হয় স্পিকার।

(II): সব স্পিকার হয় রেডিও।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

Q188 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব টেবিল হয় সোনা।

কোনো টেবিল নয় হেলমেট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু হেলমেট হয় সোনা।

(II): সব সোনা হয় হেলমেট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q189 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বল হয় মুরগি।
সকল ভ্যান হয় মুরগি।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু বল হয় ভ্যান।
(II) সকল মুরগি হয় ভ্যান।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q190 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: সকল পাত্র হয় মাদুর। কিছু মাদুর হয় টুপি। সকল টুপি হয় বিড়াল।

সিদ্ধান্ত I: সকল বিড়াল হয় মাদুর।

সিদ্ধান্ত II: কিছু বিড়াল হয় পাত্র।

A. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q191 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব চাকা হয় গাড়ি।
সব চাকা হয় বাস।
সব বাস হয় ট্রাক।

সিদ্ধান্ত:

- (I) সব চাকা হয় ট্রাক।
(II) কিছু বাস হয় গাড়ি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।



C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q192 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল শেল হয় ম্যাট।
সকল ম্যাট হয় লোশন।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু লোশন হয় শেল।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো লোশন নয় শেল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q193 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কুকি হয় জুস।

সকল জুস হয় রুটি।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু রুটি হয় কুকি।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো কুকি নয় রুটি।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Alphabetical/Dictionary Ranking

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DHKT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZAGM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, NFUR সম্পর্কিত JYQK এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BKIW নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SCDE

B. XDEO

C. XDEP



D. XBGT

Q2 Alphabetical/Dictionary Ranking

TQKG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XUOK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, SPJF সম্পর্কিত WTNJ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে ROIE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VSMI



B. UPKF

C. VPMF

D. UQKI

Q3 Alphabetical/Dictionary Ranking

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, OPNO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে STRS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, DECD সম্পর্কিত HIGH এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে JKIJ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NOLN

B. NOMN



C. NPLS

D.>NNLN

Q4 Alphabetical/Dictionary Ranking

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, EADI একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KGJO এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, IEHM সম্পর্কিত OKNS এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে MILQ নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SORX

B. SORW



C. SPRW

D. SPRX

Q5 Alphabetical/Dictionary Ranking

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে, ZCIS একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WAMU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে, TINV সম্পর্কিত QGRX এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ODLK নিচের কোন বর্ণগুচ্ছটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HSPN

B. ITPN

C. KROM

D. LBPM

**Q6 Linear Arrangement**

মধুর তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 58তম এবং শেষের দিক থেকে 6ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 62

B. 63



C. 64

D. 61

Q7 Linear Arrangement

নক্ষত্র তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 45তম এবং শেষের দিক থেকে 27তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 71



B. 73

C. 72

D. 70



Q8 Linear Arrangement

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 426 125 357 489 627 (ডানদিক)

(উদাহরণস্বরূপ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

যদি সমস্ত সংখ্যাকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই



B. তিন

C. এক

D. চার

Q9 Position from Left/Right

দেব তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 10ম এবং শেষের দিক থেকে 31তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 39

B. 50

C. 41

D. 40



Q10 Position from Left/Right

রমন তার ক্লাসে প্রথম থেকে 31তম এবং শেষ থেকে 12তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 40

B. 42



C. 43

D. 41

Q11 Position from Left/Right

উত্তরমুখী 47 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে ডানপ্রান্ত থেকে 21তম স্থানে নেহা বসে আছে। যদি কিঞ্জল নেহার বামদিক থেকে 8ম স্থানে বসে থাকে, তাহলে সারির বামপ্রান্ত থেকে কিঞ্জলের অবস্থান কী?

A. 19তম



B. 20তম

C. 18তম

D. 17তম

Q12 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা 50 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, শ্রুতি বাম প্রান্ত থেকে 23তম স্থানে রয়েছে। দক্ষ যদি শ্রুতির ডানদিকে 17তম স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে দক্ষের অবস্থান কত?

A. 9ম

B. 10ম

C. 12তম

D. 11তম



Q13 Position from Left/Right

60 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানী সারিটির ডান প্রান্ত থেকে 40তম স্থানে রয়েছেন এবং স্নেহা বাম প্রান্ত থেকে 26তম স্থানে রয়েছেন। শিবানী এবং স্নেহার মাঝে কতজন আছেন?

A. 4



B. 3

C. 1

D. 2

Q14 Position from Left/Right

যোগেশ তার ক্লাসে প্রথম থেকে 34 তম এবং শেষ থেকে 38 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 71



B. 70

C. 73

D. 72

Q15 Position from Left/Right

বিনয় তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 48তম এবং শেষের দিক থেকে 15তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 62



B. 63

C. 60

D. 61



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q16 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তিদের একটি সারিতে, আফতাব ডান প্রান্ত থেকে 18তম স্থানে রয়েছে। অপূর্ব ডান প্রান্ত থেকে 28তম স্থানে রয়েছে। অপূর্ব রয়েছে আফতাব এবং পিয়ালির ঠিক মাঝে। পিয়ালি যদি সারিটির বাম প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে থাকে, তাহলে সারিটিতে কতজন রয়েছে?

A. 47

B. 46

C. 48

D. 49

**Q17 Position from Left/Right**

তনয় তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 24তম এবং শেষের দিক থেকে 56তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 79



B. 80

C. 78

D. 77

Q18 Position from Left/Right

সুমেধ তার ক্লাসে প্রথমদিক থেকে 9ম এবং শেষদিক থেকে 23তম স্থান অধিকার করেছে। ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 35

B. 37

C. 31



D. 27

Q19 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা 50 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, নিতু ডান প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে রয়েছে। কাবেরী যদি নিতুর বামদিক থেকে 6ষ্ঠ স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে কাবেরীর অবস্থান কত তম?

A. 32তম

B. 31তম

C. 33তম



D. 30তম

Q20 Position from Left/Right

রোশন তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 54তম এবং শেষের দিক থেকে 18তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 71



B. 72

C. 70

D. 73

Q21 Position from Left/Right

5628743 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্কে বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। আসল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. তিনটি

C. একটিও নয়



D. দু'টি

Q22 Position from Left/Right

জন তার ক্লাসে শেষ দিক থেকে 21তম এবং প্রথম দিক থেকে 33তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে?

A. 52

B. 50

C. 53



D. 51

Q23 Position from Left/Right

সাহানা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 4র্থ এবং শেষের দিক থেকে 18তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 23

B. 21



C. 25

D. 16



Q24 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 32 জনের একটি সারিতে, অনিতা বাম প্রান্ত থেকে 8ম স্থানে রয়েছে। সবিতা যদি অনিতার ডানদিকে 9ম স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে সবিতার অবস্থান কত?

A. 18তম

B. 12তম

C. 16তম



D. 15তম

Q25 Position from Left/Right

রাজেশ তার ক্লাসে প্রথম থেকে 38 তম এবং শেষ থেকে 27 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 63

B. 62

C. 64



D. 65

Q26 Position from Left/Right

7123458 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8

B. 6

C. 11

D. 9

**Q27 Position from Left/Right**

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 39 জনের একটি সারিতে, সঙ্গীতা বাম প্রান্ত থেকে 14তম স্থানে রয়েছে। মেঘনা রয়েছে সঙ্গীতার ডানদিকে 11তম স্থানে। সারিটির ডান প্রান্ত থেকে মেঘনার অবস্থান কত?

A. 10

B. 11

C. 17

D. 15

**Q28 Position from Left/Right**

আয়ুষ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 28তম এবং শেষের দিক থেকে 46তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 72

B. 74

C. 73



D. 71

Q29 Position from Left/Right

প্রীতি তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 12তম এবং শেষের দিক থেকে 26তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 35

B. 45

C. 37



D. 47

Q30 Position from Left/Right

অভিষেক তার ক্লাসে প্রথম থেকে 17 তম এবং শেষ থেকে 49 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 66

B. 65



C. 63

D. 64

Q31 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 41 জনের একটি সারিতে, মোহন বাম প্রান্ত থেকে 10ম স্থানে রয়েছে। রাহুল যদি মোহনের ডানদিকে 9ম স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে রাহুলের অবস্থান কত?

A. 23তম



B. 21তম

C. 24তম

D. 22তম



Q32 Position from Left/Right

একটি ক্লাসের 37 জন শিক্ষার্থী উত্তরমুখী সারিতে বসে আছে। নিশা বাম প্রান্ত থেকে 13তম স্থানে বসে আছে। মনসা ডান প্রান্ত থেকে 15তম স্থানে বসে আছে। নিশা এবং মনসার মাঝে কতজন শিক্ষার্থী বসে আছে?

A. 9



B. 12

C. 7

D. 10

Q33 Position from Left/Right

একটি ক্লাসের 30 জন শিক্ষার্থী উত্তরমুখী সারিতে বসে আছে। অরুণ ডান প্রান্ত থেকে 7ম স্থানে বসে আছে। হরিশ বাম প্রান্ত থেকে 8ম স্থানে বসে আছে। অরুণ ও হরিশের মাঝে কতজন শিক্ষার্থী বসে আছে?

A. 15



B. 14

C. 17

D. 13

Q34 Position from Left/Right

অমিত তার ক্লাসে প্রথম থেকে 14 তম এবং শেষ থেকে 55 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 68



B. 66

C. 67

D. 69

Q35 Position from Left/Right

শ্রীনিবাস তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 2য় এবং শেষের দিক থেকে 19তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 18

B. 20



C. 21

D. 19

Q36 Position from Left/Right

রাকেশ তার ক্লাসে প্রথমদিক থেকে 13 তম এবং শেষদিক থেকে 18 তম স্থান অধিকার করেছে। ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 20

B. 30



C. 19

D. 15

Q37 Position from Left/Right

সৌরভ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 17তম এবং শেষের দিক থেকে 28তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 34

B. 44



C. 35

D. 33

Q38 Position from Left/Right

3412687 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 8

B. 11

C. 6

D. 9

**Q39 Position from Left/Right**

কাব্য তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 32তম এবং শেষের দিক থেকে 15তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 40

B. 35

C. 46



D. 36



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q40 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 39 জনের একটি সারিতে, বন্দনা বাম প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে রয়েছে। নয়না যদি বন্দনার ডানদিকে 7ম স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে নয়নার অবস্থান কত?

A. 15তম

B. 17তম



C. 16তম

D. 13তম

Q41 Position from Left/Right

দিপালী তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 9ম এবং শেষের দিক থেকে 43তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 53

B. 51



C. 41

D. 21

Q42 Position from Left/Right

5493218 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্কে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 5

B. 8

C. 12

D. 10

**Q43 Position from Left/Right**

হিতেন তার ক্লাসে প্রথম থেকে 39 তম এবং শেষ থেকে 24 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 62



B. 61

C. 60

D. 63

Q44 Position from Left/Right

পরেশ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 12তম এবং শেষের দিক থেকে 38তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 59

B. 50

C. 49



D. 39

Q45 Position from Left/Right

জাহ্নবী তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 14তম এবং শেষের দিক থেকে 6ষ্ঠ স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 21

B. 17

C. 23

D. 19

**Q46 Position from Left/Right**

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 31 জনের একটি সারিতে, জ্যাক ডান প্রান্ত থেকে 7ম স্থানে রয়েছে। রোনাল্ড যদি জ্যাকের বামদিকে 5ম স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে রোনাল্ডের অবস্থান কত?

A. 20তম



B. 22তম

C. 21তম

D. 19তম

Q47 Position from Left/Right

রাধিকা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 6ষ্ঠ এবং শেষের দিক থেকে 12তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 19

B. 16

C. 17



D. 20



Q48 Position from Left/Right

মোট 87 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

Mr. Zzz ডান প্রান্ত থেকে 11তম স্থানে এবং Mr. Ggg বাম প্রান্ত থেকে 26তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

Mr. Zzz এবং Mr. Ggg এর মাঝে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে?

A. 52

B. 50



C. 51

D. 53

Q49 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 25 জনের একটি সারিতে, উজ্জ্বলা ডান প্রান্ত থেকে 5ম স্থানে রয়েছে। সীতা যদি উজ্জ্বলার বামদিকে 3য় স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে সীতার অবস্থান কত?

A. 17তম

B. 19তম

C. 20তম

D. 18তম

**Q50 Position from Left/Right**

মোট 63 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে।

Mr. Zzz বাম প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে এবং Mr. Ggg ডান প্রান্ত থেকে 5ম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

Mr. Zzz এবং Mr. Ggg এর মাঝে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে?

A. 47

B. 43

C. 46



D. 45

Q51 Position from Left/Right

1368497 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 7

B. 8

C. 10

D. 11

**Q52 Position from Left/Right**

একটি ক্লাসের 31 জন শিক্ষার্থী উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। পূজান ডান প্রান্ত থেকে 9তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। তনয়া বাম প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। পূজান ও তনয়ার মাঝে কতজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে?

A. 5

B. 7

C. 8

D. 6

**Q53 Position from Left/Right**

রেখা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 18তম এবং শেষের দিক থেকে 9ম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 27

B. 28

C. 26



D. 25

Q54 Position from Left/Right

নর্মদা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 54তম এবং শেষের দিক থেকে 19তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 70

B. 68

C. 72



D. 73

Q55 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে বসে থাকা 55 জন ব্যক্তির একটি সারিতে, নলিনী ডান প্রান্ত থেকে 20 তম স্থানে বসে আছে। যদি রঞ্জিত সারির বাম প্রান্ত থেকে 18 তম স্থানে বসে থাকে, তাহলে নলিনী এবং রঞ্জিতের মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 14

B. 16

C. 15

D. 17



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q56 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা 58 জনের একটি সারিতে, জলি বাম প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে রয়েছে। বেলা যদি জলির ডানদিক থেকে 17তম স্থানে থাকে, তবে সারির ডান প্রান্ত থেকে বেলার অবস্থান কত?

A. 23তম



B. 24তম

C. 22তম

D. 20তম

Q57 Position from Left/Right

58 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। রিজওয়ান ডান প্রান্ত থেকে 23তম স্থানে এবং আমন বাম প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। রিজওয়ান এবং আমনের মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 14

B. 13

C. 16



D. 15

Q58 Position from Left/Right

Z তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 21তম এবং শেষ দিক থেকে থেকে 39তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 59



B. 57

C. 60

D. 56

Q59 Position from Left/Right

59643127 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্কে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 13

B. 8



C. 11

D. 12

Q60 Position from Left/Right

Z তার ক্লাসে শেষ দিক থেকে 12তম এবং প্রথম দিক থেকে থেকে 56তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 66

B. 65

C. 67



D. 68

Q61 Position from Left/Right

সরযু তার শ্রেণিতে শেষ দিক থেকে 12তম স্থান অধিকার করেছে এবং প্রথম দিক থেকে 56তম স্থান অধিকার করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 65

B. 67



C. 66

D. 68

Q62 Position from Left/Right

বেঙ্কটেশ্বর তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 17তম এবং শেষের দিক থেকে 11তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 25

B. 26

C. 27



D. 28

Q63 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 52 জনের একটি সারিতে, নীনা ডান প্রান্ত থেকে 24তম স্থানে রয়েছে। মিষ্টি যদি নীনার বামদিকে 15তম স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে মিষ্টির অবস্থান কত?

A. 13তম

B. 14তম



C. 15তম

D. 16তম



Q64 Position from Left/Right

97 জন শিক্ষার্থীর সকলে উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আক্তে বাবু ডান প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে রয়েছেন। মেমি বাবু যদি আক্তে বাবুর বামদিকে 18তম স্থানে থাকেন, তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে মেমি বাবুর অবস্থান কত?

A. 72তম

B. 71তম

C. 69তম

D. 70তম

Q65 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 54 জনের একটি সারিতে, মোহিত ডান প্রান্ত থেকে 22তম স্থানে বসেছে। চারু যদি সারিটির বাম প্রান্ত থেকে 15তম স্থানে বসে, তাহলে মোহিত এবং চারুর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 18

B. 17

C. 16

D. 15

Q66 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তিদের একটি সারিতে, জিমি বাম প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে বসে আছে। শ্লোক বাম প্রান্ত থেকে 23তম স্থানে বসে আছে এবং শ্লোক বসে আছে জিমি এবং রাহুলের ঠিক মাঝে। যদি রাহুল ডান প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে বসে থাকে, তাহলে সারিতে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 33

B. 35

C. 31

D. 34

Q67 Position from Left/Right

91 জন শিক্ষার্থীর সকলে উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। আক্তে বাবু বাম প্রান্ত থেকে 33ম স্থানে রয়েছেন। মেমি বাবু যদি আক্তে বাবুর ডানদিকে 22তম স্থানে থাকেন, তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে মেমি বাবুর অবস্থান কত?

A. 38তম

B. 37তম

C. 35তম

D. 36তম

Q68 Position from Left/Right

বিজয় তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 7ম এবং শেষের দিক থেকে 13তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 19

B. 18

C. 21

D. 20

Q69 Position from Left/Right

একটি ক্লাসের 30 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। মীরা বাম প্রান্ত থেকে 10ম স্থানে রয়েছে এবং অর্জুন ডান প্রান্ত থেকে 19তম স্থানে রয়েছে। মীরা এবং অর্জুনের মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 0

B. 2

C. 1

D. 3

Q70 Position from Left/Right

মোট 92 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। গঙ্গা বাম প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে এবং যমুনা ডান প্রান্ত থেকে 27তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

গঙ্গা এবং যমুনার মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 55

B. 56

C. 54

D. 57

Q71 Position from Left/Right

কিঞ্জল তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 21তম এবং শেষ দিক থেকে 12তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 33

B. 32

C. 31

D. 30



Q72 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 40 জনের একটি সারিতে, রীনা ডান প্রান্ত থেকে 8ম স্থানে রয়েছে। তারক যদি রীনার বামদিকে 6ষ্ঠ স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে তারকের অবস্থান কত?

A. 26তম

B. 25তম

C. 28তম

D. 27তম

**Q73 Position from Left/Right**

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা 50 জনের একটি সারিতে, রাহুল বাম প্রান্ত থেকে 15তম স্থানে রয়েছে। সুমিত যদি রাহুলের ডানদিকে 4র্থ স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে সুমিতের অবস্থান কত?

A. 31তম

B. 32তম



C. 33তম

D. 30তম

Q74 Position from Left/Right

50 জন উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। অমিত বাম প্রান্ত থেকে 17তম স্থানে বসে আছে। যদি বিলাসের ডানদিকে মাত্র 18 জন বসে থাকে, তাহলে অমিত এবং বিলাসের মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 15

B. 12

C. 16

D. 14

**Q75 Position from Left/Right**

95 জন শিক্ষার্থীর সকলে উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। হেপা বাবু ডান প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে রয়েছেন। অনু বাবু যদি হেপা বাবুর বামদিকে 13তম স্থানে থাকেন, তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে অনু বাবুর অবস্থান কী?

A. 74তম



B. 73তম

C. 75তম

D. 76তম

Q76 Position from Left/Right

97 জন শিক্ষার্থীর উত্তরমুখী একটি সারিতে, Z ডান প্রান্ত থেকে 61তম স্থানে রয়েছে। যদি G এর অবস্থান Z এর বাম দিকে 28তম স্থানে হয়, তাহলে সারির বাম প্রান্ত থেকে G এর অবস্থান কত?

A. 8ম

B. 10ম

C. 7ম

D. 9ম

**Q77 Position from Left/Right**

মোট 104 জন উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। জিমি ডান প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে এবং মিমি বাম প্রান্ত থেকে 34তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে।

জিমি এবং মিমির মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 61



B. 62

C. 59

D. 60

Q78 Position from Left/Right

81 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। হেপা বাবু বাম প্রান্ত থেকে 11তম স্থানে রয়েছেন এবং অনু বাবু ডান প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে রয়েছেন। হেপা বাবু এবং অনু বাবুর মাঝে কতজন আছেন?

A. 56

B. 55

C. 54



D. 58

Q79 Position from Left/Right

একটি ক্লাসের 38 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। আয়ুষ ডান প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে রয়েছে এবং মীনা বাম প্রান্ত থেকে 21তম স্থানে রয়েছে। আয়ুষ এবং মীনার মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 2

B. 1



C. 0

D. 3



Q80 Position from Left/Right

37 জন উত্তরমুখী একটি সারিতে বসে আছে। গায়ত্রী ডান প্রান্ত থেকে 10ম স্থানে বসে আছে। মায়াক্ষ যদি গায়ত্রীর বামদিকে 12তম স্থানে বসে থাকে, তাহলে সারির বাম প্রান্ত থেকে মায়াক্ষের অবস্থান কত?

A. 15তম

B. 16তম



C. 19তম

D. 17তম

Q81 Position from Left/Right

62 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। শ্লোক ডান প্রান্ত থেকে 20তম স্থানে এবং বিপ্লব বাম প্রান্ত থেকে 45তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। শ্লোক এবং বিপ্লবের মাঝে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে?

A. 4

B. 2

C. 1



D. 3

Q82 Position from Left/Right

উত্তর দিকে মুখ করে থাকা 25 জনের একটি সারিতে, সঞ্জয় ডান প্রান্ত থেকে 7ম স্থানে রয়েছে। যদি অনুর অবস্থান সঞ্জয়ের বামদিক থেকে 3য় স্থানে হয়, তবে সারির বাম প্রান্ত থেকে অনুর অবস্থান কত?

A. 17তম

B. 15তম

C. 16তম



D. 18তম

Q83 Position from Left/Right

অরবিন্দ তার ক্লাসে প্রথমদিক থেকে 15তম এবং শেষদিক থেকে 10ম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 23

B. 25

C. 26

D. 24

**Q84 Position from Left/Right**

46 জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। Z ডান প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে রয়েছেন এবং G বাম প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে রয়েছেন। Z এবং G এর মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছেন?

A. 24

B. 25



C. 21

D. 23

Q85 Position from Left/Right

মোট 54 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। আক্তে ডান প্রান্ত থেকে 8ম অবস্থানে এবং মেমি বাম প্রান্ত থেকে 21তম অবস্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আক্তে এবং মেমির মাঝখানে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে?

A. 23

B. 26

C. 25



D. 24

Q86 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 48 জনের একটি সারিতে, পারী ডান প্রান্ত থেকে 13তম স্থানে রয়েছে। বিবেক যদি পারীর বামদিকে 16তম স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির বাম প্রান্ত থেকে বিবেকের অবস্থান কত?

A. 20তম



B. 21তম

C. 19তম

D. 18তম

Q87 Position from Left/Right

জুনিয়া তার ক্লাসে শেষ দিক থেকে 21তম এবং প্রথম দিক থেকে 63তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 81

B. 83



C. 82

D. 80



Q88 Position from Left/Right

24597831 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. দুইটি
- B. একটি
- C. তিনটি
- D. একটিও নয়

**Q89 Position from Left/Right**

উত্তর দিকে মুখ করে বসে থাকা 52 জনের একটি সারিতে, ডিম্পল বাম প্রান্ত থেকে 17তম স্থানে বসে আছে। যদি অবনির ডানদিকে মাত্র 15 জন বসে থাকে, তাহলে ডিম্পল এবং অবনির মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. 21
- B. 20
- C. 18
- D. 19

**Q90 Position from Left/Right**

19 জনের উত্তরমুখী একটি সারিতে, গীতা বাম প্রান্ত থেকে 6ষ্ঠ স্থানে বসে আছে। যদি দিব্যা বসে থাকে, গীতার ডানদিকে 5ম স্থানে, তাহলে সারির ডান প্রান্ত থেকে দিব্যার অবস্থান কী?

- A. 10ম
- B. 11তম
- C. 9ম
- D. 8ম

**Q91 Position from Left/Right**

উত্তরমুখী 50 জন শিক্ষার্থীর সারিতে, পরেশ বাম প্রান্ত থেকে 18তম স্থানে রয়েছে। অপর্ণা যদি পরেশের ডানদিকে 7ম স্থানে থাকে, তাহলে সারির ডান প্রান্ত থেকে অপর্ণার অবস্থান কত?

- A. 23তম
- B. 24তম
- C. 25তম
- D. 26তম

**Q92 Position from Left/Right**

একটি উত্তরমুখী সারিতে 47 জন বসে আছে। উমেশ ডান প্রান্ত থেকে 15তম স্থানে বসে আছে। কেতন যদি উমেশের বাম দিকে 19তম স্থানে বসে থাকে, তাহলে সারির বাম প্রান্ত থেকে কেতনের অবস্থান কত?

- A. 16তম
- B. 14তম
- C. 15তম
- D. 13তম

**Q93 Position from Left/Right**

সায়নবাবু তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 14তম এবং শেষ দিক থেকে 67 তম স্থান অধিকার করেছেন। তাঁর ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

- A. 85
- B. 80
- C. 89
- D. 86

**Q94 Position from Left/Right**

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 42 জনের একটি সারিতে, কুণাল বাম প্রান্ত থেকে 11তম স্থানে রয়েছে। রিয়া যদি কুণালের ডানদিকে 5ম স্থানে থাকে; তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে রিয়ার অবস্থান কত?

- A. 25তম
- B. 24তম
- C. 26তম
- D. 27তম

**Q95 Position from Left/Right**

60 জন ব্যক্তি একটি সারিতে উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্দীপ ডান প্রান্ত থেকে 20তম স্থানে এবং কিরণ বাম প্রান্ত থেকে 10ম স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। সন্দীপ ও কিরণের মাঝে কতজন ব্যক্তি আছেন?

- A. 28
- B. 30
- C. 27
- D. 29



Q96 Position from Left/Right

রমণ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 10ম এবং শেষ দিক থেকে 5ম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 11

B. 10

C. 12

D. 14

**Q97 Position from Left/Right**

একটি ক্লাসের 36 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। প্রিয়া সারির বাম প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে রয়েছে এবং নীরজ ডান প্রান্ত থেকে 27তম স্থানে রয়েছে। প্রিয়া এবং নীরজের মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 1

B. 2

C. 0



D. 3

Q98 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 50 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, মিকু ডানপ্রান্ত থেকে 12তম স্থানে আছে। পুঙ্কর যদি মিকুর বামদিক থেকে 5ম স্থানে থাকে, তবে সারিটির বামপ্রান্ত থেকে পুঙ্করের অবস্থান কত?

A. 33তম

B. 32তম

C. 34তম



D. 31তম

Q99 Position from Left/Right

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 85 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, রোহণ বামপ্রান্ত থেকে 35তম অবস্থানে আছে এবং শেখর ডানপ্রান্ত থেকে 25তম অবস্থানে আছে। কুলদীপ তাদের দু'জনের ঠিক মাঝে বসে আছে। রোহণের ডান দিক থেকে গণনা করলে রোহণের সাপেক্ষে কুলদীপের অবস্থান কত তম?

A. 14তম

B. 13তম



C. 12তম

D. 15তম

Q100 Position from Left/Right

55 জন উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। তন্ময় বাম প্রান্ত থেকে 18তম স্থানে বসে আছে। যদি যশ এবং তন্ময়ের মাঝে 17 জন বসে থাকে, তাহলে সারির ডান প্রান্ত থেকে যশের অবস্থান কত হবে?

A. 20তম



B. 18তম

C. 21তম

D. 19তম

Q101 Position from Left/Right

অ্যান্ডি তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 11তম এবং শেষের দিক থেকে 15তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 24

B. 26

C. 25



D. 27

Q102 Position from Left/Right

119 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ললিত ডান প্রান্ত থেকে 7ম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে এবং ইবন বাম প্রান্ত থেকে 29তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। ললিত এবং ইবনের মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 81

B. 82

C. 83



D. 80

Q103 Position from Left/Right

রজত তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 34তম এবং শেষ দিক থেকে 25তম স্থান অধিকার করেছে। তার শ্রেণিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা কত?

A. 56

B. 59

C. 58



D. 57



Q104 Position from Left/Right

প্রজ্ঞা তার ক্লাসে শেষ দিক থেকে 18তম এবং প্রথম দিক থেকে 14তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে?

A. 29

B. 28

C. 31



D. 30

Q105 Position from Left/Right

133 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ললিত ডান প্রান্ত থেকে 24তম স্থানে এবং ইবন বাম প্রান্ত থেকে 33তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছেন। ললিত এবং ইবনের মাঝে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন?

A. 75

B. 76



C. 77

D. 78

Q106 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 742 912 853 657 154 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

যদি সমস্ত সংখ্যাকে অবরোহী ক্রমে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. চার

B. তিন

C. দুই



D. এক

Q107 General Intelligence & Reasoning

রিক্শা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 18তম এবং শেষের দিক থেকে 43তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 43

B. 50

C. 60



D. 61

Q108 General Intelligence & Reasoning

যদি 47315628 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাহলে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলির তুলনায় নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. এক

C. চার



D. তিন

Q109 General Intelligence & Reasoning

বৈভব তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 9 ম এবং শেষের দিক থেকে 17 তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 25



B. 22

C. 21

D. 26

Q110 General Intelligence & Reasoning

পবন তার ক্লাসে প্রথম থেকে 13 তম এবং শেষ থেকে 3 য় স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 13

B. 19

C. 17

D. 15

**Q111 General Intelligence & Reasoning**

গিরিশ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 16তম এবং শেষের দিক থেকে 26তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 30

B. 41



C. 40

D. 35



Q112 General Intelligence & Reasoning

টাউন K অবস্থিত টাউন L এর উত্তরে। টাউন M অবস্থিত টাউন K এর পূর্বে। টাউন N অবস্থিত টাউন M এর দক্ষিণে। টাউন O অবস্থিত টাউন N এর পশ্চিমে। টাউন L অবস্থিত টাউন O এর দক্ষিণ-পশ্চিমে। টাউন O এর সাপেক্ষে টাউন K এর অবস্থান কী?

- A. দক্ষিণ-পূর্ব
B. উত্তর-পূর্ব
C. উত্তর-পশ্চিম
D. দক্ষিণ-পশ্চিম

**Q113 General Intelligence & Reasoning**

জনার্দন তার শ্রেণির শেষ দিক থেকে 20তম স্থানে এবং প্রথম দিক থেকে 33তম স্থানে রয়েছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

- A. 51
B. 53
C. 52
D. 50

**Q114 General Intelligence & Reasoning**

7483516 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. দুই
B. তিন
C. এক
D. একটিও নয়

**Q115 General Intelligence & Reasoning**

ছয়জন ব্যক্তি A, B, C, X, Y এবং Z, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

Z বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে।

B বসেছে Z এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

X বসেছে Y এবং C উভয়েরই ঠিক পাশে।

Y ও Z পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি।

Y এর সাপেক্ষে B এর অবস্থান কোথায়?

- A. ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে
B. ঠিক ডান পাশে
C. ঠিক বাম পাশে
D. বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে

**Q116 General Intelligence & Reasoning**

জাফর তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 56তম স্থান অধিকার করেছে এবং শেষ দিক থেকে 71তম স্থান অধিকার করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

- A. 123
B. 124
C. 125
D. 126

**Q117 General Intelligence & Reasoning**

জয়েশ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 8ম এবং শেষের দিক থেকে 25তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

- A. 31
B. 32
C. 29
D. 30

**Q118 General Intelligence & Reasoning**

বরুণ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 24তম এবং শেষ দিক থেকে 47তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

- A. 71
B. 70
C. 69
D. 72

**Q119 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 475 326 157 761 829 (ডানদিক)

(উদাহরণ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

সকল সংখ্যাগুলিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হ'লে, কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিনটি
B. একটিও নয়
C. একটি
D. দুইটি



Q120 General Intelligence & Reasoning

প্রীতি তার শ্রেণিতে শেষ থেকে 9ম এবং প্রথম থেকে 8ম স্থান অধিকার করেছে। তার শ্রেণিতে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 16



B. 14

C. 13

D. 15



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Q1 Letter Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A ? B' মানে 'A হল B এর মেয়ে',

'A = B' মানে 'A হল B এর ছেলে',

'A @ B' মানে 'A হল B এর বাবা',

এবং 'A √ B' এর অর্থ হল 'A হল B এর বোন'।

যদি 'C ? D @ E √ F = L' হয় তবে C এর সাথে L কীভাবে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রী

B. মা

C. মেয়ে

D. বোন

Q2 Letter Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',

A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

A x B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং

A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'C - Q x Y % R - E' হলে, C কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের স্বামী

B. মায়ের ভাই

C. বোনের ছেলে

D. স্ত্রীর ভাই

Q3 Letter Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন'

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A x B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'

উপরের শর্তের ভিত্তিতে, 'L x O # V @ E + R' হলে L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাইয়ের স্ত্রী

B. বাবার ভাইয়ের মেয়ে

C. মা

D. বোন

Q4 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'OVAL' কে কোড করা হয়েছে '5294' হিসেবে এবং 'LOVE' কে কোড করা হয়েছে '8549' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'E' এর কোড কত?

A. 5

B. 9

C. 8

D. 4

Q5 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'ROME' কে কোড করা হয়েছে '1398' হিসেবে এবং 'DEMO' কে কোড করা হয়েছে '4138' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'D' এর কোড কত?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 8

Q6 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'OVAL' কে কোড করা হয়েছে '6729' হিসেবে এবং 'LEVO' কে কোড করা হয়েছে '7946' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'E' এর কোড কত?

A. 4

B. 6

C. 7

D. 9



Q7 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'VAIL' কে কোড করা হয়েছে '6598' হিসেবে এবং 'OVAL' কে কোড করা হয়েছে '8619' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'O' এর কোড কত?

A. 9

B. 1



C. 8

D. 6

Q8 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'PEARL' কে '18723' হিসেবে এবং 'PAYER' কে '82736' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'Y' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 6



B. 8

C. 3

D. 2

Q9 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'ROUT' কে '1625' হিসেবে এবং 'AUTO' কে '1546' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 4



B. 1

C. 5

D. 6

Q10 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'FIRE' কে '2739' হিসেবে এবং 'RISE' কে '3978' হিসেবে কোড করা হয়। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'S' এর কোড কী?

A. 9

B. 3

C. 7

D. 8

**Q11 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'TOUR' কে কোড করা হয়েছে '8571' হিসেবে এবং 'DOUT' কে কোড করা হয়েছে '5478' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'D' এর কোড কত?

A. 7

B. 5

C. 4



D. 8

Q12 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'OMER' কে কোড করা হয়েছে '1834' হিসেবে এবং 'DEMO' কে কোড করা হয়েছে '5148' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'D' এর কোড কত?

A. 5



B. 8

C. 1

D. 4

Q13 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'OVAL' কে কোড করা হয়েছে '2635' হিসেবে এবং 'LAVE' কে কোড করা হয়েছে '5762' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'E' এর কোড কত?

A. 7



B. 2

C. 6

D. 5

Q14 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্ফুয়েজে, 'FOUR' কে কোড করা হয়েছে '5812' হিসেবে এবং 'ROUT' কে কোড করা হয়েছে '5628' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্ফুয়েজে 'T' এর কোড কত?

A. 5

B. 2

C. 8

D. 6



Q15 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TOUR' কে '4139' হিসেবে এবং 'BRUT' কে '4318' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'B' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 4

B. 3

C. 8



D. 1

Q16 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'STAR' কে '3451' হিসেবে এবং 'RATE' কে '4375' হিসেবে কোড করা হয়েছে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'E' এর কোড কী?

A. 7



B. 3

C. 5

D. 4

Q17 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'BIRD' কে '2739' এবং 'DRIP' কে '3978' লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায়, 'P' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 3

B. 7

C. 9

D. 8

**Q18 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LOVE' কে কোড করা হয়েছে '4958' হিসেবে এবং 'VALE' কে কোড করা হয়েছে '3589' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'A' এর কোড কত?

A. 8

B. 3



C. 5

D. 9

Q19 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'CORM' কে কোড করা হয়েছে '9518' হিসেবে এবং 'MORE' কে কোড করা হয়েছে '5831' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'E' এর কোড কত?

A. 5

B. 8

C. 1

D. 3

**Q20 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'VALE' কে কোড করা হয়েছে '6318' হিসেবে এবং 'OVAL' কে কোড করা হয়েছে '3761' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'O' এর কোড কত?

A. 7



B. 6

C. 3

D. 1

Q21 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'ZEST' কে '4875' হিসেবে লেখা হয় এবং 'BEST' কে '5781' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'Z' কে কী হিসেবে লেখা হয়?

A. 4



B. 8

C. 7

D. 5

Q22 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TIME' কে '5046' হিসেবে এবং 'MINE' কে '4609' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'N' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 9



B. 4

C. 6

D. 0



Q23 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'XANJ' কে কোড করা হয়েছে '98' হিসেবে এবং 'VLQG' কে কোড করা হয়েছে '116' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'ZRHU' এর কোড কত?

A. 139

B. 145



C. 141

D. 130

Q24 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'LAVS' কে '3812' হিসেবে এবং 'VALE' কে '1342' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'E' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 3

B. 4



C. 2

D. 1

Q25 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'OAVY' কে '56' হিসেবে এবং 'SIXT' কে '47' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'TMZB' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 55

B. 63

C. 58



D. 60

Q26 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'TMCB' কে কোড করা হয়েছে '76' হিসেবে এবং 'GKIR' কে কোড করা হয়েছে '90' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'VAPD' এর কোড কত?

A. 80

B. 88

C. 91

D. 86

**Q27 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LEMA' কে কোড করা হয়েছে '6389' হিসেবে এবং 'PALM' কে কোড করা হয়েছে '3596' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'P' এর কোড কত?

A. 6

B. 9

C. 5



D. 3

Q28 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'BACK' কে '8561' হিসেবে এবং 'TACK' কে '6458' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'T' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 1

B. 5

C. 4



D. 6

Q29 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'GYSU' কে লেখা হয়েছে '74' হিসাবে, এবং 'MAKZ' কে লেখা হয়েছে '53' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'IHOW' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 57



B. 51

C. 59

D. 60

Q30 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'TUNE' কে কোড করা হয়েছে '5279' হিসেবে এবং 'WAIT' কে কোড করা হয়েছে '1428' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'T' এর কোড কত?

A. 1

B. 2



C. 8

D. 5



Q31 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'CORN' কে কোড করা হয়েছে '6479' হিসেবে এবং 'OILY' কে কোড করা হয়েছে '2368' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'O' এর কোড কত?

A. 4

B. 2

C. 6

D. 8

Q32 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'ROME' কে কোড করা হয়েছে '2347' হিসেবে এবং 'BERM' কে কোড করা হয়েছে '7254' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'B' এর কোড কত?

A. 2

B. 5

C. 7

D. 4

Q33 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LEMA' কে কোড করা হয়েছে '4679' হিসেবে এবং 'ACME' কে কোড করা হয়েছে '5946' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'C' এর কোড কত?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 9

Q34 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'VALE' কে '3751' হিসেবে এবং 'ULVA' কে '1397' হিসেবে কোড করা হয়েছে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'U' এর কোড কী?

A. 9

B. 3

C. 1

D. 7

Q35 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'YISB' কে '110' হিসেবে এবং 'PKJQ' কে '108' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'CNXR' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 118

B. 111

C. 113

D. 120

Q36 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায় 'ROUT' কে '1625' হিসেবে এবং 'AUTO' কে '1546' হিসেবে লেখা হ'লে, ওই সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 1

Q37 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায় 'TOUR' কে '8571' হিসেবে এবং 'DOUT' কে '5478' হিসেবে লেখা হ'লে, ওই সাংকেতিক ভাষায় 'D' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 7

B. 4

C. 5

D. 8

Q38 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'FAME' কে কোড করা হয়েছে '7469' হিসেবে এবং 'COAT' কে কোড করা হয়েছে '2387' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'A' এর কোড কত?

A. 4

B. 2

C. 8

D. 7



Q39 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'ELMS' কে কোড করা হয়েছে '4892' হিসেবে এবং 'ALES' কে কোড করা হয়েছে '7428' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'A' এর কোড কত?

A. 4

B. 7



C. 8

D. 2

Q40 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'DTWG' কে '42' হিসেবে এবং 'RAYI' কে '43' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'OZES' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 37

B. 28

C. 35

D. 31

**Q41 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'VERL' কে '102' হিসেবে এবং 'GZQT' কে '76' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'BXNO' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 110

B. 96

C. 89

D. 106

**Q42 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'YARD' কে কোড করা হয়েছে '4579' হিসেবে এবং 'TOYS' কে কোড করা হয়েছে '2385' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'Y' এর কোড কত?

A. 4

B. 8

C. 5



D. 7

Q43 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TOUR' কে '4139' হিসেবে এবং 'BRUT' কে '4318' হিসেবে লেখা হয়। ওই ভাষায় 'B' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 8

**Q44 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'SOUP' কে কোড করা হয়েছে '5179' হিসেবে এবং 'PACE' কে কোড করা হয়েছে '2418' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'P' এর কোড কত?

A. 9

B. 7

C. 2

D. 1

**Q45 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'AMIE' কে কোড করা হয়েছে '9432' হিসেবে এবং 'SAME' কে কোড করা হয়েছে '4279' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'S' এর কোড কত?

A. 4

B. 2

C. 9

D. 7

**Q46 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'OGAR' কে কোড করা হয়েছে '123' হিসেবে এবং 'ZAPQ' কে কোড করা হয়েছে '180' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'WVDL' এর কোড কত?

A. 180

B. 177

C. 183



D. 172



Q47 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায় 'AUTO' কে '2683' হিসেবে এবং 'TOUR' কে '8136' হিসেবে লেখা হ'লে, ওই সাংকেতিক ভাষায় 'R' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 6

B. 8

C. 1



D. 3

Q48 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'HELSE' কে কোড করা হয়েছে '4695' হিসেবে এবং 'ALES' কে কোড করা হয়েছে '5749' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'A' এর কোড কত?

A. 7



B. 9

C. 5

D. 4

Q49 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'LEGS' কে কোড করা হয়েছে '5483' হিসেবে এবং 'ALES' কে কোড করা হয়েছে '2348' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'A' এর কোড কত?

A. 4

B. 2



C. 3

D. 8

Q50 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'QOEX' কে '50' হিসেবে এবং 'WPIU' কে '42' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'SANR' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 67

B. 59



C. 55

D. 62

Q51 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'PEARL' কে কোড করা হয়েছে '18723' হিসেবে এবং 'PAYER' কে কোড করা হয়েছে '82736' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'Y' এর কোড কত?

A. 2

B. 3

C. 8

D. 6

**Q52 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'NSQE' কে '165' হিসেবে এবং 'XIJA' কে '132' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'PEYO' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 188

B. 183



C. 179

D. 170

Q53 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'LEASK' কে লেখা হয়েছে '76432' হিসেবে এবং 'KASEY' কে লেখা হয়েছে '46837' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'L' এর কোড কী?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 7

Q54 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'OXGP' কে কোড করা হয়েছে '62' হিসেবে এবং 'DSNL' কে কোড করা হয়েছে '75' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'VBQT' এর কোড কত?

A. 63



B. 68

C. 61

D. 70



Q55 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'TEAR' কে কোড করা হয়েছে '5731' হিসেবে এবং 'POST' কে কোড করা হয়েছে '2148' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'T' এর কোড কত?

A. 8

B. 1



C. 5

D. 2

Q56 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'FIRM' কে কোড করা হয়েছে '5713' হিসেবে এবং 'MEAN' কে কোড করা হয়েছে '2148' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'M' এর কোড কত?

A. 1



B. 4

C. 3

D. 2

Q57 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'JARS' কে কোড করা হয়েছে '6428' হিসেবে এবং 'SIDE' কে কোড করা হয়েছে '5761' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'S' এর কোড কত?

A. 7

B. 5

C. 8

D. 6

**Q58 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'VOLT' কে কোড করা হয়েছে '6428' হিসেবে এবং 'LIFE' কে কোড করা হয়েছে '5761' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'L' এর কোড কত?

A. 2

B. 5

C. 6



D. 7

Q59 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'READ' কে লেখা হয়েছে '4628' হিসাবে এবং 'AIMS' কে লেখা হয়েছে '5716' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 7

B. 5

C. 2

D. 6

**Q60 Letter to Number Mapping**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LEMA' কে কোড করা হয়েছে '5681' হিসেবে এবং 'ALES' কে কোড করা হয়েছে '6513' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'S' এর কোড কত?

A. 1

B. 5

C. 3



D. 6

Q61 Letter to Number Mapping

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'MULE' কে কোড করা হয়েছে '7536' হিসেবে এবং 'LUKE' কে কোড করা হয়েছে '6723' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'K' এর কোড কত?

A. 6

B. 3

C. 2



D. 7

Q62 Number Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'AUTO' কে কোড করা হয়েছে '2683' হিসেবে এবং 'TOUR' কে কোড করা হয়েছে '8136' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'R' এর কোড কত?

A. 8

B. 1



C. 6

D. 3



Q63 Number Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'MOVE' কে '7481' হিসেবে এবং 'OVER' কে '8314' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'R' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 8

B. 4

C. 3



D. 1

Q64 Operation Based Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'VACP' কে কোড করা হয়েছে '126' হিসেবে এবং 'MHTJ' কে কোড করা হয়েছে '153' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'OGQE' এর কোড কত?

A. 129

B. 140

C. 132



D. 135

Q65 Operation Based Coding

যদি 321854 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটির প্রথম এবং শেষ অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 12

B. 10

C. 9



D. 8

Q66 Operation Based Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'WASO' কে '65' হিসেবে এবং 'YKSB' কে '64' হিসেবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'LEUC' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 48



B. 50

C. 57

D. 52

Q67 Sentence/Word Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'lime card river' কে 'du kt bv' হিসেবে এবং 'river child judge' কে 'rr xi kt' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'river' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. kt



B. du

C. bv

D. rr

Q68 Sentence/Word Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'royal snow blue' কে কোড করা হয়েছে 'tl zw cr' হিসেবে এবং 'blue two web' কে কোড করা হয়েছে 'rg iq zw' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'blue' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. rg

B. tl

C. zw



D. cr

Q69 Sentence/Word Coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'keep turning pages' কে লেখা হয়েছে 'kd vt fg' হিসেবে এবং 'count the pages' কে লেখা হয়েছে 'kl vt za' হিসেবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'pages' কে কীভাবে লেখা হবে?

(সমস্ত সংকেত শুধু দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. kl

B. vt



C. kd

D. fg

Q70 Sentence/Word Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'tooth queen zip' কে কোড করা হয়েছে 'hj sx em' হিসেবে এবং 'zip arch ratio' কে কোড করা হয়েছে 'pb hj od' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'zip' কে কীভাবে কোড করা হয়?

A. em

B. sx

C. pb

D. hj



Q71 Sentence/Word Coding

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'lid ear urn' কে কোড করা হয়েছে 'lw cc pg' হিসেবে এবং 'corn urn bird' কে কোড করা হয়েছে 'qf wc cc' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'urn' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. lw

B. qf

C. pg

D. cc ☒**Q72 Sentence/Word Coding**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'video oak bell' কে কোড করা হয়েছে 'of br mw' হিসেবে এবং 'hair bell dew' কে কোড করা হয়েছে 'br ui ee' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'bell' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ui

B. br ☒

C. of

D. mw

Q73 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
P # Q এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা',
P % Q এর অর্থ 'P হল Q এর বোন',
P @ Q এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী' এবং
P & Q এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই'
যদি 'G @ D # B @ K # J' হয়, তবে G কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বোন

B. বাবার মা

C. মায়ের মা ☒

D. স্বামীর বোন

Q74 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'desk round mom' কে 'md ei wx' হিসেবে এবং 'mom wheat bell' কে 'um ac ei' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'mom' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. wx

B. um

C. ei ☒

D. md

Q75 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

COP, TIK, ANY, CAN, OWN

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে যদি ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. একটি ☒

B. চারটি

C. দু'টি

D. তিনটি

Q76 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'the dog barks' কে 'av ds tw' হিসেবে এবং 'dog can run' কে 'rd te av' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'dog' কে কী লেখা হবে?

A. av ☒

B. te

C. ds

D. tw

Q77 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'bowl tin leaf' কে কোড করা হয়েছে 'ef cz bi' হিসেবে এবং 'leaf mode theme' কে কোড করা হয়েছে 'cz nx an' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'leaf' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. ef

B. cz ☒

C. nx

D. bi



Q78 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই' এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $N \div O \times P - Q + S$ ' হলে, N কীভাবে S এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বোন
- B. বাবার বোন
- C. মায়ের বোন
- D. বাবার মা

**Q79 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'house sip head' কে লেখা হয় 'bm ma px' হিসেবে এবং 'head wood robot' কে লেখা হয় 'pz bm ey' হিসেবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'head' কে কী লেখা হবে?

- A. px
- B. pz
- C. ma
- D. bm

**Q80 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'virus book two' কে 'zv jo db' হিসেবে এবং 'book wet theme' কে 'xh im jo' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'book' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. xh
- B. jo
- C. db
- D. zv

**Q81 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'nail post fish' কে 'pl mg qn' হিসেবে এবং 'fish urn knife' কে 'ix pl ko' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'fish' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. pl
- B. qn
- C. mg
- D. ix

**Q82 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'LOVE' কে '2436' হিসেবে এবং 'VALE' কে '3245' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. 4
- B. 2
- C. 5
- D. 3

**Q83 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'nice large land' কে কোড করা হয়েছে 'cd ak pi' হিসেবে, 'land is fertile' কে কোড করা হয়েছে 'rf pc ak' হিসেবে এবং 'cost is high' কে কোড করা হয়েছে 'si ig pc' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'fertile' কে কীভাবে কোড করা হবে?

- A. pc
- B. rf
- C. cd
- D. ak

**Q84 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'house' কে '35791' হিসেবে এবং 'hose' কে '3751' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'u' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. 7
- B. 9
- C. 1
- D. 3

**Q85 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CLAW' কে '3948' হিসেবে এবং 'FLAW' কে '9748' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'F' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

- A. 9
- B. 7
- C. 4
- D. 8



Q86 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'kit son pit' কে 'ai lm go' হিসেবে এবং 'boss pit poem' কে 'lm jn yt' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'pit' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. lm



B. ai

C. go

D. jn

Q87 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'SKATE' কে কোড করা হয়েছে '51324' হিসেবে এবং 'ASKEW' কে কোড করা হয়েছে '47315' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'W' এর কোড কত?

A. 4

B. 5

C. 7



D. 3

Q88 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A ? B' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

'A = B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

'A @ B' এর অর্থ 'A হল B এর মা' এবং

'A √ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'C @ D ? E √ F = L' হলে C কীভাবে L এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বোন

B. স্ত্রী

C. স্ত্রীর মা



D. মা

Q89 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'MORE' কে কোড করা হয়েছে '1637' হিসেবে এবং 'DEMO' কে কোড করা হয়েছে '4176' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'D' এর কোড কত?

A. 6

B. 1

C. 4



D. 7

Q90 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'soup hat honey' কে লেখা হয় 'vc iw dp' হিসেবে এবং 'honey wall yak' কে লেখা হয় 'ar hw iw' হিসেবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'honey' কে কী লেখা হবে?

A. dp

B. ar

C. iw



D. vc

Q91 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',

A - B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

A * B এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী' এবং

A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'P - Q ÷ R * S + T' হলে, P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বাবা

B. বাবার বাবা



C. বাবা

D. বাবার ভাই

Q92 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

'A × B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D × F + G ÷ H - J' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রী

B. ভাইয়ের স্ত্রী



C. ভাইয়ের মেয়ে

D. মেয়ে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q93 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LEASK' কে কোড করা হয়েছে '76432' হিসেবে এবং 'KASEY' কে কোড করা হয়েছে '46837' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'L' এর কোড কত?

A. 2



B. 3

C. 4

D. 7

Q94 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে,
 $P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই' এবং
 $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D & E # F % L & W' হলে, D কীভাবে W এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাই

B. মায়ের বাবা

C. বাবার মা

D. বাবার ভাই

**Q95 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'wet pig kit' কে 'zp ww hz' হিসেবে এবং 'thing kit head' কে 'ww ym ce' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'kit' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. ym

B. hz

C. ww



D. zp

Q96 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'trust brings peace' কে কোড করা হয়েছে 'tg dx pm' হিসেবে এবং 'find trust within' কে কোড করা হয়েছে 'pm av wj' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'trust' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. tg

B. av

C. dx

D. pm

**Q97 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D $\div$ F - G $\times$ H + J' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবা

B. ছেলের স্ত্রীর বাবা



C. স্ত্রীর ভাই

D. ছেলের স্ত্রীর ভাই

Q98 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্সুয়েজে, 'LEMA' কে কোড করা হয়েছে '2564' হিসেবে এবং 'HELM' কে কোড করা হয়েছে '3246' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্সুয়েজে 'H' এর কোড কত?

A. 2

B. 3



C. 6

D. 4

Q99 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
' $A + B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',
' $A - B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',
' $A \times B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',
' $A \% B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং
' $A \# B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

'N $\%$ E - C $\%$ R # Q' হ'লে Q কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামীর বাবা

B. ছেলের স্ত্রী



C. বাবার ভাই

D. ছেলের মেয়ে



Q100 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'POKE' কে কোড করা হয়েছে '8469' হিসেবে এবং 'KIND' কে কোড করা হয়েছে '2387' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'K' এর কোড কত?

A. 6

B. 4

C. 8



D. 2

Q101 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'HAVE' কে কোড করা হয়েছে '4579' হিসেবে এবং 'VOLT' কে কোড করা হয়েছে '2438' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'V' এর কোড কত?

A. 8

B. 4



C. 2

D. 7

Q102 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'true friends stay' কে কোড করা হয়েছে 'eg nu ko' হিসেবে এবং 'stay close always' কে কোড করা হয়েছে 'bs eg xv' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'stay' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. eg



B. ko

C. nu

D. bs

Q103 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'MIST' কে '5321' হিসেবে এবং 'KITS' কে '5128' হিসেবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'K' কে কী হিসেবে লেখা হবে?

A. 2

B. 8



C. 1

D. 5

Q104 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'K-T+RxZ&V' হ'লে, K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. স্বামী

C. ভাই



D. ছেলে

Q105 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'LEMA' কে কোড করা হয়েছে '4753' হিসেবে এবং 'MALT' কে কোড করা হয়েছে '3479' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'T' এর কোড কত?

A. 7

B. 9



C. 4

D. 3

Q106 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে, 'rain hall pig' কে কোড করা হয়েছে 'kq zz nl' হিসেবে এবং 'pig bean error' কে কোড করা হয়েছে 'hu mt zz' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যান্ডুয়েজে 'pig' কে কীভাবে কোড করা হবে?

A. nl

B. hu

C. kq

D. zz

**Q107 General Intelligence & Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'YARN' কে লেখা হয়েছে '5731' হিসাবে, এবং 'ROSE' কে লেখা হয়েছে '2148' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'R' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 1



B. 2

C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q108 General Intelligence & Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'bees buzz close' কে লেখা হয়েছে 'zd st cq' হিসাবে এবং 'hear bees hum' কে লেখা হয়েছে 'cq ge vm' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'bees' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. ge

B. cq ☒

C. vm

D. zd

Q109 Symbol Based Coding

সংখ্যা/ চিহ্নের একটি দলকে, নিচে প্রদত্ত বর্ণ-সংকেত ব্যবহার করে এবং কিছু শর্তাবলি অনুসারে, সংকেতভুক্ত করা হয়েছে। এই শর্তাবলি অনুসারে ঠিক সংকেত-সমবায়টিকে আপনার উত্তর হিসেবে প্রকাশ করুন।

দ্রষ্টব্য: যদি কোনো শর্তই প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা/ চিহ্নের ক্ষেত্রে সরাসরি সারণিতে দেওয়া সংকেত অনুসরণ করতে হবে।

Numbers/symbols	%	8	2	\$	6	3	+	7	@	9	*	5	#	4
Codes	S	D	R	P	K	H	L	G	B	U	C	N	W	Q

[Numbers/Symbols: সংখ্যা/ চিহ্ন, Codes: সংকেত]

শর্তাবলি:

- (i) যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান উভয়ই পূর্ণবর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে এই দুটির (দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান) সংকেতগুলি বিনিময় করতে হবে।
- (ii) যদি প্রথম উপাদান ও তৃতীয় উপাদান উভয়ই জোড় সংখ্যা হয়, তাহলে এই দুটির (প্রথম এবং তৃতীয় উপাদান) উভয়কেই & হিসাবে লিখতে হবে।
- (iii) যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান উভয়ই 3 এর গুণিতক হয়, তাহলে তৃতীয় উপাদানটিকে দ্বিতীয় উপাদানের সংকেত হিসাবে লিখতে হবে।

নিচের দলটির সংকেত কী হবে?

\$ 9 6 @ 7

A. & U & B G

B. P U U B G ☒

C. P K K B G

D. G U K B P



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q110 Symbol Based Coding

সংখ্যা/ চিহ্নের একটি দলকে, নিচে প্রদত্ত বর্ণ-সংকেত ব্যবহার করে এবং কিছু শর্তাবলি অনুসারে, সংকেতভুক্ত করা হয়েছে। এই শর্তাবলি অনুসারে ঠিক সংকেত-সমবায়টিকে আপনার উত্তর হিসেবে প্রকাশ করুন।

দ্রষ্টব্য: যদি কোনো শর্তই প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা/ চিহ্নের ক্ষেত্রে সরাসরি সারণিতে দেওয়া সংকেত অনুসরণ করতে হবে।

Numbers/symbols	%	6	2	8	*	3	&	7	@	9	+	5	#	4
Codes	T	W	P	H	G	L	F	U	M	B	S	Y	K	D

[Numbers/Symbols: সংখ্যা/ চিহ্ন, Codes: সংকেত]

শর্তাবলি:

- যদি প্রথম উপাদানটি একটি চিহ্ন এবং শেষ উপাদানটি একটি পূর্ণবর্ণ সংখ্যা হয়, তাহলে এই দুটির (প্রথম এবং শেষ উপাদান) সংকেতগুলি বিনিময় করতে হবে।
- যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান উভয়ই চিহ্ন হয়, তাহলে তৃতীয় উপাদানটিকে দ্বিতীয় উপাদানের সংকেত হিসাবে সংকেতভুক্ত করতে হবে।
- যদি প্রথম উপাদানটি একটি চিহ্ন হয় এবং এবং চতুর্থ উপাদানটি একটি বিজোড় সংখ্যা হয়, তাহলে প্রথম এবং চতুর্থ উপাদানগুলিকে @ হিসাবে সংকেতভুক্ত করতে হবে।

নিচের দলটির সংকেত কী হবে?

% 5 * & 9

A. T Y G F B

B. @ Y G @ B

C. T Y F F B

D. B Y G F T

**Q111 Symbol Based Coding**

সংখ্যা/চিহ্নের একটি গোষ্ঠীকে, নিম্নে প্রদত্ত সংকেত এবং শর্তাবলী অনুসারে, বর্ণ সংকেত ব্যবহার করে লেখা হয়েছে। যদি কোনো শর্ত প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা/চিহ্নের ক্ষেত্রে সরাসরি টেবিলে দেওয়া সংকেত অনুসরণ করতে হবে।

Numbers/symbols	%	8	2	\$	9	3	&	7	@	6	+	5	#	4
Codes	T	P	G	R	W	S	C	N	L	J	H	K	A	Y

(Numbers/symbols - সংখ্যা/চিহ্ন, Codes - সংকেত)

শর্তাবলী:

- প্রথম পদটি একটি চিহ্ন এবং শেষ পদটি একটি সংখ্যা হলে, এই দুটি পদের (প্রথম এবং শেষ পদ) সংকেতগুলি স্থান বিনিময় করবে।
- দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উভয় পদই 2 এর গুণিতক হলে, তৃতীয় পদটিকে দ্বিতীয় পদের সংকেত হিসাবে লিখতে হবে।
- দ্বিতীয় পদটি একটি বিজোড় সংখ্যা এবং শেষ পদটি একটি চিহ্ন হলে, দ্বিতীয় এবং শেষ পদের সংকেত * হবে।

নিম্নে প্রদত্ত গোষ্ঠীর সংকেত কী হবে?

& 4 8 \$ #

A. C Y Y R A

B. A Y P R C

C. C * P R *

D. C P P R A



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q112 Symbol Based Coding

সংখ্যা/ চিহ্নের একটি দলকে, নিচে প্রদত্ত বর্ণ-সংকেত ব্যবহার করে এবং কিছু শর্তাবলি অনুসারে, সংকেতভুক্ত করা হয়েছে। এই শর্তাবলি অনুসারে ঠিক সংকেত-সমবায়টিকে আপনার উত্তর হিসেবে প্রকাশ করুন।

দ্রষ্টব্য: যদি কোনো শর্তই প্রযোজ্য না হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট সংখ্যা/ চিহ্নের ক্ষেত্রে সরাসরি সারণিতে দেওয়া সংকেত অনুসরণ করতে হবে।

Numbers/symbols	%	6	2	8	*	3	&	7	@	9	\$	5	+	4
Codes	U	G	W	D	F	K	L	S	V	B	E	J	H	C

[Number/ symbols: সংখ্যা/ চিহ্ন, Codes: সংকেত]

শর্তাবলি:

- (i) যদি প্রথম উপাদানটি একটি চিহ্ন এবং শেষ উপাদানটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়, তাহলে এই দুটির (প্রথম এবং শেষ উপাদান) সংকেতগুলি বিনিময় করতে হবে।
- (ii) যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপাদান উভয়ই চিহ্ন হয়, তাহলে তৃতীয় উপাদানটিকে দ্বিতীয় উপাদানের সংকেত হিসাবে সংকেতভুক্ত করতে হবে।
- (iii) যদি প্রথম উপাদানটি একটি চিহ্ন হয় এবং এবং চতুর্থ উপাদানটি একটি বিজোড় সংখ্যা হয়, তাহলে প্রথম এবং চতুর্থ উপাদানগুলিকে @ হিসাবে সংকেতভুক্ত করতে হবে।

নিচের দলটির সংকেত কী হবে?

% 5 * 7 \$

A. @ J F @ E



B. U J J S E

C. @ J F S @

D. E J F S U



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

61 Questions • Answer Key

Q1 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $O + P \# T @ G - V$ ' হলে, O কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর মা
- B. স্ত্রীর বোন
- C. স্ত্রীর বাবার বোন ☒
- D. স্ত্রীর বাবার মা

Q2 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $O + P @ T - G \# V$ ' হলে, O কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বোন ☒
- B. মা
- C. মায়ের মা
- D. বোন

Q3 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $'A + B'$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $'A - B'$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $'A * B'$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $'A \div B'$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ' $P - T * C + D \div E$ ' হলে P কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার বাবা
- B. ভাই
- C. মায়ের বাবা ☒
- D. মায়ের ভাই

Q4 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী', এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $D \times F - G \div H + J$ ' হয়, তবে D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্বামীর ভাইয়ের মেয়ে
- B. স্বামীর ভাইয়ের স্ত্রী ☒
- C. ভাইয়ের স্ত্রী
- D. ভাইয়ের মেয়ে

Q5 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $'P @ Q'$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্বামী',
 $'P \# Q'$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই',
 $'P \& Q'$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা', এবং
 $'P \% Q'$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $D \# S @ Z \& M \% E$ ' হলে, D কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার ভাই ☒
- B. মায়ের বাবা
- C. বাবার বোন
- D. স্ত্রীর বাবা

Q6 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$'A ? B'$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 $'A = B'$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $'A @ B'$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $'A \vee B'$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $C = D \vee E ? F @ L$ ' হলে, C কীভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ছেলে
- B. ভাইয়ের ছেলে
- C. মায়ের ভাই
- D. বোনের ছেলে ☒



Q7 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $T + K \div S \times U - J$ ' হলে T কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বোন



B. বাবার মা

C. মায়ের বোন

D. মায়ের মা

Q8 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $D \div F \times G - H + J$ ' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের স্ত্রীর ভাই

B. ছেলের স্ত্রীর বাবা



C. স্ত্রীর বাবা

D. স্ত্রীর মা

Q9 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

' $A - B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

' $A \div B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $D - F \div G \times H + J$ ' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের স্ত্রীর বাবার বাবা

B. ছেলের স্ত্রীর মায়ের ভাই

C. ছেলের স্ত্রীর বাবার ভাই



D. ছেলের স্ত্রীর মায়ের বাবা

Q10 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

' $A - B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

' $A \div B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, ' $P - Q + C \times D \div E$ ' হলে P কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বাবা

B. মায়ের ভাই

C. মায়ের বাবা



D. বাবার ভাই

Q11 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

' $A ? B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'

' $A = B$ ' মানে 'A হল B এর ছেলে'

' $A @ B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'

' $A \vee B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $C @ D = E \vee F ? L$ ' হলে C কীভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের স্বামী

B. বাবা

C. মেয়ের স্বামী



D. স্বামী

Q12 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী', এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $D - F \times G + H \div J$ ' হয়, তবে D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা

B. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই



C. স্ত্রীর ভাই

D. স্ত্রীর বাবা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A ? B' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 'A = B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 'A @ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 'A √ B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

'C ? D @ E = F √ L' হলে C কীভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের মেয়ে



B. বোন

C. মেয়ে

D. মায়ের বোন

Q14 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 'A × B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'P - Q ÷ R + S × T' হলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বোন

B. বাবার মা



C. মায়ের বোন

D. বোন

Q15 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

P + Q এর অর্থ 'P হল Q এর মা',
 P # Q এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই',
 P & Q এর অর্থ 'P হল Q এর বোন',
 P % Q এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'G & H % I & T # S' হলে, G কীভাবে S এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মা

B. বাবার ভাই

C. মায়ের ভাই

D. বাবার বোন

**Q16 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D + F - G × H ÷ J' হলে, D কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাইয়ের স্ত্রী।

B. মায়ের ভাইয়ের মেয়ে।



C. মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী।

D. বাবার ভাইয়ের মেয়ে।

Q17 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

P + Q এর অর্থ 'P হল Q এর স্বামী',
 P # Q এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 P & Q এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই' এবং
 P % Q এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'G # V % M & H + E' হলে, G কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামীর বোন

B. স্বামীর মা



C. স্বামীর বাবা

D. স্ত্রীর ভাই

Q18 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'P # Q' এর অর্থ 'P হল Q এর মা',
 'P @ Q' এর অর্থ 'P হল Q এর স্বামী',
 'P & Q' এর অর্থ 'P হল Q এর বোন', এবং
 'P % Q' এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'R @ V # E & K % O' হলে, R কীভাবে O এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বাবা

B. বোনের স্বামী

C. বাবার মা

D. বাবার বাবা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'A ? B' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'
 'A = B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'
 'A @ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'
 'A √ B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'C √ D ? E @ F = L' হলে C কীভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বোন
 B. স্ত্রী
 C. মা
 D. মেয়ে

**Q20 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A \pm B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A * B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A \text{ ₹ } B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D # R * A ± C ₹ O' হলে, D কীভাবে O এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মা
 B. স্ত্রী
 C. বোন
 D. মেয়ে

**Q21 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 $P @ Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন' এবং
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী'।
 যদি 'Y @ G & E + V @ Z' হয়, তবে Y কীভাবে Z এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বোন
 B. ভাইয়ের স্ত্রী
 C. বাবার মা
 D. মায়ের মা

**Q22 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই' এবং
 $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'C # A + V & G # K' হলে, C কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বোন
 B. স্ত্রীর বাবা
 C. স্ত্রীর মা
 D. স্বামীর মা

**Q23 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 এবং $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'O - P # T + G @ V' হলে O কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মা
 B. বোন
 C. মেয়ে
 D. স্ত্রী

**Q24 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই'
 $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'I # J % B & L + M' হলে, I কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বোন
 B. মায়ের মা
 C. বাবার বোন
 D. বাবার মা



Q25 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q-এর স্বামী',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q-এর ভাই',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q-এর মা' এবং
 $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q-এর বোন'।

'S # D + V & I % M' হ'লে S কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার মা
- B. বাবার বাবা
- C. স্ত্রীর বাবা
- D. বাবার ভাই ☒

Q26 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A \pm B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A * B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \text{ \textasciitilde } B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D \text{ \textasciitilde } R \# A * C \pm O' হলে, D কীভাবে O এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর ভাই
- B. স্ত্রীর বাবা ☒
- C. মায়ের বাবা
- D. বাবা

Q27 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,
 $'A + B'$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $'A - B'$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী',
 $'A \times B'$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $'A \div B'$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

'F $\times$ G + H - I $\div$ K' হলে F কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার মা ☒
- B. মায়ের মা
- C. মায়ের বোন
- D. বাবার বোন

Q28 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'K & T $\times$ R - Z + V' হলে K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মেয়ে
- B. স্ত্রীর বাবা
- C. ছেলের স্ত্রীর ভাই
- D. ছেলের স্ত্রীর বাবা ☒

Q29 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্ত্রী',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই',
এবং $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন'।

'O # G + N # T + L' হলে O কীভাবে L এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের মা ☒
- B. বোনের স্বামী।
- C. মায়ের বাবা।
- D. বাবার মা।

Q30 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A \pm B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A * B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 $A \text{ \textasciitilde } B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'D $\pm$ R # A * C \text{ \textasciitilde } O' হলে, D কীভাবে O এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মা
- B. বাবার মা
- C. ভাইয়ের স্ত্রী ☒
- D. স্ত্রী



Q31 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $T - L \# Q \# P \times E$ ' হলে, E কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর ভাই

B. মায়ের বাবা 

C. মেয়ের স্বামী

D. মেয়ের ছেলে

Q32 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

' $A + B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',

' $A - B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',

' $A \times B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',

' $A \% B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং

' $A \# B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

' $E \% C \# Q \# L + P$ ' হ'লে E কীভাবে P এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বোন

B. মায়ের মা

C. স্ত্রীর মা

D. বোনের স্বামী 

Q33 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'।

' $L + M - N \times P \div Q$ ' হ'লে L কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের ছেলে

B. ভাইয়ের ছেলে

C. বোনের ছেলে 

D. মেয়ের স্বামী

Q34 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা',

$P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্বামী',

$P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন' এবং

$P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বাবা'।

' $J \# S + R \& T \% Z$ ' হ'লে J কীভাবে Z এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বাবা

B. বাবার মা

C. মায়ের মা

D. বাবার বাবা 

Q35 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,

' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

' $A - B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বোন',

' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর মা' এবং

' $A \div B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'।

' $V + W \times X - Z \div Y$ ' হলে V কীভাবে Y এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বাবা

B. ভাইয়ের ছেলে

C. স্ত্রীর ভাই 

D. মেয়ের স্বামী

Q36 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

' $A + B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',

' $A - B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',

' $A \times B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',

' $A \% B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং

' $A \# B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

' $T \# Q \% C \% N \# P$ ' হ'লে T কীভাবে P এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামীর বাবা

B. ভাইয়ের স্ত্রী

C. স্বামীর বোন 

D. বাবার বোন



Q37 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

এবং $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

' $T + O \times R - N \& M$ ' হলে T কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাই

B. বাবার ভাইয়ের ছেলে

C. ভাই

D. বাবা

Q38 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $X + Y - Z \times W \div T$ ' হলে, X কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলে

B. মেয়ের ছেলে

C. বাবা

D. ভাই

Q39 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

এবং $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

' $K \times N - L \# E \% C$ ' হলে E কীভাবে K এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ছেলে

B. স্বামীর বাবা

C. স্ত্রীর মা

D. ছেলের স্ত্রী

Q40 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

' $A + B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',

' $A - B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',

' $A \times B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',

' $A \% B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং

' $A \# B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

' $C \% T \# E + P \times N$ ' হলে N কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের স্বামী

B. স্ত্রীর মা

C. স্ত্রীর বোন

D. মেয়ের স্বামী

Q41 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $K \times M - N + P \div Q$ ' হলে, K কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের ছেলে

B. মায়ের বাবা

C. স্ত্রীর বাবা

D. স্ত্রীর ভাই

Q42 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হলো B এর ছেলে',

' $A \# B$ ' এর অর্থ 'A হলো B এর বোন',

' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হলো B এর স্ত্রী' এবং

' $A @ B$ ' এর অর্থ 'A হলো B এর বাবা'।

যদি ' $L + O \# V \times E @ R$ ' হয়, তবে L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বোনের ছেলে

B. মায়ের বোনের স্বামী

C. বোনের ছেলে

D. বোনের স্বামী



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A ± B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

'A * B' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

'A ₹ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং

'A # B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

'D # R * A ± C ₹ O' হ'লে D কীভাবে O এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. ছেলে

C. ভাই



D. স্বামী

Q44 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

A x B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

এবং A & B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'T + O - R x N & M' হলে T কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাইয়ের ছেলে



B. মায়ের ভাই

C. মায়ের বোনের ছেলে

D. ভাইয়ের ছেলে

Q45 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

'A x B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই' এবং

'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'P + Q x S ÷ T - R' হলে, P কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের ছেলে

B. ভাইয়ের ছেলে



C. মেয়ের ছেলে

D. মায়ের ভাই

Q46 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

'A * B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, 'Q + R * S - T ÷ P' হলে Q কীভাবে P এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাই

B. বাবার ভাই

C. বাবা

D. মায়ের বাবা

**Q47 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A + B' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',

'A - B' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',

'A x B' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',

'A % B' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং

'A # B' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

'G # E # C + K # P' হ'লে K কীভাবে G এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের মেয়ে

B. মায়ের বোন



C. মায়ের মা

D. মায়ের বাবা

Q48 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',

A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

A x B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং

A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'R - E % C # Q + V' হলে, Q কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের ছেলে

B. বাবার ভাই

C. ভাইয়ের মেয়ে

D. ভাইয়ের স্ত্রী



Q49 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

' $K-T+R\&Z \times V$ ' হ'লে K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর ভাই



B. ভাই

C. স্ত্রীর বাবা

D. বাবা

Q50 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $K-T \times R+Z \& V$ ' হ'লে, K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামী

B. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা

C. ছেলে

D. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই

**Q51 Symbol Based**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $P + Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর স্বামী',
 $P \# Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর ভাই',
 $P \& Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর মা' এবং
 $P \% Q$ এর অর্থ 'P হল Q এর বোন'।

' $F \# N + O \& V \% E$ ' হ'লে F কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বোন

B. বোনের স্বামী

C. বাবার ভাই



D. বোনের ছেলে

Q52 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $K \times T-R+Z \& V$ ' হ'লে, K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রী



B. বোন

C. মা

D. ভাইয়ের মেয়ে

Q53 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন' এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

' $P + Q - R \div S \times T$ ' হ'লে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাই



B. মায়ের বাবা

C. বাবার বাবা

D. মায়ের ভাই

Q54 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
' $A + B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মা',
' $A - B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর ভাই',
' $A \times B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর স্ত্রী',
' $A \% B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর বাবা', এবং
' $A \# B$ ' এর অর্থ হল 'A হল B এর মেয়ে'।

' $C \# N \times K \% T + R$ ' হ'লে C কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের মেয়ে

B. মায়ের বোন



C. মায়ের বাবা

D. মায়ের মা



Q55 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে, ' $L @ O \times V \# E + R$ ' হলে L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ভাইয়ের ছেলে
- B. স্ত্রীর বাবা
- C. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা ✓
- D. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই

Q56 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই' এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $M + N \div O \times P - S$ ' হলে, M কীভাবে S এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার ভাই
- B. মায়ের ভাই ✓
- C. মেয়ের ছেলে
- D. ভাইয়ের ছেলে

Q57 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং $A \& B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

' $K \& T - R \times Z + V$ ' হলে K কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ছেলে
- B. বাবা
- C. ছেলের স্ত্রীর বাবা ✓
- D. ছেলের স্ত্রীর ভাই

Q58 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।
' $L @ O + V \# E \times R$ ' হলে L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ভাই
- B. স্ত্রীর ভাই
- C. বাবা
- D. স্ত্রীর বাবা ✓

Q59 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

উপরের শর্তের ভিত্তিতে, ' $M + N \times O - P \div Q$ ' হলে M কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বাবা ✓
- B. স্বামীর ভাই
- C. বাবা
- D. স্বামীর বাবা

Q60 Symbol Based

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, ' $L @ O \# V + E \times R$ ' হলে, L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবা
- B. স্ত্রীর বাবা ✓
- C. ভাই
- D. স্ত্রীর ভাই



Q61 Symbol Based

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'L @ O + V × E # R' হ'লে, L কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাই

B. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা



C. ভাইয়ের বাবা

D. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Q1 General Intelligence & Reasoning

রাধিকা তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 21তম এবং শেষের দিক থেকে 7ম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 28

B. 20

C. 19

D. 27



Q2 General Intelligence & Reasoning

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

$$43 - 17 \div 147 + 362 \times 2 = ?$$

A. 697



B. 695

C. 699

D. 691

Q3 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই নির্দিষ্ট ক্রমে রাখা হয়নি। শুধু I কে C এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধু L কে C এবং J এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধু K কে D এর নিচে রাখা হয়েছে। B এবং I এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন



B. এক

C. দুই

D. চার

Q4 General Intelligence & Reasoning

মুকেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 9 km গাড়ি চালায়। আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 5 km পূর্বদিকে

B. 4 km পূর্বদিকে

C. 5 km পশ্চিমদিকে

D. 4 km পশ্চিমদিকে



Q5 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। L এর উপরে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এর উপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এবং C এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে D এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। K কে I এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। I এবং B এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটি

D. চারটি



Q6 General Intelligence & Reasoning

গৌরব তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 13তম এবং শেষের দিক থেকে 33তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 33

B. 35

C. 43

D. 45



Q7 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

9 12 10 13 11 ? 12

A. 15

B. 10

C. 9

D. 14

**Q8 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম দিক) 9 1 9 1 1 5 4 2 2 9 4 3 9 3 7 1 1 6 7 3 2 2 2 7 4 6
7 (ডান দিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং তার ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 1

C. 4

D. 3

Q9 General Intelligence & Reasoning

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(2, 30, 15)

(21, 189, 9)

A. (4, 40, 10)



B. (13, 263, 20)

C. (45, 543, 12)

D. (46, 969, 21)

Q10 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কের, পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) 783 791 531 563 594 (ডান)

(উদাহরণস্বরূপ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি, সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 11

B. 9

C. 10

D. 12

**Q11 General Intelligence & Reasoning**

A, B, C, D, W, X এবং Y উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। W এবং Y এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসে আছে। A বসে আছে Y এর ঠিক বাম পাশে। B এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। B এবং A এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসে আছে। X বসে আছে D এর ঠিক ডান পাশে। C এবং X এর মাঝখানে কতজন বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. দুই



D. তিন

Q12 General Intelligence & Reasoning

2134567 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8



B. 6

C. 7

D. 5



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 General Intelligence & Reasoning

XQ 4 একটি নির্দিষ্ট উপায়ে ZV -10 এর সাথে সম্পর্কিত। একই উপায়ে, OH 8 সম্পর্কিত QM -6 এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে SL 12 প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

A. VQ -3

B. JA -8

C. UQ -2



D. QX -6

Q14 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। J এবং B এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধু K কে I এর উপরে রাখা হয়েছে। K এবং J এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। C কে রাখা হয়েছে L এর নিচে কোনো একটি স্থানে কিন্তু D এর উপরে কোনো একটি স্থানে। C এবং L এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিনটি

B. একটি



C. চারটি

D. দু'টি

Q15 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ '×' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$36 B 8 C 528 A 22 D 55 = ?$$

A. 244

B. 257



C. 261

D. 239

Q16 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 8 5 1 7 3 5 2 8 7 6 9 8 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যাদের প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. এক



B. চার

C. তিন

D. দুই

Q17 General Intelligence & Reasoning

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ × হয়, × এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?)

স্থানে কী বসবে?

$$112 \times 4 \div 8 - 2 + 23 = ?$$

A. 13

B. 21



C. 18

D. 26

Q18 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 9 7 3 6 9 8 4 3 8 5 4 5 2 8 6 7 2 8 6 2 6 9 5 1 9 1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 3



C. 5

D. 4



Q19 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, RVSQ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OSPN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, ZDAY সম্পর্কিত WAXV এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SWTR নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. PSPO

B. PTPO

C. PUPY

D. PTQO

**Q20 General Intelligence & Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 437 504 395 482 273 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সকল কার্যক্রম বাম দিক থেকে ডান দিকে সম্পন্ন হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করা হয়, তবে যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 10

C. 11



D. 9

Q21 General Intelligence & Reasoning

একটি ক্লাসের 20 জন শিক্ষার্থী উত্তরমুখী সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। রবিনা ডান প্রান্ত থেকে 10ম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। দীপা বাম প্রান্ত থেকে 4র্থ স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। রবিনা ও দীপার মাঝে কতজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে?

A. 6



B. 8

C. 5

D. 7

Q22 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, WPGGB একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে AKKW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MVWH সম্পর্কিত QQAC এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে YGIS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. CBNJ

B. CNJI

C. CBMN



D. CBMJ

Q23 General Intelligence & Reasoning

যদি 8234167 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 6

B. 9



C. 8

D. 5

Q24 General Intelligence & Reasoning

TM 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WR 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একইভাবে, MF 18 সম্পর্কিত PK 21 এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তি অনুসরণ করে QJ 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. TO 29



B. TM 28

C. UM 28

D. UP 29

Q25 General Intelligence & Reasoning

যদি 1874356 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 12



B. 10

C. 14

D. 8



Q26 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

812 813 810 815 808 817 ?

A. 805

B. 819

C. 820

D. 806

**Q27 General Intelligence & Reasoning**

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

11 B 2 D 44 A 4 C 3 = ?

A. 22

B. 14



C. 11

D. 17

Q28 General Intelligence & Reasoning

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

7 - 2 + 45 x 3 ÷ 11 = ?

A. 4

B. 15

C. 10



D. 7

Q29 General Intelligence & Reasoning

9214538 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। আসল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটিও নয়

B. দু'টি

C. তিনটি



D. একটি

Q30 General Intelligence & Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

88 B 3 D 615 A 15 C 152 = ?

A. 375



B. 360

C. 340

D. 325

Q31 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) € # 6 2 @ # 1 6 @ 1 € \$ 3 9 \$ 2 4 4 * £ 6 6
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 4

C. 1

D. 3

Q32 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 1 3 4 7 5 1 3 6 6 7 9 5 9 6 7 8 1 3 7 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. 3



B. 1

C. 4

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট, পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 745 768 729 716 721 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হ'লে যোগফল কী হবে?

A. 10



B. 12

C. 14

D. 13

Q34 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 3 3 £ * 9 € £ € \$ 9 @ 7 4 5 # 9 2 1 £ 7 5

(ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

**Q35 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধু বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যাই কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)

(বামদিক) 4 8 7 6 3 9 3 2 8 2 9 4 5 6 5 4 1 3 5 9 7 9 9 4 2

5 3 6 1 7 2 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে? (দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।)

A. তিনটির বেশি



B. দুইটি

C. তিনটি

D. একটি

Q36 General Intelligence & Reasoning

উত্তর দিকে মুখ ক'রে থাকা 38 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, Z বাম প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে রয়েছে। G যদি Z এর ডানদিকে 3য় স্থানে থাকে, তাহলে সারিটির ডান প্রান্ত থেকে G এর অবস্থান কত?

A. 22তম

B. 24তম



C. 25তম

D. 27তম

Q37 General Intelligence & Reasoning

জেসন তার গাড়িতে করে একটি ব্যবসায়িক ভ্রমণে গিয়েছিল। সে তার বাড়ি থেকে পশ্চিমদিকে 30 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 20 km গাড়ি চালায়। তারপর, সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 40 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নিয়ে 40 km গাড়ি চালিয়ে থেমে যায়। বাড়িতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 10 km উত্তরদিকে

B. 10 km দক্ষিণদিকে

C. 20 km দক্ষিণদিকে

D. 20 km উত্তরদিকে

**Q38 General Intelligence & Reasoning**

সাতটি বাক্স, B, C, D, I, J, K এবং L, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কেবল I কে L এর উপরে রাখা হয়েছে। I এবং B এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। কেবল K কে C এর নিচে রাখা হয়েছে। D কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। J এবং K এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দু'টি

B. তিনটি



C. চারটি

D. একটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 General Intelligence & Reasoning

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(8, 3, 25)

(5, 4, 21)

A. (7, 3, 22)



B. (3, 7, 25)

C. (6, 4, 17)

D. (4, 6, 23)

Q40 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্কবিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 453 125 410 183 473 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

সর্বোচ্চ সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যদি সর্বনিম্ন সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সাথে যোগ করা হয় তবে ফলাফল কী হবে?

A. 11

B. 7

C. 5

D. 8

**Q41 General Intelligence & Reasoning**

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, KFHL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে RMOS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, MHJN সম্পর্কিত TOQU এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে OJLP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VQWS

B. QVWS

C. VQSW



D. QVSW

Q42 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

AXB-FCG

IFJ-NKO

A. WSV-AXB

B. WSV-BYC

C. WTX-AYB

D. WTX-BYC

**Q43 General Intelligence & Reasoning**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই শুধুমাত্র এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা)।

(বামদিক) 7 3 1 4 9 2 6 5 8 3 7 1 9 4 2 5 6 8 7 3 9 4

(ডানদিক)

এই ক্রমে এমন কতগুলি অনন্য (unique) একক-অঙ্কের সংখ্যা আছে যারা 7এর চেয়ে বড়?

(প্রতিটি সংখ্যাকে কেবল একবার গণনা করতে হবে, কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গণনা করা যাবে না)

A. একটি

B. তিনটি

C. দু'টি



D. একটিও না

Q44 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি বিকল্পগুলির মধ্য থেকে চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

UIR : WDP

FRO : HMM

A. CPP : EKN



B. LJQ : NEN

C. GHJ : ICG

D. KIT : MCR



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স A, B, C, D, P, Q এবং R একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। D কে Q এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। R কে C এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। কেবল P কে A এর উপরে রাখা হয়েছে। D এর উপরে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। R কে নিচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়নি। B এবং P এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন



D. চার

Q46 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। প্রতিটি ত্রয়ী একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী ত্রয়ীটির সঙ্গে সম্পর্কিত।

NF-KC-HJ

LD-IA-FH

A. SL-QI-NO

B. SL-RI-NO

C. TL-QI-NO

D. TL-QI-NP

**Q47 General Intelligence & Reasoning**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

PLI-MIF

VRO-SOL

A. FAW-BXU

B. FAW-CYV

C. FBY-CYV



D. FBY-BYU

Q48 General Intelligence & Reasoning

সোহেল P বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিম দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নেয়, 13 km গাড়ি চালায়, আবার ডান দিকে বাঁক নেয়, এবং 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। সে আবার ডান দিকে বাঁক নেয় 7 km গাড়ি চালায় এবং Q বিন্দুতে থামে। আবার P বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরে (সবচেয়ে কম দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90-ডিগ্রি ধরে নিতে হবে)

A. উত্তর দিকে 4 km

B. উত্তর দিকে 5 km

C. পূর্ব দিকে 3 km

D. দক্ষিণ দিকে 8 km

**Q49 General Intelligence & Reasoning**

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

WZX-TWU

QTR-NQO

A. YBZ-VYW



B. YAX-VYW

C. YBZ-UYV

D. YAX-UXV

Q50 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, BRMJ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XNIF এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, TQSN সম্পর্কিত PMOJ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে LDSK নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GXNF

B. HZOG



C. KAQI

D. IZPH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q51 General Intelligence & Reasoning

প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 756 325 685 458 359 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে, যদি ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয় তবে যোগফল কী হবে?

A. 13

B. 11

C. 10

D. 12

Q52 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CJT : FLU

EIM : HKN

A. ZOT:FSA

B. NPR:VCX

C. BSR:ODU

D. NPT:QRU

Q53 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট, পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 351 369 458 517 619 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হ'লে যোগফল কী হবে?

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5

Q54 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ILK-ORQ

QTS-WZY

A. CEC-ILK

B. CFE-HLJ

C. CEC-HKJ

D. CFE-ILK

Q55 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, W, X এবং Y একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। C বসেছে B এর ঠিক বাম পাশে। W বসেছে A এর ঠিক বাম পাশে। A বসেছে X এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে B এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। Y এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. D

B. A

C. C

D. W

Q56 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স, D, E, F, U, V, W এবং X, কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র U কে D এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র V কে রাখা হয়েছে D এবং F এর মাঝে। E এর নিচে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। D এবং W এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। X এবং E এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. দুই

C. চার

D. এক

Q57 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, DINS একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GLQV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, HMRW সম্পর্কিত KPUZ এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে BGLQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. CHKP

B. EJOT

C. CIOS

D. DHOS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q58 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন সংখ্যাটি বসবে?

1 5 11 19 ? 41

A. 27

B. 30

C. 28

D. 29

**Q59 General Intelligence & Reasoning**

যদি 'A' এর অর্থ '+' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর স্থানে কী বসবে?

7 B 4 D 18 A 9 C 16 C 14 = ?

A. 55

B. 56



C. 60

D. 58

Q60 General Intelligence & Reasoning

নিচের ত্রয়ীগুলিতে, প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

PAST - PSTA - ASPT

QUAD - QADU - UAQD

A. TIDE - ITDE - IDET

B. VAIN - VIAN - NIAV

C. IDEA - IEAD - DEIA



D. USER - UERS - SURE

Q61 General Intelligence & Reasoning

যদি 'P' এর অর্থ 'x', 'Q' এর অর্থ '+', 'R' এর অর্থ '-' এবং 'S' এর অর্থ '+', তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের স্থানে (?) কী বসবে?

(90 Q 15) P 8 R 7 P 4 S (12 P 3) Q 2 = ?

A. 20

B. 52

C. 38



D. 44

Q62 General Intelligence & Reasoning

প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 562 428 653 154 749 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে, যদি দ্বিতীয় ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করা হয়, তবে যোগফল কী হবে?

A. 14

B. 12

C. 13



D. 11

Q63 General Intelligence & Reasoning

যদি 3215674 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে প্রথম এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কগুলির সমষ্টি কত হবে?

A. 6

B. 9



C. 7

D. 8

Q64 General Intelligence & Reasoning

54 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। জুনায়েদ বাম প্রান্ত থেকে 21তম স্থানে, আর সৌরভ ডান প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। জুনায়েদ এবং সৌরভের মাঝে কতজন দাঁড়িয়ে আছে?

A. 18

B. 20

C. 19

D. 21



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 General Intelligence & Reasoning

নিচে প্রদত্ত জোড়া দুটির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে, এমন জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

WZX-ZCA

CFD-FIG

A. DFC-GJH

B. DGE-FJG

C. DFC-FIG

D. DGE-GJH

**Q66 General Intelligence & Reasoning**

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে।

অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(15, 6, 11)

(24, 15, 20)

A. (19, 28, 33)

B. (16, 7, 12)



C. (18, 9, 4)

D. (23, 14, 9)

Q67 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 745 768 729 716 721 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটির সাথে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটি যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 12

B. 13

C. 14

D. 10

**Q68 General Intelligence & Reasoning**

76 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। হেপা বাবু বাম প্রান্ত থেকে 9ম স্থানে রয়েছেন। অনু বাবু যদি হেপা বাবুর ডানদিকে 56তম স্থানে আছেন। সারিটির ডান প্রান্ত থেকে অনু বাবুর অবস্থান কত তম?

A. 9ম

B. 12তম



C. 11তম

D. 10ম

Q69 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 687 652 691 287 286 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির তৃতীয় অঙ্ককে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 15



B. 17

C. 19

D. 16

Q70 General Intelligence & Reasoning

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই একক অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা) (শুধু বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।)

(বাম দিক) 3 1 4 1 5 9 2 6 5 3 5 5 7 6 4 3 9 2 8 4 5 5 6 (ডান দিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. একটিও নয়



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q71 General Intelligence & Reasoning

144 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছেন। ললিত বাম প্রান্ত থেকে 65তম স্থানে এবং ইবন ডান প্রান্ত থেকে 8ম স্থানে আছেন। ললিত এবং ইবনের মাঝে কতজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছেন?

A. 71



B. 72

C. 69

D. 70



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 General Intelligence & Reasoning

13645928 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে অধঃক্রমে সাজানো হয়েছে। আসল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিনটি
B. একটি
C. একটিও নয়
D. দু'টি



Q2 General Intelligence & Reasoning

যদি 1732596 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাহলে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলির তুলনায় নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিন
B. এক
C. দুই
D. একটিও না



Q3 General Intelligence & Reasoning

যদি 5236789 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাহলে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলির তুলনায় নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিনটি
B. পাঁচটি
C. ছয়টি
D. চারটি



Q4 General Intelligence & Reasoning

2175684 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিনটির
B. দু'টির
C. একটির
D. একটিরও নয়



Q5 General Intelligence & Reasoning

যদি 7214365 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হয়, তাহলে মূল সংখ্যার অঙ্কগুলির তুলনায় নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটি
B. একটিও না
C. দুইটি
D. তিনটি



Q6 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত দেওয়া তিন-অঙ্কের পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) 742 912 853 657 154 (ডান)

(উদাহরণস্বরূপ 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য - সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে সম্পন্ন হবে।

সকল সংখ্যাকে অবরোহী ক্রমে সাজানো হ'লে, কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. দুই
B. চার
C. এক
D. তিন



Q7 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 458 625 751 359 245 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি সমস্ত সংখ্যাকে অধঃক্রমে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. 4
B. 3
C. 1
D. 2



Q8 General Intelligence & Reasoning

1785643 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কগুলির যোগফল কত হবে?

A. 10



B. 6

C. 14

D. 12

Q9 General Intelligence & Reasoning

268745913 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হ'লে, নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে কোন অঙ্কটি উপস্থিত থাকবে?

A. 3



B. 4

C. 5

D. 2

Q10 General Intelligence & Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 654 842 684 714 385 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697, প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য - সমস্ত কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি সকল সংখ্যাকে উর্ধ্বক্রমানুসারে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক

B. চার

C. দুই



D. তিন

Q11 General Intelligence & Reasoning

21786539 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বাম দিক থেকে ডান দিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হ'লে, নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে মূল সংখ্যার তুলনায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. একটিও নয়

C. তিনটি

D. দু'টি

**Q12 General Intelligence & Reasoning**

12568436 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 9

**Q13 General Intelligence & Reasoning**

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 629 125 534 756 438 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE - All operations to be done from left to right. If all the numbers are arranged in ascending order, the position of how many numbers will remain unchanged?

A. One



B. Three

C. None

D. Two

Q14 General Intelligence & Reasoning

3652497 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে অধঃক্রমে সাজানো হ'লে, গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের গুণফল কী হবে?

A. 18

B. 24

C. 14

D. 21



Verbal Reasoning

9 Questions • Answer Key

Q1 Letters Between Two Positions

প্রদত্ত বর্ণের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।

(বামদিক) F J L T M N C R P W X Z K O H A Y Q D G E B
(ডানদিক)

প্রদত্ত ক্রমটিতে "Q" এর পরে কিন্তু "E" এর আগে কতগুলি বর্ণ রয়েছে?

A. তিন

B. পাঁচ

C. দুই



D. চার

Q2 Letters Between Two Positions

প্রদত্ত বর্ণের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।

(বামদিক) W M T R B L A D N K Y F Q O G C E Z X U H V
(ডানদিক)

প্রদত্ত ক্রমটিতে 'A' এবং 'Y' বর্ণদুটির মাঝে কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. চার

B. দুই

C. পাঁচ

D. তিন



Q3 Letters in a Given Word

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) TOK, THE, HAS, ALL, COW (ডান)

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. চার

C. দুই



D. তিন

Q4 Letters in a Given Word

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

COP, TIK, ANY, CAN, OWN

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চার

B. এক



C. দুই

D. তিন

Q5 Letters in a Given Word

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

TOK, THE, HAS, ALL, COW

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তন করা হলে, এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চারটি

B. দু'টি



C. তিনটি

D. একটি

Q6 Position from Left/Right

প্রদত্ত বর্ণের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন।

(বামদিক) C X Z A L P W T M D B R O J K F G V Q H E N
(ডানদিক)

ক্রমটির বাম প্রান্ত থেকে "L" বর্ণটির অবস্থান কত তম?

A. ষষ্ঠ

B. পঞ্চম



C. সপ্তম

D. চতুর্থ



Q7 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, GMUZ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EJSW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, YAMN সম্পর্কিত WXKK এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে SRGE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QOEB



B. QMKI

C. QOER

D. QBNJ

Q8 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, YEVA একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JPGL এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, QWNS সম্পর্কিত BHYD এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে XDUZ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. IOFK



B. FIKO

C. FOKI

D. IOFJ

Q9 General Intelligence & Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে, MNPM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NOQN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপভাবে, UVXU সম্পর্কিত VWYV এর সঙ্গে। অনুরূপ যুক্তিতে JKMJ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KMKK

B. KLMK

C. KLNK



D. KMMQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

5 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স A, B, C, D, I, J এবং K কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র B কে I এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র C কে I এবং J এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র A কে K এর নিচে রাখা হয়েছে। D এবং A এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. চার

Q2 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স A, B, C, D, I, J এবং K কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু একই ক্রমে রাখা হয়নি। K কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। K এবং I এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে K এর নিচের কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র B কে I এবং J এর মাঝে রাখা হয়েছে। A কে I এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে রাখা হয়েছে। C এবং D এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. চার

C. দুই

D. তিন

Q3 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স B, C, D, I, J, K, এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। কেবল C কে I এর নিচে রাখা হয়েছে। C এবং J এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। J এবং D এর মাঝে কেবল L কে রাখা হয়েছে। B কে J এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। K এবং C এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. একটি

B. দু'টি

C. তিনটি

D. চারটি

Q4 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স, M, N, O, P, Q, R এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, তবে একই ক্রমে রাখা হয়নি। N এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। N এবং P এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র Q কে O এর উপরে রাখা হয়েছে। S কে R এর নিচের কোনো স্থানে এবং M এর উপরের কোনো স্থানে রাখা হয়েছে। কোন বাক্সটিকে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে?

A. O

B. S

C. P

D. M

Q5 General Intelligence & Reasoning

সাতটি বাক্স, A, D, E, M, N, Q এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে নয়। N কে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। N এবং A এর মাঝে মাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q কে N এর নিচের কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র D কে রাখা হয়েছে A এবং S এর মাঝে। E কে A এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। M এবং A এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. চার



Q1 General Intelligence & Reasoning

A, B, C, D, E এবং F কেন্দ্রের দিকে মুখ করে, একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। B বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। D এবং C পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। F বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। A থেকে শুরু করে (A সহ) সকল ব্যক্তি, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই

Q2 General Intelligence & Reasoning

বর্তমানে, একটি ঘড়ির মিনিটের কাঁটা উত্তর দিকে এবং ঘন্টার কাঁটা পূর্ব দিকে নির্দেশ করছে। আড়াই ঘন্টা পরে, মিনিটের কাঁটা কোন দিকে নির্দেশ করবে?

A. দক্ষিণ

B. পশ্চিম

C. পূর্ব

D. উত্তর

