



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2025

Level-1 · CEN 09/2025 · General Intelligence & Reasoning — Topic-wise

Bengali

18 Chapters · 1341 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence & Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Group D (Level-1) 2025** examination (CEN 09/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

99 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the shift-wise and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available shift-wise and section-wise at rank.qmaths.in.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Letter Analogy Verbal Reasoning · 143 Qs	10 Number Arrangement Verbal Reasoning · 70 Qs
2 Number Analogy Verbal Reasoning · 96 Qs	11 Linear Seating Arrangement Analytical Reasoning · 44 Qs
3 Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 8 Qs	12 Circular Seating Arrangement Analytical Reasoning · 52 Qs
4 Number Series Verbal Reasoning · 48 Qs	13 Puzzle Test Analytical Reasoning · 109 Qs
5 Letter Series Verbal Reasoning · 48 Qs	14 Order and Ranking Analytical Reasoning · 35 Qs
6 Alphanumeric Series Verbal Reasoning · 144 Qs	15 Blood Relation Analytical Reasoning · 87 Qs
7 Alphabet Test Verbal Reasoning · 171 Qs	16 Direction and Distance Analytical Reasoning · 46 Qs
8 Coding-Decoding Verbal Reasoning · 51 Qs	17 Syllogism Logical Reasoning · 48 Qs
9 Mathematical Operations Verbal Reasoning · 94 Qs	18 Data Sufficiency Logical Reasoning · 47 Qs

Q1 Analogous letter triad

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GK-DI-BE
KO-HM-FI

A. OS-LQ-JM



B. PS-LQ-JN

C. OS-LQ-JN

D. PS-LR-JN

Q2 Analogous letter triad

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NS-LQ-JM
RW-PU-NQ

A. BF-DH-FJ

B. TR-QP-NM

C. GL-EJ-CF



D. AB-CD-EF

Q3 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

ZQB : CSC
OIF : RKG

A. NDS : RHV

B. SBU : VFT

C. LCX : NEA

D. TCR : WES



Q4 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, MKRO একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে SQXU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে JHOL সম্পর্কিত PNUR এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ECJG নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KIPM



B. IKMP

C. KIMP

D. IKPM

Q5 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, HKCN একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XASD এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে TWOZ সম্পর্কিত JMEP এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে PSKV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FLIO

B. FEIO

C. FAIL

D. FIAL



Q6 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, DMVY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TCLO এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে PYHK সম্পর্কিত FOXA এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LUDG নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BKTW



B. BWET

C. BKIO

D. BTRE



Q7 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

XVT-WUS

VTR-USQ

A. JGD-HFD

B. JHF-IGE



C. JHF-HGD

D. JGD-IGE

Q8 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, MPRT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NQSU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HJLN সম্পর্কিত IKMO এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে DFHJ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. EGIK



B. FGIL

C. FHJW

D. EHJV

Q9 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DKO : FFK

BNR : DIN

A. KHL : MBH

B. OSX : QNS

C. CRW : CMR

D. MHL : OCH

**Q10 Analogous letter-cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NJM : SHJ

UNQ : ZLN

A. FIL : KFI

B. DLP : IJL

C. MSV : RQS



D. GPM : LNI

Q11 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

GDP : DAM

DOQ : ALN

A. SEL : OAI

B. MPN : JMK



C. EHL : CFI

D. XHG : VFC

Q12 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, ROBM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GDQB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে ZWJU সম্পর্কিত OLYJ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে SPCN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HERC



B. HCDE

C. HEAR

D. HRED

Q13 Analogous letter-cluster pair

TVYC ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে EGJN এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে, UWZD সম্পর্কিত FHKO এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে ACFJ নিম্নলিখিত কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

A. LOPW

B. LNQU



C. LNPU

D. LMPU



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

EHY : HGU

JEO : MDK

A. NQV : QPR



B. DIV : GGR

C. IBR : LAM

D. PGZ : SFU

Q15 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BIK : FEI

KKM : OGG

A. KVX : OQV

B. GEH : KAE

C. LSU : POS



D. BLO : FHL

Q16 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, DEGH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে FGJI এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে KLNO সম্পর্কিত MNPQ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে UVXY নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. WXZB

B. WXZA



C. XWZC

D. XYZB

Q17 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BNG : DQI

UCF : WFH

A. QOM : SRO



B. ZLE : BOH

C. SAI : TDK

D. TBQ : UDT

Q18 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

IWD : LYE

RAU : UCV

A. JTA : MVA

B. LES : OGT



C. HYR : KAL

D. GOX : JQZ

Q19 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, JUVN একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YJKB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে RCDU সম্পর্কিত GRSJ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে KVWN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZLKI

B. ZKLO

C. ZCLO

D. ZKLC

**Q20 Analogous letter-cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

WAR : DHY

KTM : RAT

A. NHR : UOY



B. NSP : UYI

C. GEO : ZLU

D. FBI : MIB

Q21 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

YZC-FGJ

UVY-BCF

A. RRT-YZC

B. RSV-XZB

C. RSV-YZC



D. RRT-XYB



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q22 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JHL-HFJ
RPT-PNR

A. YWA-WUY



B. YWA-VUX

C. YVY-VTX

D. YVY-WUY

Q23 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

NQS-PSU
KNP-MPR

A. UWX-WZB

B. UXZ-VZA

C. UWX-VYA

D. UXZ-WZB

**Q24 Analogous letter-cluster pair**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, IOLK একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WCZY এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে MSPO সম্পর্কিত AGDC এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে CIFE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QWER

B. QWSA

C. QWTS



D. QYTR

Q25 Analogous letter-cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

HLL : JHK
MKI : OGH

A. GRQ : INO

B. JLT : LHR

C. CXL : ESK

D. GPR : ILQ

**Q26 Analogous letter-cluster pair**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, REAG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে FSOU এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে VIEK সম্পর্কিত JWSY এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LYUA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZMKI

B. ZOMI

C. ZIMO

D. ZMIO

**Q27 Analogous letter-cluster pair**

RVUX ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে BFEH এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে, WAZC সম্পর্কিত GKJM এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে নিচের কোনটির সাথে FJIL সম্পর্কিত?

A. PURX

B. PTSV



C. PTRV

D. PSRV

Q28 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, ZWVY একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে CZYB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে QNMP সম্পর্কিত TQPS এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে TQPS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. WTRV

B. WTSV



C. WSRV

D. WURZ

Q29 Analogous letter-cluster pair

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, FJDG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KOIL এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে IMGJ সম্পর্কিত NRLO এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LPJM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QURO

B. UQRO

C. UQOR

D. QUOR



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Letter number mixed analogy

KG 1 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে MH 4 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে OQ 9 সম্পর্কিত QR 12 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে SM 5 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OP 14

B. UN 8



C. NP 14

D. NQ 12

Q31 Letter number mixed analogy

DJ 14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JP 16 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে PM 11 সম্পর্কিত VS 13 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে HF 17 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. NS 12

B. NL 19



C. NO 15

D. NK 15

Q32 Letter number mixed analogy

UX 4 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QT 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে GJ 6 সম্পর্কিত CF 18 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LO 8 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. IK 23

B. HJ 24

C. HK 24



D. IL 21

Q33 Letter number mixed analogy

TQ 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YV 6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে LI 18 সম্পর্কিত QN 11 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে NK 22 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SQ 15

B. SP 15



C. TQ 13

D. QN 18

Q34 Letter number mixed analogy

LN 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GI 6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে SU 22 সম্পর্কিত NP 11 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে VX 18 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. SU 7

B. PR 9

C. QS 9



D. RT 7

Q35 Letter number mixed analogy

OS 5 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PP -5 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে FJ 9 সম্পর্কিত GG -1 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LN 11 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HM 2

B. MK 1



C. VG 4

D. HJ 3

Q36 Letter number mixed analogy

NZ 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PY 4 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে EL 8 সম্পর্কিত GK -3 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে OQ 18 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GR 6

B. QP 7



C. GT 4

D. PU 8

Q37 Letter number mixed analogy

JJ 8 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LF -1 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে UP 5 সম্পর্কিত WL -4 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে QQ 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. HJ 4

B. WR 1

C. FR 2

D. SM 3



Q38 Letter number mixed analogy

JK 6 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LG -3 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HI 8 সম্পর্কিত JE -1 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ST 10 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KI 3

B. RU 2

C. UP 1



D. RD 4

Q39 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

SHOW : HSOW : HSWO

PAIR : APIR : APRI

A. CARE : ACER : ACRE

B. ZEAL : EZAL : EZLA



C. GAWK : AWGK : AGWK

D. FIND : IFND : FNID

Q40 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

AGENT : EGTNA : TGANE

WORLD : RODLW : DOWLR

A. CRAFT : ARCTF : TRCFA

B. EARTH : RAHTE : HAETR



C. WATER : RATEW : TAWER

D. CLOUD : LOUDC : COULD

Q41 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

BUNK - BKNU - KNUB

POUR - PRUO - RUOP

A. MONK - OMNK - KONM

B. DEAR - DRAE - RAED



C. RING - RNIG - GNIR

D. VENT - VETN - ENTV

Q42 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

JOIN - OJNI - JINO

VERB - EVBR - VRBE

A. ZONE - NEZO - OZNE

B. CITY - ICYT - CTYI



C. GOLD - DGOL - DLOG

D. FLAG - LFAG - AFLG

Q43 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

SHIP - HISP - SHPI

ROAD - OARD - RODA

A. MAKE - AMEK - KEMA

B. FILE - ELIF - ILEF

C. NOTE - NETO - ETON

D. PARK - ARPK - PAKR

**Q44 Letter triad rearrangement**

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

IRON - NORI - RION

MILE - ELIM - IMLE

A. FIND - DINF - FNID

B. PLAN - PALN - PLNA

C. REST - TSER - ERST



D. HOPE - HPEO - EPHO



Q45 Letter triad rearrangement

নিচের ত্রয়ীগুলির প্রতিটি বর্ণগুচ্ছ একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে তার পরবর্তী বর্ণগুচ্ছের সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে, অনুরূপ যুক্তি অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন।

FUEL – LFEU – ELFU

MINT – TMNI – NTMI

A. PACE – EPCA – CPAE

B. NOTE – ENTO – OTEN

C. EARL – LERA – RLEA



D. DUSK – KDUS – SKDU

Q46 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, XYME একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ABPH এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে LFHU সম্পর্কিত OIKX এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে INGV নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. LQJY



B. LRKY

C. LRJZ

D. KPIX

Q47 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, YFQC একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে AHSE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে XVKJ সম্পর্কিত ZXML এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে WNAF নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. YPCR



B. YPBQ

C. ZQDS

D. YQCS

Q48 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, RKZG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে MEUA এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে JNCL সম্পর্কিত EHXF এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ADMQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VXHK



B. WXYK

C. WYIJ

D. VYHJ

Q49 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, OGRU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JBMP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে ZEKP সম্পর্কিত UZFK এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে FWLA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BTDH

B. NFQC

C. ARGV



D. DEGV

Q50 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, FKSU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ZEMO এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে JMQL সম্পর্কিত DGKF এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে NYBO নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ISUJ

B. ISUI

C. HTVJ

D. HSVI

**Q51 Letter-cluster analogy**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, KRPM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QXVS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে FMKH সম্পর্কিত LSQN এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে AHFC নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GNLI



B. NGIL

C. GNIL

D. NGLI

Q52 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, PURE একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে URWB এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে RING সম্পর্কিত WFSD এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে SOUL নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. XZIL

B. NPIL

C. NLPI

D. XLZI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q53 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, JRYH একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে HPWF এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে VGLW সম্পর্কিত TEJU এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ZRPE নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. CXNP

B. XPNC



C. PCXN

D. NCXP

Q54 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, CJGE একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IPMK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে GNKI সম্পর্কিত MTQO এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে KROM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QXSU

B. QXUR

C. QXUS



D. QYUR

Q55 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, FGHK একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে IJKN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে RSTW সম্পর্কিত UVWZ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ABCF নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FEDI

B. DEFI



C. DFIE

D. FIDE

Q56 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, NLIP একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TROV এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে JHEL সম্পর্কিত PNKR এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে RPMT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VXSZ

B. XVSZ



C. VXZS

D. XVZS

Q57 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, KHFM একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QNLS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে GDBI সম্পর্কিত MJHO এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে NKIP নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QTOV

B. TQVO

C. TQOV



D. QTVO

Q58 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, ACEG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YACE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে RTVX সম্পর্কিত PRTV এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে MOQS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. KMIU

B. KMOQ



C. KMOP

D. KMQO

Q59 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, LORU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে NQTW এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে GHKL সম্পর্কিত IJMN এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ZCFI নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. BHKO

B. BHER

C. BHYU

D. BEHK

**Q60 Letter-cluster analogy**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, GKUB একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LPZG এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে LIHM সম্পর্কিত QNMR এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে AJSU নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FOXZ



B. EPXY

C. EOYZ

D. FPYY



Q61 Letter-cluster analogy

GAIN একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ICGL এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে TWIN সম্পর্কিত VYGL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে MILK নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OPMH

B. NKHG

C. OKJI



D. PMJI

Q62 Letter-cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, EBIG একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে KHOM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HELJ সম্পর্কিত NKRP এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LIPN নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ROVT



B. ORVT

C. ROTV

D. ORTV

Q63 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

AJM : IRU

OTP : WBX

A. CWA : KOI

B. BIL : JQT



C. NIT : FQB

D. QLP : WTX

Q64 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

FSX : ANS

MVD : HQY

A. HWY : DSU

B. JYA : ETV



C. IXZ : FUV

D. QFH : ODF

Q65 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

BIK : IPR

EAT : LHA

A. YEL : HLE

B. MIT : TQB

C. NET : GLA

D. PIC : WPJ

**Q66 Matching cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

EIM : OSW

HLP : RVZ

A. GLQ : JNR

B. SWA : CGK



C. NRV : XBE

D. LPT : VYC

Q67 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

VAN-AFS

FKX-KPC

A. POH-UZM

B. PUH-ZUM

C. PUH-UZM



D. UZM-PUC



Q68 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

RJP : UHR

MLM : PJO

A. GRI : JOK

B. PLL : SJM

C. JVI : MTK



D. WKT : ZIU

Q69 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

QPT-UTX

FEI-JIM

A. WUX-ZYC

B. SRV-WVZ



C. WUX-AZD

D. WVZ-ZZC

Q70 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JLI-KMJ

MOL-NPM

A. YAX-ZBY



B. YZV-YAX

C. YAX-YBX

D. YZV-ZBY

Q71 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JSR : HVU

FOL : DRO

A. LJM : JMO

B. EVH : CYK



C. KUJ : IWM

D. ORO : MUQ

Q72 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

FTN : IWL

JSU : MVS

A. NGJ : QJH



B. HWL : KZI

C. KWQ : NYO

D. JLJ : MOG

Q73 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DZA-XTU

YUV-SOP

A. SOP-MIJ



B. SNN-LHI

C. SNN-MIJ

D. SOP-LII



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q74 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

XBF-CGK

YCG-DHL

A. JNS-PSW

B. XAD-CGK

C. JNR-OSW



D. XAD-BFJ

Q75 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

QSR-VXW

PRQ-UWV

A. BDC-FIG

B. BCA-GIH

C. BCA-FHG

D. BDC-GIH

**Q76 Matching cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

VYU-XAW

RUQ-TWS

A. XZU-ZCY

B. XZU-YBX

C. XAW-YCX

D. XAW-ZCY

**Q77 Matching cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

FWU : EYR

JVF : IXC

A. NGQ : MIN



B. KJN : JKK

C. DHE : CJA

D. UQG : TSC

Q78 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

JFG-DZA

XTU-RNO

A. YUV-SOP



B. YTT-RNO

C. YTT-SOP

D. YUV-ROO

Q79 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

OJV : LGS

EOQ : BLN

A. KHG : GEC

B. EHL : CFI

C. ING : FKD



D. TEL : OAI



Q80 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KNS : HPV

LLL : INO

A. FPI : CRL



B. LVW : IWZ

C. MKP : JMR

D. RJW : OLY

Q81 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

DOG : GRJ

BST : EVW

A. TEL : VHP

B. EHL : IFP

C. CIG : FKJ

D. KAL : NDO

**Q82 Matching cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MNO : LPL

IPH : HRE

A. RRL : QTH

B. NVS : MWP

C. OKL : NMH

D. HGR : GIO

**Q83 Matching cluster pair**

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

KNU : HPX

GPP : DRS

A. KJE : HLH



B. FNH : CPJ

C. QLJ :>NNL

D. YVQ : VWT

Q84 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

STY : WWW

BQX : FTV

A. PSG : TVE



B. LFP : PIM

C. QMQ : UPN

D. SWT : WYR

Q85 Matching cluster pair

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CJM : EHO

GLN : IJP

A. FKM : GMO

B. BPW : DNY



C. DGL : EOH

D. CFO : EHM



Q86 Matching cluster triad

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

MQ-UY-CG

TX-BF-JN

A. AE-IM-LM

B. AE-IM-QU 

C. AE-IM-BH

D. AE-IM-AS

Q87 Matching cluster triad

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

FO - IR - LU

GC - JF - MI

A. NF - RJ - TL

B. MA - PD - SG 

C. CH - GK - JO

D. DP - GS - JU

Q88 Matching cluster triad

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী ত্রয়ীটি চয়ন করুন। উভয় ত্রয়ী অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

LH-NJ-PQ

OK-QM-ST

A. RN-TP-VW 

B. SN-TO-VX

C. SN-TP-VX

D. RN-TP-VX

Q89 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: HJF :: RTP : %

A. # = KJC , % = UML

B. # = MKC , % = UKO

C. # = ELC , % = UWL

D. # = EGC , % = UWS 

Q90 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: WYA :: VXZ : %

A. # = RVX , % = ACE

B. # = RTU , % = ZBD

C. # = RTV , % = ABF

D. # = RTV , % = ACE 

Q91 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: QRU :: FGJ : %

A. # = LMH , % = KMP

B. # = LMB , % = KMJ

C. # = LMD , % = KMS

D. # = LMP , % = KLO 



Q92 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: VWS :: YZV : %

A. # = WXT , % = XYU



B. # = WZV , % = XYU

C. # = WXS , % = WXT

D. # = WXT , % = XXV

Q93 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: PSX :: EHM : %

A. # = OIU , % = KIP

B. # = MPU , % = HKP



C. # = MOI , % = IJP

D. # = MNU , % = PLP

Q94 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: OQO :: HJH : %

A. # = LNL , % = KMK



B. # = LPN , % = KMK

C. # = LNK , % = JLJ

D. # = LNL , % = KLL

Q95 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: RLQ :: QKP : %

A. # = OLN , % = TNU

B. # = PON , % = TJU

C. # = OOI , % = YYS

D. # = OIN , % = TNS

**Q96 Missing cluster in analogy**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: SVX :: GJL : %

A. # = ILD , % = QTH

B. # = IRN , % = QTL

C. # = ILN , % = QLP

D. # = ILN , % = QTV

**Q97 Missing cluster in analogy**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: SVP :: RUO : %

A. # = PSM , % = UXR



B. # = PJH , % = TRR

C. # = PNB , % = POR

D. # = PSM , % = UXP



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q98 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: SNQ :: JEH : %

A. # = PJI, % = BGK

B. # = PKN, % = MHK



C. # = PGN, % = MHL

D. # = OPN, % = MBN

Q99 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: RSU :: HIK : %

A. # = NOQ, % = LUO

B. # = NOQ, % = LSD

C. # = NOQ, % = LKO

D. # = NOQ, % = LMO

**Q100 Missing cluster in analogy**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: TNQ :: SMP : %

A. # = QQN, % = VPP

B. # = QKN, % = VPS



C. # = QUI, % = BVS

D. # = ION, % = VDF

Q101 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: IKN :: OQT : %

A. # = CEH, % = UMK

B. # = CEH, % = UGT

C. # = CEH, % = UWZ



D. # = CEH, % = UDR

Q102 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: HIL :: LMP : %

A. # = ZAC, % = STW

B. # = ZCF, % = TUX

C. # = ZAD, % = TUX



D. # = ZAD, % = TTY

Q103 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: IDA :: CXU : %

A. # = WRO, % = OJP

B. # = WRO, % = OJG



C. # = CRO, % = OJG

D. # = WRO, % = OKG



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q104 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: DGF :: PSR : %

A. # = ADC , % = SUV

B. # = ADB , % = RUT

C. # = ADC , % = SVU



D. # = AFE , % = SVU

Q105 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: TSZ :: JGD : %

A. # = RUX , % = MEF

B. # = RUX , % = LEF



C. # = RUX , % = LEE

D. # = RUY , % = LEF

Q106 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: BEB :: TWT : %

A. # = FKH , % = PSP

B. # = FIF , % = PRQ

C. # = FIF , % = PSP



D. # = FIE , % = ORO

Q107 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: FEI :: POS : %

A. # = EDG , % = POS

B. # = EFJ , % = QPT

C. # = EDH , % = QPT



D. # = EDH , % = QOU

Q108 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: DBY :: SQN : %

A. # = GEB , % = PNK



B. # = GRT , % = POK

C. # = GFB , % = PNS

D. # = ERB , % = PMD

Q109 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: NRP :: FSW : %

A. # = LPR , % = HUV

B. # = LPR , % = HVU

C. # = LPR , % = HUU



D. # = LPR , % = HUT



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q110 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: NOA :: RUZ : %

A. # = PMC, % = PWX



B. # = PMC, % = PWY

C. # = PMC, % = PYX

D. # = PMC, % = PWU

Q111 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

SBM : # :: % : GOD

A. # = RAL, % = HPE



B. # = SBN, % = HPE

C. # = RAL, % = HPD

D. # = SAL, % = HPE

Q112 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: GIE :: EGC : %

A. # = JPH, % = BDD

B. # = JLH, % = BDZ



C. # = JOX, % = ASZ

D. # = OBH, % = BER

Q113 Missing cluster in analogy

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: HBO :: LIV : %

A. # = IAR, % = KJT

B. # = IAR, % = KJS



C. # = IAR, % = VIL

D. # = GCP, % = ILV

Q114 Mixed letter-number analogy

QP 5 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TL -6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HG 9 সম্পর্কিত KC -2 এর সঙ্গে। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে LK 19 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OG 8



B. FT 6

C. DG 7

D. JI 5

Q115 Mixed letter-number analogy

UO 7 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WR -2 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে EK 12 সম্পর্কিত GN 3 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে VW 2 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. XZ -7



B. GT -8

C. VX -5

D. XW -6

Q116 Mixed letter-number analogy

OF 10 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে QC -1 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে JL 17 সম্পর্কিত LI 6 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে KM 5 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. VJ -5

B. HY -7

C. MJ -6



D. CF -4

Q117 Mixed letter-number analogy

UF 21 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VC 14 এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে VN 18 সম্পর্কিত WK 11 এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে LJ 16 নিচের কোন বিকল্পটির সাথে সম্পর্কিত?

A. MG 9



B. MF 11

C. LG 11

D. LF 9



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q118 Mixed letter-number analogy

UK 12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে YO 16 এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে LS 22 সম্পর্কিত PW 26 এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে MC 32 নিম্নলিখিত কোনটির সাথে সম্পর্কিত?

A. VL 16

B. PF 36

C. QG 36



D. OD 26

Q119 Mixed letter-number analogy

NX 15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OU 6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে UO 13 সম্পর্কিত VL 4 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ON 11 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. OK 2

B. PK 2



C. OL 4

D. PL 4

Q120 Mixed letter-number analogy

NP 23 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OL 11 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে EG 21 সম্পর্কিত FC 9 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে PK 16 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RG 4

B. QH 6

C. RH 6

D. QG 4

**Q121 Mixed letter-number analogy**

KK 27 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে LH 13 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে IP 23 সম্পর্কিত JM 9 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে HN 16 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. IK 2



B. IJ 4

C. JK 4

D. JJ 2

Q122 Mixed letter-number analogy

IN 28 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JQ 17 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে TT 20 সম্পর্কিত UW 9 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে PU 16 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RX 7

B. QW 5

C. QX 5



D. RW 7

Q123 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: LMN :: STU : %

A. # = IJK, % = VWX



B. # = LMP, % = VWX

C. # = XYZ, % = TUS

D. # = MNP, % = TUS

Q124 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: LNJ :: SUQ : %

A. # = IKG, % = VXT



B. # = MPK, % = WVX

C. # = PRO, % = VWX

D. # = MPK, % = TUS

Q125 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: PLQ :: LHM : %

A. # = SPZ, % = QPJ

B. # = SOT, % = IEJ



C. # = SIT, % = IEQ

D. # = PIT, % = IEV



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q126 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

GOT : # :: % : SFM

A. # = GRW, % = PGJ

B. # = JPW, % = PCJ

C. # = KPS, % = PGJ

D. # = JRW, % = PCJ

**Q127 Replace # and %**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: LPY :: DWF : %

A. # = MQZ, % = EVG

B. # = KQZ, % = CXE

C. # = KQX, % = EVG



D. # = MQX, % = CWE

Q128 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: FXG :: NTE : %

A. # = EWJ, % = QVH

B. # = DWH, % = OUF

C. # = DWH, % = PUD



D. # = EXI, % = QVG

Q129 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: EGI :: PRS : %

A. # = KMO, % = JLN

B. # = WMO, % = JLP

C. # = ACD, % = TVX



D. # = KML, % = JLS

Q130 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: III :: MNO : %

A. # = FGH, % = PPS

B. # = FGH, % = PPP



C. # = FGH, % = PPQ

D. # = FGH, % = PPR

Q131 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: RWG :: WBL : %

A. # = INX, % = FKU



B. # = LNX, % = FKU

C. # = INX, % = HKU

D. # = INX, % = FKV

Q132 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: GPW :: WJC : %

A. # = FQT, % = YMF

B. # = HQX, % = XLF

C. # = HQX, % = YMG

D. # = FNT, % = XLF

**Q133 Replace # and %**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: VAK :: OTD : %

A. # = NRB, % = XCM

B. # = MRB, % = XCM



C. # = MRB, % = YCM

D. # = MRB, % = XMC



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q134 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: WRP :: JUG : %

A. # = TON , % = NXJ

B. # = TPM , % = MXH

C. # = UOM , % = MZJ

D. # = TOM , % = MXJ

**Q135 Replace # and %**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: OUC :: RTF : %

A. # = NVD , % = QGN

B. # = PWD , % = QRE



C. # = NWD , % = SRG

D. # = PWE , % = SUE

Q136 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: QMG :: XKR : %

A. # = SNF , % = UJS

B. # = SOF , % = UMP

C. # = ONF , % = ZJS



D. # = ONH , % = ZHQ

Q137 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: BIQ :: BIQ : %

A. # = TOI , % = JQY

B. # = TAI , % = JQL

C. # = TAI , % = JQY



D. # = TAI , % = JTY

Q138 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: HGH :: RQR : %

A. # = FGH , % = TST

B. # = FEF , % = TRU

C. # = FEF , % = TST



D. # = FEE , % = SRS

Q139 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: MIE :: FBX : %

A. # = QMI , % = BXT



B. # = QMI , % = BWU

C. # = QOK , % = BXT

D. # = QMH , % = AWS

Q140 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: HOW :: DKS : %

A. # = AHP , % = KRI

B. # = AHP , % = LRZ

C. # = HHP , % = KRZ

D. # = AHP , % = KRZ

**Q141 Replace # and %**

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: XZY :: QSR : %

A. # = ZBA , % = OPQ

B. # = ZDC , % = OQP

C. # = ZBA , % = OQP



D. # = ZBZ , % = NPO



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q142 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: VRO :: CYV : %

A. # = FBX , % = RNK

B. # = FBY , % = SOL



C. # = FBY , % = SNM

D. # = FDA , % = SOL

Q143 Replace # and %

এবং % এর স্থানে কোন বর্ণগুচ্ছগুলিকে বসালে :: চিহ্নের বামদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কটি :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ জোড়ায় অনুসৃত বিন্যাস ও সম্পর্কের অনুরূপ হবে?

: BGJ :: NSV : %

A. # = FHM % = KOV

B. # = EUN % = OQS

C. # = EPM % = QZS

D. # = EJM % = KPS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Analogous number set

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(10, 200, 10)

(12, 288, 12)

A. (11, 242, 11)



B. (9, 180, 11)

C. (8, 64, 8)

D. (9, 162, 10)

Q2 Analogous number set

যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

(21, 441, 11)

(16, 256, 6)

A. (25, 625, 8)

B. (22, 484, 11)

C. (13, 169, 4)

D. (19, 361, 9)



Q3 Number pair analogy

2 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 4 সম্পর্কিত 18 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 45 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 180

B. 184

C. 178

D. 182



Q4 Number pair analogy

63 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 21 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 84 সম্পর্কিত 42 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 105 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 40

B. 71

C. 52

D. 63



Q5 Number pair analogy

15 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 46 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 2 সম্পর্কিত 7 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 8 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 27

B. 29

C. 23

D. 25

**Q6 Number pair analogy**

91 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 182 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 104 সম্পর্কিত 208 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 117 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 221

B. 243

C. 256

D. 234

**Q7 Number pair analogy**

নিচে দেওয়া সংখ্যা-জোড়াগুলিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

16 - 22

13 - 19

A. 6 - 16

B. 10 - 17

C. 2 - 8



D. 45 - 59

Q8 Number pair analogy

39 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 117 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 46 সম্পর্কিত 138 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 54 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 162



B. 174

C. 156

D. 168



Q9 Number pair analogy

68 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 34 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 84 সম্পর্কিত 42 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 56 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 36

B. 28



C. 24

D. 32

Q10 Number pair analogy

নিচে দেওয়া সংখ্যা-জোড়াগুলিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

5 - 27

7 - 51

A. 9 - 85

B. 3 - 12

C. 1 - 3



D. 45 - 70

Q11 Number pair analogy

প্রদত্ত সংখ্যা-জোড়াগুলিতে, প্রথম সংখ্যাটির উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। নিচের সেটটিতে সংখ্যাগুলি যে প্রকারে একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত, বিকল্পগুলি থেকে সেই একই প্রকারে সম্পর্কযুক্ত সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

11 - 31

2 - 22

A. 19 - 35

B. 45 - 96

C. 5 - 35

D. 9 - 29

**Q12 Number pair analogy**

145 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 174 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 158 সম্পর্কিত 187 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 169 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 189

B. 198



C. 205

D. 176



Q13 Number pair analogy

210 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 315 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 180 সম্পর্কিত 270 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 240 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 360



B. 300

C. 390

D. 420

Q14 Number pair analogy

নিচে দেওয়া সংখ্যা-জোড়াগুলিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

13 - 28

20 - 42

A. 17 - 36



B. 5 - 14

C. 11 - 23

D. 5 - 13

Q15 Number pair analogy

21 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 86 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 29 সম্পর্কিত 118 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 33 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 130

B. 136

C. 134



D. 132

Q16 Number pair analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

101 - 90

43 - 32

A. 99 - 89

B. 47 - 37

C. 65 - 55

D. 82 - 71



Q23 Number pair analogy

16 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 255 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 11 সম্পর্কিত 120 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 13 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 148

B. 138

C. 158

D. 168

**Q24 Number pair analogy**

144 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 12 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 225 সম্পর্কিত 15 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 169 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 14

B. 13



C. 15

D. 12

Q25 Number pair analogy

নিচে দেওয়া সংখ্যা-জোড়াগুলিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। যে বিকল্প সেটের সংখ্যাগুলি, নিচে দেওয়া সেটের সংখ্যাগুলির মতো একইভাবে সম্পর্কিত, সেই বিকল্প সেটটি চয়ন করুন।

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

6 - 21

8 - 27

A. 12 - 61

B. 9 - 30



C. 13 - 24

D. 7 - 22

Q26 Number pair analogy

18 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 37 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 36 সম্পর্কিত 73 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 54 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 113

B. 109



C. 111

D. 107



Q39 Number pair relation

9 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 22 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 11 সম্পর্কিত 28 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 7 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 26

B. 20

C. 16

D. 18

Q40 Number pair relation

103 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 10 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 199 সম্পর্কিত 14 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 147 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 12

B. 15

C. 13

D. 14

Q41 Number pair relation

12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 94 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 17 সম্পর্কিত 134 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 22 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 186

B. 179

C. 182

D. 174

Q42 Number pair relation

8 একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ করে 256 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একই যুক্তি অনুসরণ করে 10 সম্পর্কিত 400 এর সঙ্গে। একই যুক্তি অনুসরণ করে 12 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. 484

B. 529

C. 576

D. 676

Q43 Number pair relation

134 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 403 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 117 সম্পর্কিত 352 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 192 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথও সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 524

B. 548

C. 577

D. 536

Q44 Number pair relation

23 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 368 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 47 সম্পর্কিত 752 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 33 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথও সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 568

B. 528

C. 551

D. 534



Q57 Number pair relation

38 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 17 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 52 সম্পর্কিত 24 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 26 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 11



B. 7

C. 8

D. 15

Q58 Number pair relation

12 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 143 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 7 সম্পর্কিত 48 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 9 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 80



B. 99

C. 72

D. 101

Q59 Number pair relation

10 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 98 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 9 সম্পর্কিত 79 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 13 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 201

B. 167



C. 147

D. 172

Q60 Number pair relation

31 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 122 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 24 সম্পর্কিত 94 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 19 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 70

B. 64

C. 78

D. 74

**Q61 Number pair relation**

14 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 195 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 11 সম্পর্কিত 120 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 15 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 240

B. 234

C. 224



D. 324



Q62 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

2 - 6 - 12 - 20 ; 3 - 7 - 13 - 21

A. 5 - 9 - 13 - 17

B. 7 - 11 - 15 - 21

C. 6 - 10 - 16 - 22

D. 4 - 8 - 14 - 22

**Q63 Number set operations analogy**

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

8 - 32 - 128 - 512 ; 2 - 8 - 32 - 128

A. 6 - 12 - 27 - 81

B. 4 - 16 - 64 - 200

C. 3 - 12 - 48 - 192



D. 5 - 15 - 75 - 375

Q64 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

13 - 26 - 30 - 60

3 - 6 - 10 - 20

A. 16 - 32 - 64 - 70

B. 4 - 8 - 12 - 24



C. 12 - 15 - 30 - 60

D. 14 - 16 - 32 - 68

Q65 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

8 - 10 - 12 - 24

12 - 14 - 16 - 32

A. 10 - 12 - 14 - 28



B. 16 - 18 - 20 - 28

C. 9 - 11 - 13 - 24

D. 11 - 13 - 15 - 32



Q66 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

15-225-235-245
22-484-494-504

A. 18-324-314-304

B. 16-256-266-276 ☒

C. 21-441-461-471

D. 19-361-371-391

Q67 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে 3 + 7 গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

11 - 22 - 44 - 88 ; 13 - 26 - 52 - 104

A. 12 - 24 - 48 - 90

B. 15 - 30 - 60 - 120 ☒

C. 14 - 28 - 56 - 98

D. 16 - 32 - 64 - 100

Q68 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে 3 + 7 গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

5 - 20 - 16 - 64 ; 7 - 28 - 24 - 96

A. 9 - 36 - 33 - 120

B. 8 - 32 - 28 - 120

C. 11 - 21 - 17 - 69

D. 6 - 24 - 20 - 80 ☒**Q69 Number set operations analogy**

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

16 - 22 - 48 - 38; 9 - 15 - 34 - 24

A. 6 - 12 - 20 - 10

B. 8 - 14 - 24 - 14

C. 18 - 24 - 52 - 62

D. 14 - 20 - 44 - 34 ☒

Q70 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

6 - 2 - 15 - 31; 8 - 4 - 17 - 35

A. 9 - 5 - 18 - 37



B. 13 - 9 - 64 - 129

C. 7 - 3 - 16 - 31

D. 10 - 6 - 25 - 51

Q71 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে 3 + 7 গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

2 - 6 - 18 - 38 ; 3 - 9 - 27 - 47

A. 5 - 15 - 45 - 65



B. 4 - 8 - 16 - 40

C. 7 - 14 - 28 - 58

D. 6 - 18 - 36 - 76

Q72 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে 3 + 7 গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

15 - 18 - 26 - 22 ; 20 - 23 - 31 - 27

A. 14 - 11 - 19 - 15

B. 12 - 9 - 17 - 13

C. 8 - 11 - 19 - 15



D. 6 - 9 - 17 - 21

Q73 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে 3 + 7 গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

14 - 28 - 56 - 112 ; 16 - 32 - 64 - 128

A. 15 - 30 - 60 - 100

B. 18 - 36 - 72 - 144



C. 17 - 34 - 68 - 130

D. 20 - 40 - 90 - 180



Q74 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

14 - 182 - 728 ;

17 - 221 - 884

A. 11 - 143 - 578

B. 15 - 195 - 780

C. 13 - 169 - 667

D. 20 - 260 - 980

Q75 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

6 - 10 - 17 - 25 ; 8 - 12 - 21 - 29

A. 9 - 13 - 29 - 37

B. 10 - 14 - 25 - 33

C. 13 - 9 - 15 - 23

D. 7 - 11 - 19 - 11

Q76 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না।)

5 - 15 - 30 - 40 ; 6 - 18 - 36 - 46

A. 8 - 24 - 36 - 48

B. 7 - 21 - 42 - 52

C. 9 - 27 - 54 - 60

D. 10 - 30 - 50 - 70

Q77 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

12 - 228 - 684 ;

18 - 342 - 1026

A. 11 - 209 - 667

B. 16 - 304 - 912

C. 19 - 361 - 1066

D. 15 - 285 - 866



Q78 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

2 - 13 - 33 - 40 ; 8 - 19 - 51 - 58

A. 10 - 23 - 63 - 70

B. 5 - 16 - 54 - 61

C. 6 - 17 - 45 - 52

D. 7 - 18 - 48 - 41

Q79 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

19 - 266 - 38 ;

42 - 588 - 84

A. 49 - 686 - 99

B. 14 - 196 - 29

C. 35 - 490 - 70

D. 28 - 392 - 66

Q80 Number set operations analogy

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

4 - 16 - 26 - 52

7 - 49 - 59 - 118

A. 9 - 81 - 91 - 182

B. 17 - 38 - 48 - 88

C. 11 - 22 - 44 - 54

D. 5 - 25 - 50 - 60

Q81 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

76 - 456 - 423 ;

85 - 510 - 477

A. 68 - 408 - 373

B. 93 - 558 - 525

C. 55 - 360 - 330

D. 71 - 426 - 383



Q82 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

145 - 725 - 404 ;
159 - 795 - 474

A. 139 - 695 - 383

B. 159 - 795 - 464

C. 164 - 820 - 499

D. 122 - 610 - 389

Q83 Number set operations analogy

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

17 - 34 - 68 - 98;
21 - 42 - 84 - 114

A. 27 - 54 - 72 - 92

B. 23 - 46 - 92 - 122

C. 32 - 64 - 128 - 138

D. 24 - 48 - 52 - 62

Q84 Number set operations analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

122 - 976 - 244 ; 119 - 952 - 238

A. 101- 808 - 302

B. 107 - 856 - 214

C. 112 - 896 - 298

D. 187 - 996 - 442

Q85 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

24 - 32 - 42 - 54;
33 - 41 - 51 - 63

A. 21 - 31 - 38 - 40

B. 16 - 32 - 42 - 52

C. 34 - 42 - 52 - 64

D. 18 - 24 - 34 - 52



Q86 Number set operations chain

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

38 - 114 - 228 ;

76 - 228 - 456

A. 49 - 157 - 299

B. 66 - 198 - 369

C. 89 - 267 - 534



D. 54 - 166 - 324

Q87 Number set operations chain

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

4 - 10 - 21 - 35 ;

5 - 13 - 27 - 41

A. 8 - 22 - 45 - 59



B. 6 - 16 - 33 - 49

C. 7 - 19 - 39 - 25

D. 10 - 28 - 56 - 70

Q88 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

18 - 36 - 108 - 118

24 - 48 - 144 - 154

A. 28 - 38 - 76 - 86

B. 26 - 52 - 62 - 124

C. 25 - 50 - 150 - 160



D. 27 - 54 - 128 - 148

Q89 Number set operations chain

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

120 - 240 - 480;

180 - 360 - 720

A. 240 - 480 - 840

B. 220 - 440 - 640

C. 125 - 250 - 500



D. 175 - 350 - 600



Q90 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

6 - 12 - 22 - 44;

7 - 14 - 24 - 48

A. 5-10-22-44

B. 8-16-26-36

C. 9-18-28-38

D. 11-22-32-64

**Q91 Number set operations chain**

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

5 - 25 - 35 - 70;

6 - 36 - 46 - 92

A. 3-9-18-27

B. 7-49-59-118



C. 4-16-32-42

D. 8-16-32-42

Q92 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

4 - 14 - 28 - 42;

2 - 12 - 24 - 36

A. 7 - 17 - 34 - 51



B. 3 - 13 - 26 - 52

C. 5 - 25 - 50 - 75

D. 6 - 36 - 72 - 82

Q93 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

4 - 64 - 74 - 84;

3 - 27 - 37 - 47

A. 7-21-31-41

B. 5-125-135-145



C. 2-8-18-36

D. 6-216-226-246



Q94 Number set operations chain

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

22 - 32 - 64 - 128;

24 - 34 - 68 - 136

A. 9 - 19 - 38 - 76



B. 21 - 42 - 52 - 104

C. 19 - 38 - 48 - 96

D. 18 - 28 - 56 - 66

Q95 Number set operations chain

প্রদত্ত দুটি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

18 - 8 - 64 - 74;

19 - 9 - 81 - 91

A. 12 - 2 - 4 - 2

B. 20 - 10 - 100 - 120

C. 17 - 7 - 49 - 39

D. 16 - 6 - 36 - 46

**Q96 Number set operations chain**

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

19 - 53 - 97 - 121;

27 - 61 - 105 - 129

A. 49 - 83 - 117 - 151

B. 58 - 92 - 116 - 130

C. 67 - 121 - 155 - 179

D. 35 - 69 - 113 - 137



Verbal Reasoning

8 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster pair odd one out

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. OM - LJ

B. RP - OM

C. TR - QO

D. MK - HY



Q2 Letter-cluster pair odd one out

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. MN - QR

B. JK - NK



C. BC - FG

D. GH - KL

Q3 Letter-cluster pair odd one out

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছে জোড়ার মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছে জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. CL - GP

B. ND - RH

C. QK - UO

D. AS - EX



Q4 Letter-cluster pair odd one out

প্রদত্ত চারটি বর্ণ-গুচ্ছে জোড়ার মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছে জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. OR-SY



B. IL-NQ

C. VY-AD

D. ZC-EH

Q5 Odd letter-cluster out

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. MOQ

B. UWY

C. EGI

D. CFI



Q6 Odd letter-cluster out

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. QOL



B. RPN

C. XVT

D. ZXV



Q7 Odd letter-cluster out

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত স্বরবর্ণ (vowel)/ ব্যঞ্জনবর্ণের (consonant) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. IGF

B. XVT



C. MKJ

D. OML

Q8 Odd letter-cluster pair

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরেজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. HE-BY

B. AX-UR

C. FC-ZW

D. PM-II



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

48 Questions • Answer Key

Q1 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

205 181 157 133 109 ?

A. 89

B. 85



C. 93

D. 81

Q2 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

7 21 43 73 111 ?

A. 153

B. 163

C. 151

D. 157



Q3 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

1 2 6 24 120 ?

A. 700

B. 600

C. 800

D. 720



Q4 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

341 422 512 611 719 ?

A. 886

B. 785

C. 877

D. 836



Q5 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী আসবে?

97, 80, 65, 52, 41, ?

A. 28

B. 32



C. 29

D. 36

Q6 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

2 6 12 20 30 ?

A. 40

B. 44

C. 42



D. 38

Q7 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

541 505 460 406 ? 271

A. 354

B. 343



C. 352

D. 333

Q8 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

415 454 506 571 649 ?

A. 740



B. 765

C. 743

D. 786



Q9 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
9, 19, 30, 42, 55, ?

A. 70

B. 71

C. 69



D. 68

Q10 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
1 2 4 7 11 ?

A. 14

B. 18

C. 15

D. 16

**Q11 Missing number term**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
33, 37, 45, 57, 73 ?

A. 95

B. 93



C. 92

D. 94

Q12 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
245 216 187 158 129 ?

A. 100



B. 111

C. 101

D. 102

Q13 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
6 11 16 21 26 ?

A. 30

B. 31



C. 27

D. 28

Q14 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
13 20 28 37 47 ?

A. 57

B. 59

C. 58



D. 56

Q15 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
18 31 44 57 70 ?

A. 83



B. 88

C. 85

D. 79

Q16 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
211 239 253 281 295 323 ?

A. 355

B. 339

C. 345

D. 337

**Q17 Missing term in number series**

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
198 210 234 246 270 282 ?

A. 301

B. 306



C. 311

D. 303



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q18 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
67 76 94 121 157 ?

A. 202



B. 196

C. 186

D. 177

Q19 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
295 299 308 324 349 ?

A. 368

B. 371

C. 385



D. 396

Q20 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
185 210 246 295 359 ?

A. 401

B. 411

C. 433

D. 440

**Q21** Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
216 224 240 264 296 ?

A. 336



B. 331

C. 324

D. 328

Q22 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
195 201 213 231 255 ?

A. 277

B. 285



C. 279

D. 292

Q23 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
93 100 114 135 163 ?

A. 196

B. 201

C. 198



D. 203

Q24 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
391 406 436 481 541 ?

A. 622

B. 616



C. 639

D. 659

Q25 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
192 203 225 258 302 ?

A. 376

B. 378

C. 368

D. 357

**Q26** Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
51 55 63 75 91 ?

A. 124

B. 116

C. 111



D. 102



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

136 149 164 181 200 ?

A. 247

B. 285

C. 295

D. 221

**Q28** Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

141 118 96 75 55 ?

A. 43

B. 36



C. 32

D. 46

Q29 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

49 65 97 145 209 ?

A. 294

B. 279

C. 289



D. 284

Q30 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

35 42 56 77 105 ?

A. 138

B. 140



C. 142

D. 136

Q31 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

24 29 37 48 62 ?

A. 79



B. 81

C. 83

D. 77

Q32 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

59 71 84 98 113 ?

A. 127

B. 133

C. 131

D. 129

**Q33** Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

98 102 111 127 152 ?

A. 188



B. 182

C. 185

D. 190

Q34 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

81 64 49 36 25 ?

A. 16



B. 14

C. 18

D. 15

Q35 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রসঙ্গবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

715 747 763 795 811 843 ?

A. 866

B. 861

C. 859



D. 853



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q36 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

115 142 169 196 223 ?

A. 253

B. 256

C. 247

D. 250



Q37 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

33 39 46 54 63 73 ?

A. 87

B. 81

C. 82

D. 84



Q38 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

66 59 53 48 44 41 ?

A. 37

B. 38

C. 40

D. 39



Q39 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

53 56 62 71 83 98 ?

A. 121

B. 124

C. 116



D. 113

Q40 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী আসবে?

64 82 100 118 136 154 ?

A. 170

B. 168

C. 172



D. 174

Q41 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

48 63 78 95 112 131 ?

A. 158

B. 150



C. 154

D. 146

Q42 Missing term in number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

72 84 93 105 114 126 ?

A. 141

B. 138

C. 135



D. 132



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

142 199 167 224 192 249 ?

A. 225

B. 201

C. 217



D. 209

Q44 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

21 23 27 33 41 ?

A. 53

B. 48

C. 51



D. 50

Q45 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

19 21 26 36 53 ?

A. 84

B. 79



C. 75

D. 78

Q46 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

22 28 35 43 52 ?

A. 72

B. 62



C. 63

D. 60



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

7 10 18 33 57 ?

A. 93

B. 95

C. 90

D. 92



Q48 Missing number term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

90 70 52 36 22 ?

A. 14

B. 10

C. 12

D. 8



Verbal Reasoning

48 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

DWF ISG NOH SKI ?

A. YGJ

B. ZGL

C. XGJ



D. YHK

Q2 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

ASW FPU KMS PJQ ?

A. WGP

B. VHO

C. XIQ

D. UGO



Q3 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

EMC HOD KQE NSF ?

A. OUG

B. QUG



C. PWH

D. OVH

Q4 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

ILA KOF MRK OUP ?

A. QYV

B. QXU



C. PYW

D. RYU

Q5 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

YDB UHE QLH MPK ?

A. ITN



B. OPS

C. NTO

D. NTL

Q6 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

BLQ EQP HVO KAN ?

A. OPM

B. MEP

C. NFM



D. MFN

Q7 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক প্রদত্ত ক্রমটিতে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

WBE REJ MHO HKT ?

A. BMT

B. CNY



C. DNZ

D. DMX

Q8 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

JPT INQ HLN GJK ?

A. FIH

B. FHI

C. FII

D. FHH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

EJW DHV CFU BDT ?

A. ACR

B. ABS

C. ACS

D. ABR

Q10 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

CPT EQV GRX ISZ ?

A. KTB

B. JTA

C. KUB

D. JUB

Q11 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

BDF HJL NPR TVX ?

A. YZA

B. ZBC

C. ZBD

D. YAC

Q12 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

HIE DEA ZAW VWS ?

A. RRN

B. RTN

C. RSU

D. RSO

Q13 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

MTX LSW KRV JQU ?

A. IPT

B. HOS

C. HPT

D. IOV

Q14 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

HLK JNM LPO NRQ ?

A. PUR

B. PSR

C. PQS

D. PTS

Q15 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

SUQ MOK GIE ACY ?

A. UWS

B. UVR

C. UXR

D. UVX

Q16 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

RSP NOL JKH FGD ?

A. BBY

B. BCE

C. BDY

D. BCZ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

HKG CFB XAW SVR ?

A. NQM



B. NPL

C. NOQ

D. NRL

Q18 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

VUX YXA BAD EDG ?

A. HIK

B. HHI

C. HGJ



D. HFI

Q19 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

DFJ MOS VXB EGK ?

A. NQS

B. NOS

C. NOQ

D. NPT



Q20 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

RQY OSX LUW IWV ?

A. EXV

B. EXU

C. DYV

D. FYU



Q21 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

RRR OQP LPN ? FNJ

A. OIU

B. OPI

C. IOL



D. UOP

Q22 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

LPL NRN PTP RVR ?

A. TYT

B. TXT



C. TWS

D. TUT

Q23 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

DCF HGJ LKN POR ?

A. TUW

B. TTU

C. TSV



D. TRU

Q24 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

OUF LSE IQD ? CMB

A. GTF

B. KJU

C. FTR

D. FOC



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

EAW BXT YUQ VRN ?

A. SOP

B. SOK



C. SER

D. SLO

Q26 Letter-cluster series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

LDE JGD HJC FMB ?

A. GFR

B. DPA



C. HYT

D. DSR

Q27 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

PGD MFF JEH GDJ ?

A. BGT

B. FGR

C. DCL



D. LKJ

Q28 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

LRM IOJ FLG CID ?

A. ZER

B. ZDS

C. ZFA



D. ZAF

Q29 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

SHR APZ IXH QFP ?

A. NYX

B. YNI

C. YNX



D. NXY

Q30 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

END ISH MXL QCP ?

A. VGU

B. UHT



C. TIS

D. THU

Q31 Missing letter-cluster term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

CZX WTR QNL KHF ?

A. ERT

B. EBZ



C. EXR

D. EBY

Q32 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

AKU FRV KYW PFX ?

A. VMY

B. UNY

C. UMY



D. VNY



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?
HOD KSG NWJ QAM ?

A. TEP



B. UEQ

C. SDO

D. SFP

Q34 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?
TEN YIS DMX IQC ?

A. MTG

B. NUH



C. OVI

D. OUG

Q35 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

HKMN, DNKO, ?, VTGQ, RWER

A. ZQPI

B. ZIQP

C. ZQIP



D. ZPIQ

Q36 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
OEU QHT SKS UNR ?

A. ZXE

B. WQQ



C. RES

D. QEW

Q37 Missing letter-cluster term

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
BBX ECU HDR KEO ?

A. NHG

B. NFL



C. MKI

D. NMB

Q38 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
VKR ANW FQB KTG ?

A. OXK

B. QVL

C. PWL



D. QWM

Q39 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
WHO AKS ENW IQA ?

A. NTF

B. MTE



C. NUD

D. LSF

Q40 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

CGXA HLTE MQPI RVLM WAHQ ?

A. CEEV

B. BFDU



C. BFEV

D. CEDU



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

AHYK XDCP UZGU RVKZ ?

A. PRPE

B. PSPD

C. OSOD

D. OROE

**Q42 Missing letter-cluster term**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

PIK BUW NGI ZSU ?

A. LGT

B. LEG



C. LOP

D. LGY

Q43 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

XVRU, ARSS, ?, GJUO, JFVM

A. DQNT

B. DTNQ

C. DNTQ



D. DNQT

Q44 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

DHC FJE HLG JNI ?

A. LOK

B. LPK



C. LOJ

D. LPJ

Q45 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

AEH CGJ EIL GKN ?

A. IMO

B. IMP



C. INP

D. INO

Q46 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

LHCB, JGFF, ?, FELN, DDOR

A. HFJI

B. HFIJ



C. HIFJ

D. HEIJ

Q47 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

GJM, ILO, KNQ, MPS, ?

A. ROU

B. RUO

C. ORU



D. OUR

Q48 Missing letter-cluster term

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

JTS, SCB, BLK, KUT, ?

A. TDC



B. CDT

C. DCT

D. TCD



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Alphabet gap between positions

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক)

BHJMNNARAYANSHAMBHUGAYITRIMNTR(ডানদিক)

উপরের ক্রমে ডানপ্রান্ত থেকে দশম স্থানে এবং বামপ্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে যে বর্ণগুলি আছে, ইংরাজি বর্ণমালায় সেই বর্ণগুলির মাঝে কতগুলি বর্ণ আছে?

A. দুই

B. আট

C. চোদ্দ

D. একটিও নয়

Q2 Alphabet gap between positions

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) KAMALKISHOREKAPILPOOMNAK
AMIIN (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী, ডানদিক থেকে সপ্তম এবং বামদিক থেকে পঞ্চম বর্ণের মাঝে কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. এগারো

B. নয়

C. দশ

D. আট

Q3 Alphabet gap between positions

নিচের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। গণনা শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) TSWHMFKZINOABQSPJMLRCVE
WO (ডানদিক)

ক্রমটির ডানদিক থেকে ষষ্ঠ বর্ণ এবং বামদিক থেকে তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Q4 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) + F M A @ M S < Z = V P & M = A % T @ # ? Ω
F J > P = (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বর্ণ আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দুই

B. তিন

C. চার

D. পাঁচ

Q5 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) ∞ * R M % & H G W π R β U H # * + L ÷ V A Ω H
M = A V (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটাও না

B. তিন

C. এক

D. দুই

Q6 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) + ? & 5 * 1 4 \$ ^ / * > % @ 8 & & > / 5 8
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. এক

B. তিন

C. দুই

D. একটাও না



Q7 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) £ V ÷ L ≠ H @ Y S € > K ? V Ω G Z ? U \$ A © E
(ডানদিক) @ \$ U Ω E

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ আছে?

A. একটাও না

B. এক

C. তিন

D. দুই

**Q8 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 1 T 5 # 6 % G F 4 & J @ S R 7 ! N * Q H \$
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও না



D. একটি

Q9 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 2 M & 8 L \$ 4 K % 7 G # H 7 @ 3 N ! O C *
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি



B. একটিও না

C. দু'টি

D. একটি

Q10 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) D D O J J D A U B E K E H M Y V U A V I I H
(ডানদিক)

এমন কতগুলো স্বরবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে?

A. 3



B. 4

C. 2

D. 5

Q11 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) F A O S F Z K U K X A A W X Y Q E Z T A L E
(ডানদিক)

এমন কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 4

**Q12 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) @ D 3 & R 7 T % H 2 \$ 6 K ! 5 J * 8 M 4 #
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. একটি

C. দু'টি



D. একটিও না



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 5 \$ 7 £ £ 4 9 © \$ © & 8 & \$ 3 1 7 © 4 7 \$ @
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 2

B. 4

C. 3



D. 5

Q14 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) G Ω M % I # D K \$ H E ω E S ± E % U \$ Z % U
S # V (ডানদিক)

এরকম কতগুলি চিহ্ন রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. তিন

B. একটাও না

C. এক

D. দুই

**Q15 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) P R B F U P F B Z D O A X F I I E R C K V
(ডানদিক)

এমন কতগুলো স্বরবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ রয়েছে?

A. তিন

B. একটিও নয়

C. দুই



D. এক

Q16 Count by neighbour condition

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। গণনা শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) P E X N \ P X K M ? + T A T C ^ J \ + J ^
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এইরূপ কতগুলি বর্ণ আছে যার ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ আছে?

A. তিনটি

B. চারটি

C. দুটি



D. একটি

Q17 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক-বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 4 3 1 2 \$ 9 & 2 ? 4 @ 1 9 * 3 7 3 @ & < %
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি

B. একটি

C. একটিও নয়



D. দুইটি

Q18 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) N % Q E A L & M @ B & F > £ N H * \$ < L % P
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটি

B. একটিও নয়

C. তিনটি

D. দু'টি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) Q G M A R T U N Z E D O H S V (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. একটিও নয়

B. দু'টি

C. একটি

D. চারটি

**Q20 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) O V U I C G X I A U Y U S L M X U Q T I W I (ডানদিক)

এমন কতগুলো স্বরবর্ণ (vowels) আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

**Q21 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (ডানদিক)

এমন কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ আছে এবং ঠিক পরেও একটি স্বরবর্ণ আছে?

A. তিন

B. দুই

C. শূন্য

D. এক

**Q22 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) G Y # B D W & L % J R U * T @ W A Z Q \$ V N K S (ডানদিক)

এমন কতগুলি বর্ণ আছে যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও আরেকটি চিহ্ন আছে?

A. একটি

B. দু'টি



C. চারটি

D. তিনটি

Q23 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) Y B \$ A W M & # J Q Z F L @ R H * T C D S (ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার ঠিক আগে আরেকটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ রয়েছে?

A. দুই

B. এক



C. তিন

D. চার

Q24 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) S N \$ \$ F \$ G © Y X M * M G # € \$ & M # Y Y (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বর্ণ আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. তিন



B. চার

C. পাঁচ

D. দুই



Q25 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 6 N % 4 & H 7 @ 3 S 6 # G F ! 5 R 3 * D \$
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. দু'টি



B. একটি

C. একটিও না

D. তিনটি

Q26 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) M \$ D = < B U % G P + K & V # L T N @ F £ * N
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ আছে?

A. তিনটি

B. একটিও নয়

C. দু'টি



D. একটি

Q27 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 7 7 & # 3 3 # 9 1 4 € 4 # # 7 £ \$ 4 © 9 6
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 3



B. 2

C. 5

D. 4

Q28 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 5 % 9 \$ 7 Ω 3 & 1 @ 8 * 6 £ 4 # 2 Ω 9 (ডানদিক)

উপরের ক্রমটিতে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা আছে, কিন্তু ঠিক পরে কোনো জোড় সংখ্যা নেই?

A. তিনটি

B. তিনের অধিক

C. একটি



D. দু'টি

Q29 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 4 G @ H J * P R % 7 E & L T 5 \$ 6 ! 3 M #
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটি



B. তিনটি

C. একটিও নয়

D. দু'টি

Q30 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 4 8 @ 3 € 8 & 6 * 6 © 6 \$ £ & 5 7 \$ \$ # 8 \$
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 7

B. 5

C. 6



D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q31 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) € # 6 2 @ # 1 6 @ 1 € \$ 3 9 \$ 2 4 4 * £ 6 6
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 2



B. 1

C. 4

D. 3

Q32 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 3 H 7 \$ R @ 9 T % 4 K 2 & M ! 6 P 9 * D #
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. তিনটি



B. দু'টি

C. একটি

D. একটিও নয়

Q33 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) £ 9 \$ £ £ % € 6 3 3 1 8 & 3 © # * 7 * & 3 &
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 1



B. 0

C. 3

D. 2

Q34 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) G Y I E N S I E G Z B I X V Y A U S Y U U T
(ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonants) আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 5



B. 4

C. 6

D. 3

Q35 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) Y A 7 & % G D 4 @ & K 6 T E 5 # 3 2 * R Z
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটিও না

B. এক



C. দুই

D. তিন

Q36 Count by neighbour condition

নিম্নলিখিত ক্রমটি দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) N V U H J K J I V A Y E D V B L U H W A I G
(ডানদিক)

কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. 6

B. 4

C. 5



D. 7



Q37 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) X & Y \$ Z Ω P # Q % R @ S £ * T U \$ V Ω W
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. দুই

B. একটিও না

C. তিন

D. এক ☒**Q38 Count by neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (ডানদিক)

এমন কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে?

A. ছয়টি ☒

B. পাঁচটি

C. চারটি

D. সাতটি

Q39 Count by neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) Y A & 7 % G D 4 @ & K 6 T E 5 # 3 2 * R Z

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি ☒

C. একটি

D. একটিও নয়

Q40 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 7 1 5 9 2 7 6 5 8 2 3 2 5 9 7 8 6 4 2 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনটি ☒

B. দুইটি

C. চারটি

D. একটি

Q41 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 6 3 7 1 2 3 8 6 4 2 9 7 1 3 8 5 3 2 1 9 6 4

(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. দু'টি

B. তিনটি

C. একটিও নয়

D. একটি ☒**Q42 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক-বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 2 4 5 2 5 1 6 5 3 5 2 3 2 9 4 9 4 6 8 5 5 8 5 6 3

5 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4 ☒

C. 5

D. 6



Q43 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 7 8 7 8 5 6 9 4 8 7 5 9 8 4 7 3 4 9 1 9 3 2 9
(ডানদিক)

এমন কতগুলো বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

- A. দুই
B. এক
C. একটিও নয়
D. তিন

**Q44 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 9 3 6 4 8 1 2 7 4 8 2 5 6 7 1 4 6 9 3 4 2 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

- A. একটিও নয়
B. একটি
C. তিনটি
D. দু'টি

**Q45 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) 1 4 2 9 6 3 5 8 2 7 5 1 4 6 8 3 7 2 5 9 4 6 1 7 3 2 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলো জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা রয়েছে এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে? (দ্রষ্টব্য: 1 ও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা) (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

- A. এক
B. তিনটির বেশি
C. তিন
D. দুই

**Q46 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 1 4 7 4 4 9 6 6 4 3 3 4 7 5 7 5 9 1 2 3 6 5 3 5 6 9 7 (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

- A. 4
B. 3
C. 2
D. 1

**Q47 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 4 8 7 2 5 8 4 1 2 7 9 1 1 5 5 4 8 2 1 1 5 7 4 6 3 8 3 (ডানদিক)

এমন কতগুলো বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

- A. 7
B. 6
C. 5
D. 8

**Q48 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 8 2 3 5 6 9 7 3 2 4 1 8 2 5 6 9 1 4 3 2 6 8 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

- A. চার
B. তিন
C. দুই
D. এক



Q49 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 9 7 6 2 5 4 8 3 6 4 2 5 8 3 1 5 2 6 9 8 6 4 9

(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. এক

B. তিন

C. একটিও নয়

D. দুই

**Q50 Digit count by neighbours**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। দ্রষ্টব্য: সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।)

(বামদিক)

4 5 6 9 1 6 1 9 5 5 8 8 5 9 5 7 1 5 7 8 5 3 5

4 3 2 9 4 6 6 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. একটি



B. দুইটি

C. তিনটি

D. চারটি

Q51 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 8 3 6 1 5 4 7 9 2 3 8 5 1 4 6 9 2 7 3 8 5 1 4 6

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 5

C. 4

D. 2

Q52 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 2 8 1 3 4 5 7 1 6 3 4 8 5 1 2 7 9 7 2 9 6 3 1 5

(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. পাঁচটি



B. চারটি

C. দুটি

D. তিনটি

Q53 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 2 5 8 3 1 4 7 6 9 2 4 5 8 3 7 1 2 6 5 4 3 8 7 9

(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. দু'টি

B. তিনের অধিক



C. তিনটি

D. একটি

Q54 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (দ্রষ্টব্য: সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক)

7 2 9 9 9 9 9 6 1 7 9 8 6 6 3 3 5 8 2 8 5 1 9

7 9 2 4 7 2 3 (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

(দ্রষ্টব্য: 1 একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. একটি



B. দুইটি

C. তিনটি

D. চারটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q55 Digit count by neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 4 2 4 5 2 5 3 6 2 3 3 7 4 1 5 1 5 7 8 7 7 9 8 4 3 6
9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগেও একটি বিজোড় অঙ্ক রয়েছে এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় অঙ্ক রয়েছে?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Q56 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।) কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 7 5 6 9 8 1 9 9 7 2 3 4 1 6 2 7 5 1 8 9 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে যার ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক আছে এবং ঠিক পরে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা আছে? (দ্রষ্টব্য: 1 সংখ্যাটিও একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা।)

A. দুই

B. চার

C. এক

D. তিন

Q57 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 4 9 1 3 6 4 8 9 7 2 5 3 4 6 8 4 1 5 6 7 4 2 6
(ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে বিজোড় অঙ্ক আছে এবং ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. পাঁচ

B. দুই

C. তিন

D. চার

Q58 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 7 8 4 5 3 2 4 5 7 8 9 7 8 5 6 4 3 2 1 4 5 6 3 4
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি পূর্ণবর্গ এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে? (NOTE: 1 সংখ্যাটি একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা)

A. একটাও নয়

B. তিন

C. এক

D. দুই

Q59 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) 4 1 7 5 2 8 9 1 6 3 2 7 4 1 3 7 9 5 3 6 8 3 4 1 2 7
5 (ডানদিক)

এরকম কতগুলি জোড় অঙ্ক রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে এবং ঠিক পরেও একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. দুই

B. তিন

C. একটাও না

D. এক

Q60 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 4 2 8 3 7 4 7 1 6 1 3 1 3 9 3 6 6 5 6 7 4 8 4 9 1 9
3 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 5

C. 8

D. 7



Q61 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট

(বামদিক) 9 2 7 8 9 1 2 3 9 3 5 6 6 4 1 7 8 6 7 5 1 9 8 4 5 7
4 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. একটাও না

B. চার

C. দুই

D. তিন

**Q62 Digits with neighbour condition**

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। সমস্ত সংখ্যা শুধুমাত্র এক-অঙ্কের সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 4 9 2 1 7 2 8 3 4 9 8 3 9 7 9 8 5 2 6 7 2 1 1 2 2
1 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 6

B. 7

C. 4

D. 5

**Q63 Digits with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 3 8 9 4 5 2 3 6 7 5 9 5 2 7 3 2 6 8 1 9 2 7 6 4 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. এক

B. তিনের বেশি

C. দুই

D. তিন

**Q64 Digits with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) 3 2 4 7 8 1 4 5 2 7 6 5 4 7 8 9 2 5 4 7 3 1 6 9 5 3
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিন

B. তিনের বেশি

C. দুই



D. এক

Q65 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত সংখ্যার ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। সমস্ত সংখ্যা শুধুমাত্র এক-অঙ্কের সংখ্যা। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 3 6 6 7 8 4 3 1 2 3 2 1 4 4 6 7 4 4 3 5 6 5 3 4 3
8 4 (ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি জোড় সংখ্যা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3



D. 5

Q66 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) 7 1 6 7 9 6 3 7 9 8 7 4 4 4 8 9 3 6 9 8 8 6 1 1 8 7 3
(ডান)

এমন কতগুলো জোড় সংখ্যা আছে, যাদের ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. 7

B. 5



C. 4

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q67 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট)

(বামদিক) 8 9 1 6 7 4 2 6 7 9 18 3 15 7 5 3 5 5 1 2 8
(ডানদিক)

এখানে এমন কতগুলি জোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় অঙ্ক আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়

D. একটি ☒**Q68 Digits with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 9 1 2 4 9 7 7 7 5 6 1 1 5 4 7 3 7 4 5 4 2 6 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি জোড় সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি জোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. এক ☒

B. একটিও নয়

C. তিন

D. দুই

Q69 Digits with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 6 5 2 9 4 4 5 7 7 6 3 2 1 8 8 3 8 7 3 6 3 3 5
(ডানদিক)

এমন কতগুলি বিজোড় অঙ্ক আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বিজোড় অঙ্ক এবং ঠিক পরে একটি জোড় অঙ্ক আছে?

A. একটিও নয়

B. এক

C. তিন

D. দুই ☒**Q70 Digits with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 2 5 7 2 8 8 9 3 2 5 4 4 9 8 5 6 1 2 7 3 1 7 6
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলো বিজোড় সংখ্যা আছে, যাদের ঠিক আগে একটি বিজোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি বিজোড় সংখ্যা রয়েছে?

A. একটি

B. দুইটি ☒

C. একটিও নয়

D. তিনটি

Q71 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) B B H J \$ H & J K + ? N + ? \$ & H ^ G # (ডানদিক)
যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. ? ☒

B. +

C. #

D. =

Q72 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি পড়ুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) L P # & M N + A S \$ % @ H J L P @ & X ? W B H
P L & + X Z F % ? W @ P L (ডানদিক)

উপরের ক্রম থেকে যদি সমস্ত চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে ডানপ্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে এবং বামপ্রান্ত থেকে চতুর্থ স্থানে যে বর্ণগুলি আছে, ইংরাজি বর্ণমালায় সেই বর্ণগুলির মাঝে কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 5

B. 7 ☒

C. 8

D. 10



Q73 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 4 2 @ 5 % 9 8 + 3 6 @ 1 5 ! # ^ 7 @ # 5 & ? 9
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 1

B. 5

C. 3



D. 7

Q74 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) O G @ K S 6 C % J 2 7 7 Y M & W 1 \$ Y @ € @
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তবে বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে কোনটি থাকবে?

A. 7

B. J

C. C



D. 6

Q75 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) C N M + M & % F \$ # S @ B H J \$ H & J K +
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. +

B. %



C. @

D. #

Q76 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) E B M + ? # N \$ @ + ? N P % F \$ E R T # + #
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. \$

B. =

C. @

D. +

**Q77 Element position after dropping**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 2 # 1 ^ 5 \$ @ 8 + & 5 \$ 2 ! 9 + ? ^ 4 @ 5 8
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 8



B. 1

C. 9

D. 5

Q78 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) E L £ F 8 8 \$ & S 9 L 7 * I @ Y 1 M 3 \$ S V
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তবে বামদিক থেকে পঞ্চম স্থানে কোনটি থাকবে?

A. \$



B. F

C. &

D. £



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q79 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) & B @ 8 X 9 * \$ J @ P 4 L 4 @ & 5 @ F # € 5
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তবে বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে কোনটি থাকবে?

A. *

B. 4

C. @

D. \$ ☒**Q80 Element position after dropping**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) G # M + B & H % \$ F # E ^ & W @ W \$ D S !
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. +

B. @

C. ?

D. \$ ☒**Q81 Element position after dropping**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) H W % G # W @ W A % F & H + M ? & D #
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. \$

B. @ ☒

C. &

D. +

Q82 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 8 @ 4 # ! + 3 & # 9 % & # 4 7 ! 9 # 3 \$ 6 + @ 1
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 3

B. 6

C. 1

D. 9 ☒**Q83 Element position after dropping**

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) R T % & V B M > < Y P L + A # ^ & ? A S P I % +
E # A @ Q B T G & + % C ? (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সব চিহ্নগুলিকে বাদ দেওয়া হয় তবে, নিম্নলিখিত কোন চিহ্নটি ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. M

B. Q ☒

C. Y

D. B

Q84 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 5 & % 6 9 @ 4 \$ 7 & 8 Ω 2 # 1 * £ 5 (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 9 ☒

Q85 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) U \$ % Q 4 3 Y @ G U 8 3 6 @ & Q 3 5 K # 1 K
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তবে বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে কোনটি থাকবে?

A. @

B. 8

C. @

D. 3

Q86 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) N L + B ^ H & # & J K + ? N + ? \$ J B O P
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তবে ডান দিক থেকে সপ্তম স্থানে কোনটি থাকবে?

A. @

B. +

C. ?

D. #

Q87 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) M J € M 2 5 P & * T Z 6 E A # * 7 % Z & B *
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তবে বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে কোনটি থাকবে?

A. *

B. 5

C. 2

D. P

Q88 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 7 Ω 5 3 @ & 9 \$ 6 % 8 ^ 4 # 1 * £ 2 (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল সংখ্যাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিম্নলিখিত কোনটি বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকবে?

A. #

B. \$

C. %

D. ^

Q89 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 8 # 2 ! 3 \$ % 6 & + 9 * % 4 # @ ! 7 + ? @ 1 +
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়, তবে ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে কোনটি থাকবে?

A. 2

B. 3

C. 9

D. 6

Q90 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 9 \$ 2 # 8 & 3 @ 1 % 6 * 7 (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল সংখ্যাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. \$

B. @

C. #

D. &



Q91 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 5 @ 8 % 3 1 & 7 & 4 \$ Ω 2 * 5 # £ 6 (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. 1

B. 4

C. 7



D. 2

Q92 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) T Y & 3 4 @ 5 F # G % H 7 9 V B 6 N 4 * (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তবে ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে কোনটি থাকবে?

A. #

B. V

C. H



D. &

Q93 Element position after dropping

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল সংখ্যাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. T

B. K



C. #

D. R

Q94 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) G Q E F O E E U H U R O M O U Y O B Z I S W (ডানদিক)

এরকম কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 1

B. 2



C. 3

D. 4

Q95 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

**Q96 Letters with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) A S # P L \$ % T U I \$ * M < > S + A @ * & A W ? % A Z Y & @ E \$ R (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন (symbol) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 2

B. 1



C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q97 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) R A J A R A N I R A D H A R A N I F A S H I O N
U P P E R Q (ডানদিক)

এমন কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে আছে?

A. 1

B. 3



C. 4

D. 2

Q98 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) X G Q C D H D C B H K Q R O F A J E Z U O
(ডানদিক)

এমন কতগুলি স্বরবর্ণ (vowels) আছে যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. একটি

B. তিনটি



C. চারটি

D. দুটি

Q99 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) K L # O ^ & A M B + S # % @ A S X C V B ? Y \$
% + * S W L P T ? B G % Y (ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি বর্ণ আছে যার প্রতিটির আগে চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. 4

B. 2

C. 3



D. 5

Q100 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) B G P W P Z L Q J K V I V Z E R I F F M I
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. চার

B. এক

C. তিন



D. দুই

Q101 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) Y U A J K Y M Y Y P K Z M U V G I A O (ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. এক

B. দুই



C. তিন

D. চার

Q102 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) U R M B G C H O Y A I E P I G U Q U Q (ডানদিক)

এরকম কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. চার

B. এক



C. তিন

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q103 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) L B I R P N U U S J Y U U A P Z I A X A O E
(ডানদিক)

এমন কতগুলো স্বরবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ রয়েছে?

A. 4



B. 6

C. 3

D. 5

Q104 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) W P A P I W I U T X S Z M T Q F W B Z (ডানদিক)
এরকম কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. দুই

B. তিন

C. এক



D. চার

Q105 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) W N E U S X J U C G Z A D R M I A G Y E A Z
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 2

B. 4

C. 3



D. 5

Q106 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) T J C U J D C Y P S U V Y R T W K V U H Z
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. একটাও নয়

B. দুই

C. এক

D. তিন

**Q107 Letters with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) P C ? J 8 * \ & / W ? 3 6 R M G V R 4 T M Z J S
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি বর্ণ আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটি



B. তিনটি

C. দু'টি

D. একটাও নয়

Q108 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) H R I F K R L L J W K L G O Q G Q X M P U
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. একটাও নয়

B. তিন

C. এক

D. দুই



Q109 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) OEODJGREYZNALFVGIXOEXB
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 4

B. 2

C. 3



D. 5

Q110 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) WZAFUVLAKIDOTUVQUSPOPD
(ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি স্বরবর্ণ (vowel) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) এবং ঠিক পরেও একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে?

A. 8



B. 10

C. 7

D. 9

Q111 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) TGOUPMUOAKAATJPLITUEEV
(ডানদিক)

এমন কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে এবং ঠিক পরেও একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

**Q112** Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) VLEAOBKCHREXISWOJHUCI
(ডানদিক)

এমন কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে?

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1

**Q113** Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) ** @ @ G @ A & @ C X # C J * T \$ F N @ \$ &
(ডানদিক)

এমন কতগুলো বর্ণ আছে যার ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন রয়েছে?

A. 4

B. 2

C. 5

D. 3

**Q114** Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) EDISPVEIISIAQPWGUOIAEC
(ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ (vowel) এবং ঠিক পরেও একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 3

B. 1

C. 2



D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q115 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) CGIDQROAJYCECPBQIFOOJC
(ডানদিক)

এমন কতগুলো ব্যঞ্জনবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি স্বরবর্ণ এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ রয়েছে?

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1

**Q116** Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) PAORTLZOQWEUMHBDEXDESA
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 6

B. 3

C. 4



D. 5

Q117 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) USAOSHTEDWWUXZZUONAIFF
(ডানদিক)

এমন কতগুলো স্বরবর্ণ আছে, যার ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ এবং ঠিক পরে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে?

A. 3

B. 2



C. 4

D. 1

Q118 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) PHEDLBJEAEHIAZEEIQA AIW
(ডানদিক)

এমন কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 4

Q119 Letters with neighbour condition

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। গণনা শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) W U C C U ^ * H / J + / # U Q # J V D T K
(ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি বর্ণ আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. চারটি

B. তিনটি

C. একটি

D. দুটি

**Q120** Letters with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) VLENHNFINPVOYBZYEWPOAA
(ডানদিক)

এরকম কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) রয়েছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) আছে এবং ঠিক পরে একটি স্বরবর্ণ (vowel) আছে?

A. 6

B. 5



C. 4

D. 7



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q121 Numbers with symbol neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি পড়ুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা মাত্র একক-অঙ্ক বিশিষ্ট। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) 5 # 7 @ 2 % 8 & 4 \$ 3 ! 9 * 6 (ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরে আরেকটি চিহ্ন আছে?

A. একটি

B. ছয়টি

C. চারটি

D. তিনটি

Q122 Numbers with symbol neighbours

প্রদত্ত সংখ্যা ও চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যাই এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা।

(বামদিক) \ ^ 8 / 11 % 4 % 3 \ ? / 2 / @ 7 ? @ @ \$ (ডানদিক)
উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যাদের প্রত্যেকটির ঠিক আগে আর একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটিও নয়

B. দু'টি

C. তিনটি

D. একটি

Q123 Numbers with symbol neighbours

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (সকল সংখ্যাই কেবল এক-অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যা। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।)

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 Ω E C D
(ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি সংখ্যা আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. তিনটি

B. একটি

C. একটিও নয়

D. দু'টি

Q124 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) @ M + R % C @ L ? < K @ J & G % Q J = O € I
@ M K & N (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিম্নলিখিত কোনটি ডানদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকবে?

A. @

B. ?

C. #

D. &

Q125 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল সংখ্যাকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. @

B. R

C. &

D. T

Q126 Position after dropping elements

নিম্নলিখিত বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। সমস্ত সংখ্যাই একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) P A % U I 7 P # € A C 5 I M € A 1 9 % \$ 8 9
(ডানদিক)

ক্রমটি থেকে সকল সংখ্যাকে বাদ দিলে, নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোনটি বামদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. P

B. U

C. I

D. #



Q127 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) G K } A ? L > & E \$ E ¥ I ÷ ! ! J @ U + ¥ E % S = T % (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত স্বরবর্ণ (vowel) বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে পঞ্চম হবে?

A. J

B. @

C. L

D. ?

Q128 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) K € £ E 9 3 T @ 8 M % 7 C A # 5 2 R A \$ G I (ডানদিক)

ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে থাকবে?

A. 8

B. C

C. M

D. T

Q129 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। সমস্ত সংখ্যা একক অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 9 7 8 \$ 2 ^ @ 5 & % 1 Ω 4 # 8 ! 3 6 * (ডানদিক)

নিচের ক্রম থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দিলে ডানদিক থেকে সপ্তমস্থানে কী থাকবে?

A. 2

B. 5

C. 1

D. 8

Q130 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নটির উত্তর দিন। শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল চিহ্নকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 2

B. 5

C. K

D. R

Q131 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তাহলে নিচের কোনটি বামদিক থেকে সপ্তম স্থানে থাকবে?

A. 8

B. &

C. 6

D. 2

Q132 Position after dropping elements

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 8 6 - 4 1 α 3 2 # 3 * 9 \$ + 4 1 Ω 7 (ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সমস্ত সংখ্যা বাদ দেওয়া হয়, তবে নিচের কোন চিহ্নটি ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকবে?

A. α

B. *

C. #

D. \$



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q133 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) * & * 1 % < > 5 \ / * @ 4 1 < + ? * \$ + 8 (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে আরেকটি চিহ্ন আছে?

A. 1

B. 3



C. 4

D. 2

Q134 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) H 5 K & D # 6 G 7 A L % J Q 4 B F 9 @ Y 2 P S 8 C (ডানদিক)

এখানে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ আছে এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. চারটি

B. তিনটি

C. দু'টি

D. একটি

**Q135 Symbols with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) # 3 & * 7 @ \$ 8 * > 4 4 \ 2 3 \ & 8 7 / # (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 1



B. 0

C. 3

D. 2

Q136 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নটি দেখুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। গণনা শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) X \$ # L K M O > ? A S + T % @ A P & ? X Z R @ * + # I O ? & @ E R \$ Y U ? (ডানদিক)

ক্রমটিতে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরেও একটি বর্ণ আছে?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 4

Q137 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) ? 4 ^ / 6 < 2 7 % \$ 4 \$ 6 9 # 3 9 @ 4 < > (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে আরেকটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

**Q138 Symbols with neighbour condition**

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।

(বামদিক) 5 @ % & 2 7 & 4 Ω 3 & 8 1 % 6 * 9 # £ (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি জোড় সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বিজোড় সংখ্যা আছে?

A. একটাও না

B. এক

C. তিন

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q139 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত বর্ণ এবং চিহ্নের ক্রমটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। গণনা শুধুমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে।

(বামদিক) X % \ \$ WUCNPRGN * AY # TVAWO
(ডানদিক)

এইরূপ কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরেও একটি বর্ণ আছে?

A. একটি

B. চারটি

C. তিনটি

D. দুটি

Q140 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) F 5 E @ D L N % 8 B * R Z 6 Q 3 # P N 4 Y 7 & K
A (ডানদিক)

এমন কতগুলো চিহ্ন আছে যার ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি বর্ণ রয়েছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন

D. চার

Q141 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বামদিক) L = W L & > P < T ? H € M ÷ J # V @ & A ¥ M ?
Q % P ∞ (ডানদিক)

উপরের ক্রমে এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রত্যেকটির ঠিক আগে একটি বর্ণ আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. একটাও না

B. এক

C. তিন

D. দুই

Q142 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) 3 7 > / 5 + & 5 & 8 9 ^ 7 4 2 2 \ 3 @ 4 \$ (ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে অন্য একটি চিহ্ন এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটি

B. একটিও নয়

C. দু'টি

D. তিনটি

Q143 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) A \$ 3 B 7 @ M 2 % P 9 # D 4 & H 5 @ J 8 !
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটিও নয়

B. তিনটি

C. একটি

D. দু'টি

Q144 Symbols with neighbour condition

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। সকল সংখ্যা কেবল একক অঙ্ক-বিশিষ্ট।

(বামদিক) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D
(ডানদিক)

ক্রমটিতে, এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি বর্ণ এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. একটিও নেই

B. একটি

C. দু'টি

D. তিনটি



Q1 Letter shift then sort

FRIEND শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এরপর এভাবে প্রাপ্ত বর্ণগুলোকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। প্রাপ্ত ক্রমটিতে বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. Q

B. E

C. M

D. H

Q2 Letter shift then sort

"CONTACT" শব্দটিতে প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এরপর প্রাপ্ত বর্ণগুলিকে বর্ণানুক্রমে সাজানো হল। নতুন বিন্যাসে বামদিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. M

B. Z

C. N

D. S

Q3 Letter shift then sort

VARLETS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয় এবং এইভাবে প্রাপ্ত বর্ণগুলিকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়। নতুন গঠিত এই বর্ণগুচ্ছের বিন্যাসে ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. T

B. S

C. U

D. M

Q4 Letter shift then sort

DISPLACE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছটির সকল বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে নিম্নের কোন বর্ণটি থাকবে?

A. J

B. E

C. M

D. F

Q5 Letter shift then sort

BRIDGE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এরপর প্রাপ্ত বর্ণগুলোকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সাজানো হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের মধ্যে কোন বর্ণটি সর্বশেষ অবস্থানে থাকবে?

A. F

B. A

C. D

D. Q

Q6 Letter shift then sort

FRIEND শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এরপর প্রাপ্ত বর্ণগুলিকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে সাজানো হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের মধ্যে বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. E

B. D

C. C

D. H



Q7 Letter shift then sorted

EUCHRAD শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারপর এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটির সকল বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে চতুর্থস্থানে থাকবে?

A. E

B. I

C. F



D. D

Q8 Letter shift then sorted

HUMECTS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল এবং তারপর এ'ভাবে গঠিত বর্ণগুলিকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে সাজানো হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. I

B. N



C. T

D. F

Q9 Letter shift then sorted

BLARING শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারপর এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটির সকল বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকবে?

A. M



B. K

C. J

D. F

Q10 Letter shift then sorted

OLYMPICS শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরবর্তী স্বরবর্ণ (vowel) দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার চতুর্থ পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। তারপর এইভাবে প্রাপ্ত সমস্ত বর্ণগুলিকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলো। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানপ্রান্ত থেকে ৩য় স্থানে থাকবে?

A. Y

B. M

C. T

D. U



Q11 Letter shift then sorted

FUTILE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারপর এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটির সকল বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. F

B. J



C. V

D. U

Q12 Letter shift then sorted

DROUGHT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এরপর গঠিত বর্ণগুচ্ছের সমস্ত বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের বিন্যাসে ডান দিক থেকে পঞ্চম স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. T

B. N

C. C

D. G



Q13 Letter shift then sorted

NOTICE শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পূর্ববর্তী চতুর্থ বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং এ'ভাবে গঠিত বর্ণ-গুচ্ছের প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। নতুন গঠিত বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকবে?

A. A

B. T

C. E

D. K



Q14 Letter shift then sorted

ENCRYPT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং তারপর এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটির সকল বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকবে?

A. X

B. Q



C. B

D. O

Q15 Letters between after sorting

যদি REFLECTION শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে পঞ্চম বর্ণ এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 6

B. 8

C. 5



D. 7

Q16 Letters between after sorting

ANALYST শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের বামদিক থেকে তৃতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 7



B. 4

C. 8

D. 6

Q17 Letters between after sorting

যদি LANDMARK শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2



Q18 Letters between after sorting

যদি ATTRACT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 17

B. 16



C. 15

D. 19

Q19 Letters between after sorting

যদি CONCEPT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 3

B. 0

C. 2

D. 1



Q20 Letters between after sorting

যদি EARLIER শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 1

B. 5

C. 3

D. 2



Q21 Letters between after sorting

DISTANT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছের বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় বর্ণটির মাঝে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. 6

B. 4 ☒

C. 3

D. 2

Q22 Letters between after sorting

INJURED শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হল। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছের বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 7 ☒

B. 10

C. 6

D. 8

Q23 Letters between after sorting

VOTABLE শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে বামদিক থেকে পঞ্চম এবং ডানদিক থেকে প্রথম স্থানে থাকা বর্ণ দুটির মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 6 ☒

B. 5

C. 4

D. 8

Q24 Letters between after sorting

যদি FILCHED শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটির বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. দু'টি

B. একটি ☒

C. তিনটি

D. চারটি

Q25 Letters between after sorting

যদি WRINKLE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে প্রথম বর্ণ এবং ডানদিক থেকে প্রথম বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 14

B. 17 ☒

C. 12

D. 13

Q26 Letters between after sorting

KNIFERS শব্দটির প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, এভাবে গঠিত নতুন বিন্যাসে বামদিক থেকে তৃতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 9

B. 11

C. 8 ☒

D. 7

Q27 Letters between two letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) SAD DIM CRY GYM (ডানদিক)

বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 5

B. 7

C. 4 ☒

D. 3

Q28 Letters between two letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) VOW GAP CUT BID (ডানদিক)

উপরের ক্রমে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির প্রথম বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 12

B. 14

C. 10

D. 11 ☒

Q29 Letters between two letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) JOG VOW GYM DEW (ডানদিক)

ডানদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 12

B. 9



C. 8

D. 10

Q30 Letters between two letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) KIT ZIP ODD RAM (ডানদিক)

ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকা শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম স্থানে থাকা শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে, ইংরাজি বর্ণমালাতে কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 4



B. 5

C. 7

D. 3

Q31 Letters between two letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) TUG ZAX JAW LID (ডানদিক)

ডানদিক থেকে তৃতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 6

B. 2

C. 3



D. 4

Q32 Letters between two letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

JAM COT GEL EYE

ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. পাঁচ

B. দুই



C. চার

D. তিন

Q33 Letters between two letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

PLAN FREY BORN WANT

ডানদিক থেকে প্রথম শব্দের চতুর্থ বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দের চতুর্থ বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. পাঁচ



B. চার

C. ছয়

D. তিন

Q34 Letters between word letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) EYE, SAT, EAR, CAT (ডানদিক)

ডানদিক থেকে তৃতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. পাঁচটি

B. ছয়টি

C. চারটি



D. তিনটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q35 Letters between word letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) TOFU, BOTH, FARE, SANE, ZERO (ডানদিক)

বাম দিক থেকে প্রথম শব্দটির চতুর্থ বর্ণ এবং ডান দিক থেকে প্রথম শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. চারটি



B. তিনটি

C. একটি

D. দুটি

Q36 Letters between word letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) EAR, KID, TOM, PAT (ডানদিক)

বাম দিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. ছয়টি

B. সাতটি

C. আটটি



D. নয়টি

Q37 Letters between word letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) TRY MAT CAN JUG (ডানদিক)

ডানদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. দু'টি

B. তিনটি



C. চারটি

D. পাঁচটি

Q38 Letters between word letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) MILE HAED LEAP PEEK (ডানদিক)

বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির চতুর্থ বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. দু'টি

B. তিনটি



C. পাঁচটি

D. চারটি

Q39 Letters between word letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

GUT FUN PAN OWL

ডানদিক থেকে প্রথম শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দের দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 4

B. 0

C. 2

D. 1

**Q40 Letters between word letters**

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে।

ICE MET JAW GUM

ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির প্রথম বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. 5

B. 6



C. 9

D. 7

Q41 Letters between word letters

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) JAR DEW ARM LAG (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী, ডানদিক থেকে প্রথম শব্দটির প্রথম বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণের মধ্যে কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. 5

B. 4

C. 7

D. 6

**Q42 Letters between word letters**

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

LOG ZAG IVY DON

ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ রয়েছে?

A. 4

B. 3



C. 5

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Letters between word letters

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

ZED OWL LAG JAM

ডানদিক থেকে তৃতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. 14

B. 12

C. 16

D. 13

**Q44 Letters between word letters**

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) SET LAP MUD DIG (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী, ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণের মাঝে কতগুলি বর্ণ রয়েছে?

A. 3

B. 4



C. 6

D. 5

Q45 Letters between word letters

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) BOG FRY MAP OPT (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দের দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দের তৃতীয় বর্ণের মাঝে কতগুলি বর্ণ আছে?

A. 23



B. 27

C. 25

D. 20

Q46 Letters between word letters

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) BET YOU ZAP FRY (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী, ডানদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির দ্বিতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে দ্বিতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণের মাঝে কতগুলি বর্ণ রয়েছে?

A. 22

B. 12

C. 15

D. 19

**Q47 Letters between word letters**

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) ION EBB PET GET (ডানদিক)

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী, ডানদিক থেকে তৃতীয় শব্দটির তৃতীয় বর্ণ এবং বামদিক থেকে প্রথম শব্দটির প্রথম বর্ণের মাঝে কতগুলো বর্ণ রয়েছে?

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

**Q48 Meaningful word formation**

প্রতিটি শব্দে প্রতিটি বর্ণ মাত্র একবার করে ব্যবহার করে O, N, W, M এবং A এই বর্ণগুলো দিয়ে কতগুলো অর্থপূর্ণ পাঁচ-বর্ণ বিশিষ্ট ইংরেজি শব্দ গঠন করা যাবে?

A. এক



B. একটাও নয়

C. দুইয়ের বেশি

D. দুই

Q49 Positions unchanged alphabetical

DOUCELY শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক



B. তিন

C. একটাও নয়

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q50 Positions unchanged alphabetical

BYCEPAL শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটাও নয়

B. দুই



C. তিন

D. এক

Q51 Positions unchanged alphabetical

BUSGIRL শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন

B. এক



C. দুই

D. একটিও নয়

Q52 Positions unchanged alphabetical

HISTOGRAM শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. 0

B. 1



C. 3

D. 2

Q53 Positions unchanged alphabetical

GAUCHOS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে বিপরীত বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. শূন্য



C. তিন

D. এক

Q54 Positions unchanged alphabetical

HANDOUTS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রমে সাজালে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন

B. এক

C. দুই



D. চার

Q55 Positions unchanged alphabetical

DANGEROUS শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুটি

B. তিনটি

C. একটি



D. একটিও না

Q56 Positions unchanged alphabetical

TEAMWORK শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. দু'টি



C. একটিও নয়

D. একটি

Q57 Positions unchanged alphabetical

BLOCKING শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'টি

B. একটিও নয়

C. একটি

D. তিনটি



Q58 Uniform letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

TRY MAT CAN JUG

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে একাধিক স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে?

A. দু'টি

B. তিনটি

C. একটি

D. একটিও নয়



Q59 Uniform letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

COW KEY FAN BAR

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণ, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তার ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হলে, এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. দু'টি
- B. তিনটি ☒
- C. চারটি
- D. একটিও নয়

Q60 Uniform letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

ACT CRY ROW BOX

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. তিনটি ☒
- B. একটিও নয়
- C. একটি
- D. দু'টি

Q61 Uniform letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

PAN LIP EGG HAT

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পরের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে এভাবে গঠিত শব্দগুলোর মধ্যে কয়টিতে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. দুই ☒
- B. চার
- C. তিন
- D. একটিও নয়

Q62 Uniform letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

APE CAR FAR RED

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. দুটি
- B. একটি
- C. একটিও নয়
- D. তিনটি ☒

Q63 Uniform letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

CAT ARM RAG FAT

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. একটি
- B. দু'টি ☒
- C. তিনটি
- D. একটিও নয়

Q64 Uniform letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

APE CAR FAR RED

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. দুটি
- B. একটি
- C. তিনটি ☒
- D. একটিও না

Q65 Uniform letter shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

SUN EGO APT CUB

যদি প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

- A. তিন
- B. এক
- C. একটিও নয়
- D. দুই ☒



Q66 Uniform letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

YES SIP TAR PUN

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 4

Q67 Uniform letter shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

DOG ASK COD FIT

যদি প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিন

B. একটিও নয়

C. এক



D. দুই

Q68 Vowel and consonant shift

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী SAENCHY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. একটিও নয়

B. একটি



C. দু'টি

D. তিনটি

Q69 Vowel and consonant shift

DERVISH শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার করে থাকবে?

A. দু'টি

B. একটি

C. একটিও নয়



D. তিনটি

Q70 Vowel and consonant shift

DRAFTED শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. F

B. E



C. D

D. G

Q71 Vowel and consonant shift

BRISANT শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. তিন

B. একটাও নয়



C. এক

D. দুই

Q72 Vowel and consonant shift

EXPLAIN শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণ (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে ঠিক তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে নিচের কোন বর্ণটি বামদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. D

B. C

C. B



D. A

Q73 Vowel and consonant shift

COLLAGE শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণ (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে ঠিক তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে নিচের কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. M

B. L

C. K



D. J



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q74 Vowel and consonant shift

CAUTERY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার করে থাকবে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটি

D. একটিও নয়

Q75 Vowel and consonant shift

COLLECT শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে প্রথম স্থানে থাকবে?

A. B

B. K

C. F

D. S

Q76 Vowel and consonant shift

CONTAIN শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে?

A. O

B. P

C. R

D. Q

Q77 Vowel and consonant shift

CLIMATE শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. F

B. S

C. B

D. L

Q78 Vowel and consonant shift

BOUNCED শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে ঠিক তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে নিচের কোন বর্ণটি বামদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. C

B. B

C. D

D. A

Q79 Vowel and consonant shift

CHEMIST শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে?

A. T

B. R

C. Q

D. S

Q80 Vowel and consonant shift

COMBINE শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. F

B. M

C. B

D. A

Q81 Vowel and consonant shift

COLLEGE শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকবে?

A. F

B. K

C. B

D. P



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q82 Vowel and consonant shift

COMPANY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. O

B. B

C. M

D. L

**Q83 Vowel and consonant shift**

QUALITY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. B

B. V



C. P

D. K

Q84 Vowel and consonant shift

ABANDON শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. B

B. M

C. P



D. C

Q85 Vowel and consonant shift

CONNECT শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. M



B. L

C. O

D. N

Q86 Vowel and consonant shift

CANDLESTICK শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. B

B. J



C. R

D. F

Q87 Vowel and consonant shift

ABILITY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. K

B. B

C. A



D. S

Q88 Vowel and consonant shift

VOYAGE শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রমক্রমে তার ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়। এইভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছে নিচের কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. B

B. X

C. P

D. F

**Q89 Vowel and consonant shift**

ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী FLIGHTY শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. I

B. G

C. M

D. H



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q90 Vowel and consonant shift

DECOMPOSERS শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. N

B. Q

C. T



D. D

Q91 Vowel and consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

VAN POS CUT DIE

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চার

B. তিন

C. দুই



D. এক

Q92 Vowel and consonant shift

CAPTURE শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হলো। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছের মধ্যে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার থাকবে?

A. 3

B. 1



C. 0

D. 2

Q93 Vowel and consonant shift

DECONGESTED শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. F

B. B



C. A

D. E

Q94 Vowel and consonant shift

'MOURNED' শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরবর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছে কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. G

B. M

C. Q



D. C

Q95 Vowel and consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

RUG DOF AMP DIM

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. তিন

C. চার

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q96 Vowel and consonant shift

MAGNIFIERS শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার আগের দ্বিতীয় বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হলো। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছের মধ্যে নিচের কোন বর্ণটি ঠিক দুবার থাকবে?

A. F

B. J ☒

C. L

D. D

Q97 Vowel and consonant shift

CONVERT শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. D

B. O ☒

C. M

D. P

Q98 Vowel and consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

JAR ORA VET AND

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিন

B. দুই ☒

C. এক

D. চার

Q99 Vowel and consonant shift

DECOLORISES শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. চারটি

B. তিনটি ☒

C. দু'টি

D. একটি

Q100 Vowel and consonant shift

SPEWING শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. দু'টি

B. একটিও নয়

C. একটি ☒

D. তিনটি

Q101 Vowel and consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

CRY FIN BUG ASK

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে এর পরবর্তী বর্ণ দ্বারা এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার পূর্ববর্তী বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হল। এর ফলে প্রাপ্ত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ (vowels) নেই?

A. দুই ☒

B. তিন

C. চার

D. এক



Q102 Vowel and consonant shift

NAMEBOARDS শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার পরবর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছের মধ্যে নিচের কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার থাকবে?

A. Z

B. Q



C. B

D. P

Q103 Vowel and consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

SYE GEM TAP KIT

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির পূর্ববর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হলে, এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. দুই



B. চার

C. তিন

D. এক

Q104 Vowel and consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

JUG GAB POT PEA

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির পরবর্তী দ্বিতীয় বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি

B. একটি

C. শূন্য



D. দুটি

Q105 Vowel and consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

ROW, FIN, SAD, MUD.

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে পরবর্তী বর্ণ দ্বারা এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার পূর্ববর্তী বর্ণ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হল।

এর ফলে প্রাপ্ত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ (vowels) নেই?

A. এক

B. চার

C. দুই

D. তিন

**Q106 Vowel and consonant shift**

AWAKENED শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণ (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে ঠিক তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছে নিম্নলিখিত বর্ণগুলির মধ্যে কোনটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. M

B. J

C. B



D. C

Q107 Vowel and consonant shift

যদি PRACTICE শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে ঠিক তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়। এইভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছে নিম্নলিখিত কোন বর্ণটি ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. Q

B. H

C. কোনো বর্ণই ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে না



D. S



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q108 Vowel and consonant shift

VATLETS শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের মধ্যে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার করে থাকবে?

A. দুই

B. শূন্য

C. তিন

D. এক



Q109 Vowel and consonant shift

EPIDERM শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার ঠিক আগের বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হল। এভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কতগুলি বর্ণ ঠিক দু'বার উপস্থিত থাকবে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়

D. একটি



Q110 Vowel and consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

KEG LAM BIN BUG

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছ একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. শূন্য

C. তিন

D. দুই



Q111 Vowel and consonant shift

"FARMING" শব্দটিতে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) তার পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করলে যে নতুন বর্ণগুচ্ছ গঠিত হবে, তাতে বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. J

B. Q

C. E

D. L



Q112 Vowel and consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

LIP MAT CAN LAD

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছ একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. 4

B. 3



C. 2

D. 1

Q113 Vowel and consonant shift

যদি ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী "DISPLAY" শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) তার পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) তার পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তবে নতুন গঠিত ক্রমটিতে বর্ণানুক্রমিকভাবে কোন বর্ণটি সবার আগে আসবে?

A. B



B. K

C. X

D. J



Q114 Word letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

BUN PET COG DAI

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক



B. তিন

C. একটিও নয়

D. দুই

Q115 Word letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

VAN LOG ZIP GUM

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি

B. দুটি



C. একটিও না

D. একটি

Q116 Word letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

BOX TUG PAN SEW

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়, তবে এভাবে গঠিত শব্দগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. তিন

C. চার

D. দুই

**Q117 Word letter shift**

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

THIS KIND CORE FLOP

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। এভাবে গঠিত শব্দগুলোর মধ্যে কয়টিতে অন্তত একটি স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে?

A. এক



B. চার

C. তিন

D. দুই

Q118 Word letter shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

FIRE BOND GULP CROW

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল এবং প্রতিটি স্বরবর্ণকে অপরিবর্তিত রাখা হল। এভাবে গঠিত শব্দগুলোর মধ্যে কতগুলিতে একাধিক স্বরবর্ণ থাকবে?

A. দুই

B. তিন



C. চার

D. এক

Q119 Word letter shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

NAP KIT GUN DRY

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটিও নয়



B. দু'টি

C. চারটি

D. তিনটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q120 Word letter shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

VAN LIE JOY HEN

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণ, ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে তার ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হলে, এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটিও নয়

B. চারটি

C. দু'টি

D. তিনটি

Q121 Word letters sorted alphabetically

যদি YANKING শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে প্রথম বর্ণ এবং ডানদিক থেকে চতুর্থ বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. 9

B. 12

C. 11

D. 13

Q122 Word letters sorted alphabetically

BLUEPRINTS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে যদি ইংরেজি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়, তবে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. তিন

C. এক

D. চার

Q123 Word letters sorted alphabetically

যদি COLLEAGUE শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হয়, তবে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে ডান প্রান্ত থেকে পঞ্চম অবস্থানে কোন বর্ণটি থাকবে?

A. E

B. L

C. O

D. G

Q124 Word letters sorted alphabetically

STAMPED শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'টি

B. তিনটি

C. একটিও নয়

D. একটি

Q125 Word letters sorted alphabetically

TRADITIONAL শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছটিতে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. তিনটি

C. দু'টি

D. চারটি

Q126 Word letters sorted alphabetically

SOUNDTRACK শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'টি

B. চারটি

C. তিনটি

D. একটি

Q127 Word letters sorted alphabetically

RESPONSIBLE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার বিপরীত ক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. চার

B. এক

C. দুই

D. তিন



Q128 Word letters sorted alphabetically

'BOWL' শব্দের বর্ণগুলিকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক



B. দুই

C. চার

D. শূন্য

Q129 Word letters sorted alphabetically

FORMALIZED শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে যদি ইংরেজি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়, তবে কতগুলো বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. এক



C. চার

D. তিন

Q130 Word letters sorted alphabetically

EDUCATIONAL শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. একটিও নয়



C. তিনটি

D. দু'টি

Q131 Word letters sorted alphabetically

MIXABLE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'টি

B. তিনটি

C. একটি

D. একটিও নয়



Q132 Word letters sorted alphabetically

যদি COWGIRL শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. এগারোটি

B. নয়টি

C. সাতটি

D. আটটি



Q133 Word letters sorted alphabetically

যদি HACKING শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে চতুর্থ বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরেজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

A. দুই



B. পাঁচ

C. তিন

D. ছয়

Q134 Word letters sorted alphabetically

JOURNALISM শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে যদি বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়, তবে কতগুলো বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. চার

C. এক



D. তিন

Q135 Word letters sorted alphabetically

RAINBOW শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী সাজালে কতগুলো বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন



B. একটিও না

C. দুই

D. এক



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q136 Word letters sorted alphabetically

SUBSTANTIAL শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণমালার বিপরীত বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটি
- B. তিনটি
- C. চারটি
- D. দু'টি



Q137 Word letters sorted alphabetically

CHAMBER শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. তিনটি
- B. দু'টি
- C. একটিও নয়
- D. একটি



Q138 Word letters sorted alphabetically

CASTLE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটি
- B. দু'টি
- C. একটিও নয়
- D. তিনটি



Q139 Word letters sorted alphabetically

DOSAGE শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. দু'টির
- B. তিনটির
- C. একটির
- D. একটিরও নয়



Q140 Word letters sorted alphabetically

FIGHTER শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুযায়ী সাজানো হলে, কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটি
- B. তিনটি
- C. চারটি
- D. দু'টি



Q141 Word letters sorted alphabetically

DANGERS শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হলে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটি
- B. তিনটি
- C. একটিও নয়
- D. দু'টি



Q142 Word letters sorted alphabetically

যদি CUDGELS শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে প্রথম বর্ণ এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

- A. আঠারো
- B. চৌদ্দ
- C. পনেরো
- D. সতেরো



Q143 Word letters sorted alphabetically

STICKER শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হ'লে কতগুলি বর্ণের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

- A. একটিও নয়
- B. দু'টি
- C. একটি
- D. তিনটি



Q144 Word letters sorted alphabetically

যদি VERDANT শব্দটির প্রতিটি বর্ণকে ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে সাজানো হয়, তাহলে এ'ভাবে গঠিত নতুন বর্ণ-গুচ্ছটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় বর্ণ এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় বর্ণের মাঝে ইংরাজি বর্ণমালায় কতগুলি বর্ণ থাকবে?

- A. বারোটি
- B. তেরোটি
- C. দশটি
- D. এগারোটি



Q145 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) ABS DON WER FIR (ডানদিক)

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিন

B. দুই



C. চার

D. এক

Q146 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

FED BAT RIB TOP

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটি

B. দুটি

C. একটিও নয়



D. চারটি

Q147 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) SKY ITS NOT LTD (ডানদিক)

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. চার



C. দুই

D. তিন

Q148 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

TEA BUN PEN VAN

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি

B. একটিও নয়

C. একটি



D. চারটি

Q149 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দের উপর ভিত্তি করে তৈরি।

FUN TOP MIX LED

যদি ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটিও নয়

B. একটি

C. তিনটি

D. দুইটি

**Q150 Word vowel consonant shift**

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

RED BUS HOP FIT

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. দুটি

B. চারটি

C. একটি



D. একটিও নয়



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q151 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) TSO MUD FAN KID (ডানদিক)

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চারটি

B. দুটি

C. তিনটি



D. একটি

Q152 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

RUN FAR TON OLD

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটিও নয়

B. তিনটি



C. দুটি

D. একটি

Q153 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

(বামদিক) GIR PVT DEC NOW (ডানদিক)

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটি

B. তিনটি



C. দুটি

D. চারটি

Q154 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

FAX KEY POT GYM

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. দুটি



B. একটি

C. চারটি

D. একটিও না

Q155 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

WAR ITS NOT BET

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি



B. দুটি

C. একটি

D. চারটি

Q156 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত বর্ণগুচ্ছের ভিত্তিতে তৈরি।

BOC TWE JVN HEQ

প্রতিটি বর্ণগুচ্ছের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. একটি

B. দু'টি



C. চারটি

D. তিনটি



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q157 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

FON MEN OPS PVT

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি

B. দুটি

C. চারটি

D. একটি

**Q158 Word vowel consonant shift**

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত বর্ণ-গুচ্ছের ভিত্তিতে তৈরি।

BAS HIS JEM BOL

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চারটি

B. একটি



C. দুইটি

D. তিনটি

Q159 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) ION APT ILK ASH (ডানদিক)

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. চার

B. এক

C. দুই

D. তিন

**Q160 Word vowel consonant shift**

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

HEN INK BUS BAT

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণে-গুচ্ছে কোনো স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. তিনটি

B. চারটি

C. একটি

D. দুটি

**Q161 Word vowel consonant shift**

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

DAN REX MIS LEO

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. দুই

B. চার



C. তিন

D. এক

Q162 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

OPE HER KID SKY

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. তিন



B. চার

C. এক

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q163 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

PER KGS NUS DAM

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল।
এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই

Q164 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

FAN OUH WIN YUP

যদি প্রতিটি শব্দের ক্ষেত্রে প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়, তবে এভাবে গঠিত কতগুলো বর্ণ-গুচ্ছে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. এক

B. তিন

C. শূন্য

D. দুই

Q165 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

JAR PIT FEW NOR

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q166 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

SON WIL TEN JUN

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. চার

B. দুই

C. এক

D. তিন

Q167 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

TSO MUD FAN KID

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হয়। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছগুলোর মধ্যে কতগুলিতে কোনো স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. চার

Q168 Word vowel consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

PET HUS DOG THY

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. তিন

C. চার

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q169 Word vowel consonant shift

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি।

KIT BUY HEN TEN

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণগুচ্ছে কমপক্ষে দু'টি স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. একটিও নয়



D. একটি

Q170 Word vowel consonant shift

প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

RAY DUE AMP DOF

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. এক

B. তিন

C. চার

D. দুই

**Q171** Word vowel consonant shift

প্রদত্ত প্রশ্নটি নিচে দেওয়া শব্দগুলির ভিত্তিতে তৈরি।

POR MIC HAS WET

প্রতিটি শব্দের, প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পরবর্তী বর্ণ দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে এটির ঠিক পূর্ববর্তী বর্ণ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে একটিও স্বরবর্ণ (vowel) থাকবে না?

A. দুই

B. তিন



C. চার

D. এক



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'blue sky high' কে লেখা হয় 'ka pe su' হিসাবে এবং 'high above all' কে লেখা হয় 'su qr lm' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'high' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. qr

B. ka

C. lm

D. su

**Q2 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'sun shines bright' কে লেখা হয় 'fa lo ti' হিসাবে, 'moon shines too' কে লেখা হয় 'za lo mn' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'shines' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. lo



B. fa

C. za

D. ti

Q3 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'good morning all' কে লেখা হয় 'xy pq lm' হিসাবে, 'all the best' কে লেখা হয় 'lm ct uv' হিসাবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'all' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. xy

B. uv

C. pq

D. lm

**Q4 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'five minutes only' কে লেখা হয় 'ta bs yk' হিসাবে এবং 'only the truth' কে লেখা হয় 'cz ta gp' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'only' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. yk

B. bs

C. gp

D. ta

**Q5 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'may get prize' কে লেখা হয় 'gm qv bn' হিসাবে এবং 'get more water' কে লেখা হয় 'kp bn tz' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'get' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. bn



B. kp

C. tz

D. qv

Q6 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'space is less' কে লেখা হয় 'du vc kt' হিসাবে এবং 'less than ten' কে লেখা হয় 'rg mq vc' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'less' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. rg

B. kt

C. du

D. vc

**Q7 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'have some lunch' কে লেখা হয় 'cq xg ku' হিসাবে এবং 'they have left' কে লেখা হয় 'ku nv hm' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'have' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. xg

B. hm

C. ku



D. cq

Q8 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'running is good habit' কে লেখা হয় 'gn yb dm hc' হিসাবে এবং 'they are good boys' কে লেখা হয় 'yb gt ol pk' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'good' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. yb



B. gt

C. ol

D. hc



Q9 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'down the road' কে লেখা হয় 'qb ko np' হিসাবে এবং 'shutter is down' কে লেখা হয় 'mc np ev' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'down' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. np



B. qb

C. ko

D. ev

Q10 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'curtain for door' কে লেখা হয় 'ar yb qj' হিসাবে এবং 'door is open' কে লেখা হয় 'yb gt ol' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'door' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. gt

B. qj

C. yb



D. ol

Q11 Fictitious code language

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'shut the business' কে লেখা হয় 'qt gv bx' হিসাবে এবং 'business is down' কে লেখা হয় 'mj yp gv' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'business' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. yp

B. qt

C. bx

D. gv

**Q12 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'cut the ice' কে লেখা হয় 'th vd kb' হিসাবে এবং 'make sharp cut' কে লেখা হয় 'vd ry mu' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'cut' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. ry

B. kb

C. th

D. vd

**Q13 Fictitious code language**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'window is closed' কে লেখা হয় 'ra cy mb' হিসাবে এবং 'he is bad' কে লেখা হয় 'cy tg lo' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'is' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. cy



B. tg

C. mb

D. lo

Q14 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'MINT' কে লেখা হয় '2674' হিসাবে এবং 'TIME' কে লেখা হয় '6827' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'E' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 7

B. 8



C. 6

D. 2

Q15 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'DEAL' কে লেখা হয় '5714' হিসাবে এবং 'EARL' কে লেখা হয় '8541' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'R' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 1

B. 5

C. 8



D. 4

Q16 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'NUKE' কে লেখা হয় '6148' হিসাবে এবং 'UREN' কে লেখা হয় '9418' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'R' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 1

B. 4

C. 9



D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'BOST' কে লেখা হয় '7816' হিসাবে এবং 'STOM' কে লেখা হয় '8764' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'M' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 4

**Q18 Letter number coding**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'BARK' কে লেখা হয় '1849' হিসাবে এবং 'RACK' কে লেখা হয় '6941' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'C' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 4

C. 1

D. 6

**Q19 Letter number coding**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'PARK' কে লেখা হয় '6795' হিসাবে এবং 'RACK' কে লেখা হয় '9562' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'C' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 5

B. 2



C. 9

D. 6

Q20 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'OPEN' কে লেখা হয় '5718' হিসাবে এবং 'ONCE' কে লেখা হয় '9187' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'C' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9



B. 7

C. 8

D. 1

Q21 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'VEIN' কে লেখা হয় '7462' হিসাবে এবং 'EASY' কে লেখা হয় '9537' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'E' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 7



B. 5

C. 9

D. 4

Q22 Letter number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'POTS' কে লেখা হয় '7462' হিসাবে এবং 'OILY' কে লেখা হয় '9536' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'O' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 6



C. 4

D. 3

Q23 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TINY' কে লেখা হয় '2176' হিসাবে এবং 'ANTI' কে লেখা হয় '7618' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 1

B. 6

C. 8



D. 7

Q24 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TANK' কে লেখা হয় '9356' হিসাবে এবং 'AUNT' কে লেখা হয় '6579' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'U' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 6

C. 7



D. 5



Q25 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'SKIN' কে লেখা হয় '2381' হিসাবে এবং 'DISK' কে লেখা হয় '9823' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'D' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 2

B. 9



C. 3

D. 1

Q26 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'GAME' কে লেখা হয় '3579' হিসাবে এবং 'MIND' কে লেখা হয় '2438' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'M' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 2

B. 7

C. 3



D. 4

Q27 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'TRAY' কে লেখা হয় '8943' হিসাবে এবং 'RAYS' কে লেখা হয় '3284' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'S' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 2



C. 4

D. 3

Q28 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CHIP' কে '6318' হিসাবে এবং 'PICK' কে '8162' হিসাবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'H' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 2

B. 1

C. 3



D. 6

Q29 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CREW' কে লেখা হয় '3685' হিসাবে এবং 'WEAR' কে লেখা হয় '5816' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'A' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 5

B. 6

C. 1



D. 3

Q30 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'SOLD' কে লেখা হয় '5368' হিসাবে এবং 'LOUD' কে লেখা হয় '6318' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'U' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 5

B. 3

C. 1



D. 6

Q31 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'WIRE' কে '2954' হিসাবে এবং 'DREW' কে '4932' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'D' এর সংকেত কী হবে?

A. 9

B. 4

C. 2

D. 3

**Q32 Letter to digit code**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'RAIL' কে লেখা হয় '9653' হিসাবে এবং 'BAIL' কে লেখা হয় '9316' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'B' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 6

B. 1



C. 3

D. 9



Q33 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CODE' কে লেখা হয় '8367' হিসাবে এবং 'DECK' কে লেখা হয় '0736' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'K' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 0



B. 3

C. 8

D. 7

Q34 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'SCAM' কে লেখা হয় '7532' হিসাবে এবং 'SACK' কে লেখা হয় '5742' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'K' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 7

B. 4



C. 2

D. 5

Q35 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'OVEN' কে লেখা হয় '6218' হিসাবে এবং 'MOVE' কে লেখা হয় '5621' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'N' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 8



B. 1

C. 5

D. 2

Q36 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'DIAL' কে '3615' হিসাবে এবং 'LEAD' কে '5213' হিসাবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'I' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 2

B. 1

C. 6



D. 5

Q37 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'AUTO' কে লেখা হয় '5271' হিসাবে এবং 'TOAN' কে লেখা হয় '4517' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'N' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 7

B. 4



C. 5

D. 2

Q38 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'FAST' কে লেখা হয় '1457' হিসাবে এবং 'FEAT' কে লেখা হয় '5874' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'E' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 4

B. 8



C. 1

D. 5

Q39 Letter to digit code

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'SOLE' কে লেখা হয় '8921' হিসাবে এবং 'LONE' কে লেখা হয় '7281' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'N' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 2

C. 1

D. 7

**Q40 Sentence word coding**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'learn from mistakes' কে লেখা হয় 'wg ht kc' হিসাবে এবং 'mistakes shape us' কে লেখা হয় 'aq sn ht' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'mistakes' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. aq

B. kc

C. wg

D. ht



Q41 Sentence word coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'this chair is strong' কে লেখা হয় 'ra mn kb lt' হিসাবে এবং 'smoking is bad habit' কে লেখা হয় 'mn tg lo cx' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'is' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. mn



B. tg

C. cx

D. ra

Q42 Sentence word coding

নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'love in air' কে 'ps vj uh' হিসাবে এবং 'poor air quality' কে 'ct cs ps' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'air' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. uh

B. ps



C. vj

D. ct

Q43 Sentence word coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'do your task fast' কে লেখা হয় 'ar nm by pu' হিসাবে এবং 'task is very tough' কে লেখা হয় 'gt ol cx nm' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'task' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. nm



B. gt

C. ol

D. ar

Q44 Sentence word coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'leave the room' কে 'lw rt bu' হিসাবে এবং 'please leave now' কে 'bu px cp' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'leave' কে কীভাবে লেখা হয়? (সকল সংকেত কেবল দু'টি বর্ণ বিশিষ্ট।)

A. bu



B. rt

C. lw

D. px

Q45 Sentence word coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'poem river judge' কে লেখা হয় 'yq yf yn' হিসাবে, 'judge skin thing' কে লেখা হয় 'yf ra xd' হিসাবে। এই সাংকেতিক ভাষায় 'judge' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. ra

B. yq

C. yn

D. yf

**Q46 Word coded as number**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "DPKA" কে লেখা হয় "44" হিসাবে এবং "QZGK" কে লেখা হয় "73" হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় "RZOI" কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 88

B. 71

C. 69

D. 80

**Q47 Word coded as number**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'HSAL' কে লেখা হয় '35' হিসাবে এবং 'WHKC' কে লেখা হয় '40' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'OJDZ' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 55

B. 50



C. 49

D. 58

Q48 Word coded as number

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "KBNY" কে লেখা হয় "43" হিসাবে এবং "RBXU" কে লেখা হয় "30" হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় "WIJM" কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 46

B. 40



C. 38

D. 33



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Word coded as number

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "QEHU" কে লেখা হয় "153" হিসাবে এবং "ZBKN" কে লেখা হয় "159" হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় "SWGJ" কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 169

B. 165

C. 177



D. 171

Q50 Word coded as number

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "YCMJ" কে লেখা হয় "174" হিসাবে এবং "PSXE" কে লেখা হয় "132" হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় "LAMU" কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 187

B. 176

C. 172

D. 183

**Q51** Word coded as number

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "JUMOC" এর সংকেত "15" এবং "QYATXZR" এর সংকেত "21" হ'লে, ওই ভাষায় "VTGZXAIW" এর সংকেত কী?

A. 29

B. 21

C. 30

D. 24



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

94 Questions • Answer Key

Q1 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$4 B 2 D 18 A 6 C 3 = ?$$

A. 5

B. 2

C. 6

D. 8



Q2 Letters as operators

যদি 'P' এর অর্থ $+$ হয়, 'Q' এর অর্থ $-$ হয়, 'R' এর অর্থ $\div$ হয় এবং 'S' এর অর্থ $\times$ হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

$$4 S 5 P 21 Q 7 R 1 = ?$$

A. 30

B. 34



C. 39

D. 44

Q3 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$3 B 2 D 28 A 7 C 4 = ?$$

A. 12

B. 8

C. 6



D. 4

Q4 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$207 D 14 B 6 C 105 A 5 = ?$$

A. 165

B. 183

C. 168

D. 144



Q5 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ $\div$ হয়, 'B' এর অর্থ $\times$ হয়, 'C' এর অর্থ $+$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$89 C 72 A 12 B 4 D 25 = ?$$

A. 87

B. 88



C. 85

D. 83

Q6 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ $+$ হয়, 'B' এর অর্থ $-$ হয়, 'C' এর অর্থ $\times$ হয় এবং 'D' এর অর্থ $\div$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$72 D 8 B 4 C 5 A 15 = ?$$

A. 10

B. 8

C. 4



D. 12



Q7 Letters as operators

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয়, এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$(12 \text{ Q } 3) \text{ P } 7 \text{ R } 5 \text{ P } 4 \text{ S } 12 = ?$$

A. 28

B. 20



C. 34

D. 12

Q8 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$213 \text{ D } 48 \text{ C } 5 \text{ B } 54 \text{ A } 9 = ?$$

A. 194

B. 195



C. 193

D. 198

Q9 Letters as operators

যদি 'P' এর অর্থ 'x' হয়, 'Q' এর অর্থ '÷' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$12 \text{ P } 6 \text{ R } (40 \text{ Q } 8) \text{ P } 7 = ?$$

A. 44

B. 21

C. 37



D. 59

Q10 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$227 \text{ C } 135 \text{ A } 9 \text{ B } 5 \text{ D } 89 = ?$$

A. 213



B. 158

C. 206

D. 205

Q11 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$20 \text{ D } 66 \text{ A } 3 \text{ C } 10 \text{ B } 9 = ?$$

A. 86

B. 85

C. 88



D. 87

Q12 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ '÷' হয়, 'B' এর অর্থ 'x' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$201 \text{ D } 400 \text{ A } 5 \text{ B } 2 \text{ C } 31 = ?$$

A. 70

B. 72



C. 78

D. 74

Q13 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ '+' হয়, 'B' এর অর্থ '-' হয়, 'C' এর অর্থ 'x' হয় এবং 'D' এর অর্থ '÷' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$80 \text{ D } 10 \text{ C } 3 \text{ A } 12 \text{ B } 7 = ?$$

A. 28

B. 29



C. 27

D. 30

Q14 Letters as operators

যদি 'T' এর অর্থ '+' হয় এবং 'U' এর অর্থ '÷' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$30 \text{ T } 20 \text{ U } 5 = ?$$

A. 32

B. 33

C. 34



D. 35



Q15 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$124 \text{ D } 48 \text{ C } 56 \text{ A } 4 \text{ B } 3 = ?$$

A. 111

B. 117

C. 104

D. 118

**Q16 Letters as operators**

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$12 \text{ A } 4 \text{ B } 5 \text{ C } 7 \text{ D } 8 = ?$$

A. 12

B. 13

C. 14



D. 11

Q17 Letters as operators

যদি 'I' এর অর্থ '+' হয়, 'J' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'K' এর অর্থ ' $\div$ ' হয় এবং 'L' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$9 \text{ J } 5 \text{ I } 40 \text{ K } 8 \text{ L } 10 = ?$$

A. 40



B. 54

C. 25

D. 31

Q18 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$165 \text{ A } 5 \text{ D } 17 \text{ C } 13 \text{ B } 6 = ?$$

A. 98

B. 94



C. 95

D. 90

Q19 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$20 \text{ A } 2 \text{ B } 5 \text{ C } 4 \text{ D } 6 = ?$$

A. 46

B. 47

C. 45

D. 48

**Q20 Letters as operators**

যদি 'M' এর অর্থ ' $\times$ ' হয় এবং 'N' এর অর্থ '-', হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$12 \text{ M } 5 \text{ N } 8 = ?$$

A. 50

B. 56

C. 52



D. 54

Q21 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$14 \text{ C } 30 \text{ A } 3 \text{ D } 3 \text{ B } 5 = ?$$

A. 6

B. 7

C. 9



D. 8

Q22 Letters as operators

যদি 'P' এর অর্থ '+' হয়, 'R' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'Q' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

$$17 \text{ P } 7 \text{ Q } 5 \text{ S } 5 \text{ R } 16 = ?$$

A. 16

B. 10

C. 9

D. 8



Q23 Letters as operators

যদি 'R' এর অর্থ ' $\div$ ' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$48 R 4 S 7 = ?$$

A. 19



B. 20

C. 18

D. 21

Q24 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$5 B 4 D 6 A 2 C 3 = ? D 4$$

A. 24



B. 30

C. 34

D. 20

Q25 Letters as operators

যদি 'P' এর অর্থ '-' হয় এবং 'Q' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$25 Q 3 P 10 = ?$$

A. 70

B. 65



C. 60

D. 75

Q26 Letters as operators

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$8 B 5 D 8 A 2 C 4 = ?$$

A. 40



B. 43

C. 42

D. 41

Q27 Letters as operators

যদি 'F' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'G' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'H' এর অর্থ '+' হয় এবং 'I' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$8 F 2 G 4 H 5 I 3 = ?$$

A. 10

B. 9

C. 8

D. 6

**Q28 Letters as operators**

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয় এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$9 A 3 C 5 B 6 D 10 = ?$$

A. 21

B. 23



C. 27

D. 25

Q29 Operator interchange

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$6 \div 5 + 10 \times 2 - 5 = ?$$

A. 28

B. 34

C. 35

D. 30

**Q30 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$26 - 27 \times 3 \div 5 + 33 = ?$$

A. 40

B. 42

C. 36

D. 38



Q31 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$35 \times 7 \div 9 - 28 + 31 = ?$$

A. 38

B. 40

C. 44

D. 42

**Q32 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -14

B. -16

C. -12

D. -13

**Q33 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$15 - 2 \div 48 \times 24 + 24 = ?$$

A. -3

B. -7

C. -4

D. -5

**Q34 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$5 \div 2 + 12 \times 4 - 3 = ?$$

A. 9

B. 12

C. 10

D. 8

**Q35 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$7 \div 36 \times 4 - 27 + 13 = ?$$

A. 75

B. 79

C. 81

D. 77

**Q36 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$41 - 25 + 2 \times 1 \div 15 = ?$$

A. 37

B. 34

C. 36

D. 38

**Q37 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$4 \div 3 + 16 \times 4 - 4 = ?$$

A. 6

B. 8

C. 10

D. 12

**Q38 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$30 + 12 \times 2 - 8 \div 4 = ?$$

A. 56

B. 100

C. 103

D. 102



Q39 Operator interchange

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$3 \div 2 + 15 \times 3 - 5 = ?$$

A. 8

B. 5

C. 6



D. 4

Q40 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$231 \div 61 \times 427 - 321 + 217 = ?$$

A. 137



B. 117

C. 173

D. 317

Q41 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$25 - 12 \div 3 + 10 \times 2 = ?$$

A. 56



B. 36

C. 37

D. 39

Q42 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$2 \div 1 + 6 \times 3 - 2 = ?$$

A. 6

B. 4

C. 8

D. 2

**Q43 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$217 \div 62 \times 434 - 493 + 307 = ?$$

A. 271

B. 227

C. 127

D. 217

**Q44 Operator interchange**

যদি '-' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '+' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$84 + 1 - 1 \times 1 \div 9 = ?$$

A. 77

B. 79

C. 76



D. 78

Q45 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$245 \div 64 \times 448 - 562 + 381 = ?$$

A. 126

B. 206

C. 226

D. 216

**Q46 Operator interchange**

যদি '+' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$23 - 4 + 2 \times 4 \div 6 = ?$$

A. 44

B. 46

C. 48



D. 42



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$35 \times 5 \div 7 - 11 + 9 = ?$$

A. 51



B. 49

C. 45

D. 47

Q48 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$1184 \div 2 + 909 \times 3 - 401 = ?$$

A. 2868

B. 2466



C. 2738

D. 2146

Q49 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$73 - 13 \div 8 + 123 \times 3 = ?$$

A. 135

B. 139

C. 133

D. 136

**Q50 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$238 \div 65 \times 455 - 265 + 139 = ?$$

A. 261

B. 126

C. 106

D. 160

**Q51 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$259 \div 66 \times 462 - 483 + 321 = ?$$

A. 209

B. 199



C. 119

D. 919

Q52 Operator interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$40 \div 2 + 12 \times 3 - 9 = ?$$

A. 105

B. 95

C. 115

D. 85

**Q53 Operator interchange**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$112 - 32 \div 6 + 88 \times 11 = ?$$

A. 296



B. 298

C. 300

D. 291

Q54 Operator substitution

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$33 - 7 \div 81 + 44 \times 22 = ?$$

A. 301

B. 320

C. 310



D. 305



Q55 Operator substitution

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$56 - 3 \div 19 + 81 \times 9 = ?$$

A. 182

B. 175

C. 184

D. 178

**Q56 Operator substitution**

যদি '+' এর অর্থ 'বিয়োগ' হয়, '-' এর অর্থ 'গুণ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ 'ভাগ' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ 'যোগ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নচিহ্নের (?) স্থানে কী আসবে?

$$15 \times 5 \div 12 - 2 + 11 = ?$$

A. 16



B. 20

C. 27

D. 23

Q57 Operator substitution

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$68 - 2 \div 21 + 63 \times 9 = ?$$

A. 170

B. 160

C. 140

D. 150

**Q58 Operator substitution**

যদি '+' এর অর্থ 'বিয়োগ' হয়, '-' এর অর্থ 'গুণ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ 'ভাগ' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ 'যোগ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$88 \times 4 + 7 - 2 \div 6 = ?$$

A. 17

B. 14



C. 10

D. 22

Q59 Operator substitution

যদি '+' এর অর্থ 'বিয়োগ' হয়, '-' এর অর্থ 'গুণ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ 'ভাগ' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ 'যোগ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$12 - 2 + 48 \times 3 \div 14 = ?$$

A. 11

B. 16

C. 27

D. 22

**Q60 Operator substitution**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$41 - 4 \div 36 + 39 \times 3 = ?$$

A. 151

B. 136

C. 142

D. 187

**Q61 Operator substitution**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$1125 - 5 \div 314 + 224 \times 4 = ?$$

A. 5381

B. 5183

C. 5533

D. 5883

**Q62 Operator substitution**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$26 - 6 \div 34 + 40 \times 8 = ?$$

A. 135

B. 195

C. 185



D. 155



Q63 Operator substitution

যদি $\times$ এর অর্থ $-$ হয়, $\div$ এর অর্থ $\times$ হয়, $+$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $-$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$2 \div 6 \times 15 + 3 - 5 = ?$$

A. 13

B. 14

C. 12



D. 15

Q64 Operator substitution

যদি $+$ এর অর্থ $\times$ হয়, $-$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\times$ এর অর্থ $+$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ $-$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$55 - 5 + 6 \times 2 \div 4 = ?$$

A. 66

B. 70

C. 64



D. 68

Q65 Operator substitution

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$37 - 3 \div 5 + 18 \times 6 = ?$$

A. 104

B. 101

C. 113



D. 109

Q66 Operator substitution

যদি ' $\times$ ' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, ' $\div$ ' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, ' $+$ ' এর অর্থ ' $\div$ ' হয় এবং ' $-$ ' এর অর্থ ' $+$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$8 \div 6 \times 15 + 3 - 5 = ?$$

A. 37

B. 42

C. 48



D. 39

Q67 Operator substitution

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয়, $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$53 - 4 \div 18 + 64 \times 8 = ?$$

A. 217

B. 222



C. 219

D. 231

Q68 Operator substitution

যদি $+$ এর অর্থ $-$ হয়, $-$ এর অর্থ $\times$ হয়, $\times$ এর অর্থ $\div$ হয় এবং $\div$ এর অর্থ $+$ হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$13 - 16 \div 22 + 87 \times 3 = ?$$

A. 233

B. 201



C. 219

D. 246

Q69 Operator substitution

যদি ' $+$ ' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, ' $-$ ' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, ' $\times$ ' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং ' $\div$ ' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$25 - 5 + 6 \times 2 \div 4 = ?$$

A. 32

B. 28



C. 30

D. 26

Q70 Operator swap

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$8 \div 4 - 38 + 49 \times 7 = ?$$

A. 63



B. 71

C. 67

D. 61



Q71 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$77 \div 11 + 225 \times 5 - 126 = ?$$

A. 928



B. 924

C. 919

D. 914

Q72 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$620 \times 4 + 6 \div 8 - 6 = ?$$

A. 72

B. 82

C. 113



D. 132

Q73 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$189 \times 9 \div 13 - 6 + 45 = ?$$

A. 50

B. 56

C. 54



D. 52

Q74 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$199 \div 47 - 4 + 63 \times 9 = ?$$

A. 380



B. 382

C. 386

D. 389

Q75 Operator swap

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$(14 \div 2) + (27 \times 3) - 15 - 6 + 2 = ?$$

A. 46

B. 31

C. 38



D. 58

Q76 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$38 \times 46 \div 46 + 14 - 19 = ?$$

A. 41

B. 45

C. 43



D. 44

Q77 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$29 \div 17 + 606 \times 3 - 359 = ?$$

A. 638

B. 650



C. 649

D. 660

Q78 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$70 \div 2 + 150 \times 3 - 8 = ?$$

A. 108

B. 78

C. 118

D. 98



Q79 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$21 \div 6 - 312 \times 6 + 49 = ?$$

A. 133

B. 137

C. 139

D. 129

**Q80 Operator swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$17 - 34 \div 5 + 120 \times 12 = ?$$

A. 173

B. 177



C. 171

D. 180

Q81 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$90 - 5 + 120 \times 4 \div 18 = ?$$

A. 434

B. 438



C. 442

D. 428

Q82 Operator swap

যদি '+' এর অর্থ '-' হয়, '-' এর অর্থ 'x' হয়, 'x' এর অর্থ '÷' হয় এবং '÷' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) এর স্থানে কী বসবে?

$$30 - 5 \div 15 + 24 \times 6 = ?$$

A. 10

B. 1

C. 161



D. 198

Q83 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$61 - 5 + 231 \times 21 \div 33 = ?$$

A. 324

B. 327



C. 333

D. 320

Q84 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$11 - 3 \div 14 + 15 \times 5 = ?$$

A. 52

B. 35

C. 29

D. 44

**Q85 Operator swap**

যদি '+' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$(4 \div 2) + 2 - 14 + 18 \times 2 - 24 = ?$$

A. 40

B. 30

C. 35



D. 45

Q86 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$36 - 1 \div 9 + 6 \times 6 = ?$$

A. 45

B. 42

C. 46

D. 44



Q87 Operator swap

যদি '-' এর অর্থ '÷' হয়, 'x' এর অর্থ '+' হয়, '÷' এর অর্থ 'x' হয় এবং '+' এর অর্থ '-' হয়, তবে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নের (?) স্থানে কী বসবে?

$$15 \times 4 + 6 - 3 \div 2 = ?$$

A. 53

B. 11

C. 50

D. 15

**Q88 Operator swap**

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$214 \div 28 \times 7 + 12 - 11 = ?$$

A. 86



B. 83

C. 81

D. 85

Q89 Operator swap

যদি '+' ও 'x' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং '-' ও '÷' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$24 \div 4 + 6 - 2 \times 3 = ?$$

A. 15



B. 6

C. 12

D. 9

Q90 Operator swap

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -12

B. -16

C. -13

D. -14

**Q91 Operator swap**

যদি '÷' ও '-' এর স্থান বিনিময় করা হয় এবং 'x' ও '+' এর স্থান বিনিময় করা হয়, তাহলে প্রদত্ত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$36 \div 6 - 3 \times 5 + 7 = ?$$

A. 84

B. 58

C. 69



D. 46

Q92 Operator swap

যদি + এর অর্থ - হয়, - এর অর্থ x হয়, x এর অর্থ ÷ হয় এবং ÷ এর অর্থ + হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$91 - 2 \div 180 \times 18 + 12 = ?$$

A. 184

B. 189

C. 176

D. 180

**Q93 Operator swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং '4' ও '8' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে? (দ্রষ্টব্য: স্থান বিনিময় করার সময় সম্পূর্ণ সংখ্যাটি বিবেচনা করুন; বৃহত্তর সংখ্যার পৃথক অঙ্ক স্থান বিনিময় করবেন না।)

$$24 \times 8 - 18 \div 4 + 5 = ?$$

A. 148

B. 154

C. 143

D. 145

**Q94 Operator swap**

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, এবং '2' ও '4' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$16 + 8 \times 4 \div 2 - 5 = ?$$

A. 28

B. 14

C. 5



D. 2



Verbal Reasoning

70 Questions • Answer Key

Q1 Add subtract to digits

যদি 5891632 সংখ্যার প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের পার্থক্য কত হবে?

A. 7

B. 9

C. 8

D. 5

Q2 Add subtract to digits

যদি 513674 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. একটি

B. তিনটি

C. চারটি

D. দু'টি

Q3 Add subtract to digits

334687935925 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তার বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Q4 Add subtract to digits

272465937257 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তাতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটির যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 6

C. 8

D. 7

Q5 Add subtract to digits

যদি 6352814 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক কোনটি হবে?

A. 0

B. 4

C. 2

D. 6

Q6 Add subtract to digits

433535454976 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তাতে বামদিক থেকে তৃতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকা অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 5

B. 8

C. 6

D. 7

Q7 Add subtract to digits

724859758586 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তার বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 11

B. 13

C. 12

D. 10

Q8 Add subtract to digits

যদি 298576 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. একটি

B. তিনটি

C. একটিও নয়

D. দু'টি



Q9 Add subtract to digits

5236587452 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তার বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 6



B. 4

C. 5

D. 3

Q10 Add subtract to digits

631576454587 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তাতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কটির যোগফল কত হবে?

A. 10



B. 8

C. 9

D. 7

Q11 Add subtract to digits

7168543 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে, নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলো অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. দুই

B. একটিও না

C. তিন



D. এক

Q12 Add subtract to digits

যদি 537648547697 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 11

B. 8

C. 9

D. 10

**Q13 Add subtract to digits**

যদি 4372651 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কোন অঙ্কটি বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. 0

B. 4



C. 2

D. 6

Q14 Add subtract to digits

যদি 81527236 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8

B. 6

C. 10



D. 4

Q15 Add subtract to digits

যদি 18243564 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 10

B. 12

C. 4



D. 8

Q16 Digits arranged ascending

546598492 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 13

B. 12



C. 10

D. 11



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Digits arranged ascending

354892716 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হলে, মূল সংখ্যার তুলনায় কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. একটিও নয়

Q18 Digits arranged ascending

81532976 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে আরোহী ক্রমে সাজানো হলে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় নিম্নলিখিত অঙ্কগুলির মধ্যে কোনটি বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে থাকবে?

A. 7

B. 5

C. 3

D. 6

Q19 Digits arranged ascending

31598756 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 11

B. 10

C. 9

D. 8

Q20 Digits arranged ascending

789245361 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটিরও নয়

C. একটি

D. দু'টি

Q21 Digits arranged ascending

1235684 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 5

B. 10

C. 8

D. 12

Q22 Digits arranged ascending

5698321 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 10

B. 11

C. 12

D. 9

Q23 Digits arranged ascending

7942586 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. এক

B. একটাও নয়

C. দুই

D. তিন

Q24 Digits arranged ascending

7129865 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 6

B. 12

C. 8

D. 10



Q25 Digits rearranged in order

52369841 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে অধঃক্রমে সাজানো হলে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় নিচের কোন অঙ্কটি ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে?

A. 4

B. 8

C. 5



D. 6

Q26 Digits rearranged in order

6743219 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 11

B. 9



C. 8

D. 10

Q27 Digits rearranged in order

8539264 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে মূল সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন

B. দুই

C. এক

D. একটাও নয়

**Q28 Digits rearranged in order**

6891245 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8

B. 10



C. 9

D. 7

Q29 Digits rearranged in order

9357146 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দু'টি

B. একটিও নয়

C. একটি



D. তিনটি

Q30 Digits rearranged in order

8231954 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 11

C. 10



D. 12

Q31 Digits rearranged in order

5274381 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ককে বামদিক থেকে ডানদিকে উর্ধ্বক্রমে সাজানো হ'লে, প্রকৃত সংখ্যার তুলনায় নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটি

C. দু'টি



D. একটাও নয়

Q32 Five numbers digit comparison

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 421 736 589 340 275 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

বৃহত্তম সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটির প্রথম অঙ্কের পার্থক্য নির্ণয় করুন।

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1



Q33 Five numbers digit comparison

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 762 311 197 263 393 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

স্কুদ্রতম সংখ্যার প্রথম অঙ্ককে বৃহত্তম সংখ্যার প্রথম অঙ্ক থেকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল কত হবে?

A. 5

B. 9

C. 6



D. 7

Q34 Five numbers digit comparison

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 614 823 579 302 486 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

কতগুলি সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি তার প্রথম অঙ্কটির থেকে বড়?

A. তিনটির

B. দু'টির



C. একটিও নয়

D. একটি

Q35 Five numbers digit operation

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 532 637 724 386 452 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।

যদি প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার ক্ষেত্রে প্রথম অঙ্কটি, দ্বিতীয় অঙ্কটির দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বিভাজ্য হবে?

A. তিনটি

B. একটিও নয়



C. একটি

D. দু'টি

Q36 Five numbers digit sum

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 649 782 415 563 238 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

বামদিক থেকে দ্বিতীয় সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটির সঙ্গে বামদিক থেকে চতুর্থ সংখ্যার প্রথম অঙ্কটিকে যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 8

C. 7



D. 6

Q37 Five numbers digit sum

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 583 912 467 351 294 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

সর্বনিম্ন সংখ্যাটির প্রথম অঙ্ক এবং সর্বোচ্চ সংখ্যাটির তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 4

**Q38 Five numbers digit sum**

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 264 591 267 173 761 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে স্কুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটি যোগ করলে যোগফল কত হবে?

A. 15

B. 13

C. 14



D. 17



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Five numbers digit sum

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 761 793 523 591 791 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে। সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটির তৃতীয় অঙ্ককে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 14

B. 10

C. 11

D. 12

**Q40 Five numbers digit sum**

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 131 419 169 214 899 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সাথে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার প্রথম অঙ্ক যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 13

B. 10



C. 9

D. 11

Q41 Five numbers digit sum

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 531 579 211 298 567 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে। সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্কের সাথে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্ককে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 7

B. 8



C. 9

D. 12

Q42 Five numbers digit sum

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 342 339 531 568 319 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

সবচেয়ে বড় সংখ্যাটির তৃতীয় অঙ্কের সাথে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটির দ্বিতীয় অঙ্ককে যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 9



B. 10

C. 8

D. 7

Q43 Five numbers digit sum

প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট ছয়টি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 284 286 297 213 246 273 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে। বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কটিকে যোগ করলে, যোগফল কত হবে?

A. 10



B. 9

C. 13

D. 8

Q44 Odd even digit change

যদি 6247518 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 2



B. 4

C. 6

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 Odd even digit change

যদি 812347695 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে সমস্ত বিজোড় অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 24



B. 22

C. 17

D. 20

Q46 Odd even digit change

5783614 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তাতে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6

**Q47 Odd even digit change**

যদি 3761254 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে শেষ দুটি এবং প্রথম দুটি অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 27



B. 20

C. 29

D. 23

Q48 Odd even digit change

1742683 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কতগুলো অঙ্ক একাধিকবার থাকবে?

A. 3

B. 1

C. 2



D. 0

Q49 Odd even digit change

যদি 5216438 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 3 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. তিনটি

B. একটিও নয়



C. একটি

D. দুইটি

Q50 Odd even digit change

4168327 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তাতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির পার্থক্য কত হবে?

A. 3

B. 2



C. 1

D. 0

Q51 Odd even digit change

যদি 72659314 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8

B. 12

C. 4

D. 6

**Q52 Odd even digit change**

1735862 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে যে নতুন সংখ্যাটি গঠিত হবে, তার বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অঙ্কের সমষ্টি কত হবে?

A. 9

B. 7

C. 6

D. 8



Q53 Odd even digit change

4751236 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 3 যোগ করা হলে এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করা হলে, গঠিত নতুন সংখ্যাটির প্রথম ও শেষ অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 14

B. 12

C. 16

D. 18

Q54 Odd even digit change

1543862 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে, বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে থাকা অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 11

B. 10

C. 13

D. 12

Q55 Odd even digit change

যদি 74295863 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. তিন

B. শূন্য

C. দুই

D. এক

Q56 Odd even digit change

যদি 1537246 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 8

B. 9

C. 6

D. 7

Q57 Odd even digit change

যদি 52183475 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বৃহত্তম ও ক্ষুদ্রতম অঙ্ক দুটির পার্থক্য কত হবে?

A. 9

B. 10

C. 8

D. 7

Q58 Odd even digit change

6342718 সংখ্যাটিতে প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করলে এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করলে, বাম দিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডান দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক দুটির যোগফল কত হবে?

A. 7

B. 6

C. 4

D. 5

Q59 Odd even digit change

যদি 7164259 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে প্রথম দু'টি অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 6

C. 8

D. 10

Q60 Odd even digit change

যদি 52183475 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কোন অঙ্কটি বাম দিক থেকে তৃতীয় অবস্থানে থাকবে?

A. 5

B. 0

C. 2

D. 3



Q61 Odd even digit change

যদি 518624 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে ডানদিক থেকে শেষ এবং প্রথম অঙ্কের পার্থক্য কত হবে?

A. 4

B. 5

C. 3



D. 1

Q62 Odd even digit change

যদি 52183475 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে বামদিক থেকে প্রথম অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে প্রথম অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 14



B. 12

C. 16

D. 10

Q63 Three-digit number set

প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
(বামদিক) 654 842 684 714 385 (ডানদিক)
(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।
যদি সকল সংখ্যাকে ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. তিনটি

C. চারটি

D. দু'টি

**Q64 Three-digit number set**

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 813 845 591 372 862 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক যোগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 9

B. 5

C. 7

D. 6

**Q65 Three-digit number set**

প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট ছয়টি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।
(বামদিক) 420 529 126 780 288 103 (ডানদিক)
(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

যদি সমস্ত সংখ্যাকে অধঃক্রমে সাজানো হয়, তবে কতগুলো সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 1

Q66 Three-digit number set

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 327 914 924 512 458 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

এমন কতগুলো সংখ্যা আছে যাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অঙ্কের যোগফল 3 দ্বারা পূর্ণবিভাজ্য হবে?

A. এক

B. চার

C. দুই

D. তিন



Q67 Three-digit number set

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 903, 671, 245, 381, 792 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

ক্ষুদ্রতম সংখ্যার প্রথম অঙ্ক এবং বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত?

A. 6

B. 5



C. 7

D. 8

Q68 Three-digit number set

প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 594 307 821 476 653 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সকল কার্যক্রম বামদিক থেকে ডানদিকে সম্পাদন করতে হবে।)

ক্রমটির সমস্ত বিজোড় সংখ্যার প্রথম অঙ্কগুলোর যোগফল কত?

A. 17



B. 19

C. 13

D. 15

Q69 Three-digit number set

এই প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বামদিক) 642, 953, 731, 284, 476 (ডানদিক)

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

ক্ষুদ্রতম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক থেকে বৃহত্তম সংখ্যার প্রথম অঙ্ক বিয়োগ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 7

B. 2

C. -3

D. -5



Q70 Three-digit number set

প্রশ্নটি, প্রদত্ত তিন-অঙ্ক বিশিষ্ট পাঁচটি সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

356 742 821 415 697

(উদাহরণ: 697 → প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কটিকে, ক্ষুদ্রতম সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সাথে গুণ করলে ফলাফল কী হবে?

A. 16

B. 6



C. 12

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

O এবং Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র চারজন বসেছে। C বসেছে Q এর ঠিক বাম দিকে। C ও E এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। P বসেছে D এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে।

P ও D এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজনও নয়

B. তিনজন

C. দুজন

D. একজন



Q2 Row facing north

সাতজন ব্যক্তি C, D, J, R, T, V এবং Y উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে T এর বামদিকে। কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে Y এবং J এর মাঝে, যাদের কেউই শেষপ্রান্তে বসে নেই। R বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। C বসে আছে Y এর ঠিক বামদিকে। J এর বামদিকে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. চারজন

B. দু'জন

C. পাঁচজন



D. একজন

Q3 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

D এর বাম দিকে শুধুমাত্র E বসেছে। E এবং Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। O এবং Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র C বসেছে।

P এবং O এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. তিনজন

C. একজনও নয়

D. দুজন



Q4 Row facing north

আটজন ব্যক্তি, অখিল, বিনোদ, চারু, দীপক, একতা, ফিরোজ, গৌরব এবং হীরা উত্তরমুখী একটি সারিতে বসে আছে। একতার বামদিকে কেবল তিনজন ব্যক্তি আছে। বিনোদ বসে আছে একতার ঠিক পাশে এবং অখিলের ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। দীপক বসে আছে চারুর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। ফিরোজ বসে নেই চারুর ঠিক পাশে। চারু বসে আছে হীরার বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। সারির একেবারে বামপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. বিনোদ

B. অখিল

C. ফিরোজ



D. দীপক

Q5 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি C, D, E, O, P এবং Q উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। Q এর বাম দিকে শুধুমাত্র দুইজন বসেছে। Q ও O এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন ব্যক্তি বসেছে। P বসেছে O এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। P ও E এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বসেছে। D বসেছে C এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে। D এর ডান দিকে কতজন বসেছে?

A. দুজন

B. পাঁচজন



C. তিনজন

D. চারজন

Q6 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

P এর ডানদিকে কেউ বসেনি। P ও D এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। D ও C এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসেছে। E বসেছে O এর বাম পাশে দ্বিতীয় স্থানে।

Q ও E এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. একজনও নয়

C. তিন

D. দু'জন



Q7 Row facing north

D, H, J, L, S, T এবং Y এই সাতজন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 কেবল দু'জন বসে আছে J এর বামদিকে। কেবল তিনজন বসে আছে J এবং Y এর মাঝে। H বসে আছে J এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে।
 কেবল দু'জন বসে আছে H এবং L এর মাঝে। S বসে আছে T এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে কিন্তু D এর বামদিকে কোনো এক স্থানে।
 L এর বামদিকে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. এক



B. তিন

C. পাঁচ

D. চার

Q8 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 O ও P এর মাঝখানে কেবল দু'জন বসেছে। শুধুমাত্র Q বসেছে C এর ডানদিকে। P বসেছে C এর ঠিক বামদিকে। D বসেছে E এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে।
 Q ও E এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. তিনজন



B. একজন

C. দু'জন

D. একজনও নয়

Q9 Row facing north

D, H, J, L, S, T এবং Y এই সাতজন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 কেবল পাঁচজন বসে আছে S এবং Y এর মাঝে। D বসে আছে Y এর ঠিক বামদিকে। কেবল একজন বসে আছে D এবং T এর মাঝে। H বসে আছে J এর বামদিকে কোনো এক স্থানে, কিন্তু L এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে।
 H এর বামদিকে কতজন বসে আছে?

A. চার

B. দুই



C. এক

D. তিন

Q10 Row facing north

N, F, X, G, Q, T এবং M এই ছয়জন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 কেবল দু'জন বসে আছে F এবং N এর মাঝে। কেবল T বসে আছে X এর ডানদিকে। কেবল একজন বসে আছে N এবং X এর মাঝে। G বসে আছে Q এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে কিন্তু M এর বামদিকে কোনো এক স্থানে।
 G এর বামদিকে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. দুই



C. চার

D. এক

Q11 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 C এর ডানদিকে শুধুমাত্র দুইজন বসেছে। E ও C এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুইজন বসেছে। C বসেছে D এর ঠিক বাম দিকে। P বসেছে D এর ঠিক ডানদিকে। E ও Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে।
 O এবং P এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. দুইজন

B. একজন

C. তিনজন



D. একজনও নয়

Q12 Row facing north

D, H, J, L, S, T এবং Y এই সাতজন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।
 কেবল দু'জন বসে আছে S এবং J এর মাঝে। কেবল L বসে আছে H এর ডানদিকে। কেবল একজন বসে আছে J এবং H এর মাঝে। D বসে আছে T এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে কিন্তু Y এর বামদিকে কোনো এক স্থানে।
 H এর বামদিকে কতজন বসে আছে?

A. পাঁচ



B. দুই

C. চার

D. তিন



Q13 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

E এর বাম দিকে কেউ বসে নেই। E ও Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। O এর ডানদিকে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। D বসেছে O এর ঠিক বাম দিকে। P বসেনি O এর ঠিক পাশে। P ও C এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন



B. তিনজন

C. একজনও নয়

D. দুইজন

Q14 Row facing north

A, B, C, D, E, F এবং G এই সাতজন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

কেবল দু'জন বসে আছে B এর ডানদিকে। F বসে আছে D এর ঠিক বামদিকে। কেবল দু'জন বসে আছে B এবং D এর মাঝে। C বসে আছে A এর ঠিক ডানদিকে। G বসে আছে E এর ঠিক বামদিকে। E বসে আছে সারির কোনো এক প্রান্তে।

সারির বামপ্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. D

B. C

C. A



D. F

Q15 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

C ও P এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। E বসেছে P এর ঠিক বাম দিকে। D এর ডানদিকে কেউ বসেনি। D ও E এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। O বসেছে C এর ঠিক ডানদিকে। Q এবং O এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. দুজন



B. তিনজন

C. একজনও নয়

D. একজন

Q16 Row facing north

A, B, C, D, E এবং F এই ছয়জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখিক সারিতে বসে আছে।

D এর ডানদিকে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। C বসে আছে B এর ঠিক ডানদিকে। D এবং F এর মাঝে কেবল A বসে আছে। সারির একেবারে বাম প্রান্তে কে বসে আছে?

A. C

B. E

C. F

D. B

**Q17 Row facing north**

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

E এর বাম দিকে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। E ও Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। Q ও D এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। O বসেছে P এর ঠিক বাম দিকে।

C এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. একজন



C. দুজন

D. একজনও নয়

Q18 Row facing north

X, Y, Z, W, V এবং U এই ছয়জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

কেবল দু'জন বসে আছে X এর ডানদিকে। V বসে আছে U এর ঠিক বামদিকে। কেবল Z বসে আছে X এবং W এর মাঝে। W বসে নেই সারির একেবারে ডানপ্রান্তে।

সারির একেবারে ডানপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. X

B. U



C. Z

D. V



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Row facing north

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

R বসেছে Q-এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। Q-এর বাম দিকে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। Q ও Z-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। R ও P-এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসেছে। আবার I বসেছে J-এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে কিন্তু K-এর বাম দিকে কোনো এক স্থানে। তবে I-এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. দুজন

B. তিনজন ☒

C. চারজন

D. একজন

Q20 Row facing north

L, M, N, O, P এবং Q এই ছয়জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

কেবল একজন বসে আছে L এবং Q এর মাঝে। N বসে আছে সারির একেবারে ডান প্রান্তে। P বসে আছে N এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। L বসে আছে O এর ঠিক ডানদিকে।

P এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. M

B. Q ☒

C. O

D. L

Q21 Row facing north

A, B, C, D, E, F এবং G উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে।

G এর ডানদিকে কেউ বসে নেই। G ও F এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। F ও B এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসেছে। C বসেছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। E বসেছে D এর ঠিক ডান দিকে।

F এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. 4 ☒

B. 2

C. 3

D. 1

Q22 Row facing north

ছয়জন ব্যক্তি, C, D, E, O, P এবং Q, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

E-এর বাম দিকে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। D-এর ডানদিকে শুধুমাত্র C বসেছে। D ও P-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুজন বসেছে। Q বসেছে O-এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে।

O এবং Q এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. একজনও নয়

C. দুজন

D. একজন ☒**Q23 Row facing north**

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

R ও Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। J ও Z এর মাঝখানে শুধুমাত্র পাঁচজন বসেছে। R বসেছে Z এর ঠিক বাম দিকে। K বসেছে। এর বামদিকে কিন্তু P এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে। সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. K ☒

B. Q

C. R

D. I

Q24 Row facing north

সাতজন ব্যক্তি, P, Q, S, T, U, V, এবং W, উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। কেবল V বসে আছে W এর বামদিকে। ঠিক চারজন বসে আছে V এবং P এর মাঝে। শুধুমাত্র Q বসে আছে S এবং U এর মাঝে, এবং S বসে নেই P এর ঠিক পাশে। প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, সারির একদম ডানপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. P

B. W

C. S

D. T ☒

Q25 Single row seating

সাতজন ব্যক্তি P, Q, R, S, T, U, এবং V উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে মধ্যে বসে আছে।

Q এর বাম দিকে মাত্র দু'জন ব্যক্তি বসেছে। S বসেছে Q এর ঠিক ডানদিকে। S ও R এর মাঝে মাত্র দু'জন বসেছে। R সারির বাম প্রান্তে বসে নেই। P বসেছে U এর ঠিক বাম দিকে। V ও R এর মাঝে কেবল T বসেছে।

সারির ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. U

B. T

C. P

D. R

**Q26 Single row seating**

সাতজন ব্যক্তি P, Q, S, T, U, V এবং W উত্তরদিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। ঠিক পাঁচজন ব্যক্তি বসে আছে P এবং T এর মাঝে। W বসে আছে T এর ঠিক বামপাশে। ঠিক একজন ব্যক্তি W এবং Q এর মাঝে বসে আছে। S বসে আছে U এর বামদিকে কোনো এক স্থানে, কিন্তু V এর ডান দিকে। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সারির বামপ্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. Q

B. W

C. S



D. P

Q27 Single row seating

সাতজন ব্যক্তি P, Q, S, T, U, V এবং W উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। U এর বাম দিকে কেউ বসেনি। ঠিক চারজন বসে আছে U ও Q এর মাঝে। কেবল তিনজন বসে আছে W এর ডানদিকে। T বসে আছে V এর ঠিক বামদিকে। P বসেনি W এর ঠিক পাশে। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, সারির ডানপ্রান্তে কে বসে আছে?

A. T

B. S

C. Q

D. P

**Q28 Single row seating**

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

Q এবং R এর মাঝখানে শুধুমাত্র চারজন বসেছে। আবার I এর বাম দিকে শুধুমাত্র Q বসেছে। J এবং Z এর মাঝখানে শুধুমাত্র P বসেছে এবং J, R এর ঠিক পাশে বসেনি।

সারির একেবারে ডানদিকে কে বসেছে?

A. K



B. J

C. R

D. Q

Q29 Single row seating

সাতজন বন্ধু G, H, I, J, K, L এবং M উত্তরদিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। G বসে আছে M এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। J বসে আছে I এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে M এর ডানদিকে। L বসে আছে H এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. I এবং L

B. J এবং G

C. H এবং M

D. I এবং K

**Q30 Single row seating**

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

P বসেছে I-এর ঠিক ডানদিকে। K-এর ডানদিকে কেউ বসেনি। K ও Z-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। Z ও Q-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুজন বসেছে। R বসেছে I-এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে।

J ও Q এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. দুজন

B. একজন

C. চারজন

D. তিনজন



Q31 Single row seating

সাতজন ব্যক্তি P, Q, S, T, U, V এবং W উত্তরদিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। কেবল দুজন ব্যক্তি বসে আছে V এর বামদিকে। ঠিক তিনজন ব্যক্তি বসে আছে V এবং U এর মাঝে। T বসে আছে V এর ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। ঠিক দুজন ব্যক্তি বসে আছে T এবং Q এর মাঝে। P বসে আছে W এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে, কিন্তু S এর বামদিকে। প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে, P এর ডান দিকে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. চারজন

B. দু'জন

C. একজন

D. তিনজন

**Q32 Single row seating**

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। R এর ডানদিকে শুধুমাত্র K বসেছে। P ও R এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। আবার I ও P এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। J বসেছে Q এর ডানদিকে কিন্তু Z এর বাম দিকে কোনো এক স্থানে। সারির ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Z



B. P

C. Q

D. R

Q33 Single row seating

ছয়জন বন্ধু E, F, G, H, L এবং M উত্তর দিকে মুখ করে একটি সোজা সারিতে বসে আছে। L এর বামদিকে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। L এবং F এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। M বসে আছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। M এবং E এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। L বসে আছে H এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে, কিন্তু G এর বামদিকে কোনো এক স্থানে। G এর বামদিকে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. চার

**Q34 Single row seating**

সাতজন শিক্ষার্থী I, J, K, P, Q, R এবং Z উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। Z বসেছে P-এর ঠিক বাম দিকে। J-এর বাম দিকে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। J ও Q-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। Q ও K-এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। R, Q-এর ঠিক পাশে বসেনি। তাহলে I-এর ডানদিকে কতজন বসেছে?

A. দুজন

B. একজন



C. চারজন

D. তিনজন

Q35 Single row seating

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। শুধুমাত্র I বসেছে R এর ডানদিকে। Z এর বাম দিকে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। R ও K এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। P বসেছে J এর বাম দিকে কিন্তু Q এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে। Q ও J এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. দুজন

C. তিনজন



D. চারজন

Q36 Single row seating

ছয়জন বন্ধু E, F, G, H, L এবং M উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখিক সারিতে বসে আছে। L এবং M এর মাঝে কেবল চারজন ব্যক্তি বসে আছে। E বসে আছে M এর ঠিক বামদিকে। E এবং H এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। G বসে আছে F এর বামদিকে কোনো এক স্থানে। F এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. তিনজন

B. দুইজন

C. একজন



D. চারজন



Q37 Single row seating

ছয়জন বন্ধু A, B, C, D, E এবং F উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে। F এবং D এর মাঝে শুধুমাত্র B বসে আছে। F ডান প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে বসে আছে। E বসে আছে F এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে E এর বাম দিকে কোনো একটি স্থানে। A এর ডান দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. D

B. C ☒

C. F

D. B

Q38 Single row seating

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

Q বসেছে R-এর ঠিক ডানদিকে। আবার I ও J-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। P বসেছে J-এর ঠিক বাম দিকে। K-এর ডানদিকে কেউ বসেনি। K ও P-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুজন বসেছে।

Z ও Q-এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. চারজন

B. দুজন ☒

C. একজন

D. তিনজন

Q39 Single row seating

E, F, G, H, L এবং M এই ছয়জন বন্ধু উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। M এর ডানদিকে কেউ বসেনি। কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে M এবং F এর মাঝে। কেবল দুজন ব্যক্তি বসে আছে E এবং M এর মাঝে। H বসে আছে G এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। L এবং H এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. তিন ☒

B. দুই

C. চার

D. এক

Q40 Single row seating

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছে।

Z বসেছে K-এর ঠিক বাম দিকে। P-এর বাম দিকে কেউ বসেনি। P ও I-এর মাঝখানে শুধুমাত্র চারজন বসেছে। J-এর ডানদিকে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। Q, J-এর ঠিক পাশে বসেনি।

সারির একেবারে ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. I

B. Q ☒

C. Z

D. P

Q41 Single row seating

ছয়জন বন্ধু E, F, G, H, L এবং M উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। শুধুমাত্র E বসেছে G এর বাম দিকে। E এবং L এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। G এবং F এর মাঝখানে শুধুমাত্র H বসেছে। G এবং L পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। M এবং G এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. তিনজন ☒

B. দুইজন

C. একজন

D. চারজন

Q42 Single row seating

পাঁচজন বন্ধু P, Q, R, S এবং T একটি সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। R দাঁড়িয়ে আছে সারির একেবারে বামপ্রান্তে এবং P এর ঠিক পাশে। P এবং Q এর মাঝে কেবল S দাঁড়িয়ে আছে। T এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে দাঁড়িয়ে আছে?

A. Q

B. P

C. R

D. S ☒

Q43 Single row seating

Q, R, S, T, U, V এবং W এই সাতজন বন্ধু একটি সরলরৈখিক সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে। V বসেছে T এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। U বসেছে S এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। T এর ডানদিকে কেবল একজন বসে আছে। R সারিটির কোনো প্রান্তে বসে নেই। Q বসেছে S এর ঠিক বামদিকে। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. U এবং W



B. R এবং U

C. S এবং V

D. Q এবং S

Q44 Single row seating

J, K, L, M, N, O এবং P এই সাতজন বন্ধু উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরেখায় বসে আছে। K বসেছে L এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। O বসেছে K এবং M উভয়েরই ঠিক পাশে। L বসেছে J এবং P উভয়েরই ঠিক পাশে। N বসেছে O এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। P কোনো প্রান্তে বসে নেই। বসে থাকার এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. J এবং L

B. N এবং O



C. P এবং N

D. L এবং P



Q1 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। A বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে এবং D এর ঠিক বামদিকে। F বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। G বসে আছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C ও F পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। F এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. G

B. A

C. E

D. B



Q2 Circle facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। Q বসেছে J-এর ঠিক বাম দিকে। R বসেছে K ও Z উভয়ের ঠিক পাশে। Z বসেছে J-এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। P, Z এর ঠিক পাশে বসেনি।

I এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. J

B. P



C. Q

D. R

Q3 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

T এর বাম দিক থেকে গণনা করলে B ও T এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। E বসেছে W এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। P বসেছে W এর ঠিক ডান দিকে। P বসেছে B এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। S, E এর ঠিক পাশে বসেনি। D এর ডান দিক থেকে গণনা করলে D ও W এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন



B. চারজন

C. দুইজন

D. তিনজন

Q4 Circle facing centre

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসেছে।

B বসেছে D এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। C বসেছে F এর ঠিক পাশে।

B বসেছে F এর ঠিক ডানদিকে। A বসেছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

F এর সাপেক্ষে A এর অবস্থান কী?

A. বাম দিক থেকে তৃতীয়

B. ঠিক ডানদিকে

C. ডান দিক থেকে দ্বিতীয়



D. বাম দিক থেকে দ্বিতীয়

Q5 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

E এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে E ও B এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। B ও S এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। E ও W এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। D বসেছে T এর ঠিক বাম দিকে।

P এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E ও P এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. চারজন



B. তিনজন

C. দুজন

D. একজন

Q6 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B ও C এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। G বসে আছে C এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে B এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। F বসে আছে D এর ঠিক ডানদিকে। A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. D

B. B



C. G

D. F



Q7 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
S বসেছে E-এর ঠিক ডানদিকে। S-এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে S ও D-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। E ও B-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। W বসেছে T-এর ঠিক ডানদিকে। T-এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে E ও T-এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. দুজন

B. একজন ☒

C. চারজন

D. তিনজন

Q8 Circle facing centre

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
F বসে আছে D এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B এবং C পরস্পরের ঠিক পাশে বসেছে। C বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। A বসে আছে E এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।
B এর সাপেক্ষে F এর অবস্থান কী?

A. বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে

B. ঠিক ডানদিকে ☒

C. ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে

D. বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে

Q9 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। A বসে আছে E এর ঠিক বাম দিকে। D বসে আছে G এর ঠিক ডান দিকে। C বসে আছে B এর ঠিক বাম দিকে। F এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. E

B. C

C. B ☒

D. G

Q10 Circle facing centre

সাতজন বন্ধু B, C, D, T, U, V এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। T বসে আছে C এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। U এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে, কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে U এবং D এর মাঝে। B বসে আছে V এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। W বসে আছে V এবং D উভয়েরই ঠিক পাশে। W এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে, T এবং W এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. এক

B. তিন

C. চার ☒

D. দুই

Q11 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
S বসেছে D এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। B বসেছে T এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। D বসেছে E এবং B উভয়েরই ঠিক পাশে। W এবং S পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি।
P এর ডান দিক থেকে গণনা করলে P এবং B এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. একজন

C. দুইজন ☒

D. চারজন

Q12 Circle facing centre

W, X, Y, Z, M এবং N একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। Z বসেছে X এর ঠিক ডানদিকে। W এর ডানদিক থেকে গণনা করলে N এবং W এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। Y বসেছে Z এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। M বসেছে N এর ঠিক ডানদিকে। M এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. W ☒

B. X

C. N

D. Y



Q13 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে A ও D এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। E এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে G ও E এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। C বসেছে G এর ঠিক ডানদিকে। F বসেছে E ও D উভয়েরই ঠিক পাশে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করলে B ও C এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

**Q14 Circle facing centre**

আটজন বন্ধু আকাশ, দৃষ্টি, কনিকা, কাজল, চারু, রবি, শিভি এবং পরি একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। আকাশ বসে আছে কনিকার বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। কনিকা বসে আছে কাজলের ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। পরি বসে আছে চারু এবং কনিকা উভয়েরই ঠিক পাশে। দৃষ্টি বসে আছে পরির ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। রবির ঠিক পাশে দৃষ্টি বসে নেই। রবির বামদিক থেকে গণনা করা হলে, শিভি এবং রবির মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. দুই



B. চার

C. তিন

D. এক

Q15 Circle facing centre

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। C বসে আছে B এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে A এর ঠিক বামপাশে। D এবং B পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। F বসে আছে E এর ঠিক ডানপাশে। A থেকে শুরু করে সকল ব্যক্তি ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন



B. চার

C. দুই

D. এক

Q16 Circle facing centre

সাতজন বন্ধু B, C, D, T, U, V এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। C এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে, কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে B এবং C এর মাঝে। W বসে আছে U এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। V বসে আছে T এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। W বসে আছে V এর ঠিক ডানদিকে। D এবং V পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। D এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে, D এবং C এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. দুই

B. এক

C. তিন



D. চার

Q17 Circle facing centre

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F বসে আছে A এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। D বসে আছে E এর ঠিক বামদিকে। E এবং A পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। B বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। A থেকে শুরু করে সকল ব্যক্তি ইংরাজি বর্ণমালার ক্রম অনুসারে ঘড়ির কাঁটার অভিমুখে বসলে, কতজন ব্যক্তির অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. তিন

B. চার



C. দুই

D. এক

Q18 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। E এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি E এবং P এর মাঝখানে বসেছে। P এবং W এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। E এবং T এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। D এবং W এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুজন বসেছে। S এবং T এর মাঝে শুধুমাত্র একজন বসেছে। B এর ঠিক ডান দিকে এবং বাম দিকে যথাক্রমে কারা বসেছে?

A. T এবং W

B. T এবং D

C. E এবং T



D. E এবং W



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Circle facing centre

আটজন বন্ধু করণ, শিব, দীপ্তি, রিচা, মাহি, পরি, সোনিকা এবং ভানু একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। রিচা বসে আছে দীপ্তির বামদিকে তৃতীয় স্থানে। পরি বসে আছে শিবের বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। করণ বসে আছে দীপ্তির ঠিক বামদিকে। সোনিকা বসে আছে করণের বামদিকে তৃতীয় স্থানে। শিব বসে আছে দীপ্তির ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। মাহির ঠিক পাশে করণ বসে নেই। মাহির বামদিক থেকে গণনা করা হলে, মাহি এবং করণের মাঝখানে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. এক

B. চার

C. তিন

D. দুই

**Q20 Circle facing centre**

আটজন বন্ধু বর্ষা, অনিল, নীতু, পবন, রাজেশ, মহিমা, সুনীল এবং ওম একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে, টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। নীতু বসে আছে ওমের ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। বর্ষা বসে আছে নীতুর ঠিক বামদিকে। রাজেশ বসে আছে বর্ষার ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। সুনীল বসে আছে রাজেশ এবং অনিল উভয়েরই ঠিক পাশে। পবন এবং বর্ষা পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। পবনের বামদিক থেকে গণনা করা হলে, পবন এবং বর্ষার মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন

D. চার

**Q21 Circle facing centre**

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। B এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে B ও A এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বসেছে। C এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে D ও C এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। A বসেছে C এর ঠিক ডানদিকে। E বসেছে F এর ঠিক ডানদিকে। A এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে A ও D এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 1

Q22 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলটির কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F এর বাম দিক থেকে গণনা করলে G এবং F এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। E বসে আছে D এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। C বসে আছে A এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। E বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। B এর ঠিক পাশে C বসে নেই। G এর ডান দিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. 4

B. 3



C. 1

D. 2

Q23 Circle facing outward

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে পিঠ করে বসে আছে। C বসে আছে A এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসে আছে A এর ঠিক বামদিকে। D এবং A পরস্পর পাশাপাশি বসে নেই। C এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. E

B. B

C. D



D. F

Q24 Circular table facing centre

C, D, J, R, T, V এবং Y একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। Y এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে Y এবং D এর মাঝে কেবল দু'জন বসেছে। T এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে R এবং T এর মাঝে কেবল তিনজন বসেছে। D বসেছে T এর ঠিক ডানদিকে। V বসেছে J এর ঠিক ডানদিকে। T এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে V এবং T এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 1

B. 2



C. 3

D. 4



Q25 Circular table facing centre

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

P বসেছে O এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। O এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে O এবং D এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বসেছে। C বসেছে E এর ঠিক ডানদিকে।

E এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে E এবং Q এর মাঝখানে কতজন বসেছে?

A. একজন

B. একজনও নয়

C. তিনজন

D. দুজন **Q26 Circular table facing centre**

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিলের ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

E এর ডান দিক থেকে গণনা করলে E এবং Q এর মাঝে মাত্র তিনজন বসেছে। E বসেছে O এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। P বসেছে O এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। C বসেছে Q এবং O উভয়েরই ঠিক পাশে।

D এর ডান দিক থেকে গণনা করলে D এবং C এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. তিনজন

B. দু'জন

C. একজন 

D. একজনও না

Q27 Circular table facing centre

সাতজন ব্যক্তি, P, Q, S, T, U, V, এবং W, একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। শুধুমাত্র W বসে আছে U এবং P এর মাঝে। P বসে আছে S এর বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। V বসে আছে S এর ঠিক বামদিকে। Q বসেনি P এর ঠিক পাশে। প্রদত্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে, T এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. V

B. S 

C. Q

D. P

Q28 Circular table facing centre

A, B, C, D, E এবং F একটি বৃত্তাকার সারিতে, কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

D বসে আছে F এর ঠিক বামদিকে। B বসে আছে D এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। E এর বামদিক থেকে গণনা করলে E এবং C এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। A বসে আছে E এর ঠিক পাশে।

B এর বামদিক থেকে গণনা করলে F এবং B এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. এক 

B. একজনও না

C. দুই

D. তিন

Q29 Circular table facing centre

P, Q, R, S, T এবং U একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

S বসে আছে Q এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। Q এর ডানদিক থেকে গণনা করলে Q এবং T এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছে। P বসে আছে T এর ঠিক ডানদিকে। U বসে আছে S এর ঠিক বামদিকে। P এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

A. R 

B. U

C. Q

D. S

Q30 Circular table facing centre

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।

D বসেছে E এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। Q এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি E এবং Q এর মাঝখানে বসেছে। O এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে O এবং P এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে।

C এর ডান দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. P 

B. D

C. Q

D. E



Q31 Circular table facing centre

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
C বসেছে E এর বাম দিকে চতুর্থ স্থানে। D বসেছে Q এর ডান দিকে চতুর্থ স্থানে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে E এবং Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। O এবং E পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি।

P এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Q

B. C

C. O

D. D

Q32 Circular table facing centre

W, I, N, T, E, R এবং S একটি বৃত্তাকার টেবিলে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
I বসে আছে N এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। W এর বামদিক থেকে গণনা করলে N এবং W এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। E এর ডানদিক থেকে গণনা করলে S এবং E এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। R বসে আছে S এর ঠিক পাশে। T এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

A. S

B. I

C. R

D. W

Q33 Circular table facing centre

W, I, N, T, E, R এবং S একটি বৃত্তাকার টেবিলে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
R বসে আছে N এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে। S এর বামদিক থেকে গণনা করলে S এবং W এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। আবার I বসে আছে E এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। T বসে আছে E এবং W উভয়েরই ঠিক পাশে। T এর বাম দিক থেকে গণনা করলে R এবং T এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q34 Circular table facing centre

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিলের ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
O এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে D ও O এর মাঝখানে মাত্র একজন বসেছে। D বসেছে P এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। Q বসেছে P এর ঠিক ডান দিকে। E বসেনি O এর ঠিক পাশে।
C এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. E

B. O

C. P

D. Q

Q35 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K এবং L কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলে ঘিরে বসে আছে।
D এর ডানদিক থেকে গণনা করলে L এবং D এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে। K এবং F উভয়েই বসে আছে D এর ঠিক পাশে। G বসে আছে H এর ঠিক ডানদিকে। K এবং J ঠিক পাশাপাশি বসেনি।
G এর বামদিক থেকে গণনা করলে G এবং J এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Q36 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
Q বসেছে K-এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। J-এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে R ও J-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। P বসেছে K-এর ঠিক ডানদিকে। P বসেছে R-এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। Z, Q-এর ঠিক পাশে বসেনি। তাহলে I-এর ডান দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Z

B. K

C. P

D. R



Q37 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। K ও Q এর মাঝে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। K এর ডানদিক থেকে গণনা করলে K ও R-এর মাঝে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। R ও J এর মাঝে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। আবার I এর ঠিক বামদিকে Z বসেছে। P এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. R

C. K

D. Z

**Q38 Circular table facing centre**

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। Q বসেছে। এবং R উভয়েরই ঠিক পাশে। P বসেছে Q এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। R বসেছে Z এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। J, P এর ঠিক পাশে বসেনি। K এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. Q



B. I

C. R

D. J

Q39 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। L এর ডানদিক থেকে গণনা করলে L এবং H এর মাঝখানে ঠিক তিনজন বসে আছে। F বসে আছে H এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। J বসে আছে G এর ঠিক বামদিকে। K এবং H পরস্পরের ঠিক পাশে বসেনি। F এর বামদিক থেকে গণনা করলে G এবং F এর মাঝখানে কতজন বসে আছে?

A. 3

B. 1

C. 2



D. 4

Q40 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। J এর ডানদিক থেকে গণনা করলে J এবং H এর মাঝে কেবল চারজন ব্যক্তি বসে আছে। F এবং K উভয়েই বসে আছে D এর ঠিক পাশে। G এর বামদিক থেকে গণনা করলে G এবং L এর মাঝে ঠিক চারজন ব্যক্তি বসে আছে। F বা H কারোরই ঠিক পাশে L বসে নেই। H এর বামদিক থেকে গণনা করলে H এবং L এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

**Q41 Circular table facing centre**

D, F, G, H, J, K এবং L একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। F এর বামদিক থেকে গণনা করলে G এবং F এর মাঝখানে ঠিক দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। L এবং H উভয়েই বসে আছে J এর ঠিক পাশে। D এর ডান দিক থেকে গণনা করলে H এবং D এর মাঝখানে ঠিক একজন ব্যক্তি বসে আছে। J এর বামদিক থেকে গণনা করলে J এবং F এর মাঝখানে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 3

B. 2

C. 1



D. 4

Q42 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। R ও K এর মাঝে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। আবার I এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে I ও Z এর মাঝে শুধুমাত্র একজন বসেছে। Z ও K এর মাঝে শুধুমাত্র একজন বসেছে। আবার I এবং P এর মাঝে শুধুমাত্র একজন বসেছে। J এবং P এর মাঝে শুধুমাত্র একজন বসেছে। Q এর ডানদিকে চতুর্থ স্থানে কে বসেছে?

A. R

B. K

C. J



D. Z



Q43 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
I বসেছে Q এর ঠিক ডানদিকে। P বসেছে J এর ঠিক ডানদিকে।
আবার I এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে, I এবং Z এর মাঝে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। Q এবং K এর মাঝে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে।
J এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে, Q এবং J এর মাঝে কতজন বসেছে?

- A. দুজন
- B. চারজন
- C. একজন ☒
- D. তিনজন

Q44 Circular table facing centre

H, I, J, K, L, এবং M একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। K বসে আছে J এর ঠিক ডানদিকে। আবার I এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে I এবং M এর মাঝে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। L বসেছে H এর ঠিক ডান দিকে। H বসেনি। I এর ঠিক পাশে। J এর ঠিক বাম দিকে কে বসেছে?

- A. I ☒
- B. L
- C. M
- D. H

Q45 Circular table facing centre

ছয়জন বন্ধু, C, D, E, O, P এবং Q, একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
D বসেছে P এর ঠিক বাম দিকে। C বসেছে Q এর ঠিক বাম দিকে। O বসেছে P এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে।
E এর ডান দিকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

- A. Q
- B. C ☒
- C. O
- D. P

Q46 Circular table facing centre

আটজন ব্যক্তি (M, N, O, P, Q, R, S এবং T) একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
M এবং R এর মাঝে ঠিক তিনজন ব্যক্তি বসে আছে।
P বসে আছে M এর ঠিক বাম দিকে।
N বসে আছে M এবং S উভয়েরই ঠিক পাশে।
R বসে আছে Q এবং T উভয়েরই ঠিক পাশে।
T বসে আছে P এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে।
P এর বাম দিক থেকে গণনা করলে, P এবং T এর ঠিক মাঝে কে বসে আছে?

- A. M
- B. Q
- C. S
- D. O ☒

Q47 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
P বসেছে J এর ঠিক ডানদিকে। Q এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে Q এবং R এর মাঝে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। আবার, I এর ডান দিক থেকে গণনা করা হলে J এবং I এর মাঝে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। Z বসেছে, I এবং R উভয়েরই ঠিক পাশে।
K এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

- A. R
- B. I ☒
- C. Q
- D. Z

Q48 Circular table facing centre

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
C এর বামদিক থেকে গণনা করলে F এবং C এর মাঝে কেবল দু'জন বসে আছে। D বসে আছে E এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। B বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে F এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। G ও D পরস্পরের ঠিক পাশে বসে আছে।
C এর ডানদিক থেকে গণনা করলে A এবং C এর মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 2 ☒



Q49 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z, একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
 P বসেছে K-এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। J-এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে R ও J-এর মাঝখানে শুধুমাত্র একজন বসেছে। Q বসেছে Z এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। আবার Q বসেছে P-এর ঠিক ডানদিকে। আবার I, P-এর ঠিক পাশে বসেনি।
 R-এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. P

C. Q



D. J

Q50 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
 R বসেছে I-এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। Z বসেছে I-এর ঠিক বাম দিকে। P বসেছে J এর ঠিক বাম দিকে। J বসেছে K এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে।
 Q এর ডান দিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. K

B. R

C. J



D. P

Q51 Circular table facing centre

সাতজন শিক্ষার্থী, I, J, K, P, Q, R এবং Z একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
 I বসেছে Q-এর ঠিক ডানদিকে। R-এর ডানদিক থেকে গণনা করলে R ও P-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দু'জন বসেছে। K-এর ডানদিক থেকে গণনা করলে Z ও K-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন বসেছে। P বসেছে K-এর ঠিক ডানদিকে।
 J-এর ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. I

B. Q

C. K

D. P

**Q52 Circular table facing centre**

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে।
 B বসেছে F এর বাম দিকে তৃতীয় স্থানে। D বসেছে G এর বাম দিকে দ্বিতীয় স্থানে। F বসেছে E এবং D উভয়েরই ঠিক পাশে। B এর ঠিক পাশে A বসেনি।
 E এর ডানদিক থেকে গণনা করলে E এবং G এর মাঝে কতজন বসেছে?

A. 3



B. 1

C. 2

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। G এর উপরে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। C এর উপরে শুধুমাত্র পাঁচটি বাক্স রাখা হয়। D ও C এর মাঝে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। E কে রাখা হয়েছে B এর ঠিক নিচে। A বাক্সটিকে সবচেয়ে নিচে রাখা হয়নি। F এর ঠিক উপরে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. A

B. G

C. D

D. C



Q2 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স B, F, G, H, R, T এবং Y কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে Y এর উপরে। কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে B এবং Y এর মাঝে। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে B এবং G এর মাঝে। G কে রাখা হয়েছে Y এর উপরে কোনো একটি স্থানে। T কে রাখা হয়েছে G এর ঠিক নিচে। F কে রাখা হয়েছে H এর উপরে কোনো একটি স্থানে। R কে B এর ঠিক উপরে বা ঠিক নিচে রাখা হয়নি। Y এর নিচে কতগুলো বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3



B. 1

C. 2

D. 4

Q3 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স R, A, C, K, E, T এবং S কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। C এর নিচে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়। C এবং R এর মাঝে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। শুধুমাত্র E কে S এর উপরে রাখা হয়। K কে T এর নিচে কোনো স্থানে এবং A এর উপরে কোনো স্থানে রাখা হয়। কোন বাক্সটিকে নিচ থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়?

A. A



B. R

C. C

D. E

Q4 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স B, F, G, H, R, T এবং Y কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। R এর উপরে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে R এবং B এর মাঝখানে। কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে Y এবং H এর মাঝে। H কে রাখা হয়েছে B এর ঠিক উপরে। কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে Y এবং G এর মাঝে F কে রাখা হয়েছে T এর উপরে কোনো এক স্থানে। T এর নিচে কতগুলো বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1



Q5 Boxes stacked order

ছয়টি বাক্স, D, E, F, G, X এবং Y, একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। D এর উপরে কোন বাক্স রাখা হয়নি। D ও Y এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। D ও G এর মাঝখানে শুধুমাত্র একটি বাক্স রাখা হয়েছে। E কে Y এর ঠিক নিচে রাখা হয়েছে। D ও X এর মাঝখানে শুধুমাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। F ও X এর মাঝখানে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিনটি



B. একটি

C. দুটি

D. চারটি

Q6 Boxes stacked order

D, E, F, G, X এবং Y এই ছয়টি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে X এর উপরে। কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে X এবং G এর মাঝে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে Y এবং G এর মাঝে। D কে রাখা হয়েছে G এর ঠিক নিচে। X কে রাখা হয়েছে E এর উপরে কোনো এক স্থানে। F এবং X এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. এক

C. তিন

D. দুই



Q7 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স B, F, G, H, R, T এবং Y কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে Y এর নিচে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে Y এবং G এর মাঝখানে। কেবল B কে রাখা হয়েছে H এর উপরে। F কে রাখা হয়েছে T এর নিচে কোনো এক স্থানে এবং R এর উপরে কোনো একটি স্থানে। F এর নিচে কতগুলো বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Q8 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স B, F, G, H, R, T এবং Y কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু আবশ্যিকভাবে একই ক্রমে নয়। H এবং G এর মাঝখানে মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়। H এর উপরে শুধুমাত্র R কে রাখা হয়েছে। T এবং F এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। Y কে B এর ঠিক উপরে রাখা হয়েছে। F কে Y এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। T এর নিচে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Q9 Boxes stacked order

D, E, F, G, X এবং Y এই ছয়টি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে D এর নিচে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে D এবং F এর মাঝে। কেবল E কে রাখা হয়েছে Y এর উপরে। X কে রাখা হয়েছে G এর উপরের কোনো এক স্থানে। F এবং X এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. দুই

C. তিন

D. চার

Q10 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S এবং T এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের ওপর রাখা হয়েছে, তবে আবশ্যিকভাবে একই ক্রমে নয়। J এবং I এর মাঝখানে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। R এর ওপরে কেবল K কে রাখা হয়েছে। R এবং I এর মাঝখানে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q কে S এর নিচে কোনো এক স্থানে কিন্তু T এর ওপরে কোনো এক স্থানে রাখা হয়েছে। T এর ওপরে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. I

B. J

C. S

D. Q

Q11 Boxes stacked order

A, B, C, D, U, V এবং W—এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। V এর নিচে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। C এর ওপরে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। C এবং B এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। W কে U এর ঠিক ওপরে রাখা হয়েছে। D কে A এর নিচে কোনো এক স্থানে রাখা হয়েছে। A এবং W এর মাঝে কতগুলো বাক্স রাখা হয়েছে?

A. এক

B. দুই

C. চার

D. তিন

Q12 Boxes stacked order

E, F, G, H, W, X এবং Y—এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র W কে E এর নিচে রাখা হয়েছে। G কে Y এর ওপর রাখা হয়েছে। Y এর ওপর কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। Y এবং F এর মাঝে কেবল X কে রাখা হয়েছে। H এবং W এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুই

B. তিন

C. একটিও নয়

D. এক



Q13 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। K এর উপরে মাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়। Q এর উপরে মাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। Q এবং I এর মাঝে মাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। R কে J এর ঠিক উপরে রাখা হয়। S কে T এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়। T এবং J এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়?

A. চারটি

B. দুটি

C. পাঁচটি



D. তিনটি

Q14 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স G, H, I, J, O, K, এবং L কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। শুধু O বাক্সটিকে L এর উপরে রাখা আছে। L এবং G এর মাঝে শুধু দু'টি বাক্স রাখা আছে। শুধু I বাক্সটিকে J এর নিচে রাখা আছে। K বাক্সটিকে G এর ঠিক উপরে রাখা নেই। H এবং I এর মাঝে কতগুলো বাক্স রাখা আছে?

A. দু'টি



B. তিনটি

C. চারটি

D. একটি

Q15 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স B, F, G, H, R, T এবং Y কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। F কে রাখা হয়েছে Y এর ঠিক উপরে। B কে রাখা হয়েছে G এর ঠিক উপরে। কেবল R কে রাখা হয়েছে H এর উপরে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে F এর উপরে। B কে নিচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়নি। H এর নিচে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

**Q16 Boxes stacked order**

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে R এর উপরে। কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে R এবং T এর মাঝে। কেবল S কে রাখা হয়েছে I-এর উপরে। J কে রাখা হয়েছে Q এর নিচে কোনো এক স্থানে এবং K এর উপরে কোনো এক স্থানে।

Q এবং T এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুইটি

B. তিনটি



C. চারটি

D. একটি

Q17 Boxes stacked order

আটটি বাক্স M, N, O, P, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে N এবং R এর মাঝে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে R এবং M এর মাঝে। কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে O এবং T এর মাঝে। T কে রাখা হয়েছে সবচেয়ে নিচের স্থানে। S কে রাখা হয়েছে Q এর ঠিক ওপরে। কেবল P কে রাখা হয়েছে R এবং O এর মাঝে। T কে রাখা হয়েছে R এর ঠিক নিচে। T এবং M এর ঠিক মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. তিন



C. দুই

D. এক

Q18 Boxes stacked order

আটটি বাক্স A, B, C, D, E, F, G এবং H কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। A কে উপর থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। D ও A এর মাঝে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। C ও G এর মাঝে শুধুমাত্র F কে রাখা হয়েছে। C ও H এর মাঝে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। B কে রাখা হয়েছে G এর উপরে কোনো একটি অবস্থানে। A ও G এর মাঝখানে ঠিক কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. দুটি



B. চারটি

C. তিনটি

D. একটি



Q19 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S এবং T—এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। T এর ওপর কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q এবং T এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। I এবং K এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। K কে T এর ঠিক ওপরে রাখা হয়েছে। I এবং S এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। J কে R এর ওপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। J এর নিচে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. I

B. K

C. T

D. R

Q20 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে S এবং Q এর মাঝে। T কে রাখা হয়েছে S এর উপরে। কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে I এবং J এর মাঝে। K কে রাখা হয়েছে R এর ঠিক উপরে। J কে রাখা হয়নি K এর ঠিক উপরে। কোনো বাক্স রাখা হয়নি Q এর নিচে। উপর থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. J

B. K

C. R

D. I

Q21 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S এবং T—এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র Q কে I-এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র R কে J ও K এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র S কে J এর নিচে রাখা হয়েছে। R এবং Q এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. এক

C. দুই

D. তিন

Q22 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স G, H, I, B, C, D এবং E কে একে অপরের উপরে রাখা হয়, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। I এর নিচে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। B এর নিচে কোনো একটি স্থানে H কে রাখা হয়। D এর উপরে শুধুমাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। D এবং C এর মাঝে শুধুমাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। G কে রাখা হয় E এর ঠিক উপরে। B এবং G এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়?

A. চারটি

B. তিনটি

C. দুটি

D. একটি

Q23 Boxes stacked order

নয়টি বাক্স, M, N, O, P, Q, R, T এবং U, একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। P কে উপর থেকে পঞ্চম স্থানে রাখা হয়েছে। P ও N এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। N কে সবচেয়ে নিচে রাখা হয়নি। শুধুমাত্র দুটি বাক্সকে Q ও N এর মাঝখানে রাখা হয়েছে। M ও R এর মাঝখানে শুধুমাত্র S কে রাখা হয়েছে। O কে রাখা হয়েছে R এর ঠিক নিচে। T কে N এর ঠিক নিচে রাখা হয়নি। U ও S এর ঠিক মাঝখানে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. তিনটি

B. দু'টি

C. চারটি

D. একটি

Q24 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S এবং T এই সাতটি বাক্স একে অপরের ওপর রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। J এবং I এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা হয়েছে। R এর ওপরে কেবল K কে রাখা হয়েছে। R এবং I এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q কে S এর নিচে কিন্তু T এর ওপরে কোনো এক স্থানে রাখা হয়েছে। T এর ওপরে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. I

B. S

C. J

D. Q



Q25 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয় কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়।

D এবং G এর মাঝখানে মাত্র দু'টি বাক্স রাখা হয়। F এর উপরে শুধু C কে রাখা হয়। G এর নিচে কোনো বাক্সকে রাখা হয়নি। B কে রাখা হয়েছে E এর নিচে কোনো একটি স্থানে কিন্তু A এর উপরে কোনো একটি স্থানে।

B এর উপরে কতগুলি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. 3

B. 4 ☒

C. 2

D. 5

Q26 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স A, B, C, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে। F কে উপর থেকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। G কে E এর ঠিক নিচে রাখা হয়েছে। D এবং E এর মাঝখানে মাত্র একটি বাক্স রাখা হয়েছে। D কে নিচ থেকে চতুর্থ স্থানে রাখা হয়েছে। B কে F এর ঠিক নিচে রাখা হয়েছে। A কে C এর উপরে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়েছে। G কে কোন অবস্থানে রাখা হয়েছে?

A. নিচ থেকে দ্বিতীয়

B. উপর থেকে দ্বিতীয়

C. সবচেয়ে উপরে

D. সবচেয়ে নিচে ☒**Q27 Boxes stacked order**

সাতটি বাক্স G, H, I, B, C, D এবং E কে একে অপরের উপরে রাখা হয়, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়।

C এবং H এর মাঝে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। শুধুমাত্র B কে D এর উপরে রাখা হয়। H এর নিচে কোনো বাক্স রাখা হয় না। বাক্স I কে রাখা হয় G এর নিচে কোনো একটি স্থানে কিন্তু E এর উপরে কোনো একটি স্থানে।

E এর উপরে তৃতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়?

A. D

B. E

C. C

D. G ☒**Q28 Boxes stacked order**

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু আবশ্যিকভাবে একই ক্রমে নয়। R এর উপরে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়। R ও T এর মাঝে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। শুধুমাত্র S কে I এর উপরে রাখা হয়। J কে রাখা হয় Q এর নিচে কোনো একটি স্থানে এবং K এর উপরে কোনো একটি স্থানে। Q ও T এর মাঝে কতগুলি বাক্সকে রাখা হয়?

A. তিনটি ☒

B. চারটি

C. একটি

D. দুটি

Q29 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। K এর উপরে শুধুমাত্র চারটি বাক্স রাখা হয়। Q এর উপরে শুধুমাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। Q এবং I এর মাঝে শুধুমাত্র একটি বাক্স রাখা হয়। R কে J এর ঠিক উপরে রাখা হয়। S কে T এর নিচে কোনো একটি স্থানে রাখা হয়। T এবং J এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা হয়?

A. পাঁচটি ☒

B. দুটি

C. তিনটি

D. চারটি

Q30 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। S এবং Q এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। T কে রাখা হয়েছে S এর উপরে। I এবং J এর মাঝে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। K কে রাখা হয়েছে R এর ঠিক উপরে। J কে K এর ঠিক উপরে রাখা হয়নি। Q এর নিচে কোনো বাক্স রাখা হয়নি। উপর থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বাক্সটি রয়েছে?

A. K ☒

B. R

C. I

D. J



Q31 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S এবং T এই সাতটি বাক্স একে অপরের ওপর রাখা হয়েছে, তবে আবশ্যিকভাবে একই ক্রমে নয়। T কে S এর ঠিক ওপরে রাখা হয়েছে। J কে K এর ঠিক ওপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র Q কে I এর ওপরে রাখা হয়েছে। Q এবং T এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। J কে নিচ থেকে তৃতীয় অবস্থানে রাখা হয়নি। R এবং Q এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. চার

B. তিন ☒

C. এক

D. দুই

Q32 Boxes stacked order

সাতটি বাক্স I, J, K, Q, R, S এবং T কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে, কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। T এর উপর কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। Q এবং T এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা হয়েছে। I এবং K এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা হয়েছে। K কে রাখা হয়েছে T এর ঠিক উপরে। I এবং S এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা হয়েছে। J কে রাখা হয়েছে R এর উপরের কোনো একটি স্থানে। J এর নিচে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. R

B. K

C. I

D. T ☒**Q33 Boxes stacked order**

সাতটি বাক্স I, J, K, L, Q, R এবং S কে একটির উপর আরেকটি করে রাখা আছে, কিন্তু একই ক্রমে রাখা আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র L বাক্সটিকে Q এর উপরে রাখা আছে। শুধুমাত্র I বাক্সটিকে Q এবং S এর মাঝে রাখা আছে। শুধুমাত্র K বাক্সটিকে J এর নিচে রাখা আছে। R এবং K এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা আছে?

A. দুটি

B. তিনটি

C. চারটি

D. একটি ☒**Q34 Day of week schedule**

T, R, O, U, B, L এবং E এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। U এর পরীক্ষা আছে শুক্রবার। E এবং U এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। L এবং E এর মাঝে কেবল চারজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। R এর ঠিক পরে T এর পরীক্ষা আছে। সোমবার O এর পরীক্ষা নেই। O এবং B এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. চারজন ☒

B. একজন

C. তিনজন

D. দু'জন

Q35 Day of week schedule

P, B, N, L, C, G এবং V এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। B এর আগে মাত্র চারজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। G পরীক্ষা দেয় মঙ্গলবার। L পরীক্ষা দেয় P এর ঠিক পরে কিন্তু বৃহস্পতিবার নয়। V এর আগে C পরীক্ষা দেয়নি। V এর পরে N পরীক্ষা দেয় না। N এবং B এর মাঝে কতজন পরীক্ষা দেয়?

A. তিনজন ☒

B. দুইজন

C. একজন

D. চারজন

Q36 Day of week schedule

C, E, R, T, A, I এবং N এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। C শুক্রবার পরীক্ষা দেয়। কেবল দু'জন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয় E এবং C এর পরীক্ষার মাঝে। কেবল চারজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয় I এবং E এর পরীক্ষার মাঝে। A পরীক্ষা দেয় R এর ঠিক পরে। N সোমবার পরীক্ষা দেয় না। N এবং T এর মাঝে কতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়?

A. এক

B. চার ☒

C. তিন

D. দুই



Q37 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। E বৃহস্পতিবার পরীক্ষা দেয়। R এবং U এর পরীক্ষার মাঝখানে ঠিক 4 জন পরীক্ষা দেয়, যাদের কেউই রবিবার পরীক্ষা দেয়নি। W এর পরীক্ষার ঠিক আগের দিন Q পরীক্ষা দেয়। T শুক্রবার পরীক্ষা দেয়নি। W এর পরীক্ষার পরে R পরীক্ষা দেয়নি।

E এর ঠিক পরের দিন কে পরীক্ষা দেয়?

A. Y



B. W

C. R

D. U

Q38 Day of week schedule

T, R, O, U, B, L এবং E এদের প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। E এর আগে কেবল দু'জন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। U এর পরে কেবল একজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। E এবং O এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। L এবং B এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। L এর ঠিক আগে R এর পরীক্ষা আছে। T এবং L এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. দু'জন



B. তিনজন

C. চারজন

D. একজন

Q39 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

T এর পরীক্ষা শুক্রবার। R এবং U এর মধ্যে ঠিক তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে, যাদের কারোরই রবিবার পরীক্ষা নেই। W এর পরীক্ষা আছে E এর ঠিক পরে। Q এর পরীক্ষা আছে U এর ঠিক আগে। W এর ঠিক পরে কার পরীক্ষা আছে?

A. E

B. T



C. U

D. R

Q40 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। T বুধবার পরীক্ষা দেয়। T এবং U এর পরীক্ষার মাঝে ঠিক তিনজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। Q পরীক্ষা দেয় E এর ঠিক পরে এবং W পরীক্ষা দেয় E এর ঠিক আগে। R এবং E এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। Y এর ঠিক পরে কে পরীক্ষা দেয়?

A. R

B. T



C. U

D. Q

Q41 Day of week schedule

B, F, N, K, T, U এবং V এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। B এর পরীক্ষা শুক্রবার। U এর পরে কেবল পাঁচজনের পরীক্ষা রয়েছে। F এবং U এর মাঝে কেবল একজনের পরীক্ষা রয়েছে। K এর পরীক্ষা T এর ঠিক আগের দিন। V এর পরীক্ষা সোমবার নয়। V এবং B এর মাঝে কতজনের পরীক্ষা রয়েছে?

A. তিন

B. দুই

C. এক



D. চার

Q42 Day of week schedule

A, B, C, D, E, F এবং G এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। A মঙ্গলবার পরীক্ষা দেয়। F পরীক্ষা দেয় A এর ঠিক পরের দিন। F এবং B এর পরীক্ষার মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। C পরীক্ষা দেয় B এর ঠিক পরের দিন। D পরীক্ষা দেয় C এর ঠিক পরের দিন। G এর আগে কেউ পরীক্ষা দেয় না। E কোন দিনে পরীক্ষা দেয়?

A. সোমবার

B. বৃহস্পতিবার



C. শুক্রবার

D. বুধবার



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। R পরীক্ষা দেয় বৃহস্পতিবারের পরে কোনো একদিন, কিন্তু শনিবার নয়। R এবং Q এর পরীক্ষার মাঝে কেবল দুজন পরীক্ষা দেয়। V পরীক্ষা দেয় Q এর ঠিক আগের দিন। V এর আগে যতজন পরীক্ষা দেয়, U এর পরেও ঠিক ততজনই পরীক্ষা দেয়। P পরীক্ষা দেয় T এর ঠিক আগের দিন। T এবং S এর পরীক্ষার মাঝে দুজনেরও বেশি ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। মঙ্গলবার কে পরীক্ষা দেয়?

A. V

B. Q

C. T ☒

D. P

Q44 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U এবং Y — এই সাতজনের প্রত্যেকেরই একটি সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা রয়েছে; যা সোমবার শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হয়। E এর পরীক্ষা মঙ্গলবার। E এবং T এর পরীক্ষার মাঝে ঠিক তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা রয়েছে। W এর পরীক্ষা Y এর ঠিক আগে এবং U এর পরীক্ষা Y এর ঠিক পরে। W এবং Q এর পরীক্ষার মাঝে কেবল একজন ব্যক্তির পরীক্ষা রয়েছে। T এর ঠিক পরে কার পরীক্ষা আছে?

A. U

B. W

C. T

D. R ☒**Q45 Day of week schedule**

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। P বুধবার পরীক্ষা দেয়। P এবং R এর পরীক্ষার মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। U পরীক্ষা দেয় R এর ঠিক পরের দিন। U এবং Q এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন পরীক্ষা দেয়। V পরীক্ষা দেয় S এর পরের দিন কিন্তু Q এর আগের দিন। তাহলে T কোনদিন পরীক্ষা দেয়?

A. রবিবার ☒

B. সোমবার

C. শনিবার

D. বৃহস্পতিবার

Q46 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। R পরীক্ষা দেয় বৃহস্পতিবারের আগে কোনো একদিন, কিন্তু মঙ্গলবার নয়। R এবং V এর পরীক্ষার মাঝে কেবল দুজন পরীক্ষা দেয়। V পরীক্ষা দেয় Q এর ঠিক আগের দিন। Q এর পরে যতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়, U এর আগেও ঠিক ততজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। P পরীক্ষা দেয় T এর ঠিক আগের দিন। P এবং S এর পরীক্ষার মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। মঙ্গলবার কে পরীক্ষা দেয়?

A. U

B. V

C. S ☒

D. Q

Q47 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q এবং R এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। R এবং D এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। D পরীক্ষা দেয় সপ্তাহের শেষ দিন। B পরীক্ষা দেয় A এর পরীক্ষার পরবর্তী দ্বিতীয় দিনে। C পরীক্ষা দেয় P এর পরীক্ষার ঠিক আগের দিন। Q শুক্রবার পরীক্ষা দেয়নি। Q এর পরীক্ষার পরে কতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়?

A. পাঁচ

B. ছয় ☒

C. তিন

D. দুই

Q48 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। W এর পরীক্ষা শুক্রবার। W এবং Q এর মাঝে মাত্র 2 জনের পরীক্ষা আছে। Y এর পরীক্ষা T এর ঠিক আগে এবং U এর পরীক্ষা R এর ঠিক পরে। E এবং T এর মাঝে মাত্র 2 জনের একটি পরীক্ষা আছে। R এর পরে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1 ☒

Q49 Day of week schedule

T, R, O, U, B, L এবং E এদের প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। U এবং O এর মাঝে কেবল তিনজন পরীক্ষা দেয়। সপ্তাহের শেষ দিনে O পরীক্ষা দেয়। B এবং R এর মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। E এর ঠিক আগের দিন T পরীক্ষা দেয়। শুক্রবার L এর পরীক্ষা নেই। L এবং T এর মাঝে কতজনের পরীক্ষা আছে?

A. চারজন

B. তিনজন ☒

C. দু'জন

D. একজন

Q50 Day of week schedule

C, D, E, F, G, X এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে ইন্টারভিউ দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

Y এর পরে কেবল D ইন্টারভিউ দেয়। X এবং Y এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি ইন্টারভিউ দেয়। G এবং D এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তি ইন্টারভিউ দেয়। F ইন্টারভিউ দেয় E এর আগের কোনো একদিন এবং C এর পরের কোনো একদিন। X এর পরে কতজন ব্যক্তি ইন্টারভিউ দেয়?

A. চার

B. তিন

C. পাঁচ ☒

D. দুই

Q51 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V-এদের প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। P বুধবার পরীক্ষা দেয়। P এবং R-এর মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। R এর ঠিক পরেই U পরীক্ষা দেয়। U এবং Q এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। V পরীক্ষা দেয় S এর পরে কিন্তু Q এর আগে। T কবে পরীক্ষা দেয়?

A. রবিবার ☒

B. বৃহস্পতিবার

C. সোমবার

D. শনিবার

Q52 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q এবং R এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

C শুক্রবার পরীক্ষা দেয়। D এবং C এর পরীক্ষার মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। R এবং D এর পরীক্ষার মাঝে কেবল চারজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। B পরীক্ষা দেয় Q এর ঠিক পরের দিন। P সোমবার পরীক্ষা দেয়নি। P এর আগে এবং A এর পরে কতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়?

A. এক

B. চার ☒

C. দুই

D. তিন

Q53 Day of week schedule

C, D, E, F, G, X এবং Y এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে ইন্টারভিউ দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

রবিবার C এর ইন্টারভিউ দেয়। Y এবং C এর ইন্টারভিউয়ের মাঝে কেবল তিনজন ইন্টারভিউ দেয়। E এবং X এর ইন্টারভিউয়ের মাঝে মাত্র একজন ইন্টারভিউ দেয়। D এর ঠিক আগের দিন G এর ইন্টারভিউ দেয়। শুক্রবার F এর ইন্টারভিউ দেয়নি। Y এর ঠিক আগের দিন X ইন্টারভিউ দেয়। F এর ইন্টারভিউয়ের পরে কতজন ইন্টারভিউ দেয়?

A. তিনজন

B. পাঁচজন

C. ছয়জন ☒

D. চারজন

Q54 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এদের প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। P শুক্রবার পরীক্ষা দেয়। P এবং R এর পরীক্ষার মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। U পরীক্ষা দেয় R এর ঠিক আগের দিন। U এবং V এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। T পরীক্ষা দেয় V এর পরের দিন কিন্তু S এর আগের দিন। Q কবে পরীক্ষা দেয়?

A. বৃহস্পতিবার

B. সোমবার ☒

C. মঙ্গলবার

D. রবিবার



Q55 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q এবং R এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

Q এবং B এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন পরীক্ষা দেয়। R এবং P এর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজন পরীক্ষা দেয়। D পরীক্ষা দেয় A এর আগের কোনো একদিন এবং C এর পরের কোনো একদিন। B এর পরে কেবল P পরীক্ষা দেয়। Q এর পরে কতজন পরীক্ষা দেয়?

A. চারজন

B. পাঁচজন ☒

C. দুইজন

D. ছয়জন

Q56 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এদের প্রত্যেকে একই সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে রবিবার পর্যন্ত চলে। R এর পরীক্ষা আছে বৃহস্পতিবার। V এবং R এর মাঝে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। U এবং V এর মাঝে কেবল তিনজনের পরীক্ষা আছে। T এর পরীক্ষা আছে U এর পরে, কিন্তু S এর আগে। Q এর পরীক্ষা আছে P এর ঠিক আগে, কিন্তু সোমবারে নয়। V এবং P এর মাঝে কতজনের পরীক্ষা আছে?

A. তিনজন

B. একজন ☒

C. দু'জন

D. একজনেরও নয়

Q57 Day of week schedule

জানকী, মানবী, স্বাতী, প্রীতি, ঋষি, পিঙ্কি এবং তানভী— প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়।

জানকী এবং প্রীতির পরীক্ষার মাঝে ঠিক দু'জনের পরীক্ষা আছে। ঋষি এবং তানভীর পরীক্ষার মাঝে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। স্বাতী এবং পিঙ্কির পরীক্ষার মাঝে ঠিক তিনজনের পরীক্ষা আছে। পিঙ্কির পরীক্ষার আগে স্বাতীর পরীক্ষা আছে।

তানভীর পরীক্ষার আগের কোনো এক দিনে জানকীর পরীক্ষা আছে। প্রীতির পরীক্ষার পরে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. ঋষি এবং স্বাতী

B. স্বাতী এবং মানবী ☒

C. জানকী এবং তানভী

D. প্রীতি এবং পিঙ্কি

Q58 Day of week schedule

A, B, C, D, M, N এবং O এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। বৃহস্পতিবার C এর পরীক্ষা আছে। M এর পরীক্ষা আছে B এর পরের কোনো একদিন এবং A এর আগের কোনো একদিন। N এর পরীক্ষা আছে O এর পরের কোনো একদিন কিন্তু D এর আগের কোনো একদিন। O এর পরীক্ষা আছে C এর পরের কোনো একদিন। N এবং M এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. তিনজন ☒

B. চারজন

C. দু'জন

D. একজন

Q59 Day of week schedule

G, H, I, J, K, L এবং M এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

বুধবার G এর পরীক্ষা আছে। G এবং L এর মধ্যে মাত্র দু'জন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। H এর ঠিক আগের দিন I এর পরীক্ষা আছে। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। এবং K এর মাঝে। J এর পরীক্ষা M এর আগে হয়।

M এর পরীক্ষা কোন দিনে হয়?

A. বৃহস্পতিবার

B. রবিবার ☒

C. শুক্রবার

D. শনিবার

Q60 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এদের প্রত্যেকে একই সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে রবিবার পর্যন্ত চলে। R বৃহস্পতিবারের পরের যেকোনো একদিন পরীক্ষা দেয়, কিন্তু শনিবার নয়। R এবং Q এর পরীক্ষার মাঝে কেবল দু'জন পরীক্ষা দেয়। V পরীক্ষা দেয় Q এর ঠিক আগের দিন। V এর আগে যতজন পরীক্ষা দেয়, U এর পরেও ঠিক ততজন পরীক্ষা দেয়। P পরীক্ষা দেয় T এর ঠিক আগের দিন। T এবং S এর পরীক্ষার মাঝে দু'জনের বেশি ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। কে মঙ্গলবার পরীক্ষা দেয়?

A. V

B. P

C. Q

D. T ☒

Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q61 Day of week schedule

C, D, E, F, J, K এবং L এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। F এবং J এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। K এবং C এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। D এর পরীক্ষা L এর আগে কোনো একদিন এবং E এর পরে কোনো একদিন হয়। J এর পরে কেবল C এর পরীক্ষা হয়। F এর পরে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়?

A. পাঁচজন



B. একজন

C. চারজন

D. তিনজন

Q62 Day of week schedule

A, B, C, D, E, F এবং G-এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। B বুধবার পরীক্ষা দেয়। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। D এর ঠিক আগের দিন C পরীক্ষা দেয়। C এবং F এর মাঝে কেবল দুজন পরীক্ষা দেয়। E পরীক্ষা দেয় G এর আগের কোনো একদিনে, কিন্তু A এর পরে কোনো একদিনে। G রবিবারে পরীক্ষা দেয় না। সোমবার কে পরীক্ষা দেয়?

A. G

B. A



C. F

D. C

Q63 Day of week schedule

লক্ষ্মী, মণি, রবি, শিবানী, নবি, অনিতা এবং পল্লবী— প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়। রবি এবং শিবানীর পরীক্ষার মাঝে কেবল তিনজনের পরীক্ষা আছে। লক্ষ্মী এবং মণির পরীক্ষার মাঝে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। লক্ষ্মীর পরীক্ষার ঠিক আগের দিন পল্লবীর পরীক্ষা আছে। কেবল দু'জনের পরীক্ষার আগে শিবানীর পরীক্ষার আছে। সপ্তাহের শেষ দিনে মণি কিংবা লক্ষ্মী কারোরই পরীক্ষা নেই। অনিতার পরীক্ষার আগে নবির পরীক্ষা নেই। প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. অনিতা এবং রবি



B. লক্ষ্মী এবং শিবানী

C. পল্লবী এবং অনিতা

D. রবি এবং লক্ষ্মী

Q64 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের সপ্তাহের ভিন্ন দিনে একটি পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হবে। V এর মঙ্গলবার একটি পরীক্ষা আছে। V এবং R এর মাঝে ঠিক 3 জনের পরীক্ষা আছে। T এর ঠিক আগে P এর পরীক্ষা আছে এবং T এর ঠিক পরে Q এর পরীক্ষা আছে। P এবং S এর মাঝে মাত্র 1 জনের পরীক্ষা আছে। R এবং T এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. 4

B. 3

C. 1



D. 2

Q65 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হবে। R এর শুক্রবারে পরীক্ষা আছে। U এবং P এর মাঝে ঠিক 3 জনের পরীক্ষা আছে, যাদের কেউই রবিবার পরীক্ষা দেবে না। T এর ঠিক পরে Q এর পরীক্ষা আছে। P এর ঠিক আগে V এর পরীক্ষা আছে। P এবং S এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

**Q66 Day of week schedule**

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন একটি পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হবে। T এর মঙ্গলবার পরীক্ষা আছে। T এবং V এর মধ্যে ঠিক 2 জনের একটি পরীক্ষা আছে। S এর ঠিক আগে P এর পরীক্ষা রয়েছে এবং Q এর ঠিক পরে R এর পরীক্ষা রয়েছে। S এবং Q এর মাঝে শুধুমাত্র 1 জন ব্যক্তির পরীক্ষা আছে। রবিবার কার পরীক্ষা আছে?

A. S

B. V

C. U

D. R



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q67 Day of week schedule

C, D, E, F, J, K এবং L এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। F এর আগে শুধুমাত্র দু'জন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। D এর পরে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। F এবং L এর মাঝে মাত্র তিনজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। J এবং K এর মাঝে মাত্র একজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়। J এর ঠিক আগে E এর পরীক্ষা হয়। C এবং J এর মাঝে কতজন ব্যক্তির পরীক্ষা হয়?

A. তিনজন

B. একজন

C. চারজন

D. দু'জন

**Q68 Day of week schedule**

কবিতা, মিনি, টিফু, শিব, অলোক, রিফু এবং ফারহীন— প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়।

শিব এবং অলোকের পরীক্ষার মাঝে কেবল একজনের পরীক্ষা আছে। মিনি এবং কবিতার পরীক্ষার মাঝে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। অলোকের পরীক্ষার পরে টিফুর পরীক্ষা নেই। রিফু এবং মিনির পরীক্ষার মাঝে কেবল দু'জনের পরীক্ষা আছে। মিনির পরীক্ষার আগে কেবল তিনজনের পরীক্ষা আছে। কবিতার পরীক্ষার পরে রিফুর পরীক্ষা নেই। শিবের পরীক্ষার ঠিক পরে ফারহীনের পরীক্ষা নেই। প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. শিব এবং মিনি

B. রিফু এবং টিফু

C. অলোক এবং ফারহীন

D. শিব এবং অলোক

**Q69 Day of week schedule**

G, H, I, B, C, D এবং E এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

H এবং B এর পরীক্ষার মাঝে কেবল চারজন ব্যক্তির পরীক্ষা দেয়। E পরীক্ষা দেয় শুক্রবার। B এবং E এর পরীক্ষার মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়। D এর ঠিক পরেই। পরীক্ষা দেয়। C সোমবার পরীক্ষা দেয়নি।

C এবং G এর পরীক্ষার মাঝে কতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়?

A. এক

B. চার



C. দুই

D. তিন

Q70 Day of week schedule

অভিষেক, জয়, কণিকা, মীনা, রীনা, সানি এবং টিনা সকলের পরীক্ষা সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে হয়, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে সেই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়।

কেবল দুজনের পরীক্ষা আছে রীনা ও সানির মাঝে।

কেবল একজনের পরীক্ষা আছে জয় এবং অভিষেকের মাঝে।

কেবল দুজনের পরীক্ষা আছে সানি ও কনিকার মাঝে।

মীনার পরীক্ষা আছে জয়ের ঠিক আগে।

জয়ের আগে কণিকার পরীক্ষা নেই।

এই বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি বিশেষ পদ্ধতিতে অনুরূপ এবং সেই কারণে তারা একটি দল তৈরি করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. জয় ও সানি

B. কনিকা ও রীনা



C. রীনা ও মীনা

D. অভিষেক ও টিনা

Q71 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের সপ্তাহের একটি ভিন্ন দিনে একটি পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হবে।

V এর পরীক্ষা আছে বৃহস্পতিবার। T এবং P এর মাঝে ঠিক 4 জনের পরীক্ষা আছে, যাদের কারোই রবিবার পরীক্ষা নেই। R এর পরীক্ষা আছে S এর ঠিক আগে। U এর শুক্রবার পরীক্ষা নেই। T এর পরীক্ষা S এর পরে নেই।

S এবং U এর মাঝে কত জনের পরীক্ষা আছে?

A. 4

B. 3



C. 1

D. 2

Q72 Day of week schedule

G, H, I, B, C, D এবং E এর প্রত্যেকে একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা দেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

C এবং G এর মাঝে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়। H এর আগে

কেবল দু'জন পরীক্ষা দেয়। B এর পরে কেবল একজন পরীক্ষা দেয়।

H এবং D এর মাঝে কেবল তিনজন পরীক্ষা দেয়। E পরীক্ষা দেয় C

এর ঠিক আগের দিন।

I এবং C এর মাঝে কতজন ব্যক্তি পরীক্ষা দেয়?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q73 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার শেষ হবে।

বুধবার Q এর পরীক্ষা আছে। Q এবং U এর মাঝে ঠিক 3 জনের পরীক্ষা আছে। R এর ঠিক পরেই V এর পরীক্ষা এবং R এর ঠিক আগেই P এর পরীক্ষা আছে। T এবং R এর মাঝে মাত্র 3 জনের পরীক্ষা আছে।

Q এবং V এর মাঝে কত জনের পরীক্ষা আছে?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q74 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U এবং V এর প্রত্যেকের একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে পরীক্ষা আছে, যা সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে।

Q এর শনিবার পরীক্ষা আছে। V এবং P এর মাঝে মাত্র 4 জনের একটি পরীক্ষা আছে, যাদের কেউই সোমবার পরীক্ষা দেয়নি। T এর ঠিক পরে U এর পরীক্ষা আছে এবং T এর ঠিক আগে R এর পরীক্ষা আছে। U এর পরে P এর পরীক্ষা আছে। সোমবার কার পরীক্ষা আছে?

A. U

B. T

C. S

D. P

Q75 Floor arrangement

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

P সবচেয়ে উপরের ফ্লোরে বাস করে। কেবল তিনজন ব্যক্তি P এবং G এর মাঝে বাস করে। S বাস করে G এর নিচের একটি ফ্লোরে। A একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। Y একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে, তবে সে 5 নম্বর ফ্লোরে বাস করে না। H এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. চারজন

B. একজন

C. দু'জন

D. তিনজন

Q76 Floor arrangement

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

S বাস করে 5 নম্বর ফ্লোরে। G বাস করে S এর উপরে একটি ফ্লোরে। H এর নিচে কেবল Y বাস করে। P একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে।

A এর নিচে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিনজন

B. চারজন

C. একজন

D. দু'জন

Q77 Floor arrangement

A, B, C, D, S এবং T একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। A বাস করে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরে। A এবং C এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বাস করে। T বাস করে C এর নিচে কোনো এক ফ্লোরে। S একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। B একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 5 নম্বর ফ্লোরে না। D এবং C এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. শূন্য

Q78 Floor arrangement

A, B, C, D, S এবং T একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। D এবং B এর মাঝে শুধুমাত্র দু'জন বাস করে। শুধুমাত্র A বাস করে T এর উপরে। S একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। D সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে। C এবং A এর মাঝখানে কতজন বাস করে?

A. একজনও নয়

B. তিনজন

C. দু'জন

D. একজন



Q79 Floor arrangement

A, B, C, D, S এবং T একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। শুধুমাত্র B বাস করে C এর উপরে। S বাস করে C এর ঠিক নিচে। শুধুমাত্র A বাস করে T এর নিচে। 3 নং ফ্লোরে কে বাস করে?

A. T

B. S

C. D



D. A

Q80 Floor arrangement

A, C, E, G, K এবং L একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে থাকে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। E থাকে 5 নম্বর ফ্লোরে। A থাকে E এর উপরে কোনো একটি ফ্লোরে। শুধুমাত্র L থাকে K এর নিচে। C থাকে একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে। G এবং A এর মাঝে কতজন থাকে?

A. একজন

B. তিনজন

C. চারজন

D. দুজন

**Q81 Floor arrangement**

A, C, E, G, K এবং L একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। A সবচেয়ে উপরের ফ্লোরটিতে বাস করে। A এবং L এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বাস করে। G বাস করে L এর নিচে কোনো এক ফ্লোরে। E একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। K একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 5 নম্বর ফ্লোরে না। C এবং L এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. দুই



B. চার

C. এক

D. তিন

Q82 Floor arrangement

P, Q, R, S, T এবং U একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

U এবং Q এর মাঝে মাত্র দু'জন বাস করে। শুধুমাত্র P বাস করে R এর ওপরে। S একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। U সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে।

T এবং P এর মাঝে কতজন বাস করে?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই

**Q83 Floor arrangement**

P, Q, R, S, T এবং U একটি বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের নিচের ফ্লোরটি 1 নম্বরযুক্ত, তার উপরের ফ্লোরটি 2 নম্বরযুক্ত এবং এইভাবে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরটি 6 নম্বরযুক্ত।

U সবচেয়ে উপরের ফ্লোরে বাস করে। U এবং Q এর মাঝখানে মাত্র তিনজন বাস করে। P বাস করে Q এর নিচের একটি ফ্লোরে। S একটি জোড় নম্বরযুক্ত ফ্লোরে বাস করে। R একটি বিজোড় নম্বরযুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 5 নং ফ্লোরে বাস করে না।

T এবং Q এর মাঝে কতজন বাস করে?

A. দু'জন



B. চারজন

C. তিনজন

D. একজন

Q84 Floor arrangement

P, Q, R, S, T এবং U একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

U বাস করে 5 নম্বর ফ্লোরে। R বাস করে U এর উপরের কোনো একটি ফ্লোরে। শুধুমাত্র S বাস করে T এর নিচে। Q বাস করে একটি জোড় নম্বরযুক্ত ফ্লোরে।

P এর নিচে কতজন বাস করে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q85 Floor arrangement

A, B, C, U, V এবং W একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। B বাস করে 5 নম্বর ফ্লোরে। A বাস করে B এর উপরের কোনো একটি ফ্লোরে। কেবল U বাস করে W এর নিচে। C একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। V এর নিচে কতজন বাস করে?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই

**Q86 Floor arrangement**

A, B, C, U, V এবং W একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। C বাস করে 4 নম্বর ফ্লোরে। কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে C এবং V এর মাঝে। কেবল B বাস করে C এবং A এর মাঝে। W বাস করে C এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। কোন ব্যক্তি 2 নম্বর ফ্লোরে বাস করে?

A. W

B. B

C. A

D. U

**Q87 Floor arrangement**

A, B, C, U, V এবং W একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। W বাস করে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরে। কেবল তিনজন ব্যক্তি বাস করে W এবং B এর মাঝে। A বাস করে B এর নিচের কোনো একটি ফ্লোরে। V একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। C একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 5 নম্বর ফ্লোরে বাস করে না। কতজন ব্যক্তি U এবং B এর মাঝে বাস করে?

A. চার

B. তিন

C. দুই



D. এক

Q88 Floor arrangement

G, H, J, K, L এবং P একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

H বাস করে 5 নম্বর ফ্লোরে। G বাস করে H এর উপরের কোনো একটি ফ্লোরে। কেবল P বাস করে L এর নিচে। J একটি জোড় সংখ্যা বিশিষ্ট ফ্লোরে বাস করে। K এর নিচে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. এক

B. দুই



C. চার

D. তিন

Q89 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি E, F, G, H, L এবং M একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। G একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 4 নম্বর ফ্লোরে বাস করে না। G এবং M এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে। E একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে না। E এবং F এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে। L বাস করে E এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। H এবং L এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. চার

B. এক

C. তিন

D. দুই

**Q90 Six floors building**

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

H একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 4 নম্বর ফ্লোরে বাস করে না। H এবং P এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে। A একটি বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে না। A এবং Y এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে। S বাস করে A এর ঠিক নিচের ফ্লোরে।

G এবং S এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিনজন

B. একজন

C. চারজন

D. দু'জন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q91 Six floors building

A, D, F, G, H এবং S একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

G একটি বিজোড় সংখ্যক ফ্লোরে বাস করে কিন্তু সেটি 5 সংখ্যক ফ্লোর নয়। G এবং D যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি 5 হয়। D এবং H এর মাঝে কেবল 3 জন বাস করে। S বাস করে F এর ঠিক উপরের ফ্লোরে।

G এবং F যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি কত?

A. 5

B. 8

C. 6

D. 7 **Q92 Six floors building**

A, D, F, G, H এবং S একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। S এবং F এর বাস করা ফ্লোরগুলির সংখ্যাগত মানের গুণফল 20 হয়। কেবল 3 জন ব্যক্তি বাস করে S এবং A এর মাঝে। D বাস করে G এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। G এর নিচে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. 4

B. 3

C. 2 

D. 1

Q93 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি E, F, G, H, L এবং M একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কেবল H বাস করে M এর নিচের ফ্লোরে। কেবল L বাস করে G এর উপরের ফ্লোরে। E বাস করে G এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। F এবং H এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. চার

B. এক 

C. দুই

D. তিন

Q94 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি L, B, C, D, G এবং M একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কেবল পাঁচজন ব্যক্তি বাস করে G এর নিচের ফ্লোরে। M এবং G এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বাস করে। L বাস করে C এর ঠিক নিচের ফ্লোরে কিন্তু কোনো বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে না। B কোনো জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে না।

D এবং C এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিন

B. দুই 

C. এক

D. চার

Q95 Six floors building

A, D, F, G, H এবং S একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। F একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 4 নম্বর ফ্লোরে না। F এবং H এর বাস করা ফ্লোরগুলির সংখ্যাগত মানের যোগফল 9 হয়। কেবল 3 জন ব্যক্তি বাস করে G এবং D এর মাঝে। S এবং D এর বাস করা ফ্লোরগুলির সংখ্যাগত মানের যোগফল 3 হয়। A এবং G এর বাস করা ফ্লোরগুলির সংখ্যাগত মানের যোগফল কত?

A. 11

B. 8

C. 9 

D. 10

Q96 Six floors building

A, D, F, G, H এবং S একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

A একটি বিজোড় নম্বরযুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু সেটি 3 নং ফ্লোর নয়। A এবং S যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি 7 হয়। D বাস করে F এর ঠিক নিচে। H সবচেয়ে উপরের ফ্লোরে বাস করে।

H এবং G যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি কত হবে?

A. 6

B. 7 

C. 8

D. 5



Q97 Six floors building

H, I, J, L, M এবং N একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

M বাস করে 6 নম্বর ফ্লোরে। M এবং H এর মাঝে কেবল তিনজন ব্যক্তি বাস করে। L বাস করে H এর নিচের কোনো একটি ফ্লোরে। N একটি জোড় সংখ্যার ফ্লোরে বাস করে। I একটি বিজোড় সংখ্যার ফ্লোরে বাস করে, তবে 5 নম্বর ফ্লোরে নয়।

J এবং H এর মাঝে কতজন বাস করে?

A. দুই



B. চার

C. এক

D. তিন

Q98 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

কেবল দু'জন ব্যক্তি P এবং S এর মাঝে বাস করে। কেবল G বাস করে H এর উপরে একটি ফ্লোরে। Y একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। P সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে।

A এবং G এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. একজন

B. দু'জন



C. তিনজন

D. চারজন

Q99 Six floors building

S, T, U, V, Y এবং Z একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

শুধুমাত্র T বাস করে S এর উপরে। Y বাস করে S এর ঠিক নিচে।

শুধুমাত্র U বাস করে Z এর নিচে।

3 নম্বর ফ্লোরে কে বাস করে?

A. S

B. V



C. Z

D. U

Q100 Six floors building

A, D, F, G, H এবং S একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

S একটি জোড় নম্বরযুক্ত ফ্লোরে বাস করে কিন্তু 6 নম্বর ফ্লোরে নয়। A এবং S যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি 9 হয়। S এবং H যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি 5 হয়। D বাস করে F এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। D এবং F যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের সংখ্যাগত মানের সমষ্টি কত?

A. 6

B. 4

C. 5



D. 7

Q101 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

কেবল H বাস করে Y এর উপরের ফ্লোরে। A বাস করে Y এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। কেবল G বাস করে S এর নিচের ফ্লোরে।

3 নম্বর ফ্লোরে কে বাস করে?

A. P



B. Y

C. A

D. H

Q102 Six floors building

H, I, J, L, M এবং N একই ভবনের ছয়টি ভিন্ন তলায় বাস করে। ভবনের সবচেয়ে নিচের তলাকে 1 নম্বর দেওয়া হয়েছে, এর উপরের তলাকে 2 নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং এভাবেই সবচেয়ে উপরের তলাকে 6 নম্বর দেওয়া হয়েছে।

L এর নিচে মাত্র চারজন বাস করে। J বাস করে L এর উপরের একটি তলায়। শুধুমাত্র N বাস করে H এর নিচে। একটি জোড় নম্বরযুক্ত তলায় বাস করে।

M এর নিচে কতজন বাস করে?

A. চার

B. তিন

C. এক

D. দুই



Q103 Six floors building

ছয়জন ব্যক্তি A, G, H, P, S এবং Y একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

A বাস করে 4 নম্বর ফ্লোরে। কেবল দুজন ব্যক্তি A এবং G এর মাঝে বাস করে। কেবল Y বাস করে A এবং H এর মাঝে। P বাস করে A এর ঠিক নিচের ফ্লোরে।

2 নম্বর ফ্লোরে কে বাস করে?

A. P

B. H

C. S



D. Y

Q104 Six floors building

K, B, V, D, E এবং F একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

F এর উপরে মাত্র দু'জন বাস করে। V একটি জোড় সংখ্যার ফ্লোরে বাস করে কিন্তু সেটি F এর উপরে। K এবং F এর মাঝখানে মাত্র দু'জন বাস করে। D বাস করে B এর ঠিক নিচে।

E এবং F এর মাঝখানে কতজন বাস করে?

A. দুইজন

B. তিনজন

C. একজনও নয়



D. একজন

Q105 Six floors building

G, H, J, K, L এবং P একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কেবল L বাস করে K এর উপরে। H বাস করে K এর ঠিক নিচে। কেবল G বাস করে J এর নিচে। H এর নিচে কতজন বাস করে?

A. তিন



B. চার

C. এক

D. দুই

Q106 Six floors building

A, B, C, D, S এবং T একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। D বাস করে 4 নম্বর ফ্লোরে। D এবং T এর মাঝে কেবল দু'জন ব্যক্তি বাস করে। D এবং S এর মাঝে কেবল B বাস করে। A বাস করে D এর ঠিক নিচের ফ্লোরে। কে 2 নম্বর ফ্লোরে বাস করে?

A. A

B. T

C. S

D. C

**Q107 Six floors building**

G, H, J, K, L এবং P একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। H এবং K এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বাস করে। G এর উপরে কেবল P বাস করে। J একটি জোড়-সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে। H সবচেয়ে নিচের ফ্লোরে বাস করে। L এবং P এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. দু'জন



B. একজন

C. তিনজন

D. চারজন

Q108 Six floors building

G, H, J, K, L এবং P একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। G বাস করে 4 নম্বর ফ্লোরে। G এবং L এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বাস করে। G এবং J এর মাঝে কেবল P বাস করে। H ঠিক G এর নিচের তলায় বাস করে। 2 নম্বর ফ্লোরে কে বাস করে?

A. G

B. K



C. L

D. P



Q109 Six floors building

A, B, C, D, S এবং T একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। D বাস করে 5 নম্বর ফ্লোরে। B বাস করে D এর উপরের একটি ফ্লোরে। T এর নিচে কেবল C বাস করে। S বাস করে একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে। A এর নিচে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিনজন

B. চারজন

C. একজন

D. দু'জন



Analytical Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 Position from both ends

একটি সারিতে দাঁড়িয়ে থাকা 73 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে আছেন। ডেনিস ডান প্রান্ত থেকে 38তম স্থানে এবং লরেঞ্জ বাম প্রান্ত থেকে 44তম স্থানে রয়েছেন। ডেনিস এবং লরেঞ্জের মাঝখানে কতজন আছেন?

A. 7



B. 4

C. 6

D. 5

Q2 Position from both ends

একটি সারিতে 44 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। হেনরি ডানপ্রান্ত থেকে 16তম স্থানে এবং অ্যালেক্সা বামপ্রান্ত থেকে 9ম স্থানে আছে। হেনরি এবং অ্যালেক্সার মাঝে কতজন আছে?

A. 19



B. 18

C. 16

D. 17

Q3 Position from both ends

30 জন শিক্ষার্থী উত্তর দিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। অনিতা ডান প্রান্ত থেকে 16তম স্থানে এবং বলরাম বাম প্রান্ত থেকে 22তম স্থানে রয়েছে। অনিতা ও বলরামের মাঝখানে কতজন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে?

A. 5

B. 6



C. 7

D. 8

Q4 Position from both ends

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 66 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, নিধি বামপ্রান্ত থেকে 18তম স্থানে এবং সোণু ডানপ্রান্ত থেকে 28তম স্থানে আছে। নিধি ও সোণুর মাঝখানে কতজন শিক্ষার্থী বসে আছে?

A. 22

B. 20



C. 19

D. 21

Q5 Position from both ends

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 85 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, নিষ্ঠা বাম প্রান্ত থেকে 25তম এবং বিভা ডান প্রান্ত থেকে 28তম অবস্থানে আছে। নিষ্ঠা ও বিভার মাঝখানে কতজন শিক্ষার্থী রয়েছে?

A. 33

B. 32



C. 31

D. 34

Q6 Position from both ends

54 জন ব্যক্তি উত্তর দিকে মুখ করে একটি সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। অরুণ বাম প্রান্ত থেকে 18 তম স্থানে এবং তৃপ্তি ডান প্রান্ত থেকে 17 তম স্থানে আছে। অরুণ এবং তৃপ্তির মাঝখানে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 19



B. 17

C. 20

D. 18

Q7 Position from both ends

উত্তরমুখী একটি সারিতে 45 জন শিক্ষার্থী রয়েছে। কিরণ বাম দিক থেকে 18তম স্থানে এবং সিমরান ডান দিক থেকে 20তম স্থানে আছে। কিরণ ও সিমরানের মাঝে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 5

B. 7



C. 8

D. 6

Q8 Position from both ends

একটি সারিতে মোট 18 জন শিক্ষার্থী উত্তরদিকে মুখ করে একে অপরের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। রাহুলের পিছনে 4 জন শিক্ষার্থী দাঁড়িয়ে আছে। সারিটির সামনের দিক থেকে রাহুলের অবস্থান কততম?

A. 12তম

B. 14তম



C. 15তম

D. 13তম



Q9 Position from both ends

উত্তরমুখী 131 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে Lkj বাবু বাম প্রান্ত থেকে 79তম স্থানে আছেন। যদি lhg বাবুর অবস্থান Lkj বাবুর ডানদিকে 9ম স্থানে হয়, তবে সারির ডান প্রান্ত থেকে lhg বাবুর অবস্থান কত?

A. 44তম



B. 42তম

C. 45তম

D. 43তম

Q10 Position relative to another

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 35 জনের একটি সারিতে অমিত দাঁড়িয়ে আছে। সে বামপ্রান্ত থেকে 10ম স্থানে আছে। সুনীল যদি অমিতের বামদিক থেকে 5ম স্থানে থাকে, তাহলে বামপ্রান্ত থেকে সুনীলের অবস্থান কত?

A. 8ম

B. 11তম

C. 6ষ্ঠ

D. 5ম

**Q11 Position relative to another**

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা 100 জন শিক্ষার্থীর একটি সারিতে, সুখী বামদিক থেকে 25তম এবং অভিষেক ডানদিক থেকে 34তম স্থানে আছে। রমেশ যদি তাদের ঠিক মাঝখানে বসে থাকে, তাহলে সুখীর সাপেক্ষে রমেশের অবস্থান নির্ণয় করুন।

A. 22তম

B. 20তম

C. 23তম

D. 21তম

**Q12 Position relative to another**

20 জন ব্যক্তি একটি সারিতে উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে। তরুণ সারিটির ডানপ্রান্ত থেকে 5ম স্থানে বসে রয়েছে। আমন যদি তরুণের বামদিক থেকে 10ম স্থানে বসে থাকে, তবে সারিটির ডানপ্রান্ত থেকে আমনের অবস্থান কত?

A. 16তম

B. 15তম



C. 13তম

D. 14তম

Q13 Rank from top bottom

একটি শ্রেণিতে 27 জন শিক্ষার্থী রয়েছে। শ্রেণিতে নেহা প্রথম দিক থেকে 6তম স্থানে রয়েছে। শেষের দিক থেকে সে কত নম্বর স্থানে রয়েছে?

A. 20তম

B. 21তম

C. 22তম



D. 23তম

Q14 Total from both ranks

অপূর্ব তার শ্রেণিতে শেষ দিক থেকে 25তম স্থান অর্জন করেছে এবং প্রথম দিক থেকে 21তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 46

B. 44

C. 45



D. 43

Q15 Total from both ranks

গৌরব তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 14তম এবং শেষের দিক থেকে 98তম স্থান অধিকার করেছে। গৌরবের শ্রেণিতে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 111



B. 110

C. 113

D. 112

Q16 Total from both ranks

উত্তরদিকে মুখ করে থাকা ব্যক্তিদের একটি সারিতে, গিয়ালমু ডানপ্রান্ত থেকে 9ম স্থানে আছে। আকোল সারির ডানপ্রান্ত থেকে 11তম স্থানে আছে। আকোল আছে গিয়ালমু ও ভিক্টোরিয়ার ঠিক মাঝখানে। ভিক্টোরিয়া যদি সারির বামপ্রান্ত থেকে 2য় স্থানে থাকে, তাহলে সারিতে মোট কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 14



B. 11

C. 13

D. 12



Q17 Total from both ranks

হরিশ তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 54তম এবং শেষের দিক থেকে 78তম স্থান অধিকার করেছে। তার শ্রেণিতে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 133

B. 130

C. 132

D. 131

**Q18 Total from both ranks**

তরুণ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 49তম এবং শেষ থেকে 69তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 116

B. 117



C. 119

D. 118

Q19 Total from both ranks

আমন তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 46তম এবং শেষের দিক থেকে 70তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 114

B. 113

C. 116

D. 115

**Q20 Total from both ranks**

উদয় তার শ্রেণিতে প্রথমদিক থেকে 45তম স্থান অর্জন করেছে এবং শেষদিক থেকে 81তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 125



B. 124

C. 126

D. 127

Q21 Total from both ranks

প্লাব্র তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 87তম এবং শেষ দিক থেকে 67তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 157

B. 155

C. 145

D. 153

**Q22 Total from both ranks**

রাকেশ তার শ্রেণিতে প্রথমদিক থেকে 56তম এবং শেষদিক থেকে 12তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 68

B. 66

C. 65

D. 67

**Q23 Total from both ranks**

রমণ তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 15তম স্থান অর্জন করেছে এবং শেষ দিক থেকে 10ম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 23

B. 25

C. 24



D. 22

Q24 Total from two ranks

পীযুষ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 18তম এবং শেষ দিক থেকে 62তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 79



B. 80

C. 78

D. 77



Q25 Total from two ranks

মিস্টার নিট তার শ্রেণিতে শেষ দিক থেকে 58তম স্থান অর্জন করেছে এবং প্রথম দিক থেকে 37তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 95

B. 93

C. 91

D. 94

**Q26 Total from two ranks**

সৌম্য তার ক্লাসে শেষ দিক থেকে 21তম স্থান এবং প্রথম দিক থেকে 16তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 34

B. 35

C. 37

D. 36

**Q27 Total from two ranks**

মনোজ তার ক্লাসে প্রথমদিক থেকে 34তম এবং শেষদিক থেকে 15তম স্থানে রয়েছে। তার ক্লাসে মোট কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 48



B. 49

C. 46

D. 47

Q28 Total from two ranks

জিয়া তার শ্রেণিতে শেষ দিক থেকে 22তম স্থান অর্জন করেছে এবং প্রথম দিক থেকে 27তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 46

B. 47

C. 45

D. 48

**Q29 Total from two ranks**

মিস্টার ক্লো তার শ্রেণিতে প্রথমদিক থেকে 15তম স্থান এবং শেষদিক থেকে 66তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 82

B. 81

C. 80



D. 79

Q30 Total from two ranks

প্রণব তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 24তম এবং শেষ দিক থেকে 13তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 38

B. 37

C. 35

D. 36

**Q31 Total from two ranks**

শুভম তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 29তম এবং শেষের দিক থেকে 17তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 46

B. 47

C. 44

D. 45

**Q32 Total from two ranks**

রোহিত তার শ্রেণিতে প্রথম দিক থেকে 90তম স্থান অর্জন করেছে এবং শেষ দিক থেকে 56তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 146

B. 136

C. 135

D. 145



Q33 Total from two ranks

উত্তর দিকে মুখ করে দাঁড়ানো এক সারিতে, হীরা বাম প্রান্ত থেকে 12তম স্থানে আছে। তিশা বাম প্রান্ত থেকে 22তম স্থানে আছে। তিশা আছে হীরা এবং কাশীশের ঠিক মাঝখানে। কাশীশ যদি সারির ডান প্রান্ত থেকে 13তম স্থানে থাকে, তবে সারিতে মোট কতজন আছে?

A. 44



B. 41

C. 43

D. 42

Q34 Total from two ranks

রাজ তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 25তম এবং শেষের দিক থেকে 16তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 40



B. 41

C. 39

D. 42

Q35 Total from two ranks

ফারহান তার ক্লাসে প্রথম দিক থেকে 65তম এবং শেষের দিক থেকে 34তম স্থান অধিকার করেছে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 97

B. 99

C. 96

D. 98



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Analytical Reasoning

87 Questions • Answer Key

Q1 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $S \# M - H @ Y \% U$ ' হয়, তাহলে S কীভাবে U এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবা
 B. স্বামী
 C. ছেলে
 D. ভাই



Q2 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

যদি ' $M \times N - O + P \div S$ ' হয়, তাহলে M কীভাবে S এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ভাইয়ের ছেলে
 B. মায়ের বাবা
 C. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা
 D. বোনের স্বামী



Q3 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা', এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি ' $N \# G \times L \% R \% Q \# K$ ' হয়, তাহলে Q কীভাবে G এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্বামীর বোন
 B. ছেলের মেয়ে
 C. স্বামীর মা
 D. ভাইয়ের স্ত্রী



Q4 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা', এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি ' $L + G \# P \% Q + K \times Z$ ' হয়, তাহলে K কীভাবে G এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর মা
 B. মা
 C. ভাইয়ের স্ত্রী
 D. বোনের মেয়ে



Q5 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \wedge B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A ! B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \in B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A \epsilon B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি ' $P \wedge Q \in S \epsilon T ! U$ ' হয়, তাহলে P কীভাবে U এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মা
 B. স্ত্রী
 C. বোন
 D. মায়ের বোন



Q6 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \wedge B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \Omega B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে' এবং
 $A \pm B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি ' $C \Omega L \wedge M \pm P \# R$ ' হয়, তাহলে C কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের মায়ের বোন
 B. বোন
 C. মায়ের মা
 D. ভাইয়ের স্ত্রীর বোন



Q7 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 'A # B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 'A % B' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 'A - B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 'A @ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'M # E % W - P @ K' হয়, তাহলে M কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ভাইয়ের ছেলে
- B. মায়ের ছেলে
- C. মায়ের বোনের ছেলে
- D. মায়ের ভাইয়ের ছেলে ☒

Q8 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A ^ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 A ! B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'
 A £ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 A € B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'P ! Q € S £ T ^ U' হয়, তাহলে P কীভাবে U এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর ভাই ☒

B. স্ত্রী

C. মেয়ে

D. মা

Q9 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'S - E × W ÷ T + N' হয়, তাহলে S কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাই ☒

B. ভাই

C. বাবা

D. মায়ের বোন

Q10 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A ^ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 A ! B এর অর্থ 'A হল B এর মা'
 A £ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'
 A € B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'
 উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'P ^ Q £ S ! T € U' হয়, তাহলে P কীভাবে U এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মা

B. বোন

C. স্ত্রীর মা ☒

D. মায়ের বোন

Q11 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'S + E - W ÷ T × N' হয়, তাহলে S কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবার বোন ☒

B. স্ত্রীর মা

C. স্ত্রীর বাবার মা

D. স্ত্রীর বোন

Q12 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি 'Cp × Sj - Qn # Et + Gy' হয়, তাহলে Et কীভাবে Cp এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের স্ত্রী

B. স্বামীর বোন

C. স্বামীর মা ☒

D. ভাইয়ের স্ত্রী



Q13 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 'A - B' এর অর্থ 'A হ'ল B এর ভাই',
 'A × B' এর অর্থ 'A হ'ল B এর স্ত্রী' এবং
 'A ÷ B' এর অর্থ 'A হ'ল B এর বাবা'।

'S + E ÷ W - T × N' হ'লে N এর সাথে S কীভাবে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বোন
- B. স্ত্রীর বাবার বোন ☒
- C. স্ত্রীর বাবার মা
- D. বাবার বোন

Q14 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।
 উপরে প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে 'S × E ÷ W - T + N' হলে, S কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রী
- B. মেয়ে
- C. বোন
- D. মা ☒

Q15 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি 'Fb # Ki × Tn % Ec × Yt' হয়, তাহলে Fb কীভাবে Yt এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বোন ☒
- B. বোনের স্বামী
- C. মেয়ের স্বামী
- D. মায়ের বোন

Q16 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A # B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'
 যদি 'A # B + H @ K ÷ T' হয়, তাহলে A কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বোনের মেয়ে
- B. স্ত্রীর বোন
- C. মায়ের মা
- D. স্ত্রীর মা ☒

Q17 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'S + E - W × T ÷ N' হয়, তাহলে S কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মা
- B. মায়ের মা
- C. মায়ের বোন ☒
- D. বোন

Q18 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি 'Eq - Vc + Tg # Yk % Np' হয়, তাহলে Yk কীভাবে Eq এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর ভাই
- B. মায়ের ভাই
- C. বোনের স্বামী ☒
- D. বোনের মেয়ে



Q19 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়

'A + B' এর অর্থ A হল B এর স্ত্রী,
'A - B' এর অর্থ A হল B এর স্বামী,
'A / B' এর অর্থ A হল B এর বোন,
'A ! B' এর অর্থ A হল B এর ভাই,
'A × B' এর অর্থ A হল B এর মা এবং
'A * B' এর অর্থ A হল B এর বাবা।

যদি $A - C \times P ! L * Q$ হয়, তাহলে C কীভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মা



B. ছেলে

C. মেয়ে

D. বাবা

Q20 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'
A - B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'
A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী' এবং
A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'

যদি $P + Q - R \times S \div T$ হয়, তাহলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের ছেলে

B. মেয়ের ছেলে



C. মেয়ের মেয়ে

D. ছেলে

Q21 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর মা',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
A # B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

যদি $Pv + Df \# Ly \% Gi \times Kt$ হয়, তাহলে Pv কীভাবে Kt এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের স্বামী

B. স্ত্রীর বোন

C. মেয়ের স্বামী

D. স্ত্রীর মা

**Q22 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী',
এবং A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।
যদি $P + Q - R \times S \div T$ হয়, তাহলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোন

B. মেয়ের মেয়ে



C. ছেলের মেয়ে

D. মেয়ে

Q23 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি $Ranbir + Kartik \times Himansh \% Sunny - Kajal$ হয়, তাহলে Ranbir কীভাবে Kajal এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাই



B. ছেলে

C. বাবা

D. স্বামী

Q24 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
A - B এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
A × B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং A ÷ B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'।
যদি $P + Q - R \times S \div T$ হয়, তাহলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের মেয়ে

B. মেয়ে

C. বোন

D. ছেলের মেয়ে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

যদি ' $P + Q - R \times S - T$ ' হয়, তবে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের ছেলে

B. ছেলে

C. মেয়ের ছেলে

D. ভাই

Q26 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'।

যদি ' $P + Q - R \times S \div T$ ' হয়, তবে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ছেলের ছেলে

B. ছেলে

C. ভাই

D. মেয়ের ছেলে

Q27 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $\text{Shahid} + \text{Gauri} - \text{Himesh} \% \text{Jaya} \times \text{Ishant}$ ' হয়, তাহলে Shahid কীভাবে Ishant এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মায়ের বোনের ছেলে

B. স্ত্রীর বাবার ভাইয়ের ছেলে

C. স্ত্রীর মায়ের ভাইয়ের ছেলে

D. স্ত্রীর বাবার বোনের ছেলে

Q28 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী', এবং

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $S \# M - H \% Y @ U$ ' হয়, তাহলে S কীভাবে U এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার বাবা

B. বাবার ভাইয়ের ছেলে

C. বাবার ভাই

D. ভাইয়ের ছেলে

Q29 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন'।

' $S - T + U \div V \times N$ ' হ'লে, S কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাই

B. বোনের স্বামী

C. স্বামীর ভাই

D. মেয়ের স্বামী

Q30 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হলো B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হলো B এর স্বামী',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হলো B এর মেয়ে' এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হলো B এর স্ত্রী'।

যদি ' $P + Q - R \times S \div T$ ' হয়, তাহলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাই

B. মেয়ের ছেলে

C. ছেলের ছেলে

D. ছেলে



Q31 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'
 $A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'Pranav \$ Geeta # Harsha @ Jyoti % Shilpa' হয়, তাহলে Pranav কীভাবে Shilpa এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. বাবার মায়ের ভাইয়ের মেয়ে
- B. বাবার বাবার ভাইয়ের স্ত্রী
- C. বাবার বাবার ভাইয়ের মেয়ে
- D. বাবার মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী

**Q32 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী', এবং
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।
 যদি ' $P + Q - R \times S - T$ ' হয়, তবে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মেয়ের মেয়ে
- B. ছেলের মেয়ে
- C. ছেলে
- D. মেয়ে

**Q33 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'
 এবং $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্বামী'
 যদি ' $P + Q - R \times S \div T$ ' হয়, তাহলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ছেলের মেয়ে
- B. বোন
- C. মেয়ের মেয়ে
- D. মেয়ে

**Q34 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'
 $A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'Kartik # Manish % Uday @ Chanchal \$ Naira' হয়, তাহলে Kartik কীভাবে Naira এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর মায়ের বাবার ভাই
- B. স্ত্রীর মায়ের মায়ের বাবা
- C. স্ত্রীর মায়ের বাবার বাবা
- D. স্ত্রীর মায়ের মায়ের ভাই

**Q35 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।
 যদি ' $M - N \% P + S \times T$ ' হলে, M কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. ছেলের স্ত্রীর বাবার ভাই
- B. ছেলের স্ত্রীর ভাই
- C. ছেলের স্ত্রীর বাবার বাবা
- D. ছেলের স্ত্রীর বাবা

**Q36 Coded blood relation**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'
 $A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'Sid # Kashish \$ Tarun % Puneet @ Aditya' হয়, তাহলে Sid কীভাবে Aditya এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বাবার বাবা
- B. মায়ের বাবার ভাই
- C. মায়ের মায়ের ভাই
- D. মায়ের মায়ের বাবা



Q37 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হলো B এর মেয়ে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হলো B এর স্ত্রী',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হলো B এর ছেলে', এবং

$A \div B$ এর অর্থ 'A হলো B এর স্বামী'।

' $P + Q - R \times S - T$ ' হলে, P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের মেয়ে

B. বোন

C. ছেলের মেয়ে

D. মেয়ে

Q38 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে',

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী', এবং

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি ' $D + Y - R \# B @ G$ ' হয়, তাহলে D কীভাবে G এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রী

B. বোন

C. মা

D. মেয়ে

Q39 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

$A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $Suzy @ Alex \% Kabir \# George \$ Brit$ ' হয়, তাহলে Suzy কীভাবে Brit এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মায়ের মা

B. স্ত্রীর মায়ের বোন

C. স্ত্রীর বাবার বোন

D. স্ত্রীর বাবার মা

Q40 Coded blood relation

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

$A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $Manoj @ Palak \% Soumya \$ Jagriti \# Wasim$ ' হয়, তাহলে Manoj কীভাবে Wasim এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবার মা

B. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবার বোন

C. ভাইয়ের স্ত্রীর মায়ের বোন

D. ভাইয়ের স্ত্রীর মায়ের মা

Q41 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A \# B$ এর অর্থ 'A হলো B এর ছেলে',

$A \% B$ এর অর্থ 'A হলো B এর ভাই',

$A - B$ এর অর্থ 'A হলো B এর স্ত্রী' এবং

$A @ B$ এর অর্থ 'A হলো B এর বাবা'।

' $M \% E \# W - P @ K$ ' হলে, M কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. ভাই

C. ছেলে

D. স্বামী

Q42 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

$A \$ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $Cori @ Ashley \$ Shana \% Jess \# Marsha$ ' হয়, তাহলে Cori কীভাবে Marsha এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বোন

B. বাবার বোন

C. মায়ের মা

D. বাবার মা



Q43 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

A % B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

A - B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

'M # E @ W % P - K' হলে M কীভাবে P এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ভাই



B. স্ত্রীর ভাই

C. বাবা

D. স্ত্রীর বাবা

Q44 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর মা'

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A \$ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'Shreya # Fahaan @ Palak \$ Bhanu % Kavita' হয়,
তাহলে Shreya কীভাবে Kavita এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মায়ের বাবা

B. বাবার মায়ের বাবা

C. বাবার মায়ের ভাই

D. মায়ের মায়ের ভাই

**Q45 Coded relation symbols**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর মা'

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A \$ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি 'Charu # Gopal @ Rahul % Vinay \$ Atul' হয়, তাহলে
Charu কীভাবে Atul এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মায়ের মায়ের বাবা

B. স্ত্রীর মায়ের মায়ের ভাই

C. স্ত্রীর বাবার মায়ের ভাই



D. স্ত্রীর বাবার মায়ের বাবা

Q46 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A - B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'

যদি 'M @ E - W % P # K' হয়, তাহলে M কীভাবে K এর সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবা

B. স্ত্রীর ভাই

C. ছেলের স্ত্রীর বাবা



D. ছেলের স্ত্রীর ভাই

Q47 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A @ B এর অর্থ 'A হল B এর মা'

A # B এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

A \$ B এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

A % B এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'Vansh @ Ram # Chetan %
Divya \$ Kanav' হয়, তাহলে Vansh কীভাবে Kanav এর সঙ্গে
সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মায়ের বোন

B. স্ত্রীর মায়ের মা

C. স্ত্রীর বাবার মা



D. স্ত্রীর বাবার বোন

Q48 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B বলতে বোঝায় 'A হল B এর ছেলে'

A ÷ B বলতে বোঝায় 'A হল B এর বাবা'

A = B বলতে বোঝায় 'A হল B এর বোন'

A ! B বলতে বোঝায় 'A হল B এর স্ত্রী'

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, 'D = O ! W + E ÷ R' হলে D
কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রীর বোন



B. ভাইয়ের স্ত্রীর মা

C. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই

D. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',

এবং $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

' $G + P - Q \% K \# S + N$ ' হলে, G কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

A. বাবার মা



B. বোনের মেয়ে

C. মা

D. ভাইয়ের স্ত্রী

Q50 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হয় B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হয় B এর ভাই',

$A @ B$ এর অর্থ 'A হয় B এর স্ত্রী' এবং

$A \% B$ এর অর্থ 'A হয় B এর বাবা'।

যদি ' $S - A + E \% R @ N$ ' হয়, তাহলে S কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ভাই

B. স্ত্রীর ভাই



C. বাবা

D. স্ত্রীর বাবা

Q51 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A ! B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর স্ত্রী'

$A + B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ছেলে'

$A \div B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর বাবা'

$A = B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর বোন'

উপরে দেওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে, ' $R = I + G \div H ! T$ ' হলে, R কীভাবে T এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মা

B. স্ত্রীর বোন



C. স্ত্রীর ভাই

D. স্ত্রীর বাবা

Q52 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

$A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $S - A + E @ R \% N$ ' হয়, তাহলে S কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ভাই



B. বাবা

C. ছেলে

D. স্বামী

Q53 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ছেলে',

$A - B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ভাই',

$A @ B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

$A \% B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর বাবা'।

' $S + A - E @ R \% N$ ' হলে S কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. ভাই

C. মায়ের ভাইয়ের ছেলে



D. মায়ের ভাই

Q54 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

$A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে'

$A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'

$A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'

$A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'

উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি ' $D \% R - T + K$ ' হয়, তাহলে D কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. স্বামী



C. ছেলে

D. ভাই



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q55 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \times B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে'।

'Rv - Qe # Hp + Ki # Lg' হলে, Lg কীভাবে Rv এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ভাই

B. বাবা

C. ছেলে

D. বোন

Q56 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যান্ডুয়েজে,

'A + B' এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
'A @ B' এর অর্থ 'A হল B এর বোন',
'A # B' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
'A ÷ B' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

প্রদত্ত শর্তের ভিত্তিতে, 'Q + W # R ÷ G @ H' হলে, Q কীভাবে H এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবা

B. স্বামী

C. ছেলে

D. ভাই

Q57 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \text{ ₹ } B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A \leq B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে' এবং
 $A \neq B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

উপর্যুক্ত শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'P ≠ A ₹ G ≤ E ÷ R' হয়, তাহলে P কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মায়ের বোন

B. স্ত্রীর বাবা

C. স্ত্রীর বোন

D. স্ত্রীর মা

Q58 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
এবং $A < B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

'C # D < S + T @ Y' হলে C কীভাবে Y এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবার বাবা

B. স্ত্রীর বাবার ভাই

C. স্ত্রীর বাবার বোন

D. স্ত্রীর বাবার মা

Q59 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \% B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।
'S + A @ E - R \% N' হ'লে S কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

A. বাবার ভাইয়ের ছেলে

B. ভাই

C. বাবার ভাই

D. স্বামী

Q60 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \neq B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'
 $A \text{ ₹ } B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'
 $A \div B$ এর অর্থ 'A হল B এর মেয়ে' এবং
 $A \leq B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'
যদি 'P ₹ A ÷ G ≤ E ≠ R' হয়, তাহলে উপর্যুক্ত শর্তের ভিত্তিতে P কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বোন

B. স্ত্রীর বাবার ভাই

C. স্ত্রীর ভাই

D. স্ত্রীর বাবা



Q61 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A < B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
এবং $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা'।

'I # J + O < P @ X' হলে I কীভাবে X এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর বাবার বোন
- B. স্ত্রীর মা
- C. স্ত্রীর বাবার মা ☒
- D. স্ত্রীর বাবার ভাই

Q62 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ছেলে',
 $A - B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ভাই',
 $A @ B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A \% B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর বাবা'।
'S + A \% E @ R - N' হলে S কীভাবে N এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. ভাই
- B. ভাইয়ের স্ত্রীর বাবা
- C. ভাইয়ের স্ত্রীর ভাই ☒
- D. বাবা

Q63 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা',
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং
 $A < B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই'।

'E + F < K # L @ P' হলে E কীভাবে P এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. স্ত্রীর মায়ের মা
- B. স্ত্রীর ভাই
- C. স্ত্রীর মায়ের ভাই
- D. স্ত্রীর মায়ের বাবা ☒

Q64 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A + B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর স্বামী',
 $A - B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর বোন',
 $A \times B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর মা',
 $A \div B$ বলতে বোঝায় 'A হল B এর ভাই'
উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, 'F ÷ G + H × I - J' হলে, F কীভাবে J এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. বোনের স্বামী
- B. ভাই
- C. মায়ের বাবা
- D. বাবার ভাই ☒

Q65 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A < B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা' এবং
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী'।

'P # Q < R @ X + Y' হলে P কীভাবে Y এর সাথে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বোন
- B. মায়ের ভাই
- C. মায়ের বাবা
- D. মায়ের মা ☒

Q66 Coded relation symbols

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
 $A @ B$ এর অর্থ 'A হল B এর মা',
 $A \# B$ এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',
 $A - B$ এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী',
 $A + B$ এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'
উপরে দেওয়া শর্তের ভিত্তিতে, যদি 'C @ R # U - M + B' হয়,
তাহলে C কীভাবে B এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. মায়ের বোন
- B. মা
- C. মায়ের মা ☒
- D. বাবা



Q67 Plain family relation

L হল C এর ভাই। N হল R এর ভাই। T হল N এর বাবা। R হল C এর মেয়ে। L কীভাবে N এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের ছেলে

B. মায়ের ভাই



C. ভাইয়ের ছেলে

D. বোনের মেয়ে

Q68 Plain family relation

S হল E এর মেয়ে। E হল L এর স্ত্রী। N হল K এর মা। N হল L এর বোন। N কীভাবে S এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার মা

B. বাবার বোন



C. মেয়ে

D. স্ত্রী

Q69 Plain family relation

K এর সাথে M এর বিয়ে হয়েছে। E হল V এর মা। T এর সাথে E এর বিয়ে হয়েছে। M হল V এর বোন। T কীভাবে K এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবা



B. স্ত্রীর বোন

C. বোনের স্বামী

D. স্বামীর মা

Q70 Plain family relation

N হলেন Z এর স্ত্রী। K হলেন N এর মেয়ে। Q হলেন Z এর মা। Q কীভাবে K এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্বামীর মা

B. মায়ের মা

C. ছেলের স্ত্রী

D. বাবার মা

**Q71 Plain family relation**

E হল F এর বাবা। F হল G এর মা। G হল H এর স্ত্রী। F কীভাবে H এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মা



B. মা

C. স্বামী

D. স্বামীর মা

Q72 Plain family relation

E হল F এর স্ত্রী। F হল G এর বাবা। G হল H এর মা। E কীভাবে H এর সাথে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মা

B. বোন

C. মায়ের মা



D. মা

Q73 Plain family relation

N হল O এর মা। O হল P এর স্ত্রী। P হল Q এর ভাই। N কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মা

B. ভাইয়ের স্ত্রীর মা



C. ভাইয়ের স্ত্রী

D. বোনের স্বামীর মা

Q74 Plain family relation

S হল T এর স্ত্রী। T হল U এর ভাই। U হল V এর মা। S কীভাবে V এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মা

B. মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী



C. বোন

D. মা

Q75 Plain family relation

F হল G এর বাবা। G হল H এর ভাই। H হল I এর মা। F কীভাবে I এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বাবা



B. বাবা

C. বোন

D. বাবার মা

Q76 Plain family relation

A হল B এর বাবা। B হল C এর ভাই। C হল D এর স্ত্রী। A কীভাবে D এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর বাবা



B. মায়ের ভাই

C. ভাই

D. স্ত্রীর মা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q77 Plain family relation

G হল H এর মা। H হল I এর স্ত্রী। I হল J এর বাবা। G কীভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মা



B. বাবার মা

C. মা

D. বোন

Q78 Plain family relation

V হল W এর স্ত্রী। W হল X এর ভাই। X হল Y এর বাবা। V কিভাবে Y এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রী

B. মায়ের বোনের স্বামী

C. বোনের স্বামী

D. বাবার ভাইয়ের স্ত্রী

**Q79 Plain family relation**

H হলেন U এর মা। U হলেন N এর বোন। M হলেন K এর বাবা। K হলেন N এর স্বামী। তবে, K কীভাবে H এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের স্বামী



B. বাবা

C. মেয়ের ছেলে

D. ভাই

Q80 Plain family relation

U হলেন V এর বাবা। V হলেন W এর মা। W হলেন X এর ভাই। U কীভাবে X এর সাথে সম্পর্কিত?

A. মায়ের বাবা



B. মা

C. বাবার মা

D. বাবা

Q81 Plain family relation

V হলেন W এর স্ত্রী। W হলেন X এর বাবা। X হলেন Y এর ভাই। তাহলে V কীভাবে Y এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মা



B. মায়ের মা

C. বোন

D. বাবা

Q82 Plain family relation

K হল H এর বোন। M হল L এর স্ত্রী। H হল M এর ভাই। L হল Z এর বাবা। K কীভাবে Z এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বোনের স্বামী

B. মায়ের বোন



C. স্ত্রীর বাবা

D. ভাইয়ের স্ত্রী

Q83 Plain family relation

V হল M এর স্ত্রী। M হল L এর বাবা। P হল G এর ভাই। L হল P এর বোন। V কীভাবে G এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ে

B. বোন

C. মা



D. স্ত্রী

Q84 Plain family relation

G হল K এর ভাই। V হল B এর স্বামী। K হল V এর মেয়ে। B হল J এর বোন। G কিভাবে J এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মেয়ের মেয়ে

B. ভাইয়ের মেয়ে

C. স্বামীর মা

D. বোনের ছেলে

**Q85 Plain family relation**

J হলেন U এর মা। U হলেন N এর বোন। D হলেন R এর বাবা। R হলেন N এর ছেলে। তাহলে, J কীভাবে D এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর মা



B. স্ত্রী

C. মা

D. স্ত্রীর বোন

Q86 Plain family relation

H হল L এর বাবা। F হল H এর স্ত্রী। T হল F এর মা। L হল M এর ভাই। T কীভাবে M এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রী

B. বোন

C. মায়ের মা



D. স্ত্রীর মা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q87 Plain family relation

J হল U এর মা। U হল N এর বোন। D হল R এর বাবা। R হল N এর ছেলে। J কীভাবে R এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের মা



B. বোন

C. মা

D. মায়ের বোন



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Q1 Final direction facing

অজয় উত্তর দিকে গাড়ি চালানো শুরু করে। সে 10 m গাড়ি চালানোর পর, বাম দিকে বাঁক নিয়ে 30 m গাড়ি চালায়। তারপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 20 m গাড়ি চালায়। অবশেষে সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 10 m গাড়ি চালায়। সে এখন কোন দিকে মুখ করে আছে? (যদি নির্দিষ্ট করে বলা না থাকে তবে সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি বাঁক হবে।)

A. পশ্চিম



B. পূর্ব

C. উত্তর

D. দক্ষিণ

Q2 Position with respect to point

টাউন L অবস্থিত টাউন P এর পশ্চিমে। টাউন N অবস্থিত টাউন P এর উত্তরে। টাউন S অবস্থিত টাউন N এর পশ্চিমে। টাউন M অবস্থিত টাউন S এর দক্ষিণে। টাউন L অবস্থিত টাউন M এর উত্তর-পশ্চিমে। টাউন L এর সাপেক্ষে টাউন S এর অবস্থান কী?

A. দক্ষিণ-পশ্চিম

B. উত্তর-পশ্চিম

C. দক্ষিণ-পূর্ব

D. উত্তর-পূর্ব



Q3 Position with respect to point

শহর B অবস্থিত শহর X এর পশ্চিমদিকে। শহর C অবস্থিত শহর X এর পূর্বদিকে। শহর D অবস্থিত শহর C এর দক্ষিণদিকে। শহর C অবস্থিত শহর A এর পশ্চিমদিকে।

শহর X এর অবস্থান, শহর A এর সাপেক্ষে কোন দিকে?

A. পশ্চিম



B. পূর্ব

C. দক্ষিণ

D. উত্তর

Q4 Relative position of towns

শহর X অবস্থিত শহর Y এর পশ্চিমদিকে। শহর L অবস্থিত শহর X এর উত্তরদিকে। শহর M অবস্থিত শহর X এর দক্ষিণদিকে। শহর L অবস্থিত শহর Y এর উত্তর-পশ্চিমদিকে। শহর A অবস্থিত শহর Y এর পূর্বদিকে। শহর L এর অবস্থান, শহর A এর সাপেক্ষে কোন দিকে?

A. উত্তর-পশ্চিম



B. উত্তর-পূর্ব

C. পূর্ব

D. দক্ষিণ

Q5 Route turns shortest distance

স্মিতা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 8 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 4 km গাড়ি চালায় এবং B বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 4 km উত্তরদিকে

B. 5 km দক্ষিণদিকে

C. 4 km পশ্চিমদিকে



D. 5 km পূর্বদিকে

Q6 Route turns shortest distance

তোসি, বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং পূর্ব দিকে 18 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন, 13 km গাড়ি চালান, আবার ডানদিকে বাঁক নেন এবং 27 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডান দিকে বাঁক নেন এবং 23 km গাড়ি চালান। তিনি শেষবার ডানদিকে বাঁক নেন, 9 km গাড়ি চালান এবং P বিন্দুতে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 9 km পশ্চিম দিকে

B. 10 km দক্ষিণ দিকে



C. 5 km উত্তর দিকে

D. 11 km পূর্ব দিকে



Q7 Route turns shortest distance

তোশী, বিন্দু A থেকে শুরু করে এবং 21 km উত্তর দিকে ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 32 km ড্রাইভ করেন, আবার বাম দিকে বাঁক নেন এবং 25 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 40 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার বামদিকে বাঁক নেন, 4 km ড্রাইভ করেন এবং বিন্দু P তে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 6 km পশ্চিমে

B. 8 km পশ্চিমে ☒

C. 5 km পূর্বে

D. 9 km পূর্বে

Q8 Route turns shortest distance

অনিতা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 6 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km, আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে থানেন। A বিন্দুতে পুনরায় পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 5 km উত্তর দিকে

B. 5 km পূর্ব দিকে

C. 3 km পূর্ব দিকে ☒

D. 3 km উত্তর দিকে

Q9 Route turns shortest distance

তোশী, বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং পূর্ব দিকে 17 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 19 km ড্রাইভ করেন, আবার বাম দিকে বাঁক নেন এবং 27 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 20 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার বাম দিকে বাঁক নেন, 10 km ড্রাইভ করেন এবং বিন্দু P তে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 3 km দক্ষিণ দিকে

B. 7 km উত্তর দিকে

C. 1 km উত্তর দিকে ☒

D. 5 km পশ্চিম দিকে

Q10 Route turns shortest distance

অরবিন্দ L বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 5 km গাড়ি চালায়। অবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালিয়ে Z বিন্দুতে পৌঁছায়। পুনরায় L বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 10 km দক্ষিণদিকে

B. 16 km উত্তরদিকে

C. 11 km পশ্চিমদিকে

D. 16 km পূর্বদিকে ☒**Q11 Route turns shortest distance**

অক্ষিত বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 7 km গাড়ি চালায়, ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 13 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। সে শেষ বার ডানদিকে বাঁক নেয়, 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 4 km দক্ষিণ দিকে

B. 5 km দক্ষিণ দিকে ☒

C. 3 km দক্ষিণ দিকে

D. 5 km উত্তর দিকে

Q12 Route turns shortest distance

তোশী বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং পূর্ব দিকে 11 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন, 12 km ড্রাইভ করেন, তারপর বাম দিকে বাঁক নেন এবং 23 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি বাম দিকে বাঁক নেন এবং 19 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেন, 12 km ড্রাইভ করেন এবং বিন্দু P তে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 7 km দক্ষিণ দিকে

B. 7 km উত্তর দিকে ☒

C. 8 km পশ্চিম দিকে

D. 9 km পূর্ব দিকে



Q13 Route turns shortest distance

তোশি বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করেন এবং দক্ষিণ দিকে 17 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন, 25 km ড্রাইভ করেন, আবার ডানদিকে বাঁক নেন এবং 24 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 29 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেন, 7 km ড্রাইভ করেন এবং বিন্দু P তে থানেন। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. দক্ষিণ দিকে 6 km
- B. উত্তর দিকে 4 km
- C. পশ্চিম দিকে 4 km
- D. পূর্ব দিকে 5 km

**Q14 Route turns shortest distance**

রুপালী Y বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 7 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায় এবং তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 6 km গাড়ি চালায়। অবশেষে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 11 km গাড়ি চালিয়ে E বিন্দুতে থানেন। পুনরায় Y বিন্দুতে পৌঁছানোর তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোনদিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 11 km পূর্বদিকে
- B. 11 km উত্তরদিকে
- C. 16 km উত্তরদিকে
- D. 20 km দক্ষিণদিকে

**Q15 Route turns shortest distance**

মনু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 21 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 20 km, আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 23 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 25 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থানেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 6 km দক্ষিণে
- B. 7 km দক্ষিণে
- C. 8 km দক্ষিণে
- D. 5 km দক্ষিণে

**Q16 Route turns shortest distance**

কুণাল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 21 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 22 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 23 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 27 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. পূর্বদিকে 2 km
- B. পূর্বদিকে 5 km
- C. পূর্বদিকে 4 km
- D. পূর্বদিকে 3 km

**Q17 Route turns shortest distance**

শ্যাম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km দক্ষিণদিকে
- B. 6 km দক্ষিণদিকে
- C. 9 km দক্ষিণদিকে
- D. 8 km দক্ষিণদিকে

**Q18 Shortest distance and direction**

রাজেশ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 51 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 56 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 65 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থানেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 12 km উত্তরদিকে
- B. 10 km উত্তরদিকে
- C. 10 km দক্ষিণদিকে
- D. 9 km দক্ষিণদিকে



Q19 Shortest distance and direction

রাঘব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 22 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয়, 24 km গাড়ি চালায়, আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 38 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নেয় এবং 41 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো বামদিকে বাঁক নেয়, 16 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 16 km পশ্চিমদিকে
- B. 19 km পূর্বদিকে
- C. 17 km পশ্চিমদিকে ☒
- D. 18 km পূর্বদিকে

Q20 Shortest distance and direction

শ্রী জিগমি A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 29 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়, তারপর আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 46 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 36 km গাড়ি চালায়, তারপর আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 9 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 16 km দক্ষিণদিকে ☒
- B. 9 km উত্তরদিকে
- C. 9 km পশ্চিমদিকে
- D. 16 km পূর্বদিকে

Q21 Shortest distance and direction

মিঃ সাজে A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 26 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 12 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 42 km গাড়ি চালায় এবং তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 39 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 28 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 5 km পশ্চিম দিকে ☒
- B. 16 km পূর্ব দিকে
- C. 12 km উত্তর দিকে
- D. 12 km দক্ষিণ দিকে

Q22 Shortest distance and direction

মিঃ নরজাং A বিন্দু থেকে শুরু করে এবং 19 km দক্ষিণে ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন, 29 km ড্রাইভ করেন, ডানদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 16 km ড্রাইভ করেন। তারপরে তিনি ডানদিকে বাঁক নেন, 8 km ড্রাইভ করেন, বামদিকে বাঁক নেন এবং 2 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার বামদিকে বাঁক নেন, 15 km ড্রাইভ করেন এবং P বিন্দুতে থামেন। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে যদি নির্দিষ্ট না করা হয়।)

- A. 11 km পশ্চিম দিকে
- B. 7 km উত্তর দিকে
- C. 7 km দক্ষিণ দিকে
- D. 11 km পূর্ব দিকে ☒

Q23 Shortest distance and direction

প্রমোদ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 36 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 45 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 41 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 56 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 11 km পশ্চিমদিকে ☒
- B. 13 km পূর্বদিকে
- C. 10 km পশ্চিমদিকে
- D. 15 km পূর্বদিকে

Q24 Shortest distance and direction

কিরণ B বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 15 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। অবশেষে, সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। পুনরায় B বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90 ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

- A. 7 km পশ্চিমদিকে
- B. 7 km উত্তরদিকে ☒
- C. 5 km পূর্বদিকে
- D. 6 km পূর্বদিকে



Q25 Shortest distance and direction

মিঃ স্যামটন A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 15 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 9 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 42 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায় এবং তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 17 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 12 km পূর্ব দিকে



B. 16 km পশ্চিম দিকে

C. 12 km দক্ষিণ দিকে

D. 16 km উত্তর দিকে

Q26 Shortest distance and direction

মাহেখ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 53 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 65 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 68 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 67 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 2 km দক্ষিণদিকে

B. 2 km পশ্চিমদিকে



C. 1 km পশ্চিমদিকে

D. 2 km পূর্বদিকে

Q27 Shortest distance and direction

ঋত্বিক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 23 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 26 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 7 km দক্ষিণদিকে

B. 7 km উত্তরদিকে

C. 5 km দক্ষিণদিকে



D. 5 km উত্তরদিকে

Q28 Shortest distance and direction

নিমা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 26 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 31 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 42 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 25 km গাড়ি চালায় এবং তারপর আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 6 km পূর্ব দিকে

B. 10 km দক্ষিণ দিকে

C. 10 km উত্তর দিকে

D. 8 km পশ্চিম দিকে

**Q29 Shortest distance and direction**

কিরণ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 12 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সে আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 14 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালায়। সবশেষে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (দ্রষ্টব্য: যদি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ না থাকে, তবে সমস্ত বাঁক কেবল 90° ধরতে হবে।)

A. পশ্চিম দিকে 6 km

B. পশ্চিম দিকে 5 km



C. পূর্ব দিকে 6 km

D. পূর্ব দিকে 5 km

Q30 Shortest distance and direction

কার্তিক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 19 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 24 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 22 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 8 km পূর্বে

B. 8 km পশ্চিমে

C. 9 km পশ্চিমে

D. 9 km পূর্বে



Q31 Shortest distance and direction

প্রিয়াংশু A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 17 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 24 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 9 km পশ্চিমে

B. 7 km পূর্বে

C. 7 km পশ্চিমে



D. 9 km পূর্বে

Q32 Shortest distance and direction

গৌরব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 22 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 25 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 17 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 5 km পূর্বে

B. 5 km পশ্চিমে

C. 6 km পশ্চিমে

D. 6 km পূর্বে

**Q33 Shortest distance and direction**

অভিষেক A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 13 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 2 km পশ্চিমে

B. 2 km পূর্বে



C. 3 km পূর্বে

D. 3 km পশ্চিমে

Q34 Shortest distance and direction

বিমল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 25 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 26 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 5 km পূর্বে

B. 4 km পশ্চিমে

C. 4 km পূর্বে



D. 5 km পশ্চিমে

Q35 Shortest distance and direction

মিস্টার নামগ্যাল A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্বদিকে 31 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 39 km গাড়ি চালান, তারপর আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 51 km গাড়ি চালান। এরপর তিনি আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালান, এরপর বাঁদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালান। সবশেষে তিনি আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামেন। A বিন্দুতে পুনরায় পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (সকল বাঁক 90 ডিগ্রি ধরতে হবে)

A. 22 km দক্ষিণ দিকে

B. 20 km পূর্ব দিকে

C. 24 km পশ্চিম দিকে

D. 20 km উত্তর দিকে

**Q36 Shortest distance and direction**

রাঘব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 26 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 32 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 21 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 6 km দক্ষিণদিকে

B. 6 km উত্তরদিকে



C. 5 km দক্ষিণদিকে

D. 5 km উত্তরদিকে



Q37 Shortest distance and direction

পূজা A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 18 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 25 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 7 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 2 km পশ্চিমে

B. 2 km পূর্বে

C. 1 km পশ্চিমে



D. 1 km পূর্বে

Q38 Shortest distance and direction

রমা A বিন্দু থেকে হাটা শুরু করল। সে প্রথমে দক্ষিণদিকে 4 km হাটল। এরপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 km হাটল। এরপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 8 km হাটল। তারপর আবার সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km হাটল। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে হাটতে হবে?

A. 8 km দক্ষিণদিকে

B. 8 km উত্তরদিকে

C. 12 km দক্ষিণদিকে

D. 12 km উত্তরদিকে

**Q39 Shortest distance and direction**

কিষণ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 34 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয়, 44 km গাড়ি চালায়, আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 46 km গাড়ি চালায়। তারপর সে ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 51 km গাড়ি চালায়। তারপর সে শেষবারের মতো ডানদিকে বাঁক নেয়, 12 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে গিয়ে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁক 90° ডিগ্রি ধরে নিতে হবে।)

A. 6 km পশ্চিমদিকে

B. 7 km পূর্বদিকে



C. 4 km পূর্বদিকে

D. 9 km পূর্বদিকে

Q40 Shortest distance and direction

রাঘব A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে দক্ষিণদিকে 23 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 29 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 5 km পূর্বদিকে

B. 4 km পশ্চিমদিকে

C. 5 km পশ্চিমদিকে

D. 4 km পূর্বদিকে

**Q41 Shortest distance and direction**

জ্যোতিষঙ্কর A বিন্দু থেকে হাটা শুরু করল। সে প্রথমে দক্ষিণদিকে 5 km হাটল। এরপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 7 km হাটল। তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 2 km হাটল। আবার সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 9 km হাটল। সবশেষে বামদিকে বাঁক নিয়ে 7 km হাটল। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে হাটতে হবে?

A. 2 km পূর্বদিকে

B. 2 km পশ্চিমদিকে



C. 7 km পূর্বদিকে

D. 7 km পশ্চিমদিকে

Q42 Shortest distance and direction

জুনায়েদ A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 17 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 16 km, আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 22 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডান দিকে বাঁক নিয়ে 19 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডান দিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 2 km পূর্ব দিকে

B. 1 km পূর্ব দিকে

C. 4 km পূর্ব দিকে

D. 3 km পূর্ব দিকে



Q43 Shortest distance and direction

পুরুষোত্তম A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 13 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বামদিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 13 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 5 km পূর্বে
- B. 5 km পশ্চিমে ☒
- C. 6 km পূর্বে
- D. 6 km পশ্চিমে

Q44 Shortest distance and direction

সক্ষম বিন্দু A থেকে যাত্রা শুরু করে এবং 18 km উত্তর দিকে গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 15 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 21 km গাড়ি চালায়। তারপর বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। সে শেষবারের মতো বাম দিকে বাঁক নেয়, 3 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার বিন্দু A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 2 km পশ্চিম দিকে ☒
- B. 1 km উত্তর দিকে
- C. 4 km পূর্ব দিকে
- D. 3 km পশ্চিম দিকে

Q45 Shortest distance and direction

মনোহর A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তরদিকে 16 km গাড়ি চালায়। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নেয় এবং 17 km গাড়ি চালায়। এরপর সে আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে থামে। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূরত্ব (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

- A. 5 km পশ্চিমদিকে
- B. 5 km পূর্বদিকে
- C. 4 km পশ্চিমদিকে
- D. 4 km পূর্বদিকে ☒

Q46 Shortest distance between points

অপরূপা একটি হোটেল থেকে যাত্রা শুরু করে পশ্চিমদিকে 4 m হাঁটে। এরপর সে ডানদিকে বাঁক নিয়ে 6 m হাঁটে। তারপর সে বামদিকে বাঁক নিয়ে 10 m হাঁটে। সবশেষে সে আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 6 m হাঁটে তার বাড়িতে পৌঁছায়। তার বাড়ি এবং হোটেলের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব কত?

- A. 20 m
- B. 12 m
- C. 14 m ☒
- D. 18 m



Q1 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব লতা হয় তারা।

কোনো তারা নয় গালিচা।

সিদ্ধান্ত:

I: কোনো গালিচা নয় লতা।

II: কিছু গালিচা হয় লতা।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q2 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ব্যাগ হল পার্স।

কোনো পার্স নয় স্যুটকেস।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো ব্যাগ নয় স্যুটকেস।

(II) কিছু স্যুটকেস হল পার্স।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q3 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ল্যাপটপ হয় ঘড়ি।

কোনো ঘড়ি কম্পিউটার নয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ল্যাপটপ হয় কম্পিউটার।

(II) কিছু ঘড়ি হয় ল্যাপটপ।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q4 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু পুস্তক হয় পৃষ্ঠা।

কোনো পুস্তক তোয়ালে নয়।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু পৃষ্ঠা হয় তোয়ালে।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো তোয়ালে পৃষ্ঠা নয়।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q5 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু চাঁদ হয় নক্ষত্র।

কিছু চাঁদ হয় সাদা।

সিদ্ধান্ত (I): অন্তত কিছু সাদা হয় নক্ষত্র।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু সাদা হয় চাঁদ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q6 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব শিক্ষক হয় পেশাজীবী।

সব পেশাজীবী হয় চিকিৎসক।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু চিকিৎসক হয় শিক্ষক।

(II) সব শিক্ষক হয় চিকিৎসক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Q7 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পেয়ালা হল বাটি।

কোনো পেয়ালা নয় জলাধার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু জলাধার হল বাটি।

(II) সব বাটি হল জলাধার।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q8 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল পুস্তক হয় লেখনী।

কোনো লেখনী নয় পত্র।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু পুস্তক হয় পত্র।

(II) কোনো পুস্তক নয় পত্র।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু চাকা হয় চেয়ার।

কোনো চেয়ার নয় টেবিল।

সিদ্ধান্ত I: কিছু চাকা হয় টেবিল।

সিদ্ধান্ত II: কিছু টেবিল হয় চাকা।

A. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q10 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: কিছু মাছ হয় তিমি। কোনো তিমি নয় অক্টোপাস।

সিদ্ধান্ত (I) : কিছু মাছ হয় অক্টোপাস।

সিদ্ধান্ত (II) : কিছু তিমি হয় মাছ।

A. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।



Q11 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: সব কাপেট হয় জুতো। সব পেন হয় জুতো।

সিদ্ধান্ত (I) : কিছু কাপেট হয় পেন।

সিদ্ধান্ত (II) : কিছু জুতো হয় পেন।

A. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

Q12 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ফল হয় সবজি।

সব সবজি হয় প্রাণী।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু প্রাণী হয় ফল।

(II) কিছু ফল নয় প্রাণী।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q13 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ডেস্ক হয় সভাঘর।

কোনো সভাঘর নয় টেবিল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো ডেস্ক নয় টেবিল।

(II) কিছু টেবিল হয় সভাঘর।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না। 

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q14 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব মরাল হয় হংস।

কিছু মরাল হয় মৎস্য।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু মৎস্য হয় হংস।**সিদ্ধান্ত (II):** কিছু হংস হয় মরাল।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে। **Q15 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কুকুর হয় পাখি।

সব পাখি হয় পোষ্য।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু পোষ্য নয় কুকুর।

(II) কিছু কুকুর হয় পোষ্য।

A. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে। 

D. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

Q16 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বাঘ হয় কিউয়ি।

কোনো বাঘ নয় পায়রা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো কিউয়ি নয় পায়রা।

(II) কিছু পায়রা হয় বাঘ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না। 

Q17 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু সাবান হল শাবক।

কিছু শাবক হল ফল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু সাবান হল ফল।

(II) সব ফল হল শাবক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q18 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু গোলাপী হয় নীল।

সব নীল হয় আকাশ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু আকাশ হয় নীল।

(II) কিছু আকাশ হয় গোলাপী।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q19 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বই হয় উপন্যাস।

সকল উপন্যাস হয় গল্প।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু গল্প হয় বই।

(II) কোনো বই নয় গল্প।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q20 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পাখি হয় পালক।

কোনো পালক নয় থাবা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো পাখি নয় থাবা।

(II) কিছু থাবা হয় পালক।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



Q21 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ওয়ালেট হল জগ।

কিছু ওয়ালেট হল ম্যাট।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু জগ হল ম্যাট।

(II) সব ম্যাট হল ওয়ালেট।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q22 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ফুল হয় উদ্ভিদ।

কিছু উদ্ভিদ হয় গাছ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু গাছ হয় ফুল।

(II) সব ফুল হয় গাছ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

Q23 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব উটপাখি হয় কিউয়ি।

কোনো উটপাখি নয় পায়রা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো কিউয়ি নয় পায়রা।

(II) কিছু পায়রা হয় উটপাখি।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q24 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ফোন হল জগ।

কিছু ফোন হল ক্যাপ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু জগ হল ক্যাপ।

(II) সব ক্যাপ হল ফোন।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Q25 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কঞ্চল হল পালক।
কোনো পালক নয় আলো।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কোনো কঞ্চল নয় আলো।
(II) কিছু আলো হল পালক।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

**Q26 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব আপেল হয় ফল।
কিছু ফল হয় মিষ্টি।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু আপেল হয় মিষ্টি।
(II) সব মিষ্টি হয় আপেল।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

**Q27 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব আপেল হয় আম।
সব আপেল হয় কলম।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু আম হয় কলম।
(II) সব কলম হয় আপেল।

- A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

**Q28 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু ল্যাপটপ হল কার্ড।
কোনো কার্ড নয় টেবিল।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কোনো ল্যাপটপ নয় টেবিল।
(II) কিছু টেবিল হল কার্ড।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Q29 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে জানা তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন এবং কোন সিদ্ধান্ত(গুলি) প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করবে, তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব কিউয়ি হয় কলা।

সব কলা হয় আপেল।

সিদ্ধান্ত:

(I) সব কিউয়ি হয় আপেল।

(II) কিছু আপেল হয় কলা।

- A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- D. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

Q30 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলি) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু প্লায়ার হয় রেঞ্চ।

সকল রেঞ্চ হয় হাতুড়ি।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু হাতুড়ি হয় প্লায়ার।

(II) কোনো হাতুড়ি নয় প্লায়ার।

- A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
- B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- C. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।
- D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q31 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলি) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: সব নেট হয় বেডশিট। সব নেট হয় বালিশ।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু বেডশিট হয় বালিশ।

সিদ্ধান্ত (II): সব বালিশ হয় নেট।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।
- D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q32 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলি) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বিন হয় ক্যান। সব প্লাস্টিক হয় ক্যান।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বিন হয় প্লাস্টিক।

(II) কিছু ক্যান হয় প্লাস্টিক।

- A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।
- B. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।
- C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।
- D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।



Q33 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব মুরগি হয় হাঁস।

সব হাঁস হয় কলা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কলা হয় হাঁস।

(II) সব মুরগি হয় কলা।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Q34 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু বাদুড় হল কুকুর।

কোনো কুকুর নয় কৌটো।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু বাদুড় হল কৌটো।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু কুকুর হল বাদুড়।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q35 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: কিছু চেয়ার হয় টেবিল। সব টেবিল হয় কাঠ।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু কাঠ হয় চেয়ার।

সিদ্ধান্ত (II): কোনো কাঠ নয় চেয়ার।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q36 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল প্রকৌশলী হলেন শিল্পী।

কিছু শিল্পী হলেন নর্তক।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু নর্তক হলেন প্রকৌশলী।

(II) কিছু শিল্পী হলেন প্রকৌশলী।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q37 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বাস হয় বিমান।

কিছু বিমান হয় ট্রেন।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বাস হয় ট্রেন।

(II) কিছু ট্রেন হয় বিমান।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

Q38 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কুঁড়েঘর হয় আস্তানা।

কোনো আস্তানা নয় গুহা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কুঁড়েঘর হয় গুহা।

(II) কিছু আস্তানা হয় কুঁড়েঘর।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. উভয় সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q39 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ঘোড়া হয় ভালুক।

কিছু ঘোড়া হয় গাধা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু ভালুক হয় গাধা।

(II) কিছু গাধা হয় ঘোড়া।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

**Q40 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব পার্ক হয় বন।

কোনো বন নয় হ্রদ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো পার্ক নয় হ্রদ।

(II) সব হ্রদ হয় বন।

A. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।



D. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব বল হয় ক্যামেরা।

সব ফিন হয় ক্যামেরা।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু বল হয় ফিন।

(II) কিছু ক্যামেরা হয় ফিন।

A. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q42 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু কাদা হয় স্টেডিয়াম।

কোনো স্টেডিয়াম নয় মাঠ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু কাদা হয় মাঠ।

(II) কিছু স্টেডিয়াম হয় কাদা।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

Q43 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব গাছ হয় ফ্রেন।

সব ফ্রেন হয় শিশু।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু শিশু হয় ফ্রেন।

(II) সব গাছ হয় শিশু।

A. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।

D. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

**Q44 Statements and conclusions**

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সকল শতরঞ্চি হয় সুগন্ধি।

সকল বুট হয় সুগন্ধি।

সিদ্ধান্ত (I): কিছু শতরঞ্চি হয় বুট।

সিদ্ধান্ত (II): কিছু সুগন্ধি হয় বুট।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

C. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।



D. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: কিছু ল্যাপটপ হল ডেস্কটপ। কিছু ডেস্কটপ হল কম্পিউটার।

সিদ্ধান্ত (I) : সব ল্যাপটপ হল কম্পিউটার।

সিদ্ধান্ত (II) : কোনো ডেস্কটপ নয় ল্যাপটপ।

A. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

Q46 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

কিছু চটি হল চেয়ার।

সব চেয়ার হল মাদুর।

সিদ্ধান্ত (I) : কিছু চটি হল মাদুর।

সিদ্ধান্ত (II) : সব মাদুর হল চেয়ার।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটিই অনুসরণ করে না।

B. কেবল সিদ্ধান্ত (I) অনুসরণ করে।



C. সিদ্ধান্ত (I) এবং (II) উভয়ই অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত (II) অনুসরণ করে।

Q47 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: কিছু হাত হয় পা। কোনো পা নয় মুখ।

সিদ্ধান্ত (I) : সমস্ত মুখ হয় পা।

সিদ্ধান্ত (II) : কোনো পা নয় হাত।

A. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।

B. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।



C. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

D. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

Q48 Statements and conclusions

প্রদত্ত বিবৃতিগুলি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ সাধারণভাবে জ্ঞাত তথ্যের থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও তা সত্য হিসাবেই মেনে নিন। প্রদত্ত সিদ্ধান্ত(গুলির) মধ্যে কোনটি/কোনগুলি বিবৃতিগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি: সব বিস্কুট হয় ওয়েফার। কোনো বিস্কুট নয় ক্যান্ডি।

সিদ্ধান্ত (I) : সব ক্যান্ডি হয় বিস্কুট।

সিদ্ধান্ত (II) : কোনো ওয়েফার নয় বিস্কুট।

A. কেবল সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে।

B. কেবল সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে।

C. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না।



D. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়ই অনুসরণ করে।



Q1 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: আমু, বারি, কোনা, দিনু এবং এষা বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। কোনার ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

(I) আমু বসে আছে বারির ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। কোনা বসে আছে বারির বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

(II) দিনু বসে আছে এষার ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। আমু বসে আছে দিনুর ঠিক ডানদিকে।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q2 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Q. অমা, বীরা, কার্ট, ডামি এবং ইলা একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। অমার ঠিক বামদিকে কে বসে আছে?

(I) অমা বসে আছে ডামির বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বীরা বসে আছে কার্ট এবং ডামি উভয়েরই ঠিক পাশে।

(II) অমা বসে আছে কার্ট এবং ইলা উভয়েরই ঠিক পাশে। বীরা বসে আছে ডামির ঠিক ডানদিকে।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

Q3 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: অ্যারি, বিটু, সেমা, দানি এবং ইটা একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। দানির ঠিক ডানদিকে কে বসেছে?

(I) দানি বসেছে সেমার ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। ইটা বসেছে দানির ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে।

(II) ইটা বসেছে সেমার ঠিক বামপাশে। দানি বসেছে সেমার বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে।

A. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

Q4 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: পাঁচজন বন্ধু – R, S, T, U, এবং V – কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে বসে আছে। R এর ঠিক ডানদিকে কে বসে আছে?

(I) S বসে আছে R এর ঠিক বামদিকে। T বসে আছে U এর ঠিক ডানদিকে।

(II) U বসে আছে T এবং V উভয়েরই ঠিক পাশে।

A. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।



Q5 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: অজিত, বীণা, চিপ, ডোরা এবং এলি একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন। চিপের ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসেছেন?

বিবৃতি:

(I) বীণা বসেছেন চিপের বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। অজিত বসেছেন বীণার ঠিক বামদিকে।

(II) বীণা বসেছেন ডোরার ঠিক বামদিকে। এলি বসেছেন বীণার বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

- A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
- C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।
- D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 

Q6 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে I ও II সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Q. অভি, বাণী, চারি, দীপু এবং এপি একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। দীপুর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

(I) অভি বসে আছে চারির ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। দীপু বসে আছে বাণীর ঠিক ডানদিকে।

(II) এপি বসে আছে দীপুর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। বাণী বসে আছে এপির ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

- A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 
- B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।
- D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

Q7 Sufficiency for arrangement

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: অভি, বীণা, কারা, দোলা এবং এম্মা একটি বৃত্তাকার টেবিল ঘিরে, টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। এম্মার ঠিক ডানদিকে কে বসেছে?

(I) অভি বসেছে কারার ঠিক বাম পাশে। দোলা বসেছে কারার ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে।

(II) বীণা বসেছে কারার ডানদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। দোলা বসেছে অভি এবং বীণা উভয়েরই ঠিক পাশে।

- A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।
- C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
- D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 

Q8 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

পাঁচটি লাঠি, V, H, Y, D এবং N এর মধ্যে প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে লম্বা?

(I) H হল V এর থেকে খাটো কিন্তু Y এর থেকে লম্বা।

(II) D হল N এর থেকে লম্বা।

- A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II এককভাবে যথেষ্ট নয়।
- B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 
- C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II যথেষ্ট নয়)।
- D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এককভাবে যথেষ্ট নয়।



Q9 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট পাঁচটি লাঠি V, H, Y, D এবং N এর মধ্যে কোন লাঠিটি সবচেয়ে লম্বা?

(I) Y হল N এর চেয়ে খাটো।

(II) D হল N এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II যথেষ্ট নয়)।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I যথেষ্ট নয়।

Q10 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন - পাঁচজন ব্যক্তি – P, Q, R, S, এবং T এর মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি বয়স্ক?

(I) P হয় Q এর থেকে বেশি বয়স্ক। Q হয় R এর চেয়ে বেশি বয়স্ক। R হয় S এর থেকে বেশি বয়স্ক। S হয় T এর থেকে বেশি বয়স্ক।

(II) Q হয় R এর থেকে বেশি বয়স্ক।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 

Q11 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: P, Q, R, S, এবং T এর বয়স ভিন্ন ভিন্ন। এদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় কে?

বিবৃতি:

(I) R হল S এবং T এর চেয়ে বয়সে বড়, কিন্তু Q এর চেয়ে বয়সে ছোট।

(II) Q হল P এর চেয়ে বয়সে ছোট। P হল R এর চেয়ে বয়সে বড়।

প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II উভয়ই
A. একত্রে (শুধুমাত্র বিবৃতি I অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট 

B. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট নয়

C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট নয়

D. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II একত্রে যথেষ্ট নয়

Q12 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

N, O, R, S এবং T—এই পাঁচটি গাছের উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন; এদের মধ্যে কোন গাছটি সবচেয়ে লম্বা?

(I) S গাছটি R এর চেয়ে খাটো।

(II) N গাছটি R এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।



Q13 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: A, K, T, W এবং Z এই 5 টি ভবনের উচ্চতা ভিন্ন। কোন ভবনটি সবচেয়ে খাটো?

(I) K হল W এর চেয়ে লম্বা। W হল T এর চেয়ে লম্বা।

(II) কেবল T হল A এর চেয়ে খাটো। Z হল A এর চেয়ে লম্বা।

বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর

A. দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q14 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

N, O, R, S এবং T—এই পাঁচটি গাছের উচ্চতা ভিন্ন ভিন্ন; এদের মধ্যে কোন গাছটি সবচেয়ে খাটো?

(I) O গাছটি S এর চেয়ে খাটো এবং T গাছটি O এর চেয়ে খাটো। S গাছটি কেবল দু'টি গাছের চেয়ে লম্বা।

(II) N গাছটি R এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়। 

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q15 Sufficiency for comparison

একটি প্রশ্নের পরে দু'টি বিবৃতি (I) এবং (II) দেওয়া আছে। আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে বিবৃতিগুলিতে প্রদত্ত তথ্য, এই প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি পড়ুন এবং উপযুক্ত উত্তরটি নির্ধারণ করুন।

প্রশ্ন: L, M, O, P এবং Q এই 5টি গাছের প্রত্যেকটির উচ্চতা আলাদা। কোন গাছটি সবচেয়ে লম্বা?

বিবৃতি:

(I) O হ'ল L এর চেয়ে চেয়ে লম্বা, কিন্তু M এর চেয়ে খাটো। O শুধু একটি গাছের চেয়ে খাটো।

(II) L হ'ল Q এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি II এর তথ্যসমূহ এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এর তথ্যসমূহ যথেষ্ট নয়।

B. এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য I এবং II বিবৃতি দু'টির তথ্য যৌথভাবে (কেবল বিবৃতি I এককভাবে বা বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট।

C. এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য I এবং II বিবৃতি দু'টির তথ্য যৌথভাবে যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এর তথ্যসমূহ এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II এর তথ্যসমূহ যথেষ্ট নয়। 

Q16 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

V, H, Y, D এবং N এই পাঁচটি লাঠির মধ্যে, প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে লম্বা?

(I) Y কেবল একটি লাঠির চেয়ে লম্বা। D হল H এর চেয়ে খাটো কিন্তু V এর চেয়ে লম্বা।

(II) D হল N এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 



Q17 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: পাঁচজন ব্যক্তি – G, H, I, J এবং K এর মধ্যে কনিষ্ঠতম কে?

(I) H হল G এবং I এর চেয়ে জ্যেষ্ঠ কিন্তু J এর থেকে কনিষ্ঠ।

(II) K হল J এর চেয়ে কনিষ্ঠ কিন্তু H এর থেকে জ্যেষ্ঠ।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।



B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q18 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: A, B, C, D, এবং E ভিন্ন ভিন্ন নম্বর পেয়েছে। তাদের মধ্যে, কে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে?

বিবৃতি:

(I) D এর প্রাপ্ত নম্বর B, C, এবং A এর চেয়ে বেশি কিন্তু E এর চেয়ে কম।

(II) C এর প্রাপ্ত নম্বর A এবং B এর চেয়ে বেশি।

A. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট নয়।

B. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II উভয়ে একত্রে যথেষ্ট নয়।

C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II উভয়ই একত্রে (এবং শুধুমাত্র বিবৃতি I অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট।

D. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট নয়।

**Q19 Sufficiency for comparison**

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

L, M, O, P এবং Q এই 5টি গাছের মধ্যে, প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন গাছটি সবচেয়ে খাটো?

(I) L হল M এর থেকে খাটো কিন্তু Q এর থেকে লম্বা। O হল Q এর থেকে লম্বা।

(II) P কেবল একটি গাছের চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।



B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

Q20 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

N, O, R, S এবং T এই পাঁচটি গাছের মধ্যে, প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন গাছটি সবচেয়ে খাটো?

(I) O হল T এর চেয়ে খাটো কিন্তু S এর চেয়ে লম্বা।

(II) O হল R এর চেয়ে খাটো। N হল S এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।



B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।



Q21 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে I ও II সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন:

L, M, N, O এবং P এর প্রত্যেকের বয়স ভিন্ন, তাদের মধ্যে দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম কে?

বিবৃতি:

- I. O হয় M এবং L এর চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু P এর চেয়ে বয়সে ছোট।
II. N হয় O এর চেয়ে বয়সে বড়। L সর্বকনিষ্ঠ নয়।

A. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট নয়

B. একত্রে (শুধুমাত্র বিবৃতি I অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট

C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II একত্রে যথেষ্ট নয়

D. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট নয়

Q22 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে I ও II সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন:

পাঁচটি ব্যাগ J, K, L, M এবং N এর ওজন ভিন্ন ভিন্ন। এদের মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভারী?

বিবৃতি:

- (I) M হয় K এবং J এর চেয়ে ভারী কিন্তু N এর চেয়ে হালকা।
(II) L হয় N এর চেয়ে ভারী। J সবচেয়ে ভারী নয়।

A. একত্রে (শুধুমাত্র বিবৃতি I অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট

B. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট নয়

C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট নয়

D. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II একত্রে যথেষ্ট নয়

Q23 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: পাঁচটি বাটখারা – W, X, Y, Z এবং V – এর মধ্যে কোনটি সবচেয়ে ভারী?

- (I) X হল W এবং Y এর চেয়ে ভারী কিন্তু Z এর চেয়ে হালকা।
(II) V হল X এর চেয়ে ভারী কিন্তু Z এর থেকে হালকা।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

B. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q24 Sufficiency for comparison

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

L, M, O, P এবং Q এই 5 টি গাছের মধ্যে, প্রতিটি ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন গাছটি সবচেয়ে খাটো?

- (I) P শুধুমাত্র দু'টি গাছের চেয়ে লম্বা। O হল P এর চেয়ে খাটো এবং Q হল O এর থেকে খাটো।
(II) L হল M এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।



Q25 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

5টি খুঁটি F, R, H, U এবং T যাদের প্রত্যেকের উচ্চতা ভিন্ন, এদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু খুঁটি কোনটি?

- (I) F খুঁটিটির উচ্চতা R এর চেয়ে কম, কিন্তু H এর চেয়ে বেশি।
(II) H খুঁটিটির উচ্চতা U এর চেয়ে বেশি, কিন্তু T এর চেয়ে কম।

- A. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু এককভাবেও যথেষ্ট নয়। 
- B. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
- C. বিবৃতি (I) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (II) এককভাবে যথেষ্ট নয়।
- D. বিবৃতি (II) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (I) এককভাবে যথেষ্ট নয়।

Q26 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

V, H, Y, D এবং N এই পাঁচটি লাঠির মধ্যে, প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে লম্বা?

- (I) V হয় D এর থেকে লম্বা কিন্তু N এর থেকে খাটো। V কেবল একটি লাঠির থেকে খাটো।
(II) D হয় H এর থেকে লম্বা।

- A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এককভাবে যথেষ্ট নয়।
- C. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II এককভাবে যথেষ্ট নয়। 
- D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II যথেষ্ট নয়)।

Q27 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

F, R, H, U এবং T এই 5টি খুঁটির মধ্যে প্রত্যেকটির উচ্চতা ভিন্ন।

এদের মধ্যে কোন খুঁটিটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশি?

- (I) F খুঁটিটির উচ্চতা U এর চেয়ে বেশি, কিন্তু T এর চেয়ে কম। F এর উচ্চতা কেবল একটি খুঁটির চেয়ে কম।
(II) U খুঁটিটির উচ্চতা R এর চেয়ে বেশি

- A. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু কোনোটিই এককভাবে যথেষ্ট নয়।
- B. বিবৃতি (I) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (II) এককভাবে যথেষ্ট নয়। 
- C. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- D. বিবৃতি (II) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (I) এককভাবে যথেষ্ট নয়।

Q28 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Q. পাঁচজন ব্যক্তি—**রিয়া, সঞ্জয়, তনু, উমেশ এবং বর্ষা** একটি সারিতে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে আছে।

সারিটির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছে?

- (I) রিয়া ও সঞ্জয়ের মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। তনু ও রিয়া ঠিক পাশাপাশি বসে আছে।
(II) বর্ষা একেবারে ডান প্রান্তে বসে আছে এবং উমেশ বর্ষার ঠিক বাম পাশে বসে আছে।

- বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়)।
- বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
- C. I এবং II উভয় বিবৃতি যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 
- D. যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।



Q29 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

D, R, C, Z এবং Y এই 5টি খুঁটির মধ্যে প্রত্যেকটির উচ্চতা ভিন্ন।

এদের মধ্যে কোন খুঁটিটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশি?

(I) R খুঁটিটির উচ্চতা D এর চেয়ে কম, কিন্তু C এর চেয়ে বেশি

(II) Z খুঁটিটির উচ্চতা Y এর চেয়ে বেশি

A. প্রতিটি বিবৃতি এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

B. বিবৃতি (II) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (I) এককভাবে যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি (I) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (II) এককভাবে যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু এককভাবেও যথেষ্ট নয়।

**Q30 Two statements sufficiency**

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

পাঁচটি লাঠি, V, H, Y, D এবং N এর মধ্যে প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে লম্বা?

(I) D হল H এর থেকে লম্বা। H হল N এর থেকে লম্বা।

(II) N হল V এর থেকে খাটো কিন্তু Y এর থেকে লম্বা।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II এককভাবে যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এককভাবে যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।



D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II যথেষ্ট নয়)।

Q31 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট 5টি লাঠি V, H, Y, D এবং N এর মধ্যে কোন লাঠিটি সবচেয়ে খাটো?

(I) N হল কেবল দু'টি লাঠির চেয়ে লম্বা। D হল N এর চেয়ে লম্বা কিন্তু Y এর চেয়ে খাটো।

(II) V হল H এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়)।



B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. I এবং II উভয় বিবৃতি যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q32 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Av, Bg, Cz, Dy এবং Em একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসেছে। Cz এর ঠিক ডানদিকে কে বসেছে? (I) Dy বসেছে Em এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। Bg বসেছে Dy এর ঠিক বামদিকে।

(II) Em বসেছে Bg এর ঠিক বামদিকে। Dy বসেছে Av এবং Bg উভয়েরই ঠিক পাশে।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।



C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।



Q33 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Q. পাঁচজন শিক্ষার্থী—কৃতি, মেহল, নিশা, ওজাস এবং প্রণব—একটি পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন নম্বর পেয়েছে।

সবচেয়ে কম নম্বর কে পেয়েছে?

(I) মেহল ঠিক তিনজন শিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছে।

(II) কৃতি নিশার চেয়ে বেশি, কিন্তু ওজাসের চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে। প্রণব সবচেয়ে কম নম্বর পায়নি।

বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার

A. জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

B. I এবং II উভয় বিবৃতি যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার

C. জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়) 

বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য

D. যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়

Q34 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

U, R, N, S এবং T এই 5টি লাঠির মধ্যে প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য আলাদা। কোন লাঠিটির দৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম?

(I) T লাঠিটির দৈর্ঘ্য N এর চেয়ে বেশি

(II) S লাঠিটির দৈর্ঘ্য T এর চেয়ে বেশি। U লাঠিটির দৈর্ঘ্য কেবল একটি লাঠির চেয়ে কম।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর

A. দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়)।

বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার

B. জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও

C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 

বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য

D. যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

Q35 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

V, H, Y, D এবং N এই পাঁচটি লাঠির মধ্যে প্রতিটি আলাদা উচ্চতা বিশিষ্ট, কোন লাঠিটি সবচেয়ে খাটো?

(I) N হল Y এর চেয়ে লম্বা।

(II) D হল N এর চেয়ে লম্বা। V শুধুমাত্র একটি লাঠির চেয়ে খাটো।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 

C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এককভাবে যথেষ্ট নয়।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর
D. দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা বিবৃতি II যথেষ্ট নয়)।

Q36 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Ah, Bt, Ci, Du এবং Ez একটি বৃত্তাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। Ah এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে কে বসে আছে?

(I) Du বসে আছে Ez এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। Ci বসে আছে Ez এর ঠিক বামদিকে।

(II) Bt বসে আছে Du এর ঠিক বামদিকে। Ez বসে আছে Du এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে।

বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য
A. যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার
B. জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয় বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার
D. জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়)। 



Q41 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

D, R, C, Z এবং Y এই 5টি খুঁটির মধ্যে প্রত্যেকটির উচ্চতা ভিন্ন। এদের মধ্যে কোন খুঁটির উচ্চতা সবচেয়ে বেশি?

- (I) D খুঁটির উচ্চতা কেবল দু'টি খুঁটির চেয়ে বেশি। R এর পরবর্তী উচ্চতর (immediately taller) খুঁটি হল Y।
(II) Z খুঁটির উচ্চতা Y এর চেয়ে বেশি।

- A. বিবৃতি (I) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (II) এককভাবে যথেষ্ট নয়।
B. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, কিন্তু এককভাবেও যথেষ্ট নয়।
C. বিবৃতি (I) এবং (II) যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
D. বিবৃতি (II) এককভাবেই যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি (I) এককভাবে যথেষ্ট নয়।

Q42 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

U, R, N, S এবং T এই 5টি লাঠির মধ্যে প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য আলাদা। কোন লাঠিটির দৈর্ঘ্য সবচেয়ে বেশি?

- (I) U লাঠিটির দৈর্ঘ্য R এর চেয়ে কম কিন্তু N এর চেয়ে বেশি। N এর দৈর্ঘ্য কেবল একটি লাঠির চেয়ে বেশি।
(II) S এর দৈর্ঘ্য T এর চেয়ে বেশি।

- A. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট (এককভাবে বিবৃতি I বা এককভাবে বিবৃতি II প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়)।
C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

Q43 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) ও (II) সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: B, U, N, M এবং D এই 5 টি লাঠির মধ্যে, প্রতিটি ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে খাটো?

- (I) M কেবল একটি লাঠির চেয়ে লম্বা। B হল U এর চেয়ে লম্বা।
(II) M হল D এর চেয়ে লম্বা।

- A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।
B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।
C. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।
D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q44 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে I ও II সংখ্যাযুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: M, N, O, P, এবং Q প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন নম্বর পেয়েছে। কে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে?

বিবৃতি:

- (I) N এর প্রাপ্ত নম্বর M এবং O এর চেয়ে বেশি। M এর প্রাপ্ত নম্বর P এবং Q এর চেয়ে বেশি।

- (II) P এর প্রাপ্ত নম্বর O এর চেয়ে বেশি। Q এর প্রাপ্ত নম্বর M এর চেয়ে কম।

- A. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট নয়।
B. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র বিবৃতি II এর ডেটা যথেষ্ট, অন্যদিকে বিবৃতি I এর ডেটা যথেষ্ট নয়।
C. প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতি I এবং II একত্রে যথেষ্ট নয়।
D. (শুধুমাত্র বিবৃতি I অথবা শুধুমাত্র বিবৃতি II এককভাবে নয়) যথেষ্ট



Q45 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: B, U, N, M এবং D এই 5 টি লাঠির প্রতিটি ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠিটি সবচেয়ে খাটো?

- (I) D কেবল দু'টি লাঠির চেয়ে লম্বা। M হল D এর থেকে লম্বা কিন্তু N এর থেকে খাটো।
(II) B হল U এর থেকে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 

D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

Q46 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

Q. U, R, N, S এবং T এই 5টি কাঠির প্রতিটির উচ্চতা ভিন্ন। কোন কাঠিটি সবচেয়ে খাটো?

- (I) T হল R এর চেয়ে খাটো। S হল U এর চেয়ে খাটো।
(II) S হল T এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। 

Q47 Two statements sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা তা নির্ধারণ করুন। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন - পাঁচটি শিশু – A, B, C, D, এবং E – এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট কে?

- (I) A হল B এবং C এর থেকে ছোট। B হল D এর থেকে ছোট।
(II) A হল E এর থেকে ছোট। B হল E এর থেকে ছোট। C হল E এর থেকে ছোট। D হল E এর থেকে ছোট।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

B. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। 

C. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

D. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

