



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2025

Level-1 · CEN 09/2025 · General Intelligence & Reasoning — Topic-wise

Odia

18 Chapters · 919 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence & Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Group D (Level-1) 2025** examination (CEN 09/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

41 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the shift-wise and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available shift-wise and section-wise at rank.qmaths.in.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Letter Analogy Verbal Reasoning · 96 Qs	10 Number Arrangement Verbal Reasoning · 43 Qs
2 Number Analogy Verbal Reasoning · 64 Qs	11 Linear Seating Arrangement Analytical Reasoning · 29 Qs
3 Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 28 Qs	12 Circular Seating Arrangement Analytical Reasoning · 35 Qs
4 Number Series Verbal Reasoning · 32 Qs	13 Puzzle Test Analytical Reasoning · 74 Qs
5 Letter Series Verbal Reasoning · 32 Qs	14 Order and Ranking Analytical Reasoning · 22 Qs
6 Alphanumeric Series Verbal Reasoning · 96 Qs	15 Blood Relation Analytical Reasoning · 59 Qs
7 Alphabet Test Verbal Reasoning · 118 Qs	16 Direction and Distance Analytical Reasoning · 29 Qs
8 Coding-Decoding Verbal Reasoning · 37 Qs	17 Syllogism Logical Reasoning · 31 Qs
9 Mathematical Operations Verbal Reasoning · 63 Qs	18 Data Sufficiency Logical Reasoning · 31 Qs

Verbal Reasoning

96 Questions • Answer Key

Q1 Analogous letter triad

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ତ୍ରୟୀ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ତ୍ରୟୀକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ତ୍ରୟୀ ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

NS-LQ-JM

RW-PU-NQ

A. BF-DH-FJ

B. GL-EJ-CF



C. TR-QP-NM

D. AB-CD-EF

Q2 Analogous letter-cluster pair ENGLISH

Select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

ZQB : CSC

OIF : RKG

A. SBU : VFT

B. LCX : NEA

C. TCR : WES



D. NDS : RHV

Q3 Analogous letter-cluster pair ENGLISH

MKRO is related to SQXU in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, JHOL is related to PNUR. To which of the following is ECJG related, following the same logic?

A. IKPM

B. KIPM



C. IKMP

D. KIMP

Q4 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

VYU-XAW

RUQ-TWS

A. XAW-YCX

B. XZU-YBX

C. XAW-ZCY



D. XZU-ZCY

Q5 Analogous letter-cluster pair

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ HKCN ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ XASD ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । TWOZ ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ JMEP ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ PSKV ସମ୍ପର୍କିତ?

A. FAIL

B. FEIO

C. FLIO

D. FIAL



Q6 Analogous letter-cluster pair

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ DMVY ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ TCLO ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । PYHK ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ FOXA ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ LUDG ସମ୍ପର୍କିତ?

A. BWET

B. BKIO

C. BTRE

D. BKTW



Q7 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

XVT-WUS

VTR-USQ

A. JGD-HFD

B. JGD-IGE

C. JHF-IGE



D. JHF-HGD

Q8 Analogous letter-cluster pair **ENGLISH**

MPRT is related to NQSU in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HJLN is related to IKMO. To which of the following is DFHJ related, following the same logic?

A. FHJW

B. EGIK



C. FGIL

D. EHJV

Q9 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

NJM : SHJ

UNQ : ZLN

A. FIL : KFI

B. MSV : RQS



C. DLP : IJL

D. GPM : LNI

Q10 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

GDP : DAM

DOQ : ALN

A. SEL : OAI

B. MPN : JMK



C. EHL : CFI

D. XHG : VFC

Q11 Analogous letter-cluster pair **ENGLISH**

ROBM is related to GDQB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ZWJU is related to OLYJ. To which of the following options is SPCN related, following the same logic?

A. HEAR

B. HRED

C. HERC



D. HCDE

Q12 Analogous letter-cluster pair

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ TVYC ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ EGJN ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । UWZD ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ FHKO ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ACFJ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ?

A. LNQU



B. LMPU

C. LOPW

D. LNPU

Q13 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

EHY : HGU

JEO : MDK

A. DIV : GGR

B. PGZ : SFU

C. IBR : LAM

D. NQV : QPR

**Q14 Analogous letter-cluster pair**

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ସେହି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

BNG : DQI

UCF : WFH

A. QOM : SRO



B. SAI : TDK

C. TBQ : UDT

D. ZLE : BOH



Q15 Analogous letter-cluster pair ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

IWD : LYE
RAU : UCV

A. LES : OGT



B. GOX : JQZ

C. HYR : KAL

D. JTA : MVA

Q16 Analogous letter-cluster pair ENGLISH

JUVM is related to YJKB in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RCDU is related to GRSJ. To which of the following options is KVWN related, following the same logic?

A. ZKLC



B. ZCLO

C. ZLKI

D. ZKLO

Q17 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରେ ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

YZC-FGJ

UVY-BCF

A. RSV-YZC



B. RRT-YZC

C. RSV-XZB

D. RRT-XYB

Q18 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ସେଟ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

JHL-HFJ
RPT-PNR

A. YWA-VUX

B. YWA-WUY



C. YVY-WUY

D. YVY-VTX

Q19 Analogous letter-cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ସେଟ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

NQS-PSU
KNP-MPR

A. UXZ-VZA

B. UXZ-WZB



C. UWX-VYA

D. UWX-WZB

Q20 Analogous letter-cluster pair

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ IOLK ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ WCZY ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । MSPO ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ AGDC ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ CIFE ସମ୍ପର୍କିତ?

A. QYTR

B. QWTS



C. QWER

D. QWSA

Q21 Letter number mixed analogy

KG 1 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ MH 4 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । OQ 9 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ QR 12 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ SM 5 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. UN 8



B. NP 14

C. OP 14

D. NQ 12



Q22 Letter number mixed analogy

DJ 14 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ JP 16 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । PM 11 ସମାନ ଉପାୟରେ VS 13 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ HF 17 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. NK 15

B. NS 12

C. NO 15

D. NL 19

**Q23** Letter number mixed analogy **ENGLISH**

LN 12 is related to GI 6 in a certain way. In the same way, SU 22 is related to NP 11. To which of the following is VX 18 related to following the same logic?

A. PR 9

B. QS 9



C. SU 7

D. RT 7

Q24 Letter number mixed analogy **ENGLISH**

OS 5 is related to PP -5 in a certain way. In the same way, FJ 9 is related to GG -1. To which of the following is LN 11 related, following the same logic?

A. HJ 3

B. VG 4

C. HM 2

D. MK 1

**Q25** Letter number mixed analogy

NZ 15 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ PY 4 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । EL 8 ସମାନ ଉପାୟରେ GK -3 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ OQ 18 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. QP 7



B. PU 8

C. GT 4

D. GR 6

Q26 Letter number mixed analogy **ENGLISH**

JJ 8 is related to LF -1 in a certain way. In the same way, UP 5 is related to WL -4. To which of the following is QQ 12 related, following the same logic?

A. WR 1

B. FR 2

C. SM 3



D. HJ 4

Q27 Letter number mixed analogy

JK 6 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ LG -3 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । HI 8 ସମାନ ଉପାୟରେ JE -1 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ST 10 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. RD 4

B. KI 3

C. RU 2

D. UP 1

**Q28** Letter triad rearrangement **ENGLISH**

In the following triad, each group of letters is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given options, the one which follows the same logic.

BUNK - BKNU - KNUB

POUR - PRUO - RUOP

A. MONK - OMNK - KONM

B. DEAR - DRAE - RAED



C. VENT - VETN - ENTV

D. RING - RNIG - GNIR

Q29 Letter triad rearrangement

ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୟୀ ସମୂହରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀ ତତ୍ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପର୍କିତ । ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ବିକଳ୍ପକୁ ଚୟନ କର ।

FUEL - LFEU - ELFU

MINT - TMNI - NTMI

A. DUSK - KDUS - SKDU

B. NOTE - ENTO - OTEN

C. PACE - EPCA - CPAE

D. EARL - LERA - RLEA



Q30 Letter-cluster analogy

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ YFQC ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ AHSE ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । XVKJ ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ ZXML ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସହ WNAP ସମ୍ପର୍କିତ?

A. YQCS

B. ZQDS

C. YPBQ

D. YPCR

**Q31 Letter-cluster analogy**

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ RKZG ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ MEUA ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । JNCL ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ EHXF ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ADMQ ସମ୍ପର୍କିତ?

A. WXYK

B. WYIJ

C. VYHJ

D. VXHK

**Q32 Letter-cluster analogy**

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ OGRU ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ JBMP ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ZKEP ସମାନ ଉପାୟରେ UZFK ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ FWLA ସମ୍ପର୍କିତ?

A. NFQC

B. DEGV

C. BTDH

D. ARGV

**Q33 Letter-cluster analogy**

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ KRPM ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ QXVS ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । FMKH ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ LSQN ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ AHFC ସମ୍ପର୍କିତ?

A. GNIL

B. GNLI



C. NGLI

D. NGIL

Q34 Letter-cluster analogy

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ PURE ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ URWB ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । RING ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ WFSD ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ SOUL ସମ୍ପର୍କିତ?

A. NPIL

B. XLZI



C. XZIL

D. NLPI

Q35 Letter-cluster analogy

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ JRYH ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ HPWF ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । VGLW ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ TEJU ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ ZRPE ସମ୍ପର୍କିତ?

A. CXNP

B. PCXN

C. NCXP

D. XPNC

**Q36 Letter-cluster analogy**

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ FGHK ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ IJKN ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । RSTW ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ UVWZ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ ABCF ସମ୍ପର୍କିତ?

A. FEDI

B. FIDE

C. DEFI



D. DFIE

Q37 Letter-cluster analogy

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ NLIP ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ TROV ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । JHEL ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ PNKR ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ RPMT ସମ୍ପର୍କିତ?

A. XVZS

B. XVSZ



C. VXSZ

D. VXZS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q38 Letter-cluster analogy

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ KHFM ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ QNLS ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । GDBI ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ MJHO ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ NKIP ସମ୍ପର୍କିତ?

A. QTVO

B. TQOV 

C. TQVO

D. QTOV

Q39 Letter-cluster analogy **ENGLISH**

ACEG is related to YACE in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, RTVX is related to PRTV. To which of the following options is MOQS related, following the same logic?

A. KMQO

B. KMOQ 

C. KMIU

D. KMOP

Q40 Letter-cluster analogy **ENGLISH**

GKUB is related to LPZG in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LIHM is related to QNMR. To which of the following is AJSU related to following the same logic?

A. FPYY

B. EPXY

C. FOXZ 

D. EOYZ

Q41 Letter-cluster analogy **ENGLISH**

EBIG is related to KHOM in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HELJ is related to NKRP. To which of the following is LIPN related, following the same logic?

A. ROTV

B. ROVT 

C. ORVT

D. ORTV

Q42 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

BIK : IPR

EAT : LHA

A. NET : GLA

B. PIC : WPJ 

C. YEL : HLE

D. MIT : TQB

Q43 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଶୈଳୀ ଭଳି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

EIM : OSW

HLP : RVZ

A. GLQ : JNR

B. NRV : XBE

C. SWA : CGK 

D. LPT : VYC

Q44 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

VAN-AFS

FKX-KPC

A. PUH-UZM 

B. UZM-PUC

C. PUH-ZUM

D. POH-UZM



Q45 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଶୈଳୀ ଭଳି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

RJP : UHR

MLM : PJO

A. WKT : ZIU

B. JVI : MTK



C. GRI : JOK

D. PLL : SJM

Q46 Matching cluster pair **ENGLISH**

Select the pair that follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

QPT-UTX

FEI-JIM

A. WVZ-ZZC

B. SRV-WVZ



C. WUX-ZYC

D. WUX-AZD

Q47 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

JLI-KMJ

MOL-NPM

A. YZV-YAX

B. YAX-YBX

C. YAX-ZBY



D. YZV-ZBY

Q48 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

JSR : HVU

FOL : DRO

A. ORO : MUQ

B. EVH : CYK



C. KUJ : IWM

D. LJM : JMO

Q49 Matching cluster pair **ENGLISH**

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

FWU : EYR

JVF : IXC

A. UQG : TSC

B. KJN : JKK

C. DHE : CJA

D. NGQ : MIN

**Q50 Matching cluster pair**

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

JFG-DZA

XTU-RNO

A. YTT-RNO

B. YUV-ROO

C. YUV-SOP



D. YTT-SOP



Q51 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

DOG : GRJ

BST : EVW

A. EHL : IFP

B. TEL : VHP

C. KAL : NDO



D. CIG : FKJ

Q52 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ିକୁ ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

MNO : LPL

IPH : HRE

A. NVS : MWP

B. OKL : NMH

C. RRL : QTH

D. HGR : GIO

**Q53 Matching cluster pair** ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

KNU : HPX

GPP : DRS

A. FNH : CPJ

B. KJE : HLH



C. QLJ :>NNL

D. YVQ : VWT

Q54 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ସେଟ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଶୈଳୀ ଭଳି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କର । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଶୈଳୀ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

STY : WWW

BQX : FTV

A. PSG : TVE



B. QMQ : UPN

C. LFP : PIM

D. SWT : WYR

Q55 Matching cluster pair

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଯୋଡ଼ି ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ଯୋଡ଼ି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

CJM : EHO

GLN : IJP

A. CFO : EHM

B. DGL : EOH

C. BPW : DNY



D. FKM : GMO

Q56 Matching cluster triad ENGLISH

Select the triad that follows the same pattern as that followed by the two triads given below. Both triads follow the same pattern.

MQ-UY-CG

TX-BF-JN

A. AE-IM-LM

B. AE-IM-AS

C. AE-IM-BH

D. AE-IM-QU



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Matching cluster triad

ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ତ୍ରୟୀ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ସେହି ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ତ୍ରୟୀକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ଉଭୟ ତ୍ରୟୀ ସମାନ ଢାଞ୍ଚା ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

LH-NJ-PQ

OK-QM-ST

A. RN-TP-VW



B. RN-TP-VX

C. SN-TP-VX

D. SN-TO-VX

Q58 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: WYA :: VXZ : %

A. # = RTU , % = ZBD

B. # = RTV , % = ABF

C. # = RVX , % = ACE

D. # = RTV , % = ACE

**Q59 Missing cluster in analogy**

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: QRU :: FGJ : %

A. # = LMH , % = KMP

B. # = LMP , % = KLO



C. # = LMD , % = KMS

D. # = LMB , % = KMJ

Q60 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦ୍ଵାରା # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମାନ ରହିବ?

: VWS :: YZV : %

A. # = WXT , % = XYU



B. # = WXS , % = WXT

C. # = WZV , % = XYU

D. # = WXT , % = XXV

Q61 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: RLQ :: QKP : %

A. # = OOI , % = YYS

B. # = OLN , % = TNU

C. # = PON , % = TJU

D. # = OIN , % = TNS

**Q62 Missing cluster in analogy**

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: SVX :: GJL : %

A. # = ILN , % = QTV



B. # = ILD , % = QTH

C. # = IRN , % = QTL

D. # = ILN , % = QLP



Q63 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: SVP :: RUO : %

A. # = PJH, % = TRR

B. # = PNB, % = POR

C. # = PSM, % = UXR



D. # = PSM, % = UXP

Q64 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମାନ ରହିବ?

: HIL :: LMP : %

A. # = ZCF, % = TUX

B. # = ZAD, % = TTY

C. # = ZAC, % = STW

D. # = ZAD, % = TUX

**Q65 Missing cluster in analogy** ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: IDA :: CXU : %

A. # = WRO, % = OKG

B. # = WRO, % = OJP

C. # = WRO, % = OJG



D. # = CRO, % = OJG

Q66 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: DGF :: PSR : %

A. # = ADC, % = SUV

B. # = AFE, % = SVU

C. # = ADC, % = SVU



D. # = ADB, % = RUT

Q67 Missing cluster in analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: TSZ :: JGD : %

A. # = RUX, % = MEF

B. # = RUY, % = LEF

C. # = RUX, % = LEF



D. # = RUX, % = LEE

Q68 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: BEB :: TWT : %

A. # = FIE, % = ORO

B. # = FKH, % = PSP

C. # = FIF, % = PSP



D. # = FIF, % = PRQ



Q69 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: FEI :: POS : %

A. # = EDH , % = QPT



B. # = EDH , % = QOU

C. # = EFJ , % = QPT

D. # = EDG , % = POS

Q70 Missing cluster in analogy **ENGLISH**

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NRP :: FSW : %

A. # = LPR , % = HUT

B. # = LPR , % = HUU



C. # = LPR , % = HUV

D. # = LPR , % = HVU

Q71 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: NOA :: RUZ : %

A. # = PMC , % = PYX

B. # = PMC , % = PWY

C. # = PMC , % = PWU

D. # = PMC , % = PWX

**Q72** Missing cluster in analogy **ENGLISH**

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

SBM : # :: % : GOD

A. # = SAL , % = HPE

B. # = RAL , % = HPE



C. # = RAL , % = HPD

D. # = SBN , % = HPE

Q73 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ ?

: GIE :: EGC : %

A. # = JLH , % = BDZ



B. # = OBH , % = BER

C. # = JPH , % = BDD

D. # = JOX , % = ASZ

Q74 Missing cluster in analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ, # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: HBO :: LIV : %

A. # = IAR , % = KJS



B. # = IAR , % = VIL

C. # = GCP , % = ILV

D. # = IAR , % = KJT



Q75 Mixed letter-number analogy ENGLISH

QP 5 is related to TL -6 in a certain way. In the same way, HG 9 is related to KC -2. To which of the following is LK 19 related, following the same logic?

A. DG 7

B. JI 5

C. OG 8



D. FT 6

Q76 Mixed letter-number analogy

UO 7 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ WR -2 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । EK 12 ସମାନ ଉପାୟରେ GN 3 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ VW 2 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. VX -5

B. GT -8

C. XW -6

D. XZ -7

**Q77 Mixed letter-number analogy**

OF 10 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ QC -1 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । JL 17 ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ LI 6 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସହ KM 5 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. CF -4

B. HY -7

C. MJ -6



D. VJ -5

Q78 Mixed letter-number analogy

NP 23 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି OL 11 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । EG 21 ସେହି ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି FC 9 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ PK 16 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. QH 6

B. QG 4



C. RH 6

D. RG 4

Q79 Mixed letter-number analogy

KK 27 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ LH 13 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । IP 23 ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ JM 9 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ HN 16 ସମ୍ପର୍କିତ ହେବ ?

A. JK 4

B. IK 2



C. IJ 4

D. JJ 2

Q80 Mixed letter-number analogy

IN 28 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ JQ 17 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । TT 20 ସେହି ସମାନ ଉପାୟରେ UW 9 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ PU 16 ସମ୍ପର୍କିତ?

A. QW 5

B. RX 7

C. QX 5



D. RW 7

Q81 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: LMN :: STU : %

A. # = LMP, % = VWX

B. # = IJK, % = VWX



C. # = XYZ, % = TUS

D. # = MNP, % = TUS

Q82 Replace # and % ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of ::?

: LNJ :: SUQ : %

A. # = IKG, % = VXT



B. # = PRO, % = VWX

C. # = MPK, % = WVX

D. # = MPK, % = TUS



Q83 Replace # and % ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: PLQ :: LHM : %

A. # = SPZ , % = QPJ

B. # = SIT , % = IEQ

C. # = SOT , % = IEJ ☒

D. # = PIT , % = IEV

Q84 Replace # and % ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of ::?

GOT : # :: % : SFM

A. # = JRW , % = PCJ ☒

B. # = KPS , % = PGJ

C. # = GRW , % = PGJ

D. # = JPW , % = PCJ

Q85 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: LPY :: DWF : %

A. # = KQX , % = EVG ☒

B. # = MQZ , % = EVG

C. # = MQX , % = CWE

D. # = KQZ , % = CXE

Q86 Replace # and % ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: FXG :: NTE : %

A. # = DWH , % = OUF

B. # = EWJ , % = QVH

C. # = EXI , % = QVG

D. # = DWH , % = PUD ☒

Q87 Replace # and % ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: EGI :: PRS : %

A. # = ACD , % = TVX ☒

B. # = KML , % = JLS

C. # = WMO , % = JLP

D. # = KMO , % = JLN

Q88 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵର ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମାନ ରହିବ?

: RWG :: WBL : %

A. # = INX , % = FKV

B. # = LNX , % = FKU

C. # = INX , % = HKU

D. # = INX , % = FKU ☒



Q89 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: GPW :: WJC : %

A. # = HQX, % = YMG

B. # = FQT, % = YMF

C. # = HQX, % = XLF

D. # = FNT, % = XLF ✓

Q90 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ?

: WRP :: JUG : %

A. # = TOM, % = MXJ ✓

B. # = UOM, % = MZJ

C. # = TPM, % = MXH

D. # = TON, % = NXJ

Q91 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ସମାନ ରହିବ?

: OUC :: RTF : %

A. # = PWE, % = SUE

B. # = NVD, % = QGN

C. # = PWD, % = QRE ✓

D. # = NWD, % = SRG

Q92 Replace # and % **ENGLISH**

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: QMG :: XKR : %

A. # = ONH, % = ZHQ

B. # = ONF, % = ZJS ✓

C. # = SNF, % = UJS

D. # = SOF, % = UMP

Q93 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜଟି # ଏବଂ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ::ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶୈଳୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ଅଟେ?

: BIQ :: BIQ : %

A. # = TAI, % = JQY ✓

B. # = TAI, % = JTY

C. # = TAI, % = JQL

D. # = TOI, % = JQY

Q94 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା :: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ?

: XZY :: QSR : %

A. # = ZBA, % = OQP ✓

B. # = ZBA, % = OPQ

C. # = ZBZ, % = NPO

D. # = ZDC, % = OQP



Q95 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା
:: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ
ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: VRO :: CYV : %

A. # = FBY , % = SOL



B. # = FBY , % = SNM

C. # = FDA , % = SOL

D. # = FBX , % = RNK

Q96 Replace # and %

ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜ # ଓ % କୁ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା
:: ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଢାଞ୍ଚା ଓ
ସମ୍ପର୍କ, :: ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରପୁଞ୍ଜର ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା
ଢାଞ୍ଚା ଓ ସମ୍ପର୍କ ସହ ସମାନ ହେବ ?

: BGJ :: NSV : %

A. # = FHM % = KOV

B. # = EUN % = OQS

C. # = EJM % = KPS



D. # = EPM % = QZS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Analogous number set

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

(10, 200, 10)

(12, 288, 12)

A. (8, 64, 8)

B. (11, 242, 11)



C. (9, 180, 11)

D. (9, 162, 10)

Q2 Number pair analogy

91 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 182 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 104 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 208 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 117 ସମ୍ପର୍କିତ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 234



B. 256

C. 243

D. 221

Q3 Number pair analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା-ଯୋଡ଼ାରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଥାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

16 - 22

13 - 19

A. 6 - 16

B. 2 - 8



C. 45 - 59

D. 10 - 17

Q4 Number pair analogy

39 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 117 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 46 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 138 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 54 ସମ୍ପର୍କିତ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 156

B. 162



C. 168

D. 174



Q5 Number pair analogy

68 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 34 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 84 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 42 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 56 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 28



B. 24

C. 36

D. 32

Q6 Number pair analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା-ଯୋଡ଼ାରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଥାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

5 - 27

7 - 51

A. 9 - 85

B. 1 - 3



C. 45 - 70

D. 3 - 12

Q7 Number pair analogy

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା-ଯୋଡ଼ାରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି ମିଳିଥାଏ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଭଳି ସମାନ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସେଟ୍ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ।

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

11 - 31

2 - 22

A. 19 - 35

B. 9 - 29



C. 45 - 96

D. 5 - 35

Q8 Number pair analogy ENGLISH

145 is related to 174 following a certain logic. Following the same logic, 158 is related to 187. To which of the following is 169 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 205

B. 198



C. 176

D. 189

Q9 Number pair analogy

210 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 315 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 180 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 270 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 240 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 300

B. 360



C. 420

D. 390



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q10 Number pair analogy

22 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 474 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । 25 ସେହି ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 615 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ 29 ସମ୍ପର୍କିତ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13- ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 851

B. 831

C. 821

D. 841

Q11 Number pair analogy

19 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 58 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 31 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 94 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 43 ସମ୍ପର୍କିତ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 129

B. 130

C. 128

D. 127

Q12 Number pair analogy ENGLISH

4 is related to 63 following a certain logic. Following the same logic, 3 is related to 26. To which of the following is 5 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 127

B. 125

C. 124

D. 126

Q13 Number pair analogy ENGLISH

21 is related to 199 following a certain logic. Following the same logic, 16 is related to 154. To which of the given options is 19 related, following the same logic?
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 151

B. 161

C. 181

D. 171

Q14 Number pair analogy ENGLISH

17 is related to 68 following a certain logic. Following the same logic, 29 is related to 116. To which of the given options is 41 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 164

B. 166

C. 168

D. 162



Q15 Number pair analogy **ENGLISH**

144 is related to 12 following a certain logic. Following the same logic, 225 is related to 15. To which of the given options is 169 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 14

B. 12

C. 13



D. 15

Q16 Number pair analogy **ENGLISH**

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

6 - 21

8 - 27

A. 12 - 61

B. 9 - 30



C. 7 - 22

D. 13 - 24

Q17 Number pair analogy **ENGLISH**

23 is related to 258 following a certain logic. Following the same logic, 31 is related to 346. To which of the following is 46 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 526

B. 565

C. 539

D. 511

**Q18** Number pair analogy **ENGLISH**

3 is related to 12 in a certain way. Following the same way, 12 is related to 48. To which of the following is 16 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 63

B. 65

C. 62

D. 64



Q19 Number pair analogy ENGLISH

31 is related to 62 in a certain way. Following the same way, 26 is related to 52. To which of the following is 4 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 3

B. 5

C. 8



D. 7

Q20 Number pair analogy

9 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 32 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 18 ସମାନ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 59 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍ଜକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 12 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 44

B. 26

C. 53

D. 41

**Q21 Number pair analogy**

14 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 213 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 22 ସମାନ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 333 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍ଜକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 31 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 468



B. 472

C. 436

D. 454

Q22 Number pair analogy

19 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 57 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 25 ସମାନ ଡର୍ଜ ଅନୁସାରେ 75 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍ଜକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 10 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 34

B. 33

C. 30



D. 31

Q23 Number pair relation ENGLISH

35 is related to 283 following a certain logic. Following the same logic, 27 is related to 219. To which of the following is 41 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 301

B. 310

C. 331



D. 319

Q24 Number pair relation ENGLISH

57 is related to 173 following a certain logic. Following the same logic, 65 is related to 197. To which of the given options is 49 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 149



B. 175

C. 136

D. 122



Q25 Number pair relation ENGLISH

33 is related to 136 following a certain logic. Following the same logic, 28 is related to 116. To which of the given options is 18 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding to/subtracting from/multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 76



B. 77

C. 84

D. 74

Q26 Number pair relation

14 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 52 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । 18 ସେହି ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 68 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ 13 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13- ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 50

B. 52

C. 48



D. 46

Q27 Number pair relation

29 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 206 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । 35 ସେହି ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 248 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ 44 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13- ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 311



B. 354

C. 366

D. 388

Q28 Number pair relation

9 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 22 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 11 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 28 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 7 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 16



B. 20

C. 18

D. 26

Q29 Number pair relation ENGLISH

103 is related to 10 following a certain logic. Following the same logic, 199 is related to 14. To which of the following is 147 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 14

B. 13

C. 12



D. 15

Q30 Number pair relation ENGLISH

12 is related to 94 following a certain logic. Following the same logic, 17 is related to 134. To which of the given options is 22 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 182

B. 179

C. 174



D. 186



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q31 Number pair relation

134 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 403 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । 117 ସେହି ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି 352 ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା କେଉଁ ବିକଳ୍ପଟି ସହ 192 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13- ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 577



B. 548

C. 536

D. 524

Q32 Number pair relation **ENGLISH**

23 is related to 368 following a certain logic. Following the same logic, 47 is related to 752. To which of the given options is 33 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 528



B. 568

C. 534

D. 551

Q33 Number pair relation

8 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 510 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 9 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 727 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 10 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 972

B. 998



C. 963

D. 990

Q34 Number pair relation

35 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 11 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 47 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 15 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 23 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 7



B. 12

C. 15

D. 5

Q35 Number pair relation

58 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 405 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 67 ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସାରେ 468 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ଡର୍କ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 91 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 644

B. 663

C. 652

D. 636

**Q36 Number pair relation** **ENGLISH**

71 is related to 427 following a certain logic. Following the same logic, 85 is related to 511. To which of the given options is 93 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 597

B. 542

C. 580

D. 559



Q37 Number pair relation

366 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 731 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 413 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 825 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 287 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 751

B. 445

C. 630

D. 573

**Q38 Number pair relation**

13 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 143 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 5 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 15 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 7 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 35



B. 42

C. 36

D. 56

Q39 Number pair relation

8 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 25 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 16 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 49 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 30 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 90

B. 91



C. 81

D. 106

Q40 Number pair relation

31 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 122 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 24 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 94 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 19 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 78

B. 64

C. 74



D. 70

Q41 Number pair relation

14 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 195 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । 11 ସମାନ ତର୍କ ଅନୁସାରେ 120 ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ । ସମାନ ତର୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସହିତ 15 ସମ୍ପର୍କିତ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

A. 234

B. 324

C. 240

D. 224

**Q42 Number set operations analogy**

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟରେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଦୁଇଟି ସେଟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ଏକ ଦୁଇ/ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି 37 ପରେ 10 ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା $3+7$ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।)

8 - 32 - 128 - 512 ; 2 - 8 - 32 - 128

A. 6 - 12 - 27 - 81

B. 5 - 15 - 75 - 375

C. 4 - 16 - 64 - 200

D. 3 - 12 - 48 - 192



Q43 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

13 - 26 - 30 - 60

3 - 6 - 10 - 20

A. 12 - 15 - 30 - 60

B. 16 - 32 - 64 - 70

C. 4 - 8 - 12 - 24

D. 14 - 16 - 32 - 68

Q44 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

8 - 10 - 12 - 24

12 - 14 - 16 - 32

A. 16 - 18 - 20 - 28

B. 10 - 12 - 14 - 28

C. 9 - 11 - 13 - 24

D. 11 - 13 - 15 - 32

Q45 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ଏକ ଦୁଇ/ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି 37 ପରେ 10 ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3+7 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।)

5 - 20 - 16 - 64 ; 7 - 28 - 24 - 96

A. 6 - 24 - 20 - 80

B. 9 - 36 - 33 - 120

C. 11 - 21 - 17 - 69

D. 8 - 32 - 28 - 120

Q46 Number set operations analogy **ENGLISH**

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number result(s) in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

16 - 22 - 48 - 38; 9 - 15 - 34 - 24

A. 6 - 12 - 20 - 10

B. 18 - 24 - 52 - 62

C. 14 - 20 - 44 - 34

D. 8 - 14 - 24 - 14



Q47 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ଵାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

6 - 2 - 15 - 31; 8 - 4 - 17 - 35

A. 13 - 9 - 64 - 129

B. 7 - 3 - 16 - 31

C. 10 - 6 - 25 - 51

D. 9 - 5 - 18 - 37

**Q48 Number set operations analogy** ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?

(NOTE: A two/three digit number cannot be broken into individual digits for operations.)

5 - 15 - 30 - 40 ; 6 - 18 - 36 - 46

A. 7 - 21 - 42 - 52



B. 9 - 27 - 54 - 60

C. 8 - 24 - 36 - 48

D. 10 - 30 - 50 - 70

Q49 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ଏକ ଦୁଇ/ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି 37 ପରେ 10 ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3+7 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।)

12 - 228 - 684 ;

18 - 342 - 1026

A. 15 - 285 - 866

B. 16 - 304 - 912



C. 11 - 209 - 667

D. 19 - 361 - 1066

Q50 Number set operations analogy

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ଵିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ- ଏକ ଦୁଇ/ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ଵରୂପ ଯଦି 37 ପରେ 10 ଅଛି, ତେବେ ପ୍ରକ୍ରିୟା 3+7 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।)

2 - 13 - 33 - 40 ; 8 - 19 - 51 - 58

A. 5 - 16 - 54 - 61

B. 6 - 17 - 45 - 52



C. 7 - 18 - 48 - 41

D. 10 - 23 - 63 - 70



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q51 Number set operations analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number. Which of the given options follows the same set of operations as in the question? (NOTE: A two/three digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be $3+7$ as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

19 - 266 - 38 ;
42 - 588 - 84

A. 49 - 686 - 99

B. 14 - 196 - 29

C. 35 - 490 - 70



D. 28 - 392 - 66

Q52 Number set operations analogy ENGLISH

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number result(s) in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding to/subtracting from/multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

4 - 16 - 26 - 52
7 - 49 - 59 - 118

A. 17 - 38 - 48 - 88

B. 11 - 22 - 44 - 54

C. 9 - 81 - 91 - 182



D. 5 - 25 - 50 - 60

Q53 Number set operations analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number. Which of the given options follows the same set of operations as in the question? (NOTE: A two/three digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be $3+7$ as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

76 - 456 - 423 ;
85 - 510 - 477

A. 93 - 558 - 525



B. 71 - 426 - 383

C. 68 - 408 - 373

D. 55 - 360 - 330

Q54 Number set operations analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number. Which of the given options follows the same set of operations as in the question? (NOTE: A two/three digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be $3+7$ as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

145 - 725 - 404 ;
159 - 795 - 474

A. 159 - 795 - 464

B. 164 - 820 - 499



C. 122 - 610 - 389

D. 139 - 695 - 383



Q55 Number set operations analogy **ENGLISH**

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

17 - 34 - 68 - 98;
21 - 42 - 84 - 114

A. 23 - 46 - 92 -122



B. 24 - 48 - 52 - 62

C. 27 - 54 - 72 - 92

D. 32 - 64 - 128 - 138

Q56 Number set operations analogy

ତଳେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଟିପ୍ପଣୀ: ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦୁଇ/ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ: ଯଦି 37 ପରେ 10 ଥାଏ, ତେବେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା $3 + 7$ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।)

122 - 976 - 244 ; 119 - 952 - 238

A. 107 - 856 - 214



B. 112 - 896 - 298

C. 101- 808 - 302

D. 187 - 996 - 442

Q57 Number set operations chain **ENGLISH**

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding to/subtracting from/multiplying with 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

24 - 32 - 42 - 54;
33 - 41 - 51 - 63

A. 18 - 24 - 34 - 52

B. 21 - 31 - 38 - 40

C. 16 - 32 - 42 - 52

D. 34 - 42 - 52 - 64

**Q58 Number set operations chain**

ତଳେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଟିପ୍ପଣୀ: ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଦୁଇ/ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ଉଦାହରଣ: ଯଦି 37 ପରେ 10 ଥାଏ, ତେବେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା $3 + 7$ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।)

38 - 114 - 228 ;
76 - 228 - 456

A. 89 - 267 - 534



B. 66 - 198 - 369

C. 54 - 166 - 324

D. 49 - 157 - 299



Q59 Number set operations chain

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା(ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା(ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏବଂ ସେହିଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13- ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

18 - 36 - 108 - 118

24 - 48 - 144 - 154

A. 26 - 52 - 62 - 124

B. 27 - 54 - 128 - 148

C. 25 - 50 - 150 - 160

D. 28 - 38 - 76 - 86

Q60 Number set operations chain

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

5 - 25 - 35 - 70;

6 - 36 - 46 - 92

A. 7-49-59-118

B. 8-16-32-42

C. 3-9-18-27

D. 4-16-32-42

Q61 Number set operations chain **ENGLISH**

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number result(s) in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

4 - 14 - 28 - 42;

2 - 12 - 24 - 36

A. 7 - 17 - 34 - 51

B. 6 - 36 - 72 - 82

C. 3 - 13 - 26 - 52

D. 5 - 25 - 50 - 75

Q62 Number set operations chain

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟକୁ ଅନୁସରଣ କରେ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

4 - 64 - 74 - 84;

3 - 27 - 37 - 47

A. 6-216-226-246

B. 5-125-135-145

C. 7-21-31-41

D. 2-8-18-36



Q63 Number set operations chain

ତଳେ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ସେଟ୍ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେହିପରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରୟୋଗ କରି ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ସମାନ କ୍ରିୟାର ସେଟ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରେ, ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ?
(ଟିପ୍ପଣୀ - ଏକ ଦୁଇ/ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯଥା ଯଦି 37 ପରେ 10 ଅଛି, ତେବେ କ୍ରିୟା $3+7$ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଦୁଇ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ପୃଥକ ଅଙ୍କରେ ଭଙ୍ଗା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।)

22 - 32 - 64 - 128;

24 - 34 - 68 - 136

A. 19 - 38 - 48 - 96

B. 18 - 28 - 56 - 66

C. 21 - 42 - 52 - 104

D. 9 - 19 - 38 - 76

**Q64 Number set operations chain**

ନିମ୍ନରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଦୁଇଟି ସେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଟ୍ ରେ, ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ । ସେହିଭଳି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା (ଗୁଡ଼ିକ) ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ସେଇ ଭଳି ଜାରି ରହେ । ଦିଆଯାଇଥିବା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି, ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଟ୍ ରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ସମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସେଟ୍‌କୁ ଅନୁସରଣ କରେ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଠନକାରୀ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ଭାଙ୍ଗି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ 13 - ମିଶାଣ/ଫେଡ଼ାଣ/ଗୁଣନ ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ 13 ଉପରେ ହେବ । 13 କୁ 1 ଓ 3 ରେ ଭାଙ୍ଗି 1 ଓ 3 ଉପରେ ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ ।)

18 - 8 - 64 - 74;

19 - 9 - 81 - 91

A. 16 - 6 - 36 - 46



B. 20 - 10 - 100 - 120

C. 17 - 7 - 49 - 39

D. 12 - 2 - 4 - 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

28 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. VSP



B. YVT

C. AXV

D. QNL

Q2 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. AAC



B. BAD

C. WVY

D. DCF

Q3 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. DBX



B. JHE

C. ECZ

D. RPM

Q4 Letter-cluster odd one out ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. ZDA

B. MQN

C. KPL



D. LPM

Q5 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁ ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. BDE



B. XYA

C. ABD

D. QRT

Q6 Letter-cluster odd one out ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. JHE

B. HFC

C. LJK



D. PNK



Q7 Letter-cluster odd one out

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଆଧାରରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଏହି ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. YCA

B. ZDB

C. BFD

D. NSP



Q8 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୂଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ)

A. PSW

B. ZCG

C. MPT

D. KOR



Q9 Letter-cluster odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ପୂଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୂଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. DCX



B. VTP

C. HFB

D. CAW

Q10 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜ ଯୋଡି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. FE - BA

B. SR - ON

C. ML - IK



D. ON - KJ

Q11 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜ ଯୋଡି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁ ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜ ଯୋଡିଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. EH-KN

B. GJ-MP

C. IL-NT



D. PS-VY

Q12 Letter-cluster pair odd one out ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. XU - YV

B. WT - XU

C. XV - YZ



D. VS - WT

Q13 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜ ଯୋଡି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. SY - QW

B. JG - HE

C. QI - OG

D. LV - KU



Q14 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ)

A. QT - UX

B. MP - RT



C. JM - NQ

D. PS - TW

Q15 Letter-cluster pair odd one out **ENGLISH**

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that DOES NOT belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. KO-SY

B. CG-KP



C. AE-IO

D. SW-AG

Q16 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ)

A. XB - UY

B. KO - HL

C. DI - AF

D. QR - MP

**Q17 Letter-cluster pair odd one out** **ENGLISH**

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster DOES NOT belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. MS - RX

B. IO - NT

C. KQ - JI



D. LR - QW

Q18 Letter-cluster pair odd one out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜ ଯୋଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ)

A. FI - BE

B. BE - XB



C. KN - GJ

D. PS - LO

Q19 Odd letter-cluster out

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

(ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଅସମତ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. KNP

B. RUW

C. BEG

D. HLN



Q20 Odd letter-cluster out **ENGLISH**

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. VZD

B. YCZ ☒

C. QUY

D. RVZ

Q21 Odd letter-cluster out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

A. MOQ

B. EGI

C. CFI ☒

D. UWY

Q22 Odd letter-cluster out

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

(ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ଥିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. DGJ

B. LNQ ☒

C. NQT

D. PSV

Q23 Odd letter-cluster out **ENGLISH**

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. GJL

B. JMO

C. SUW ☒

D. DGI

Q24 Odd letter-cluster out

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? (ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. DKQ ☒

B. CJQ

C. TAH

D. ELS

Q25 Odd letter-cluster out **ENGLISH**

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. MKJ

B. XVT ☒

C. OML

D. IGF

Q26 Odd letter-cluster out

ବର୍ଣ୍ଣକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

(ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ: ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ ।)

A. KMO ☒

B. SVX

C. LOQ

D. NQS



Q27 Odd letter-cluster out

ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?
(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ: ଅସମତା ବ୍ୟଞ୍ଜନ/ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିମ୍ବା ଅକ୍ଷର ପୂଞ୍ଜରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ)

A. AEI

B. KOS

C. OUA



D. CGK

Q28 Odd letter-cluster pair **ENGLISH**

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. TQ - SO



B. OL - NK

C. FC - EB

D. MJ - LI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

32 Questions • Answer Key

Q1 Missing number term ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

205 181 157 133 109 ?

A. 81

B. 93

C. 89

D. 85



Q2 Missing number term ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?
7 21 43 73 111 ?

A. 153

B. 157



C. 163

D. 151

Q3 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

1 2 6 24 120 ?

A. 700

B. 720



C. 600

D. 800

Q4 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

142 199 167 224 192 249 ?

A. 225

B. 209

C. 201

D. 217



Q5 Missing number term ENGLISH

What should come in place of ? in the given series?
341 422 512 611 719 ?

A. 785

B. 886

C. 836



D. 877

Q6 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

2 6 12 20 30 ?

A. 40

B. 44

C. 42



D. 38

Q7 Missing number term ENGLISH

What should come in place of ? in the given series?
541 505 460 406 ? 271

A. 352

B. 333

C. 354

D. 343



Q8 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

1 2 4 7 11 ?

A. 16



B. 18

C. 14

D. 15



Q9 Missing number term **ENGLISH**

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

33, 37, 45, 57, 73 ?

A. 94

B. 93



C. 92

D. 95

Q10 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ '?' ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

245 216 187 158 129 ?

A. 101

B. 102

C. 111

D. 100



Q11 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ?

6 11 16 21 26 ?

A. 28

B. 30

C. 31



D. 27

Q12 Missing number term

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ?

13 20 28 37 47 ?

A. 57

B. 56

C. 59

D. 58



Q13 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

67 76 94 121 157 ?

A. 177

B. 186

C. 196

D. 202



Q14 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

295 299 308 324 349 ?

A. 368

B. 371

C. 385



D. 396

Q15 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

185 210 246 295 359 ?

A. 411

B. 433

C. 401

D. 440



Q16 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

216 224 240 264 296 ?

A. 331

B. 324

C. 328

D. 336



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

93 100 114 135 163 ?

A. 196

B. 203

C. 198



D. 201

Q18 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

391 406 436 481 541 ?

A. 616



B. 659

C. 622

D. 639

Q19 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

192 203 225 258 302 ?

A. 357



B. 378

C. 368

D. 376

Q20 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

35 42 56 77 105 ?

A. 138

B. 136

C. 142

D. 140



Q21 Missing term in number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

24 29 37 48 62 ?

A. 79



B. 81

C. 83

D. 77

Q22 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

59 71 84 98 113 ?

A. 129



B. 131

C. 127

D. 133

Q23 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

98 102 111 127 152 ?

A. 190

B. 188



C. 185

D. 182

Q24 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ?

715 747 763 795 811 843 ?

A. 853

B. 866

C. 861

D. 859



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Missing term in number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

33 39 46 54 63 73 ?

A. 84



B. 81

C. 87

D. 82

Q26 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

66 59 53 48 44 41 ?

A. 40

B. 37

C. 39



D. 38

Q27 Missing term in number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

53 56 62 71 83 98 ?

A. 116



B. 124

C. 113

D. 121

Q28 Missing term in number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

64 82 100 118 136 154 ?

A. 172



B. 168

C. 174

D. 170

Q29 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

48 63 78 95 112 131 ?

A. 154

B. 146

C. 150



D. 158

Q30 Missing term in number series

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

72 84 93 105 114 126 ?

A. 138

B. 135



C. 141

D. 132

Q31 Missing number term

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ?

19 21 26 36 53 ?

A. 84

B. 75

C. 78

D. 79



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q32 Missing number term

ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ ଆସିବ?

90 70 52 36 22 ?

A. 12

B. 8

C. 10



D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

32 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

EMC HOD KQE NSF ?

A. QUG



B. PWH

C. OUG

D. OVH

Q2 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

ILA KOF MRK OUP ?

A. QYV

B. PYW

C. QXU



D. RYU

Q3 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

YDB UHE QLH MPK ?

A. OPS

B. NTO

C. NTL

D. ITN



Q4 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

BLQ EQP HVO KAN ?

A. MEP

B. OPM

C. NFM



D. MFN

Q5 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

JPT INQ HLN GJK ?

A. FII

B. FHI

C. FIH

D. FHH



Q6 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

EJW DHV CFU BDT ?

A. ACS

B. ABS



C. ABR

D. ACR

Q7 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

CPT EQV GRX ISZ ?

A. KUB

B. KTB



C. JUB

D. JTA

Q8 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ ?

SUQ MOK GIE ACY ?

A. UVR

B. UVX

C. UXR

D. UWS



Q9 Letter-cluster series **ENGLISH**

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order?

RSP NOL JKH FGD ?

A. BCZ



B. BBY

C. BCE

D. BDY

Q10 Letter-cluster series

କଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

HKG CFB XAW SVR ?

A. NRL

B. NOQ

C. NPL

D. NQM



Q11 Letter-cluster series

କଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

VUX YXA BAD EDG ?

A. HIK

B. HHI

C. HFI

D. HGJ



Q12 Letter-cluster series

କଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

RQY OSX LUW IWV ?

A. FYU



B. EXU

C. EXV

D. DYV

Q13 Letter-cluster series **ENGLISH**

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order?

LPL NRN PTP RVR ?

A. TXT



B. TUT

C. TWS

D. TYT

Q14 Letter-cluster series

କଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

DCF HGJ LKN POR ?

A. TTU

B. TRU

C. TSV



D. TUW

Q15 Letter-cluster series **ENGLISH**

What should come in place of ? in the given series based on the English alphabetical order?

OUF LSE IQD ? CMB

A. KJU

B. FTR

C. FOC



D. GTF

Q16 Letter-cluster series

କଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

EAW BXT YUQ VRN ?

A. SOK



B. SLO

C. SOP

D. SER



Q17 Letter-cluster series

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

LDE JGD HJC FMB ?

A. DSR

B. DPA



C. HYT

D. GFR

Q18 Missing letter-cluster term **ENGLISH**

What should come in place of ? in the given series based on the English alphabetical order?

PGD MFF JEH GDJ ?

A. FGR

B. BGT

C. DCL



D. LKJ

Q19 Missing letter-cluster term **ENGLISH**

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order?

LRM IOJ FLG CID ?

A. ZAF

B. ZER

C. ZFA



D. ZDS

Q20 Missing letter-cluster term **ENGLISH**

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order?

SHR APZ IXH QFP ?

A. YNI

B. NXY

C. NYX

D. YNX

**Q21 Missing letter-cluster term**

ଏହାକୁ ଡର୍କ ସିଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

END ISH MXL QCP ?

A. UHT



B. TIS

C. THU

D. VGU

Q22 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

CZX WTR QNL KHF ?

A. EBZ



B. EBY

C. ERT

D. EXR

Q23 Missing letter-cluster term **ENGLISH**

What should come in place of ? in the given series based on the English alphabetical order?

AKU FRV KYW PFX ?

A. UMY



B. VMY

C. VNY

D. UNY

Q24 Missing letter-cluster term

ଏହାକୁ ଡର୍କ ସିଦ୍ଧ ଭାବେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

TEN YIS DMX IQC ?

A. OUG

B. NUH



C. MTG

D. OVI



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Missing letter-cluster term ENGLISH

What should come in place of the '?' in the given series based on the English alphabetical order?

HKMN, DNKO, ?, VTGQ, RWER

A. ZQPI

B. ZIQP

C. ZPIQ

D. ZQIP



Q26 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ? ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

VKR ANW FQB KTG ?

A. PWL



B. QWM

C. QVL

D. OXK

Q27 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

CGXA HLTE MQPI RVLM WAHQ ?

A. CEDU

B. BFDU



C. BFEV

D. CEEV

Q28 Missing letter-cluster term ENGLISH

What should come in place of ? in the given series based on the English alphabetical order?

AHYK XDCP UZGU RVKZ ?

A. PRPE

B. OROE



C. OSOD

D. PSPD

Q29 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

PIK BUW NGI ZSU ?

A. LOP

B. LGY

C. LEG



D. LGT

Q30 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

DHC FJE HLG JNI ?

A. LOK

B. LPK



C. LPJ

D. LOJ

Q31 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

AEH CGJ EIL GKN ?

A. INO

B. INP

C. IMO

D. IMP



Q32 Missing letter-cluster term

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଅନୁକ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ?

JTS, SCB, BLK, KUT, ?

A. TDC



B. DCT

C. TCD

D. CDT



Verbal Reasoning

96 Questions • Answer Key

Q1 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରିଯିବ ।

(ବାମ) + F M A @ M S < Z = V P & M = A % T @ # ? Ω F J
> P = (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ
ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ପାଞ୍ଚ

D. ଦୁଇ

Q2 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରିଯିବ ।

(ବାମ) ∞ * R M % & H G W π R β U H # * + L ÷ V A Ω H M
= A V (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ
ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. କିଛି ନାହିଁ

B. ତିନି

C. ଏକ

D. ଦୁଇ

Q3 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ-ଅଙ୍କ
ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) + ? & 5 * 1 4 \$ ^ / * > % @ 8 & & > / 5 8 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ
ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. ତିନି

B. କିଛି ନାହିଁ

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

Q4 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରିଯିବ ।

(ବାମ) £ V ÷ L ≠ H @ Y S € > K ? V Ω G Z ? U \$ A @ E @ \$
U Ω E (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ
ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ

C. କିଛି ନାହିଁ

D. ତିନି

Q5 Count by neighbour condition ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and
answer the question. All numbers are single digit
numbers only. Counting to be done from left to right
only.

(Left) 1 T 5 # 6 % G F 4 & J @ S R 7 ! N * Q H \$ (Right)

How many such symbols are there, which are
immediately preceded by a letter and also immediately
followed by a number?

A. None

B. Two

C. Three

D. One



Q6 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ କ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ।

(ବାମ) 2 M & 8 L \$ 4 K % 7 G # H 7 @ 3 N ! O C * (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. ତିନି

**Q7 Count by neighbour condition**

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) D D O J J D A U B E K E H M Y V U A V I I H (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. 4

B. 3



C. 5

D. 2

Q8 Count by neighbour condition ENGLISH

Refer to the following letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right.

(Left) F A O S F Z K U K X A A W X Y Q E Z T A L E
(Right)

How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a vowel?

A. 4



B. 6

C. 3

D. 5

Q9 Count by neighbour condition ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. All numbers are single digit numbers only. Counting to be done from left to right only.

(Left) @ D 3 & R 7 T % H 2 \$ 6 K ! 5 J * 8 M 4 # (Right)

How many such symbols are there, which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by a number?

A. Three

B. None

C. One

D. Two

**Q10 Count by neighbour condition**

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) G Ω M % I # D K \$ H E W E S ± E % U \$ Z % U S # V (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. କିଛି ନାହିଁ

B. ଏକ

C. ତିନି

D. ଦୁଇ

**Q11 Count by neighbour condition**

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) P R B F U P F B Z D O A X F I E R C K V (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ତିନି

B. କିଛି ନାହିଁ

C. ଦୁଇ



D. ଏକ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q12 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା, କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରିବାକୁ ହେବ ।

(ବାମ) P E X N \ P X K M ? + T A T C ^ J \ + J ^ (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ତିନି

C. ଦୁଇ



D. ଏକ

Q13 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । (ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।)

(ବାମ) 4 3 1 2 \$ 9 & 2 ? 4 @ 1 9 * 3 7 3 @ & < % (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି

C. ଏକ

D. କିଛି ନୁହେଁ



Q14 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) N % Q E A L & M @ B & F > £ N H * \$ < L % P (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. କିଛି ନାହିଁ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ



D. ଏକ

Q15 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) G Y # B D W & L % J R U * T @ W A Z Q \$ V N K S (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ଦୁଇ



Q16 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) S N \$ \$ F \$ G @ Y X M * M G # € \$ & M # Y Y (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି



C. ଚାରି

D. ପାଞ୍ଚ

Q17 Count by neighbour condition ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. All numbers are single digit numbers only. Counting to be done from left to right only.

(Left) 6 N % 4 & H 7 @ 3 S 6 # G F ! 5 R 3 * D \$ (Right)

How many such symbols are there, which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by a number?

A. Three

B. None

C. Two



D. One



Q18 Count by neighbour condition ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) M \$ D = < B U % G P + K & V # L T N @ F £ * N

(Right)

How many such symbols are there, each of which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a letter?

A. None

B. One

C. Three

D. Two

**Q19 Count by neighbour condition**

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 7 7 & # 3 3 # 9 1 4 € 4 # # 7 £ \$ 4 @ 9 6 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. 2

B. 5

C. 3



D. 4

Q20 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 5 % 9 \$ 7 Ω 3 & 1 @ 8 * 6 £ 4 # 2 Ω 9 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଠିକ ପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ?

A. ତିନିରୁ ଅଧିକ

B. ଏକ



C. ତିନି

D. ଦୁଇ

Q21 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । (ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।)

(ବାମ) 4 G @ H J * P R % 7 E & L T 5 \$ 6 ! 3 M # (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଏକ



C. କିଛି ନାହିଁ

D. ଦୁଇ

Q22 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 4 8 @ 3 € 8 & 6 * 6 @ 6 \$ £ & 5 7 \$ \$ # 8 \$ (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. 6



B. 7

C. 8

D. 5

Q23 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) € # 6 2 @ # 1 6 @ 1 € \$ 3 9 \$ 2 4 4 * £ 6 6 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. 2



B. 3

C. 1

D. 4



Q24 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ କ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରିବାକୁ ହେବ ।

(ବାମ) 3 H 7 \$ R @ 9 T % 4 K 2 & M ! 6 P 9 * D # (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ତିନି



B. ଏକ

C. ଦୁଇ

D. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

Q25 Count by neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) £ 9 \$ £ £ % € 6 3 3 1 8 & 3 © # * 7 * & 3 & (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. 2

B. 3

C. 0

D. 1



Q26 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ (ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ) ।

(ବାମ) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. ସାତ

B. ଛଅ



C. ପାଞ୍ଚ

D. ଚାରି

Q27 Count by neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । (ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।) (ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।)

(ବାମ) Y A & 7 % G D 4 @ & K 6 T E 5 # 3 2 * R Z (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଏକ

B. କିଛି ନାହିଁ

C. ଦୁଇ



D. ତିନି

Q28 Digit count by neighbours ENGLISH

Refer to the given number series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers.

(Left) 7 1 5 9 2 7 6 5 8 2 3 2 5 9 7 8 6 4 2 8 (Right)

How many such even digits are there, each of which is immediately preceded by an odd digit and also immediately followed by an odd digit?

A. Three



B. Four

C. Two

D. One

Q29 Digit count by neighbours ENGLISH

Refer to the given number series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers.

(Left) 6 3 7 1 2 3 8 6 4 2 9 7 1 3 8 5 3 2 1 9 6 4 (Right)

How many such odd digits are there, each of which is immediately preceded by an even digit and also immediately followed by an even digit?

A. None

B. Two

C. One



D. Three



Q30 Digit count by neighbours

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ (ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ) । (ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।)

(ବାମ) 2 4 5 2 5 1 6 5 3 5 2 3 2 9 4 9 4 6 8 5 5 8 5 6 3 5 8 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

**Q31 Digit count by neighbours**

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 7 8 7 8 5 6 9 4 8 7 5 9 8 4 7 3 4 9 1 9 3 2 9 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. କିଛି ନୁହେଁ

B. ଏକ

C. ତିନି



D. ଦୁଇ

Q32 Digit count by neighbours

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 9 3 6 4 8 1 2 7 4 8 2 5 6 7 1 4 6 9 3 4 2 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ

C. ତିନି



D. କିଛି ନୁହେଁ

Q33 Digit count by neighbours

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 4 8 7 2 5 8 4 1 2 7 9 1 1 5 5 4 8 2 1 1 5 7 4 6 3 8 3 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. 6



B. 7

C. 8

D. 5

Q34 Digit count by neighbours

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ

(Left) 8 2 3 5 6 9 7 3 2 4 1 8 2 5 6 9 1 4 3 2 6 8 (Right)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

**Q35 Digit count by neighbours**

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ

(ବାମ) 9 7 6 2 5 4 8 3 6 4 2 5 8 3 1 5 2 6 9 8 6 4 9 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. କିଛି ନାହିଁ

B. ଦୁଇ



C. ତିନି

D. ଏକ



Q36 Digit count by neighbours

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 2 8 1 3 4 5 7 1 6 3 4 8 5 1 2 7 9 7 2 9 6 3 1 5 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ପାଞ୍ଚ



D. ଦୁଇ

Q37 Digit count by neighbours

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । (ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।) (ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।)

(ବାମ) 4 2 4 5 2 5 3 6 2 3 3 7 4 1 5 1 5 7 8 7 7 9 8 4 3 6 9 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. 2

B. 5



C. 3

D. 4

Q38 Digits with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 4 9 1 3 6 4 8 9 7 2 5 3 4 6 8 4 1 5 6 7 4 2 6 (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ପାଞ୍ଚ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଚାରି



Q39 Digits with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 7 8 4 5 3 2 4 5 7 8 9 7 8 5 6 4 3 2 1 4 5 6 3 4 (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?
(ଟିପ୍ପଣୀ: 1 ମଧ୍ୟ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗ ଅଟେ ।)

A. ଦୁଇ

B. ଏକ



C. କିଛି ନାହିଁ

D. ତିନି

Q40 Digits with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 4 1 7 5 2 8 9 1 6 3 2 7 4 1 3 7 9 5 3 6 8 3 4 1 2 7 5 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ



C. ଏକ

D. କିଛି ନାହିଁ

Q41 Digits with neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 4 2 8 3 7 4 7 1 6 1 3 1 3 9 3 6 6 5 6 7 4 8 4 9 1 9 3 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. 5

B. 6



C. 7

D. 8



Q42 Digits with neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ (ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ) । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 2 3 8 9 4 5 2 3 6 7 5 9 5 2 7 3 2 6 8 1 9 2 7 6 4 5
(ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. ତିନିରୁ ଅଧିକ

B. ଏକ

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

Q43 Digits with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given number series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) 3 2 4 7 8 1 4 5 2 7 6 5 4 7 8 9 2 5 4 7 3 1 6 9 5 3
(Right)

How many such odd digits are there, each of which is immediately preceded by an even digit and also immediately followed by an odd digit?

A. Three

B. More than three

C. Two

D. One

Q44 Digits with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given number series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only. Counting to be done from left to right only.

(Left) 3 6 6 7 8 4 3 1 2 3 2 1 4 4 6 7 4 4 3 5 6 5 3 4 3 8 4
(Right)

How many such odd numbers are there, each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an even number?

A. 4

B. 3

C. 5

D. 2

Q45 Digits with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given number series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only. Counting to be done from left to right only.

(Left) 9 1 2 4 9 7 7 7 5 6 1 1 5 4 7 3 7 4 5 4 2 6 5 (Right)

How many such even digits are there, each of which is immediately preceded by an even digit and also immediately followed by an even digit?

A. None

B. One

C. Two

D. Three

Q46 Digits with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(Left) 6 5 2 9 4 4 5 7 7 6 3 2 1 8 8 3 8 7 3 6 3 3 5 (Right)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. କିଛି ନାହିଁ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Digits with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) 2 5 7 2 8 8 9 3 2 5 4 4 9 8 5 6 1 2 7 3 1 7 6 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କ ଅଛି?

A. କିଛି ନୁହେଁ

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. ତିନି

Q48 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଏବଂ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।

(ବାମ) L P # & M N + A S \$ % @ H J L P @ & X ? W B H P L & + X Z F % ? W @ P L (ଡାହାଣ)

ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଅନୁକ୍ରମର ଡାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 7

B. 5

C. 8

D. 10

Q49 Element position after dropping

ନିମ୍ନଲିଖିତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 4 2 @ 5 % 9 8 + 3 6 @ 1 5 ! # ^ 7 @ # 5 & ? 9 (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସପ୍ତମ ହେବ?

A. 5

B. 3

C. 7

D. 1

Q50 Element position after dropping

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(ବାମ) E B M + ? # N \$ @ + ? N P % F \$ E R T # + # (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସପ୍ତମ ହେବ?

A. @

B. =

C. +

D. \$

Q51 Element position after dropping **ENGLISH**

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. (All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) 2 # 1 ^ 5 \$ @ 8 + & 5 \$ 2 ! 9 + ? ^ 4 @ 5 8 (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. 5

B. 9

C. 1

D. 8

Q52 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) E L £ F 8 8 \$ & S 9 L 7 * । @ Y 1 M 3 \$ S V (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. £

B. F

C. \$

D. &



Q53 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ।

(ବାମ) R T % & V B M > < Y P L + A # ^ & ? A S P I % + E # A @ Q B T G & + % C ? (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ରହିବ?

A. M

B. B

C. Q

D. Y

Q54 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।
ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 5 & % 6 9 @ 4 \$ 7 & 8 Ω 2 # 1 * £ 5 (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ସପ୍ତମ ହେବ?

A. 9

B. 6

C. 4

D. 2

Q55 Element position after dropping **ENGLISH**

Refer to the given letter, number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers.

(Left) U \$ % Q 4 3 Y © G U 8 3 6 @ & Q 3 5 K # 1 K
(Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be sixth from the left?

A. ©

B. 8

C. @

D. 3

Q56 Element position after dropping

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(ବାମ) N L + B ^ H & # & J K + ? N + ? \$ J B O P (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ସପ୍ତମ ହେବ?

A. +

B. #

C. ?

D. @

Q57 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଘରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) M J € M 2 5 P & * T Z 6 E A # * 7 % Z & B * (ଡାହାଣ)

ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ଅନୁକ୍ରମରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ଚତୁର୍ଥ ହେବ?

A. 2

B. *

C. 5

D. P

Q58 Element position after dropping **ENGLISH**

Refer to the given number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) 9 \$ 2 # 8 & 3 @ 1 % 6 * 7 (Right)

If all the numbers are dropped, which of the following elements will be fourth from the left?

A. @

B. &

C. #

D. \$



Q59 Element position after dropping

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) T Y & 3 4 @ 5 F # G % H 7 9 V B 6 N 4 * (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. &

B. H



C. #

D. V

Q60 Element position after dropping

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡାହାଣରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ?

A. K



B. T

C. R

D. #

Q61 Letters with neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) R A J A R A N I R A D H A R A N I F A S H I O N U P P E R Q (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତେଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ଏକ

C. ତିନି



D. ଦୁଇ

Q62 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ।

(ବାମ) X G Q C D H D C B H K Q R O F A J E Z U O (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ

C. ତିନି



D. ଚାରି

Q63 Letters with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା, କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ହେବ ।

(ବାମ) K L # O ^ & A M B + S # % @ A S X C V B ? Y \$ % + * S W L P T ? B G % Y (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. 5

B. 4

C. 3



D. 2

Q64 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ।

(ବାମ) B G P W P Z L Q J K V I V Z E R I F F M I (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. ତିନି



B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ଦୁଇ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q65 Letters with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) Y U A J K Y M Y P K Z M U V G I A O (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ ☒

C. ଚାରି

D. ଏକ

Q66 Letters with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର କ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) U R M B G C H O Y A I E P I G U Q U Q (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ ☒

C. ଚାରି

D. ତିନି

Q67 Letters with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) W P A P I W I U T X S Z M T Q F W B Z (Right)

How many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant?

A. Four

B. Two

C. One ☒

D. Three

Q68 Letters with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) W Z A F U V L A K I D O T U V Q U S P O P D (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. 7

B. 9

C. 8 ☒

D. 10

Q69 Letters with neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) T G O U P M U O A K A A T J P L I T U E E V (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. 4

B. 2 ☒

C. 1

D. 3

Q70 Letters with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) V L E A O B K O C H R E X I S W O J H U C L (Right)

How many such consonants are there, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant?

A. 1 ☒

B. 3

C. 2

D. 0



Q71 Letters with neighbour condition **ENGLISH**

Refer to the given letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) * * @ @ G @ A & @ C X # C J * T \$ F N @ \$ &
(Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. 5

B. 3



C. 2

D. 4

Q72 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) C G I D Q R O A J Y C E C P B Q I F O O J C (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି?

A. 3

B. 2

C. 1



D. 0

Q73 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) P A O R T L Z O Q W E U M H B D E X D E S A
(ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. 6

B. 5

C. 3

D. 4

**Q74 Letters with neighbour condition** **ENGLISH**

Refer to the following letter series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) U S A O S H T E D W W U X Z Z U O N A I F F
(Right)

How many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a consonant?

A. 1

B. 4

C. 2



D. 3

Q75 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) P H E D L B J E A E H I A Z E E I Q A A I W (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. 3

B. 4

C. 2



D. 1

Q76 Letters with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା, କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) W U C C U ^ * H / J + / # U Q # J V D T K (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ



C. ତିନି

D. ଏକ



Q77 Letters with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ଅକ୍ଷର ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) V L E N H N F I N P V O Y B Z Y E W P O A A
(ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Q78 Numbers with symbol neighbours ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers.
(Left) \ ^ 8 / 1 1 % 4 % 3 \ ? / 2 / @ 7 ? @ @ \$ (Right)
How many such numbers are there each of which is immediately preceded by another number and also immediately followed by a symbol?

A. None

B. Two

C. Three

D. One

Q79 Numbers with symbol neighbours ENGLISH

Refer to the following letter, number, and symbol series and answer the question that follows. (All numbers are single-digit numbers only. Counting to be done from left to right only.)

(Left) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 Ω E C D (Right)

How many such numbers are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. One

B. Three

C. Two

D. None

Q80 Position after dropping elements

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଓ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ।

(ବାମ) @ M + R % C @ L ? < K @ J & G % Q J = O € I @ M K & N (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଷଷ୍ଠ ହେବ?

A. ?

B. @

C. &

D. #

Q81 Position after dropping elements

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ?

A. R

B. &

C. T

D. @

Q82 Position after dropping elements

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) P A % U I 7 P # € A C 5 I M € A 1 9 % \$ 8 9 (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. P

B. U

C. #

D. I



Q83 Position after dropping elements

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) K € £ E 9 3 T @ 8 M % 7 C A # 5 2 R A \$ G I
(ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଷଷ୍ଠ ହେବ?

A. C

B. T

C. 8



D. M

Q84 Position after dropping elements

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) 9 7 8 \$ 2 ^ @ 5 & % 1 Ω 4 # 8 ! 3 6 * (ଡାହାଣ)

ଯଦି ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକକୁ ଅନୁକ୍ରମରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ସପ୍ତମ ହେବ?

A. 5

B. 2



C. 1

D. 8

Q85 Position after dropping elements

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ଡାହାଣ)

ଯଦି ଅନୁକ୍ରମରୁ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମରୁ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ?

A. 2

B. 8

C. 6



D. &

Q86 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) * & * 1 % < > 5 \ / * @ 4 1 < + ? * \$ + 8 (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. 4

B. 2

C. 3



D. 1

Q87 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ।

(ବାମ) H 5 K & D # 6 G 7 A L % J Q 4 B F 9 @ Y 2 P S 8 C
(ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ



Q88 Symbols with neighbour condition

ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ ।

(ବାମ) # 3 & * 7 @ \$ 8 * > 4 4 \ 2 3 \ & 8 7 / # (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. 0

B. 1



C. 2

D. 3



Q89 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) $X \# \$ L K M O > ? A S + T \% @ A P \& ? X Z R @ * + \# I O ? \& @ E R \$ Y U ?$ (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2

Q90 Symbols with neighbour condition ENGLISH

Refer to the given number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) $? 4 ^ / 6 < 2 7 \% \$ 4 \$ 6 9 \# 3 9 @ 4 < >$ (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Q91 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା, କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) $X \% \backslash \$ W U C N P R G N * A Y \# T V A W O$ (ଡାହାଣ)

ଏହିପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

Q92 Symbols with neighbour condition ENGLISH

Refer to the given letter, number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right.

(Left) $F 5 E @ D L N \% 8 B * R Z 6 Q 3 \# P N 4 Y 7 \& K A$ (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a letter?

A. Two

B. Four

C. One

D. Three

Q93 Symbols with neighbour condition ENGLISH

Refer to the given letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) $L = W L \& > P < T ? H \in M \div J \# V @ \& A \neq M ? Q \% P \infty$ (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

A. Two

B. One

C. Three

D. None

Q94 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପ୍ରତୀକ ଅନୁକ୍ରମ ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରିବାକୁ ହେବ ।

(ବାମ) $3 7 > / 5 + \& 5 \& 8 9 ^ 7 4 2 2 \backslash 3 @ 4 \$$ (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତୀକ ଅଛି ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଶୂନ୍ୟ

C. ଏକ

D. ତିନି



Q95 Symbols with neighbour condition

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା, ପ୍ରତୀକ କ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । ଗଣନା କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

(ବାମ) A \$ 3 B 7 @ M 2 % P 9 # D 4 & H 5 @ J 8 ! (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅଛି?

A. ଏକ



B. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

Q96 Symbols with neighbour condition

ପ୍ରଦତ୍ତ ଅକ୍ଷର, ସଂଖ୍ୟା ଓ ପ୍ରତୀକଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ । ସମସ୍ତ ସଂଖ୍ୟା କେବଳ ଏକ-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଟେ । କେବଳ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଗଣନା କରାଯିବ ।

(ବାମ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (ଡାହାଣ)

ଏପରି କେତୋଟି ପ୍ରତୀକ ଅଛି, ଯାହାର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଠିକ ପରେ ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. କୌଣସି ନୁହେଁ

D. ଏକ



Verbal Reasoning

118 Questions • Answer Key

Q1 Letter shift then sort **ENGLISH**

Each letter in the word VARLETS is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and then all the letters thus formed are arranged in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fourth from the right in the new group of letters thus formed?

A. M

B. T

C. S

D. U

Q2 Letter shift then sort **ENGLISH**

Each letter in the word DISPLACE is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and then all the letters thus formed are arranged in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fourth from the right in the new group of letters thus formed?

A. M

B. J

C. E

D. F

Q3 Letter shift then sorted

ଶବ୍ଦ EUCHRAD ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାପରେ ଏହିପରି ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷରର ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ତାହାଣରୁ ଚତୁର୍ଥ ହେବ?

A. F

B. D

C. E

D. I

Q4 Letter shift then sorted

ଶବ୍ଦ HUMECTS ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ପରେ ଏହିପରି ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷରର ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ତାହାଣରୁ ଚତୁର୍ଥ ହେବ?

A. N

B. I

C. F

D. T

Q5 Letter shift then sorted

ଯଦି ଶବ୍ଦ FUTILE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପରେ ଏହିପରି ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚତୁର୍ଥ ହେବ?

A. F

B. V

C. U

D. J

Q6 Letter shift then sorted **ENGLISH**

Each letter in the word DROUGHT is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order and then all the letters in the cluster thus formed are arranged in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fifth from the right in the new group of letters thus formed?

A. T

B. G

C. C

D. N



Q7 Letter shift then sorted

ଶବ୍ଦ ENCRYPT ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଗଠିତ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ହେବ?

A. B

B. Q ☒

C. O

D. X

Q8 Letters between after sorting

ଯଦି ଶବ୍ଦ REFLECTION ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ସଜାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ରହିବ?

A. 6

B. 8

C. 5 ☒

D. 7

Q9 Letters between after sorting

ଶବ୍ଦ ANALYST ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 8

B. 7 ☒

C. 4

D. 6

Q10 Letters between after sorting **ENGLISH**

Each letter in the word EARLIER is arranged in the English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is fourth from the left and the one which is third from the right in the new letter-cluster thus formed?

A. 2 ☒

B. 3

C. 5

D. 1

Q11 Letters between after sorting

ଶବ୍ଦ DISTANT ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 4 ☒

B. 6

C. 2

D. 3

Q12 Letters between after sorting

ଶବ୍ଦ INJURED ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 6

B. 10

C. 8

D. 7 ☒**Q13 Letters between after sorting**

ଶବ୍ଦ VOTABLE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 5

B. 4

C. 8

D. 6 ☒**Q14 Letters between after sorting**

ଯଦି ଶବ୍ଦ FILCHED ର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଏକ ☒

B. ଚାରି

C. ତିନି

D. ଦୁଇ



Q15 Letters between after sorting

ଯଦି ଶବ୍ଦ WRINKLE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 17



B. 13

C. 14

D. 12

Q16 Letters between after sorting

ଶବ୍ଦ KNIFERS ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 7

B. 11

C. 8



D. 9

Q17 Letters between two letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

(ବାମ) JOG VOW GYM DEW (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 9



B. 10

C. 12

D. 8

Q18 Letters between two letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) KIT ZIP ODD RAM (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 4



B. 5

C. 7

D. 3

Q19 Letters between two letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

(ବାମ) TUG ZAX JAW LID (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 3



Q20 Letters between two letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

PLAN FREY BORN WANT

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଛଅ

B. ତିନି

C. ପାଞ୍ଚ



D. ଚାରି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) EYE, SAT, EAR, CAT (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଚାରି



B. ତିନି

C. ଛଅ

D. ପାଞ୍ଚ

Q22 Letters between word letters

ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) TOFU, BOTH, FARE, SANE, ZERO (ଡାହାଣ)

ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଚତୁର୍ଥ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. ଚାରି



D. ତିନି

Q23 Letters between word letters

ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) EAR, KID, TOM, PAT (ଡାହାଣ)

ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ନଅ

B. ଛଅ

C. ସାତ

D. ଆଠ

**Q24** Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) TRY MAT CAN JUG (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ପାଞ୍ଚ

B. ଚାରି

C. ତିନି



D. ଦୁଇ

Q25 Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) JAR DEW ARM LAG (ଡାହାଣ)

ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 7

B. 4

C. 6



D. 5

Q26 Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

LOG ZAG IVY DON

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ଡିଡ଼ିଆୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡିଡ଼ିଆୟ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 2

B. 4

C. 3



D. 5



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 Letters between word letters **ENGLISH**

This question is based on the given words.

ZED OWL LAG JAM

How many letters are there in the English alphabetical order between the third letter of the third word from the right and the first letter of the first word from the left?

A. 14

B. 12

C. 13

D. 16

Q28 Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) BET YOU ZAP FRY (ଡାହାଣ)

ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଶବ୍ଦର ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ଦ୍ବିତୀୟ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. 22

B. 19

C. 15

D. 12

Q29 Letters between word letters

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) ION EBB PET GET (ଡାହାଣ)

କେତେକ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବର ତୃତୀୟ ଶବ୍ଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବର ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ରହିଛି?

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7

Q30 Meaningful word formation

O, N, W, M ଏବଂ A ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କେତୋଟି ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର କେବଳ ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ?

A. ଏକ

B. କିଛି ନାହିଁ

C. ଦୁଇରୁ ଅଧିକ

D. ଦୁଇ

Q31 Positions unchanged alphabetical

ଯଦି ଶବ୍ଦ BYCEPAL ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ କେତେକ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ତିନି

D. ଏକ

Q32 Positions unchanged alphabetical

ଯଦି ଶବ୍ଦ HISTOGRAM ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ କେତେକ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. 1

B. 2

C. 0

D. 3

Q33 Positions unchanged alphabetical

ଯଦି ଶବ୍ଦ GAUCHOS ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ କେତେକ ଅକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. ଶୂନ୍ୟ

D. ଏକ



Q34 Positions unchanged alphabetical

ଯଦି ଶବ୍ଦ HANDOUTS ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ



C. ଚାରି

D. ଏକ

Q35 Positions unchanged alphabetical **ENGLISH**

The position(s) of how many letters will remain unchanged if each letter in the word DANGEROUS is arranged in the English alphabetical order?

A. Two

B. One



C. None

D. Three

Q36 Positions unchanged alphabetical

ଯଦି ଶବ୍ଦ BLOCKING ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ

B. ତିନି



C. ଦୁଇ

D. କିଛି ନାହିଁ

Q37 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

TRY MAT CAN JUG

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଏକ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. କିଛି ନୁହେଁ



D. ତିନି

Q38 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

COW KEY FAN BAR

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି



B. ଦୁଇ

C. ଚାରି

D. କିଛି ନୁହେଁ

Q39 Uniform letter shift **ENGLISH**

This question is based on the given words.

ACT CRY ROW BOX

If in each of the words, each letter is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, how many group of letters thus formed will have no vowel?

A. Two

B. None

C. Three



D. One

Q40 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

PAN LIP EGG HAT

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ



C. କିଛି ନୁହେଁ

D. ଚାରି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

CAT ARM RAG FAT

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. କିଛି ନୁହେଁ

B. ଦୁଇ

C. ତିନି

D. ଏକ

Q42 Uniform letter shift **ENGLISH**

This question is based on the given words.

APE CAR FAR RED

If in each of the words, each letter is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, how many group of letters thus formed will have no vowel?

A. None

B. Two

C. Three

D. One

Q43 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

ACT CRY ROW BOX

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. କିଛି ନୁହେଁ

Q44 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

SUN EGO APT CUB

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ

C. କିଛି ନାହିଁ

D. ତିନି

Q45 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

YES SIP TAR PUN

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Q46 Uniform letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

DOG ASK COD FIT

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. କିଛି ନୁହେଁ

D. ଏକ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ BRISANT ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଦୁଇଥର ଦେଖାଯିବ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. କିଛି ନୁହେଁ

**Q48 Vowel and consonant shift**

ଶବ୍ଦ EXPLAIN ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. C

B. D

C. B



D. A

Q49 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ COLLAGE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ତାହା ଠିକ୍ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. M

B. J

C. L

D. K

**Q50 Vowel and consonant shift**

ଶବ୍ଦ COLLECT ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁକ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହା ଶରୁ ପ୍ରଥମ ହେବ?

A. F

B. S



C. B

D. K

Q51 Vowel and consonant shift

ଯଦି ଶବ୍ଦ CONTAIN ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ହେବ?

A. Q

B. O

C. R

D. P

**Q52 Vowel and consonant shift** ENGLISH

Each vowel in the word CLIMATE is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be third from the right in the new group of letters thus formed?

A. S

B. L

C. B



D. F



Q53 Vowel and consonant shift ENGLISH

Each vowel in the word BOUNCED is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fifth from the left in the new group of letters thus formed?

A. A

B. D

C. B



D. C

Q54 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ COMPANY ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହାଣରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. M

B. O

C. B

D. L

**Q55 Vowel and consonant shift**

ଶବ୍ଦ QUALITY ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମରୁ ଦ୍ଵିତୀୟ ହେବ?

A. K

B. B

C. P

D. V

**Q56 Vowel and consonant shift**

CONNECT ଶବ୍ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଚତୁର୍ଥ ହେବ?

A. L

B. M



C. O

D. N

Q57 Vowel and consonant shift ENGLISH

Each vowel in the word ABILITY is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be second from the left in the new group of letters thus formed?

A. A



B. K

C. B

D. S

Q58 Vowel and consonant shift ENGLISH

Each vowel in the word VOYAGE is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will appear exactly twice in the new group of letters thus formed?

A. F



B. P

C. B

D. X



Q59 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ FLIGHTY ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଠିକ ଦୁଇଥର ଦେଖାଯିବ?

A. H



B. I

C. G

D. M

Q60 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ DECOMPOSERS ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ ଦୁଇଥର ରହିବ?

A. Q

B. N

C. D

D. T

**Q61** Vowel and consonant shift **ENGLISH**

This question is based on the following words.

VAN POS CUT DIE

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

A. Two



B. Three

C. Four

D. One

Q62 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ CAPTURE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତେଟି ଅକ୍ଷର ଠିକ ଦୁଇଥର ଦେଖାଯିବ?

A. 0

B. 1



C. 3

D. 2

Q63 Vowel and consonant shift **ENGLISH**

Each vowel in the word DECONGESTED is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the second letter preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will appear exactly twice in the group of letters thus formed?

A. A

B. F

C. B



D. E

Q64 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ MOURNED ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷରଟି ଠିକ ଦୁଇଥର ଦେଖାଯିବ?

A. M

B. Q



C. G

D. C



Q65 Vowel and consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

RUG DOF AMP DIM

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ, କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ 

C. ତିନି

D. ଏକ

Q66 Vowel and consonant shift **ENGLISH**

Each vowel in the word MAGNIFIERS is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the second letter preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will appear exactly twice in the group of letters thus formed?

A. L

B. J 

C. D

D. F

Q67 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ CONVERT ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଅନୁକ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବାମରୁ ଡ଼ତୀୟ ହେବ?

A. D

B. M

C. O 

D. P

Q68 Vowel and consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

JAR ORA VET AND

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଦୁଇ 

B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ତିନି

Q69 Vowel and consonant shift

ଶବ୍ଦ DECOLORISES ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକ୍ଷରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷର ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଦୁଇଥର ରହିବ?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. ଚାରି

D. ତିନି 

Q70 Vowel and consonant shift **ENGLISH**

Each vowel in the word SPEWING is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. How many letters will appear exactly twice in the group of letters thus formed?

A. Two

B. Three

C. None

D. One 



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

► Download Now on Google Play

Q71 Vowel and consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

SYE GEM TAP KIT

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଦ୍ଵିତୀୟ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ବରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ, କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଦୁଇ



B. ତିନି

C. ଏକ

D. ଚାରି

Q72 Vowel and consonant shift **ENGLISH**

This question is based on the following words.

JUG GAB POT PEA

In each of the words, each vowel is changed to the second letter following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

A. One

B. Three

C. Two

D. Zero

**Q73 Vowel and consonant shift**

ଶବ୍ଦ EPIDERM ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ସମୂହରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଠିକ୍ ଦୁଇଥର ରହିବ?

A. କୌଣସିଟି ନୁହେଁ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

**Q74 Vowel and consonant shift**

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

KEG LAM BIN BUG

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ?

A. ଶୂନ୍ୟ

B. ଏକ

C. ଦୁଇ



D. ତିନି

Q75 Vowel and consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

LIP MAT CAN LAD

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. 3



B. 2

C. 4

D. 1

Q76 Word letter shift

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

BUN PET COG DAI

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ଏକ



D. ଦୁଇ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q77 Word letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

VAN LOG ZIP GUM

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଏକ

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ତିନି

D. ଦୁଇ

**Q78 Word letter shift** **ENGLISH**

This question is based on the given words.

BOX TUG PAN SEW

If in each of the words, each letter is changed to the immediately following letter in the English alphabetical order, how many words thus formed will have no vowel?

A. One

B. Four

C. Two



D. Three

Q79 Word letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଦତ୍ତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

FIRE BOND GULP CROW

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଶବ୍ଦରେ ଏକରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ?

A. ଚାରି

B. ଏକ

C. ତିନି



D. ଦୁଇ

Q80 Word letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ:

NAP KIT GUN DRY

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. କିଛି ନୁହେଁ



B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

Q81 Word letter shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ:

VAN LIE JOY HEN

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. କିଛି ନୁହେଁ

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ



D. ତିନି

Q82 Word letters sorted alphabetically **ENGLISH**

Each letter in the word YANKING is arranged in the English alphabetical order. How many letters are there in the English alphabetical order between the letter which is first from the left and the one which is fourth from the right in the new letter cluster thus formed?

A. 11

B. 9



C. 13

D. 12

Q83 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ BLUEPRINTS ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ



B. ତିନି

C. ଏକ

D. ଚାରି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q84 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ COLLEAGUE ର ସମସ୍ତ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୃଷ୍ଠରେ କେଉଁ ଅକ୍ଷର ଡାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. G



B. E

C. O

D. L

Q85 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ STAMPED ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ



D. କିଛି ନାହିଁ

Q86 Word letters sorted alphabetically **ENGLISH**

The position(s) of how many letters will remain unchanged if each of the letter in the word TRADITIONAL is arranged in the English alphabetical order?

A. Two



B. Four

C. One

D. Three

Q87 Word letters sorted alphabetically **ENGLISH**

The position(s) of how many letters will remain unchanged if each letter in the word SOUNDTRACK is arranged in the alphabetical order?

A. One



B. Two

C. Four

D. Three

Q88 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ RESPONSIBLE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି

C. ଏକ

D. ଚାରି



Q89 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ 'BOWL' ର ଅକ୍ଷରଗୁଡ଼ିକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ



B. ଶୂନ୍ୟ

C. ଚାରି

D. ଦୁଇ

Q90 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ FORMALIZED ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ

B. ଚାରି

C. ତିନି

D. ଏକ



Q91 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ MIXABLE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ

B. କିଛି ନାହିଁ



C. ଦୁଇ

D. ତିନି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q92 Word letters sorted alphabetically

ଶବ୍ଦ COWGIRL ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଘୁଞ୍ଚରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଡୂତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

A. ନଅ

B. ଆଠ



C. ସାତ

D. ଏଗାର

Q93 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ JOURNALISM ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ସଜାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ



Q94 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ RAINBOW ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ସଜାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଶୂନ୍

B. ଦୁଇ

C. ତିନି



D. ଏକ

Q95 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ SUBSTANTIAL ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମର ଓଲଟା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ଦୁଇ



Q96 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ CHAMBER ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଶୂନ୍

B. ଦୁଇ

C. ଏକ



D. ତିନି

Q97 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ CASTLE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ

B. କିଛି ନୁହେଁ



C. ତିନି

D. ଦୁଇ

Q98 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ DOSAGE ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. କିଛି ନାହିଁ



C. ଏକ

D. ଦୁଇ

Q99 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ FIGHTER ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. ଏକ

C. ଚାରି

D. ଦୁଇ



Q100 Word letters sorted alphabetically

ଯଦି ଶବ୍ଦ STICKER ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ଗୋଷ୍ଠୀରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷରର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

- A. ଦୁଇ
- B. କିଛି ନାହିଁ
- C. ଏକ
- D. ତିନି

Q101 Word letters sorted alphabetically

ଶବ୍ଦ VERDANT ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ସଜାଯାଇଛି । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ଅକ୍ଷର ପୁଞ୍ଜରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ଅକ୍ଷର ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରୁ ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର ଅଛି?

- A. ଦଶ
- B. ତେର
- C. ଏଗାର
- D. ବାର

Q102 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) SKY ITS NOT LTD (ଡାହାଣ)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ବରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ଦୁଇ
- B. ଏକ
- C. ଚାରି
- D. ତିନି

Q103 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

TEA BUN PEN VAN

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ତିନି
- B. ଚାରି
- C. ଏକ
- D. କିଛି ନୁହେଁ

Q104 Word vowel consonant shift

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନଟି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

FUN TOP MIX LED

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ?

- A. ଦୁଇ
- B. ତିନି
- C. ଏକ
- D. କିଛି ନୁହେଁ

Q105 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

RED BUS HOP FIT

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ହୋଇଥିବା କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ବରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ଗୋଟିଏ
- B. କିଛି ନୁହେଁ
- C. ଦୁଇ
- D. ଚାରି



Q106 Word vowel consonant shift **ENGLISH**

This question is based on the following words.

(Left) TSO MUD FAN KID (Right)

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

- A. Four
- B. Two
- C. One
- D. Three

**Q107** Word vowel consonant shift **ENGLISH**

This question is based on the given words.

RUN FAR TON OLD

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

- A. Three
- B. One
- C. None
- D. Two

**Q108** Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) GIR PVT DEC NOW (ଡାହାଣ)

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ତିନି
- B. ଦୁଇ
- C. ଚାରି
- D. ଏକ

**Q109** Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ:

HEN INK BUS BAT

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପୂର୍ବ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ଚାରି
- B. ଏକ
- C. ଦୁଇ
- D. ତିନି

**Q110** Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

DAN REX MIS LEO

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ତିନି
- B. ଚାରି
- C. ଦୁଇ
- D. ଏକ

**Q111** Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

OPE HER KID SKY

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

- A. ଏକ
- B. ତିନି
- C. ଚାରି
- D. ଦୁଇ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q112 Word vowel consonant shift ENGLISH

This question is based on the given words.

JAR PIT FEW NOR

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order, and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. How many words thus formed have no vowels?

A. One



B. Three

C. Two

D. Four

Q113 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

SON WIL TEN JUN

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. ତିନି

**Q114 Word vowel consonant shift**

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

TSO MUD FAN KID

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଚାରି

B. ତିନି



C. ଏକ

D. ଦୁଇ

Q115 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

PET HUS DOG THY

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ, କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି



B. ଏକ

C. ଚାରି

D. ଦୁଇ

Q116 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

KIT BUY HEN TEN

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମରେ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ ଅତି କମରେ ଦୁଇଟି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ?

A. କିଛି ନୁହେଁ



B. ଏକ

C. ତିନି

D. ଦୁଇ

Q117 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

RAY DUE AMP DOF

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୁଞ୍ଜରେ, କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ



C. ଚାରି

D. ଏକ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q118 Word vowel consonant shift

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ ।

POR MIC HAS WET

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦରେ, ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କ୍ରମ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟଞ୍ଜନବର୍ଣ୍ଣକୁ ଏହାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅକ୍ଷରରେ ବରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର-ପୂଞ୍ଜରେ କୌଣସି ସ୍ଵରବର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ନାହିଁ?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ

C. ତିନି



D. ଏକ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Q1 Fictitious code language

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'blue sky high' କୁ 'ka pe su' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'high above all' କୁ 'su qr lm' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷାରେ 'high' କୁ କିପରି କୋଡ କରାଯାଇଛି? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. lm

B. ka

C. qr

D. su



Q2 Fictitious code language

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'sun shines bright' କୁ 'fa lo ti' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'moon shines too' କୁ 'za lo mn' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷାରେ 'shines' କୁ କିପରି କୋଡ କରାଯାଇଛି? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. lo



B. ti

C. za

D. fa

Q3 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'good morning all' is coded as 'xy pq lm' and 'all the best' is coded as 'lm ct uv'. How is 'all' coded in the given language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. xy

B. lm



C. uv

D. pq

Q4 Fictitious code language

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'have some lunch' କୁ 'cq xg ku' ଭାବରେ ଏବଂ 'they have left' କୁ 'ku nv hm' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'have' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଏ? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. xg

B. hm

C. ku



D. cq

Q5 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'running is good habit' is coded as 'gn yb dm hc' and 'they are good boys' is coded as 'yb gt ol pk'. How is 'good' coded in that language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. hc

B. yb



C. ol

D. gt

Q6 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'down the road' is coded as 'qb ko np' and 'shutter is down' is coded as 'mc np ev'. How is 'down' coded in that language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. ev

B. qb

C. np



D. ko

Q7 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'curtain for door' is coded as 'ar yb qj' and 'door is open' is coded as 'yb gt ol'. How is 'door' coded in that language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. yb



B. ol

C. qj

D. gt

Q8 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'shut the business' is coded as 'qt gv bx' and 'business is down' is coded as 'mj yp gv'. How is 'business' coded in that language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. bx

B. gv



C. qt

D. yp



Q9 Fictitious code language ENGLISH

In a certain code language, 'cut the ice' is coded as 'th vd kb' and 'make sharp cut' is coded as 'vd ry mu'. How is 'cut' coded in that language? (All the codes are two-letter codes only.)

A. ry

B. vd



C. kb

D. th

Q10 Fictitious code language

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'window is closed' କୁ 'ra cy mb' ଭାବରେ ଏବଂ 'he is bad' କୁ 'cy tg lo' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'is' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯିବ? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. mb

B. tg

C. cy



D. lo

Q11 Letter number coding

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'DEAL' କୁ '5714' ଏବଂ 'EARL' କୁ '8541' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'R' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯିବ?

A. 1

B. 8



C. 4

D. 5

Q12 Letter number coding

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'NUKE' କୁ '6148' ଭାବରେ ଏବଂ 'UREN' କୁ '9418' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'R' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 4

B. 1

C. 9



D. 8

Q13 Letter number coding

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'BOST' କୁ '7816' ଭାବରେ ଏବଂ 'STOM' କୁ '8764' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'M' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 6

B. 4



C. 8

D. 7

Q14 Letter number coding

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'BARK' କୁ '1849' ଭାବରେ ଏବଂ 'RACK' କୁ '6941' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'C' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ?

A. 9

B. 4

C. 1

D. 6

**Q15 Letter number coding**

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'PARK' କୁ '6795' ଏବଂ 'RACK' କୁ '9562' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'C' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯିବ?

A. 6

B. 5

C. 2



D. 9

Q16 Letter number coding

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'OPEN' କୁ '5718' ଭାବରେ ଏବଂ 'ONCE' କୁ '9187' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'C' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 8

B. 7

C. 9



D. 1



Q17 Letter to digit code **ENGLISH**

In a certain code language, 'TINY' is coded as '2176' and 'ANTI' is coded as '7618'. How is 'A' coded in that language?

A. 7

B. 1

C. 6

D. 8

**Q18** Letter to digit code **ENGLISH**

In a certain code language, 'TANK' is coded as '9356' and 'AUNT' is coded as '6579'. How is 'U' coded in that language?

A. 6

B. 7



C. 9

D. 5

Q19 Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'SKIN' କୁ '2381' ଭାବରେ ଏବଂ 'DISK' କୁ '9823' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'D' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 9

**Q20** Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'GAME' କୁ '3579' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'MIND' କୁ '2438' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'M' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 3



B. 2

C. 4

D. 7

Q21 Letter to digit code **ENGLISH**

In a certain code language, 'TRAY' is coded as '8943' and 'RAYS' is coded as '3284'. What is the code for 'S' in the given code language?

A. 4

B. 9

C. 3

D. 2

**Q22** Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'CREW' କୁ '3685' ଭାବରେ ଏବଂ 'WEAR' କୁ '5816' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'A' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 3

B. 5

C. 6

D. 1

**Q23** Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'SOLD' କୁ '5368' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'LOUD' କୁ '6318' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'U' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ଅଟେ?

A. 5

B. 1



C. 3

D. 6

Q24 Letter to digit code **ENGLISH**

In a certain code language, 'WIRE' is coded as '2954' and 'DREW' is coded as '4932'. What is the code for 'D' in the given code language?

A. 4

B. 3



C. 9

D. 2



Q25 Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'CODE' କୁ '8367' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'DECK' କୁ '0736' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'K' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ଅଟେ?

A. 0



B. 7

C. 3

D. 8

Q26 Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'SCAM' କୁ '7532' ଭାବରେ ଏବଂ 'SACK' କୁ '5742' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'K' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 5

B. 7

C. 4



D. 2

Q27 Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'OVEN' କୁ '6218' ଭାବରେ ଏବଂ 'MOVE' କୁ '5621' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'N' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 2

B. 1

C. 8



D. 5

Q28 Letter to digit code

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ, 'DIAL' କୁ '3615' ଭାବରେ ଏବଂ 'LEAD' କୁ '5213' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'I' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ହେବ?

A. 2

B. 5

C. 1

D. 6

**Q29 Letter to digit code**

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'SOLE' କୁ '8921' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 'LONE' କୁ '7281' ଭାବେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ ଭାଷାରେ 'N' ପାଇଁ କୋଡ କ'ଣ ଅଟେ?

A. 9

B. 2

C. 1

D. 7

**Q30 Sentence word coding** **ENGLISH**

In a certain code language, 'learn from mistakes' is coded as 'wg ht kc' and 'mistakes shape us' is coded as 'aq sn ht'. How is 'mistakes' coded in the given language? (All codes are two-letter codes.)

A. aq

B. wg

C. kc

D. ht

**Q31 Sentence word coding**

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'this chair is strong' କୁ 'ra mn kb It' ଭାବରେ ଏବଂ 'smoking is bad habit' କୁ 'mn tg lo cx' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'is' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯିବ? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. cx

B. tg

C. ra

D. mn

**Q32 Sentence word coding**

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ 'do your task fast' କୁ 'ar nm by pu' ଭାବରେ ଏବଂ 'task is very tough' କୁ 'gt ol cx nm' ଭାବରେ କୋଡ କରାଯାଇଛି । ସେହି ଭାଷାରେ 'task' କୁ କିପରି ଭାବରେ କୋଡ କରାଯିବ? (ସମସ୍ତ କୋଡ କେବଳ ଦୁଇ-ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ କୋଡ ଅଟେ ।)

A. nm



B. ol

C. ar

D. gt



Q33 Word coded as number

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ "HSAL" କୁ "35" ଭାବରେ ଏବଂ "WHKC" କୁ "40" ଭାବରେ କୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷାରେ "OJDZ" ପାଇଁ କୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ?

A. 50



B. 49

C. 58

D. 55

Q34 Word coded as number **ENGLISH**

In a certain code language "KBNY" is coded as "43" and "RBXU" is coded as "30". What is the code for "WIJM" in the given language?

A. 46

B. 38

C. 40



D. 33

Q35 Word coded as number **ENGLISH**

In a certain code language "QEHU" is coded as "153" and "ZBKN" is coded as "159". What is the code for "SWGJ" in the given language?

A. 169

B. 177



C. 171

D. 165

Q36 Word coded as number

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ "YCMI" କୁ "174" ଭାବରେ ଏବଂ "PSXE" କୁ "132" ଭାବରେ କୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ ଭାଷାରେ "LAMU" ପାଇଁ କୋଡ଼ କ'ଣ ହେବ?

A. 176

B. 172

C. 187

D. 183

**Q37** Word coded as number

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ, 'JUMOC' କୁ '15' ଭାବରେ ଏବଂ 'QYATXZR' କୁ '21' ଭାବରେ କୋଡ଼ କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଦତ୍ତ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ 'VTGZXAIW' ପାଇଁ କୋଡ଼ କ'ଣ?

A. 29

B. 21

C. 24



D. 30



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

63 Questions • Answer Key

Q1 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ ' $\div$ ', 'B' ର ଅର୍ଥ ' $\times$ ', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ ' $-$ ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$4 B 2 D 18 A 6 C 3 = ?$$

A. 2

B. 5

C. 8



D. 6

Q2 Letters as operators

ଯଦି 'P' ର ଅର୍ଥ '+', 'Q' ର ଅର୍ଥ ' $-$ ', 'R' ର ଅର୍ଥ ' $\div$ ' ଏବଂ 'S' ର ଅର୍ଥ ' $\times$ ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$4 S 5 P 21 Q 7 R 1 = ?$$

A. 44

B. 34



C. 39

D. 30

Q3 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ ' $\div$ ', 'B' ର ଅର୍ଥ ' $\times$ ', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ ' $-$ ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$3 B 2 D 28 A 7 C 4 = ?$$

A. 4

B. 12

C. 6



D. 8

Q4 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '+', 'B' ର ଅର୍ଥ ' $-$ ', 'C' ର ଅର୍ଥ ' $\times$ ' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ ' $\div$ ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ?

$$72 D 8 B 4 C 5 A 15 = ?$$

A. 4



B. 10

C. 12

D. 8

Q5 Letters as operators **ENGLISH**

If 'P' stands for ' $\times$ ', 'Q' stands for ' $\div$ ', 'R' stands for ' $-$ ' and 'S' stands for '+', what will come in place of the question mark '?' in the following equation?

$$(12 Q 3) P 7 R 5 P 4 S 12 = ?$$

A. 12

B. 20



C. 28

D. 34

Q6 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ ' $\div$ ', 'B' ର ଅର୍ଥ ' $\times$ ', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ ' $-$ ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$213 D 48 C 5 B 54 A 9 = ?$$

A. 194

B. 193

C. 195



D. 198



Q7 Letters as operators ENGLISH

If 'P' stands for '×', 'Q' stands for '÷', 'R' stands for '−' and 'S' stands for '+', what will come in place of the question mark '?' in the following equation?
 12 P 6 R (40 Q 8) P 7 = ?

A. 44

B. 59

C. 21

D. 37 ✓

Q8 Letters as operators ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

227 C 135 A 9 B 5 D 89 = ?

A. 206

B. 205

C. 213 ✓

D. 158

Q9 Letters as operators ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

20 D 66 A 3 C 10 B 9 = ?

A. 86

B. 85

C. 88 ✓

D. 87

Q10 Letters as operators ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

201 D 400 A 5 B 2 C 31 = ?

A. 70

B. 74

C. 72 ✓

D. 78

Q11 Letters as operators ENGLISH

If 'A' stands for '+', 'B' stands for '−', 'C' stands for '×' and 'D' stands for '÷', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

80 D 10 C 3 A 12 B 7 = ?

A. 30

B. 27

C. 29 ✓

D. 28

Q12 Letters as operators

ଯଦି 'T' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'U' ର ଅର୍ଥ '÷' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

30 T 20 U 5 = ?

A. 32

B. 35

C. 33

D. 34 ✓

Q13 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ '×', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '−' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

124 D 48 C 56 A 4 B 3 = ?

A. 117

B. 118 ✓

C. 111

D. 104

Q14 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ '×', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '−' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

12 A 4 B 5 C 7 D 8 = ?

A. 12

B. 14 ✓

C. 11

D. 13



Q15 Letters as operators

ଯଦି 'I' ର ଅର୍ଥ '+', 'J' ର ଅର୍ଥ 'x', 'K' ର ଅର୍ଥ '÷', ଏବଂ 'L' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ '?' ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$9 J 5 I 40 K 8 L 10 = ?$$

A. 54

B. 25

C. 40



D. 31

Q16 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ 'x', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$165 A 5 D 17 C 13 B 6 = ?$$

A. 94



B. 90

C. 98

D. 95

Q17 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ 'x', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$20 A 2 B 5 C 4 D 6 = ?$$

A. 45

B. 46

C. 47

D. 48

**Q18** Letters as operators **ENGLISH**

If 'P' stands for '+', 'R' stands for 'x', 'Q' stands for '-' and 'S' stands for '÷', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$17 P 7 Q 5 S 5 R 16 = ?$$

A. 16

B. 10

C. 9

D. 8

**Q19** Letters as operators **ENGLISH**

If 'R' stands for '÷' and 'S' stands for '+', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$48 R 4 S 7 = ?$$

A. 21

B. 20

C. 19



D. 18

Q20 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ 'x', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$5 B 4 D 6 A 2 C 3 = ? D 4$$

A. 30

B. 34

C. 24



D. 20

Q21 Letters as operators

ଯଦି 'P' ର ଅର୍ଥ '-' ଏବଂ 'Q' ର ଅର୍ଥ 'x' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$25 Q 3 P 10 = ?$$

A. 65



B. 60

C. 75

D. 70

Q22 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ 'x', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହେବ?

$$8 B 5 D 8 A 2 C 4 = ?$$

A. 40



B. 41

C. 42

D. 43



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q23 Letters as operators

ଯଦି 'F' ର ଅର୍ଥ 'x', 'G' ର ଅର୍ଥ '÷', 'H' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'I' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$8 F 2 G 4 H 5 I 3 = ?$$

A. 9

B. 8

C. 6

D. 10

Q24 Letters as operators

ଯଦି 'A' ର ଅର୍ଥ '÷', 'B' ର ଅର୍ଥ 'x', 'C' ର ଅର୍ଥ '+' ଏବଂ 'D' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$9 A 3 C 5 B 6 D 10 = ?$$

A. 23

B. 25

C. 27

D. 21

Q25 Operator interchange

ଯଦି '+' ଏବଂ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ 'x' ଏବଂ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -12

B. -14

C. -16

D. -13

Q26 Operator interchange

ଯଦି '+' ଏବଂ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ 'x' ଏବଂ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$15 - 2 \div 48 \times 24 + 24 = ?$$

A. -7

B. -3

C. -5

D. -4

Q27 Operator interchange

ଯଦି '+' ଏବଂ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ 'x' ଏବଂ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$41 - 25 + 2 \times 1 \div 15 = ?$$

A. 36

B. 38

C. 34

D. 37

Q28 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '-' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$4 \div 3 + 16 \times 4 - 4 = ?$$

A. 6

B. 10

C. 8

D. 12

Q29 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$30 + 12 \times 2 - 8 \div 4 = ?$$

A. 103

B. 102

C. 100

D. 56

Q30 Operator interchange **ENGLISH**

What will come in place of the '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$217 \div 62 \times 434 - 493 + 307 = ?$$

A. 217

B. 127

C. 271

D. 227



Q31 Operator interchange

ଯଦି '-' ଏବଂ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଏବଂ '+' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$84 + 1 - 1 \times 1 \div 9 = ?$$

A. 78

B. 77

C. 76



D. 79

Q32 Operator interchange

ଯଦି '+' ଏବଂ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ 'x' ଏବଂ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$245 \div 64 \times 448 - 562 + 381 = ?$$

A. 216



B. 126

C. 226

D. 206

Q33 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$23 - 4 + 2 \times 4 \div 6 = ?$$

A. 46

B. 44

C. 48



D. 42

Q34 Operator interchange **ENGLISH**

What will come in place of the question mark '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$35 \times 5 \div 7 - 11 + 9 = ?$$

A. 45

B. 51



C. 47

D. 49

Q35 Operator interchange **ENGLISH**

What will come in place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$1184 \div 2 + 909 \times 3 - 401 = ?$$

A. 2738

B. 2466



C. 2868

D. 2146

Q36 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '-' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$73 - 13 \div 8 + 123 \times 3 = ?$$

A. 135

B. 139

C. 133

D. 136

**Q37 Operator interchange**

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ '?' ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$238 \div 65 \times 455 - 265 + 139 = ?$$

A. 160



B. 126

C. 106

D. 261

Q38 Operator interchange **ENGLISH**

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$259 \div 66 \times 462 - 483 + 321 = ?$$

A. 199



B. 919

C. 119

D. 209



Q39 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$40 \div 2 + 12 \times 3 - 9 = ?$$

A. 115

B. 85

C. 95

D. 105

Q40 Operator interchange

ଯଦି '+' ଓ '-' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$112 - 32 \div 6 + 88 \times 11 = ?$$

A. 296

B. 298

C. 291

D. 300

Q41 Operator substitution

ଯଦି + ର ଅର୍ଥ -, - ର ଅର୍ଥ x, x ର ଅର୍ଥ ÷, ÷ ର ଅର୍ଥ + ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$56 - 3 \div 19 + 81 \times 9 = ?$$

A. 178

B. 175

C. 182

D. 184

Q42 Operator substitution

ଯଦି '+' ର ଅର୍ଥ 'ଫେଡାଣ', '-' ର ଅର୍ଥ 'ଗୁଣନ', 'x' ର ଅର୍ଥ 'ହରଣ' ଏବଂ '÷' ର ଅର୍ଥ 'ମିଶାଣ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$15 \times 5 \div 12 - 2 + 11 = ?$$

A. 27

B. 20

C. 16

D. 23

Q43 Operator substitution

ଯଦି + ର ଅର୍ଥ -, - ର ଅର୍ଥ x, x ର ଅର୍ଥ ÷, ÷ ର ଅର୍ଥ + ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$68 - 2 \div 21 + 63 \times 9 = ?$$

A. 150

B. 170

C. 160

D. 140

Q44 Operator substitution

ଯଦି '+' ର ଅର୍ଥ 'ଫେଡାଣ', '-' ର ଅର୍ଥ 'ଗୁଣନ', 'x' ର ଅର୍ଥ 'ହରଣ' ଏବଂ '÷' ର ଅର୍ଥ 'ମିଶାଣ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$88 \times 4 + 7 - 2 \div 6 = ?$$

A. 17

B. 10

C. 22

D. 14

Q45 Operator substitution

ଯଦି '+' ର ଅର୍ଥ 'ଫେଡାଣ', '-' ର ଅର୍ଥ 'ଗୁଣନ', 'x' ର ଅର୍ଥ 'ହରଣ' ଏବଂ '÷' ର ଅର୍ଥ 'ମିଶାଣ' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$12 - 2 + 48 \times 3 \div 14 = ?$$

A. 11

B. 27

C. 16

D. 22

Q46 Operator substitution ENGLISH

If + means -, - means x, x means ÷, ÷ means +, then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$41 - 4 \div 36 + 39 \times 3 = ?$$

A. 151

B. 187

C. 142

D. 136



Q47 Operator substitution

ଯଦି + ର ଅର୍ଥ -, - ର ଅର୍ଥ $\times$, $\times$ ର ଅର୍ଥ $\div$, $\div$ ର ଅର୍ଥ + ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$37 - 3 \div 5 + 18 \times 6 = ?$$

A. 109

B. 113

C. 104

D. 101

Q48 Operator substitution

ଯଦି + ର ଅର୍ଥ -, - ର ଅର୍ଥ $\times$, $\times$ ର ଅର୍ଥ $\div$, ଏବଂ $\div$ ର ଅର୍ଥ + ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$13 - 16 \div 22 + 87 \times 3 = ?$$

A. 219

B. 201

C. 246

D. 233

Q49 Operator substitution ENGLISH

If '+' means ' $\times$ ', '-' means ' $\div$ ', ' $\times$ ' means '+' and ' $\div$ ' means '-', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$25 - 5 + 6 \times 2 \div 4 = ?$$

A. 28

B. 32

C. 30

D. 26

Q50 Operator swap ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and ' $\times$ ' and ' $\div$ ' are interchanged?

$$8 \div 4 - 38 + 49 \times 7 = ?$$

A. 63

B. 61

C. 71

D. 67

Q51 Operator swap ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and ' $\times$ ' and ' $\div$ ' are interchanged?

$$77 \div 11 + 225 \times 5 - 126 = ?$$

A. 924

B. 914

C. 928

D. 919

Q52 Operator swap

ଯଦି '+' ଏବଂ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ଏବଂ ' $\times$ ' ଏବଂ ' $\div$ ' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$620 \times 4 + 6 \div 8 - 6 = ?$$

A. 113

B. 72

C. 82

D. 132

Q53 Operator swap

ଯଦି + ର ଅର୍ଥ -, - ର ଅର୍ଥ $\times$, $\times$ ର ଅର୍ଥ $\div$, $\div$ ର ଅର୍ଥ + ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$189 \times 9 \div 13 - 6 + 45 = ?$$

A. 54

B. 52

C. 50

D. 56

Q54 Operator swap

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ' $\times$ ' ଓ ' $\div$ ' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ '?' ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$29 \div 17 + 606 \times 3 - 359 = ?$$

A. 660

B. 638

C. 650

D. 649



Q55 Operator swap ENGLISH

What will come in the place of the question mark (?) in the following equation if '+' and '-' are interchanged, and 'x' and '÷' are interchanged?

$$70 \div 2 + 150 \times 3 - 8 = ?$$

A. 98



B. 118

C. 108

D. 78

Q56 Operator swap ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$21 \div 6 - 312 \times 6 + 49 = ?$$

A. 139

B. 137

C. 133

D. 129

**Q57 Operator swap**

ଯଦି '+' ଓ '-' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$17 - 34 \div 5 + 120 \times 12 = ?$$

A. 171

B. 180

C. 177



D. 173

Q58 Operator swap

ଯଦି '+' ର ଅର୍ଥ '-', '-' ର ଅର୍ଥ 'x', 'x' ର ଅର୍ଥ '÷', '÷' ର ଅର୍ଥ '+' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$30 - 5 \div 15 + 24 \times 6 = ?$$

A. 10

B. 161



C. 1

D. 198

Q59 Operator swap

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$(4 \div 2) + 2 - 14 + 18 \times 2 - 24 = ?$$

A. 45

B. 40

C. 30

D. 35

**Q60 Operator swap**

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$36 - 1 \div 9 + 6 \times 6 = ?$$

A. 44



B. 46

C. 45

D. 42

Q61 Operator swap

ଯଦି '-' ର ଅର୍ଥ '÷', 'x' ର ଅର୍ଥ '+', '÷' ର ଅର୍ଥ 'x' ଏବଂ '+' ର ଅର୍ଥ '-' ହୁଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$15 \times 4 + 6 - 3 \div 2 = ?$$

A. 11

B. 15



C. 50

D. 53

Q62 Operator swap

ଯଦି '+' ଓ 'x' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ '-' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ (?) ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$24 \div 4 + 6 - 2 \times 3 = ?$$

A. 12

B. 6

C. 15



D. 9



Q63 Operator swap

ଯଦି '+' ଓ '-' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ ଏବଂ 'x' ଓ '÷' କୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଦଳବଦଳ କରାଯାଏ, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ '?' ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଆସିବ?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -16

B. -12

C. -14



D. -13



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

43 Questions • Answer Key

Q1 Add subtract to digits **ENGLISH**

If 1 is added to each even digit and 1 is subtracted from each odd digit in the number 5891632, what will be the difference between the greatest and smallest digits in the number thus formed?

A. 8

B. 5

C. 7

D. 9

Q2 Add subtract to digits **ENGLISH**

If 2 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 513674, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

A. Two



B. One

C. Three

D. Four

Q3 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 6352814 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ହେବ?

A. 0

B. 4

C. 6



D. 2

Q4 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 433535454976 ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 7

B. 8



C. 6

D. 5

Q5 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 298576 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖାଯିବ?

A. କିଛି ନୁହେଁ

B. ଦୁଇ



C. ତିନି

D. ଏକ

Q6 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 7168543 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ?

A. ଦୁଇ

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ଏକ

D. ତିନି



Q7 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 81527236 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 8

B. 6

C. 10



D. 4

Q8 Add subtract to digits

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 18243564 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷର 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 10

B. 4



C. 8

D. 12



Q9 Digits arranged ascending

ସଂଖ୍ୟା 789245361 ରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. କିଛି ନୁହେଁ



D. ତିନି

Q10 Digits arranged ascending

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 5698321 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 11

B. 10



C. 9

D. 12

Q11 Digits arranged ascending

ସଂଖ୍ୟା 7942586 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସରେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ତିନି

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

**Q12 Digits arranged ascending**

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 7129865 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକ୍ରମରେ ସଜାଇଦିଆଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 8

B. 10



C. 6

D. 12

Q13 Digits rearranged in order

ସଂଖ୍ୟା 52369841 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅଙ୍କଟି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ପଞ୍ଚମ ହେବ?

A. 4

B. 5



C. 6

D. 8

Q14 Digits rearranged in order ENGLISH

Each of the digits in the number 6743219 is arranged in ascending order from left to right. What will be the sum of the digits which are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 8

B. 11

C. 9



D. 10

Q15 Digits rearranged in order

ସଂଖ୍ୟା 8539264 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଅଧଃକ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ । ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିବା ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଭଳି ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ

B. କିଛି ନୁହେଁ



C. ତିନି

D. ଏକ

Q16 Digits rearranged in order ENGLISH

Each of the digits in the number 6891245 is arranged in ascending order from left to right. What will be the sum of the digits which are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 10



B. 7

C. 9

D. 8



Q17 Digits rearranged in order ENGLISH

Each of the digits in the number 8231954 is arranged in ascending order from left to right. What will be the sum of the digits which are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 11

B. 9

C. 12

D. 10

**Q18 Digits rearranged in order**

ସଂଖ୍ୟା 5274381 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍କକୁ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁମ୍ଭରେ ସଜାଯାଏ । ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ତୁଳନାରେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. ଦୁଇ



B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ତିନି

D. ଏକ

Q19 Five numbers digit comparison

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 421 736 589 340 275 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

**Q20 Five numbers digit comparison**

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 762 311 197 263 393 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

ଚିପ୍ପଣୀ - ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କକୁ ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ବିୟୋଗଫଳ କେତେ ହେବ?

A. 5

B. 9

C. 6



D. 7

Q21 Five numbers digit comparison ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 614 823 579 302 486 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

How many numbers have the second digit greater than the first digit?

A. One

B. None

C. Two



D. Three

Q22 Five numbers digit sum

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି, ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 583 912 467 351 294 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ଯୋଗଫଳ କେତେ?

A. 8

B. 4



C. 7

D. 6



Q23 Five numbers digit sum

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 131 419 169 214 899 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

ଚିପ୍ପଣୀ- ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ?

A. 11

B. 9

C. 10



D. 13

Q24 Five numbers digit sum

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 531 579 211 298 567 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

ଚିପ୍ପଣୀ- ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ?

A. 7

B. 8



C. 9

D. 12

Q25 Five numbers digit sum

ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଞ୍ଚଟି, ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 342 339 531 568 319 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ- 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଓ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

ଚିପ୍ପଣୀ- ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।

ଯଦି ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ତୃତୀୟ ଅଙ୍କକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଏ ତେବେ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ?

A. 10

B. 9



C. 8

D. 7

Q26 Five numbers digit sum ENGLISH

This question is based on the six, three-digit numbers given below.

(Left) 284 286 297 213 246 273 (Right)

(Example: 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE: All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 10



B. 9

C. 8

D. 13

Q27 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 812347695 ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 1 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମସ୍ତ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 24



B. 17

C. 20

D. 22

Q28 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 5783614 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ରହିବ?

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q29 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 3761254 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 20

B. 27



C. 23

D. 29

Q30 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 1742683 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଏକାଧିକ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ?

A. 2



B. 3

C. 0

D. 1

Q31 Odd even digit change ENGLISH

If 3 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 5216438, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

A. Two

B. None



C. One

D. Three

Q32 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 4168327 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ?

A. 1

B. 3

C. 0

D. 2

**Q33 Odd even digit change**

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 72659314 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 1 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 4

B. 6



C. 12

D. 8

Q34 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 4751236 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 3 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଶେଷ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 18

B. 12

C. 16



D. 14

Q35 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 1543862 ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 13

B. 11

C. 12



D. 10

Q36 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 74295863 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ କେତୋଟି ଅଙ୍କ ଏକାଧିକ ଥର ଆସିବ?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି



C. ଏକ

D. ଶୂନ୍ୟ



Q37 Odd even digit change **ENGLISH**

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 1537246, what will be difference between the highest and lowest digits in the number thus formed?

A. 6

B. 8

C. 7

D. 9

Q38 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 52183475 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାର ବୃହତ୍ତମ ଅଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଙ୍କ ଦ୍ଵୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ ହେବ?

A. 9

B. 10

C. 8

D. 7

Q39 Odd even digit change **ENGLISH**

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 6342718, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right?

A. 7

B. 4

C. 5

D. 6

Q40 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 518624 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 1 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 1 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ଶେଷ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ?

A. 3

B. 5

C. 4

D. 1

Q41 Odd even digit change

ଯଦି ସଂଖ୍ୟା 52183475 ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରେ 2 ଯୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ୍ମ ଅଙ୍କରୁ 2 ବିୟୋଗ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହିପରି ଗଠିତ ନୂତନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରୁ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ଦ୍ଵୟର ସମଷ୍ଟି କେତେ ହେବ?

A. 10

B. 12

C. 16

D. 14

Q42 Three-digit number set **ENGLISH**

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 654 842 684 714 385 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE - All operations to be done from left to right.

If all the numbers are arranged in ascending order, the position of how many numbers will remain unchanged?

A. Four

B. Three

C. One

D. Two

Q43 Three-digit number set

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଛଅଟି ତିନି-ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ଆଧାରିତ ।

(ବାମ) 420 529 126 780 288 103 (ଡାହାଣ)

(ଉଦାହରଣ: 697 – ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ = 6, ଦ୍ଵିତୀୟ ଅଙ୍କ = 9 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଅଙ୍କ = 7)

(ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ : ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ କରାଯିବ ।)

ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବଡ଼ରୁ ସାନ କ୍ରମରେ ସଜାଯାଏ, ତେବେ କେତୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3



Analytical Reasoning

29 Questions • Answer Key

Q1 Row facing north

ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି C, D, E, O, P ଏବଂ Q ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି । Q ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Q ଏବଂ O ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । P, O ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । P ଏବଂ E ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D, C ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । D ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ?

A. ଚାରି

B. ତିନି

C. ପାଞ୍ଚ

D. ଦୁଇ

Q2 Row facing north

ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି C, D, E, O, P ଏବଂ Q, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

P କି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି । P ଏବଂ D କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D ଏବଂ C କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । E, O କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । Q ଏବଂ E କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ?

A. ତିନି

B. କେହି ନୁହେଁ

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

Q3 Row facing north

ସାତ ଜଣ ଲୋକ D, H, J, L, S, T ଓ Y, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

J କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । J ଓ Y କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । J କି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟରେ H ବସିଛନ୍ତି । H ଓ L କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । T କି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ D କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ S ବସିଛନ୍ତି ।

L କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ?

A. ଚାରି

B. ପାଞ୍ଚ

C. ତିନି

D. ଏକ

Q4 Row facing north ENGLISH

Six people, C, D, E, O, P and Q, are sitting in a row, facing north.

Only two people sit between O and P. Only Q sits to the right of C. P sits immediately to the left of C. D sits at some place to the right of E.

How many people sit between Q and E?

A. One

B. Three

C. Two

D. None

Q5 Row facing north

ସାତ ଜଣ ଲୋକ D, H, J, L, S, T ଓ Y ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

S ଓ Y କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । Y କି ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ D ବସିଛନ୍ତି । D ଓ T କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । J କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ L କି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ H ବସିଛନ୍ତି ।

H କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. ଚାରି

D. ତିନି

Q6 Row facing north ENGLISH

Six people, C, D, E, O, P and Q, are sitting in a row, facing north.

Only two people sit between C and P. E sits to the immediate left of P. No one sits to the right of D. Only two people sit between D and E. O sits to the immediate right of C.

How many people sit between Q and O?

A. None

B. Three

C. Two

D. One



Q7 Row facing north **ENGLISH**

Six people, A, B, C, D, E, and F, are sitting in a straight line, facing the north.

Only one person sits to the right of D. C sits to the immediate right of B. Only A sits between D and F. Who sits at the extreme left end of the line?

A. B



B. E

C. F

D. C

Q8 Row facing north

ଛଅ ଜଣ ଲୋକ L, M, N, O, P ଓ Q ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

L ଓ Q ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ N ବସିଛନ୍ତି । N ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟରେ P ବସିଛନ୍ତି । O ଙ୍କ ଠିକ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ L ବସିଛନ୍ତି ।

P ଙ୍କ ଠିକ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. Q



B. L

C. M

D. O

Q9 Row facing north

A, B, C, D, E, F ଏବଂ G ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସଳଖ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

G ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସି ନାହାଁନ୍ତି । G ଏବଂ F ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । F ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । D ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ C ବସିଛନ୍ତି । D ର ଠିକ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ E ବସିଛନ୍ତି ।

F ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. 1

B. 2

C. 4



D. 3

Q10 Row facing north

ଛଅ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି C, D, E, O, P ଏବଂ Q ଉତ୍ତରକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

E ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ C ବସିଛି । D ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Q, O ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । O ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. ତିନି

B. ଦୁଇ

C. କେହି ନୁହଁ

D. ଜଣେ



Q11 Row facing north

ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

R ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । J ଏବଂ Z ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । R, Z ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । K, I ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ P ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଧାଡ଼ିର ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. I

B. K



C. Q

D. R

Q12 Row facing north

ସାତ ଜଣ ଲୋକ P, Q, S, T, U, V ଏବଂ W ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି । W ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ V ବସିଛନ୍ତି । V ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । S ଏବଂ U ମଧ୍ୟରେ କେବଳ Q ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ P ର ନିକଟତମ ପଡୋଶୀ S ନୁହେଁ । ପ୍ରବର୍ତ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କିଏ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି?

A. T



B. P

C. W

D. S



Q13 Single row seating

ସାତ ଜଣ ଲୋକ P, Q, R, S, T, U ଓ V ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

Q କି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । Q କି ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ S ବସିଛନ୍ତି । S ଓ R କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । ଧାଡ଼ିର ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରେ R ବସି ନାହାନ୍ତି । U କି ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ P ବସିଛନ୍ତି । V ଓ R କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ T ବସିଛନ୍ତି । ଧାଡ଼ିର ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. U

B. T

C. P

D. R

**Q14** Single row seating **ENGLISH**

Seven people, P, Q, S, T, U, V, and W, are sitting in a row, all facing the north. There are exactly five people between P and T. W sits immediately to the left of T. There is exactly one person between W and Q. S sits somewhere to the left of U but to the right of V. Based on the given information, who is sitting third from the left end of the line?

A. P

B. S



C. Q

D. W

Q15 Single row seating

ସାତ ଜଣ ଲୋକ P, Q, S, T, U, V ଏବଂ W ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି । U ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସି ନାହାନ୍ତି । U ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି । W ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । V ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ T ବସିଛନ୍ତି । W ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ P ନୁହେଁ । ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ କିଏ ଧାଡ଼ିର ତାହାଣ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି?

A. Q

B. P



C. S

D. T

Q16 Single row seating

ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

Q ଏବଂ R ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । I ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ Q ବସିଛି । J ଏବଂ Z ମଧ୍ୟରେ କେବଳ P ବସିଛି ଏବଂ J, R ର ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ । ଧାଡ଼ିର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ ବସିଛି?

A. R

B. J

C. Q

D. K

**Q17** Single row seating **ENGLISH**

Seven friends, G, H, I, J, K, L and M, are sitting in a straight line, facing the north. G sits second to the left of M. J sits second to the right of I. Only one person sits to the right of M. L sits third to the left of H. Three of the following four are alike in a certain way based on the given arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

A. I and K



B. I and L

C. J and G

D. H and M

Q18 Single row seating **ENGLISH**

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting in a row, facing north.

P sits to the immediate right of I. No one sits to the right of K. Only three people sit between K and Z. Only two people sit between Z and Q. R sits third to the left of I. How many people sit between J and Q?

A. One

B. Two

C. Three



D. Four



Q19 Single row seating **ENGLISH**

Seven people, P, Q, S, T, U, V, and W, are sitting in a row, all facing the north. Only two people sit to the left of V. There are exactly three people between V and U. T sits second to the right of V. There are exactly two people between T and Q. P sits somewhere to the right of W but to the left of S. Based on the given information, how many people are sitting to the right of P?

- A. Two
- B. Four
- C. Three
- D. One

**Q20** Single row seating **ENGLISH**

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting in a row, facing north.

Only K sits to the right of R. Only one person sits between P and R. Only two people sit between I and P. J sits at some place to the right of Q but at some place to the left of Z.

Who sits third from the right end of the row?

- A. R
- B. Z
- C. P
- D. Q

**Q21** Single row seating

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ E, F, G, H, L ଓ M ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । L ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । L ଓ F ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । F ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟରେ M ବସିଛନ୍ତି । M ଓ E ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । H ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିନ୍ତୁ G ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ L ବସିଛନ୍ତି । G ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

- A. ଏକ
- B. ଦୁଇ
- C. ଚାରି
- D. ତିନି

**Q22** Single row seating

ସାତଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । Z, P ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି । J ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । J ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Q ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । R, Q ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ । I ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ?

- A. ତିନି
- B. ଚାରି
- C. ଦୁଇ
- D. ଏକ

**Q23** Single row seating **ENGLISH**

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting in a row, facing north.

Only I sits to the right of R. Only three people sit to the left of Z. Only three people sit between R and K. P sits at some place to the left of J but at some place to the right of Q.

How many people sit between Q and J?

- A. Two
- B. Four
- C. Three
- D. One

**Q24** Single row seating

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ E, F, G, H, L ଓ M ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । L ଓ M ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । M ଙ୍କ ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ E ବସିଛନ୍ତି । E ଓ H ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । F ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ G ବସିଛନ୍ତି । F ଓ G ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

- A. ଏକ
- B. ଚାରି
- C. ତିନି
- D. ଦୁଇ



Q25 Single row seating

ସାତଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

Q, R ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । I ଏବଂ J ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । P, J ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । K ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି । K ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ।

Z ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. ଦୁଇ



B. ଏକ

C. ଚାରି

D. ତିନି

Q26 Single row seating

ଛଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗ E, F, G, H, L ଏବଂ M ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସରଳ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି । M ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସିନାହାନ୍ତି । M ଏବଂ F ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । E ଏବଂ M ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । G ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ H ବସିଛନ୍ତି । L ଏବଂ H ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. ଦୁଇ

B. ଏକ

C. ତିନି



D. ଚାରି

Q27 Single row seating

ସାତଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z, ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

Z, K ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । P ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେହି ବସି ନାହାନ୍ତି । P ଏବଂ I ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । J ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ଡିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Q, J ର ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହେଁ ।

ଧାଡ଼ିର ଡାହାଣ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. Q



B. P

C. I

D. Z

Q28 Single row seating

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ E, F, G, H, L ଓ M ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି । G ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ E ବସିଛନ୍ତି । E ଓ L ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । G ଓ F ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ H ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ L ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ G ନୁହେଁ । M ଓ G ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. ଦୁଇ

B. ଚାରି

C. ତିନି



D. ଏକ

Q29 Single row seating

ସାତ ଜଣ ବନ୍ଧୁ J, K, L, M, N, O ଏବଂ P ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସରଳ ରେଖାରେ ବସିଛନ୍ତି । L ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ K ବସିଛନ୍ତି । K ଏବଂ M ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ O ଅଟନ୍ତି । J ଏବଂ P ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ L ଅଟନ୍ତି । O ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ N ବସିଛନ୍ତି । P କୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତରେ ବସି ନାହାନ୍ତି । ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ତେଣୁ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତି । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ ?

A. L ଓ P

B. J ଓ L

C. N ଓ O



D. P ଓ N



Analytical Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F ଏବଂ G ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । E ର ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ D ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ A ବସିଛନ୍ତି । D ର ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ F ବସିଛନ୍ତି । F ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ G ବସିଛନ୍ତି । F ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ C ନୁହଁନ୍ତି । F ର ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. A

B. G

C. B

D. E

Q2 Circle facing centre

ସାତଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R, ଏବଂ Z ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । Q, J ଙ୍କର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । R, K ଏବଂ Z ଉଭୟଙ୍କର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଟେ । Z, J ଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । P, Z ଙ୍କର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହଁନ୍ତି । I ଙ୍କର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. P

B. Q

C. R

D. J

Q3 Circle facing centre ENGLISH

B, D, E, P, S, T and W are sitting around a circular table, facing the centre of the table.

Only two people sit between B and T when counted from the left of T. E sits third to the left of W. P sits to the immediate right of W. P sits second to the left of B. S is not an immediate neighbor of E. How many people sit between D and W when counted from the right of D?

A. Two

B. Four

C. One

D. Three

Q4 Circle facing centre

A, B, C, D, E ଏବଂ F ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । D ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ B ବସିଛନ୍ତି । F ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ C ଅଟନ୍ତି । F ର ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ B ବସିଛନ୍ତି । E ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ A ବସିଛନ୍ତି । F ଠାରୁ A ର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଅଟେ?

A. ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ

B. ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ

C. ଠିକ୍ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ

D. ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ

Q5 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T ଏବଂ W ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । E ର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଣନା କଲେ, E ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । B ଏବଂ S ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । E ଏବଂ W ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D, T ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । P ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ, E ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି

C. ଚାରି

D. ଏକ

Q6 Circle facing centre ENGLISH

A, B, C, D, E, F, and G are sitting around a circular table, facing the centre of the table. Only two people sit between B and C, when counted from the right of B. G sits third to the right of C. E sits third to the left of B. F sits to the immediate right of D. Who sits second to the right of A?

A. D

B. F

C. G

D. B



Q7 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F ଓ G ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

A ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ A ଓ D ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । E ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ G ଓ E ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । G ଙ୍କ ଠିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ C ବସିଛନ୍ତି । E ଓ D ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ F ଅଟନ୍ତି ।

B ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ B ଓ C ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

Q8 Circle facing centre

ଆଠ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ଆକାଶ, ଦୃଷ୍ଟି, କନିକା, କାଜଲ, ଚାରୁ, ରବି, ଶିବୀ ଏବଂ ପରି ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । କନିକାଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆକାଶ ବସିଛନ୍ତି । କାଜଲଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟରେ କନିକା ବସିଛନ୍ତି । ଚାରୁ ଓ କନିକାଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ପରି ଅଟନ୍ତି । ପରିଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦୃଷ୍ଟି ବସିଛନ୍ତି । ଦୃଷ୍ଟିଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ରବି ନୁହେଁ । ରବିଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ ଶିବୀ ଓ ରବିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. ଏକ

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

Q9 Circle facing centre **ENGLISH**

A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table, facing the centre.

F sits third to the right of A. D sits to the immediate left of E. E is not an immediate neighbour of A. B sits to the immediate right of C.

The position(s) of how many persons will remain unchanged if all persons are arranged in alphabetical order in clockwise direction starting from A?

A. Four

B. Two

C. Three

D. One

Q10 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T ଏବଂ W ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

E ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ E ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । P ଏବଂ W ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । E ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D ଏବଂ W ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । S ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ।

B ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଥାକ୍ରମେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. E ଓ T

B. T ଓ D

C. T ଓ W

D. E ଓ W

Q11 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F ଏବଂ G ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । F ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ G ଏବଂ F ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ E ବସିଛନ୍ତି । A ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ C ବସିଛନ୍ତି । C ଙ୍କ ଠିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ E ବସିଛନ୍ତି । C ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ B ନୁହେଁ । G ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କରାଗଲେ E ଏବଂ G ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Q12 Circle facing outward **ENGLISH**

A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table with their backs towards the centre. C is sitting second to the right of A. B is sitting second the right of C. F is sitting to the immediate left of A. D is not the immediate neighbour of A. Who is sitting to the immediate right of C?

A. B

B. E

C. F

D. D



Q13 Circular table facing centre

C, D, J, R, T, V ଏବଂ Y କେନ୍ଦ୍ର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି । Y ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ Y ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । T ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ R ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । T ର ଠିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ D ବସିଛନ୍ତି । J ର ଠିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ V ବସିଛନ୍ତି । T ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗଣିଲେ V ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. 2



B. 4

C. 3

D. 1

Q14 Circular table facing centre

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ C, D, E, O, P ଏବଂ Q ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । O ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ P ବସିଛି । O ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ O ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । E ର ଠିକ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ C ବସିଛି । E ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ E ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. କେହି ନୁହେଁ

B. ଏକ

C. ଡିନି

D. ଦୁଇ

**Q15 Circular table facing centre**

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ C, D, E, O, P ଏବଂ Q ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । E ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ E ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । E, O ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । P, O ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । C, ଉଭୟ Q ଏବଂ O ର ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଟେ । D ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ D ଏବଂ C ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. କେହି ନୁହେଁ

B. ଡିନି

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

**Q16 Circular table facing centre**

ସାତ ଜଣ ଲୋକ P, Q, S, T, U, V ଏବଂ W ଟେବୁଲର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି । U ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ W ବସିଛନ୍ତି । S ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟରେ P ବସିଛନ୍ତି । S ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ V ବସିଛନ୍ତି । P ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ Q ନୁହେଁ । ପ୍ରଦତ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ T ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. S



B. P

C. V

D. Q

Q17 Circular table facing centre

A, B, C, D, E ଏବଂ F କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ବୃତ୍ତରେ ବସିଛନ୍ତି । F ର ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ D ବସିଛନ୍ତି । D ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ B ବସିଛନ୍ତି । E ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ E ଏବଂ C ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । E ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ A ଅଟନ୍ତି । B ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ F ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. ଡିନି

B. କେହି ନୁହେଁ

C. ଏକ



D. ଦୁଇ

Q18 Circular table facing centre

ଛଅ ଜଣ ସାଙ୍ଗ C, D, E, O, P ଓ Q ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ ଟେବୁଲର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । E ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ C ବସିଛନ୍ତି । Q ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ D ବସିଛନ୍ତି । E ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ E ଓ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । E ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ O ନୁହଁନ୍ତି । P ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. C



B. O

C. D

D. Q



Q19 Circular table facing centre

W, I, N, T, E, R ଓ S ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ

ଟେବୁଲର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

N ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟରେ I ବସିଛନ୍ତି । W ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ N ଓ W ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । E ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ S ଓ E ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । S ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ R ଅଛନ୍ତି । T ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. W

B. I

C. S

D. R

Q20 Circular table facing centre **ENGLISH**

W, I, N, T, E, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table.

R sits fourth to the right of N. Only two people sit between S and W when counted from the left of S. I sits third to the left of E. T is an immediate neighbor of E and W. How many people between R and T when counted from the left of T?

A. One

B. Two

C. Three

D. Four

Q21 Circular table facing centre

ଛଅ ଜଣ ବନ୍ଧୁ C, D, E, O, P ଏବଂ Q କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପଟେ ବସିଛନ୍ତି ।

O ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ D ଏବଂ O ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । D, P ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । Q, P ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । E, O ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

C ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛି ?

A. Q

B. O

C. P

D. E

Q22 Circular table facing centre

ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z, ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ

ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

Q, ଉଭୟ I ଏବଂ R ଙ୍କର ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଅଟେ । P, Q ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । R, Z ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । J, P ର ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ନୁହଁନ୍ତି ।

K ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

A. Q

B. I

C. J

D. R

Q23 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K ଏବଂ L ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

L ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ L ଏବଂ H ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । H ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ F ବସିଛନ୍ତି । G ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ J ବସିଛନ୍ତି । H ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ K ନୁହେଁ । F ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ G ଏବଂ F ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Q24 Circular table facing centre **ENGLISH**

D, F, G, H, J, K and L are sitting around a circular table facing the centre.

Only four people sit between J and H when counted from the right of J. F and K are immediate neighbours of D. Exactly four people sit between G and L when counted from the left of G. L is not an immediate neighbour of F or H.

How many people sit between H and L when counted from the left of H?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1



Q25 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K ଏବଂ L କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ।

F ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ G ଏବଂ F ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । J ର ନିକଟତମ ପଡୋଶୀ L ଏବଂ H ଅଟନ୍ତି । D ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ H ଏବଂ D ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । J ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ J ଏବଂ F ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି?

A. 2

B. 1



C. 4

D. 3

Q26 Circular table facing centre

ସାତଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି ।

R ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । I ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ I ଏବଂ Z ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Z ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । I ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । J ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି । Q ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛି?

A. J



B. R

C. Z

D. K

Q27 Circular table facing centre ENGLISH

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting around a circular table, facing the center of the table.

I sits to the immediate right of Q. P sits to the immediate right of J. Only three people sit between I and Z when counted from the left of I. Only three people sit between Q and K.

How many people sit between Q and J when counted from the right of J?

A. One



B. Three

C. Four

D. Two

Q28 Circular table facing centre ENGLISH

H, I, J, K, L, and M are sitting around a circular table facing the center. K sits to the immediate right of J. Only two people sit between I and M when counted from the left of I. L sits to the immediate right of H. H is not an immediate neighbor of I. Who sits to the immediate left of J?

A. H

B. L

C. M

D. I

**Q29 Circular table facing centre** ENGLISH

Six friends, C, D, E, O, P and Q, are sitting around a circular table, facing the center of the table.

D sits to the immediate left of P. C sits to the immediate left of Q. O sits third to the left of P.

Who sits third to the right of E?

A. Q

B. P

C. O

D. C

**Q30 Circular table facing centre** ENGLISH

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting around a circular table, facing the center of the table.

P sits to the immediate right of J. Only three people sit between Q and R when counted from the left of Q. Only three people sit between J and I when counted from the right of I. Z is an immediate neighbor of I as well as R. Who sits third to the left of K?

A. Q

B. Z

C. I



D. R



Q31 Circular table facing centre ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table, facing the centre.

Only two people are seated between F and C when counted from the left of C. D is seated third to the left of E. B is seated to the immediate right of E. B is seated second to the left of F. G is an immediate neighbour of D.

How many people are seated between A and C when counted from the right of C?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Q32 Circular table facing centre ENGLISH

Seven students, I, J, K, P, Q, R and Z, are sitting around a circular table, facing the center of the table.

P sits third to the left of K. Only one person sits between R and J when counted from the left of J. Q sits third to the right of Z. Q sits to the immediate right of P. I is not an immediate neighbor of P.

Who sits third to the left of R?

A. I

B. Q

C. P

D. J

Q33 Circular table facing centre

ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍

ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

R, I ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି । Z, I ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି । P, J ର ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛି । J, K ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛି ।

Q ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛି?

A. P

B. J

C. K

D. R

Q34 Circular table facing centre

ସାତ ଜଣ ଛାତ୍ର, I, J, K, P, Q, R ଏବଂ Z, ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଟେବୁଲ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

I, Q ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । R ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ, R ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । K ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣିଲେ, Z ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । P, K ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । J ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛି ?

A. P

B. I

C. Q

D. K

Q35 Circular table facing centre

A, B, C, D, E, F ଏବଂ G ଏକ ବୃତ୍ତାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ ଟେବୁଲ୍‌ର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି ।

F ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ B ବସିଛନ୍ତି । G ଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ D ବସିଛନ୍ତି । E ଏବଂ D ଉଭୟ ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ F ଅଟନ୍ତି । B ଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ A ନୁହଁନ୍ତି ।

E ଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଗଣନା କଲେ E ଏବଂ G ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1



Q1 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ B, F, G, H, R, T ଏବଂ Y ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । କୌଣସି ବାକ୍ସକୁ R ଉପରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । R ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Y ଏବଂ H ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । H କୁ B ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । Y ଏବଂ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । F କୁ T ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । T ତଳେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Q2 Boxes stacked order

ଛଅଟି ବାକ୍ସ D, E, F, G, X ଏବଂ Y ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । D ଉପରେ କୌଣସି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । D ଏବଂ Y ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । D ଏବଂ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । E କୁ Y ର ଠିକ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି । D ଏବଂ X ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । F ଏବଂ X ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. ତିନି

Q3 Boxes stacked order

ଛଅଟି ବାକ୍ସ D, E, F, G, X ଓ Y କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । X ଉପରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । X ଓ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Y ଓ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । G ର ଠିକ ତଳେ D କୁ ରଖାଯାଇଛି । E ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ X କୁ ରଖାଯାଇଛି । F ଓ X ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ?

A. ଏକ

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

Q4 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ B, F, G, H, R, T ଏବଂ Y କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । Y ତଳେ କେବଳ ତିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Y ଓ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । H ଉପରେ କେବଳ B କୁ ରଖାଯାଇଛି । T ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ R ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ F କୁ ରଖାଯାଇଛି । F ତଳେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Q5 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ B, F, G, H, R, T ଏବଂ Y କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । H ଓ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । H ଉପରେ କେବଳ R କୁ ରଖାଯାଇଛି । T ଓ F ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । B ର ଠିକ ଉପରେ Y କୁ ରଖାଯାଇଛି । Y ର ଠିକ ଉପରେ F କୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । T ତଳେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Q6 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ A, B, C, D, U, V ଓ W କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । V ତଳେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । C ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । C ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । U ର ଠିକ ଉପରେ W କୁ ରଖାଯାଇଛି । A ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ D କୁ ରଖାଯାଇଛି । A ଏବଂ W ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଚାରି

B. ଦୁଇ

C. ତିନି

D. ଏକ



Q7 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ E, F, G, H, W, X ଓ Y କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । E ତଳେ କେବଳ W କୁ ରଖାଯାଇଛି । Y ଉପରେ G କୁ ରଖାଯାଇଛି । Y ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Y ଏବଂ F ମଧ୍ୟରେ କେବଳ X କୁ ରଖାଯାଇଛି । H ଏବଂ W ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଏକ



B. ଦିନି

C. ଶୂନ୍ୟ

D. ଦୁଇ

Q8 Boxes stacked order

ସାତୋଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । K ଉପରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Q ଉପରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Q ଓ I ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । J ର ଠିକ ଉପରେ R କୁ ରଖାଯାଇଛି । T ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ S କୁ ରଖାଯାଇଛି । T ଓ J ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଦୁଇ

B. ପାଞ୍ଚ



C. ତିନି

D. ଚାରି

Q9 Boxes stacked order ENGLISH

Seven boxes, G, H, I, J, O, K, and L, are kept one over the other, but not necessarily in the same order. Only O is kept above L. Only two boxes are kept between L and G. Only I is kept below J. K is not kept immediately above G. How many boxes are kept between H and I?

A. Three

B. One

C. Two



D. Four

Q10 Boxes stacked order ENGLISH

Seven boxes B, F, G, H, R, T and Y are kept one over the other but not necessarily in the same order. F is kept immediately above Y. B is kept immediately above G. Only R is kept above H. Only two boxes are kept above F. B is not kept at third position from the bottom. How many boxes are kept below H?

A. 5



B. 4

C. 3

D. 2

Q11 Boxes stacked order

ସାତୋଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । R ଉପରେ କେବଳ ଦିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ଉପରେ କେବଳ S କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ K ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ J କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ତିନି

**Q12 Boxes stacked order**

ଆଠଟି ବାକ୍ସ M, N, O, P, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । N ଓ R ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ଓ M ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । O ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ତଳେ T କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ର ଠିକ ଉପରେ S କୁ ରଖାଯାଇଛି । R ଓ O ର ଠିକ ମଝିରେ କେବଳ P କୁ ରଖାଯାଇଛି । R ର ଠିକ ତଳେ T କୁ ରଖାଯାଇଛି । T ଓ M ର ଠିକ ମଝିରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. ଚାରି

D. ତିନି



Q13 Boxes stacked order **ENGLISH**

Eight boxes, A, B, C, D, E, F, G and H, are kept one over the other, but not necessarily in the same order. A is kept at third position from the top. Only three boxes are kept between D and A. Only F is kept between C and G. Only two boxes are kept between C and H. B is kept at one of the positions above G. How many boxes are kept exactly between A and G?

A. Four

B. Two



C. One

D. Three

Q14 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଏବଂ T ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ । T ଉପରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Q ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । T ର ଠିକ ଉପରେ K କୁ ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ S ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ J କୁ ରଖାଯାଏ । J ତଳେ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଛି?

A. R

B. I

C. T



D. K

Q15 Boxes stacked order

ସାତୋଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । S ଓ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । S ଉପରେ T କୁ ରଖାଯାଇଛି । ଓ J ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ର ଠିକ ଉପରେ K କୁ ରଖାଯାଇଛି । K ର ଠିକ ଉପରେ J କୁ ରଖାଯାଇନାହିଁ । Q ତଳେ କୌଣସି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଉପରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଛି?

A. R

B. K



C. I

D. J

Q16 Boxes stacked order **ENGLISH**

Seven boxes I, J, K, Q, R, S and T are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only Q is kept above I. Only R is kept between J and K. Only S is kept below J. How many boxes are kept between R and Q?

A. One

B. Four

C. Two

D. Three

**Q17 Boxes stacked order**

ସାତଟି ବାକ୍ସ G, H, I, B, C, D ଏବଂ E କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସକୁ I ତଳେ ରଖାଯାଇଛି । H କୁ B ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସକୁ D ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସକୁ D ଏବଂ C ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି । G କୁ E ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । B ଏବଂ G ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଚାରି



B. ଦୁଇ

C. ଏକ

D. ତିନି

Q18 Boxes stacked order

ନଅଟି ବାକ୍ସ M, N, O, P, Q, R, S, T ଏବଂ U ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । P କୁ ଶୀର୍ଷରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । P ଓ N ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । N କୁ ତଳେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । Q ଓ N ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । M ଓ R ମଧ୍ୟରେ କେବଳ S କୁ ରଖାଯାଇଛି । O କୁ R ର ଠିକ ତଳେ ରଖାଯାଇଛି । T କୁ N ର ଠିକ ତଳେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । U ଓ S ର ଠିକ ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ତିନି

B. ଚାରି



C. ଏକ

D. ଦୁଇ



Q19 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଏବଂ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇ କିଛି ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । J ଏବଂ I ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ K କୁ R ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । R ଏବଂ I ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Q କୁ S ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି T ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି । କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ T ଉପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ?

A. I

B. Q

C. S

D. J

**Q20 Boxes stacked order**

ସାତୋଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି କିଛି ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । R ଉପରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ଉପରେ କେବଳ S କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ତଳେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏବଂ K ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ J କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ?

A. ଏକ

B. ତିନି



C. ଦୁଇ

D. ଚାରି

Q21 Boxes stacked order **ENGLISH**

Seven boxes I, J, K, Q, R, S and T are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only four boxes are kept above K. Only one box is kept above Q. Only one box is kept between Q and I. R is kept immediately above J. S is kept at some place below T. How many boxes are kept between T and J?

A. Four

B. Five



C. Three

D. Two

Q22 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଏବଂ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇ କିଛି ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । S ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । T କୁ S ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏବଂ J ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । K କୁ R ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । J କୁ K ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । କୌଣସି ବାକ୍ସକୁ Q ତଳେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ ଶୀର୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଛି ?

A. I

B. R

C. J

D. K

**Q23 Boxes stacked order**

ସାତଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଏବଂ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇ କିଛି ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । T କୁ S ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । J କୁ K ର ଠିକ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । କେବଳ Q କୁ ଉପରେ ରଖାଯାଇଛି । Q ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । J କୁ ନିମ୍ନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ । R ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି ?

A. ତିନି



B. ଦୁଇ

C. ଚାରି

D. ଏକ

Q24 Boxes stacked order

ସାତୋଟି ବାକ୍ସ I, J, K, Q, R, S ଓ T କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଅନ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି, କିଛି ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । T ଉପରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । Q ଓ T ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । ଓ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । T ର ଠିକ ଉପରେ K କୁ ରଖାଯାଇଛି । ଓ S ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି । R ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ J କୁ ରଖାଯାଇଛି । J ତଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ବାକ୍ସକୁ ରଖାଯାଇଛି ?

A. T



B. I

C. R

D. K



Q25 Boxes stacked order

ସାତଟି ବାକ୍ସ I, J, K, L, Q, R ଓ S କୁ ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କରି ରଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ସମାନ କ୍ରମରେ ରଖିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ । Q ଉପରେ କେବଳ L କୁ ରଖାଯାଇଛି । Q ଓ S ମଧ୍ୟରେ କେବଳ I କୁ ରଖାଯାଇଛି । J ତଳେ କେବଳ K କୁ ରଖାଯାଇଛି । R ଓ K ମଧ୍ୟରେ କେତୋଟି ବାକ୍ସ ରଖାଯାଇଛି?

A. ଏକ



B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଚାରି

Q26 Day of week schedule

P, B, N, L, C, G ଏବଂ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାରରେ ଶେଷ ହୁଏ ।

B ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । G ର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । P ର ଠିକ ପରେ L ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ନୁହେଁ । C ର V ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । N ର V ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । N ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ

C. ତିନି



D. ଚାରି

Q27 Day of week schedule

C, E, R, T, A, I ଏବଂ N ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ । C ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । E ଏବଂ C ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । I ଏବଂ E ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ର ଠିକ ପରେ A ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । N ର ସୋମବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ।

N ଏବଂ T ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଏକ

C. ଚାରି



D. ଦୁଇ

Q28 Day of week schedule

Q, R, W, T, E, U ଏବଂ Y ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହୁଏ । E ର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ଏବଂ U କି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ 4 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ବି ରବିବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । W ର ଠିକ ପୂର୍ବରୁ Q ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । W ପରେ R ର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । E ର ଠିକ ପରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. R

B. U

C. Y



D. W

Q29 Day of week schedule

T, R, O, U, B, L ଓ E ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । E କି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U କି ପରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । E ଓ O କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । L ଓ B କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । L କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ R କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ଓ L କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ଏକ

C. ତିନି

D. ଦୁଇ

**Q30 Day of week schedule**

ପ୍ରତ୍ୟେକ Q, R, W, T, E, U ଓ Y କି ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ T କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ଓ U କି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ରବିବାର ଦିନ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । E କି ଠିକ ପରେ W କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ Q କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । W କି ଠିକ ପରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. U

B. T



C. R

D. E



Q31 Day of week schedule

ପ୍ରତ୍ୟେକ Q, R, W, T, E, U ଓ Y କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । ବୁଧବାର ଦିନ T କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ଓ U କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । E କ ଠିକ ପରେ Q କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ E କ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ W କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ଓ E କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Y କ ଠିକ ପରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. T



B. Q

C. U

D. R

Q32 Day of week schedule

ପ୍ରତ୍ୟେକ Q, R, W, T, E, U ଓ Y କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ E କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । E ଓ T କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Y କ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ W କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ Y କ ଠିକ ପରେ U କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । W ଓ Q କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 1 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T କ ଠିକ ପରେ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. T

B. U

C. R



D. W

Q33 Day of week schedule ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. P has an exam on Wednesday. Only one person has an exam between P and R. U has an exam immediately after R. Only three people have an exam between U and Q. V has an exam after S but before Q. When does T have an exam?

A. Sunday



B. Monday

C. Saturday

D. Thursday

Q34 Day of week schedule ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of the same week, starting from Monday and ending on Sunday. R has an exam on one of the days before Thursday but not on Tuesday. Only two people have an exam between R and V. V has an exam immediately before Q. As many people have an exam after Q as before U. P has an exam immediately before T. Only one person has an exam between P and S. Who has an exam on Tuesday?

A. Q

B. S



C. V

D. U

Q35 Day of week schedule ENGLISH

Each of T, R, O, U, B, L and E has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exam between U and O. O has exam on the last day of the week. Only one person has exam between B and R. T has exam immediately the day before E. L does not have exam on Friday. How many people have exam between L and T?

A. Three



B. Two

C. Four

D. One

Q36 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଏବଂ V ପ୍ରତ୍ୟେକର ପରୀକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ । P ର ପରୀକ୍ଷା ବୁଧବାର ଦିନ ଅଛି । P ଏବଂ R ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ର ଠିକ ପରେ U ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U ଏବଂ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । S ପରେ କିନ୍ତୁ Q ପୂର୍ବରୁ V ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ର ପରୀକ୍ଷା କେଉଁ ଦିନ ଅଛି?

A. ସୋମବାର

B. ଶନିବାର

C. ରବିବାର



D. ଗୁରୁବାର



Q37 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q ଏବଂ R କି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାରରେ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ C କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । D ଏବଂ C କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ଏବଂ D କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Q କି ଠିକ୍ ପରେ B କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ସୋମବାର ଦିନ P କି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । P କି ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ A କି ପରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ତିନି

C. ଏକ

D. ଚାରି

**Q38 Day of week schedule** **ENGLISH**

Each of C, D, E, F, G, X and Y has interview on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week.

C has interview on Sunday. Only three people have interview between Y and C. Only one person has interview between E and X. G has interview immediately the day before D. F doesn't have interview on Friday. X has interview immediately before Y.

How many people have interview after F?

A. Four

B. Three

C. Five

D. Six

**Q39 Day of week schedule**

ପ୍ରତ୍ୟେକ P, Q, R, S, T, U ଏବଂ V କି ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ P କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । P ଏବଂ R କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R କି ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ U କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U ଏବଂ V କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । V କି ପରେ କିନ୍ତୁ S କି ପୂର୍ବରୁ T କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Q କି ପରୀକ୍ଷା କେବେ ଅଛି ?

A. ମଙ୍ଗଳବାର

B. ସୋମବାର



C. ଶୁକ୍ରବାର

D. ରବିବାର

Q40 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q ଏବଂ R ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ହୁଏ, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ ।

Q ଏବଂ B କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । R ଏବଂ P କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । A କି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ଏବଂ C କି ପରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ D କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । B କି ପରେ କେବଳ P କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

Q କି ପରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ପାଞ୍ଚ



B. ଚାରି

C. ଦୁଇ

D. ଛଅ

Q41 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଏବଂ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ R କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । V ଏବଂ R କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U ଏବଂ V କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନିଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U ପରେ କିନ୍ତୁ S ପୂର୍ବରୁ T କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Q କି ପରୀକ୍ଷା P କି ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ଦିନ ନାହିଁ । V ଏବଂ P କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ତିନି

B. କିଛି ନୁହେଁ

C. ଦୁଇ

D. ଏକ

**Q42 Day of week schedule**

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାନକୀ, ମାନଭି, ସ୍ବାତୀ, ପ୍ରିତି, ରିଷି, ପିଙ୍କି ଓ ତନଭିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

ଜାନକୀ ଏବଂ ପ୍ରିତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ରିଷି ଏବଂ ତନଭିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ସ୍ବାତୀ ଏବଂ ପିଙ୍କିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ପିଙ୍କିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ବାତୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

ତନଭିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ ଜାନକୀଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

ପ୍ରିତିଙ୍କ ପରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଆଧାରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

A. ସ୍ବାତୀ ଏବଂ ମାନଭି



B. ରିଷି ଏବଂ ସ୍ବାତୀ

C. ପ୍ରିତି ଏବଂ ପିଙ୍କି

D. ଜାନକୀ ଏବଂ ତନଭି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Day of week schedule

A, B, C, D, M, N ଓ O ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି । ଗୁରୁବାର ଦିନ C କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । B କି ପରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ ଏବଂ A କି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ M କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । O କି ପରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ କିନ୍ତୁ D କି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ N କି ପରୀକ୍ଷା ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । C କି ପରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନରେ O କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । N ଓ M କି ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ଚାରି

B. ଜଣେ

C. ଦୁଇ

D. ତିନି

**Q44** Day of week schedule **ENGLISH**

Each of G, H, I, J, K, L and M has an exam on a different day of a week, starting from Sunday and ending on Saturday of the same week.

G has an exam on Wednesday. Only two people have exam between G and L. I has exam on the day immediately before H. Only one person has exam between I and K. J has exam before M.

On which day does M have the exam?

A. Friday

B. Saturday

C. Sunday



D. Thursday

Q45 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଓ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଏକ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, ଯାହା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାରରେ ଶେଷ ହୁଏ ।

ଗୁରୁବାର ପରେ କୌଣସି ଏକ ଦିନ R ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶନିବାର ଦିନ ନୁହେଁ । R ଓ Q ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । Q କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ V କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । V କି ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, U କି ପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ P କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ଓ S କି ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. P

B. Q

C. V

D. T

**Q46** Day of week schedule **ENGLISH**

Each of C, D, E, F, J, K and L has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exams between F and J. Only three people have exams between K and C. D has exam on some day before L and on some day after E. Only C has exam after J. How many people have exams after F?

A. Four

B. Three

C. One

D. Five

**Q47** Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଓ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ V କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । V ଓ R କି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ P କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ T କି ଠିକ ପରେ Q କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । P ଓ S କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 1 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

R ଓ T କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. 1



B. 4

C. 2

D. 3

Q48 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଓ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ R କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । U ଓ P କି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରବି ପରୀକ୍ଷା ରବିବାର ଦିନ ନାହିଁ । T କି ଠିକ ପରେ Q କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । P କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ V କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

P ଓ S କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. 1

B. 3

C. 4



D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U ଓ V ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ T କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । T ଓ V କି ମଧ୍ୟରେ ଠିକ 2 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । S କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ P କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ଏବଂ Q କି ଠିକ ପରେ R କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । S ଓ Q କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 1 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ରବିବାର ଦିନ କାହାର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. S

B. R

C. V

D. U

Q50 Day of week schedule

ପ୍ରତ୍ୟେକ କବିତା, ମିନି, ଟିଫୁ, ଶିବ, ଆଲୋକ, ରିଞ୍ଜୁ, ଏବଂ ଫରହାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

ଶିବ ଏବଂ ଆଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ମିନି ଏବଂ କବିତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଆଲୋକଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଦିନରେ ରିଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । ରିଞ୍ଜୁ ଏବଂ ମିନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ମିନିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । କବିତାଙ୍କ ପରେ କୌଣସି ଦିନରେ ରିଞ୍ଜୁଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । ଶିବଙ୍କ ଠିକ ପରେ ଫରହାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଦିଆଯାଇଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

A. ଆଲୋକ ଏବଂ ଫରହାନ

B. ଶିବ ଏବଂ ମିନି

C. ରିଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଟିଫୁ

D. ଶିବ ଏବଂ ଆଲୋକ

Q51 Day of week schedule

ପ୍ରତ୍ୟେକ G, H, I, B, C, D ଏବଂ E ର ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଯାହା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାରରେ ଶେଷ ହୁଏ ।

H ଏବଂ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଚାରି ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ E ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । B ଏବଂ E ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । D ର ଠିକ ପରେ I ର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ସୋମବାର ଦିନ C ର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ ।

C ଏବଂ G ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ଦୁଇ

B. ଚାରି

C. ଏକ

D. ତିନି

Q52 Day of week schedule

ଅଭିଷେକ, ଜୟ, କନିକା, ମୀନା, ରୀନା, ସନି ଏବଂ ଟୀନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସପ୍ତାହର ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

ରୀନା ଏବଂ ସନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଜୟ ଏବଂ ଅଭିଷେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ସନି ଏବଂ କନିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । ଜୟଙ୍କ ଠିକ ପୂର୍ବରୁ ମୀନାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

ଜୟଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଦିନରେ କନିକାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ । ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଧାରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରିଟି ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପାୟରେ ସଦୃଶ ଏବଂ ଏହିପରି ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରନ୍ତୁ । କେଉଁଟି ସେହି ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ?

A. ଜୟ ଏବଂ ସନି

B. କନିକା ଏବଂ ରୀନା

C. ରୀନା ଏବଂ ମୀନା

D. ଅଭିଷେକ ଏବଂ ଟୀନା

Q53 Day of week schedule

ପ୍ରତ୍ୟେକ G, H, I, B, C, D ଓ E କି ପରୀକ୍ଷା ସୋମବାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେହି ସପ୍ତାହର ରବିବାର ଦିନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଅଛି ।

C ଓ G କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । H କି ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । B କି ପରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । H ଓ D କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି । C କି ଠିକ ପୂର୍ବରୁ E କି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି ।

I ଓ C କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି?

A. ତିନି

B. ଏକ

C. ଦୁଇ

D. ଚାରି

Q54 Floor arrangement

A, G, H, P, S ଓ Y ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ସେହିପରି, ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାରେ P ରୁହନ୍ତି । P ଓ G କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । G ତଳେ ଏକ ମହଲାରେ S ରୁହନ୍ତି । ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ A ରୁହନ୍ତି । ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ Y ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମହଲା ନମ୍ବର 5 ରେ ନୁହେଁ ।

H ଓ G କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଏକ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ

D. ଚାରି



Q55 Floor arrangement ENGLISH

A, G, H, P, S and Y live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6.

S lives on floor number 5. G lives on a floor above S. Only Y lives below H. P lives on an even-numbered floor.

How many people live below A?

A. One

B. Two

C. Four

D. Three

Q56 Floor arrangement

A, B, C, D, S ଏବଂ T ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମହଲାକୁ 1, ତା' ଉପର ମହଲାକୁ 2 ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । A ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । A ଏବଂ C ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଡିନି ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । C ତଳେ କୌଣସି ଏକ ଏକ ମହଲାରେ T ରୁହନ୍ତି । S ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । B ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । D ଏବଂ C ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଡିନି

B. ଶୂନ୍ୟ

C. ଏକ

D. ଦୁଇ

Q57 Floor arrangement

A, B, C, D, S ଏବଂ T ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । D ଓ B ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । T ଉପରେ କେବଳ A ରୁହନ୍ତି । ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ S ରୁହନ୍ତି । ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାରେ D ରୁହନ୍ତି । C ଓ A ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଡିନି

B. ଏକ

C. କିଛି ନାହିଁ

D. ଦୁଇ

Q58 Floor arrangement

A, B, C, D, S ଏବଂ T ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । C ଉପରେ କେବଳ B ରୁହନ୍ତି । C ର ଠିକ ତଳେ S ରୁହନ୍ତି । T ତଳେ କେବଳ A ରୁହନ୍ତି । 3 ନମ୍ବର ମହଲାରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି?

A. T

B. D

C. S

D. A

Q59 Floor arrangement ENGLISH

A, C, E, G, K and L live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. E lives on floor numbered 5. A lives on a floor above E. Only L lives below K. C lives on an even-numbered floor. How many people live between G and A?

A. One

B. Four

C. Three

D. Two

Q60 Floor arrangement ENGLISH

P, Q, R, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6.

U lives on the topmost floor. Only three people live between U and Q. P lives on a floor below Q. S lives on an even-numbered floor. R lives on an odd-numbered floor but not on floor number 5.

How many people live between T and Q?

A. Four

B. Two

C. One

D. Three



Q61 Floor arrangement

P, Q, R, S, T ଓ U ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ପୁରା ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । ମହଲା ନମ୍ବର 5 ରେ U ରୁହନ୍ତି । U ଉପରେ ଏକ ମହଲାରେ R ରୁହନ୍ତି । T ତଳେ କେବଳ S ରୁହନ୍ତି । ଏକ ଯୁଗ୍ମ-ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ Q ରୁହନ୍ତି । P ତଳେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଚାରି

B. ଏକ

C. ତିନି

D. ଦୁଇ

**Q62 Floor arrangement**

A, B, C, U, V ଓ W ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ତା' ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । W ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । W ଓ B କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । B ତଳେ କୌଣସି ଏକ ମହଲାରେ A ରୁହନ୍ତି । V ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । C ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବର ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । U ଓ B କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତି?

A. ଚାରି

B. ଏକ

C. ଦୁଇ



D. ତିନି

Q63 Floor arrangement

G, H, J, K, L ଓ P ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ତା' ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । 5 ନମ୍ବର ମହଲାରେ H ରୁହନ୍ତି । H ଉପରେ ଏକ ମହଲାରେ G ରୁହନ୍ତି । L ତଳେ କେବଳ P ରୁହନ୍ତି । J ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । K ତଳେ କେତେଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତି?

A. ଏକ

B. ଚାରି

C. ଦୁଇ



D. ତିନି

Q64 Six floors building

A, D, F, G, H ଓ S ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପରେ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି ।

G ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ 5 ରେ ନୁହେଁ । G ଓ D ରହୁଥିବା ମହଲାଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 5 ଅଟେ । D ଓ H କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । F କି ଠିକ ଉପରେ S ରୁହନ୍ତି । G ଓ F ରହୁଥିବା ମହଲାଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି କେତେ?

A. 5

B. 6

C. 8

D. 7

**Q65 Six floors building**

A, D, F, G, H ଓ S ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପରେ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି ।

S ଓ F ରହୁଥିବା ମହଲାର ଗୁଣଫଳ 20 ଅଟେ । S ଓ A କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । G ର ଠିକ ତଳେ D ରୁହନ୍ତି । G ତଳେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. 3

B. 4

C. 2



D. 1

Q66 Six floors building

L, B, C, D, G ଓ M ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବେ ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି ।

G ତଳେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । M ଓ G ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । L, C କି ଠିକ ତଳେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ । B ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ।

D ଓ C କି ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଦୁଇ



B. ଚାରି

C. ତିନି

D. ଏକ



Q67 Six floors building

A, D, F, G, H ଓ S ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପରେ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି ।

F ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ 4 ରେ ନୁହେଁ । F ଓ H ରହୁଥିବା ମହଲାର ସମଷ୍ଟି 9 ଅଟେ । G ଓ D କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 3 ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । S ଓ D ରହୁଥିବା ମହଲାର ସମଷ୍ଟି 3 ଅଟେ । A ଓ G ରହୁଥିବା ମହଲାର ସମଷ୍ଟି କେତେ?

A. 8

B. 10

C. 11

D. 9

**Q68 Six floors building** ENGLISH

A, G, H, P, S and Y live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6.

Only H lives above Y. A lives immediately below Y. Only G lives below S.

Who lives on floor number 3?

A. Y

B. P



C. A

D. H

Q69 Six floors building ENGLISH

H, I, J, L, M and N live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6.

Only four people live below L. J lives on a floor above L. Only N lives below H. I lives on an even-numbered floor.

How many people live below M?

A. Four

B. Two



C. One

D. Three

Q70 Six floors building

A, G, H, P, S ଓ Y ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 1, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 2 ଏବଂ ସେହିପରି, ପୁରା ଉପର ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି ।

4 ନମ୍ବର ମହଲାରେ A ରୁହନ୍ତି । A ଓ G କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । A ଓ H କି ମଧ୍ୟରେ କେବଳ Y ରୁହନ୍ତି । A କି ଠିକ ତଳେ P ରୁହନ୍ତି ।

2 ନମ୍ବର ମହଲାରେ କିଏ ରୁହନ୍ତି?

A. H

B. P

C. Y

D. S

**Q71 Six floors building** ENGLISH

K, B, V, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6.

Only two people live above F. V lives on an even-numbered floor but above F. Only two people live between K and F. D lives immediately below B.

How many people live between E and F?

A. One

B. None



C. Two

D. Three

Q72 Six floors building

ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ G, H, J, K, L, ଏବଂ P ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାକୁ 1 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାର ଉପର ମହଲାକୁ 2 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହିପରି ସବୁଠାରୁ ଉପର ମହଲାକୁ 6 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି । H ଏବଂ K ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି । G ଉପରେ କେବଳ P ରୁହନ୍ତି । J ଏକ ଯୁଗ୍ମ-ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । H ସବୁଠାରୁ ତଳ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । L ଏବଂ P ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଏକ

B. ତିନି

C. ଦୁଇ



D. ଚାରି



Q73 Six floors building **ENGLISH**

G, H, J, K, L and P live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. G lives on floor numbered 4. Only two people live between G and L. Only P lives between G and J. H lives immediately below G. Who lives on floor number 2?

A. G

B. L

C. P

D. K

**Q74** Six floors building

A, B, C, D, S ଏବଂ T ଗୋଟିଏ କୋଠାର ଛଅଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମହଲାରେ ରୁହନ୍ତି । କୋଠାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମହଲାକୁ 1, ତା' ଉପର ମହଲାକୁ 2 ଏବଂ ଏହିପରି କ୍ରମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ମହଲାକୁ ନମ୍ବର 6 ଦିଆଯାଇଛି । 5 ନମ୍ବର ମହଲାରେ D ରୁହେ । D ଉପରେ କୌଣସି ଏକ ମହଲାରେ B ରୁହେ । T ତଳେ କେବଳ C ରୁହେ । S ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ମହଲାରେ ରୁହେ । A ତଳେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ରୁହନ୍ତି?

A. ଏକ

B. ଦୁଇ



C. ତିନି

D. ଚାରି



Analytical Reasoning

22 Questions • Answer Key

Q1 Position from both ends ENGLISH

All 73 people standing in a row are facing North. Denise is 38th from the right end while Lorenz is 44th from the left end. How many people are there between Denise and Lorenz?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7



Q2 Position from both ends

ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ 44 ଜଣ ଲୋକ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 16 ତମ ସ୍ଥାନରେ ହେନରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେକି ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 9 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଆଲେକ୍ସା ଅଛନ୍ତି । ହେନରୀ ଓ ଆଲେକ୍ସାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି?

A. 18

B. 19



C. 17

D. 16

Q3 Position from both ends

30 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଏକ ସିଧା ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନିତା ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 16 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେକି ବଳରାମ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 22 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଅନିତା ଏବଂ ବଳରାମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି?

A. 5

B. 6



C. 8

D. 7

Q4 Position from both ends

ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଥିବା 66 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ, ନିଧୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 18 ତମ ଏବଂ ସୋନୁଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 28 ତମ ଅଟେ । ନିଧୁ ଓ ସୋନୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବସିଛନ୍ତି?

A. 22

B. 19

C. 20



D. 21

Q5 Position from both ends

ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା 85 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ, ନିଷ୍ଠାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 25 ତମ ଏବଂ ବିଭାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ତାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 28 ତମ ଅଟେ । ନିଷ୍ଠା ଓ ବିଭାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବସିଛନ୍ତି?

A. 32



B. 33

C. 34

D. 31

Q6 Position from both ends ENGLISH

All 54 people are standing in a row facing North. Aruna is 18th from the left end while Tripti is 17th from the right end. How many people are there between Aruna and Tripti?

A. 19



B. 17

C. 18

D. 20

Q7 Position from both ends

ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ମୋଟ 18 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ପଛରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ରାହୁଲଙ୍କ ପଛରେ 4 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିଲେ । ଧାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖରୁ ରାହୁଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଥିଲା?

A. 13 ତମ

B. 14 ତମ



C. 12 ତମ

D. 15 ତମ

Q8 Position relative to another

ଅମିତ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି 35 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 10 ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦି ସୁନୀଲ ଅମିତଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ 5 ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ସୁନୀଲର ସ୍ଥାନ କେତେ ଅଟେ?

A. 11 ତମ

B. 6 ଷ୍ଟ

C. 8 ମ

D. 5 ମ



Q9 Position relative to another **ENGLISH**

In a row of 100 students facing the north, Sukhi's position is 25th from left and Abhishek's position is 34th from right. Ramesh is sitting exactly between both of them, then find the position of Ramesh with respect to Sukhi.

A. 20th

B. 21st



C. 23rd

D. 22nd

Q10 Position relative to another **ENGLISH**

20 people are sitting in a row facing north. Tarun is 5th from the right end of the row. If Aman sits 10th to the left of Tarun, what is Aman's position from the right end of the row?

A. 16th

B. 15th



C. 13th

D. 14th

Q11 Rank from top bottom

27 ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଥିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ନେହା ଶୀର୍ଷରୁ ୧୫ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ନିମ୍ନରୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କ'ଣ ଅଟେ?

A. 20 ତମ

B. 23 ତମ

C. 22 ତମ



D. 21 ତମ

Q12 Total from both ranks

ଆପୂର୍ବା ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ତଳୁ 25 ତମ ଏବଂ ଉପରୁ 21 ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 45



B. 44

C. 43

D. 46

Q13 Total from both ranks

ହରିଶ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୀର୍ଷରୁ 54 ତମ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ 78 ତମ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 132

B. 133

C. 130

D. 131

**Q14** Total from both ranks **ENGLISH**

Uday ranked 45th from the top and 81st from the bottom in his class. How many students are there in his class?

A. 125



B. 124

C. 127

D. 126

Q15 Total from both ranks

ରାକେଶ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପରୁ 56 ତମ ଏବଂ ତଳୁ 12 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 67



B. 65

C. 66

D. 68

Q16 Total from both ranks

ରମଣ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୀର୍ଷରୁ 15 ତମ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ 10 ମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋଟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ?

A. 23

B. 24



C. 25

D. 22

Q17 Total from two ranks

ପିୟୁଷ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପରୁ 18 ତମ ଏବଂ ତଳୁ 62 ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତେବେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 79



B. 78

C. 80

D. 77



Q18 Total from two ranks ENGLISH

Soumya ranked 21st from the bottom and 16th from the top in his class. How many students are there in his class?

A. 34

B. 37

C. 36



D. 35

Q19 Total from two ranks ENGLISH

Jiya ranked 22nd from the bottom and 27th from the top in his class. How many students are there in his class?

A. 45

B. 46

C. 47

D. 48



Q20 Total from two ranks

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପରୁ 15 ତମ ଏବଂ ତଳୁ 66 ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 80



B. 81

C. 79

D. 82

Q21 Total from two ranks

ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୀର୍ଷରୁ 90 ତମ ଏବଂ ନିମ୍ନରୁ 56 ତମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି । ଶ୍ରେଣୀରେ କେତେ ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି?

A. 135

B. 145



C. 136

D. 146

Q22 Total from two ranks

ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଏକ ଧାଡ଼ିରେ, ହୀରା ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 12 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ତିଶା ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 22 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ହୀରା ଓ କଶିଶଙ୍କ ଠିକ ମଝିରେ ତିଶା ଅଛନ୍ତି । ଯଦି କଶିଶ ଧାଡ଼ିର ଡାହାଣ ପ୍ରାନ୍ତରୁ 13 ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଧାଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି?

A. 42

B. 43

C. 41

D. 44



Analytical Reasoning

59 Questions • Answer Key

Q1 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ମା' ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ଭାଇ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ପତ୍ନୀ ଅଟେ',

$A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ବାପା ଅଟେ' ଏବଂ

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ଝିଅ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $L + G \# P \% Q + K \times Z$ ' ହୁଏ, ତେବେ K ସମ୍ପର୍କରେ G କର କ'ଣ ହେବ?

A. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'

C. ମା'

D. ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅ

Q2 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ପୁଅ ଅଟେ',

$A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ଭାଇ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ପତ୍ନୀ ଅଟେ', ଏବଂ

$A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କି ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $S \# M @ H - Y \% U$ ' ହୁଏ, ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ U କର କ'ଣ ହେବ?

A. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ

D. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ

Q3 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A \wedge B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ସ୍ତ୍ରୀ A ଅଟେ',

$A ! B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ଭାଇ A ଅଟେ',

$A \pounds B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ବାପା A ଅଟେ' ଏବଂ

$A \in B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ପୁଅ A ଅଟେ' ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ ଯଦି ' $P \wedge Q \pounds S \in T ! U$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ U ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ସ୍ତ୍ରୀ

B. ମା'

C. ଭଉଣୀ

D. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q4 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A \wedge B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ବାପା ଅଟେ',

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ଭାଇ ଅଟେ',

$A \Omega B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ଝିଅ ଅଟେ' ଏବଂ

$A \pm B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ପତ୍ନୀ ଅଟେ' ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ ଯଦି ' $C \Omega L \wedge M \pm P \# R$ ' ହୁଏ, ତେବେ C ସମ୍ପର୍କରେ R କର କ'ଣ ହେବ?

A. ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

B. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

C. ଭଉଣୀ

D. ମା'ଙ୍କ ମା'

Q5 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

' $A \# B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ପୁଅ ଅଟେ',

' $A \% B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଭାଇ ଅଟେ',

' $A - B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ପତ୍ନୀ ଅଟେ' ଏବଂ

' $A @ B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $S \# M @ H \% Y - U$ ' ହୁଏ, ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ U କର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ

C. ବାପା

D. ଭାଇ



Q6 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ଭଉଣୀ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ଭାଇ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ଅଟେ' ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $S - E \times W \div T + N$ ' ହୁଏ ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ N ଜ୍ଞର କ'ଣ ହେବ?

A. ମା'ଙ୍କ ଭାଇ



B. ବାପା

C. ଭାଇ

D. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q7 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A \wedge B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ସ୍ତ୍ରୀ A ଅଟେ',

$A ! B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ମା' A ଅଟେ',

$A \in B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ବାପା A ଅଟେ' ଏବଂ

$A \in B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ଝିଅ A ଅଟେ' ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ ଯଦି ' $P \wedge Q \in S ! T \in U$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ U ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ଭଉଣୀ

B. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା'



C. ମା'

D. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q8 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ଭଉଣୀ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ଭାଇ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ପତ୍ନୀ ଅଟେ' ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜ୍ଞ ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $S + E - W \div T \times N$ ' ହୁଏ ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ N ଜ୍ଞର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ



B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା'

Q9 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ମା' ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ଭାଇ' ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ପତ୍ନୀ' ଅଟେ',

$A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ବାପା ଅଟେ' ଏବଂ

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A B ର ଝିଅ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $Cp \times Sj - Qn \# Et + Gy$ ' ହୁଏ, ତେବେ Et ସମ୍ପର୍କରେ Cp ଜ୍ଞର କ'ଣ ହେବ?

A. ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମା'



B. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

C. ପୁଅଙ୍କ ପତ୍ନୀ

D. ସ୍ବାମୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q10 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ଭଉଣୀ A ଅଟେ'

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ଭାଇ A ଅଟେ'

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ପତ୍ନୀ A ଅଟେ'

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ବାପା A ଅଟେ'

ଯଦି ' $S + E \div W - T \times N$ ' ହୁଏ, ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ N ଜ୍ଞର କ'ଣ ହେବେ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ



B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା'

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

D. ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q11 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଭାଇ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ପୁଅ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ସ୍ବାମୀ ଅଟେ', ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଝିଅ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $P + Q - R \times S \div T$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ T ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ଝିଅର ପୁଅ



B. ପୁଅର ପୁଅ

C. ଝିଅର ଝିଅ

D. ପୁଅ



Q12 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣିଆ' ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ',

$A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟେ' ଏବଂ

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଝିଅ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $Pv + Df \# Ly \% Gi \times Kt$ ' ହୁଏ, ତେବେ Pv ସମ୍ପର୍କରେ Kt କର କ'ଣ ହେବ?

A. ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା' ✓

C. ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q13 Coded blood relation **ENGLISH**

In a certain code language,

$A + B$ means 'A is the sister of B',

$A - B$ means 'A is the son of B',

$A \times B$ means 'A is the husband of B',

and $A \div B$ means 'A is the daughter of B'.

How is P related to T if ' $P + Q - R \times S \div T$ '?

A. Son's daughter

B. Daughter

C. Daughter's daughter ✓

D. Sister

Q14 Coded blood relation **ENGLISH**

In a certain code language,

$A + B$ means 'A is the son of B',

$A - B$ means 'A is the sister of B',

$A \times B$ means 'A is the wife of B' and

$A \% B$ means 'A is the father of B'.

How is Ranbir related to Kajal if ' $Ranbir + Kartik \times Himansh \% Sunny - Kajal$ '?

A. Son

B. Husband

C. Brother ✓

D. Father

Q15 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଝିଅ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପୁଅ ଅଟେ', ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପୁଅ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $P + Q - R \times S \div T$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ T କର କ'ଣ ହେବ?

A. ଭଉଣୀ

B. ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ

C. ଝିଅ

D. ପୁଅଙ୍କ ଝିଅ ✓

Q16 Coded blood relation **ENGLISH**

In a certain code language,

$A + B$ means 'A is the brother of B',

$A - B$ means 'A is the daughter of B',

$A \times B$ means 'A is the husband of B', and

$A \div B$ means 'A is the mother of B'.

How is P related to T if ' $P + Q - R \times S - T$ '?

A. Son

B. Brother

C. Daughter's son ✓

D. Son's son

Q17 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ବାପା ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଭାଇ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ପୁଅ ଅଟେ' ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଭଉଣୀ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $S - T + U \div V \times N$ ' ହୁଏ, ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ N ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

B. ଝିଅଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

C. ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭାଇ ✓

D. ମା'ଙ୍କ ଭାଇ



Q18 Coded blood relation **ENGLISH**

In a certain code language,

$A + B$ means 'A is the sister of B',

$A - B$ means 'A is the daughter of B',

$A \times B$ means 'A is the husband of B', and

$A \div B$ means 'A is the mother of B'.

How is P related to T if ' $P + Q - R \times S - T$ '?

A. Daughter's daughter



B. Son

C. Son's daughter

D. Daughter

Q19 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ଝିଅ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ପୁଅ ଅଟେ',

ଏବଂ $A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ର ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $P + Q - R \times S \div T$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ T ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ଭଉଣୀ

B. ପୁଅର ଝିଅ



C. ଝିଅର ଝିଅ

D. ଝିଅ

Q20 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ମା' ଅଟେ'

$A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ'

$A \$ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ'

$A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି 'କାର୍ତ୍ତିକ # ମନୀଷ % ଉଦୟ @ ଚଞ୍ଚଳ \$ ନାଉରା' ହୁଏ କାର୍ତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କରେ ନାଉରା ଜଣ କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ବାପା

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପା

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ



D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭାଇ

Q21 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

' $A \times B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପୁଅ ଅଟନ୍ତି'

' $A - B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି'

' $A + B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି'

' $A \% B$ ' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟନ୍ତି'

ଯଦି ' $M - N \% P + S \times T$ ' ହୁଏ, ତେବେ M ସମ୍ପର୍କରେ T ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ପୁଅର ପତ୍ନୀର ବାପାର ବାପା

B. ପୁଅର ପତ୍ନୀର ବାପାର ଭାଇ



C. ପୁଅର ପତ୍ନୀର ଭାଇ

D. ପୁଅର ପତ୍ନୀର ବାପା

Q22 Coded blood relation **ENGLISH**

In a certain code language,

$A @ B$ means 'A is the mother of B'

$A \# B$ means 'A is the brother of B'

$A \$ B$ means 'A is the wife of B'

$A \% B$ means 'A is the father of B'.

How is Sid related to Aditya if 'Sid # Kashish \$ Tarun % Puneet @ Aditya'?

A. Mother's father's brother

B. Mother's mother's brother



C. Mother's mother's father

D. Mother's father's father

Q23 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଝିଅ ଅଟେ',

$A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ',

$A \times B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପୁଅ ଅଟେ', ଏବଂ

$A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $P + Q - R \times S - T$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ T ଜଣ କ'ଣ ହେବ?

A. ଝିଅ

B. ପୁଅଙ୍କ ଝିଅ



C. ଭଉଣୀ

D. ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ



Q24 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,
 $A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣେ ଝିଅ ଅଟେ',
 $A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ',
 $A - B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ', ଏବଂ
 $A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟେ' ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ, ଯଦି ' $D + Y - R \# B @ G$ ' ହୁଏ, ତେବେ D ସମ୍ପର୍କରେ G କର କ'ଣ ହେବ?

A. ମା'

B. ଭଉଣୀ 

C. ପତ୍ନୀ

D. ଝିଅ

Q25 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,
 $A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ମା' ଅଟେ'
 $A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ'
 $A \$ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ'
 $A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି ' $Suzy @ Alex \% Kabir \# George \$ Brit$ ' ହୁଏ, ତେବେ Suzy ସମ୍ପର୍କରେ Brit କର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା' 

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q26 Coded blood relation

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ଼ ଭାଷାରେ,
 $A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ମା' ଅଟେ'
 $A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ'
 $A \$ B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ'
 $A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି 'ମନୋଜ @ ପାଲକ $\%$ ସୌମ୍ୟା $\$$ ଜାଗ୍ରତି $\#$ ଝାସିମ' ହୁଏ, ତେବେ ମନୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଝାସିମଙ୍କ କ'ଣ ହେବେ?

A. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା' 

B. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'

C. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ

D. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q27 Coded relation symbols ENGLISH

In a certain code language,
 $A + B$ means 'A is the daughter of B',
 $A @ B$ means 'A is the brother of B',
 $A - B$ means 'A is the wife of B', and
 $A \# B$ means 'A is the father of B'.

Based on the above, how is D related to G if ' $D + Y \# R - B @ G$ '?

A. Brother's wife's mother

B. Brother's daughter

C. Brother's wife's sister 

D. Brother's wife

Q28 Coded relation symbols ENGLISH

In a certain code language,
 $A \# B$ means 'A is the son of B',
 $A \% B$ means 'A is the brother of B',
 $A - B$ means 'A is the wife of B' and
 $A @ B$ means 'A is the father of B'.

How is M related to K if ' $M \% E \# W - P @ K$ '?

A. Husband

B. Son

C. Brother 

D. Father

Q29 Coded relation symbols ENGLISH

In a certain code language,
 $A @ B$ means 'A is the mother of B',
 $A \# B$ means 'A is the brother of B',
 $A \$ B$ means 'A is the wife of B',
 $A \% B$ means 'A is the father of B'.

How is Cori related to Marsha if ' $Cori @ Ashley \$ Shana \% Jess \# Marsha$ '?

A. Mother's sister

B. Father's sister

C. Father's mother

D. Mother's mother 

Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

A # B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପୁଅ ଅଟନ୍ତି'

A % B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ଭାଇ ଅଟନ୍ତି'

A - B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି'

A @ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ବାପା ଅଟନ୍ତି' ।

ଯଦି 'M # E @ W % P - K' ହୁଏ, ତେବେ M ସମ୍ପର୍କରେ P କର କ'ଣ ହେବେ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

C. ଭାଇ

D. ବାପା

Q31 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

A @ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ମା' ଅଟେ'

A # B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ଭାଇ ଅଟେ'

A \$ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପତ୍ନୀ ଅଟେ'

A % B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି 'ଶ୍ରେୟା # ଫାହାନ୍ @ ପାଲକ \$ ଭାନୁ % କବିତା' ହୁଏ, ତେବେ ଶ୍ରେୟା ସମ୍ପର୍କରେ କବିତାଙ୍କ କ'ଣ ହେବେ?

A. ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପା

B. ବାପାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପା

C. ବାପାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭାଇ

D. ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭାଇ

Q32 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

A @ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ମା' ଅଟେ'

A # B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ଭାଇ ଅଟେ'

A \$ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପତ୍ନୀ ଅଟେ'

A % B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ବାପା ଅଟେ' ।

ଯଦି 'ଚାରୁ # ଗୋପାଳ @ ରାହୁଲ % ବିନୟ \$ ଅତୁଲ' ହୁଏ, ତେବେ ଚାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅତୁଲଙ୍କ କ'ଣ ହେବେ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭାଇ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭାଇ

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପା

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବାପା

Q33 Coded relation symbols **ENGLISH**

In a certain code language,

A @ B means 'A is the mother of B'

A # B means 'A is the brother of B'

A \$ B means 'A is the wife of B'

A % B means 'A is the father of B'.

How is Vansh related to Kanav if 'Vansh @ Ram # Chetan % Divya \$ Kanav'?

A. Wife's mother's sister

B. Wife's father's mother

C. Wife's mother's mother

D. Wife's father's sister

Q34 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

A + B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ମାଆ ଅଟନ୍ତି'

A - B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ଭାଇ ଅଟନ୍ତି'

A × B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି'

A % B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ବାପା ଅଟନ୍ତି' ।

ଯଦି 'G + P - Q % K # S + N' ହୁଏ, ତେବେ G ସମ୍ପର୍କରେ N କର କ'ଣ ହେବେ?

A. ବାପାଙ୍କ ମାଆ

B. ଭଉଣୀଙ୍କ ଝିଅ

C. ମାଆ

D. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

Q35 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

A + B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପୁଅ ଅଟନ୍ତି'

A - B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ଭାଇ ଅଟନ୍ତି'

A @ B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ପତ୍ନୀ ଅଟନ୍ତି' ଏବଂ

A % B ର ଅର୍ଥ 'A, B କି ବାପା ଅଟନ୍ତି' ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ, ଯଦି 'S + A - E @ R % N' ହୁଏ, ତେବେ S ସମ୍ପର୍କରେ N କର କ'ଣ ହେବେ?

A. ମାଆଙ୍କ ଭାଇ

B. ବାପା

C. ଭାଇ

D. ମାଆଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ



Q36 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ପୁଅ A ଅଟେ'
 $A - B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ଭାଇ A ଅଟେ'
 $A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ସ୍ତ୍ରୀ A ଅଟେ'
 $A \% B$ ର ଅର୍ଥ 'B ର ବାପା A ଅଟେ'

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ ଯଦି ' $D \% R - T + K$ ' ହୁଏ, ତେବେ D ସମ୍ପର୍କରେ K ର କ'ଣ ହେବେ?

A. ବାପା

B. ସ୍ତ୍ରୀ

C. ଭାଇ

D. ପୁଅ

Q37 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

' $A + B$ ' ଅର୍ଥ 'A, Bର ପୁଅ ଅଟେ',
' $A @ B$ ' ଅର୍ଥ 'A, Bର ଭଉଣୀ ଅଟେ',
' $A \# B$ ' ଅର୍ଥ 'A, Bର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ' ଏବଂ
' $A \div B$ ' ଅର୍ଥ 'A, Bଙ୍କ ବାପା ଅଟେ'।

ଯଦି ' $Q + W \# R \div G @ H$ ' ହୁଏ ତେବେ Q କିପରି H ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ହେବେ?

A. ସ୍ତ୍ରୀ

B. ଭାଇ

C. ପୁଅ

D. ବାପା

Q38 Coded relation symbols ENGLISH

In a certain code language,

' $A + B$ ' means 'A is the son of B',
' $A @ B$ ' means 'A is the sister of B',
' $A \# B$ ' means 'A is the wife of B' and
' $A \div B$ ' means 'A is the father of B'.

How is Q related to H if ' $Q + W \div R @ G \# H$ '?

A. Brother

B. Wife's father

C. Wife's brother

D. Father

Q39 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A \text{ ₹ } B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ବାପା ଅଟେ',
 $A \leq B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ମା' ଅଟେ',
 $A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ଝିଅ ଅଟେ' ଏବଂ
 $A \neq B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ପତ୍ନୀ ଅଟେ'।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ, ଯଦି ' $P \neq A \text{ ₹ } G \leq E \div R$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ R କର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q40 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A \neq B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ପତ୍ନୀ ଅଟେ',
 $A \text{ ₹ } B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ବାପା ଅଟେ',
 $A \div B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ଝିଅ ଅଟେ' ଏବଂ
 $A \leq B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ମା' ଅଟେ'।

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ, ଯଦି ' $P \text{ ₹ } A \div G \leq E \neq R$ ' ହୁଏ, ତେବେ P ସମ୍ପର୍କରେ R କର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭାଇ

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

Q41 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ ଭାଷାରେ,

$A + B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ବାପା ଅଟେ',
 $A @ B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ପତ୍ନୀ ଅଟେ',
 $A < B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ଭାଇ ଅଟେ',
ଏବଂ $A \# B$ ର ଅର୍ଥ 'A B କ ମା' ଅଟେ'।

ଯଦି ' $I \# J + O < P @ X$ ' ହୁଏ, ତେବେ I ସମ୍ପର୍କରେ X କର କ'ଣ ହେବ?

A. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ମା'

B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'

C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭାଇ

D. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ



Q42 Coded relation symbols

ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ୍ ଭାଷାରେ,

'A @ B' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣା' ଅଟନ୍ତି'
 'A # B' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି'
 'A - B' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି'
 'A + B' ର ଅର୍ଥ 'A, B ଜଣ ବାପା ଅଟନ୍ତି'

ଉପରୋକ୍ତ ଆଧାରରେ, ଯଦି 'C @ R # U - M + B' ହୁଏ, ତେବେ C ସମ୍ପର୍କରେ B ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ

B. ବାପା

C. ମା'ଙ୍କ ମା'

D. ମା'

Q43 Plain family relation

S, E ଜଣ ଝିଅ ଅଟେ । E, L ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ । N, K ଜଣ ମା' ଅଟେ । N, L ଜଣ ଭଉଣୀ ଅଟେ । N ସମ୍ପର୍କରେ S ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ବାପାଙ୍କ ଭଉଣୀ

B. ବାପାଙ୍କ ମା'

C. ଝିଅ

D. ପତ୍ନୀ

Q44 Plain family relation

K, M କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । E, V ର ମା' ଅଟେ । T, E କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି । M, V ର ଭଉଣୀ ଅଟନ୍ତି । T ସମ୍ପର୍କରେ K ର କ'ଣ ଅଟନ୍ତି?

A. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭଉଣୀ

B. ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ

C. ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା'

D. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା

Q45 Plain family relation

N, Z ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ । K, N ର ଝିଅ ଅଟେ । Q, Z ର ମା' ଅଟେ । Q ସମ୍ପର୍କରେ K ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ପୁଅର ସ୍ତ୍ରୀ

B. ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା'

C. ବାପାଙ୍କ ମା'

D. ମା'ର ମା'

Q46 Plain family relation

E F ର ବାପା ଅଟେ । F G ର ମା' ଅଟେ । G H ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ । F ସମ୍ପର୍କରେ H ର କ'ଣ ଅଟେ?

A. ମା'

B. ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମା'

C. ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମା'

D. ସ୍ୱାମୀ

Q47 Plain family relation

S T ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ । T U ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ । U V ଜଣ ମା' ଅଟେ । S ସମ୍ପର୍କରେ V ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ମା'ଙ୍କ ମା'

B. ମା'

C. ମା'ଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

D. ଭଉଣୀ

Q48 Plain family relation

F G ଜଣ ବାପା ଅଟେ । G H ଜଣ ଭାଇ ଅଟେ । H I ଜଣ ମା' ଅଟେ । F ସମ୍ପର୍କରେ I ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ମା'ଙ୍କ ବାପା

B. ଭଉଣୀ

C. ବାପା

D. ବାପାଙ୍କ ମା'

Q49 Plain family relation ENGLISH

A is father of B. B is brother of C. C is wife of D. How is A related to D?

A. Wife's Father

B. Mother's Brother

C. Wife's Mother

D. Brother

Q50 Plain family relation

G H ଜଣ ମା' ଅଟେ । H I ଜଣ ପତ୍ନୀ ଅଟେ । I J ଜଣ ବାପା ଅଟେ । G ସମ୍ପର୍କରେ J ଜଣ କ'ଣ ହେବେ?

A. ମା'

B. ଭଉଣୀ

C. ବାପାଙ୍କ ମା'

D. ମା'ଙ୍କ ମା'



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q51 Plain family relation

V W କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି । W X କ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି । X Y କ ବାପା ଅଟନ୍ତି । V ସମ୍ପର୍କରେ Y କ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି?

- A. ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ
- B. ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ
- C. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ
- D. ବାପାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ✓

Q52 Plain family relation ENGLISH

U is father of V. V is mother of W. W is brother of X. How is U related to X?

- A. Father
- B. Mother
- C. Father's Mother
- D. Mother's Father ✓

Q53 Plain family relation

V, W ର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଟେ । W, X ର ବାପା ଅଟେ । X, Y ର ଭାଇ ଅଟେ । V ସମ୍ପର୍କରେ Y ର କ'ଣ ଅଟେ?

- A. ମା'ଙ୍କ ମା'
- B. ବାପା
- C. ଭଉଣୀ
- D. ମା' ✓

Q54 Plain family relation

K, H ର ଭଉଣୀ ଅଟେ । M, L ର ପତ୍ନୀ ଅଟେ । H, M ର ଭାଇ ଅଟେ । L, Z ର ବାପା ଅଟେ । K ସମ୍ପର୍କରେ Z କର କ'ଣ ହେବ?

- A. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ ✓
- B. ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ବାମୀ
- C. ପତ୍ନୀଙ୍କ ବାପା
- D. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

Q55 Plain family relation ENGLISH

V is the wife of M. M is the father of L. P is the brother of G. L is the sister of P. How is V related to G?

- A. Daughter
- B. Mother ✓
- C. Sister
- D. Wife

Q56 Plain family relation

G, K କ ଭାଇ ଅଟେ । V, B କ ସ୍ବାମୀ ଅଟେ । K, V କ ଝିଅ ଅଟେ । B, J କ ଭଉଣୀ ଅଟେ । G ସମ୍ପର୍କରେ J କର କ'ଣ ହେବ?

- A. ସ୍ବାମୀଙ୍କ ମା'
- B. ଭଉଣୀଙ୍କ ପୁଅ ✓
- C. ଭାଇଙ୍କ ଝିଅ
- D. ଝିଅଙ୍କ ଝିଅ

Q57 Plain family relation

J, U ର ମା' ଅଟେ । U, N ର ଭଉଣୀ ଅଟେ । D, R ର ବାପା ଅଟେ । R, N ର ପୁଅ ଅଟେ । J ସମ୍ପର୍କରେ D ର କ'ଣ ଅଟେ?

- A. ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ
- B. ମା'
- C. ସ୍ତ୍ରୀର ମା' ✓
- D. ସ୍ତ୍ରୀ

Q58 Plain family relation

H, L କର ବାପା ଅଟେ । F, H କର ପତ୍ନୀ ଅଟେ । T, F କର ମା' ଅଟେ । L, M କର ଭାଇ ଅଟେ । T ସମ୍ପର୍କରେ M କର କ'ଣ ହେବ?

- A. ମା'ଙ୍କ ମା' ✓
- B. ପତ୍ନୀଙ୍କ ମା'
- C. ଭଉଣୀ
- D. ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ

Q59 Plain family relation

J, U ର ମା' ଅଟେ । U, N ର ଭଉଣୀ ଅଟେ । D, R ର ବାପା ଅଟେ । R, N ର ପୁଅ ଅଟେ । J ସମ୍ପର୍କରେ R କର କ'ଣ ହେବ?

- A. ଭଉଣୀ
- B. ମା'ଙ୍କ ଭଉଣୀ
- C. ମା'ଙ୍କ ମା' ✓
- D. ମା'



Analytical Reasoning

29 Questions • Answer Key

Q1 Position with respect to point

ଟାଉନ L ଟାଉନ P ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ N ଟାଉନ P ର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ S ଟାଉନ N ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ M ଟାଉନ S ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ L ଟାଉନ M ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ S ଟାଉନ L ର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ?

A. ଉତ୍ତର – ପଶ୍ଚିମ

B. ଦକ୍ଷିଣ – ପୂର୍ବ

C. ଦକ୍ଷିଣ – ପଶ୍ଚିମ

D. ଉତ୍ତର – ପୂର୍ବ



Q2 Position with respect to point

ଟାଉନ X ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଟାଉନ B ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ X ର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଉନ C ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ C ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟାଉନ D ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ A ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଟାଉନ C ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ A ର କେଉଁ ଦିଗରେ ଟାଉନ X ଅବସ୍ଥିତ?

A. ଦକ୍ଷିଣ

B. ଉତ୍ତର

C. ପୂର୍ବ

D. ପଶ୍ଚିମ



Q3 Relative position of towns

ଟାଉନ Y ର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଟାଉନ X ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ X ର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଟାଉନ L ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ X ର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଟାଉନ M ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ Y ର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଟାଉନ L ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ Y ର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଟାଉନ A ଅବସ୍ଥିତ । ଟାଉନ A ର କେଉଁ ଦିଗରେ ଟାଉନ L ଅବସ୍ଥିତ?

A. ପୂର୍ବ

B. ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ

C. ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ

D. ଦକ୍ଷିଣ

Q4 Route turns shortest distance **ENGLISH**

Smita starts from Point A and drives 6 km towards north. She then takes a left turn, drives 8 km, turns left and drives 10 km. She then takes a left turn and drives 12 km. She takes a final left turn, drives 4 km and stops at Point B. How far (shortest distance) and towards which direction should she drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified.)

A. 5 km towards south

B. 4 km towards north

C. 4 km towards west



D. 5 km towards east

Q5 Route turns shortest distance

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୋସି ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 18 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 13 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 27 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 23 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତିମ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 9 km ଗାଡି ଚଲାଲ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡି ଚଲାଲବା ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 5 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

B. 9 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

C. 10 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ



D. 11 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

Q6 Route turns shortest distance

ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତୋସି ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 21 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 32 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 25 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 40 km ଗାଡି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତିମ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 4 km ଗାଡି ଚଲାଲ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡି ଚଲାଲବା ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 9 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

B. 5 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

C. 6 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

D. 8 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ



Q7 Route turns shortest distance ENGLISH

Anita starts from Point A and drives 6 km towards North. She then takes a right turn, drives 5 km, turns right and drives 11 km. She then takes a right turn and drives 8 km. She takes a final right turn, drives 5 km and stops at Point B. How far (shortest distance) and towards which direction should she drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified.)

- A. 3 km towards North
- B. 5 km towards North
- C. 3 km towards East
- D. 5 km towards East

Q8 Route turns shortest distance ENGLISH

Mr. Tosi starts from Point A and drives 17 km towards the south. He then takes a right turn, drives 25 km, turns right and drives 24 km. He then takes a right turn and drives 29 km. He takes a final right turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

- A. 4 km to the north
- B. 4 km to the west
- C. 6 km to the south
- D. 5 km to the east

Q9 Route turns shortest distance

ରୂପାଲି ପଏଣ୍ଟ Y ରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 7 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 5 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 4 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 6 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ଶେଷରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 11 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ପଏଣ୍ଟ E ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ Y ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତିବା ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

- A. 11 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ
- B. 20 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ
- C. 11 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ
- D. 16 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

Q10 Route turns shortest distance

ସାମ ବିନ୍ଦୁ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 9 km ପଶ୍ଚିମକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଏକ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 7 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ ଏବଂ 11 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଏକ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 13 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ସେ ଏକ ଅନ୍ତିମ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 2 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ବିନ୍ଦୁ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତିବା ଉଚିତ? (ଯଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

- A. 8 km ଦକ୍ଷିଣକୁ
- B. 7 km ଦକ୍ଷିଣକୁ
- C. 6 km ଦକ୍ଷିଣକୁ
- D. 9 km ଦକ୍ଷିଣକୁ

Q11 Shortest distance and direction

ରାଘବ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 22 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ, 24 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 38 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 41 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ସେ ଶେଷ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ, 16 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତିବା ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ)

- A. 18 km ପୂର୍ବକୁ
- B. 17 km ପଶ୍ଚିମକୁ
- C. 19 km ପୂର୍ବକୁ
- D. 16 km ପଶ୍ଚିମକୁ

Q12 Shortest distance and direction

Mr.ଜିଗମି ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 29 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 11 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 46 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 36 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 5 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 9 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 12 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତିବା ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90° ମୋଡ଼ ଅଟେ)

- A. 16 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ
- B. 9 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ
- C. 9 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ
- D. 16 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ



Q13 Shortest distance and direction

Mr. ସାଙ୍ଗେ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 26 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 19 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 12 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ, ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 42 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 39 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 28 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକିଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 5 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ



B. 16 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

C. 12 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

D. 12 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ

Q14 Shortest distance and direction

ଶ୍ରୀ ନରଜାଙ୍ଗ ବିନ୍ଦୁ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 19 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ ସେ ଏକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 29 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ସେ ପୁନର୍ବାର ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ 12 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ଏହାପରେ ସେ ଏକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 16 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ 8 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ 2 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ବିନ୍ଦୁ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ବିନ୍ଦୁ A ରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ଯଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ତେବେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90° ଅଟେ ।)

A. 7 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ

B. 11 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

C. 7 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

D. 11 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

**Q15 Shortest distance and direction**

କିରଣ ପଏଣ୍ଟ B ରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 8 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 5 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 8 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ଶେଷରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 13 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ B ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 7 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

B. 5 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

C. 7 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ



D. 6 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

Q16 Shortest distance and direction

Mr. ସାମଗେନ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 9 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 42 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ, ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 11 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 17 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତାପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 10 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 10 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକିଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 16 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

B. 16 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

C. 12 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ

D. 12 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

**Q17 Shortest distance and direction**

ମହେନ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 53 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 65 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 68 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 67 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତିମ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଉ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକିଯାଆନ୍ତି । ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ଯଦି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 2 km ପଶ୍ଚିମକୁ



B. 1 km ପଶ୍ଚିମକୁ

C. 2 km ଦକ୍ଷିଣକୁ

D. 2 km ପୂର୍ବକୁ

Q18 Shortest distance and direction

ରଢ଼ିକ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 23 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ, 14 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ 26 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ 19 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନିଅନ୍ତି, 3 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକିଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 5 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ



B. 5 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

C. 7 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

D. 7 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ



Q19 Shortest distance and direction

ଅଭିଷେକ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 13 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 6 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 8 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତିମ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 2 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି କରିବେ?

(ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ ।)

A. 2 km ପୂର୍ବକୁ



B. 2 km ପଶ୍ଚିମକୁ

C. 3 km ପୂର୍ବକୁ

D. 3 km ପଶ୍ଚିମକୁ

Q20 Shortest distance and direction ENGLISH

Vimal starts from Point A and drives 25 km towards the north. He then takes a left turn, drives 15 km, turns left and drives 26 km. He then takes a left turn and drives 19 km. He takes a final left turn, drives 1 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 4 km to the west

B. 4 km to the east



C. 5 km to the east

D. 5 km to the west

Q21 Shortest distance and direction

ଶ୍ରୀ ନାମଗ୍ୟାଲ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ 31 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 39 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 51 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 4 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ, ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 12 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଅନ୍ତିମ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 8 km ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପୁନର୍ବାର ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଣ୍ତି କରିବେ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ।)

A. 24 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

B. 22 km ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ

C. 20 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

D. 20 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

**Q22 Shortest distance and direction** ENGLISH

Raghav starts from Point A and drives 26 km towards the west. He then takes a right turn, drives 15 km, turns right and drives 32 km. He then takes a right turn and drives 21 km. He takes a final right turn, drives 6 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 5 km to the south

B. 5 km to the north

C. 6 km to the north



D. 6 km to the south

Q23 Shortest distance and direction ENGLISH

Kishan starts from Point A and drives 34 km towards the north. He then takes a right turn, drives 44 km, turns right and drives 46 km. He then takes a right turn and drives 51 km. He takes a final right turn, drives 12 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 7 km to the east



B. 6 km to the west

C. 4 km to the east

D. 9 km to the east

Q24 Shortest distance and direction ENGLISH

Shankar started walking from Point A. He walked towards south for 5 km. He took a right turn and walked for 7 km. There he took a left turn and walked for 2 km. Again, he took a left turn and walked for 9 km. At last, he took a left turn and walked for 7 km. How far (shortest distance) and towards which direction should he walk in order to reach Point A again?

A. 7 km towards west

B. 2 km towards west



C. 7 km towards east

D. 2 km towards east



Q25 Shortest distance and direction ENGLISH

Junaid starts from Point A and drives 17 km towards north. He then takes a right turn, drives 16 km, turns right and drives 22 km. He then takes a right turn and drives 19 km. He takes a final right turn, drives 5 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified.)

A. 3 km towards east



B. 2 km towards east

C. 4 km towards east

D. 1 km towards east

Q26 Shortest distance and direction ENGLISH

Purshottam starts from Point A and drives 13 km towards the north. He then takes a left turn, drives 8 km, turns left and drives 21 km. He then takes a left turn and drives 13 km. He takes a final left turn, drives 8 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 5 km to the west



B. 6 km to the east

C. 5 km to the east

D. 6 km to the west

Q27 Shortest distance and direction

ସକ୍ଷମ ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 18 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 15 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 21 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 17 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଅନ୍ତିମ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 3 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଅଟେ ।)

A. 4 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

B. 1 km ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ

C. 2 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ



D. 3 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

Q28 Shortest distance and direction

ମନୋହର ପଏଣ୍ଟ A ରୁ ବାହାରି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ 16 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 6 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି, ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 17 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ତା'ପରେ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 10 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି । ସେ ଶେଷ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 1 km ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଏବଂ ପଏଣ୍ଟ P ରେ ଅଟକିଯାଆନ୍ତି । ପୁନର୍ବାର ପଏଣ୍ଟ A ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଦୂର (ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା) ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତି ଉଚିତ? (ପ୍ରଦତ୍ତ ନଥିଲେ ସମସ୍ତ ମୋଡ଼ କେବଳ 90-ଡିଗ୍ରୀ ମୋଡ଼ ଅଟେ)

A. 4 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

B. 5 km ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ

C. 5 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

D. 4 km ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ

**Q29 Shortest distance between points**

ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏକ ହୋଟେଲରୁ ବାହାରି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ 4 m ଚାଲିଲେ । ତା'ପରେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 10 m ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଡାହାଣ ମୋଡ଼ ନେଇ 6 m ଚାଲିଲେ । ଶେଷରେ ସେ ବାମ ମୋଡ଼ ନେଇ 6 m ଚାଲିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ । ତାଙ୍କ ଘର ଓ ହୋଟେଲ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦୂରତା କେତେ?

A. 14 m



B. 12 m

C. 20 m

D. 18 m



Q1 Statements and conclusions

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବୃତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି (ଗୁଡ଼ିକୁ) କୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଗୁଡ଼ିକ) ଅନୁସରଣ କରୁଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: କିଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଅଟେ । କିଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ଧଳା ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I): ଅତି କମରେ କିଛି ଧଳା, ତାରା ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II): କିଛି ଧଳା, ଚନ୍ଦ୍ର ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ



D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ

Q2 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର । ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ବହି କଲମ ଅଟେ ।

କୌଣସି କଲମ କାଗଜ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ବହି କାଗଜ ଅଟେ ।

(II) କୌଣସି ବହି କାଗଜ ନୁହେଁ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ



Q3 Statements and conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:

Some wheels are chairs.

No chair is a table.

Conclusion (I): Some wheels are tables.

Conclusion (II): Some tables are wheels.

A. Both conclusion (I) and conclusion (II) definitely follow

B. Only conclusion (I) definitely follows

C. Both conclusion (I) and conclusion (II) definitely do not follow



D. Only conclusion (II) definitely follows

Q4 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର । ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି : ସମସ୍ତ କାର୍ପେଟ ଜୋତା ଅଟେ । ସମସ୍ତ କଲମ ଜୋତା ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) : କିଛି କାର୍ପେଟ କଲମ ଅଟେ

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) : କିଛି ଜୋତା କଲମ ଅଟେ

A. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଓ II ଅନୁସରଣ କରେ

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଅନୁସରଣ କରେ

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି II ଅନୁସରଣ କରେ



D. କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି I କିମ୍ବା II ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ



Q5 Statements and conclusions **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

Some fruits are vegetables.

All vegetables are animals.

Conclusions:

(I) Some animals are fruits.

(II) Some fruits are not animals.

A. Both conclusions (I) and (II) follow

B. Only conclusion (II) follows

C. Neither conclusion (I) nor (II) follows

D. Only conclusion (I) follows

**Q6 Statements and conclusions** **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

Some desks are halls.

No hall is a table.

Conclusions:

(I) No desk is a table.

(II) Some tables are halls.

A. Only conclusion (I) follows

B. Neither conclusion (I) nor (II) follows



C. Only conclusion (II) follows

D. Both conclusions (I) and (II) follow

Q7 Statements and conclusions **ENGLISH**

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All swans are ducks.

Some swans are fish.

Conclusions:

(I) Some fish are ducks.

(II) Some ducks are swans.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows

B. Only conclusion (II) follows

C. Both conclusions (I) and (II) follow



D. Only conclusion (I) follows

Q8 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

କିଛି କୁକୁର ପକ୍ଷୀ ଅଟେ ।

ସମସ୍ତ ପକ୍ଷୀ ପାଳିତପଶୁ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ପାଳିତପଶୁ କୁକୁର ନୁହେଁ ।

(II) କିଛି କୁକୁର ପାଳିତପଶୁ ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ



B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

C. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ବାଘ କିଞ୍ଚି ଅଟେ ।

କୌଣସି ବାଘ ପାରା ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କୌଣସି କିଞ୍ଚି ପାରା ନୁହେଁ ।

(II) କିଛି ପାରା ବାଘ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ



B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q10 Statements and conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully.
Assuming that the information given in the statements
is true, even if it appears to be at variance with
commonly known facts, decide which of the given
conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

Some pink are blue.

All blue are sky.

Conclusions:

(I) Some sky are blue.

(II) Some sky are pink.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows

B. Only conclusion (I) follows

C. Only conclusion (II) follows

D. Both conclusions (I) and (II) follow



Q11 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ଖାଲେଟ ଜଗ ଅଟେ ।

କିଛି ଖାଲେଟ ମ୍ୟାଟ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଜଗ ମ୍ୟାଟ ଅଟେ ।

(II) ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଟ ଖାଲେଟ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ



C. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q12 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ ।

କିଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଗଛ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଗଛ ଫୁଲ ଅଟେ ।

(II) ସମସ୍ତ ଫୁଲ ଗଛ ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

C. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି

D. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ



Q13 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ଅଷ୍ଟିଚ କିଞ୍ଚି ଅଟେ ।

କୌଣସି ଅଷ୍ଟିଚ ପାରା ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କୌଣସି କିଞ୍ଚି ପାରା ନୁହେଁ ।

(II) କିଛି ପାରା ଅଷ୍ଟିଚ ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

B. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ



C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q14 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ଫୋନ ଜଗ ଅଟେ ।

କିଛି ଫୋନ କ୍ୟାପ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଜଗ କ୍ୟାପ ଅଟେ ।

(II) ସମସ୍ତ କ୍ୟାପ ଫୋନ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ



D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q15 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ କମ୍ବଳ ପର ଅଟେ ।

କୌଣସି ପର ଆଲୋକ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କୌଣସି କମ୍ବଳ ଆଲୋକ ନୁହେଁ ।

(II) କିଛି ଆଲୋକ ପର ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ



C. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଓ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q16 Statements and conclusions ENGLISH

Read the given statement(s) and conclusions carefully.
Assuming that the information given in the statements
is true, even if it appears to be at variance with
commonly known facts, decide which of the given
conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

All apples are fruits.

Some fruits are sweet.

Conclusions:

(I) Some apples are sweet.

(II) All sweet are apples.

A. Only conclusion (II) follows

B. Only conclusion (I) follows

C. Neither conclusion (I) nor (II) follows



D. Both conclusions (I) and (II) follow



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ସେଓ ଆମ୍ବ ଅଟେ ।

ସମସ୍ତ ସେଓ କଲମ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଆମ୍ବ କଲମ ଅଟେ ।

(II) ସମସ୍ତ କଲମ ସେଓ ଅଟେ ।

A. କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q18 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଯତ୍ନ ସହିତ ପଢନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ
ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ
ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସୂତ
ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି:

କିଛି ଲାପଟପ କାର୍ଡ ଅଟେ ।

କୌଣସି କାର୍ଡ ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(1) କୌଣସି ଲାପଟପ ଟେବୁଲ ନୁହେଁ ।

(2) କିଛି ଟେବୁଲ କାର୍ଡ ଅଟେ ।

A. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

B. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q19 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ/
କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି:

କିଛି ପ୍ଲାଇର ରେଞ୍ଜ ଅଟେ ।

ସମସ୍ତ ରେଞ୍ଜ ହାତୁଡ଼ି ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ହାତୁଡ଼ି ପ୍ଲାଇର ଅଟେ ।

(II) କୌଣସି ହାତୁଡ଼ି ପ୍ଲାଇର ନୁହେଁ ।

A. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

C. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

Q20 Statements and conclusions **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully.
Assuming that the information given in the statements
is true, even if it appears to be at variance with
commonly known facts, decide which of the given
conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements: All nets are bedsheets. All nets are pillows.
Conclusions (I) : Some bedsheets are pillows.
Conclusions (II) : All pillows are nets.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.

B. Only conclusion (II) follows.

C. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

D. Only conclusion (I) follows.

Q21 Statements and conclusions

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ । ସାଧାରଣ
ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ପ୍ରଦତ୍ତ
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ
ବିବୃତିରୁ ତର୍କସିଦ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି/ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: କିଛି ବାଦୁଡ଼ି କୁକୁର ଅଟେ । କୌଣସି କୁକୁର କ୍ୟାନ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I): କିଛି ବାଦୁଡ଼ି କ୍ୟାନ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II): କିଛି କୁକୁର ବାଦୁଡ଼ି ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ

B. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

C. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ



Q22 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ/
କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି: କିଛି ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଅଟେ । ସମସ୍ତ ଟେବୁଲ କାଠ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I): କିଛି କାଠ ଚେୟାର ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II): କୌଣସି କାଠ ଚେୟାର ନୁହେଁ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ

B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ



D. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ

Q23 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ/
କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ବସ ପ୍ଲେନ ଅଟେ ।

କିଛି ପ୍ଲେନ ଟ୍ରେନ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ବସ ଟ୍ରେନ ଅଟେ ।

(II) କିଛି ଟ୍ରେନ ପ୍ଲେନ ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।



B. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

C. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q24 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ଡର୍ଶିତ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି :

କିଛି ହଟ ଡେନ ଅଟେ । କୌଣସି ଡେନ କେଉଁ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି :

(I) କିଛି ହଟ କେଉଁ ଅଟେ ।

(II) କିଛି ଡେନ ହଟ ଅଟେ ।

A. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।



D. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

Q25 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ/
କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି:

ସମସ୍ତ ଘୋଡ଼ା ଭାଲୁ ଅଟେ ।

କିଛି ଘୋଡ଼ା ଗଧ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଭାଲୁ ଗଧ ଅଟେ ।

(II) କିଛି ଗଧ ଘୋଡ଼ା ଅଟେ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।



C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।



Q26 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
ପ୍ରଦତ୍ତ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ
କରେ/କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି:
ସମସ୍ତ ପାର୍କ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ ।
କୌଣସି ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:
(I) କୌଣସି ପାର୍କ ହ୍ରଦ ନୁହେଁ ।
(II) ସମସ୍ତ ହ୍ରଦ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

Q27 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ପ୍ରତୀତ ହୁଏ, ତଥାପି
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କର ଏବଂ
କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ବିବୃତିକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରେ/
କରନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କର ।

ବିବୃତି: ସମସ୍ତ ବଲ କ୍ୟାମେରା ଅଟେ । ସମସ୍ତ ଫିଙ୍ଗ କ୍ୟାମେରା ଅଟେ ।
ନିଷ୍ପତ୍ତି:
(I) କିଛି ବଲ ଫିଙ୍ଗ ଅଟେ ।
(II) କିଛି କ୍ୟାମେରା ଫିଙ୍ଗ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ।

B. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q28 Statements and conclusions

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହା
ସାଧାରଣତଃ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବୃତିରେ
ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି
(ଗୁଡ଼ିକ) କୁ ଡର୍କସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଗୁଡ଼ିକ) ଅନୁସରଣ କରୁଛି
ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: କିଛି କାଦୁଅ ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଅଟେ । କୌଣସି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ ଏକ ପଡ଼ିଆ
ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି କାଦୁଅ ପଡ଼ିଆ ଅଟେ ।

(II) କିଛି ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ କାଦୁଅ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q29 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ଡର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: ସମସ୍ତ ଗଛ କ୍ରେନ ଅଟେ । ସମସ୍ତ କ୍ରେନ ଶିଶୁ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି:

(I) କିଛି ଶିଶୁ କ୍ରେନ ଅଟେ ।

(II) ସମସ୍ତ ଗଛ ଶିଶୁ ଅଟେ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) କିମ୍ବା (II) ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) ଏବଂ (II) ଅନୁସରଣ କରେ ।

Q30 Statements and conclusions

ଦିଆଯାଇଥିବା ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନ ପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କର ।
ସାଧାରଣ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି
ବିବୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବିବୃତିରୁ ଡର୍କସିଦ୍ଧ
ଭାବରେ ଅନୁସୂତ ନିଷ୍ପତ୍ତି(ଗୁଡ଼ିକ) ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: କିଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଟେ । କୌଣସି ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I): ସମସ୍ତ ମୁହଁ ଗୋଡ଼ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II): କୌଣସି ଗୋଡ଼ ହାତ ନୁହେଁ ।

A. ନିଷ୍ପତ୍ତି I କିମ୍ବା II ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ ।

B. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଅନୁସରଣ କରେ ।

C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି II ଅନୁସରଣ କରେ ।

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଏବଂ II ଅନୁସରଣ କରେ ।



Q31 Statements and conclusions

ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି ଓ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଜଣାଶୁଣା ତଥ୍ୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ମନେହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବିବୃତିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ତଥ୍ୟ କୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିବୃତି (ଗୁଡ଼ିକୁ) କୁ ଚର୍ଚ୍ଚସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି (ଗୁଡ଼ିକ) ଅନୁସରଣ କରୁଛି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ।

ବିବୃତି: ସମସ୍ତ ବିସ୍ମୃତ ଝେଫର ଅଟେ । କୌଣସି ବିସ୍ମୃତ ଏକ କ୍ୟାଣ୍ଡି ନୁହେଁ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (I) : ସମସ୍ତ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବିସ୍ମୃତ ଅଟେ ।

ନିଷ୍ପତ୍ତି (II) : କୌଣସି ଝେଫର ଏକ ବିସ୍ମୃତ ନୁହେଁ ।

A. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଅନୁସରଣ କରେ

B. ନିଷ୍ପତ୍ତି I କିମ୍ବା II କୌଣସିଟି ଅନୁସରଣ କରୁ ନାହିଁ



C. କେବଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି II ଅନୁସରଣ କରେ

D. ଉଭୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି I ଓ II ଅନୁସରଣ କରେ



Q1 Sufficiency for arrangement ENGLISH

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Q. Amu, Bari, Cona, Dinu and Ess are sitting around a circular table, facing the centre. Who sits to the immediate right of Cona?

(I) Amu sits second to the right of Bari. Cona sits second to the left of Bari.

(II) Dinu sits second to the right of Ess. Amu sits to the immediate right of Dinu.

Both statements I and II together (and not

A. statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question. 

B. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.

C. Data in statements I and II together are NOT sufficient to answer the question.

D. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

Q2 Sufficiency for arrangement

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢ଼ି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଆମା, ବିରା, କର୍ଚ୍ଚ, ତାନି ଏବଂ ଏଲା ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । ଆମାଙ୍କ ଠିକ୍ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

(I) ଆମା ତାନିଙ୍କ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । କର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ତାନିଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ବିରା ଅଟନ୍ତି ।

(II) କର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଏଲାଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଆମା ଅଟନ୍ତି । ବିରା ତାନିଙ୍କ ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ବରେ ବସିଛନ୍ତି ।

ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ

A. ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ

B. ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ 

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ



Q3 Sufficiency for arrangement ENGLISH

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Q. Ari, Bitu, Cema, Dani and Eta are sitting around a circular table, facing the centre. Who sits to the immediate right of Dani?

- (I) Dani sits second to the right of Cema. Eta sits second to the right of Dani.
(II) Eta sits to the immediate left of Cema. Dani sits third to the left of Cema.

- A. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.
B. Data in statements I and II together are NOT sufficient to answer the question. ✓
C. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.
D. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

Q4 Sufficiency for arrangement ENGLISH

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Q. Five friends – R, S, T, U, and V – are sitting around a circular table facing the centre. Who is sitting immediately to the right of R?

- (I) S sits immediately to the left of R, and T sits immediately to the right of U.
(II) U is an immediate neighbour of both T and V.

- A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question. ✓
B. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.
C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question.
D. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

Q5 Sufficiency for arrangement

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଅଭି, ବାନି, ଚାରି, ଦୀପୁ ଏବଂ ଏପି ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । ଦୀପୁର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

- (I) ଅଭି ଚାରିର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । ଦୀପୁ ବାଣୀର ଠିକ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି ।
(II) ଏପି ଦୀପୁର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । ବାଣୀ ଏପିର ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ।

- ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ✓
B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ
ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

Q6 Sufficiency for arrangement

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ. ଅଭି, ବିନା, କାରା, ତୋଲା ଏବଂ ଏମା ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । ଏମାର ଠିକ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?

- (I) ଅଭି, କାରାଙ୍କ ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଛନ୍ତି । ତୋଲା, କାରାଙ୍କ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି ।
(II) ବିନା, କାରାଙ୍କ ତାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବସିଛନ୍ତି । ତୋଲା, ଅଭି ଏବଂ ବିନାଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡୋଶୀ ଅଟନ୍ତି ।

- A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ
ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ✓
ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ



Q7 Sufficiency for comparison **ENGLISH**

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Among five sticks, V, H, Y, D and N each having a different height, which stick is the tallest?

(I) H is shorter than V but taller than Y.

(II) D is taller than N.

- A.** Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question 
- B.** Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not
- C.** Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.
- D.** Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

Q8 Sufficiency for comparison **ENGLISH**

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Among five sticks, V, H, Y, D and N each having a different height, which stick is the tallest?

(I) Y is shorter than N.

(II) D is taller than N.

- A.** Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.
- B.** Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not
- C.** Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question 
- D.** Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

Q9 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର- ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ - P, Q, R, S, ଏବଂ T କି ଫାଧରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ?

(I) P, Q ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । Q, R ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । R, S ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । S, T ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ।

(II) Q, R ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ।

- A.** କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।
- B.** କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ 
- C.** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।
- D.** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

Q10 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ: P, Q, R, S ଏବଂ T ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟସର ଅଟନ୍ତି । କିଏ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି?

ବିବୃତି:

(I) S ଏବଂ T ଠାରୁ R ବଡ଼ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ Q ଠାରୁ R ସାନ ଅଟେ ।

(II) Q P ଠାରୁ ସାନ ଅଟେ । P R ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ।

- A.** ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
- B.** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ 
- C.** ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
- D.** ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ



Q11 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ : A, K, T, W ଏବଂ Z ନାମକ 5 ଟି କୋଠାର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ । କେଉଁ କୋଠାଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ?

(I) K W ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ । W T ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ।

(II) କେବଳ T A ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ । Z A ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଅଟେ ।

A. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ✓

B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ର ତଥ୍ୟ (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ

D. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

Q12 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ- G, H, I, J ଏବଂ K ଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ କିଏ?

(I) H, G ଓ I ଜ୍ଞ ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ J ଜ୍ଞ ଠାରୁ ସାନ ଅଟନ୍ତି ।

(II) K, J ଜ୍ଞ ଠାରୁ ସାନ କିନ୍ତୁ H ଜ୍ଞ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି ।

A. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

B. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ✓

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।

Q13 Sufficiency for comparison **ENGLISH**

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question: A, B, C, D, and E have scored different marks. Among them, who scored the second highest?

Statements:

(I) D scored more than B, C, and A but less than E.

(II) C scored more than A and B.

Both statements I and II together (and not
A. statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.

B. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Data in Statement I alone is sufficient to
C. answer the question while data in statement II is not ✓

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

Q14 Sufficiency for comparison

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢ଼ି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ:

L, M, N, O ଏବଂ P ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବୟସ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କିଏ ଦ୍ଵିତୀୟ କନିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି?

ବିବୃତି:

I. O M ଏବଂ L ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ P ଠାରୁ O ସାନ ଅଟେ ।

II. N O ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । L ସବୁଠାରୁ ସାନ ନୁହେଁ ।

ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ
A. ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ
B. ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି
D. (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ✓



Q15 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ:

ପାଞ୍ଚଟି ବ୍ୟାଗ - J, K, L, M ଏବଂ N ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓଜନର ଅଟନ୍ତି । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଓଜନଦାର ଅଟେ?

ବିବୃତି:

(I) K ଏବଂ J ଠାରୁ M ଭାରୀ କିନ୍ତୁ N ଠାରୁ M ହାଲୁକା ଅଟେ ।

(II) N ଠାରୁ L ଭାରୀ ଅଟେ । J ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ନୁହେଁ ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

B. ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ

D. ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

Q16 Sufficiency for comparison

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. ପାଞ୍ଚଟି ଓଜନ - W, X, Y, Z ଓ V - ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ଅଟେ?

(I) X, W ଓ Y ଠାରୁ କିନ୍ତୁ Z ଠାରୁ ହାଲୁକା ଅଟେ ।

(II) V, X ଠାରୁ ଭାରୀ କିନ୍ତୁ Z ଠାରୁ ହାଲୁକା ଅଟେ ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।

B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

C. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

D. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

Q17 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପାଞ୍ଚଟି କାଠି V, H, Y, D ଓ N ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ କାଠିଟି ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ?

(I) V D ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ N ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ । V କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠି ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ।

(II) D H ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

B. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ

D. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

Q18 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

5 ଟି ଖୁଣ୍ଟ F, R, H, U ଏବଂ T ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟି ସବୁଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ?

(I) F, U ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ କିନ୍ତୁ T ଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ । F କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖୁଣ୍ଟ ଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ

(II) U, R ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ

A. କେବଳ ବିବୃତି (I) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିବୃତି (II) ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

B. କେବଳ ବିବୃତି (II) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିବୃତି (I) ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି (I) ଓ (II) ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି (I) ଓ (II) ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟି ଏକାକୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ



Q19 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଲୋକ - ରିଆ, ସଞ୍ଜୟ, ତନୁ, ଉମେଶ ଏବଂ ବର୍ଷା - ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି ।

ବାମ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଡ଼ାକ୍ତାୟ ସ୍ଥାନରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ?

(I) ରିଆ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି । ରିୟାଙ୍କ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ତନୁ ଅଟନ୍ତି ।

(II) ତାହାଣ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତ ରେ ବର୍ଷା ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଷାଙ୍କ ଠିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଉମେଶ ବସିଛନ୍ତି ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଓ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

Q20 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

5 ଟି ଖୁଣ୍ଟ D, R, C, Z ଏବଂ Y ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ ଖୁଣ୍ଟଟି ତେଜା ଅଟେ?

(I) R, D ଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ କିନ୍ତୁ C ଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ

(II) Z, Y ଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି (I) ଓ (II) ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଟି ଏକାକୀ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

B. କେବଳ ବିବୃତି (II) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିବୃତି (I) ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବୃତି ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ

D. କେବଳ ବିବୃତି (I) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବିବୃତି (II) ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

Q21 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପାଞ୍ଚଟି କାଠି V, H, Y, D ଓ N ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ କାଠିଟି ସବୁଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ?

(I) D H ଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ । H N ଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ ।

(II) N V ଠାରୁ ଛୋଟ କିନ୍ତୁ Y ଠାରୁ ତେଜା ଅଟେ ।

A. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

B. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ

Q22 Two statements sufficiency **ENGLISH**

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Av, Bg, Cz, Dy and Em are sitting around a circular table, facing the centre. Who sits to the immediate right of Cz?

(I) Dy sits second to the right of Em. Bg sits to the immediate left of Dy.

(II) Em sits to the immediate left of Bg. Dy is the immediate neighbour of Av and Bg.

A. Data in statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

C. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

D. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not



Q23 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଛାତ୍ର - କୃତି, ମେହୁଲ, ନିଶା, ଓଜସ ଏବଂ ପ୍ରଣବ - ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ।

କିଏ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଲେ?

- (I) ଠିକ୍ ତିନି ଜଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ମେହୁଲ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ।
(II) କୃତି, ନିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଓଜସଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନମ୍ବର ପାଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଣବ ସର୍ବନିମ୍ନ ନମ୍ବର ପାଇ ନାହାନ୍ତି ।

- A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେକି ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ
- B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
- C. (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ✓
- D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ, ଯେତେବେଳେକି ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ

Q24 Two statements sufficiency

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନରେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

5 ଟି କାଠି U, R, N, S ଓ T ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ।

କେଉଁ କାଠିଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ?

- (I) N ଠାରୁ T ଲମ୍ବା ଅଟେ ।
(II) T ଠାରୁ S ଲମ୍ବା ଅଟେ । U କେବଳ ଗୋଟିଏ କାଠି ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ।

- A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି 1 କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ
- B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେକି ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ
- C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେକି ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ
- D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ✓

Q25 Two statements sufficiency

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

At, Bn, Cg, Dv ଏବଂ Es ଏକ ଗୋଲାକାର ଟେବୁଲ୍ ଚାରିପାଖରେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୁହଁ କରି ବସିଛନ୍ତି । Dv ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ ବସିଛନ୍ତି?
(I) Dv ଏବଂ Es ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ At ଅଟନ୍ତି । Bn ର ଠିକ୍ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ Cg ବସିଛନ୍ତି ।
(II) Cg ଏବଂ At ର ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ Es ଅଟନ୍ତି । Es ର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ Dv ବସିଛନ୍ତି ।

- A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ
- B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି I ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
- C. ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ
- D. ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ✓

Q26 Two statements sufficiency **ENGLISH**

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Among 5 poles, D, R, C, Z and Y each having a different height, which pole is the tallest?
(I) D is taller than only two poles. R is immediately taller than Y
(II) Z is taller than Y

- A. Statement (II) alone is sufficient, but statement (I) alone is not sufficient.
- B. Both statements (I) and (II) together are NOT sufficient to answer the question, but neither alone is sufficient. ✓
- C. Both statements (I) and (II) together are sufficient to answer the question.
- D. Statement (I) alone is sufficient, but statement (II) alone is not sufficient.



Q27 Two statements sufficiency **ENGLISH**

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Q. Among 5 sticks, B, U, N, M and D, each having a different height, which stick is the shortest?

(I) M is taller than only one stick. B is taller than U.

(II) M is taller than D.

A. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question. ✓

C. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question.

Q28 Two statements sufficiency **ENGLISH**

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question: M, N, O, P, and Q - each got different marks. Who got the highest marks?

Statements:

(I) N scored more than M and O. M scored more than P and Q.

(II) P scored more than O. Q scored less than M.

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

D. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not ✓

Q29 Two statements sufficiency

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. 5 ଟି କାଠି B, U, N, M ଓ D ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ କାଠିଟି ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ?

(I) D କେବଳ ଦୁଇଟି କାଠି ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ । M, D ଠାରୁ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ N ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ।

(II) B, U ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି I କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ । ✓

B. କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

D. କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

Q30 Two statements sufficiency

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି । ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ପଢି ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ଚୟନ କର ।

ପ୍ରଶ୍ନ. 5 ଟି ବାଡ଼ି U, R, N, S ଏବଂ T ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଉଚ୍ଚତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟେ, କେଉଁ ବାଡ଼ିଟି ସବୁଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ?

(I) T, R ଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ । S, U ଠାରୁ ଗୋଡ଼ା ଅଟେ ।

(II) S, T ଠାରୁ ଡେଙ୍ଗା ଅଟେ ।

A. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ✓

B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି (ଏବଂ ଏକାକୀ ବିବୃତି I କିମ୍ବା ଏକାକୀ ବିବୃତି II ନୁହେଁ) ଯଥେଷ୍ଟ ।

C. ଏକାକୀ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।

D. ଏକାକୀ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ।



Q31 Two statements sufficiency

ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ (I) ଏବଂ (II) ନାମିତ ଦୁଇଟି ବିବୃତି ଦିଆଯାଇଛି ।
ବିବୃତିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କି
ନାହିଁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ । ଉଭୟ ବିବୃତି ଅଧ୍ୟୟନ କର
ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ପ୍ର. ପାଞ୍ଚଟି ପିଲା - A, B, C, D ଏବଂ E କି ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ
ଅଟେ ?

(I) A, B ଓ C ଠାରୁ ଶେଷ ଅଟେ । B, D ଠାରୁ ଶେଷ ଅଟେ ।

(II) A, E ଠାରୁ ଶେଷ ଅଟେ । B, E ଠାରୁ ଶେଷ ଅଟେ । C, E ଠାରୁ
ଶେଷ ଅଟେ । D, E ଠାରୁ ଶେଷ ଅଟେ ।

ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି

A. (ଏବଂ କେବଳ ବିବୃତି । କିମ୍ବା କେବଳ ବିବୃତି II ଦୁହେଁ)
ଯଥେଷ୍ଟ ଅଟେ ।



B. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଉଭୟ ବିବୃତି । ଏବଂ II ଏକାଠି ଯଥେଷ୍ଟ
ନୁହେଁ ।

C. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ
ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

D. ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେବଳ ବିବୃତି II ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ହିଁ
ଯଥେଷ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ବିବୃତି I ରେ ଥିବା ତଥ୍ୟ ନୁହେଁ ।

