



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2025

Level-1 · CEN 09/2025 · General Intelligence & Reasoning — Topic-wise

Telugu

18 Chapters · 1348 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence & Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Group D (Level-1) 2025** examination (CEN 09/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

62 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the shift-wise and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available shift-wise and section-wise at rank.qmaths.in.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1	Letter Analogy Verbal Reasoning · 141 Qs	10	Number Arrangement Verbal Reasoning · 70 Qs
2	Number Analogy Verbal Reasoning · 94 Qs	11	Linear Seating Arrangement Analytical Reasoning · 42 Qs
3	Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 44 Qs	12	Circular Seating Arrangement Analytical Reasoning · 52 Qs
4	Number Series Verbal Reasoning · 47 Qs	13	Puzzle Test Analytical Reasoning · 107 Qs
5	Letter Series Verbal Reasoning · 47 Qs	14	Order and Ranking Analytical Reasoning · 34 Qs
6	Alphanumeric Series Verbal Reasoning · 141 Qs	15	Blood Relation Analytical Reasoning · 82 Qs
7	Alphabet Test Verbal Reasoning · 168 Qs	16	Direction and Distance Analytical Reasoning · 45 Qs
8	Coding-Decoding Verbal Reasoning · 49 Qs	17	Syllogism Logical Reasoning · 48 Qs
9	Mathematical Operations Verbal Reasoning · 91 Qs	18	Data Sufficiency Logical Reasoning · 46 Qs

Q1 Analogous letter triad

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు త్రయాలు అనుసరించు నమూనాను, అనుసరించే తయ్యాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు త్రయాలు ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

GK-DI-BE
KO-HM-FI

A. OS-LQ-JM



B. PS-LQ-JN

C. PS-LR-JN

D. OS-LQ-JN

Q2 Analogous letter triad

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు త్రయాలు అనుసరించు నమూనాను, అనుసరించే తయ్యాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు త్రయాలు ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

NS-LQ-JM
RW-PU-NQ

A. AB-CD-EF

B. TR-QP-NM

C. GL-EJ-CF



D. BF-DH-FJ

Q3 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

ZQB : CSC
OIF : RKG

A. NDS : RHV

B. TCR : WES



C. SBU : VFT

D. LCX : NEA

Q4 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'MKRO' అనేది 'SQXU' కి, అలాగే, 'JHOL' అనేది 'PNUR' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'ECJG' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. IKMP

B. IKPM

C. KIMP

D. KIPM



Q5 Analogous letter-cluster pair

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే మాదిరి నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

VYU-XAW
RUQ-TWS

A. XAW-YCX

B. XZU-ZCY

C. XZU-YBX

D. XAW-ZCY



Q6 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'HKCN' అనేది 'XASD' కి, అలాగే, 'TWOZ' అనేది 'JMEP' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'PSKV' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. FLIO

B. FAIL

C. FIAL



D. FEIO



Q7 Analogous letter-cluster pair

ఆంధ్ర అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'DMVY' అనేది 'TCLO' కి, అలాగే, 'PYHK' అనేది 'FOXA' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'LUDG' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. BKTW



B. BWET

C. BTRE

D. BKIO

Q8 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

XVT-WUS

VTR-USQ

A. JGD-HFD

B. JGD-IGE

C. JHF-HGD

D. JHF-IGE

**Q9 Analogous letter-cluster pair**

ఆంధ్ర అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో MPRT అనునది NQSU కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, HJLN అనునది IKMO కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి DFHJ అనునది ఈ క్రింది వాటిల్లో దేనికి సంబంధించినది?

A. EHJV

B. FHJW

C. FGIL

D. EGIK

**Q10 Analogous letter-cluster pair**

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

DKO : FFK

BNR : DIN

A. MHL : OCH



B. KHL : MBH

C. OSX : QNS

D. CRW : CMR

Q11 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

NJM : SHJ

UNQ : ZLN

A. DLP : IJL

B. FIL : KFI

C. MSV : RQS



D. GPM : LNI

Q12 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

GDP: DAM

DOQ : ALN

A. SEL : OAI

B. EHL : CFI

C. MPN : JMK



D. XHG : VFC

Q13 Analogous letter-cluster pair

ఆంధ్ర అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'ROBM' అనేది 'GDQB' కి, అలాగే, 'ZWJU' అనేది 'OLYJ' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'SPCN' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. HEAR

B. HRED

C. HCDE

D. HERC

**Q14 Analogous letter-cluster pair**

ఆంధ్ర అక్షర క్రమం ఆధారంగా TVYC మరియు EGJN ల మధ్య ఒక నిర్దిష్ట సంబంధం ఉంది. అదే విధంగా, UWZD మరియు FHKO ల మధ్య కూడా సంబంధం ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, ACFJ కి కింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

A. LMPU

B. LNQU



C. LNPU

D. LOPW



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q15 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

EHY : HGU

JEO : MDK

A. PGZ : SFU

B. DIV : GGR

C. IBR : LAM

D. NQV : QPR

**Q16 Analogous letter-cluster pair**

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

BIK : FEI

KKM : OGK

A. LSU : POS



B. K VX : OQV

C. GEH : KAE

D. BLO : FHL

Q17 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో DEGH అనేది FGJI కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, KLNO అనేది MNPQ కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, UVXY కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. WXZA



B. WXZB

C. XWZC

D. XYZB

Q18 Analogous letter-cluster pair

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు, అదే నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

BNG : DQI

UCF : WFH

A. ZLE : BOH

B. SAI : TDK

C. QOM : SRO



D. TBQ : UDT

Q19 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

IWD : LYE

RAU : UCV

A. HYR : KAL

B. GOX : JQZ

C. JTA : MVA

D. LES : OGT

**Q20 Analogous letter-cluster pair**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'JUVM' అనేది 'YJKB' కి, అలాగే, 'RCDU' అనేది 'GRSJ' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'KVWN' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. ZCLO

B. ZLKI

C. ZKLC



D. ZKLO

Q21 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

WAR : DHY

KTM : RAT

A. GEO : ZLU

B. NHR : UOY



C. NSP : UYI

D. FBI : MIB

Q22 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

YZC-FGJ

UVY-BCF

A. RRT-XYB

B. RSV-XZB

C. RRT-YZC

D. RSV-YZC



Q23 Analogous letter-cluster pair

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు, అదే నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

JHL-HFJ

RPT-PNR

A. YVY-VTX

B. YWA-WUY



C. YVY-WUY

D. YWA-VUX

Q24 Analogous letter-cluster pair

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు, అదే నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

NQS-PSU

KNP-MPR

A. UWX-WZB

B. UXZ-VZA

C. UXZ-WZB



D. UWX-VYA

Q25 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'IOLK' అనేది 'WCZY' కి, అలాగే, 'MSPO' అనేది 'AGDC' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'CIFE' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QWER

B. QWSA

C. QWTS



D. QYTR

Q26 Analogous letter-cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

HLL : JHK

MKI : OGH

A. CXL : ESK

B. JLT : LHR

C. GPR : ILQ



D. GRQ : INO

Q27 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో REAG అనేది FSOUK అలాగే, VIEK అనేది JWSYకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాలలో LYUA అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. ZMIO



B. ZOMI

C. ZMKI

D. ZIMO

Q28 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా RVUX మరియు BFEH ల మధ్య ఒక నిర్దిష్ట సంబంధం కలదు. అదే విధంగా, WAZC మరియు GKJM ల మధ్య సంబంధం కలదు. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, FJIL కింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

A. PTSV



B. PURX

C. PSRV

D. PTRV

Q29 Analogous letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ZWVY అనునది CZYB కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, QNMP అనునది TQPS కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో TQPS అనునది దేనికి సంబంధించినది?

A. WSRV

B. WTSV



C. WURZ

D. WTRV



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Analogous letter-cluster pair

ఆంధ్ర అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో FJDG అనునది KOIL కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, IMGJ అనునది NRLO కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి LPJM కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. UQRO

B. UQOR

C. QURO

D. QUOR

**Q31 Letter number mixed analogy**

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో KG 1 అనేది MH 4కి అలాగే, OQ 9 అనేది QR 12కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో SM 5 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. NP 14

B. OP 14

C. UN 8



D. NQ 12

Q32 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో DJ 14 అనేది JP 16కి అలాగే, PM 11 అనేది VS 13కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో HF 17 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. NL 19



B. NO 15

C. NS 12

D. NK 15

Q33 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'UX 4' అనేది 'QT 12'కి, అలాగే, 'GJ 6' అనేది 'CF 18'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'LO 8' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. HJ 24

B. IL 21

C. HK 24



D. IK 23

Q34 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'TQ 13' అనేది 'YV 6'కి, అలాగే, 'LI 18' అనేది 'QN 11'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'NK 22' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QN 18

B. SQ 15

C. SP 15



D. TQ 13

Q35 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'LN 12' అనేది 'GI 6'కి, అలాగే, 'SU 22' అనేది 'NP 11'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'VX 18' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QS 9



B. RT 7

C. PR 9

D. SU 7

Q36 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో OS 5 అనేది PP - 5కి, అలాగే, FJ 9 అనేది GG - 1కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో LN 11 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. MK 1



B. HJ 3

C. HM 2

D. VG 4

Q37 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో NZ 15 అనేది PY 4కి, అలాగే, EL 8 అనేది GK 3కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో OQ 18 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QP 7



B. PU 8

C. GT 4

D. GR 6



Q38 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో JJ 8 అనేది LF - 1కి, అలాగే, UP 5 అనేది WL - 4కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో QQ 12 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. HJ 4

B. FR 2

C. SM 3



D. WR 1

Q39 Letter number mixed analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో JK 6 అనేది LG - 3కి, అలాగే, HI 8 అనేది JE - 1కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో ST 10 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. KI 3

B. UP 1



C. RU 2

D. RD 4

Q40 Letter triad rearrangement

క్రింది త్రయాలలో, ప్రతి అక్షర సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి తదుపరి దానికి సంబంధించినది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాల నుండి, అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.

SHOW : HSOW : HSWO

PAIR : APIR : APRI

A. ZEAL : EZAL : EZLA



B. FIND : IFND : FNID

C. CARE : ACER : ACRE

D. GAWK : AWGK : AGWK

Q41 Letter triad rearrangement

క్రింది త్రయాలలో, ప్రతి అక్షర సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి తదుపరి దానికి సంబంధించినది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాల నుండి, అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.

AGENT : EGTNA : TGANE

WORLD : RODLW : DOWLR

A. CLOUD : LOUDC : COULD

B. WATER : RATEW : TAWER

C. EARTH : RAHTE : HAETR



D. CRAFT : ARCTF : TRCFA

Q42 Letter triad rearrangement

ఈ క్రింది త్రయంలో, ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ ప్రతి అక్షరాల సమూహం తదుపరి దానికి సంబంధించినది. ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాల నుండి, అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.

BUNK - BKNU - KNUB

POUR - PRUO - RUOP

A. MONK - OMNK - KONM

B. VENT - VETN - ENTV

C. RING - RNIG - GNIR

D. DEAR - DRAE - RAED

**Q43 Letter triad rearrangement**

ఈ క్రింది త్రికాలలో, ప్రతి అక్షర సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ తరువాతి దానికి సంబంధం కలిగి ఉంది. ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఎంపికను ఎంచుకోండి.

JOIN - OJNI - JINO

VERB - EVBR - VRBE

A. CITY - ICYT - CTYI



B. GOLD - DGOL - DLOG

C. FLAG - LFAG - AFLG

D. ZONE - NEZO - OZNE

Q44 Letter triad rearrangement

ఈ క్రింది త్రికాలలో, ప్రతి అక్షర సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ తదుపరి దానికి సంబంధించినది. ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఎంపికను ఎంచుకోండి.

SHIP - HISP - SHPI

ROAD - OARD - RODA

A. FILE - ELIF - ILEF

B. NOTE - NETO - ETON

C. MAKE - AMEK - KEMA

D. PARK - ARPK - PAKR



Q45 Letter triad rearrangement

ఈ క్రింది త్రికాలలోని, ప్రతి అక్షర సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ తదుపరి దానికి సంబంధించినది. ఇవ్వబడిన ఎంపికల నుండి అదే తర్కాన్ని అనుసరించే ఐచ్ఛికాన్ని ఎంచుకోండి.

IRON - NORI - RION

MILE - ELIM - IMLE

A. PLAN - PALN - PLNA

B. FIND - DINF - FNID

C. HOPE - HPEO - EPHO

D. REST - TSER - ERST

**Q46 Letter triad rearrangement**

క్రింది త్రికాలలో, ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి ప్రతి అక్షర సమూహం తరువాతి అక్షర సమూహానికి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించే అక్షర సమూహాన్ని క్రింది ఐచ్ఛికాల నుండి ఎంచుకోండి.

FUEL - LFEU - ELFU

MINT - TMNI - NTMI

A. DUSK - KDUS - SKDU

B. PACE - EPCA - CPAE

C. EARL - LERA - RLEA



D. NOTE - ENTO - OTEN

Q47 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో XYME అనేది ABPH కి, అలాగే, LFHU అనేది OIKXకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో INGV అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. LRKY

B. LQJY



C. KPIX

D. LRJZ

Q48 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో YFQC అనేది AHSEకి, అలాగే, XVKJ అనేది ZXMLకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో WNAF అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. YPCR



B. YPBQ

C. ZQDS

D. YQCS

Q49 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'RKZG' అనేది 'MEUA'కి, అలాగే, 'JNCL' అనేది 'EHXF'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, క్రింది వాటిలో 'ADMQ' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. VXHK



B. WXYK

C. VYHJ

D. WYIJ

Q50 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో OGRU అనేది JBMPకి అలాగే, ZEKP అనేది UZFKకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో FWLA అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. BTDH

B. NFQC

C. DEGV

D. ARGV

**Q51 Letter-cluster analogy**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'FKSU' అనేది 'ZEMO'కి, అలాగే, 'JMQL' అనేది 'DGKF'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, క్రింది వాటిలో 'NYBO' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. HSVI



B. ISUJ

C. ISUI

D. HTVJ

Q52 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'KRPM' అనేది 'QXVS' కి, అలాగే, 'FMKH' అనేది 'LSQN' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'AHFC' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. NGLI

B. GNLI



C. NGIL

D. GNIL



Q53 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా PURE అనేది URWB కి సంబంధించిన విధంగానే, RING అనేది WFSD కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఇచ్చిన ఐచ్చికాల్లో SOUL అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. NPIL

B. XLZI

C. NLPI

D. XZIL

Q54 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో JRYH అనేది HPWFకి అలాగే, VGLW అనేది TEJUకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఇవ్వబడిన ఐచ్చికాలలో ZRPE అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. PCXN

B. XPNC

C. NCXP

D. CXNP

Q55 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'CJGE' అనేది 'IPMK' కి, అలాగే, 'GNKI' అనేది 'MTQO' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'KROM' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QXUS

B. QYUR

C. QXSU

D. QXUR

Q56 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో FGHK అనేది IJKNకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, RSTW అనేది UVWZకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, కింది ఐచ్చికాలలో ABCF దేనికి సంబంధించినది?

A. FEDI

B. DFIE

C. FIDE

D. DEFI

Q57 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'NLIP' అనేది 'TROV' కి, అలాగే, 'JHEL' అనేది 'PNKR' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'RPMT' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. VXSZ

B. XVZS

C. XVSZ

D. VXZS

Q58 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'KHFM' అనేది 'QNLS' కి, అలాగే, 'GDBI' అనేది 'MJHO' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'NKIP' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. QTVO

B. QTOV

C. TQVO

D. TQOV

Q59 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో ACEG అనేది YACEకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, RTVX అనేది PRTVకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, MOQS అనేది కింది ఎంపికలలో దేనికి సంబంధించినది?

A. KMOP

B. KMIU

C. KMOQ

D. KMQO

Q60 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో LORU అనునది NQTWకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, GHKL అనునది IJMNకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ZCFI అనేది కింది ఎంపికలలో దేనికి సంబంధించినది?

A. BHKO

B. BHER

C. BHYU

D. BEHK



Q61 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'GKUB' అనేది 'LPZG'కి, అలాగే, 'LIHM' అనేది 'QNMR'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, క్రింది వాటిలో 'AJSU' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. FOXZ



B. EOYZ

C. FPYY

D. EPXY

Q62 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'GAIN' అనేది 'ICGL'కి, అలాగే, 'TWIN' అనేది 'VYGL'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'MILK' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. OPMH

B. NKHG

C. OKJI



D. PMJI

Q63 Letter-cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో 'EBIG' అనేది 'KHOM' కి, అలాగే, 'HELJ' అనేది 'NKRJ' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 'LIPN' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. ORTV

B. ROVT



C. ORVT

D. ROTV

Q64 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

AJM : IRU

OTP : WBX

A. CWA : KOI

B. BIL : JQT



C. QLP : WTX

D. NIT : FQB

Q65 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతల సమితులు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

FSX : ANS

MVD : HQY

A. HWY : DSU

B. JYA : ETV



C. IXZ : FUV

D. QFH : ODF

Q66 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

BIK : IPR

EAT : LHA

A. MIT : TQB

B. NET : GLA

C. PIC : WPJ



D. YEL : HLE

Q67 Matching cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

EIM : OSW

HLP : RVZ

A. SWA : CGK



B. NRV : XBE

C. LPT : VYC

D. GLQ : JNR



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q68 Matching cluster pair

ఈ క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

VAN-AFS
FKX-KPC

A. UZM-PUC

B. POH-UZM

C. PUH-ZUM

D. PUH-UZM

**Q69 Matching cluster pair**

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

RJP : UHR
MLM : PJO

A. JVI : MTK



B. PLL : SJM

C. WKT : ZIU

D. GRI : JOK

Q70 Matching cluster pair

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

QPT-UTX
FEI-JIM

A. WUX-ZYC

B. WUX-AZD

C. SRV-WVZ



D. WVZ-ZZC

Q71 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

JLI-KMJ
MOL-NPM

A. YAX-ZBY



B. YZV-ZBY

C. YZV-YAX

D. YAX-YBX

Q72 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

JSR : HVU
FOL : DRO

A. LJM : JMO

B. EVH : CYK



C. ORO : MUQ

D. KUJ : IWM

Q73 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

FTN : IWL
JSU : MVS

A. NGJ : QJH



B. HWL : KZI

C. KWQ : NYO

D. JLJ : MOG

Q74 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

DZA-XTU
YUV-SOP

A. SOP-MIJ



B. SNN-LHI

C. SOP-LII

D. SNN-MIJ

Q75 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

XBF-CGK
YCG-DHL

A. JNR-OSW



B. XAD-BFJ

C. JNS-PSW

D. XAD-CGK



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q76 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

FWU : EYR

JVF : IXC

A. KJN : JKK

B. DHE : CJA

C. UQG : TSC

D. NGQ : MIN

**Q77 Matching cluster pair**

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాని అనుసరిస్తాయి.

JFG-DZA

XTU-RNO

A. YUV-SOP



B. YTT-RNO

C. YTT-SOP

D. YUV-ROO

Q78 Matching cluster pair

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

OJV : LGS

EOQ : BLN

A. KHG : GEC

B. EHL : CFI

C. TEL : OAI

D. ING : FKD

**Q79 Matching cluster pair**

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

KNS : HPV

LLL : INO

A. MKP : JMR

B. FPI : CRL



C. RJW : OLY

D. LVW : IWZ

Q80 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

DOG : GRJ

BST : EVW

A. TEL : VHP

B. KAL : NDO



C. CIG : FKJ

D. EHL : IFP

Q81 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

MNO : LPL

IPH : HRE

A. NVS : MWP

B. OKL : NMH

C. RRL : QTH

D. HGR : GIO

**Q82 Matching cluster pair**

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

KNU : HPX

GPP : DRS

A. QLJ :>NNL

B. YVQ : VWT

C. KJE : HLH



D. FNH : CPJ

Q83 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

STY : WWW

BQX : FTV

A. PSG : TVE



B. SWT : WYR

C. LFP : PIM

D. QMQ : UPN



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q84 Matching cluster pair

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలు ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

CJM : EHO

GLN : IJP

A. FKM : GMO

B. BPW : DNY



C. CFO : EHM

D. DGL : EOH

Q85 Matching cluster triad

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు త్రయాలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే త్రయాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు త్రయాలూ ఒకే నమూనాని అనుసరిస్తాయి.

MQ-UY-CG

TX-BF-JN

A. AE-IM-AS

B. AE-IM-LM

C. AE-IM-BH

D. AE-IM-QU

**Q86 Matching cluster triad**

క్రింది రెండు త్రయాలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించే త్రయాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు త్రయాలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

FO – IR – LU

GC – JF – MI

A. CH – GK – JO

B. NF – RJ – TL

C. DP – GS – JU

D. MA – PD – SG

**Q87 Matching cluster triad**

క్రింద ఇచ్చిన రెండు త్రయాలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించే త్రయాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు త్రయాలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

LH-NJ-PQ

OK-QM-ST

A. SN-TP-VX

B. RN-TP-VX

C. RN-TP-VW



D. SN-TO-VX

Q88 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: HJF :: RTP : %

A. # = ELC , % = UWL

B. # = MKC , % = UKO

C. # = KJC , % = UML

D. # = EGC , % = UWS

**Q89 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: WYA :: VXZ : %

A. # = RTV , % = ACE



B. # = RVX , % = ACE

C. # = RTV , % = ABF

D. # = RTU , % = ZBD



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q90 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానిలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఏది?

: QRU :: FGJ : %

A. # = LMD , % = KMS

B. # = LMB , % = KMJ

C. # = LMH , % = KMP

D. # = LMP , % = KLO

**Q91 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఏది?

: VWS :: YZV : %

A. # = WXT , % = XXV

B. # = WZV , % = XYU

C. # = WXS , % = WXT

D. # = WXT , % = XYU

**Q92 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది?

: PSX :: EHM : %

A. # = MNU , % = PLP

B. # = OIU , % = KIP

C. # = MOI , % = IJP

D. # = MPU , % = HKP

**Q93 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఏది?

: OQO :: HJH : %

A. # = LNK , % = JLJ

B. # = LNL , % = KMK



C. # = LNL , % = KLL

D. # = LPN , % = KMK

Q94 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానిలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఏది?

: RLQ :: QKP : %

A. # = OLN , % = TNU

B. # = OIN , % = TNS



C. # = PON , % = TJU

D. # = OOI , % = YYS

Q95 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానిలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయి అక్షర-సమూహం ఏది?

: SVX :: GJL : %

A. # = ILD , % = QTH

B. # = ILN , % = QLP

C. # = ILN , % = QTV



D. # = IRN , % = QTL



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q96 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: SVP :: RUO : %

A. # = PSM, % = UXR



B. # = PJH, % = TRR

C. # = PSM, % = UXP

D. # = PNB, % = POR

Q97 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: SNQ :: JEH : %

A. # = PJI, % = BGK

B. # = PKN, % = MHK



C. # = PGN, % = MHL

D. # = OPN, % = MBN

Q98 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానిలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: RSU :: HIK : %

A. # = NOQ, % = LKO

B. # = NOQ, % = LMO



C. # = NOQ, % = LUO

D. # = NOQ, % = LSD

Q99 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: TNQ :: SMP : %

A. # = QQN, % = VPP

B. # = QUI, % = BVS

C. # = QKN, % = VPS



D. # = ION, % = VDF

Q100 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: HIL :: LMP : %

A. # = ZCF, % = TUX

B. # = ZAD, % = TTY

C. # = ZAC, % = STW

D. # = ZAD, % = TUX

**Q101 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: IDA :: CXU : %

A. # = WRO, % = OKG

B. # = CRO, % = OJG

C. # = WRO, % = OJP

D. # = WRO, % = OJG



Q102 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానిలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: DGF :: PSR : %

A. # = ADC , % = SUV

B. # = ADC , % = SVU



C. # = ADB , % = RUT

D. # = AFE , % = SVU

Q103 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: TSZ :: JGD : %

A. # = RUX , % = MEF

B. # = RUX , % = LEF



C. # = RUX , % = LEE

D. # = RUY , % = LEF

Q104 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: BEB :: TWT : %

A. # = FIE , % = ORO

B. # = FIF , % = PSP



C. # = FKH , % = PSP

D. # = FIF , % = PRQ

Q105 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: FEI :: POS : %

A. # = EDH , % = QPT



B. # = EDG , % = POS

C. # = EDH , % = QOU

D. # = EFJ , % = QPT

Q106 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానికి కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: DBY :: SQN : %

A. # = GRT , % = POK

B. # = GFB , % = PNS

C. # = ERB , % = PMD

D. # = GEB , % = PNK

**Q107 Missing cluster in analogy**

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానికి కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: NRP :: FSW : %

A. # = LPR , % = HUU



B. # = LPR , % = HVU

C. # = LPR , % = HUV

D. # = LPR , % = HUT



Q108 Missing cluster in analogy

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహంలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: NOA :: RUZ : %

A. # = PMC, % = PWY

B. # = PMC, % = PYX

C. # = PMC, % = PWX

D. # = PMC, % = PWU

Q109 Missing cluster in analogy

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహంలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

SBM : # :: % : GOD

A. # = SBN, % = HPE

B. # = RAL, % = HPD

C. # = RAL, % = HPE

D. # = SAL, % = HPE

Q110 Missing cluster in analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: GIE :: EGC : %

A. # = JPH, % = BDD

B. # = JLH, % = BDZ

C. # = OBH, % = BER

D. # = JOX, % = ASZ

Q111 Missing cluster in analogy

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహంలో అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహంలో కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: HBO :: LIV : %

A. # = IAR, % = KJS

B. # = IAR, % = KJT

C. # = IAR, % = VIL

D. # = GCP, % = ILV

Q112 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో QP 5 అనేది TL - 6కి, అలాగే, HG 9 అనేది KC
- 2కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో
LK 19 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. OG 8

B. FT 6

C. DG 7

D. JI 5

Q113 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో UO - 7 అనేది WR - 2కి, అలాగే, EK - 12
అనేది GN - 3కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది
వాటిలో VW - 2 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. XW -6

B. GT -8

C. VX -5

D. XZ -7

Q114 Mixed letter-number analogy

OF 10 ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో QC-1కి సంబంధించినది. అదే విధంగా,
JL 17 అనేది LI 6కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ
క్రింది వాటిలో దేనికి KM 5 సంబంధించినది?

A. VJ -5

B. MJ -6

C. CF -4

D. HY -7



Q115 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో UF 21 అనేది VC 14 కి అలాగే, VN 18 అనేది WK 11 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో LJ 16 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. LF 9

B. MG 9

C. LG 11

D. MF 11

Q116 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో UK 12 అనేది YO 16 కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, LS 22 అనేది PW 26 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి MC 32 అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. VL 16

B. OD 26

C. QG 36

D. PF 36

Q117 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో NX 15 అనేది OU 6కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, UO 13 అనేది VL 4కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ON 11 అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. PK 2

B. OK 2

C. OL 4

D. PL 4

Q118 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో NP 23 అనేది OL 11కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, EG 21 అనేది FC 9కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి PK 16 అనేది క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. QH 6

B. RH 6

C. QG 4

D. RG 4

Q119 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో KK 27 అనేది LH 13కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, IP 23 అనేది JM 9కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, HN 16 అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. IK 2

B. JK 4

C. JJ 2

D. IJ 4

Q120 Mixed letter-number analogy

ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో IN 28 అనేది JQ 17కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, TT 20 అనేది UW 9కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి PU 16 అనేది కింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. QX 5

B. RW 7

C. QW 5

D. RX 7

Q121 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయండి అక్షర-సమూహం ఈ క్రింది వాటిలో ఏది?
: LMN :: STU : %

A. # = IJK, % = VWX

B. # = MNP, % = TUS

C. # = LMP, % = VWX

D. # = XYZ, % = TUS

Q122 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయండి అక్షర-సమూహం ఏది?

: LNJ :: SUQ : %

A. # = PRO, % = VWX

B. # = IKG, % = VXT

C. # = MPK, % = WVX

D. # = MPK, % = TUS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q123 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: PLQ :: LHM : %

A. # = SOT , % = IEJ

B. # = PIT , % = IEV

C. # = SPZ , % = QPJ

D. # = SIT , % = IEQ

Q124 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

GOT : # :: % : SFM

A. # = GRW , % = PGJ

B. # = JPW , % = PCJ

C. # = KPS , % = PGJ

D. # = JRW , % = PCJ

Q125 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దానికి కూడా
అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం
ఏది?

: LPY :: DWF : %

A. # = MQZ , % = EVG

B. # = KQZ , % = CXE

C. # = MQX , % = CWE

D. # = KQX , % = EVG

Q126 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య
కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-
సమూహం ఏది?

: FXG :: NTE : %

A. # = DWH , % = PUD

B. # = EWJ , % = QVH

C. # = DWH , % = OUF

D. # = EXI , % = QVG

Q127 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: EGI :: PRS : %

A. # = WMO , % = JLP

B. # = KML , % = JLS

C. # = ACD , % = TVX

D. # = KMO , % = JLN

Q128 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: III :: MNO : %

A. # = FGH , % = PPS

B. # = FGH , % = PPP

C. # = FGH , % = PPR

D. # = FGH , % = PPQ



Q129 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: RWG :: WBL : %

A. # = INX, % = HKU

B. # = INX, % = FKU

C. # = INX, % = FKV

D. # = LNX, % = FKU

Q130 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-
సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ
చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: GPW :: WJC : %

A. # = HQX, % = XLF

B. # = FNT, % = XLF

C. # = HQX, % = YMG

D. # = FQT, % = YMF

Q131 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య
కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-
సమూహం ఏది?

: VAK :: OTD : %

A. # = MRB, % = XMC

B. # = NRB, % = XCM

C. # = MRB, % = YCM

D. # = MRB, % = XCM

Q132 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం
మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ చేయు
అక్షర-సమూహం ఏది?

: WRP :: JUG : %

A. # = TOM, % = MXJ

B. # = TON, % = NXJ

C. # = TPM, % = MXH

D. # = UOM, % = MZJ

Q133 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య
కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-
సమూహం ఏది?

: OUC :: RTF : %

A. # = PWD, % = QRE

B. # = NWD, % = SRG

C. # = PWE, % = SUE

D. # = NVD, % = QGN

Q134 Replace # and %

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు
నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య
కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-
సమూహం ఏది?

: QMG :: XKR : %

A. # = SNF, % = UJS

B. # = SOF, % = UMP

C. # = ONF, % = ZJS

D. # = ONH, % = ZHQ



Q135 Replace # and %

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు %లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: BIQ :: BIQ : %

A. # = TAI , % = JTY

B. # = TOI , % = JQY

C. # = TAI , % = JQL

D. # = TAI , % = JQY

**Q136 Replace # and %**

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: HGH :: RQR : %

A. # = FEE , % = SRS

B. # = FEF , % = TST



C. # = FGH , % = TST

D. # = FEF , % = TRU

Q137 Replace # and %

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: MIE :: FBX : %

A. # = QOK , % = BXT

B. # = QMI , % = BWU

C. # = QMH , % = AWS

D. # = QMI , % = BXT

**Q138 Replace # and %**

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: HOW :: DKS : %

A. # = AHP , % = KRI

B. # = AHP , % = KRZ



C. # = HHP , % = KRZ

D. # = AHP , % = LRZ

Q139 Replace # and %

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం జత మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న దాని మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: XZY :: QSR : %

A. # = ZBA , % = OQP



B. # = ZBZ , % = NPO

C. # = ZBA , % = OPQ

D. # = ZDC , % = OQP

Q140 Replace # and % **ENGLISH**

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: VRO :: CYV : %

A. # = FBX , % = RNK

B. # = FDA , % = SOL

C. # = FBY , % = SOL



D. # = FBY , % = SNM

Q141 Replace # and %

::కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే ::కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది?

: BGJ :: NSV : %

A. # = EPM , % = QZS

B. # = FHM , % = KOV

C. # = EUN , % = OQS

D. # = EJM , % = KPS



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Analogous number set

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(10, 200, 10)

(12, 288, 12)

A. (9, 180, 11)

B. (9, 162, 10)

C. (11, 242, 11)

D. (8, 64, 8)

Q2 Analogous number set

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(21, 441, 11)

(16, 256, 6)

A. (13, 169, 4)

B. (19, 361, 9)

C. (25, 625, 8)

D. (22, 484, 11)

Q3 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి, 2 అనేది 10కి అలాగే, 4 అనేది 18కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 45 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 180

B. 178

C. 182

D. 184

Q4 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 63 అనేది 21తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 84 అనేది 42తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 105 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 71

B. 40

C. 63

D. 52

Q5 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి, 15 అనేది 46కి అలాగే, 2 అనేది 7కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 8 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 29

B. 25

C. 27

D. 23



Q6 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 91 అనేది 182 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 104 అనేది 208 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 117 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 234



B. 221

C. 256

D. 243

Q7 Number pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. కింది సమీతిలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం లాంటి సంబంధమే ఉన్న సమీతిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

16 - 22

13 - 19

A. 6 - 16

B. 45 - 59

C. 2 - 8



D. 10 - 17

Q8 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 39 అనేది 117 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 46 అనేది 138 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 54 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 156

B. 168

C. 162



D. 174

Q9 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 68 అనేది 34 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 84 అనేది 42 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 56 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 32

B. 28



C. 36

D. 24

Q10 Number pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. కింది సమీతిలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం లాంటి సంబంధమే ఉన్న సమీతిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

5 - 27

7 - 51

A. 9 - 85

B. 45 - 70

C. 1 - 3



D. 3 - 12



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q11 Number pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. కింది సమితిలలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం లాంటి సంబంధమే ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

11 - 31

2 - 22

A. 19 - 35

B. 9 - 29



C. 45 - 96

D. 5 - 35

Q12 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 145 అనేది 174 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 158 అనేది 187 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 169 అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 189

B. 176

C. 198



D. 205

Q13 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 210 అనేది 315 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 180 అనేది 270 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 240 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 300

B. 390

C. 420

D. 360

**Q14 Number pair analogy**

క్రింద ఇచ్చిన సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. కింది సమితిలలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం లాంటి సంబంధమే ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

13 - 28

20 - 42

A. 17 - 36



B. 11 - 23

C. 5 - 13

D. 5 - 14

Q15 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 21 అనేది 86 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 29 అనేది 118 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 33 అనేది ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 130

B. 134



C. 132

D. 136



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q16 Number pair analogy

ఈ క్రింది సంఖ్యా జతలలో, మొదటి సంఖ్యకి కొన్ని గణిత పరిక్రియలు చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. క్రింది సంఖ్యా సమితులలో మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగివున్న సంఖ్యా జతను ఎంచుకోండి?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

101 - 90

43 - 32

A. 82 - 71



B. 99 - 89

C. 47 - 37

D. 65 - 55

Q17 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 22 అనేది 474 కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 25 అనేది 615 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనికి 29 సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 831



B. 841

C. 851

D. 821

Q18 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 19 అనేది 58 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 31 అనేది 94 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 43 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 128

B. 127

C. 130



D. 129

Q19 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కమును అనుసరించి '4 ' అనేది '63'కి, అలాగే, '3' అనేది '26'కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో '5 ' అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 127

B. 125

C. 124



D. 126

Q20 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 21 అనేది 199 కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 16 అనేది 154 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనికి 19 సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 161

B. 181



C. 151

D. 171

Q21 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 17 అనేది 68 కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 29 అనేది 116 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో దేనికి 41 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 164



B. 166

C. 162

D. 168



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q22 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 21 అనేది 41 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 33 అనేది 65 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 45 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 87

B. 89 ☒

C. 93

D. 91

Q23 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 16 అనేది 255కి సంబంధించింది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 11 అనేది 120కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 13 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 158

B. 138

C. 168 ☒

D. 148

Q24 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 144 అనేది 12తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం, 225 అనేది 15తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 169 అనేది ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 15

B. 13 ☒

C. 12

D. 14

Q25 Number pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. కింది సమీక్షలలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న సంబంధం లాంటి సంబంధమే ఉన్న సమీక్షని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

6 - 21

8 - 27

A. 9 - 30 ☒

B. 7 - 22

C. 13 - 24

D. 12 - 61

Q26 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 18 అనేది 37 కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 36 అనేది 73 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో దేనికి 54 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 111

B. 107

C. 109 ☒

D. 113



Q27 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో 19 అనేది 57కి సంబంధించినది. అదే విధంగా 16 అనేది 48కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఈ క్రింది వాటిలో 2 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడిగా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 8

B. 5

C. 6



D. 7

Q28 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కమును అనుసరించి, 23 అనునది 258 కి సంబంధించినది. అదే తర్కమును అనుసరించి, 31 అనునది 346 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి 46 అనునది ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 511



B. 526

C. 539

D. 565

Q29 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట విధానంలో 3 అనేది 12కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే విధానం అనుసరిస్తూ, 12 అనేది 48కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 16 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 64



B. 62

C. 63

D. 65

Q30 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో 31 అనేది 62కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే విధంగా 26 అనేది 52కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 4 సంబంధం కలిగి ఉంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడిగా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 3

B. 7

C. 8



D. 5

Q31 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 9 అనేది 32'కి, అలాగే, 18 అనేది 59కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 12 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 53

B. 41



C. 26

D. 44

Q32 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కమును అనుసరించి, 14 అనునది 213 కి సంబంధించినది. అదే తర్కమును అనుసరించి, 22 అనునది 333 కి సంబంధించినది. ఇదే తర్కమును అనుసరించి 31 అనునది ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 472

B. 468



C. 436

D. 454



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట విధానంలో 19 అనేది 57 కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, 25 అనేది 75 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 10 సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 31

B. 30

C. 34

D. 33

Q34 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి 35 అనేది 283 కి, 27 అనేది 219 కి సంబంధించిన విధంగానే, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 41 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 331

B. 319

C. 301

D. 310

Q35 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 57 అనునది 173కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 65 అనునది 197కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాలలో 49 దేనికి సంబంధం కలిగి ఉంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 122

B. 136

C. 149

D. 175

Q36 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 33 అనేది 136 కి, అలాగే, 28 అనేది 116 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది ఐచ్ఛికాలలో 18 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, పుష్టాంకాలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదాహరణ. 13కి జోడించడం/తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు. కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత పరిక్రియలను చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 76

B. 77

C. 84

D. 74

Q37 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి 14 అనేది 52 కి, అలాగే 18 అనేది 68 కి సంబంధించిన విధంగానే, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఇచ్చిన ఎంపికలలో 13 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 48

B. 50

C. 52

D. 46

Q38 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి, 29 అనేది 206 కి, 35 అనేది 248 కి సంబంధించిన విధంగానే, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 44 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 388

B. 311

C. 354

D. 366



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 9 అనేది 22 కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 11 అనేది 28 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 7 సంబంధించినది ఏది? (గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13 ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 18

B. 16

C. 26

D. 20

Q40 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 103 అనేది 10కి అలాగే, 199 అనేది 14కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 147 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 12

B. 13

C. 15

D. 14

Q41 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 12 అనేది 94 కి సంబంధం కలిగి ఉన్న విధానగానే, 17 అనేది 134 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఎంపికలలో 22 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 179

B. 182

C. 174

D. 186

Q42 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 8 అనునది 256 కి సంబంధం కలిగి ఉన్న విధంగానే, 10 అనునది 400 కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 12 అనునది దేనికి సంబంధం కలిగి ఉంది?

A. 676

B. 484

C. 576

D. 529

Q43 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 134 అనేది 403 కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 117 అనేది 352 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ ఇచ్చిన ఎంపికలలో దేనికి 192 సంబంధం కలిగి ఉంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కూడడం/ తీసివేయడం/ గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు. కానీ 13 ని 1 మరియు 3 లుగా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 536

B. 524

C. 577

D. 548

Q44 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 23 అనేది 368కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 47 అనేది 752కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 33 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 534

B. 528

C. 568

D. 551



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 72 అనేది 430కి సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 55 అనేది 328కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 63 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 349

B. 376

C. 328

D. 363

Q46 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 120 అనేది 11కి అలాగే, 255 అనేది 16కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 323 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 18

B. 19

C. 28

D. 14

Q47 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 8 అనేది 510కి, అలాగే, 9 అనేది 727కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 10 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదాహరణ. 13కి జోడించడం/తీసివేయడం/గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు. కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత పరిక్రియలను చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 990

B. 972

C. 963

D. 998

Q48 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 35 అనేది 11కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం, 47 అనేది 15కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం, క్రింది వాటిలో 23 అనేది దేనికి సంబంధించింది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 12

B. 7

C. 15

D. 5

Q49 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 58 అనేది 233కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 77 అనేది 309కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 46 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 156

B. 144

C. 124

D. 185

Q50 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 58 అనేది 405కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 67 అనేది 468కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 91 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 652

B. 663

C. 636

D. 644



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q51 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 71 అనేది 427కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 85 అనేది 511కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాలలో 93 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 580

B. 559

C. 542

D. 597

Q52 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 366 అనేది 731కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 413 అనేది 825కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాలలో 287 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 445

B. 751

C. 630

D. 573

Q53 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 10 అనేది 110కి అలాగే, 15 అనేది 240కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో 17 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 342

B. 306

C. 324

D. 323

Q54 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 12 అనేది 147కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 19 అనేది 364కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ ఈ క్రింది వాటిలో 14 అనేది దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 199

B. 203

C. 211

D. 168

Q55 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 13 అనునది 143కి సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 5 అనునది 15కి సంబంధం కలిగివుంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇవ్వబడిన ఐచ్ఛికాలలో 7 దేనికి సంబంధం కలిగి ఉంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 36

B. 56

C. 42

D. 35

Q56 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 8 అనేది 25కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 16 అనేది 49కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో 30 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 81

B. 91

C. 90

D. 106



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 38 అనేది 17కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 52 అనేది 24కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 26 అనేది క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది? (గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13 ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 11



B. 15

C. 8

D. 7

Q58 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 12 అనేది 143తో సంబంధం కలిగి ఉన్న విధంగానే, 7 అనేది 48తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 9 అనేది కింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 80



B. 101

C. 72

D. 99

Q59 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 10 అనేది 98తో సంబంధం కలిగి ఉన్న విధంగానే, 9 అనేది 79తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 13 అనేది కింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 201

B. 172

C. 167



D. 147

Q60 Number pair relation

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 31 అనేది 122 తో సంబంధం కలిగి ఉన్న విధంగానే, 24 అనేది 94 తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, 19 అనేది కింది వాటిలో దేనితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 78

B. 70

C. 64

D. 74

**Q61 Number pair relation** ENGLISH

14 is related to 195 following a certain logic. Following the same logic, 11 is related to 120. To which of the following is 15 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 234

B. 240

C. 324

D. 224



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q62 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది? (గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

2 - 6 - 12 - 20 ; 3 - 7 - 13 - 21

A. 6 - 10 - 16 - 22

B. 7 - 11 - 15 - 21

C. 4 - 8 - 14 - 22



D. 5 - 9 - 13 - 17

Q63 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది? (గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

8 - 32 - 128 - 512; 2 - 8 - 32 - 128

A. 3 - 12 - 48 - 192



B. 4 - 16 - 64 - 200

C. 6 - 12 - 27 - 81

D. 5 - 15 - 75 - 375

Q64 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

13 - 26 - 30 - 60

3 - 6 - 10 - 20

A. 4 - 8 - 12 - 24



B. 14 - 16 - 32 - 68

C. 12 - 15 - 30 - 60

D. 16 - 32 - 64 - 70

Q65 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

8 - 10 - 12 - 24

12 - 14 - 16 - 32

A. 16 - 18 - 20 - 28

B. 9 - 11 - 13 - 24

C. 11 - 13 - 15 - 32

D. 10 - 12 - 14 - 28



Q66 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

15-225-235-245
22-484-494-504

A. 19-361-371-391

B. 16-256-266-276

C. 21-441-461-471

D. 18-324-314-304

Q67 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

11 - 22 - 44 - 88; 13 - 26 - 52 - 104

A. 15 - 30 - 60 - 120

B. 12 - 24 - 48 - 90

C. 16 - 32 - 64 - 100

D. 14 - 28 - 56 - 98

Q68 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)
 $5 - 20 - 16 - 64$; $7 - 28 - 24 - 96$

A. 11 - 21 - 17 - 69

B. 6 - 24 - 20 - 80

C. 9 - 36 - 33 - 120

D. 8 - 32 - 28 - 120

Q69 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

16 - 22 - 48 - 38; 9 - 15 - 34 - 24

A. 18 - 24 - 52 - 62

B. 6 - 12 - 20 - 10

C. 14 - 20 - 44 - 34

D. 8 - 14 - 24 - 14



Q70 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్య సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్య సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్య సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

6 - 2 - 15 - 31; 8 - 4 - 17 - 35

A. 7 - 3 - 16 - 31

B. 9 - 5 - 18 - 37

C. 13 - 9 - 64 - 129

D. 10 - 6 - 25 - 51

Q71 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్య సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్య సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్య సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

2 - 6 - 18 - 38; 3 - 9 - 27 - 47

A. 5 - 15 - 45 - 65

B. 4 - 8 - 16 - 40

C. 7 - 14 - 28 - 58

D. 6 - 18 - 36 - 76

Q72 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్య సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్య సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలోని అదే పరిక్రియల సమితిని ఏది అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక - పరిక్రియలకై రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా. 37 తర్వాత 10 ఉంటే, రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము కావున పరిక్రియ 3+7 కాకూడదు)

15 - 18 - 26 - 22 ; 20 - 23 - 31 - 27

A. 14 - 11 - 19 - 15

B. 8 - 11 - 19 - 15

C. 6 - 9 - 17 - 21

D. 12 - 9 - 17 - 13

Q73 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్య సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్య సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్య సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

14 - 28 - 56 - 112; 16 - 32 - 64 - 128

A. 17 - 34 - 68 - 130

B. 18 - 36 - 72 - 144

C. 15 - 30 - 60 - 100

D. 20 - 40 - 90 - 180



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q74 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము.)

5 - 15 - 30 - 40; 6 - 18 - 36 - 46

A. 10 - 30 - 50 - 70

B. 9 - 27 - 54 - 60

C. 7 - 21 - 42 - 52



D. 8 - 24 - 36 - 48

Q75 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

12 - 228 - 684;

18 - 342 - 1026

A. 16 - 304 - 912



B. 19 - 361 - 1066

C. 15 - 285 - 866

D. 11 - 209 - 667

Q76 Number set operations analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలోని అదే పరిక్రియల సమితిని ఏది అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక - పరిక్రియలకై రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా. 37 తర్వాత 10 ఉంటే, రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము కావున పరిక్రియ 3+7 కాకూడదు)

2 - 13 - 33 - 40 ; 8 - 19 - 51 - 58

A. 7 - 18 - 48 - 41

B. 10 - 23 - 63 - 70

C. 5 - 16 - 54 - 61

D. 6 - 17 - 45 - 52

**Q77 Number set operations analogy**

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

19 - 266 - 38 ;

42 - 588 - 84

A. 28 - 392 - 66

B. 49 - 686 - 99

C. 35 - 490 - 70



D. 14 - 196 - 29



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q78 Number set operations analogy

రెండు సంఖ్యల సమితిలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ(లు) ఫలితంగా రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదే విధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ(లు) ఫలితంగా మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది, అలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ఏవి ఇచ్చిన సమితిలలో ఉన్న పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తాయి?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

$$4 - 16 - 26 - 52$$

$$7 - 49 - 59 - 118$$

A. $11 - 22 - 44 - 54$

B. $5 - 25 - 50 - 60$

C. $9 - 81 - 91 - 182$



D. $17 - 38 - 48 - 88$

Q79 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ఏది అదే పరిక్రియల క్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

$$76 - 456 - 423 ;$$

$$85 - 510 - 477$$

A. $68 - 408 - 373$

B. $55 - 360 - 330$

C. $71 - 426 - 383$

D. $93 - 558 - 525$

**Q80 Number set operations analogy**

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ఏది అదే పరిక్రియల క్రమాన్ని అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

$$145 - 725 - 404 ;$$

$$159 - 795 - 474$$

A. $122 - 610 - 389$

B. $139 - 695 - 383$

C. $159 - 795 - 464$

D. $164 - 820 - 499$

**Q81 Number set operations analogy**

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ(లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టుకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

$$17 - 34 - 68 - 98;$$

$$21 - 42 - 84 - 114$$

A. $27 - 54 - 72 - 92$

B. $24 - 48 - 52 - 62$

C. $32 - 64 - 128 - 138$

D. $23 - 46 - 92 - 122$



Q82 Number set operations analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

122 - 976 - 244 ; 119 - 952 - 238

A. 107 - 856 - 214



B. 112 - 896 - 298

C. 101- 808 - 302

D. 187 - 996 - 442

Q83 Number set operations chain

రెండు సంఖ్యల సమితిలు క్రింద ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియలు చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య వస్తుంది. అదే విధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియలు చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది, ఇచ్చిన సమితిలలో మాదిరిగానే అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరించే ఐచ్ఛికాలు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

24 - 32 - 42 - 54;

33 - 41 - 51 - 63

A. 18 - 24 - 34 - 52

B. 16 - 32 - 42 - 52

C. 34 - 42 - 52 - 64



D. 21 - 31 - 38 - 40

Q84 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ పరిక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ $3 + 7$ గా చేయకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

38 - 114 - 228 ;

76 - 228 - 456

A. 89 - 267 - 534



B. 49 - 157 - 299

C. 66 - 198 - 369

D. 54 - 166 - 324

Q85 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలోని అదే పరిక్రియల సమితిని ఏది అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక - పరిక్రియలకై రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా. 37 తర్వాత 10 వస్తే, దానిని $(3 + 7 = 10)$ అని అంకెలను విడదీసి కూడకూడదు. 37 అనే పూర్తి సంఖ్యపైనే ఏదైనా లెక్క చేయాలి)

4 - 10 - 21 - 35 ;

5 - 13 - 27 - 41

A. 8 - 22 - 45 - 59



B. 7 - 19 - 39 - 25

C. 6 - 16 - 33 - 49

D. 10 - 28 - 56 - 70



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q86 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

18 - 36 - 108 - 118

24 - 48 - 144 - 154

A. 27 - 54 - 128 - 148

B. 28 - 38 - 76 - 86

C. 25 - 50 - 150 - 160



D. 26 - 52 - 62 - 124

Q87 Number set operations chain

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలోని అదే పరిక్రియల సమితిని ఏది అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక - పరిక్రియలకై రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా. 37 తర్వాత 10 వస్తే, దానిని $(3 + 7 = 10)$ అని అంకెలను విడదీసి కూడకూడదు. 37 అనే పూర్తి సంఖ్యపైనే ఏదైనా లెక్క చేయాలి)

120 - 240 - 480;

180 - 360 - 720

A. 240 - 480 - 840

B. 125 - 250 - 500



C. 220 - 440 - 640

D. 175 - 350 - 600

Q88 Number set operations chain

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

6 - 12 - 22 - 44;

7 - 14 - 24 - 48

A. 9-18-28-38

B. 11-22-32-64



C. 5-10-22-44

D. 8-16-26-36

Q89 Number set operations chain

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

5 - 25 - 35 - 70;

6 - 36 - 46 - 92

A. 4-16-32-42

B. 8-16-32-42

C. 7-49-59-118



D. 3-9-18-27



Q90 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

4 - 14 - 28 - 42;

2 - 12 - 24 - 36

A. 3 - 13 - 26 - 52

B. 7 - 17 - 34 - 51

C. 5 - 25 - 50 - 75

D. 6 - 36 - 72 - 82

Q91 Number set operations chain

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

4 - 64 - 74 - 84;

3 - 27 - 37 - 47

A. 7-21-31-41

B. 5-125-135-145

C. 6-216-226-246

D. 2-8-18-36

Q92 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ఏది ప్రశ్నలో గల అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, ప్రక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

22 - 32 - 64 - 128;

24 - 34 - 68 - 136

A. 18 - 28 - 56 - 66

B. 9 - 19 - 38 - 76

C. 19 - 38 - 48 - 96

D. 21 - 42 - 52 - 104

Q93 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

18 - 8 - 64 - 74;

19 - 9 - 81 - 91

A. 12 - 2 - 4 - 2

B. 16 - 6 - 36 - 46

C. 17 - 7 - 49 - 39

D. 20 - 10 - 100 - 120



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q94 Number set operations chain

క్రింద రెండు సంఖ్య సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో రెండవ సంఖ్య లభిస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడంతో మూడవ సంఖ్య లభిస్తుంది మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగానే ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలోని అదే పరిక్రియల సమితిని ఏది అనుసరిస్తుంది?

(గమనిక - పరిక్రియలకై రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా. 37 తర్వాత 10 వస్తే, దానిని $(3 + 7 = 10)$ అని అంకెలను విడదీసి కూడకూడదు. 37 అనే పూర్తి సంఖ్యపైనే ఏదైనా లెక్క చేయాలి)

19 - 53 - 97 - 121;
27 - 61 - 105 - 129

A. 49 - 83 - 117 - 151

B. 67 - 121 - 155 - 179

C. 35 - 69 - 113 - 137



D. 58 - 92 - 116 - 130



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

44 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా నిర్ణయించబడదు)

A. VSP



B. AXV

C. YVT

D. QNL

Q2 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. AAC



B. WVY

C. DCF

D. BAD

Q3 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా ఉండదు)

A. SYD

B. AGL

C. QWB

D. IOU



Q4 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండడం ద్వారా ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా ఉండదు)

A. ECZ

B. JHE

C. DBX



D. RPM

Q5 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో, వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు.)

A. IGD

B. QPL



C. OMJ

D. GEB

Q6 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. AYW

B. PNL

C. IGE

D. ONK



Q7 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో ఏది ఆ సముదాయానికి చెందినది కాదు? (గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. DIO

B. EJP

C. AFL

D. JOT

**Q8 Letter-cluster odd one out**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నంగా ఉన్నదానిని హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా నిర్ణయించకూడదు)

A. CIN

B. JPU

C. HNT



D. KQV

Q9 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. LJK



B. HFC

C. JHE

D. PNK

Q10 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా ఉండదు.)

A. BFD

B. NSP



C. ZDB

D. YCA

Q11 Letter-cluster odd one out

అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైనది అనేది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానాలపై ఆధారపడినది కాదు.)

A. MPT

B. ZCG

C. PSW

D. KOR

**Q12 Letter-cluster odd one out**

అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైనది అనేది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానాలపై ఆధారపడినది కాదు.)

A. MQR



B. JMO

C. HKM

D. NQS

Q13 Letter-cluster odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. CAW

B. DCX



C. VTP

D. HFB



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. OM - LJ

B. TR - QO

C. MK - HY



D. RP - OM

Q15 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. RS-WX

B. EF-IM



C. AB-FG

D. VW-AB

Q16 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండడం ద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. HL-NU



B. BF-IM

C. SW-ZD

D. FJ-MQ

Q17 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో, వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. EH-KN

B. PS-VY

C. GJ-MP

D. IL-NT

**Q18 Letter-cluster pair odd one out**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: అక్షర సమూహంలోని అచ్చులు లేదా హల్లుల సంఖ్య లేదా వాటి స్థానాల ఆధారంగా భిన్నమైన పదాన్ని గుర్తించకూడదు)

A. NP-QS

B. JL-MO

C. BD-EG

D. GI-IN

**Q19 Letter-cluster pair odd one out**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో, వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. SJ - WN

B. VL - YO



C. MD - QH

D. PG - TK



Q20 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. JG - HE

B. LV - KU



C. SY - QW

D. QI - OG

Q21 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. MP - RT



B. PS - TW

C. QT - UX

D. JM - NQ

Q22 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. SW-AG

B. AE-IO

C. CG-KP



D. KO-SY

Q23 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. MQ - PT

B. BF - EI

C. KO - NR

D. JO - NR

**Q24 Letter-cluster pair odd one out**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా నిర్ణయించకూడదు)

A. OH - LC



B. KR - HL

C. CN - ZH

D. QT - NN

Q25 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: అక్షర సమూహంలోని అచ్చులు లేదా హల్లుల సంఖ్య లేదా వాటి స్థానాల ఆధారంగా భిన్నమైన పదాన్ని గుర్తించకూడదు)

A. TX-UY

B. VZ-WA

C. EI-EL



D. SW-TX



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా (గ్యాప్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. TW - RU

B. JM - HK

C. PS - NQ

D. IK - FH

**Q27 Letter-cluster pair odd one out**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో, వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. KQ - JI



B. MS - RX

C. IO - NT

D. LR - QW

Q28 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. RV - PT

B. PT - NR

C. LO - IL



D. BF - ZD

Q29 Letter-cluster pair odd one out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది? (గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. KN - GJ

B. PS - LO

C. BE - XB



D. FI - BE

Q30 Odd letter-cluster out

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షరాల-సమూహాల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటాయి మరియు తద్వారా ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం అనేది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానాలపై ఆధారపడినది కాదు.)

A. ZDC

B. WAZ

C. XBA

D. EJH

**Q31 Odd letter-cluster out**

అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది ?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్యాప్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. QUY

B. YCZ



C. RVZ

D. VZD



Q32 Odd letter-cluster out

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

A. UWY

B. EGI

C. CFI



D. MOQ

Q33 Odd letter-cluster out

అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట పద్ధతిలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సమూహానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది అనేది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర సమూహంలో వాటి స్థానాలపై ఆధారపడినది కాదు.)

A. NQT

B. PSV

C. DGJ

D. LNQ

**Q34 Odd letter-cluster out**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. NFX

B. SKC

C. OGY

D. TBU

**Q35 Odd letter-cluster out**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో ఏది ఆ సముదాయానికి చెందనిది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. RTV

B. KMO

C. LMQ



D. DFH

Q36 Odd letter-cluster out

అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటాయి, తద్వారా ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. IGF

B. OML

C. MKJ

D. XVT

**Q37 Odd letter-cluster out**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండి, ఒక సముదాయాన్ని ఏర్పరుస్తాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానం ఆధారంగా నిర్ణయించకూడదు)

A. GIK

B. MRV



C. SUW

D. CEG

Q38 Odd letter-cluster out **ENGLISH**

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. KOS

B. OUA



C. AEI

D. CGK



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Odd letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి **చెందని** అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. TJ-EI



B. CS-LR

C. VL-EK

D. HX-QW

Q40 Odd letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి **చెందని** అక్షర-సమూహం ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో, వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. MO - UW

B. OQ - WY

C. IK - MK



D. PR - XZ

Q41 Odd letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి **చెందని** అక్షర-సమూహ జత ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. MH - RS

B. KE - PQ



C. XS - CD

D. QL - VW

Q42 Odd letter-cluster pair

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉండడం ద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. వాటిలో ఏ అక్షర-సమూహ జత ఆ సముదాయానికి **చెందదు**?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు / అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. YD - RJ

B. LQ - EW

C. OT - HZ

D. ZF - SK

**Q43 Odd letter-cluster pair**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి **చెందనిది** ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన అక్షర సమూహాన్ని గుర్తించడానికి, అచ్చులు, హల్లుల సంఖ్యను కానీ, లేదా అవి ఉన్న స్థానాలను కానీ లెక్కించకూడదు. అక్షరాల మధ్య గల తేడా(గ్రాఫ్/లాజిక్) ఆధారంగా మాత్రమే సమాధానాన్ని కనుగొనాలి)

A. PM-II



B. AX-UR

C. HE-BY

D. FC-ZW

Q44 Odd letter-cluster pair ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. HN:OT



B. MR:TY

C. UZ:BG

D. PU:WB



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

47 Questions • Answer Key

Q1 Missing number term

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

205 181 157 133 109 ?

A. 93

B. 85



C. 81

D. 89

Q2 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

7 21 43 73 111 ?

A. 157



B. 153

C. 151

D. 163

Q3 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

1 2 6 24 120 ?

A. 720



B. 800

C. 700

D. 600

Q4 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

142 199 167 224 192 249 ?

A. 201

B. 225

C. 209

D. 217



Q5 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

341 422 512 611 719 ?

A. 886

B. 877

C. 785

D. 836



Q6 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది రావాలి?

97, 80, 65, 52, 41, ?

A. 36

B. 28

C. 29

D. 32



Q7 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

2 6 12 20 30 ?

A. 38

B. 42



C. 44

D. 40

Q8 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

541 505 460 406 ? 271

A. 354

B. 352

C. 343



D. 333



Q9 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

415 454 506 571 649 ?

A. 786

B. 743

C. 740



D. 765

Q10 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏది రావలెను?

9, 19, 30, 42, 55, ?

A. 69



B. 70

C. 68

D. 71

Q11 Missing number term

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

1 2 4 7 11 ?

A. 18

B. 16



C. 15

D. 14

Q12 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

33, 37, 45, 57, 73 ?

A. 93



B. 92

C. 95

D. 94

Q13 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

245 216 187 158 129 ?

A. 111

B. 100



C. 101

D. 102

Q14 Missing number term

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

6 11 16 21 26 ?

A. 30

B. 28

C. 27

D. 31



Q15 Missing number term

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

13 20 28 37 47 ?

A. 56

B. 58



C. 57

D. 59

Q16 Missing number term

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

18 31 44 57 70 ?

A. 83



B. 85

C. 88

D. 79



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q17 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

211 239 253 281 295 323 ?

A. 355

B. 339

C. 345

D. 337

**Q18** Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

198 210 234 246 270 282 ?

A. 311

B. 306



C. 303

D. 301

Q19 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

67 76 94 121 157 ?

A. 196

B. 177

C. 186

D. 202

**Q20** Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

295 299 308 324 349 ?

A. 385



B. 368

C. 371

D. 396

Q21 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

185 210 246 295 359 ?

A. 433

B. 401

C. 411

D. 440

**Q22** Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

216 224 240 264 296 ?

A. 328

B. 336



C. 324

D. 331

Q23 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

195 201 213 231 255 ?

A. 292

B. 285



C. 279

D. 277

Q24 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

93 100 114 135 163 ?

A. 201

B. 198



C. 196

D. 203



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

391 406 436 481 541 ?

A. 639

B. 622

C. 616



D. 659

Q26 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

192 203 225 258 302 ?

A. 368

B. 357



C. 376

D. 378

Q27 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

51 55 63 75 91 ?

A. 102

B. 116

C. 111



D. 124

Q28 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

136 149 164 181 200 ?

A. 295

B. 285

C. 221



D. 247

Q29 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

141 118 96 75 55 ?

A. 46

B. 32

C. 43

D. 36



Q30 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

35 42 56 77 105 ?

A. 142

B. 138

C. 136

D. 140



Q31 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

24 29 37 48 62 ?

A. 79



B. 83

C. 77

D. 81

Q32 Missing term in number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

59 71 84 98 113 ?

A. 129



B. 127

C. 131

D. 133



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 Missing term in number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

98 102 111 127 152 ?

A. 188



B. 182

C. 185

D. 190

Q34 Missing term in number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

81 64 49 36 25 ?

A. 15

B. 18

C. 16



D. 14

Q35 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

715 747 763 795 811 843 ?

A. 853

B. 859



C. 861

D. 866

Q36 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

115 142 169 196 223 ?

A. 250



B. 253

C. 256

D. 247

Q37 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

33 39 46 54 63 73 ?

A. 84



B. 82

C. 81

D. 87

Q38 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

66 59 53 48 44 41 ?

A. 40

B. 38

C. 37

D. 39

**Q39 Missing term in number series**

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

53 56 62 71 83 98 ?

A. 124

B. 116



C. 121

D. 113

Q40 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

64 82 100 118 136 154 ?

A. 174

B. 170

C. 172



D. 168



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Missing term in number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

48 63 78 95 112 131 ?

A. 150



B. 146

C. 158

D. 154

Q42 Missing term in number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావలెను?

72 84 93 105 114 126 ?

A. 141

B. 132

C. 138

D. 135

**Q43** Missing number term

ఈ క్రింది వాటిలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

21 23 27 33 41 ?

A. 51



B. 50

C. 53

D. 48

Q44 Missing number term

ఈ క్రింది వాటిలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

19 21 26 36 53 ?

A. 78

B. 79



C. 84

D. 75

Q45 Missing number term

ఈ క్రింది వాటిలో ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

22 28 35 43 52 ?

A. 62



B. 63

C. 72

D. 60



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q46 Missing number term

ఈ క్రింది వాటిలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావలెను ?

7 10 18 33 57 ?

A. 92



B. 90

C. 93

D. 95

Q47 Missing number term ENGLISH

Which of the following options should come in place of the question mark (?) in the given series?

90 70 52 36 22 ?

A. 14

B. 8

C. 12

D. 10



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

47 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

DWF ISG NOH SKI ?

A. XGJ



B. YGJ

C. YHK

D. ZGL

Q2 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

ASW FPU KMS PJQ ?

A. XIQ

B. UGO



C. VHO

D. WGP

Q3 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

EMC HOD KQE NSF ?

A. OUG

B. OVH

C. PWH

D. QUG



Q4 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

ILA KOF MRK OUP ?

A. RYU

B. QYV

C. QXU



D. PYW

Q5 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

YDB UHE QLH MPK ?

A. NTL

B. OPS

C. ITN



D. NTO

Q6 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

BLQ EQP HVO KAN ?

A. MFN

B. MEP

C. NFM



D. OPM

Q7 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

WBE REJ MHO HKT ?

A. BMT

B. CNY



C. DNZ

D. DMX

Q8 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

JPT INQ HLN GJK ?

A. FHI

B. FHH



C. FIH

D. FII



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

EJW DHV CFU BDT ?

A. ACS

B. ACR

C. ABR

D. ABS



Q10 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

CPT EQV GRX ISZ ?

A. KUB

B. JUB

C. KTB



D. JTA

Q11 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

BDF HJL NPR TVX ?

A. ZBC

B. ZBD



C. YAC

D. YZA

Q12 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

HIE DEA ZAW VWS ?

A. RRN

B. RSO



C. RSU

D. RTN

Q13 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

MTX LSW KRV JQU ?

A. IOV

B. IPT



C. HPT

D. HOS

Q14 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

SUQ MOK GIE ACY ?

A. UWS



B. UXR

C. UVR

D. UVX

Q15 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

RSP NOL JKH FGD ?

A. BBY

B. BCE

C. BCZ



D. BDY

Q16 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

HKG CFB XAW SVR ?

A. NPL

B. NQM



C. NRL

D. NOQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

VUX YXA BAD EDG ?

A. HIK

B. HFI

C. HHI

D. HGJ



Q18 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

DFJ MOS VXB EGK ?

A. NOQ

B. NPT



C. NOS

D. NQS

Q19 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

RQY OSX LUW IWV ?

A. DYV

B. EXV

C. EXU

D. FYU



Q20 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

RRR OQP LPN ? FNJ

A. UOP

B. IOL



C. OPI

D. OIU

Q21 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

LPL NRN PTP RVR ?

A. TYT

B. TWS

C. TUT

D. TXT



Q22 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

DCF HGJ LKN POR ?

A. TSV



B. TUW

C. TRU

D. TTU

Q23 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

OUF LSE IQD ? CMB

A. GTF

B. FOC



C. KJU

D. FTR

Q24 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

EAW BXT YUQ VRN ?

A. SOP

B. SLO

C. SOK



D. SER



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Letter-cluster series

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

LDE JGD HJC FMB ?

A. GFR

B. DPA



C. DSR

D. HYT

Q26 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

PGD MFF JEH GDJ ?

A. FGR

B. BGT

C. LKJ

D. DCL

**Q27 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

LRM IOJ FLG CID ?

A. ZFA



B. ZER

C. ZAF

D. ZDS

Q28 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

SHR APZ IXH QFP ?

A. NYX

B. NXY

C. YNX



D. YNI

Q29 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి ఉండాలి?

END ISH MXL QCP ?

A. TIS

B. THU

C. VGU

D. UHT

**Q30 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావాలి?

CZX WTR QNL KHF ?

A. EBY

B. EBZ



C. ERT

D. EXR

Q31 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

AKU FRV KYW PFX ?

A. VNY

B. UNY

C. UMY



D. VMY

Q32 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి, ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

HOD KSG NWJ QAM ?

A. SFP

B. TEP



C. UEQ

D. SDO



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q33 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

TEN YIS DMX IQC ?

A. OUG

B. OVI

C. MTG

D. NUH

**Q34 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ఆధారంగా ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

HKMN, DNKO, ?, VTGQ, RWER

A. ZQPI

B. ZIQP

C. ZPIQ

D. ZQIP

**Q35 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

OEU QHT SKS UNR ?

A. ZXE

B. WQQ



C. RES

D. QEW

Q36 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

BBX ECU HDR KEO ?

A. MKI

B. NHG

C. NFL



D. NMB

Q37 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

VKR ANW FQB KTG ?

A. QVL

B. OXK

C. PWL



D. QWM

Q38 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

WHO AKS ENW IQA ?

A. LSF

B. NTF

C. NUD

D. MTE

**Q39 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి రావాలి?

CGXA HLTE MQPI RVLM WAHQ ?

A. CEDU

B. CEEV

C. BFDU



D. BFEV

Q40 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలో ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

AHYK XDPC UZGU RVKZ ?

A. OSOD

B. PSPD

C. OROE



D. PRPE



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది రావాలి?

PIK BUW NGI ZSU ?

A. LOP

B. LGY

C. LGT

D. LEG

**Q42 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ఆధారంగా ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

XVRU, ARSS, ?, GJUO, JFVM

A. DTNQ

B. DQNT

C. DNTQ



D. DNQT

Q43 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా, ఇవ్వబడిన బడిన శ్రేణిలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

DHC FJE HLG JNI ?

A. LOJ

B. LOK

C. LPJ

D. LPK

**Q44 Missing letter-cluster term**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

AEH CGJ EIL GKN ?

A. INP

B. IMP



C. INO

D. IMO

Q45 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరమాలక్రమం ఆధారంగా ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో ? స్థానంలో ఏమి రావాలి?

LHCB, JGFF, ?, FELN, DDOR

A. HEIJ

B. HFJI

C. HFIJ



D. HIFJ

Q46 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో రావాల్సినది ఏమిటి?

GJM, ILO, KNQ, MPS, ?

A. OUR

B. RUO

C. ORU



D. ROU

Q47 Missing letter-cluster term

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఇవ్వబడిన శ్రేణిలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

JTS, SCB, BLK, KUT, ?

A. TDC



B. DCT

C. TCD

D. CDT



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Alphabet gap between positions

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) B H J M N N A R A Y A N S H A M B H U G A Y I T
R I M N T R (కుడి)

ఈ శ్రేణిలో, కుడి చివరి నుండి పదవ అక్షరానికి మరియు ఎడమ చివరి నుండి మూడవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఎనిమిది

C. పద్నాలుగు

D. రెండు

Q2 Alphabet gap between positions

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) K A M A L K I S H O R E K A P I L P O O M N A K A M I I N ((కుడి)

శ్రేణిలో కుడి చివర నుండి ఏడవ అక్షరం నుండి ఎడమ చివర నుండి ఐదవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. తొమ్మిది

B. పదకొండు

C. పది

D. ఎనిమిది

Q3 Alphabet gap between positions

ఈ క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) T S W H M F K Z I N O A B Q S P J M L R C V E W
O (కుడి)

ఇచ్చిన శ్రేణిలో కుడి చివర నుండి ఆరవ అక్షరానికి మరియు ఎడమ చివర నుండి మూడవ అక్షరానికి మధ్య, ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

Q4 Count by neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షరం మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) + F M A @ M S < Z = V P & M = A % T @ # ? Ω F
J > P = (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంకేతం ఉండేటటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఐదు

D. నాలుగు

Q5 Count by neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షరం మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) ∞ * R M % & H G W π R β U H # * + L ÷ V A Ω H
M = A V (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంకేతం ఉండేటటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. ఏదీ కాదు



Q6 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) + ? & 5 * 1 4 \$ ^ / * > % @ 8 & & > / 5 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి



B. ఏదీ లేదు

C. మూడు

D. రెండు

Q7 Count by neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షరం మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) £ V ÷ L ≠ H @ Y S € > K ? V Ω G Z ? U \$ A @ E @ \$ U () E (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. రెండు



C. మూడు

D. ఏదీ లేదు

Q8 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 1 T 5 # 6 % G F 4 & J @ S R 7 ! N * Q H \$ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

**Q9 Count by neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 2 M & 8 L \$ 4 K % 7 G # H 7 @ 3 N ! O C * (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. మూడు

**Q10 Count by neighbour condition**

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) D D O J J D A U B E K E H M Y V U A V I I H (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక హల్లు ఉండేటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3



B. 4

C. 5

D. 2

Q11 Count by neighbour condition

క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, దాని క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి లెక్కించాలి.

(ఎడమ) F A O S F Z K U K X A A W X Y Q E Z T A L E (కుడి)

తక్షణం ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక అచ్చుతో కూడిన ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయి?

A. 5

B. 6

C. 4



D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q12 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) @ D 3 & R 7 T % H 2 \$ 6 K ! 5 J * 8 M 4 # (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటవంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు



B. మూడు

C. ఒకటి

D. ఏదీ లేదు

Q13 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 5 \$ 7 £ £ 4 9 @ \$ @ & 8 & \$ 3 1 7 @ 4 7 \$ @ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక చిహ్నం ఉన్న అటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 3



C. 2

D. 4

Q14 Count by neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షరం మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) G Ω M % I # D K \$ H E ω E S ± E % U \$ Z % U S # V (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక హల్లు ఉండేటవంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. మూడు

Q15 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) P R B F U P F B Z D O A X F I E R C K V (కుడి)

ప్రతిదీ తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అచ్చు కలిగి ఉండేటవంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. రెండు



C. ఒకటి

D. మూడు

Q16 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) P E X N \ P X K M ? + T A T C ^ J \ + J ^ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అక్షరం ఉండేటవంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. మూడు

Q17 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చూడండి మరియు తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) 4 3 1 2 \$ 9 & 2 ? 4 @ 1 9 * 3 7 3 @ & < % (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండే చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు



B. మూడు

C. ఒకటి

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q18 Count by neighbour condition

కింద ఉన్న అక్షరాలు మరియు చిహ్నాల వరుస క్రమాన్ని గమనించి, ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) N % Q E A L & M @ B & F > £ N H * \$ < L % P (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏది కాదు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. రెండు ☒**Q19 Count by neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షర-శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) Q G M A R T U N Z E D O H S V (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు ఉండేటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ ఉండదు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. నాలుగు ☒**Q20 Count by neighbour condition**

క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, దాని క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి లెక్కించాలి.

(ఎడమ) O V U I C G X I A U Y U S L M X U Q T I W I (కుడి)
తక్షణం ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక హల్లు ఉండే అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 3 ☒

C. 2

D. 5

Q21 Count by neighbour condition

క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, దాని క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి).

(ఎడమ) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అచ్చు ఉండేటువంటి అచ్చులు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. సున్నా

C. ఒకటి ☒

D. రెండు

Q22 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించవలెను.

(ఎడమ) G Y # B D W & L % J R U * T @ W A Z Q \$ V N K S (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణమే తరువాత మరొక చిహ్నం ఉండేటువంటి అక్షరాలు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. రెండు ☒

D. నాలుగు

Q23 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించవలెను.

(ఎడమ) Y B \$ A W M & # J Q Z F L @ R H * T C D S (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు మరొక చిహ్నం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి చిహ్నాలు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి ☒

B. రెండు

C. నాలుగు

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q24 Count by neighbour condition

కింది అక్షరాలు, చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. (ఎడమ) S N \$ \$ F \$ G @ Y X M * M G # € \$ & M # Y Y (కుడి)

ప్రతిదీ తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తరువాత కూడా ఒక చిహ్నం ఉండే అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఐదు

B. మూడు

C. రెండు

D. నాలుగు

Q25 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 6 N % 4 & H 7 @ 3 S 6 # G F ! 5 R 3 * D \$ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

Q26 Count by neighbour condition

కింద ఉన్న అక్షరాలు మరియు చిహ్నాల వరుస క్రమాన్ని గమనించి, ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) M \$ D = < B U % G P + K & V # L T N @ F £ * N (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక అక్షరం కలిగి అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు

C. రెండు

D. ఒకటి

Q27 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 7 7 & # 3 3 # 9 1 4 € 4 # # 7 £ \$ 4 @ 9 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సంకేతం ఉండేటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 5

C. 2

D. 3

Q28 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 5 % 9 \$ 7 Ω 3 & 1 @ 8 * 6 £ 4 # 2 Ω 9 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక సరి సంఖ్యతో మరియు తక్షణం తర్వాత సరి సంఖ్య కలిగి లేకుండా అలాంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. మూడు కంటే ఎక్కువ

C. ఒకటి

D. రెండు

Q29 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.)

(ఎడమ) 4 G @ H J * P R % 7 E & L T 5 \$ 6 ! 3 M # (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. ఒకటి



Q30 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 4 8 @ 3 € 8 & 6 * 6 © 6 \$ £ & 5 7 \$ \$ # 8 \$ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సంకేతం ఉండేటటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 6



B. 8

C. 7

D. 5

Q31 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుంచి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. సంఖ్యలన్నీ ఒకే అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) € # 6 2 @ # 1 6 @ 1 € \$ 3 9 \$ 2 4 4 * £ 6 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సంఖ్య ఉండేటటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

**Q32 Count by neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 3 H 7 \$ R @ 9 T % 4 K 2 & M ! 6 P 9 * D # (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు



B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. ఒకటి

Q33 Count by neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుంచి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. (ఎడమ) £ 9 \$ £ £ % € 6 3 3 1 8 & 3 © # * 7 * & 3 & (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సంఖ్య ఉండేటటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 0

C. 2

D. 1

**Q34 Count by neighbour condition**

క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, దాని క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి లెక్కించాలి.

(ఎడమ) G Y I E N S I E G Z B I X V Y A U S Y U U T (కుడి)

తక్షణం ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక అచ్చుతో కూడిన ఎన్ని హల్లులు ఉన్నాయి?

A. 4

B. 5



C. 6

D. 3

Q35 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి) (అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకె సంఖ్యలు)

(ఎడమ) Y A 7 & % G D 4 @ & K 6 T E 5 # 3 2 * R Z (కుడి)
ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక సంఖ్యతో కూడిన అక్షరాలు ఎన్ని ఉంటాయి?

A. ఒకటి



B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q36 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) NVUHHJKJIVAYEDVBLUHWAG (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక హల్లు ఉండేటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 7

B. 6

C. 5



D. 4

Q37 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే జరుగుతుంది.

(ఎడమ) X & Y \$ Z Ω P # Q % R @ S £ * T U \$ V Ω W (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక చిహ్నంతో కూడిన చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి



B. మూడు

C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

Q38 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి (ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి).

(ఎడమ) KIFRIZOKUFUIIFUKYXAB (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక హల్లు ఉండేటువంటి అచ్చులు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. ఐదు

C. ఆరు



D. ఏడు

Q39 Count by neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే.) (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.)

(ఎడమ) Y A & 7 % G D 4 @ & K 6 T E 5 # 3 2 * R Z (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ ఉండదు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. రెండు

**Q40 Digit count by neighbours**

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే జరుగుతుంది. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు.

(ఎడమ) 7 1 5 9 2 7 6 5 8 2 3 2 5 9 7 8 6 4 2 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక బేసి అంకె ఉండేటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. మూడు



D. నాలుగు

Q41 Digit count by neighbours

ఇవ్వబడిన సంఖ్య శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే జరుగుతుంది. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు.

(ఎడమ) 6 3 7 1 2 3 8 6 4 2 9 7 1 3 8 5 3 2 1 9 6 4 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సరి అంకె ఉండేటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ కాదు

B. మూడు

C. రెండు

D. ఒకటి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q42 Digit count by neighbours

ఈ క్రింది శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే) (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.)

(ఎడమ) 2 4 5 2 5 1 6 5 3 5 2 3 2 9 4 9 4 6 8 5 5 8 5 6 3 5 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి అంకె ఉండేటటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4



B. 6

C. 3

D. 5

Q43 Digit count by neighbours

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకెల గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 7 8 7 8 5 6 9 4 8 7 5 9 8 4 7 3 4 9 1 9 3 2 9 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక బేసి అంకె ఉండేటటువంటి బేసి అంకెలు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

**Q44 Digit count by neighbours**

ఇవ్వబడిన సంఖ్య శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 9 3 6 4 8 1 2 7 4 8 2 5 6 7 1 4 6 9 3 4 2 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సరి అంకె ఉండేటటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. రెండు

Q45 Digit count by neighbours

కింది అంకెల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి (ఎడమ) 1 4 2 9 6 3 5 8 2 7 5 1 4 6 8 3 7 2 5 9 4 6 1 7 3 2 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక సంపూర్ణ వర్గం మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక బేసి అంకె ఉన్న సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి? (గమనిక: 1 కూడా ఒక సంపూర్ణ వర్గమే) (ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి)

A. మూడు



B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు కంటే ఎక్కువ

Q46 Digit count by neighbours

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) 1 4 7 4 4 9 6 6 4 3 3 4 7 5 7 5 9 1 2 3 6 5 3 5 6 9 7 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి సంఖ్య మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక సరి సంఖ్య ఉండేటటువంటి సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 2



C. 4

D. 1

Q47 Digit count by neighbours

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుంచి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) 4 8 7 2 5 8 4 1 2 7 9 1 1 5 5 4 8 2 1 1 5 7 4 6 3 8 3 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక బేసి సంఖ్య ఉండేటటువంటి బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 8

B. 6



C. 5

D. 7



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q48 Digit count by neighbours

ఇవ్వబడిన సంఖ్యా శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 8 2 3 5 6 9 7 3 2 4 1 8 2 5 6 9 1 4 3 2 6 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక బేసి అంకె ఉండేటటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు

D. ఒకటి

**Q49 Digit count by neighbours**

ఇవ్వబడిన సంఖ్యా శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 9 7 6 2 5 4 8 3 6 4 2 5 8 3 1 5 2 6 9 8 6 4 9 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సరి అంకె ఉండేటటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. మూడు

Q50 Digit count by neighbours

క్రింది శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. గమనిక: అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) 4 5 6 9 1 6 1 9 5 5 8 8 5 9 5 7 1 5 7 8 5 3 5 4 3 2 9 4 6 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంపూర్ణ వర్గం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక బేసి సంఖ్య ఉన్నటువంటి సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి? (గమనిక: 1 కూడా ఒక సంపూర్ణ వర్గమే)

A. రెండు

B. నాలుగు

C. ఒకటి



D. మూడు

Q51 Digit count by neighbours

ఈ క్రింది శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఏక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) 8 3 6 1 5 4 7 9 2 3 8 5 1 4 6 9 2 7 3 8 5 1 4 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి అంకె ఉండేటటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3



B. 4

C. 5

D. 2

Q52 Digit count by neighbours

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 2 8 1 3 4 5 7 1 6 3 4 8 5 1 2 7 9 7 2 9 6 3 1 5 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక బేసి అంకె ఉండేటటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఐదు



B. నాలుగు

C. మూడు

D. రెండు

Q53 Digit count by neighbours

ఈ క్రింది శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఏక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) 2 5 8 3 1 4 7 6 9 2 4 5 8 3 7 1 2 6 5 4 3 8 7 9 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి అంకె ఉండేటటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. రెండు

C. మూడు

D. మూడు కంటే ఎక్కువ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q54 Digit count by neighbours

ఈ క్రింది శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. (గమనిక: అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే)
(ఎడమ) 7 2 9 9 9 9 9 6 1 7 9 8 6 6 3 3 5 8 2 8 5 1 9 7 9 2 4 7 2 3 (కుడి)
ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంపూర్ణ వర్గం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి సంఖ్య ఉన్నటువంటి సరి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
(గమనిక: 1 కూడా ఒక సంపూర్ణ వర్గం)

A. నాలుగు

B. ఒకటి



C. మూడు

D. రెండు

Q55 Digit count by neighbours **ENGLISH**

Refer to the following series and answer the question that follows. (All numbers are single-digit numbers only.) (Counting to be done from left to right only.)

(Left) 4 2 4 5 2 5 3 6 2 3 3 7 4 1 5 1 5 7 8 7 7 9 8 4 3 6 9 (Right)

How many such odd digits are there each of which is immediately preceded by an odd digit and also immediately followed by an odd digit?

A. 5



B. 2

C. 4

D. 3

Q56 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే). లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 2 7 5 6 9 8 1 9 9 7 2 3 4 1 6 2 7 5 1 8 9 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంపూర్ణ వర్గం ఉన్నటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
(గమనిక: 1 కూడా ఒక సంపూర్ణ వర్గం.)

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు



D. ఒకటి

Q57 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 4 9 1 3 6 4 8 9 7 2 5 3 4 6 8 4 1 5 6 7 4 2 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి అంకె ఉన్నటువంటి బేసి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఐదు

D. నాలుగు

**Q58 Digits with neighbour condition**

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 7 8 4 5 3 2 4 5 7 8 9 7 8 5 6 4 3 2 1 4 5 6 3 4 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంపూర్ణ వర్గం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి అంకె ఉన్నటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?
(గమనిక: 1 కూడా ఒక సంపూర్ణ వర్గం.)

A. మూడు

B. ఏదీ ఉండదు

C. ఒకటి



D. రెండు

Q59 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 4 1 7 5 2 8 9 1 6 3 2 7 4 1 3 7 9 5 3 6 8 3 4 1 2 7 5 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంకె మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి అంకె ఉన్నటువంటి సరి అంకెలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. రెండు



C. మూడు

D. ఒకటి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q60 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిని చూసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంక సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) 4 2 8 3 7 4 7 1 6 1 3 1 3 9 3 6 6 5 6 7 4 8 4 9 1 9 3
(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక బేసి సంఖ్య ఉండేటటువంటి బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 7

B. 6

C. 8

D. 5

Q61 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 9 2 7 8 9 1 2 3 9 3 5 6 6 4 1 7 8 6 7 5 1 9 8 4 5 7 4
(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంక మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి అంక ఉండేటటువంటి సరి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ ఉండదు

B. మూడు

C. రెండు

D. నాలుగు

Q62 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) 3 4 9 2 1 7 2 8 3 4 9 8 3 9 7 9 8 5 2 6 7 2 1 1 2 2 1
(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక సరి సంఖ్య ఉండేటటువంటి బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 7

C. 6

D. 5

Q63 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే). (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.)

(ఎడమ) 2 3 8 9 4 5 2 3 6 7 5 9 5 2 7 3 2 6 8 1 9 2 7 6 4 5
(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంక మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి అంక ఉండేటటువంటి బేసి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు కంటే ఎక్కువ

C. మూడు

D. రెండు

Q64 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్యా శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 3 2 4 7 8 1 4 5 2 7 6 5 4 7 8 9 2 5 4 7 3 1 6 9 5 3
(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంక మరియు తక్షణమే తర్వాత బేసి అంక ఉండేటటువంటి బేసి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. రెండు

C. మూడు కంటే ఎక్కువ

D. మూడు

Q65 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. సంఖ్యలన్నీ ఒకే-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 3 6 6 7 8 4 3 1 2 3 2 1 4 4 6 7 4 4 3 5 6 5 3 4 3 8
4 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు బేసి సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి సంఖ్య ఉండేటటువంటి బేసి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q66 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంక సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే జరుగుతుంది.

(ఎడమ) 7 1 6 7 9 6 3 7 9 8 7 4 4 4 8 9 3 6 9 8 8 6 1 1 8 7 3 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి సంఖ్య మరియు తక్షణం తరువాత ఒక బేసి సంఖ్య కలిగి ఎన్ని సరి సంఖ్యలు ఉన్నాయి?

A. 4

B. 6

C. 5



D. 7

Q67 Digits with neighbour condition

ఇవ్వబడిన సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 8 9 1 6 7 4 2 6 7 9 1 8 3 1 5 7 5 3 5 5 1 2 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంక మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక బేసి అంక ఉండేటవంటి సరి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఒకటి



D. ఏదీ లేదు

Q68 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంక సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 9 1 2 4 9 7 7 7 5 6 1 1 5 4 7 3 7 4 5 4 2 6 5 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సరి అంక మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక సరి అంక ఉండేటవంటి సరి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఏదీ లేదు

C. ఒకటి



D. రెండు

Q69 Digits with neighbour condition

ఈ క్రింది సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 6 5 2 9 4 4 5 7 7 6 3 2 1 8 8 3 8 7 3 6 3 3 5 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంక మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సరి అంక ఉండేటవంటి బేసి అంకలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు



C. ఒకటి

D. ఏదీ లేదు

Q70 Digits with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య శ్రేణిని పరిశీలించి, తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంక గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 2 5 7 2 8 8 9 3 2 5 4 4 9 8 5 6 1 2 7 3 1 7 6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక బేసి అంక మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక బేసి అంక ఉండేటవంటి బేసి అంకలు శ్రేణిలో ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు



C. ఒకటి

D. ఏదీ లేదు

Q71 Element position after dropping

ఈ క్రింది అక్షరాలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) B B H J \$ H & J K + ? N + ? \$ & H ^ G # (కుడి)

ఒకవేళ ఈ శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

A. ?



B. +

C. #

D. =



Q72 Element position after dropping

ఇచ్చిన అక్షర మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) L P # & M N + A S \$ % @ H J L P @ & X ? W B H P L & + X Z F % ? W @ P L (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, శ్రేణిలో కుడి చివర నుండి నాలుగవ అక్షరానికి మరియు ఎడమ చివర నుండి నాలుగవ అక్షరానికి మధ్య అంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 8

B. 7

C. 5

D. 10

Q73 Element position after dropping

ఈ క్రింది సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.)

(ఎడమ) 4 2 @ 5 % 9 8 + 3 6 @ 15 ! # ^ 7 @ # 5 & ? 9 (కుడి)

ఈ క్రింది వాటిలో, శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగిస్తే, కుడివైపు నుండి ఏడవది ఏది?

A. 3

B. 7

C. 1

D. 5

Q74 Element position after dropping

ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు.

(ఎడమ) O G @ K S 6 C % J 2 7 7 Y M & W 1 \$ Y @ € @ (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవది ఏది అవుతుంది?

A. J

B. 7

C. C

D. 6

Q75 Element position after dropping

ఈ క్రింది అక్షరాలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) C N M + M & % F \$ # S @ B H J \$ H & J K + (కుడి)

ఒకవేళ ఈ శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

A. +

B. @

C. #

D. %

Q76 Element position after dropping

ఈ క్రింది అక్షరాలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) E B M + ? # N \$ @ + ? N P % F \$ E R T # + # (కుడి)

ఒకవేళ ఈ శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

A. =

B. \$

C. @

D. +

Q77 Element position after dropping

ఈ క్రింది సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.)

(ఎడమ) 2 # 1 ^ 5 \$ @ 8 + & 5 \$ 2 ! 9 + ? ^ 4 @ 5 8 (కుడి)

ఈ క్రింది వాటిలో, శ్రేణి నుండి చిహ్నాలను తొలగిస్తే, కుడివైపు నుండి ఏడవది ఏది?

A. 1

B. 9

C. 5

D. 8



Q78 Element position after dropping

ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు.

(ఎడమ) E L £ F 8 8 \$ & S 9 L 7 * I @ Y 1 M 3 \$ S V (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంఖ్యలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఐదవది ఏది అవుతుంది?

A. F

B. \$

C. &

D. £

Q79 Element position after dropping

ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు.

(ఎడమ) & B @ 8 X 9 * \$ J @ P 4 L 4 @ & 5 @ F # € 5 (కుడి)

శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవది ఏది అవుతుంది?

A. @

B. 4

C. *

D. \$

Q80 Element position after dropping

ఈ క్రింది అక్షరాలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) G # M + B & H % \$ F # E ^ & W @ W \$ D S ! (కుడి)

ఒకవేళ ఈ శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

A. \$

B. @

C. ?

D. +

Q81 Element position after dropping

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) R T % & V B M > < Y P L + A # ^ & ? A S P I % + E # A @ Q B T G & + % C ? (కుడి)

ఈ శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, కుడివైపు నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉండే అక్షరం ఏది?

A. M

B. B

C. Y

D. Q

Q82 Element position after dropping

ఇవ్వబడిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 5 & % 6 9 @ 4 \$ 7 & 8 Ω 2 # 1 * £ 5 (కుడి)

ఈ క్రింది వాటిలో శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగిస్తే, కుడివైపు నుండి ఏడవది ఏది?

A. 4

B. 6

C. 9

D. 2

Q83 Element position after dropping

ఇవ్వబడిన అక్షరాలు, సంఖ్యలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ఆ తర్వాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు.

(ఎడమ) U \$ % Q 4 3 Y @ G U 8 3 6 @ & Q 3 5 K # 1 K (కుడి)

శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవది ఏది అవుతుంది?

A. @

B. 8

C. 3

D. ©



Q84 Element position after dropping

క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) N L + B ^ H & # & J K + ? N + ? \$ J B O P (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని అక్షరాలు తొలగించబడితే, క్రింద ఇవ్వబడిన వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది అవుతుంది?

A. #



B. ?

C. +

D. @

Q85 Element position after dropping

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు.

(ఎడమ) M J € M 2 5 P & * T Z 6 E A # * 7 % Z & B * (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి నాల్గవది ఏది?

A. P

B. 5

C. 2



D. *

Q86 Element position after dropping

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 7 Ω 5 3 @ & 9 \$ 6 % 8 ^ 4 # 1 * £ 2 (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలు తొలగించబడితే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవది ఏది?

A. %

B. ^



C. \$

D. #

Q87 Element position after dropping

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 8 # 2 ! 3 \$ % 6 & + 9 * % 4 # @ ! 7 + ? @ 1 + (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

A. 2



B. 6

C. 3

D. 9

Q88 Element position after dropping

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 9 \$ 2 # 8 & 3 @ 1 % 6 * 7 (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంఖ్యలన్నీ తొలగించబడితే, క్రింది మూలకాలలో(సంకేతాలలో) ఎడమ నుండి నాల్గవది ఏది?

A. @



B. &

C. #

D. \$

Q89 Element position after dropping

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 5 @ 8 % 3 1 & 7 & 4 \$ Ω 2 * 5 # £ 6 (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఐదవది ఏది?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 7



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q90 Element position after dropping

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు.

(ఎడమ) T Y & 3 4 @ 5 F # G % H 7 9 V B 6 N 4 * (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంఖ్యలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఐదవది ఏది అవుతుంది?

A. &

B. #

C. H



D. V

Q91 Element position after dropping

ఇచ్చిన అక్షరం, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంఖ్యలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది అవుతుంది?

A. K



B. #

C. T

D. R

Q92 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) G Q E F O E E U H U R O M O U Y O B Z I S W (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక అచ్చు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 1

B. 2



C. 3

D. 4

Q93 Letters with neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక హల్లు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు



D. ఒకటి

Q94 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) A S # P L \$ % T U I \$ * M < > S + A @ * & A W ? % A Z Y & @ E \$ R (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అచ్చు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1

**Q95 Letters with neighbour condition**

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) R A J A R A N I R A D H A R A N I F A S H I O N U P P E R Q (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అచ్చు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. ఒకటి

C. రెండు

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q96 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
 ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.
 (ఎడమ) X G Q C D H D C B H K Q R O F A J E Z U O (కుడి)
 ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత
 కూడా ఒక హల్లు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు

D. నాలుగు

Q97 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు
 సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే
 చేయాలి.

(ఎడమ) K L # O ^ & A M B + S # % @ A S X C V B ? Y \$
 % + * S W L P T ? B G % Y (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తరువాత
 కూడా ఒక సంకేతం ఉండేటటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Q98 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
 లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) B G P W P Z L Q J K V I V Z E R I F F M I (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక
 అచ్చు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. మూడు

Q99 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
 లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) Y U A J K Y M Y Y P K Z M U V G I A O (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక
 అచ్చు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు

D. నాలుగు

Q100 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
 లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) U R M B G C H O Y A I E P I G U Q U Q (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక
 హల్లు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q101 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం
 ఇవ్వండి. ఎడమ నుంచి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) L B I R P N U U S J Y U U A P Z I A X A O E (కుడి)

ప్రతిదీ తక్షణ ముందు ఒక హల్లుతో, తక్షణ తర్వాత ఒక అచ్చుతో
 కూడిన అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 6

C. 3

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q102 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.
(ఎడమ) W P A P I W I U T X S Z M T Q F W B Z (కుడి)
ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తరువాత
ఒక హల్లు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఒకటి



D. నాలుగు

Q103 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం
ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) W N E U S X J U C G Z A D R M I A G Y E A Z (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక
అచ్చుతో ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 2

C. 3



D. 4

Q104 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) T J C U J D C Y P S U V Y R T W K V U H Z (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత
కూడా ఒక హల్లు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. రెండు

Q105 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూసి ప్రశ్నకు సమాధానం
ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు
ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) P C ? J 8 * \ & / W ? 3 6 R M G V R 4 T M Z J S (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తర్వాత
ఒక సంఖ్య ఉండేటటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి



C. మూడు

D. రెండు

Q106 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) H R I F K R L L J W K L G O Q Q G Q X M P U (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక
హల్లు ఉండేటటువంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. మూడు

Q107 Letters with neighbour condition

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం
ఇవ్వండి. గణన ఎడమ నుండి కుడికి జరుగుతుంది.

(ఎడమ) W Z A F U V L A K I D O T U V Q U S P O P D (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత
కూడా ఒక హల్లు ఉండేటటువంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 10

B. 7

C. 9

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q108 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) T G O U P M U O A K A A T J P L I T U E E V (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

**Q109 Letters with neighbour condition**

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) V L E A O B K O C H R E X I S W O J H U C L (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత కూడా ఒక హల్లు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 2

C. 0

D. 1

**Q110 Letters with neighbour condition**

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణన ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే జరుగుతుంది.

(ఎడమ) * * @ @ G @ A & @ C X # C J * T \$ F N @ \$ & (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక సంకేతం ఉండేటవంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2

**Q111 Letters with neighbour condition**

ఇవ్వబడిన అక్షర శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణన ఎడమ నుండి కుడికి జరుగుతుంది.

(ఎడమ) E D I S P V E I I S I A Q P W G U O I A E C (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉంటాయి?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

**Q112 Letters with neighbour condition**

ఇచ్చిన అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) C G I D Q R O A J Y C E C P B Q I F O O J C (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అచ్చు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

**Q113 Letters with neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) P A O R T L Z O Q W E U M H B D E X D E S A (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 4

C. 3

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q114 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షర శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) USAOSHTEDWWUXZZUONAIFF (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక హల్లు ఉండేటవంటి అచ్చులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2



B. 1

C. 4

D. 3

Q115 Letters with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) PHEDLBJEAEHIAZEEIQAAIW (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4

Q116 Letters with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) WUCCU^*H/J+/#UQ#JVDTK (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక సంకేతం ఉండేటవంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. రెండు

**Q117 Letters with neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షరాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) VLENHNFINPVOYBZYEWP0AA (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక హల్లు మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అచ్చు ఉండేటవంటి హల్లులు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 5



C. 7

D. 6

Q118 Numbers with symbol neighbours

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేతాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 5#7@2%8&4\$3!9*6 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా మరొక సంకేతం ఉండేటవంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. ఆరు



C. నాలుగు

D. మూడు

Q119 Numbers with symbol neighbours

ఈ క్రింది సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) \^8/11%4%3\?/2/@7?@@\$(కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు మరొక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక చిహ్నం ఉండే అటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఏదీ లేదు

D. ఒకటి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q120 Numbers with symbol neighbours

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.)

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 Ω E C D (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక చిహ్నం ఉండేటటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి

C. రెండు

D. మూడు

Q121 Position after dropping elements

ఇచ్చిన అక్షర, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) @ M + R % C @ L ? < K @ J & G % Q J = O € I @ M K & N (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని అక్షరాలు తొలగించబడితే, క్రింద పేర్కొన్న వాటిలో కుడి నుండి ఆరవది ఏది అవుతుంది?

A. @

B. ?

C. &

D. #

Q122 Position after dropping elements

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంఖ్యలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఏడవది ఏది అవుతుంది?

A. R

B. &

C. @

D. T

Q123 Position after dropping elements

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకె గల సంఖ్యలు.

(ఎడమ) P A % U I 7 P # € A C 5 I M € A 1 9 % \$ 8 9 (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలు తొలగించబడితే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఐదవది ఏది ?

A. U

B. P

C. I

D. #

Q124 Position after dropping elements

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) G K } A ? L > & E \$ E ¥ I ÷ ! ! J @ U + ¥ E % S = T % (కుడి)

శ్రేణి నుండి అచ్చులన్నింటినీ తొలగించితే, క్రింద పేర్కొన్న వాటిలో ఎడమ నుండి ఐదవది ఏది అవుతుంది?

A. ?

B. L

C. J

D. @

Q125 Position after dropping elements

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు.

(ఎడమ) K € £ E 9 3 T @ 8 M % 7 C A # 5 2 R A \$ G I (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింద పేర్కొన్న వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవది ఏది అవుతుంది?

A. T

B. 8

C. C

D. M



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q126 Position after dropping elements

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు సంకేతాల శ్రేణిని పరిశీలించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 9 7 8 \$ 2 ^ @ 5 & % 1 Ω 4 # 8 ! 3 6 * (కుడి)

ఒకవేళ ఆ శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగించినట్లయితే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడివైపు నుండి ఏడవది ఏది?

A. 5

B. 8

C. 1

D. 2

Q127 Position after dropping elements

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (కుడి)

శ్రేణి నుండి సంకేతాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది అవుతుంది?

A. K

B. R

C. 5

D. 2

Q128 Position after dropping elements

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (కుడి)

శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఏడవది ఏది?

A. 6

B. 8

C. &

D. 2

Q129 Position after dropping elements

ఈ క్రింది సంఖ్య, చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (గమనిక: అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.)
(ఎడమ) 8 6 - 4 1 α 3 2 # 3 * 9 \$ + 4 1 Ω 7 (కుడి)
శ్రేణి నుండి అన్ని అంకెలను తొలగించినట్లైతే, క్రింది చిహ్నాలలో కుడివైపు నుండి మూడవది ఏది ?

A. \$

B. #

C. *

D. α

Q130 Symbols with neighbour condition

ఇవ్వబడిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) * & * 1 % < > 5 \ / * @ 4 1 < + ? * \$ + 8 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తరువాత మరొక చిహ్నం ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Q131 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) H 5 K & D # 6 G 7 A L % J Q 4 B F 9 @ Y 2 P S 8 C (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు

D. ఒకటి



Q132 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) # 3 & * 7 @ \$ 8 * > 4 4 \ 2 3 \ & 8 7 / # (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణం తర్వాత ఒక సంఖ్య కలిగి ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2

B. 1

C. 0

D. 3

Q133 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) X # \$ L K M O > ? A S + T % @ A P & ? X Z R @ * + # I O ? & @ E R \$ Y U ? (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణం తరువాత కూడా ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Q134 Symbols with neighbour condition

ఇవ్వబడిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) ? 4 ^ / 6 < 2 7 % \$ 4 \$ 6 9 # 3 9 @ 4 < > (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు మరొక చిహ్నం మరియు తక్షణం తరువాత ఒక సంఖ్య ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Q135 Symbols with neighbour condition

ఇవ్వబడిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 5 @ % & 2 7 & 4 Ω 3 & 8 1 % 6 * 9 # £ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక సరి సంఖ్య మరియు తక్షణం తరువాత ఒక బేసి సంఖ్య ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు

C. ఒకటి

D. రెండు

Q136 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని పరిశీలించి క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) X % \ \$ W U C N P R G N * A Y # T V A W O (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణం తరువాత కూడా ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q137 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన అక్షరం, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూసి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి లెక్కించాలి.

(ఎడమ) F 5 E @ D L N % 8 B * R Z 6 Q 3 # P N 4 Y 7 & K A (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణం ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణం తరువాత ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఒకటి

D. నాలుగు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q138 Symbols with neighbour condition

ఈ క్రింది అక్షరం మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) L = W L & > P < T ? H € M ÷ J # V @ & A ¥ M ? Q % P ∞ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత మరొక చిహ్నం ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి

B. రెండు



C. ఏదీ లేదు

D. మూడు

Q139 Symbols with neighbour condition

ఇచ్చిన సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) 3 7 > / 5 + & 5 & 8 9 ^ 7 4 2 2 \ 3 @ 4 \$ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు మరొక చిహ్నం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. సున్నా

B. మూడు

C. ఒకటి

D. రెండు

**Q140 Symbols with neighbour condition**

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) A \$ 3 B 7 @ M 2 % P 9 # D 4 & H 5 @ J 8 ! (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఏదీ లేదు

D. ఒకటి

**Q141 Symbols with neighbour condition**

ఇచ్చిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు క్రింది ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి



C. మూడు

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Letter shift then sort

'FRIEND' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందున్న అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షర-సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి మూడవ అక్షరం ఏది?

A. M

B. E



C. Q

D. H

Q2 Letter shift then sort

ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో "CONTACT" అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని దానికి ముందున్న అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షరాలను అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఈ కొత్త అమరికలో ఎడమ నుండి మూడవ స్థానంలో ఉండే 'అక్షరం' ఏది?

A. S

B. M



C. N

D. Z

Q3 Letter shift then sort

VARLETS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ఆ విధంగా ఏర్పడిన అన్ని అక్షరాలు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి. అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. M

B. T

C. S



D. U

Q4 Letter shift then sort

'DISPLACE' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల వర్ణమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ఆ విధంగా ఏర్పడిన అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చితే, ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో కుడివైపు నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఏ అక్షరం ఉంటుంది?

A. M

B. E

C. F

D. J



Q5 Letter shift then sort

BRIDGE అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు ఉన్న అక్షరానికి మార్చబడుతుంది మరియు అలా ఏర్పడిన అన్ని అక్షరాలు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చబడతాయి. అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో చివరి స్థానంలో ఏ అక్షరం ఉంటుంది?

A. D

B. A

C. Q



D. F

Q6 Letter shift then sort

'FRIEND' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందున్న అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి రెండవ అక్షరం ఏది?

A. C

B. D



C. E

D. H



Q7 Letter shift then sorted

EUCHRAD అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ఆ తరువాత అలా ఏర్పడిన అక్షరాలన్నింటినీ అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. I

B. D

C. E

D. F

**Q8 Letter shift then sorted**

HUMECTS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, అలా ఏర్పడిన అక్షరాలన్నింటినీ అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినచో, ఆ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. F

B. T

C. I

D. N

**Q9 Letter shift then sorted**

"FUTILE" అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో కుడివైపు నుండి నాల్గవ అక్షరం ఏది?

A. U

B. J

C. F

D. V

**Q10 Letter shift then sorted**

DROUGHT అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ఆ విధంగా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చితే, ఏర్పడే కొత్త సమూహంలో కుడివైపు నుండి ఐదవ అక్షరం ఏది అవుతుంది?

A. G

B. N

C. T

D. C

**Q11 Letter shift then sorted**

NOTICE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు ఉన్న నాల్గవ అక్షరానికి మార్చి మరియు అలా ఏర్పడిన అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. K

B. T

C. E

D. A

**Q12 Letter shift then sorted**

ENCRYPT అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు ఉన్న అక్షరానికి మార్పుబడుతుంది మరియు అలా ఏర్పడిన అన్ని అక్షరాలు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడతాయి. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. O

B. B

C. X

D. Q

**Q13 Letters between after sorting**

REFLECTION అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో, ఎడమ నుండి ఐదవ అక్షరానికి మరియు కుడి నుండి మూడవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8

**Q14 Letters between after sorting**

ANALYST అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి మూడవ అక్షరం మరియు కుడి నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q15 Letters between after sorting

LANDMARK అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఎడమవైపు నుండి నాలుగవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2



Q16 Letters between after sorting

ATTRACT అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి మూడవ అక్షరం మరియు కుడి నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 15

B. 17

C. 19

D. 16



Q17 Letters between after sorting

'CONCEPT' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఎడమవైపు నుండి నాలుగవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 1



B. 0

C. 3

D. 2

Q18 Letters between after sorting

'EARLIER' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి నాలుగవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి మూడవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 1

B. 3

C. 5

D. 2



Q19 Letters between after sorting

DISTANT అనే పదంలోని అక్షరాలను ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి నాలుగవ అక్షరానికి మరియు కుడివైపు నుండి మూడవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 2

B. 3

C. 4



D. 6

Q20 Letters between after sorting

INJURED అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి నాల్గవ అక్షరం మరియు కుడి నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 10

B. 6

C. 7



D. 8

Q21 Letters between after sorting

'VOTABLE' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి ఐదవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి మొదటి అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 8

B. 5

C. 6



D. 4

Q22 Letters between after sorting

FILCHED అనే పదంలోని విడి అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల వర్ణమాల క్రమంలో అమర్చారు. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఎడమ వైపు నుండి నాలుగవ అక్షరానికి మరియు కుడి వైపు నుండి మూడవ అక్షరానికి మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. నాలుగు

C. ఒకటి



D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q23 Letters between after sorting

WRINKLE అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి మొదటి అక్షరం మరియు కుడి నుండి మొదటి అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 14

B. 17



C. 12

D. 13

Q24 Letters between after sorting

KNIFERS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి మూడవ అక్షరం మరియు కుడి నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 11

B. 7

C. 9

D. 8

**Q25 Letters between two letters**

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంది.

(ఎడమ) SAD DIM CRY GYM (కుడి)

ఎడమవైపు నుండి రెండవ పదంలో మూడవ అక్షరానికి మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ పదంలో రెండవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 5

B. 3

C. 4



D. 7

Q26 Letters between two letters

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంది.

(ఎడమ) JOG VOW GYM DEW (కుడి)

కుడివైపు నుండి మొదటి పదంలోని రెండవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 9



B. 8

C. 10

D. 12

Q27 Letters between two letters

ఈ ప్రశ్న, ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) KIT ZIP ODD RAM (కుడి)

కుడివైపు నుండి మూడవ పదంలోని మూడవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని మొదటి అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. 7

B. 4



C. 3

D. 5

Q28 Letters between two letters

ఈ ప్రశ్న కింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంది.

(ఎడమ) TUG ZAX JAW LID (కుడి)

కుడివైపు నుండి మూడవ పదంలోని మూడవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని మొదటి అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 4

B. 3



C. 2

D. 6



Q29 Letters between two letters

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

JAM COT GEL EYE

కుడివైపు నుండి రెండవ పదంలో మూడవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి రెండవ పదంలో రెండవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. మూడు

C. ఐదు

D. రెండు

**Q30 Letters between two letters**

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

PLAN FREY BORN WANT

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం, కుడివైపు నుండి మొదటి పదంలోని నాలుగవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని నాలుగవ అక్షరాల మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. ఆరు

C. ఐదు



D. మూడు

Q31 Letters between word letters

ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) EYE, SAT, EAR, CAT (కుడి)

ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో, కుడి నుండి మూడవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరానికి మరియు ఎడమ నుండి మొదటి పదం యొక్క రెండవ అక్షరానికి మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. నాలుగు



B. ఐదు

C. ఆరు

D. మూడు

Q32 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) TOFU, BOTH, FARE, SANE, ZERO (కుడి)

ఎడమ వైపు నుండి మొదటి పదంలోని నాలుగవ అక్షరానికి మరియు కుడి వైపు నుండి మొదటి పదంలోని మొదటి అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు



C. రెండు

D. ఒకటి

Q33 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) EAR, KID, TOM, PAT (కుడి)

ఎడమ వైపు నుండి రెండవ పదంలోని మూడవ అక్షరానికి మరియు కుడి వైపు నుండి రెండవ పదంలోని మూడవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. ఎనిమిది



B. ఆరు

C. తొమ్మిది

D. ఏడు

Q34 Letters between word letters

ఈ క్రింది ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

(ఎడమ) TRY MAT CAN JUG (కుడి)

కుడి నుండి మొదటి పదం యొక్క రెండవ అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి మొదటి పదం యొక్క మూడవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. మూడు



B. నాలుగు

C. రెండు

D. ఐదు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q35 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) MILE HAED LEAP PEEK (కుడి)

ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో, ఎడమ నుండి మొదటి పదం యొక్క మూడవ అక్షరానికి మరియు కుడి నుండి రెండవ పదం యొక్క నాల్గవ అక్షరానికి మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. మూడు



D. ఐదు

Q36 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

GUT FUN PAN OWL

కుడివైపు నుండి మొదటి పదంలోని రెండవ అక్షరానికి మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని రెండవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 2

B. 1



C. 4

D. 0

Q37 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ICE MET JAW GUM

కుడివైపు నుండి రెండవ పదంలోని మొదటి అక్షరానికి మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదంలోని రెండవ అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 6



B. 5

C. 7

D. 9

Q38 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా ఉంది.

(ఎడమ) JAR DEW ARM LAG (కుడి)

ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ప్రకారం కుడివైపు నుండి మొదటి పదం యొక్క మొదటి అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి రెండవ పదం యొక్క రెండవ అక్షరాల మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 7

B. 5

C. 6



D. 4

Q39 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

LOG ZAG IVY DON

కుడివైపు నుండి రెండవ పదం యొక్క రెండవ అక్షరానికి మరియు ఎడమవైపు నుండి రెండవ పదం యొక్క మొదటి అక్షరానికి మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 4

B. 3



C. 5

D. 2

Q40 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ZED OWL LAG JAM

కుడివైపు నుండి మూడవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరం మరియు ఎడమవైపు నుండి మొదటి పదం యొక్క మొదటి అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 13



B. 16

C. 12

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q41 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) SET LAP MUD DIG (కుడి)

ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ప్రకారం కుడి నుండి రెండవ పదం యొక్క రెండవ అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి రెండవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరాల మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 3

B. 6

C. 4



D. 5

Q42 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) BOG FRY MAP OPT (కుడి)

కుడి నుండి రెండవ పదం యొక్క రెండవ అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి రెండవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 20

B. 25

C. 23



D. 27

Q43 Letters between word letters

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) BET YOU ZAP FRY (కుడి)

కుడి నుండి రెండవ పదం యొక్క రెండవ అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి రెండవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 12

B. 22

C. 15

D. 19

**Q44 Letters between word letters**

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) ION EBB PET GET (కుడి)

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ప్రకారం కుడివైపు నుండి మూడవ పదం యొక్క మూడవ అక్షరం మరియు ఎడమ నుండి మొదటి పదం యొక్క మొదటి అక్షరాల మధ్య ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 6



B. 5

C. 8

D. 7

Q45 Meaningful word formation

O, N, W, M మరియు A అనే అక్షరాలన్నింటినీ ఉపయోగిస్తూ, కానీ ప్రతి అక్షరాన్నీ ఒక్కో పదంలో ఒక్కసారి మాత్రమే వాడి, ఎన్ని అర్థవంతమైన ఐదు అక్షరాల ఆంగ్ల పదాలను రూపొందించవచ్చు?

A. రెండు కంటే ఎక్కువ

B. రెండు

C. ఒకటి



D. ఏదీ ఉండదు

Q46 Positions unchanged alphabetical

'DOUCELY' అనే పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. ఏదీ ఉండదు

B. మూడు

C. ఒకటి



D. రెండు

Q47 Positions unchanged alphabetical

'BYCEPAL' అనే పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. ఏదీ ఉండదు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. మూడు

Q48 Positions unchanged alphabetical

'BUSGIRL' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్నీ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఒకటి



D. ఏదీ లేదు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Positions unchanged alphabetical

'HISTOGRAM' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. 3

B. 2

C. 1



D. 0

Q50 Positions unchanged alphabetical

'GAUCHOS' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని విలోమ(రివర్స్) అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. సున్నా(ఏదీ లేదు)



B. మూడు

C. రెండు

D. ఒకటి

Q51 Positions unchanged alphabetical

HANDOUTS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు



D. ఒకటి

Q52 Positions unchanged alphabetical

DANGEROUS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. ఏదీ కాదు

B. ఒకటి



C. రెండు

D. మూడు

Q53 Positions unchanged alphabetical

"TEAMWORK" అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానము(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. రెండు



B. ఏదీ లేదు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q54 Positions unchanged alphabetical

BLOCKING అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానము(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. మూడు



B. రెండు

C. ఒకటి

D. ఏదీ లేదు

Q55 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

TRY MAT CAN JUG

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే రెండవ అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అచ్చులు ఉంటాయి?

A. ఏదీ లేదు



B. రెండు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q56 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

COW KEY FAN BAR

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలలో అచ్చు ఉండదు?

A. నాలుగు

B. మూడు



C. ఏదీ లేదు

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q57 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ACT CRY ROW BOX

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహాలలో అచ్చు ఉండదు?

A. ఒకటి

B. ఏదీ లేదు

C. మూడు



D. రెండు

Q58 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

PAN LIP EGG HAT

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాతి అక్షరంతో మార్చిస్తే, అలా ఏర్పడిన వాటిలో ఎన్ని పదాలలో అచ్చు ఏదీ ఉండదు?

A. నాలుగు

B. ఏదీ లేదు

C. రెండు



D. మూడు

Q59 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

APE CAR FAR RED

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహాలలో అచ్చు ఉండవు?

A. ఏదీ లేదు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

**Q60 Uniform letter shift**

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

CAT ARM RAG FAT

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని, ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణమే తర్వాత అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే ఎన్ని అక్షరాల సమూహాలలో అచ్చు ఉండదు?

A. మూడు

B. రెండు



C. ఏదీ ఉండదు

D. ఒకటి

Q61 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

APE CAR FAR RED

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహాలకు అచ్చు ఉండదు?

A. మూడు



B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. ఒకటి

Q62 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

ACT CRY ROW BOX

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహాలు అచ్చులు కలిగి ఉండవు?

A. రెండు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. ఏదీ కాదు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q63 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

SUN EGO APT CUB

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత అనుసరించే అక్షరంతో మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహానికి అచ్చు ఉండదు?

A. ఏదీ లేదు

B. రెండు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q64 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

YES SIP TAR PUN

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహానికి అచ్చు ఉండదు?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Q65 Uniform letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

DOG ASK COD FIT

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత అనుసరించే అక్షరంతో మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షరాల సమూహానికి అచ్చు ఉండదు?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. ఏదీ లేదు

D. మూడు

Q66 Vowel and consonant shift

SAENCHY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఏదీ లేదు

D. ఒకటి

Q67 Vowel and consonant shift

DERVISH అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. ఒకటి

B. రెండు

C. ఏదీ లేదు

D. మూడు

Q68 Vowel and consonant shift

ఈ క్రింది వాటిలో 'DRAFTED' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి నాలుగవది ఏది?

A. G

B. E

C. D

D. F

Q69 Vowel and consonant shift

'BRISANT' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. ఏదీ ఉండదు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q70 Vowel and consonant shift

EXPLAIN అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దాని తరువాతి అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందరి అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. B



B. D

C. A

D. C

Q71 Vowel and consonant shift

COLLAGE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దాని తరువాతి అక్షరానికి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందరి అక్షరానికి మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. L

B. M

C. J

D. K

**Q72 Vowel and consonant shift**

CAUTERY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి



C. రెండు

D. మూడు

Q73 Vowel and consonant shift

COLLECT అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి మొదటి స్థానంలో ఉంటుంది?

A. B

B. K

C. F

D. S

**Q74 Vowel and consonant shift**

ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో 'CONTAIN' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమ నుండి రెండవది ఏది?

A. Q

B. P



C. R

D. O

Q75 Vowel and consonant shift

CLIMATE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. F

B. B



C. L

D. S

Q76 Vowel and consonant shift

BOUNCED అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దాని తరువాతి అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దాని ముందరి అక్షరంగా మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. B



B. A

C. D

D. C

Q77 Vowel and consonant shift

ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో 'CHEMIST' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఈ క్రింది వాటిలో కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరం ఏది?

A. S

B. R



C. T

D. Q



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q78 Vowel and consonant shift

COMBINE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. A



B. F

C. M

D. B

Q79 Vowel and consonant shift

COLLEGE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. P

B. B

C. F

D. K

**Q80 Vowel and consonant shift**

COMPANY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. O

B. L



C. B

D. M

Q81 Vowel and consonant shift

QUALITY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి రెండవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. B

B. P

C. V



D. K

Q82 Vowel and consonant shift

ABANDON అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం కుడివైపు నుండి రెండవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. P



B. C

C. B

D. M

Q83 Vowel and consonant shift

ఈ క్రింది వాటిలో 'CONNECT' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో కుడివైపు నుండి నాలుగవది ఏది?

A. M



B. O

C. L

D. N

Q84 Vowel and consonant shift

CANDLESTICK అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. B

B. F

C. J



D. R

Q85 Vowel and consonant shift

ABILITY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందరి అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి రెండవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. K

B. A



C. S

D. B



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q86 Vowel and consonant shift

ఈ క్రింది వాటిలో 'VOYAGE' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త అక్షర సమూహంలో సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపించే అక్షరం ఏది?

A. F



B. B

C. X

D. P

Q87 Vowel and consonant shift

FLIGHTY అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో కింది ఏ అక్షరం ఖచ్చితంగా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. I

B. M

C. G

D. H

**Q88 Vowel and consonant shift**

DECOMPOSERS అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. D

B. Q

C. N

D. T

**Q89 Vowel and consonant shift**

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

VAN POS CUT DIE

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహంలో ఎన్నింటిలో అచ్చు కనిపించదు?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. రెండు



D. నాలుగు

Q90 Vowel and consonant shift

CAPTURE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఖచ్చితంగా(సరిగ్గా) రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. 1



B. 3

C. 0

D. 2

Q91 Vowel and consonant shift

DECONGESTED అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి ముందు వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. A

B. F

C. E

D. B



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q92 Vowel and consonant shift

'MOURNED' అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని వెంటనే తర్వాత వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. C

B. M

C. Q ☒

D. G

Q93 Vowel and consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

RUG DOF AMP DIM

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో ఎటువంటి అచ్చులూ ఉండవు?

A. రెండు ☒

B. నాలుగు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q94 Vowel and consonant shift

MAGNIFIERS అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి ముందు వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఖచ్చితంగా(సరిగ్గా) రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. D

B. F

C. J ☒

D. L

Q95 Vowel and consonant shift

CONVERT అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం ఎడమ నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. O ☒

B. D

C. M

D. P

Q96 Vowel and consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

JAR ORA VET AND

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో ఎటువంటి అచ్చులూ ఉండవు?

A. మూడు

B. రెండు ☒

C. నాలుగు

D. ఒకటి

Q97 Vowel and consonant shift

DECOLORISES అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తర్వాత వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. నాలుగు

B. మూడు ☒

C. రెండు

D. ఒకటి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q98 Vowel and consonant shift

SPEWING అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

- A. రెండు
- B. మూడు
- C. ఏదీ లేదు
- D. ఒకటి

**Q99 Vowel and consonant shift**

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:
CRY FIN BUG ASK

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తదుపరి అక్షరంతో భర్తీ చేయబడుతుంది మరియు ప్రతి హల్లు స్థానంలో ముందు అక్షరంతో భర్తీ చేయబడుతుంది.

ఫలిత అక్షర సమూహాలు ఎన్నింటిలో అచ్చులు ఉండవు?

- A. ఒకటి
- B. రెండు
- C. నాలుగు
- D. మూడు

**Q100 Vowel and consonant shift**

NAMEBOARDS అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తర్వాత వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని ముందు వచ్చే రెండవ అక్షరానికి మార్చబడింది. అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో కింది ఏ అక్షరం ఖచ్చితంగా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

- A. P
- B. Q
- C. Z
- D. B

**Q101 Vowel and consonant shift**

ఈ క్రింది పదాలపై 'ప్రశ్న' ఆధారపడి ఉంటుంది:

SYE GEM TAP KIT

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దానికి ముందున్న రెండవ అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో ఎటువంటి అచ్చు కనిపించదు?

- A. నాలుగు
- B. మూడు
- C. రెండు
- D. ఒకటి

**Q102 Vowel and consonant shift**

ఈ ప్రశ్న కింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

JUG GAB POT PEA

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తర్వాత వచ్చే రెండవ అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో, అచ్చులు కనిపించవు?

- A. సున్నా
- B. మూడు
- C. ఒకటి
- D. రెండు

**Q103 Vowel and consonant shift**

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

ROW, FIN, SAD, MUD.

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తదుపరి అక్షరంతో భర్తీ చేయబడుతుంది మరియు ప్రతి హల్లు స్థానంలో ముందు అక్షరంతో భర్తీ చేయబడుతుంది.

ఫలిత అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చులు ఉండవు?

- A. ఒకటి
- B. రెండు
- C. నాలుగు
- D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q104 Vowel and consonant shift

AWAKENED అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. C

B. B ☒

C. M

D. J

Q105 Vowel and consonant shift

PRACTICE అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో క్రింది ఏ అక్షరం సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తుంది?

A. Q

B. S

C. ఏ అక్షరం కూడా సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపించదు ☒

D. H

Q106 Vowel and consonant shift

VATLETS అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. రెండు

B. సున్నా

C. మూడు

D. ఒకటి ☒**Q107 Vowel and consonant shift**

EPIDERM అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన అక్షరాల సమూహంలో ఎన్ని అక్షరాలు సరిగ్గా రెండుసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. ఒకటి ☒

B. ఏదీ లేదు

C. మూడు

D. రెండు

Q108 Vowel and consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

KEG LAM BIN BUG

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర సమూహాలలో అచ్చు ఉండదు?

A. ఒకటి

B. రెండు ☒

C. మూడు

D. సున్నా

Q109 Vowel and consonant shift

"FARMING" అనే పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఉండే అక్షరం ఏది?

A. Q

B. E

C. L ☒

D. J

Q110 Vowel and consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

LIP MAT CAN LAD

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడుతుంది మరియు ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడుతుంది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు కనిపించదు?

A. 2

B. 3 ☒

C. 1

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q111 Vowel and consonant shift

ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో "DISPLAY" అనే పదంలోని ప్రతి అచ్చును దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త క్రమంలో ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం, మొదట వచ్చే 'అక్షరం' ఏది?

A. B



B. J

C. K

D. X

Q112 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా ఉంటుంది.

BUN PET COG DAI

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దానికి తరువాతి అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలకు అచ్చు ఉండదు?

A. మూడు

B. ఒకటి



C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

Q113 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

VAN LOG ZIP GUM

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలు అచ్చును కలిగి ఉండవు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు



D. ఏదీ లేదు

Q114 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

BOX TUG PAN SEW

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాతి అక్షరంగా మార్చి, అలా ఏర్పడే పదాలలో అచ్చు లేని పదాలు ఎన్ని ఉంటాయి?

A. నాలుగు

B. రెండు



C. మూడు

D. ఒకటి

Q115 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

THIS KIND CORE FLOP

ప్రతి పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని, ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన పదాలలో కనీసం ఒక అచ్చు ఉన్న పదాలు ఎన్ని?

A. రెండు

B. మూడు

C. నాలుగు

D. ఒకటి

**Q116 Word letter shift**

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

FIRE BOND GULP CROW

ప్రతి పదంలో, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు ఉన్న అక్షరానికి మార్చి మరియు ప్రతి అచ్చును మార్చుకుండా అలాగే ఉంచితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలు ఒకటి కంటే ఎక్కువ అచ్చులను కలిగి ఉంటాయి?

A. నాలుగు

B. ఒకటి

C. రెండు

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q117 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

NAP KIT GUN DRY

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలకు అచ్చులు ఉండవు?

A. రెండు

B. నాలుగు

C. ఏదీ లేదు

D. మూడు

Q118 Word letter shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

VAN LIE JOY HEN

ప్రతి పదంలో ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తరువాత అనుసరించే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలకు అచ్చులు ఉండవు?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

Q119 Word letters sorted alphabetically

YANKING అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరం ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చబడింది. ఈ విధంగా ఏర్పడిన కొత్త అక్షర సమూహంలో ఎడమ నుండి మొదటి అక్షరం మరియు కుడి నుండి నాల్గవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉన్నాయి?

A. 12

B. 11

C. 13

D. 9

Q120 Word letters sorted alphabetically

BLUEPRINTS అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటుంది(ఉంటాయి)?

A. రెండు

B. నాలుగు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q121 Word letters sorted alphabetically

'COLLEAGUE' అనే పదంలోని అన్ని అక్షరాలను ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షర-సమూహంలో కుడి చివర నుండి ఐదవ అక్షరం ఏది?

A. G

B. L

C. E

D. O

Q122 Word letters sorted alphabetically

'STAMPED' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానము(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. రెండు

B. ఏదీ ఉండదు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q123 Word letters sorted alphabetically

TRADITIONAL అనే పదంలోని అక్షరాలన్నింటినీ ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటుంది/ఉంటాయి?

A. ఒకటి

B. నాలుగు

C. రెండు

D. మూడు

Q124 Word letters sorted alphabetically

SOUNDTRACK అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q125 Word letters sorted alphabetically

RESPONSIBLE అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో టిప్పి(రివర్స్) అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

- A. రెండు
- B. మూడు
- C. ఒకటి
- D. నాలుగు



Q126 Word letters sorted alphabetically

'BOWL' అనే పదంలోని అక్షరాలను ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ప్రకారం అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం మారదు?

- A. ఒకటి
- B. రెండు
- C. నాలుగు
- D. సున్నా



Q127 Word letters sorted alphabetically

FORMALIZED అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

- A. నాలుగు
- B. మూడు
- C. ఒకటి
- D. రెండు



Q128 Word letters sorted alphabetically

EDUCATIONAL అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

- A. రెండు
- B. ఒకటి
- C. మూడు
- D. సున్నా



Q129 Word letters sorted alphabetically

'MIXABLE' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానము(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

- A. ఒకటి
- B. మూడు
- C. రెండు
- D. ఏదీ ఉండదు



Q130 Word letters sorted alphabetically

'COWGIRL' అనే పదంలోని, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి మూడవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరం మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

- A. ఎనిమిది
- B. పదకొండు
- C. ఏడు
- D. తొమ్మిది



Q131 Word letters sorted alphabetically

'HACKING' అనే పదంలోని, ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో ఎడమవైపు నుండి నాల్గవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

- A. మూడు
- B. రెండు
- C. ఐదు
- D. ఆరు



Q132 Word letters sorted alphabetically

JOURNALISM అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

- A. మూడు
- B. నాలుగు
- C. ఒకటి
- D. రెండు



Q133 Word letters sorted alphabetically

RAINBOW అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. మూడు



B. ఒకటి

C. సున్నా

D. రెండు

Q134 Word letters sorted alphabetically

SUBSTANTIAL అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో వ్యతిరేక క్రమం(రివర్స్)లో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు



D. నాలుగు

Q135 Word letters sorted alphabetically

CHAMBER అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారవు?

A. ఒకటి



B. రెండు

C. సున్నా

D. మూడు

Q136 Word letters sorted alphabetically

CASTLE అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారవు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. ఏదీ కాదు



D. రెండు

Q137 Word letters sorted alphabetically

DOSAGE అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానాలు మారకుండా ఉంటాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. రెండు

D. ఏది లేదు



Q138 Word letters sorted alphabetically

FIGHTER అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో అమర్చినట్లయితే ఎన్ని అక్షరాల స్థానం (లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. రెండు



B. ఒకటి

C. మూడు

D. నాలుగు

Q139 Word letters sorted alphabetically

'DANGERS' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని అక్షరాల స్థానము(లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. రెండు

B. ఏదీ ఉండదు

C. ఒకటి

D. మూడు



Q140 Word letters sorted alphabetically

'CUDGELS' అనే పదంలోని అన్ని అక్షరాలను ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఎడమవైపు నుండి మొదటి అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి రెండవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. పదిహేను



B. పద్దెనిమిది

C. పద్నాలుగు

D. పదిహేడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q141 Word letters sorted alphabetically **ENGLISH**

The position(s) of how many letters will remain unchanged if each letter in the word STICKER is arranged in the English alphabetical order?

A. None

B. One ☒

C. Two

D. Three

Q142 Word letters sorted alphabetically

'VERDANT' అనే పదంలోని ప్రతి అక్షరాన్ని ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో అమర్చినప్పుడు ఏర్పడే కొత్త అక్షరాల సమూహంలో, ఎడమవైపు నుండి రెండవ అక్షరం మరియు కుడివైపు నుండి మూడవ అక్షరాల మధ్య ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ప్రకారం ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయి?

A. పదకొండు

B. పది

C. పన్నెండు

D. పదమూడు ☒**Q143** Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) ABS DON WER FIR (కుడి)

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చి మరియు ప్రతి హల్లుని ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో, అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు ☒

D. నాలుగు

Q144 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

FED BAT RIB TOP

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు అస్సలు ఉండదు?

A. ఏదీ లేదు ☒

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. రెండు

Q145 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న కింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) SKY ITS NOT LTD (కుడి)

ప్రతి పదంలో, ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో ప్రతి అచ్చును, తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో మరియు ప్రతి హల్లును, తక్షణమే దానికి ముందున్న అక్షరంతో మార్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో, ఎన్నింటిలో అచ్చు ఏదీ ఉండదు?

A. రెండు

B. మూడు

C. నాలుగు ☒

D. ఒకటి

Q146 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

TEA BUN PEN VAN

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు ఉండదు?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. ఏదీ లేదు

D. ఒకటి ☒

Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q147 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా ఉంటుంది.

FUN TOP MIX LED

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చునూ ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దానికి తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చి మరియు ప్రతి హల్లునూ ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో, అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు

C. రెండు



D. ఒకటి

Q148 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

RED BUS HOP FIT

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు అస్సలు ఉండదు?

A. ఏదీ లేదు

B. నాలుగు

C. ఒకటి



D. రెండు

Q149 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంది.

(ఎడమ) TSO MUD FAN KID (కుడి)

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

**Q150 Word vowel consonant shift**

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

RUN FAR TON OLD

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తర్వాత తక్షణమే వచ్చే అక్షరంతోనూ, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని ముందు తక్షణమే వచ్చే అక్షరంతోనూ మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన వాటిలో అచ్చు అస్సలు ఉండని అక్షర సమూహాలు ఎన్ని కలవు?

A. ఒకటి

B. ఏదీ లేదు

C. మూడు



D. రెండు

Q151 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) GIR PVT DEC NOW (కుడి)

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. మూడు

**Q152 Word vowel consonant shift**

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

FAX KEY POT GYM

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని తర్వాత తక్షణమే వచ్చే అక్షరంతోనూ, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దాని ముందు తక్షణమే వచ్చే అక్షరంతోనూ మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన వాటిలో ఎన్నింటిలో అచ్చు అస్సలు లేని అక్షర సమూహాలు ఎన్ని కలవు?

A. ఏదీ లేదు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q153 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

WAR ITS NOT BET

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. మూడు



B. రెండు

C. నాలుగు

D. ఒకటి

Q154 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది అక్షర-సమూహాల ఆధారంగా ఉంటుంది.

BOC TWE JVN HEQ

ప్రతి అక్షర-సమూహంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరానికి మరియు ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. రెండు



B. నాలుగు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q155 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఈ క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

FON MEN OPS PVT

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఒకటి



D. నాలుగు

Q156 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా ఉంటుంది.

BAS HIS JEM BOL

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో తక్షణమే దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరానికి మరియు ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దానికి ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో, అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. నాలుగు

B. ఒకటి



C. రెండు

D. మూడు

Q157 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

HEN INK BUS BAT

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చినచో, ఇలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. రెండు



B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. మూడు

Q158 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

DAN REX MIS LEO

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు ఉండదు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. నాలుగు



D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q159 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

OPE HER KID SKY

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది మరియు ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడిన అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు ఉండదు?

A. రెండు

B. మూడు



C. నాలుగు

D. ఒకటి

Q160 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా ఉంది.

PER KGS NUS DAM

ప్రతి పదంలోనూ, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చబడుతుంది. ఇలా ఏర్పడే అక్షర సమూహాలు ఎన్నింటిలో అచ్చు ఉండదు?

A. నాలుగు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. రెండు

Q161 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

FAN OUH WIN YUP

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మార్చి మరియు ప్రతి హల్లుని ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ ఉండదు?

A. ఏదీ ఉండదు

B. మూడు

C. ఒకటి

D. రెండు

**Q162 Word vowel consonant shift**

ఈ ప్రశ్న ఇచ్చిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

JAR PIT FEW NOR

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తర్వాత వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడుతుంది మరియు ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరంతో మార్చబడుతుంది. అలా ఏర్పడిన ఎన్ని పదాలలో అచ్చు ఏదీ ఉండదు?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. రెండు

D. ఒకటి

**Q163 Word vowel consonant shift**

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

SON WIL TEN JUN

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. ఒకటి

B. మూడు



C. నాలుగు

D. రెండు

Q164 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

TSO MUD FAN KID

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దానికి తక్షణమే తరువాత వచ్చే అక్షరానికి మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమంలో దానికి తక్షణమే ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చినచో, అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో అచ్చు ఏదీ కనిపించదు?

A. నాలుగు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. రెండు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q165 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

PET HUS DOG THY

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు కనిపించదు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. నాలుగు

D. రెండు

Q166 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

KIT BUY HEN TEN

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చి, ప్రతి హల్లు ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో దాని తక్షణ ముందు వచ్చే అక్షరానికి మార్చబడింది. అలా ఏర్పడిన ఎన్ని అక్షర-సమూహాలలో ఎన్నింటిలో కనీసం రెండు అచ్చులు ఉంటాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. ఏదీ లేదు

D. రెండు

Q167 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

RAY DUE AMP DOF

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో ఎటువంటి అచ్చులూ ఉండవు?

A. రెండు

B. నాలుగు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q168 Word vowel consonant shift

ఈ ప్రశ్న క్రింది పదాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది:

POR MIC HAS WET

ప్రతి పదంలో, ప్రతి అచ్చును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని తర్వాత వచ్చే అక్షరంగా మరియు ప్రతి హల్లును ఆంగ్ల అక్షరక్రమంలో తక్షణమే దాని ముందు వచ్చే అక్షరంగా మార్చినప్పుడు, ఏర్పడే అక్షర సమూహాలలో ఎన్నింటిలో అచ్చు కనిపించదు?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. మూడు

D. ఒకటి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'blue sky high'ని 'ka pe su'గా మరియు 'high above all'ని 'su qr lm'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన భాషలో 'high'ని ఎలా కోడ్ చేస్తారు? (అన్ని కోడ్లు రెండు అక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. lm

B. su

C. qr

D. ka

Q2 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'sun shines bright' అనేది 'fa lo ti'గా మరియు 'moon shines too' అనేది 'za lo mn'గా కోడ్ చేయబడుతుంది. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'shines' కోడ్ ఏమిటి? (కోడ్లన్నీ రెండు అక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే)

A. lo

B. fa

C. ti

D. za

Q3 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'good morning all' అనేది 'xy pq lm'గా మరియు 'all the best' అనేది 'lm ct uv'గా కోడ్ చేయబడుతుంది. ఇచ్చిన భాషలో 'all' ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (కోడ్లన్నీ రెండు అక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే..)

A. uv

B. pq

C. xy

D. lm

Q4 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'five minutes only' అనేది 'ta bs yk'గా మరియు 'only the truth' అనేది 'cz ta gp'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'only' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. ta

B. gp

C. bs

D. yk

Q5 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'may get prize' అనేది 'gm qv bn'గా మరియు 'get more water' అనేది 'kp bn tz'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'get' యొక్క కోడ్ ఏమిటి? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. bn

B. qv

C. tz

D. kp

Q6 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'have some lunch' అనేది 'cq xg ku'గా మరియు 'they have left' అనేది 'ku nv hm'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'have' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. cq

B. xg

C. ku

D. hm

Q7 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'running is good habit' అనేది 'gn yb dm hc'గా మరియు 'they are good boys' అనేది 'yb gt ol pk'గా కోడ్ చేయబడింది. ఆ భాషలో 'good' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. hc

B. ol

C. yb

D. gt

Q8 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'down the road' అనేది 'qb ko np'గా మరియు 'shutter is down' అనేది 'mc np ev'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'down' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. ev

B. np

C. qb

D. ko



Q9 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'curtain for door' అనేది 'ar yb qj'గా మరియు 'door is open' అనేది 'yb gt ol' గా కోడ్ చేయబడింది. ఆ భాషలో 'door' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. yb



B. gt

C. ol

D. qj

Q10 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'shut the business' అనేది 'qt gv bx'గా మరియు 'business is down' అనేది 'mj yp gv'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'business' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. qt

B. bx

C. yp

D. gv

**Q11 Fictitious code language**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'cut the ice' అనేది 'th vd kb'గా మరియు 'make sharp cut' అనేది 'vd ry mu'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'cut' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. ry

B. vd



C. kb

D. th

Q12 Fictitious code language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'window is closed' అనేది 'ra cy mb'గా మరియు 'he is bad' అనేది 'cy tg lo'గా కోడ్ చేయబడింది. ఆ భాషలో 'is' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. mb

B. lo

C. tg

D. cy

**Q13 Letter number coding**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MINT' అనేది '2674'గా మరియు 'TIME' అనేది '6827'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో 'E' యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 7

B. 2

C. 6

D. 8

**Q14 Letter number coding**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'DEAL' అనేది '5714'గా మరియు 'EARL' అనేది '8541'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'R' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 8



B. 5

C. 4

D. 1

Q15 Letter number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'NUKE' అనేది '6148'గా మరియు 'UREN' అనేది '9418'గా కోడ్ చేయబడినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'R' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 1

B. 4

C. 9



D. 8

Q16 Letter number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'BOST' అనేది '7816'గా మరియు 'STOM' అనేది '8764'గా కోడ్ చేయబడినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 8

B. 7

C. 6

D. 4



Q17 Letter number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'BARK' అనేది '1849'గా మరియు 'RACK' అనేది '6941'గా కోడ్ చేయబడినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'C' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 4

B. 1

C. 6



D. 9

Q18 Letter number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'PARK' అనేది '6795'గా మరియు 'RACK' అనేది '9562'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'C' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 2



B. 9

C. 5

D. 6

Q19 Letter number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'OPEN' అనేది '5718'గా మరియు 'ONCE' అనేది '9187'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో 'C' యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 8

B. 7

C. 1

D. 9

**Q20 Letter number coding**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'VEIN' అనేది '7462'గా మరియు 'EASY' అనేది '9537'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'E' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 5

B. 4

C. 7



D. 9

Q21 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TINY' అనేది '2176'గా మరియు 'ANTI' అనేది '7618'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'A' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 8



B. 6

C. 7

D. 1

Q22 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TANK' అనేది '9356'గా మరియు 'AUNT' అనేది '6579'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'U' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 5

B. 9

C. 6

D. 7

**Q23 Letter to digit code**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'SKIN' అనేది '2381'గా మరియు 'DISK' అనేది '9823'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో 'D' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 3

B. 9



C. 2

D. 1

Q24 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'GAME' అనేది '3579'గా మరియు 'MIND' అనేది '2438'గా కోడ్ చేయబడుతుంది. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2

B. 3



C. 7

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TRAY' ని '8943' గా మరియు 'RAYS' ని '3284' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'S' కి సంబంధించిన కోడ్ ఏమిటి?

A. 4

B. 2

C. 9

D. 3

Q26 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'CHIP' అనేది '6318'గా, 'PICK' అనేది '8162'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'H' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 6

B. 1

C. 2

D. 3

Q27 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'CREW' అనేది '3685'గా మరియు 'WEAR' అనేది '5816'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో 'A' యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 5

B. 1

C. 3

D. 6

Q28 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'SOLD' అనేది '5368'గా, 'LOUD' అనేది '6318'గా కోడ్ చేయబడింది. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'U' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 6

B. 3

C. 1

D. 5

Q29 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'WIRE' అనేది '2954' గా మరియు 'DREW' అనేది '4932' గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో 'D' కి గల కోడ్ ఏమిటి?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 9

Q30 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'RAIL' ని '9653' గా మరియు 'BAIL' ని '9316' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'B' కి సంబంధించిన కోడ్ ఏమిటి?

A. 1

B. 6

C. 9

D. 3

Q31 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'CODE' ను '8367' గాను మరియు 'DECK' ను '0736' గాను కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'K' కు సరైన కోడ్ ఏది?

A. 7

B. 8

C. 0

D. 3

Q32 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'SCAM' అనేది '7532'గా మరియు 'SACK' అనేది '5742'గా కోడ్ చేయబడినచో, ఆ కోడ్ భాషలో 'K' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2

B. 7

C. 4

D. 5



Q33 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'OVEN' ని '6218'గా మరియు 'MOVE' ని '5621'గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'N' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 1

B. 2

C. 8

D. 5

Q34 Letter to digit code

నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'DIAL'ని '3615'గా మరియు 'LEAD'ని '5213'గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'I' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 5

B. 6

C. 2

D. 1

Q35 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'AUTO' ని '5271' గా మరియు 'TOAN' ని '4517' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'N' కి సంబంధించిన కోడ్ ఏమిటి?

A. 7

B. 5

C. 2

D. 4

Q36 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'FAST' ను '1457' గాను మరియు 'FEAT' ను '5874' గాను కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'E' కు సరైన కోడ్ ఏది?

A. 4

B. 5

C. 1

D. 8

Q37 Letter to digit code

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'SOLE' ని '8921' గా మరియు 'LONE' ని '7281' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'N' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 7

B. 2

C. 9

D. 1

Q38 Sentence word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'learn from mistakes' ని 'wg ht kc'గా మరియు 'mistakes shape us' ని 'aq sn ht'గా కోడ్ చేశారు. ఇవ్వబడిన భాషలో 'mistakes' ఎలా కోడ్ చేయబడింది? (అన్ని కోడ్లు రెండు అక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. wg

B. aq

C. ht

D. kc

Q39 Sentence word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'this chair is strong' అనేది 'ra mn kb lt'గా మరియు 'smoking is bad habit' అనేది 'mn tg lo cx'గా కోడ్ చేయబడింది. ఆ భాషలో 'is' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. tg

B. cx

C. mn

D. ra

Q40 Sentence word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'love in air' అనునది 'ps vj uh' గా మరియు 'poor air quality' అనునది 'ct cs ps' గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన భాషలో 'air' అనునది ఎలా కోడ్ చేయబడింది? (అన్ని కోడ్లు రెండు అక్షరాల కోడ్లు)

A. vj

B. uh

C. ct

D. ps



Q41 Sentence word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'do your task fast' అనేది 'ar nm by pu'గా మరియు 'task is very tough' అనేది 'gt ol cx nm'గా కోడ్ చేయబడింది. ఆ భాషలో 'task' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది? (అన్ని కోడ్లు రెండక్షరాల కోడ్లు మాత్రమే.)

A. gt

B. ar

C. nm



D. ol

Q42 Sentence word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'leave the room' అనునది 'lw rt bu' గా మరియు 'please leave now' అనునది 'bu px cp' గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన భాషలో 'leave' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడింది? (అన్ని కోడ్లు రెండు అక్షరాల కోడ్ లు)

A. rt

B. lw

C. px

D. bu

**Q43 Sentence word coding**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'poem river judge' అనేది 'yq yf yn'గా మరియు 'judge skin thing' అనేది 'yf ra xd'గా కోడ్ చేయబడినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'judge' ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. ra

B. yn

C. yf



D. yq

Q44 Word coded as number

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, "DPKA" అనేది "44"గా మరియు "QZGK" అనేది "73"గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో "RZOI" యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 71

B. 88

C. 69

D. 80

**Q45 Word coded as number**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, "HSAL" అనేది "35"గా మరియు "WHKC" అనేది "40"గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో "OJDZ" యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 58

B. 55

C. 49

D. 50

**Q46 Word coded as number**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, "KBNY" అనేది "43"గా మరియు "RBXU" అనేది "30"గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో "WIJM" యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 40



B. 46

C. 38

D. 33

Q47 Word coded as number

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, "QEHU" అనేది "153"గా మరియు "ZBKN" అనేది "159"గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో "SWGJ" యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 177



B. 171

C. 169

D. 165

Q48 Word coded as number

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, "YCMI" అనేది "174"గా మరియు "PSXE" అనేది "132"గా కోడ్ చేయబడింది. ఇవ్వబడిన కోడ్ భాషలో "LAMU" యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 187

B. 183



C. 172

D. 176



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Word coded as number

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'JUMOC' అనేది '15'గా మరియు
'QYATXZR' అనేది '21'గా కోడ్ చేయబడితే, అదే భాషలో
"VTGZXAIW" కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 29

B. 30

C. 21

D. 24



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

91 Questions • Answer Key

Q1 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$4\ B\ 2\ D\ 18\ A\ 6\ C\ 3 = ?$$

A. 2

B. 6

C. 5

D. 8

Q2 Letters as operators

'P' అంటే '+', 'Q' అంటే '-', 'R' అంటే '÷' మరియు 'S' అంటే '×' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$4\ S\ 5\ P\ 21\ Q\ 7\ R\ 1 = ?$$

A. 30

B. 39

C. 34

D. 44

Q3 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$3\ B\ 2\ D\ 28\ A\ 7\ C\ 4 = ?$$

A. 6

B. 4

C. 12

D. 8

Q4 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$89\ C\ 72\ A\ 12\ B\ 4\ D\ 25 = ?$$

A. 87

B. 88

C. 83

D. 85

Q5 Letters as operators

'A' అంటే '+', 'B' అంటే '-', 'C' అంటే '×' మరియు 'D' అంటే '÷' అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$72\ D\ 8\ B\ 4\ C\ 5\ A\ 15 = ?$$

A. 12

B. 8

C. 4

D. 10

Q6 Letters as operators

'P' అంటే '×', 'Q' అంటే '÷', 'R' అంటే '-' మరియు 'S' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$(12\ Q\ 3)\ P\ 7\ R\ 5\ P\ 4\ S\ 12 = ?$$

A. 20

B. 12

C. 28

D. 34



Q7 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-'
అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$213 \text{ D } 48 \text{ C } 5 \text{ B } 54 \text{ A } 9 = ?$$

A. 195



B. 193

C. 194

D. 198

Q8 Letters as operators

'P' అంటే '×', 'Q' అంటే '÷', 'R' అంటే '-' మరియు 'S' అంటే '+'
అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం '?' స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$12 \text{ P } 6 \text{ R } (40 \text{ Q } 8) \text{ P } 7 = ?$$

A. 44

B. 21

C. 59

D. 37

**Q9 Letters as operators**

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$227 \text{ C } 135 \text{ A } 9 \text{ B } 5 \text{ D } 89 = ?$$

A. 205

B. 213



C. 158

D. 206

Q10 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-'
అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$20 \text{ D } 66 \text{ A } 3 \text{ C } 10 \text{ B } 9 = ?$$

A. 85

B. 86

C. 87

D. 88

**Q11 Letters as operators**

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-'
అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$201 \text{ D } 400 \text{ A } 5 \text{ B } 2 \text{ C } 31 = ?$$

A. 70

B. 74

C. 78

D. 72

**Q12 Letters as operators**

'A' అంటే '+', 'B' అంటే '-', 'C' అంటే '×', మరియు 'D' అంటే '÷'
అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$80 \text{ D } 10 \text{ C } 3 \text{ A } 12 \text{ B } 7 = ?$$

A. 28

B. 29



C. 27

D. 30

Q13 Letters as operators

'T' అంటే '+' మరియు 'U' అంటే '÷' అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$30 \text{ T } 20 \text{ U } 5 = ?$$

A. 33

B. 32

C. 34



D. 35

Q14 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-'
అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$124 \text{ D } 48 \text{ C } 56 \text{ A } 4 \text{ B } 3 = ?$$

A. 118



B. 111

C. 104

D. 117



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q15 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$12 A 4 B 5 C 7 D 8 = ?$$

A. 11

B. 14 ☒

C. 13

D. 12

Q16 Letters as operators

'I' అంటే '+', 'J' అంటే '×', 'K' అంటే '÷' మరియు 'L' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం '?' స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$9 J 5 I 40 K 8 L 10 = ?$$

A. 40 ☒

B. 31

C. 25

D. 54

Q17 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$165 A 5 D 17 C 13 B 6 = ?$$

A. 90

B. 94 ☒

C. 95

D. 98

Q18 Letters as operators

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$20 A 2 B 5 C 4 D 6 = ?$$

A. 45

B. 47

C. 48 ☒

D. 46

Q19 Letters as operators

'M' అంటే '×' మరియు 'N' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$12 M 5 N 8 = ?$$

A. 56

B. 52 ☒

C. 50

D. 54

Q20 Letters as operators

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$14 C 30 A 3 D 3 B 5 = ?$$

A. 9 ☒

B. 6

C. 7

D. 8

Q21 Letters as operators

'P' అంటే '+', 'R' అంటే '×', 'Q' అంటే '-' మరియు 'S' అంటే '÷' అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$17 P 7 Q 5 S 5 R 16 = ?$$

A. 10

B. 8 ☒

C. 16

D. 9

Q22 Letters as operators

'R' అంటే '÷' మరియు 'S' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$48 R 4 S 7 = ?$$

A. 19 ☒

B. 20

C. 18

D. 21



Q23 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే 'x', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయినట్లైతే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$5 B 4 D 6 A 2 C 3 = ? D 4$$

A. 30

B. 24 ☒

C. 20

D. 34

Q24 Letters as operators

'P' అంటే '-', మరియు 'Q' అంటే 'x' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$25 Q 3 P 10 = ?$$

A. 70

B. 60

C. 65 ☒

D. 75

Q25 Letters as operators

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే 'x', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$8 B 5 D 8 A 2 C 4 = ?$$

A. 42

B. 40 ☒

C. 41

D. 43

Q26 Letters as operators

'F' అంటే 'x', 'G' అంటే '÷', 'H' అంటే '+', 'I' అంటే '-' అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం '?' స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$8 F 2 G 4 H 5 I 3 = ?$$

A. 8

B. 10

C. 9

D. 6 ☒**Q27 Letters as operators**

ఒకవేళ 'A' అనేది '÷' ను, 'B' అనేది 'x' ను, 'C' అనేది '+' ను మరియు 'D' అనేది '-' ను సూచిస్తే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం '?' స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$9 A 3 C 5 B 6 D 10 = ?$$

A. 27

B. 21

C. 23 ☒

D. 25

Q28 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$6 \div 5 + 10 \times 2 - 5 = ?$$

A. 30 ☒

B. 34

C. 35

D. 28

Q29 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చిస్తే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$26 - 27 \times 3 \div 5 + 33 = ?$$

A. 42

B. 40

C. 36

D. 38 ☒**Q30 Operator interchange**

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$35 \times 7 \div 9 - 28 + 31 = ?$$

A. 42 ☒

B. 44

C. 38

D. 40



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q31 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -13

B. -12

C. -16

D. -14

**Q32 Operator interchange**

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$15 - 2 \div 48 \times 24 + 24 = ?$$

A. -4

B. -5



C. -7

D. -3

Q33 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$5 \div 2 + 12 \times 4 - 3 = ?$$

A. 12

B. 10



C. 9

D. 8

Q34 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$7 \div 36 \times 4 - 27 + 13 = ?$$

A. 75

B. 77



C. 81

D. 79

Q35 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$41 - 25 + 2 \times 1 \div 15 = ?$$

A. 37

B. 38

C. 34

D. 36

**Q36 Operator interchange**

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$4 \div 3 + 16 \times 4 - 4 = ?$$

A. 10

B. 12



C. 8

D. 6

Q37 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$30 + 12 \times 2 - 8 \div 4 = ?$$

A. 102

B. 56



C. 100

D. 103

Q38 Operator interchange

'+' మరియు '-' లు, అలాగే 'x' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$3 \div 2 + 15 \times 3 - 5 = ?$$

A. 6



B. 4

C. 8

D. 5



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి మరియు 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చితే, క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$231 \div 61 \times 427 - 321 + 217 = ?$$

A. 117

B. 173

C. 137



D. 317

Q40 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$25 - 12 \div 3 + 10 \times 2 = ?$$

A. 56



B. 39

C. 36

D. 37

Q41 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$217 \div 62 \times 434 - 493 + 307 = ?$$

A. 127

B. 217



C. 271

D. 227

Q42 Operator interchange

'-' మరియు '÷' లను అలాగే 'x' మరియు '+' లను పరస్పరం మార్చినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$84 + 1 - 1 \times 1 \div 9 = ?$$

A. 79

B. 78

C. 77

D. 76

**Q43 Operator interchange**

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$245 \div 64 \times 448 - 562 + 381 = ?$$

A. 126

B. 206

C. 216



D. 226

Q44 Operator interchange

'+' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$23 - 4 + 2 \times 4 \div 6 = ?$$

A. 42

B. 44

C. 48



D. 46

Q45 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$35 \times 5 \div 7 - 11 + 9 = ?$$

A. 51



B. 45

C. 49

D. 47

Q46 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$1184 \div 2 + 909 \times 3 - 401 = ?$$

A. 2738

B. 2868

C. 2466



D. 2146



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Operator interchange

'+' మరియు '-' లు, అలాగే 'x' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$73 - 13 \div 8 + 123 \times 3 = ?$$

A. 135

B. 133

C. 139

D. 136 ✓

Q48 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$238 \div 65 \times 455 - 265 + 139 = ?$$

A. 126

B. 160 ✓

C. 261

D. 106

Q49 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను, పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏ సంఖ్య వస్తుంది?

$$259 \div 66 \times 462 - 483 + 321 = ?$$

A. 919

B. 209

C. 119

D. 199 ✓

Q50 Operator interchange

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$40 \div 2 + 12 \times 3 - 9 = ?$$

A. 85 ✓

B. 95

C. 105

D. 115

Q51 Operator interchange

'+' మరియు '-' లు, అలాగే 'x' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$112 - 32 \div 6 + 88 \times 11 = ?$$

A. 298

B. 296 ✓

C. 300

D. 291

Q52 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$33 - 7 \div 81 + 44 \times 22 = ?$$

A. 305

B. 310 ✓

C. 320

D. 301

Q53 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$56 - 3 \div 19 + 81 \times 9 = ?$$

A. 182

B. 184

C. 178 ✓

D. 175

Q54 Operator substitution

'+' అంటే 'వ్యవకలనం', '-' అంటే 'గుణకారం', 'x' అంటే 'భాగాహారం' మరియు '÷' అంటే 'సంకలనం' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$15 \times 5 \div 12 - 2 + 11 = ?$$

A. 27

B. 16 ✓

C. 23

D. 20



Q55 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే $\times$, $\times$ అంటే $\div$, $\div$ అంటే + అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$68 - 2 \div 21 + 63 \times 9 = ?$$

A. 140

B. 160

C. 150



D. 170

Q56 Operator substitution

'+' అంటే 'వ్యవకలనం', '-' అంటే 'గుణకారం', ' $\times$ ' అంటే 'భాగాహారం' మరియు ' $\div$ ' అంటే 'సంకలనం' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$88 \times 4 + 7 - 2 \div 6 = ?$$

A. 22

B. 14



C. 17

D. 10

Q57 Operator substitution

'+' అంటే 'వ్యవకలనం', '-' అంటే 'గుణకారం', ' $\times$ ' అంటే 'భాగాహారం' మరియు ' $\div$ ' అంటే 'సంకలనం' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$12 - 2 + 48 \times 3 \div 14 = ?$$

A. 11

B. 22



C. 16

D. 27

Q58 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే $\times$, $\times$ అంటే $\div$, $\div$ అంటే + అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$41 - 4 \div 36 + 39 \times 3 = ?$$

A. 142

B. 151

C. 136

D. 187

**Q59 Operator substitution**

+ అంటే -, - అంటే $\times$, $\times$ అంటే $\div$ మరియు $\div$ అంటే + అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$1125 - 5 \div 314 + 224 \times 4 = ?$$

A. 5381

B. 5183

C. 5883



D. 5533

Q60 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే $\times$, $\times$ అంటే $\div$, $\div$ అంటే + అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$26 - 6 \div 34 + 40 \times 8 = ?$$

A. 155

B. 135

C. 185



D. 195

Q61 Operator substitution

$\times$ అంటే -, $\div$ అంటే $\times$, + అంటే $\div$ మరియు - అంటే +, అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$2 \div 6 \times 15 + 3 - 5 = ?$$

A. 13

B. 14

C. 12



D. 15

Q62 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే $\times$, $\times$ అంటే $\div$, $\div$ అంటే + అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్పార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$37 - 3 \div 5 + 18 \times 6 = ?$$

A. 104

B. 113



C. 101

D. 109



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q63 Operator substitution

'x' అంటే '-', '÷' అంటే 'x', '+' అంటే '÷' మరియు '-' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$8 \div 6 \times 15 + 3 - 5 = ?$$

A. 39

B. 42

C. 48



D. 37

Q64 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$53 - 4 \div 18 + 64 \times 8 = ?$$

A. 222



B. 219

C. 217

D. 231

Q65 Operator substitution

+ అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, మరియు ÷ అంటే + అయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$13 - 16 \div 22 + 87 \times 3 = ?$$

A. 233

B. 219

C. 246

D. 201

**Q66 Operator substitution**

'+' అంటే 'x', '-' అంటే '÷', 'x' అంటే '+' మరియు '÷' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$25 - 5 + 6 \times 2 \div 4 = ?$$

A. 32

B. 28



C. 26

D. 30

Q67 Operator swap

'+' మరియు '-' లు, అలాగే 'x' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$8 \div 4 - 38 + 49 \times 7 = ?$$

A. 63



B. 67

C. 71

D. 61

Q68 Operator swap

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$77 \div 11 + 225 \times 5 - 126 = ?$$

A. 914

B. 924

C. 928



D. 919

Q69 Operator swap

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, మరియు 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$620 \times 4 + 6 \div 8 - 6 = ?$$

A. 132

B. 113



C. 82

D. 72

Q70 Operator swap

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$189 \times 9 \div 13 - 6 + 45 = ?$$

A. 50

B. 56

C. 52

D. 54



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q71 Operator swap

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే ×, × అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$199 \div 47 - 4 + 63 \times 9 = ?$$

A. 380



B. 386

C. 389

D. 382

Q72 Operator swap

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, '×' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) ఉన్న స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$(14 \div 2) + (27 \times 3) - 15 - 6 + 2 = ?$$

A. 46

B. 31

C. 58

D. 38

**Q73 Operator swap**

'+' మరియు '-' అలాగే '×' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$38 \times 46 \div 46 + 14 - 19 = ?$$

A. 41

B. 44

C. 45

D. 43

**Q74 Operator swap**

'+' మరియు '-' లను, అలాగే '×' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$29 \div 17 + 606 \times 3 - 359 = ?$$

A. 638

B. 649

C. 650



D. 660

Q75 Operator swap

'+' మరియు '-' లను, అలాగే '×' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$70 \div 2 + 150 \times 3 - 8 = ?$$

A. 78

B. 98



C. 108

D. 118

Q76 Operator swap

'+' మరియు '-' లు, అలాగే '×' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$21 \div 6 - 312 \times 6 + 49 = ?$$

A. 133

B. 139

C. 129



D. 137

Q77 Operator swap

'+' మరియు '-' లు, అలాగే '×' మరియు '÷' లు పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$17 - 34 \div 5 + 120 \times 12 = ?$$

A. 171

B. 173

C. 180

D. 177

**Q78 Operator swap**

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే ×, × అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$90 - 5 + 120 \times 4 \div 18 = ?$$

A. 442

B. 438



C. 428

D. 434



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q79 Operator swap

ఒకవేళ '+' అంటే '-', '-' అంటే 'x', 'x' అంటే '÷', '÷' అంటే '+', అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$30 - 5 \div 15 + 24 \times 6 = ?$$

A. 161



B. 198

C. 1

D. 10

Q80 Operator swap

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$61 - 5 + 231 \times 21 \div 33 = ?$$

A. 324

B. 333

C. 320

D. 327

**Q81 Operator swap**

'+' అంటే '-', '-' అంటే 'x', 'x' అంటే '÷', '÷' అంటే '+', అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$11 - 3 \div 14 + 15 \times 5 = ?$$

A. 44



B. 35

C. 52

D. 29

Q82 Operator swap

'+' మరియు '-' లను, అలాగే 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చితే, క్రింది సమీకరణంలోని ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$(4 \div 2) + 2 - 14 + 18 \times 2 - 24 = ?$$

A. 30

B. 40

C. 45

D. 35

**Q83 Operator swap**

కింది సమీకరణంలో '+' మరియు '-' లను, పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$36 - 1 \div 9 + 6 \times 6 = ?$$

A. 45

B. 44



C. 46

D. 42

Q84 Operator swap

ఒకవేళ '-' అంటే '÷', 'x' అంటే '+', '÷' అంటే 'x' మరియు '+' అంటే '-' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$15 \times 4 + 6 - 3 \div 2 = ?$$

A. 50

B. 53

C. 11

D. 15

**Q85 Operator swap**

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$214 \div 28 \times 7 + 12 - 11 = ?$$

A. 81

B. 83

C. 85

D. 86

**Q86 Operator swap**

ఒకవేళ '+' మరియు 'x' అలాగే '-' మరియు '÷' లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రస్వార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$24 \div 4 + 6 - 2 \times 3 = ?$$

A. 15



B. 12

C. 9

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q87 Operator swap

'+' మరియు '-' అలాగే 'x' మరియు '÷'లు అనేవి పరస్పరం మార్చబడినప్పుడు, ఈ క్రింది సమీకరణంలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$$

A. -16

B. -14



C. -12

D. -13

Q88 Operator swap

'÷' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '+' లను కూడా పరస్పరం మార్చినట్లయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

$$36 \div 6 - 3 \times 5 + 7 = ?$$

A. 69



B. 46

C. 58

D. 84

Q89 Operator swap

ఒకవేళ + అంటే -, - అంటే x, x అంటే ÷, ÷ అంటే + అయితే, కింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థకం (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

$$91 - 2 \div 180 \times 18 + 12 = ?$$

A. 176

B. 180



C. 184

D. 189

Q90 Operator swap

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, అలాగే '4' మరియు '8' లను పరస్పరం మార్చితే, '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

(గమనిక: పరస్పరం మార్చేటప్పుడు మొత్తం సంఖ్యను పరిగణించండి; పెద్ద సంఖ్యలలోని అంకెలను విడి అంకెలను మార్చవద్దు.)

$$24 \times 8 - 18 \div 4 + 5 = ?$$

A. 145



B. 143

C. 148

D. 154

Q91 Operator swap

'+' మరియు '-' లను పరస్పరం మార్చి, 'x' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చి, అలాగే '2' మరియు '4' లను పరస్పరం మార్చినట్లయితే, కింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏ సంఖ్య వస్తుంది?

$$16 + 8 \times 4 \div 2 - 5 = ?$$

A. 5



B. 2

C. 28

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q1 Add subtract to digits

'5891632' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 1 ని కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 ని తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే సంఖ్యలోని గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 8

B. 9

C. 7

D. 5

Q2 Add subtract to digits

513674 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకసారి కన్నా ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. నాలుగు

D. ఒకటి

Q3 Add subtract to digits

ఒకవేళ 334687935925 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేసి, ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపితే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవది మరియు కుడి నుండి రెండవదిగా ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 5

B. 4

C. 6

D. 3

Q4 Add subtract to digits

ఒకవేళ 272465937257 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే మరియు ప్రతి సరి అంకెకు 2 కలిపితే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవది మరియు కుడి నుండి రెండవదిగా ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 7

B. 6

C. 9

D. 8

Q5 Add subtract to digits

ఒకవేళ 6352814 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో కుడివైపు నుండి మూడవ అంకె ఏది?

A. 2

B. 0

C. 4

D. 6

Q6 Add subtract to digits

433535454976 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేసి, ప్రతి సరి అంకెకు 2 కూడినట్లయితే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి మూడవ మరియు కుడి నుండి రెండవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

Q7 Add subtract to digits

ఒకవేళ 724859758586 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 తీసివేసి, ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపితే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవది మరియు కుడి నుండి రెండవదిగా ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 10

B. 13

C. 11

D. 12

Q8 Add subtract to digits

298576 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకసారి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఏదీ ఉండదు

D. ఒకటి



Q9 Add subtract to digits

ఒకవేళ 5236587452 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే మరియు ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపితే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

**Q10 Add subtract to digits**

631576454587 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 10



B. 7

C. 8

D. 9

Q11 Add subtract to digits

ఒకవేళ 7168543 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కూడి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 ను తీసివేసినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. మూడు



B. ఒకటి

C. రెండు

D. ఏదీ ఉండదు

Q12 Add subtract to digits

537648547697 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1ని తీసివేసి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 9

B. 10



C. 11

D. 8

Q13 Add subtract to digits

4372651 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ వైపు నుండి నాలుగవ అంకె ఏది అవుతుంది?

A. 4



B. 6

C. 0

D. 2

Q14 Add subtract to digits **ENGLISH**

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 81527236, what will be the sum of the digits which are third from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 4

B. 10



C. 8

D. 6

Q15 Add subtract to digits **ENGLISH**

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 18243564, what will be the sum of the digits which are third from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 4



B. 12

C. 8

D. 10

Q16 Digits arranged ascending

'546598492' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి మూడవ స్థానంలో మరియు కుడి నుండి మూడవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 12



B. 10

C. 13

D. 11



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Digits arranged ascending

354892716 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానాలు మారకుండా ఉంటాయి?

A. మూడు

B. ఏదీ లేదు

C. ఒకటి

D. రెండు

Q18 Digits arranged ascending

'81532976' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఉండే అంకె ఏది?

A. 3

B. 6

C. 7

D. 5

Q19 Digits arranged ascending

'31598756' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ వైపు నుండి రెండవ మరియు కుడివైపు నుండి మూడవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 9

B. 11

C. 10

D. 8

Q20 Digits arranged ascending

789245361 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యలోని అంకెలతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. ఏదీ కాదు

D. రెండు

Q21 Digits arranged ascending

1235684 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 8

B. 5

C. 10

D. 12

Q22 Digits arranged ascending

5698321 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 12

B. 10

C. 11

D. 9

Q23 Digits arranged ascending

7942586 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడింది. అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం (లు) మారదు?

A. మూడు

B. ఏదీ లేదు

C. రెండు

D. ఒకటి

Q24 Digits arranged ascending

'7129865' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 12

B. 6

C. 10

D. 8



Q25 Digits rearranged in order

52369841 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెనూ ఎడమ నుండి కుడికి అవరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో క్రింది అంకెలలో కుడి నుండి ఐదవ స్థానంలో ఏది ఉంటుంది?

A. 4

B. 6

C. 5



D. 8

Q26 Digits rearranged in order

'6743219' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 11

B. 10

C. 9



D. 8

Q27 Digits rearranged in order

'8539264' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి అవరోహణ(descending) క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే, ఎన్ని అంకెల స్థానం (లు) మారకుండా అలాగే ఉంటాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. ఏదీ ఉండదు



D. రెండు

Q28 Digits rearranged in order

'6891245' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 8

B. 10



C. 7

D. 9

Q29 Digits rearranged in order

9357146 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడ్డాయి. అసలు సంఖ్యలోని అంకెలతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. ఏదీ కాదు

B. ఒకటి



C. రెండు

D. మూడు

Q30 Digits rearranged in order

'8231954' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 9

B. 11

C. 10



D. 12

Q31 Digits rearranged in order

5274381 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినప్పుడు, అసలు సంఖ్యలోని అంకెల స్థానంతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారకుండా అలాగే ఉంటుంది?

A. మూడు

B. ఏదీ ఉండదు

C. ఒకటి

D. రెండు

**Q32 Five numbers digit comparison**

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 421 736 589 340 275 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

అతిపెద్ద సంఖ్యలోని రెండవ అంకెకు మరియు అతిచిన్న సంఖ్యలోని మొదటి అంకెకు మధ్య గల భేదం ఎంత?

A. 3

B. 1



C. 4

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q33 Five numbers digit comparison

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంది.

(ఎడమ) 762 311 197 263 393 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి జరగాలి.

అత్యల్ప సంఖ్యలోని మొదటి అంకెను అత్యధిక సంఖ్యలోని మొదటి అంకె నుండి తీసివేస్తే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 9

B. 5

C. 7

D. 6

**Q34 Five numbers digit comparison**

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 614 823 579 302 486 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

మొదటి అంకె కంటే రెండవ అంకె పెద్దదిగా ఉండే సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఏదీ లేదు

C. ఒకటి

D. రెండు

**Q35 Five numbers digit operation**

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 532 637 724 386 452 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక - అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

ప్రతి సంఖ్యలోని మొదటి అంకెకు 2 కలిపితే, ఎన్ని సంఖ్యలలో మొదటి అంకె రెండవ అంకెచే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది?

A. ఒకటి

B. ఏదీ లేదు



C. మూడు

D. రెండు

Q36 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 649 782 415 563 238 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

ఎడమ వైపు నుండి రెండవ సంఖ్యలోని మూడవ అంకెను, ఎడమ వైపు నుండి నాలుగవ సంఖ్యలోని మొదటి అంకెకు కలిపితే వచ్చే మొత్తం ఎంత?

A. 8

B. 6

C. 7



D. 9

Q37 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 583 912 467 351 294 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

అత్యల్ప సంఖ్యలోని మొదటి అంకె మరియు అత్యధిక సంఖ్యలోని మూడవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 7

B. 8

C. 6

D. 4

**Q38 Five numbers digit sum**

ఈ ప్రశ్న కింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 264 591 267 173 761 (కుడి)

(ఉదాహరణ- 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక - అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

గరిష్ట సంఖ్యలోని మొదటి అంకెను కనిష్ట సంఖ్యలోని రెండవ అంకెకు కలిపితే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 17

B. 13

C. 15

D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యల ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 761 793 523 591 791 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక - అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను అతి తక్కువ సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెకు కలిపితే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 11

B. 14

C. 12

D. 10

Q40 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు మూడు-అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 131 419 169 214 899 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

(గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

ఒకవేళ గరిష్ట సంఖ్యలోని మూడవ-అంకెను, కనిష్ట సంఖ్యలోని మొదటి అంకెకు కూడితే వచ్చే ఫలితం ఎంత?

A. 11

B. 9

C. 13

D. 10

Q41 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 531 579 211 298 567 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను అతి తక్కువ సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు కలిపితే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 8

B. 9

C. 7

D. 12

Q42 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్య ఆధారంగా రూపొందించబడింది.

(ఎడమ) 342 339 531 568 319 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెను అతి తక్కువ సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు కలిపితే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 9

B. 10

C. 7

D. 8

Q43 Five numbers digit sum

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఆరు మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 284 286 297 213 246 273 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అతి పెద్ద సంఖ్యలోని మూడవ అంకెను అతి చిన్న సంఖ్యలోని మూడవ అంకెకు కలిపితే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 8

B. 10

C. 9

D. 13

Q44 Odd even digit change

'6247518' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 8

B. 2

C. 4

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q45 Odd even digit change

'812347695' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలోని బేసి అంకెలన్నింటి మొత్తం ఎంత?

A. 17

B. 22

C. 24



D. 20

Q46 Odd even digit change

5783614 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 ని కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 ని తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలోని గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 6



B. 5

C. 4

D. 7

Q47 Odd even digit change

'3761254' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 2ని కలిపి మరియు ప్రతి బేసి అంకెకు 2ని కలిపితే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలోని చివరి రెండు మరియు మొదటి రెండు అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 23

B. 27



C. 29

D. 20

Q48 Odd even digit change

1742683 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. 2



B. 3

C. 0

D. 1

Q49 Odd even digit change

5216438 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 3 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. ఏదీ లేదు



D. మూడు

Q50 Odd even digit change

4168327 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ స్థానంలో ఉన్న అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 1

B. 2



C. 3

D. 0

Q51 Odd even digit change

'72659314' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమవైపు నుండి రెండవ మరియు కుడివైపు నుండి మూడవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 6



B. 12

C. 8

D. 4

Q52 Odd even digit change

1735862 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే సంఖ్యలోని గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 7

B. 9

C. 6

D. 8



Q53 Odd even digit change

'4751236' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 3 కలిపి మరియు ప్రతి బేసి అంకెకు 2 ని కలిపినప్పుడు, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలోని మొదటి మరియు చివరి అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 14

B. 18

C. 16



D. 12

Q54 Odd even digit change

1543862 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేసినట్లయితే, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి మూడవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 11

B. 13

C. 10

D. 12

**Q55 Odd even digit change**

'74295863' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 ని తీసివేసినచో, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకసారి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. సున్నా(ఏదీ లేదు)

B. మూడు



C. రెండు

D. ఒకటి

Q56 Odd even digit change

1537246 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేసినప్పుడు, అలా ఏర్పడే సంఖ్యలోని గరిష్ట మరియు కనిష్ట అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 7

B. 6

C. 9

D. 8

**Q57 Odd even digit change**

52183475 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన సంఖ్యలోని అత్యధిక మరియు అత్యల్ప అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 8

B. 9



C. 7

D. 10

Q58 Odd even digit change

6342718 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 ని కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 ని తీసివేసినప్పుడు, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 5

B. 6



C. 4

D. 7

Q59 Odd even digit change

'7164259' అనే సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో ఎడమవైపు నుండి మొదటి రెండు అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 12

B. 8

C. 10

D. 6

**Q60 Odd even digit change**

52183475 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమవైపు నుండి మూడవ అంకె ఏది?

A. 2

B. 5

C. 3



D. 0



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q61 Odd even digit change

518624 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి మరియు ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన సంఖ్యలో కుడివైపు నుండి చివరి మరియు మొదటి అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 3



B. 1

C. 4

D. 5

Q62 Odd even digit change

52183475 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 2 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి మొదటి మరియు కుడి నుండి మొదటి అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 10

B. 14



C. 12

D. 16

Q63 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 654 842 684 714 385 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక - అన్ని గణనలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అన్ని సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని సంఖ్యల స్థానం మారకుండా అలాగే ఉంటుంది?

A. రెండు



B. ఒకటి

C. మూడు

D. నాలుగు

Q64 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 813 845 591 372 862 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

రెండవ గరిష్టసంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను కనిష్ట సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెకు కలిపితే లభించే ఫలితం ఎంత?

A. 7

B. 5

C. 9

D. 6

**Q65 Three-digit number set**

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఆరు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది:

(ఎడమ) 420 529 126 780 288 103 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

(గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

ఒకవేళ అన్ని సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని సంఖ్యల స్థానం మారకుండా అలాగే ఉంటుంది?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

**Q66 Three-digit number set**

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యల ఆధారంగా ఉంటుంది.

(ఎడమ) 327 914 924 512 458 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

ఎన్ని సంఖ్యలలో, రెండవ అంకె మరియు మూడవ అంకెల మొత్తం 3 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q67 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 903, 671, 245, 381, 792 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

కనిష్ట సంఖ్య యొక్క మొదటి అంకె మరియు గరిష్టసంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 5



B. 7

C. 6

D. 8

Q68 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 594 307 821 476 653 (కుడి)

(ఉదాహరణ: 697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

(గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

సమూహంలోని అన్ని బేసి సంఖ్యల మొదటి అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 17



B. 19

C. 13

D. 15

Q69 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 642, 953, 731, 284, 476 (కుడి).

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గరిష్ట సంఖ్యలోని మొదటి అంకెను కనిష్ట సంఖ్యలోని మూడవ అంకె నుండి తీసివేస్తే లభించే ఫలితం ఎంత?

A. 2

B. 7

C. -5



D. -3

Q70 Three-digit number set

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యల ఆధారంగా ఉంది.

356 742 821 415 697

(ఉదాహరణ-697 - మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

గరిష్ట సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను కనిష్ట సంఖ్య యొక్క మొదటి అంకెతో గుణిస్తే లభించే ఫలితం ఎంత?

A. 16

B. 12

C. 6



D. 14



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Analytical Reasoning

42 Questions • Answer Key

Q1 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

O మరియు Q ల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు.

Qకి తక్షణమే ఎడమవైపు C కూర్చున్నాడు. C మరియు E ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Dకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో P కూర్చున్నాడు.

P మరియు D ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు



B. ముగ్గురు

C. ఇద్దరు

D. ఎవరూ లేరు

Q2 Row facing north

C, D, J, R, T, V మరియు Y అను ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Tకి ఎడమవైపున ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Y మరియు

J మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు, వారిలో (Y మరియు J) ఎవరూ కూడా అత్యంత చివర్లలో కూర్చోలేదు. Dకి తక్షణమే కుడివైపున R కూర్చున్నాడు. Yకి తక్షణమే ఎడమ వైపున C కూర్చున్నాడు. Jకి ఎడమవైపు ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఐదుగురు



C. ఒకరు

D. నలుగురు

Q3 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Dకి ఎడమవైపున E మాత్రమే కూర్చున్నాడు. E మరియు Q ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. O మరియు Q ల మధ్య C మాత్రమే కూర్చున్నాడు.

P మరియు O ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఎవరూ లేరు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు



D. ముగ్గురు

Q4 Row facing north

ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు అఖిల్, బినోద్, చారు, దీపక్, ఏక్టా, ఫిరోజ్, గౌరవ్ మరియు హీరా ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. ఏక్టాకు ఎడమవైపున ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. బినోద్ ఏక్టాకు తక్షణ పొరుగువాడు మరియు బినోద్ అఖిల్ కి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. చారుకు ఎడమవైపు మూడో స్థానంలో దీపక్ కూర్చున్నాడు. ఫిరోజ్ చారుకు తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. హీరాకు ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో చారు కూర్చున్నాడు. వరుసలో అత్యంత ఎడమ చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. అఖిల్

B. దీపక్

C. ఫిరోజ్



D. బినోద్

Q5 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Qకి ఎడమవైపున ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు O ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Oకి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. P మరియు E ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Cకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో D కూర్చున్నాడు.

Dకి కుడివైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు

C. ఐదుగురు



D. నలుగురు

Q6 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Pకి కుడివైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. P మరియు D ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. D మరియు C ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Oకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో E కూర్చున్నాడు.

Q మరియు E ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు



B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. ఎవరూ లేరు



Q7 Row facing north

D, H, J, L, S, T మరియు Y అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Jకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. J మరియు Yల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో H కూర్చున్నాడు. H మరియు Lల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Tకి కుడివైపు ఏదో ఒక స్థానంలో, కానీ Dకి ఎడమవైపు ఏదో ఒక స్థానంలో S కూర్చున్నాడు.

Lకి ఎడమవైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు



B. నలుగురు

C. ఐదుగురు

D. ముగ్గురు

Q8 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

O మరియు P ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి కుడివైపు Q మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Cకి తక్షణమే ఎడమవైపున P కూర్చున్నాడు. Eకి కుడివైపు ఒకానొక స్థానంలో D కూర్చున్నాడు.

Q మరియు E ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఎవరూ లేరు

B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు



D. ఒకరు

Q9 Row facing north

D, H, J, L, S, T మరియు Y అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. S మరియు Yల మధ్య ఐదుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Yకి తక్షణమే ఎడమవైపు D కూర్చున్నాడు. D మరియు Tల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Jకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో కానీ Lకి కుడివైపు ఒకానొక స్థానంలో H కూర్చున్నాడు.

Hకి ఎడమవైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు



B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q10 Row facing north

N, F, X, G, Q, T మరియు M అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు, ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

F మరియు Nల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Xకి కుడివైపు T మాత్రమే కూర్చున్నాడు. N మరియు Xల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Qకి కుడివైపు ఎక్కడో ఒక చోట, కానీ Mకి ఎడమవైపు ఎక్కడో ఒక చోట G కూర్చున్నాడు.

Gకి ఎడమవైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. నలుగురు

C. ఇద్దరు



D. ఒకరు

Q11 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Cకి కుడివైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు Cల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Dకి తక్షణమే ఎడమవైపు C కూర్చున్నాడు. Dకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. E మరియు Qల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు.

O మరియు Pల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు



B. ఒకరు

C. ఎవరూ లేరు

D. ఇద్దరు

Q12 Row facing north

D, H, J, L, S, T మరియు Y అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

S మరియు Jల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Hకి కుడివైపు L మాత్రమే కూర్చున్నాడు. J మరియు Hల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. Tకి కుడివైపు ఏదో ఒక స్థానంలో, కానీ Yకి ఎడమవైపు ఏదో ఒక స్థానంలో D కూర్చున్నాడు.

Hకి ఎడమవైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ఐదుగురు



Q13 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

C మరియు P ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Pకి తక్షణమే ఎడమవైపు E కూర్చున్నాడు. Dకి కుడివైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. D మరియు E ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి తక్షణమే కుడివైపు O కూర్చున్నాడు.

Q మరియు O ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు



B. ముగ్గురు

C. ఒకరు

D. ఎవరూ లేరు

Q14 Row facing north

A, B, C, D, E, మరియు F అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు.

Dకి కుడివైపున ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Bకి తక్షణ కుడివైపున C కూర్చున్నాడు. D మరియు F మధ్య A మాత్రమే కూర్చున్నాడు. వరుస అత్యంత ఎడమ చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. B



B. C

C. E

D. F

Q15 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Eకి ఎడమవైపున ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు Q ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు D ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Pకి తక్షణమే ఎడమవైపున O కూర్చున్నాడు.

Cకి కుడివైపున ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు



C. ఎవరూ లేరు

D. ముగ్గురు

Q16 Row facing north

X, Y, Z, W, V, మరియు U అనే ఆరుగురు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Xకి కుడివైపున ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Uకి తక్షణ ఎడమవైపున V కూర్చున్నాడు. X మరియు W మధ్య Z మాత్రమే కూర్చున్నాడు. వరుసకు అత్యంత కుడివైపు చివరలో W కూర్చోలేదు. వరుసకు అత్యంత కుడివైపు చివర ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Z

B. X

C. U



D. V

Q17 Row facing north

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Qకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. Qకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు Zల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. R మరియు Pల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి కుడివైపు ఒకానొక చోట, అలాగే Kకి ఎడమవైపు ఒకానొక చోట I కూర్చున్నాడు.

Iకి కుడివైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు



D. నలుగురు

Q18 Row facing north

L, M, N, O, P, మరియు Q అనే ఆరుగురు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు.

L మరియు Q మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. అత్యంత కుడి చివరన N కూర్చున్నాడు. Nకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Oకి తక్షణ కుడివైపున L కూర్చున్నాడు.

Pకి తక్షణ కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. L

B. M

C. Q



D. O



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Row facing north

A, B, C, D, E, F మరియు Gలు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు.

Gకి కుడివైపున ఎవరూ కూర్చోలేదు. G మరియు F మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. F మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. Dకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో C కూర్చుంటాడు. Dకి తక్షణ కుడివైపున E కూర్చుంటాడు. Fకి కుడివైపున ఎంత మంది కూర్చుంటారు?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Q20 Row facing north

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Eకి ఎడమవైపున ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Dకి కుడివైపున C మాత్రమే కూర్చున్నాడు. D మరియు P ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Oకి కుడివైపున ఒకానొక స్థానంలో Q కూర్చున్నాడు.

O మరియు Q ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఎవరూ లేరు

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q21 Row facing north

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

R మరియు Qల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. J మరియు Zల మధ్య ఐదుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Zకి తక్షణమే ఎడమవైపు R కూర్చున్నాడు. Iకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో, అలాగే Pకి కుడివైపు ఒకానొక స్థానంలో K కూర్చున్నాడు.

వరుసలో ఎడమ చివర నుండి మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. I

B. Q

C. R

D. K

Q22 Row facing north

P, Q, S, T, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు

ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

W కి ఎడమవైపున V మాత్రమే కూర్చున్నాడు. V మరియు P ల మధ్య సరిగ్గా నలుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు. S మరియు U ల మధ్య Q మాత్రమే కూర్చున్నాడు, మరియు Pకి S తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, వరుసకి అత్యంత కుడి చివరలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. T

B. S

C. P

D. W

Q23 Single row seating

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా కూర్చున్న ఒక సరళ రేఖలో, Qకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Qకి తక్షణమే కుడివైపు S కూర్చున్నాడు. S మరియు Rల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. వరుసలో అత్యంత ఎడమ చివరన R కూర్చోడు. Uకి తక్షణమే ఎడమవైపు P కూర్చున్నాడు. V మరియు Rల మధ్య T మాత్రమే కూర్చున్నాడు.

వరుసలో అత్యంత కుడి చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. P

B. R

C. T

D. U

Q24 Single row seating

P, Q, S, T, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు

ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

P మరియు T మధ్య సరిగ్గా ఐదుగురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. Tకి తక్షణమే ఎడమవైపున W కూర్చున్నాడు. W మరియు Q మధ్య సరిగ్గా ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. S అనే వ్యక్తి Uకి ఎడమ వైపున ఏదో ఒక స్థానములో మరియు Vకి కుడివైపున కూర్చున్నాడు.

ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, వరుసకి ఎడమ చివర నుండి మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. P

B. S

C. W

D. Q



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Single row seating

P, Q, S, T, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. Uకి ఎడమవైపు ఎవరూ కూర్చోరు. U మరియు Q మధ్య సరిగ్గా నలుగురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. Wకి కుడివైపున ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Vకి తక్షణమే ఎడమవైపున T కూర్చున్నాడు. P అనే వ్యక్తి Wకి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, వరుసకి అత్యంత కుడి చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. T

B. P

C. S

D. Q

Q26 Single row seating

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. Q మరియు Rల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Iకి ఎడమవైపు Q మాత్రమే కూర్చున్నాడు. J మరియు Zల మధ్య P మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Rకి J తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. వరుసలో అత్యంత కుడిచివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. J

C. Q

D. K

Q27 Single row seating

G, H, I, J, K, L మరియు M అనే ఏడుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. Mకి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో J కూర్చున్నాడు. Mకి కుడివైపున ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Hకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో L కూర్చున్నాడు. ఇచ్చిన అమరిక ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో క్రింది నాలుగు జతల వ్యక్తులలో ముగ్గురు ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సమూహంగా ఏర్పడుతారు. ఆ సమూహానికి చెందని వ్యక్తుల జత ఏది?

A. I మరియు L

B. J మరియు G

C. H మరియు M

D. I మరియు K

Q28 Single row seating

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. Iకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Kకి కుడివైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. K మరియు Zల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Z మరియు Qల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Iకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. J మరియు Qల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q29 Single row seating

P, Q, S, T, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. Vకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. V మరియు U మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. Vకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో T కూర్చుంటాడు. T మరియు Q మధ్య సరిగ్గా ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. P అనే వ్యక్తి Wకి కుడివైపున ఏదో ఒక స్థానములో మరియు Sకి ఎడమవైపున ఒక ఏదో ఒక స్థానములో కూర్చుంటాడు. ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, P కి కుడివైపు ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ఇద్దరు

Q30 Single row seating

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. Rకి కుడివైపున K మాత్రమే కూర్చున్నాడు. P మరియు Rల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. I మరియు Pల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Qకి కుడివైపు ఒకానొక స్థానంలో, అలాగే Zకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో J కూర్చున్నాడు. వరుసలో కుడి చివర నుండి మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. P

B. Z

C. R

D. Q



Q31 Single row seating

E, F, G, H, L మరియు M అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా కూర్చున్న ఒక సరళ రేఖలో Lకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు.

L మరియు Fల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Fకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో M కూర్చున్నాడు. M మరియు Eల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Hకి కుడివైపు ఏదో ఒక స్థానంలో మరియు Gకి ఎడమవైపు ఏదో ఒక స్థానంలో L కూర్చున్నాడు. Gకి ఎడమవైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

- A. ముగ్గురు
- B. ఇద్దరు
- C. ఒకరు
- D. నలుగురు

**Q32 Single row seating**

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Pకి తక్షణమే ఎడమవైపు Z కూర్చున్నాడు. Jకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. J మరియు Qల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు Kల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Qకి R తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Iకి కుడివైపు ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

- A. ఇద్దరు
- B. ఒకరు
- C. ముగ్గురు
- D. నలుగురు

**Q33 Single row seating**

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Rకి కుడివైపున I మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Zకి ఎడమవైపు ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. R మరియు Kల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో, అలాగే Qకి కుడివైపు ఒకానొక స్థానంలో P కూర్చున్నాడు.

Q మరియు Jల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

- A. నలుగురు
- B. ఇద్దరు
- C. ముగ్గురు
- D. ఒకరు

**Q34 Single row seating**

E, F, G, H, L మరియు M అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. L మరియు M ల మధ్య నలుగురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Mకి తక్షణమే ఎడమవైపు E కూర్చున్నాడు. E మరియు Hల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Fకి ఎడమవైపు ఒకానొక స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. F మరియు Gల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

- A. నలుగురు
- B. ముగ్గురు
- C. ఇద్దరు
- D. ఒకరు

**Q35 Single row seating**

A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. F మరియు D ల మధ్య కేవలం B మాత్రమే కూర్చున్నాడు. కుడివైపు నుండి మూడవ స్థానంలో F కూర్చున్నాడు. Fకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో E కూర్చున్నాడు. Eకి ఎడమవైపు ఏదో ఒక స్థానంలో A కూర్చున్నాడు. Aకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

- A. F
- B. C
- C. B
- D. D

**Q36 Single row seating**

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Rకి తక్షణమే కుడివైపు Q కూర్చున్నాడు. I మరియు Jల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి తక్షణమే ఎడమవైపు P కూర్చున్నాడు. Kకి కుడివైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. K మరియు Pల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు.

Z మరియు Qల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

- A. ముగ్గురు
- B. నలుగురు
- C. ఇద్దరు
- D. ఒకరు



Q37 Single row seating

E, F, G, H, L మరియు M అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. Mకి కుడివైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. M మరియు Fల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు Mల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Gకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో H కూర్చున్నాడు.

L మరియు Hల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Q38 Single row seating

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

Kకి తక్షణమే ఎడమవైపున Z కూర్చున్నాడు. Pకి ఎడమవైపు ఎవరూ కూర్చోలేదు. P మరియు Iల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి కుడివైపు ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి Q తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

వరుసలో అత్యంత కుడి చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Z

B. Q

C. P

D. I

Q39 Single row seating

E, F, G, H, L మరియు M అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు.

Gకి ఎడమవైపున E మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు L మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. G మరియు F మధ్య H మాత్రమే కూర్చున్నారు. G అనే వ్యక్తి L కి తక్షణ పొరుగువారు కాదు. M మరియు G ల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q40 Single row seating

P, Q, R, S మరియు T అనే ఐదుగురు స్నేహితులు ఒక వరుసలో ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్నారు. R అత్యంత ఎడమ చివరన ఉండి, P కి తక్షణ పొరుగున ఉన్నాడు. P మరియు Q ల మధ్య S మాత్రమే ఉన్నాడు. అయిన T కి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో ఎవరు నిలబడి ఉన్నారు?

A. P

B. S

C. R

D. Q

Q41 Single row seating

Q, R, S, T, U, V మరియు W అనే ఏడుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. V అనే వ్యక్తి T కి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. U అనే వ్యక్తి S కి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. T కి కుడివైపున ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. R అనే వ్యక్తి ఏ అత్యంత చివర్లలో కూడా కూర్చోలేదు. Q అనే వ్యక్తి S కి తక్షణం ఎడమవైపున కూర్చున్నాడు. ఇవ్వబడిన అమరిక ఆధారంగా క్రింది నలుగురిలో ముగ్గురు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటారు మరియు తద్వారా ఒక సమూహంగా ఏర్పడతారు. అయిన ఆ సమూహానికి చెందనివారు ఎవరు?

A. R మరియు U

B. S మరియు V

C. U మరియు W

D. Q మరియు S

Q42 Single row seating

J, K, L, M, N, O మరియు P అనే ఏడుగురు స్నేహితులు ఉత్తరాభిముఖంగా సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. L కి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో K కూర్చున్నాడు. K మరియు M లకు తక్షణ పొరుగువాడు O. J మరియు P లకు తక్షణ పొరుగువాడు L. O కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో N కూర్చున్నాడు. P ఏ అత్యంత చివర్లలో కూర్చోలేదు. ఇవ్వబడిన అమరిక ఆధారంగా క్రింది నలుగురిలో ముగ్గురు ఒకేలా ఉండి, ఒక సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తారు. ఆ సమూహానికి చెందనివారు ఎవరు?

A. N మరియు O

B. P మరియు N

C. L మరియు P

D. J మరియు L



Analytical Reasoning

52 Questions • Answer Key

Q1 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F మరియు Gలు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు.
A అనువ్యక్తి Eకి తక్షణమే కుడివైపున మరియు Dకి తక్షణమే ఎడమవైపున కూర్చున్నాడు. Dకి తక్షణమే కుడివైపున F కూర్చున్నాడు. Fకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. Fకి C తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.
Fకి తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. A

B. B

C. G

D. E

Q2 Circle facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.
Jకి తక్షణమే ఎడమవైపు Q కూర్చున్నాడు. K మరియు Z ఇరువురికీ R తక్షణ పొరుగువాడు. Jకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో Z కూర్చున్నాడు. Zకి P తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.
Iకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. J

B. Q

C. R

D. P

Q3 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T మరియు Wలు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.
Tకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు B మరియు Tల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Wకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో E కూర్చున్నాడు. Wకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Bకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Eకి S తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.
Dకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు Wల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ముగ్గురు

C. ఒకరు

D. నలుగురు

Q4 Circle facing centre

A, B, C, D, E మరియు Fలు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు.
B అనువ్యక్తి Dకి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. C అనువ్యక్తి Fకి తక్షణ పొరుగువాడు. B అనువ్యక్తి Fకి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నాడు. A అనువ్యక్తి Eకి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు.
Fకి సంబంధించి(F నుండి) A యొక్క స్థానం ఏమిటి?

A. కుడివైపుకి రెండవ స్థానం

B. ఎడమకి రెండవ

C. ఎడమవైపుకి మూడవ స్థానం

D. తక్షణమే కుడివైపు

Q5 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T మరియు Wలు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.
Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Bల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. B మరియు Sల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు Wల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Tకి తక్షణమే ఎడమవైపు D కూర్చున్నాడు.
Pకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Pల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q6 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F, మరియు G అనేవారు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చుని, కేంద్రాభిముఖంగా ఉన్నారు. Bకి కుడి వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు Cల మధ్య కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. G, Cకి కుడి వైపున మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. E, Bకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. F, Dకి తక్షణ కుడి వైపున కూర్చున్నాడు. అయిన Aకి కుడి వైపున రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. G

B. B

C. D

D. F



Q7 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T మరియు Wలు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

Eకి తక్షణమే కుడివైపు S కూర్చున్నాడు. Sకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు S మరియు Dల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు Bల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Tకి తక్షణమే కుడివైపు W కూర్చున్నాడు.

Tకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Tల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. నలుగురు

C. ఇద్దరు

D. ఒకరు

**Q8 Circle facing centre**

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.

Dకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో F కూర్చున్నాడు. Cకి B తక్షణ పొరుగువాడు. Eకి తక్షణమే కుడివైపు C కూర్చున్నాడు. Eకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో A కూర్చున్నాడు.

Bకి సంబంధించి(B నుండి) F స్థానం ఏమిటి?

A. కుడివైపు రెండవది

B. ఎడమవైపు రెండవది

C. ఎడమవైపు మూడవది

D. తక్షణమే కుడివైపు

**Q9 Circle facing centre**

A, B, C, D, E, F మరియు G అనేవారు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చుని ఉన్నారు. E కి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, E మరియు G ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుని ఉంటారు. A, E కి తక్షణ ఎడమ వైపున కూర్చున్నాడు. D, G కి తక్షణ కుడి వైపున కూర్చుంటాడు. C, Bకి తక్షణ ఎడమవైపున కూర్చుని ఉన్నాడు. అయిన F కి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చుని ఉన్నారు?

A. E

B. C

C. B

D. G

**Q10 Circle facing centre**

B, C, D, T, U, V మరియు W అనే ఏడుగురు స్నేహితులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Cకి కుడివైపున నాలుగవ స్థానంలో T కూర్చున్నాడు. Uకి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, U మరియు Dల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Vకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. V మరియు Dలకి W తక్షణ పొరుగువాడు. Wకి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, T మరియు Wల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. నలుగురు



B. ఇద్దరు

C. ఒక్కరు

D. ముగ్గురు

Q11 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T మరియు Wలు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

Dకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో S కూర్చున్నాడు. Tకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. E మరియు B ఇరువురికీ D తక్షణ పొరుగువాడు. Sకి W తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

Pకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు Bల మధ్య ఎంతమంది కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు



B. ముగ్గురు

C. నలుగురు

D. ఒకరు

Q12 Circle facing centre

W, X, Y, Z, M మరియు N అనేవారు ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చుని ఉన్నారు. X కు తక్షణ కుడివైపున Z కూర్చున్నాడు. W కు కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు N మరియు W ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Z కు ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో Y కూర్చున్నాడు. N కు తక్షణ కుడివైపున M కూర్చున్నాడు. అయిన M కు తక్షణ కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. X

B. W



C. N

D. Y



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F మరియు G లు వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

Aకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, A మరియు Dల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు Eల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Gకి తక్షణమే కుడివైపు C కూర్చున్నాడు. E మరియు Dలకు F తక్షణ పొరుగువాడు.

Bకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు Cల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2

Q14 Circle facing centre

ఎనిమిది మంది స్నేహితులు ఆకాష్, దృష్టి, కనిక, కాజల్, చారు, రవి, శివి మరియు పరి కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. కనికకు ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో ఆకాష్ కూర్చున్నాడు. కాజల్కి కుడివైపున మూడో స్థానంలో కనిక కూర్చుంది. చారు మరియు కనికలకు పరి తక్షణ పొరుగువ్యక్తి. పరికి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో దృష్టి కూర్చుంది. దృష్టికి రవి తక్షణ పొరుగువ్యక్తి కాదు. రవికి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు శివి మరియు రవి మధ్య ఎంతమంది కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q15 Circle facing centre

A, B, C, D, E మరియు F లు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

C అనువ్యక్తి Bకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో కూర్చున్నాడు. D అనువ్యక్తి Aకి తక్షణమే ఎడమవైపున కూర్చున్నాడు. D అనువ్యక్తి Bకి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. F అనువ్యక్తి Eకి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నాడు.

'A' నుండి ప్రారంభించి, అందరినీ సవ్యదిశలో అక్షర క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎంతమంది స్థానం(లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Q16 Circle facing centre

B, C, D, T, U, V మరియు W అనే ఏడుగురు స్నేహితులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. C కి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు Cల మధ్య ఒక్కరు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Uకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో W కూర్చున్నాడు. Tకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Vకి తక్షణమే కుడివైపున W కూర్చున్నాడు. Vకి D తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Dకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, D మరియు Cల మధ్య ఎంతమంది కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ముగ్గురు

C. ఒక్కరు

D. నలుగురు

Q17 Circle facing centre

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.

Aకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో F కూర్చున్నాడు. Eకి తక్షణమే ఎడమవైపు D కూర్చున్నాడు. Aకి E తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Cకి తక్షణమే కుడివైపు B కూర్చున్నాడు.

A నుండి మొదలుపెట్టి, వ్యక్తులందరినీ సవ్యదిశలో అక్షరక్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎంతమంది వ్యక్తుల స్థానం(లు) మారకుండా ఉంటాయి?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q18 Circle facing centre

B, D, E, P, S, T మరియు Wలు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Pల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. P మరియు Wల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. E మరియు Tల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. D మరియు Wల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. S మరియు Tల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. వరుసగా, Bకి తక్షణమే కుడివైపు మరియు తక్షణమే ఎడమవైపు ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. E మరియు T

B. T మరియు W

C. E మరియు W

D. T మరియు D



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Circle facing centre

కరణ్, శివ్, దీప్తి, రిచా, మహి, పరి, సోనికా మరియు భాను అనే ఎనిమిది మంది స్నేహితులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. దీప్తికి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో రిచా కూర్చుంది. శివ్ కు ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో పరి కూర్చుంది. దీప్తికి తక్షణమే ఎడమవైపున కరణ్ కూర్చున్నాడు. కరణ్ కు ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో సోనికా కూర్చుంది. దీప్తికి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో శివ్ కూర్చున్నాడు. కరణ్ కు మహి తక్షణ పొరుగువ్యక్తి కాదు. మహికి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, మహి మరియు కరణ్ మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు ☒

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q20 Circle facing centre

వర్ష, అనిల్, నీతు, పవన్, రాజేష్, మహిమ, సునీల్ మరియు ఓమ్ అనే ఎనిమిది మంది స్నేహితులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. ఓమ్ కు కుడివైపున మూడవ స్థానంలో నీతు కూర్చుంది. నీతుకు తక్షణ ఎడమవైపున వర్ష కూర్చుంది. వర్షకు కుడివైపున రెండవ స్థానంలో రాజేష్ కూర్చున్నాడు. రాజేష్ మరియు అనిల్ కు సునీల్ తక్షణ పొరుగువాడు. పవన్, వర్షకు తక్షణ పొరుగువ్యక్తి కాదు. పవన్ కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, పవన్ మరియు వర్షల మధ్య ఎంతమంది కూర్చున్నారు?

A. నలుగురు ☒

B. ఇద్దరు

C. ఒకరు

D. ముగ్గురు

Q21 Circle facing centre

A, B, C, D, E, F మరియు G లు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. B కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు A ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. C కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, D మరియు C ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. C కి తక్షణమే కుడివైపు A కూర్చున్నాడు. F కి తక్షణమే కుడివైపున E కూర్చున్నాడు. A కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, A మరియు D ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 3

B. 4

C. 2 ☒

D. 1

Q22 Circle facing centre **ENGLISH**

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre. Only one person sits between G and F when counted from the left of F. E sits third to the right of D. C sits third to the left of A. E sits to the immediate right of C. B is not an immediate neighbour of C. How many people sit between E and G when counted from the right of G?

A. 2

B. 3 ☒

C. 1

D. 4

Q23 Circle facing outward

A, B, C, D, E, F లు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రానికి అభిముఖంగా కాకుండా, వెలుపలి వైపునకు అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. A కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో C కూర్చున్నాడు. C కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. A కి తక్షణమే ఎడమవైపు F కూర్చున్నాడు. A కి D తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. C కి తక్షణమే కుడివైపు ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. D ☒

B. F

C. E

D. B

Q24 Circular table facing centre

C, D, J, R, T, V మరియు Y లు ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Y కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Y మరియు D ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. T కి కుడివైపున నుండి లెక్కించబడినప్పుడు R మరియు T ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. D అనే వ్యక్తి T కి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చుంటాడు. J కి తక్షణమే కుడి వైపున V కూర్చున్నాడు. T కి కుడివైపు నుంచి లెక్కించినప్పుడు V మరియు T ల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2 ☒

Q25 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Oకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Oకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు O మరియు D ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి తక్షణమే కుడివైపున C కూర్చున్నాడు. Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Q ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఎవరూ లేరు

C. ఇద్దరు

D. ఒకరు

Q26 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Q ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Oకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో E కూర్చున్నాడు. Oకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Q మరియు O ఇరువురికీ C తక్షణ పొరుగువాడు. Dకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు C ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఎవరూ లేరు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు

D. ముగ్గురు

Q27 Circular table facing centre

P, Q, S, T, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. U మరియు P ల మధ్య W మాత్రమే కూర్చున్నాడు. S కి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. S కి తక్షణమే ఎడమవైపున V కూర్చున్నాడు. Pకి Q తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, Tకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. S

B. V

C. P

D. Q

Q28 Circular table facing centre

A, B, C, D, E, మరియు F ఒక వృత్తంలో కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Fకు తక్షణ ఎడమవైపున D కూర్చున్నాడు. Dకు కుడివైపున మూడవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. Eకు ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకు తక్షణ పొరుగు A. Bకు ఎడమవైపున నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు B మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఎవరూ లేరు

B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q29 Circular table facing centre

P, Q, R, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు, కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Qకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో S కూర్చున్నాడు. Qకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, Q మరియు Tల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. Tకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Sకి తక్షణమే ఎడమవైపు U కూర్చున్నాడు. Pకి తక్షణమే కుడివైపు ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. S

B. Q

C. U

D. R

Q30 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Eకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. Qకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Q ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Oకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు O మరియు P ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Cకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. E

B. P

C. D

D. Q



Q31 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Eకి ఎడమవైపు నాల్గవ స్థానంలో C కూర్చున్నాడు. Qకి కుడివైపు నాల్గవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. Eకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Q ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి O తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Pకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Q

B. D

C. C

D. O

Q32 Circular table facing centre

W, I, N, T, E, R మరియు S అనే వ్యక్తులు, కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Nకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. Wకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, N మరియు Wల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, S మరియు Eల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Sకి R తక్షణ పొరుగువాడు. Tకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. W

C. S

D. I

Q33 Circular table facing centre

W, I, N, T, E, R మరియు S అనే వ్యక్తులు, కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Nకి కుడివైపు నాలుగవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. Sకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, S మరియు Wల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. E మరియు Wలకు T తక్షణ పొరుగువాడు. Tకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, R మరియు Tల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. నలుగురు

B. ముగ్గురు

C. ఒకరు

D. ఇద్దరు

Q34 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Oకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు O ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Pకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. Pకి తక్షణమే కుడివైపున Q కూర్చున్నాడు. Oకి E తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Cకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. P

B. Q

C. O

D. E

Q35 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K మరియు L అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Dకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, L మరియు Dల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Dకి K మరియు Fలు తక్షణ పొరుగువారు. Hకి తక్షణమే కుడివైపు G కూర్చున్నాడు. Jకి K తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Gకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు Jల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Q36 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Kకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో Q కూర్చున్నాడు. Jకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు Jల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Kకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Rకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Qకి Z తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Iకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. K

C. P

D. Z



Q37 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. K మరియు Q ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. K కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు K మరియు R ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. R మరియు J ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. I కి తక్షణమే ఎడమవైపు Z కూర్చున్నాడు.

P కి ఎడమవైపు నాలుగవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. Z ☒

C. I

D. K

Q38 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

I మరియు R ఇరువురికీ Q తక్షణ పొరుగువాడు. Q కి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Z కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. P కి J తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

K కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Q ☒

B. J

C. R

D. I

Q39 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K మరియు L అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.

L కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, L మరియు H ల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. H కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో F కూర్చున్నాడు. G కి తక్షణమే ఎడమవైపు J కూర్చున్నాడు. H కి K తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

F కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు F ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 2 ☒

C. 1

D. 3

Q40 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K మరియు L అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.

J కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, J మరియు H ల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. D కి F మరియు K లు తక్షణ పొరుగువారు. G కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు L ల మధ్య సరిగ్గా నలుగురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. F లేదా H లకు L తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

H కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, H మరియు L ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 2

C. 3 ☒

D. 1

Q41 Circular table facing centre

D, F, G, H, J, K మరియు L అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.

F కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు F ల మధ్య సరిగ్గా ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. J కి L మరియు H లు తక్షణ పొరుగువారు. D కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, H మరియు D మధ్య సరిగ్గా ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడు. J కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించబడినప్పుడు, J మరియు F మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 3

C. 1 ☒

D. 2

Q42 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

R మరియు K ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. I కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు I మరియు Z ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Z మరియు K ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. I మరియు P ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. J మరియు P ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు.

Q కి కుడివైపు నాలుగవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. J ☒

B. R

C. K

D. Z



Q43 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Qకి తక్షణమే కుడివైపు I కూర్చున్నాడు. Jకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Iకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు I మరియు Zల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు Kల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Jకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Q మరియు Jల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు



B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Q44 Circular table facing centre

H, I, J, K, L, మరియు M లు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. K అనే వ్యక్తి J కి తక్షణమే కుడి వైపున కూర్చున్నాడు. I కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు I మరియు M మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. L అనే వ్యక్తి H కి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నాడు. H అనే వ్యక్తి I కి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. J కి తక్షణ ఎడమవైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. L

B. H

C. I



D. M

Q45 Circular table facing centre

C, D, E, O, P మరియు Q అనే ఆరుగురు స్నేహితులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Pకి తక్షణమే ఎడమవైపున D కూర్చున్నాడు. Qకి తక్షణమే ఎడమవైపున C కూర్చున్నాడు. Pకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో O కూర్చున్నాడు. Eకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. O

B. P

C. C



D. Q

Q46 Circular table facing centre

ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు (M, N, O, P, Q, R, S మరియు T) ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. M మరియు R మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులు కూర్చున్నారు. P, M తక్షణ ఎడమకి కూర్చున్నాడు. N, M మరియు S ఇద్దరికీ తక్షణ పొరుగు. R, Q మరియు T ఇద్దరికీ తక్షణ పొరుగు. T, P ఎడమకి రెండవ స్థానంలో ఉన్నాడు. P కి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, P మరియు T లకు సరిగ్గా మధ్యలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. S

B. O



C. Q

D. M

Q47 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Jకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు. Qకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Q మరియు Rల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Iకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు J మరియు Iల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. I మరియు R లకి Z ఒక తక్షణ పొరుగువాడు. Kకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Z

B. Q

C. R

D. I

**Q48 Circular table facing centre**

A, B, C, D, E, F మరియు G లు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Cకి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, F మరియు Cల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. E కి తక్షణమే కుడి వైపున B కూర్చున్నాడు. Fకి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. G అనువ్యక్తి D కి తక్షణ పొరుగువ్యక్తి. Cకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, A మరియు Cల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 1

B. 2



C. 4

D. 3



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q49 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Kకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Jకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు Jల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Zకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో Q కూర్చున్నాడు. Pకి తక్షణమే కుడివైపు Q కూర్చున్నాడు. Pకి I తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Rకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. P

B. Q 

C. I

D. J

Q50 Circular table facing centre

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Iకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. Iకి తక్షణమే ఎడమవైపు Z కూర్చున్నాడు. Jకి తక్షణమే ఎడమవైపు P కూర్చున్నాడు. Kకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో J కూర్చున్నాడు. Qకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. P

C. K

D. J **Q51 Circular table facing centre**

I, J, K, P, Q, R మరియు Z అనే ఏడుగురు విద్యార్థులు ఒక గుండ్రటి బల్ల చుట్టూ, బల్ల కేంద్రానికి అభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Qకి తక్షణమే కుడివైపు I కూర్చున్నాడు. Rకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు Pల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Kకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Z మరియు Kల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Kకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నాడు.

Jకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. I

B. Q

C. P 

D. K

Q52 Circular table facing centre

A, B, C, D, E, F మరియు G లు ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు.

Fకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. Gకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. E మరియు D ఇద్దరికీ F తక్షణ పొరుగువాడు. Bకి A తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.

Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు Gల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 1

B. 3 

C. 4

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Boxes stacked order

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. G కి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. C కి పైన ఐదు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. D మరియు C ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. B కి తక్షణమే క్రింద E ఉంచబడింది. A అనేది అత్యంత దిగువ పెట్టె కాదు. F కి తక్షణమే పైన ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. C



B. G

C. A

D. D

Q2 Boxes stacked order

B, F, G, H, R, T మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. Y కి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. B మరియు Y ల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. B మరియు G మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Y కి పైన ఏదో ఒక ప్రదేశంలో G ఉంచబడింది. G కి తక్షణమే కింద T ఉంచబడింది. H కి పైన ఉన్న ప్రదేశాలలో ఒకదానిలో F ఉంచబడింది. B కి తక్షణమే పైన గానీ లేదా కింద గానీ R ఉంచబడు. Y కి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3



Q3 Boxes stacked order

R, A, C, K, E, T మరియు S అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. C కి దిగువన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. C మరియు R మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. S కి పైన E మాత్రమే ఉంచబడింది. T కి దిగువన ఏదో ఒక స్థానంలో మరియు A కి పైన ఏదో ఒక స్థానంలో K ఉంచబడింది. దిగువ నుండి రెండవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. E

B. A



C. R

D. C

Q4 Boxes stacked order

B, F, G, H, R, T మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. R కి పైన పెట్టె ఏదీ ఉంచబడదు. R మరియు B ల మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Y మరియు H ల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. B కి తక్షణమే పైన H ఉంచబడింది. Y మరియు G ల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. T కి పైన ఒకానొక స్థానంలో F ఉంచబడింది. T కి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 2

B. 4

C. 1



D. 3

Q5 Boxes stacked order

D, E, F, G, X మరియు Y అనే ఆరు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అవి చెప్పిన అదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. D కి పైన పెట్టె ఏదీ ఉంచబడలేదు. D మరియు Y ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. D మరియు G మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. Y కి తక్షణమే క్రింద E ఉంచబడింది. D మరియు X ల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. F మరియు X మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. నాలుగు

Q6 Boxes stacked order

D, E, F, G, X మరియు Y అనే ఆరు పెట్టెలను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచారు, కానీ అవి చెప్పిన ఇదే క్రమంలో ఉండాలన్న అవసరం లేదు. X కి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. X మరియు G ల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. Y మరియు G ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. G కి తక్షణమే కింద D ఉంచబడింది. E కి పైన ఒకానొక స్థానంలో X ఉంచబడింది. F మరియు X ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు



B. మూడు

C. ఒకటి

D. నాలుగు



Q7 Boxes stacked order

B, F, G, H, R, T మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. Y కి కింద మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Y మరియు G ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. H కి పైన B మాత్రమే ఉంచబడింది. T కి కింద ఒకానొక స్థానంలో మరియు R కి పైన ఒకానొక స్థానంలో F ఉంచబడింది. F కి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 4

B. 2 ☒

C. 1

D. 3

Q8 Boxes stacked order

B, F, G, H, R, T మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. H మరియు G ల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. H కి పైన R మాత్రమే ఉంచబడింది. T మరియు F ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. B కి తక్షణమే పైన Y ఉంచబడింది. Y కి తక్షణమే పైన F ఉంచబడలేదు. T కి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 1

B. 4 ☒

C. 2

D. 3

Q9 Boxes stacked order

D, E, F, G, X మరియు Y అనే ఆరు పెట్టెలను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచారు, కానీ అవి చెప్పిన ఇదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. D కి కింద మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. D మరియు F ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Y కి పైన E మాత్రమే ఉంచబడింది. G కి పైన ఒకానొక స్థానంలో X ఉంచబడింది. F మరియు X ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి ☒

C. నాలుగు

D. మూడు

Q10 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. J మరియు I ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. R కి పైన K మాత్రమే ఉంచబడింది. R మరియు I ల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. S కి కింద ఒకానొక స్థానంలో కానీ T కి పైన ఒకానొక స్థానంలో Q ఉంచబడింది. T కి పైన రెండవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. J ☒

B. I

C. Q

D. S

Q11 Boxes stacked order

A, B, C, D, U, V మరియు W అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. V కి దిగువన రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. C కి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. C మరియు B మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. U కి తక్షణమే పైన W ఉంచబడింది. A కి దిగువన ఏదో ఒక స్థలంలో D ఉంచబడింది. A మరియు W మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఒకటి

D. నాలుగు ☒**Q12 Boxes stacked order**

E, F, G, H, W, X మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. E కి దిగువన W మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. Y కి పైన G ఉంచబడుతుంది. Y కి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. Y మరియు F మధ్య X మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. H మరియు W మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడతాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి ☒

C. సున్నా

D. మూడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q13 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలని అవసరం లేదు. Kకి పైన నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. Qకి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. Q మరియు Iల మధ్య ఒక పెట్టె ఉంచబడుతుంది. Jకి తక్షణమే పైన R ఉంచబడుతుంది. Tకి కింద ఒకానొక స్థానంలో S ఉంచబడుతుంది. T మరియు Jల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడతాయి?

A. మూడు

B. నాలుగు

C. ఐదు

D. రెండు

Q14 Boxes stacked order

G, H, I, J, O, K మరియు L అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అవి తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండాలని లేదు. O మాత్రమే L కి పైన ఉంచబడింది. L మరియు G మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. I మాత్రమే J కి క్రింద ఉంచబడింది. K ని Gకి తక్షణమే పైన ఉంచలేదు. H మరియు I మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. నాలుగు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. మూడు

Q15 Boxes stacked order

B, F, G, H, R, T మరియు Y అనే ఏడు పెట్టెలను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాలని అవసరం లేదు. Yకి తక్షణమే పైన F ఉంచబడింది. Gకి తక్షణమే పైన B ఉంచబడింది. Hకి పైన R మాత్రమే ఉంచబడింది. Fకి పైన రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. కింద నుండి మూడవ స్థానంలో B ని ఉంచలేదు. Hకి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4

Q16 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండాలని అవసరం లేదు.

Rకి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. R మరియు Tల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Iకి పైన S మాత్రమే ఉంచబడింది. Qకి కింద ఒకానొక స్థానంలో మరియు Kకి పైన ఒకానొక స్థానంలో J ఉంచబడింది.

Q మరియు Tల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. మూడు

B. రెండు

C. ఒకటి

D. నాలుగు

Q17 Boxes stacked order

M, N, O, P, Q, R, S మరియు T అనే ఎనిమిది పెట్టెలను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచారు, కానీ అవి చెప్పిన ఇదే క్రమంలో ఉండాలని అవసరం లేదు

N మరియు Rల మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. R మరియు Mల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. O మరియు Tల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. అత్యంత కింది స్థానంలో T ఉంచబడింది. Qకి తక్షణమే పైన S ఉంచబడింది. R మరియు Oలకి సరిగ్గా మధ్య P మాత్రమే ఉంచబడింది. Rకి తక్షణమే కింద T ఉంచబడింది.

T మరియు Mల మధ్య సరిగ్గా ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. రెండు

D. నాలుగు

Q18 Boxes stacked order

A, B, C, D, E, F, G మరియు H అనే ఎనిమిది పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అదే క్రమంలో ఉండాలని అవసరం లేదు.

A పై నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంచబడింది. D మరియు A మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. C మరియు G మధ్య F మాత్రమే ఉంచబడింది. C మరియు H మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. G పైన ఉన్న స్థానాల్లో ఒకదానిలో B ఉంచబడింది. A మరియు G మధ్య సరిగ్గా ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. నాలుగు

D. రెండు



Q19 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అవి తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండనవసరం లేదు.

Tకి పైన కేవలం నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉన్నాయి. Q మరియు Tల మధ్య కేవలం మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉన్నాయి. I మరియు K మధ్య కేవలం ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంది. K అనేది Tకి తక్షణమే పైన ఉంచబడింది. I మరియు Sల మధ్య కేవలం నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉన్నాయి. J అనేది Rకి పైన ఒకానొక స్థానంలో ఉంచబడింది. Jకి కింద రెండవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంది?

A. I

B. R

C. K

D. T

**Q20 Boxes stacked order**

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. S మరియు Qల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Sకి పైన T ఉంచబడింది. I మరియు Jల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Rకి తక్షణమే పైన K ఉంచబడింది. Kకి తక్షణమే పైన J ఉంచబడు. Qకి కింద పెట్టె ఏదీ ఉంచబడు. పై నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. J

B. R

C. K



D. I

Q21 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అవి తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండనవసరం లేదు. I పైన కేవలం Q మాత్రమే ఉంది. J మరియు K మధ్య కేవలం R మాత్రమే ఉంది. J కింద కేవలం S మాత్రమే ఉంది. R మరియు Q మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి?

A. రెండు

B. మూడు



C. ఒకటి

D. నాలుగు

Q22 Boxes stacked order

G, H, I, B, C, D మరియు E అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. I కి క్రింద రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. B కి క్రింద ఏదో ఒక చోట H ఉంచబడుతుంది. Dకి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. D మరియు C మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. Eకి తక్షణమే పైన G ఉంచబడుతుంది. B మరియు G మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడతాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. నాలుగు



D. రెండు

Q23 Boxes stacked order

M, N, O, P, Q, R, S, T మరియు U అనే తొమ్మిది పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. P పై నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంచబడింది. P మరియు N మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. N దిగువన ఉంచబడలేదు. Q మరియు N మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. M మరియు R మధ్య S మాత్రమే ఉంచబడింది. R తక్షణం క్రింద O ఉంచబడింది. N తక్షణం క్రింద T ఉంచబడలేదు. U మరియు S మధ్య సరిగ్గా ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. నాలుగు

**Q24 Boxes stacked order**

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అబీ చెప్పిన అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.

J మరియు I మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Rకి పైన K మాత్రమే ఉంచబడింది. R మరియు Iల మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Sకి క్రింద ఏదో ఒక స్థానంలో మరియు Tకి పైన ఏదో ఒక స్థానంలో Q ఉంచబడింది.

Tకి పైన రెండవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. J



B. I

C. Q

D. S



Q25 Boxes stacked order

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ ఇచ్చిన ఇదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. D మరియు G ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. F పైన C మాత్రమే ఉంచబడింది. G క్రింద ఏ పెట్టె ఉంచబడలేదు. B అనేది E క్రింద ఉన్న ఏదో ఒక స్థానంలో కానీ A పైన ఉన్న ఏదో ఒక స్థానంలో ఉంచబడింది.

అయిన B పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5

Q26 Boxes stacked order

A, B, C, D, E, F, మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు నిలువుగా అమర్చబడి ఉన్నాయి. F అనేది ఎగువ నుండి రెండవ స్థానంలో ఉంచబడింది. G అనేది E కి తక్షణ దిగువన ఉంచబడింది. D మరియు E ల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. D అనేది దిగువ నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంచబడింది. B అనేది F కి తక్షణ దిగువన ఉంచబడింది. A అనేది C పైన ఉన్న ఏదో ఒక స్థానంలో ఉంచబడింది. అయిన G యొక్క స్థానం ఏమిటి?

A. అత్యంత పై స్థానం

B. దిగువ నుండి రెండవ స్థానం

C. పై నుండి రెండవ స్థానం

D. అత్యంత దిగువ స్థానం

Q27 Boxes stacked order

G, H, I, B, C, D మరియు E అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. C మరియు H మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. Dకి పైన B మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. Hకి దిగువన పెట్టె ఏదీ ఉంచబడదు. Gకి దిగువన ఏదో ఒక ప్రదేశంలో మరియు Eకి పైన ఏదో ఒక ప్రదేశములో I ఉంచబడుతుంది.

Eకి పైన మూడవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడుతుంది?

A. E

B. G

C. D

D. C

Q28 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Rకి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. R మరియు Tల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Iకి పైన S మాత్రమే ఉంచబడింది. Qకి కింద మరియు Kకి పైన ఒకానొక స్థానంలో J ఉంచబడింది.

Q మరియు Tల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. నాలుగు

D. రెండు

Q29 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Kకి పైన నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Qకి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. Q మరియు Iల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. Jకి తక్షణమే పైన R ఉంచబడింది. Tకి కింద ఒకానొక స్థానంలో S ఉంచబడింది. T మరియు Jల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. నాలుగు

C. మూడు

D. ఐదు

Q30 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. S మరియు Q మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. S పైన T ఉంచబడింది. I మరియు J మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Rకి తక్షణ పైన K ఉంచబడింది. Kకి తక్షణ పైన J ఉంచబడలేదు. Qకి దిగువన ఏ పెట్టె ఉంచబడలేదు. పై నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. K

B. J

C. R

D. I



Q31 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి ఇచ్చిన ఇదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.

Sకి తక్షణమే పైన T ఉంచబడింది. Kకి తక్షణమే పైన J ఉంచబడింది. Iకి పైన Q మాత్రమే ఉంచబడింది. Q మరియు Tల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. క్రింది నుండి మూడవ స్థానంలో J ఉంచబడలేదు. R మరియు Qల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. నాలుగు

Q32 Boxes stacked order

I, J, K, Q, R, S మరియు T అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. T పైన నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Q మరియు T మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. I మరియు K మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. T కి తక్షణ పైన K ఉంచబడింది. I మరియు S మధ్య నాలుగు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. R పైన ఏదో ఒక స్థానంలో J ఉంచబడింది. J క్రింద రెండవ స్థానంలో ఏ పెట్టె ఉంచబడింది?

A. R

B. K

C. I

D. T

Q33 Boxes stacked order **ENGLISH**

Seven boxes, I, J, K, L, Q, R and S, are kept one over the other, but not necessarily in the same order. Only L is kept above Q. Only I is kept between Q and S. Only K is kept below J. How many boxes are kept between R and K?

A. Two

B. One

C. Three

D. Four

Q34 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో T, R, O, U, B, L మరియు Eలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

శుక్రవారం Uకి పరీక్ష ఉంటుంది. E మరియు Uల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. L మరియు Eల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R తర్వాత తక్షణమే Tకి పరీక్ష ఉంటుంది. సోమవారం Oకి పరీక్ష ఉండదు. O మరియు Bల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. నలుగురు

B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q35 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో P, B, N, L, C, G మరియు Vలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

B కి ముందు నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. G కి మంగళవారం పరీక్ష ఉంటుంది. P కి తక్షణమే తరువాత L కి పరీక్ష ఉంటుంది కానీ గురువారం నాడు కాదు. V కి ముందు C కి పరీక్ష ఉండదు. V కి తర్వాత N కి పరీక్ష ఉండదు.

N మరియు B ల మధ్య ఎంత మందికి పరీక్షలు ఉంటాయి?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ఒకరు

Q36 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో C, E, R, T, A, I మరియు Nలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

Cకి శుక్రవారం పరీక్ష ఉంటుంది. E మరియు Cల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. I మరియు Eల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R కి తక్షణమే తర్వాత Aకి పరీక్ష ఉంటుంది. Nకి సోమవారం పరీక్ష ఉండదు.

N మరియు Tల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరు

B. నలుగురు

C. ఇద్దరు

D. ముగ్గురు



Q37 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో Q, R, W, T, E, U మరియు Yలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

Eకి గురువారం పరీక్ష ఉంటుంది. R మరియు Uల మధ్య సరిగ్గా నలుగురికి పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ R మరియు U లలో ఎవరికీ ఆదివారం రోజు పరీక్ష ఉండదు. Wకి తక్షణమే ముందు రోజు Qకి పరీక్ష ఉంటుంది. Tకి శుక్రవారం పరీక్ష ఉండదు. W కి తర్వాత Rకి పరీక్ష ఉండదు.

Eకి తక్షణమే తర్వాత ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. W

B. R

C. Y ☒

D. U

Q38 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో T, R, O, U, B, L మరియు Eలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

E కంటే ముందు ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. U తర్వాత ఒక్కరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. E మరియు Oల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. L మరియు Bల మధ్య ఒక్కరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. L కంటే తక్షణమే ముందు రోజు Rకి పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు Lల మధ్య ఎంతమందికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు ☒

D. నలుగురు

Q39 Day of week schedule

ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం ముగిసేలా, Q, R, W, T, E, U మరియు Y లలో ప్రతి ఒక్కరికీ పరీక్ష ఉంటుంది.

T కి శుక్రవారం ఒక పరీక్ష ఉంది. R మరియు U ల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులు ఒక పరీక్షను కలిగి ఉన్నారు, R మరియు U లలో ఎవరికీ ఆదివారం పరీక్ష లేదు. E కి తక్షణమే తర్వాత W కి ఒక పరీక్ష ఉంది. U కి తక్షణమే ముందు Q కి ఒక పరీక్ష ఉంది. W కి తక్షణమే తర్వాత ఎవరికి పరీక్ష ఉంది?

A. U

B. T ☒

C. E

D. R

Q40 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో Q, R, W, T, E, U మరియు Yలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

Tకి బుధవారం రోజు పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు Uల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది. E కి తక్షణమే తర్వాత Qకి మరియు Eకి తక్షణమే ముందు Wకి పరీక్ష ఉంటుంది. R మరియు Eల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.

Yకి తక్షణమే తర్వాత ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. T ☒

B. U

C. Q

D. R

Q41 Day of week schedule

B, F, N, K, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే వారంలో, సోమవారంతో మొదలై ఆదివారంతో ముగిసేలా వేర్వేరు రోజులలో పరీక్ష ఉంటుంది.

Bకి శుక్రవారం పరీక్ష ఉంది. U కి తర్వాత కేవలం ఐదుగురికి మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. F మరియు U మధ్య ఒకరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంది. T కి తక్షణమే ముందు K కి పరీక్ష ఉంది. సోమవారం నాడు Vకి పరీక్ష లేదు.

V మరియు B ల మధ్య ఎంతమందికి పరీక్షలు ఉన్నాయి?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ఒకరు ☒**Q42 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో A, B, C, D, E, F మరియు Gలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. మంగళవారం Aకి పరీక్ష ఉంటుంది. A కి తక్షణమే తర్వాత Fకి పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు Bల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. B కి తక్షణమే తర్వాత Cకి పరీక్ష ఉంటుంది. C కి తక్షణమే తర్వాత Dకి పరీక్ష ఉంటుంది. Gకి ముందు ఎవరికి పరీక్ష ఉండదు.

Eకి ఏ రోజున పరీక్ష ఉంటుంది?

A. శుక్రవారం

B. గురువారం ☒

C. బుధవారం

D. సోమవారం



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q43 Day of week schedule

సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారంతో ముగిసే అదే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో Q, R, W, T, E, U మరియు Y లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

E కి మంగళవారం ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. సరిగ్గా 3 మందికి E మరియు T మధ్య పరీక్ష ఉంటుంది. Y కి తక్షణమే ముందు W కి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది మరియు Y కి తక్షణమే తర్వాత U కి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. W మరియు Q ల మధ్య 1 వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.

T కి తక్షణమే తర్వాత ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. T

B. R



C. W

D. U

Q44 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

P కి బుధవారం పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు R ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R కి తక్షణమే తర్వాత U కి పరీక్ష ఉంటుంది. U మరియు Q ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. S కి తర్వాత, కానీ Q కి ముందు V కి పరీక్ష ఉంటుంది. T కి ఎప్పుడు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. గురువారం

B. ఆదివారం



C. శనివారం

D. సోమవారం

Q45 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. R కి గురువారానికి ముందు ఉన్న రోజులలో ఒక రోజున పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ మంగళవారం రోజు ఉండదు. R మరియు V ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి తక్షణమే ముందు V కి పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి తర్వాత ఎంతమందికి పరీక్ష ఉంటుందో, U కి ముందు కూడా అంతే మందికి పరీక్ష ఉంటుంది. T కి తక్షణమే ముందు P కి పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు S ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. మంగళవారం రోజు ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. U

B. V

C. S



D. Q

Q46 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q మరియు R లలో ప్రతి ఒకరికి అదే వారంలోని సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం ముగిస్తున్న ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

R మరియు D మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. వారంలోని చివరి రోజున D కి పరీక్ష ఉంటుంది. A తర్వాత రెండవ రోజు B కి పరీక్ష ఉంటుంది. P కి తక్షణ ముందు రోజు C కి పరీక్ష ఉంటుంది. శుక్రవారం Q కి పరీక్ష ఉండదు.

Q తర్వాత ఎంత మందికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ముగ్గురు

B. ఆరుగురు



C. ఐదుగురు

D. ఇద్దరు

Q47 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో Q, R, W, T, E, U మరియు Y లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

W కి శుక్రవారం పరీక్ష ఉంటుంది. W మరియు Q ల మధ్య 2 వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. T కి తక్షణమే ముందు Y కి పరీక్ష ఉంటుంది మరియు R కి తక్షణమే తర్వాత U కి పరీక్ష ఉంటుంది. E మరియు T ల మధ్య 2 వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.

R కి తర్వాత ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. 1



B. 4

C. 2

D. 3

Q48 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో T, R, O, U, B, L మరియు E లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

U మరియు O ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. ఆ వారపు చివరి రోజున O కి పరీక్ష ఉంటుంది. B మరియు R ల మధ్య ఒక్కరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. E కి తక్షణమే ముందు రోజున T కి పరీక్ష ఉంటుంది. శుక్రవారం రోజున L కి పరీక్ష ఉండదు. అయితే, L మరియు T ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు



D. నలుగురు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q49 Day of week schedule

C, D, E, F, G, X మరియు Y లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే వారంలో సోమవారం మొదలై ఆదివారంతో ముగిసే వేర్వేరు రోజులలో ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది.

Y తర్వాత ఇంటర్వ్యూ Dకి మాత్రమే ఉంది. X మరియు Y మధ్య కేవలం ముగ్గురికి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంది. G మరియు D మధ్య ముగ్గురికి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంది. F ఇంటర్వ్యూ Eకి ముందు ఏదో ఒక రోజున మరియు C కి తర్వాత ఏదో ఒక రోజున ఉంది.

X తర్వాత ఎంతమందికి ఇంటర్వ్యూ ఉంది?

A. ఐదుగురు



B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q50 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ సోమవారం నుండి మొదలై ఆదివారం వరకు అదే వారంలోని వేర్వేరు రోజున ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. Pకి బుధవారం ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు R మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R తక్షణ తర్వాత U కి పరీక్ష ఉంటుంది. U మరియు Q మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. S తర్వాత మరియు Q ముందు Vకి పరీక్ష ఉంటుంది. Tకి ఎప్పుడు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఆదివారం



B. గురువారం

C. శనివారం

D. సోమవారం

Q51 Day of week schedule

A, B, C, D, P, Q మరియు R లలో ప్రతి ఒక్కరికీ అదే వారంలోని వేర్వేరు రోజున సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం ముగిసేలా పరీక్ష ఉంటుంది.

Cకి శుక్రవారం పరీక్ష జరుగుతుంది. D మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. R మరియు D మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. Q తక్షణ తర్వాత Bకి పరీక్ష ఉంటుంది. Pకి సోమవారం పరీక్ష ఉండదు. Pకు ముందు మరియు A తర్వాత ఎంత మందికి పరీక్షలు ఉంటాయి?

A. ఇద్దరు

B. ముగ్గురు

C. నలుగురు



D. ఒకరు

Q52 Day of week schedule

C, D, E, F, G, X మరియు Y లలో ప్రతి ఒక్కరికీ, సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

C కి ఆదివారం ఇంటర్వ్యూ ఉంది. Y మరియు C మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంది. E మరియు X మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంది. D కి తక్షణమే ముందు రోజు G కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది. F కి శుక్రవారం ఇంటర్వ్యూ లేదు. Y కి తక్షణమే ముందు X కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది.

F కి తర్వాత ఎంత మందికి ఇంటర్వ్యూ ఉంది?

A. ముగ్గురు

B. నలుగురు

C. ఆరుగురు



D. ఐదుగురు

Q53 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ, సోమవారం నుండి ప్రారంభమయ్యి ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

P కి శుక్రవారం ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు R ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R కి తక్షణమే ముందు U కి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. ముగ్గురు వ్యక్తులకి మాత్రమే U మరియు V మధ్య ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. T అనువ్యక్తికి V కి తర్వాత మరియు S కి ముందు ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి ఎప్పుడు ఒక పరీక్ష ఉంటుంది?

A. గురువారం

B. సోమవారం



C. ఆదివారం

D. మంగళవారం

Q54 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున A, B, C, D, P, Q మరియు R లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

Q మరియు B ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R మరియు P ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. A కి ముందు ఒకానొక రోజు మరియు Cకి తర్వాత ఒకానొక రోజు Dకి పరీక్ష ఉంటుంది. Bకి తర్వాత Pకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.

Qకి తర్వాత ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఐదుగురు



B. ఇద్దరు

C. ఆరుగురు

D. నలుగురు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q55 Day of week schedule

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికి సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం ముగిసేలా ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున ఒక్కొక్కరికి పరీక్ష ఉంటుంది. R కి గురువారం ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. V మరియు R మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. U మరియు V మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. T కి U తర్వాత కానీ S కి ముందు పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి P కి తక్షణ ముందు పరీక్ష ఉంటుంది కానీ సోమవారం కాదు. V మరియు P మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు ☒

C. ముగ్గురు

D. ఎవరూ లేరు

Q56 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో 'జానకి', 'మాన్వి', 'స్వాతి', 'ప్రీతి', 'రిషి', 'పింకి' మరియు 'తన్వి'లలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

జానకి మరియు ప్రీతి మధ్య సరిగ్గా ఇద్దరికి పరీక్ష ఉంటుంది.
రిషి మరియు తన్వి మధ్య ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.
స్వాతి మరియు పింకి మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురికి పరీక్ష ఉంటుంది.
స్వాతికి పింకి కంటే ముందు పరీక్ష ఉంటుంది.
తన్వి పరీక్షకి ఒకానొక రోజు ముందు జానకికి పరీక్ష ఉంటుంది.
ప్రీతి తర్వాత ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.

ఇవ్వబడిన అమరిక ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు ఐచ్ఛికాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి **చెందని** జత ఏది?

A. రిషి మరియు స్వాతి

B. ప్రీతి మరియు పింకి

C. జానకి మరియు తన్వి

D. స్వాతి మరియు మాన్వి ☒**Q57 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున A, B, C, D, M, N మరియు O లలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. C కి గురువారం నాడు పరీక్ష ఉంది. B తర్వాత వచ్చే రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజున మరియు A కి ముందు వచ్చే రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజున M కి పరీక్ష ఉంది. N కి O తర్వాత వచ్చే రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజున, కానీ D కి ముందు వచ్చే రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజున పరీక్ష ఉంది. O కి C తర్వాత వచ్చే రోజుల్లో ఏదో ఒక రోజున పరీక్ష ఉంది. అయిన N మరియు M ల మధ్య ఎంతమందికి పరీక్షలు ఉన్నాయి?

A. ముగ్గురికి ☒

B. నలుగురికి

C. ఇద్దరికి

D. ఒకరికి

Q58 Day of week schedule

G, H, I, J, K, L మరియు M లలో ప్రతి ఒక్కరికి అదే వారంలోని వేర్వేరు రోజున ఆదివారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని శనివారం ముగుస్తు ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.
G కి బుధవారం పరీక్ష ఉంటుంది. G మరియు L మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. H కి తక్షణ ముందు I కి పరీక్ష ఉంటుంది. I మరియు K మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. M కు ముందు J కి పరీక్ష ఉంటుంది.
M కి ఏ రోజున పరీక్ష ఉంటుంది?

A. శుక్రవారం

B. ఆదివారం ☒

C. గురువారం

D. శనివారం

Q59 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.
గురువారం తర్వాత వచ్చే రోజులలో ఒక రోజున R కి పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ శనివారం నాడు ఉండదు. R మరియు Q ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి తక్షణమే ముందు రోజున V కి పరీక్ష ఉంటుంది. V కి ముందు ఎంతమందికి పరీక్ష ఉంటుందో, U కి తర్వాత కూడా అంతేమందికి పరీక్ష ఉంటుంది. T కి తక్షణమే ముందు రోజున P కి పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు S ల మధ్య ఇద్దరికంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది. మంగళవారం రోజున ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. Q

B. P

C. V

D. T ☒

Q60 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున C, D, E, F, J, K మరియు L లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు J ల మధ్య కేవలం ముగ్గురికి మాత్రమే పరీక్షలు ఉన్నాయి. K మరియు C ల మధ్య కేవలం ముగ్గురికి మాత్రమే పరీక్షలు ఉన్నాయి. L కి ముందు ఏదో ఒక రోజున మరియు E కి తర్వాత ఏదో ఒక రోజున D కి పరీక్ష ఉంటుంది. J తర్వాత కేవలం C కి మాత్రమే పరీక్ష ఉంది. F తర్వాత ఎంతమందికి పరీక్షలు ఉన్నాయి?

- A. ఒక్కరికి
- B. నలుగురికి
- C. ఐదుగురికి
- D. ముగ్గురికి

**Q61 Day of week schedule**

A, B, C, D, E, F, మరియు G లలో ప్రతి ఒక్కరికీ వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం ముగిస్తూ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. B కి బుధవారం ఒక పరీక్ష ఉంది. B మరియు D ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంది. D కి తక్షణ ముందు రోజున C కి పరీక్ష ఉంది. C మరియు F ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉన్నాయి. E యొక్క పరీక్ష G కి ముందు ఒక రోజున ఉంటుంది కానీ A తర్వాత ఏదో ఒక రోజున ఉంటుంది. G కి ఆదివారం ఎటువంటి పరీక్ష ఉండదు. అయిన సోమవారం ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

- A. G
- B. F
- C. C
- D. A

**Q62 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో 'లక్ష్మి', 'మణి', 'రవి', 'శివాని', 'నవి', 'అనిత' మరియు 'పల్లవి' లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. రవి మరియు శివాని మధ్య ముగ్గురికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. లక్ష్మి మరియు మణి మధ్య ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. లక్ష్మి పరీక్షకు తక్షణమే ముందు రోజున పల్లవికి పరీక్ష ఉంటుంది. ఇద్దరి పరీక్షల కంటే ముందు మాత్రమే శివానికి పరీక్ష ఉంటుంది. వారంలోని చివరి రోజున మణికి గానీ లేదా లక్ష్మికి గానీ పరీక్ష ఉండదు. అనిత పరీక్షకు ముందు ఒకానొక రోజున నవికి పరీక్ష ఉండదు. ఇవ్వబడిన అమరిక ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు ఐచ్ఛికాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని జత ఏది?

- A. పల్లవి మరియు అనిత
- B. రవి మరియు లక్ష్మి
- C. లక్ష్మి మరియు శివాని
- D. అనిత మరియు రవి

**Q63 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. మంగళవారం V కి పరీక్ష ఉంటుంది. V మరియు R ల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురికి పరీక్ష ఉంటుంది. T కి తక్షణమే ముందు రోజు P కి మరియు T కి తక్షణమే తర్వాతి రోజు Q కి పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు S ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R మరియు T ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

- A. 1
- B. 2
- C. 4
- D. 3

**Q64 Day of week schedule**

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే వారంలో సోమవారంతో మొదలై ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో పరీక్ష ఉంటుంది. R కి శుక్రవారం నాడు పరీక్ష ఉంది. U మరియు P ల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురికి పరీక్ష ఉంది, వీరిలో (U మరియు P లలో) ఎవరికి కూడా ఆదివారం నాడు పరీక్ష లేదు. T తక్షణమే తర్వాత Q కి పరీక్ష ఉంది. P కి తక్షణమే ముందు V కి పరీక్ష ఉంది. P మరియు S ల మధ్య ఎంతమందికి పరీక్ష ఉంది?

- A. 2
- B. 1
- C. 3
- D. 4

**Q65 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. మంగళవారం T కి పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు V ల మధ్య సరిగ్గా ఇద్దరు వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది. S కి తక్షణమే ముందు P కి మరియు Q కి తక్షణమే తర్వాత R కి పరీక్ష ఉంటుంది. S మరియు Q ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. ఆదివారం నాడు ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

- A. R
- B. U
- C. V
- D. S



Q66 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున C, D, E, F, J, K మరియు L లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. F కి ముందు ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. D తర్వాత ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు L ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. J మరియు K ల మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. J కి తక్షణ ముందు E కి పరీక్ష ఉంటుంది. C మరియు J ల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్షలు ఉంటాయి?

A. నలుగురికి

B. ముగ్గురికి

C. ఇద్దరికి



D. ఒక్కరికి

Q67 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో 'కవిత', 'మిని', 'టింకు', 'శివ', 'అలోక్', 'రింకు' మరియు 'ఫర్వీన్'లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. శివ మరియు అలోక్ మధ్య ఒక్కరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. మిని మరియు కవిత మధ్య ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. అలోక్ కి తర్వాత వచ్చే ఏ రోజులోనూ టింకుకు పరీక్ష ఉండదు. రింకు మరియు మిని మధ్య ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. మినికి ముందు ముగ్గురికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. కవితకి తర్వాత వచ్చే ఏ రోజులోనూ రింకుకు పరీక్ష ఉండదు. శివకి తక్షణమే తర్వాత ఫర్వీన్ కి పరీక్ష ఉండదు. ఇవ్వబడిన అమరిక ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు ఐచ్ఛికాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

A. శివ మరియు మిని

B. అలోక్ మరియు ఫర్వీన్

C. శివ మరియు అలోక్



D. రింకు మరియు టింకు

Q68 Day of week schedule

G, H, I, B, C, D మరియు E లలో ప్రతి ఒక్కరికీ వారంలోని వేర్వేరు రోజున, సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారంతో ముగుస్తున్న వారంలో ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. H మరియు B మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. E కి శుక్రవారం పరీక్ష ఉంటుంది. B మరియు E మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. D తక్షణ తర్వాత I కి పరీక్ష ఉంటుంది. సోమవారం C కి పరీక్ష ఉండదు. C మరియు G మధ్య ఎంత మందికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరు

B. నలుగురు



C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Q69 Day of week schedule

అభిషేక్, జై, కనిక, మీనా, రీనా, సన్నీ మరియు టీనాలలో ప్రతి ఒక్కరికీ సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున పరీక్ష ఉంటుంది. రీనా మరియు సన్నీ మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. జై మరియు అభిషేక్ మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంది. సన్నీ మరియు కనిక మధ్య ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంది. జైకి తక్షణ ముందు మీనాకు పరీక్ష ఉంది. జై కంటే ముందు ఏ రోజుల్లోనూ కనికకు పరీక్ష లేదు. దిగువ నాలుగు ఎంపికలలో మూడు ఇచ్చిన అమరిక ఆధారంగా నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటాయి మరియు తద్వారా ఒక సమూహాన్ని ఏర్పరుస్తాయి ఆ సమూహానికి చెందనిది ఏది?

A. జై మరియు సన్నీ

B. రీనా మరియు మీనా

C. అభిషేక్ మరియు టీనా

D. కనిక మరియు రీనా

**Q70 Day of week schedule**

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. గురువారం V కి పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు P ల మధ్య సరిగ్గా నలుగురు వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది, వారిలో (T మరియు P లలో) ఎవరికీ ఆదివారం రోజు పరీక్ష ఉండదు. S కి తక్షణమే ముందు రోజు R కి పరీక్ష ఉంటుంది. శుక్రవారం U కి పరీక్ష ఉండదు. S కి తర్వాత T కి పరీక్ష ఉండదు. S మరియు U ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. 1

B. 2

C. 3



D. 4

Q71 Day of week schedule

G, H, I, B, C, D మరియు E లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున, సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారం వరకు ముగుస్తు పరీక్ష ఉంటుంది. C మరియు G మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. H కంటే ముందు ఇద్దరికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. B తర్వాత ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే H మరియు D మధ్య పరీక్ష ఉంటుంది. C కంటే తక్షణ ముందు E కి పరీక్ష ఉంటుంది. I మరియు C మధ్య ఎంత మందికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు



Q72 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు Vలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

బుధవారం Qకి పరీక్ష ఉంటుంది. Q మరియు Uల మధ్య సరిగ్గా ముగ్గురు వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది. Rకి తక్షణమే తర్వాత Vకి మరియు Rకి తక్షణమే ముందు Pకి పరీక్ష ఉంటుంది. T మరియు Rల ముగ్గురు వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది.

Q మరియు Vల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q73 Day of week schedule

సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు Vలలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.

శనివారం Qకి పరీక్ష ఉంటుంది. V మరియు Pల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది, మరియు వీరిలో (V మరియు Pలలో) ఎవరికీ సోమవారం పరీక్ష ఉండదు. Tకి తక్షణమే తర్వాత Uకి మరియు Tకి తక్షణమే ముందు Rకి పరీక్ష ఉంటుంది. Uకి తర్వాత Pకి పరీక్ష ఉంటుంది.

సోమవారం ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. U

B. P

C. T

D. S

Q74 Floor arrangement

A, G, H, P, S మరియు Y ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

అత్యంత పై అంతస్తులో P నివసిస్తున్నాడు. P మరియు Gల మధ్య ముగ్గురు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. G కి కింది అంతస్తులో S నివసిస్తున్నాడు. ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో A నివసిస్తున్నాడు. ఒక బేసి-సంఖ్య గల అంతస్తులో Y నివసిస్తున్నాడు, కానీ 5వ అంతస్తులో కాదు.

H మరియు Gల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు

B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Q75 Floor arrangement

A, G, H, P, S మరియు Y ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

5వ అంతస్తులో S నివసిస్తాడు. S కి పై అంతస్తులో G నివసిస్తాడు. H కి కింద Y మాత్రమే నివసిస్తాడు. ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో P నివసిస్తాడు.

A కి కింద ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తారు?

A. ఇద్దరు

B. ముగ్గురు

C. ఒకరు

D. నలుగురు

Q76 Floor arrangement

A, B, C, D, S మరియు T ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని దిగువ అంతస్తుకు సంఖ్య 1గా, దాని పై అంతస్తుకు సంఖ్య 2గా మరియు అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి సంఖ్య 6గా ఇవ్వబడింది. అత్యంత ఎగువ అంతస్తులో A నివసిస్తున్నారు. A మరియు C మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C కింద ఉన్న అంతస్తున T నివసిస్తున్నారు. S ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తున నివసిస్తున్నారు. B ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు కానీ అంతస్తు సంఖ్య 5లో కాదు. D మరియు C మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు

C. సున్నా

D. ముగ్గురు

Q77 Floor arrangement

A, B, C, D, S మరియు T ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అన్నిటికంటే క్రింది అంతస్తును 1 అనే సంఖ్యతో, దాని పైన ఉన్న అంతస్తును 2 అనే సంఖ్యతో మరియు అదేవిధంగా, అన్నిటికంటే పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. D మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. T పైన A మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో S నివసిస్తున్నారు. D అత్యంత దిగువ అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. C మరియు A మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఎవరూ లేరు

C. ఒకరు

D. ఇద్దరు



Q78 Floor arrangement

A, B, C, D, S మరియు T ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అన్నిటికంటే క్రింది అంతస్తును 1 అనే సంఖ్యతో, దాని పైన ఉన్న అంతస్తును 2 అనే సంఖ్యతో మరియు అదేవిధంగా, అన్నిటికంటే పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. Cకి పైన B మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Cకి తక్షణ దిగువన S నివసిస్తున్నారు. Tకి కింద A మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. అంతస్తు సంఖ్య 3లో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. D



B. T

C. A

D. S

Q79 Floor arrangement

A, C, E, G, K మరియు L ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అన్నిటికంటే క్రింది అంతస్తును 1 అనే సంఖ్యతో, దాని పైన ఉన్న అంతస్తును 2 అనే సంఖ్యతో మరియు అదేవిధంగా, అన్నిటికంటే పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. E అనువ్యక్తి 5వ సంఖ్య అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. E పైన ఉన్న అంతస్తులో A నివసిస్తున్నారు. K క్రింద L మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. G మరియు A మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

**Q80 Floor arrangement**

A, C, E, G, K మరియు L ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తు సంఖ్య 1, దాని పై అంతస్తు సంఖ్య 2 మరియు అంతకు పై అంతస్తు సంఖ్య 6 వరకు ఉంటుంది. అత్యంత పై అంతస్తులో A నివసిస్తున్నారు. A మరియు L మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. L క్రింద ఉన్న అంతస్తుపై G నివసిస్తున్నారు. E ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తుపై నివసిస్తున్నారు. K ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు కానీ అంతస్తు సంఖ్య 5లో కాదు. C మరియు L మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు



D. నలుగురు

Q81 Floor arrangement

P, Q, R, S, T మరియు U ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1 సంఖ్య, దాని పై అంతస్తుకు 2 సంఖ్య, మరియు అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6 సంఖ్య ఇవ్వబడింది. U మరియు Q మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. R పైన P మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. S ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. U అత్యంత దిగువ అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. T మరియు P మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు



D. ముగ్గురు

Q82 Floor arrangement

P, Q, R, S, T మరియు U ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1వ సంఖ్య ఇవ్వబడింది, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్య, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6 వ సంఖ్య ఇవ్వబడింది. U అత్యంత పై అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. U మరియు Q మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Q కి క్రింద ఉన్న అంతస్తులో P నివసిస్తున్నారు. S ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. R ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు కానీ అంతస్తు సంఖ్య 5లో కాదు. T మరియు Q మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు



B. నలుగురు

C. ఒకరు

D. ముగ్గురు

Q83 Floor arrangement

P, Q, R, S, T మరియు U ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1వ సంఖ్య, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్య మరియు అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6వ సంఖ్య ఇవ్వబడింది. U అంతస్తు సంఖ్య 5లో నివసిస్తున్నాడు. R అనేవ్యక్తి U కి పైన అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. T కి క్రింద S మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. Q ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. P కి క్రింద ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ముగ్గురు

C. ఒకరు

D. ఇద్దరు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q84 Floor arrangement

A, B, C, U, V మరియు W అనేవారు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తు సంఖ్య 1 గా, దాని పై అంతస్తు సంఖ్య 2 గా అలాగే అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఇవ్వబడినది. B, 5 సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. A, B కి పైన ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. W కి కింద U మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. C సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. అయిన V కి కింద ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు ☒

C. ఒకరు

D. నలుగురు

Q85 Floor arrangement

A, B, C, U, V మరియు W అనేవారు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు సంఖ్య 1 అని, దాని పై అంతస్తుకు సంఖ్య 2 అని, ఇలాగే పై అంతస్తుకి సంఖ్య 6 అని ఇవ్వబడింది. C, 4 వ సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. C మరియు V ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C మరియు A ల మధ్య B మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. W, C కి తక్షణం కింద ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. అయిన 2 వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. W

B. U ☒

C. B

D. A

Q86 Floor arrangement

A, B, C, U, V మరియు W అనేవారు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు సంఖ్య 1 అని, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు సంఖ్య 2 అని, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఇవ్వబడినది. W అత్యంత పై అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. W మరియు B ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. A, B నివసిస్తున్న అంతస్తుకు కింద ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. V సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. C బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు, కానీ 5 వ అంతస్తులో కాదు. అయిన U మరియు B ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు ☒

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q87 Floor arrangement **ENGLISH**

G, H, J, K, L and P live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6.

H lives on floor numbered 5. G lives on a floor above H. Only P lives below L. J lives on an even numbered floor. How many people live below K?

A. Four

B. Two ☒

C. One

D. Three

Q88 Six floors building

E, F, G, H, L మరియు M ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో G నివసిస్తాడు, కానీ 4వ అంతస్తులో కాదు. G మరియు Mల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో E నివసిస్తాడు, కానీ అత్యంత కింది అంతస్తులో కాదు. E మరియు Fల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Eకి తక్షణం కింద L నివసిస్తున్నాడు. H మరియు Lల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ఇద్దరు ☒

C. ఒకరు

D. ముగ్గురు

Q89 Six floors building

A, G, H, P, S మరియు Yలు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దానికి పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఒక సరి-సంఖ్య గల అంతస్తులో H నివసిస్తాడు, కానీ 4వ అంతస్తులో కాదు. H మరియు Pల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. ఒక బేసి-సంఖ్య గల అంతస్తులో A నివసిస్తాడు, కానీ అత్యంత దిగువ అంతస్తులో కాదు. A మరియు Yల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Aకి తక్షణం కింద S నివసిస్తాడు. G మరియు Sల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ముగ్గురు

C. ఇద్దరు ☒

D. ఒకరు



Q90 Six floors building

A, D, F, G, H మరియు S ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని దిగువ అంతస్తుకు 1 సంఖ్య ఇవ్వబడింది, దాని పై అంతస్తుకు 2 సంఖ్య ఇవ్వబడింది. అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6 సంఖ్య ఇవ్వబడింది.

G ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు కానీ 5 లో కాదు. G మరియు D లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 5. D మరియు H మధ్య 3 మంది మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. F కి తక్షణమే పైన S నివసిస్తున్నారు.

G మరియు F లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం ఎంత?

A. 6

B. 7 ☒

C. 8

D. 5

Q91 Six floors building

A, D, F, G, H మరియు S లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

S మరియు F లు నివసించే అంతస్తుల లబ్ధం 20. S మరియు A ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. G కి తక్షణమే కింద D నివసిస్తున్నాడు.

G కి కింద ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. 1

B. 2 ☒

C. 3

D. 4

Q92 Six floors building

E, F, G, H, L మరియు M ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

M కి కింద H మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. G కి పైన L మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. G కి తక్షణమే కింద E నివసిస్తున్నాడు. F మరియు H ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. నలుగురు

C. ఇద్దరు

D. ఒకరు ☒**Q93 Six floors building**

L, B, C, D, G మరియు M ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

G కి కింద ఐదుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. M మరియు G ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C కి తక్షణమే కింద ఉన్న అంతస్తులో L నివసిస్తున్నాడు, కానీ బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో కాదు. ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో B నివసించడు. D మరియు C ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు ☒

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q94 Six floors building

A, D, F, G, H మరియు S లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.

ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో F నివసిస్తున్నాడు, కానీ 4వ అంతస్తులో కాదు. F మరియు H లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 9. G మరియు D ల మధ్య 3 మంది వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. S మరియు D లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 3 అయితే, A మరియు G లు నివసిస్తున్న అంతస్తుల మొత్తం ఎంత?

A. 10

B. 9 ☒

C. 11

D. 8

Q95 Six floors building

A, D, F, G, H మరియు S లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు సంఖ్య 1గా, దాని పై అంతస్తుకు సంఖ్య 2గా, మరియు అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6 గా ఇవ్వబడింది.

ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో A నివసిస్తున్నారు కానీ 3 లో కాదు. A మరియు S లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 7. F కి తక్షణ దిగువన D నివసిస్తున్నారు. H అత్యంత పై అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. H మరియు G లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం ఎంత?

A. 6

B. 8

C. 5

D. 7 ☒

Q96 Six floors building

H, I, J, L, M మరియు N ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1 అని, దాని పై అంతస్తుకు 2 అని సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి; ఇలా అత్యంత పై అంతస్తు వరకు సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి, ఆ పై అంతస్తు సంఖ్య 6గా ఇవ్వబడింది. M 6వ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. M మరియు H మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. L, H కి కింద ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. N సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. I బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు, కానీ 5వ అంతస్తులో కాదు. J మరియు H మధ్య ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు ☒

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q97 Six floors building

A, G, H, P, S మరియు Yలు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దానికి పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. P మరియు Sల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Hకి పైన G మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. సరి సంఖ్య గల ఒక అంతస్తులో Y నివసిస్తున్నాడు. అత్యంత దిగువ అంతస్తులో P నివసిస్తున్నాడు. A మరియు Gల మధ్య ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు ☒

B. ముగ్గురు

C. నలుగురు

D. ఒకరు

Q98 Six floors building

S, T, U, V, Y మరియు Z ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1వ సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్యగా మరియు అత్యంత పై అంతస్తు 6వ సంఖ్యగా ఉంది. S కి పైన T మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. S కి తక్షణమే కింద Y నివసిస్తున్నారు. Z కి కింద U మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. అంతస్తు సంఖ్య 3లో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. S

B. Z

C. V ☒

D. U

Q99 Six floors building

A, G, H, P, S మరియు Yలు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దానికి పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. Yకి పైన H మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. Yకి తక్షణమే కింద A నివసిస్తున్నాడు. Sకి కింద G మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. 3వ సంఖ్య గల అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. H

B. Y

C. P ☒

D. A

Q100 Six floors building

H, I, J, L, M మరియు N ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1 సంఖ్య, పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2 సంఖ్య మరియు అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్య ఉంది. L కింద నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. J, L పైన ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. H కింద N మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. I సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. M కింద ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు ☒

D. ముగ్గురు

Q101 Six floors building

A, G, H, P, S మరియు Yలు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దానికి పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. 4వ సంఖ్య గల అంతస్తులో A నివసిస్తాడు. A మరియు Gల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. A మరియు Hల మధ్య Y మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. Aకి సరిగ్గా కింద P నివసిస్తున్నాడు. 2వ సంఖ్య గల అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. Y

B. P

C. S ☒

D. H



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q102 Six floors building

K, B, V, D, E మరియు F లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1 సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2 సంఖ్యగా మరియు అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకి 6 సంఖ్యగా ఇవ్వబడింది.

F కి పైన ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. V ఒక సరి-సంఖ్య గల అంతస్తులో F కి పైన నివసిస్తున్నారు. K మరియు F ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. B కి తక్షణమే దిగువన D నివసిస్తున్నారు.

E మరియు F ల మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

- A. ఒకరు
- B. ముగ్గురు
- C. ఇద్దరు
- D. ఎవరూ లేరు

**Q103 Six floors building**

G, H, J, K, L మరియు P ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత క్రింది అంతస్తు సంఖ్య 1 గా, దాని పై అంతస్తు సంఖ్య 2 గా అలాగే అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఇవ్వబడ్డాయి.

K పైన కేవలం L మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. K కి తక్షణ కింద H నివసిస్తున్నారు. J కింద కేవలం G మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. H కింద ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

- A. ఇద్దరు
- B. ఒకరు
- C. నలుగురు
- D. ముగ్గురు

**Q104 Six floors building**

A, B, C, D, S మరియు T అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అన్నిటికంటే క్రింది అంతస్తుకు 1 అనే సంఖ్య, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2 అనే సంఖ్య మరియు అదేవిధంగా, అన్నిటికంటే పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది.

4 సంఖ్య గల అంతస్తులో D నివసిస్తున్నాడు. D మరియు T ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. D మరియు S ల మధ్య B మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. D కి తక్షణమే క్రింద A నివసిస్తున్నాడు.

2వ సంఖ్య గల అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

- A. T
- B. S
- C. C
- D. A

**Q105 Six floors building**

G, H, J, K, L మరియు P లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తు 1గా, దానిపైన అంతస్తు 2గా, మరియు అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6గా ఉన్నాయి.

H మరియు K ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. G కి పైన P మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. J ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. H అత్యంత దిగువ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. L మరియు P ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

- A. ఒకరు
- B. ముగ్గురు
- C. నలుగురు
- D. ఇద్దరు

**Q106 Six floors building**

G, H, J, K, L మరియు P ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1వ సంఖ్య, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్య మరియు పై అంతస్తుకు 6వ సంఖ్య ఇవ్వబడ్డాయి.

4వ సంఖ్య గల అంతస్తులో G నివసిస్తున్నాడు. G మరియు L ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. G మరియు J ల మధ్య P మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. G కి తక్షణమే దిగువన H నివసిస్తున్నాడు. అంతస్తు సంఖ్య 2లో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

- A. G
- B. L
- C. P
- D. K

**Q107 Six floors building**

A, B, C, D, S మరియు T అనేవారు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. 5 వ అంతస్తులో D నివసిస్తున్నాడు. D కి పైన ఉన్న అంతస్తులో B నివసిస్తున్నాడు. T కి కింద C మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో S నివసిస్తున్నాడు. అయిన A కి కింద ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

- A. ముగ్గురు
- B. నలుగురు
- C. ఇద్దరు
- D. ఒకరు



Q1 Position from both ends

ఒక వరుసలో మొత్తం 73 మంది ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్నారు. డెనిస్ కుడి చివర నుండి 38వ స్థానంలో ఉండగా, లోరెంజ్ ఎడమ చివర నుండి 44వ స్థానంలో ఉన్నచో, డెనిస్ మరియు లోరెంజ్ మధ్య ఎంత మంది ఉన్నారు?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 7



Q2 Position from both ends

ఒక వరుసలో మొత్తం 44 మంది ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్నారు. హెన్రీ కుడి చివర నుండి 16వ స్థానంలో ఉండగా, అలెక్సా ఎడమ చివర నుండి 9వ స్థానంలో ఉంది. హెన్రీ మరియు అలెక్సా మధ్య ఎంత మంది ఉన్నారు?

A. 17

B. 19



C. 18

D. 16

Q3 Position from both ends

ఒక సరళ వరుసలో 30 మంది విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్నారు. అనిత కుడి చివర నుండి 16వ స్థానంలో ఉండగా, బలరామ్ ఎడమ చివర నుండి 22వ స్థానంలో ఉన్నారు. అనిత మరియు బలరామ్ మధ్య ఎంత మంది విద్యార్థులు నిలబడి ఉన్నారు?

A. 7

B. 6



C. 5

D. 8

Q4 Position from both ends

ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న ఒక 66 మంది విద్యార్థుల వరుసలో, ఎడమ చివర నుండి 18వ స్థానంలో 'నిధి' మరియు కుడి చివర నుండి 28వ స్థానంలో 'సోను' ఉన్నట్లయితే, 'నిధి' మరియు 'సోను'ల మధ్య ఎంతమంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారు?

A. 20



B. 19

C. 22

D. 21

Q5 Position from both ends

ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న ఒక 85 మంది విద్యార్థుల వరుసలో, ఎడమ చివర నుండి 25వ స్థానంలో నిష్ఠ మరియు కుడి చివర నుండి 28వ స్థానంలో విభ ఉన్నట్లయితే, నిష్ఠ మరియు విభల మధ్య ఎంతమంది విద్యార్థులు కూర్చున్నారు?

A. 32



B. 31

C. 34

D. 33

Q6 Position from both ends

మొత్తం 54 మంది ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో నిలబడి ఉన్నారు. అరుణ ఎడమ చివర నుండి 18వ స్థానంలో ఉండగా, తృప్తి కుడి చివర నుండి 17వ స్థానంలో ఉంది. అరుణ మరియు తృప్తిల మధ్య ఎంత మంది ఉన్నారు?

A. 20

B. 17

C. 18

D. 19



Q7 Position from both ends

ఉత్తరం వైపుగా ఒక వరుసలో 45 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. కిరణ్ ఎడమ నుండి 18 వ స్థానంలో మరియు సిమ్రాన్ కుడి నుండి 20వ స్థానంలో ఉన్నారు. అయిన కిరణ్ మరియు సిమ్రాన్ ల మధ్య ఎంత మంది విద్యార్థులు నిలబడి ఉన్నారు?

A. 8

B. 6

C. 7



D. 5

Q8 Position from both ends

ఒక క్యూలో మొత్తం 18 మంది విద్యార్థులు ఉత్తరాభిముఖంగా, ఒకరు వెనుక ఒకరు నిలబడి ఉండగా, రాహుల్ వెనుక 4 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. క్యూ ఫ్రంట్ నుండి రాహుల్ స్థానం ఏమిటి?

A. 15వ

B. 14వ



C. 13వ

D. 12వ



Q9 Position from both ends

ఉత్తరం వైపుగా ఉన్న 131 మంది విద్యార్థుల వరుసలో, Mr. Lkj ఎడమ చివర నుండి 79 వ స్థానంలో ఉన్నారు. Mr. Lkj కి కుడివైపున 9 వ స్థానంలో Mr. lhg ఉంటే, వరుస కుడి చివర నుండి Mr. lhg స్థానం ఏమిటి?

A. 42వ

B. 44వ ✓

C. 43వ

D. 45వ

Q10 Position relative to another

ఉత్తరాభిముఖంగా నిలబడి ఉన్న 35 మంది వ్యక్తుల వరుసలో అమిత్ నిలబడి ఉన్నాడు. అతను ఎడమ చివర నుండి 10వ స్థానంలో ఉన్నాడు. సునీల్ అమిత్ కు ఎడమవైపున 5వ స్థానంలో నిలబడి ఉంటే, ఎడమవైపు చివర నుండి సునీల్ స్థానం ఏమిటి?

A. 5వ ✓

B. 6వ

C. 8వ

D. 11వ

Q11 Position relative to another

ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న 100 ఉన్న మంది విద్యార్థుల వరుసలో, సుఖీ ఎడమ నుండి 25వ స్థానంలో మరియు అభిషేక్ కుడి నుండి 34వ స్థానంలో ఉన్నారు. రమేష్ సరిగ్గా వారిద్దరి మధ్య కూర్చున్నాడు, అప్పుడు సుఖీకి సంబంధించి రమేష్ స్థానాన్ని కనుగొనండి.

A. 23వ

B. 20వ

C. 21వ ✓

D. 22వ

Q12 Position relative to another

20 మంది ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు. తరుణ్ వరుసకు కుడివైపు చివర నుండి 5 వ స్థానంలో ఉన్నాడు. ఒకవేళ తరుణ్ కు ఎడమవైపు 10 వ స్థానంలో అమన్ కూర్చుంటే, వరుసకు కుడివైపు చివర నుండి అమన్ స్థానం ఎంత?

A. 15వ ✓

B. 16వ

C. 13వ

D. 14వ

Q13 Rank from top bottom

27 మంది విద్యార్థులతో కూడిన తరగతిలో, నేహా పై నుండి 6వ స్థానంలో ఉంది. దిగువ నుండి ఆమె ర్యాంక్ ఎంత?

A. 23వ

B. 20వ

C. 21వ

D. 22వ ✓

Q14 Total from both ranks

అపూర్వ తన తరగతిలో క్రింది నుండి 25వ ర్యాంకు మరియు పై నుండి 21వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, ఆమె తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 44

B. 46

C. 45 ✓

D. 43

Q15 Total from both ranks

గౌరవ్ తన తరగతిలో పై నుండి 14వ ర్యాంకు మరియు క్రింది నుండి 98వ ర్యాంకు సాధించినచో, అతని తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 111 ✓

B. 112

C. 110

D. 113

Q16 Total from both ranks

ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న వ్యక్తుల వరుసలో, కుడి చివర నుండి 9వ స్థానంలో 'గ్యాల్కు' మరియు కుడి చివర నుండి 11వ స్థానంలో 'అకోల్' ఉన్నారు. 'గ్యాల్కు' మరియు 'విక్టోరియా'లకు సరిగ్గా మధ్యలో 'అకోల్' ఉండి, ఎడమ చివర నుండి 2వ స్థానంలో 'విక్టోరియా' ఉన్నట్లయితే, ఆ వరుసలో మొత్తం ఎంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు?

A. 11

B. 13

C. 12

D. 14 ✓



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q17 Total from both ranks

హరీష్ తన తరగతిలో పై నుండి 54వ ర్యాంక్ మరియు క్రింది నుండి 78వ ర్యాంక్ సాధించినచో, అతని తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 130

B. 131 ☒

C. 132

D. 133

Q18 Total from both ranks

తరుణ్ తన తరగతిలో పై నుండి 49వ ర్యాంక్ మరియు క్రింది నుండి 69వ ర్యాంక్ సాధించినచో, అతని తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 118

B. 117 ☒

C. 116

D. 119

Q19 Total from both ranks

ఉదయ్ తన తరగతిలో పైనుండి 45వ ర్యాంకు మరియు క్రింది నుండి 81వ ర్యాంకు సాధించినచో, అతని తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 124

B. 126

C. 125 ☒

D. 127

Q20 Total from both ranks

Mr. Plx తన తరగతిలో పై నుండి 87వ ర్యాంకు మరియు కింద నుండి 67వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 153 ☒

B. 157

C. 155

D. 145

Q21 Total from both ranks

రాకేష్ తన తరగతిలో పై నుండి 56వ ర్యాంకు మరియు క్రింది నుండి 12వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 66

B. 67 ☒

C. 68

D. 65

Q22 Total from both ranks

రామన్ తన తరగతిలో పై నుండి 15వ ర్యాంక్ మరియు క్రింది నుండి 10వ ర్యాంక్ సాధించినచో, అతని తరగతిలోని మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

A. 24 ☒

B. 25

C. 23

D. 22

Q23 Total from two ranks

పియూష్ తన తరగతిలో పై నుండి 18వ స్థానంలో మరియు దిగువ నుండి 62వ స్థానంలో నిలిచాడు. అతని తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 78

B. 79 ☒

C. 80

D. 77

Q24 Total from two ranks

Mr. నిట్ తన తరగతిలో కింది నుండి 58వ ర్యాంకు మరియు పై నుండి 37వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 93

B. 91

C. 95

D. 94 ☒

Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q25 Total from two ranks

సామ్య తన తరగతిలో క్రింది నుండి 21వ ర్యాంకు మరియు పై నుండి 16వ ర్యాంకు సాధించినచో, ఆమె తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 37

B. 36



C. 35

D. 34

Q26 Total from two ranks

మనోజ్ తన తరగతిలో పై నుండి 34వ ర్యాంకు మరియు కింది నుండి 15వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 47

B. 49

C. 46

D. 48

**Q27 Total from two ranks**

జియా తన తరగతిలో దిగువ నుండి 22వ ర్యాంక్ మరియు పై నుండి 27వ ర్యాంక్ సాధించినచో, అతని తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 45

B. 48



C. 47

D. 46

Q28 Total from two ranks

Mr. క్లో(Klo) తన తరగతిలో పైనుండి 15వ ర్యాంకు మరియు కింద నుండి 66వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 81

B. 82

C. 80



D. 79

Q29 Total from two ranks

ప్రణవ్ తన తరగతిలో పై నుండి 24వ ర్యాంకు మరియు కింది నుండి 13వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 35

B. 36



C. 38

D. 37

Q30 Total from two ranks

శుభం తన తరగతిలో పై నుండి 29వ ర్యాంకు మరియు కింది నుండి 17వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 45



B. 46

C. 44

D. 47

Q31 Total from two ranks

రోహిత్ తన తరగతిలో పై నుండి 90వ ర్యాంక్ మరియు క్రింది నుండి 56వ ర్యాంక్ సాధించినచో, తరగతిలో ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 145



B. 146

C. 136

D. 135

Q32 Total from two ranks

ఉత్తరాభిముఖంగా ఉన్న వ్యక్తుల వరుసలో, హిరా ఎడమ చివర నుండి 12వ స్థానంలో ఉంది. తిశా ఎడమ చివర నుండి 22వ స్థానంలో ఉంది. తిశా సరిగ్గా హిరా మరియు కషిష్ మధ్య ఉంది. ఒకవేళ కషిష్ వరుసకి కుడి చివర నుండి 13వ స్థానంలో ఉంటే, వరుసలో ఎంత మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు?

A. 41

B. 43

C. 42

D. 44



Q33 Total from two ranks

రాజ్ తన తరగతిలో పై నుండి 25వ ర్యాంకు మరియు కింది నుండి 16వ ర్యాంకులో ఉన్నట్లయితే, అతని తరగతిలో మొత్తం ఎంతమంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 42

B. 40



C. 41

D. 39

Q34 Total from two ranks

ఫహద్ తన తరగతిలో పై నుండి 65 వ ర్యాంక్ మరియు దిగువ నుండి 34 వ ర్యాంక్ సాధించాడు. అయిన అతని తరగతిలో ఎంత మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు?

A. 97

B. 99

C. 98



D. 96



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Analytical Reasoning

82 Questions • Answer Key

Q1 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A # B అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
 A % B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 A - B అంటే 'Bకి భార్య A', మరియు
 A @ B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'S # M - H @ Y % U' అయితే, Uకి S ఏమవుతారు?

A. కుమారుడు

B. సోదరుడు



C. తండ్రి

D. భర్త

Q2 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
 A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరి',
 A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి' మరియు
 A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు'.

'M × N - O + P ÷ S' అయితే, M అనే వ్యక్తి Sకి ఏమవుతారు?

A. సోదరి భర్త

B. సోదరుడి భార్య తండ్రి



C. సోదరుడి కుమారుడు

D. తల్లి యొక్క తండ్రి

Q3 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో

A + B అంటే 'Bకి తల్లి A',
 A - B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 A × B అంటే 'Bకి భార్య A',
 A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A',
 A # B అంటే 'Bకి కుమార్తె A' మరియు

'N # G × L % R % Q # K' అయితే, Gకి Q ఏమవుతారు?

A. భర్తకి తల్లి

B. భర్తకి సోదరి

C. సోదరుడికి భార్య

D. కుమారుడికి కుమార్తె



Q4 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో

A + B అంటే 'Bకి తల్లి A',
 A - B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 A × B అంటే 'Bకి భార్య A',
 A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A',
 A # B అంటే 'Bకి కుమార్తె A' మరియు

'L + G # P % Q + K × Z' అయితే, Kకి G ఏమవుతారు?

A. తల్లి

B. భార్యకి తల్లి

C. సోదరుడికి భార్య

D. సోదరికి కుమార్తె



Q5 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A ^ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
 A ! B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',
 A £ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి' మరియు
 A € B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరి'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'P ^ Q £ S € T ! U' అయితే, Uకి P ఏమవుతారు?

A. తల్లి యొక్క సోదరి

B. సోదరి

C. భార్య

D. తల్లి



Q6 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \wedge B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A',
 $A \# B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \Omega B$ అంటే 'Bకి కుమార్తె A' మరియు
 $A \pm B$ అంటే 'Bకి భార్య A'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $C \Omega L \wedge M \pm P \# R$ ' అయితే, Rకి C ఏమవుతారు?

- A. సోదరి
 B. తల్లికి తల్లి
 C. సోదరుడి భార్యకి సోదరి ✓
 D. తల్లి తల్లికి సోదరి

Q7 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \# B$ అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
 $A \% B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
 $A @ B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

' $M \# E \% W - P @ K$ ' అయితే Kకి M ఏమవుతారు?

- A. సోదరుడికి కుమారుడు
 B. తల్లి సోదరుడికి కుమారుడు ✓
 C. తల్లికి కుమారుడు
 D. తల్లి సోదరికి కుమారుడు

Q8 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \wedge B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
 $A ! B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',
 $A \in B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి' మరియు
 $A \in B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $P ! Q \in S \in T \wedge U$ ' అయితే Uకి P ఏమవుతారు?

- A. భార్య
 B. కుమార్తె
 C. తల్లి
 D. భార్య యొక్క సోదరుడు ✓

Q9 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A + B$ అంటే 'Bకి సోదరి A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \times B$ అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
 $A \div B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

' $S - E \times W \div T + N$ ' అయితే, Nకి S ఏమవుతారు?

- A. తల్లికి సోదరి
 B. సోదరుడు
 C. తల్లికి సోదరుడు ✓
 D. తండ్రి

Q10 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \wedge B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
 $A ! B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి',
 $A \in B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి' మరియు
 $A \in B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $P \wedge Q \in S ! T \in U$ ' అయితే, Uకి P ఏమవుతారు?

- A. తల్లి యొక్క సోదరి
 B. సోదరి
 C. తల్లి
 D. భార్య యొక్క తల్లి ✓

Q11 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A + B$ అంటే 'Bకి సోదరి A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \times B$ అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
 $A \div B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

' $S + E - W \div T \times N$ ' అయితే, Nకి S ఏమవుతారు?

- A. భార్యకి తల్లి
 B. భార్య తండ్రికి తల్లి
 C. భార్యకి సోదరి
 D. భార్య తండ్రికి సోదరి ✓



Q12 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
 $A + B$ అంటే 'Bకి తల్లి A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \times B$ అంటే 'Bకి భార్య A',
 $A \% B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A' మరియు
 $A \# B$ అంటే 'Bకి కుమార్తె A'.

'Cp $\times$ Sj - Qn $\#$ Et + Gy' అయితే, Cpకి Et ఏమి అవుతారు?

- A. సోదరుడికి భార్య
- B. కుమారుడికి భార్య
- C. భర్తకి తల్లి ✓
- D. భర్తకి సోదరి

Q13 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
' $A + B$ ' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరి',
' $A - B$ ' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',
' $A \times B$ ' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య' మరియు
' $A \div B$ ' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'.

'S + E $\div$ W - T $\times$ N' అయితే, S అనే వ్యక్తి Nకి ఏమవుతారు?

- A. భార్య తండ్రికి సోదరి ✓
- B. తండ్రికి సోదరి
- C. భార్య తండ్రికి తల్లి
- D. భార్యకి సోదరి

Q14 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
 $A + B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరి',
 $A - B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',
 $A \times B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య' మరియు
 $A \div B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'.

పై వాటి ఆధారంగా, ' $S \times E \div W - T + N$ ' అయితే S అనే వ్యక్తి Nకి ఏమౌతారు?

- A. సోదరి
- B. తల్లి ✓
- C. కుమార్తె
- D. భార్య

Q15 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
 $A + B$ అంటే 'Bకి తల్లి A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \times B$ అంటే 'Bకి భార్య A',
 $A \% B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A' మరియు
 $A \# B$ అంటే 'Bకి కుమార్తె A'.

'Fb $\#$ Ki $\times$ Tn $\%$ Ec $\times$ Yt' అయితే, Ytకి Fb ఏమి అవుతారు?

- A. సోదరికి భర్త
- B. భార్యకి సోదరి ✓
- C. తల్లికి సోదరి
- D. కుమార్తెకి భర్త

Q16 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
 $A \# B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి',
 $A + B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',
 $A \div B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య' మరియు
 $A @ B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'.

'A $\#$ B + H @ K $\div$ T' అయితే A అనే వ్యక్తి Tకి ఏమౌతారు?

- A. భార్య సోదరి కుమార్తె
- B. తల్లి తల్లి
- C. భార్య సోదరి
- D. భార్య తల్లి ✓

Q17 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
 $A + B$ అంటే 'Bకి తల్లి A',
 $A - B$ అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 $A \times B$ అంటే 'Bకి భార్య A',
 $A \% B$ అంటే 'Bకి తండ్రి A' మరియు
 $A \# B$ అంటే 'Bకి కుమార్తె A'.

'Eq - Vc + Tg $\#$ Yk $\%$ Np' అయితే, Eqకి Yk ఏమి అవుతారు?

- A. తల్లికి సోదరుడు
- B. భార్యకి సోదరుడు
- C. సోదరికి భర్త ✓
- D. సోదరికి కుమార్తె



Q18 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',

A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కుమారుడు',

A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B భర్త', మరియు

A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కుమార్తె'.

'P + Q - R × S ÷ T' అయితే P అనే వ్యక్తి T కి ఏమవుతారు?

A. కుమారుడు

B. కుమారుని కుమారుడు

C. కుమార్తె కుమారుడు



D. కుమార్తె కుమార్తె

Q19 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'B కి తల్లి A',

A - B అంటే 'B కి సోదరుడు A',

A × B అంటే 'B కి భార్య A',

A % B అంటే 'B కి తండ్రి A' మరియు

A # B అంటే 'B కి కుమార్తె A'.

'Pv + Df # Ly % Gi × Kt' అయితే, Kt కి Pv ఏమి అవుతారు?

A. భార్య కి తల్లి



B. భార్య కి సోదరి

C. సోదరి కి భర్త

D. కుమార్తె కి భర్త

Q20 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'B కి సోదరి A',

A - B అంటే 'B కి కుమారుడు A',

A × B అంటే 'B కి భర్త A' మరియు

A ÷ B అంటే 'B కి కుమార్తె A'.

'P + Q - R × S ÷ T' అయితే, T కి P ఏమవుతారు?

A. కుమార్తె

B. కుమారుడి కి కుమార్తె

C. సోదరి

D. కుమార్తె కి కుమార్తె

**Q21 Coded blood relation**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'B కి కుమారుడు A',

A - B అంటే 'B కి సోదరి A',

A × B అంటే 'B కి భార్య A' మరియు

A % B అంటే 'B కి తండ్రి A'.

'రణబీర్ + కార్తీక్ × హిమాన్స్ % సన్నీ - కాజల్' అయితే, 'కాజల్' కి 'రణబీర్' ఏమి అవుతారు?

A. కుమారుడు

B. సోదరుడు



C. తండ్రి

D. భర్త

Q22 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',

A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',

A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భర్త', మరియు

A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి'.

'P + Q - R × S - T' అయితే P అనే వ్యక్తి T కి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడు

B. కుమార్తె కుమారుడు



C. కుమారుని కుమారుడు

D. కుమారుడు

Q23 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',

A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',

A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య', మరియు

A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు'.

'P + Q - R × S ÷ T' అయితే P అనే వ్యక్తి T కి ఏమవుతారు?

A. కుమారుని కుమారుడు



B. సోదరుడు

C. కుమార్తె కుమారుడు

D. కుమారుడు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q24 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
 A - B అంటే 'Bకి సోదరి A',
 A × B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
 A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'ఫాహిద్ + గౌరీ - హిమేష్ % జయ × ఇషాంత్' అయితే, ఇషాంత్కి ఫాహిద్ ఏమి అవుతారు?

A. భార్య తల్లికి సోదరుడి కుమారుడు

B. భార్య తల్లికి సోదరి కుమారుడు

C. భార్య తండ్రికి సోదరుడి కుమారుడు

D. భార్య తండ్రికి సోదరి కుమారుడు

**Q25 Coded blood relation**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి',
 A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరుడు',
 A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమారుడు' మరియు
 A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి Bకి సోదరి'.

'S - T + U ÷ V × N' అయితే, S అనే వ్యక్తి Nకి ఏమవుతారు?

A. సోదరి భర్త

B. భర్త సోదరుడు



C. తల్లి సోదరుడు

D. కుమార్తె భర్త

Q26 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు',
 A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భర్త',
 A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె', మరియు
 A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య'.

'P + Q - R × S ÷ T' అయితే P అనే వ్యక్తి Tకి ఏమవుతారు?

A. కుమారుడి కుమారుడు

B. సోదరుడు

C. కుమార్తె కుమారుడు



D. కుమారుడు

Q27 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట సంకేత భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
 A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
 A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
 A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'ప్రణవ్ \$ గీత # హర్ష @ జ్యోతి % శిల్ప' అయితే, శిల్పకి ప్రణవ్ ఏమవుతారు?

A. తండ్రి తల్లికి సోదరుడి భార్య



B. తండ్రి తండ్రికి సోదరుడి భార్య

C. తండ్రి తండ్రికి సోదరుడి కుమార్తె

D. తండ్రి తల్లికి సోదరుడి కుమార్తె

Q28 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరి',
 A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',
 A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భర్త', మరియు
 A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి'.

'P + Q - R × S - T' అయితే P అనే వ్యక్తి Tకి ఏమవుతారు?

A. కుమార్తె

B. కుమారుని కుమార్తె

C. కుమారుడు

D. కుమార్తెకి కుమార్తె

**Q29 Coded blood relation**

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమార్తె',
 A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య',
 A × B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమారుడు',
 మరియు A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భర్త'.

'P + Q - R × S ÷ T' అయితే P అనే వ్యక్తి Tకి ఏమవుతారు?

A. కుమార్తెకి కుమార్తె

B. కుమారుడి కుమార్తె



C. సోదరి

D. కుమార్తె



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట సంకేత భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'కార్తీక్ # మనీష్ % ఉదయ్ @ చంచల్ \$ నైరా' అయితే, నైరాకి కార్తీక్ ఏమవుతారు?

- A. భార్య తల్లికి తండ్రి యొక్క తండ్రి
B. భార్య తల్లికి తల్లి సోదరుడు
C. భార్య తల్లికి తల్లి తండ్రి
D. భార్య తల్లికి తండ్రి సోదరుడు ✓

Q31 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

'A × B' అంటే 'B కి కుమారుడు A',
'A - B' అంటే 'B కి సోదరుడు A',
'A + B' అంటే 'B కి భార్య A' మరియు
'A % B' అంటే 'B కి తండ్రి A'.

అయిన 'M - N % P + S × T' అయితే, T కి M ఏమి అవుతారు?

- A. కుమారుడి భార్యకి తండ్రి
B. కుమారుడి భార్య యొక్క తండ్రి యొక్క తండ్రి
C. కుమారుడి భార్య యొక్క తండ్రి యొక్క సోదరుడు ✓
D. కుమారుడి భార్య యొక్క సోదరుడు

Q32 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'సిద్ # కాశిష్ \$ తరుణ్ % పునీత్ @ ఆదిత్య' అయితే, 'ఆదిత్య'కి 'సిద్' ఏమవుతారు?

- A. తల్లి తల్లికి తండ్రి
B. తల్లి తండ్రికి తండ్రి
C. తల్లి తల్లికి సోదరుడు ✓
D. తల్లి తండ్రికి సోదరుడు

Q33 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',
A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు', మరియు
A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భర్త'.

'P + Q - R × S - T' అయితే P అనే వ్యక్తి Tకి ఏమవుతారు?

- A. కుమారుని కుమార్తె ✓
B. కుమార్తె
C. కుమార్తె యొక్క కుమార్తె
D. సోదరి

Q34 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'Bకి కుమార్తె A',
A @ B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A - B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A # B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'D + Y - R # B @ G' అయితే, Gకి D ఏమవుతారు?

- A. సోదరి ✓
B. భార్య
C. తల్లి
D. కుమార్తె

Q35 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'సూజీ @ అలెక్స్ % కబీర్ # జార్జ్ \$ బ్రిట్' అయితే 'బ్రిట్'కి 'సూజీ' ఏమవుతారు?

- A. భార్య తండ్రికి తల్లి ✓
B. భార్య తల్లికి తల్లి
C. భార్య తండ్రికి సోదరి
D. భార్య తల్లికి సోదరి



Q36 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'Bకి కుమార్తె A',
A @ B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A - B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A # B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'D + Y # R @ B - G' అయితే, Gకి D ఏమవుతారు?

A. భార్యకి తల్లి

B. తల్లి

C. భార్యకి సోదరి

D. సోదరి

Q37 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'మనోజ్ @ పాల్క్ % సామ్య \$ జాగృతి # వసీమ్' అయితే 'వసీమ్'కి 'మనోజ్' ఏమవుతారు?

A. సోదరుడి భార్యకి తండ్రి తల్లి

B. సోదరుడి భార్యకి తల్లి తల్లి

C. సోదరుడి భార్యకి తండ్రి సోదరి

D. సోదరుడి భార్యకి తల్లి సోదరి

Q38 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A # B అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
A % B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A - B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A @ B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'M % E # W - P @ K' అయితే Kకి M ఏమి అవుతారు?

A. సోదరుడు

B. తండ్రి

C. కుమారుడు

D. భర్త

Q39 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'కోరి @ యాష్లే \$ షానా % జెన్ # మార్వా' అయితే 'మార్వా'కి 'కోరి' ఏమవుతారు?

A. తల్లికి తల్లి

B. తండ్రికి తల్లి

C. తండ్రికి సోదరి

D. తల్లికి సోదరి

Q40 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A # B అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
A % B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A - B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A @ B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'M # E @ W % P - K' అయితే Pకి M ఏమి అవుతారు?

A. భార్యకి తండ్రి

B. భార్యకి సోదరుడు

C. సోదరుడు

D. తండ్రి

Q41 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'శ్రేయ # ఫహాన్ @ పాల్క్ \$ భాను % కవిత' అయితే 'కవిత'కి 'శ్రేయ' ఏమవుతారు?

A. తల్లి తల్లికి సోదరుడు

B. తల్లి తల్లికి తండ్రి

C. తండ్రి తల్లికి తండ్రి

D. తండ్రి తల్లికి సోదరుడు



Q42 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'చారు # గోపాల్ @ రాహుల్ % వినయ్ \$ అశుల్' అయితే 'అశుల్'కి 'చారు' ఏమవుతారు?

- A. భార్య తండ్రికి తల్లి తండ్రి
B. భార్య తండ్రికి తల్లి సోదరుడు
C. భార్య తల్లికి తల్లి సోదరుడు
D. భార్య తల్లికి తల్లి తండ్రి

Q43 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A # B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి కుమారుడు',
A % B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి సోదరుడు',
A - B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి భార్య' మరియు
A @ B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి తండ్రి'.

'M @ E - W % P # K' అయితే Kకి M ఏమవుతారు?

- A. కుమారుడి భార్యకి తండ్రి
B. కుమారుడి భార్యకి సోదరుడు
C. భార్యకి తండ్రి
D. భార్యకి సోదరుడు

Q44 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'Bకి తల్లి A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',
A \$ B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

'వంశ్ @ రామ్ # చేతన్ % దివ్య \$ కనన్' అయితే, 'కనన్'కి 'వంశ్' ఏమవుతారు?

- A. భార్య తల్లికి తల్లి
B. భార్య తల్లికి సోదరి
C. భార్య తండ్రికి తల్లి
D. భార్య తండ్రికి సోదరి

Q45 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమారుడు',
A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి',
A = B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరి',
A ! B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య',
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా, 'D = O ! W + E ÷ R' అయితే R కి D ఏమవుతారు?

- A. సోదరుడి భార్యకి సోదరుడు
B. సోదరుడి భార్యకి తండ్రి
C. సోదరుడి భార్యకి సోదరి
D. సోదరుడి భార్యకి తల్లి

Q46 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తల్లి',
A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు',
A × B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య',
A % B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి',
మరియు A # B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమార్తె'.
'G + P - Q % K # S + N' అయితే N కి G ఏమవుతారు?

- A. సోదరుని భార్య
B. తండ్రికి తల్లి
C. తల్లి
D. సోదరికి కుమార్తె

Q47 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమారుడు',
A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు',
A @ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య' మరియు
A % B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'S - A + E % R @ N' అయితే N కి S ఏమవుతారు?

- A. భార్యకి సోదరుడు
B. తండ్రి
C. సోదరుడు
D. భార్యకి తండ్రి



Q48 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A ! B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య'

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమారుడు'

A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి'

A = B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరి'

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'R = I + G ÷ H ! T' అయితే T కి R ఏమవుతారు?

A. భార్యకి తల్లి

B. భార్యకి సోదరి

C. భార్యకి తండ్రి

D. భార్యకి సోదరుడు

Q49 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి కుమారుడు'

A - B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి సోదరుడు'

A # B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి భార్య'

A % B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B కి తండ్రి'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'D % R - T + K' అయినచో, K కి D ఏమవుతారు?

A. భర్త

B. సోదరుడు

C. కుమారుడు

D. తండ్రి

Q50 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి',

A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',

A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',

A % B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి' మరియు

A # B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె'.

'Rv - Qe # Hp + Ki # Lg' అయితే, Lg అనే వ్యక్తి Rv కి ఏమవుతారు?

A. తండ్రి

B. సోదరి

C. కుమారుడు

D. సోదరుడు

Q51 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A # B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు',

A % B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు',

A - B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B యొక్క భార్య' మరియు

A @ B అంటే 'A అనేవ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'.

'M - E % W @ P # K' అయితే K కి M ఏమవుతారు?

A. సోదరుని కుమార్తె

B. భర్త యొక్క సోదరుని కుమార్తె

C. సోదరుని భార్య

D. భర్త యొక్క సోదరుని భార్య

Q52 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమారుడు'

A @ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరి'

A # B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భార్య'

A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి'

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'Q + W # R ÷ G @ H' అయితే Q అనే వ్యక్తి H కి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడు

B. కుమారుడు

C. భర్త

D. తండ్రి

Q53 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

'A + B' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమారుడు',

'A @ B' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరి',

'A # B' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భార్య' మరియు

'A ÷ B' అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి'.

'Q + W ÷ R @ G # H' అయితే Q అనే వ్యక్తి H కి ఏమవుతారు?

A. భార్యకి తండ్రి.

B. సోదరుడు

C. తండ్రి

D. భార్యకి సోదరుడు.



Q54 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \text{ ₹ } B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి',
 $A \leq B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి',
 $A \div B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె', మరియు
 $A \neq B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B భార్య'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $P \neq A \text{ ₹ } G \leq E \div R$ ' అయితే, P అనే వ్యక్తి R కి ఏమవుతారు?

- A. భార్య యొక్క తండ్రి
- B. భార్య యొక్క తల్లి ✓
- C. భార్య యొక్క తల్లికి సోదరి
- D. భార్య యొక్క సోదరి

Q55 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A + B$ అంటే 'B కి తండ్రి A',
 $A @ B$ అంటే 'B కి భార్య A',
 $A \# B$ అంటే 'B కి తల్లి A',
 $A < B$ అంటే 'B కి సోదరుడు A',

' $C \# D < S + T @ Y$ ' అయితే, Y కి C ఏమవుతారు?

- A. భార్య తండ్రికి సోదరుడు
- B. భార్య తండ్రికి తండ్రి
- C. భార్య తండ్రికి తల్లి ✓
- D. భార్య తండ్రికి సోదరి

Q56 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A + B$ అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమారుడు',
 $A - B$ అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు',
 $A @ B$ అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య' మరియు
 $A \% B$ అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $S + A @ E - R \% N$ ' అయితే N కి S ఏమవుతుంది?

- A. తండ్రి సోదరుడు
- B. తండ్రి సోదరుడి కుమారుడు ✓
- C. సోదరుడు
- D. భర్త

Q57 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \neq B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క భార్య',
 $A \text{ ₹ } B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తండ్రి',
 $A \div B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె',
 $A \leq B$ అంటే 'A అనే వ్యక్తి B యొక్క తల్లి'.

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, ' $P \text{ ₹ } A \div G \leq E \neq R$ ' అయితే, P అనే వ్యక్తి R కి ఏమవుతారు?

- A. భార్య యొక్క తండ్రి ✓
- B. భార్య యొక్క సోదరుడు
- C. భార్య తండ్రికి సోదరుడు
- D. భార్య యొక్క సోదరి

Q58 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A + B$ అంటే 'B కి తండ్రి A',
 $A @ B$ అంటే 'B కి భార్య A',
 $A < B$ అంటే 'B కి సోదరుడు A',
 మరియు $A \# B$ అంటే 'B కి తల్లి A'.

' $I \# J + O < P @ X$ ' అయితే, X కి I ఏమవుతారు?

- A. భార్య తండ్రికి సోదరి
- B. భార్య తండ్రికి తల్లి ✓
- C. భార్యకి తల్లి
- D. భార్య తండ్రికి సోదరుడు

Q59 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

$A \# B$ అంటే 'B కి తల్లి A',
 $A + B$ అంటే 'B కి తండ్రి A',
 $A @ B$ అంటే 'B కి భార్య A',
 $A < B$ అంటే 'B కి సోదరుడు A',

' $E + F < K \# L @ P$ ' అయితే, P కి E ఏమవుతారు?

- A. భార్య తల్లికి తల్లి
- B. భార్య తల్లికి సోదరుడు
- C. భార్య తల్లికి తండ్రి ✓
- D. భార్యకి సోదరుడు



Q60 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భర్త'

A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరి'

A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తల్లి'

A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు'

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'F ÷ G + H x I - J' అయితే J కి F ఏమవుతారు?

A. సోదరి భర్త

B. సోదరుడు

C. తండ్రికి సోదరుడు

D. తల్లికి తండ్రి

Q61 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A < B అంటే 'Bకి సోదరుడు A',

A # B అంటే 'Bకి తల్లి A',

A + B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

మరియు A @ B అంటే 'Bకి భార్య A',

'P # Q < R @ X + Y' అయితే, Yకి P C ఏమవుతారు?

A. తల్లికి సోదరి

B. తల్లికి తల్లి

C. తల్లికి తండ్రి

D. తల్లికి సోదరుడు

Q62 Coded relation symbols

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A @ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తల్లి'

A # B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరుడు'

A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భార్య'

A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి'

పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'C @ R # U - M + B' అయితే Bకి C ఏమవుతారు?

A. తల్లికి సోదరి

B. తల్లి

C. తండ్రి

D. తల్లికి తల్లి

Q63 Plain family relation

Cకి సోదరుడు L. Rకి సోదరుడు N. Nకి తండ్రి T. Cకి కుమార్తె R అయితే, Nకి L ఏమవుతారు?

A. తల్లికి సోదరుడు

B. సోదరుడికి కుమారుడు

C. సోదరికి కుమారుడు

D. సోదరికి కుమార్తె

Q64 Plain family relation

S అనే వ్యక్తి Eకి కుమార్తె, E అనే వ్యక్తి Lకి భార్య, N అనే వ్యక్తి Kకి తల్లి, N అనే వ్యక్తి Lకి సోదరి అయితే, Sకి N ఏమవుతారు?

A. తండ్రికి సోదరి

B. కుమార్తె

C. భార్య

D. తండ్రికి తల్లి

Q65 Plain family relation

K అనువ్యక్తి M ని వివాహం చేసుకున్నారు. V యొక్క తల్లి E. T అనువ్యక్తి E ని వివాహం చేసుకున్నారు. V యొక్క సోదరి M. K కి T ఏమవుతారు?

A. భర్త యొక్క తల్లి

B. భార్య యొక్క తండ్రి

C. భార్య యొక్క సోదరి

D. సోదరి యొక్క భర్త

Q66 Plain family relation

N అనువ్యక్తి Z యొక్క భార్య. K అనువ్యక్తి N యొక్క కుమార్తె. Q అనువ్యక్తి Z యొక్క తల్లి. Q అనువ్యక్తి K కి ఏమవుతారు?

A. భర్త తల్లి

B. కుమారుని భార్య

C. తండ్రికి తల్లి

D. తల్లికి తల్లి

Q67 Plain family relation

F యొక్క తండ్రి E. G యొక్క తల్లి F. H యొక్క భార్య G. H కి F ఏమవుతారు?

A. భర్త

B. తల్లి

C. భార్యకి తల్లి

D. భర్తకి తల్లి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q68 Plain family relation

F యొక్క భార్య E. G యొక్క తండ్రి F. H యొక్క తల్లి G. H కి E ఏమవుతారు?

A. తల్లికి తల్లి



B. భార్యకి తల్లి

C. సోదరి

D. తల్లి

Q69 Plain family relation

Tకి భార్య S. Uకి సోదరుడు T. Vకి తల్లి U అయితే, Vకి S ఏమవుతారు?

A. తల్లి

B. తల్లి సోదరుడికి భార్య



C. తల్లికి తల్లి

D. సోదరి

Q70 Plain family relation

Gకి తండ్రి F. Hకి సోదరుడు G. Iకి తల్లి H. Iకి F ఏమవుతారు?

A. తల్లికి తండ్రి



B. తండ్రికి తల్లి

C. తండ్రి

D. సోదరి

Q71 Plain family relation

B యొక్క తండ్రి A. C యొక్క సోదరుడు B. D యొక్క భార్య C. D కి A ఏమవుతారు?

A. భార్య యొక్క తల్లి

B. భార్య యొక్క తండ్రి



C. తల్లి యొక్క సోదరుడు

D. సోదరుడు

Q72 Plain family relation

Hకి తల్లి G. Iకి భార్య H. Jకి తండ్రి I అయితే, Jకి G ఏమవుతారు?

A. సోదరి

B. తల్లికి తల్లి



C. తండ్రికి తల్లి

D. తల్లి

Q73 Plain family relation

V అనే వ్యక్తి W యొక్క భార్య. W అనే వ్యక్తి X యొక్క సోదరుడు. X అనే వ్యక్తి Y యొక్క తండ్రి. V అనే వ్యక్తి Y కి ఏమవుతారు?

A. తల్లి సోదరికి భర్త

B. సోదరుడి భార్య

C. తండ్రి యొక్క సోదరుని భార్య



D. సోదరి భర్త

Q74 Plain family relation

U యొక్క తల్లి H. N యొక్క సోదరి U. K యొక్క తండ్రి M. N యొక్క భర్త K. అయిన H కు K ఏమవుతారు?

A. సోదరుడు

B. తండ్రి

C. కుమార్తె యొక్క కుమారుడు

D. కుమార్తె యొక్క భర్త



Q75 Plain family relation

V యొక్క తండ్రి U. W యొక్క తల్లి V. X యొక్క సోదరుడు W. X కి U ఎవరారు?

A. తల్లికి తండ్రి



B. తండ్రి

C. తండ్రికి తల్లి

D. తల్లి

Q76 Plain family relation

V అనువ్యక్తి W కి భార్య. W అనువ్యక్తి X కి తండ్రి. X అనువ్యక్తి Y కి సోదరుడు. V అనువ్యక్తి Yకి ఏమవుతారు?

A. తండ్రి

B. తల్లి



C. సోదరి

D. తల్లికి తల్లి

Q77 Plain family relation

H యొక్క సోదరి K. L యొక్క భార్య M. M యొక్క సోదరుడు H. Z యొక్క తండ్రి L అయితే, Z కి K ఏమవుతారు?

A. సోదరుడి భార్య

B. తల్లి యొక్క సోదరి



C. సోదరి యొక్క భర్త

D. భార్య యొక్క తండ్రి



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q78 Plain family relation

M యొక్క భార్య V. L యొక్క తండ్రి M. G యొక్క సోదరుడు P. P యొక్క సోదరి L అయితే, G కి V ఏమవుతారు?

A. భార్య

B. కుమార్తె

C. సోదరి

D. తల్లి

**Q79 Plain family relation**

K యొక్క సోదరుడు G. B యొక్క భర్త V. V యొక్క కుమార్తె K. J యొక్క సోదరి B అయితే, J కి G ఏమవుతారు?

A. కుమార్తెకి కుమార్తె

B. సోదరుడి కుమార్తె

C. భర్త యొక్క తల్లి

D. సోదరి యొక్క కుమారుడు

**Q80 Plain family relation**

U కి తల్లి J. N కి సోదరి U. R కి తండ్రి D. N కి కుమారుడు R అయితే, D కి J ఏమి అవుతారు?

A. తల్లి

B. భార్యకి తల్లి



C. భార్య

D. భార్యకి సోదరి

Q81 Plain family relation

L యొక్క తండ్రి H. H యొక్క భార్య F. F యొక్క తల్లి T. M యొక్క సోదరుడు L. M కి T ఏమవుతారు?

A. సోదరి

B. తల్లికి తల్లి



C. సోదరుడికి భార్య

D. భార్యకి తల్లి

Q82 Plain family relation ENGLISH

J is the mother of U. U is the sister of N. D is the father of R. R is the son of N. How is J related to R?

A. Mother's sister

B. Mother

C. Mother's mother



D. Sister



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Q1 Final direction facing

అజయ్ తన కారును ఉత్తరం వైపు డ్రైవ్ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు. 10 m డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత, అతను ఎడమవైపు తిరిగి 30 m డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి 20 m డ్రైవ్ చేసి, చివరికి అతను ఎడమవైపు తిరిగి 10 m డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను ప్రస్తుతం ఏ దిశకి అభిముఖంగా ఉన్నాడు? (ప్రత్యేకంగా పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. పశ్చిమం



B. తూర్పు

C. దక్షిణం

D. ఉత్తరం

Q2 Position with respect to point

'P పట్టణం'కి పడమర దిశలో 'L పట్టణం' ఉంది. 'P పట్టణం'కి ఉత్తర దిశలో 'N పట్టణం' ఉంది. 'N పట్టణం'కి పడమర దిశలో 'S పట్టణం' ఉంది. 'S పట్టణం'కి దక్షిణ దిశలో 'M పట్టణం' ఉంది మరియు 'M పట్టణం'కి వాయువ్య దిశలో 'L పట్టణం' ఉన్నట్లయితే, 'L పట్టణం' నుండి 'S పట్టణం' ఏ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. నైరుతి

B. ఆగ్నేయం

C. వాయవ్యం

D. ఈశాన్యం



Q3 Position with respect to point

టౌన్ X కి పశ్చిమాన టౌన్ B ఉంది. టౌన్ X కి తూర్పున టౌన్ C ఉంది. టౌన్ C కి దక్షిణాన టౌన్ D ఉంది. టౌన్ A కి పశ్చిమాన టౌన్ C ఉంది. టౌన్ A పరంగా టౌన్ X స్థానం ఏమిటి?

A. తూర్పు

B. పశ్చిమం



C. దక్షిణం

D. ఉత్తరం

Q4 Relative position of towns

టౌన్ X, టౌన్ Y కి పశ్చిమాన ఉంది. టౌన్ L, టౌన్ X కి ఉత్తరాన ఉంది. టౌన్ M, టౌన్ X కి దక్షిణాన ఉంది. టౌన్ L, టౌన్ Y కి వాయువ్యాన ఉంది. టౌన్ A, టౌన్ Y కి తూర్పున ఉంది. అయిన టౌన్ A పరంగా టౌన్ L యొక్క స్థానం ఏమిటి?

A. వాయువ్య



B. దక్షిణం

C. తూర్పు

D. ఈశాన్యం

Q5 Route turns shortest distance

స్మిథా పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి ఉత్తరం వైపుగా 6 km డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఆమె ఎడమవైపు తిరిగి, 8 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి 10 km డ్రైవ్ చేస్తుంది. తరువాత ఎడమవైపు తిరిగి 12 km డ్రైవ్ చేస్తుంది. ఆమె చివరిగా ఎడమవైపు తిరిగి, 4 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ B వద్ద ఆగుతుంది. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి ఆమె ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (ప్రత్యేకంగా పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీలు మాత్రమే)

A. ఉత్తరం వైపుగా 4 km

B. దక్షిణం వైపుగా 5 km

C. తూర్పు వైపుగా 5 km

D. పశ్చిమం వైపుగా 4 km



Q6 Route turns shortest distance

మిస్టర్ బోన్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి తూర్పు వైపు 18 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 13 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 27 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను కుడివైపు తిరిగి 23 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరిగా కుడివైపు తిరిగి, 9 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. ఉత్తరం వైపు 5 km

B. పశ్చిమం వైపు 9 km

C. తూర్పు వైపు 11 km

D. దక్షిణం వైపు 10 km



Q7 Route turns shortest distance

మిస్టర్ టోసీ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి ఉత్తరం వైపు 21 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి, 32 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి, 25 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత ఎడమవైపు తిరిగి, 40 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరిగా ఎడమవైపు తిరిగి, 4 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోతాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. పశ్చిమం వైపు 8 km



B. పశ్చిమం వైపు 6 km

C. తూర్పు వైపు 9 km

D. తూర్పు వైపు 5 km

Q8 Route turns shortest distance

అనిత పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి ఉత్తరం వైపు 6 km డ్రైవ్ చేస్తుంది. తరువాత ఆమె కుడివైపు మలుపు తీసుకుని, 5 km డ్రైవ్ చేసి, మరలా కుడివైపు మలుపు తీసుకుని 11 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు మలుపు తీసుకుని 8 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడివైపు మలుపు తీసుకొని, 5 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ B వద్ద ఆగుతుంది. ఆమె మళ్ళీ పాయింట్ A చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (ప్రత్యేకించి పేర్కొంటే తప్ప అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 3 km



B. తూర్పు వైపు 5 km

C. ఉత్తరం వైపు 5 km

D. ఉత్తరం వైపు 3 km

Q9 Route turns shortest distance

మిస్టర్ టోసీ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి తూర్పు వైపు 17 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి, 19 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి, 27 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను ఎడమవైపు తిరిగి 20 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరిగా ఎడమవైపు తిరిగి, 10 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. దక్షిణం వైపు 3 km

B. ఉత్తరం వైపు 7 km

C. పశ్చిమం వైపు 5 km

D. ఉత్తరం వైపు 1 km

**Q10 Route turns shortest distance**

అరవింద పాయింట్ L నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 6 km ప్రయాణిస్తాడు. తర్వాత అతను కుడివైపు తిరిగి 11 km డ్రైవ్ చేసి, ఆపై మళ్ళీ కుడివైపు తిరిగి 3 km ప్రయాణిస్తాడు. తర్వాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి 5 km ప్రయాణించి చివరగా కుడివైపు తిరిగి 3 km ప్రయాణించి పాయింట్ Z కి చేరుకుంటాడు. అతను తిరిగి పాయింట్ L కి చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం), ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే తప్ప అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులే.)

A. దక్షిణం వైపు 10 km

B. పశ్చిమం వైపు 11 km

C. తూర్పు వైపు 16 km



D. ఉత్తరం వైపు 16 km

Q11 Route turns shortest distance

అంకిత్ 'A' అనే స్థానం నుండి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, తూర్పు దిశగా 12 km డ్రైవ్ చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడి మలుపు తీసుకుని 7 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి మలుపు తీసుకుని 13 km డ్రైవ్ చేశాడు. ఆపై అతను కుడి మలుపు తీసుకుని 12 km డ్రైవ్ చేశాడు. చివరగా మరోసారి కుడి మలుపు తీసుకుని 1 km డ్రైవ్ చేసి 'P' అనే స్థానం వద్ద ఆగుతాడు. అతను తిరిగి 'A' స్థానానికి చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అల్ప దూరం) మరియు ఏ దిశ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90° మలుపులు మాత్రమే)

A. ఉత్తరం వైపు 5 km

B. దక్షిణం వైపు 4 km

C. దక్షిణం వైపు 3 km

D. దక్షిణం వైపు 5 km

**Q12 Route turns shortest distance**

మిస్టర్ టోసీ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి తూర్పు వైపుగా 11 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి, 12 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి 23 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత ఎడమవైపు తిరిగి 19 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరి ఎడమవైపు మలుపు తీసుకుని, 12 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోతాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. ఉత్తరం వైపు 7 km



B. పశ్చిమం వైపు 8 km

C. దక్షిణం వైపు 7 km

D. తూర్పు వైపు 9 km



Blackbook Vocabulary — Now in the App!



Download Now on Google Play

Q13 Route turns shortest distance

మిస్టర్ బోస్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 17 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 25 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 24 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను కుడివైపు తిరిగి, 29 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరిగా కుడివైపు తిరిగి, 7 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీ మలుపులు మాత్రమే.)

A. పశ్చిమం వైపు 4 km



B. ఉత్తరం వైపు 4 km

C. తూర్పు వైపు 5 km

D. దక్షిణం వైపు 6 km

Q14 Route turns shortest distance

రూపాలి పాయింట్ Y నుండి బయలుదేరి తూర్పు వైపు 7 km ప్రయాణిస్తుంది. ఆమె తర్వాత కుడివైపుకు తిరిగి 5 km ప్రయాణించి, ఆపై ఎడమవైపుకు తిరిగి 4 km ప్రయాణిస్తుంది. ఆ తర్వాత ఆమె కుడివైపుకు తిరిగి 6 km ప్రయాణిస్తుంది. ఆమె చివరకు కుడివైపుకు తిరిగి, పాయింట్ E కి చేరుకోవడానికి 11 km ప్రయాణిస్తుంది. ఆమె మళ్ళీ పాయింట్ Y కి చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (కనిష్ట దూరం) మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులే.)

A. దక్షిణం వైపు 20 km

B. ఉత్తరం వైపు 16 km

C. ఉత్తరం వైపు 11 km



D. తూర్పు వైపు 11 km

Q15 Route turns shortest distance

మను పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి, తూర్పు వైపు 21 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 20 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 23 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను మళ్ళీ కుడివైపు తిరిగి, 25 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా మరోసారి కుడివైపు తిరిగి, 2 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే తప్ప అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులే.)

A. దక్షిణం వైపు 7 km

B. దక్షిణం వైపు 6 km

C. దక్షిణం వైపు 5 km



D. దక్షిణం వైపు 8 km

Q16 Route turns shortest distance

కునల్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 21 km ప్రయాణిస్తాడు. తర్వాత అతను ఎడమవైపుకు తిరిగి 22 km ప్రయాణించి, మళ్ళీ ఎడమవైపుకు తిరిగి 23 km ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను మళ్ళీ ఎడమవైపుకు తిరిగి 27 km ప్రయాణిస్తాడు. అతను చివరిగా ఎడమవైపుకు తిరిగి 2 km ప్రయాణించి పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A కి చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులే.)

A. తూర్పు వైపు 2 km

B. తూర్పు వైపు 5 km



C. తూర్పు వైపు 3 km

D. తూర్పు వైపు 4 km

Q17 Route turns shortest distance

స్యామ్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి పడమర వైపు 9 km ప్రయాణిస్తాడు. తర్వాత అతను ఎడమవైపుకు తిరిగి 7 km ప్రయాణించి, మళ్ళీ ఎడమవైపుకు తిరిగి 11 km ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను మళ్ళీ ఎడమవైపుకు తిరిగి 13 km ప్రయాణిస్తాడు. అతను చివరిగా ఎడమవైపుకు తిరిగి 2 km ప్రయాణించి పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A కి చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (కనిష్ట దూరం) మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులే.)

A. దక్షిణం వైపు 6 km



B. దక్షిణం వైపు 9 km

C. దక్షిణం వైపు 8 km

D. దక్షిణం వైపు 7 km

Q18 Shortest distance and direction

రాజేష్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి తూర్పు వైపు 51 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడి మలుపు తీసుకొని, 56 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి మలుపు తీసుకుని, 56 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడి మలుపు తీసుకొని 65 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 5 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆగిపోయాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం ప్రయాణించే విధంగా) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. ఉత్తరం వైపు 12 km

B. ఉత్తరం వైపు 10 km

C. దక్షిణం వైపు 9 km



D. దక్షిణం వైపు 10 km



Q19 Shortest distance and direction

రాఘవ్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 22 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 24 km, ఎడమ మలుపు తీసుకుని 38 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 41 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 16 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. తూర్పు వైపు 18 km
- B. పడమర వైపు 16 km
- C. తూర్పు వైపు 19 km
- D. పడమర వైపు 17 km

**Q20 Shortest distance and direction**

Mr. జిగ్మీ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై అతను పడమర వైపు 29 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 11 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 46 km, మళ్ళీ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 36 km, మళ్ళీ ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 5 km, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 9 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకుని 12 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. పడమర వైపు 9 km
- B. ఉత్తరం వైపు 9 km
- C. తూర్పు వైపు 16 km
- D. దక్షిణం వైపు 16 km

**Q21 Shortest distance and direction**

Mr. సంగే 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 26 km డ్రైవ్ చేసి, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 19 km డ్రైవ్ చేసి, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 12 km డ్రైవ్ చేసి, తరువాత కుడి మలుపు తీసుకుని 15 km డ్రైవ్ చేసి, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 42 km డ్రైవ్ చేసి, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 39 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 28 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అయితే, మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి?

(పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. ఉత్తరం వైపు 12 km
- B. దక్షిణం వైపు 12 km
- C. తూర్పు వైపు 16 km
- D. పడమర వైపు 5 km

**Q22 Shortest distance and direction**

మిస్టర్ నోర్టాంగ్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 19 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 29 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 12 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను కుడివైపు తిరిగి, 16 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడి వైపు తిరిగి, 8 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి, 2 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరిగా ఎడమవైపు తిరిగి, 15 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్ళీ పాయింట్ A చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొంటే తప్ప అన్ని మలుపులు 90° మలుపులు మాత్రమే.)

- A. దక్షిణం వైపు 7 km
- B. ఉత్తరం వైపు 7 km
- C. పశ్చిమం వైపు 11 km
- D. తూర్పు వైపు 11 km

**Q23 Shortest distance and direction**

ప్రమోద్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 36 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడి మలుపు తీసుకొని, 45 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి మలుపు తీసుకుని 41 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడి మలుపు తీసుకొని 56 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకుని, 5 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆపాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) ప్రయాణించే విధంగా మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. తూర్పుకి 15 km
- B. తూర్పుకి 13 km
- C. పశ్చిమం వైపు 10 km
- D. పశ్చిమం వైపు 11 km

**Q24 Shortest distance and direction**

కిరణ్ B బిందువు నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 15 km ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను ఎడమవైపునకు తిరిగి 8 km ప్రయాణించి, కుడివైపునకు తిరిగి 5 km ప్రయాణిస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడివైపునకు తిరిగి 8 km ప్రయాణిస్తాడు. చివరగా, అతను కుడివైపునకు తిరిగి, 13 km ప్రయాణించి, 'P' అనే బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. పాయింట్ B కి తిరిగి చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (కనిష్ట దూరం) మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

- A. ఉత్తరం వైపు 7 km
- B. తూర్పు వైపు 6 km
- C. తూర్పు వైపు 5 km
- D. పడమర వైపు 7 km



Q25 Shortest distance and direction

Mr. సామ్స్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను దక్షిణం వైపు 15 km డ్రైవ్ చేసి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 9 km డ్రైవ్ చేసి, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 42 km డ్రైవ్ చేసి, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 11 km డ్రైవ్ చేసి, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 17 km డ్రైవ్ చేసి, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 10 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 10 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అయితే, మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి?

(పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. పడమర వైపు 16 km

B. దక్షిణం వైపు 12 km

C. తూర్పు వైపు 12 km



D. ఉత్తరం వైపు 16 km

Q26 Shortest distance and direction

మహాత్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభమై ఉత్తరం వైపు 53 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి 65 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి 68 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి 67 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా ఎడమవైపు తిరిగి 15 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆపాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం ప్రయాణించే విధంగా) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. దక్షిణం వైపు 2 km

B. పశ్చిమం వైపు 1 km

C. తూర్పు వైపు 2 km

D. పశ్చిమం వైపు 2 km

**Q27 Shortest distance and direction**

రిత్విక్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను తూర్పు వైపు 23 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 14 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 26 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 19 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకుని 3km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. ఉత్తరం వైపు 5 km

B. దక్షిణం వైపు 7 km

C. ఉత్తరం వైపు 7 km

D. దక్షిణం వైపు 5 km

**Q28 Shortest distance and direction**

Mr. నిమా 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను దక్షిణం వైపు 26 km డ్రైవ్ చేసి, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 31 km డ్రైవ్ చేసి, మళ్ళీ కుడి మలుపు తీసుకుని 42 km డ్రైవ్ చేసి, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 25 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి మలుపు తీసుకుని 11 km డ్రైవ్ చేసి, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 14 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకుని 5 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగాడు. అయితే, మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 6 km

B. పడమర వైపు 8 km



C. దక్షిణం వైపు 10 km

D. ఉత్తరం వైపు 10 km

Q29 Shortest distance and direction

కరణ్ 'A' అనే బిందువు నుండి బయలుదేరి ఉత్తరం వైపు 12 km వాహనాన్ని నడిపాడు. తర్వాత అతను ఎడమ వైపుకు తిరిగి 8 km నడిపి, మళ్ళీ ఎడమ వైపుకు తిరిగి 14 km నడిపాడు. ఆ తర్వాత అతను ఎడమ వైపుకు తిరిగి 13 km నడిపాడు. చివరగా అతను ఎడమ వైపుకు తిరిగి 2 km నడిపి 'P' అనే బిందువు వద్ద ఆగాడు. అతను తిరిగి 'A' బిందువుకు చేరుకోవాలంటే ఎంత దూరం (కనీస దూరం) మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొంటే తప్పించి, అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులే.)

A. తూర్పు వైపు 5 km

B. పడమర వైపు 5 km



C. పడమర వైపు 6 km

D. తూర్పు వైపు 6 km

Q30 Shortest distance and direction

కార్తిక్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను దక్షిణం వైపు 19 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 13 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 24 km, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 22 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 5 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 9 km



B. తూర్పు వైపు 8 km

C. పడమర వైపు 8 km

D. పడమర వైపు 9 km



Q31 Shortest distance and direction

ప్రియాంశు 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను దక్షిణం వైపు 17 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 12 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 24 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 19 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 7 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. తూర్పు వైపు 9 km
- B. పడమర వైపు 7 km ☒
- C. పడమర వైపు 9 km
- D. తూర్పు వైపు 7 km

Q32 Shortest distance and direction

అభిషేక్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, ఉత్తరం వైపు 13 km డ్రైవ్ చేశాడు. తర్వాత అతను కుడి మలుపు తీసుకుని 6 km, మళ్ళీ కుడి మలుపు తీసుకుని 15 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 8 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకుని 2 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అయితే, మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. పడమర వైపు 3 km
- B. తూర్పు వైపు 3 km
- C. పడమర వైపు 2 km
- D. తూర్పు వైపు 2 km ☒

Q33 Shortest distance and direction

విమల్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 25 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 15 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 26 km, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 19 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 1 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. పడమర వైపు 5 km
- B. పడమర వైపు 4 km
- C. తూర్పు వైపు 4 km ☒
- D. తూర్పు వైపు 5 km

Q34 Shortest distance and direction

మిస్టర్ నావ్యూల్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి తూర్పువైపు 31 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 39 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 51 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడి తిరిగి 4 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత, అతను కుడివైపు తిరిగి, 12 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమవైపు తిరిగి, 15 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను చివరిగా కుడివైపు తిరిగి, 8 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (గమనిక: పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. ఉత్తరం వైపు 20 km ☒
- B. దక్షిణం వైపు 22 km
- C. పశ్చిమం వైపు 24 km
- D. తూర్పు వైపు 20 km

Q35 Shortest distance and direction

రాఘవ్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను పడమర వైపు 26 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 15 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 32 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 21 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 6 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. ఉత్తరం వైపు 5 km
- B. ఉత్తరం వైపు 6 km ☒
- C. దక్షిణం వైపు 5 km
- D. దక్షిణం వైపు 6 km

Q36 Shortest distance and direction

పూజ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, ఆమె దక్షిణం వైపు 18 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 12 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 25 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 13 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 7 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతుంది. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. పడమర వైపు 1 km ☒
- B. పడమర వైపు 2 km
- C. తూర్పు వైపు 2 km
- D. తూర్పు వైపు 1 km



Q37 Shortest distance and direction

రమ 'A' అనే బిందువు నుండి నడవడం ప్రారంభించి దక్షిణం వైపు 4 km నడిచింది. ఆమె తర్వాత ఎడమవైపు తిరిగి 6 km నడిచి ఆ తర్వాత కుడివైపు తిరిగి 8 km నడిచి, మళ్ళీ కుడివైపు తిరిగి 6 km నడిచింది. ఆమె తిరిగి 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో నడవాలి?

A. ఉత్తరం వైపు 12 km



B. ఉత్తరం వైపు 8 km

C. దక్షిణం వైపు 8 km

D. దక్షిణం వైపు 12 km

Q38 Shortest distance and direction

కిషన్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 34 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 44 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 46 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 51 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 12 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. పడమర వైపు 6 km

B. తూర్పు వైపు 4 km

C. తూర్పు వైపు 9 km

D. తూర్పు వైపు 7 km

**Q39 Shortest distance and direction**

రాఘవ్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను దక్షిణం వైపు 23 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 15 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 29 km, మళ్ళీ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 19 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 6 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 4 km



B. పడమర వైపు 5 km

C. పడమర వైపు 4 km

D. తూర్పు వైపు 5 km

Q40 Shortest distance and direction

శంకర్ A అనే బిందువు నుండి నడవడం ప్రారంభించి దక్షిణం వైపు 5 km నడిచాడు. అప్పుడు అతను కుడివైపు తిరిగి 7 km నడిచి, తర్వాత ఎడమవైపు తిరిగి 2 km నడిచి, మళ్ళీ ఎడమవైపు తిరిగి 9 km నడిచి, చివరగా ఎడమవైపు తిరిగి 7 km నడిచాడు. అతను తిరిగి A బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో నడవాలి?

A. పశ్చిమం వైపు 2 km



B. తూర్పు వైపు 7 km

C. తూర్పు వైపు 2 km

D. పశ్చిమం వైపు 7 km

Q41 Shortest distance and direction

పాయింట్ A నుండి బయలుదేరిన జానెడ్ ఉత్తరం వైపుగా 17 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి, 16 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి, 22 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి 19 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడివైపు తిరిగి, 5 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ పాయింట్ A ని చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (ప్రత్యేకంగా పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీలు మాత్రమే ఉంటాయి.)

A. తూర్పు వైపు 2 km

B. తూర్పు వైపు 4 km

C. తూర్పు వైపు 3 km



D. తూర్పు వైపు 1 km

Q42 Shortest distance and direction

పురుషోత్తం 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 13 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 8 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 21 km, మళ్ళీ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 13 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 8 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. పడమర వైపు 6 km

B. తూర్పు వైపు 5 km

C. పడమర వైపు 5 km



D. తూర్పు వైపు 6 km



Q43 Shortest distance and direction

సక్షం 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 18 km, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 15 km, మళ్ళీ ఎడమ మలుపు తీసుకుని 21 km, ఆ తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 17 km, చివరిగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 3 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అయితే, మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. పడమర వైపు 2 km



B. తూర్పు వైపు 4 km

C. పడమర వైపు 3 km

D. ఉత్తరం వైపు 1 km

Q44 Shortest distance and direction

మనోహర్ 'A' బిందువు నుండి ప్రారంభమై, అతను ఉత్తరం వైపు 16 km, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 6 km, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 17 km, మళ్ళీ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 10 km, చివరిగా కుడి మలుపు తీసుకొని 1 km డ్రైవ్ చేసి, 'P' బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. మళ్ళీ 'A' బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 4 km



B. పడమర వైపు 5 km

C. తూర్పు వైపు 5 km

D. పడమర వైపు 4 km

Q45 Shortest distance between points

ఒక హోటల్ నుండి ప్రారంభమైన 'అపర్ట్' పడమర వైపు 4 m నడిచి, ఆ తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకొని 6 m నడిచి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకొని 10 m నడిచి, చివరగా ఎడమ మలుపు తీసుకొని 6 m నడిచి, తన ఇంటికి చేరుకుంది. అయితే, ఆమె ఇల్లు మరియు హోటల్ కు మధ్య ఉన్న అతి తక్కువ దూరం ఎంత?

A. 14 m



B. 12 m

C. 18 m

D. 20 m



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

వైస్ అన్నీ నక్షత్రాలు.
నక్షత్రం ఏదీ రగ్గు కాదు.

తీర్మానాలు:

I: రగ్గు ఏదీ వైస్ కాదు.

II: కొన్ని రగ్గులు వైస్.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు

B. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q2 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని సంచులు పర్పులు.
ఏ పర్పు సూట్కేస్ కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) ఏ సంచి సూట్కేసు కాదు.

(II) కొన్ని సూట్కేసులు పర్పులు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q3 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, అది నిజమని భావించి, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని ల్యాప్ టాపులు గడియారాలు.
ఏ గడియారం కంప్యూటర్ కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని ల్యాప్ టాపులు కంప్యూటర్లు.

(II) కొన్ని గడియారాలు ల్యాప్ టాపులు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q4 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా కనిపించినప్పటికీ, అది నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని పుస్తకాలు కాగితాలు. పుస్తకం ఏదీ టవల్ కాదు.

తీర్మానం (I): కొన్ని కాగితాలు టవల్స్.

తీర్మానం (II): టవల్ ఏదీ కాగితం కాదు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు



D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



Q5 Statements and conclusions

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రకటనల తరువాత I మరియు II అనే సంఖ్యలు గల రెండు తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. మీరు ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన ప్రతిదీ నిజమని భావించి, ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నుండి ఏ తీర్మానం(లు) సహేతుకమైన సందేహం లేకుండా వాటిలో ఏది తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని మూన్స్ స్టార్స్. కొన్ని మూన్స్ వైట్.

తీర్మానం (I): కనీసం కొన్ని వైట్స్ స్టార్స్.

తీర్మానం (II): కొన్ని వైట్స్ మూన్స్.

A. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరించవు

B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q6 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

ఉపాధ్యాయులందరూ నిపుణులు

నిపుణులందరూ వైద్యులు

తీర్మానాలు:

(I) కొంతమంది వైద్యులు, ఉపాధ్యాయులు

(II) ఉపాధ్యాయులందరూ వైద్యులు

A. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరించవు

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి



Q7 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన (ల) ను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనల్లో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ప్రకటన (ల) నుండి ఇవ్వబడిన తీర్మానాల్లో ఏది తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కప్పులన్నీ బౌల్స్.

ఏ కప్పు ట్యాంక్ కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని ట్యాంకులు బౌల్స్.

(II) అన్ని బౌల్స్ ట్యాంకులు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు



Q8 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన(లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ నిజమని భావించి, ప్రకటన(ల) నుండి ఇచ్చిన తీర్మానం(ల)లో ఏది/వి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

పుస్తకాలన్నీ పెన్నులు.

ఏ పెన్ను కాగితం కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని పుస్తకాలు కాగితాలు.

(II) ఏ పుస్తకమూ కాగితం కాదు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని చక్రాలు కుర్చీలు.
కుర్చీ ఏదీ బల్ల కాదు.

తీర్మానం (I): కొన్ని చక్రాలు బల్లలు.

తీర్మానం (II): కొన్ని బల్లలు చక్రాలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మరియు తీర్మానం (II) రెండూ ఖచ్చితంగా అనుసరించవు

D. తీర్మానం (I) మరియు తీర్మానం (II) రెండూ ఖచ్చితంగా అనుసరిస్తాయి

Q10 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని చేపలు తిమింగలాలు. తిమింగలం ఏదీ ఆక్టోపస్ కాదు.

తీర్మానం (I): కొన్ని చేపలు ఆక్టోపస్లు.

తీర్మానం (II): కొన్ని తిమింగలాలు చేపలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు

C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q11 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: అన్ని తివాచీలు బూట్లు. అన్ని పెన్నులు బూట్లు.

తీర్మానం (I): కొన్ని తివాచీలు పెన్నులు.

తీర్మానం (II): కొన్ని బూట్లు పెన్నులు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q12 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని పండ్లు కూరగాయలు.

అన్ని కూరగాయలు జంతువులు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని జంతువులు పండ్లు.

(II) కొన్ని పండ్లు జంతువులు కావు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు

Q13 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.

ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, నిజమని భావించి, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని డెస్కులు హాల్లు.

హాల్ ఏదీ టేబుల్ కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) డెస్క్ ఏదీ ఒక టేబుల్ కాదు.

(II) కొన్ని టేబుల్లు హాల్లు

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు



Q14 Statements and conclusions

ఇచ్చిన వాక్యాలను మరియు నిర్ధారణలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
వాక్యాలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు
భిన్నంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆ సమాచారం నిజమని భావించి, ఇచ్చిన
నిర్ధారణలలో ఏవి ఆ వాక్యాల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో
నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

హంసలన్నీ బాతులు.
కొన్ని హంసలు చేపలు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని చేపలు బాతులు.
(II) కొన్ని బాతులు హంసలు.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి ✓
D. తీర్మానాలు (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

Q15 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు
భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఆ సమాచారం నిజమని భావించి,
ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ఆ ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా
అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని కుక్కలు పక్షులు.
పక్షులన్నీ పెంపుడు జంతువులు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని పెంపుడు జంతువులు కుక్కలు కావు.
(II) కొన్ని కుక్కలు పెంపుడు జంతువులు.

- A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
C. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q16 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన
వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, నిజమని భావించి,
ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా
అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

పులులన్నీ కివీలు.
పులి ఏదీ పావురం కాదు.

తీర్మానాలు:

- (I) కివీ ఏదీ పావురం కాదు.
(II) కొన్ని పావురాలు పులులు.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు ✓

Q17 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు
అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను
తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని సబ్బులు కబ్బే.
కొన్ని కబ్బే పండ్లు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని సబ్బులు పండ్లు.
(II) అన్ని పండ్లు కబ్బే.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు. ✓
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.



Q18 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని పింక్ లు బ్లూలు

అన్ని బ్లూలు పైలు

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని పైలు బ్లూలు

(II) కొన్ని పైలు పింక్ లు

A. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి



B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు

Q19 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని పుస్తకాలు నవలలు.

అన్ని నవలలు కథలు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని కథలు పుస్తకాలు.

(II) పుస్తకాలు ఏదీ కథలు కావు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

B. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q20 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, నిజమని భావించి, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని పక్షులు ఈకలు.

ఈక ఏదీ పంజా కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) పక్షి ఏదీ పంజా కాదు.

(II) కొన్ని పంజాలు ఈకలు.

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

**Q21 Statements and conclusions**

ఇవ్వబడిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, నిజమని భావించి, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన (లు) నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని పర్వులు జగ్స్.

కొన్ని పర్వులు మ్యాట్స్.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని జగ్స్ మ్యాట్స్.

(II) అన్ని మ్యాట్స్ పర్వులు

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి



Q22 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని పూలు మొక్కలు.
కొన్ని మొక్కలు చెట్లు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని చెట్లు పూలు.
(II) అన్ని పూలు చెట్లు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.



B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q23 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

ఉష్ణపక్షులన్నీ కివీలు కాదు.
ఉష్ణపక్షులు ఏవీ పావురాలు కావు.

తీర్మానాలు:

- (I) కివీ ఏదీ పావురం కాదు.
(II) కొన్ని పావురాలు ఉష్ణపక్షులు

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు



C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q24 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ నిజమని భావించి, ప్రకటనల నుండి ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/వి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని ఫోన్స్ జగ్స్.
కొన్ని ఫోన్స్ క్యాప్స్.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని జగ్స్ క్యాప్స్.
(II) అన్ని క్యాప్స్ ఫోన్స్.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

Q25 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ నిజమని భావించి, ప్రకటనల నుండి ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/వి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని దుప్పట్లు ఈకలు.
ఈక ఏదీ లైట్ కాదు.

తీర్మానాలు:

- (I) దుప్పటి ఏదీ లైట్ కాదు.
(II) కొన్ని లైట్లు ఈకలు

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు
అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను
తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని ఆపిల్స్ పండ్లు.
కొన్ని పండ్లు స్వీట్.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని ఆపిల్స్ స్వీట్.
(II) స్వీట్ అంతా ఆపిల్స్.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు. ✓

Q27 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం నిజమని భావించి, అవి మనకి
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు
అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను
తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని యాపిల్లు మామిడి పండ్లు.
అన్ని యాపిల్లు పెన్నులు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని మామిడి పండ్లు పెన్నులు.
(II) అన్ని పెన్నులు యాపిల్లు.

- A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

Q28 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి,
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, వాటిని
నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా
ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని ల్యాప్ టాప్ లు కార్డులు.
కార్డు ఏదీ టేబుల్ కాదు.

తీర్మానాలు:

- (I) ల్యాప్ టాప్ ఏదీ టేబుల్ కాదు.
(II) కొన్ని టేబుల్ లు కార్డులు.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు ✓
D. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q29 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదివి, ప్రకటనలలో
ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో భిన్నంగా
ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ నిజమని భావించి, ప్రకటనల నుండి ఇచ్చిన
తీర్మానాలలో ఏది/వి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో
నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని కివీలు అరటిపండ్లు.
అన్ని అరటిపండ్లు ఆపిల్స్.

తీర్మానాలు:

- (I) అన్ని కివీలు ఆపిల్స్.
(II) కొన్ని ఆపిల్స్ అరటిపండ్లు.

- A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి. ✓
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.



Q30 Statements and conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని ఫ్లయర్లు రెంచ్లు.
రెంచ్లన్నీ హ్యోమర్లు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని హ్యోమర్లు ఫ్లయర్లు.
(II) హ్యోమర్ ఏదీ ఫ్లయర్ కాదు.

- A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓

Q31 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలు సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాల్లో ఏది/వి ప్రకటన (ల) ను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.
ప్రకటనలు: అన్ని నెట్లు బెడ్షీట్లు. అన్ని నెట్లు దిండ్లు.
తీర్మానం (I): కొన్ని బెడ్షీట్లు దిండ్లు.
తీర్మానం (II): దిండ్లు అన్నీ నెట్లు.

- A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
C. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు.
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q32 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ప్రకటనలను తార్కికంగా ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని బిన్లు, క్యాన్లు. అన్ని ప్లాస్టిక్లు, క్యాన్లు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని బిన్లు, ప్లాస్టిక్లు.
(II) కొన్ని క్యాన్లు, ప్లాస్టిక్లు.

- A. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (I) కానీ మరియు (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓

Q33 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం నిజమని భావించి, అవి మనకి సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కోళ్లన్నీ బాతులు.
బాతులు అన్నీ అరటిపండ్లు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని అరటిపండ్లు బాతులు.
(II) కోళ్లన్నీ అరటిపండ్లు.

- A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి. ✓
D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.



Q34 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలు సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు
కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాల్లో ఏది/వి
ప్రకటన (ల) ను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని గబ్బిలాలు కుక్కలు. ఏ కుక్కా డబ్బా కాదు.

తీర్మానం (I): కొన్ని గబ్బిలాలు డబ్బాలు.

తీర్మానం (II): కొన్ని కుక్కలు గబ్బిలాలు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు

Q35 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలు సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు
కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాల్లో ఏది/వి
ప్రకటన (ల) ను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని కుర్చీలు బల్లలు. అన్ని బల్లలు చెక్క.

తీర్మానం (I): కొంత చెక్క, కుర్చీలు.

తీర్మానం (II): ఏ చెక్క కుర్చీ కాదు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (I) గానీ లేదా (II) గానీ ఏదీ అనుసరించదు

Q36 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన (లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలు సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదిస్తున్నట్లు
కనిపించినప్పటికీ, అవి నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాల్లో ఏది/వి
ప్రకటన (ల) ను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

ఇంజనీర్లందరూ కళాకారులు.

కొంతమంది కళాకారులు నృత్యకారులు.

తీర్మానాలు:

(I) కొంతమంది నృత్యకారులు ఇంజనీర్లు.

(II) కొంతమంది కళాకారులు ఇంజనీర్లు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

C. తీర్మానం (I) గానీ లేదా (II) గానీ ఏదీ అనుసరించవు.

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.



Q37 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు
అనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి ప్రకటనలను
తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:

అన్ని బస్సులు విమానాలు.

కొన్ని విమానాలు రైళ్లు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని బస్సులు రైళ్లు.

(II) కొన్ని రైళ్లు విమానాలు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.



Q38 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సత్యమని భావించి, అవి మనకి
సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు
అనిపించినప్పటికీ, ఇవ్వబడిన తీర్మానాలలో ప్రకటనలను తార్కికంగా
ఏది అనుసరిస్తుందో/ఏవి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

కొన్ని గుడిసెలు, బిలాలు. బిలం ఏదీ గుహ కాదు.

తీర్మానాలు:

(I) కొన్ని గుడిసెలు, గుహలు.

(II) కొన్ని బిలాలు, గుడిసెలు.

A. తీర్మానం (I) కానీ మరియు (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q39 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా కనిపించినప్పటికీ, అది నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాల(లో) ఏవి ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని గుర్రాలు ఎలుగుబంట్లు.
కొన్ని గుర్రాలు గాడిదలు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని ఎలుగుబంట్లు గాడిదలు.
(II) కొన్ని గాడిదలు గుర్రాలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి. ✓

B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q40 Statements and conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని పార్కులు అడవులు.
అడవి ఏదీ సరస్సు కాదు.

తీర్మానాలు:

- (I) పార్కు ఏదీ సరస్సు కాదు.
(II) అన్ని సరస్సులు అడవులు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓

B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు

Q41 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆ సమాచారం నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ఆ ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుగుణంగా ఉంటాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: అన్ని బంతులు కెమెరాలు. అన్ని రెక్కలు కెమెరాలు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని బంతులు రెక్కలు.
(II) కొన్ని కెమెరాలు రెక్కలు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓

D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

Q42 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి.
ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా అనిపించినప్పటికీ, ఆ సమాచారం నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ఆ ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుగుణంగా ఉంటాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని బురదలు స్టేడియంలు. స్టేడియం ఏదీ మైదానం కాదు.

తీర్మానాలు:

- (I) కొన్ని బురదలు మైదానాలు.
(II) కొన్ని స్టేడియంలు బురదలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.



Q43 Statements and conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:

అన్ని చెట్లు కొంగలు.

అన్ని కొంగలు పసిపిల్లలు.

తీర్మానాలు:

(I) కొంతమంది పసిపిల్లలు కొంగలు.

(II) అన్ని చెట్లు పసిపిల్లలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.



B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q44 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనల్లో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు అనిపించినప్పటికీ, ఆ సమాచారం నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ఆ వాక్యాలను తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: అన్ని రగ్గులు పరిమళ ద్రవ్యాలు. అన్ని బూట్లు పరిమళ ద్రవ్యాలు.

తీర్మానం (I) : కొన్ని రగ్గులు బూట్లు.

తీర్మానం (II) : కొన్ని పరిమళ ద్రవ్యాలు బూట్లు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

C. తీర్మానం (I) లేదా (II) రెండూ అనుసరించవు

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



Q45 Statements and conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటన(లు) మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా కనిపించినప్పటికీ, నిజమని భావించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏవి ప్రకటన(ల) ను తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు: కొన్ని ల్యాప్ టాప్ లు డెస్క్ టాప్ లు. కొన్ని డెస్క్ టాప్ లు కంప్యూటర్లు.

తీర్మానం (I): అన్ని ల్యాప్ టాప్ లు కంప్యూటర్లే.

తీర్మానం (II): ఏ డెస్క్ టాప్ కూడా ల్యాప్ టాప్ కాదు.

A. తీర్మానం II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

B. తీర్మానం I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

C. తీర్మానం I గానీ లేదా II గానీ ఏదీ అనుసరించదు



D. తీర్మానాలు I మరియు II రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q46 Statements and conclusions

ఇవ్వబడిన ప్రకటనలను మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా ఉన్నట్లు కనిపించినప్పటికీ, ఇవ్వబడిన ప్రకటనలను నిజమని మీరు భావించాలి. ఇచ్చిన ప్రకటనలను తార్కికంగా ఏ తీర్మానము(లు) అనుసరిస్తుందో/స్తాయో మీరు నిర్ణయించవలెను.

ప్రకటనలు:

కొన్ని చెప్పులు కుర్చీలు.

అన్ని కుర్చీలు చాపలు.

తీర్మానం (I): కొన్ని చెప్పులు చాపలు.

తీర్మానం (II): అన్ని చాపలు కుర్చీలు.

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏదీ అనుసరించదు.

B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది



C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q47 Statements and conclusions ENGLISH

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements: Some hands are legs. No leg is a face.

Conclusion (I) : All faces are legs.

Conclusion (II) : No leg is a hand.

- A. Only conclusion II follows
- B. Only conclusion I follows
- C. Both conclusions I and II follow
- D. Neither conclusion I nor II follows** ✓

Q48 Statements and conclusions ENGLISH

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements: All biscuits are wafers. No biscuit is a candy.

Conclusion (I) : All candies are biscuits.

Conclusion (II) : No wafer is a biscuit.

- A. Only conclusion II follows
- B. Neither conclusion I nor II follows** ✓
- C. Both conclusions I and II follow
- D. Only conclusion I follows



Q1 Sufficiency for arrangement

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదవండి మరియు తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న. అము, బారి, కోన, దినూ మరియు ఎస్(Amu, Bari, Cona, Dinu and Ess) వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. 'కోన'కి తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు? (I) అము(Amu) బారికి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చున్నారు. బారికి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో కోన కూర్చున్నారు. (II) దినూ ఎస్(Ess) కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో కూర్చున్నారు. దినూకి తక్షణమే కుడివైపున అము(Amu) కూర్చున్నారు.

A. I మరియు II రెండింటి ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోదు

B. ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) సరిపోతుంది



D. ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే కాదు

Q2 Sufficiency for arrangement

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరిస్తూ (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలు ఇవ్వబడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్ర. 'అమా', 'బీరా', 'కర్ట్', 'డామీ' మరియు 'ఏలా' అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. 'అమా'కి తక్షణమే ఎడమవైపు ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) 'డామీ'కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో 'అమా' కూర్చుంది. 'కర్ట్' మరియు 'డామీ'లకు 'బీరా' తక్షణ పొరుగువ్యక్తి.

(II) 'కర్ట్' మరియు 'ఏలా'లకు 'అమా' తక్షణ పొరుగువ్యక్తి. 'డామీ'కి 'బీరా' తక్షణమే కుడివైపు కూర్చుంది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా)

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు



Q3 Sufficiency for arrangement

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. అరి, బిటూ, సెమా, డాని మరియు ఈటా అనే వ్యక్తులు వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. 'డాని'కి తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) సెమాకు కుడివైపు రెండవ స్థానంలో డాని కూర్చున్నాడు. డానికి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో ఈటా కూర్చుంది.

(II) సెమాకు తక్షణమే ఎడమవైపు ఈటా కూర్చుంది. సెమాకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో డాని కూర్చున్నారు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం 'ప్రకటన I'లోని
A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ 'ప్రకటన II'లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు. 

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం 'ప్రకటన II'లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ 'ప్రకటన I'లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

D. I మరియు II రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది.

Q4 Sufficiency for arrangement

క్రింద, ఒక ప్రశ్న, అలాగే (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు కలిగి ఉంటుంది. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న. - R, S, T, U, V అనే ఐదుగురు స్నేహితులు వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Rకి తక్షణమే కుడి వైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) S అనువ్యక్తి Rకి తక్షణమే ఎడమవైపున కూర్చున్నారు మరియు T అనువ్యక్తి Uకి తక్షణమే కుడి వైపున కూర్చున్నారు.

(II) U అనువ్యక్తి T మరియు V ఇద్దరికీ తక్షణ పొరుగువాడు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). 

Q5 Sufficiency for arrangement

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న:

అజిత్, బీనా, చిప్, డోరా మరియు ఎలీ ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చుని ఉన్నారు. అయిన చిప్ కు కుడివైపున రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

ప్రకటనలు:

(I) బీనా, చిప్ కు ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చుంది. అజిత్, బీనాకు తక్షణఎడమవైపున కూర్చున్నాడు.

(II) బీనా, డోరాకు తక్షణ ఎడమవైపున కూర్చుంది. ఎలీ, బీనాకు ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో కూర్చుంది.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని
A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు. 

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.



Q6 Sufficiency for arrangement

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరిస్తూ (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలు ఇవ్వబడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్ర. 'అభి', 'బని', చారి, దీపు మరియు ఎపి అనువ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. 'దీపు'కు ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) 'చారి'కి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో 'అభి' కూర్చున్నాడు. 'బని'కి తక్షణమే కుడివైపు 'దీపు' కూర్చున్నాడు.

(II) 'దీపు'కు కుడివైపు రెండవ స్థానంలో 'ఎపి' కూర్చున్నాడు. 'ఎపి'కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో 'బని' కూర్చున్నాడు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన Iలోని సమాచారం
A. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన IIలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు



B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోవు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా)

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన IIలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు

Q7 Sufficiency for arrangement

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న. అవీ, బినా, కారా, డోలా మరియు ఎమ్మా(Avi, Bina, Cara, Dola and Emma)లు వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. ఎమ్మాకు తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) కారా(Cara)కు తక్షణమే ఎడమవైపున అవీ(Avi) కూర్చున్నారు.

కారా(Cara)కు కుడివైపున మూడవ స్థానంలో డోలా(Dola) కూర్చున్నారు.

(II) కారా(Cara)కు కుడివైపున రెండవ స్థానంలో బినా(Bina) కూర్చున్నారు. అవి(Avi) మరియు బినా(Bina)లకు డోలా(Dola) తక్షణ పొరుగువ్యక్తి.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన IIలోని సమాచారం
C. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.



ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం
D. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

Q8 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న: ఐదు కర్రలైన V, H, Y, D మరియు N ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తును కలిగి ఉన్నచో, వీటిలో ఏ కర్ర అత్యంత పొడవైనది?

(I) H అనేది V కంటే పొట్టిది కానీ Y కంటే పొడవైనది.

(II) D అనేది N కంటే పొడవైనది.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం
A. మాత్రమే సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు

I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి (మరియు ప్రకటన B. I మాత్రమే లేదా II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి.

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు



ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం
D. మాత్రమే సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు



Q9 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందా అనేది మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి. ప్రశ్న: ఐదు కర్రలైన V, H, Y, D మరియు N లలో ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉన్నచో, ఏ కర్ర అత్యంత పొడవైనది?

(I) Y అనేది N కంటే పొట్టిది.

(II) D అనేది N కంటే పొడవైనది.

ప్రకటన II లోని సమాచారం ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం
A. ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు

ప్రకటన I లోని సమాచారం ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం
B. ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు

I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి (మరియు ప్రకటన C. I లేదా II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి.

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోదు

Q10 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్య గల రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. ఐదుగురు వ్యక్తులైన P, Q, R, S మరియు T లలో ఎవరు అత్యంత పెద్దవారు?

(I) P అనే వ్యక్తి Q కంటే పెద్దవారు. Q అనే వ్యక్తి R కంటే పెద్దవారు. R అనే వ్యక్తి S కంటే పెద్దవారు. S అనే వ్యక్తి T కంటే పెద్దవారు.

(II) Q అనే వ్యక్తి R కంటే పెద్దవారు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

Q11 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్నను అనుసరించి (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాలను నిర్ణయించండి. ప్రశ్న: P, Q, R, S, మరియు T లు వేర్వేరు వయసులవారు. అత్యంత పెద్దవారు ఎవరు?

(I) R అనువ్యక్తి S మరియు T ల కంటే పెద్దవాడు, కానీ Q కంటే చిన్నవాడు.

(II) Q అనువ్యక్తి P కంటే చిన్నవాడు. P అనువ్యక్తి R కంటే పెద్దవాడు

I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి (మరియు A. ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

D. ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q12 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లోని సమాచారం సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించవలెను. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

N, O, R, S మరియు T అనే ఐదు చెట్లలో, ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి, ఏ చెట్టు అత్యంత పొడవైనది?

(I) S అనేది R కంటే పొట్టిది

(II) N అనేది R కంటే పొడవైనది

A. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి కూడా సరిపోవు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి సరిపోతాయి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).



Q13 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరిస్తూ (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలు ఇవ్వబడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: ప్రతీదీ వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్న A, K, T, W మరియు Z అనే 5 భవనాలలో అత్యంత తక్కువ ఎత్తులో ఉన్న భవనం ఏది?

(I) W కంటే K పొడవైనది. T కంటే W పొడవైనది.

(II) A కంటే T మాత్రమే పొట్టిది. A కంటే Z పొడవైనది.

- A. కలిపి సరిపోతాయి (ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే సరిపోవు)
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు ☒
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండూ కలిపి కూడా సరిపోవు

Q14 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లోని సమాచారం సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించవలెను. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

N, O, R, S మరియు T అనే ఐదు చెట్లలో, ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి. అత్యంత పొట్టి చెట్టు ఏది?

(I) O అనేది S కంటే పొట్టిది మరియు T అనేది O కంటే పొట్టిది. S

అనేది కేవలం రెండు చెట్ల కంటే పొడవు ఉంటుంది.

(II) N అనేది R కంటే పొడవు ఉంటుంది.

- A. మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు. ☒
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండూ కలిపి సరిపోవు
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండూ కలిపి సరిపోతాయి (మరియు ప్రకటన 1 మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు.

Q15 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో అందించబడిన వివరాలు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోయేవిధంగా ఉందో లేదో అనేది మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలనూ చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.

ప్రశ్నలు: ప్రతీదీ వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన L, M, O, P మరియు Q అనే 5 చెట్లలో, ఏ చెట్టు అత్యంత పొడవైనది?

ప్రకటనలు:

(I) O అనేది L కంటే పొడవైనది, కానీ M కంటే పొట్టిది. O అనేది ఒక చెట్టు కంటే మాత్రమే పొట్టిది.

(II) L అనేది Q కంటే పొడవైనది.

- A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని వివరాలు మాత్రమే సరిపోగా, ప్రకటన II లోని వివరాలు సరిపోవు. ☒
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని వివరాలు మాత్రమే సరిపోగా, ప్రకటన I లోని వివరాలు సరిపోవు.
- C. ప్రకటనలు I మరియు II కలిపి (ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి.
- D. ప్రకటనలు I మరియు II కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు.

Q16 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

V, H, Y, D మరియు N అనే ఐదు కర్రలలో అన్నిటి ఎత్తులు వేర్వేరుగా ఉన్నాయి, ఏ కర్ర అత్యంత పొడవైనది?

(I) Y కర్ర కేవలం ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొడవుగా ఉంది. D కర్ర H కంటే పొట్టిగా, కానీ V కంటే పొడవుగా ఉంది.

(II) D కర్ర N కంటే పొడవుగా ఉంది.

- A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). ☒
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.



Q17 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. – G, H, I, J, మరియు K అనే ఐదుగురు వ్యక్తులలో అతి చిన్న వయస్కుడు ఎవరు?

(I). H అనేవ్యక్తి G మరియు I ల కంటే పెద్దవాడు కానీ J కంటే చిన్నవాడు.

(II). K అనేవ్యక్తి J కంటే చిన్నవాడు కానీ H కంటే పెద్దవాడు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు. 

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

Q18 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించాలి.

ప్రశ్న: A, B, C, D, మరియు E లు వేర్వేరు మార్కులు స్కోర్ చేశారు. వారిలో ఎవరు రెండవ అత్యధిక స్కోరు సాధించారు?

ప్రకటనలు:

(I) D అనువ్యక్తి B, C మరియు A ల కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడు కానీ E కంటే తక్కువ స్కోర్ చేశాడు.

(II) C అనువ్యక్తి A మరియు B ల కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడు.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు 

C. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

D. I మరియు II రెండు కలిపి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II ఒక్కటే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి

Q19 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

L, M, O, P మరియు Q అనే 5 చెట్లలో, ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తును కలిగి ఉంటే, ఏ చెట్టు అత్యంత పొట్టిది?

(I) L చెట్టు M కంటే పొట్టిది కానీ Q కంటే పొడవైనది. O చెట్టు Q కంటే పొడవైనది.

(II) P చెట్టు కేవలం ఒక చెట్టు కంటే మాత్రమే పొడవైనది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). 

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

Q20 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

N, O, R, S మరియు T అనే ఐదు చెట్లలో ప్రతిదీ వేర్వేరు ఎత్తును కలిగి ఉంది, ఏ చెట్టు అత్యంత పొట్టిగా ఉంది?

(I) O చెట్టు T కంటే పొట్టిగా ఉంది కానీ S కంటే పొడవుగా ఉంది.

(II) O చెట్టు R కంటే పొట్టిగా ఉంది. N చెట్టు S కంటే పొడవుగా ఉంది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). 



Q21 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరించి (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించాలి.

ప్రశ్న: L, M, N, O, మరియు P లలో ప్రతి ఒక్కరు వేర్వేరు వయస్సులను కలిగి ఉన్నారు. రెండవ చిన్నవాడు ఎవరు?

ప్రకటనలు:

I. O, M మరియు L కంటే పెద్దవాడు కానీ P కంటే చిన్నవాడు.

II. N, O కంటే పెద్దవాడు. L, అందరికంటే చిన్నవాడు కాదు.

- A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి కూడా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు
- B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు
- C. I మరియు II రెండు కలిసి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి ✓
- D. ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q22 Sufficiency for comparison

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరించి (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించాలి.

ప్రశ్న: J, K, L, M మరియు N అనే ఐదు బ్యాగులు వేర్వేరు బరువులను కలిగి ఉన్నాయి. వీటిలో ఏది అతి బరువైనది?

ప్రకటనలు:

(I) K మరియు J కంటే M బరువు ఉంటుంది కానీ N కంటే తేలికైనది.

(II) L అనేది N కంటే బరువుగా ఉంటుంది. J అత్యంత బరువైనది కాదు.

- A. ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు
- B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు
- C. I మరియు II రెండు కలిసి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి ✓
- D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

Q23 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అను సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: ఐదు బరువులైన W, X, Y, Z, మరియు V లలో ఏది అత్యంత బరువైనది?

(I) X అనేది W మరియు Yల కంటే బరువైనది కానీ Z కంటే తేలికైనది.

(II) V అనేది X కంటే బరువైనది కానీ Z కంటే తేలికైనది.

- A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

- B. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

- C. ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). ✓

- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

Q24 Sufficiency for comparison

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో ఇవ్వబడిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదవండి మరియు తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

L, M, O, P మరియు Q అనే 5 చెట్లలో, ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉండగా, ఏ చెట్టు అతి పొట్టిగా ఉంటుంది?

(I) P కేవలం రెండు చెట్ల కంటే పొడవుగా ఉంటుంది. O అనేది P కంటే పొట్టిగా మరియు Q అనేది O కంటే పొట్టిగా ఉంటుంది

(II) L అనేది M కంటే పొడవుగా ఉంటుంది

- A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు. ✓

- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.



Q25 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

F, R, H, U మరియు T అనే 5 స్తంభాలు వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్నట్లయితే, అత్యంత పొడవైన స్తంభం ఏది?

(I) F అనేది R కంటే పొట్టిది, కానీ H కంటే పొడవైనది.

(II) H అనేది U కంటే పొడవైనది, కానీ T కంటే పొట్టిది

- ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II)
- A. రెండూ కలిపి సరిపోవు, కాగా ఏదీ విడిగా కూడా సరిపోదు(but neither alone is sufficient) 
- B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II) లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I) లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతుంది
- D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II) లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

Q26 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లోని సమాచారం సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న: ఐదు కర్రలైన V, H, Y, D మరియు N లలో ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తును కలిగి ఉన్నచో, ఏ కర్ర అత్యంత పొడవైనది?

(I) V అనేది D కంటే పొడవైనది కానీ N కంటే పొట్టిది. V అనేది ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొట్టిది.

(II) D అనేది H కంటే పొడవైనది.

- ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II
- A. రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతాయి (విడివిడిగా ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి సరిపోదు
- C. మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు. 
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు.

Q27 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

F, R, H, U మరియు T అనే 5 స్తంభాలు వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్నట్లయితే, అత్యంత పొడవైన స్తంభం ఏది?

(I) F అనేది U కంటే పొడవైనది, కానీ T కంటే పొట్టిది. F అనేది ఒక స్తంభం కంటే మాత్రమే పొట్టిది.

(II) U అనేది R కంటే పొడవైనది.

- A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు
- B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోదు
- C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతుంది
- D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోదు 

Q28 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. రియా, సంజయ్, తను, ఉమేశ్ మరియు వర్ష అనే ఐదుగురు వ్యక్తులు పడమరాభిముఖంగా ఒకే వరుసలో కూర్చున్నారు.

ఎడమ చివర నుండి మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) రియా మరియు సంజయ్ మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. రియాకి తను తక్షణ పొరుగువ్యక్తి.

(II) అత్యంత కుడి చివరన వర్ష కూర్చున్నారు, మరియు వర్షకి తక్షణమే ఎడమవైపు ఉమేశ్ కూర్చున్నారు.

- ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II
- A. రెండింటిలోని డేటా కలిపి (ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా) సరిపోతుంది.
- B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు 
- C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన Iలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు
- D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన Iలోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు



Q29 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

D, R, C, Z మరియు Y అనే 5 స్తంభాలు వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్నట్లయితే, అత్యంత పొడవైన స్తంభం ఏది?

(I) R అనేది D కంటే పొట్టిది, కానీ C కంటే పొడవైనది.

(II) Z అనేది Y కంటే పొడవైనది.

- A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతుంది
- B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు
- C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు, అలాగే ఏదీ ఒక్కటే కూడా సరిపోదు(but neither alone is sufficient) ✓
- D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

Q30 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న: V, H, Y, D మరియు N అను ఐదు కర్తలలో, ప్రతి ఒక్కటి వేర్వేరు ఎత్తును కలిగి ఉన్నచో, వీటిలో ఏ కర్త అత్యంత పొడవైనది?

(I) D అనేది H కంటే పొడవైనది. H అనేది N కంటే పొడవైనది.

(II) N అనేది V కంటే పొట్టిది కానీ Y కంటే పొడవైనది.

- A. ప్రకటన లేదా II ఒక్క ప్రకటన మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి
- B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు.

Q31 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలలో అందించిన డేటా సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న: 5 కర్తలైన V, H, Y, D మరియు N లలో ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి, వీటిలో పొట్టి కర్త ఏది?

(I) N అనేది కేవలం రెండు కర్తల కంటే మాత్రమే పొడవైనది. D అనేది N కంటే పొడవైనది కానీ Y కంటే పొట్టిది.

(II) V అనేది H కంటే పొడవైనది.

- A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు.
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు.
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోవు
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతాయి (కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). ✓

Q32 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో ఇవ్వబడిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదవండి మరియు తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Av, Bg, Cz, Dy మరియు Em ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Czకి తక్షణ కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) Emకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో Dy కూర్చున్నాడు. Dyకి తక్షణ ఎడమ వైపున Bg కూర్చున్నాడు.

(II) Bgకి తక్షణ ఎడమవైపున Em కూర్చున్నాడు. Av మరియు Bgలకు Dy తక్షణ పొరుగువాడు.

- A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.
- B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు.
- C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన IIలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని సమాచారం సరిపోదు. ✓
- D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి సరిపోతాయి (కేవలం ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).



Q33 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలు సూచించిన రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి, ఆ ప్రకటనలలో అందించిన డేటా సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

Q. కృతి, మెహుల్, నిషా, ఓజస్ మరియు ప్రణవ్ అనే ఐదుగురు విద్యార్థులు ఒక పరీక్షలో వేర్వేరు మార్కులు సాధించారు.

అత్యల్ప మార్కులు సాధించినవారు ఎవరు?

(I) మెహుల్ సరిగ్గా ముగ్గురు విద్యార్థుల కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించాడు.

(II) కృతి అనువ్యక్తి నిషా కంటే ఎక్కువ, కానీ ఓజస్ కంటే తక్కువ మార్కులు సాధించింది. ప్రణవ్ అత్యల్ప మార్కులు సాధించలేదు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన Iలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని డేటా (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతుంది

D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన Iలోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

Q34 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

U, R, N, S మరియు T అనే వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన 5 కర్రలలో, అత్యంత పొట్టిదైన కర్ర ఏది?

(I) N కంటే T పొడవైనది.

(II) T కంటే S పొట్టిది. U అనేది ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొట్టిది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి (కేవలం ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా) సరిపోతుంది

Q35 Two statements sufficiency

ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలలో అందించిన డేటా సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న: ఐదు కర్రలైన V, H, Y, D మరియు N లలో ప్రతి ఒక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉన్నచో, వీటిలో పొట్టి కర్ర ఏది?

(I) N అనేది Y కంటే పొడవైనది.

(II) D అనేది N కంటే పొడవైనది. V అనేది ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొట్టిది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతాయి (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోవు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు.

Q36 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నను అనుసరిస్తూ (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలు ఇవ్వబడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Ah, Bt, Ci, Du మరియు Ezలు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Ah కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) Ez కి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో Du కూర్చున్నాడు. Ez కి తక్షణమే ఎడమవైపు Ci కూర్చున్నాడు.

(II) Du కి తక్షణమే ఎడమవైపు Bt కూర్చున్నాడు. Du కి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో Ez కూర్చున్నాడు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండూ కలిపి కూడా సరిపోవు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండూ కలిపి సరిపోతాయి (ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా)

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన Iలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన IIలోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని డేటా సరిపోదు



Q37 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: U, R, N, S మరియు T అనే వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన 5 కర్రలలో, అత్యంత పొట్టిదైన కర్ర ఏది?

(I) T అనేది రెండు కర్రల కంటే మాత్రమే పొడవైనది. S అనేది T కంటే పొడవైనది, కానీ N కంటే పొట్టిది.

(II) R కంటే U పొడవైనది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి (కేవలం ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా) సరిపోతుంది 

C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు.

Q38 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో ఇవ్వబడిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదవండి మరియు తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

At, Bn, Cg, Dv మరియు Es లు ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. Dvకి తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) At అనువ్యక్తి Dv మరియు ES లకి తక్షణ పొరుగువాడు. Cg అనువ్యక్తి Bnకి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నాడు.

(II) Cg మరియు At లకి Es తక్షణ పొరుగువాడు. Es కి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో Dv కూర్చున్నాడు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II ప్రకటనలలోని డేటా కలిపి సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన IIలోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని డేటా సరిపోదు. 

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి సరిపోతాయి (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

Q39 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్నను అనుసరించి (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం సరిపోతుందా అనేది మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: A, B, C, D, E అనే ఐదుగురు వ్యక్తులు ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ, కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. A మరియు C మధ్య ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) B అనే వ్యక్తి Aకి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నారు; D అనే వ్యక్తి Bకి తక్షణమే కుడివైపున కూర్చున్నారు.

(II) E అనే వ్యక్తి Cకి తక్షణమే ఎడమవైపున కూర్చున్నారు; D అనే వ్యక్తి A కి పక్కన కూర్చోలేదు.

ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండూ కలిపి సరిపోతాయి (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు). 

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటనలు I మరియు II రెండూ కలిపి సరిపోవు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు.

Q40 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: D, R, C, Z మరియు Y అనే 5 స్తంభాలు వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్నట్లయితే, అత్యంత పొడవైన స్తంభం ఏది?

(I) D అనేది రెండు స్తంభాల కంటే మాత్రమే పొడవైనది. R అనేది Y కంటే తక్షణమే (వెంటనే) పొడవైనది.

(II) Z అనేది Y కంటే పొడవైనది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు 

B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతుంది

C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోదు

D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా ఒక్కటే సరిపోదు



Q41 Two statements sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలోని డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించి, రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: U, R, N, S మరియు T అనే వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన 5 కర్రలలో, అత్యంత పొడవైన కర్ర ఏది?

(I) U అనేది R కంటే పొట్టిది కానీ N కంటే పొడవైనది. N అనేది ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొడవైనది.

(II) T కంటే S పొడవైనది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I) మరియు (II) రెండింటిలోని డేటా కలిపి సరిపోతుంది

D. ప్రశ్నకు సమాధానమివ్వడానికి ప్రకటన (I)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోతుంది, కాగా ప్రకటన (II)లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

Q42 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: 5 కర్రలైన B, U, N, M మరియు D లలో ప్రతీదీ వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటే, ఏ కర్ర అత్యంత పొట్టిగా ఉంటుంది?

(I) M అనేది ఒక కర్ర కంటే మాత్రమే పొడవుగా ఉంటుంది. B అనేది U కంటే పొడవుగా ఉంటుంది.

(II) M అనేది D కంటే పొడవుగా ఉంటుంది

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

B. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

Q43 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న, దాని తరువాత (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో కూడిన రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించాలి.

ప్రశ్న: M, N, O, P, మరియు Q లలో ప్రతి ఒక్కరికీ వేర్వేరు మార్కులు వచ్చాయి. అత్యధిక మార్కులు ఎవరు పొందారు?

(I) N అనువ్యక్తి M మరియు O ల కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేశారు. P మరియు Q ల కంటే M ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడు.

(II) O కంటే P ఎక్కువ స్కోర్ చేశాడు. Q అనువ్యక్తి M కంటే తక్కువ స్కోర్ చేశాడు.

A. ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

B. ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతాయి

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే సరిపోదు

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

Q44 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు కలిగి ఉంటుంది. ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

ప్రశ్న: 5 కర్రలైన B, U, N, M మరియు D లలో ప్రతీదీ వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉండగా, ఏ కర్ర అత్యంత పొట్టిది?

(I) D కేవలం రెండు కర్రల కంటే పొడవుగా ఉంది. M అనేది D కంటే పొడవుగా ఉంటుంది కానీ N కంటే పొట్టిగా ఉంటుంది.

(II) B అనేది U కంటే పొడవుగా ఉంటుంది

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి కేవలం ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.



Q45 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న మరియు దానిని అనుసరిస్తూ I మరియు II అని సంఖ్యలు గల రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం, ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా లేదా అనేది మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి, సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. వేర్వేరు పొడవులు కలిగిన U, R, N, S మరియు T అనే 5 కర్రలలో, అత్యంత పొట్టి కర్ర ఏది?

(I) T అనేది R కంటే పొట్టిది. S అనేది U కంటే పొట్టిది

(II) S అనేది T కంటే పొడవైనది

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి ప్రకటన I మరియు II రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు



B. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన IIలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు

C. మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు

D. రెండింటిలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాకుండా)

Q46 Two statements sufficiency

ఒక ప్రశ్న తర్వాత (I) మరియు (II) సంఖ్య గల రెండు ప్రకటనలని కలిగి ఉంటుంది. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

Q. ఐదుగురు పిల్లలైన A, B, C, D మరియు Eలలో అత్యంత పొట్టి వ్యక్తి ఎవరు?

(I) B మరియు Cల కంటే A పొట్టివాడు. D కంటే B పొట్టివాడు.

(II) E కంటే A పొట్టివాడు. E కంటే B పొట్టివాడు. E కంటే C పొట్టివాడు. E కంటే D పొట్టివాడు.

A. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి కూడా సరిపోదు.

C. ప్రకటనలలోని సమాచారం కలిపి సరిపోతుంది (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు).



D. సమాచారం మాత్రమే సరిపోతుంది, కానీ ప్రకటన Iలోని సమాచారం మాత్రమే సరిపోదు.

