



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2025

Level-1 · CEN 09/2025 · General Intelligence & Reasoning · Question Paper Compilation

Assamese

All 14 Shifts (Sets) · General Intelligence & Reasoning Section · Official Answer Key

About this Compilation

This booklet compiles all **14 shift papers** of the **RRB Group D (Level-1) 2025** examination (CEN 09/2025) in **Assamese** (General Intelligence & Reasoning section only), with the correct option marked as per the official answer key.

✓ Correct option (highlighted green)

26 of these 420 questions are shown in English. RRB did not release them in Assamese to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an **ENGLISH** chip. Nothing here is machine translated.

How to use

- Use the **Index** page to jump directly to any set (clickable).
- Questions are grouped by subtopic within each section, so similar questions sit together.
- Diagram and wide-table questions appear at the end of their section at full width.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.

More from QMaths

Check your marks, normalized score and zone-wise rank free at rank.qmaths.in. Master English vocabulary with the **Blackbook** app.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Sets (click to open)

Set 1 03 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM	Set 8 10 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM
Set 2 03 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 9 10 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM
Set 3 04 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 10 11 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM
Set 4 05 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM	Set 11 11 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM
Set 5 06 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM	Set 12 11 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Set 6 06 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 13 12 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM
Set 7 06 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM	Set 14 14 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত বর্ণৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) G Q E F O E E U H U R O M O U Y O B Z I S W
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা স্বৰবৰ্ণ আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ
আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা স্বৰবৰ্ণ থাকে?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Q2 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত বর্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁফাল) K I F R I Z O K U F U I I F U K Y X A B (সোঁফাল)

এনে কিমানটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা স্বৰবৰ্ণ
আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে?

A. দুটা

B. চাৰিটা

C. এটা

D. তিনিটা

Q3 Alphabetical Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি
আহিব?

DWF ISG NOH SKI ?

A. XGJ

B. YHK

C. YGJ

D. ZGL

Q4 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ A, B, C, D, E, F আৰু Gক এটাৰ ওপৰত আনটো বখা
হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়।

Gৰ ওপৰত কেৱল তিনিটা বাকচ বখা হৈছে। Cৰ ওপৰত কেৱল
পাঁচটা বাকচ বখা হৈছে। D আৰু Cৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ বখা
হৈছে। Eক Bৰ ঠিক তলত বখা হৈছে। Aক আটাইতকৈ তলত বখা
হোৱা নাই।

Fৰ ঠিক ওপৰত কোনটো বাকচ বখা হৈছে?

A. G

B. C

C. A

D. D

Q5 Floor/Building Arrangement

E, F, G, H, L আৰু M একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস
কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা,
তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ
আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা। G এটা যুগ্ম নম্বৰৰ
মহলাত বাস কৰে কিন্তু 4 নম্বৰ মহলাত নহয়। G আৰু Mৰ মাজত
কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাস কৰে। E এটা অযুগ্ম নম্বৰৰ মহলাত বাস
কৰে কিন্তু আটাইতকৈ তলৰ মহলাত নহয়। E আৰু Fৰ মাজত কেৱল
দুগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে। Eৰ ঠিক তলত L বাস কৰে। H আৰু Lৰ
মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাস কৰে?

A. তিনিগৰাকী

B. এগৰাকী

C. চাৰিগৰাকী

D. দুগৰাকী

Q6 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ B, F, G, H, R, T আৰু Y এটাৰ ওপৰত আনটো বখা
হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Yৰ ওপৰত
কেৱল তিনিটা বাকচ বখা হৈছে। B আৰু Yৰ মাজত কেৱল এটা
বাকচ বখা হৈছে। B আৰু Gৰ মাজত কেৱল তিনিটা বাকচ বখা হৈছে।
Gক Yৰ ওপৰৰ কোনো এটা স্থানত বখা হৈছে। Tক Gৰ ঠিক তলত
বখা হৈছে। Fক Hৰ ওপৰৰ যিকোনো এটা স্থানত বখা হৈছে। Rক Bৰ
ঠিক ওপৰত বা তলত বখা হোৱা নাই। Yৰ তলত কিমানটা বাকচ বখা
হৈছে?

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3



Q7 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'MINT'ক '2674' হিচাপে আৰু 'TIME'ক '6827' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ক'ড ভাষাত 'E'ৰ ক'ড কি?

A. 2

B. 8



C. 7

D. 6

Q8 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্রদত্ত শব্দসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) ABS DON WER FIR (সোঁফাল)

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। তেন্তে এইদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণৰ গোটত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. দুটা



B. তিনিটা

C. এটা

D. চাৰিটা

Q9 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্রদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

FED BAT RIB TOP

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত ঠিক পাছৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। এনেদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ গুচ্ছত এটাও স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটা

B. শূণ্য



C. চাৰিটা

D. দুটা

Q10 Letters in a Given Word

SAENCHY শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি হয়। এইদৰে গঠিত বৰ্ণৰ গোটত কিমানটা বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

A. এটা



B. এটাও নাযায়

C. দুটা

D. তিনিটা

Q11 Linear Family Relations

L হৈছে Cৰ ভাতৃ। N হৈছে Rৰ ভাতৃ। T হৈছে Nৰ পিতৃ। R হৈছে Cৰ কন্যা। L কিদৰে Nৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. ভগ্নীৰ পুত্ৰ

B. ভাতৃৰ পুত্ৰ

C. মাতৃৰ ভাতৃ



D. ভগ্নীৰ কন্যা

Q12 Mathematical Operations

যদি 6247518 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অখণ্ড অংকত 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো খণ্ড অংকৰপৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰপৰা দ্বিতীয় আৰু সোঁফালৰপৰা দ্বিতীয় অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 8

B. 6

C. 4

D. 2

**Q13 Missing Number**

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

211 239 253 281 295 323 ?

A. 355

B. 337



C. 345

D. 339



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Operation Based

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি 10ৰ সৈতে 2 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 18ৰ সৈতে 4 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 45 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 182



B. 184

C. 178

D. 180

Q15 Operation Based

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি 21 ৰ সৈতে 63 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 42ৰ সৈতে 84 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 105 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 40

B. 63



C. 52

D. 71

Q16 Operator Swap

তলৰ সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$6 \div 5 + 10 \times 2 - 5 = ?$$

A. 28

B. 34

C. 30



D. 35

Q17 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '-' আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন(?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$$26 - 27 \times 3 \div 5 + 33 = ?$$

A. 36

B. 38



C. 42

D. 40

Q18 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

AJM : IRU

OTP : WBX

A. CWA : KOI

B. QLP : WTX

C. BIL : JQT



D. NIT : FQB

Q19 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্ৰয়ীবোৰত, প্ৰতিটো বৰ্ণগোট এটা নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীৰটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰা বিকল্পটো বাছনি কৰক।

SHOW : HSOW : HSWO

PAIR : APIR : APRI

A. FIND : IFND : FNID

B. ZEAL : EZAL : EZLA



C. CARE : ACER : ACRE

D. GAWK : AWGK : AGWK

Q20 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নির্দিষ্ট ধৰণে ABPHৰ সৈতে XYME সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে OIKXৰ সৈতে LFHU সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে INGV সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. LRJZ

B. LQJY



C. KPIX

D. LRKY



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. RP - OM

B. MK - HY

C. TR - QO

D. OM - LJ

Q22 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. RS-WX

B. VW-AB

C. EF-IM

D. AB-FG

Q23 Rearrangement of Letters

DOUCELY শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. তিনিটা

B. এটাৰো নহয়

C. এটা

D. দুটা

Q24 Shortest Distance

ৰাজেশে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 51 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 56 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 56 km গাড়ী চলায়। এইবাৰ তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 65 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. 12 km উত্তৰ দিশলৈ

B. 9 km দক্ষিণ দিশলৈ

C. 10 km উত্তৰ দিশলৈ

D. 10 km দক্ষিণ দিশলৈ

Q25 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি C, D, E, O, P আৰু Q এটা শাৰীত উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহি আছে। O আৰু Qৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Qৰ ঠিক বাওঁফালে C বহিছে। C আৰু Eৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Dৰ বাওঁফালে কোনো এটা স্থানত P বহিছে। P আৰু Dৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

A. তিনিগৰাকী

B. এগৰাকীও বহা নাই

C. এগৰাকী

D. দুগৰাকী

Q26 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি C, D, J, R, T, V আৰু Y উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। Tৰ বাওঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Y আৰু Jৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে, যাৰ কোনোগৰাকীয়ে অন্তিম প্ৰান্তত বহি থকা নাই। R বহিছে Dৰ ঠিক সোঁফালে। C বহিছে Yৰ ঠিক বাওঁফালে। Jৰ বাওঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

A. এগৰাকী

B. চাৰিগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. পাঁচগৰাকী

Q27 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
'A # B' মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
'A % B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
'A - B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু
'A @ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'S # M - H @ Y % U' হয়, তেন্তে S কিদৰে Uৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পিতৃ

B. স্বামী

C. ভাতৃ

D. পুত্ৰ



Q28 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 5 # 7 @ 2 % 8 & 4 \$ 3 ! 9 * 6 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা চিহ্ন আৰু লগতে ঠিক পাছত আন এটা চিহ্ন আছে?

A. ছটা



B. তিনিটা

C. এটা

D. চাৰিটা

Q29 Two Statement Syllogism

প্ৰদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো লতা হৈছে তৰা।

কোনো তৰা, ৰাগ নহয়।

সিদ্ধান্ত:

I: কোনো ৰাগ, লতা নহয়।

II: কিছুমান ৰাগ হৈছে লতা।

A. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I) য়ে মানি চলে



C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II) য়ে মানি চলে

Q30 Two Statement Syllogism

প্ৰদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো বেগ হৈছে পাৰ্চ।

কোনো পাৰ্চ এটা সুটকেছ নহয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো বেগ এটা সুটকেছ নহয়।

(II) কিছুমান সুটকেছ পাৰ্চ হয়।

A. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

B. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (II) য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I) য়ে মানি চলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 2 7 5 6 9 8 1 9 9 7 2 3 4 1 6 2 7 5 1 8 9 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম অংক আছে, যাৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা পূৰ্ণবৰ্গ আছে? (টোকা: 1ও এটা পূৰ্ণ বৰ্গ।)

A. এটা

B. দুটা

C. চাৰিটা

D. তিনিটা

Q2 Alphabetical Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ "?"ৰ স্থানত কি আহিব?

ASW FPU KMS PJQ ?

A. XIQ

B. WGP

C. VHO

D. UGO

Q3 Cardinal Direction Turns

অজয়ে উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে। 10 m গাড়ী চলোৱাৰ পিছত, তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 30 m গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 20 m গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 10 m গাড়ী চলায়। এতিয়া তেওঁ কোন দিশলৈ মুখ কৰি আছে? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. পূব

B. দক্ষিণ

C. পশ্চিম

D. উত্তৰ

Q4 Day of Week Assignment

T, R, O, U, B, L আৰু Eৰ প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহৰ একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। শুক্ৰবাৰে Uৰ পৰীক্ষা আছে। E আৰু Uৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। L আৰু Eৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Rৰ ঠিক পিছত Tৰ পৰীক্ষা আছে। সোমবাৰে Oৰ পৰীক্ষা নাই। O আৰু Bৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে?

A. এগৰাকী

B. দুগৰাকী

C. তিনিগৰাকী

D. চাৰিগৰাকী

Q5 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ R, A, C, K, E, T আৰু Sক এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Cৰ তলত কেৱল তিনিটা বাকচ বখা হৈছে। C আৰু Rৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ বখা হৈছে। Sৰ ওপৰত কেৱল Eক বখা হৈছে। Tৰ তলৰ কোনোবা এটা স্থানত আৰু Aৰ ওপৰত কোনোবা এটা স্থানত Kক বখা হৈছে।

একেবাৰে তলৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত কোনটো বাকচ বখা হৈছে?

A. A

B. R

C. C

D. E

Q6 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S আৰু Y একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা। H এটা যুগ্ম সংখ্যক মহলাত বাস কৰে কিন্তু 4 নম্বৰ মহলাত নহয়। H আৰু Pৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিয়েহে বাস কৰে। A এটা অযুগ্ম সংখ্যক মহলাত বাস কৰে কিন্তু আটাইতকৈ তলৰ মহলাত নহয়। A আৰু Yৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিয়েহে বাস কৰে। Aৰ ঠিক তলত S বাস কৰে।

G আৰু Sৰ মাজত কিমানগৰাকী লোক বাস কৰে?

A. তিনিগৰাকী

B. দুগৰাকী

C. এগৰাকী

D. চাৰিগৰাকী



Q7 Letters in a Given Word

DERVISH শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়। এইদৰে গঠিত বৰ্ণৰ গোটত কিমানটা বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

A. এটাও দেখা নাযায়



B. দুটা

C. এটা

D. তিনিটা

Q8 Letters in a Given Word

DRAFTED শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পাছত অহা বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণগোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ বাওঁফালৰপৰা চতুৰ্থ হ'ব?

A. F

B. G

C. E



D. D

Q9 Mathematical Operations

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত পাঁচটা, তিনিটা অংকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 649 782 415 563 238 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ- 697 – প্ৰথমটো অংক = 6, দ্বিতীয়টো অংক = 9 আৰু তৃতীয়টো অংক = 7)

যদি বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোক বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ সংখ্যাটোৰ প্ৰথম অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰা হয়, তেন্তে যোগফল কিমান হ'ব?

A. 8

B. 7



C. 6

D. 9

Q10 Mathematical Operations

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত পাঁচটা, তিনিটা অংকবিশিষ্ট সংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 532 637 724 386 452 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ: 697 - প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

টোকা-সকলো প্ৰক্ৰিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

যদি প্ৰতিটো সংখ্যাৰ প্ৰথম অংকত 2 যোগ কৰা হয়, তেন্তে কিমানটা সংখ্যাৰ প্ৰথম অংকটো দ্বিতীয় অংকটোৰে পূৰ্ণ বিভাজ্য হ'ব?

A. এটাও নহয়



B. এটা

C. তিনিটা

D. দুটা

Q11 Mathematical Operations

546598492 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰপৰা

সোঁফাললৈ উৰ্ধ্ব ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন

সংখ্যাটোত বাওঁফালৰপৰা তৃতীয়টো আৰু সোঁফালৰপৰা তৃতীয়টো অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 12



B. 10

C. 13

D. 11

Q12 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

198 210 234 246 270 282 ?

A. 303

B. 301

C. 306



D. 311



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কৰা কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কৰা কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?
(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

2 – 6 – 12 – 20 ; 3 – 7 – 13 – 21

A. 7 – 11 – 15 – 21

B. 4 – 8 – 14 – 22

C. 5 – 9 – 13 – 17

D. 6 – 10 – 16 – 22

Q14 Operation Based

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 46ৰ সৈতে 15 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 7ৰ সৈতে 2 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 8 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।
যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 27

B. 25

C. 29

D. 23

Q15 Operator Swap

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$35 \times 7 \div 9 - 28 + 31 = ?$

A. 42

B. 38

C. 44

D. 40

Q16 Operator Swap

যদি + মানে -, - মানে x, x মানে ÷, ÷ মানে + হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$33 - 7 \div 81 + 44 \times 22 = ?$

A. 310

B. 301

C. 305

D. 320

Q17 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: HJF :: RTP : %

A. # = EGC , % = UWS

B. # = MKC , % = UKO

C. # = KJC , % = UML

D. # = ELC , % = UWL

Q18 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্ৰয়ীবোৰত, প্ৰতিটো বৰ্ণগোট এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি পৰৱৰ্তীটোৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। প্ৰদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰা বিকল্পটো বাছনি কৰক।

AGENT : EGTNA : TGANE

WORLD : RODLW : DOWLR

A. EARTH : RAHTE : HAETR

B. CRAFT : ARCTF : TRCFA

C. WATER : RATEW : TAWER

D. CLOUD : LOUDC : COULD

Q19 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুৰীয়া সংহতি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যোৰটো বাছনি কৰক। দুয়োফালে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

FSX : ANS

MVD : HQY

A. JYA : ETV

B. HWY : DSU

C. IXZ : FUV

D. QFH : ODF



Q20 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. FJ-MQ

B. BF-IM

C. SW-ZD

D. HL-NU

**Q21 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. MN - QR

B. JK - NK



C. GH - KL

D. BC - FG

Q22 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি C, D, E, O, P আৰু Q এটা শাৰীত উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহি আছে।
Dৰ বাওঁফালে কেৱল E বহিছে। E আৰু Qৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। O আৰু Qৰ মাজত কেৱল C বহিছে।
P আৰু Oৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

A. তিনিগৰাকী

B. দুগৰাকী



C. এগৰাকীও বহা নাই

D. এগৰাকী

Q23 Single Row (One-way/Both-way)

আঠগৰাকী ব্যক্তি— অখিল, বিনোদ, চাৰু, দীপক, একতা, ফিৰোজ, গৌৰৱ আৰু হীৰা উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।
একতাৰ বাওঁফালে কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। বিনোদ বহিছে একতাৰ ঠিক কাষতে আৰু তেওঁ অখিলৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত বহিছে। দীপক বহিছে চাৰুৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত। চাৰুৰ ঠিক কাষতে ফিৰোজ বহা নাই। হীৰাৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত চাৰু বহিছে। শাৰীটোৰ বাওঁ প্ৰান্তত কোন বহিছে?

A. অখিল

B. ফিৰোজ



C. দীপক

D. বিনোদ

Q24 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A + B মানে 'A হৈছে B ৰ পত্নী',
A - B মানে 'A হৈছে B ৰ ভগ্নী',
A × B মানে 'A হৈছে B ৰ পিতৃ' আৰু
A ÷ B মানে 'A হৈছে B' ৰ ভাতৃ।

যদি 'M × N - O + P ÷ S' হয়, তেন্তে M সম্পৰ্কত Sৰ কোন হয়?

A. ভগ্নীৰ স্বামী

B. মাতৃৰ পিতৃ

C. ভাতৃৰ পত্নীৰ পিতৃ



D. ভাতৃৰ পুত্ৰ

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A + B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',
A - B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
A % B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ', আৰু
A # B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা'।

যদি 'N # G × L % R % Q # K' হয়, তেন্তে Q কিদৰে Gৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. ভাতৃৰ পত্নী

B. স্বামীৰ ভগ্নী

C. পুত্ৰৰ কন্যা



D. স্বামীৰ মাতৃ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণ, চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

(বাওঁফাল) B B H J \$ H & J K + ? N + ? \$ & H ^ G # (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো বৰ্ণ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো সোঁফালৰ পৰা সপ্তম হ'ব?

A. ?



B. +

C. #

D. =

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণ আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁফাল) A S # P L \$ % T U I \$ * M < > S + A @ * & A W
? % A Z Y & @ E \$ R (সোঁফাল)

এনে কিমানটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা চিহ্ন আছে আৰু ঠিক পিছতো এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. 1



B. 4

C. 2

D. 3

Q28 Two Statement Sufficiency

এই প্ৰশ্নটোত, এটা প্ৰশ্নৰ পাছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয়। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু আটাইতকৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

F, R, H, U আৰু T - এই 5টা খুঁটাৰ প্ৰত্যেকৰে উচ্চতা বেলেগ বেলেগ, কোনটো খুঁটা আটাইতকৈ ওখ?

(I) F হৈছে Rতকৈ চাপৰ কিন্তু Hতকৈ ওখ

(II) H হৈছে Uতকৈ ওখ কিন্তু Tতকৈ চাপৰ

প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ (I) আৰু (II) দুয়োটা বিবৃতি
A. একেলগে পৰ্যাপ্ত নহয়, আৰু গাইণ্ডটীয়াকৈ কোনো এটা বিবৃতি পৰ্যাপ্ত নহয়



B. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ (I) আৰু (II) দুয়োটা বিবৃতি একেলগে পৰ্যাপ্ত

C. কেৱল বিবৃতি (II) পৰ্যাপ্ত, কিন্তু কেৱল বিবৃতি (I) পৰ্যাপ্ত নহয়

D. কেৱল বিবৃতি (I) পৰ্যাপ্ত, কিন্তু কেৱল বিবৃতি (II) পৰ্যাপ্ত নহয়

Q29 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান লেপটপ হৈছে ঘড়ী।

কোনো ঘড়ী কম্পিউটাৰ নহয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান লেপটপ হৈছে কম্পিউটাৰ।

(II) কিছুমান ঘড়ী হৈছে লেপটপ।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে



B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

Q30 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি: কিছুমান কিতাপ হৈছে কাগজ। কোনো কিতাপ, টাৱেল নহয়।

সিদ্ধান্ত(I): কিছুমান কাগজ হৈছে টাৱেল।

সিদ্ধান্ত(II): কোনো টাৱেল, কাগজ নহয়।

A. সিদ্ধান্ত (I) বা (II) কোনোটোৱে মানি নচলে



B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

D. (I) আৰু (II) দুয়োটা সিদ্ধান্তই মানি চলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত বর্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) B G P W P Z L Q J K V I V Z E R I F F M I
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা
ব্যঞ্জনবৰ্ণ আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. দুটা

B. তিনিটা

C. চাৰিটা

D. এটা

Q2 Day of Week Assignment

Q, R, W, T, E, U আৰু Y প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ
হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহৰ একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ
দিনত অনুষ্ঠিত হয়। শুকুৰবাৰে Tৰ পৰীক্ষা আছে। R আৰু Uৰ মাজত
ঠিক তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে, য'ত তেওঁলোকৰ এগৰাকীৰো
পৰীক্ষা দেওবাৰে নাই। Eৰ ঠিক পিছত Wৰ পৰীক্ষা আছে। Uৰ ঠিক
আগত Qৰ পৰীক্ষা আছে। Wৰ ঠিক পিছত কাৰ পৰীক্ষা আছে?

A. U

B. R

C. T

D. E

Q3 Facing Center

A, B, C, D, E, আৰু F বৃত্তাকাৰে কেন্দ্ৰৰ পিনে মুখ কৰি বহি আছে।
D বহি আছে Fৰ ঠিক বাওঁফালে। B বহিছে Dৰ সোঁফালে তৃতীয়
স্থানত। Eৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে E আৰু Cৰ মাজত কেৱল
দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। A বহিছে Eৰ ঠিক কাষত।
Bৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে F আৰু Bৰ মাজত কিমানগৰাকী
ব্যক্তি বহি আছে?

A. কোনো বহা নাই

B. তিনিগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. এগৰাকী

Q4 Forming Meaningful Word

O, N, W, M আৰু A এই আটাইকেইটা বৰ্ণ লৈ আৰু প্ৰতিটো বৰ্ণ
কেৱল এবাৰকৈ ব্যৱহাৰ কৰি অৰ্থপূৰ্ণ পাঁচটা-বৰ্ণবিশিষ্ট ইংৰাজী শব্দ
কিমানটা গঠন কৰিব পৰা যাব?

A. এটাও নাযায়

B. এটা

C. দুটাতকৈ অধিক

D. দুটা

Q5 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ "?"ৰ স্থানত কি
আহিব?

YDB UHE QLH MPK ?

A. NTO

B. NTL

C. OPS

D. ITN

Q6 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট কোড ভাষাত, 'NUKE'ক '6148' বুলি আৰু 'UREN'ক
'9418' বুলি কোড কৰা হয়। প্ৰদত্ত কোড ভাষাটোত 'R'ৰ কোড কি?

A. 1

B. 8

C. 9

D. 4

Q7 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'BOST'ক '7816' আৰু 'STOM'ক
'8764' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ক'ড ভাষাত 'M'ৰ ক'ড কি?

A. 4

B. 6

C. 7

D. 8



Q8 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট কোড ভাষাত, 'BARK'ৰ কোড '1849' আৰু 'RACK'ৰ কোড '6941' হ'লে, প্ৰদত্ত কোড ভাষাটোত 'C'ৰ কোড কি হ'ব?

A. 6



B. 1

C. 4

D. 9

Q9 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

RED BUS HOP FIT

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ঠিক পিছৰ বৰ্ণটোলৈ আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। এনেদৰে গঠন হোৱা বৰ্ণগুচ্ছৰ কিমানটাত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. দুটা

B. চাৰিটা

C. এটা



D. শূণ্য

Q10 Linear Family Relations

Kৰ বিয়া Mৰ লগত হৈছে। E হৈছে Vৰ মাতৃ। Tৰ বিয়া Eৰ লগত হৈছে। M হৈছে Vৰ ভগ্নী। তেন্তে T কিদৰে Kৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পত্নীৰ পিতৃ



B. স্বামীৰ মাতৃ

C. পত্নীৰ ভগ্নী

D. ভগ্নীৰ স্বামী

Q11 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

185 210 246 295 359 ?

A. 401

B. 440



C. 411

D. 433

Q12 Multiple Turns

শ্ৰী নৰজাঙে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেখেত সোঁফালে ঘূৰে আৰু 29 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 12 km গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেখেত সোঁফালে ঘূৰে আৰু 16 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 8 km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 2 km গাড়ী চলায়। তেখেতে অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 15 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশত গাড়ী চলাব লাগিব (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে সকলো পাক 90°)?

A. 11 km পূব দিশলৈ



B. 11 km পশ্চিম দিশলৈ

C. 7 km দক্ষিণ দিশলৈ

D. 7 km উত্তৰ দিশলৈ

Q13 Operation Based

এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 117 ৰ সৈতে 39 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 138ৰ সৈতে 46 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 54 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 162



B. 168

C. 174

D. 156



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক সংক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক সংক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিবোৰত কৰাৰ দৰে একে সংক্ৰিয়া সংহতি অনুসৰণ কৰে?

(টোকা: সংক্ৰিয়াবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যাবোৰৰ ওপৰত, সংখ্যাবোৰক সেইবোৰৰ গঠনকাৰী অংকবোৰলৈ নভঙাকৈ, কৰিব লাগে।

উদাহৰণস্বৰূপে: 13-- 13ৰ ওপৰত সংক্ৰিয়া যেনে 13ৰ সৈতে যোগ/বিয়োগ/পূৰণ কৰিব পাৰি। কিন্তু 13ক 1 আৰু 3লৈ ভাঙি 1 আৰু 3ৰ ওপৰত গাণিতিক সংক্ৰিয়া চলোৱাৰ অনুমতি নাই।)

8 - 10 - 12 - 24

12 - 14 - 16 - 32

A. 11 - 13 - 15 - 32

B. 10 - 12 - 14 - 28

C. 16 - 18 - 20 - 28

D. 9 - 11 - 13 - 24

Q15 Operator Swap

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি 'P' মানে '+', 'Q' মানে '-', 'R' মানে '÷' আৰু 'S' মানে 'x' হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

4 S 5 P 21 Q 7 R 1 = ?

A. 44

B. 39

C. 34

D. 30

Q16 Operator Swap

যদি '+' মানে 'বিয়োগ', '-' মানে 'পূৰণ', 'x' মানে 'হৰণ' আৰু '÷' মানে 'যোগ' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

15 × 5 ÷ 12 - 2 + 11 = ?

A. 20

B. 27

C. 16

D. 23

Q17 Operator Swap

যদি + মানে -, - মানে ×, × মানে ÷, ÷ মানে + হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?
68 - 2 ÷ 21 + 63 × 9 = ?

A. 140

B. 170

C. 160

D. 150

Q18 Pattern Based

MH 4ৰ সৈতে KG 1 এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে, QR 12ৰ সৈতে OQ 9 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে SM 5 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. OP 14

B. NQ 12

C. NP 14

D. UN 8

Q19 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আহি আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: VWS :: YZV : %

A. # = WXT , % = XYU

B. # = WZV , % = XYU

C. # = WXT , % = XXV

D. # = WXS , % = WXT

Q20 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে MEUAৰ সৈতে RKZG সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে EHXFৰ সৈতে JNCL সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে ADMQ সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. WXYK

B. VYHJ

C. VXHK

D. WYIJ



Q21 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ECZ

B. RPM

C. JHE

D. DBX

**Q22 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. DF - IL



B. RT - WY

C. PR - UW

D. KM - PR

Q23 Position from Left/Right

27 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ এটা শ্ৰেণীত নেহাই ওপৰৰ পৰা 6ষ্ঠ স্থান লাভ কৰে। তেওঁৰ স্থান তলৰ পৰা কিমান?

A. 23 সংখ্যক

B. 21 সংখ্যক

C. 20 সংখ্যক

D. 22 সংখ্যক

**Q24 Position from Left/Right**

উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি থকা 35 গৰাকী লোকৰ এটা শাৰীত অমিত থিয় হৈ আছে। তেওঁ বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা 10তম স্থানত আছে। সুনীল যদি অমিতৰ বাওঁফালে 5ম স্থানত আছে, তেন্তে বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা সুনীলৰ স্থান কিমান?

A. 8ম

B. 11 সংখ্যক

C. 5ম



D. 6ষ্ঠ

Q25 Rearrangement of Letters

BYCEPAL শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. তিনিটা

B. এটাৰো নাথাকে

C. দুটা



D. এটা

Q26 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

FUN TOP MIX LED

যদি প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা শব্দত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. তিনিটা

B. শূণ্য

C. দুটা



D. এটা

Q27 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি C, D, E, O, P আৰু Q উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। Qৰ বাওঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Q আৰু Oৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিহে বহি আছে। Oৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত P বহি আছে। P আৰু Eৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Cৰ বাওঁফালে কোনো এটা স্থানত D বহি আছে। Dৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. পাঁচগৰাকী



B. চাৰিগৰাকী

C. তিনিগৰাকী

D. দুগৰাকী



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q28 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
 $A \wedge B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ',
 $A \# B$ মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
 $A \Omega B$ মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা' আৰু
 $A \pm B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী'।

ওপৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত, যদি ' $C \Omega L \wedge M \pm P \# R$ ' হয়, তেন্তে C
 কিদৰে Rৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. মাতৃৰ মাতৃৰ ভগ্নী

B. ভাতৃৰ পত্নীৰ ভগ্নী ☒

C. ভগ্নী

D. মাতৃৰ মাতৃ

Q29 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওঁক আৰু নিম্নলিখিত
 প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) H 5 K & D # 6 G 7 A L % J Q 4 B F 9 @ Y 2 P S
 8 C (সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ ঠিক আগত এটা বৰ্ণ আছে আৰু ঠিক
 পিছত এটা সংখ্যা আছে?

A. এটা ☒

B. তিনিটা

C. চাৰিটা

D. দুটা

Q30 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওঁক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ
 উত্তৰ দিয়ক।

(বাওঁফাল) L P # & M N + A S \$ % @ H J L P @ & X ? W B
 H P L & + X Z F % ? W @ P L (সোঁফাল)

সকলো চিহ্ন বাদ দিলে, শৃংখলাটোৰ সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা চতুৰ্থ আৰু
 বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা চতুৰ্থ বৰ্ণৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত কিমানটা
 বৰ্ণ আছে?

A. 10

B. 7 ☒

C. 5

D. 8



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Facing Center

P, Q, R, S, T আৰু U এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Qৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত S বহি আছে। Qৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে Q আৰু Tৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Tৰ ঠিক সোঁফালে P বহি আছে। Sৰ ঠিক বাওঁফালে U বহি আছে। Pৰ ঠিক সোঁফালে কোন বহি আছে?

A. S

B. R

C. Q

D. U

Q2 Facing Center

ছগৰাকী বন্ধু, C, D, E, O, P আৰু Q এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Eৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত D বহি আছে। Qৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে E আৰু Qৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Oৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে O আৰু Pৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে।

Cৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. E

B. D

C. P

D. Q

Q3 Floor/Building Arrangement

E, F, G, H, L আৰু M একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা। Mৰ তলত কেৱল H বাস কৰে। Gৰ ওপৰত কেৱল L বাস কৰে। Gৰ ঠিক তলত E বাস কৰে। F আৰু Hৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে?

A. চাৰিগৰাকী

B. এগৰাকী

C. তিনিগৰাকী

D. দুগৰাকী

Q4 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ "?"ৰ স্থানত কি আহিব?

WBE REJ MHO HKT ?

A. DMX

B. DNZ

C. BMT

D. CNY

Q5 Letter Analogy

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: PSX :: EHM : %

A. # = MPU , % = HKP

B. # = MOI , % = IJP

C. # = MNU , % = PLP

D. # = OIU , % = KIP

Q6 Letter Analogy

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: OQO :: HJH : %

A. # = LPN , % = KMK

B. # = LNK , % = JLJ

C. # = LNL , % = KMK

D. # = LNL , % = KLL



Q7 Letter Analogy

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে ZEMOৰ সৈতে FKSU সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে DGKFৰ সৈতে JMQL সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে NYBO সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. ISUJ

B. HTVJ

C. HSVI



D. ISUI

Q8 Letter Series

প্রদত্ত বৰ্ণৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁ) L B I R P N U U S J Y U U A P Z I A X A O E (সোঁ)

এনে কিমানটা স্বৰবৰ্ণ আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আৰু ঠিক পাছতো এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. 4



B. 6

C. 3

D. 5

Q9 Letters in a Given Word

CAUTERY শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি হয়। এইদৰে গঠন হোৱা বৰ্ণৰ গোটত কিমানটা বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

A. এটাও দেখা নাযায়

B. এটা



C. তিনিটা

D. দুটা

Q10 Mathematical Operations

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত পাঁচটা, তিনিটা-অংকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত।
(বাওঁফাল) 264 591 267 173 761 (সোঁফাল)
(উদাহৰণ- 697 – প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

টোকা: সকলো প্ৰক্ৰিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

সৰ্বোচ্চ সংখ্যাটোৰ প্ৰথম অংকটোক সৰ্বনিম্ন সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰিলে লব্ধ ফল কি হ'ব?

A. 13

B. 15

C. 17

D. 14



Q11 Mathematical Operations

প্ৰদত্ত পাঁচটা তিনি-অংকযুক্ত সংখ্যাৰ ভিত্তিত এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে।
(বাওঁফাল) 761 793 523 591 791 (সোঁফাল)
(উদাহৰণস্বৰূপ: 697 – প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

মন কৰিব – সকলো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোক আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰিলে ফলাফল কি হ'ব?

A. 14

B. 10

C. 11

D. 12



Q12 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

195 201 213 231 255 ?

A. 292

B. 279

C. 285



D. 277



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Multiple Turns

প্ৰমোদে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 36 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলাই যায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 45 km গাড়ী চলাই, সোঁফালে ঘূৰি 41 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 56 km গাড়ী চলাই যায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰি 5 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. 10 km পশ্চিম দিশলৈ

B. 11 km পশ্চিম দিশলৈ ☒

C. 13 km পূব দিশলৈ

D. 15 km পূব দিশলৈ

Q14 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই সংহতি দুটাত অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একে গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া সংহতি অনুসৰণ কৰে?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।

যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

15-225-235-245

22-484-494-504

A. 16-256-266-276 ☒

B. 18-324-314-304

C. 19-361-371-391

D. 21-441-461-471

Q15 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা - দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা দুটা-অংক বিশিষ্ট এটা সংখ্যাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

11 - 22 - 44 - 88 ; 13 - 26 - 52 - 104

A. 12 - 24 - 48 - 90

B. 16 - 32 - 64 - 100

C. 14 - 28 - 56 - 98

D. 15 - 30 - 60 - 120 ☒**Q16 Operator Swap**

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

 $5 \div 2 + 12 \times 4 - 3 = ?$ A. 10 ☒

B. 9

C. 8

D. 12

Q17 Operator Swap

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

 $7 \div 36 \times 4 - 27 + 13 = ?$

A. 75

B. 77 ☒

C. 81

D. 79



Q18 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ONK



B. PNL

C. AYW

D. IGE

Q19 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. GI-IN



B. JL-MO

C. NP-QS

D. BD-EG

Q20 Position from Left/Right

গৌৰৱে তেওঁৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 14 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 98 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ শ্ৰেণীত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 112

B. 111



C. 113

D. 110

Q21 Position from Left/Right

সকলোৱে উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি থকা ব্যক্তিৰ এটা শাৰীত, জ্ঞানম সোঁ প্ৰান্তৰ পৰা 9ম স্থানত আছে। অমল সোঁ প্ৰান্তৰ পৰা 11 সংখ্যক স্থানত আছে। অমল ঠিক জ্ঞানম আৰু ভিক্টোৰিয়াৰ মাজত আছে। যদি ভিক্টোৰিয়া শাৰীটোৰ বাওঁ প্ৰান্তৰ পৰা 2য় স্থানত আছে, তেন্তে শাৰীটোত মুঠ কিমানগৰাকী ব্যক্তি আছে?

A. 12

B. 14



C. 13

D. 11

Q22 Rearrangement of Letters

BUSGIRL শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. এটা



B. দুটা

C. এটাৰো নাথাকে

D. তিনিটা

Q23 Rearrangement of Letters

354892716 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্ধ্ব ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। মূল সংখ্যাটোৰ তুলনাত কিমানটা অংকৰ অৱস্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. তিনিটা

B. এটাৰো নাথাকে

C. দুটা

D. এটা

**Q24 Symbol Based**

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,
'A # B' মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
'A % B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
'A - B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু
'A @ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'M # E % W - P @ K' হয়, তেন্তে M সম্পৰ্কত Kৰ কোন হয়?

A. মাতৃৰ ভগ্নীৰ পুত্ৰ

B. মাতৃৰ ভাতৃৰ পুত্ৰ



C. ভাতৃৰ পুত্ৰ

D. মাতৃৰ পুত্ৰ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,
 'A ^ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
 'A ! B' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
 'A £ B' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু
 'A € B' মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ'।

যদি 'P ! Q € S £ T ^ U' হয়, তেন্তে P কিদৰে Uৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পত্নীৰ ভাতৃ



B. কন্যা

C. মাতৃ

D. পত্নী

Q26 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত
 প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) O G © K S 6 C % J 2 7 7 Y M & W 1 \$ Y © € ©
 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো চিহ্ন আঁতৰাই দিয়া হয়, তেন্তে
 নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফাল পৰা ষষ্ঠ স্থানত আহিব?

A. 6

B. 7

C. C



D. J

Q27 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ, চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

(বাওঁফাল) C N M + M & % F \$ # S @ B H J \$ H & J K +
 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো বৰ্ণ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত
 কোনটো সোঁফালৰ পৰা সপ্তম হ'ব?

A. #

B. %



C. @

D. +

Q28 Two Statement Sufficiency

এই প্ৰশ্নটোত, এটা প্ৰশ্ন আৰু তাৰ পিছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা
 বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিত দিয়া তথ্যসমূহ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ
 পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় আপুনি সিদ্ধান্ত লব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক
 আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

ভিন্ন উচ্চতাৰ 5 ডাল লাঠি V, H, Y, D আৰু Nৰ ভিতৰত কোনডাল
 লাঠি আটাইতকৈ চুটি?

(I) N কেৱল দুডাল লাঠিতকৈ ওখ। D হৈছে Nতকৈ ওখ কিন্তু Yতকৈ
 চুটি।

(II) Hতকৈ V ওখ।

A. কেৱল বিবৃতি II ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত,
 কিন্তু বিবৃতি I ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু বিবৃতি II দুয়োটা
 B. একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা কেৱল বিবৃতি II
 নহয়) পৰ্যাপ্ত



C. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু II দুয়োটা একেলগে পৰ্যাপ্ত
 নহয়

D. কেৱল বিবৃতি I ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত,
 কিন্তু বিবৃতি II ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

Q29 Two Statement Syllogism **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully.
 Assuming that the information given in the statements
 is true, even if it appears to be at variance with
 commonly known facts, decide which of the given
 conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

All teachers are professionals.

All professionals are doctors.

Conclusions:

(I) Some doctors are teachers.

(II) All teachers are doctors.

A. Both conclusions (I) and (II) follow



B. Only conclusion (I) follows

C. Neither conclusion (I) nor (II) follows

D. Only conclusion (II) follows



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Two Statement Syllogism **ENGLISH**

Read the given statement(s) and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:

All cups are bowls.

No cup is a tank.

Conclusions:

(I) Some tanks are bowls.

(II) All bowls are tanks.

A. Only conclusion (II) follows

B. Neither conclusion (I) nor (II) follows



C. Both conclusions (I) and (II) follow

D. Only conclusion (I) follows



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

Q, R, W, T, E, U আৰু Y প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। বুধবাৰে Tৰ পৰীক্ষা আছে। T আৰু Uৰ মাজত ঠিক তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Eৰ ঠিক পিছতে Qৰ পৰীক্ষা আৰু Eৰ ঠিক আগতে Wৰ পৰীক্ষা আছে। R আৰু Eৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Yৰ ঠিক পিছতে কাৰ পৰীক্ষা আছে?

A. U

B. Q

C. T

D. R

Q2 Facing Center

ছগৰাকী বন্ধু C, D, E, O, P আৰু Q এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে ইয়াৰ কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Oৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে D আৰু Oৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Pৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত D বহিছে। Pৰ ঠিক সোঁফালে Q বহিছে। Oৰ ঠিক কাষত E বহি থকা নাই। Cৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. Q

B. P

C. O

D. E

Q3 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ B, F, G, H, R, T আৰু Yক এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। H আৰু Gৰ মাজত কেৱল চাৰিটা বাকচ বখা হৈছে। Hৰ ওপৰত কেৱল Rক বখা হৈছে। T আৰু Fৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ বখা হৈছে। Bৰ ঠিক ওপৰত Yক বখা হৈছে। Yৰ ঠিক ওপৰত Fক বখা হোৱা নাই। Tৰ তলত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Q4 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ভিত্তিত প্ৰদত্ত শৃংখলাত ?ৰ স্থানত কি আহিব?
CPT EQV GRX ISZ ?

A. JTA

B. KTB

C. JUB

D. KUB

Q5 Letter Analogy

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

JLI-KMJ

MOL-NPM

A. YAX-YBX

B. YAX-ZBY

C. YZV-ZBY

D. YZV-YAX

Q6 Letter Analogy

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

JSR : HVU

FOL : DRO

A. KUJ : IWM

B. ORO : MUQ

C. EVH : CYK

D. LJM : JMO



Q7 Letter Analogy

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে HPWFৰ সৈতে JRYH সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে TEJUৰ সৈতে VGLW সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি প্ৰদত্ত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে ZRPE সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. PCXN

B. NCXP

C. CXNP

D. XPNC

**Q8 Letter to Number Mapping**

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'OPEN'ক '5718' হিচাপে আৰু 'ONCE'ক '9187' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ক'ড ভাষাত 'C'ৰ ক'ড কি?

A. 7

B. 8

C. 9



D. 1

Q9 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো শব্দসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাঁও) GIR PVT DEC NOW (সোঁ)

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পাছৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা শব্দৰ গোটত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটা

B. তিনিটা



C. চাৰিটা

D. দুটা

Q10 Mathematical Operations

প্ৰদত্ত পাঁচটা তিনি অংকযুক্ত সংখ্যাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে।

(বাওঁফাল) 342 339 531 568 319 (সোঁফাল)

(উদাহৰণস্বৰূপ: 697 – প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

মন কৰিব – সকলো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোক আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটোৰ দ্বিতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰিলে ফলাফল কি হ'ব?

A. 7

B. 9



C. 10

D. 8

Q11 Mathematical Operations

যদি 4168327 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ সৈতে 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটোৰ বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় অংকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব?

A. 2



B. 1

C. 3

D. 0

Q12 Mathematical Operations

যদি 72659314 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো যুগ্ম অংকত 2 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো অংক আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয়টো অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 12

B. 8

C. 6



D. 4



Q13 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোত প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

192 203 225 258 302 ?

A. 357



B. 368

C. 376

D. 378

Q14 Multiple Turns

ঋত্বিকে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 14 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 26 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 19 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 3 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. 5 km দক্ষিণ দিশলৈ



B. 7 km উত্তৰ দিশলৈ

C. 7 km দক্ষিণ দিশলৈ

D. 5 km উত্তৰ দিশলৈ

Q15 Number Series

প্রদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) 4 1 7 5 2 8 9 1 6 3 2 7 4 1 3 7 9 5 3 6 8 3 4 1 2 7 5 (সোঁ)

এনে কিমানটা যুগ্ম অংক আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম অংক আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা যুগ্ম অংক আছে?

A. তিনিটা

B. দুটা



C. এটাও নাই

D. এটা

Q16 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 4 2 8 3 7 4 7 1 6 1 3 1 3 9 3 6 6 5 6 7 4 8 4 9 1 9 3 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু ঠিক পিছতো এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 7

B. 8

C. 6



D. 5

Q17 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভাজন নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

6 - 2 - 15 - 31; 8 - 4 - 17 - 35

A. 13 - 9 - 64 - 129

B. 7 - 3 - 16 - 31

C. 10 - 6 - 25 - 51

D. 9 - 5 - 18 - 37



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q18 Operation Based

এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 315 ৰ সৈতে 210 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 270ৰ সৈতে 180 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 240 সম্পৰ্কিত?
(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 390

B. 300

C. 420

D. 360

**Q19 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. EI-HN

B. XB-AG

C. FJ-LO



D. CG-FL

Q20 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. RP - MK

B. LJ - GF



C. NL - IG

D. JH - EC

Q21 Position from Left/Right

এটা শাৰীত আটাই 44 গৰাকী ব্যক্তি উত্তৰলৈ মুখ কৰি থিয় হৈ আছে। সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা 16 সংখ্যক স্থানত হেনৰী আছে, আনহাতে বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা 9 সংখ্যক স্থানত এলেক্সা আছে। হেনৰী আৰু এলেক্সাৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি আছে?

A. 17

B. 16

C. 18

D. 19

**Q22 Rearrangement of Letters**

ANALYST শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰ পৰা তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালা ক্ৰমত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

A. 8

B. 7



C. 6

D. 4

Q23 Rearrangement of Letters

HISTOGRAM শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. 3

B. 0

C. 1



D. 2

Q24 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি D, H, J, L, S, T আৰু Y উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।

S আৰু Yৰ মাজত কেৱল পাঁচগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Yৰ ঠিক বাওঁফালে D বহি আছে। D আৰু Tৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Jৰ বাওঁফালে কোনোবা এটা স্থানত কিন্তু Lৰ সোঁফালে কোনোবা এটা স্থানত H বহি আছে।

Hৰ বাওঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. চাৰিগৰাকী

B. এগৰাকী

C. তিনিগৰাকী

D. দুগৰাকী



Q25 Symbol Based

এক নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

$A + B$ মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',

$A - B$ মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',

$A \times B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',

$A \% B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু

$A \# B$ মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা'।

যদি ' $Cp \times Sj - Qn \# Et + Gy$ ' হয়, তেন্তে Et সম্পৰ্কত Cpৰ কোন হয়?

A. স্বামীৰ ভগ্নী

B. ভাতৃৰ পত্নী

C. পুত্ৰৰ পত্নী

D. স্বামীৰ মাতৃ

**Q26 Symbol Based**

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

' $A + B$ ' মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

' $A - B$ ' মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',

' $A \times B$ ' মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু

' $A \div B$ ' মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি ' $S + E \div W - T \times N$ ' হয়, তেন্তে S সম্পৰ্ক Nৰ কোন হয়?

A. পত্নীৰ পিতৃৰ ভগ্নী



B. পিতৃৰ ভগ্নী

C. পত্নীৰ পিতৃৰ মাতৃ

D. পত্নীৰ ভগ্নী

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) $E L \text{ £ } F 8 8 \$ \& S 9 L 7 * I \odot Y 1 M 3 \$ S V$ (সোঁ)

যদি শৃংখলাটোৰপৰা সকলো সংখ্যা বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফালৰপৰা পঞ্চম স্থানত থাকিব?

A. F

B. £

C. \$



D. &

Q28 Symbol Substitution

প্রদত্ত সমীকৰণটোত যদি 'A' মানে ' $\div$ ', 'B' মানে ' $\times$ ', 'C' মানে ' $+$ ' আৰু 'D' মানে ' $-$ ' হয়, তেন্তে প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$3 B 2 D 28 A 7 C 4 = ?$

A. 8

B. 4

C. 6



D. 12

Q29 Two Statement Sufficiency

এই প্রশ্নটোত, এটা প্রশ্নৰ পিছত (I) আৰু (II) সংখ্যাকৃত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিবোৰত প্রদান কৰা তথ্যবোৰ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয় সেয়া আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰক।

Q. পাঁচগৰাকী শিক্ষার্থী – কৃতি, মেহল, নিশা, ওজা আৰু প্রণৱ –এ এটা পৰীক্ষাত বেলেগ বেলেগ নম্বৰ পায়।

কোনে সৰ্বনিম্ন নম্বৰ অৰ্জন কৰিছিল?

(I) মেহলে ঠিক তিনিগৰাকী শিক্ষার্থীতকৈ বেছি নম্বৰ পাইছিল।

(II) কৃতিয়ে নিশাতকৈ বেছি নম্বৰ কিন্তু ওজাতকৈ কম নম্বৰ পাইছিল।

প্রণৱে সৰ্বনিম্ন নম্বৰ পোৱা নাছিল।

প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগে

A. (আৰু কেৱল বিবৃতি I অথবা কেৱল বিবৃতি II নহয়)



পর্যাপ্ত

B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়

C. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত আনহাতে বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়

D. I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগেও প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত নহয়



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q30 Two Statement Sufficiency

প্রদত্ত প্রশ্নটিত, এটা প্রশ্নৰ পিছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিকেইটাত যোগান ধৰা তথ্যসমূহ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় আপুনি সিদ্ধান্ত লব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

প্রতিডালৰে ভিন্ন উচ্চতাৰ 5 ডাল লাঠী U, R, N, S আৰু Tৰ ভিতৰত আটাইতকৈ চুটি লাঠী কোনডাল?

(I) T হৈছে Nতকৈ ওখ।

(II) S হৈছে Tতকৈ ওখ। U কেৱল এডাল লাঠীতকৈহে চুটি।

- A. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতি (কেৱল বিবৃতি I বা বিবৃতি II নহয়) একেলগে যথেষ্ট।
- B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি Iৰ তথ্যই কেৱল যথেষ্ট আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়।
- C. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবৰ বাবে কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই যথেষ্ট যদিও বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়।
- D. বিবৃতি I আৰু II দুয়োটাই একেলগে প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ যথেষ্ট নহয়। 



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

B, F, N, K, T, U আৰু V প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহৰ একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। শুক্ৰবাৰে Bৰ পৰীক্ষা আছে। Uৰ পিছত কেৱল পাঁচগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। F আৰু Uৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Tৰ ঠিক আগত Kৰ পৰীক্ষা আছে। সোমবাৰে Vৰ পৰীক্ষা নাই। V আৰু Bৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে?

- A. দুগৰাকী
B. তিনিগৰাকী
C. চাৰিগৰাকী
D. এগৰাকী



Q2 Facing Center

D, F, G, H, J, K আৰু L এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Dৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে L আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Dৰ ঠিক কাষত K আৰু F বহি আছে। Hৰ ঠিক সোঁফালে G বহি আছে। Jৰ ঠিক কাষত K বহি থকা নাই। Gৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে G আৰু Jৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

- A. 2
B. 4
C. 1
D. 3



Q3 Facing Center

সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থী I, J, K, P, Q, R আৰু Z এখন বৃত্তাকাৰ মেজৰ কেউফালে টেবুলখনৰ কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Kৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত Q বহিছে। Jৰ বাওঁফালৰপৰা গণনা কৰিলে R আৰু Jৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Kৰ ঠিক সোঁফালে P বহিছে। Rৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত P বহিছে। Qৰ ঠিক কাষতে Z বহা নাই; Iৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন বহিছে?

- A. P
B. K
C. R
D. Z



Q4 Floor/Building Arrangement

A, D, F, G, H আৰু S একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

A এটা অযুগ্ম নম্বৰ মহলাত বাস কৰে কিন্তু 3 নম্বৰ মহলাত নহয়। A আৰু S বাস কৰা মহলা দুটাৰ যোগফল হৈছে 7; Fৰ ঠিক তলত D বাস কৰে। H আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাত বাস কৰে। H আৰু G বাস কৰা মহলা দুটাৰ যোগফল কিমান?

- A. 8
B. 5
C. 7
D. 6



Q5 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ভিত্তিত, প্ৰদত্ত শৃংখলাত ?ৰ স্থানত কি আহিব?
BDF HJL NPR TVX ?

- A. YAC
B. ZBC
C. ZBD
D. YZA



Q6 Letter Analogy

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::
বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু
সম্পৰ্ক ::
: SNQ :: JEH : %

- A. # = OPN, % = MBN
B. # = PJI, % = BGK
C. # = PKN, % = MHK
D. # = PGN, % = MHL



Q7 Letter Analogy

নিম্নলিখিত দুটা যুটিয়ে অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একে আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

FTN : IWL

JSU : MVS

A. NGJ : QJH



B. HWL : KZI

C. JLJ : MOG

D. KWQ : NYO

Q8 Letter Analogy

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

DZA-XTU

YUV-SOP

A. SOP-LII

B. SNN-MIJ

C. SNN-LHI

D. SOP-MIJ

**Q9 Letter Series**

প্রদত্ত বর্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) W N E U S X J U C G Z A D R M I A G Y E A Z
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা স্বৰবৰ্ণ আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. 4

B. 5

C. 3



D. 2

Q10 Letters in a Given Word

CHEMIST শব্দটোৰ থকা প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছত অহা বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণগোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰপৰা দ্বিতীয় হ'ব?

A. T

B. S

C. Q

D. R

**Q11 Letters in a Given Word**

এই প্ৰশ্নটো প্রদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

FAX KEY POT GYM

প্ৰতিটো শব্দৰে, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি তাৰ ঠিক পিছৰ বৰ্ণটোলৈ আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি তাৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হ'ল। এইদৰে গঠিত হোৱা বৰ্ণ গুচ্ছৰ কিমানটাত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটা

B. চাৰিটা

C. শূন্য

D. দুটা

**Q12 Letters in a Given Word**

এই প্ৰশ্নটো প্রদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

WAR ITS NOT BET

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। তেন্তে এইদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. তিনিটা



B. চাৰিটা

C. এটা

D. দুটা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোত প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

51 55 63 75 91 ?

A. 111



B. 116

C. 124

D. 102

Q14 Multiple Turns

মিষ্টাৰ নিমাই A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 26 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 31 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 42 km গাড়ী চলায়। ইয়াৰ পিছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 25 km গাড়ী চলায়, তেওঁ আকৌ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 11 km গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 14 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে সকলো পাক কৰল 90°)?

A. 6 km, পূব দিশলৈ

B. 10 km, দক্ষিণ দিশলৈ

C. 10 km, উত্তৰ দিশলৈ

D. 8 km, পশ্চিম দিশলৈ

**Q15 Multiple Turns**

কৰণে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 12 km উত্তৰদিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 8 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 14 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 13 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 2 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কৰল 90°ত ঘূৰে।)

A. 5 km পশ্চিম দিশলৈ



B. 6 km পশ্চিম দিশলৈ

C. 6 km পূব দিশলৈ

D. 5 km পূব দিশলৈ

Q16 Operation Based

নিম্নলিখিত সংখ্যা-যুটিবোৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা গৈছে। নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

13 - 28

20 - 42

A. 11 - 23

B. 17 - 36



C. 5 - 13

D. 5 - 14

Q17 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা - দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

2 - 6 - 18 - 38 ; 3 - 9 - 27 - 47

A. 7 - 14 - 28 - 58

B. 4 - 8 - 16 - 40

C. 6 - 18 - 36 - 76

D. 5 - 15 - 45 - 65

**Q18 Operator Swap**

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$3 \div 2 + 15 \times 3 - 5 = ?$

A. 8

B. 4

C. 5

D. 6



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. KQV

B. CIN

C. JPU

D. HNT

**Q20 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. XXT



B. NMJ

C. YXU

D. CBY

Q21 Position from Left/Right

তৰুণে নিজৰ শ্ৰেণীত ওপৰৰ পৰা 49 সংখ্যক আৰু তলৰ পৰা 69 সংখ্যক স্থান প্ৰাপ্ত কৰে। শ্ৰেণীটোত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 117



B. 116

C. 118

D. 119

Q22 Rearrangement of Letters

81532976 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত নিম্নলিখিত কোনটো অংক বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত থাকিব?

A. 5



B. 3

C. 6

D. 7

Q23 Rearrangement of Letters

31598756 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্দ্ধ ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয়টো অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 9

B. 11

C. 8

D. 10

**Q24 Rearrangement of Letters**

LANDMARK শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰপৰা চতুৰ্থ বৰ্ণ আৰু সোঁফালৰপৰা দ্বিতীয় বৰ্ণৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালা অনুক্ৰমত কেইটা বৰ্ণ আছে?

A. 5

B. 2



C. 4

D. 3

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী', আৰু

A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

ওপৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত, যদি 'S × E ÷ W - T + N' হয়, তেন্তে S সম্পৰ্কত Nৰ কোন হয়?

A. ভগ্নী

B. মাতৃ



C. কন্যা

D. পত্নী



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 Symbol Based

এক নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
 $A + B$ মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',
 $A - B$ মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
 $A \times B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
 $A \% B$ মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ' আৰু
 $A \# B$ মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা'।

যদি 'Fb # Ki $\times$ Tn % Ec $\times$ Yt' হয়, তেন্তে Fb কিদৰে Ytৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. ভগ্নীৰ স্বামী

B. পত্নীৰ ভগ্নী 

C. মাতৃৰ ভগ্নী

D. কন্যাৰ স্বামী

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণৰ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) & B @ 8 X 9 * \$ J @ P 4 L 4 @ & 5 @ F # € 5
 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো বৰ্ণ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফালৰ পৰা ষষ্ঠ হ'ব?

A. @

B. 4

C. *

D. \$ **Q28 Symbol Included Pattern**

প্রদত্ত বর্ণ, চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

(বাওঁফাল) G # M + B & H % \$ F # E ^ & W @ W \$ D S !
 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰপৰা সকলো বৰ্ণ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো সোঁফালৰপৰা সপ্তম হ'ব?

A. \$ 

B. ?

C. +

D. @

Q29 Word to Code Mapping

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'five minutes only'ক 'ta bs yk' হিচাপে আৰু 'only the truth'ক 'cz ta gp' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাটোত 'only'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড কেৱল দুটা-বৰ্ণৰ ক'ড।)

A. gp

B. yk

C. bs

D. ta **Q30 Word to Code Mapping**

এটা নির্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'may get prize'ক 'gm qv bn' হিচাপে আৰু 'get more water'ক 'kp bn tz' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাটোত 'get'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড কেৱল দুটা-বৰ্ণৰ ক'ড।)

A. kp

B. qv

C. bn 

D. tz



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Analogy

এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে QT 12ৰ সৈতে UX 4 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে CF 18ৰ সৈতে GJ 6 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে LO 8 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. IL 21

B. HK 24

C. IK 23

D. HJ 24

Q2 Day of Week Assignment

A, B, C, D, E, F আৰু G প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা একেটা সপ্তাহৰে বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। মঙলবাৰে Aৰ পৰীক্ষা আছে। Aৰ ঠিক পিছৰ দিনটোতেই Fৰ পৰীক্ষা আছে। F আৰু Bৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিৰে পৰীক্ষা আছে। Bৰ ঠিক পিছৰ দিনটোতেই Cৰ পৰীক্ষা আছে। Cৰ ঠিক পিছৰ দিনটোতেই Dৰ পৰীক্ষা আছে। Gৰ আগত কাৰো পৰীক্ষা নাই। Eৰ পৰীক্ষা কোন দিনা আছে?

A. শুক্ৰবাৰ

B. বৃহস্পতিবাৰ

C. সোমবাৰ

D. বুধবাৰ

Q3 Floor/Building Arrangement

ছটা বাকচ D, E, F, G, X আৰু Yক এটাৰ ওপৰত আনটো ৰখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত ৰখাটো বাধ্যতামূলক নহয়।

Dৰ তলত কেৱল তিনিটা বাকচ ৰখা হৈছে। D আৰু Fৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ ৰখা হৈছে। Yৰ ওপৰত কেৱল Eক ৰখা হৈছে। Gৰ ওপৰত কোনোবা এটা স্থানত Xক ৰখা হৈছে।

F আৰু Xৰ মাজত কিমানটা বাকচ ৰখা হৈছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা

D. চাৰিটা

Q4 Floor/Building Arrangement

H, I, J, L, M আৰু N একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

6 নম্বৰ মহলাত M বাস কৰে। M আৰু Hৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে। Hৰ তলৰ এটা মহলাত L বাস কৰে। N এটা যুগ্ম নম্বৰৰ মহলাত বাস কৰে; I এটা অযুগ্ম নম্বৰৰ মহলাত বাস কৰে কিন্তু 5 নম্বৰ মহলাত নহয়।

J আৰু Hৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে?

A. এগৰাকী

B. তিনিগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. চাৰিগৰাকী

Q5 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ভিত্তিত, প্ৰদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?) ৰ স্থানত কি আহিব লাগে?

HIE DEA ZAW VWS ?

A. RTN

B. RSU

C. RSO

D. RRN

Q6 Letter Analogy

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

XBF-CGK

YCG-DHL

A. XAD-BFJ

B. XAD-CGK

C. JNS-PSW

D. JNR-OSW



Q7 Letter Analogy

ইংৰাজী বৰ্ণমালা অনুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে IPMKৰ সৈতে CJGE সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে MTQOৰ সৈতে GNKI সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে KROM সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. QXUS



B. QXUR

C. QXSU

D. QYUR

Q8 Letter Series

প্ৰদত্ত বৰ্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) T J C U J D C Y P S U V Y R T W K V U H Z
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা স্বৰবৰ্ণ আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে?

A. এটা

B. দুটা

C. তিনিটা



D. এটাও নাই

Q9 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'VEIN'ক '7462' হিচাপে আৰু 'EASY'ক '9537' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ভাষাত 'E'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়?

A. 9

B. 7



C. 4

D. 5

Q10 Letters Between Two Positions

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাঁওফাল) SAD DIM CRY GYM (সোঁফাল)

বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় শব্দটোৰ তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় শব্দটোৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাত কেইটা বৰ্ণ আছে?

A. 7

B. 5

C. 3

D. 4



Q11 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো তলৰ বৰ্ণগুচ্ছ-আধাৰিত।

BOC TWE JVN HEQ

যদি প্ৰতিটো বৰ্ণ-গুচ্ছত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. তিনিটা

B. চাৰিটা

C. এটা

D. দুটা



Q12 Letters in a Given Word

COMBINE শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণৰ গোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত থাকিব?

A. F

B. A



C. M

D. B



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Linear Family Relations

E হৈছে Fৰ পত্নী। F হৈছে Gৰ পিতৃ। G হৈছে Hৰ মাতৃ। তেন্তে E কিদৰে Hৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

- A. মাতৃ
- B. পত্নীৰ মাতৃ
- C. মাতৃৰ মাতৃ
- D. ভগ্নী

Q14 Mathematical Operations

যদি 1735862 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অঙ্কৰ সৈতে 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অঙ্কৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বনিম্ন অঙ্কৰ যোগফল কিমান হ'ব?

- A. 9
- B. 6
- C. 8
- D. 7

Q15 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

136 149 164 181 200 ?

- A. 285
- B. 247
- C. 295
- D. 221

Q16 Multiple Turns

কাৰ্তিকে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 19 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 13 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 24 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 22 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 5 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে কেৱল 90° ত ঘূৰে।)

- A. 9 km পশ্চিম দিশলৈ
- B. 9 km পূব দিশলৈ
- C. 8 km পশ্চিম দিশলৈ
- D. 8 km পূব দিশলৈ

Q17 Number Series

প্ৰদত্ত শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অঙ্কৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) 9 2 7 8 9 1 2 3 9 3 5 6 6 4 1 7 8 6 7 5 1 9 8 4 5 7 4 (সোঁ)

এনে কিমানটা যুগ্ম অঙ্ক আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম অঙ্ক আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা অযুগ্ম অঙ্ক আছে?

- A. তিনিটা
- B. চাৰিটা
- C. দুটা
- D. এটাও নাই

Q18 Number Series

প্ৰদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল একক অঙ্কৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁফাল) 3 4 9 2 1 7 2 8 3 4 9 8 3 9 7 9 8 5 2 6 7 2 1 1 2 2 1 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু ঠিক পিছতো এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

- A. 5
- B. 7
- C. 4
- D. 6



Q19 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?
(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো $3+7$ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

15 – 18 – 26 – 22 ; 20 – 23 – 31 – 27

A. 12 – 9 – 17 – 13

B. 8 – 11 – 19 – 15

C. 14 – 11 – 19 – 15

D. 6 – 9 – 17 – 21

Q20 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাটো কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাটো কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো $3+7$ হ'ব নোৱাৰে কাৰণ দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

14 – 28 – 56 – 112 ; 16 – 32 – 64 – 128

A. 18 – 36 – 72 – 144

B. 17 – 34 – 68 – 130

C. 20 – 40 – 90 – 180

D. 15 – 30 – 60 – 100

Q21 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '-'ৰ আস্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷'ৰ আস্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে '?'ৰ স্থানত কি আহিব?

$231 \div 61 \times 427 - 321 + 217 = ?$

A. 117

B. 317

C. 137

D. 173

Q22 Operator Swap

প্ৰদত্ত সমীকৰণটোত যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$25 - 12 \div 3 + 10 \times 2 = ?$

A. 56

B. 37

C. 39

D. 36

Q23 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. SJ – WN

B. MD – QH

C. PG – TK

D. VL – YO

Q24 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. WZ – YB

B. VY – XA

C. JM – KQ

D. HK – JM

Q25 Rearrangement of Letters

ATTRACT শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰ পৰা তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালা ক্ৰমত কেইটা বৰ্ণ আছে?

A. 19

B. 15

C. 16

D. 17



Q26 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি N, F, X, G, Q, T আৰু M উত্তৰলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।

F আৰু Nৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Xৰ সোঁফালে কেৱল T বহি আছে। N আৰু Xৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Qৰ সোঁফালে কোনোবা এটা স্থানত কিন্তু Mৰ বাওঁফালে কোনোবা এটা স্থানত G বহি আছে।

Gৰ বাওঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

- A. এগৰাকী
- B. চাৰিগৰাকী
- C. তিনিগৰাকী
- D. দুগৰাকী

**Q27 Single Row (One-way/Both-way)**

ছগৰাকী ব্যক্তি C, D, E, O, P আৰু Q এটা শাৰীত উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Cৰ সোঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। E আৰু Cৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Dৰ ঠিক বাওঁফালে C বহিছে। Dৰ ঠিক সোঁফালে P বহিছে। E আৰু Qৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে।

O আৰু Pৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

- A. দুগৰাকী
- B. এগৰাকীও বহা নাই
- C. তিনিগৰাকী
- D. এগৰাকী

**Q28 Symbol Based**

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A # B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ',
A + B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',
A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী', আৰু
A @ B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'A # B + H @ K ÷ T' হয়, তেন্তে A সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

- A. পত্নীৰ ভগ্নীৰ কন্যা
- B. পত্নীৰ ভগ্নী
- C. মাতৃৰ মাতৃ
- D. পত্নীৰ মাতৃ

**Q29 Two Statement Sufficiency**

এই প্ৰশ্নত, এটা প্ৰশ্নৰ পিছত (I) আৰু (II) সংখ্যাযুক্ত দুটা বিবৃতি আছে। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতিসমূহ প্ৰদান কৰা তথ্যসমূহ পৰ্যাপ্ত নে নহয়। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাচনি কৰক।

5 ডাল লাঠি, V, H, Y, D আৰু Nৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকৰে উচ্চতা বেলেগ বেলেগ, কোনডাল লাঠি আটাইতকৈ চুটি?

(I) Yতকৈ N ওখ।

(II) Nতকৈ D ওখ। কেৱল এডাল লাঠিতকৈ V চুটি।

- A. কেৱল বিবৃতি I ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত, কিন্তু বিবৃতি II ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়
- B. কেৱল বিবৃতি II ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত, কিন্তু বিবৃতি I ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়
- C. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু বিবৃতি II দুয়োটা একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা কেৱল বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত
- D. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু II দুয়োটা একেলগে পৰ্যাপ্ত নহয়

**Q30 Two Statement Sufficiency**

এটা প্ৰশ্নৰ পাছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয়। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

Ah, Bt, Ci, Du আৰু Ez এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Ahৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

(I) Ezৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত Du বহি আছে। Ezৰ ঠিক বাওঁফালে Ci বহি আছে।

(II) Duৰ ঠিক বাওঁফালে Bt বহি আছে। Duৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত Ez বহি আছে।

- A. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত, আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়
- B. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত
- C. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত, আনহাতে বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়
- D. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ I আৰু II বিবৃতিৰ তথ্য একেলগেও পৰ্যাপ্ত নহয়



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

P, Q, R, S, T, U আৰু V প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। বুধবাৰে Pৰ পৰীক্ষা আছে। P আৰু Rৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষা আছে। Rৰ ঠিক পিছতে Uৰ পৰীক্ষা আছে। U আৰু Qৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিয়ে পৰীক্ষা আছে। Vৰ পৰীক্ষা Sৰ পিছত কিন্তু Qৰ আগত আছে। Tৰ পৰীক্ষা কেতিয়া আছে?

- A. সোমবাৰ
B. দেওবাৰ
C. শনিবাৰ
D. বুধস্পতিবাৰ

Q2 Facing Center

D, F, G, H, J, K আৰু L এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Jৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে J আৰু Hৰ মাজত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Dৰ ঠিক কাষতে F আৰু K বহি আছে। Gৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে G আৰু Lৰ মাজত ঠিক চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। F বা H কোনোগৰাকীৰে ঠিক কাষত L বহি থকা নাই। Hৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে H আৰু Lৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

- A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

Q3 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S আৰু Y একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

Yৰ ওপৰত কেৱল H বাস কৰে। A বাস কৰে Yৰ ঠিক তলত। Sৰ তলত কেৱল G বাস কৰে।

3 নম্বৰ মহলাত কোনে বাস কৰে?

- A. P
B. A
C. H
D. Y

Q4 Floor/Building Arrangement

H, I, J, L, M আৰু N একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

Lৰ তলত কেৱল চাৰিগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে। Lৰ ওপৰৰ মহলা এটাত J বাস কৰে। Hৰ তলত কেৱল N বাস কৰে; I এটা মুখ্য নম্বৰৰ মহলাত বাস কৰে।

Mৰ তলত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে?

- A. চাৰিগৰাকী
B. তিনিগৰাকী
C. এগৰাকী
D. দুগৰাকী

Q5 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমৰ ভিত্তিত, প্ৰদত্ত শৃংখলাত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব লাগে?

RSP NOL JKH FGD ?

- A. BBY
B. BCZ
C. BDY
D. BCE

Q6 Letter Analogy

এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে GI 6ৰ সৈতে LN 12 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে NP 11ৰ সৈতে SU 22 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে VX 18 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

- A. SU 7
B. QS 9
C. RT 7
D. PR 9



Q7 Letter Series

প্রদত্ত বর্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) T G O U P M U O A K A A T J P L I T U E E V
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে, যাৰ ঠিক আগত এটা স্বৰবৰ্ণ আছে
আৰু ঠিক পিছতো এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Q8 Letters Between Two Positions

এই প্ৰশ্নটো প্রদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) TUG ZAX JAW LID (সোঁফাল)

সোঁফালৰপৰা তৃতীয় শব্দটোৰ তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু বাওঁফালৰপৰা
প্ৰথম শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত
কিমানটা বৰ্ণ আছে?

A. 4

B. 3

C. 6

D. 2

Q9 Letters in a Given Word

প্রদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই প্ৰশ্নটো সজোৱা হৈছে।

VAN LOG ZIP GUM

যদি ওপৰৰ প্ৰতিটো শব্দৰে প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালা ক্ৰমত
তাৰ পিছৰ আখৰটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়, তেন্তে এইদৰে গঠিত
হোৱা নতুন শব্দবোৰৰ কিমানটাত এটাও স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটাতো নাথাকে

B. দুটা

C. তিনিটা

D. এটা

Q10 Letters in a Given Word

COMPANY শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম
অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো
ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰ
বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠন হোৱা নতুন বৰ্ণ গোটত
নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰ পৰা পঞ্চম স্থানত থাকিব?

A. L

B. M

C. O

D. B

Q11 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

24 29 37 48 62 ?

A. 79

B. 83

C. 77

D. 81

Q12 Multiple Turns

বিমলে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 25 km উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলায়।
তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 15 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ
বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 26 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ
বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 19 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে
বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 1 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত ৰৈ দিয়ে। পুনৰ A
বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন
দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোতে
কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. 5 km পশ্চিম দিশলৈ

B. 4 km পূব দিশলৈ

C. 4 km পশ্চিম দিশলৈ

D. 5 km পূব দিশলৈ



Q13 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক (সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা)। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 2 3 8 9 4 5 2 3 6 7 5 9 5 2 7 3 2 6 8 1 9 2 7 6 4
5 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা অযুগ্ম অংক আছে?

- A. দুটা
- B. তিনিটাতকৈ অধিক
- C. এটা
- D. তিনিটা

**Q14 Operation Based**

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 63ৰ সৈতে 4 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 26ৰ সৈতে 3 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 5 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

- A. 126
- B. 125
- C. 124
- D. 127

**Q15 Operation Based**

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা - দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াবোৰৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

5 - 15 - 30 - 40 ; 6 - 18 - 36 - 46

- A. 10 - 30 - 50 - 70
- B. 7 - 21 - 42 - 52
- C. 8 - 24 - 36 - 48
- D. 9 - 27 - 54 - 60

**Q16 Operation Based Coding**

যদি 1543862 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকত 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয় অংকটোৰ যোগফল কিমান হ'ব?

- A. 13
- B. 10
- C. 11
- D. 12

**Q17 Operator Swap**

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '-'ৰ আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷'ৰ আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে '?'ৰ স্থানত কি আহিব?

$$217 \div 62 \times 434 - 493 + 307 = ?$$

- A. 271
- B. 227
- C. 217
- D. 127

**Q18 Operator Swap**

যদি '-' আৰু '÷' সাল সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '+' সাল সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$84 + 1 - 1 \times 1 \div 9 = ?$$

- A. 76
- B. 79
- C. 78
- D. 77

**Q19 Pattern Based**

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব লাগিব যাতে :: ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আহি আৰু সম্পৰ্ক :: ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?
: IDA :: CXU : %

- A. # = WRO, % = OKG
- B. # = WRO, % = OJP
- C. # = CRO, % = OJG
- D. # = WRO, % = OJG



Q20 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

FWU : EYR

JVF : IXC

A. KJN : JKK

B. UQG : TSC

C. DHE : CJA

D. NGQ : MIN

**Q21 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. OSU

B. PTV

C. BFH

D. AFG

**Q22 Position Pattern**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. BDE



B. XYA

C. QRT

D. ABD

Q23 Rearrangement of Letters

EARLIER শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ বৰ্ণটো আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ শৃংখলাটোত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

A. 3

B. 1

C. 5

D. 2

**Q24 Single Row (One-way/Both-way)**

হগৰাকী ব্যক্তি C, D, E, O, P আৰু Q এটা শাৰীত উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

C আৰু Pৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Pৰ ঠিক বাওঁফালে E বহিছে। Dৰ সোঁফালে কোনো বহি থকা নাই। D আৰু Eৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Cৰ ঠিক সোঁফালে O বহিছে।

Q আৰু Oৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

A. এগৰাকী

B. দুগৰাকী



C. তিনিগৰাকী

D. এগৰাকীও বহা নাই

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ স্বামী',

আৰু A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা'।

যদি 'P + Q - R × S ÷ T' হয়, তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

A. কন্যা

B. পুত্ৰৰ কন্যা

C. কন্যাৰ কন্যা



D. ভগ্নী

Q26 Symbol Based

এক নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু

A % B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'ৰণবীৰ + কাৰ্তিক × হিমাংশু % ছানি - কাজল' হয়, তেন্তে ৰণবীৰ কিদৰে কাজলৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পতি

B. পুত্ৰ

C. পিতৃ

D. ভাতৃ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) U \$ % Q 4 3 Y @ G U 8 3 6 @ & Q 3 5 K # 1 K
(সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো বর্ণ বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফালৰ পৰা ষষ্ঠ হ'ব?

A. @

B. 3

C. 8



D. @

Q28 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান ফল হৈছে পাচলি।

সকলো পাচলি হৈছে জন্তু।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান জন্তু হৈছে ফল।

(II) কিছুমান ফল কিন্তু জন্তু নহয়।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে



C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

Q29 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান ডেস্ক হৈছে হল।

কোনো হল, টেবুল নহয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো ডেস্ক, টেবুল নহয়।

(II) কিছুমান টেবুল হৈছে হল।

A. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (I) য়ে মানি চলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (II) য়ে মানি চলে

D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱে মানি নচলে

**Q30 Two Statement Syllogism**

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

সকলো ৰাজহাঁহ হৈছে পাতিহাঁহ।

কিছুমান ৰাজহাঁহ হৈছে মাছ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান মাছ হৈছে পাতিহাঁহ।

(II) কিছুমান পাতিহাঁহ হৈছে ৰাজহাঁহ।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

B. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে



D. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alphabetical Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্লচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

HKG CFB XAW SVR ?

A. NRL

B. NQM

C. NOQ

D. NPL

Q2 Facing Center

D, F, G, H, J, K আৰু L এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Fৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে G আৰু Fৰ মাজত ঠিক দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Jৰ ঠিক কাষতে L আৰু H বহি আছে। Dৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে H আৰু Dৰ মাজত ঠিক এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Jৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে J আৰু Fৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Q3 Facing Center

সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থী I, J, K, P, Q, R আৰু Z এখন বৃত্তাকাৰ মেজৰ কেউফালে মেজখনৰ কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। R আৰু Kৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে; Iৰ সোঁফালৰপৰা গণনা কৰিলে I আৰু Zৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Z আৰু Kৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে; I আৰু Pৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। J আৰু Pৰ মাজত মাত্ৰ এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Qৰ সোঁফালে চতুৰ্থ স্থানত কোন বহিছে?

A. J

B. K

C. Z

D. R

Q4 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ E, F, G, H, W, X আৰু Y এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত নাথাকিবও পাৰে।

Eৰ তলত কেৱল Wক বখা হৈছে। Yৰ ওপৰত Gক বখা হৈছে। Yৰ ওপৰত কেৱল এটা বাকচ বখা হৈছে। Y আৰু Fৰ মাজত কেৱল Xক বখা হৈছে।

H আৰু Wৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. শূন্য

D. এটা

Q5 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ I, J, K, Q, R, S আৰু T এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Kৰ ওপৰত কেৱল চাৰিটা বাকচ বখা হৈছে। Qৰ ওপৰত কেৱল এটা বাকচ বখা হৈছে। Q আৰু Iৰ মাজত কেৱল এটা বাকচ বখা হৈছে। Rক Jৰ ঠিক ওপৰত বখা হৈছে। Sক Tৰ তলৰ কোনোবা এটা স্থানত বখা হৈছে। T আৰু Jৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. চাৰিটা

B. দুটা

C. তিনিটা

D. পাঁচটা

Q6 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S আৰু Y একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

A বাস কৰে 4 নম্বৰ মহলাত। A আৰু Gৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাস কৰে। A আৰু Hৰ মাজত কেৱল Y বাস কৰে। P বাস কৰে Aৰ ঠিক তলতে।

2 নম্বৰ মহলাত কোনে বাস কৰে?

A. S

B. H

C. P

D. Y



Q7 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

HEN INK BUS BAT

প্ৰতিটো শব্দত, প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ পিছৰ বৰ্ণটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ আগৰ বৰ্ণটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হয়।

এইদৰে গঠিত হোৱা কিমানটা বৰ্ণগুচ্ছত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. চাৰিটা

B. এটা

C. দুটা



D. তিনিটা

Q8 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দৰ ওপৰত আধাৰিত।

DAN REX MIS LEO

প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়।

এইদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এক

B. চাৰি



C. তিনি

D. দুই

Q9 Linear Family Relations

S হৈছে Tৰ পত্নী। T হৈছে Uৰ ভাতৃ। U হৈছে Vৰ মাতৃ। S কিদৰে Vৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. মাতৃৰ মাতৃ

B. মাতৃ

C. ভগ্নী

D. মাতৃৰ ভাতৃৰ পত্নী

**Q10 Mathematical Operations**

যদি 74295863 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো যুগ্ম অংকত 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত কিমানটা অংক একাধিকবাৰ দেখা যাব?

A. শূন্য

B. তিনিটা



C. এটা

D. দুটা

Q11 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

59 71 84 98 113 ?

A. 133

B. 127

C. 129



D. 131

Q12 Multiple Turns

শ্ৰী নামগিয়ালে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 31 km পূব দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 39 km গাড়ী চলায়, সোঁফালে ঘূৰে আৰু 51 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 4 km গাড়ী চলায়। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 12km গাড়ী চলায়, বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 15 km গাড়ী চলায়। তেখেতে শেষবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰি 8 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ যায়। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগে (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোঁতে কেৱল 90 ডিগ্ৰী ঘূৰে)?

A. 20 km উত্তৰ দিশলৈ



B. 24 km পশ্চিম দিশলৈ

C. 22 km দক্ষিণ দিশলৈ

D. 20 km পূব দিশলৈ

Q13 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

12 - 228 - 684 ;

18 - 342 - 1026

A. 15 - 285 - 866

B. 19 - 361 - 1066

C. 11 - 209 - 667

D. 16 - 304 - 912



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ এটা দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰি।)

2 – 13 – 33 – 40 ; 8 – 19 – 51 – 58

A. 6 – 17 – 45 – 52



B. 5 – 16 – 54 – 61

C. 10 – 23 – 63 – 70

D. 7 – 18 – 48 – 41

Q15 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '-'ৰ আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷'ৰ আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন(?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$245 \div 64 \times 448 - 562 + 381 = ?$

A. 206

B. 216



C. 226

D. 126

Q16 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি '+' আৰু '÷'ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '-'ৰ স্থান আন্তঃবিনিময় কৰা হয়, তেন্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন(?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$23 - 4 + 2 \times 4 \div 6 = ?$

A. 42

B. 46

C. 44

D. 48

**Q17 Pattern Based**

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব লাগিব যাতে :: ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু সম্পৰ্ক :: ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?
: DGF :: PSR : %

A. # = AFE , % = SVU

B. # = ADC , % = SUV

C. # = ADC , % = SVU



D. # = ADB , % = RUT

Q18 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে QNLSৰ সৈতে KHFM সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে MJHOৰ সৈতে GDBI সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে NKIP সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. QTVO

B. QTOV

C. TQOV



D. TQVO

Q19 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

JFG-DZA

XTU-RNO

A. YTT-SOP

B. YUV-SOP



C. YUV-ROO

D. YTT-RNO

Q20 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. MP - RT



B. PS - TW

C. QT - UX

D. JM - NQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. BCZ

B. MNK

C. PQN

D. KMI

**Q22 Rearrangement of Letters**

'DISTANT' শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থটো আৰু সোঁফালৰ পৰা তৃতীয়টো বৰ্ণৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

A. 4



B. 6

C. 3

D. 2

Q23 Rearrangement of Letters

যদি HANDOUTS শব্দটোৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত সজোৱা হয়, কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. দুটা



B. এটা

C. তিনিটা

D. চাৰিটা

Q24 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',
A - B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',
A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী',
আৰু A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ'।

যদি 'P + Q - R × S ÷ T' হয়, তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

A. পুত্ৰৰ কন্যা



B. কন্যাৰ কন্যা

C. ভগ্নী

D. কন্যা

Q25 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাই তলৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা কেৱল বাওঁৰপৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁ) X % \ \$ W U C N P R G N * A Y # T V A W O
(সোঁফাল)

কিমানটা চিহ্নৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা বৰ্ণ আৰু ঠিক পিছতো এটা বৰ্ণ আছে?

A. তিনিটা

B. চাৰিটা

C. এটা

D. দুটা

**Q26 Symbol Included Pattern**

নিম্নলিখিত বৰ্ণ, চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।

(বাওঁ) N L + B ^ H & # & J K + ? N + ? \$ J B O P (সোঁ)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলোবোৰ বৰ্ণ আঁতৰাই দিয়ে, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো সোঁফালৰ পৰা সপ্তম স্থানত থাকিব?

A. @

B. ?

C. +

D. #

**Q27 Symbol Included Pattern**

প্ৰদত্ত বৰ্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) M J € M 2 5 P & * T Z 6 E A # * 7 % Z & B *
(সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো চিহ্ন আঁতৰাই দিয়া হয়, নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ হ'ব?

A. 5

B. P

C. 2



D. *



Q28 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান কুকুৰ হৈছে চৰাই।
সকলো চৰাই হৈছে পেট।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছুমান পেট, কুকুৰ নহয়।
(II) কিছুমান কুকুৰ হৈছে পেট।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে



B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

D. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

Q29 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি :

সকলো বাঘ হৈছে কিৰি।
কোনো বাঘ, পাৰ নহয়।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কোনো কিৰি, পাৰ নহয়।
(II) কিছুমান পাৰ হৈছে বাঘ।

A. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱে মানি নচলে



C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I) য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II) য়ে মানি চলে

Q30 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'have some lunch'ক 'cq xg ku' হিচাপে আৰু 'they have left'ক 'ku nv hm' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্রদত্ত ভাষাত 'have'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড কেৱল দুটা-বৰ্ণৰ ক'ড।)

A. cq

B. hm

C. xg

D. ku



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

A, B, C, D, P, Q আৰু R প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়।

R আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। সপ্তাহটোৰ শেষৰ দিনটোত Dৰ পৰীক্ষা আছে। Aৰ পিছৰ দ্বিতীয় দিনটোত Bৰ পৰীক্ষা আছে। Pৰ ঠিক আগৰ দিনটোত Cৰ পৰীক্ষা আছে। শুকুৰবাৰে Qৰ পৰীক্ষা নাই। Qৰ পিছত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে?

A. ছগৰাকী



B. পাঁচগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. তিনিগৰাকী

Q2 Day of Week Assignment

Q, R, W, T, E, U আৰু Y প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। শুকুৰবাৰে Wৰ পৰীক্ষা আছে। W আৰু Qৰ মাজত কেৱল 2 গৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Tৰ ঠিক আগদিনাখন Yৰ পৰীক্ষা আছে আৰু Rৰ ঠিক পিছদিনাখন Uৰ পৰীক্ষা আছে। E আৰু Tৰ মাজত কেৱল 2 গৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Rৰ পিছত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে?

A. 2

B. 3

C. 1



D. 4

Q3 Floor/Building Arrangement

G, H, J, K, L আৰু P একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো 1, ইয়াৰ ওপৰৰ মহলাটো 2 আৰু এনেদৰে সৰ্বোচ্চ মহলালৈ কৰা হৈছে আৰু সৰ্বোচ্চ মহলাটো 6ৰে চিহ্নিত কৰা হৈছে। K ওপৰত কেৱল L বাস কৰে। Kৰ ঠিক তলত H বাস কৰে। Jৰ তলত কেৱল G বাস কৰে। Hৰ তলত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে?

A. তিনিগৰাকী



B. চাৰিগৰাকী

C. এগৰাকী

D. দুগৰাকী

Q4 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

DFJ MOS VXB EGK ?

A. NOQ

B. NQS

C. NPT



D. NOS

Q5 Letter Series

প্ৰদত্ত বৰ্ণ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক।
গণনা বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) E D I S P V E I I S I A Q P W G U O I A E C
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা ব্যঞ্জনবৰ্ণ আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা স্বৰবৰ্ণ আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা স্বৰবৰ্ণ আছে?

A. 1

B. 2



C. 3

D. 4

Q6 Letters in a Given Word

ABANDON শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণগোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থাকিব?

A. B

B. P



C. M

D. C



Q7 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দৰ ওপৰত আধাৰিত।

PER KGS NUS DAM

প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়।
এইদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

- A. এটা
- B. চাৰিটা
- C. দুটা
- D. তিনিটা

**Q8 Letters in a Given Word**

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

THIS KIND CORE FLOP

প্ৰতিটো শব্দৰ প্ৰতিটো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, এইদৰে গঠিত কিমানটা শব্দত কমেও এটা স্বৰবৰ্ণ থাকিব?

- A. তিনিটা
- B. দুটা
- C. এটা
- D. চাৰিটা

**Q9 Missing Number**

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

81 64 49 36 25 ?

- A. 14
- B. 15
- C. 18
- D. 16

**Q10 Operation Based**

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 41ৰ সৈতে 21 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 65ৰ সৈতে 33 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 45 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

- A. 93
- B. 87
- C. 89
- D. 91

**Q11 Operator Swap**

নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত, যদি 'x' মানে '-', '÷' মানে 'x', '+' মানে '÷' আৰু '-' মানে '+' হয়, তেন্তে প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$8 \div 6 \times 15 + 3 - 5 = ?$

- A. 37
- B. 48
- C. 39
- D. 42

**Q12 Operator Swap**

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' আৰু 'D' মানে '-' হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$89 C 72 A 12 B 4 D 25 = ?$

- A. 83
- B. 87
- C. 88
- D. 85



Q13 Operator Swap

নিম্নলিখিত সমীকরণটোত, যদি + মানে - , - মানে $\times$, $\times$ মানে $\div$, $\div$ মানে + হয়, তেন্তে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$$53 - 4 \div 18 + 64 \times 8 = ?$$

A. 231

B. 222

C. 217

D. 219

Q14 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে NQTWৰ সৈতে LORU সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে IJMNৰ সৈতে GHKL সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে ZCFI সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. BHYU

B. BHKO

C. BEHK

D. BHER

Q15 Pattern Based

নিম্নলিখিত যুটি দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

OJV : LGS

EOQ : BLN

A. ING : FKD

B. EHL : CFI

C. TEL : OAI

D. KHG : GEC

Q16 Pattern Based

নিম্নলিখিত দুটা যুটিয়ে অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰা যুটিটো বাছনি কৰক। দুয়োটা যুটিয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

KNS : HPV

LLL : INO

A. LVW : IWZ

B. MKP : JMR

C. FPI : CRL

D. RJW : OLY

Q17 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে।

কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. RON

B. NLJ

C. AXW

D. DAZ

Q18 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে।

কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. OH - LC

B. KR - HL

C. CN - ZH

D. QT - NN

Q19 Rearrangement of Letters

NOTICE শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগত থকা চতুৰ্থ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত এনেদৰে গঠিত সকলো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি সজোৱা হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণৰ গোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰ পৰা তৃতীয় স্থানত থাকিব?

A. A

B. T

C. K

D. E



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q20 Shortest Distance

পূজাই A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 18 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 12 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 25 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 13 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 7 km গাড়ী চলাই আৰু P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোঁতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

- A. 2 km পূব দিশলৈ
- B. 1 km পূব দিশলৈ
- C. 1 km পশ্চিম দিশলৈ ☒
- D. 2 km পশ্চিম দিশলৈ

Q21 Shortest Distance

ৰমাই A বিন্দুৰ পৰা খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰে। তেখেতে দক্ষিণ দিশলৈ 4 km খোজ কাঢ়িলে। তেখেতে বাওঁফালে ঘূৰি 6 km খোজ কাঢ়িলে। তাৰ পিছত তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 8 km খোজ কাঢ়িলে। আকৌ তেখেতে সোঁফালে ঘূৰি 6 km খোজ কাঢ়িলে। A বিন্দুত পুনৰ উপনীত হ'বলৈ তেখেতে কিমান দূৰ (সৰ্বনিম্ন দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ খোজ কাঢ়িব লাগে?

- A. দক্ষিণ দিশলৈ 12 km
- B. উত্তৰ দিশলৈ 12 km ☒
- C. উত্তৰ দিশলৈ 8 km
- D. দক্ষিণ দিশলৈ 8 km

Q22 Single Row (One-way/Both-way) ENGLISH

Six people, C, D, E, O, P and Q, are sitting in a row, facing north.

Only two people sit to the left of E. Only two people sit between E and Q. Only one person sits between Q and D. O sits to the immediate left of P.

How many people sit to the right of C?

- A. None
- B. Two
- C. Three
- D. One ☒

Q23 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি X, Y, Z, W, V আৰু U উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।

X ৰ সোঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। U ৰ ঠিক বাওঁফালে V বহিছে। X আৰু W ৰ মাজত কেৱল Z বহিছে। W শাৰীটোৰ সোঁপ্ৰান্তত বহা নাই।

শাৰীটোৰ একেবাৰে সোঁপ্ৰান্তত কোন বহিছে?

- A. Z
- B. U ☒
- C. V
- D. X

Q24 Square/Cube Based

এটা নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 255ৰ সৈতে 16 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 120ৰ সৈতে 11 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 13 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত।

যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

- A. 138
- B. 148
- C. 168 ☒
- D. 158

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী', আৰু

A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ'।

যদি 'P + Q - R × S ÷ T' হয়, তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

- A. কন্যাৰ পুত্ৰ
- B. পুত্ৰৰ পুত্ৰ ☒
- C. ভাতৃ
- D. পুত্ৰ



Q26 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু

A % B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'শ্বাহিদ + গৌৰী - হিমেশ % জয়া × ইশান্ত' হয়, তেন্তে শ্বাহিদ কিদৰে ইশান্তৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পত্নীৰ মাতৃৰ ভাতৃৰ পুত্ৰ

B. পত্নীৰ মাতৃৰ ভগ্নীৰ পুত্ৰ

C. পত্নীৰ পিতৃৰ ভগ্নীৰ পুত্ৰ

D. পত্নীৰ পিতৃৰ ভাতৃৰ পুত্ৰ

Q27 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো লক্ষ্য কৰি নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যাই কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 7 Ω 5 3 @ & 9 \$ 6 % 8 ^ 4 # 1 * £ 2 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো সংখ্যা বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো বাওঁফালৰ পৰা ষষ্ঠ স্থানত থাকিব?

A. %

B. #

C. ^

D. \$

Q28 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 8 # 2 ! 3 \$ % 6 & + 9 * % 4 # @ ! 7 + ? @ 1 + (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো চিহ্ন বাদ দিয়া হয়, তেন্তে নিম্নলিখিত কোনটো সোঁফালৰ পৰা সপ্তম হ'ব?

A. 9

B. 6

C. 3

D. 2

Q29 Two Statement Sufficiency

প্ৰশ্নটোৰ পিছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিত দিয়া তথ্যসমূহ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় আপুনি সিদ্ধান্ত লব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

Q. পাঁচগৰাকী ব্যক্তি — A, B, C, D, আৰু E — এখন বৃত্তাকাৰ মেজৰ কেউফালে কেন্দ্ৰৰ মুখ কৰি বহি আছে। A আৰু Cৰ মাজত কোন বহিছে?

(I) Aৰ ঠিক সোঁফালে B বহিছে; Bৰ ঠিক সোঁফালে D বহিছে।

(II) Cৰ ঠিক বাওঁফালে E বহিছে; Aৰ কাষত D বহি থকা নাই।

A. কেৱল বিবৃতি I ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত, কিন্তু বিবৃতি II ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

B. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু বিবৃতি II দুয়োটা একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা কেৱল বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত

C. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু II দুয়োটা একেলগে পৰ্যাপ্ত নহয়

D. কেৱল বিবৃতি II ত থকা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত, কিন্তু বিবৃতি I ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

Q30 Two Statement Syllogism

প্ৰদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান চাবোন হৈছে পোৱালি।

কিছুমান পোৱালি হৈছে ফল।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান চাবোন হৈছে ফল।

(II) সকলো ফল হৈছে পোৱালি।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

B. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

C. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

T, R, O, U, B, L আৰু Eৰ প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহ এটাৰ একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। U আৰু Oৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। সপ্তাহৰ শেষৰ দিনটোত Oৰ পৰীক্ষা আছে। B আৰু Rৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Eৰ ঠিক এদিন আগত Tৰ পৰীক্ষা আছে। শুক্ৰবাৰে Lৰ পৰীক্ষা নাই। L আৰু Tৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে?

- A. এগৰাকী
- B. চাৰিগৰাকী
- C. তিনিগৰাকী
- D. দুগৰাকী

Q2 Facing Center

H, I, J, K, L, আৰু M এখন ঘূৰণীয়া টেবুলৰ কেওফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Jৰ ঠিক সোঁফালে K বহিছে। Iৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে I আৰু Mৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিকে বহিছে। Hৰ ঠিক বাওঁফালে L বহিছে। Iৰ ঠিক কাষত H বহি থকা নাই। Jৰ ঠিক বাওঁফালে কোন বহিছে?

- A. M
- B. I
- C. H
- D. L

Q3 Facing Center

ছগৰাকী বন্ধু C, D, E, O, P আৰু Q এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Pৰ ঠিক বাওঁফালে D বহিছে। Qৰ ঠিক বাওঁফালে C বহিছে। Pৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত O বহিছে। Eৰ সোঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহিছে?

- A. P
- B. C
- C. Q
- D. O

Q4 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ G, H, I, J, O, K, আৰু L এটাৰ ওপৰত আন এটাকৈ ৰখা হয়, কিন্তু একে ক্ৰমত ৰখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। কেৱল Oক Lৰ ওপৰত ৰখা হয়। L আৰু Gৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ ৰখা হয়। কেৱল Iক Jৰ তলত ৰখা হয়। Kক Gৰ ঠিক ওপৰত ৰখা নহয়। H আৰু Iৰ মাজত কিমানটা বাকচ ৰখা হয়?

- A. চাৰিটা
- B. এটা
- C. দুটা
- D. তিনিটা

Q5 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ B, F, G, H, R, T আৰু Y এটাৰ ওপৰত আনটো ৰখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত ৰখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Fক Yৰ ঠিক ওপৰত ৰখা হৈছে। Bক Gৰ ঠিক ওপৰত ৰখা হৈছে। Hৰ ওপৰত কেৱল Rক ৰখা হৈছে। Fৰ ওপৰত কেৱল দুটা বাকচ ৰখা হৈছে। Bক তলৰ পৰা তৃতীয় স্থানত ৰখা হোৱা নাই। Hৰ তলত কিমানটা বাকচ ৰখা হৈছে?

- A. 2
- B. 5
- C. 3
- D. 4

Q6 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ "?"ৰ স্থানত কি আহিব?

RQY OSX LUW IWV ?

- A. FYU
- B. EXV
- C. EXU
- D. DYV



Q7 Letters in a Given Word

CONNECT শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পাছত অহা বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণগোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ সোঁফালৰপৰা চতুৰ্থ হ'ব?

A. N

B. M

C. O

D. L

Q8 Mathematical Operations

এই প্ৰশ্নটো তলত দিয়া পাঁচটা, তিনি অংকযুক্ত সংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 614 823 579 302 486 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ- 697 – প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয় অংক = 9 আৰু তৃতীয় অংক = 7)

কিমানটা সংখ্যাৰ দ্বিতীয় অংকটো প্ৰথম অংকটোতকৈ ডাঙৰ?

A. দুটা

B. শূন্য

C. তিনিটা

D. এটা

Q9 Mathematical Operations

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত পাঁচটা, তিনিটা-অংকৰ সংখ্যাৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) 284 286 297 213 246 273 (সোঁফাল)

(উদাহৰণ- 697 – প্ৰথম অংক = 6, দ্বিতীয়টো অংক = 9 আৰু তৃতীয়টো অংক = 7)

টোকা - সকলো প্ৰক্ৰিয়া বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

যদি বৃহত্তম সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোক ন্যূনতম সংখ্যাটোৰ তৃতীয় অংকটোৰ সৈতে যোগ কৰা হয়, তেন্তে ফলাফল কি হ'ব?

A. 8

B. 13

C. 9

D. 10

Q10 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

715 747 763 795 811 843 ?

A. 859

B. 861

C. 853

D. 866

Q11 Multiple Turns

কিষাণে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 34 km উত্তৰ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 44 km গাড়ী চলায়, তেওঁ পুনৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 46 km গাড়ী চলায়। তেওঁ আকৌ এবাৰ সোঁফালে ঘূৰে আৰু 51 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে সোঁফালে ঘূৰে আৰু 12 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশলৈ গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোঁতে কেৱল 90 ডিগ্ৰীত ঘূৰে।)

A. 7 km পূব দিশলৈ

B. 6 km পশ্চিম দিশলৈ

C. 9 km পূব দিশলৈ

D. 4 km পূব দিশলৈ

Q12 Number Series

প্ৰদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব লাগিব।

(বাওঁফাল) 3 6 6 7 8 4 3 1 2 3 2 1 4 4 6 7 4 4 3 5 6 5 3 4 3 8 4 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে আৰু ঠিক পিছতো এটা যুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Operation Based

নিম্নলিখিত সংখ্যা-যুটিবোৰত প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া কৰি দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা গৈছে। নিম্নলিখিত সংহতিবোৰৰ সংখ্যাবোৰ যিদৰে সম্পৰ্কিত হৈ আছে সেই একেদৰে সম্পৰ্কিত হৈ থকা সংখ্যাৰ সংহতিটো বাছনি কৰক।

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

6 - 21

8 - 27

A. 12 - 61

B. 7 - 22

C. 9 - 30



D. 13 - 24

Q14 Operation Based Coding

6342718 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অঙ্ককত যদি 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় অংকবোৰৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 4

B. 7

C. 5

D. 6

**Q15 Operator Swap**

যদি + মানে -, - মানে $\times$, $\times$ মানে $\div$ আৰু $\div$ মানে +, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?) ৰ স্থানত কি আহিব?

$$13 - 16 \div 22 + 87 \times 3 = ?$$

A. 246

B. 233

C. 201



D. 219

Q16 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আহিঁ আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: BEB :: TWT : %

A. # = FIE , % = ORO

B. # = FKH , % = PSP

C. # = FIF , % = PRQ

D. # = FIF , % = PSP

**Q17 Pattern Based**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে LPZGৰ সৈতে GKUB সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে QNMRৰ সৈতে LIHM সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে AJSU সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. FOXZ



B. FPYY

C. EPXY

D. EOYZ

Q18 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিলে ::ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আহিঁ আৰু সম্পৰ্ক ::ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: FEI :: POS : %

A. # = EDH , % = QOU

B. # = EFJ , % = QPT

C. # = EDH , % = QPT



D. # = EDG , % = POS

Q19 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটাৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. JHE

B. HFC

C. PNK

D. LJK



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q20 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. TX-UY

B. EI-EL



C. SW-TX

D. VZ-WA

Q21 Rearrangement of Letters

যদি DANGEROUS শব্দটোৰ সকলো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. শূন্য

B. তিনিটা

C. এটা



D. দুটা

Q22 Shortest Distance

অপৰ্ণাই এখন হোটেলৰপৰা খোজ কাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰি 4 m পশ্চিম দিশলৈ আগ বাঢ়ে। তাৰ পাছত তেওঁ সোঁফালে ঘূৰি 6 m খোজ কাঢ়ে আৰু তাৰ পাছত বাওঁফালে ঘূৰি 10 m খোজ কাঢ়ে। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰি 6 m খোজ কাঢ়ি নিজৰ ঘৰ পায়গৈ। তেওঁৰ ঘৰ আৰু হোটেলখনৰ মাজৰ ন্যূনতম দূৰত্ব কিমান?

A. 12 m

B. 18 m

C. 14 m



D. 20 m

Q23 Square/Cube Based

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 12 ৰ সৈতে 144 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 15 ৰ সৈতে 225 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 169 সম্পৰ্কিত?
(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 13



B. 12

C. 15

D. 14

Q24 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A # B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
A % B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
A - B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী', আৰু
A @ B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'।

যদি 'S # M - H % Y @ U' হয়, তেন্তে S কিদৰে Uৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পিতৃৰ ভাতৃৰ পুত্ৰ



B. পিতৃৰ পিতৃ

C. ভাতৃৰ পুত্ৰ

D. পিতৃৰ ভাতৃ

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A + B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ',
A - B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
A × B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ' আৰু
A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী'।

যদি 'S - T + U ÷ V × N' হয়, তেন্তে S সম্পৰ্কিত Nৰ কোন হয়?

A. স্বামীৰ ভাতৃ



B. ভগ্নীৰ স্বামী

C. মাতৃৰ ভাতৃ

D. কন্যাৰ স্বামী



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত বর্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) F 5 E @ D L N % 8 B * R Z 6 Q 3 # P N 4 Y 7 & K A (সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা সংখ্যা আৰু লগতে ঠিক পাছতো এটা বৰ্ণ আছে?

A. দুটা



B. তিনিটা

C. এটা

D. চাৰিটা

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো লক্ষ্য কৰক আৰু নিম্নলিখিত প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যাই কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 9 \$ 2 # 8 & 3 @ 1 % 6 * 7 (সোঁফাল)

যদি সকলো সংখ্যা বাদ দিয়া হয়, তেন্তে বাওঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ স্থানত নিম্নলিখিত কোনটো উপাদান থাকিব?

A. &

B. @



C. #

D. \$

Q28 Symbol Substitution

যদি 'A' মানে '+', 'B' মানে '-', 'C' মানে 'x' আৰু 'D' মানে '÷' হয়, তেন্তে প্রদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

72 D 8 B 4 C 5 A 15 = ?

A. 8

B. 12

C. 4



D. 10

Q29 Two Statement Sufficiency

এই প্ৰশ্নটোত, এটা প্ৰশ্নৰ পাছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্য প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয়। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু আটাইতকৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

5টা খুঁটাৰ ভিতৰত D, R, C, Z আৰু Y প্ৰত্যেকৰে উচ্চতা বেলেগ বেলেগ, কোনটো খুঁটা আটাইতকৈ ওখ?

(I) D কেৱল দুটা খুঁটাতকৈ ওখ। R হৈছে ঠিক Yতকৈ ওখ

(II) Z হৈছে Yতকৈ ওখ

A. কেৱল বিবৃতি (I) পৰ্যাপ্ত, কিন্তু কেৱল বিবৃতি (II) পৰ্যাপ্ত নহয়

B. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ (I) আৰু (II) দুয়োটা বিবৃতি একেলগে পৰ্যাপ্ত

C. একেলগে পৰ্যাপ্ত নহয়, আৰু অকলশৰীয়াকৈও কোনো এটা বিবৃতি পৰ্যাপ্ত নহয়



D. কেৱল বিবৃতি (II) পৰ্যাপ্ত, কিন্তু কেৱল বিবৃতি (I) পৰ্যাপ্ত নহয়

Q30 Two Statement Syllogism

প্রদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্রদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানি লৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্রদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি:

কিছুমান গুলপীয়া হৈছে নীলা।

সকলো নীলা হৈছে আকাশ।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছুমান আকাশ হৈছে নীলা।

(II) কিছুমান আকাশ হৈছে গুলপীয়া।

A. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে



B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

C, D, E, F, G, X আৰু Y প্ৰত্যেকৰে সাক্ষাৎকাৰ সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ একেটা সপ্তাহৰ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহ এটাৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়।

Yৰ পিছত কেৱল Dৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে। X আৰু Yৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে। G আৰু Dৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে। Fৰ সাক্ষাৎকাৰ Eৰ আগত আৰু Cৰ পিছৰ কোনো এটা দিনত আছে।

Xৰ পিছত কিমানগৰাকী ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎকাৰ আছে?

A. চাৰিগৰাকী

B. দুগৰাকী

C. পাঁচগৰাকী

D. তিনিগৰাকী

Q2 Facing Center

আঠগৰাকী ব্যক্তি (M, N, O, P, Q, R, S আৰু T) এখন বৃত্তাকাৰ মেজৰ কেউকাষে কেন্দ্ৰৰ ফালে মুখ কৰি বহি আছে।

M আৰু Rৰ মাজত ঠিক তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে।

Mৰ ঠিক বাওঁফালে P বহি আছে।

N বহিছে M আৰু S দুয়োৰে ঠিক কাষত।

R বহিছে Q আৰু T দুয়োৰে ঠিক কাষত।

Pৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত T বহি আছে।

Pৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে, P আৰু Tৰ ঠিক মাজত কোনগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে?

A. Q

B. O

C. M

D. S

Q3 Floor/Building Arrangement

A, B, C, D, S আৰু T একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা। 4 নম্বৰ মহলাত D বাস কৰে। D আৰু Tৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বাস কৰে। D আৰু Sৰ মাজত কেৱল B বাস কৰে। Dৰ ঠিক তলত A বাস কৰে। 2 নম্বৰ মহলাত কোন বাস কৰে?

A. C

B. T

C. S

D. A

Q4 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্লিষ্ট (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

RRR OQP LPN ? FNJ

A. UOP

B. OIU

C. OPI

D. IOL

Q5 Letters Between Two Positions

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

JAM COT GEL EYE

সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় শব্দটোৰ তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় শব্দটোৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

A. দুটা

B. পাঁচটা

C. চাৰিটা

D. তিনিটা

Q6 Letters in a Given Word

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

FAN OUH WIN YUP

যদি প্ৰতিটো শব্দৰে প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পূৰ্বৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. তিনিটা

B. এটা

C. দুটা

D. শূন্য



Q7 Letters in a Given Word

CANDLESTICK শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰণ কৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰ বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠিত বৰ্ণগোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

A. F

B. J

C. R

D. B

Q8 Missing Number

প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

115 142 169 196 223 ?

A. 256

B. 253

C. 250

D. 247

Q9 Multiple Turns

ৰাঘৱে A বিন্দুৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 23 km দক্ষিণ দিশলৈ গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 15 km গাড়ী চলায়, পুনৰ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 29 km গাড়ী চলায়। তাৰ পাছত তেওঁ বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 19 km গাড়ী চলায়। তেওঁ অন্তিমবাৰৰ বাবে বাওঁফালে ঘূৰে আৰু 6 km গাড়ী চলাই P বিন্দুত বৈ দিয়ে। পুনৰ A বিন্দুত উপনীত হ'বলৈ তেওঁ কিমান দূৰ (ন্যূনতম দূৰত্ব) আৰু কোন দিশত গাড়ী চলাব লাগিব? (নিৰ্দিষ্ট নকৰালৈকে প্ৰতিবাৰ ঘূৰোঁতে কেৱল 90°ত ঘূৰে।)

A. পশ্চিম দিশলৈ 5 km

B. পশ্চিম দিশলৈ 4 km

C. পূব দিশলৈ 5 km

D. পূব দিশলৈ 4 km

Q10 Number Series

প্ৰদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল একক অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁ) 7 1 6 7 9 6 3 7 9 8 7 4 4 4 8 9 3 6 9 8 8 6 1 1 8 7 3 (সোঁ)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম সংখ্যা থাকে আৰু ঠিক পাছতো এটা অযুগ্ম সংখ্যা আছে?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

Q11 Number Series

প্ৰদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা। গণনাবোৰ কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 8 9 1 6 7 4 2 6 7 9 1 8 3 1 5 7 5 3 5 5 1 2 8 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম অংক আছে, যাৰ ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা অযুগ্ম অংক আছে?

A. এটা

B. দুটা

C. তিনিটা

D. শূণ্য

Q12 Operation Based

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 37ৰ সৈতে 18 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 73ৰ সৈতে 36 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 54 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 109

B. 111

C. 113

D. 107



Q13 Operation Based

এক নিৰ্দিষ্ট যুক্তি অনুসৰণ কৰি 57ৰ সৈতে 19 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি 48 ৰ সৈতে 16 সম্পৰ্কিত। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 2 সম্পৰ্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 5

B. 8

C. 7

D. 6

**Q14 Operation Based Coding**

যদি 7164259 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো যুগ্ম অংকত 2 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোৰ বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথম দুটা অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

A. 10

B. 8

C. 6



D. 12

Q15 Operation Based Coding

যদি 52183475 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ লগত 2 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো যুগ্ম অংকৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এইদৰে গঠিত হোৱা নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা তৃতীয় স্থানত থকা অংক তলৰ কোনটো কি হ'ব?

A. 0

B. 2

C. 3



D. 5

Q16 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব লাগিব যাতে :: ৰ বাওঁফালে থকা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আৰ্হি আৰু সম্পৰ্ক :: ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: DBY :: SQN : %

A. # = GFB % = PNS

B. # = ERB % = PMD

C. # = GRT % = POK

D. # = GEB % = PNK

**Q17 Pattern Based**

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে ICGLৰ সৈতে GAIN সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেদৰে VYGLৰ সৈতে TWIN সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে MILK সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. OKJI



B. PMJI

C. OPMH

D. NKHG

Q18 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্ৰয়ী দুটাই অনুসৰণ কৰাৰ দৰে একে আৰ্হি অনুসৰণ কৰা ত্ৰয়ীটো বাছনি কৰক। দুয়োটা ত্ৰয়ীয়ে একেটা আৰ্হি অনুসৰণ কৰে।

FO – IR – LU

GC – JF – MI

A. NF – RJ – TL

B. MA – PD – SG



C. CH – GK – JO

D. DP – GS – JU

Q19 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণেৰে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটি সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. IL-NQ

B. OR-SY



C. ZC-EH

D. VY-AD



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q20 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. PS - NQ

B. TW - RU

C. JM - HK

D. IK - FH

**Q21 Position from Left/Right**

1235684 সংখ্যাটোত থকা প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উদ্ধৰ্ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত হোৱা নতুন সংখ্যাটোৰ বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থকা অংকটো আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থকা অংকটোৰ যোগফল কি হ'ব?

A. 10

B. 5

C. 12

D. 8

**Q22 Position from Left/Right**

Mr. Plxএ তেওঁৰ শ্ৰেণীত শীৰ্ষৰ পৰা 87 সংখ্যক আৰু একেবাৰে তলৰ পৰা 67 সংখ্যক স্থান লাভ কৰিছিল। তেওঁৰ শ্ৰেণীত কিমানগৰাকী শিক্ষাৰ্থী আছে?

A. 153

B. 145

C. 157

D. 155

**Q23 Rearrangement of Letters**

TEAMWORK শব্দটোৰ সকলো বৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি সজালে কিমানটা বৰ্ণৰ স্থান অপৰিৱৰ্তিত হৈ থাকিব?

A. এটাৰো নাথাকে

B. দুটা

C. এটা

D. তিনিটা

**Q24 Single Row (One-way/Both-way)**

সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থী I, J, K, P, Q, R আৰু Z উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে।
Qৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত R বহিছে। Qৰ বাওঁফালে কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Q আৰু Zৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। R আৰু Pৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তিহে বহিছে; I বহিছে Jৰ সোঁফালে কিন্তু Kৰ বাওঁফালে কোনো এঠাইত।
I-ৰ সোঁফালে কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

A. তিনিগৰাকী



B. চাৰিগৰাকী

C. দুগৰাকী

D. এগৰাকী

Q25 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ স্বামী',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা', আৰু

A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী'।

যদি 'P + Q - R × S ÷ T' হয়, তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

A. কন্যাৰ পুত্ৰ



B. ভাতৃ

C. পুত্ৰৰ পুত্ৰ

D. পুত্ৰ

Q26 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A @ B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ'

A # B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ'

A \$ B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী'

A % B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'

যদি 'প্ৰণৱ \$ গীতা # হৰ্ষ @ জ্যোতি % শিল্পা' হয়, তেন্তে প্ৰণৱ কিদৰে শিল্পাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পিতৃৰ মাতৃৰ ভাতৃৰ পত্নী



B. পিতৃৰ পিতৃৰ ভাতৃৰ পত্নী

C. পিতৃৰ পিতৃৰ ভাতৃৰ কন্যা

D. পিতৃৰ মাতৃৰ ভাতৃৰ কন্যা



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 Symbol Included Pattern

প্রদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো লক্ষ্য কৰি নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 5 @ 8 % 3 1 & 7 & 4 \$ Ω 2 * 5 # £ 6 (সোঁফাল)

যদি শৃংখলাটোৰ পৰা সকলো চিহ্ন বাদ দিয়া হয়, তেন্তে বাওঁফালৰ পৰা পঞ্চম স্থানত নিম্নলিখিত কোনটো থাকিব?

A. 2

B. 1

C. 7



D. 4

Q28 Two Statement Sufficiency

এই প্ৰশ্নটোত, এটা প্ৰশ্নৰ পিছত (I) আৰু (II) সংখ্যাকৃত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিবোৰত প্ৰদান কৰা তথ্যবোৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয় সেয়া আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো নিৰ্ণয় কৰক।

U, R, N, S আৰু T - এই 5ডাল লাঠিৰ প্ৰত্যেকৰে দৈৰ্ঘ্য বেলেগ বেলেগ, কোনডাল লাঠি আটাইতকৈ দীঘল?

(I) U হৈছে Rতকৈ চুটি কিন্তু Nতকৈ দীঘল। N কেৱল এডাল লাঠিতকৈ দীঘল

(II) S হৈছে Tতকৈ দীঘল

A. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত আনহাতে বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়

B. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I অথবা কেৱল বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত

C. I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগেও প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্তনহয়



D. প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়

Q29 Two Statement Syllogism

প্ৰদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ ভালদৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতিসমূহ:

কিছুমান কিতাপ হৈছে উপন্যাস।

সকলো উপন্যাস হৈছে কাহিনী।

সিদ্ধান্তসমূহ:

(I) কিছুমান কাহিনী হৈছে কিতাপ।

(II) কোনো কিতাপ, কাহিনী নহয়।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I)য়ে মানি চলে



B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II)য়ে মানি চলে

Q30 Two Statement Syllogism

প্ৰদত্ত বিবৃতি আৰু সিদ্ধান্তসমূহ মনোযোগেৰে পঢ়ক। সাধাৰণতে জনা তথ্যৰ পৰা পৃথক যেন লাগিলেও প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্যক শুদ্ধ বুলি মানিলৈ কোনটো(বোৰ) সিদ্ধান্তই প্ৰদত্ত বিবৃতিসমূহ যুক্তিসংগতভাৱে মানি চলে নিৰ্ণয় কৰক।

বিবৃতি :

সকলো চৰাই হৈছে পাখি।

কোনো পাখি, ভৰি নহয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনো চৰাই, ভৰি নহয়।

(II) কিছুমান ভৰি হৈছে পাখি।

A. কেৱল সিদ্ধান্ত (I) য়ে মানি চলে



B. সিদ্ধান্ত (I) অথবা (II) কোনোটোৱেই মানি নচলে

C. সিদ্ধান্ত (I) আৰু (II) দুয়োটাই মানি চলে

D. কেৱল সিদ্ধান্ত (II) য়ে মানি চলে



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

P, Q, R, S, T, U আৰু V প্ৰত্যেকৰে পৰীক্ষা সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ দেওবাৰে সমাপ্ত হোৱা সপ্তাহ এটাৰ একেটা সপ্তাহৰ বেলেগ বেলেগ দিনত অনুষ্ঠিত হয়। Pৰ পৰীক্ষা বুধবাৰে আছে। P আৰু Rৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Rৰ ঠিক পিছত Uৰ পৰীক্ষা আছে। U আৰু Qৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তিৰ পৰীক্ষা আছে। Sৰ পাছত কিন্তু Qৰ আগত Vৰ পৰীক্ষা আছে। Tৰ পৰীক্ষা কেতিয়া আছে?

A. বৃহস্পতিবাৰ

B. শনিবাৰ

C. দেওবাৰ

D. সোমবাৰ

Q2 Facing Center

সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থী I, J, K, P, Q, R আৰু Z এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে টেবুলখনৰ কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। Jৰ ঠিক সোঁফালে P বহি আছে। Qৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে Q আৰু Rৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে; Iৰ সোঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে J আৰু I-ৰ মাজত কেৱল তিনিগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Z বহিছে। আৰু Rৰ উভয়ৰ ঠিক কাষতে। Kৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত কোন বহিছে?

A. R

B. Z

C. I

D. Q

Q3 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ I, J, K, Q, R, S আৰু T এটাৰ ওপৰত আনটো বখা হৈছে, কিন্তু একেটা ক্ৰমত বখাটো বাধ্যতামূলক নহয়। Rৰ ওপৰত কেৱল তিনিটা বাকচ বখা হৈছে। R আৰু Tৰ মাজত কেৱল দুটা বাকচ বখা হৈছে। Iৰ ওপৰত কেৱল Sক বখা হৈছে। Qৰ তলৰ কোনোবা এটা স্থানত আৰু Kৰ ওপৰত কোনোবা এটা স্থানত Jক বখা হৈছে। Q আৰু Tৰ মাজত কিমানটা বাকচ বখা হৈছে?

A. চাৰিটা

B. এটা

C. তিনিটা

D. দুটা

Q4 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্লিষ্ট (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

LPL NRN PTP RVR ?

A. TWS

B. TXT

C. TUT

D. TYT

Q5 Letter Analogy

PP -5ৰ সৈতে OS 5 এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে GG -1ৰ সৈতে FJ 9 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে LN 11 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. MK 1

B. HM 2

C. VG 4

D. HJ 3

Q6 Letter to Number Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত 'QEHU' ক '153' হিচাপে আৰু 'ZBKN' ক '159' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ভাষাটোত 'SWGJ' ৰ ক'ড কি?

A. 177

B. 165

C. 171

D. 169

Q7 Linear Family Relations

A হৈছে Bৰ পিতৃ। B হৈছে Cৰ ভাতৃ। C হৈছে Dৰ পত্নী। তেন্তে A কিদৰে Dৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. মাতৃৰ ভাতৃ

B. পত্নীৰ পিতৃ

C. ভাতৃ

D. পত্নীৰ মাতৃ



Q8 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

33 39 46 54 63 73 ?

A. 84



B. 82

C. 87

D. 81

Q9 Number Series

প্রদত্ত সংখ্যাৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 9 1 2 4 9 7 7 7 5 6 1 1 5 4 7 3 7 4 5 4 2 6 5
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম সংখ্যা আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আৰু লগতে ঠিক পাছত এটা যুগ্ম অংক আছে?

A. এটা



B. দুটা

C. এটাও নাই

D. তিনিটা

Q10 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথমটো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয়টো সংখ্যাত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা – দুটা/তিনিটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যাক প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ বাবে বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰিব, উদাহৰণস্বৰূপে: যদি 37ৰ পাছত 10 হয়, তেন্তে প্ৰক্ৰিয়াটো 3+7 হ'ব নোৱাৰে কাৰণ দুটা-অংক বিশিষ্ট সংখ্যা এটাক বেলেগ বেলেগ অংকত ভাঙিব নোৱাৰিব।)

19 - 266 - 38 ;

42 - 588 - 84

A. 28 - 392 - 66

B. 35 - 490 - 70



C. 49 - 686 - 99

D. 14 - 196 - 29

Q11 Operation Based

তলত সংখ্যাৰ দুটা সংহতি দিয়া হৈছে। সংখ্যাৰ প্ৰতিটো সংহতিত, প্ৰথম সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত দ্বিতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায়। একেদৰে, দ্বিতীয় সংখ্যাটোত কিছুমান গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত তৃতীয় সংখ্যাটো পোৱা যায় আৰু এনেদৰে কৰি গৈ থকা হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পই প্ৰদত্ত সংহতিসমূহৰ দৰে একেটা প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰে?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভাজন নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

4 - 16 - 26 - 52

7 - 49 - 59 - 118

A. 17 - 38 - 48 - 88

B. 9 - 81 - 91 - 182



C. 5 - 25 - 50 - 60

D. 11 - 22 - 44 - 54

Q12 Operator Swap

যদি '+' আৰু '-' সাল-সলনি কৰা হয় আৰু 'x' আৰু '÷' সাল-সলনি কৰা হয়, তেন্তে প্ৰদত্ত সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

$1184 \div 2 + 909 \times 3 - 401 = ?$

A. 2146

B. 2738

C. 2868

D. 2466

**Q13 Operator Swap**

যদি '+' মানে 'x', '-' মানে '÷', 'x' মানে '+' আৰু '÷' মানে '-', তেন্তে নিম্নলিখিত সমীকৰণটোত প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন (?)টোৰ স্থানত কি আহিব?

$25 - 5 + 6 \times 2 \div 4 = ?$

A. 32

B. 30

C. 26

D. 28



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্ৰতিস্থাপিত কৰিব লাগিব যাতে :: ৰ বাওঁফালে থকা বর্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসৰণ কৰা আহি আৰু সম্পৰ্ক :: ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

: NRP :: FSW : %

A. # = LPR, % = HUV

B. # = LPR, % = HVU

C. # = LPR, % = HUU

D. # = LPR, % = HUT

Q15 Pattern Based

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে KHOMৰ সৈতে EBIG সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে NKRPৰ সৈতে HELJ সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে LIPN সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

A. ROVT

B. ROTV

C. ORVT

D. ORTV

Q16 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বর্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো বর্ণ-গুচ্ছ সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ONR

B. QQT

C. SRV

D. VUY

Q17 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বর্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?
(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. KO - HL

B. DI - AF

C. XB - UY

D. QR - MP

Q18 Position from Left/Right

উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি থকা 100 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ এটা শাৰীত, সুখীৰ স্থান বাওঁফালৰ পৰা 25 সংখ্যক আৰু অভিষেকৰ স্থান সোঁফালৰ পৰা 34 সংখ্যক। যদি ৰমেশ তেওঁলোক দুয়োৰে ঠিক মাজত বহি আছে, তেন্তে সুখী সাপেক্ষে ৰমেশৰ স্থান নিৰ্ণয় কৰক।

A. 21সংখ্যক

B. 22সংখ্যক

C. 20সংখ্যক

D. 23সংখ্যক

Q19 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

JAR PIT FEW NOR

যদি প্ৰতিটো শব্দৰে প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পূৰ্বৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা শব্দত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটা

B. দুটা

C. চাৰিটা

D. তিনিটা

Q20 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

ABILITY শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰম অনুসৰি ইয়াৰ ঠিক আগৰটো বৰ্ণলৈ সলনি হয়। নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ এইদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণগোটত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয় স্থানত থাকিব?

A. S

B. B

C. K

D. A



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q21 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

SON WIL TEN JUN

যদি প্ৰতিটো শব্দৰে প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পৰৱৰ্তী বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত তাৰ ঠিক পূৰ্বৰ বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠিত কিমানটা বৰ্ণ-গুচ্ছত কোনো স্বৰবৰ্ণ নাথাকিব?

A. এটা

B. তিনিটা

C. চাৰিটা

D. দুটা

Q22 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

VOYAGE শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পাছত অহা বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক আগত অহা বৰ্ণটোলৈ সলনি কৰা হয়। এনেদৰে গঠিত নতুন বৰ্ণৰ গোটত নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

A. F

B. B

C. X

D. P

Q23 Single Row (One-way/Both-way)

ছগৰাকী ব্যক্তি L, M, N, O, P আৰু Q উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা পোন শাৰীত বহি আছে।

L আৰু Qৰ মাজত কেৱল এগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। N সোঁ প্ৰান্তত বহিছে। Nৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত P বহিছে। Oৰ ঠিক সোঁফালে L বহিছে।

Pৰ ঠিক সোঁফালে কোন বহিছে?

A. L

B. O

C. M

D. Q

Q24 Symbol Based

এটা নিদিষ্ট ক'ড ভাষাত,

A + B মানে 'A হৈছে Bৰ ভগ্নী',

A - B মানে 'A হৈছে Bৰ কন্যা',

A × B মানে 'A হৈছে Bৰ স্বামী', আৰু

A ÷ B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ'।

যদি 'P + Q - R × S - T' হয়, তেন্তে P সম্পৰ্কত Tৰ কোন হয়?

A. কন্যাৰ কন্যা

B. পুত্ৰ

C. কন্যা

D. পুত্ৰৰ কন্যা

Q25 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ আৰু চিহ্ন শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰপৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) L = W L & > P < T ? H € M ÷ J # V @ & A ¥ M ?
Q % P ∞ (সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত এটা বৰ্ণ আৰু লগতে ঠিক পাছতো আন এটা চিহ্ন আছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা

D. এটাও নাই

Q26 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 3 7 > / 5 + & 5 & 8 9 ^ 7 4 2 2 \ 3 @ 4 \$
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰ ঠিক আগত আন এটা চিহ্ন আছে আৰু ঠিক পাছতো এটা সংখ্যা আছে?

A. এটা

B. দুটা

C. তিনিটা

D. শূন্য



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 Symbol Substitution

নিম্নলিখিত সমীকরণটোত যদি 'P' মানে 'x', 'Q' মানে '÷', 'R' মানে '-' আৰু 'S' মানে '+' হয়, তেন্তে প্রশ্নবোধক চিহ্ন '?'ৰ স্থানত কি বহিব?

$$(12 \text{ Q } 3) \text{ P } 7 \text{ R } 5 \text{ P } 4 \text{ S } 12 = ?$$

A. 20



B. 28

C. 12

D. 34

Q28 Two Statement Sufficiency

এই প্রশ্নটোত, এটা প্রশ্নৰ পাছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে। আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব যে বিবৃতিসমূহত প্ৰদান কৰা তথ্য প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে নহয়। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু আটাইতকৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

Q. 5 ডাল ভিন্ন উচ্চতাৰ লাঠি B, U, N, M আৰু D ৰ ভিতৰত, কোনডাল লাঠি আটাইতকৈ চুটি?

(I) M কেৱল এডাল লাঠিতকৈ দীঘল। B হৈছে Uতকৈ দীঘল।

(II) M হৈছে Dতকৈ দীঘল।

A. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত, আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়

B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত, আনহাতে বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়

C. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত



D. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ I আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগেও পৰ্যাপ্ত নহয়

Q29 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'curtain for door'ক 'ar yb qj' হিচাপে আৰু 'door is open'ক 'yb gt ol' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ভাষাত 'door'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড কেৱল দুটা বৰ্ণৰ ক'ড)

A. ol

B. yb



C. qj

D. gt

Q30 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'shut the business'ক 'qt gv bx' হিচাপে আৰু 'business is down'ক 'mj yp gv' হিচাপে ক'ড কৰা হয়। প্ৰদত্ত ভাষাটোত 'business'ক কেনেকৈ ক'ড কৰা হয়? (সকলো ক'ড কেৱল দুটা-বৰ্ণৰ ক'ড।)

A. gv



B. yp

C. bx

D. qt



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলোবোৰ সংখ্যা এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁফাল) 7 1 5 9 2 7 6 5 8 2 3 2 5 9 7 8 6 4 2 8 (সোঁফাল)

এনে কিমানটা যুগ্ম অংক আছে, যাৰ ঠিক আগত এটা অযুগ্ম অংক আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা অযুগ্ম অংক আছে?

- A. দুটা
B. এটা
C. চাৰিটা
D. তিনিটা



Q2 Alpha-Numeric Series

প্রদত্ত সংখ্যা শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। গণনা কৰল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা।

(বাওঁ) 6 3 7 1 2 3 8 6 4 2 9 7 1 3 8 5 3 2 1 9 6 4 (সোঁ)

এনে কিমানটা অযুগ্ম অংক আছে, যাৰ প্ৰতিটোৰে ঠিক আগত এটা যুগ্ম অংক আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা যুগ্ম অংক আছে?

- A. দুটা
B. তিনিটা
C. এটাও নাই
D. এটা



Q3 Alphabet / Word Test

6743219 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো অংকক বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ উৰ্ধ্ব ক্ৰমত সজোৱা হৈছে। এইদৰে গঠিত নতুন সংখ্যাটোত বাওঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো আৰু সোঁফালৰ পৰা দ্বিতীয়টো অংকৰ যোগফল কিমান হ'ব?

- A. 11
B. 10
C. 8
D. 9



Q4 Alphabet / Word Test

যদি 5891632 সংখ্যাটোৰ প্ৰতিটো যুগ্ম অংকত 1 যোগ কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো অযুগ্ম অংকৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰা হয়, তেন্তে এনেদৰে গঠন হোৱা নতুন সংখ্যাটোৰ বৃহত্তম আৰু ক্ষুদ্ৰতম অংকৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কিমান হ'ব?

- A. 7
B. 8
C. 9
D. 5



Q5 Facing Center

B, D, E, P, S, T আৰু W এখন বৃত্তাকাৰ টেবুলৰ কেউফালে টেবুলখনৰ কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে।

Tৰ বাওঁফালৰ পৰা গণনা কৰিলে B আৰু Tৰ মাজত কেৱল দুগৰাকী ব্যক্তি বহিছে। Wৰ বাওঁফালে তৃতীয় স্থানত E বহিছে। Wৰ ঠিক সোঁফালে P বহিছে। Bৰ বাওঁফালে দ্বিতীয় স্থানত P বহিছে। Eৰ ঠিক কাষত S বহি থকা নাই। Dৰ সোঁফালৰপৰা গণনা কৰিলে D আৰু Wৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি বহিছে?

- A. তিনিগৰাকী
B. এগৰাকী
C. দুগৰাকী
D. চাৰিগৰাকী



Q6 Floor/Building Arrangement

সাতটা বাকচ I, J, K, Q, R, S আৰু Tক এটাৰ ওপৰত আনটোকৈ ৰখা হয় যদিও একেটা ক্ৰমত নাথাকিবও পাৰে; I-ৰ ওপৰত কেৱল Qক ৰখা হৈছে। J আৰু Kৰ মাজত কেৱল Rক ৰখা হৈছে। Jৰ তলত কেৱল Sক ৰখা হৈছে। R আৰু Qৰ মাজত কিমানটা বাকচ ৰখা হৈছে?

- A. দুটা
B. চাৰিটা
C. তিনিটা
D. এটা



Q7 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S আৰু Y একেটা অট্টালিকাৰ ছটা ভিন্ন মহলাত বাস কৰে। অট্টালিকাটোৰ আটাইতকৈ তলৰ মহলাটো হৈছে 1 নম্বৰ মহলা, তাৰ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 2 নম্বৰ মহলা আৰু এনেদৰে গৈ আটাইতকৈ ওপৰৰ মহলাটো হৈছে 6 নম্বৰ মহলা।

S বাস কৰে 5 নম্বৰ মহলাত। G বাস কৰে Sৰ ওপৰৰ এটা মহলাত। Hৰ তলত কেৱল Y বাস কৰে। P বাস কৰে কৰে এটা যুগ্ম-নম্বৰৰ মহলাত।

Aৰ তলত কিমানগৰাকী ব্যক্তিয়ে বাস কৰে?

- A. এগৰাকী
- B. চাৰিগৰাকী
- C. তিনিগৰাকী
- D. দুগৰাকী

Q8 Group Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি প্ৰদত্ত শৃংখলাটোৰ প্ৰশ্নচিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?

SHR APZ IXH QFP ?

- A. YNX
- B. NYX
- C. NXY
- D. YNI

Q9 Letter Analogy

TL -6ৰ সৈতে QP 5 এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণে সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একে ধৰণে KC -2ৰ সৈতে HG 9 সম্পৰ্কিত হৈ আছে। একেটা যুক্তি অনুসৰণ কৰি, নিম্নলিখিত কোনটো বিকল্পৰ সৈতে LK 19 সম্পৰ্কিত হৈ আছে?

- A. DG 7
- B. OG 8
- C. JI 5
- D. FT 6

Q10 Letters Between Two Positions

এই প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দবোৰৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) EYE, SAT, EAR, CAT (সোঁফাল)

সোঁফালৰ পৰা তৃতীয় শব্দটোৰ তৃতীয় বৰ্ণটো আৰু বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথম শব্দটোৰ দ্বিতীয় বৰ্ণটোৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

- A. তিনিটা
- B. চাৰিটা
- C. পাঁচটা
- D. ছটা

Q11 Letters Between Two Positions

প্ৰশ্নটো প্ৰদত্ত শব্দসমূহৰ ওপৰত আধাৰিত।

(বাওঁফাল) TOFU, BOTH, FARE, SANE, ZERO (সোঁফাল)

বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথম শব্দটোৰ চতুৰ্থ বৰ্ণ আৰু সোঁফালৰ পৰা প্ৰথম শব্দটোৰ প্ৰথম বৰ্ণটোৰ মাজত, ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত কিমানটা বৰ্ণ আছে?

- A. এটা
- B. তিনিটা
- C. দুটা
- D. চাৰিটা

Q12 Letters in a Given Word

MAGNIFIERS শব্দটোৰ প্ৰতিটো স্বৰবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত ইয়াৰ ঠিক পাছৰটো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো ব্যঞ্জনবৰ্ণক ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত ইয়াৰ আগত থকা দ্বিতীয়টো বৰ্ণলৈ সলনি কৰা হয়। এইদৰে গঠিত বৰ্ণৰ গোটে নিম্নলিখিত কোনটো বৰ্ণ ঠিক দুবাৰ দেখা যাব?

- A. L
- B. F
- C. D
- D. J



Q13 Missing Number

প্রদত্ত শৃংখলাটোৰ '?'ৰ স্থানত কি আহিব?

7 21 43 73 111 ?

A. 163

B. 153

C. 151

D. 157

**Q14 Operation Based**

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি 173ৰ সৈতে 57 সম্পর্কিত। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি 197ৰ সৈতে 65 সম্পর্কিত। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 49 সম্পর্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক সংক্ৰিয়াসমূহ সম্পূর্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক সংক্ৰিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক সংক্ৰিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 122

B. 136

C. 175

D. 149

**Q15 Operation Based**

এক নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি 136ৰ সৈতে 33 সম্পর্কিত। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি 116ৰ সৈতে 28 সম্পর্কিত। একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰি নিম্নলিখিত কোনটোৰ সৈতে 18 সম্পর্কিত?

(টোকা: সংখ্যাসমূহক ইহঁতৰ গঠনকাৰী অংকসমূহলৈ বিভক্ত নকৰাকৈ এই গাণিতিক প্রক্রিয়াসমূহ সম্পূর্ণ সংখ্যাৰ ওপৰত কৰা উচিত। যেনেকৈ 13ৰ ক্ষেত্ৰত - 13 ৰ ওপৰত কৰা যিকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া যেনে- যোগ/ বিয়োগ/ পূৰণ ইত্যাদি 13 ৰ ওপৰত কৰিব পাৰি। 13 ক 1 আৰু 3 লৈ ভাঙিলে 1 আৰু 3 ৰ ওপৰত গাণিতিক প্রক্রিয়াসমূহ কৰাটো অনুমোদিত নহয়।)

A. 84

B. 76



C. 77

D. 74

Q16 Pattern Based

নিম্নলিখিত ত্ৰয়ীবোৰত, প্রতিটো বর্ণগোট এটা নির্দিষ্ট যুক্তি অনুসরণ কৰি পৰৱৰ্তীৰটোৰ সৈতে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পসমূহৰ পৰা একেটা যুক্তি অনুসরণ কৰাটো বাছনি কৰক।

BUNK - BKNU - KNUB

POUR - PRUO - RUOP

A. DEAR - DRAE - RAED



B. MONK - OMNK - KONM

C. VENT - VETN - ENTV

D. RING - RNIG - GNIR

Q17 Pattern Based

নিম্নলিখিত কোনটো বর্ণ-গুচ্ছই # আৰু %ক প্রতিস্থাপিত কৰিব লাগিব যাতে :: ৰ বাওঁফালে থকা বর্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ মাজত অনুসরণ কৰা আহি আৰু সম্পর্ক :: ৰ সোঁফালে থকাৰ সৈতে একে হয়?

GOT : # :: % : SFM

A. # = JRW, % = PCJ



B. # = GRW, % = PGJ

C. # = JPW, % = PCJ

D. # = KPS, % = PGJ

Q18 Position Pattern

ইংৰাজী বর্ণানুক্রম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বর্ণ-গুচ্ছৰ ভিতৰত তিনিটা এক নির্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়?

(টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বৰবর্ণৰ সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. ZDC

B. XBA

C. WAZ

D. EJH



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q19 Position Pattern

ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰম অনুসৰি নিম্নলিখিত চাৰিটা বৰ্ণ-গুচ্ছ যুটিৰ ভিতৰত তিনিটা এক নিৰ্দিষ্ট ধৰণে একে আৰু এইদৰে এটা গোট গঠন কৰে। নিম্নলিখিত কোনটো সেই গোটৰ অন্তৰ্গত নহয়? (টোকা: অমিলটো ব্যঞ্জনবৰ্ণ/স্বৰবৰ্ণৰ সংখ্যা বা বৰ্ণ-গুচ্ছত এইবোৰৰ স্থানৰ ভিত্তিত নহয়।)

A. QS - VX

B. IK - NQ

C. EG - JL

D. MO - RT

Q20 Position from Left/Right

54 গৰাকী ব্যক্তিৰ সকলোৱে উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত থিয় হৈ আছে। অৰুণা বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা 18 সংখ্যক স্থানত আৰু তৃপ্তি সোঁপ্ৰান্তৰ পৰা 17 সংখ্যক স্থানত আছে। অৰুণা আৰু তৃপ্তিৰ মাজত কিমানগৰাকী ব্যক্তি আছে?

A. 19

B. 20

C. 18

D. 17

Q21 Rearrangement of Letters

YANKING শব্দটোত থকা প্ৰতিটো বৰ্ণ ইংৰাজী বৰ্ণানুক্ৰমত সজ্জিত কৰা হৈছে। নতুনকৈ গঠিত বৰ্ণ-গুচ্ছটোত বাওঁফালৰ পৰা প্ৰথম বৰ্ণ আৰু সোঁফালৰ পৰা চতুৰ্থ বৰ্ণৰ মাজত ইংৰাজী বৰ্ণমালাৰ ক্ৰমত কেইটা বৰ্ণ আছে?

A. 11

B. 12

C. 13

D. 9

Q22 Single Row (One-way/Both-way)

সাতগৰাকী ব্যক্তি P, Q, S, T, U, V আৰু W সকলোৱে উত্তৰ দিশলৈ মুখ কৰি এটা শাৰীত বহি আছে। P আৰু Tৰ মাজত ঠিক পাঁচগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। Tৰ ঠিক বাওঁফালে W বহি আছে। W আৰু Qৰ মাজত ঠিক এগৰাকী ব্যক্তি বহি আছে। S বহিছে Uৰ বাওঁফালে কিন্তু Vৰ সোঁফালে কোনো এক স্থানত। প্ৰদত্ত তথ্যৰ ভিত্তিত, শাৰীটোৰ বাওঁপ্ৰান্তৰ পৰা তৃতীয় স্থানত কোন বহি আছে?

A. S

B. W

C. Q

D. P

Q23 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষাত,
A # B মানে 'A হৈছে Bৰ পুত্ৰ',
A % B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ',
A - B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী' আৰু
A @ B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'.

যদি 'M % E # W - P @ K' হয়, তেন্তে M কিদৰে Kৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. পুত্ৰ

B. স্বামী

C. ভাতৃ

D. পিতৃ

Q24 Symbol Based

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত,
A @ B মানে 'A হৈছে Bৰ মাতৃ'
A # B মানে 'A হৈছে Bৰ ভাতৃ'
A \$ B মানে 'A হৈছে Bৰ পত্নী'
A % B মানে 'A হৈছে Bৰ পিতৃ'

যদি 'কৰি @ এশ্বলী \$ শ্বানা % জেছ # মাৰ্থা' হয়, তেন্তে কৰি কিদৰে মাৰ্থাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত?

A. মাতৃৰ মাতৃ

B. পিতৃৰ মাতৃ

C. পিতৃৰ ভগ্নী

D. মাতৃৰ ভগ্নী

Q25 Symbol Included Pattern

প্ৰদত্ত বৰ্ণ, সংখ্যা আৰু চিহ্নৰ শৃংখলাটো চাওক আৰু নিম্নলিখিত প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়ক। সকলো সংখ্যা কেৱল এটা অংকৰ সংখ্যা। গণনা কেৱল বাওঁফালৰ পৰা সোঁফাললৈ কৰিব।

(বাওঁফাল) 1 T 5 # 6 % G F 4 & J @ S R 7 ! N * Q H \$
(সোঁফাল)

এনে কিমানটা চিহ্ন আছে, যাৰ প্ৰতিটোৱে ঠিক আগত এটা বৰ্ণ আছে আৰু লগতে ঠিক পিছত এটা সংখ্যা আছে?

A. তিনিটা

B. দুটা

C. এটা

D. এটাও নাই



Q26 Symbol Substitution

প্রদত্ত সমীকরণটোত যদি 'A' মানে '+', 'B' মানে '-', 'C' মানে 'x' আৰু 'D' মানে '÷' হয়, তেন্তে প্রশ্ন চিহ্ন (?)ৰ স্থানত কি আহিব?
80 D 10 C 3 A 12 B 7 = ?

A. 28

B. 29

C. 30

D. 27

Q27 Two Statement Sufficiency

এটা প্রশ্নৰ পিছত (I) আৰু (II) সংখ্যাকৃত দুটা বিবৃতি আছে।
বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্যবোৰ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত নে
নহয় সেইয়া আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি সাৱধানে
পঢ়ক আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

Q. আমু, বৰী, ক'না, ডিনু আৰু এছ এখন বৃত্তাকাৰ মেজৰ
কেউফালে, কেন্দ্ৰলৈ মুখ কৰি বহি আছে। ক'নাৰ ঠিক সোঁফালে কোন
বহি আছে?

(I) বৰীৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত আমু আছে। বৰীৰ বাঁওফালে দ্বিতীয়
স্থানত ক'না আছে।

(II) এছৰ সোঁফালে দ্বিতীয় স্থানত ডিনু আছে। ডিনুৰ ঠিক সোঁফালে
আমু বহি আছে।

A. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতিৰ তথ্য
একেলগে (আৰু কেৱল বিবৃতি I বা কেৱল II নহয়) যথেষ্ট

B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই যথেষ্ট যদিও
বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়

C. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই যথেষ্ট যদিও
বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়

D. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতিৰ তথ্য
একেলগেও পৰ্যাপ্ত নহয়

Q28 Two Statement Sufficiency

এই প্রশ্নটোত, এটা প্রশ্ন আৰু তাৰ পিছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা
বিবৃতি দিয়া হৈছে। বিবৃতিত দিয়া তথ্যসমূহ প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ
পৰ্যাপ্ত হয়নে নহয় আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক
আৰু উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

ভিন্ন উচ্চতাৰ 5 ডাল লাঠি V, H, Y, D আৰু Nৰ ভিতৰত কোনডাল
লাঠি আটাইতকৈ দীঘল?

(I) H লাঠিডাল Vতকৈ চুটি কিন্তু Yতকৈ দীঘল।

(II) D লাঠিডাল Nতকৈ দীঘল।

A. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু বিবৃতি II দুয়োটা একেলগে
(আৰু কেৱল বিবৃতি I বা কেৱল বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত

B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ বিবৃতি I আৰু বিবৃতি II দুয়োটা
একেলগে পৰ্যাপ্ত নহয়

C. কেৱল বিবৃতি II ত থকা তথ্য প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত,
কিন্তু বিবৃতি I ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

D. কেৱল বিবৃতি I ত থকা তথ্য প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত,
কিন্তু বিবৃতি II ত থকা তথ্য পৰ্যাপ্ত নহয়

Q29 Two Statement Sufficiency

এটা প্রশ্নৰ পাছত (I) আৰু (II) নম্বৰযুক্ত দুটা বিবৃতি দিয়া হৈছে।
বিবৃতিসমূহত প্রদান কৰা তথ্য প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ পৰ্যাপ্ত হয় নে
নহয় আপুনি সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব। দুয়োটা বিবৃতি পঢ়ক আৰু
আটাইতকৈ উপযুক্ত উত্তৰটো বাছনি কৰক।

পাঁচডাল ভিন্ন উচ্চতাৰ লাঠি- V, H, Y, D আৰু Nৰ ভিতৰত
কোনডাল লাঠি আটাইতকৈ দীঘল?

(I) Y হৈছে Nতকৈ চুটি।

(II) D হৈছে Nতকৈ দীঘল।

A. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতি একেলগে (আৰু
কেৱল বিবৃতি I বা বিবৃতি II নহয়) পৰ্যাপ্ত

B. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি Iৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত,
আনহাতে বিবৃতি IIৰ তথ্য নহয়

C. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ কেৱল বিবৃতি IIৰ তথ্যই পৰ্যাপ্ত,
আনহাতে বিবৃতি Iৰ তথ্য নহয়

D. প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিবলৈ। আৰু II দুয়োটা বিবৃতি
একেলগেও পৰ্যাপ্ত নহয়

Q30 Word to Code Mapping

এটা নিৰ্দিষ্ট ক'ড ভাষাত, 'learn from mistakes'ক 'wg ht kc'
বুলি আৰু 'mistakes shape us'ক 'aq sn ht' বুলি ক'ড কৰা হয়।
প্রদত্ত ভাষাটোত 'mistakes'ক কি বুলি ক'ড কৰা হয়? ((সকলো
ক'ড দুটা বৰ্ণৰ ক'ড।))

A. kc

B. wg

C. ht

D. aq

