



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी०ई०एन० ०९/२०२५-७ वें सीपीसी वेतन मैट्रिक्स के लेवल १ में विभिन्न पदों हेतु
CEN 09/2025 - Various Posts in Level 1 of 7th CPC Pay Matrix



RRB Group D 2025

Level-1 · CEN 09/2025 · General Intelligence & Reasoning · Question Paper Compilation

Malayalam

All 14 Shifts (Sets) · General Intelligence & Reasoning Section · Official Answer Key

About this Compilation

This booklet compiles all **14 shift papers** of the **RRB Group D (Level-1) 2025** examination (CEN 09/2025) in **Malayalam** (General Intelligence & Reasoning section only), with the correct option marked as per the official answer key.

✓ Correct option (highlighted green)

201 of these 420 questions are shown in English. RRB did not release them in Malayalam to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an **ENGLISH** chip. Nothing here is machine translated.

How to use

- Use the **Index** page to jump directly to any set (clickable).
- Questions are grouped by subtopic within each section, so similar questions sit together.
- Diagram and wide-table questions appear at the end of their section at full width.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.

More from QMaths

Check your marks, normalized score and zone-wise rank free at rank.qmaths.in. Master English vocabulary with the **Blackbook** app.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Sets (click to open)

Set 1 03 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 8 06 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Set 2 03 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM	Set 9 10 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM
Set 3 04 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 10 10 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM
Set 4 04 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM	Set 11 10 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Set 5 05 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM	Set 12 11 Aug 2026 12:45 PM - 2:15 PM
Set 6 05 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM	Set 13 13 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM
Set 7 06 Aug 2026 9:00 AM - 10:30 AM	Set 14 14 Aug 2026 4:30 PM - 6:00 PM

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക (എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്). ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) 2 7 5 6 9 8 19 9 7 2 3 4 16 2 7 5 18 9 (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ്ഗവും വരുന്ന ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കങ്ങൾ എത്ര?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: 1 ഒരു പൂർണ്ണ വർഗ്ഗമാണ്.)

A. രണ്ട്



B. മൂന്ന്

C. ഒന്ന്

D. നാല്

Q2 Alphabetical Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ?-ന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

ASW FPU KMS PJQ ?

A. VHO

B. XIQ

C. WGP

D. UGO



Q3 Cardinal Direction Turns

അജയ് തന്റെ കാർ വടക്കോട്ട് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. 10 m ഡ്രൈവ് ചെയ്ത ശേഷം, അവൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 30 m ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അവൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 20 m ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ഒടുവിൽ അവൻ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 m ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ഏത് ദിശയെയാണ് അവൻ ഇപ്പോൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. കിഴക്ക്

B. പടിഞ്ഞാറ്



C. തെക്ക്

D. വടക്ക്

Q4 Day of Week Assignment

T, R, O, U, B, L, E എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. U-ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. E, U എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. L, E എന്നിവർക്കിടയിൽ നാലു പേർക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. R-ന് തൊട്ട് ശേഷം T-ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. O-ക്ക് തികളാഴ്ച പരീക്ഷയില്ല. O, B എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്?

A. രണ്ട്

B. നാല്



C. ഒന്ന്

D. മൂന്ന്

Q5 Floor/Building Arrangement

R, A, C, K, E, T, S എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

C-യുടെ താഴെ മൂന്ന് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. C, R എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. S-ന്റെ മുകളിൽ E മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. T-യുടെ താഴെയും A-യുടെ മുകളിലും ഒരീടത്തായിട്ടാണ് K വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി ഏത്?

A. R

B. C

C. A



D. E



Q6 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S, Y എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് 1 എന്നും, അതിന് മുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 2 എന്നും തുടങ്ങി, ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില വരെ 6 എന്നും അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു.. H ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അത് 4-മത്തെ നിലയിലല്ല. H, P എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. A ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിലല്ല. A, Y എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. A-യുടെ തൊട്ടുതാഴെയാണ് S താമസിക്കുന്നത്. G, S എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്?

A. രണ്ട്



B. മൂന്ന്

C. നാല്

D. ഒന്ന്

Q7 Letters in a Given Word

DERVISH എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ അതിനു തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി രണ്ടുതവണ വരും?

A. ഒന്ന്

B. ഒന്നുമില്ല



C. മൂന്ന്

D. രണ്ട്

Q8 Letters in a Given Word

DRAFTED എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെ അക്ഷരം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്?

A. E



B. G

C. F

D. D

Q9 Mathematical Operations

ഈ ചോദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) 649 782 415 563 238 (വലത്)

(ഉദാഹരണം-697 – ആദ്യ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ഇടത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം ഇടത് നിന്ന് നാലാമത്തെ സംഖ്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ അക്കവുമായി കൂട്ടിയാൽ, തുക എത്ര?

A. 7



B. 9

C. 8

D. 6

Q10 Mathematical Operations

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം. (ഇടത്) 532 637 724 386 452 (വലത്) (ഉദാഹരണം: 697 – ആദ്യത്തെ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7) ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെയ്യണം.

ഓരോ സംഖ്യയുടെയും ആദ്യ അക്കത്തോട് 2 കൂട്ടിയാൽ, എത്ര സംഖ്യകളിലെ ആദ്യത്തെ അക്കത്തെ രണ്ടാമത്തെ അക്കം കൊണ്ട് നിശേഷം ഹരിക്കാൻ കഴിയും ?

A. ഒന്നുമില്ല



B. മൂന്ന്

C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്

Q11 Mathematical Operations

546598492 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ അക്കങ്ങളും ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് ആരോഹണ ക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ, അപകാരം രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിലെ ഇടത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്കത്തിന്റെയും വലത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്കത്തിന്റെയും തുക എത്ര?

A. 10

B. 13

C. 11

D. 12



Q12 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

198 210 234 246 270 282 ?

A. 303

B. 311

C. 306



D. 301

Q13 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ആദ്യ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ $3+7$ ആകാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല.)

$2 - 6 - 12 - 20$; $3 - 7 - 13 - 21$

A. $4 - 8 - 14 - 22$



B. $6 - 10 - 16 - 22$

C. $7 - 11 - 15 - 21$

D. $5 - 9 - 13 - 17$

Q14 Operation Based

15 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക യുക്തിയെ പിന്തുടർന്ന് 46 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തിയെ പിന്തുടർന്ന്, 2 എന്നത് 7 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 8 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. $13 - 13$ -ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13 -നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 23

B. 27

C. 25



D. 29

Q15 Operator Swap

'+' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$35 \times 7 \div 9 - 28 + 31 = ?$$

A. 44

B. 42



C. 38

D. 40

Q16 Operator Swap

+ എന്നാൽ - എന്നും, - എന്നാൽ x എന്നും, x എന്നാൽ ÷ എന്നും, ÷ എന്നാൽ + എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$$33 - 7 \div 81 + 44 \times 22 = ?$$

A. 301

B. 305

C. 320

D. 310



Q17 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: HJF :: RTP : %

A. # = MKC , % = UKO

B. # = ELC , % = UWL

C. # = EGC , % = UWS



D. # = KJC , % = UML

Q18 Pattern Based

തന്നിരിക്കുന്ന ത്രികങ്ങളിൽ ഓരോ അക്ഷരക്കൂട്ടവും തുടർന്നു വരുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടത്തോട് ഒരു പ്രത്യേക യുക്തിയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ അതേ യുക്തി പിന്തുടരുന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

AGENT : EGTNA : TGANE

WORLD : RODLW : DOWLR

A. EARTH : RAHTE : HAETR



B. CLOUD : LOUDC : COULD

C. CRAFT : ARCTF : TRCFA

D. WATER : RATEW : TAWER

Q19 Pattern Based

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് സെറ്റ് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

FSX : ANS

MVD : HQY

A. QFH : ODF

B. IXZ : FUV

C. JYA : ETV



D. HWY : DSU

Q20 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ

എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ

സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. BF-IM

B. SW-ZD

C. HL-NU



D. FJ-MQ

Q21 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ

എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ

സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. JK - NK



B. BC - FG

C. MN - QR

D. GH - KL

Q22 Single Row (One-way/Both-way)

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് പേർ ഒരു നിരയിൽ

വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു.

D-യുടെ ഇടത് വശത്ത് E മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. E, Q

എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. O, Q

എന്നിവർക്കിടയിൽ C മാത്രം ഇരിക്കുന്നു.

P, O എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. ഒന്ന്

B. ആരുമില്ല

C. രണ്ട്



D. മൂന്ന്



Q23 Single Row (One-way/Both-way)

അവിൽ, ബിനോദ്, ചാരു, ദീപക്, ഏകത, ഫിറോജ്, ഗൗരവ്, ഹീര എന്നിങ്ങനെ എട്ട് പേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഏകതയുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. ഏകതയുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബിനോദ് അവിലിന് വലതുവശത്ത് മൂന്നാമതായി ഇരിക്കുന്നു. ചാരുവിന് ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമതായി ദീപക് ഇരിക്കുന്നു. ചാരുവിന് തൊട്ടടുത്തല്ല ഫിറോജ്. ഹീരയുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി ചാരു ഇരിക്കുന്നു. നിരയുടെ ഇടത് അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആര്?

- A. ബിനോദ്
- B. ദീപക്
- C. ഫിറോജ്
- D. അവിൽ

Q24 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
 $A + B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
 $A - B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,
 $A \times B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും,
 $A \div B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

' $M \times N - O + P \div S$ ' ആണെങ്കിൽ M എങ്ങനെയാണ് S-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. അമ്മയുടെ അച്ഛൻ
- B. സഹോദരന്റെ മകൻ
- C. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്
- D. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ

Q25 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
 $A + B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും,
 $A - B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
 $A \times B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
 $A \% B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും,
 $A \# B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

' $N \# G \times L \% R \% Q \# K$ ' ആണെങ്കിൽ Q എങ്ങനെയാണ് G-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. സഹോദരന്റെ ഭാര്യ
- B. മകന്റെ മകൾ
- C. ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി
- D. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ

Q26 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.

(ഇടത്) B B H J \$ H & J K + ? N + ? \$ & H ^ G # (വലത്)

എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഏഴാമത്തേത് ഏത്?

- A. #
- B. =
- C. +
- D. ?

Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) A S # P L \$ \% T U I \$ * M < > S + A @ * & A W ?
% A Z Y & @ E \$ R (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ചിഹ്നവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സ്വരാക്ഷരവും വരുന്ന വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 1



Q28 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക

F, R, H, U, T എന്നീ അഞ്ചു തൂണുകളിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമുണ്ട്. ഏത് തൂണാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയത്?

- (I) F എന്നത് R-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്, എന്നാൽ H എന്നതിനേക്കാൾ ഉയരം കൂടിയതാണ്.
(II) H എന്നത് U-നേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതും എന്നാൽ T-യേക്കാളും ചെറുതുമാണ്

A. I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്

B. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ലഭിക്കാൻ (I), (II) എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമല്ല; എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല 

C. പ്രസ്താവന (I) മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന (II) മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല

D. പ്രസ്താവന (II) മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന (I) മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല

Q29 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

ചില ലാപ്ടോപ്പുകൾ വാച്ചുകളാണ്.
ഒരു വാച്ചും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല.

നിഗമനങ്ങൾ:

- (i) ചില ലാപ്ടോപ്പുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്.
(ii) ചില വാച്ചുകൾ ലാപ്ടോപ്പുകളാണ്.

A. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു 

B. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല

C. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

D. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

Q30 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ: ചില പുസ്തകങ്ങൾ പേപ്പറുകളാണ്.
ഒരു പുസ്തകവും ഒരു തുവാലയല്ല.
നിഗമനം (I): ചില പേപ്പറുകൾ തുവാലകളാണ്.
നിഗമനം (II): ഒരു തുവാലയും ഒരു കടലാസല്ല.

A. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

B. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

C. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

D. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല 



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) 4 9 1 3 6 4 8 9 7 2 5 3 4 6 8 4 1 5 6 7 4 2 6
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കവും വരുന്ന ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കങ്ങൾ എത്ര?

A. അഞ്ച്

B. നാല് ☒

C. രണ്ട്

D. മൂന്ന്

Q2 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുവരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) R A J A R A N I R A D H A R A N I F A S H I O N U
P P E R Q (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സ്വരാക്ഷരവും വരുന്ന എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്?

A. ഒന്ന്

B. നാല്

C. രണ്ട്

D. മൂന്ന് ☒

Q3 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) X G Q C D H D C B H K Q R O F A J E Z U O
(വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും തൊട്ടുശേഷം ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും വരുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

A. ഒന്ന്

B. രണ്ട്

C. മൂന്ന് ☒

D. നാല്

Q4 Alphabetical Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ?-ന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

EMC HOD KQE NSF ?

A. OVH

B. OUG

C. PWH

D. QUG ☒

Q5 Day of Week Assignment

P, B, N, L, C, G, V എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികച്ചാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. B-ക്ക് മുമ്പ് നാല് പേർക്ക് മാത്രം പരീക്ഷയുണ്ട്. G-ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച പരീക്ഷയുണ്ട്. P-ക്ക് തൊട്ട് പിന്നാലെ L-ന് പരീക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ വ്യാഴാഴ്ചയല്ല. V-ക്ക് മുമ്പ് C-ക്ക് പരീക്ഷയില്ല. V-ക്ക് ശേഷം N-ന് പരീക്ഷയില്ല. N, B എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർക്കാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്?

A. നാല്

B. രണ്ട്

C. ഒന്ന്

D. മൂന്ന് ☒

Q6 Day of Week Assignment

C, E, R, T, A, I, N എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. C-ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. E, C എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. I, E എന്നിവർക്കിടയിൽ നാല് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. R-ന് തൊട്ടു ശേഷം A-ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. N-ന് തികളാഴ്ച പരീക്ഷയില്ല. N, T എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്?

A. നാല്



B. മൂന്ന്

C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്

Q7 Facing Center

C, D, J, R, T, V, Y എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. Y-യുടെ വലത് വശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ Y, D എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. T-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണപ്പെടുമ്പോൾ R, T എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നു. T-യുടെ തൊട്ട് വലതു വശത്ത് D ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ തൊട്ട് വലതുഭാഗത്ത് V ഇരിക്കുന്നു. T-യുടെ വലതു വശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ V, T എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. 1

B. 4

C. 2



D. 3

Q8 Facing Center

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമത് P ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ O, D എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് C ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ E, Q എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. ഒന്ന്

B. ആരുമില്ല

C. രണ്ട്



D. മൂന്ന്

Q9 Floor/Building Arrangement

A, D, F, G, H, S എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നില 1 എന്നും അതിന് മുകളിലുള്ള നില 2 എന്നും ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില വരെ 6 എന്നും നമ്പരിട്ടിരിക്കുന്നു. ഒറ്റസംഖ്യാ നമ്പരിട്ട ഒരു നിലയിലാണ് G താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ 5-ൽ അല്ല. G, D എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന നിലകളുടെ തുക 5 ആണ്. D, H എന്നിവർക്കിടയിൽ 3 പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. F-ന് തൊട്ട് മുകളിലാണ് S താമസിക്കുന്നത്. G, F എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന നിലകളുടെ തുക എത്ര?

A. 5

B. 7



C. 8

D. 6

Q10 Letters in a Given Word

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

BUN PET COG DAI

ഓരോ പദത്തിലെയും ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലെ തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള അക്ഷരമാക്കി മാറ്റിയാൽ, രൂപപ്പെടുന്ന എത്ര പദങ്ങൾക്ക് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല?

A. ഒന്നുമില്ല

B. ഒന്ന്



C. രണ്ട്

D. മൂന്ന്

Q11 Letters in a Given Word

BRISANT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി രണ്ടുതവണ വരും?

A. ഒന്ന്

B. രണ്ട്

C. ഒന്നുമില്ല



D. മൂന്ന്



Q12 Linear Family Relations

E-യുടെ മകളാണ് S. L-ന്റെ ഭാര്യയാണ് E. K-യുടെ അമ്മയാണ് N. L-ന്റെ സഹോദരിയാണ് N. N എങ്ങനെ S-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. അച്ഛന്റെ സഹോദരി



B. അച്ഛന്റെ അമ്മ

C. ഭാര്യ

D. മകൾ

Q13 Mathematical Operations

812347695 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും ഓരോ ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 1 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിലെ എല്ലാ ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കങ്ങളുടെയും തുക എത്രയായിരിക്കും?

A. 20

B. 17

C. 24



D. 22

Q14 Mathematical Operations

ഈ ചോദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മൂന്നക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) 421 736 589 340 275 (വലത്)

(ഉദാഹരണം-697 - ആദ്യ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അക്കവും ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ അക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

A. 3

B. 1



C. 2

D. 4

Q15 Mathematical Operations

5783614 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തിനോട് 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്ന് 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചെറുതുമായ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും?

A. 6



B. 4

C. 5

D. 7

Q16 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

67 76 94 121 157 ?

A. 177

B. 186

C. 202



D. 196

Q17 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ആദ്യ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ 3+7 ആകാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല.)

8 - 32 - 128 - 512 ; 2 - 8 - 32 - 128

A. 3 - 12 - 48 - 192



B. 6 - 12 - 27 - 81

C. 5 - 15 - 75 - 375

D. 4 - 16 - 64 - 200



Q18 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?
(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13 ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

13 - 26 - 30 - 60
3 - 6 - 10 - 20

- A. 14 - 16 - 32 - 68
B. 12 - 15 - 30 - 60
C. 4 - 8 - 12 - 24
D. 16 - 32 - 64 - 70

Q19 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരവും, 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരവും മാറ്റിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$9 - 34 + 38 \times 18 \div 27 = ?$

- A. -12
B. -16
C. -14
D. -13

Q20 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: WYA :: VXZ : %

- A. # = RTV , % = ABF
B. # = RTU , % = ZBD
C. # = RTV , % = ACE
D. # = RVX , % = ACE

Q21 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി YFQC എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ AHSE എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ XV KJ എന്നത് ZX ML-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, WNAP ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

- A. YPCR
B. YPBQ
C. YQCS
D. ZQDS

Q22 Pattern Based

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

BIK : IPR

EAT : LHA

- A. YEL : HLE
B. NET : GLA
C. MIT : TQB
D. PIC : WPJ



Q23 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. YVT

B. VSP



C. AXV

D. QNL

Q24 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. BAD

B. AAC



C. DCF

D. WVV

Q25 Rearrangement of Letters

EUCHRAD എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലയിൽ അതിനെ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയും, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തേത് തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

A. F



B. E

C. I

D. D

Q26 Shortest Distance

രാഘവ് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്കോട്ട് 22 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 24 km ഡ്രൈവ് ചെയ്തു, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞു 38 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ടു തിരിഞ്ഞ് 41 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി ഇടത്തോട്ടു തിരിയുകയും, 16 km ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിലെത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90-ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. 16 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

B. 19 km കിഴക്കോട്ട്

C. 17 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



D. 18 km കിഴക്കോട്ട്

Q27 Shortest Distance

മിസ്റ്റർ ജിഗ്മി പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് 29 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 11 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 46 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 36 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 9 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 12 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്ക് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണം? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ° തിരിവുകളാണ്.)

A. 9 km വടക്കോട്ട്

B. 9 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

C. 16 km തെക്കോട്ട്



D. 16 km കിഴക്കോട്ട്



Q28 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
A + B എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും,
A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
A × B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
A % B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും,
A # B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'L + G # P % Q + K × Z' ആണെങ്കിൽ K എങ്ങനെയാണ് G-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. അമ്മ
- B. സഹോദരന്റെ ഭാര്യ
- C. ഭാര്യയുടെ അമ്മ
- D. സഹോദരിയുടെ മകൾ



Q29 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക.
V, H, Y, D, N എന്നീ അഞ്ച് വടികളിൽ, ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമാണ്, ഏത് വടിയാണ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത്?

(I) V എന്നത് D-യേക്കാൾ നീളമുള്ളതും എന്നാൽ N-നേക്കാൾ നീളം കുറഞ്ഞതുമാണ്. V ഒരു വടിയേക്കാൾ മാത്രം നീളം കുറഞ്ഞതാണ്.

(II) H-നേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് D

- A. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല
- B. I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് (പ്രസ്താവന I ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II ഒറ്റക്കോ അല്ല) ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്
- C. I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല
- D. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല



Q30 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക
വ്യത്യസ്ത ഉയരമുള്ള F, R, H, U, T എന്നീ 5 തൂണുകളിൽ, ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ തൂൺ ഏതാണ്?
(I) F എന്നത് U-നെക്കാൾ ഉയരമുള്ളതും എന്നാൽ T-യേക്കാൾ ചെറുതുമാണ്. ഒരു തൂണിനേക്കാൾ മാത്രം ചെറുതാണ് F.

(II) U എന്നത് R-നേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ്

- A. എന്നാൽ പ്രസ്താവന (II) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല



- B. (I), (II) എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല

- C. പ്രസ്താവന (II) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന (I) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല

- D. I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) B G P W P Z L Q J K V I V Z E R I F F M I (വലത്)

തൊട്ട് മൂന്ന് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സ്വരാക്ഷരവും വരുന്ന എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്?

A. ഒന്ന്

B. രണ്ട്

C. മൂന്ന്



D. നാല്

Q2 Day of Week Assignment

Q, R, W, T, E, U, Y എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികച്ചൊഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. T-ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷയുണ്ട്. R, U എന്നിവർക്കിടയിൽ കൃത്യം മൂന്ന് പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്, ഈ രണ്ടുപേരിൽ ആർക്കും ഞായറാഴ്ച പരീക്ഷയില്ല. E-യുടെ തൊട്ട് ശേഷമാണ് W-വിന്റെ പരീക്ഷ. U-ന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് Q-വിന്റെ പരീക്ഷ. W-ന് തൊട്ട് ശേഷം ആർക്കാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്?

A. R

B. T



C. E

D. U

Q3 Facing Center

A, B, C, D, E, F എന്നിവർ ഒരു വട്ടത്തിൽ അതിന്റെ മദ്ധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. F-ന്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്തായി D ഇരിക്കുന്നു. D-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമതായാണ് B ഇരിക്കുന്നത്. E-യുടെ ഇടതുവശത്തുനിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ E, C എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. E-യുടെ തൊട്ടടുത്താണ് A. B-യുടെ ഇടതുവശത്തുനിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ F, B എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്രപേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. രണ്ട്

B. ഒന്ന്



C. ആരും ഇല്ല

D. മൂന്ന്

Q4 Forming Meaningful Word

O, N, W, M, A എന്നീ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച്, എന്നാൽ ഓരോ വാക്കിലും ഒരു അക്ഷരം ഒരിക്കൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് എത്ര അർത്ഥവത്തായ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ രൂപപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?

A. രണ്ട്

B. ഒന്നുമില്ല

C. ഒന്ന്



D. രണ്ടിൽ കൂടുതൽ

Q5 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ?-ന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

YDB UHE QLH MPK ?

A. OPS

B. ITN



C. NTL

D. NTO



Q6 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'NUKE' എന്നത് '6148' എന്നും, 'UREN' എന്നത് '9418' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'R' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?

A. 1

B. 9



C. 8

D. 4

Q7 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'BOST' എന്നത് '7816' എന്നും, 'STOM' എന്നത് '8764' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'M' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?

A. 8

B. 6

C. 7

D. 4



Q8 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'BARK' എന്നത് '1849' എന്നും, 'RACK' എന്നത് '6941' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'C' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?

A. 6



B. 1

C. 9

D. 4

Q9 Letters in a Given Word

നൽകിയിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചോദ്യം.

RED BUS HOP FIT

ഓരോ വാക്കിലും, ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ടുശേഷമുള്ള അക്ഷരമായി മാറ്റുകയും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അക്ഷരമായി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട എത്ര അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിലാണ് സ്വരാക്ഷരങ്ങളൊന്നും കാണപ്പെടാത്തത്?

A. നാല്

B. ഒന്ന്



C. ഒന്നുമില്ല

D. രണ്ട്

Q10 Linear Family Relations

K വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് M-നെയാണ്. V-യുടെ അമ്മയാണ് E. T വിവാഹം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് E-യെയാണ്. V-യുടെ സഹോദരിയാണ് M. T എങ്ങനെ K-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ



B. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ

C. ഭാര്യയുടെ സഹോദരി

D. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്

Q11 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

185 210 246 295 359 ?

A. 433

B. 411

C. 401

D. 440



Q12 Multiple Turns

മിസ്റ്റർ നോർസാങ് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തെക്കോട്ട് 19 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 29 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 12 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 16 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 8 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 2 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകളാണ്.)

A. 7 km വടക്കോട്ട്

B. 11 km കിഴക്കോട്ട്



C. 11 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

D. 7 km തെക്കോട്ട്

Q13 Operation Based

39 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 117 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, 46 എന്നത് 138 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ 54 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 156

B. 168

C. 162



D. 174

Q14 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13 ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

8 - 10 - 12 - 24

12 - 14 - 16 - 32

A. 10 - 12 - 14 - 28



B. 11 - 13 - 15 - 32

C. 9 - 11 - 13 - 24

D. 16 - 18 - 20 - 28

Q15 Operator Swap

'P' എന്നാൽ '+' എന്നും, 'Q' എന്നാൽ '-' എന്നും, 'R' എന്നാൽ '÷' എന്നും, 'S' എന്നാൽ 'x' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരുന്നത് എന്ത്?

4 S 5 P 21 Q 7 R 1 = ?

A. 30

B. 44

C. 39

D. 34



Q16 Operator Swap

'+' എന്നാൽ 'വ്യവകലനം' എന്നും, '-' എന്നാൽ 'ഗുണനം' എന്നും, 'x' എന്നാൽ 'ഹരണം' എന്നും, '÷' എന്നാൽ 'കുട്ടൽ' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരുന്നത് എന്ത്?

$$15 \times 5 \div 12 - 2 + 11 = ?$$

A. 27

B. 16

C. 23

D. 20

Q17 Operator Swap

+ എന്നാൽ - എന്നും, - എന്നാൽ x എന്നും, x എന്നാൽ ÷ എന്നും, ÷ എന്നാൽ + എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$$68 - 2 \div 21 + 63 \times 9 = ?$$

A. 160

B. 140

C. 170

D. 150

Q18 Pattern Based

KG 1 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ MH 4 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, OQ 9 എന്നത് QR 12 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ SM 5 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. UN 8

B. OP 14

C. NQ 12

D. NP 14

Q19 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ളതിന് തുല്യമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: VWS :: YZV : %

A. # = WXT , % = XXV

B. # = WXT , % = XYU

C. # = WXS , % = WXT

D. # = WZV , % = XYU

Q20 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി RKZG എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ MEUA എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ JNCL എന്നത് EHXF-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, ADMQ എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. VXHK

B. WXYK

C. VYHJ

D. WYIJ

Q21 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. JHE

B. ECZ

C. DBX

D. RPM



Q22 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. PR - UW

B. DF - IL



C. KM - PR

D. RT - WY

Q23 Position from Left/Right

27 വിദ്യാർത്ഥികളുള്ള ഒരു ക്ലാസിൽ, ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് 6-ാം റാങ്ക് ആണ് നേഹക്ക്. ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് അവളുടെ റാങ്ക് എത്ര?

A. 23-മത്

B. 22-മത്



C. 20-മത്

D. 21-മത്

Q24 Position from Left/Right

അമിത് 35 പേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായുള്ള ഒരു നിരയിൽ നിൽക്കുന്നു. ഇടത്തേ അറ്റത്ത് നിന്ന് 10-ാം മതാണ് അയാൾ. അമിത്തിന്റെ ഇടതുവശത്ത് 5-ാം മതാണ് സുനിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ, ഇടത്തേ അറ്റത്ത് നിന്ന് സുനിലിന്റെ സ്ഥാനം എന്ത്?

A. 11-മത്

B. 6-മത്

C. 5-മത്



D. 8-മത്

Q25 Rearrangement of Letters

BYCEPAL എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ, സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

A. രണ്ട്



B. ഒന്ന്

C. മൂന്ന്

D. ഒന്നുമില്ല

Q26 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

FUN TOP MIX LED

ഓരോ പദത്തിലും, ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ടുപിന്നിലെ അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ടുമുന്നിലെ അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്വരാക്ഷരവും ഇല്ലാത്തവ എത്ര?

A. ഒന്നുമില്ല

B. രണ്ട്



C. മൂന്ന്

D. ഒന്ന്

Q27 Single Row (One-way/Both-way)

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് പേർ ഒരു നിരയിൽ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. Q, O എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമത് P ഇരിക്കുന്നു. P, E എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. C-യുടെ ഇടതുവശത്ത് ഒരു സ്ഥലത്താണ് D ഇരിക്കുന്നത്. D-യുടെ വലതുവശത്ത് എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. രണ്ട്

B. മൂന്ന്

C. അഞ്ച്



D. നാല്



Q28 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

A ^ B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും

A # B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും

A Ω B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നും

A ± B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A'

എന്നുമാണർത്ഥം.

മുകളിൽ പറഞ്ഞതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, 'C Ω L ^ M ± P # R' ആണെങ്കിൽ C എങ്ങനെയാണ് R-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. സഹോദരി

B. അമ്മയുടെ അമ്മ

C. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരി



D. അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി

Q29 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി എന്നിവ പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) H 5 K & D # 6 G 7 A L % J Q 4 B F 9 @ Y 2 P S 8 C (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്?

A. മൂന്ന്

B. നാല്

C. രണ്ട്

D. ഒന്ന്



Q30 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.

(ഇടത്) L P # & M N + A S \$ % @ H J L P @ & X ? W B H P L & + X Z F % ? W @ P L (വലത്)

എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ശ്രേണിയുടെ വലതുഅറ്റത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെയും ഇടതുഅറ്റത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തെയും അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 7



B. 10

C. 5

D. 8



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Floor/Building Arrangement

D, E, F, G, X, Y എന്നീ ആറ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

D-യ്ക്ക് മുകളിൽ ഒരു പെട്ടി പോലും വെച്ചിട്ടില്ല. D, Y എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. D, G എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പെട്ടി മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. Y-യുടെ തൊട്ട് താഴെയാണ് E വെച്ചിരിക്കുന്നത്. D, X എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ നാല് പെട്ടികൾ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു.

F, X എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. നാല്

B. ഒന്ന്

C. മൂന്ന്

D. രണ്ട്

Q2 Floor/Building Arrangement ENGLISH

A, D, F, G, H and S live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6.

The product of floors on which S and F live is 20. Only 3 people live between S and A. D lives immediately below G. How many people live below G?

A. 1

B. 4

C. 2

D. 3

Q3 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ?-ന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

BLQ EQP HVO KAN ?

A. MFN

B. OPM

C. NFM

D. MEP

Q4 Letter Series ENGLISH

Refer to the given letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) Y U A J K Y M Y Y P K Z M U V G I A O (Right)

How many such consonants are there each of which is immediately preceded by a consonant and also immediately followed by a vowel?

A. Two

B. One

C. Three

D. Four

Q5 Letter Series ENGLISH

Refer to the given letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) U R M B G C H O Y A I E P I G U Q U Q (Right)

How many such vowels are there each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant?

A. One

B. Two

C. Three

D. Four

Q6 Linear Family Relations

Z-ന്റെ ഭാര്യയാണ് N. N-ന്റെ മകളാണ് K. Z-ന്റെ അമ്മയാണ് Q. K എങ്ങനെ Q-വുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. അമ്മയുടെ അമ്മ

B. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ

C. മകന്റെ ഭാര്യ

D. അച്ഛന്റെ അമ്മ



Q7 Mathematical Operations

1742683 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ വരും?

A. 1

B. 0

C. 2



D. 3

Q8 Mathematical Operations

ഈ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) 583 912 467 351 294 (വലത്)

(ഉദാഹരണം-697 - ആദ്യ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ആദ്യ അക്കം, ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം എന്നിവയുടെ തുക എത്ര?

A. 6

B. 8

C. 4



D. 7

Q9 Mathematical Operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 762 311 197 263 393 (Right)

(Example: 697 - First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE: All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the first digit of the lowest number is subtracted from the first digit of the highest number?

A. 5

B. 6



C. 7

D. 9

Q10 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

216 224 240 264 296 ?

A. 331

B. 328

C. 336



D. 324

Q11 Operation Based ENGLISH

68 is related to 34 following a certain logic. Following the same logic, 84 is related to 42. To which of the given options is 56 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 - Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 36

B. 32

C. 28



D. 24

Q12 Operation Based ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 - Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

5 - 27

7 - 51

A. 1 - 3



B. 9 - 85

C. 45 - 70

D. 3 - 12



Q13 Operator Swap ENGLISH

If '+' means 'subtraction', '-' means multiplication, 'x' means 'division' and '÷' means 'addition', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$88 \times 4 + 7 - 2 \div 6 = ?$$

A. 14



B. 10

C. 17

D. 22

Q14 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരവും 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരവും മാറ്റിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുമ്പോൾ എന്ത്?

$$15 - 2 \div 48 \times 24 + 24 = ?$$

A. -3

B. -4

C. -7

D. -5

**Q15 Pattern Based**

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

RJP : UHR

MLM : PJO

A. GRI : JOK

B. JVI : MTK



C. WKT : ZIU

D. PLL : SJM

Q16 Pattern Based

ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ, DJ 14 എന്നത് JP 16 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, PM 11 എന്നത് VS 13 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, HF 17 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. NL 19



B. NS 12

C. NO 15

D. NK 15

Q17 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, OGRU എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ JBMP എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, ZEKP എന്നത് UZFK എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി അനുസരിച്ച്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ FWLA ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. ARGV



B. NFQC

C. DEGV

D. BTDH

Q18 Position Pattern ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. IGD

B. GEB

C. QPL



D. OMJ



Q19 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണയെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. GJ-MP

B. EH-KN

C. PS-VY

D. IL-NT



Q20 Position from Left/Right

അപൂർവ്വ തന്റെ ക്ലാസിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് 25-ആം റാങ്കും ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് 21-ആം റാങ്കും നേടി. അവന്റെ ക്ലാസിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്?

A. 44

B. 45



C. 46

D. 43

Q21 Rearrangement of Letters

REFLECTION എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമതായി വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും വലതുവശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമതായി വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5



Q22 Shifting Pattern (+1, +2, etc.) ENGLISH

Each vowel in the word COLLAGE is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fifth from the right in the new group of letters thus formed?

A. J

B. K



C. M

D. L

Q23 Single Row (One-way/Both-way)

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് പേർ ഒരു നിരയിൽ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു.

P-യുടെ വലതുവശത്ത് ആരും ഇരിക്കുന്നില്ല. P, D എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. D, C എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി E ഇരിക്കുന്നു. Q, E എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. മൂന്ന്

B. രണ്ട്



C. ഒന്ന്

D. ആരുമില്ല

Q24 Single Row (One-way/Both-way)

D, H, J, L, S, T, Y എന്നീ ഏഴുപേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. J, Y എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്നുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. J-യുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമതായാണ് H ഇരിക്കുന്നത്. H, L എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. T-യുടെ വലതുവശത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന S, എന്നാൽ D-യുടെ ഇടതുവശത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. L-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് എത്രപേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. അഞ്ച്

B. ഒന്ന്



C. മൂന്ന്

D. നാല്



Q25 Symbol Based **ENGLISH**

In a certain code language,

'A # B' means 'A is the son of B',

'A % B' means 'A is the brother of B',

'A - B' means 'A is the wife of B' and

'A @ B' means 'A is the father of B'.

How is S related to U if 'S # M @ H % Y - U'?

A. Father

B. Wife's brother

C. Brother

D. Wife's father

Q26 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒരു അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) 4 2 @ 5 % 9 8 + 3 6 @ 15 ! # ^ 7 @ # 5 & ? 9 (വലത്)

ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ, വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഏഴാമതായി വരുന്നത് ഏത്?

A. 7

B. 5

C. 3

D. 1

Q27 Two Statement Sufficiency **ENGLISH**

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Among 5 poles, D,R,C,Z and Y each having a different height, which pole is the tallest?

(I) R is shorter than D but taller than C

(II) Z is taller than Y

A. Statement (II) alone is sufficient, but statement (I) alone is not sufficient.

B. Each statement alone is sufficient to answer the question.

C. Statement (I) alone is sufficient, but statement (II) alone is not sufficient.

D. Both statements (I) and (II) together are NOT sufficient to answer the question, but neither alone is sufficient.

Q28 Two Statement Sufficiency **ENGLISH**

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer. Among five sticks, V, H, Y, D and N, each having a different height, which stick is the tallest?

(I) D is taller than H. H is taller than N.

(II) N is shorter than V but taller than Y.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.

Q29 Two Statement Syllogism **ENGLISH**

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements: Some moons are stars. Some moons are white.

Conclusion (I): At least some whites are stars.

Conclusion (II): Some whites are moons.

A. Both conclusions (I) and (II) follow

B. Only conclusion (I) follows

C. Only conclusion (II) follows

D. Both conclusions (I) and (II) do not follow

Q30 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'sun shines bright' എന്നത് 'fa lo ti' എന്നും 'moon shines too' എന്നത് 'za lo mn' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ 'shines' എന്നതിനെ എങ്ങനെ കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ടക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. lo

B. za

C. ti

D. fa



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q1 Facing Center

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നാലാമതായി C ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ വലതുവശത്ത് നാലാമതായി D ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ ഇടതുവശത്തുനിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ E, Q എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ തൊട്ടടുത്തല്ല O. P-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആര്?

A. O

B. D

C. C



D. Q

Q2 Facing Center

W, I, N, T, E, R, S എന്നിവർ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. N-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമത് ആയി I ഇരിക്കുന്നു. W-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ N, W എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ S, E എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. S-ന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് R. T-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

A. I



B. S

C. W

D. R

Q3 Floor/Building Arrangement

L, B, C, D, G, M എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് 1 എന്നും, അതിന് തൊട്ടുമുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 2 എന്നും തുടങ്ങി, ഏറ്റവും മുകളിലെ നില 6 എന്ന് ആകും വിധം അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. G-ക്ക് താഴെ അഞ്ച് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. M, G എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. C-യുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന L ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലല്ല താമസിക്കുന്നത്. B ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലല്ല താമസിക്കുന്നത്. D, C എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നുണ്ട്?

A. രണ്ട്



B. മൂന്ന്

C. ഒന്ന്

D. നാല്

Q4 Floor/Building Arrangement

A, D, F, G, H, S എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് 1 എന്നും, അതിന് തൊട്ടുമുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 2 എന്നും തുടങ്ങി, ഏറ്റവും മുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 6 എന്ന് ആകും വിധം അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു. F ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യ അക്കമിട്ടിരിക്കുന്ന നിലയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്, എന്നാൽ അത് 4-ആമത്തെ നിലയിലല്ല. F, H എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന നിലകളുടെ തുക 9 ആണ്. G, D എന്നിവർക്കിടയിൽ 3 പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. S, D എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന നിലകളുടെ തുക 3 ആണ്. A, G എന്നിവർ താമസിക്കുന്ന നിലകളുടെ തുക എത്രയാണ്?

A. 8

B. 11

C. 9



D. 10



Q5 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ?-നു പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

JPT INQ HLN GJK ?

A. FHI

B. FII

C. FHH



D. FIH

Q6 Letters in a Given Word

CONTAIN എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്?

A. R

B. Q

C. P



D. O

Q7 Linear Family Relations

F-ന്റെ അച്ഛനാണ് E. G-യുടെ അമ്മയാണ് F. H-ന്റെ ഭാര്യയാണ് G. F എങ്ങനെ H-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ

B. ഭർത്താവ്

C. ഭാര്യയുടെ അമ്മ



D. അമ്മ

Q8 Mathematical Operations

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

(ഇടത്) 131 419 169 214 899 (വലത്)

(ഉദാഹരണം: 697 - ആദ്യത്തെ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9 മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)
ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെയ്യണം.

ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ ഒന്നാമത്തെ അക്കത്തോട് കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ്?

A. 10



B. 13

C. 11

D. 9

Q9 Mathematical Operations

തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

(ഇടത്) 531 579 211 298 567 (വലത്)

(ഉദാഹരണം: 697 - ഒന്നാമത്തെ അക്കം = 6, രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)
ശ്രദ്ധിക്കുക - എല്ലാ ക്രിയകളും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെയ്യണം.

ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തോട് കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരമെന്ത്?

A. 9

B. 8



C. 12

D. 7

Q10 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

93 100 114 135 163 ?

A. 203

B. 201

C. 196

D. 198



Q11 Multiple Turns

കിരൺ, പോയിന്റ് B-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തെക്കോട്ട് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 8 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 8 km ദൂരം ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനം വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 13 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് B-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകളാണ്.)

A. കിഴക്കോട്ട് 6 km

B. കിഴക്കോട്ട് 5 km

C. വടക്കോട്ട് 7 km



D. പടിഞ്ഞാറോട്ട് 7 km

Q12 Multiple Turns

മിസ്റ്റർ സാംസൺ പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തെക്കോട്ട് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 9 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 42 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം, അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 11 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 17 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം, അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 10 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ അയാൾ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം), ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. 16 km വടക്കോട്ട്

B. 12 km തെക്കോട്ട്

C. 16 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

D. 12 km കിഴക്കോട്ട്



Q13 Multiple Turns

മഹേഷ് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വടക്കോട്ട് 53 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 65 km, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 68 km എന്നിങ്ങനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 67 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90-ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രം.)

A. 2 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



B. 2 km തെക്കോട്ട്

C. 2 km കിഴക്കോട്ട്

D. 1 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

Q14 Operation Based

തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യാജോഡികളിൽ, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ സംഖ്യകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിധത്തിൽ സംഖ്യകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

11 - 31

2 - 22

A. 5 - 35

B. 9 - 29



C. 19 - 35

D. 45 - 96



Q15 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ആദ്യ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ 3+7 ആക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല.)

$$5 - 20 - 16 - 64 ; 7 - 28 - 24 - 96$$

- A. 11 - 21 - 17 - 69
- B. 9 - 36 - 33 - 120
- C. 8 - 32 - 28 - 120
- D. 6 - 24 - 20 - 80

Q16 Operator Swap

'+' എന്നാൽ 'വ്യവകലനം' എന്നും, '-' എന്നാൽ 'ഗുണനം' എന്നും, 'x' എന്നാൽ 'ഹരണം' എന്നും, '÷' എന്നാൽ 'കൂട്ടൽ' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$12 - 2 + 48 \times 3 \div 14 = ?$$

- A. 27
- B. 16
- C. 11
- D. 22

Q17 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$41 - 25 + 2 \times 1 \div 15 = ?$$

- A. 38
- B. 37
- C. 36
- D. 34

Q18 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$4 \div 3 + 16 \times 4 - 4 = ?$$

- A. 12
- B. 6
- C. 8
- D. 10

Q19 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി KRPM എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ QXVS എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ FMKH എന്നത് LSQN-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, AHFC എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

- A. GNLI
- B. NGIL
- C. GNIL
- D. NGLI



Q20 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?
#: RLQ :: QKP : %

A. # = OLN, % = TNU

B. # = OIN, % = TNS

C. # = PON, % = TJU

D. # = OOI, % = YYS

Q21 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, PURE എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ URWB എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, RING എന്നത് WFSD എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ SOUL എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. XLZI

B. NLPI

C. NPIL

D. XZIL

Q22 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. DIO

B. EJP

C. AFL

D. JOT

Q23 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. FJG

B. HMI

C. WAX

D. OSP

Q24 Position from Left/Right

ഹരിഷ് തന്റെ ക്ലാസിൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് 54-ാം ഓരും, ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് 78-ാം ഓരും നേടി. അവന്റെ ക്ലാസിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്?

A. 130

B. 133

C. 132

D. 131

Q25 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

COLLECT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ് വലതുവശത്ത് നിന്ന് ആദ്യം വരുന്നത്?

A. F

B. K

C. S

D. B



Q26 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
A + B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,
A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
A × B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
A ÷ B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'S - E x W ÷ T + N' ആണെങ്കിൽ, S എങ്ങനെയാണ് N-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. സഹോദരൻ
- B. അച്ഛൻ
- C. അമ്മയുടെ സഹോദരി
- D. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ

Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.

(ഇടത്) E B M + ? # N \$ @ + ? N P % F \$ E R T # + #
(വലത്)

ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഏഴാമത്തേത് ഏത്?

- A. =
- B. @
- C. \$
- D. +

Q28 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) # 3 & * 7 @ \$ 8 * > 4 4 \ 2 3 \ & 8 7 / # (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സംഖ്യയും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്?

- A. 3
- B. 0
- C. 1
- D. 2

Q29 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) X # \$ L K M O > ? A S + T % @ A P & ? X Z R @ * + # I O ? & @ E R \$ Y U ? (വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു അക്ഷരവും വരുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എത്ര?

- A. 2
- B. 4
- C. 3
- D. 1

Q30 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പേനകളാണ്.
ഒരു പേനയും കടലാസല്ല.

നിഗമനങ്ങൾ:

- (I) ചില പുസ്തകങ്ങൾ കടലാസുകളാണ്.
- (II) ഒരു പുസ്തകവും കടലാസല്ല.

- A. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു
- B. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു
- C. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല
- D. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Facing Center

W, I, N, T, E, R, S എന്നിവർ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. N-ന്റെ വലതുവശത്ത് നാലാമതായി R ഇരിക്കുന്നു. S-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ S, W എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. E-യുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമതായി I ഇരിക്കുന്നു. E, W എന്നിവരുടെ തൊട്ടടുത്താണ് T. T-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ R, T എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്?

A. ഒന്ന്

B. നാല്

C. മൂന്ന്

D. രണ്ട്

Q2 Floor/Building Arrangement

D, E, F, G, X, Y എന്നീ ആറ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. X-ന് മുകളിൽ മൂന്ന് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. X, G എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പെട്ടി മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Y, G എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. G-ക്ക് തൊട്ടടുത്തായാണ് D വെച്ചിരിക്കുന്നത്. E-ക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്താണ് X വെച്ചിരിക്കുന്നത്. F, X എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. മൂന്ന്

B. നാല്

C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്

Q3 Floor/Building Arrangement

B, F, G, H, R, T, Y എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Y-ക്ക് താഴെ മൂന്ന് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Y, G എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. H-ന് മുകളിൽ B മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. T-ക്ക് താഴെയും R-ന് മുകളിലുമായുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് F വെച്ചിരിക്കുന്നത്. F-ന് താഴെ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

Q4 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ?-നു പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?
EJW DHV CFU BDT ?

A. ABS

B. ABR

C. ACS

D. ACR

Q5 Letter Analogy

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികളുടെ അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

QPT-UTX

FEI-JIM

A. WVZ-ZZC

B. SRV-WVZ

C. WUX-AZD

D. WUX-ZYC



Q6 Letter Analogy

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: SVX :: GJL : %

A. # = IRN , % = QTL

B. # = ILD , % = QTH

C. # = ILN , % = QLP

D. # = ILN , % = QTV



Q7 Letter Analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: SVP :: RUO : %

A. # = PSM, % = UXP

B. # = PSM, % = UXR



C. # = PNB, % = POR

D. # = PJH, % = TRR

Q8 Letter Series ENGLISH

Refer to the given letter series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) W P A P I W I U T X S Z M T Q F W B Z (Right)

How many such vowels are there, each of which is immediately preceded by a vowel and also immediately followed by a consonant?

A. Four

B. Two

C. One



D. Three

Q9 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'PARK' എന്നത് '6795' എന്നും, 'RACK' എന്നത് '9562' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'C' എന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?

A. 9

B. 2



C. 5

D. 6

Q10 Letters in a Given Word

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) TSO MUD FAN KID (വലത്)

ഒരോ വാക്കിലെയും ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര?

A. ഒന്ന്

B. നാല്

C. മൂന്ന്



D. രണ്ട്

Q11 Letters in a Given Word ENGLISH

This question is based on the given words.

RUN FAR TON OLD

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

A. Three



B. One

C. None

D. Two



Q12 Letters in a Given Word **ENGLISH**

Each vowel in the word CLIMATE is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be third from the right in the new group of letters thus formed?

A. S

B. L

C. B



D. F

Q13 Letters in a Given Word **ENGLISH**

Each vowel in the word BOUNCED is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be fifth from the left in the new group of letters thus formed?

A. A

B. D

C. B



D. C

Q14 Mathematical Operations

5216438 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കത്തിനോടും 3 കൂട്ടുകയും ഓരോ ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 1 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ കാണപ്പെടും?

A. ഒന്ന്

B. ഒന്നുമില്ല



C. രണ്ട്

D. മൂന്ന്

Q15 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

391 406 436 481 541 ?

A. 659

B. 639

C. 616



D. 622

Q16 Operation Based **ENGLISH**

145 is related to 174 following a certain logic. Following the same logic, 158 is related to 187. To which of the following is 169 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 205

B. 198



C. 176

D. 189



Q17 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

16 - 22 - 48 - 38; 9 - 15 - 34 - 24

- A. 8 - 14 - 24 - 14
- B. 14 - 20 - 44 - 34
- C. 6 - 12 - 20 - 10
- D. 18 - 24 - 52 - 62

Q18 Operator Swap ENGLISH

If + means -, - means $\times$, $\times$ means $\div$, $\div$ means +, then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

$$41 - 4 \div 36 + 39 \times 3 = ?$$

- A. 151
- B. 187
- C. 142
- D. 136

Q19 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, ' $\times$ ', ' $\div$ ' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$30 + 12 \times 2 - 8 \div 4 = ?$$

- A. 103
- B. 56
- C. 102
- D. 100

Q20 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

- A. XV - YZ
- B. XU - YV
- C. VS - WT
- D. WT - XU

Q21 Position Pattern ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- A. ZDA
- B. MQN
- C. KPL
- D. LPM

Q22 Position from Left/Right ENGLISH

All 73 people standing in a row are facing North. Denise is 38th from the right end while Lorenz is 44th from the left end. How many people are there between Denise and Lorenz?

- A. 5
- B. 4
- C. 6
- D. 7



Q23 Single Row (One-way/Both-way) **ENGLISH**

Six people, C, D, E, O, P and Q, are sitting in a row, facing north.
Only two people sit between O and P. Only Q sits to the right of C. P sits immediately to the left of C. D sits at some place to the right of E.
How many people sit between Q and E?

- A. One
- B. Three
- C. Two
- D. None

Q24 Symbol Based **ENGLISH**

In a certain code language,

$A \wedge B$ means 'A is the wife of B',
 $A ! B$ means 'A is the mother of B',
 $A \pounds B$ means 'A is the father of B' and
 $A \in B$ means 'A is the daughter of B'.

Based on the above, how is P related to U if ' $P \wedge Q \pounds S ! T \in U$ '?

- A. Wife's mother
- B. Sister
- C. Mother
- D. Mother's sister

Q25 Symbol Based **ENGLISH**

In a certain code language,

$A + B$ means 'A is the sister of B',
 $A - B$ means 'A is the brother of B',
 $A \times B$ means 'A is the wife of B' and
 $A \div B$ means 'A is the father of B'.

How is S related to N if ' $S + E - W \div T \times N$ '?

- A. Wife's father's sister
- B. Wife's mother
- C. Wife's father's mother
- D. Wife's sister

Q26 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രമാണ് എണ്ണേണ്ടത്. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) ? 4 ^ / 6 < 2 7 % \$ 4 \$ 6 9 # 3 9 @ 4 < > (വലത്)

എത്ര ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് മറ്റൊരു ചിഹ്നവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയും വരുന്നുണ്ട്?

- A. 1
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. (എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.)

(ഇടത്) 2 # 1 ^ 5 \$ @ 8 + & 5 \$ 2 ! 9 + ? ^ 4 @ 5 8 (വലത്)

ശ്രേണിയിലെ എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയാൽ, വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഏഴാമത്തേത് ഏത്?

- A. 8
- B. 5
- C. 9
- D. 1

Q28 Two Statement Sufficiency ENGLISH

A question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read both the statements and select the appropriate answer.

Av, Bg, Cz, Dy and Em are sitting around a circular table, facing the centre. Who sits to the immediate right of Cz?

(I) Dy sits second to the right of Em. Bg sits to the immediate left of Dy.

(II) Em sits to the immediate left of Bg. Dy is the immediate neighbour of Av and Bg.

- A. Data in statements I and II together are NOT sufficient to answer the question
- B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question
- C. Data in statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not
- D. Data in statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

Q29 Two Statement Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:

Some wheels are chairs.

No chair is a table.

Conclusion (I): Some wheels are tables.

Conclusion (II): Some tables are wheels.

- A. Both conclusion (I) and conclusion (II) definitely follow
- B. Only conclusion (I) definitely follows
- C. Both conclusion (I) and conclusion (II) definitely do not follow
- D. Only conclusion (II) definitely follows

Q30 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'good morning all' എന്നത് 'xy pq lm' എന്നും 'all the best' എന്നത് 'lm ct uv' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ 'all' എന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത്? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ടക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്.)

- A. uv
- B. xy
- C. pq
- D. lm



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

Q, R, W, T, E, U, Y എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. T-ക്ക് ബുധനാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. T, U എന്നിവർക്കിടയിൽ കൃത്യം മൂന്ന് പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. E-ക്ക് തൊട്ടു ശേഷം Q-വിനും, E-ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് W-നും പരീക്ഷയുണ്ട്. R, E എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. Y-ക്ക് തൊട്ടു ശേഷം ആർക്കാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്?

A. T



B. U

C. R

D. Q

Q2 Facing Center

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ D, O എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. P-യുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമത് D ഇരിക്കുന്നു. P-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് Q ഇരിക്കുന്നു. O-യുടെ തൊട്ടടുത്തല്ല E. C-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആര്?

A. Q



B. E

C. O

D. P

Q3 Floor/Building Arrangement

B, F, G, H, R, T, Y എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. H, G എന്നിവക്കിടയിൽ നാല് പെട്ടികൾ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. H-ന് മുകളിലായി R മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. T, F എന്നിവക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. B-ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലാണ് Y വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Y-ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലല്ല F വെച്ചിട്ടുള്ളത്. T-ക്ക് താഴെ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 4



Q4 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ?-നു പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

CPT EQV GRX ISZ ?

A. KUB

B. KTB



C. JUB

D. JTA

Q5 Letter Analogy

നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

JLI-KMJ

MOL-NPM

A. YZV-ZBY

B. YAX-YBX

C. YAX-ZBY



D. YZV-YAX



Q6 Letter Analogy

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

JSR : HVU

FOL : DRO

A. EVH : CYK



B. KUJ : IWM

C. LJM : JMO

D. ORO : MUQ

Q7 Letter Analogy

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, JRYH എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ HPWF എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, VGLW എന്നത് TEJU എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ZRPE എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. CXNP

B. PCXN

C. XPNC



D. NCXP

Q8 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'OPEN' എന്നത് '5718' എന്നും, 'ONCE' എന്നത് '9187' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'C' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?

A. 9



B. 1

C. 7

D. 8

Q9 Letters in a Given Word ENGLISH

This question is based on the following words.

(Left) GIR PVT DEC NOW (Right)

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

A. Four

B. Two

C. Three



D. One

Q10 Mathematical Operations

തന്നിരിക്കുന്ന അഞ്ച്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

(ഇടത്) 342 339 531 568 319 (വലത്)

(ഉദാഹരണം: 697 – ഒന്നാമത്തെ അക്കം = 6,

രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ശ്രദ്ധിക്കുക-എല്ലാ ക്രിയകളും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെയ്യണം.

ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തോട് കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഉത്തരമെന്ത്?

A. 9



B. 7

C. 8

D. 10

Q11 Mathematical Operations

4168327 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ സംഖ്യയിലെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതും വലതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതുമായ അക്കങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും?

A. 3

B. 2



C. 0

D. 1



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q12 Mathematical Operations

72659314 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 2 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 1 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിൽ ഇടത് വശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്കത്തിന്റെയും വലത് വശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്കത്തിന്റെയും തുക എത്രയായിരിക്കും?

A. 8

B. 6



C. 12

D. 4

Q13 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

192 203 225 258 302 ?

A. 376

B. 357



C. 378

D. 368

Q14 Multiple Turns

റിത്വിക് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിഴക്കോട്ട് 23 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അവൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 14 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 26 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അവൻ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 19 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവൻ അവസാനമായി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 3 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. വടക്കോട്ട് 5 km

B. തെക്കോട്ട് 7 km

C. വടക്കോട്ട് 7 km

D. തെക്കോട്ട് 5 km



Q15 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) 4 1 7 5 2 8 9 1 6 3 2 7 4 1 3 7 9 5 3 6 8 3 4 1 2 7 5
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കവും വരുന്ന എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്?

A. മൂന്ന്

B. രണ്ട്



C. ഒന്നുമില്ല

D. ഒന്ന്

Q16 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) 4 2 8 3 7 4 7 1 6 1 3 1 3 9 3 6 6 5 6 7 4 8 4 9 1 9 3
(വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്?

A. 7

B. 6



C. 5

D. 8



Q17 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

6 - 2 - 15 - 31; 8 - 4 - 17 - 35

A. 9 - 5 - 18 - 37



B. 10 - 6 - 25 - 51

C. 13 - 9 - 64 - 129

D. 7 - 3 - 16 - 31

Q18 Operation Based

ഒരു പ്രത്യേക യൂക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, 210 എന്നത് 315 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യൂക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, 180 എന്നത് 270 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യൂക്തി പിന്തുടർന്ന്, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ 240 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 300

B. 390

C. 360



D. 420

Q19 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. XB-AG

B. FJ-LO



C. CG-FL

D. EI-HN

Q20 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. RP - MK

B. LJ - GF



C. NL - IG

D. JH - EC

Q21 Position from Left/Right

വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി 44 ആളുകൾ നിരയായി നിൽക്കുന്നു. ഹെൻറി വലതുഅറ്റത്ത് നിന്ന് 16-ാം സ്ഥാനത്തും എന്നാൽ അലക്സ് ഇടതുഅറ്റത്ത് നിന്ന് 9-ാം സ്ഥാനത്തും ആകുന്നു. ഹെൻറിക്കും അലക്സും ഇടയിൽ ഉള്ള ആളുകളുടെ എണ്ണം എത്ര?

A. 17

B. 16

C. 19



D. 18



Q22 Rearrangement of Letters

ANALYST എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടത് നിന്ന് മൂന്നാമത് വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും വലത് നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 8

B. 7



C. 6

D. 4

Q23 Rearrangement of Letters

HISTOGRAM എന്ന പദത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും?

A. 3

B. 1



C. 0

D. 2

Q24 Single Row (One-way/Both-way)

D, H, J, L, S, T, Y എന്നീ ഏഴുപേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. S, Y എന്നിവർക്കിടയിൽ അഞ്ചുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Y-യുടെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്തായി D ഇരിക്കുന്നു. D, T എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. J-യുടെ ഇടതു വശത്ത് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന H, എന്നാൽ L-ന്റെ വലതു വശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണുള്ളത്. H-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് എത്രപേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. നാല്

B. രണ്ട്



C. ഒന്ന്

D. മൂന്ന്

Q25 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
'A + B' എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും,
'A - B' എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
'A × B' എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
'A % B' എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും,
'A # B' എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'Cp × Sj - Qn # Et + Gy' ആണെങ്കിൽ, Et എങ്ങനെയാണ് Cp-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. മകന്റെ ഭാര്യ.

B. സഹോദരന്റെ ഭാര്യ.

C. ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരി.

D. ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ.



Q26 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
'A + B' എന്നത് 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,
'A - B' എന്നത് 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
'A × B' എന്നത് 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
'A ÷ B' എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് S' എന്നുമാണർത്ഥം.

'S + E ÷ W - T × N' ആണെങ്കിൽ S എങ്ങനെയാണ് N-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. ഭാര്യയുടെ സഹോദരി

B. അച്ഛന്റെ സഹോദരി

C. ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മ

D. ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി



Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരം, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി എന്നിവ പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളാണ്.

(ഇടത്) E L £ F 8 8 \$ & S 9 L 7 * I © Y 1 M 3 \$ S V
(വലത്)

ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തേത് ഏതായിരിക്കും?

A. F

B. \$



C. £

D. &



Q28 Symbol Substitution

'A' എന്നാൽ '+' എന്നും, 'B' എന്നാൽ 'x' എന്നും, 'C' എന്നാൽ '-' എന്നും, 'D' എന്നാൽ '÷' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$3 B 2 D 28 A 7 C 4 = ?$

A. 8

B. 6



C. 12

D. 4

Q29 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക.

Q. - കൃതി, മെഹുൽ, നിഷ, ഓജസ്, പ്രണവ് - എന്നീ അഞ്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ വ്യത്യസ്ത മാർക്കുകൾ നേടി. ആരാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ മാർക്ക് നേടിയത്?

(I) മെഹുലിന് കൃത്യം മൂന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിച്ചു.

(II) കൃതിക്കു നിഷയേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്കോർ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഓജസിനേക്കാൾ കുറവാണ്. പ്രണവ് അല്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്കോർ നേടിയത്.

(പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല)

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് (പ്രസ്താവന I ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II ഒറ്റക്കോ അല്ല) ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്



(പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല)

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല

Q30 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക.

U, R, N, S, T എന്നീ 5 വടികളിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമാണുള്ളത്, ഏത് വടിയാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞത്?

(I) T എന്നത് N-നേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ്.

(II) S എന്നത് T-യേക്കാൾ നീളം കൂടിയതാണ്. U ഒരു വടിയേക്കാൾ മാത്രം നീളം കുറഞ്ഞതാണ്.

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് (പ്രസ്താവന I ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II ഒറ്റക്കോ അല്ല) ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്

(പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല)

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല



(പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല)



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Analogy

UX 4 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ QT 12 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ GJ 6 എന്നത് CF 18 എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, LO 8 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

- A. IL 21
B. HJ 24
C. IK 23
D. HK 24



Q2 Day of Week Assignment

A, B, C, D, E, F, G എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികച്ചൊരു ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. A-ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. A-ക്ക് തൊട്ടുശേഷമാണ് F-ന്റെ പരീക്ഷ. F, B എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. B-ക്ക് തൊട്ടുശേഷമാണ് C-യുടെ പരീക്ഷ. C-ക്ക് തൊട്ടുശേഷമാണ് D-യുടെ പരീക്ഷ. G-ക്ക് മുമ്പ് ആർക്കും പരീക്ഷയില്ല. ഏത് ദിവസമാണ് E-ക്ക് പരീക്ഷയുള്ളത്?

- A. വെള്ളി
B. ബുധൻ
C. വ്യാഴം
D. തിങ്കൾ



Q3 Floor/Building Arrangement

D, E, F, G, X, Y എന്നീ ആറ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. D-ക്ക് താഴെ മൂന്ന് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. D, F എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Y-ക്ക് മുകളിൽ E മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. G-ക്ക് മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാനത്താണ് X വെച്ചിരിക്കുന്നത്. F, X എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

- A. ഒന്ന്
B. നാല്
C. രണ്ട്
D. മൂന്ന്



Q4 Floor/Building Arrangement

H, I, J, L, M, N എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നിലക്ക് 1, അതിന് മുകളിലുള്ള നിലക്ക് 2 എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള നിലയ്ക്ക് 6 വരെയായി നമ്പറിങ്ങ് തുടരുന്നു. 6-മത് നിലയിലാണ് M താമസിക്കുന്നത്. M, H എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. H-ന് താഴെയുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് L താമസിക്കുന്നത്. ഇരു സംഖ്യാ നമ്പറുള്ള നിലയിലാണ് N താമസിക്കുന്നത്. ഒരു സംഖ്യാ നമ്പറുള്ള നിലയിലാണ് I താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ 5-മത് നിലയിലല്ല. J, H എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നു?

- A. ഒന്ന്
B. രണ്ട്
C. മൂന്ന്
D. നാല്



Q5 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

HIE DEA ZAW VWS ?

- A. RSU
B. RRN
C. RTN
D. RSO



Q6 Letter Analogy

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

XBF-CGK
YCG-DHL

- A. JNS-PSW
B. XAD-BFJ
C. JNR-OSW
D. XAD-CGK



Q7 Letter Analogy

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി CJGE എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ IPMK എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ GNKI എന്നത് MTQO-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, KROM എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. QXUR

B. QYUR

C. QXUS



D. QXSU

Q8 Letter Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) T J C U J D C Y P S U V Y R T W K V U H Z
(വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും തൊട്ടുശേഷം ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും വരുന്ന സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

A. ഒന്ന്

B. രണ്ട്

C. ഒന്നുമില്ല

D. മൂന്ന്



Q9 Letter to Number Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'VEIN' എന്നത് '7462' എന്നും, 'EASY' എന്നത് '9537' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'E' എന്നത് എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്?

A. 4

B. 5

C. 7



D. 9

Q10 Letters Between Two Positions

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) SAD DIM CRY GYM (വലത്)

ഇടതുവശത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും വലതുവശത്തെ രണ്ടാമത്തെ വാക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 4



B. 7

C. 5

D. 3

Q11 Letters in a Given Word

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചോദ്യം.

BOC TWE JVN HEQ

ഓരോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലും, ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ടുപിന്നിലെ അക്ഷരമായും ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ടുമുന്നിലെ അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ ഒരു സ്വരാക്ഷരവും ഇല്ലാത്തവ എത്ര?

A. നാല്

B. മൂന്ന്

C. രണ്ട്



D. ഒന്ന്

Q12 Letters in a Given Word

COMBINE എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ, വലതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തേത് തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

A. M

B. A



C. F

D. B



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 Linear Family Relations

F-ന്റെ ഭാര്യയാണ് E. G-യുടെ അച്ഛനാണ് F. H-ന്റെ അമ്മയാണ് G. E എങ്ങനെ H-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

- A. ഭാര്യയുടെ അമ്മ
- B. സഹോദരി
- C. അമ്മ
- D. അമ്മയുടെ അമ്മ



Q14 Mathematical Operations

1735862 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തിനോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ഏറ്റവും ചെറുതുമായ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

- A. 7
- B. 6
- C. 9
- D. 8



Q15 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

136 149 164 181 200 ?

- A. 295
- B. 285
- C. 221
- D. 247



Q16 Multiple Turns

കാർത്തിക് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് തെക്കോട്ട് 19 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 13 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 24 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 22 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 5 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

- A. പടിഞ്ഞാറോട്ട് 8 km
- B. പടിഞ്ഞാറോട്ട് 9 km
- C. കിഴക്കോട്ട് 9 km
- D. കിഴക്കോട്ട് 8 km



Q17 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളാണ്

(ഇടത്) 9 2 7 8 9 1 2 3 9 3 5 6 6 4 1 7 8 6 7 5 1 9 8 4 5 7 4 (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കവും വരുന്ന എത്ര ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്?

- A. രണ്ട്
- B. ഒന്നുമില്ല
- C. നാല്
- D. മൂന്ന്



Q18 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) 3 4 9 2 1 7 2 8 3 4 9 8 3 9 7 9 8 5 2 6 7 2 1 1 2 2 1
(വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യയും, തൊട്ടുശേഷം ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്?

A. 6

B. 7

C. 5



D. 4

Q19 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ 3+7 ആകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല.)

15 - 18 - 26 - 22 ; 20 - 23 - 31 - 27

A. 12 - 9 - 17 - 13

B. 8 - 11 - 19 -15



C. 6 - 9 - 17 - 21

D. 14 - 11 - 19 - 15

Q20 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ആദ്യ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ 3+7 ആക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ പാടില്ല.)

14 - 28 - 56 - 112 ; 16 - 32 - 64 - 128

A. 17 - 34 - 68 - 130

B. 20 - 40 - 90 - 180

C. 15 - 30 - 60 - 100

D. 18 - 36 - 72 - 144



Q21 Operator Swap

തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ, '+' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, '?' -ന് പകരം വരുന്നത് എന്ത്?

231 ÷ 61 × 427 - 321 + 217 = ?

A. 317

B. 137



C. 173

D. 117

Q22 Operator Swap

'+' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

25 - 12 ÷ 3 + 10 × 2 = ?

A. 39

B. 36

C. 37

D. 56



Q23 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. MD – QH

B. SJ – WN

C. VL – YO



D. PG – TK

Q24 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. WZ–YB

B. VY–XA

C. JM–KQ



D. HK–JM

Q25 Rearrangement of Letters

ATTRACT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ, ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ഇടത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും വലത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ വരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

A. 19

B. 16



C. 15

D. 17

Q26 Single Row (One-way/Both-way)

N, F, X, G, Q, T, M എന്നീ ഏഴുപേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. F, N എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. X-ന്റെ വലതുവശത്ത് T മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. N, X എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Q-വിന്റെ വലതുവശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന G, എന്നാൽ M-ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത്. G-യുടെ ഇടതുവശത്ത് എത്രപേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. മൂന്ന്

B. രണ്ട്



C. ഒന്ന്

D. നാല്

Q27 Single Row (One-way/Both-way)

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് പേർ ഒരു നിരയിൽ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. C-യുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. E, C എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. D-യുടെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് C ഇരിക്കുന്നു. D-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് P ഇരിക്കുന്നു. E, Q എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു O, P എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. ഒന്ന്

B. ആരുമില്ല

C. രണ്ട്

D. മൂന്ന്



Q28 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, A # B എന്നാൽ 'B യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും A + B എന്നാൽ 'B യുടെ മകളാണ് A' എന്നും A ÷ B എന്നാൽ 'B യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും A @ B എന്നാൽ 'B യുടെ പിതാവാണ് A' എന്നും അർത്ഥമാക്കുന്നു.

'A # B + H @ K ÷ T' ആണെങ്കിൽ A എങ്ങനെയാണ് T-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. ഭാര്യയുടെ അമ്മ



B. ഭാര്യയുടെ സഹോദരിയുടെ മകൾ

C. അമ്മയുടെ അമ്മ

D. ഭാര്യയുടെ സഹോദരി



Q29 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക.

V, H, Y, D, N എന്നീ അഞ്ചു വടികളിൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമുണ്ട്, ഏത് വടിയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്?

(I) Y-യേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് N

(II) N-നേക്കാൾ നീളമുള്ളതാണ് D. ഒരു വടിയേക്കാൾ മാത്രം നീളം കുറഞ്ഞത് ആണ് V.

പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന്
A. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് (പ്രസ്താവന I ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II ഒറ്റക്കോ അല്ല) ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്
B.

പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന്
C. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല
D. 

Q30 Two Statement Sufficiency

ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക

Ah, Bt, Ci, Du, Ez എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും അതിന്റെ മധ്യ ഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. Ah-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

(I) Ez-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി Du ഇരിക്കുന്നു.

Ez-ന്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് Ci ഇരിക്കുന്നു.

(II) Du-ന്റെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് Bt ഇരിക്കുന്നു. Du-ന്റെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമത് Ez ഇരിക്കുന്നു.

പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന്
A. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല

പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ ഒറ്റക്ക് ചോദ്യത്തിന്
B. ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് (പ്രസ്താവന I ഒറ്റക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II ഒറ്റക്കോ അല്ല) ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്
C. 

I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല
D.



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

P, Q, R, S, T, U, V എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. P-ക്ക് ബുധനാഴ്ചയാണ് പരീക്ഷ. P-ക്കും R-നും ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. R-ന് തൊട്ടുശേഷം U-വിന് പരീക്ഷയുണ്ട്. U-വിനും Q-വിനും ഇടയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. V-ക്ക് S-ന് ശേഷവും എന്നാൽ Q-വിന് മുൻപുമായാണ് പരീക്ഷ. T-ക്ക് എന്നാണ് പരീക്ഷ?

- A. ശനി
- B. ഞായർ
- C. വ്യാഴം
- D. തിങ്കൾ

Q2 Facing Center

D, F, G, H, J, K, L എന്നിവർ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ J, H എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ നാല് പേർ മാത്രമേ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. F, K എന്നിവർ D-യുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. G-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ G, L എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ കൃത്യം നാല് പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. F-ന്റെയോ H-ന്റെയോ തൊട്ടടുത്തല്ല L ഇരിക്കുന്നത്. H-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ H, L എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്?

- A. 3
- B. 1
- C. 2
- D. 4

Q3 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S, Y എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് 1 എന്നും, അതിന് തൊട്ടുമുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 2 എന്നും തുടങ്ങി, ഏറ്റവും മുകളിലെ നില 6 എന്ന് ആകും വിധം അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു.

Y-ക്ക് മുകളിൽ H മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. Y-യുടെ തൊട്ടുതാഴെയുള്ള നിലയിലാണ് A താമസിക്കുന്നത്. S-ന് താഴെ G മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്.

3-ാമത്തെ അക്കമിട്ട നിലയിൽ താമസിക്കുന്നത് ആരാണ്?

- A. P
- B. Y
- C. A
- D. H

Q4 Floor/Building Arrangement

H, I, J, L, M, N എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നില 1 എന്നും അതിന് മുകളിലുള്ള നില 2 എന്നും ക്രമത്തിൽ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നില വരെ 6 എന്നും നമ്പരിട്ടിരിക്കുന്നു. L-ന്റെ താഴെ നാല് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. L-ന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് J താമസിക്കുന്നത്. H-ന്റെ താഴെ N മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യാ നമ്പരിട്ട ഒരു നിലയിലാണ് I താമസിക്കുന്നത്. M-ന് താഴെ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നു?

- A. നാല്
- B. രണ്ട്
- C. മൂന്ന്
- D. ഒന്ന്



Q5 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

RSP NOL JKH FGD ?

A. BCZ



B. BDY

C. BBY

D. BCE

Q6 Letter Analogy

LN 12 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ GI 6 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ SU 22 എന്നത് NP 11 എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, VX 18 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. PR 9

B. SU 7

C. QS 9



D. RT 7

Q7 Letter Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) T G O U P M U O A K A A T J P L I T U E E V (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സ്വരാക്ഷരവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സ്വരാക്ഷരവും വരുന്ന എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2



Q8 Letters Between Two Positions

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) TUG ZAX JAW LID (വലത്)

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് വലത് വശത്ത് നിന്നുള്ള മൂന്നാമത്തെ വാക്കിലെ മൂന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും ഇടത് വശത്ത് നിന്നുള്ള ഒന്നാമത്തെ വാക്കിന്റെ ഒന്നാമത്തെ അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 4

B. 6

C. 3



D. 2

Q9 Letters in a Given Word

തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ചോദ്യം.

VAN LOG ZIP GUM

ഓരോ വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അടുത്ത അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ, അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന എത്ര വാക്കുകൾക്ക് സ്വരാക്ഷരം ഉണ്ടാകില്ല?

A. മൂന്ന്

B. ഒന്ന്

C. ഒന്നുമില്ല

D. രണ്ട്



Q10 Letters in a Given Word

COMPANY എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തേത് തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ്?

A. L



B. M

C. O

D. B



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q11 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

24 29 37 48 62 ?

A. 81

B. 79



C. 83

D. 77

Q12 Multiple Turns

വിമൽ പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്കോട്ട് 25 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് 26 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അവൻ ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് 19 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അവസാനമായി അവൻ ഇടത്തേക്കു തിരിഞ്ഞ് 1 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അവൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. കിഴക്കോട്ട് 4 km



B. കിഴക്കോട്ട് 5 km

C. പടിഞ്ഞാറോട്ട് 4 km

D. പടിഞ്ഞാറോട്ട് 5 km

Q13 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക (എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്). ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) 2 3 8 9 4 5 2 3 6 7 5 9 5 2 7 3 2 6 8 1 9 2 7 6 4 5
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കവും വരുന്ന എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്?

A. മുന്നിൽ കൂടുതൽ

B. മൂന്ന്



C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്

Q14 Operation Based

ഒരു പ്രത്യേകയുക്തി പിന്തുടർന്ന് 4 എന്നത് 63 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 3 എന്നത് 26-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, 5 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 124



B. 125

C. 126

D. 127

Q15 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ആദ്യ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് ചോദ്യത്തിലെ അതേ ക്രമീകരണങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ക്രമീകരണങ്ങൾക്കായി രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ ഓരോ അക്കങ്ങളായി തിരിക്കാൻ കഴിയില്ല.)

5 - 15 - 30 - 40 ; 6 - 18 - 36 - 46

A. 10 - 30 - 50 - 70

B. 7 - 21 - 42 - 52



C. 8 - 24 - 36 - 48

D. 9 - 27 - 54 - 60



Q16 Operation Based Coding

1543862 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതും വലതുവശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തേതുമായ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

A. 11

B. 12



C. 10

D. 13

Q17 Operator Swap

തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ, '+' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും 'x' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ '?' എന്നതിന് പകരം വരുന്നത് എന്ത്?

$$217 \div 62 \times 434 - 493 + 307 = ?$$

A. 127

B. 227

C. 217



D. 271

Q18 Operator Swap

'-' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x' , '+' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$84 + 1 - 1 \times 1 \div 9 = ?$$

A. 77

B. 78

C. 79

D. 76



Q19 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?
: IDA :: CXU : %

A. # = WRO, % = OKG

B. # = CRO, % = OJG

C. # = WRO, % = OJG



D. # = WRO, % = OJP

Q20 Pattern Based

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

FWU : EYR

JVF : IXC

A. DHE : CJA

B. NGQ : MIN



C. KJN : JKK

D. UQG : TSC

Q21 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഒരുപോലെയും, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നവയുമാണ്. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത്

വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ

എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ

സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. AFG



B. OSU

C. BFH

D. PTV



Q22 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. ABD

B. BDE

C. XYA

D. QRT

Q23 Rearrangement of Letters

EARLIER എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമതും വലതുവശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തേതും ആയ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 1

B. 5

C. 3

D. 2

Q24 Single Row (One-way/Both-way)

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് പേർ ഒരു നിരയിൽ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. C, P എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. P-യുടെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് E ഇരിക്കുന്നു. D-യുടെ വലതുവശത്ത് ആരും ഇരിക്കുന്നില്ല. D, E എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. C-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് O ഇരിക്കുന്നു. Q, O എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. ആരുമില്ല

B. രണ്ട്

C. ഒന്ന്

D. മൂന്ന്

Q25 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

$A + B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,
 $A - B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകനാണ് A' എന്നും,
 $A \times B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭർത്താവാണ് A' എന്നും,
 $A \div B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

' $P + Q - R \times S \div T$ ' ആണെങ്കിൽ P എങ്ങനെയാണ് T-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. മകളുടെ മകൾ

B. മകൾ

C. മകന്റെ മകൾ

D. സഹോദരി

Q26 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

$A + B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകനാണ് A' എന്നും,
 $A - B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,
 $A \times B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
 $A \% B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും ആണ് അർത്ഥം.

'രൺബീർ + കാർത്തിക് $\times$ ഹിമാൻഷ് $\%$ സണ്ണി - കാജൽ' എന്നാണെങ്കിൽ രൺബീർ എങ്ങനെ കാജലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. അച്ഛൻ

B. മകൻ

C. സഹോദരൻ

D. ഭർത്താവ്



Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി എന്നിവ പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളാണ്.

(ഇടത്) U \$ % Q 4 3 Y © G U 8 3 6 @ & Q 3 5 K # 1 K (വലത്)

ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് ആറാമത്തേത് തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്?

A. 8



B. 3

C. ©

D. @

Q28 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

ചില പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികളാണ്.
എല്ലാ പച്ചക്കറികളും മൃഗങ്ങളാണ്.

നിഗമനങ്ങൾ:

- (I) ചില മൃഗങ്ങൾ പഴങ്ങളാണ്.
(II) ചില പഴങ്ങൾ മൃഗങ്ങളല്ല.

A. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) എന്നിവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല

B. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

C. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) എന്നിവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

D. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു



Q29 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

ചില ഡെസ്കുകൾ ഹാളുകളാണ്.
ഒരു ഹാളും മേശയല്ല.

നിഗമനങ്ങൾ:

- (I) ഒരു ഡെസ്കും മേശയല്ല.
(II) ചില മേശകൾ ഹാളുകളാണ്

A. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല



B. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

C. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

D. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

Q30 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവന/പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

എല്ലാ ഹംസങ്ങളും താരാവുകളാണ്.
ചില ഹംസങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളാണ്.

Conclusions:

- (I) ചില മത്സ്യങ്ങൾ താരാവുകളാണ്.
(II) ചില താരാവുകൾ ഹംസങ്ങളാണ്.

A. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

B. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

C. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു



D. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alphabetical Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

HKG CFB XAW SVR ?

A. NQM



B. NRL

C. NOQ

D. NPL

Q2 Facing Center

D, F, G, H, J, K, L എന്നിവർ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു.

F-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ G, F എന്നിവർക്കിടയിൽ കൃത്യം രണ്ട് പേർ ഇരിക്കുന്നു. L, H എന്നിവർ J-യുടെ തൊട്ടടുത്താണ്. D-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ H, D എന്നിവർക്കിടയിൽ കൃത്യം ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ J, F എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. 2

B. 1



C. 4

D. 3

Q3 Facing Center

I, J, K, P, Q, R, Z എന്നീ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും, മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. R, K എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. I-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ I, Z എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. Z, K എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. I, P എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. J, P എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ വലതുവശത്ത് നാലാമതായി ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

A. Z

B. J



C. R

D. K

Q4 Floor/Building Arrangement

E, F, G, H, W, X, Y എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.

E-യുടെ താഴെ W മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Y-യുടെ മുകളിലാണ് G വെച്ചിരിക്കുന്നത്. Y-യുടെ മുകളിൽ ഒരു പെട്ടി മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. Y, F എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ X മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്.

H, W എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്ര പെട്ടികൾ ഉണ്ട്?

A. മൂന്ന്

B. പൂജ്യം

C. ഒന്ന്



D. രണ്ട്



Q5 Floor/Building Arrangement

I, J, K, Q, R, S, T എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. K-യ്ക്ക് മുകളിൽ നാല് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Q-വിന് മുകളിൽ ഒരു പെട്ടി മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Q, I എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു പെട്ടി മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. J-യ്ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലാണ് R വെച്ചിട്ടുള്ളത്. T-യ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഒരു സ്ഥാനത്താണ് S വെച്ചിട്ടുള്ളത്. T, J എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. മൂന്ന്

B. നാല്

C. അഞ്ച്



D. രണ്ട്

Q6 Floor/Building Arrangement

A, G, H, P, S, Y എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിലെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലായി താമസിക്കുന്നു. കെട്ടിടത്തിലെ ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയ്ക്ക് 1 എന്നും, അതിന് തൊട്ടുമുകളിലെ നിലയ്ക്ക് 2 എന്നും തുടങ്ങി, ഏറ്റവും മുകളിലെ നില 6 എന്ന് ആകും വിധം അക്കമിട്ടിരിക്കുന്നു.

A താമസിക്കുന്നത് 4-മത്തെ നിലയിലാണ് . A, G എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. A, H എന്നിവർക്കിടയിൽ Y മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. A-യുടെ തൊട്ടുതാഴെ P താമസിക്കുന്നു.

2-മത്തെ അക്കമിട്ട നിലയിൽ താമസിക്കുന്നത് ആരാണ്?

A. P

B. S



C. H

D. Y

Q7 Letters in a Given Word

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

HEN INK BUS BAT

ഒരോ വാക്കിലെയും ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര?

A. മൂന്ന്

B. ഒന്ന്

C. രണ്ട്



D. നാല്

Q8 Letters in a Given Word

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

DAN REX MIS LEO

ഒരോ വാക്കിലെയും ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര?

A. മൂന്ന്

B. നാല്



C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്

Q9 Linear Family Relations

T-യുടെ ഭാര്യയാണ് S. U-ന്റെ സഹോദരനാണ് T. V-യുടെ അമ്മയാണ് U. S എന്നെ V-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. അമ്മയുടെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ



B. അമ്മയുടെ അമ്മ

C. സഹോദരി

D. അമ്മ



Q10 Mathematical Operations

74295863 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കാണപ്പെടുന്ന അക്കങ്ങൾ എത്ര?

A. രണ്ട്

B. ഒന്ന്

C. മൂന്ന്



D. പൂജ്യം

Q11 Missing Number

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

59 71 84 98 113 ?

A. 129



B. 133

C. 131

D. 127

Q12 Multiple Turns

മിസ്റ്റർ നംഗ്യാൽ പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിഴക്കോട്ട് 31 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 39 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 51 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 4 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 12 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അവസാനമായി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 8 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകളാണ്.)

A. 20 km വടക്കോട്ട്



B. 20 km കിഴക്കോട്ട്

C. 22 km തെക്കോട്ട്

D. 24 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

Q13 Operation Based ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number. Which of the given options follows the same set of operations as in the question? (NOTE: A two/three digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be $3+7$ as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

12 - 228 - 684 ;

18 - 342 - 1026

A. 16 - 304 - 912



B. 19 - 361 - 1066

C. 15 - 285 - 866

D. 11 - 209 - 667

Q14 Operation Based

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുകവഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്, അപ്രകാരം തുടരുന്നു. ചോദ്യത്തിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അതേ ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക - ഗണിത ക്രിയകൾക്കായി ഒരു രണ്ട്/മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് 10-ന് ശേഷം 37 വന്നാൽ, ഗണിത ക്രിയകൾ $3+7$ ആകാൻ കഴിയില്ല, കാരണം ഒരു രണ്ട് അക്ക സംഖ്യയെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാൻ കഴിയില്ല.)

2 - 13 - 33 - 40 ; 8 - 19 - 51 - 58

A. 5 - 16 - 54 - 61

B. 7 - 18 - 48 - 41

C. 6 - 17 - 45 - 52



D. 10 - 23 - 63 - 70



Q15 Operator Swap

തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ, '+' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും 'x' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, '?' എന്നതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$245 \div 64 \times 448 - 562 + 381 = ?$

A. 126

B. 226

C. 206

D. 216



Q16 Operator Swap

'+' , '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും 'x' , '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$23 - 4 + 2 \times 4 \div 6 = ?$

A. 46

B. 42

C. 48



D. 44

Q17 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമമാകാൻ, # , % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: DGF :: PSR : %

A. # = ADB , % = RUT

B. # = AFE , % = SVU

C. # = ADC , % = SVU



D. # = ADC , % = SUV

Q18 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി KHFM എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ QNLS എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ GDBI എന്നത് MJHO-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, NKIP എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. QTVO

B. QTOV

C. TQOV



D. TQVO

Q19 Pattern Based

നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

JFG-DZA

XTU-RNO

A. YUV-ROO

B. YUV-SOP



C. YTT-SOP

D. YTT-RNO

Q20 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, അതിലൂടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. PS - TW

B. MP - RT



C. QT - UX

D. JM - NQ



Q21 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. BCZ

B. KMI



C. PQN

D. MNK

Q22 Rearrangement of Letters

DISTANT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമതും വലതുവശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത്തേതും ആയ അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 6

B. 4



C. 2

D. 3

Q23 Rearrangement of Letters

HANDOUTS എന്ന പദത്തിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയാൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്ഥാനം(സ്ഥാനങ്ങൾ) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും?

A. മൂന്ന്

B. നാല്

C. രണ്ട്



D. ഒന്ന്

Q24 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

$A + B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നും,

$A - B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നും,

$A \times B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,

$A \div B$ എന്നാൽ 'B-യുടെ മകനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

' $P + Q - R \times S \div T$ ' ആണെങ്കിൽ P എങ്ങനെയാണ് T-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. സഹോദരി

B. മകൾ

C. മകളുടെ മകൾ

D. മകന്റെ മകൾ



Q25 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) X % \ \$ W U C N P R G N * A Y # T V A W O (വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു അക്ഷരവും വരുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എത്ര?

A. നാല്

B. മൂന്ന്

C. ഒന്ന്

D. രണ്ട്



Q26 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.

(ഇടത്) N L + B ^ H & # & J K + ? N + ? \$ J B O P (വലത്)

എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏതാണ് വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഏഴാമത്?

A. #



B. +

C. @

D. ?



Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളാണ്.

(ഇടത്) M J € M 2 5 P & * T Z 6 E A # * 7 % Z & B *
(വലത്)

ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് എല്ലാ ചിഹ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തേത് ഏത്?

A. P

B. 5

C. *

D. 2



Q28 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

ചില നായ്ക്കൾ പക്ഷികളാണ്.

എല്ലാ പക്ഷികളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ്.

നിഗമനങ്ങൾ:

(I) ചില വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ നായ്ക്കല്ല.

(II) ചില നായ്ക്കൾ വളർത്തുമൃഗങ്ങളാണ്.

A. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

B. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു



C. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല

D. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

Q29 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

എല്ലാ കടുവകളും കിവികളാണ്.

ഒരു കടുവയും പ്രാവല്ല.

നിഗമനങ്ങൾ:

(I) ഒരു കിവിയും പ്രാവല്ല.

(II) ചില പ്രാവുകൾ കടുവകളാണ്.

A. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

B. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു

C. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു

D. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല



Q30 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'have some lunch' എന്നത് 'cq xg ku' എന്നും 'they have left' എന്നത് 'ku nv hm' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'have' എന്നത് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ടക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. cq

B. hm

C. xg

D. ku



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) 3 2 4 7 8 1 4 5 2 7 6 5 4 7 8 9 2 5 4 7 3 1 6 9 5 3
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കവും വരുന്ന എത്ര ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട്?

- A. ഒന്ന്
- B. രണ്ട്
- C. മൂന്ന്
- D. മുന്നിൽ കൂടുതൽ

Q2 Alphabetical Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

VUX YXA BAD EDG ?

- A. HIK
- B. HFI
- C. HGJ
- D. HHI

Q3 Day of Week Assignment

P, Q, R, S, T, U, V എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തികച്ചാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. R-ന് വ്യാഴാഴ്ചയ്ക്ക് മുൻപുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് പരീക്ഷ, എന്നാൽ അത് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ല. R-നും V-ക്കും ഇടയിൽ രണ്ട് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. Q-വിന് തൊട്ടുമുമ്പ് V-ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. U-വിന് മുമ്പ് എത്രപേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ടോ അത്രയും പേർക്ക് Q-വിന് ശേഷം പരീക്ഷയുണ്ട്. T-ക്ക് തൊട്ടുമുമ്പ് P-ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. P-ക്കും S-നും ഇടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. ചൊവ്വാഴ്ച ആർക്കാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്?

- A. U
- B. Q
- C. V

D. S

Q4 Facing Center

I, J, K, P, Q, R, Z എന്നീ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും, മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് I ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് P ഇരിക്കുന്നു. I-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ I, Z എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. Q, K എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്നു പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ Q, J എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

- A. രണ്ട്
- B. മൂന്ന്
- C. നാല്
- D. ഒന്ന്



Q5 Floor/Building Arrangement

K, B, V, D, E, F എന്നിവർ ഒരേ കെട്ടിടത്തിന്റെ ആറ് വ്യത്യസ്ത നിലകളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള നിലക്ക് 1, അതിന് മുകളിലുള്ള നിലക്ക് 2, ഏറ്റവും മുകളിലെ നില 6 വരെ എന്നിങ്ങനെയാണി നമ്പറിങ് തുടരുന്നത്. F-ന് മുകളിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രമാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഇരു സംഖ്യാ നമ്പറുള്ള ഒരു നിലയിലാണ് V താമസിക്കുന്നത് എന്നാൽ F-ന് മുകളിലാണ്. K-ക്കും F-നും ഇടയിൽ രണ്ട് പേർ മാത്രം താമസിക്കുന്നത്. B-ക്ക് തൊട്ട് താഴെയാണ് D താമസിക്കുന്നത്. E-ക്കും F-നുമിടയിൽ എത്ര പേർ താമസിക്കുന്നു?

A. രണ്ട്

B. ഒന്ന്

C. ആരുമില്ല



D. മൂന്ന്

Q6 Letter Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) V L E A O B K O C H R E X I S W O J H U C L
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പും തൊട്ട് ശേഷവും വ്യഞ്ജനാക്ഷരം വരുന്ന എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 1



B. 0

C. 2

D. 3

Q7 Letters in a Given Word ENGLISH

This question is based on the given words.

OPE HER KID SKY

In each of the words, each vowel is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order. In how many letter-clusters thus formed, will no vowel appear?

A. Two

B. Four

C. One

D. Three



Q8 Letters in a Given Word

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

BOX TUG PAN SEW

ഓരോ പദത്തിലെയും ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ തൊട്ടുശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര?

A. രണ്ട്



B. നാല്

C. ഒന്ന്

D. മൂന്ന്

Q9 Letters in a Given Word

QUALITY എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിലെ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരം തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഏത്?

A. P

B. K

C. V



D. B



Q10 Linear Family Relations

G-യുടെ അച്ഛനാണ് F. H-ന്റെ സഹോദരനാണ് G. I-യുടെ അമ്മയാണ് H. F എങ്ങനെയാണ് I-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. അച്ഛൻ
- B. അമ്മയുടെ അച്ഛൻ
- C. സഹോദരി
- D. അച്ഛന്റെ അമ്മ

Q11 Missing Number

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

98 102 111 127 152 ?

- A. 182
- B. 185
- C. 188
- D. 190

Q12 Multiple Turns

രാഘവ് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് പടിഞ്ഞാറോട്ട് 26 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 32 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 21 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 6 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

- A. തെക്കോട്ട് 5 km
- B. വടക്കോട്ട് 5 km
- C. തെക്കോട്ട് 6 km
- D. വടക്കോട്ട് 6 km

Q13 Operation Based

21 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 199 എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, 16 എന്നത് 154 എന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ 19 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ, മുഴുവൻ സംഖ്യകളിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - എന്നതിൽ കൂട്ടൽ/കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ മുതലായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1,3 എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് 1,3 എന്നിവയിൽ ഗണിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

- A. 151
- B. 181
- C. 161
- D. 171

Q14 Operation Based

ഒരു പ്രത്യേക യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 17 എന്നത് 68 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 29 എന്നത് 116 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ 41 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതുമായാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ /കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

- A. 166
- B. 168
- C. 162
- D. 164



Q15 Operation Based Coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'KBNY' എന്നത് '43' എന്നും, 'RBXU' എന്നത് '30' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. തന്നിരിക്കുന്ന ഭാഷയിൽ 'WIJM' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്?

A. 38

B. 40



C. 33

D. 46

Q16 Operation Based Coding

1537246 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റസംഖ്യാ അക്കത്തിനോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ടസംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ അക്കവും ഏറ്റവും ചെറിയ അക്കവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

A. 9

B. 6

C. 7

D. 8



Q17 Operation Based Coding

52183475 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 2 കൂട്ടുകയും ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന സംഖ്യയിലെ ഏറ്റവും വലുതും ചെറുതുമായ അക്കങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര?

A. 10

B. 8

C. 7

D. 9



Q18 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ '?' സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

$$35 \times 5 \div 7 - 11 + 9 = ?$$

A. 51



B. 49

C. 45

D. 47

Q19 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ACEG എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ YACE എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ RTVX എന്നത് PRTV എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ MOQS ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. KMQO

B. KMIU

C. KMOQ



D. KMOP

Q20 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ളതിന് തുല്യമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: TSZ :: JGD : %

A. #=RUX, %= LEF



B. #=RUX, %= MEF

C. #=RUX, %= LEE

D. #=RUY, %= LEF



Q21 Pattern Based

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ത്രികങ്ങളുടെ അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ത്രികം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ത്രികങ്ങളും ഒരേ പാറ്റേൺ ആണ് പിന്തുടരുന്നത്.

MQ-UY-CG

TX-BF-JN

A. AE-IM-AS

B. AE-IM-QU



C. AE-IM-BH

D. AE-IM-LM

Q22 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ടം ജോഡി ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. KO-SY

B. CG-KP



C. AE-IO

D. SW-AG

Q23 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. MQ - PT

B. JO - NR



C. KO - NR

D. BF - EI

Q24 Position from Left/Right

ഉദയ് തന്റെ ക്ലാസ്സിൽ മുകളിൽ നിന്ന് 45-ആം ഓരും, താഴെ നിന്ന് 81-ാം ഓരും നേടി. അവന്റെ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട്?

A. 126

B. 124

C. 127

D. 125



Q25 Rearrangement of Letters

DROUGHT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു, അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട കൂട്ടത്തിലെ എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്രകാരം രൂപപ്പെട്ട അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് അഞ്ചാമത്തെ അക്ഷരം ഏത്?

A. T

B. C

C. N

D. G



Q26 Single Row (One-way/Both-way)

A, B, C, D, E, F എന്നീ ആറുപേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നേർനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നു. D-യുടെ വലതുവശത്ത് ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. B-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്തായി C ഇരിക്കുന്നു. D, F എന്നിവർക്കിടയിൽ A മാത്രമാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിരയുടെ ഏറ്റവും ഇടത്തേ അറ്റത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

A. C

B. E

C. F

D. B



Q27 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

A + B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,

A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നും,

A × B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭർത്താവാണ് A' എന്നും,

A ÷ B എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

'P + Q - R × S - T' ആണെങ്കിൽ P എങ്ങനെയാണ് T-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

A. സഹോദരൻ

B. മകന്റെ മകൻ

C. മകൻ

D. മകളുടെ മകൻ



Q28 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത് നിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) * * @ @ G @ A & @ C X # C J * T \$ F N @ \$ & (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു ചിഹ്നവും വരുന്ന എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 5

B. 4

C. 2

D. 3



Q29 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'running is good habit' എന്നത് 'gn yb dm hc' എന്നും 'they are good boys' എന്നത് 'yb gt ol pk' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'good' എങ്ങനെയാണ് കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ടക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്)

A. gt

B. yb



C. ol

D. hc

Q30 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'down the road' എന്നത് 'qb ko np' എന്നും 'shutter is down' എന്നത് 'mc np ev' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'down' കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ട് അക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. ev

B. qb

C. ko

D. np



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

T, R, O, U, B, L, E എന്നിവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. U, O എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. O എന്നയാൾക്ക് ആഴ്ചയിലെ അവസാന ദിവസം പരീക്ഷയുണ്ട്. B, R എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷയുള്ളൂ. E-യുടെ തൊട്ടുമുമ്പുള്ള ദിവസം T-ക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്. L-ന് വെള്ളിയാഴ്ച പരീക്ഷയില്ല. L, T എന്നിവർക്ക് ഇടയിൽ എത്ര പേർക്ക് പരീക്ഷയുണ്ട്?

A. നാല്

B. രണ്ട്

C. മൂന്ന്



D. ഒന്ന്

Q2 Facing Center

H, I, J, K, L, M എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഒരു മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് K ഇരിക്കുന്നു. I-യുടെ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ I, M എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. H-ന് തൊട്ട് വലത് വശത്ത് L ഇരിക്കുന്നു. I-യുടെ തൊട്ടടുത്തല്ല H. J-യുടെ തൊട്ട് ഇടത് വശത്ത് ഇരിക്കുന്നത് ആര്?

A. I



B. L

C. M

D. H

Q3 Facing Center

C, D, E, O, P, Q എന്നീ ആറ് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. P-യുടെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് D ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ തൊട്ട് ഇടതുവശത്ത് C ഇരിക്കുന്നു. P-യുടെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമത് O ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ വലതുവശത്ത് മൂന്നാമത് ഇരിക്കുന്നത് ആര്?

A. Q

B. O

C. P

D. C



Q4 Floor/Building Arrangement

G, H, I, J, O, K, L എന്നീ ഏഴ് ബോക്സുകൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. L-ന് മുകളിൽ O മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. L, G എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ രണ്ട് ബോക്സുകൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. J-യ്ക്ക് താഴെ I മാത്രമാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. G-യുടെ തൊട്ട് മുകളിലല്ല K വെച്ചിരിക്കുന്നത്. H, I എന്നിവയ്ക്ക് ഇടയിൽ എത്ര ബോക്സുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു?

A. ഒന്ന്

B. മൂന്ന്

C. നാല്

D. രണ്ട്



Q5 Floor/Building Arrangement

B, F, G, H, R, T, Y എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. Y-ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലാണ് F വെച്ചിട്ടുള്ളത്. G-ക്ക് തൊട്ടുമുകളിലാണ് B വെച്ചിട്ടുള്ളത്. H-ന് മുകളിലായി R മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. F-ന് മുകളിലായി രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനത്തല്ല B വെച്ചിട്ടുള്ളത്. H-ന് താഴെ എത്ര പെട്ടികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5



Q6 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ?-ന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

RQY OSX LUW IWV ?

A. EXV

B. FYU



C. EXU

D. DYV



Q7 Letters in a Given Word

CONNECT എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ ഏതാണ് വലതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തേത്?

A. O

B. M

C. N

D. L

Q8 Mathematical Operations

ഈ ചോദ്യം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന അഞ്ച് മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

(ഇടത്) 614 823 579 302 486 (വലത്)

(ഉദാഹരണം-697 - ഒന്നാമത്തെ അക്കം = 6,

രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ഒന്നാമത്തെ അക്കത്തേക്കാൾ വലുതായ രണ്ടാമത്തെ

അക്കമുള്ള സംഖ്യകൾ എത്ര?

A. മൂന്ന്

B. ഒന്ന്

C. ഒന്നുമില്ല

D. രണ്ട്

Q9 Mathematical Operations

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആറ്, മൂന്ന് അക്ക സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

(ഇടത്) 284 286 297 213 246 273 (വലത്)

(ഉദാഹരണം: 697 - ആദ്യത്തെ അക്കം = 6,

രണ്ടാമത്തെ അക്കം = 9, മൂന്നാമത്തെ അക്കം = 7)

ശ്രദ്ധിക്കുക: എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് ചെയ്യണം.

ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ അക്കം

ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ

അക്കത്തോട് കൂട്ടിയാൽ ലഭിക്കുന്ന ഫലം എന്താണ്?

A. 9

B. 10

C. 8

D. 13

Q10 Missing Number

നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യാർത്ഥിനത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

715 747 763 795 811 843 ?

A. 853

B. 859

C. 861

D. 866

Q11 Multiple Turns

കിഷൻ പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് 34 km വടക്കോട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 44 km ഡ്രൈവ് ചെയ്തു, വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 46 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 51 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 12 km ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-ൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90-ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. 9 km കിഴക്കോട്ട്

B. 4 km കിഴക്കോട്ട്

C. 6 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

D. 7 km കിഴക്കോട്ട്

Q12 Number Series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണി പരിശോധിച്ച്, തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) 3 6 6 7 8 4 3 1 2 3 2 1 4 4 6 7 4 4 3 5 6 5 3 4 3 8 4 (വലത്)

തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ഒറ്റ സംഖ്യയും, തൊട്ടുപിന്നാലെ ഒരു ഇരട്ട സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യകൾ ഉണ്ട്?

A. 4

B. 5

C. 3

D. 2



Q13 Operation Based

തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യാജോഡികളിൽ, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ സംഖ്യകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതേ വിധത്തിൽ സംഖ്യകൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഗണം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

6 - 21

8 - 27

A. 13 - 24

B. 9 - 30

C. 12 - 61

D. 7 - 22

Q14 Operation Based Coding

6342718 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 1 കൂട്ടുകയും, ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതും വലതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത്തേതുമായ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്രയായിരിക്കും?

A. 6

B. 5

C. 7

D. 4

Q15 Operator Swap

+ എന്നാൽ - എന്നും, - എന്നാൽ × എന്നും, × എന്നാൽ ÷ എന്നും, ÷ എന്നാൽ + എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരുന്നത് എന്ത്?

$$13 - 16 \div 22 + 87 \times 3 = ?$$

A. 201

B. 233

C. 246

D. 219

Q16 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: BEB :: TWT : %

A. # = FKH , % = PSP

B. # = FIF , % = PRQ

C. # = FIE , % = ORO

D. # = FIF , % = PSP

Q17 Pattern Based

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി GKUB എന്നത് ഒരു പ്രത്യേകരീതിയിൽ LPZG എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ LIHM എന്നത് QNMR-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, AJSU എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. EPXY

B. FOXZ

C. FPYY

D. EOYZ

Q18 Pattern Based

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: FEI :: POS : %

A. # = EDH , % = QOU

B. # = EDH , % = QPT

C. # = EDG , % = POS

D. # = EFJ , % = QPT



Q19 Position Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, തന്നിരിക്കുന്ന നാലിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്ത ഒന്ന് ഏതാണ്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

- A. JHE
- B. HFC
- C. PNK
- D. LJK



Q20 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

- A. VZ-WA
- B. EI-EL
- C. SW-TX
- D. TX-UY



Q21 Rearrangement of Letters

DANGEROUS എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ, സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

- A. മൂന്ന്
- B. ഒന്നുമില്ല
- C. ഒന്ന്
- D. രണ്ട്



Q22 Shortest Distance

അപരണ ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിച്ചു. അവൾ പടിഞ്ഞാറോട്ട് 4 m നടന്നു. തുടർന്ന് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 6 m നടന്നു. അതിന് ശേഷം ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 m നടന്നു. അവസാനം വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 6 m നടന്ന് അവളുടെ വീട്ടിലെത്തി. എന്നാൽ, അവളുടെ വീടും ഹോട്ടലും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം എത്രയാണ്?

- A. 12 m
- B. 20 m
- C. 14 m
- D. 18 m



Q23 Square/Cube Based

144 എന്നത് 12 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, 225 എന്നത് 15 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏതാണ് 169 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ മുഴുവൻ സംഖ്യയിലും ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ൽ കൂടുതൽ/ കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ മുതലായ ക്രിയകൾ നടത്താം. 13-നെ 1,3 എന്നിങ്ങനെ വിഭജിച്ച് 1,3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

- A. 12
- B. 14
- C. 13
- D. 15



Q24 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, A # B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകനാണ് A' എന്നും, A % B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും, A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും, A @ B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'S # M - H % Y @ U' ആണെങ്കിൽ S എങ്ങനെയാണ് U-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. അച്ഛന്റെ സഹോദരന്റെ മകൻ
- B. അച്ഛന്റെ അച്ഛൻ
- C. സഹോദരന്റെ മകൻ
- D. അച്ഛന്റെ സഹോദരൻ



Q25 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
A + B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നും,
A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
A × B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകനാണ് A' എന്നും,
A ÷ B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരിയാണ് A' എന്നുമാണ് അർത്ഥം.

'S - T + U ÷ V × N' ആണെങ്കിൽ S എങ്ങനെയാണ് N-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്
- B. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ
- C. മകളുടെ ഭർത്താവ്
- D. ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരൻ

Q26 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിഗണിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് എണ്ണുക.

(ഇടത്) F 5 E @ D L N % 8 B * R Z 6 Q 3 # P N 4 Y 7 & K A (വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു സംഖ്യയും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു അക്ഷരവും വരുന്ന എത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്?

- A. നാല്
- B. രണ്ട്
- C. മൂന്ന്
- D. ഒന്ന്

Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.

(ഇടത്) 9 \$ 2 # 8 & 3 @ 1 % 6 * 7 (വലത്)

എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒഴിവാക്കുകയാണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് നാലാമത്തേത് ഏത് ഘടകമായിരിക്കും?

- A. @
- B. #
- C. \$
- D. &

Q28 Symbol Substitution

'A' എന്നാൽ '+' എന്നും, 'B' എന്നാൽ '-' എന്നും, 'C' എന്നാൽ '×' എന്നും, 'D' എന്നാൽ '÷' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യാർത്ഥത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?

72 D 8 B 4 C 5 A 15 = ?

- A. 4
- B. 12
- C. 8
- D. 10

Q29 Two Statement Sufficiency

ഈ ചോദ്യത്തിൽ, ഒരു ചോദ്യത്തിന് ശേഷം (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തെരഞ്ഞെടുക്കുക.

D, R, C, Z, Y എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത ഉയരങ്ങളുള്ള 5 തൂണുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള തൂണു ഏത്?

(I) D രണ്ട് തൂണുകളേക്കാൾ മാത്രം ഉയരമുള്ളതാണ്. R-ന്റെ ഉയരം Y-ന്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ ആണ്.

(II) Y-യേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ് Z

- A. പ്രസ്താവന (II) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന (I) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല

- B. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ (I), (II) എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമല്ല; എന്നാൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല

- C. പ്രസ്താവന (I) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന (II) ഒറ്റയ്ക്ക് പര്യാപ്തമല്ല

- D. (I), (II) എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്



Q30 Two Statement Syllogism

നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളും നിഗമനങ്ങളും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിക്കുക. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായി അറിയപ്പെടുന്ന വസ്തുതകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെങ്കിലും അവ ശരിയാണെന്ന് കരുതുക. നൽകിയിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളെ യുക്തിപരമായി പിന്തുടരുന്ന നിഗമനം/നിഗമനങ്ങൾ ഏതെന്ന് തീരുമാനിക്കുക.

പ്രസ്താവനകൾ:

ചില പിക്കുകൾ നീലയാണ്.
എല്ലാ നീലയും ആകാശമാണ്.

Conclusions:

- (I) ചില ആകാശം നീലയാണ്.
(II) ചില ആകാശം പിക്കാണ്.

- A. നിഗമനം (I) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു
- B. നിഗമനം (II) മാത്രം പിന്തുടരുന്നു
- C. നിഗമനം (I) അല്ലെങ്കിൽ (II) ഇവയിലൊന്നും പിന്തുടരുന്നില്ല
- D. നിഗമനങ്ങൾ (I), (II) ഇവ രണ്ടും പിന്തുടരുന്നു ✓



General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Day of Week Assignment

P, Q, R, S, T, U, V എന്നിവയിൽ ഓരോരുത്തർക്കും, തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിച്ച് ഞായറാഴ്ച അവസാനിക്കുന്ന വിധം, ഒരു ആഴ്ചയിലെ വ്യത്യസ്ത ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷയുണ്ട്. P-ക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. P, R എന്നിവർക്കിടയിൽ ഒരാൾക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. R-ന് തൊട്ടുമുമ്പ് U-വിന് പരീക്ഷയുണ്ട്. U, V എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് മാത്രമാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. V-ക്ക് ശേഷവും, എന്നാൽ അത് S-ന് മുമ്പുമാണ് T-യുടെ പരീക്ഷ. Q-വിന്റെ പരീക്ഷ എന്നാണ്?

- A. ചൊവ്വ
- B. വ്യാഴം
- C. തിങ്കൾ ☒
- D. ഞായർ

Q2 Facing Center

I, J, K, P, Q, R, Z എന്നീ ഏഴ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും, മേശയുടെ മധ്യഭാഗത്തിന് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. Q-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് I ഇരിക്കുന്നു. R-ന്റെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ R, P എന്നിവർക്കിടയിൽ രണ്ടുപേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. K-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ Z, K എന്നിവർക്കിടയിൽ മൂന്ന് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. K-യുടെ തൊട്ട് വലതുവശത്ത് P ഇരിക്കുന്നു. J-യുടെ വലതുവശത്ത് രണ്ടാമതായി ഇരിക്കുന്നത് ആരാണ്?

- A. Q
- B. P ☒
- C. I
- D. K

Q3 Facing Center

A, B, C, D, E, F, G എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശയ്ക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. F-ന്റെ ഇടതുവശത്ത് മൂന്നാമത് B ഇരിക്കുന്നു. G-യുടെ ഇടതുവശത്ത് രണ്ടാമത് D ഇരിക്കുന്നു. E, D എന്നിവരുടെ തൊട്ടടുത്താണ് F. B-യുടെ തൊട്ടടുത്തല്ല A. E-യുടെ വലതുവശത്ത് നിന്ന് എണ്ണുമ്പോൾ E, G എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

- A. 1
- B. 3 ☒
- C. 4
- D. 2

Q4 Floor/Building Arrangement

I, J, K, Q, R, S, T എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിലായിരിക്കണമെന്നില്ല. S, Q എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ നാല് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. S-ന് മുകളിൽ ആണ് T വെച്ചിട്ടുള്ളത്. I, J എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രമാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. R-ന് തൊട്ടുമുകളിലാണ് K വെച്ചിട്ടുള്ളത്. K-യുടെ തൊട്ടുമുകളിലല്ല J വെച്ചിട്ടുള്ളത്. Q-വിന് താഴെ പെട്ടികളൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നാലാമത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി ഏതാണ്?

- A. R
- B. I
- C. K ☒
- D. J

Q5 Group Pattern

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ?-നു പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

LDE JGD HJC FMB ?

- A. HYT
- B. DPA ☒
- C. DSR
- D. GFR



Q6 Letter Analogy

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: GIE :: EGC : %

A. # = JLH , % = BDZ



B. # = JOX , % = ASZ

C. # = OBH , % = BER

D. # = JPH , % = BDD

Q7 Letter Analogy

:: -ന്റെ ഇടതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണും, ബന്ധവും :: -ന്റെ വലതുവശത്തുള്ള അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന പാറ്റേണിനും, ബന്ധത്തിനും സമാനമാകാൻ, #, % എന്നിവക്ക് പകരം നൽകേണ്ട അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങൾ ഏവ?

: HBO :: LIV : %

A. # = GCP, % = ILV

B. # = IAR, % = VIL

C. # = IAR, % = KJT

D. # = IAR, % = KJS



Q8 Letter Analogy

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികൾ പിന്തുടരുന്ന അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

CJM : EHO

GLN : IJP

A. CFO : EHM

B. BPW : DNY



C. DGL : EOH

D. FKM : GMO

Q9 Letter Series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്ന് വരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) V L E N H N F I N P V O Y B Z Y E W P O A A
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സ്വരാക്ഷരവും വരുന്ന എത്ര വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 6

B. 5



C. 4

D. 7

Q10 Missing Number

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്താണ്?

72 84 93 105 114 126 ?

A. 135



B. 132

C. 141

D. 138

Q11 Operation Based

ഒരു പ്രത്യേക യുക്തിയെ പിന്തുടർന്ന്, 14 എന്നത് 213 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തിയെ പിന്തുടർന്ന്, 22 എന്നത് 333 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, 31 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ മുഴുവൻ സംഖ്യകളിലും ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ൽ കൂടുതൽ/ കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1,3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1,3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 472

B. 468



C. 436

D. 454



Q12 Operation Based

19 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ 57 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ രീതിയിൽ, 25 എന്നത് 75 എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന്, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ 10 ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്?
(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ/ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 34

B. 30

C. 31

D. 33

Q13 Operation Based Coding

52183475 എന്ന സംഖ്യയിലെ ഓരോ ഒറ്റ സംഖ്യാ അക്കത്തോടും 2 കൂട്ടുകയും ഓരോ ഇരട്ട സംഖ്യാ അക്കത്തിൽ നിന്നും 2 കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ, അപ്രകാരം രൂപപ്പെടുന്ന പുതിയ സംഖ്യയിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് ഒന്നാമതും വലതുവശത്തുനിന്ന് ഒന്നാമതുമായ അക്കങ്ങളുടെ തുക എത്ര?

A. 16

B. 14

C. 10

D. 12

Q14 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$40 \div 2 + 12 \times 3 - 9 = ?$$

A. 85

B. 105

C. 115

D. 95

Q15 Operator Swap

'+', '-' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും, 'x', '÷' എന്നിവ പരസ്പരം മാറ്റുകയും ചെയ്താൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ഏത്?

$$112 - 32 \div 6 + 88 \times 11 = ?$$

A. 296

B. 300

C. 298

D. 291

Q16 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡി ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. BE - XB

B. PS - LO

C. FI - BE

D. KN - GJ

Q17 Position Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. KN - JM

B. NQ - MP

C. OR - NQ

D. MP - PU



Q18 Position from Left/Right

വടക്കോട്ട് അഭിമുഖീകരിയ്ക്കുന്ന 85 വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒരു നിരയിൽ, നിഷ്തയുടെ സ്ഥാനം ഇടത് അറ്റത്ത് നിന്ന് 25-ആം സ്ഥാനത്തും, വിഭയുടെ സ്ഥാനം വലത് അറ്റത്ത് നിന്ന് 28-ആം സ്ഥാനത്തുമാണ്. നിഷ്തയുടെയും വിഭയുടെയും ഇടയിൽ എത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരിക്കുന്നു?

A. 31

B. 34

C. 33

D. 32



Q19 Rearrangement of Letters

BLOCKING എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചാൽ സ്ഥാനമാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ എത്ര?

A. ഒന്ന്

B. രണ്ട്

C. മൂന്ന്



D. ഒന്നുമില്ല

Q20 Rearrangement of Letters

KNIFERS എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട പുതിയ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ ഇടതുവശത്ത് നിന്ന് മൂന്നാമത് വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും വലതുവശത്ത് നിന്ന് രണ്ടാമത് വരുന്ന അക്ഷരത്തിനും ഇടയിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങളുണ്ട്?

A. 7

B. 8



C. 9

D. 11

Q21 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

ഈ ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്ന വാക്കുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്:

VAN LIE JOY HEN

ഓരോ വാക്കിലും, ഓരോ അക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ, അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര?

A. നാല്

B. ഒന്നുമില്ല

C. രണ്ട്



D. മൂന്ന്

Q22 Shifting Pattern (+1, +2, etc.)

തന്നിരിക്കുന്ന പദങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് ഈ ചോദ്യം.

POR MIC HAS WET

ഓരോ പദത്തിലും, ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ടുശേഷമുള്ള അക്ഷരമായും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള അക്ഷരമായും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടങ്ങളിൽ സ്വരാക്ഷരം ഇല്ലാത്തത് എത്ര ?

A. നാല്

B. മൂന്ന്



C. രണ്ട്

D. ഒന്ന്

Q23 Shortest Distance

സാക്ഷം പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്കോട്ട് 18 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നീട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 15 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത്, ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 21 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 17 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 3 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

A. 1 km വടക്കോട്ട്

B. 2 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



C. 4 km കിഴക്കോട്ട്

D. 3 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



Q24 Shortest Distance

മനോഹർ പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്കോട്ട് 16 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ പിന്നീട് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 6 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 17 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ്, 1 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. വീണ്ടും പോയിന്റ് A-യിൽ എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (പ്രത്യേകം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകൾ മാത്രമാണ്.)

- A. 5 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്
- B. 4 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്
- C. 5 km കിഴക്കോട്ട്
- D. 4 km കിഴക്കോട്ട്

Q25 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
A + B എന്നാൽ 'B-യുടെ മകളാണ് A' എന്നും,
A @ B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
A - B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
A # B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'D + Y # R @ B - G' ആണെങ്കിൽ, D എങ്ങനെയാണ് G-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. സഹോദരി
- B. ഭാര്യയുടെ സഹോദരി
- C. അമ്മ
- D. ഭാര്യയുടെ അമ്മ

Q26 Symbol Based

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,
A @ B എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും,
A # B എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
A \$ B എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
A % B എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'മനോജ് @ പലക് % സൗമ്യ \$ ജാഗൃതി # വസീം' ആണെങ്കിൽ, മനോജ് എങ്ങനെയാണ് വസീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്?

- A. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മ
- B. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ സഹോദരി
- C. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ അച്ഛന്റെ അമ്മ
- D. സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയുടെ സഹോദരി

Q27 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) A \$ 3 B 7 @ M 2 % P 9 # D 4 & H 5 @ J 8 !
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും, തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട്?

- A. ഒന്നുമില്ല
- B. ഒന്ന്
- C. രണ്ട്
- D. മൂന്ന്



Q28 Symbol Included Pattern

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുവരുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക.

(ഇടത്) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D
(വലത്)

തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു അക്ഷരവും തൊട്ട് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയും വരുന്ന എത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്?

- A. രണ്ട്
- B. മൂന്ന്
- C. ഒന്നുമില്ല
- D. ഒന്ന്

Q29 Two Statement Sufficiency

ഒരു ചോദ്യത്തെ തുടർന്ന് (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

Q. A, B, C, D E – എന്നീ അഞ്ച് കുട്ടികളിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞത്?
(I) A-ക്ക് B, C എന്നിവയേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്. B-ക്ക് D-യേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്.
(II) A-ക്ക് E-യേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്. B-ക്ക് E-യേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്. C-ക്ക് E-യേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്. D-ക്ക് E-യേക്കാൾ ഉയരം കുറവാണ്.

- ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവന I-ലെ
A. ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല.
- ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമാണ്. (പ്രസ്താവന I മാത്രമോ പ്രസ്താവന II മാത്രമോ അല്ല)
- ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവന II-ലെ
C. ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല.
- I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല.

Q30 Word to Code Mapping

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'window is closed' എന്നത് 'ra cy mb' എന്നും 'he is bad' എന്നത് 'cy tg lo' എന്നും കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഭാഷയിൽ 'is' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്ത്? (എല്ലാ കോഡുകളും രണ്ടക്ഷര കോഡുകൾ മാത്രമാണ്.)

- A. cy
- B. tg
- C. mb
- D. lo

General Intelligence & Reasoning

30 Questions • Answer Key

Q1 Alpha-Numeric Series **ENGLISH**

Refer to the following series and answer the question (all numbers are single digit numbers only). (Counting to be done from left to right only.)

(Left) 2 4 5 2 5 1 6 5 3 5 2 3 2 9 4 9 4 6 8 5 5 8 5 6 3 5 8
(Right)

How many such odd numbers are there, each of which is immediately preceded by an odd number and also immediately followed by an even number?

A. 3

B. 4

C. 6

D. 5

Q2 Alphabet / Word Test **ENGLISH**

Each of the digits in the number 8539264 is arranged in descending order from left to right. The position(s) of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

A. One

B. Three

C. None

D. Two

Q3 Basic Direction **ENGLISH**

Town X is to the west of Town Y. Town L is to the north of Town X. Town M is to the south of Town X. Town L is to the north-west of Town Y. Town A is to the east of Town Y. What is the position of Town L with respect to Town A?

A. North-east

B. North-west

C. East

D. South

Q4 Facing Center **ENGLISH**

A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table, facing the centre.

B sits second to the left of D. C is an immediate neighbour of F. B sits to the immediate right of F. A sits second to the left of E.

What is the position of A with respect to F?

A. Immediate right

B. Third to the left

C. Second to the right

D. Second to the left

Q5 Facing Center **ENGLISH**

B, D, E, P, S, T and W are sitting around a circular table, facing the centre of the table.

Only two people sit between E and B when counted from the right of E. Only two people sit between B and S. Only three people sit between E and W. D sits to the immediate left of T.

How many people sit between E and P when counted from the left of P?

A. Four

B. Three

C. One

D. Two

Q6 Floor/Building Arrangement **ENGLISH**

Seven boxes, G, H, I, B, C, D and E, are kept one over the other, but not necessarily in the same order.

Only two boxes are kept below I. H is kept at some place below B. Only one box is kept above D. Only one box is kept between D and C. G is kept immediately above E.

How many boxes are kept between B and G?

A. Four

B. One

C. Three

D. Two



Q7 Floor/Building Arrangement ENGLISH

A, B, C, D, S and T live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. A lives on the topmost floor. Only three people live between A and C. T lives on a floor below C. S lives on an even numbered floor. B lives on an odd numbered floor but not on floor number 5. How many people live between D and C?

A. Two



B. Three

C. Zero

D. One

Q8 Floor/Building Arrangement ENGLISH

A, B, C, D, S and T live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Only two people live between D and B. Only A lives above T. S lives on an even numbered floor. D lives on the lowermost floor. How many people live between C and A?

A. Two



B. None

C. One

D. Three

Q9 Group Pattern ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series based on the English alphabetical order, to make it logically complete?

END ISH MXL QCP ?

A. VGU

B. THU

C. UHT



D. TIS

Q10 Letter to Number Mapping ENGLISH

In a certain code language, 'SKIN' is coded as '2381' and 'DISK' is coded as '9823'. What is the code for 'D' in the given code language?

A. 3

B. 1

C. 9



D. 2

Q11 Letters Between Two Positions ENGLISH

The question is based on the given words.

(Left) EAR, KID, TOM, PAT (Right)

How many letters in the English alphabetical order are there between the third letter of the second word from the left and the third letter of the second word from the right?

A. Seven

B. Eight



C. Nine

D. Six

Q12 Letters Between Two Positions ENGLISH

The following question is based on the given words.

(left) TRY MAT CAN JUG (right)

How many letters in the English alphabetical order are there between the second letter of the first word from the right and the third letter of the first word from the left?

A. Two

B. Five

C. Four

D. Three



Q13 Letters in a Given Word **ENGLISH**

Each vowel in the word CONVERT is changed to the letter immediately preceding it in the English alphabetical order and each consonant is changed to the letter immediately following it in the English alphabetical order. Which of the following letters will be third from the left in the new group of letters thus formed?

A. P

B. D

C. O



D. M

Q14 Missing Number **ENGLISH**

What should come in place of '?' in the given series?

1 2 6 24 120 ?

A. 700

B. 720



C. 600

D. 800

Q15 Operation Based **ENGLISH**

14 is related to 52 following a certain logic. Following the same logic, 18 is related to 68. To which of the given options is 13 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 48



B. 52

C. 50

D. 46

Q16 Operation Based **ENGLISH**

29 is related to 206 following a certain logic. Following the same logic, 35 is related to 248. To which of the following is 44 related, following the same logic? (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 311



B. 366

C. 354

D. 388

Q17 Pattern Based **ENGLISH**

Select the pair that follows the same pattern as the one followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

VYU-XAW

RUQ-TWS

A. XAW-ZCY



B. XZU-ZCY

C. XAW-YCX

D. XZU-YBX

Q18 Pattern Based **ENGLISH**

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LPY :: DWF : %

A. # = KQZ, % = CXE

B. # = MQZ, % = EVG

C. # = MQX, % = CWE

D. # = KQX, % = EVG



Q19 Pattern Based **ENGLISH**

HKCN is related to XASD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, TWOZ is related to JMEP. To which of the following options is PSKV related, following the same logic?

A. FIAL ✓

B. FAIL

C. FEIO

D. FLIO

Q20 Position Pattern **ENGLISH**

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. RW - UZ

B. OT - RW

C. QV - TY

D. YN - LL ✓**Q21** Position Pattern **ENGLISH**

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. BEG

B. RUW

C. KNP

D. HLN ✓**Q22** Rearrangement of Letters **ENGLISH**

The position(s) of how many letters will remain unchanged if each letter in the word BLUEPRINTS is arranged in the alphabetical order?

A. One

B. Two ✓

C. Three

D. Four

Q23 Shortest Distance **ENGLISH**

Mr. Tosi starts from Point A and drives 18 km towards the East. He then takes a right turn, drives 13 km, turns right and drives 27 km. He then takes a right turn and drives 23 km. He takes a final right turn, drives 9 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 10 km to the South ✓

B. 11 km to the East

C. 5 km to the North

D. 9 km to the West

Q24 Symbol Based **ENGLISH**

In a certain code language,
A # B means 'A is the son of B',
A % B means 'A is the brother of B',
A - B means 'A is the wife of B' and
A @ B means 'A is the father of B'.

How is M related to P if 'M # E @ W % P - K'?

A. Brother ✓

B. Wife's brother

C. Father

D. Wife's father

Q25 Symbol Based **ENGLISH**

In a certain code language,
A @ B means 'A is the mother of B',
A # B means 'A is the brother of B',
A \$ B means 'A is the wife of B',
A % B means 'A is the father of B'.

How is Shreya related to Kavita if 'Shreya # Fahaan @ Palak \$ Bhanu % Kavita'?

A. Mother's mother's father

B. Mother's mother's brother ✓

C. Father's mother's brother

D. Father's mother's father



Q26 Symbol Included Pattern ENGLISH

Refer to the given letter and symbol series and answer the question that follows.

(Left) @ M + R % C @ L ? < K @ J & G % Q J = O € I @ M K & N (Right)

If all the letters are dropped from the series, then which of the following will be sixth from the right?

A. &



B. @

C. #

D. ?

Q27 Symbol Included Pattern ENGLISH

Refer to the given letter, number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) A 4 & P % 7 @ 8 T 6 & K 2 R 5 # 3 E Ω C D (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be seventh from the left?

A. R

B. @

C. &



D. T

Q28 Symbol Substitution ENGLISH

If 'T' stands for '+' and 'U' stands for '÷', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

30 T 20 U 5 = ?

A. 34



B. 35

C. 33

D. 32

Q29 Symbol Substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for 'x', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '-', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

124 D 48 C 56 A 4 B 3 = ?

A. 111

B. 104

C. 117

D. 118

**Q30 Two Statement Syllogism** ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All apples are mangoes.

All apples are pens.

Conclusions:

(I) Some mangoes are pens.

(II) All pens are apples.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.

B. Only conclusion (II) follows.

C. Only conclusion (I) follows.



D. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

