रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Gujarati

13 Chapters · 718 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all 24 shifts of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-1 paper carries no section labels. In this book the questions of every shift are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags, so the section counts may differ slightly from the notified pattern (30 / 30 / 40). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

358 of these 718 questions are shown in English. RRB did not release them in Gujarati to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an ENGLISH chip. Nothing here is machine translated.

2 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 42 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 48 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 24 Qs

4 **Syllogism**
Verbal Reasoning · 48 Qs

5 **Analogy**
Verbal Reasoning · 144 Qs

6 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 48 Qs

7 **Series**
Verbal Reasoning · 96 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 48 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 71 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 74 Qs

11 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 46 Qs

12 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 24 Qs

13 **Coding in Fictitious Language**
Logical Reasoning · 5 Qs

Q1 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'CARD' ને '4628' તરીકે અને 'NEAT' ને '3574' તરીકે સંકેતમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી સાંકેતિક ભાષામાં 'A' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 7
B. 6
C. 4 ✓
D. 3

Q2 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'BELI' ને '6315' અને 'EVIL' ને '9653' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'V' માટેનો કોડ શું છે?

A. 9 ✓
B. 3
C. 7
D. 6

Q3 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'VAJR' ને '102' અને 'DOTG' ને '92' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'ZELW' માટે કોડ શું છે?

A. 132 ✓
B. 124
C. 138
D. 121

Q4 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'ALIT' ને '2159' અને 'HILT' ને '6912' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'H' માટે કોડ શું છે?

A. 9
B. 2
C. 1
D. 6 ✓

Q5 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'TIER' is coded as '2735' and 'TIME' is coded as '3475'. What is the code for 'M' in the given code language?

A. 4 ✓
B. 3
C. 5
D. 7

Q6 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'APES' is coded as '4583' and 'PEAT' is coded as '6438'. What is the code for 'S' in that language?

A. 5 ✓
B. 4
C. 6
D. 8

Q7 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WAND' is coded as '1846' and 'GNAW' is coded as '4165'. What is the code for 'G' in that language?

A. 4
B. 5 ✓
C. 6
D. 1

Q8 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'ROAD' is coded as '9416' and 'DORM' is coded as '3691'. What is the code for 'M' in the given code language?

A. 1
B. 3 ✓
C. 9
D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'MILE' ને '9574' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'TIME' ને '5429' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'T' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 4

B. 2 ✓

C. 5

D. 9

Q10 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'LIME' is coded as '4839' and 'TIME' is coded as '9324'. What is the code for 'T' in the given code language?

A. 3

B. 9

C. 2 ✓

D. 4

Q11 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WEAR' is coded as '8246' and 'CAST' is coded as '3851'.
What is the code for 'A' in the given code language?

A. 1

B. 8 ✓

C. 3

D. 4

Q12 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'LITE' ને '1527' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'EDIT' ને '5124' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'D' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 4 ✓

B. 1

C. 2

D. 5

Q13 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'HOUR' ને '8359' અને 'HORN' ને '9856' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'N' માટેનો કોડ શું છે?

A. 6 ✓

B. 9

C. 8

D. 5

Q14 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'BUST' ને '3519' તરીકે અને 'LIDS' ને '6894' તરીકે સંકેતમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી સાંકેતિક ભાષામાં 'S' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 6

B. 1

C. 9 ✓

D. 4

Q15 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'BITE' ને '4568' અને 'TIME' ને '4826' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'M' માટે કોડ શું છે?

A. 4

B. 6

C. 2 ✓

D. 8

Q16 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'NICE' ને '8246' અને 'COST' ને '3851' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
તો આપેલ કોડ ભાષામાં, 'C' માટેનો કોડ શું છે?

A. 5

B. 8 ✓

C. 3

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'LITE' ને '3492' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'TIME' ને '3954' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'M' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 3
B. 9
C. 5 ✓
D. 4

Q18 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MINT' is coded as '6134' and 'TIME' is coded as '4365'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 6
B. 3
C. 5 ✓
D. 4

Q19 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WINS' is coded as '8246' and 'NORM' is coded as '3851'.
What is the code for 'N' in the given code language?

A. 1
B. 3
C. 8 ✓
D. 4

Q20 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'LITE' ને '8196' અને 'FELT' ને '6481' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'F' માટેનો કોડ શું છે?

A. 8
B. 6
C. 4 ✓
D. 1

Q21 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'GLOW' ને '4628' અને 'WEAR' ને '3574' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો તે સમાન ભાષામાં, 'W' માટેનો કોડ શું છે?

A. 7
B. 4 ✓
C. 3
D. 8

Q22 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'TOUR' is coded as '4791' and 'FORT' is coded as '1279'. What is the code for 'F' in the given code language?

A. 1
B. 2 ✓
C. 9
D. 7

Q23 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'BELL' is coded as '1582' and 'SELL' is coded as '2568'.
What is the code for 'S' in that language?

A. 2
B. 5
C. 6 ✓
D. 1

Q24 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'ROAD' is coded as '8657' and 'DEAR' is coded as '4567'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 4 ✓
B. 5
C. 6
D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘REST’ is coded as ‘5729’ and ‘SEAT’ is coded as ‘7625’. What is the code for ‘A’ in that language?

A. 2
B. 6 ✓
C. 7
D. 5

Q26 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'TOUR' ને '2374' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'RIOT' ને '7634' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'I' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 6 ✓
B. 7
C. 4
D. 3

Q27 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'COOK' ને '8245' અને 'HOOK' ને '5429' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે.
તો તે સમાન ભાષામાં, 'H' માટેનો કોડ શું છે?

A. 5
B. 8
C. 9 ✓
D. 4

Q28 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'OMIT' ને '4295' અને 'TIME' ને '2458' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો આપેલ કોડ ભાષામાં 'E' માટે કોડ શું છે?

A. 2
B. 5
C. 8 ✓
D. 4

Q29 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘NEAR’ is coded as ‘3519’ and ‘GROW’ is coded as ‘8645’. What is the code for ‘R’ in that language?

A. 8
B. 6
C. 5 ✓
D. 9

Q30 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘MEAT’ is coded as ‘5267’ and ‘TIME’ is coded as ‘5362’. What is the code for ‘I’ in the given code language?

A. 6
B. 2
C. 3 ✓
D. 5

Q31 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'HOUR' ને '3867' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'HURT' ને '5836' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'T' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 3
B. 6
C. 8
D. 5 ✓

Q32 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'RUST' ને '3519' અને 'TEAM' ને '8645' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'T' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 5 ✓
B. 9
C. 4
D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ' OENI' is coded as '79' and 'WASR' is coded as '61' .
What is the code for 'QJTD' in the given code language?

A. 62
B. 78
C. 71 ✓
D. 66

Q34 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'TOUR' is coded as '3894' and 'AUTO' is coded as '5489'. What is the code for 'A' in the given code language?

A. 5 ✓
B. 9
C. 4
D. 8

Q35 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'SEMI' is coded as '3615' and 'TIME' is coded as '1523'. What is the code for 'T' in the given code language?

A. 5
B. 3
C. 1
D. 2 ✓

Q36 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'CARD' is coded as '6135' and 'DRAW' is coded as '1765'. What is the code for 'W' in that language?

A. 7 ✓
B. 6
C. 5
D. 1

Q37 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'TIME' is coded as '3519' and 'EARS' is coded as '6894'. What is the code for 'E' in that language?

A. 8
B. 6
C. 9 ✓
D. 4

Q38 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'KITE' is coded as '5871' and 'TIME' is coded as '7853'. What is the code for 'M' in the given code language?

A. 3 ✓
B. 8
C. 7
D. 5

Q39 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'CAST' ને '3519' તરીકે અને 'SIDE' ને '8645' તરીકે સંકેતમાં લખવામાં આવે છે. આપેલી સાંકેતિક ભાષામાં 'S' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 5 ✓
B. 8
C. 1
D. 6

Q40 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'MELT' ને '5431' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે અને 'TIME' ને '7153' તરીકે સંકેત કરવામાં આવે છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'I' માટેનો સંકેત શું છે?

A. 7 ✓
B. 5
C. 1
D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MODE' is coded as '3519' and 'DIGS' is coded as '6894'. What is the code for 'D' in that language?

A. 4

B. 6

C. 9 ✓

D. 1

Q42 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MATE' is coded as '9827' and 'TIME' is coded as '9218'. What is the code for 'I' in the given code language?

A. 9

B. 8

C. 1 ✓

D. 2

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Blood relations ENGLISH

C is the son of F. F is the sister of E. E is the son of G. G is the husband of H. How is C related to H?

- A. Daughter's son ✓
- B. Daughter's husband
- C. Son's son
- D. Son's wife's brother

Q2 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'

ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'S - K ÷ T × V + P' હોય તો S નો P સાથે શું સંબંધ છે?

- A. પિતાની બહેન
- B. માતાની માતા ✓
- C. પિતાની માતા
- D. માતાની બહેન

Q3 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A @ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે',
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે',
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે' અને
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'

ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'E + R @ D% N # B' હોય તો E નો B સાથે શું સંબંધ છે?

- A. પત્ની
- B. માતા
- C. બહેન
- D. ભાઈની પત્ની ✓

Q4 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે'A એ B ના પિતા છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'G + R x W ÷ D - M' હોય, તો G નો M સાથે શું સંબંધ છે?

- A. માતા
- B. બહેન
- C. માતાની બહેન ✓
- D. માતાની માતા

Q5 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
T + J નો અર્થ થાય છે કે 'T એ J ના પિતા છે',
T - J નો અર્થ થાય છે કે 'T એ J ની પુત્રી છે',
T X J નો અર્થ થાય છે કે 'T એ J ની માતા છે', અને
T # J નો અર્થ થાય છે કે 'T એ J ના પતિ છે'
ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'G # A - R + K' હોય તો G નો R સાથે શું સંબંધ છે?

- A. પુત્રીનો પતિ ✓
- B. બહેનનો પતિ
- C. પતિના ભાઈ
- D. પતિ

Q6 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A - B means 'A is the brother of B'
A × B means 'A is the husband of B'
A ÷ B means 'A is the daughter of B'

Based on the above, how is H related to R if 'H - V ÷ K × T + R'?

- A. Mother's brother
- B. Father's brother
- C. Brother ✓
- D. Sister's son

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
E + F means 'E is the brother of F',
E – F means 'E is the father of F',
E x F means 'E is the husband of F' and
E ÷ F means 'E is the mother of F'.

How is P related to T if 'P + Q – R x S ÷ T'?

A. Father
B. Father's Father's Brother ✓
C. Brother
D. Father's Brother

Q8 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A @ B means 'A is the son of B',
A # B means 'A is the sister of B',
A + B means 'A is the wife of B' and
A % B means 'A is the father of B'.

Based on the above, how is E related to B if 'E % R # D + N @ B'?

A. Son's wife's father ✓
B. Wife's father
C. Wife's brother
D. Son's wife's brother

Q9 Coded blood relation

ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,
A + B નો અર્થ છે 'A એ B ની માતા છે'
A – B નો અર્થ છે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ છે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ છે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ છે 'A એ B ની પુત્રી છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'G # N # V + K # T' હોય, તો Tનો G સાથે શું સંબંધ છે?

A. બહેનની પુત્રી
B. પુત્રીની પુત્રી
C. માતાના પિતા ✓
D. માતાની બહેન

Q10 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the sister of B'
A - B means 'A is the husband of B'
A × B means 'A is the mother of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'.

Based on the above, how is P related to M if 'P - R × S + T ÷ M'?

A. Sister's husband
B. Mother's father
C. Father's father ✓
D. Father's brother

Q11 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the brother of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above information, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father ✓
C. Father's brother
D. Mother's father

Q12 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'

ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'R – P + S × N ÷ F' હોય તો R નો F સાથે શું સંબંધ છે?

A. માતાની માતા ✓
B. પિતાની માતા
C. પિતાની બહેન
D. બહેન

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની બહેન છે',
A-B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે',
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે' અને
A ÷ B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો ભાઈ છે'

ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'K + L – M × N ÷ O' હોય તો K નો O સાથે શું સંબંધ છે?

A. પિતાની માતા
B. માતાની બહેન
C. પિતાની બહેન ✓
D. માતાની માતા

Q14 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે.'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે.'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે.'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'G - R + W ÷ D x M' હોય, તો G નો M સાથે શું સંબંધ છે?

A. બહેન
B. પત્ની
C. પત્નીની માતા ✓
D. પત્નીની બહેન

Q15 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A@ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A & B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
ઉપરોક્તના આધારે, જો 'T@S%G+H&K' હોય, તો T નો K સાથે શું સંબંધ છે?

A. માતાના ભાઈનો પુત્ર ✓
B. માતાના પિતા
C. પુત્ર
D. માતાનો ભાઈ

Q16 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the wife of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father
C. Father's brother
D. Mother's father ✓

Q17 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the son of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is W related to G if 'W – O x R + K ÷ G'?

A. Brother's wife's brother ✓
B. Wife's brother
C. Brother's wife's father
D. Wife's father

Q18 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A – B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પત્ની છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો પિતા છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'D + F ÷ G – H x J' હોય તો D એ J સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીની માતા
B. બહેન
C. પત્નીની બહેન ✓
D. માતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the sister of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father ✓
C. Father's brother
D. Mother's father

Q20 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the sister of B'
A - B means 'A is the husband of B'
A × B means 'A is the son of B'
A ÷ B means 'A is the daughter of B'.

Based on the above, how is T related to S if 'T + P × M - V ÷ S'?

A. Son's daughter
B. Daughter's daughter ✓
C. Sister's daughter
D. Brother's daughter

Q21 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,

A + B means 'A is the sister of B',
A – B means 'A is the husband of B',
A × B means 'A is the mother of B' and
A ÷ B means 'A is the brother of B'.

Based on the above, how is K related to O if 'K + L – M × N + O'?

A. Father's sister ✓
B. Mother's sister
C. Mother's mother
D. Father's mother

Q22 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A - B means 'A is the mother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is G related to M if 'G + R - W x D ÷ M'?

A. Mother's mother
B. Mother
C. Sister
D. Mother's sister ✓

Q23 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D + F – G ÷ H x J'?

A. Wife's father's brother's daughter ✓
B. Wife's father's brother's wife
C. Wife's mother's brother's daughter
D. Wife's mother's brother's wife

Q24 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પુત્ર છે'
A-B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'D ÷ F-G x H + J' હોય તો D નો J સાથે શું સંબંધ છે?

A. પુત્રની પત્નીના પિતા ✓
B. પત્નીના ભાઈ
C. પુત્રની પત્નીના ભાઈ
D. પત્નીના પિતા

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે.'
A - B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે.'
A × B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે.'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પતિ છે.'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'Y + N × K ÷ T - S' હોય, તો Y નો S સાથે શું સંબંધ છે?

A. બહેન
B. માતા
C. પિતાની માતા ✓
D. પિતાની બહેન

Q26 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની માતા છે.'
A – B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પુત્રી છે'
ઉપરોક્તના આધારે, જો 'G # P – L # C + D' હોય તો G એ D સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. પિતાની માતા
B. પુત્રની પુત્રી
C. ભાઈની પુત્રી ✓
D. પિતાની બહેન

Q27 Coded blood relation

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
M + K નો અર્થ થાય છેકે 'M એ K નો ભાઈ છે',
M % K નો અર્થ થાય છે કે 'M એ K ની માતા છે',
M $ K નો અર્થ થાય છે કે 'M એ K ના પિતા છે', અને
M - K નો અર્થ થાય છે કે 'M એ K ની બહેન છે'.
ઉપરોક્ત સંકેતોના આધારે, જો 'W % A $ C + J' હોય તો C નો W સાથે શું સંબંધ છે?

A. ભાઈ
B. ભાઈનો પુત્ર
C. પુત્ર
D. પુત્રનો પુત્ર ✓

Q28 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A × B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
A # B means 'A is the daughter of B'
Based on the above, how is G related to Q if 'G – C + D # L % Q'?

A. Sister's husband
B. Mother's brother ✓
C. Wife's brother
D. Sister's daughter

Q29 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
V @ I means ' V is the husband of I',
V + I means ' V is the daughter of I',
V x I means ' V is the father of I', and
V - I means ' V is the mother of I'.
Based on the above, how is K related to R, if 'R + J @ K + C '?

A. Mother ✓
B. Sister
C. Brother
D. Son

Q30 Coded blood relations

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો પિતા છે'
A # B નો અર્થ 'A એ B ની પુત્રી છે'

ઉપરોક્ત કોડના આધારે, જો 'L # N – C # V x E' હોય તો L નો E સાથે શું સંબંધ છે?

A. પુત્રની પુત્રી ✓
B. પિતાની માતા
C. પુત્રીનો પુત્ર
D. ભાઈની પુત્રી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q31 Coded blood relations

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પુત્રી છે'
A – B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પત્ની છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો પિતા છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'D + F ÷ G x H – J' હોય તો D એ J સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** ભાઈની પત્નીની બહેન ✓
- **B.** ભાઈની પત્નીની માતા
- **C.** પત્નીની માતા
- **D.** પત્નીની બહેન

Q32 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the husband of B'
A - B means 'A is the daughter of B'
A × B means 'A is the brother of B'
A ÷ B means 'A is the sister of B'

Based on the above, how is S related to M if 'S × R - U + N ÷ M'?

- **A.** Sister's son ✓
- **B.** Brother's son
- **C.** Son's son
- **D.** Daughter's son

Q33 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the sister of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'
A % B means 'A is the husband of B'
A # B means 'A is the wife of B'
Based on the above, how is R related to W if 'W # A ÷ M – P + I x R ÷ E'?

- **A.** Daughter's Son ✓
- **B.** Sister's Son
- **C.** Brother's Son
- **D.** Son's Son

Q34 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D – F + G ÷ H x J'?

- **A.** Wife's father
- **B.** Brother
- **C.** Wife's brother ✓
- **D.** Father

Q35 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
A # B means 'A is the daughter of B'

Based on the above, how is D related to E if 'D x N % P + K # E'?

- **A.** Wife's mother ✓
- **B.** Daughter's daughter
- **C.** Wife's father
- **D.** Daughter's husband

Q36 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D – F + G x H ÷ J'?

- **A.** Father
- **B.** Husband
- **C.** Son
- **D.** Brother ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Coded blood relations

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની દીકરી છે'
A – B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે 'A એ B ની પત્ની છે'
A ÷ B નો અર્થ થાય છે 'A એ B નો પિતા છે'

ઉપરોક્તના આધારે, જો 'D + F – G x H ÷ J' હોય તો D એ J સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

- **A.** માતાના ભાઈની દીકરી ✓
- **B.** પિતાના ભાઈની દીકરી
- **C.** માતાના ભાઈની પત્ની
- **D.** પિતાના ભાઈની પત્ની

Q38 Coded blood relations

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં,
A + B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની માતા છે'
A – B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
A x B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે'
A % B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'
A # B નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પુત્રી છે'

ઉપરોક્ત અનુસાર, જો 'L % R – K + V # E' હોય, તો V નો L સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** માતાનો ભાઈ
- **B.** પત્નીના પિતા
- **C.** પુત્રીની પુત્રી ✓
- **D.** બહેનનો પુત્ર

Q39 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
Q + W means 'Q is the father of W',
Q @ W means 'Q is the brother of W',
Q $ W means 'Q is the mother of W', and
Q # W means 'Q is the sister of W'.
Based on the above, how is N related to S if ' N @ R + K @ S '?

- **A.** Brother
- **B.** Father's brother ✓
- **C.** Son
- **D.** Brother's son

Q40 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A - B means 'A is the son of B'
A × B means 'A is the brother of B'
A ÷ B means 'A is the daughter of B'

Based on the above, how is M related to K if 'M - V × T ÷ S + K'?

- **A.** Daughter's son
- **B.** Brother's son ✓
- **C.** Sister's son
- **D.** Brother

Q41 Direct blood relation ENGLISH

A is the wife of B. B is the father of C. D is the brother of C. E is the son of D. How is A related to E?

- **A.** Husband's wife
- **B.** Mother's mother
- **C.** Mother
- **D.** Father's mother ✓

Q42 Direct blood relation

Lg એ Dv ની પુત્રી છે. Jq એ Qb ની પુત્રી છે. Pd એ Dv ની પત્ની છે. Qb એ Lg નો ભાઈ છે. તો Jq નો Dv સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** પુત્રીની પુત્રી
- **B.** પુત્રની પુત્રી ✓
- **C.** પુત્રની પત્ની
- **D.** પિતાના પિતા

Q43 Family relation

Lv એ Jy ની પુત્રી છે. Fm એ Nw ની પુત્રી છે. Dg એ Lv નો ભાઈ છે. Nw એ Dg સાથે લગ્ન કર્યા છે. તો Fm નો Jy સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** પુત્રની પુત્રી ✓
- **B.** પુત્રની પત્ની
- **C.** પિતાના પિતા
- **D.** ભાઈની પુત્રી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q44 Family relation

Kc એ Cw ની પુત્રી છે. Lu એ Qk ના પિતા છે. Ef એ Kc ની માતા છે. Qk એ Ef નો ભાઈ છે. તો Lu નો Cw સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** પત્નીના પિતા ✓
- **B.** પુત્રીનો પતિ
- **C.** બહેનની પુત્રી
- **D.** પત્નીનો ભાઈ

Q45 Family relation

A એ B ની બહેન છે. C એ D નો ભાઈ છે. E એ D નો પતિ છે. B એ C ની માતા છે. તો A નો E સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** પત્નીની માતા (સાસુ)
- **B.** માતા
- **C.** પત્નીની માતાની બહેન ✓
- **D.** માતાની માતા (નાની)

Q46 Family relation

A એ Dની પત્ની છે. D ને X નામની પુત્રી અને M નામનો પુત્ર છે. M ના લગ્ન Y સાથે થયા છે. તો Y નો A સાથે શું સંબંધ થાય?

- **A.** પુત્રીનો પુત્ર
- **B.** પુત્રની પત્ની ✓
- **C.** પુત્રનો પુત્ર
- **D.** પિતા

Q47 Family relation

S એ N ની માતા છે. N એ U ની બહેન છે. L એ E ના પિતા છે. E એ U નો પતિ છે. તો S નો E સાથે શું સંબંધ છે?

- **A.** બહેન
- **B.** માતા
- **C.** પત્નીની માતા ✓
- **D.** પત્નીની બહેન

Q48 Family relation ENGLISH

S is married to R. S is the father of Q. Q has a sister named K and a brother named M. How is K related to R?

- **A.** Husband
- **B.** Son
- **C.** Wife
- **D.** Daughter ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

મનોજ બિંદુ A થી શરૂઆત કરે છે અને દક્ષિણ દિશામાં 25 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 17 km ડ્રાઇવ કરે છે, ફરી ડાબી બાજુ વળે છે અને 28 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે પછી તે ફરી ડાબી બાજુ વળે છે અને 20 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે છેલ્લી વાર ડાબી બાજુ વળે છે, 3 km ડ્રાઇવ કરે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું (લઘુત્તમ અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90 ડિગ્રીના જ છે)

A. 2 km પૂર્વ દિશામાં

B. 3 km પશ્ચિમ દિશામાં

C. 2 km પશ્ચિમ દિશામાં

D. 3 km પૂર્વ દિશામાં ✓

Q2 Direction and distance

વિહાના ઉત્તર તરફ 11 km ચાલે છે અને પછી ડાબે વળીને 7 km ચાલે છે. પછી, તે ફરીથી ડાબે વળે છે અને 11 km ચાલે છે. ત્યારબાદ, તે જમણે વળે છે અને 2 km ચાલીને પોઈન્ટ R સુધી પહોંચે છે.
તો પ્રારંભિક પોઈન્ટથી પોઈન્ટ R કેટલું દૂર અને કઈ દિશામાં છે? (બધા વળાંક ફક્ત 90-ડિગ્રી વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 8 km, પૂર્વમાં

B. 10 km, પશ્ચિમમાં

C. 9 km, પશ્ચિમમાં ✓

D. 11 km, પૂર્વમાં

Q3 Direction and distance ENGLISH

Logan starts from Point A and drives 18 km towards west. He then takes a left turn, drives 15 km, turns right and drives 12 km. He then takes a right turn and drives 15 km. He takes a final right turn, drives 5 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 5 km towards north

B. 15 km towards west

C. 25 km towards east ✓

D. 18 km towards south

Q4 Direction and distance ENGLISH

Manan starts from Point A and drives 42 km towards South. He then takes a left turn, drives 40 km, turns left and drives 54 km. He then takes a left turn and drives 48 km. He takes a final left turn, drives 12 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 5 km to the west

B. 8 km to the east ✓

C. 6 km to the west

D. 7 km to the east

Q5 Direction and distance

હેમંત પોઇન્ટ A થી શરૂઆત કરીને પૂર્વ તરફ 22 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 17 km ડ્રાઇવ કરે છે, પછી તે જમણે વળે છે અને 31 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 19 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 9 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઇન્ટ P પર અટકે છે. પોઇન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (ઉલ્લેખિત સિવાયના બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

A. 2 km ઉત્તરમાં

B. 2 km દક્ષિણમાં ✓

C. 3 km ઉત્તરમાં

D. 3 km દક્ષિણમાં

Q6 Direction and distance ENGLISH

Pawan starts from Point A and drives 25 km towards North. He then takes a right turn, drives 15 km, turns right and drives 32 km. He then takes a right turn and drives 26 km. He takes a final right turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 10 km to the west

B. 11 km to the west

C. 11 km to the east ✓

D. 10 km to the east

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Direction and distance

કાર્તિકેયન પોઇન્ટ A થી શરૂઆત કરીને પશ્ચિમ તરફ 37 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, 26 km ડ્રાઇવ કરે છે, ત્યારબાદ તે જમણો વળાંક લે છે અને 42 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 47 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે, 5 km ડ્રાઇવ કરે છે અને પોઇન્ટ P પર અટકે છે. પોઇન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ડ્રાઇવ કરવું પડશે? (ઉલ્લેખિત સિવાયના બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંક છે)

- A. 21 km ઉત્તરમાં ✓
- B. 20 km ઉત્તરમાં
- C. 21 km દક્ષિણમાં
- D. 20 km દક્ષિણમાં

Q8 Direction and distance

સુષમા ઉત્તર તરફ 80 m ચાલે છે, પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 30 મીટર ચાલે છે. તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 80 m ચાલે છે. તે શરૂઆતના પોઇન્ટથી કેટલે દૂર અને કઈ દિશામાં છે? (નિર્દેશિત સિવાયના બધા વળાંકો ફક્ત 90-ડિગ્રીના વળાંકો છે.)

- A. 70 m, પશ્ચિમ
- B. 60 m, પૂર્વ
- C. 30 m, પશ્ચિમ ✓
- D. 70 m, પૂર્વ

Q9 Direction and distance

યેતી પોઈન્ટ A થી ડ્રાઇવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 48 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી, તે જમણો વળાંક લે છે અને 50 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 54 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે હજુ એક જમણો વળાંક લે છે અને 55 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે અને 6 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ?
(બધા વળાંક ફક્ત 90-ડિગ્રી વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- A. પશ્ચિમ તરફ 7 km
- B. પશ્ચિમ તરફ 6 km
- C. પૂર્વ તરફ 4 km
- D. પૂર્વ તરફ 5 km ✓

Q10 Direction and distance

ગોલુ પોઈન્ટ A થી ડ્રાઇવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પશ્ચિમ તરફ 53 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી, તે ડાબો વળાંક લે છે અને 50 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 54 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે હજુ એક ડાબો વળાંક લે છે અને 60 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે છેલ્લો ડાબો વળાંક લે છે અને 1 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશા તરફ ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ?
(બધા વળાંક ફક્ત 90-ડિગ્રી વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- A. ઉત્તર તરફ 12 km
- B. દક્ષિણ તરફ 8 km
- C. ઉત્તર તરફ 11 km
- D. દક્ષિણ તરફ 10 km ✓

Q11 Direction and distance ENGLISH

Fardin starts from Point A and drives 42 km towards the West. He then takes a left turn, drives 40 km, turns left and drives 49 km. He then takes a left turn and drives 46 km. He takes a final left turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

- A. 8 km to the South
- B. 5 km to the South
- C. 6 km to the South ✓
- D. 7 km to the South

Q12 Direction and distance

કિન્શુક પોઈન્ટ D થી ચાલવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 5 km ચાલે છે. પછી, તે ડાબે વળે છે અને 9 km ચાલે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી ડાબે વળે છે અને 5 km ચાલે છે. તે અંતે જમણે વળે છે અને 2 km ચાલીને પોઈન્ટ E પર પહોંચે છે.
તો પોઈન્ટ D થી પોઈન્ટ E કેટલું દૂર અને કઈ દિશામાં છે? (બધા વળાંક ફક્ત 90-ડિગ્રી વળાંકો છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- A. 9 km, પૂર્વમાં
- B. 11 km, પૂર્વમાં ✓
- C. 12 km, પશ્ચિમમાં
- D. 10 km, પૂર્વમાં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Direction and distance ENGLISH

Dhruv starts from Point A and drives 38 km towards the East. He then takes a left turn, drives 35 km, turns left and drives 39 km. He then takes a left turn and drives 37 km. He takes a final left turn, drives 1 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 1 km to the North
B. 3 km to the North
C. 4 km to the North
D. 2 km to the North ✓

Q14 Direction and distance ENGLISH

Vishu starts from Point A and drives 31 km towards East. He then takes a left turn, drives 19 km, turns left and drives 34 km. He then takes a left turn and drives 32 km. He takes a final left turn, drives 3 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 13 km to the North ✓
B. 13 km to the South
C. 12 km to the North
D. 12 km to the South

Q15 Direction and distance ENGLISH

Nikhil starts from Point A and drives 84 km towards North. He then takes a left turn, drives 80 km, turns left and drives 83 km. He then takes a left turn and drives 90 km. He takes a final right turn, drives 1 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 12 km to the east
B. 10 km to the west ✓
C. 11 km to the west
D. 13 km to the east

Q16 Direction and distance

લગન પોઈન્ટ A થી શરૂઆત કરીને દક્ષિણ તરફ 22 km ડ્રાઇવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 13 km ડ્રાઇવ કરે છે. ત્યારબાદ, તે ફરીથી જમણો વળાંક લે છે અને 27 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે હજુ એક જમણો વળાંક લે છે અને 21 km ડ્રાઇવ કરે છે. તે છેલ્લો જમણો વળાંક લે છે અને 5 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઇવ કરવું જોઈએ? (ઉલ્લેખિત સિવાયના બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંક છે.)

A. 7 km પૂર્વમાં
B. 8 km પૂર્વમાં
C. 8 km પશ્ચિમમાં ✓
D. 7 km પશ્ચિમમાં

Q17 Direction and distance

દિનેશ પોઈન્ટ A થી ડ્રાઈવ કરવાની શરૂઆત કરીને પશ્ચિમ તરફ 46 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબો વળાંક લે છે અને 25 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે ફરીથી એક ડાબો વળાંક લે છે અને 35 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી, તે હજુ એક ડાબો વળાંક લે છે અને 67 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લો જમણો વળાંક લે છે અને 11 km ડ્રાઇવ કરીને પોઈન્ટ P પર અટકે છે. તો પોઈન્ટ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ?
(જ્યાં સુધી ઉલ્લેખિત ન હોય, ત્યાં સુધી બધા વળાંક ફક્ત 90 ડિગ્રીના વળાંક છે.)

A. દક્ષિણમાં 40 km
B. દક્ષિણમાં 42 km ✓
C. ઉત્તરમાં 42 km
D. ઉત્તરમાં 40 km

Q18 Direction and distance ENGLISH

Sneha starts from Point Q, walks 5 km East, turns left and walks 7 km, turns right and walks 3 km, turns right and walks 7 km, then turns left and walks 2 km. How far and in which direction is she from Point Q? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 2 km towards West
B. 10 km towards East ✓
C. 5 km towards South
D. 7 km towards North

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Direction and distance

અરવિંદ બિંદુ A થી વાહન ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 25 km વાહન ચલાવે છે. પછી, તે જમણો વળાંક લે છે અને 10 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ, તે ડાબો વળાંક લે છે અને 20 km વાહન ચલાવે છે. તેના પછી, તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 10 km વાહન ચલાવે છે. તે છેલ્લો ડાબો વળાંક લે છે અને 12 km વાહન ચલાવીને બિંદુ P પર અટકે છે. તો બિંદુ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ?
(જ્યાં સુધી કહેવામાં ન આવે, ત્યાં સુધી બધા વળાંક માત્ર 90 ડિગ્રીના વળાંક છે.)

A. દક્ષિણ તરફ 10 km
B. ઉત્તર તરફ 20 km
C. પશ્ચિમ તરફ 33 km ✓
D. પૂર્વ તરફ 25 km

Q20 Direction and distance ENGLISH

Sharad starts from Point A and drives 47 km towards the South. He then takes a right turn, drives 49 km, turns right and drives 51 km. He then takes a right turn and drives 53 km. He takes a final right turn, drives 4 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 3 km to the west
B. 2 km to the west
C. 4 km to the west ✓
D. 1 km to the west

Q21 Direction and distance ENGLISH

Rahul walks a distance of 6 km towards North, then turns to his left and walks for 3 km. He again turns left and walks for 6 km.
At this point, he turns to his left and walks for 6 km. How far is he from his starting point? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 5 km
B. 3 km ✓
C. 4 km
D. 2 km

Q22 Direction and distance ENGLISH

Shivani walks 7 km towards East from Point C. She then turns left and walks 4 km. After that, she takes a right turn and walks 6 km. Then, she turns right again and walks 4 km.
Finally, she takes a left turn and walks 7 km to reach Point J. How far and in which direction is Point J from Point C ? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 24 km, west
B. 20 km, east ✓
C. 21 km, north
D. 18 km, west

Q23 Direction and distance

ચેતન બિંદુ A થી વાહન ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 25 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 22 km વાહન ચલાવે છે, પછી તે ડાબી બાજુ વળે છે અને 10 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ફરીથી ડાબી બાજુ વળે છે અને 10 km વાહન ચલાવે છે. અને તે છેલ્લી વખત જમણી બાજુ વળે છે અને 15 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. તો તેણે બિંદુ A સુધી ફરીથી પહોંચવા માટે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) કાપવું પડશે અને તેને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું પડશે? (બધા વળાંકો 90 ડિગ્રીના છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 12 km પશ્ચિમ તરફ ✓
B. 10 km પૂર્વ તરફ
C. 25 km દક્ષિણ તરફ
D. 22 km ઉત્તર તરફ

Q24 Direction and distance ENGLISH

Vansh starts from Point A and drives 26 km towards West. He then takes a left turn, drives 15 km, turns left and drives 35 km. He then takes a left turn and drives 21 km. He takes a final left turn, drives 9 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 5 km to the North
B. 6 km to the South ✓
C. 6 km to the North
D. 5 km to the South

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Syllogism

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી જડીબુટ્ટી, વનસ્પતિ છે. કેટલીક વનસ્પતિ, દવા છે. કોઈ દવા, રસાયણ નથી.

તારણો:
(I) કોઈ જડીબુટ્ટી, રસાયણ નથી.
(II) કેટલીક દવા, જડીબુટ્ટી છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓

Q2 Syllogism

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી જ બિલાડીઓ, કૂતરા છે. કેટલીક બિલાડીઓ, વાઘ છે. કોઈપણ વાઘ, સિંહ નથી.

તારણો:
(I) કેટલાક કૂતરા, વાઘ છે.
(II) કોઈપણ બિલાડીઓ, સિંહ નથી.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q3 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some cows are goats.
Some goats are dogs.
All dogs are tigers.

Conclusions:
(I) All dogs are cows.
(II) Some tigers are goats.

A. Only conclusion (I) follows
B. Only conclusion (II) follows ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

Q4 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All papers are books. All books are erasers. Some erasers are crayons.

Conclusions:
(I) Some papers are crayons.
(II) Some books are crayons.

A. Both conclusions I and II follow.
B. Only conclusion I follows.
C. Only conclusion II follows.
D. Neither conclusion I nor II follows. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q5 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All malls are halls. All halls are walls. No mall is a fall.

Conclusions:
(I) No hall is a fall.
(II) No wall is a fall.

A. Only conclusion II follows.
B. Both conclusions I and II follow.
C. Neither conclusion I nor II follows. ✓
D. Only conclusion I follows.

Q6 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All horses are donkeys. Some cats are monkeys. All monkeys are donkeys.

Conclusions:
(I) All cats are donkeys.
(II) Some horses are monkeys.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows.
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Q7 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some leaves are roots.
All roots are flowers.
Some flowers are stems.

Conclusions:
(I) All stems are roots.
(II) All flowers are leaves.

A. Both conclusions (I) and (II) follow
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
C. Only conclusion (I) follows
D. Only conclusion (II) follows

Q8 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All grapes are lemons. No grape is a melon. No melon is a strawberry.

Conclusions:
(I) No lemon is a melon.
(II) No grape is a strawberry.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
B. Only conclusion (II) follows
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Only conclusion (I) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Syllogism

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કેટલાક તકિયા, ધાબળા છે. કેટલાક ધાબળા, રજાઇ છે. કેટલીક રજાઇ, પડદા છે.

તારણો:
(I) કેટલાક તકિયા, રજાઇ છે.
(II) કેટલાક ધાબળા, પડદા છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q10 Syllogism

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા ઉંદરો, છછુંદર છે. કોઈ છછુંદર, દેડકો નથી. કોઇ છછુંદર, ગધેડો નથી.

તારણો:
(I)કોઈ ઉંદર, દેડકો નથી.
(II) કેટલાક ગધેડા, દેડકા છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q11 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All cars are planes. Some planes are trains. Some trains are ships.

Conclusions:
(I) Some cars are trains.
(II) Some planes are ships.

A. Only conclusion (I) follows
B. Only conclusion (II) follows
C. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
D. Both conclusions (I) and (II) follow

Q12 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All streams are canals. Some canals are rivers. Some rivers are seas.

Conclusions:
(I) Some seas are streams.
(II) Some rivers are streams.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (I) follows.
D. Only conclusion (II) follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q13 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા જ કેળા સફરજન છે.
બધા જ સફરજન દ્રાક્ષ છે.
કેટલીક દ્રાક્ષ નારંગી છે.

તારણો:
(I) બધી જ દ્રાક્ષ કેળા છે.
(II) બધી જ નારંગી સફરજન છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે
B. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે
C. બંને તારણો (I) અને (II) અનુસરે છે
D. ન તો તારણ (I) ન તો તારણ (II) અનુસરે છે ✓

Q14 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કેટલીક નહેરો નદીઓ છે.
કેટલીક નદીઓ મહાસાગર છે.
કેટલાક મહાસાગર તળાવો છે.

તારણો:
(I) બધા જ તળાવો નદીઓ છે.
(II) બધા જ મહાસાગર નહેરો છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે
B. ન તો તારણ (I) ન તો તારણ (II) અનુસરે છે ✓
C. બંને તારણો (I) અને (II) અનુસરે છે
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે

Q15 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી ચા, નાસ્તો છે. બધી ચા, બ્રંચ છે. બધા બ્રંચ, ડિનર છે.

તારણો:
(I) બધી ચા, ડિનર છે.
(II) કેટલાક બ્રંચ, નાસ્તો છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે. ✓
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.

Q16 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો:
બધા વાઘ, વરુ છે. બધા શિયાળ, વરુ છે. બધા પ્રાણી, વરુ છે.
તારણો:
(I) કેટલાક પ્રાણી, વાઘ છે.
(II) કેટલાક શિયાળ, પ્રાણી છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q17 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.
Statements:
Some hens are turkeys. Some hens are ostriches. Some turkeys are eagles.
Conclusions:
(I) Some hens are eagles.
(II) Some turkeys are ostriches.

A. Only conclusion (I) follows.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow.

Q18 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All gardens are forests. All forests are meadows. No garden is a park.

Conclusions:
(I) No forest is a park.
(II) No meadow is a park.

A. Both conclusions (I) and (II) follow
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
C. Only conclusion (I) follows
D. Only conclusion (II) follows

Q19 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All oranges are apples. No apple is a banana. No banana is a kiwi.

Conclusions:
(I) No orange is a banana.
(II) No apple is a kiwi.

A. Only conclusion (I) follows ✓
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Only conclusion (II) follows

Q20 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some ants are lizards.
All lizards are spiders.
No spider is a rat.

Conclusions:
(I) Some rats are lizards.
(II) Some spiders are ants.

A. Both conclusions (I) and (II) follow
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows
C. Only conclusion (I) follows
D. Only conclusion (II) follows ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q21 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી રેતી, પથ્થર છે. બધી રેતી, સિમેન્ટ છે. કેટલીક સિમેન્ટ, કાદવ છે.

તારણો:
(I) કેટલોક કાદવ, રેતી છે.
(II) કેટલીક સિમેન્ટ, પથ્થર છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે. ✓
C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.

Q22 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધું પ્રવાહી, પાણી છે. બધું પાણી, જ્યૂસ છે. કેટલુંક જ્યૂસ, સીરપ છે.

તારણો:
(I) બધું પ્રવાહી, જ્યૂસ છે.
(II) કેટલુંક સીરપ, પ્રવાહી છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q23 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.
Statements:
All rabbits are yaks. All yaks are whales. No whale is a shark.
Conclusions:
(I) No rabbit is a shark.
(II) Some whales are rabbits.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓
C. Only conclusion (II) follows.
D. Only conclusion (I) follows.

Q24 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All flats are villas. All villas are apartments. Some apartments are buildings.

Conclusions:
(I) All flats are apartments.
(II) Some villas are buildings.

A. Only conclusion (I) follows ✓
B. Both conclusions (I) and (II) follow
C. Only conclusion (II) follows
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કોઈ હાથી, ઘોડો નથી. કોઈ ઘોડો, ગધેડો નથી. કોઈ ઘોડો, કાચબો નથી.

તારણો:
(I) કોઈ હાથી, ગધેડો નથી.
(II) કેટલાક કાચબા, ગધેડા છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓

Q26 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી જ ગીધ, ચકલી છે. કેટલીક ચકલી, કાગડા છે. કોઈપણ કાગડા, કબૂતર નથી.

તારણો:
(I) કેટલીક ગીધ, કાગડા છે.
(II) કોઈપણ ચકલી, કબૂતર નથી.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓

Q27 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કેટલાક કાચબા, સસલા છે. કોઈ સસલું, ગરુડ નથી. કોઈ સસલું, ડુક્કર નથી.

તારણો:
(I): કોઈ કાચબો, ગરુડ નથી.
(II): કેટલાક ડુક્કર, ગરુડ છે.

A. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
B. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q28 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો:
કોઈ બિસ્કીટ, વેફર નથી. કોઈ વેફર, કેન્ડી નથી. કોઈ કેન્ડી, રસ નથી.
તારણો:
(I) કોઈ બિસ્કીટ, કેન્ડી નથી.
(II) કોઈ વેફર, રસ નથી.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q29 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો:
તમામ ચમચી, કાંટા છે. તમામ કાંટા, કપ છે. કેટલાક ચમચી, થાળી છે.
તારણો:
(I) કેટલાક કાંટા, પ્લેટ છે.
(2) કેટલાક કપ, પ્લેટ છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે. ✓
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q30 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધી જ કેપ, હેલ્મેટ છે. બધા જ હેલ્મેટ, હેટ છે. કોઈપણ હેટ, ક્રાઉન નથી.

તારણો:
(I) કોઈપણ કેપ, ક્રાઉન નથી.
(II) કેટલીક હેટ, કેપ છે.

A. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે. ✓
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.

Q31 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા ગોરિલા, વાંદરા છે. કેટલાક વાંદરા, બબૂન છે. બધા બબૂન, ચિમ્પાન્ઝી છે.

તારણો:
(I) બધા ચિમ્પાન્ઝી, વાંદરા છે.
(II) કેટલાક ચિમ્પાન્ઝી, ગોરિલા છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q32 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા જ હાથ, પગ છે. કેટલાક હાથ, કાન છે. કેટલાક કાન, ભુજા છે.

તારણો:
(I) કેટલાક પગ, કાન છે.
(II) કેટલાક હાથ, ભુજા છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q33 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All lions are monkeys. Some monkeys are cats. All pigs are cats.

Conclusions:
(I) Some pigs are lions.
(II) Some pigs are monkeys.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (I) follows.
D. Only conclusion (II) follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).

Statements:
All skin is hair. All hair is fur. All fur is fleece.

Conclusions:
(I) All skin is fleece.
(II) Some fleeces are hair.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows.
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓

Q35 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા જ કોપર લોખંડ છે.
બધું જ લોખંડ ચાંદી છે.
બધી જ ચાંદી સોનું છે.

તારણો:
(I) કેટલુંક સોનું લોખંડ છે.
(II) બધી જ ચાંદી કોપર છે.

A. બંને તારણ (I) અને (II) અનુસરે છે
B. ન તો તારણ (I) ન તો તારણ (II) અનુસરે છે
C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે ✓
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે

Q36 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા જ પતંગ, સસલા છે. કોઈપણ પતંગ, ગરુડ નથી. બધા જ ગરુડ, ડુક્કર છે.

તારણો:
(I) કોઈપણ ડુક્કર, સસલા નથી.
(II) કેટલાક ડુક્કર, પતંગ છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.
C. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે. ✓
D. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.

Q37 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All crabs are bats. All bats are wigs. All wigs are dogs.

Conclusions:
(I) All crabs are dogs.
(II) Some dogs are bats.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows
B. Only conclusion (II) follows
C. Both conclusions (I) and (II) follow ✓
D. Only conclusion (I) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q38 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All hands are legs. Some hands are faces. Some faces are arms.

Conclusions:
(I) Some legs are faces.
(II) Some hands are arms.

A. Only conclusion (II) follows
B. Both conclusions (I) and (II) follow
C. Only conclusion (I) follows ✓
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

Q39 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.
Statements:
All chairs are tables. Some tables are boards. No chair is a desk.
Conclusions:
(I) Some boards are tables.
(II) No table is a desk.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows
B. Only conclusion (I) follows ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Only conclusion (II) follows

Q40 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statement.

Statements:
All cars are tram. All cars are rickshaw. All cars are bus.
Conclusions:
(I) All trams are bus.
(II) Some buses are rickshaws.

A. Only conclusion (I) follows.
B. Only conclusion (II) follows. ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

Q41 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some towns are districts. No district is a state. No state is a city.

Conclusions:
(I) No town is a state.
(II) No district is a city.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
B. Only conclusion (II) follows
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Only conclusion (I) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q42 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All phones are mobiles. No mobile is a pager. No mobile is a walkie-talkie.

Conclusions:
(I) No phone is a pager.
(II) Some walkie-talkies are pagers.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows. ✓
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow.

Q43 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો:
બધી ખુરશી, ટેબલ છે. બધા ટેબલ, બોર્ડ છે. કેટલાક ટેબલ, ડેસ્ક છે.
તારણો:
(I) કેટલાક બોર્ડ, ડેસ્ક છે.
(II) કેટલીક ખુરશી, ડેસ્ક છે.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે. ✓
C. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q44 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, તો નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
બધા જ હીટર, પંખા છે. કેટલાક હીટર, લાઇટ છે. કોઈપણ હીટર, બલ્બ નથી.

તારણો:
(I) કેટલાક પંખા, લાઇટ છે.
(II) કોઈપણ બલ્બ, હીટર નથી.

A. ન તો તારણ (I) કે ન તો (II) અનુસરે છે.
B. (I) અને (II) બંને તારણો અનુસરે છે. ✓
C. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.
D. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.

Q45 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.
વિધાનો: કેટલાક તળાવો મહાસાગર છે. બધા જ ગ્રહો મહાસાગર છે. બધા જ તળાવો રસ્તાઓ છે.
તારણ (I): કેટલાક મહાસાગર રસ્તાઓ છે.
તારણ (II): કેટલાક ગ્રહો તળાવો છે.

A. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે
B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે ✓
C. ન તો તારણ (I) ન તો તારણ (II) અનુસરે છે
D. બંને તારણો (I) અને (II) અનુસરે છે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q46 Syllogism conclusions

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. ધારી લો કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી સાચી છે, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતા તથ્યોથી અલગ હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલા તારણોમાંથી કયું તારણ/ કયા તારણો વિધાનોને તાર્કિક રીતે અનુસરે છે.

વિધાનો:
કેટલાક પલંગ ઓશીકા છે.
બધા જ ઓશીકા ટુવાલ છે.
બધા જ ટુવાલ કુશન્સ છે.

તારણો:
(I) બધા જ કુશન્સ ઓશીકા છે.
(II) કેટલાક ટુવાલ પલંગ છે.

- **A.** માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે ✓
- **B.** બંને તારણો (I) અને (II) અનુસરે છે
- **C.** ન તો તારણ (I) ન તો તારણ (II) અનુસરે છે
- **D.** માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે

Q47 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All pigs are jackals. All pigs are cats. All elephants are cats.

Conclusions:
(I) All elephants are jackals.
(II) Some cats are jackals.

- **A.** Only conclusion (I) follows.
- **B.** Only conclusion (II) follows. ✓
- **C.** Both conclusions (I) and (II) follow.
- **D.** Neither conclusion (I) nor (II) follows.

Q48 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All carrots are peas. All peas are onions. No pea is a tomato.

Conclusions:
(I) No onion is a tomato.
(II) No carrot is a tomato.

- **A.** Only conclusion II follows. ✓
- **B.** Neither conclusion I nor II follows.
- **C.** Both conclusions I and II follow.
- **D.** Only conclusion I follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Alpha-numeric analogy ENGLISH

TN 13 is related to WR 16 in a certain way. In the same way, KE 18 is related to NI 21. To which of the following is VP 26 related, following the same logic?

A. XU 28
B. XY 28
C. YV 29
D. YT 29 ✓

Q2 Letter arrangement pattern

નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા જે પેટર્ન અનુસરવામાં આવી છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતા ત્રિપુટીના વિકલ્પને પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.
CLUB-CUBL-ULCB
HANG-HNGA-NAHG

A. EARN-ARNE-ENRA
B. BALD-DLAB-LADB
C. NEST-ETNS-TNSE
D. MASK-MSKA-SAMK ✓

Q3 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ જેવી જ હોય?

#: IGC:: TRN: %

A. #= LJF; % = QOK ✓
B. # = LGY; % = QJH
C. # = JKF; % = QJH
D. # = LJK; % = QNJ

Q4 Letter cluster analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે VASE એક ચોક્કસ રીતે ZEOA સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, DIKW એ HMGS સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, LQCO એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. QVZL
B. QUXL
C. PUYK ✓
D. OTXJ

Q5 Letter cluster analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે EGDH એક ચોક્કસ રીતે FIFI સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, JMHL એ KOJM સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, NPRS એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. OOPT
B. ORST
C. OSST
D. ORTT ✓

Q6 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: ZJR :: PZH : %

A. # = TDL % = VFN ✓
B. # = TDM % = VFN
C. # = UDL % = VFN
D. # = TDL % = VCN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ જેવી જ હોય?

: EGC :: QSO : %

A. #= GTF; % = NNH

B. # = TYF; % = NHG

C. # = HJF; % = NPL ✓

D. # = NJG; % = NKJ

Q8 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધના સમાન હોય?

: OIM :: ICG : %

A. # = MKO, % = GMJ

B. # = LPO, % = GJH

C. # = QKO, % = GAE ✓

D. # = MKO, % = GMK

Q9 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the triad which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.
BALD-BADL-ABLD
EPIC-EPCI-PEIC

A. HIKE-HIEK-IHKE ✓

B. COME-COEM-OEMC

C. FIRE-IREF-FRIE

D. PART-RTPA-APTR

Q10 Letter cluster analogy ENGLISH

DIME is related to HNIZ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LSEU is related to PXAP. To which of the following is TCWK related, following the same logic?

A. VHSD

B. WIRG

C. XHSF ✓

D. YGTE

Q11 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: MWE :: KUC : %

A. # = KLT % = VFN

B. # = BLT % = VFM

C. # = BLT % = VCN

D. # = BLT % = VFN ✓

Q12 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NQW :: LOU : %

A. # = KKQ, % = RUA

B. # = HKQ, % = RUL

C. # = HKQ, % = RUA ✓

D. # = HKQ, % = RUO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NMH :: VUP : %

A. # = IBM % = QKL

B. # = SRM % = QPK ✓

C. # = SVC % = OIK

D. # = SRO % = ZPK

Q14 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: KUC :: VFN : %

A. # = DNV % = CMU ✓

B. # = DUV % = CMU

C. # = DNV % = CMP

D. # = DNV % = CNU

Q15 Letter cluster analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા જે પેટર્ન અનુસરવામાં આવી છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતા ત્રિપુટીના વિકલ્પને પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

DASH-ASHD-SHDA

GAME-AMEG-MEGA

A. BALD-ALDB-LDBA ✓

B. IRON-RONI-ONRI

C. JAIL-LJAI-ILJA

D. FADE-EDAF-DAEF

Q16 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો **#** અને **%** ની જગ્યાએ આવવા જોઈએ, જેથી **::** ની ડાબી બાજુના અક્ષર-સમૂહની જોડી વચ્ચે જે પેટર્ન અને સંબંધ છે, તેવો જ સંબંધ જમણી બાજુની જોડીમાં જળવાઈ રહે?

: CGW :: LDM : %

A. # = BDT, % = MEP

B. # = ADS, % = NEO

C. # = AET, % = MFO

D. # = BET, % = MFP ✓

Q17 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two sets of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

LUB : OSE

RQH : UOK

A. KMT : MHV

B. GOQ : LMV

C. XMN : AKQ ✓

D. KGY : OBC

Q18 Letter cluster analogy ENGLISH

MUNI is related to OSPG in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, SDIK is related to UBKI. To which of the following is BZMP related, following the same logic?

A. DXNQ

B. CWNM

C. DXON ✓

D. EYPO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Letter cluster analogy ENGLISH

FKEP is related to EIBL in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, JMHT is related to IKEP. To which of the following is PQNW related, following the same logic?

A. OPJS
B. OQKT
C. OOLS
D. OOKS ✓

Q20 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: POM :: LKI : %

A. # = TJQ , % = HFL
B. # = SRP , % = GFE
C. # = TSQ , % = HGE ✓
D. # = RTP , % = GFM

Q21 Letter cluster analogy ENGLISH

LFGK is related to RKKN in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, GMOP is related to MRSS. To which of the following is COLU related, following the same logic?

A. GWNZ
B. JUQZ
C. HSOX
D. ITPX ✓

Q22 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LKP :: TSX : %

A. # = QNU % = OIB
B. # = QIV % = OLL
C. # = QPU % = ONS ✓
D. # = ISU % = ONM

Q23 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

UND : SSB
QXZ : OCX

A. ZQV : VTR
B. MHV : KMT ✓
C. WRK : SWG
D. TBE : QFB

Q24 Letter cluster analogy ENGLISH

RAFI is related to TELQ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NEGL is related to PIMT. To which of the following is JRTB related, following the same logic?

A. LVZI
B. KTWE
C. ZLKT
D. LVZJ ✓

Q25 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: MNI :: UVQ : %

A. # = RSN % = PQL ✓
B. # = RJH % = IQL
C. # = OPN % = PBW
D. # = RUN % = IOL

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: MIN :: RNS : %

A. # = OKO , % = PLQ

B. # = OKP , % = PLQ ✓

C. # = OKP , % = PLR

D. # = OKP , % = PMQ

Q27 Letter cluster analogy ENGLISH

DUMB is related to FXOE in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LGUN is related to NJWQ. To which of the following options is RPAW related, following the same logic?

A. TCDS

B. TSCZ ✓

C. TCXS

D. TZCS

Q28 Letter cluster analogy ENGLISH

LEKO is related to OIPU in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, CANQ is related to FESW. To which of the following is EIJS related, following the same logic?

A. MNPZ

B. HMOY ✓

C. LLPP

D. NOPA

Q29 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધના સમાન હોય?

: ZVT :: JFD : %

A. # = WTR , % = LKH

B. # = WSQ , % = MIG ✓

C. # = XSR , % = LJG

D. # = XUR , % = MJL

Q30 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: NXF :: KUC : %

A. # = FPX % = SCK ✓

B. # = FIX % = SCK

C. # = EPX % = SCK

D. # = FPX % = SCO

Q31 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ જેથી :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ, :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ સમાન હોય?

: JOP :: YDE : %

A. # = OTT % = TTZ

B. # = OTU % = TYZ ✓

C. # = TOU % = TZY

D. # = OTL % = TPZ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Letter cluster analogy

નીચે આપેલી બે જોડીના સેટમાં જે પેટર્ન છે, તેને અનુસરતી જોડી વિકલ્પોમાંથી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

RUB : WSG
BQL : GOQ

A. BCG : GYL
B. KDH : NZK
C. LMV : QKA ✓
D. MHV : OCX

Q33 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: PZH :: MWE : %

A. # = FPX % = WHO
B. # = FPX % = WGO ✓
C. # = FPX % = WGP
D. # = YPX % = WGO

Q34 Letter cluster analogy ENGLISH

WXPL is related to VZMP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ZUQH is related to YWNL. To which of the following is TRKF related, following the same logic?

A. RTFL
B. STHJ ✓
C. SUGK
D. UPNB

Q35 Letter cluster analogy ENGLISH

SGYU is related to UJAX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ASGG is related to CVIJ. To which of the following options is GBMP related, following the same logic?

A. SOMK
B. IEOS ✓
C. SOMI
D. EIKO

Q36 Letter cluster analogy ENGLISH

HEGK is related to DBEJ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ILNP is related to EILO. To which of the following is FMRT related, following the same logic?

A. BJPS ✓
B. CKQS
C. DLRS
D. AIOS

Q37 Letter cluster analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: OYG :: TDL : %

A. # = GQY % = BLT ✓
B. # = GQY % = OLT
C. # = GQY % = BLI
D. # = GOY % = BLT

Q38 Letter cluster analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે COLD એક ચોક્કસ રીતે GQHB સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, KSDZ એ OUZX સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, SWVV એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. UYSS
B. VXQS
C. XZSU
D. WYRT ✓

Q39 Letter cluster analogy ENGLISH

WELD is related to YHPI in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, AKTN is related to CNXS. To which of the following is EQBX related, following the same logic?

A. GUED
B. HSED
C. FUDB
D. GTFC ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q40 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NXF :: JTB : %

A. # = CMU % = UEN

B. # = DMU % = UEM

C. # = CMU % = UEM ✓

D. # = CNU % = UEM

Q41 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: BYU :: GDZ : %

A. # = JGB , % = XUQ

B. # = JGC , % = YUS

C. # = JGC , % = YVR ✓

D. # = JIE , % = YVR

Q42 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NRL :: GKE : %

A. # = LTN % = EMK

B. # = IUN % = EMJ

C. # = PTN % = EIC ✓

D. # = MKN % = EMK

Q43 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

FKM:IMN
BAL:ECM

A. RTP:SUQ

B. OME:ROF ✓

C. OSH:PUI

D. IKE:KMF

Q44 Letter cluster analogy ENGLISH

DMKZ is related to EKNV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, LOJT is related to MMMP. To which of the following is SRLQ related, following the same logic?

A. TONL

B. TPIU

C. TTNP

D. TPOM ✓

Q45 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NSO :: SXT : %

A. # = PUQ , % = QVR ✓

B. # = PUR , % = QVS

C. # = PUQ , % = QWS

D. # = PUQ , % = QVS

Q46 Letter cluster analogy ENGLISH

MELD is related to QHHA in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, UKDX is related to YNZU. To which of the following is CQVR related to, following the same logic?

A. GTRO ✓

B. HTSO

C. FUSN

D. HSQP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: XHP :: UEM : %

A. # = NOF % = EOW

B. # = NXF % = EKW

C. # = NXF % = EOO

D. # = NXF % = EOW ✓

Q48 Letter cluster analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમના આધારે એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને LINO એ PKRQ સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, BQDW એ FSHY સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, NWPC એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

A. RITE

B. REWQ

C. REJI

D. RYTE ✓

Q49 Letter cluster analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા જે પેટર્ન અનુસરવામાં આવી છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતા ત્રિપુટીના વિકલ્પને પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

CLAP-APCL-ACPL

DIRT-RTDI-RDTI

A. MADE-DEAM-MAED

B. LION-ONLI-OLNI ✓

C. MEAT-ATME-TMAE

D. HAIL-LAIH-HIAL

Q50 Letter cluster analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા જે પેટર્ન અનુસરવામાં આવી છે, તે જ પેટર્નને અનુસરતા ત્રિપુટીના વિકલ્પને પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

AGED-DAGE-EDAG

FAIL-LFAI-ILFA

A. GIFT-TIGF-FITG

B. FARM-MFAR-FMRA

C. DEAL-LAED-ALDE

D. KING-GKIN-NGKI ✓

Q51 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: ONQ :: LKN : %

A. # = RUS , % = KON

B. # = RQU , % = KPM

C. # = QPS , % = JIL ✓

D. # = QUV , % = JLP

Q52 Letter cluster analogy ENGLISH

In the following triads, each group of letters is related to the subsequent one following a certain logic. Select from the given options, the one which follows the same logic.

HUGE - UEGH - EGUH

LIST - ITSL - TSIL

A. HEAR - ERAH - RAEH ✓

B. VIBE - IVBE - EIBV

C. BANK - BNAK - KNAB

D. EAST - AEST - TASE

Q53 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે GOAT એક ચોક્કસ રીતે IQCV સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, OWIB એ QYKD સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, UCOH એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. QJYU

B. WJQE

C. WEQJ ✓

D. WERT

Q54 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે FIBA એક ચોક્કસ રીતે EJAB સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, ZELU એ YFKV સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, COIS એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. BPHT ✓

B. BQJV

C. BOMS

D. BQGS

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે JELU ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને NHNV સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, BGMQ એ FJOR સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે GKNP સંબંધિત છે?

A. LOQQ

B. KNPQ ✓

C. HMNQ

D. JMOQ

Q56 Letter pair analogy

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

OCI : SGM
QEK : UIO

A. KGT : NJK

B. HIR : NDH

C. LBR : PQL

D. THN : XLR ✓

Q57 Letter pair analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ, જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ જેવી જ હોય?

: IOJ :: NTO : %

A. # = KQL , % = LRM ✓

B. # = KQL , % = LSM

C. # = KQJ , % = LRM

D. # = KQL , % = LRN

Q58 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે FEAR એક ચોક્કસ રીતે DBWM સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, BYSH એ ZVOC સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, XSKX એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. WOFS

B. UQHT

C. UPGR

D. VPGS ✓

Q59 Letter pair analogy

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ # અને % ના સ્થાને આવવો જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધને સમાન હોય?

: KUC :: XHP : %

A. # = EOW % = DNO

B. # = EOX % = DNV

C. # = FOW % = DNV

D. # = EOW % = DNV ✓

Q60 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, RILA એ ચોક્કસ રીતે SKOE સાથે સંબંધિત છે. એ જ રીતે KEPO એ LGSS સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, MJRT એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

A. NOYZ

B. NKTY

C. NMWX

D. NLUX ✓

Q61 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે GLOW એક ચોક્કસ રીતે KQRY સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, OVUA એ SAXC સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, WFAE એ નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

A. CKEG

B. AKDG ✓

C. BLCH

D. ZLEF

Q62 Letter pair analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ, જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુએ અક્ષર-સમૂહ જોડીઓ વચ્ચે અનુસરાતી પેટર્ન અને સંબંધ જેવી જ હોય?

: KQM :: OUQ : %

A. # = LRN , % = NSP

B. # = LRN , % = NTO

C. # = LRN , % = NTP ✓

D. # = LRM , % = NTP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q63 Letter pair analogy

વિકલ્પોમાંથી તે જોડીને પસંદ કરો જે એ જ પેટર્નને અનુસરે છે જે પેટર્ન નીચે આપેલી બે જોડીઓ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

DRU : BWS
ZBQ : XGO

A. HKD : DNZ
B. VLM : TQK ✓
C. BCG : WGB
D. CLU : AOS

Q64 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LOU :: WZF : %

A. # = EHN, % = DGO
B. # = EHN, % = DGI
C. # = FHN, % = DGM
D. # = EHN, % = DGM ✓

Q65 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LHN :: PLR : %

A. # = MIP , % = OKQ
B. # = MIO , % = OLQ
C. # = MIO , % = OKR
D. # = MIO , % = OKQ ✓

Q66 Letter pair analogy ENGLISH

GKOS is related to INQV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HLPT is related to JORW. To which of the following is AEIM related, following the same logic?

A. CGLQ
B. DGKP
C. CHKP ✓
D. DHLQ

Q67 Letter pair analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓ જે પેટર્નને અનુસરે છે તે જ પેટર્નને અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

AOE:BQH
OST:PUW

A. SHF:TJI ✓
B. ADP:BGQ
C. LAJ:MDN
D. DAF:FCH

Q68 Letter pair analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહો # અને % ના સ્થાને આવવા જોઈએ, જેથી કરીને :: ની ડાબી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ :: ની જમણી બાજુની અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધના સમાન હોય?

: RWU :: KPN : %

A. # = TYX , % = KLI
B. # = TXY , % = JLM
C. # = SYW , % = KFI
D. # = SXV , % = JOM ✓

Q69 Letter pair analogy

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે GJHA ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને JNLD સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, KMEL એ NQIO સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે NROT સંબંધિત છે?

A. QWTT
B. QWZT
C. SWVQ
D. QVSW ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q70 Letter-number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, HM 14 એ EJ 16 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, RW 22 એ OT 24 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, SX 27 એ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

- A. PU 29 ✓
- B. QV 29
- C. QU 28
- D. PV 29

Q71 Letter-number analogy

KD 15 એ ચોક્કસ રીતે PI 12 સાથે સંબંધિત છે. તે જ રીતે, NG 20 એ SL 17 સાથે સંબંધિત છે. તો આ જ તર્કને અનુસરીને, QJ 26 આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

- A. UO 24
- B. VN 24
- C. VM 23
- D. VO 23 ✓

Q72 Letter-number analogy ENGLISH

SP 12 is related to WT 16 in a certain way. In the same way, MJ 15 is related to QN 19. To which of the following is EB 24 related, following the same logic?

- A. JF 28
- B. JG 29
- C. IF 28 ✓
- D. IG 29

Q73 Number analogy

નીચેની સંખ્યા-જોડીઓમાં, બીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને મેળવવામાં આવી છે. એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ એ જ રીતે સંબંધિત હોય જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

15, 29
32, 63

- A. 11, 34
- B. 17, 33 ✓
- C. 14, 44
- D. 23, 49

Q74 Number analogy

210 એ અમુક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 148 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 185 એ 123 સાથે સંબધિત છે. તો આ સમાન તર્કને અનુસરીને, 125 એ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

- A. 71
- B. 63 ✓
- C. 66
- D. 61

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q75 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 12 એ 66 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 24 એ 276 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 10 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 45 ✓

B. 90

C. 110

D. 55

Q76 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 48 એ 192 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 52 એ 208 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 61 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 234

B. 264

C. 254

D. 244 ✓

Q77 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 63 એ 159 સાથે સંબંધિત છે. એ જ તર્કને અનુસરીને, 44 એ 102 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 57 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 152

B. 141 ✓

C. 139

D. 127

Q78 Number analogy ENGLISH

10 is related to 120 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 168. To which of the following is 18 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 400

B. 256

C. 324

D. 360 ✓

Q79 Number analogy ENGLISH

22 is related to 60 following a certain logic. Following the same logic, 27 is related to 75. To which of the following is 33 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 86

B. 103

C. 93 ✓

D. 97

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q80 Number analogy ENGLISH

23 is related to 139 following a certain logic. Following the same logic, 28 is related to 169. To which of the following is 25 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 151 ✓
B. 155
C. 146
D. 141

Q81 Number analogy ENGLISH

8 is related to 41 following a certain logic. Following the same logic, 81 is related to 406. To which of the following is 13 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 68
B. 66 ✓
C. 64
D. 62

Q82 Number analogy ENGLISH

17 is related to 68 following a certain logic. Following the same logic, 24 is related to 96. To which of the following is 21 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 72
B. 89
C. 77
D. 84 ✓

Q83 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 23 એ 139 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 28 એ 169 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 25 નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 141
B. 151 ✓
C. 146
D. 155

Q84 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 12 એ 86 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 17 એ 116 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી 21 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં છૂટા પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

A. 140 ✓
B. 146
C. 158
D. 152

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q85 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 51 એ 253 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 38 એ 188 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી 32 કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

- A. 158 ✓
- B. 154
- C. 152
- D. 156

Q86 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 107 એ 158 સાથે સંબંધિત છે. તે જ તર્કને અનુસરીને, 122 એ 173 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી 154 કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં છૂટા પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 218
- B. 198
- C. 213
- D. 205 ✓

Q87 Number analogy ENGLISH

6 is related to 80 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 140. To which of the following is 24 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

- A. 280
- B. 260 ✓
- C. 270
- D. 290

Q88 Number analogy ENGLISH

9 is related to 82 following a certain logic. Following the same logic, 17 is related to 290. To which of the following is 33 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

- A. 1080
- B. 1070
- C. 1090 ✓
- D. 1060

Q89 Number analogy ENGLISH

72 is related to 22 following a certain logic. Following the same logic,132 is related to 37. To which of the following is 108 related, following the same logic?

(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /deleting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

- A. 42
- B. 31 ✓
- C. 38
- D. 28

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q90 Number analogy ENGLISH

48 is related to 192 following a certain logic. Following the same logic, 52 is related to 208. To which of the following is 61 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 264
B. 254
C. 234
D. 244 ✓

Q91 Number analogy ENGLISH

12 is related to 63 following a certain logic. Following the same logic, 21 is related to 108. To which of the following is 26 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 116
B. 127
C. 103
D. 133 ✓

Q92 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 5 એ 120 સાથે સંબંધિત છે. એ જ તર્કને અનુસરીને, 4 એ 96 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 6 એ કયા વિકલ્પ સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 144 ✓
B. 150
C. 121
D. 169

Q93 Number pair analogy ENGLISH

18 is related to 59 following a certain logic. Following the same logic, 27 is related to 86. To which of the following is 37 related, following the same logic?
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 123
B. 132
C. 116 ✓
D. 101

Q94 Number pair analogy ENGLISH

52 is related to 144 following a certain logic. Following the same logic, 81 is related to 173. To which of the following is 63 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 145
B. 165
C. 175
D. 155 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q95 Number pair analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને, 108 એ12 સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, 234 એ 26 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 198 એ નીચેનામાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

- **A.** 22 ✓
- **B.** 28
- **C.** 18
- **D.** 34

Q96 Number pair analogy

નીચેની સંખ્યા-જોડીઓમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે.તે વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત હોય, જે રીતે નીચે આપેલા સંખ્યા-જોડીઓની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. સંખ્યા 13 પરની ક્રિયાઓ જેમ કે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

18, 73
23, 93

- **A.** 25, 105
- **B.** 26, 104
- **C.** 25, 104
- **D.** 26, 105 ✓

Q97 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

16, 62
21, 82

- **A.** 24, 95
- **B.** 23, 94
- **C.** 24, 94 ✓
- **D.** 23, 95

Q98 Number pair analogy

નીચેની સંખ્યા-જોડીઓમાં, બીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને મેળવવામાં આવી છે. એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ એ જ રીતે સંબંધિત હોય જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે.

(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

15, 73
19, 93

- **A.** 23, 114
- **B.** 22, 113
- **C.** 22, 114
- **D.** 23, 113 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q99 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
17, 67
22, 87

A. 25, 98
B. 25, 99 ✓
C. 24, 98
D. 24, 99

Q100 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)
14, 69
18, 89

A. 21, 109
B. 21, 108
C. 22, 109 ✓
D. 22, 108

Q101 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
19, 78
24, 98

A. 26, 112
B. 26, 110
C. 27, 110 ✓
D. 27, 112

Q102 Number set analogy

નીચે બે સંખ્યાના ગણ (સેટ) આપેલા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી.)

7 - 21 - 31 - 62; 9 - 27 - 37 - 74

A. 11-33-43-86 ✓
B. 6-18-28-76
C. 12-36-46-82
D. 8-32-42-84

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q103 Number set analogy

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(20, 46, 2)
(32, 136, 24)

A. (13, 25, 1)
B. (6, 42, 10) ✓
C. (32, 93, 11)
D. (17, 78, 16)

Q104 Number set analogy

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(6,3,14)
(14,8,27)

A. (14,87,26)
B. (19,12,36) ✓
C. (6,15,21)
D. (16,25,31)

Q105 Number set analogy

નીચે બે સંખ્યાના ગણ (સેટ) આપેલા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી.)

6 - 11 - 22 - 32; 9 - 14 - 28 - 38

A. 14-19-38-58
B. 12-17-34-54
C. 7-12-24-14
D. 13-18-36-46 ✓

Q106 Number set analogy

નીચેની સંખ્યા-જોડીઓમાં, બીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને મેળવવામાં આવી છે. એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ એ જ રીતે સંબંધિત હોય જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(44, 968, 22)
(26, 650, 25)

A. (23, 210, 9)
B. (18, 108, 6) ✓
C. (34, 173, 5)
D. (15, 348, 23)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q107 Number set analogy

તે સમૂહને પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત છે જે રીતે નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(19,21,55)
(8,9,23)

A. (1,21,19)

B. (22,21,67) ✓

C. (20,12,79)

D. (7,5,3)

Q108 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
180 – 145 – 125 – 100; 145 – 110 – 90 – 65

A. 130 – 95 – 70 – 50

B. 115 – 80 – 60 – 45

C. 155 – 130 – 110 – 75

D. 165 – 130 – 110 – 85 ✓

Q109 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

15 – 225 – 235 – 195
9 – 81 – 91 – 51

A. 16 – 256 – 276 – 246

B. 8 – 64 – 74 – 104

C. 18 – 324 – 334 – 294 ✓

D. 10 – 100 – 110 – 90

Q110 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(336, 216, 156)
(379, 259, 199)

A. (449, 329, 249)

B. (394, 264, 204)

C. (432, 332, 252)

D. (412, 292, 232) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q111 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

157 – 162 – 172 – 86
93 – 98 – 108 – 54

A. 185 – 190 – 200 – 100 ✓
B. 112 – 116 – 126 – 63
C. 98 – 103 – 113 – 133
D. 65 – 70 – 80 – 160

Q112 Number set analogy

નીચેની સંખ્યા-જોડીઓમાં, બીજી સંખ્યા પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને મેળવવામાં આવી છે. એવો વિકલ્પ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ એ જ રીતે સંબંધિત હોય જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ એકબીજા સાથે સંબંધિત છે.

(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

8 – 64 – 84 – 252; 12 – 144 – 164 – 492

A. 5 – 25 – 45 – 135 ✓
B. 9 – 81 – 121 – 423
C. 4 – 16 – 46 – 153
D. 14 – 256 – 456 – 969

Q113 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
25 – 40 – 65 – 100; 70 – 85 – 110 – 145

A. 65 – 80 – 105 – 150
B. 15 – 30 – 65 – 90
C. 95 – 110 – 130 – 170
D. 50 – 65 – 90 – 125 ✓

Q114 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(9,11,24)
(15,14,27)

A. (2,11,31) ✓
B. (26,6,12)
C. (23,1,31)
D. (18,2,12)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q115 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(8, 128, 2)
(9, 243, 3)

A. (11, 331, 5)
B. (10, 500, 4)
C. (6, 216, 3)
D. (7, 343, 7) ✓

Q116 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given operations follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

17 - 7 - 21 - 33 ;
21 - 11 - 33 - 45

A. 21-11-33-72
B. 16-8-24-48
C. 14-4-12-24 ✓
D. 23-13-26-52

Q117 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE: A two-/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 + 7, as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

100 – 50 – 60 – 30 ; 300 – 150 – 160 – 80

A. 100 – 50 – 40 – 20
B. 80 – 40 – 50 – 25 ✓
C. 220 – 110 – 120 – 30
D. 160 – 80 – 90 – 180

Q118 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
15 - 75 - 80 - 160; 16 - 80 - 85 - 170

A. 18-80-85-170
B. 13-75-80-160
C. 17-85-90-180 ✓
D. 20-100-105-220

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q119 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(252, 80, 172)
(170, 55, 115)

- **A.** (195, 95, 100) ✓
- **B.** (236, 105, 141)
- **C.** (212, 72, 130)
- **D.** (180, 53, 137)

Q120 Number set analogy

એવો સમૂહ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત હોય, જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. સંખ્યા 13 પરની ક્રિયાઓ જેમ કે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

(34, 1088, 16)
(21, 420, 10)

- **A.** (8, 279, 17)
- **B.** (23, 513, 11)
- **C.** (4, 79, 9)
- **D.** (28, 224, 4) ✓

Q121 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE: A two-/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 + 7, as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

8 – 16 – 26 – 13 ; 5 – 10 – 20 – 10

- **A.** 36 – 72 – 144 – 72
- **B.** 12 – 24 – 34 – 17 ✓
- **C.** 24 – 48 – 68 – 34
- **D.** 34 – 68 – 78 – 156

Q122 Number set analogy

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.

(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(79, 235, 32)
(87, 225, 42)

- **A.** (93, 185, 56) ✓
- **B.** (77, 235,32)
- **C.** (88, 280, 34)
- **D.** (83, 290, 45)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q123 Number set analogy

નીચે બે સંખ્યા ગણ (સેટ) આપેલા છે, દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

50 – 10 – 5 – 15 ; 200 – 40 – 20 – 30

- **A.** 400 – 80 – 40 – 50 ✓
- **B.** 100 – 20 – 40 – 60
- **C.** 120 – 60 – 30 – 40
- **D.** 160 – 40 – 20 – 30

Q124 Number set analogy

એવો સેટ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ નીચેના સેટની સંખ્યાઓની જેમ જ સંબંધિત હોય.
(નોંધ: ક્રિયાઓ આખી સંખ્યાઓ પર જ કરવી, સંખ્યાના અંકોને છૂટા પાડીને કરવી નહીં. દા.ત., 13 - 13 પર સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર વગેરે જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય. 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને પછી ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(16, 6, 111)
(9, 14, 141)

- **A.** (13, 10, 145) ✓
- **B.** (17, 8, 146)
- **C.** (15, 12, 200)
- **D.** (12, 8, 96)

Q125 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
12 – 24 – 44 – 74; 18 – 36 – 56 – 86

- **A.** 17 – 34 – 44 – 74
- **B.** 10 – 20 – 40 – 80
- **C.** 15 – 30 – 50 – 80 ✓
- **D.** 8 – 24 – 44 – 74

Q126 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(37, 1361, 8)
(47, 2185, 24)

- **A.** (12, 141, 3) ✓
- **B.** (29, 829, 11)
- **C.** (4, 10, 5)
- **D.** (50, 2475, 24)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q127 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(19, 24, 7)
(12, 14, 5)

A. (12, 5, 4)
B. (7, 5, 3)
C. (3, 4, 1) ✓
D. (12, 5, 3)

Q128 Number set analogy

એવો સમૂહ પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત હોય, જે રીતે નીચે આપેલા સમૂહોની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. સંખ્યા 13 પરની ક્રિયાઓ જેમ કે સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

(18, 20, 2)
(47, 48, 1)

A. (25, 43, 15)
B. (36, 44, 5)
C. (3, 22, 16)
D. (27, 45, 18) ✓

Q129 Number set analogy

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(11,18,65)
(5,1,8)

A. (33,23,72)
B. (25,5,70)
C. (82,24,74)
D. (7,12,43) ✓

Q130 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE: A two-/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 + 7, as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

14 – 196 – 186 – 166 ; 18 – 324 – 314 – 294

A. 11 – 121 – 111 – 91 ✓
B. 16 – 256 – 266 – 246
C. 21 – 441 – 431 – 451
D. 18 – 320 – 330 – 350

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q131 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

3 – 30 – 150 – 151
9 – 90 – 450 – 451

A. 15 – 150 – 750 – 749
B. 6 – 60 – 30 – 150
C. 12 – 120 – 600 – 601 ✓
D. 8 – 80 – 400 – 40

Q132 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. For example, 13 – Operations on 13 such as adding/deleting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(11, 20, 215)
(10, 15, 145)

A. (11, 9, 94) ✓
B. (13, 16, 208)
C. (7, 17, 88)
D. (11, 15, 125)

Q133 Number set pattern

નીચે બે સંખ્યાના ગણ (સેટ) આપેલા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી.)

12 – 36 – 51 – 63; 20 – 60 – 75 – 87

A. 25 – 75 – 90 – 102 ✓
B. 16 – 48 – 63 – 85
C. 10 – 30 – 55 – 67
D. 14 – 42 – 57 – 79

Q134 Number set pattern

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(7,18,39)
(3,19,28)

A. (16,3,61)
B. (23,4,73) ✓
C. (4,28,20)
D. (10,5,55)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q135 Number set pattern

નીચે બે સંખ્યા ગણ (સેટ) આપેલા છે, દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

3 – 6 – 7 – 14 ; 12 – 24 – 25 – 50

A. 25 – 50 – 25 – 35
B. 11 – 22 – 21 – 42
C. 15 – 30 – 60 – 62
D. 20 – 40 – 41 – 82 ✓

Q136 Number set pattern

નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ જે રીતે સંબંધિત છે તે જ રીતે સંખ્યાઓ જે સમૂહમાં સંબંધિત છે તે વિકલ્પ પસંદ કરો.
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં અલગ કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની છે. દા.ત. 13 લઈએ – તો 13 પર સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે ક્રિયાઓ કરી શકાય. 13 ને 1 અને 3 માં અલગ કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)
(21, 52, 5)
(45, 138, 24)

A. (11, 39, 9)
B. (41, 117, 18)
C. (36, 74, 1) ✓
D. (17, 55, 11)

Q137 Number set pattern

તે સમૂહને પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત છે જે રીતે નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(9, 17, 7)
(6, 12, 5)

A. (9, 17, 5)
B. (6, 12, 4)
C. (4, 9, 4) ✓
D. (2, 5, 3)

Q138 Number set pattern

નીચે બે સંખ્યાના ગણ (સેટ) આપેલા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી.)

12 – 26 – 46 – 70; 20 – 34 – 54 – 78

A. 25 – 39 – 59 – 83 ✓
B. 34 – 48 – 78 – 102
C. 15 – 30 – 50 – 74
D. 28 – 42 – 52 – 76

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q139 Number set pattern

નીચે બે સંખ્યા ગણ (સેટ) આપેલા છે, દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?
(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી, ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી)

5 – 20 – 60 – 120
8 – 32 – 96 – 192

A. 24 – 48 – 96 – 120
B. 12 – 48 – 144 – 248
C. 60 – 240 – 80 – 160
D. 10 – 40 – 120 – 240 ✓

Q140 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(24, 578, 3)
(23, 536, 8)

A. (9, 109, 24)
B. (47, 2230, 17)
C. (10, 106, 7) ✓
D. (16, 285, 25)

Q141 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

5-7-9
11-13-15

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

A. 18-15-12
B. 4-30-84
C. 4-39-61
D. 21-23-25 ✓

Q142 Number set pattern

નીચે બે સંખ્યાના ગણ (સેટ) આપેલા છે. સંખ્યાના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે. એજ રીતે, બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ લાગુ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને એજ પ્રમાણે આ ક્રિયાનું અનુસરણ કરાય છે. તો કયો વિકલ્પ એ સમાન ક્રિયાઓ (ઓપરેશન)ને અનુસરે છે જે પ્રશ્નમાં આપેલ ગણો દ્વારા અનુસરવામાં આવી છે?

(નોંધ - બે/ ત્રણ અંકોની સંખ્યાને ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) માટે વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી. ઉદાહરણ તરીકે, જો 37 પછી 10 આવે, તો ઓપરેશન 3 + 7 ન હોઈ શકે કારણ કે બે અંકની સંખ્યાને વ્યક્તિગત અંકોમાં વિભાજીત કરી શકાતી નથી.)

8 – 18 – 36 – 56; 12 – 22 – 44 – 64

A. 10 – 20 – 40 – 80
B. 15 – 25 – 50 – 80
C. 17 – 27 – 44 – 54
D. 20 – 30 – 60 – 80 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q143 Number set pattern

તે સમૂહને પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ તે જ રીતે સંબંધિત છે જે રીતે નીચેના સમૂહોની સંખ્યાઓ સંબંધિત છે.

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજીત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ (Whole Numbers) પર ક્રિયાઓ (Operations) કરવી જોઈએ. દા.ત. 13 લો - 13 પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/બાદબાકી/ગુણાકાર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજીત કરીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(15, 7, 100)
(25, 8, 195)

A. (26, 4, 104)

B. (21, 11, 236)

C. (23, 6, 133) ✓

D. (18, 10, 185)

Q144 Number set pattern

નીચેના સમૂહમાં સંખ્યાઓ જે રીતે એકબીજા સાથે સંબંધિત છે, તે જ રીતે સંબંધિત હોય તેવો સમૂહ પસંદ કરો.
(નોંધ: ગાણિતિક ક્રિયાઓ સંખ્યાને તેના અલગ-અલગ અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વગર આખી સંખ્યા પર જ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 - સંખ્યા 13 પર સરવાળો, બાદબાકી અથવા ગુણાકાર જેવી ક્રિયાઓ કરી શકાય છે. પરંતુ, 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને (અલગ કરીને) તેના પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની મંજૂરી નથી.)

(40, 122, 4)
(30, 101, 13)

A. (10, 50, 17)

B. (37, 120, 11) ✓

C. (2, 26, 17)

D. (10, 51, 18)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો નીચેનામાંથી કયું તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અલગ પડતો સમૂહ એ સ્વર/ વ્યંજનોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/ સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. DZV ✓
- B. PLG
- C. WSN
- D. BXS

Q2 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. KMG ✓
- B. EGB
- C. SUP
- D. UWR

Q3 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. KM-NP ✓
- B. LN-MO
- C. HJ-IK
- D. DF-EG

Q4 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઇ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

- A. ZD-CG
- B. QU-TX
- C. FI-JM ✓
- D. KO-NR

Q5 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- A. PT–UY
- B. EI–IP ✓
- C. RV–WA
- D. GK–LP

Q6 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- A. OTP
- B. MRN
- C. KPL
- D. INK ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q7 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. BD-EH ✓
- B. JL-MO
- C. NP-QS
- D. LN-OQ

Q8 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. MO-PR
- B. PR-SU
- C. DF-GJ ✓
- D. HJ-KM

Q9 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહોમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. તો કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. MQO
- B. CHE ✓
- C. SWU
- D. ZDB

Q10 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

- A. YC-BE ✓
- B. CG-FJ
- C. AE-DH
- D. WA-ZD

Q11 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one
that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- A. KFN ✓
- B. WUZ
- C. ECH
- D. MKP

Q12 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. TU-WX ✓
- B. CE-GI
- C. JL-NP
- D. EG-IK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. LO-NQ
B. FI-JM ✓
C. RU-TW
D. DG-FI

Q14 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલા ચાર અક્ષર- સમૂહોમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને આમ તે એક જૂથ બનાવે છે. તો નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથનો નથી?
(નોંધ : અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. URQ ✓
B. LIF
C. PMJ
D. ZWT

Q15 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો અક્ષર-સમૂહ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. FLG ✓
B. DJF
C. HNJ
D. JPL

Q16 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. KOT
B. GKP
C. SWB
D. BFJ ✓

Q17 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. EVY ✓
B. LIF
C. XUR
D. OLI

Q18 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઇ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

A. AD-CF
B. HK-JN ✓
C. IL-KN
D. MP-OR

Q19 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. તેમાંથી કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. QMO
B. OKM
C. MIL ✓
D. SOQ

Q20 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. MO–PR
B. GI–JL
C. BD–FH ✓
D. JL–MO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q21 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- A. FJN ✓
- B. XBG
- C. QUZ
- D. TXC

Q22 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. NQS
- B. DGH ✓
- C. BEG
- D. EHJ

Q23 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

- A. JQM
- B. PWR ✓
- C. MTP
- D. GNJ

Q24 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

- A. JM–OR
- B. NQ–SV
- C. PS–UX
- D. LO–PV ✓

Q25 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. YCX
- B. NRM
- C. TYS ✓
- D. GKF

Q26 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. SUR ✓
- B. NPL
- C. DFB
- D. QSO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q27 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. RNU
B. TPW
C. EAG ✓
D. HDK

Q28 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. PLO
B. JFH ✓
C. NJM
D. LHK

Q29 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. HKN
B. ILN ✓
C. QTW
D. JMP

Q30 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. CG-FJ
B. FJ-IM
C. AE-DH
D. NR-OU ✓

Q31 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઇ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

A. MN-PQ
B. DE-FG ✓
C. ST-VW
D. GH-JK

Q32 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. AC-DF
B. RT-VX ✓
C. GI-JL
D. UW-XZ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q33 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. DGK
B. NQU
C. PSW
D. JMP ✓

Q34 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. BX–VU ✓
B. CY–XT
C. VR–QM
D. UQ–PL

Q35 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. WAF
B. LPU
C. DHM
D. JNT ✓

Q36 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. MO-PR
B. HJ-KM
C. GI-JM ✓
D. CE-FH

Q37 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. MN-QR ✓
B. FG-IJ
C. CD-FG
D. PQ-ST

Q38 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. FCG
B. PMQ
C. RPT ✓
D. URV

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q39 Letter cluster odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચે આપેલ ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ અમુક ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ/સ્થાન પર આધારિત નથી)

A. GKN
B. DHL ✓
C. TXA
D. WAD

Q40 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. HJL
B. TVY ✓
C. BDF
D. FHJ

Q41 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. NP-RT
B. IK-MO
C. CE-HJ ✓
D. KM-OQ

Q42 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. AB - DE
B. TU - WX
C. KL - NO
D. XY - YZ ✓

Q43 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. ZC–AD
B. OR–OU ✓
C. DG–EH
D. RU–SV

Q44 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. LM - NP ✓
B. BD - EG
C. SU - VX
D. IK - LN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q45 Letter pair odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઇ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

A. SQ–RP
B. HF–GE
C. AY–YZ ✓
D. IG–HF

Q46 Letter pair odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે, નીચેની ચાર અક્ષર-સમૂહ જોડીઓમાંથી ત્રણ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઇ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતી અક્ષર-સમૂહ જોડી વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા અથવા અક્ષર-સમૂહમાં તેમની સ્થિતિ પર આધારિત નથી.)

A. EF–HI
B. TU–WX
C. BC–EF
D. QR–SW ✓

Q47 Letter pair odd one

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે, નીચેના ચાર અક્ષર-સમૂહમાંથી ત્રણ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કયો વિકલ્પ તે જૂથમાં આવતો નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. LK–IK ✓
B. RQ–PO
C. ZY–XW
D. YX–WV

Q48 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. RU-SV
B. AD-BE
C. LO-PS ✓
D. EH-FI

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Alpha-numeric series

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)ના સ્થાને આવશે?

FZN 4 XRF 6 PJX 9 HBP 13 ?

A. ZKW 21
B. XHD 19
C. LFR 17
D. ZTH 18 ✓

Q2 Alpha-numeric series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

VPG 7, ZTK 11, DXO 15, HBS 19, ?

A. LGY 24
B. LFW 23 ✓
C. LEU 23
D. MGX 23

Q3 Alpha-numeric series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

A. HZC 29
B. GYB 30 ✓
C. GZD 30
D. GXZ 32

Q4 Alpha-numeric series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

A. VEO 93
B. VZZ 94
C. VYA 94 ✓
D. VXZ 93

Q5 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

JHF 3 RPN 5 ZXV 8 HFD 12 ?

A. KDU 19
B. BJP 15
C. PNL 17 ✓
D. SYV 17

Q6 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

CLW 31 LUF 33 UDO 35 DMX 37 ?

A. XSH 38
B. LST 39
C. MVG 39 ✓
D. NUR 39

Q7 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

PMO 51 SPR 46 VSU 41 YVX 36 ?

A. BYA 31 ✓
B. BXZ 30
C. BZZ 31
D. BJS 30

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

EGE 85 DFD 90 CEC 95 BDB 100 ?

A. ABD 104

B. ACA 105 ✓

C. ABZ 104

D. ADZ 105

Q9 Alpha-numeric series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

STQ 54 NOL 61 IJG 68 DEB 75 ?

A. YDJ 81

B. YAV 82

C. YYV 81

D. YZW 82 ✓

Q10 Alpha-numeric series

નીચેની શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે આપેલા અક્ષર-સંખ્યા સમૂહમાંથી કયું સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?
UBE 14 IPS 28 WDG 42 KRU 56 ?

A. VIF 70

B. XEG 72

C. SDH 72

D. YFI 70 ✓

Q11 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
DRJ 50 WKC 45 PDV 40 IWO 35 ?

A. AJD 32

B. CJE 35

C. BPH 30 ✓

D. LEF 30

Q12 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
BWJ 12, YUI 17, VSH 22, SQG 27, ?

A. PND 32

B. ROD 32

C. POF 32 ✓

D. QOE 33

Q13 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે.

DCE 19 FEG 14 HGI 9 JIK 4 ?

A. LJL -2

B. LLL -1

C. LPU -2

D. LKM -1 ✓

Q14 Letter-number series

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)ના સ્થાને આવશે?
LEF 11 ATU 22 PIJ 33 EXY 44 ?

A. JDY 56

B. LIE 55

C. KGO 66

D. TMN 55 ✓

Q15 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?
DAZ 75 XUT 87 RON 99 LIH 111 ?

A. FCB 123 ✓

B. FBA 122

C. FOY 122

D. FDA 123

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

ADF 16 DGI 27 GJL 38 JMO 49 ?

A. MNP 59

B. MOQ 59

C. MQQ 60

D. MPR 60 ✓

Q17 Letter-number series

નીચેની શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે આપેલા અક્ષર-સંખ્યા સમૂહમાંથી કયું સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

TRZ 2 RPX 5 PNV 8 NLT 11 ?

A. KDY 15

B. LJR 14 ✓

C. AFU 14

D. MCA 15

Q18 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

GCW 10, FAT 16, EYQ 22, DWN 28, ?

A. CUK 34 ✓

B. BUL 32

C. CVM 34

D. CUJ 33

Q19 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

MPL 79 KNJ 87 ILH 95 GJF 103 ?

A. EGC 110

B. EIC 111

C. EJP 110

D. EHD 111 ✓

Q20 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

AIW 8, YGU 14, WES 20, UCQ 26, ?

A. SZM 32

B. SAO 32 ✓

C. RZN 32

D. TAN 33

Q21 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

YQM 2 SKG 6 MEA 12 GYU 20 ?

A. LWY 30

B. BTP 32

C. DZP 30

D. ASO 30 ✓

Q22 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

KUO 5, PZT 12, UEY 19, ZJD 26, ?

A. EOI 33 ✓

B. ENG 33

C. EPK 35

D. DNH 32

Q23 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

HGH 85 FEF 74 DCD 63 BAB 52 ?

A. ZYZ 41 ✓

B. ZXY 40

C. ZHQ 40

D. ZZY 41

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

MRA 17, QVE 20, UZI 23, YDM 26, ?

A. CIS 29

B. DIR 30

C. CHQ 29 ✓

D. CGO 28

Q25 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

NVA 7 KSX 14 HPU 21 EMR 28 ?

A. WPF 37

B. LST 40

C. NDP 35

D. BJO 35 ✓

Q26 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

DHG 42 CGF 38 BFE 34 AED 30 ?

A. ZDI 25

B. ZEB 26

C. ZDC 26 ✓

D. ZCB 25

Q27 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

QBL 8 EPZ 16 SDN 24 GRB 32 ?

A. KDU 42

B. UFP 40 ✓

C. MSY 42

D. CNE 41

Q28 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

ZOB 6, ETG 10, JYL 14, ODQ 18, ?

A. TIV 22 ✓

B. RHV 24

C. UJW 22

D. THU 22

Q29 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

IJM 77 PQT 69 WXA 61 DEH 53 ?

A. KSB 44

B. KMN 45

C. KLO 45 ✓

D. KKN 44

Q30 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

SWD 9 HLS 12 WAH 16 LPW 21 ?

A. AKM 32

B. AEL 27 ✓

C. CIK 30

D. KDT 27

Q31 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

OQR 42 TVW 35 YAB 28 DFG 21 ?

A. IQZ 13

B. IJK 13

C. ILK 14

D. IKL 14 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

JIM 36 NMQ 24 RQU 12 VUY 0 ?

- A. ZYC -12 ✓
- B. ZHQ -13
- C. ZXB -13
- D. ZZB -12

Q33 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

YIV 11, VGU 15, SET 19, PCS 23, ?

- A. NAQ 29
- B. MAR 27 ✓
- C. MZP 27
- D. MYN 25

Q34 Letter-number series

નીચેની શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે આપેલા અક્ષર-સંખ્યા સમૂહમાંથી કયું સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

HKS 13 NQY18 TWE 23 ZCK 28 ?

- A. KSR 38
- B. FIQ 33 ✓
- C. BSO 35
- D. LFT 36

Q35 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

LEV 16, IBS 20, FYP 24, CVM 28, ?

- A. ATK 33
- B. ZTL 32
- C. ZSJ 32 ✓
- D. ZRH 35

Q36 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

TVA 7, QSX 10, NPU 13, KMR 16, ?

- A. HJO 19 ✓
- B. HKQ 19
- C. IKP 21
- D. HIM 20

Q37 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

ERW 7, CPU 15, ANS 23, YLQ 31, ?

- A. VIN 39
- B. WJO 39 ✓
- C. XJN 40
- D. WIM 38

Q38 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?

WTW 84 XUX 93 YVY 102 ZWZ 111 ?

- A. AJT 119
- B. AXA 120 ✓
- C. AWZ 119
- D. AYZ 120

Q39 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

LJL 62 IGI 54 FDF 46 CAC 38 ?

- A. ZWY 29
- B. ZHQ 29
- C. ZXZ 30 ✓
- D. ZYY 30

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
JVO 5, HTM 11, FRK 17, DPI 23, ?

A. BME 27
B. BOG 29
C. BNG 29 ✓
D. AMF 30

Q41 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
GHB 10 NOI 9 UVP 8 BCW 7 ?

A. KDY 5
B. IJD 6 ✓
C. KLW 5
D. MNE 16

Q42 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

TWU 89 YBZ 81 DGE 73 ILJ 65 ?

A. NRN 57
B. NQU 56
C. NQO 57 ✓
D. NPN 56

Q43 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
XVW 26 TRS 22 PNO 18 LJK 14 ?

A. HFG 10 ✓
B. HGF 10
C. HKO 9
D. HEF 9

Q44 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
AZA 27 XWX 36 UTU 45 RQR 54 ?

A. OTZ 62
B. ONO 63 ✓
C. OON 63
D. OMN 62

Q45 Letter-number series

વિકલ્પોમાંથી કયું અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ નીચે આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)ના સ્થાને આવશે?
MPW 30 HKR 25 CFM 20 XAH 15 ?

A. DLV 12
B. BYM 13
C. SVC 10 ✓
D. ZKE 12

Q46 Letter-number series

આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) નું સ્થાન લેશે?
HAK 8, GYH 11, FWE 14, EUB 17, ?

A. CSZ 20
B. DSY 20 ✓
C. DTA 21
D. DSX 20

Q47 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
JFX 15, OKC 21, TPH 27, YUM 33, ?

A. DYP 39
B. BYR 39
C. DZR 39 ✓
D. EAS 38

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q48 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
NON 40 LML 30 JKJ 20 HIH 10 ?

A. FNW 7
B. FGF 0 ✓
C. FFE 5
D. FHE 0

Q49 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

32 52 68 80 88 ?

A. 92 ✓
B. 90
C. 94
D. 96

Q50 Number series

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ને સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

89 87 84 79 72 ?

A. 59
B. 57
C. 63
D. 61 ✓

Q51 Number series

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

20 22 25 30 37 ?

A. 55
B. 51
C. 48 ✓
D. 49

Q52 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

3 10 24 45 73 ?

A. 108 ✓
B. 104
C. 109
D. 111

Q53 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

45 65 81 93 101 ?

A. 105 ✓
B. 103
C. 106
D. 104

Q54 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

33 40 54 75 103 ?

A. 140
B. 142
C. 138 ✓
D. 145

Q55 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

19 20 28 55 119 ?

A. 244 ✓
B. 142
C. 144
D. 245

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q56 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

64 62 59 54 47 ?

A. 38

B. 34

C. 36 ✓

D. 32

Q57 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

55 53 50 45 38 ?

A. 33

B. 27 ✓

C. 29

D. 31

Q58 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

98 100 103 108 115 ?

A. 126 ✓

B. 127

C. 128

D. 125

Q59 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

81 79 76 71 64 ?

A. 51

B. 54

C. 55

D. 53 ✓

Q60 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

7 11 19 31 47 ?

A. 67 ✓

B. 65

C. 69

D. 63

Q61 Number series

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

23 24 28 37 53 ?

A. 82

B. 78 ✓

C. 76

D. 80

Q62 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

91 93 96 101 108 ?

A. 123

B. 117

C. 121

D. 119 ✓

Q63 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

56 58 61 66 73 ?

A. 83

B. 85

C. 86

D. 84 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q64 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

325 200 136 109 101 ?

A. 101
B. 100 ✓
C. 102
D. 104

Q65 Number series

આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

145 141 133 121 105 ?

A. 81
B. 87
C. 83
D. 85 ✓

Q66 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

21 23 26 31 38 ?

A. 47
B. 53
C. 49 ✓
D. 51

Q67 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

35 37 40 45 52 ?

A. 65
B. 66
C. 63 ✓
D. 62

Q68 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

23 26 32 41 53 ?

A. 70
B. 72
C. 68 ✓
D. 66

Q69 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

52 50 47 42 35 ?

A. 23
B. 24 ✓
C. 25
D. 26

Q70 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

77 78 82 91 107 ?

A. 131
B. 132 ✓
C. 134
D. 133

Q71 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

9 11 14 19 26 ?

A. 39
B. 37 ✓
C. 41
D. 35

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q72 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

65 63 60 55 48 ?

A. 36
B. 33
C. 39
D. 37 ✓

Q73 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

111 110 106 97 81 ?

A. 74
B. 57
C. 56 ✓
D. 73

Q74 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

30 28 25 20 13 ?

A. 2 ✓
B. 1
C. 3
D. 4

Q75 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

34 38 46 58 74 ?

A. 96
B. 92
C. 98
D. 94 ✓

Q76 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

95 70 54 45 41 ?

A. 38
B. 40 ✓
C. 42
D. 44

Q77 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

55 56 60 69 85 ?

A. 112
B. 104
C. 108
D. 110 ✓

Q78 Number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

23 24 32 59 123 ?

A. 218
B. 168
C. 248 ✓
D. 198

Q79 Number series

નીચે આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

13 15 18 23 30 ?

A. 36
B. 33
C. 38
D. 41 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q80 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

45 46 50 59 75 ?

- A. 100 ✓
- B. 99
- C. 101
- D. 98

Q81 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

73 71 68 63 56 ?

- A. 43
- B. 46
- C. 44
- D. 45 ✓

Q82 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

122 120 117 112 105 ?

- A. 94 ✓
- B. 95
- C. 92
- D. 93

Q83 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

81 80 76 67 51 ?

- A. 26 ✓
- B. 25
- C. 27
- D. 24

Q84 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

21 22 26 35 51 ?

- A. 74
- B. 79
- C. 78
- D. 76 ✓

Q85 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

33 40 54 75 103 ?

- A. 135
- B. 134
- C. 138 ✓
- D. 136

Q86 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

15 19 27 39 55 ?

- A. 74
- B. 75 ✓
- C. 76
- D. 72

Q87 Number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

35 36 40 49 65 ?

- A. 90 ✓
- B. 92
- C. 81
- D. 89

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q88 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

99 124 140 149 153 ?

A. 166
B. 164
C. 154 ✓
D. 152

Q89 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

10 14 22 34 50 ?

A. 59
B. 55
C. 70 ✓
D. 58

Q90 Number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

65 40 24 15 11 ?

A. 12
B. 6
C. 10 ✓
D. 9

Q91 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

80 55 39 30 26 ?

A. 23
B. 28
C. 26
D. 25 ✓

Q92 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

44 50 62 80 104 ?

A. 138
B. 136
C. 132
D. 134 ✓

Q93 Number series

આપેલ શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

82 80 77 72 65 ?

A. 55
B. 56
C. 54 ✓
D. 53

Q94 Number series

આપેલા શ્રેણીમાં '?' ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

91 90 86 77 61 ?

A. 41
B. 36 ✓
C. 40
D. 39

Q95 Number series ENGLISH

What should come in place of the question mark (?) in the given series?

89 87 84 79 72 ?

A. 61 ✓
B. 63
C. 62
D. 59

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q96 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

56 55 51 42 26 ?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1 ✓

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, V, W અને X એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. I એ W ની જમણી બાજુ બીજા સ્થાને બેસે છે. I એ F ની ડાબી બાજુ ત્રીજા સ્થાને બેઠો છે. V એ X ની ડાબી બાજુ ત્રીજા સ્થાને બેઠો છે. G એ W અને F બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. H ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો H અને G ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. એક
C. શૂન્ય
D. ત્રણ ✓

Q2 Circular seating

P, Q, R, S, T, U અને V એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. U ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો U અને P ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. P અને R ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. U અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. V અને R ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. T અને Q ની વચ્ચે ફક્ત એક વ્યક્તિ બેસે છે. T ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો T અને V ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 3
B. 4
C. 1 ✓
D. 2

Q3 Circular seating

સાત લોકો, K, L, M, N, P, Q અને R, એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે, પરંતુ તે જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. N ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે N અને Q ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. Q અને M ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે. N અને P ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. L એ R ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. K ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. R ✓
B. P
C. L
D. N

Q4 Circular seating

સાત લોકો B, C, O, P, Q, R અને S કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે બેસે છે. જ્યારે P ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે P અને B ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. O અને P ની વચ્ચે માત્ર S બેસે છે. Q એ B ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. C એ P ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. તો R ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. C
B. P
C. B
D. O ✓

Q5 Circular seating ENGLISH

P, Q, R, S, T, U and V sit around a circular table facing the centre.
V sits to the immediate left of T. U sits to the immediate left of R. R sits second to the left of S. Q sits third to the left of T.
Who sits 2nd to the right of S?

A. U
B. P
C. R
D. T ✓

Q6 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. B sits second to the right of S. Q sits third to the left of S. Only two people sit between P and R when counted from the right of R. C is an immediate neighbor of P. Who sits to the immediate left and right of O, respectively?

A. C and B
B. S and B ✓
C. S and P
D. C and S

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre. D sits to the immediate right of A. Only three people sit between D and G when counted from the left of D. Only three people sit between A and F when counted from the right of F. E sits to the immediate right of B. How many people sit between D and E when counted from the right of D?

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4 ✓

Q8 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. P sits third to the left of Q. Only one person sits between Q and B when counted from the right of Q. Only two people sit between O and C when counted from the left of O. D is an immediate neighbor of O. Who sits third to the right of R?

A. D
B. C
C. P ✓
D. O

Q9 Circular seating

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. F એ C ની ડાબી બાજુ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. G એ B ની ડાબી બાજુ બીજા સ્થાને બેસે છે. C એ A અને G બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. D એ G ની તરત જ જમણી બાજુ બેસે છે. C ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો B અને C ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 2 ✓
B. 4
C. 3
D. 1

Q10 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, V, W અને X એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. G એ X ની ડાબી બાજુ બીજા સ્થાને બેસે છે. V એ G ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. I ની જમણી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો H અને I ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિ બેસે છે. F એ H ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. Wની જમણી તરફ ચોથા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. H
B. X
C. V
D. F ✓

Q11 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre, but not necessarily in the same order. Only two people sit between B and D when counted from the right of B. Only three people sit between E and C when counted from the right of C. D sits to the immediate right of C. F sits to the immediate right of A.

Match each of the persons in Column I to their neighbour to the immediate left in Column II and select the correct answer from the given options.

Column I (Boy)	Column II (Neighbour to his immediate left)
i. G	(W) G
ii. E	(X) D
iii. A	(Y) F
iv. C	(Z) B

A. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y
B. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X
C. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓
D. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q12 Circular seating ENGLISH

Seven people, K, L, M, N, P, Q and R, are sitting around a circular table facing the centre of the table but not necessarily in the same order. Q sits third to the left of N. M sits second to the left of R. N is the immediate neighbour of both L and M. K is not an immediate neighbour of Q. How many people sit between P and M when counted from the right of P?

A. One
B. Three
C. Four
D. Two ✓

Q13 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, U, V અને W એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. V એ G ની ડાબી બાજુએ ચોથા સ્થાને બેસે છે. I ની જમણી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો F અને I ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. H એ F ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. W એ I તેમજ V ની તરત બાજુમાં બેસે છે. U ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. V
B. G
C. I ✓
D. W

Q14 Circular seating

D, E, F, G, S, T અને U એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. T એ S ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. U એ D ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેઠો છે. D એ G ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેઠો છે. E એ S ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેઠો છે. F ની જમણી બાજુએ ચોથા સ્થાને કોણ બેઠેલું છે?

A. D
B. G ✓
C. S
D. T

Q15 Circular seating

સાત લોકો B, C, O, P, Q, R અને S એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. B ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો B અને S વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. Q ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો Q અને O વચ્ચે ફક્ત બે લોકો બેસે છે, જ્યારે P એ C ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. R એ C અને Oની તરત જ બાજુમાં બેસે છે. R ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો B અને R વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. ચાર ✓
B. બે
C. એક
D. ત્રણ

Q16 Circular seating

સાત છોકરાઓ - A, B, C, D, E, F, અને G - એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. D ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે D અને C ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. B ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે G અને B ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. E એ G ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. F એ B અને C બંનેની તરત જ બાજુમાં બેસે છે.

કોલમ I માં દરેક છોકરાનો કોલમ II માંથી તેના તરત જ ડાબી બાજુ બેઠેલા છોકરા સાથે મેળ કરો અને આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચો જવાબ પસંદ કરો.

કોલમ I (છોકરો)	કોલમ II (તેની તરત જ ડાબી બાજુમાં બેઠેલી વ્યક્તિ)
i. B	(W) B
ii. E	(X) C
iii. A	(Y) G
iv. F	(Z) D

A. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X
B. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y
C. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓
D. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q17 Circular seating

સાત લોકો B, C, D, O, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. B ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો P અને B ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. B અને R ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. P અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. O અને R ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. Q અને D ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. C ની તરત જમણી બાજુ અને તરત ડાબી બાજુએ અનુક્રમે કોણ બેસે છે?

A. Q અને D
B. P અને B
C. B અને R
D. P અને D ✓

Q18 Circular seating

A, B, C, D, E, F અને G એક ગોળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે.
B ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે D અને B ની વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. F એ E ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. C એ G ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. F એ C ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે.
A એ C ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. જો A ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો A અને C ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેઠા છે?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1 ✓

Q19 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, U, V અને W એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. G એ U ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. H ની જમણી બાજુથી ગણવામાં આવે,તો F અને H વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો બેસે છે. G એ H ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. V એ W ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. I ની જમણી બાજુ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. U
B. F
C. W
D. G ✓

Q20 Circular seating ENGLISH

M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table. M sits fourth to the right of S. Only two people sit between P and Q when counted from the left of P. R sits third to the left of O. N is an immediate neighbour of O and Q. How many people between M and N when counted from the left of N?

A. Four ✓
B. Two
C. Three
D. One

Q21 Circular seating ENGLISH

P, Q, R, S, T, U and V sit around a circular table facing the centre. Only two people sit between P and U when counted from the right of P. Only two people sit between U and V. Only three people sit between P and T. S sits to the immediate left of R. How many people sit between P and Q when counted from the right of Q?

A. 1 ✓
B. 2
C. 4
D. 3

Q22 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, V, W, અને X એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. H એ F ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. I એ V ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે, G અને I ની વચ્ચે ફક્ત F બેસે છે. W એ H ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. X ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, તો X અને I વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે ✓
B. એક
C. શૂન્ય
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q23 Circular seating

A, B, C, D, E, F અને G કેન્દ્ર તરફ મુખ કરીને એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે બેસે છે. જ્યારે F ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે F અને B ની વચ્ચે માત્ર બે જ લોકો બેસે છે. જ્યારે A ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે B અને A ની વચ્ચે માત્ર બે જ લોકો બેસે છે. જ્યારે F ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે F અને C ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ જ લોકો બેસે છે. E એ D ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. તો જ્યારે A ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે A અને E ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. 3
B. 2
C. 1 ✓
D. 4

Q24 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. Only one person sits between P and B when counted from the right of P. O sits third to the left of Q. C sits third to the left of D. Q sits to the immediate right of C. R is not an immediate neighbor of C. How many people sit between R and B when counted from the right of R?

A. Two
B. One
C. Three ✓
D. Four

Q25 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. Only two people sit between R and P when counted from the left of P. Only three people sit between C and O when counted from the left of C. P sits to the immediate right of O. B sits to the immediate right of Q. Who sits fourth to the left of D?

A. B
B. Q ✓
C. P
D. O

Q26 Circular seating ENGLISH

Seven people, K, L, M, N, P, Q and R, are sitting around a circular table facing the centre of the table but not necessarily in the same order. Only two people sit between R and N when counted from the left of N. L sits third to the left of Q. P sits to the immediate right of Q. P sits second to the left of R. M is not an immediate neighbour of L. Who sits third to the right of K?

A. R
B. Q
C. P ✓
D. M

Q27 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table.
D sits fourth to the right of O. Only two people sit between D and B when counted from the left of D. B sits third to the right of C. Q is an immediate neighbor of B and R. How many people sit between P and Q when counted from the right of P?

A. Three
B. One
C. Two ✓
D. Four

Q28 Circular seating

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે.
C ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે G અને C ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. E એ A ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. F એ D ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. E એ F ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. B એ F ની તરત જ બાજુમાં બેસતો નથી. G ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. D
B. B
C. F ✓
D. E

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, U, V અને W એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. H એ W ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. V એ G ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. U એ I ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. U એ H ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. F એ H ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. F ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો F અને G ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

- A. ત્રણ ✓
- B. ચાર
- C. એક
- D. બે

Q30 Circular seating

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. G ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો G અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. E ની જમણી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે D અને E ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકો બેસે છે. F એ E ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. A એ B ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. G ની ડાબી બાજુથી ગણતરી કરવામાં આવે તો B અને G ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

- A. 1
- B. 2 ✓
- C. 4
- D. 3

Q31 Circular seating

સાત લોકો B, C, D, O, P, Q અને R એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. D ની જમણી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો D અને C ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકો બેસે છે. R એ D ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. B એ Q ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. P એ C અને R બંનેની તરત બાજુમાં બેસે છે. O ની ડાબી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો O અને P ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

- A. ચાર
- B. ત્રણ ✓
- C. એક
- D. બે

Q32 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. S sits to the immediate right of Q. C sits to the immediate right of R. C sits second to the left of B. O sits third to the left of S. Who sits fourth to the right of P?

- A. B ✓
- B. Q
- C. R
- D. O

Q33 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, V, W અને X એક વર્તુળાકાર ટેબલની ફરતે કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. I એ G ની જમણી બાજુ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. I અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યકિત બેસે છે. G અને V ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ વ્યકિત બેસે છે. H એ W ની તરત જ ડાબી બાજુ બેસે છે. X ની ડાબી બાજુ ચોથા સ્થાને કોણ બેસે છે?

- A. I
- B. W
- C. H ✓
- D. F

Q34 Circular seating

S, T, U, V, E, F અને G એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. E ની જમણી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે, તો E અને F ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. F અને T ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. E અને U ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ જ લોકો બેસે છે. S એ V ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. G ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

- A. S
- B. V ✓
- C. F
- D. U

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. V sits fourth to the left of H. H sits to the immediate right of W. Only three people sit between W and X. G sits to the immediate right of I. How many people sit between F and I when counted from the left of I?

- A. Two ✓
- B. Three
- C. Zero
- D. One

Q36 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. Only one person sits between P and R when counted from the right of R. P sits third to the left of S.O sits third to the left of B. C is an immediate neighbor of both R and S. How many people sit between Q and C when counted from the right of Q?

- A. Two ✓
- B. Zero
- C. Three
- D. One

Q37 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G sit around a circular table, facing the centre.
Only two people sit between F and B when counted from the left of B. G sits third to the left of E. A sits to the immediate right of E. A sits second to the left of F. D is an immediate neighbour of G.
How many people sit between A and G when counted from the right of G?

- A. 3 ✓
- B. 2
- C. 4
- D. 1

Q38 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, U, V, and W are sitting around a circular table facing the centre of the table. U sits second to the right of H. Only one person sits between U and W. Only one person sits between H and F. Only two people sit between V and W. Only one person sits between G and F. Who sits fourth to the right of I?

- A. U
- B. V
- C. G ✓
- D. W

Q39 Circular seating ENGLISH

D, E, F, G, S, T and U are sitting around a circular table facing the centre. U sits to the immediate right of G. Only three people sit between U and E when counted from the left of U. Only three people sit between G and T when counted from the left of G. D sits to the immediate right of S. How many people sit between F and S when counted from the left of S?

- A. Two ✓
- B. Three
- C. Four
- D. One

Q40 Circular seating

સાત લોકો F, G, H, I, V, W, અને X એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. G એ H ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. V એ I ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. F એ I ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. F એ G ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. X એ V ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. W ની જમણી બાજુએ ચોથા સ્થાને કોણ બેસે છે?

- A. V
- B. X ✓
- C. F
- D. G

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. C sits to the immediate right of B. Q sits to the immediate left of D. O sits second to the right of D. R sits third to the left of C.
Who sits third to the right of P?

A. B
B. D
C. R ✓
D. O

Q42 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G sit around a circular table, facing the centre.
D sits to the immediate left of G. F sits to the immediate left of C. C sits second to the left of E. A sits third to the left of G.
Who sits third to the right of G?

A. A
B. E
C. F
D. C ✓

Q43 Linear seating

સાત લોકો, B, C, O, P, Q, R અને S, એક સીધી હરોળ ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. Q હરોળનાં ડાબા છેડેથી બીજા સ્થાને બેસે છે. Q અને R ની વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો બેસે છે. C એ S ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. O એ B ની તરત જ ડાબી બાજુએ બેસે છે. R અને S ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. P અને O ની વચ્ચે કેટલા લોકો બેસે છે?

A. બે
B. ત્રણ
C. ચાર ✓
D. એક

Q44 Linear seating ENGLISH

Seven people, A, B, C, D, E, F and G, are sitting in a row, facing north.
Only two people sit to the left of C. Only three people sit between C and F. B sits second to the right of C. Only two people sit between B and D. E sits at some place to the right of G but at some place to the left of A.
How many people sit to the left of D?

A. 3
B. 1 ✓
C. 4
D. 2

Q45 Linear seating ENGLISH

Seven people, B, C, O, P, Q, R and S, are sitting in a straight line, facing north. Only three people sit to the left of S. Only three people sit between B and O. Only four people sit between Q and O, none of whom sit at the left end. C sits immediately to the left of R. How many people sit between P and R?

A. One
B. Three
C. Two
D. Four ✓

Q46 Linear seating ENGLISH

Seven people, B, C, O, P, Q, R and S, are sitting in a straight line, facing north. Only four people sit to the right of S. B sits immediately to the left of P. Only three people sit between P and C, none of whom sit on the extreme ends. R sits immediately to the right of Q. How many people sit between O and R?

A. Three
B. One ✓
C. Zero
D. Two

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Linear seating ENGLISH

Seven people, C, D, E, N, O, P and Q, are sitting in a straight line, facing north. E sits second to the right of N. Only two people sit between E and P. Only two people sit to the left of N. Only three people sit between N and C. O sits at some place to the right of Q but at some place to the left of D. How many people sit to the right of O?

A. Four

B. Two

C. Three ✓

D. One

Q48 Linear seating

સાત લોકો, B, C, O, P, Q, R અને S, ઉત્તર તરફ મુખ કરીને એક સીધી હરોળમાં બેઠા છે. B ની ડાબી બાજુ માત્ર ચાર લોકો બેસે છે. R એ Q ની તરત જ ડાબી બાજુ બેસે છે. B અને C ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. P અને O બંને S ની તરત જ બાજુમાં બેસે છે.
P એ C ની તરત જ જમણી બાજુએ બેસે છે. તો O ની ડાબી બાજુ કેટલા લોકો બેસે છે?

A. શૂન્ય

B. એક

C. ત્રણ ✓

D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes A, B, C, D, E, F and G are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept below A. Only two boxes are kept between E and A. F is kept immediately above B. D is kept above G but below A.

How many boxes are kept below C but above B?

A. Four
B. Five
C. Three
D. Two ✓

Q2 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes A, C, G, H, J, N and R are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept below N. Only two boxes are kept between N and J. Only G is kept immediately above H. C is kept at some place below R and at some place above A. How many boxes are kept above C?

A. 2
B. 4 ✓
C. 3
D. 1

Q3 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ A, B, C, D, E, F અને G ને એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તેમને આ જ ક્રમમાં રાખવામા આવ્યા હોય. N ની ઉપર ફક્ત ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. H અને N ની ઉપર ફક્ત એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. H અને A ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. A અને N ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. R ને A ની તરત નીચે રાખવામાં આવ્યું છે. C ને G ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. J ને H ની તરત ઉપર કે નીચે રાખવામાં આવ્યું નથી.
H ની ઉપર કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. 5 ✓
B. 2
C. 3
D. 4

Q4 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ A, B, C, D, E, F અને G એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં હોય. A અને S ની વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. N ની નીચે માત્ર E રાખવામાં આવ્યું છે. A ની ઉપર માત્ર R રાખવામાં આવ્યું છે. T એ S ની તરત ઉપર રાખવામાં આવ્યું નથી. તો P અને E ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. એક
B. શૂન્ય
C. ત્રણ
D. બે ✓

Q5 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ, A, B, C, D, E, F અને G, એકબીજાની ઉપર મૂકવામાં આવે છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં મૂકવામાં આવે. D અને B ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. G ની ઉપર માત્ર E ને મૂકવામાં આવે છે. B ની નીચે કોઈ બોક્સ મૂકવામાં આવતું નથી. A ને C ની નીચે કોઈ સ્થાને પરંતુ F ની ઉપર કોઈ સ્થાને મૂકવામાં આવે છે. તો B અને G ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવે છે?

A. 2
B. 1
C. 3
D. 4 ✓

Q6 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ, D, E, F, G, H, I અને J એક બીજા ઉપર મૂકવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે સમાન ક્રમમાં હોય. D ને તળિયેથી પાંચમા ક્રમે મૂકવામાં આવે છે. D અને H ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. I ને D ની ઉપર પરંતુ E ની નીચે ક્યાંક મૂકવામાં આવે છે. G અને F ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. F ને સૌથી નીચે મૂકવામાં આવ્યો નથી. તો કયું બોક્સ નીચેથી ત્રીજા ક્રમે મૂકવામાં આવે છે?

A. H
B. I
C. J ✓
D. G

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q7 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ A, B, C, D, E, F અને G ને એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તેમને એ જ ક્રમમાં રાખવામા આવ્યા હોય. F ને નીચેથી બીજા ક્રમે રાખવામાં આવ્યું છે. F અને D ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. G ને F ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. ફક્ત E ને D અને B ની વચ્ચે રાખવામાં આવ્યું છે. A ને D ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. C ની ઉપર કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4 ✓

Q8 Box stacking puzzle ENGLISH

Six boxes, A, B, C, D, E and F are kept one over the other but not necessarily in the same order. F is placed third from the top. Only two boxes are kept between F and D. A is kept above F but somewhere below E. C is not kept at the second place from the bottom. How many boxes are kept between A and B?

A. Two ✓
B. Three
C. One
D. Four

Q9 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes M, A, R, K, E, T and S are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only S is kept between E and T. Only K is kept below R. Only A is kept above E. How many boxes are kept between M and K?

A. One ✓
B. Zero
C. Two
D. Three

Q10 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, A, B, C, D, E, F and G, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept between B and G. Only D is kept above E. No box is kept below G. A is kept at some place below F but at some place above C. How many boxes are kept above C?

A. 3
B. 4
C. 5 ✓
D. 2

Q11 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ P, Q, R, S, T, U અને V એક બીજાની ઉપર મૂકવામાં આવે છે પણ જરૂરી નથી કે તે આ જ ક્રમમાં મૂકવામાં આવ્યા છે.
કોઈ બોક્સને Uની ઉપર મૂકવામાં આવતું નથી. U અને P વચ્ચે માત્ર ત્રણ બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. R અને T વચ્ચે માત્ર એક બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. T ને P ની તરત ઉપર મૂકવામાં આવે છે. R અને V વચ્ચે માત્ર ચાર બોક્સ મૂકવામાં આવે છે. Q ને S ની ઉપર કોઈ જગ્યાએ મૂકવામાં આવે છે.
તો S અને U વચ્ચે કેટલા બોક્સ મૂકવામાં આવે છે?

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4 ✓

Q12 Box stacking puzzle

સાત બોક્સ A, B, C, D, E, F અને G ને એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ જરૂરી નથી કે તેમને એ જ ક્રમમાં રાખવામા આવ્યા હોય. B ની નીચે ફક્ત બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. G ની ઉપર ફક્ત એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. G અને A ની વચ્ચે ફક્ત એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. C ને F ની તરત જ ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. E ને D ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. E ની નીચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. 3
B. 5
C. 4 ✓
D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, K, L, O, P, S, T and W are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept below T. Only one box is kept between O and T. Only two boxes are kept between T and W. Only W is kept above O. S is kept immediately below O. L is kept at one of the places above K and at one of the places below P. How many boxes are kept between T and L?

A. Four
B. Two
C. Three
D. One ✓

Q14 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, A, B, C, D, E, F and G, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only G is kept above C. Only E is kept between C and F. Only D is kept below B.
How many boxes are kept below F?

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3 ✓

Q15 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes P, Q, R, S, T, U and V are kept one over the other but not necessarily in the same order.
Q is kept immediately above P. S is kept immediately above V. Only R is kept above U. Only two boxes are kept above Q. S is not kept at third position from the bottom.
How many boxes are kept between R and T?

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3 ✓

Q16 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, A, B, C, D, E, F and G, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only B is kept above C. Only E is kept between C and F. Only A is kept below G. How many boxes are kept between C and G?

A. 1
B. 2
C. 3 ✓
D. 4

Q17 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, C, F, J, N, Q, S and V are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only Q is kept above F. Only V is kept between J and S. Only N is kept below J. How many boxes are kept between C and N?

A. One
B. Four
C. Three ✓
D. Two

Q18 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U અને V દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
V અને T વચ્ચે ફક્ત પાંચ વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. R અને T વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિની પરીક્ષા છે. R પછી તરત જ Q ની પરીક્ષા છે. S ની પરીક્ષા P ની તરત જ પહેલા છે પરંતુ T ના પછી છે.
તો P અને U વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિની પરીક્ષા છે?

A. એક
B. ચાર
C. બે ✓
D. ત્રણ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
V ની પરીક્ષા પછી ફક્ત ચાર લોકોની પરીક્ષા છે. S ની પરીક્ષા પહેલાં ફક્ત ચાર લોકોની પરીક્ષા છે. P ની પરીક્ષા R ની પછી છે, પરંતુ V ની પહેલા છે. T ની પરીક્ષા Q ની પછીના કોઈ એક દિવસે છે પરંતુ રવિવારે નથી.
Q અને U વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર
B. ત્રણ
C. એક
D. બે ✓

Q20 Day scheduling puzzle ENGLISH

Each of T, U, V, W, X, Y and Z has an engagement on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. V has engagement on the third day of the week. Only one person has engagement after Y. Only three people have engagement between V and X. Only one person has engagement between W and Z. T has engagement immediately after Z. How many people have engagement between U and T?

A. One
B. Four
C. Two
D. Three ✓

Q21 Day scheduling puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
Only two people have exams before Q. Only three people have exams after V. Only three people have exams between S and Q. P has the exam immediately before T but not on Monday. R does not have the exam on Tuesday.
How many people have exams between R and T?

A. Two
B. Three
C. One
D. Four ✓

Q22 Day scheduling puzzle ENGLISH

Each of F, G, H, L, M, N and O has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
G has exam on Friday. Only two people have exams between M and G. Only four people have exams between F and M. N has exam immediately after O. L doesn't have exam on Monday.
How many people have exams between L and H?

A. Four ✓
B. Two
C. Three
D. One

Q23 Day-based scheduling

X, Y, Z, A, B, C અને D દરેકનું ઇન્ટરવ્યૂ અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. C નું ઇન્ટરવ્યૂ અઠવાડિયાના છેલ્લા દિવસે હોય છે. Y નું ઇન્ટરવ્યૂ અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે હોય છે. Y અને D ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકના ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે. D અને Z ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિનું ઇન્ટરવ્યૂ હોય છે. X નું ઇન્ટરવ્યૂ, B ના ઇન્ટરવ્યૂના પછીના દિવસે, પરંતુ A ના ઇન્ટરવ્યૂના એક દિવસ પહેલા રાખવામાં આવે છે. તો ગુરુવારે કોનું ઇન્ટરવ્યૂ હશે?

A. B
B. A
C. D
D. X ✓

Q24 Day-based scheduling ENGLISH

Each of F, G, H, I, M, N and O has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exams between I and O. O has exam on the last day of the week. Only one person has exam between F and H. N has exam immediately the day before M. G doesn't have exam on Friday. How many people have exam(s) between G and N?

A. Four
B. Three ✓
C. One
D. Two

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Day-based scheduling ENGLISH

Each of A, B, C, D, E and F visited the same shopping mall on a different day of a week starting from Monday and ending on Saturday of the same week. D visited the mall on Tuesday. Only two people visited the mall between B and D. C visited the mall immediately before F. A didn't visit the mall on a Saturday. Who visited the mall on Wednesday?

- A. C ✓
- B. F
- C. A
- D. E

Q26 Day-based scheduling ENGLISH

Each of F, G, H, I, M, N and O has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
G has exam on Thursday, and H has exam on Saturday.
N has exam immediately before F. M has exam on one of the days after I. O has exam immediately after F.
How many people have exams between M and O?

- A. One
- B. Two
- C. Three ✓
- D. Four

Q27 Day-based scheduling ENGLISH

Seven people – H, I, J, K, L, M, and N – attend workshops on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday. K's workshop is on Wednesday.
Only one person attends between K and M. J attends workshop immediately after M. H attends on one of the days before I but after N.
L attends the workshop before J but not on Monday.
On which day does H attend the workshop?

- A. Sunday
- B. Thursday ✓
- C. Wednesday
- D. Friday

Q28 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે.
D ની ઉપર ફક્ત પાંચ લોકો રહે છે. A ની ઉપર ફક્ત બે લોકો રહે છે. C એ F ની નીચે પરંતુ A ની ઉપર રહે છે. B એ બેકી નંબરવાળા માળ પર રહેતો નથી. C ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

- A. ત્રણ
- B. ચાર ✓
- C. બે
- D. એક

Q29 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. C ની નીચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. B અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. A એ E ની ઉપર પણ C ની નીચે રહે છે. F એ D ની ઉપર રહેતો નથી.
B ની તરત જ નીચે કોણ રહે છે?

- A. F
- B. C
- C. A
- D. D ✓

Q30 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T અને U, એક જ ઈમારતના છ જુદા જુદા માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ જ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. માત્ર Z એ U ની ઉપરના માળ પર રહે છે. T એ U ની તરત જ નીચેના માળ પર રહે છે. માત્ર Y એ S ની નીચેના માળ પર રહે છે. તો, 4 નંબરના માળ પર કોણ રહે છે?

- A. Z
- B. S
- C. T ✓
- D. U

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q31 Floor puzzle

J, K, L, R, S અને T એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. J અને T ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. S અને K ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. L અને K ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ રહે છે. L માળ નંબર 1 પર રહે છે. J એ K ની ઉપરના માળ પર રહે છે. R અને S ની વચ્ચે કેટલા વ્યક્તિઓ રહે છે?

A. ચાર
B. બે
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q32 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. S lives on floor number 5. X lives on a floor above S. Only U lives below Y. Z lives on an even numbered floor. How many people live below Z?

A. Three ✓
B. Four
C. Two
D. One

Q33 Floor puzzle ENGLISH

P, Q, R, S, Y, and Z live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor, which is numbered 6.
Only three people live between Y and Z. Only P lives above Y. R lives on an odd-numbered floor. Q lives immediately below Y.
Who lives on floor number 2?

A. P
B. S ✓
C. Y
D. Q

Q34 Floor puzzle ENGLISH

L, M, N, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. L lives on an even numbered floor, but not on floor number 4. Only two people live between L and E. D lives on an odd numbered floor, but not on the lowermost floor. Only two people live between D and N. F lives immediately below D. Who lives immediately above M?

A. F
B. D
C. N ✓
D. E

Q35 Floor puzzle ENGLISH

B, C, N, V, X and Z live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6.
N lives on an odd numbered floor but not 5. The sum of floors on which N and Z live is 5. Only 3 people live between Z and X. C lives immediately above V. How many people live below Z?

A. 4
B. 1 ✓
C. 3
D. 2

Q36 Floor puzzle

M, N, O, P, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. E સૌથી ઉપરના માળે રહે છે. E અને M વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો રહે છે. O એ M ની નીચેના માળે રહે છે. N એ બેકી નંબરના માળે રહે છે. P એકી નંબરના માળે રહે છે પણ નંબર 5 પર રહેતો નહીં. તો F અને M વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક
B. ચાર
C. ત્રણ
D. બે ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q37 Floor puzzle

P, Q, R, S, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે.
E એ માળ નંબર 4 પર રહે છે. E અને R વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. E અને Q વચ્ચે ફક્ત P રહે છે. S એ E ની તરત જ નીચે રહે છે. તો માળ નંબર 2 પર કોણ રહે છે?

A. R
B. Q
C. F ✓
D. S

Q38 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T અને U એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. T અને Y ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. U ની ઉપરના માળ પર ફક્ત S રહે છે. Z બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે. T સૌથી નીચેના માળ પર રહે છે. X અને T ની વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એક ✓
D. ચાર

Q39 Floor puzzle

C, D, N, O, P અને Q એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. D એ 1 નંબરના માળ પર રહે છે. Q અને P ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. Q એ C ની નીચેના માળ પર રહે છે. O અને C ની વચ્ચે ફક્ત બે વ્યક્તિઓ રહે છે. D અને C ની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિ રહે છે. N ની ઉપર કેટલા વ્યક્તિઓ રહે છે?

A. ચાર
B. ત્રણ
C. બે ✓
D. એક

Q40 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1, તેની ઉપરના માળને 2 અને તે મુજબ ઉપરના માળોને ક્રમાંક આપેલા છે, સૌથી ઉપરના માળનો ક્રમાંક 6 છે. D અને B જે માળ પર રહે છે તેનો ગુણાકાર 15 છે. A એ F ની તરત જ ઉપર રહે છે. C અને B જે માળ પર રહે છે તેનો સરવાળો 7 છે. તો B અને F જે માળ પર રહે છે તેનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 6
B. 3
C. 4 ✓
D. 5

Q41 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, M, N and O live on six different floors of the same building. The bottommost floor of the building is numbered as 1; the floor above it is numbered as 2 and so on. The topmost floor is numbered as 6.
K lives on an odd-numbered floor but not on floor number 3. Only two people live between K and L. J lives immediately below K. M lives on an even-numbered floor. O does not live on the bottommost floor.
How many people live between N and J?

A. Four
B. Two ✓
C. Five
D. Three

Q42 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. X lives on an even numbered floor but not on floor number 4. Only two people live between X and T. S lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor. Only two people live between S and Y. Z lives immediately below S. How many people live between U and Z?

A. Three
B. Four
C. Two ✓
D. One

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Floor puzzle

કમલ, લલિત, મનીષ, નીલ, ઓમ અને પવન એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ ક્રમમાં આગળ વધતા, સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. લલિત બેકી સંખ્યામાં નંબર ધરાવતા કોઈ એક માળ પર રહે છે. લલિત, કમલની તરત જ નીચે અને મનીષની તરત જ ઉપર રહે છે. પવન, નીલની તરત જ ઉપર રહે છે. પવન બેકી સંખ્યામાં નંબર ધરાવતા કોઈ એક માળ પર રહે છે. ઓમ 4 નંબરના માળ પર રહેતો નથી. તો, ઓમ કયા માળ પર રહે છે?

A. 2જા
B. 5મા
C. 3જા
D. 6ઠ્ઠા ✓

Q44 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, Q, R and S live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. Q lives on the floor numbered 5. B lives on a floor above Q. Only R lives below C. A lives on an even-numbered floor. How many people live below S?

A. One
B. Four
C. Two ✓
D. Three

Q45 Floor puzzle ENGLISH

P, Q, R, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Q lives on floor which is a prime number. The product of the floors on which Q and R live is 3. Only 2 people live above P. T lives immediately below S. How many people live below U?

A. 3
B. 1 ✓
C. 4
D. 2

Q46 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, R, S and T live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Only two people live between R and J. Only two people live between T and K. No one lives above T. J lives below K but above S. How many people live below L?

A. Two
B. One
C. Four
D. Three ✓

Q47 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor, which is numbered 6.
Only one person lives above D. Only two people live between A and D. F lives immediately above B. E does not live above D.
How many people live below C?

A. Five ✓
B. Four
C. Two
D. Three

Q48 Floor puzzle

P, Q, R, S, T અને U એક જ ઈમારતના છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઈમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે.
T એ એક બેકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે પણ માળ નંબર 6 પર રહેતો નથી. Q અને T જે માળ પર રહે છે, તેનો સરવાળો 7 થાય છે. P એ U ની તરત જ ઉપર રહે છે. T અને R જે માળ પર રહે છે, તેનો સરવાળો 3 થાય છે. તો T ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. 2
B. 1 ✓
C. 4
D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Floor puzzle

J, K, L, R, S અને T એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. R અને S ની વચ્ચે ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે, જ્યાં R એ S ની નીચેના માળે રહે છે. J એ એકી નંબરવાળા માળ પર રહે છે અને R ની તરત જ ઉપરના માળે રહે છે. L એ K ની નીચે કોઈ એક માળ પર અને T ની ઉપર કોઈ એક માળ પર રહે છે. માળ નંબર 4 પર કોણ રહે છે?

A. R
B. J
C. L ✓
D. T

Q50 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T અને U એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરનો માળ, નંબર 2 અને એ જ પ્રમાણે નંબર આપતા સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. T અને Y વચ્ચે ફક્ત બે જ લોકો રહે છે. Uની ઉપર ફક્ત S રહે છે. Z બેકી નંબરના માળ પર રહે છે. T સૌથી નીચેના માળે રહે છે. X અને T વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક ✓
B. બે
C. ચાર
D. ત્રણ

Q51 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T અને U એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. U એ 4 નંબરના માળ પર રહે છે. U અને Z ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો રહે છે. U અને Y વચ્ચે માત્ર T રહે છે. X એ U ની તરત જ નીચે રહે છે. તો માળ નંબર 5 પર કોણ રહે છે?

A. T ✓
B. S
C. Y
D. X

Q52 Floor puzzle ENGLISH

C, D, N, O, P and Q live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. O lives immediately above D. Only Q lives above P. Only two people live between C and N. C lives on an odd-numbered floor. Who lives on the bottommost floor?

A. P
B. D
C. C ✓
D. N

Q53 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે.
C ની નીચે ફક્ત ચાર લોકો રહે છે. F ઉપર ફક્ત ત્રણ લોકો રહે છે. A એ E ની તરત જ નીચેના માળે રહે છે. D એ B ની ઉપર રહેતો નથી. E ની નીચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક ✓
B. બે
C. ત્રણ
D. ચાર

Q54 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. B એક એવા માળ પર રહે છે જે એક અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. B અને F જે માળ પર રહે છે તેનો ગુણાકાર 3 છે. માત્ર 2 લોકો C ની ઉપર રહે છે. A એ E ની તરત જ નીચે રહે છે. A ની ઉપર કેટલા લોકો રહે છે?

A. એક ✓
B. ત્રણ
C. ચાર
D. બે

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. B lives on the topmost floor. Only three people live between B and D. F lives immediately above A, but immediately below E. How many people live between F and C?

- A. Two ✓
- B. One
- C. None
- D. Three

Q56 Floor puzzle ENGLISH

C, D, N, O, P and Q live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. No one lives above D. Only two people live between D and C. Only two people live between O and Q. Q lives below C but above N. How many people live between P and N?

- A. Zero
- B. Three
- C. Two ✓
- D. One

Q57 Floor puzzle ENGLISH

E, F, G, W, X and Y live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. F lives immediately above G. Only two people live between E and G. E lives on an odd numbered floor. Y lives immediately below W. How many people live between X and W?

- A. Four
- B. Three
- C. One
- D. Two ✓

Q58 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T અને U એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, આ જ રીતે નંબર આપતા સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. U માળ નંબર 4 પર રહે છે. U અને Z વચ્ચે ફક્ત બે લોકો રહે છે. U અને Y વચ્ચે ફક્ત T રહે છે. X એ U ની તરત જ નીચેના માળે રહે છે. 5 નંબરના માળે કોણ રહે છે?

- A. S
- B. T ✓
- C. X
- D. Y

Q59 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, અને તે પ્રમાણે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે.
C અને D ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકો રહે છે. F એ બેકી નંબરના માળે રહે છે પણ નંબર 2 પર રહેતો નથી. E એ B ની નીચે પણ C ની ઉપર રહે છે.
A ની ઉપર કેટલા લોકો રહે છે?

- A. ચાર
- B. પાંચ
- C. ત્રણ
- D. એક ✓

Q60 Floor puzzle

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતના છ અલગ અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતના સૌથી નીચેના માળને 1 નંબર આપવામાં આવ્યો છે, તેની ઉપરના માળને 2 નંબર આપવામાં આવ્યો છે અને આ રીતે સૌથી ઉપરના માળને 6 નંબર આપવામાં આવ્યો છે. C બેકી સંખ્યાવાળા માળ પર રહે છે પણ 6 નંબરના માળ પર નહીં. F અને C જે માળ પર રહે છે તેનો સરવાળો 7 છે. B એ E ની તરત જ ઉપર રહે છે. C અને D જે માળ પર રહે છે તેનો સરવાળો 3 છે. B ની ઉપર કેટલા લોકો રહે છે?

- A. બે ✓
- B. ત્રણ
- C. એક
- D. ચાર

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q61 Floor puzzle ENGLISH

L, M, N, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. M lives on the topmost floor. Only three people live between M and D. N lives on a floor below D. E lives on an even numbered floor. L lives on an odd numbered floor, but not on floor number 5. How many people live between F and D?

A. Two ✓
B. Three
C. Four
D. One

Q62 Weekly schedule puzzle

M, N, O, P, Q, R અને S દરેકની ફ્લાઇટ અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. S ની ફ્લાઇટ અઠવાડિયાના ત્રીજા છેલ્લા દિવસે છે. R અને S ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની ફ્લાઇટ છે. R અને Q ની વચ્ચે ફક્ત ચાર લોકોની ફ્લાઇટ છે. P ની ફ્લાઇટ N ની ફ્લાઇટની તરત પછી છે. M ની ફ્લાઇટ સોમવારે નથી. તો M ની ફ્લાઇટ કયા દિવસે છે?

A. શનિવારે ✓
B. શુક્રવારે
C. રવિવારે
D. બુધવારે

Q63 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U અને V પૈકી દરેકની પરીક્ષા એક અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે.
P ની પરીક્ષા બુધવારે છે. R ની પરીક્ષા પછી ફક્ત ત્રણ લોકોની પરીક્ષા છે. S ની પરીક્ષા Q ની પરીક્ષા પછી છે પરંતુ P ની પરીક્ષા પહેલા છે. U ની પરીક્ષા V ની પરીક્ષા પહેલા છે પરંતુ શુક્રવારે નથી.
T અને Q ની પરીક્ષા વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા છે?

A. ચાર
B. ત્રણ ✓
C. એક
D. બે

Q64 Weekly schedule puzzle

A, B, C, D, E અને F પૈકી દરેકની બેડમિન્ટન મેચ અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના શનિવારે સમાપ્ત થાય છે. C ની મેચ શુક્રવારે છે. C અને F ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ વ્યક્તિઓની મેચ છે. D ની મેચ E ના તરત પછીના દિવસે પરંતુ B ના તરત પહેલાના દિવસે છે. તો અઠવાડિયાના કયા દિવસે E ની મેચ હશે?

A. સોમવાર
B. મંગળવાર ✓
C. બુધવાર
D. ગુરુવાર

Q65 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U અને V ની પરીક્ષા એક જ અઠવાડિયાના જુદા જુદા દિવસોમાં સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. ગુરુવારે V ની પરીક્ષા છે. P ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે અને U ની પરીક્ષા પહેલાના કોઈ એક દિવસે T ની પરીક્ષા છે. Q ની પરીક્ષા R ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે પણ S ની પરીક્ષા પહેલાના કોઈ એક દિવસે છે. R ની પરીક્ષા V ની પરીક્ષા પછીના કોઈ એક દિવસે છે. તો રવિવારે કોની પરીક્ષા છે?

A. V
B. S ✓
C. R
D. P

Q66 Weekly schedule puzzle

સાત લોકો, E, F, G, H, J, K અને L, દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. L અને J વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષાઓ હોય છે. H અને K વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકોની પરીક્ષાઓ હોય છે. E ની પરીક્ષા Jની પહેલાના કોઈ દિવસે અને Fની પછીના કોઈ દિવસે હોય છે. Kની પહેલા માત્ર G ની પરીક્ષા હોય છે. તો Lની પહેલા કેટલા લોકોની પરીક્ષાઓ હોય છે?

A. બે ✓
B. ત્રણ
C. ચાર
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q67 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of A, B, L, I, N, G and S has exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. B has exam on first day of the week. Only three people have exam between B and L. Only one person has exam between L and A. N has exam on Sunday. S has exam on one of the days after I but on one of the days before G. Who has exam on Thursday?

A. G

B. S ✓

C. A

D. I

Q68 Weekly schedule puzzle

સાત મિત્રો - A, B, C, D, E, F અને G પૈકી દરેકની મીટિંગ સોમવારથી શરૂ કરીને રવિવારે પૂરા થતા એક જ અઠવાડિયાના જુદા જુદા દિવસે છે. C ની મીટિંગ ગુરુવારે છે.
C અને F ની મીટિંગની વચ્ચે ફક્ત એક જ વ્યક્તિની મીટિંગ છે. A ની મીટિંગ F ની મીટિંગની તરત પહેલા છે, પરંતુ સોમવારે નથી. A અને G ની મીટિંગની વચ્ચે ફક્ત બે જ વ્યક્તિઓની મીટિંગ છે. B ની મીટિંગ E ની મીટિંગની પહેલા પરંતુ D ની મીટિંગની પછી છે. B ની મીટિંગ કયા દિવસે છે?

A. મંગળવારે

B. બુધવારે ✓

C. સોમવારે

D. શુક્રવારે

Q69 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U અને V દરેકની પરીક્ષા અઠવાડિયાના અલગ અલગ દિવસે હોય છે, જે સોમવારથી શરૂ થાય છે અને તે જ અઠવાડિયાના રવિવારે સમાપ્ત થાય છે. T ની પરીક્ષા મંગળવારે હોય છે. R અને T ની વચ્ચે ફક્ત બે લોકોની પરીક્ષા હોય છે. P ની પરીક્ષા S ની તરત જ પછી હોય છે પરંતુ રવિવારે નહીં. Q ની પરીક્ષા V ની પહેલા હોય છે, પણ સોમવારે નહીં. તો, U અને P ની વચ્ચે કેટલા લોકોની પરીક્ષા હોય છે?

A. ત્રણ

B. ચાર

C. બે ✓

D. એક

Q70 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of L, M, N, O, A, B and C has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. No one has exam before N. Only three people have exams between N and O. Only one person has exam between O and M. L has exam on Wednesday. B has exam on one of the days after C but on one of the days before A. On which day of the week does B have exam?

A. Monday

B. Thursday ✓

C. Tuesday

D. Saturday

Q71 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of F, L, O, W, E, R and S has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
R has exam on Thursday. Only two people have exams between F and R. Only four people have exams between S and F. W has exam on one of the days after F. E has exam on the day immediately before O. L has exam on one of the days after W.
Who has exam on Friday?

A. O

B. F

C. L

D. W ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit arrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 749216358 is arranged in descending order from left to right. What will be the product of the digits which are second from the left and third from the right in the number thus formed?

A. 21
B. 24 ✓
C. 16
D. 18

Q2 Digit arrangement

સંખ્યા 54672139 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબેથી ત્રીજા અને જમણેથી બીજા ક્રમે આવતા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 12
B. 10 ✓
C. 9
D. 11

Q3 Digit arrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 7834126 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

A. None
B. Three
C. One
D. Two ✓

Q4 Digit arrangement

સંખ્યા 9237561 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં, મૂળ સંખ્યાની તુલનામાં કેટલા અંકોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. ત્રણ
B. એક
C. ચાર
D. બે ✓

Q5 Digit arrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 386152479 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

A. One
B. Two ✓
C. None
D. Three

Q6 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8371456, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 10 ✓
B. 9
C. 11
D. 8

Q7 Digit operations

જો 5714623 સંખ્યાના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી બીજા અને જમણી બાજુથી બીજા અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે?

A. 8 ✓
B. 6
C. 7
D. 9

Q8 Digit rearrangement

1847536 સંખયાના દરેક અંકોને ડાબેથી જમણે સુધી ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. તો મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોની સ્થિતિ બદલાશે નહીં?

A. બે ✓
B. કોઈ નહીં
C. ત્રણ
D. એક

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Digit rearrangement

સંખ્યા 4568923 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં, મૂળ સંખ્યાની તુલનામાં કેટલા અંકોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

- A. એક પણ નહીં ✓
- B. બે
- C. ત્રણ
- D. એક

Q10 Digit rearrangement

જો સંખ્યા 3975684 ના દરેક અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે અને ત્યારબાદ મળતા અંકોને ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં ડાબી બાજુથી પાંચમો અંક કયો હશે?

- A. 5 ✓
- B. 3
- C. 4
- D. 2

Q11 Digit rearrangement

સંખ્યા 7814329 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં, મૂળ સંખ્યાની તુલનામાં કેટલા અંકોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

- A. બે ✓
- B. એક
- C. ત્રણ
- D. ચાર

Q12 Letter-symbol series

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) A # G % C = + F * / D H : B - ? $ E ! I J (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક બીજો અક્ષર પણ આવે છે?

- A. એક
- B. ત્રણ ✓
- C. બે
- D. ચાર

Q13 Letter-symbol series

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) @ L € F J £ E # N K # * R P * D # X T * G N (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. 4 ✓
- B. 6
- C. 3
- D. 5

Q14 Letter-symbol series

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) £ D € U B & @ % © K C # T $ @ A # E D % * C (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક અક્ષર આવે છે?

- A. 2
- B. 5
- C. 3 ✓
- D. 4

Q15 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) S * & € L £ O & £ £ S # T * © M @ Y T $ L £ (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

- A. 6 ✓
- B. 8
- C. 7
- D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) D 8 € K K 6 * @ F Y 9 5 L 8 € 7 2 X Y € O & (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

A. @ ✓
B. 9
C. 5
D. €

Q17 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)
(Left) 6 2 @ # & * % ~ 7 = Ω 1 8 ? £ $ 4 3 5 + 9 (Right)
How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by another number?

A. Two
B. Three
C. None
D. One ✓

Q18 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single digit numbers only)

(Left) G & R E 5 K % 7 @ 2 S & 6 C T # 3 4 Y * D (Right)

How many such symbols are there which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by a number?

A. Two
B. None
C. Three ✓
D. One

Q19 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows.
(NOTE: All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) H 2 @ Q I 3 L © £ R S 4 4 U © 9 1 W Y % 6 £ (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

A. L
B. I
C. R
D. 3 ✓

Q20 Letter-symbol series

આપેલી અક્ષર અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનથી જુઓ અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) C S L Q P Q L C E * / M H W J A N W $ J Z (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. કોઈ પણ નહીં
B. બે
C. ત્રણ
D. એક ✓

Q21 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) ? A ? M V R ? F @ D E Q * ? R V M / % * M (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. None
B. Two
C. Three ✓
D. One

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Number-symbol series

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) \ % * 5 5 / 9 9 / + 7 * # 6 9 6 @ + 7 ? + (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. એક પણ નહીં
B. બે
C. એક ✓
D. ત્રણ

Q23 Number-symbol series

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) # $ Ω 2 1 @ 4 & ~ % 8 6 9 + 5 ? £ 3 7 * = (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક એકી સંખ્યા આવે છે પણ તેની તરત જ પછી એક બેકી સંખ્યા આવતી નથી?

A. કોઈ પણ નહીં
B. બે
C. ત્રણ ✓
D. એક

Q24 Symbol sequence counting

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પછીના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક આંકડાની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) © 3 @ 8 5 1 £ 1 6 1 5 7 2 8 # € £ © € © 1 3 (જમણી બાજુ)

એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જેમાંથી દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક આવે છે?

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1 ✓

Q25 Symbol sequence counting

નીચે આપેલ અક્ષર તેમજ પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે તરફ કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. 4
B. 3 ✓
C. 5
D. 2

Q26 Symbol sequence counting

નીચે આપેલ અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી તરફ કરવાની રહેશે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકમાં છે.
(ડાબી બાજુ) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, કે જે દરેકની પહેલા એક પ્રતીક આવે અને તરત પછી એક અક્ષર પણ આવે છે?

A. 3
B. 2
C. 0
D. 1 ✓

Q27 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) O N & # K € S * P # £ * G I & * @ I A * @ © (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q28 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) T O @ $ J $ S € M L I * N G © Y & T P £ Y T (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

- A. 1 ✓
- B. 4
- C. 3
- D. 2

Q29 Symbol sequence counting

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે

(ડાબી બાજુ) K C © C V € @ € # U © & Y £ © I $ N W # & Q (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. 3
- B. 6
- C. 5
- D. 4 ✓

Q30 Symbol sequence counting

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક અંકની સંખ્યાઓ છે.
(ડાબી બાજુ) £ 9 2 9 £ # 4 9 8 2 9 © © 7 @ 6 8 € 7 € € # (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે, જેમાંના દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

- A. 6
- B. 4 ✓
- C. 5
- D. 3

Q31 Symbol sequence counting

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) B T # A M @ * * # € © * C H # N £ H Q £ T O (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક પ્રતીક પણ આવે છે?

- A. 6
- B. 5
- C. 4 ✓
- D. 3

Q32 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) L U & P % F A & D $ # K Q * M Ω Y @ E T * £ R (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

- A. Three
- B. Two ✓
- C. One
- D. None

Q33 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. All numbers are single digit numbers only.

(Left) ^ 5 % 5 \ 6 # + # + 1 6 ? # 6 & 7 & 9 < % (Right)

How many such numbers are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

- A. Seven
- B. Six ✓
- C. Five
- D. Four

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Symbol sequence position ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question.

(Left) 5 5 © J W 1 L £ D Z 6 6 C 2 # R 2 C 6 % Y 6 (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

A. W
B. £ ✓
C. L
D. D

Q35 Symbol sequence position ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. (All numbers are single digit numbers only.)

(Left) R % C * E 3 K 6 $ 7 D @ 2 T Y # 4 5 G & S (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be fourth from the right?

A. 4
B. # ✓
C. 2
D. @

Q36 Symbol sequence position ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) 6 8 @ ! 4 5 ^ 5 * 9 & 4 $ # 3 @ 1 + ? 8 (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. 5 ✓
B. 1
C. 9
D. 6

Q37 Symbol sequence position ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows.
(NOTE: All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) @ © € E 8 9 X © 7 6 9 4 S N % $ 2 © 1 # O N (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be eighth from the left?

A. S
B. %
C. @
D. N ✓

Q38 Symbol series counting

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) 7 8 @ 1 # 4 $ 5 % + ? 8 & 6 % 4 8 9 % (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી સાતમા સ્થાને આવશે?

A. 6
B. 4 ✓
C. 9
D. 8

Q39 Symbol series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) @ / 3 & 5 3 9 1 ? % 7 $ \ % 7 $ 6 9 4 ? + (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અન્ય પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક
B. બે
C. ત્રણ ✓
D. કોઈ નહીં

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Symbol series counting

આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનથી જુઓ અને પ્રશ્નોના જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે.)
(ડાબી બાજુ) 8 * 7 ? 5 £ + Ω 1 2 6 $ = @ & 3 ~ 4 # 9 % (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જેમાંથી દરેકની તરત જ પહેલા એક બેકી સંખ્યા આવે છે પરંતુ તેની તરત જ પછી એક એકી સંખ્યા હોતી નથી?

A. બે
B. એક ✓
C. ત્રણ
D. ચાર

Q41 Symbol series counting

નીચેના અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનથી જુઓ અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) @ B & G V 7 N % K U I 3 # € * $ 7 © U @ Z 5 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી છઠ્ઠું હશે?

A. K ✓
B. 3
C. N
D. U

Q42 Symbol series counting

નીચે આપેલ અક્ષર તેમજ પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધી કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) H F G J D J V D K P = % S O C B = % B + # (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા અક્ષરો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. એક ✓
B. બે
C. એક પણ નહીં
D. ત્રણ

Q43 Symbol series counting

નીચે આપેલા અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) S # % 2 S 4 P # Z 4 B 8 5 R € * 8 © J & € N (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું ડાબી બાજુથી ચોથા સ્થાને હશે?

A. P
B. Z
C. 4 ✓
D. 2

Q44 Symbol series counting

નીચેની અક્ષર, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે સુધી કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) K { J % I + H = G * F / D : - ! B C ? A # (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક બીજો અક્ષર પણ આવે છે?

A. ચાર
B. સાત ✓
C. ત્રણ
D. બે

Q45 Symbol series counting

નીચેની અક્ષર, સંખ્યા તેમજ પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) 5 C £ T R 6 B $ D © 9 6 * 9 # Z 7 2 R $ O K (જમણી બાજુ)

જો આપેલી શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો ડાબી બાજુથી ચોથું નીચેનામાંથી શું આવશે?

A. 6
B. R ✓
C. D
D. B

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q46 Symbol series counting

નીચે આપેલી સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ માત્ર એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) % 1 7 3 < $ 3 7 4 ^ < & # 5 < 3 ^ % > \ & (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ સંખ્યા આવે છે?

A. એક પણ નહીં
B. એક ✓
C. ત્રણ
D. બે

Q47 Symbol series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને ત્યારબાદ આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) $ 8 6 2 @ $ # 1 5 # % * 9 7 5 @ 3 # 1 * 4 $ (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠું સ્થાન મેળવશે?

A. 5
B. 9 ✓
C. 3
D. 7

Q48 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) C P # A G = % B H * + D F ? E ! L M $ I O (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by another letter?

A. FIVE ✓
B. TWO
C. ONE
D. FOUR

Q49 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) \ ? % 4 ? 3 / 3 / 9 4 6 4 1 ? * + ^ > 2 * (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

A. Four
B. One
C. Two ✓
D. Three

Q50 Symbol series counting

નીચે આપેલ અક્ષર, સંખ્યા તેમજ પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલ પ્રશ્નનો જવાબ આપો. અહીં બધી સંખ્યા એક આંકડામાં છે.

(ડાબી બાજુ) D T £ © 3 6 Z % U $ 8 2 7 P * @ 3 J V © H N (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ સંખ્યાઓ કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચે આપેલ વિકલ્પોમાંથી ડાબી બાજુથી પાંચમા સ્થાને શું આવશે?

A. Z ✓
B. £
C. %
D. ©

Q51 Symbol series counting

નીચે આપેલા અક્ષરો અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) J M L * J % G $ F # @ W D @ # ? + B H N % (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી સાતમા સ્થાને આવશે?

A. @
B. +
C. %
D. # ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q52 Symbol series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) Ω % + # 3 ? = £ 1 4 9 2 6 5 @ 7 & $ ~ * 8 (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

A. ત્રણ
B. બે
C. એક ✓
D. ચાર

Q53 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. All numbers are single digit numbers only.

(Left) 2 < 8 5 8 7 4 9 $ % % % & @ ? & @ 5 9 6 ? (Right)

How many such numbers are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a symbol?

A. None
B. Two ✓
C. Three
D. One

Q54 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question.
(Left) 5 # % 8 * $ % @ 1 3 @ $ 4 6 9 7 # $ 2 % 5 4 (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be fourth from the left?

A. %
B. $ ✓
C. *
D. #

Q55 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) = N * R ^ S V L ^ W O P Y $ @ H A F ? E R (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

A. Four
B. One
C. Three
D. Two ✓

Q56 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question.

(Left) L U £ P $ D A Ω F % * N Q & R # Y @ C K * & M (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. Ω
B. % ✓
C. @
D. $

Q57 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) # F * G W # C # Y R & @ W Z @ L & L N % # W (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

A. 2
B. 4
C. 3 ✓
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q58 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) R # L ? V ! M S + N - $ O T * P / < Q U (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

A. FOUR
B. THREE
C. ONE
D. TWO ✓

Q59 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the given letter, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) K Y C K & A A C P N P Y M R B # + J $ & ^ (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a letter?

A. One ✓
B. Three
C. Two
D. Four

Q60 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only

(Left) € A © D R & I % B B V @ A J $ £ * S B £ N L (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. 2
B. 1 ✓
C. 0
D. 3

Q61 Symbol series counting

નીચે આપેલ અક્ષર તેમજ પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે તરફ કરવાની રહેશે.)

(ડાબી બાજુ) % V € L X @ £ & Y M P # N % € Z % P * © M $ (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા અક્ષરો છે, કે જેમાં દરેક અક્ષરની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

A. 6
B. 7
C. 4
D. 5 ✓

Q62 Symbol series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.)

(ડાબી બાજુ) 3 6 2 £ 4 9 + 7 ~ 1 # % $ 5 ? & = * Ω 8 @ (જમણી બાજુ)

તો એવા કેટલા પ્રતીકો છે, જે દરેકની તરત જ પહેલા એક એકી સંખ્યા આવે છે પણ તરત જ પછી એક બેકી સંખ્યા આવતી નથી?

A. ચાર ✓
B. ત્રણ
C. બે
D. એક

Q63 Symbol series counting

નીચે આપેલ અક્ષર અને પ્રતીક શ્રેણીનો અભ્યાસ કરો અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) M K L $ F % G & # @ S ! S + ? K > H V G (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી તમામ અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી સાતમા સ્થાને આવશે?

A. +
B. @
C. & ✓
D. #

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q64 Symbol series counting

નીચેના અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનમાં લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યાઓ છે)

(ડાબી બાજુ) E % Y & T 2 K 4 # 5 C * 6 S D $ 3 7 R @ G (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધી સંખ્યાઓ કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી સાતમું હશે?

A. C
B. * ✓
C. K
D. S

Q65 Symbol series counting

આપેલી અક્ષર, સંખ્યા અને પ્રતીક શ્રેણીને ધ્યાનથી જુઓ અને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક-અંકની સંખ્યાઓ છે.

(ડાબી બાજુ) W 5 $ D % 9 R Q 2 8 @ F # 6 P 3 V & L 4 K ^ U (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક અક્ષર આવે છે અને તરત જ પછી એક સંખ્યા પણ આવે છે?

A. એક
B. બે ✓
C. એક પણ નહીં
D. ત્રણ

Q66 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. (All numbers are single-digit numbers only) (Counting to be done from left to right only)

(Left) Z Q Y 7 * 9 E D V Z R X 4 * N G T B 3 X A T 4 H (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a letter?

A. Three
B. Two
C. None
D. One ✓

Q67 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) O ? Q ! R + S – T $ U * V / A P < W = X : (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by another letter and also immediately followed by a symbol?

A. THREE
B. FOUR
C. TWO
D. ONE ✓

Q68 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only

(Left) B R © # # # W & S @ Z @ @ A & L @ @ I © O © (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

A. 0
B. 3
C. 2
D. 1 ✓

Q69 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 351 417 211 159 294 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if second digit of the highest number is added to the third digit of lowest number ?

A. 11
B. 10 ✓
C. 15
D. 13

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q70 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 187 167 173 257 199 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
(NOTE: All operations to be done from left to right.)

What will be the resultant if the second digit of the second highest number is added to the third digit of the second lowest number?

A. 11
B. 12 ✓
C. 14
D. 8

Q71 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 571 769 642 598 796 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number?

A. 16
B. 10
C. 11
D. 13 ✓

Q72 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 235 879 584 635 159 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if third digit of the highest number is added to the second digit of lowest number?

A. 14 ✓
B. 18
C. 17
D. 16

Q73 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 917 946 857 971 587 (Right)
(Example: 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE: All operations to be done from left to right.
What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 19
B. 14 ✓
C. 17
D. 18

Q74 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 746 154 798 123 145 (Right)
(Example: 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE: All operations to be done from left to right.
What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number?

A. 13
B. 16
C. 11
D. 10 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit manipulation

સંખ્યા 15762349 ના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે છે. આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં મૂળ સંખ્યાની તુલનામાં કેટલા અંકોનું સ્થાન બદલાશે નહીં?

- A. બે ✓
- B. ત્રણ
- C. એક
- D. કોઈ નહીં

Q2 Digit manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યા પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 318 745 472 123 672 (જમણી બાજુ)

(દાખલા તરીકે: 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
(નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.)

જો બધી સંખ્યાઓને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

- A. 3
- B. 0
- C. 1 ✓
- D. 2

Q3 Digit manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 458 652 748 351 591 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 - પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધી કરવાની છે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકનો સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંક સાથે ગુણાકાર કરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

- A. 6
- B. 8 ✓
- C. 7
- D. 5

Q4 Digit manipulation

જો સંખ્યા 5723946 ના દરેક બેકી અંકમાં 3 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક એકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં કેટલા અંક એક કરતા વધુ વખત દેખાશે?

- A. એક
- B. એક પણ નહીં
- C. ત્રણ
- D. બે ✓

Q5 Digit manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 547 589 652 598 637 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ: 697 – પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુએથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો બીજો અંક સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવશે?

- A. 14
- B. 11
- C. 9 ✓
- D. 12

Q6 Digit manipulation ENGLISH

Each of the digits in the number 52697148 is arranged in descending order from left to right. What will be the product of the digits which are third from the left and second from the right in the number thus formed?

- A. 12
- B. 16
- C. 28
- D. 14 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 21673458, what will be the product of the greatest and smallest digit in the new number thus formed?

- A. 8 ✓
- B. 16
- C. 9
- D. 0

Q8 Digit manipulation ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 194 582 419 149 825 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number?

- A. 9 ✓
- B. 6
- C. 12
- D. 8

Q9 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 4813576, what will be the difference between the highest and the lowest digits in the number thus formed?

- A. 8
- B. 5
- C. 7
- D. 6 ✓

Q10 Digit manipulation

જો સંખ્યા 8134576 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં નીચેનામાંથી કયો અંક ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને આવશે?

- A. 4
- B. 8
- C. 2 ✓
- D. 6

Q11 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 5267341, which of the following digits will be second from the left end in the new number thus formed?

- A. 6
- B. 2
- C. 0 ✓
- D. 4

Q12 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is added to each even digit in the number 6134527, what will be the sum of the last and first digits of the new number thus formed?

- A. 16 ✓
- B. 12
- C. 14
- D. 18

Q13 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8263451, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

- A. 3 ✓
- B. 2
- C. 1
- D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8634157, which of the following digits will be second from the left?

A. 1
B. 4 ✓
C. 3
D. 2

Q15 Digit manipulation

જો સંખ્યા 8674153 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં સૌથી મોટા અને સૌથી નાના અંકો વચ્ચે કેટલો તફાવત હશે?

A. 6 ✓
B. 5
C. 7
D. 4

Q16 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 4528173, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

A. Two ✓
B. None
C. Three
D. One

Q17 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 48572613, what will be the product of the greatest and smallest digit in the new number thus formed?

A. 9
B. 8 ✓
C. 18
D. 0

Q18 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 6587134, which of the following digits will be second from the left end in the new number thus formed?

A. 8
B. 4
C. 6 ✓
D. 5

Q19 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 53764821, what will be the product of the greatest and smallest digit in the new number thus formed?

A. 0
B. 16
C. 8 ✓
D. 18

Q20 Digit operations

જો સંખ્યા 7843156 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં નીચેનામાંથી કયો અંક ડાબી બાજુથી ચોથા સ્થાને આવશે?

A. 7
B. 4 ✓
C. 3
D. 5

Q21 Symbol interchange

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

156 × 12 − 13 ÷ 8 + 71 = ?

A. 46 ✓
B. 45
C. 41
D. 43

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Symbol interchange

જો '+' નો અર્થ '−', '−' નો અર્થ '×', '×' નો અર્થ '÷', '÷' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે.

316 − 2 ÷ 37 + 436 × 4 = ?

A. 590
B. 560 ✓
C. 520
D. 540

Q23 Symbol interchange equation

જો '+' નો અર્થ '−' થાય, '−' નો અર્થ '×' થાય, '×' નો અર્થ '÷' થાય, '÷' નો અર્થ '+' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

57 − 7 ÷ 119 + 288 × 2 = ?

A. 329
B. 374 ✓
C. 345
D. 311

Q24 Symbol interchange equation

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

47 ÷ 12 + 164 × 2 - 135 = ?

A. 601
B. 666
C. 617 ✓
D. 693

Q25 Symbol interchange equation

જો '+' અને '-' ની પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે અને '×' અને '÷' ની પણ પરસ્પર અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

95 ÷ 5 + 378 × 3 - 161 = ?

A. 680
B. 590
C. 620
D. 510 ✓

Q26 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

216 ÷ 3 + 1313 × 13 - 112 = ?

A. 722
B. 523
C. 659 ✓
D. 586

Q27 Symbol interchange equation ENGLISH

If '+' means '−', '−' means '×', '×' means '÷', '÷' means '+', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

79 − 8 ÷ 55 + 423 × 3 = ?

A. 546 ✓
B. 525
C. 519
D. 584

Q28 Symbol interchange equation

જો '+' અને '−' ને અરસપરસ બદલવામાં આવે અને '×' અને '÷' ને અરસપરસ બદલવામાં આવે તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

25 ÷ 2 + 12 × 4 − 7 = ? + 13

A. 67 ✓
B. 65
C. 66
D. 64

Q29 Symbol substitution

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ '×', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

20 D 8 A 2 C 1 B 5 = ?

A. 22
B. 23
C. 21 ✓
D. 20

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

9 B 4 C 6 D 45 A 5 = ?

A. 32
B. 34
C. 31
D. 33 ✓

Q31 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+', and 'D' stands for '−', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

18 A 2 B 5 C 7 D 9 = ?

A. 41
B. 42
C. 43 ✓
D. 40

Q32 Symbol substitution

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ '×', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

10 C 20 A 2 D 3 B 5 = ?

A. 5 ✓
B. 3
C. 4
D. 6

Q33 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

60 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

A. 14
B. 16
C. 15
D. 17 ✓

Q34 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

12 A 4 B 6 C 8 D 2 = ?

A. 23
B. 24 ✓
C. 25
D. 22

Q35 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

22 A 11 C 3 B 7 D 6 = ?

A. 15
B. 13
C. 17 ✓
D. 14

Q36 Symbol substitution equation

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ '×', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

37 C 32 A 2 D 9 B 2 = ?

A. 34
B. 33
C. 36
D. 35 ✓

Q37 Symbol substitution equation

જો 'A' નો અર્થ '÷' હોય, 'B' નો અર્થ '×' હોય, 'C' નો અર્થ '+' હોય અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

19 D 54 A 6 C 4 B 2 = ?

A. 17
B. 16
C. 14
D. 18 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Symbol substitution equation

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ '×', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચે આપેલા સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

22 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

A. 11
B. 13
C. 10
D. 12 ✓

Q39 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

13 B 2 C 6 D 8 A 4 = ?

A. 30 ✓
B. 27
C. 29
D. 28

Q40 Symbol substitution equation

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ '×', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '−' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?

15 A 5 C 6 B 8 D 1 = ?

A. 49
B. 48
C. 50 ✓
D. 47

Q41 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

25 A 5 B 7 C 9 D 2 = ?

A. 41
B. 42 ✓
C. 43
D. 40

Q42 Three-digit number operations

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબી બાજુ) 412 368 457 283 396 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 - પહેલો અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ - બધી ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધી કરવાની છે.

જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો ત્રીજો અંક એ સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 13
B. 11
C. 15 ✓
D. 9

Q43 Three-digit number operations

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલી ત્રણ-અંકની પાંચ સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 564 487 769 478 546 (જમણી બાજુ)
(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ કરવાની છે.

જો બીજા ક્રમની સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના ત્રીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 12
B. 10
C. 14 ✓
D. 11

Q44 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 419 975 573 389 937 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 17
B. 19
C. 18
D. 16 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 442 405 297 384 316 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if third digit of the highest number is added to the second digit of lowest number ?

A. 10
B. 9
C. 11 ✓
D. 12

Q46 Three-digit number operations

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલા પાંચ, ત્રણ-અંકની સંખ્યા પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 237 732 273 854 798 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
(નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ (operations) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુ સુધી કરવાની છે.)
જો સૌથી મોટી સંખ્યાનો બીજો અંક એ બીજી સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો શું પરિણામ આવશે?

A. 14
B. 12
C. 8 ✓
D. 11

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ વિદ્યાર્થીઓ - ઈશા, કવિતા, મીનલ, નિશા અને પ્રીતિએ અલગ અલગ ગુણ મેળવ્યા. તો બીજા ક્રમે સૌથી વધુ ગુણ કોણે મેળવ્યા?

(I) મીનલે ઈશા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા પણ નિશા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા.
(II) પ્રીતિએ મીનલ કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા પણ નિશા કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા.

A. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q2 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્ર. પાંચ મિત્રો - ગૌરવ, હિમાંશુ, ઈશાન, લોકેશ અને મુકુલની ઉંમર અલગ અલગ છે. તો ઉમરમાં ત્રીજા ક્રમે સૌથી મોટો કોણ છે?

(I) ઈશાન એ ગૌરવ કરતા ઉંમરમાં મોટો છે પણ લોકેશ કરતા નાનો છે.
(II) મુકુલ એ ઈશાન કરતા ઉંમરમાં મોટો છે પણ લોકેશ કરતા નાનો છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q3 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Five students – Alok, Bharti, Celine, Darpan, and Ema – obtained different marks in an examination.
Who scored the third highest marks?
(I) Darpan scored more than Alok and Bharti but less than Celine.
(II) Ema scored more than Darpan but less than Celine.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q4 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements is sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
A, B, C, D, E and F are sitting around a circular table, facing the centre. Who sits to the immediate right of C?
(I) D sits to the immediate left of F. C is the immediate neighbour of A and E.
(II) B sits second to the left of F. C sits second to the right of F.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not.

B. Both statements I and II together are not sufficient to answer the question. ✓

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not.

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question.

Q5 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: પાંચ પાર્સલ – આલ્ફા, બ્રાવો, કાર્ગો, ડેલ્ટા અને ઇકોના વજન અલગ-અલગ છે. તો કયા પાર્સલનું વજન સૌથી ઓછું (Lightest) છે?

(I) બ્રાવોનું વજન આલ્ફા કરતાં વધારે છે પરંતુ કાર્ગો કરતાં ઓછું છે.
(II) ડેલ્ટાનું વજન બ્રાવો કરતાં વધારે છે પરંતુ ઇકો કરતાં ઓછું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q6 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is taller than L.
(II) V is taller than N. M is only shorter than one tree.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

D. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

Q7 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: અનિતા, ભાવના, ચારુ, દીપા અને ઈશા - દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા. તો સૌથી ઓછા ગુણ કોણે મેળવ્યા?

(I) ભાવનાએ અનિતા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા પરંતુ ચારુ કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા.
(II) દીપાએ અનિતા કરતાં વધુ ગુણ મેળવ્યા પરંતુ ભાવના કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા.

A. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q8 Data sufficiency

આપેલ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે, કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાન વાંચો અને યોગ્ય જવાબ નક્કી કરો.

પ્રશ્ન :
5 વૃક્ષો L, M, N, T અને V પૈકી દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે, કયું વૃક્ષ સૌથી નીચું છે?
વિધાન :
(I) L માત્ર બે વૃક્ષો કરતાં ઊંચું છે. M એ L કરતા નીચું અને T એ M કરતા નીચું છે.
(II) V એ N કરતા ઊંચું છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q9 Data sufficiency

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 વૃક્ષોમાંથી, L, M, N, T અને V દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે, તેમાંથી કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું છે?

વિધાનો:
(I) M એ V કરતા ઊંચું છે પરંતુ N કરતા નીચું છે. M ફક્ત એક વૃક્ષ કરતાં નીચું છે.
(II) V એ T કરતા ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી ✓

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q10 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. હર્ષ, કેતન, મયંક, રોહિત અને સિદ્ધાર્થ - દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે. તો સૌથી નીચો (Shortest) કોણ છે?

(I) મયંક એ હર્ષ કરતા ઊંચો છે પણ કેતન કરતા નીચો છે.
(II) રોહિત એ હર્ષ કરતા ઊંચો છે પણ મયંક કરતા નીચો છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II બંનેમાં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Q11 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is shorter than only three trees.
(II) N is taller than M but shorter than T.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન: કુણાલ, મોહિત, રોહન, સંદીપ અને તરુણ પૈકી દરેકની ઉંમર અલગ અલગ છે. સૌથી મોટું કોણ છે?

(I) મોહિત એ કુણાલ કરતાં મોટો છે પણ સંદીપ કરતાં નાનો છે.

(II) તરુણ એ સંદીપ કરતાં નાનો છે પણ મોહિત કરતાં મોટો છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q13 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Q. Five boxes – Box-A, Box-B, Box-C, Box-D, and Box-E – have different weights.

Which box is the second heaviest?

(I) Box-C is heavier than Box-A and Box-B but lighter than Box-D.

(II) Box-E is heavier than Box-C but lighter than Box-D.

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Q14 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Q. Ritu, Seema, Tanya, Usha, and Varsha scored different marks. Who scored the highest marks?

(I) Tanya scored more than Ritu and Seema but less than Usha.

(II) Varsha scored more than Tanya but less than Usha.

A. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

Q15 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Q. Anuj, Bhavesh, Chirag, Darshan, and Eklavya - each have different height. Who is the tallest?

(I) Chirag is taller than Anuj and Bhavesh but shorter than Darshan.

(II) Eklavya is taller than Chirag but shorter than Darshan.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. પાંચ લોકો - નિશા, ઓજસ, પલ્લવ, રીતુ અને સુમન પૂર્વ તરફ મુખ રાખીને એક સીધી હરોળમાં ઉભા છે. તો ડાબા છેડાથી બીજા સ્થાને કોણ ઉભું છે?

(I) પલ્લવ એ રીતુની તરત જ ડાબી બાજુએ ઉભો છે, અને રીતુ એક પણ છેડા પર ઉભી નથી.
(II) નિશા ડાબા છેડા પર ઉભી છે, અને ઓજસ એ સુમનની તરત જ જમણી બાજુએ ઉભો છે.

A. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે. ✓

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q17 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: અર્જુન, કુણાલ, મોહિત, પ્રતીક અને સૌરવ - દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. સૌથી ઊંચું કોણ છે?
(I) મોહિત એ અર્જુન અને કુણાલ કરતાં ઊંચો છે પરંતુ પ્રતીક કરતાં નીચો છે.
(II) સૌરવ એ મોહિત કરતાં ઊંચો છે પરંતુ પ્રતીક કરતાં નીચો છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

B. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

D. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે ✓

Q18 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Five people – Riya, Meena, Tanu, Sunita, and Kavita – are sitting in a row facing north.
Who is sitting exactly in the middle of the row?
(I) Tanu sits immediately to the right of Meena, and Sunita sits immediately to the right of Tanu.
(II) Riya is at one of the ends, and Kavita sits immediately to the left of Riya.

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

B. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

Q19 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.
પ્રશ્ન: પાંચ લોકો – પલ્લવી, શ્રેયા, મોનિકા, રીતુ અને અલકા – ઉત્તર દિશા તરફ મુખ રાખીને એક સીધી હરોળમાં બેઠા છે.
ડાબી બાજુ પર છેક છેડે કોણ બેઠું છે?
(I) શ્રેયા એ પલ્લવીની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠી છે.
(II) મોનિકા એ શ્રેયાની તરત જ જમણી બાજુએ બેઠી છે, અને રીતુ કોઈપણ છેડા પર નથી.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે ✓

B. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

C. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q20 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Five cousins – Kriti, Leena, Mona, Pooja, and Reema – are of different ages.
Who is the youngest?
(I) Leena is older than Kriti but younger than Mona.
(II) Pooja is older than Kriti but younger than Leena.

A. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

Q21 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the tallest?

Statements:
(I) M is shorter than T but taller than L.
(II) L is taller than V but shorter than N.

A. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

B. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

D. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

Q22 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) V is shorter than N but taller than T. M is taller than T.
(II) L is taller than only one tree.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

Q23 Data sufficiency

આ પ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) ક્રમાંકવાળા બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
પાંચ વૃક્ષો L, M, N, T અને V માંથી દરેકની ઊંચાઈ અલગ-અલગ છે. તો કયું વૃક્ષ સૌથી ઊંચું (Tallest) છે?

વિધાનો:
(I) M માત્ર બે જ વૃક્ષો કરતાં ઊંચું છે. N પછી તરત જ T ઊંચું છે.
(II) V એ N કરતાં ઊંચું છે.

A. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

B. વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન (I) અને (II) માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

D. વિધાન (II) માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન (I) માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Q. Rahul, Aman, Karan, Nikhil, and Varun each have different height. Who is the second tallest?

(I) Karan is taller than Rahul and Aman but shorter than Nikhil.

(II) Varun is taller than Karan but shorter than Nikhil

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

B. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

D. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Word coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'repair the mobile' ને 'gf ed ls' અને 'mobile is lost' ને 'sq gf tf' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો તે ભાષામાં, 'mobile' માટેનો કોડ શું છે?

- A. gf ✓
- B. ed
- C. ls
- D. sq

Q2 Word coding language

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'kids are playing' ને 'pu rs bp' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'people love kids' ને 'rs gu xc' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. આ કોડ ભાષામાં 'kids' માટેનો કોડ શું છે?

- A. rs ✓
- B. xc
- C. bp
- D. pu

Q3 Word coding language

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'please drink water' ને 'gf sx zr' તરીકે અને 'water is flowing' ને 'po vb sx' તરીકે લખવામાં આવે છે. આપેલી ભાષામાં 'water' માટેનો સંકેત શું છે?

- A. po
- B. zr
- C. sx ✓
- D. gf

Q4 Word coding language ENGLISH

In a certain code language, 'food is delicious' is coded as 'ga dc vr' and 'harry loves food' is coded as 'dc hu bw'. How is 'food' coded in that language?

- A. bw
- B. ga
- C. dc ✓
- D. vr

Q5 Word coding language

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'window is open' ને 'fq ul pt' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'clean the window' ને 'zd fq wp' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. તો તે ભાષામાં, 'window' માટેનો કોડ શું છે?

- A. wp
- B. pt
- C. fq ✓
- D. ul

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in