रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Kannada

13 Chapters · 718 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all 24 shifts of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-1 paper carries no section labels. In this book the questions of every shift are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags, so the section counts may differ slightly from the notified pattern (30 / 30 / 40). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

277 of these 718 questions are shown in English. RRB did not release them in Kannada to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an ENGLISH chip. Nothing here is machine translated.

2 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 42 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 48 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 24 Qs

4 **Syllogism**
Verbal Reasoning · 48 Qs

5 **Analogy**
Verbal Reasoning · 144 Qs

6 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 48 Qs

7 **Series**
Verbal Reasoning · 96 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 48 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 71 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 74 Qs

11 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 46 Qs

12 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 24 Qs

13 **Coding in Fictitious Language**
Logical Reasoning · 5 Qs

Q1 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'CARD' ಅನ್ನು '4628' ಎಂದು ಮತ್ತು 'NEAT' ಅನ್ನು '3574' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'A' ಯ ಸಂಕೇತ ಏನು?

A. 7
B. 4 ✓
C. 3
D. 6

Q2 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'BELI' ಅನ್ನು '6315' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ 'EVIL' ಅನ್ನು '9653' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'V' ಯ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

A. 6
B. 7
C. 9 ✓
D. 3

Q3 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'VAJR' ಅನ್ನು '102' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'DOTG' ಅನ್ನು '92' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ZELW' ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

A. 121
B. 132 ✓
C. 124
D. 138

Q4 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'ALIT' ಅನ್ನು '2159' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'HILT' ಅನ್ನು '6912' ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'H' ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

A. 1
B. 2
C. 6 ✓
D. 9

Q5 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'TIER' ಎಂಬುದನ್ನು '2735' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '3475' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'M' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 4 ✓
B. 3
C. 7
D. 5

Q6 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'APES' ಅನ್ನು '4583' ಎಂದು ಮತ್ತು 'PEAT' ಅನ್ನು '6438' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'S' ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

A. 8
B. 4
C. 6
D. 5 ✓

Q7 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'WAND' ಎಂಬುದನ್ನು '1846' ಎಂದು ಮತ್ತು 'GNAW' ಎಂಬುದನ್ನು '4165' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'G' ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ ಏನು?

A. 6
B. 5 ✓
C. 4
D. 1

Q8 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'ROAD' ಎಂಬುದನ್ನು '9416' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'DORM' ಎಂಬುದನ್ನು '3691' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'M' ನ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 6
B. 3 ✓
C. 9
D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘MILE’ is coded as ‘9574’ and ‘TIME’ is coded as ‘5429’. What is the code for ‘T’ in the given code language?

A. 5
B. 4
C. 9
D. 2 ✓

Q10 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘LIME’ is coded as ‘4839’ and ‘TIME’ is coded as ‘9324’. What is the code for ‘T’ in the given code language?

A. 3
B. 9
C. 2 ✓
D. 4

Q11 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘WEAR’ is coded as ‘8246’ and ‘CAST’ is coded as ‘3851’.
What is the code for 'A’ in the given code language?

A. 1
B. 8 ✓
C. 3
D. 4

Q12 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'LITE' ಎಂಬುದನ್ನು '1527' ಎಂದು ಮತ್ತು 'EDIT' ಎಂಬುದನ್ನು '5124' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'D' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 5
B. 2
C. 1
D. 4 ✓

Q13 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘HOUR’ is coded as ‘8359’ and ‘HORN’ is coded as ‘9856’. What is the code for ‘N’ in the given code language?

A. 8
B. 5
C. 6 ✓
D. 9

Q14 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'BUST' ಎಂಬುದನ್ನು '3519' ಎಂದು ಮತ್ತು 'LIDS' ಎಂಬುದನ್ನು '6894' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'S' ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ ಏನು?

A. 6
B. 4
C. 9 ✓
D. 1

Q15 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'BITE' ಎಂಬುದನ್ನು '4568' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '4826' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'M' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 4
B. 6
C. 2 ✓
D. 8

Q16 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘NICE’ is coded as ‘8246’ and ‘COST’ is coded as ‘3851’.
What is the code for 'C’ in the given code language?

A. 5
B. 3
C. 8 ✓
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q17 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'LITE' is coded as '3492' and 'TIME' is coded as '3954'. What is the code for 'M' in the given code language?

A. 9
B. 3
C. 4
D. 5 ✓

Q18 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MINT' is coded as '6134' and 'TIME' is coded as '4365'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 6
B. 3
C. 5 ✓
D. 4

Q19 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WINS' is coded as '8246' and 'NORM' is coded as '3851'.
What is the code for 'N' in the given code language?

A. 1
B. 3
C. 8 ✓
D. 4

Q20 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'LITE' is coded as '8196' and 'FELT' is coded as '6481'. What is the code for 'F' in the given code language?

A. 8
B. 1
C. 6
D. 4 ✓

Q21 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'GLOW' is coded as '4628' and 'WEAR' is coded as '3574'. What is the code for 'W' in that language?

A. 3
B. 7
C. 4 ✓
D. 8

Q22 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'TOUR' ಎಂಬುದನ್ನು '4791' ಎಂದು ಮತ್ತು 'FORT' ಎಂಬುದನ್ನು '1279' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'F' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 9
B. 2 ✓
C. 7
D. 1

Q23 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'BELL' ಅನ್ನು '1582' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'SELL' ಅನ್ನು '2568' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'S' ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

A. 2
B. 5
C. 1
D. 6 ✓

Q24 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'ROAD' is coded as '8657' and 'DEAR' is coded as '4567'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 4 ✓
B. 5
C. 6
D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘REST’ is coded as ‘5729’ and ‘SEAT’ is coded as ‘7625’. What is the code for ‘A’ in that language?

A. 2
B. 6 ✓
C. 7
D. 5

Q26 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'TOUR' ಎಂಬುದನ್ನು '2374' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'RIOT' ಎಂಬುದನ್ನು '7634' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'I' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 6 ✓
B. 7
C. 4
D. 3

Q27 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'COOK' ಎಂಬುದನ್ನು '8245' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'HOOK' ಎಂಬುದನ್ನು '5429' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'H' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 8
B. 5
C. 4
D. 9 ✓

Q28 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'OMIT' ಎಂಬುದನ್ನು '4295' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '2458' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'E' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 2
B. 8 ✓
C. 5
D. 4

Q29 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘NEAR’ is coded as ‘3519’ and ‘GROW’ is coded as ‘8645’. What is the code for ‘R’ in that language?

A. 8
B. 6
C. 5 ✓
D. 9

Q30 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, ‘MEAT’ is coded as ‘5267’ and ‘TIME’ is coded as ‘5362’. What is the code for ‘I’ in the given code language?

A. 6
B. 2
C. 3 ✓
D. 5

Q31 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'HOUR' ಎಂಬುದನ್ನು '3867' ಎಂದು ಮತ್ತು 'HURT' ಎಂಬುದನ್ನು '5836' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'T' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 6
B. 5 ✓
C. 8
D. 3

Q32 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'RUST' ಎಂಬುದನ್ನು '3519' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TEAM' ಎಂಬುದನ್ನು '8645' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'T' ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ ಏನು?

A. 5 ✓
B. 9
C. 8
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'OENI' ಅನ್ನು '79' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 'WASR' ಅನ್ನು '61' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'QJTD' ಯ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

- A. 71 ✓
- B. 66
- C. 78
- D. 62

Q34 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'TOUR' ಎಂಬುದನ್ನು '3894' ಎಂದು ಮತ್ತು 'AUTO' ಎಂಬುದನ್ನು '5489' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'A' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

- A. 8
- B. 9
- C. 4
- D. 5 ✓

Q35 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'SEMI' ಎಂಬುದನ್ನು '3615' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '1523' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'T' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

- A. 5
- B. 3
- C. 1
- D. 2 ✓

Q36 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'CARD' ಎಂಬುದನ್ನು '6135' ಎಂದು ಮತ್ತು 'DRAW' ಎಂಬುದನ್ನು '1765' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'W' ಗಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಂಕೇತ ಏನು?

- A. 7 ✓
- B. 6
- C. 5
- D. 1

Q37 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'TIME' is coded as '3519' and 'EARS' is coded as '6894'. What is the code for 'E' in that language?

- A. 8
- B. 6
- C. 9 ✓
- D. 4

Q38 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'KITE' is coded as '5871' and 'TIME' is coded as '7853'. What is the code for 'M' in the given code language?

- A. 3 ✓
- B. 8
- C. 7
- D. 5

Q39 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'CAST' ಎಂಬುದನ್ನು '3519' ಎಂದು ಮತ್ತು 'SIDE' ಎಂಬುದನ್ನು '8645' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'S' ನ ಸಂಕೇತವೇನು?

- A. 6
- B. 1
- C. 8
- D. 5 ✓

Q40 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'MELT' ಎಂಬುದನ್ನು '5431' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '7153' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'I' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

- A. 7 ✓
- B. 5
- C. 3
- D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'MODE' ಅನ್ನು '3519' ಎಂದು ಮತ್ತು 'DIGS' ಅನ್ನು '6894' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'D'ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

A. 1

B. 9 ✓

C. 4

D. 6

Q42 Letter to number coding

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'MATE' ಎಂಬುದನ್ನು '9827' ಎಂದು ಮತ್ತು 'TIME' ಎಂಬುದನ್ನು '9218' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'I' ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವೇನು?

A. 8

B. 1 ✓

C. 2

D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Blood relations ENGLISH

C is the son of F. F is the sister of E. E is the son of G. G is the husband of H. How is C related to H?

- A. Daughter's son ✓
- B. Daughter's husband
- C. Son's son
- D. Son's wife's brother

Q2 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ',
A - B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ',
A × B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಂದೆ'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'S - K ÷ T × V + P' ಆಗಿದ್ದರೆ, S ಅವರು P ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

- A. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ
- B. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ✓
- C. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ
- D. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ

Q3 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
A @ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಮಗ'
A # B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ'
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದುವೇಳೆ 'E + R @ D% N # B' ಆಗಿದ್ದರೆ, E ಅವರು B ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

- A. ತಾಯಿ
- B. ಸಹೋದರಿ
- C. ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ ✓
- D. ಹೆಂಡತಿ

Q4 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 'G + R x W ÷ D - M' ಆಗಿದ್ದರೆ, G ಯು M ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

- A. ಸಹೋದರಿ
- B. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ✓
- C. ತಾಯಿ
- D. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ

Q5 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
T + J ಎಂದರೆ 'T ಅವರು J ಅವರ ತಂದೆ',
T - J ಎಂದರೆ 'T ಅವರು J ಅವರ ಮಗಳು',
T X J ಎಂದರೆ 'T ಅವರು J ಆವರ ತಾಯಿ', ಮತ್ತು
T # J ಎಂದರೆ 'T ಅವರು J ಅವರ ಗಂಡ'.
ಈ ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'G # A - R + K' ಆಗಿದ್ದರೆ G ಅವರು R ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

- A. ಗಂಡನ ಸಹೋದರ
- B. ಗಂಡ
- C. ಸಹೋದರಿಯ ಗಂಡ
- D. ಮಗಳ ಗಂಡ ✓

Q6 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಗಂಡ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'H - V ÷ K × T + R' ಆಗಿದ್ದರೆ, H ಅವರು R ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

- A. ಸಹೋದರ ✓
- B. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ
- C. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ
- D. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ
E + Fಎಂದರೆ 'E ಅವರು F ಅವರ ಸಹೋದರ',
E – F ಎಂದರೆ 'E ಅವರು F ಅವರ ತಂದೆ',
E x F ಎಂದರೆ 'E ಅವರು F ಅವರ ಗಂಡ' ಮತ್ತು
E ÷ F ಎಂದರೆ 'E ಅವರು F ಅವರ ತಾಯಿ'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದುವೇಳೆ 'P + Q – R x S ÷ T' ಆಗಿದ್ದರೆ, P ಅವರು T ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರ
B. ತಂದೆಯ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ ✓
C. ತಂದೆ
D. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ

Q8 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A @ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗ',
A # B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರಿ',
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ' ಮತ್ತು
A % B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'E % R # D + N @ B' ಆಗಿದ್ದರೆ, E ಯು B ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ
B. ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ✓
C. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ
D. ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ

Q9 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
A # B means 'A is the daughter of B'

Based on the above, how is T related to G if 'G # N # V + K # T'?

A. Mother's father ✓
B. Sister's daughter
C. Mother's sister
D. Daughter's daughter

Q10 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the sister of B'
A - B means 'A is the husband of B'
A × B means 'A is the mother of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'.

Based on the above, how is P related to M if 'P - R × S + T ÷ M'?

A. Sister's husband
B. Mother's father
C. Father's father ✓
D. Father's brother

Q11 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the brother of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above information, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father ✓
C. Father's brother
D. Mother's father

Q12 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 'R – P + S × N ÷ F' ಆಗಿದ್ದರೆ, R ಯು F ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರಿ
B. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ
C. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ
D. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ

A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಗಂಡ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ , 'K + L - M × N ÷ O' ಆಗಿದ್ದರೆ K ಅವರು O ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ
B. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ
C. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ
D. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ ✓

Q14 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A - B means 'A is the mother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is G related to M if 'G - R + W ÷ D x M'?

A. Sister
B. Wife's sister
C. Wife's mother ✓
D. Wife

Q15 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A@ B means 'A is the son of B'
A % B means 'A is the brother of B'
A + B means 'A is the wife of B'
A & B means ' A is the father of B'
Based on the above, how is T related to K if 'T@S%G+H&K'?

A. Mother's brother's son ✓
B. Mother's brother
C. Mother's father
D. Son

Q16 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the wife of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father
C. Father's brother
D. Mother's father ✓

Q17 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the son of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is W related to G if 'W – O x R + K ÷ G'?

A. Brother's wife's brother ✓
B. Wife's brother
C. Brother's wife's father
D. Wife's father

Q18 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D + F ÷ G – H x J'?

A. Wife's sister ✓
B. Wife's mother
C. Sister
D. Mother

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
X + Y ಎಂದರೆ 'X' ಅವರು 'Y' ಅವರ ಗಂಡ',
X – Y ಎಂದರೆ 'X' ಅವರು'Y' ಅವರ ತಾಯಿ',
X × Y ಎಂದರೆ 'X' ಅವರು'Y' ಅವರ ಸಹೋದರಿ' ಮತ್ತು
X ÷ Y ಎಂದರೆ 'X' ಅವರು 'Y' ಅವರ ತಂದೆ'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'P + Q – R × S ÷ T' ಆಗಿದ್ದರೆ, P ಅವರು T ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ
B. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ
C. ತಾಯಿಯ ತಂದೆ
D. ತಂದೆಯ ತಂದೆ ✓

Q20 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರಿ'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಗಂಡ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'.

ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'T + P × M - V ÷ S' ಆಗಿದ್ದರೆ, T ಯು S ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಮಗಳ ಮಗಳು ✓
B. ಮಗನ ಮಗಳು
C. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು
D. ಸಹೋದರನ ಮಗಳು

Q21 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,

A + B means 'A is the sister of B',
A – B means 'A is the husband of B',
A × B means 'A is the mother of B' and
A ÷ B means 'A is the brother of B'.

Based on the above, how is K related to O if 'K + L – M × N + O'?

A. Father's sister ✓
B. Mother's sister
C. Mother's mother
D. Father's mother

Q22 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'G + R - W x D ÷ M' ಆಗಿದ್ದರೆ, G ಯು M ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ
B. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ✓
C. ಸಹೋದರಿ
D. ತಾಯಿ

Q23 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'D + F – G ÷ H x J' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಯು J ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ
B. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ
C. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಮಗಳು ✓
D. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನ ಮಗಳು

Q24 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗ'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'D ÷ F – G x H + J' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಯು J ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ
B. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ
C. ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ✓
D. ಮಗನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಗಂಡ'

ಈ ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 'Y + N × K ÷ T - S' ಆಗಿದ್ದರೆ, Y ಯು S ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ✓
B. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ
C. ಸಹೋದರಿ
D. ತಾಯಿ

Q26 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'
A # B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'G # P – L # C + D' ಆಗಿದ್ದರೆ, G ಯು D ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರನ ಮಗಳು ✓
B. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ
C. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರಿ
D. ಮಗನ ಮಗಳು

Q27 Coded blood relation

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
M + K ಎಂದರೆ 'M ಅವರು K ಅವರ ಸಹೋದರ',
M % K ಎಂದರೆ 'M ಅವರು K ಅವರ ತಾಯಿ',
M $ K ಎಂದರೆ 'M ಅವರು K ಅವರ ತಂದೆ' ಮತ್ತು
M - K ಎಂದರೆ 'M ಅವರು K ಅವರ ಸಹೋದರಿ
ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ' W % A $ C + J' ಆಗಿದ್ದರೆ, C ಅವರು W ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರ
B. ಮಗ
C. ಮಗನ ಮಗ ✓
D. ಸಹೋದರನ ಮಗ

Q28 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A × B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
A # B means 'A is the daughter of B'
Based on the above, how is G related to Q if 'G – C + D # L % Q'?

A. Sister's husband
B. Mother's brother ✓
C. Wife's brother
D. Sister's daughter

Q29 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
V @ I means ' V is the husband of I',
V + I means ' V is the daughter of I',
V x I means ' V is the father of I', and
V - I means ' V is the mother of I'.
Based on the above, how is K related to R, if 'R + J @ K + C '?

A. Mother ✓
B. Sister
C. Brother
D. Son

Q30 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ',
A – B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರ',
A x B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಂದೆ'
A # B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಮಗಳು'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದುವೇಳೆ 'L # N – C # V x E' ಆಗಿದ್ದರೆ, L ಅವರು E ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ
B. ಮಗನ ಮಗಳು ✓
C. ಸಹೋದರನ ಮಗಳು
D. ಮಗಳ ಮಗ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q31 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಮಗಳು'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'D + F ÷ G x H – J' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಅವರು J ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರಿ ✓
B. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ
C. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರಿ
D. ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ

Q32 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಅವರ ಗಂಡ '
A - B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಅವರ ಮಗಳು'
A × B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಅವರ ಸಹೋದರ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ'

ಈ ಮೇಲೆ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'S × R - U + N ÷ M' ಆಗಿದ್ದರೆ, S ಅವರು M ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಮಗನ ಮಗ
B. ಸಹೋದರನ ಮಗ
C. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ ✓
D. ಮಗಳ ಮಗ

Q33 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಂದೆ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಗಂಡ'
A # B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'W # A ÷ M – P + I x R ÷ E' ಆಗಿದ್ದರೆ, R ಅವರು W ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಮಗಳ ಮಗ ✓
B. ಸಹೋದರನ ಮಗ
C. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ
D. ಮಗನ ಮಗ

Q34 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, 'D – F + G ÷ H x J' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಯು J ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ
B. ತಂದೆ
C. ಸಹೋದರ
D. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ ✓

Q35 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಾಯಿ'
A – B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಹೆಂಡತಿ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ತಂದೆ'
A # B ಎಂದರೆ 'A ಯು B ಯ ಮಗಳು'

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'D x N % P + K # E' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಯು E ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಮಗಳ ಮಗಳು
B. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ ✓
C. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ
D. ಮಗಳ ಗಂಡ

Q36 Coded blood relations ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D – F + G x H ÷ J'?

A. Father
B. Husband
C. Son
D. Brother ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಮಗಳು'
A - B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಸಹೋದರ'
A x B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ಹೆಂಡತಿ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ನ ತಂದೆ'

ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'D + F – G x H ÷ J' ಆಗಿದ್ದರೆ, D ಅವರು J ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ
B. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಮಗಳು
C. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರನ ಮಗಳು ✓
D. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರನ ಹೆಂಡತಿ

Q38 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ',
A – B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರ',
A x B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ'
A % B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಂದೆ'.
A # B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಮಗಳು'.

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'L % R – K + V # E' ಆಗಿದ್ದರೆ, V ಅವರು L ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ
B. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ
C. ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರ
D. ಮಗಳ ಮಗಳು ✓

Q39 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
Q + W ಎಂದರೆ 'Q ಅವರು W ಅವರ ತಂದೆ',
Q @ W ಎಂದರೆ 'Q ಅವರು W ಅವರ ಸಹೋದರ',
Q $ W ಎಂದರೆ 'Q ಅವರು W ಅವರ ತಾಯಿ', ಮತ್ತು
Q # W ಎಂದರೆ 'Q ಅವರು W ಆವರ ಸಹೋದರಿ'.
ಈ ಮೇಲಿನದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ 'N @ R + K @ S' ಆಗಿದ್ದರೆ N ಅವರು S ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರ
B. ಸಹೋದರನ ಮಗ
C. ತಂದೆಯ ಸಹೋದರ ✓
D. ಮಗ

Q40 Coded blood relations

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ,
A + B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ತಾಯಿ',
A - B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಮಗ',
A × B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರ'
A ÷ B ಎಂದರೆ 'A ಅವರು B ಅವರ ಮಗಳು'

ಮೇಲಿನ ತರ್ಕವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಒಂದುವೇಳೆ 'M - V × T ÷ S + K' ಆಗಿದ್ದರೆ, M ಅವರು K ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಸಹೋದರನ ಮಗ ✓
B. ಮಗಳ ಮಗ
C. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗ
D. ಸಹೋದರ

Q41 Direct blood relation

A ಅವರು B ಅವರ ಹೆಂಡತಿ. B ಅವರು C ಅವರ ತಂದೆ. D ಅವರು C ಅವರ ಸಹೋದರ. E ಅವರು D ಅವರ ಮಗ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, A ಅವರು E ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತಾರೆ?

A. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ
B. ಗಂಡನ ಹೆಂಡತಿ
C. ತಂದೆಯ ತಾಯಿ ✓
D. ತಾಯಿ

Q42 Direct blood relation ENGLISH

Lg is the daughter of Dv. Jq is the daughter of Qb. Pd is the wife of Dv. Qb is the brother of Lg. How is Jq related to Dv?

A. Father's father
B. Son's wife
C. Daughter's daughter
D. Son's daughter ✓

Q43 Family relation ENGLISH

Lv is the daughter of Jy. Fm is the daughter of Nw. Dg is the brother of Lv. Nw is married to Dg. How is Fm related to Jy?

A. Father's father
B. Son's wife
C. Son's daughter ✓
D. Brother's daughter

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q44 Family relation

Kc ಅವರು Cw ಅವರ ಮಗಳು. Lu ಅವರು Qk ಅವರ ತಂದೆ. Ef ಅವರು Kc ಅವರ ತಾಯಿ. Qk ಅವರು Ef ಅವರ ಸಹೋದರ. ಹಾಗಾದರೆ Lu ಅವರು Cw ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧಿ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ಸಹೋದರ

B. ಹೆಂಡತಿಯ ತಂದೆ ✓

C. ಮಗಳ ಗಂಡ

D. ಸಹೋದರಿಯ ಮಗಳು

Q45 Family relation

A ಅವರು B ಅವರ ಸಹೋದರಿ. C ಅವರು D ಅವರ ಸಹೋದರ. E ಅವರು D ಅವರ ಗಂಡ. B ಅವರು C ಅವರ ತಾಯಿ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, A ಅವರು E ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಡುತ್ತಾರೆ?

A. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿಯ ಸಹೋದರಿ ✓

B. ತಾಯಿ

C. ತಾಯಿಯ ತಾಯಿ

D. ಹೆಂಡತಿಯ ತಾಯಿ

Q46 Family relation ENGLISH

A is the wife of D. D has a daughter named X and a son named M. M is married to Y. How is Y related to A?

A. Daughter's son

B. Son's son

C. Father

D. Son's wife ✓

Q47 Family relation ENGLISH

S is the mother of N. N is the sister of U. L is the father of E. E is the husband of U. How is S related to E?

A. Wife's Mother ✓

B. Mother

C. Sister

D. Wife's sister

Q48 Family relation ENGLISH

S is married to R. S is the father of Q. Q has a sister named K and a brother named M. How is K related to R?

A. Husband

B. Son

C. Wife

D. Daughter ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

ಮನೋಜ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ 25 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 17 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತು 28 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 20 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 3 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ತಿರುವುಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ)

- A. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 km
- B. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 3 km ✓
- C. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 2 km
- D. ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿಗೆ 3 km

Q2 Direction and distance

ವಿಹಾನ ಅವರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 11 km ನಡೆದು, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 7 km ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 11 km ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 2 km ನಡೆದು R ಎಂಬ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆರಂಭದ ಸ್ಥಳದಿಂದ R ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90 ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

- A. 9 km, ಪಶ್ಚಿಮ ✓
- B. 11 km, ಪೂರ್ವ
- C. 10 km, ಪಶ್ಚಿಮ
- D. 8 km, ಪೂರ್ವ

Q3 Direction and distance

ಲೋಗನ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 18 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 15 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 12km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 15 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು A ಬಿಂದುವಿಗೆ ಮರಳಿ ಹೋಗಬೇಕಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90-ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

- A. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 18 km
- B. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 15 km
- C. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 25 km ✓
- D. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 5 km

Q4 Direction and distance

ಮನನ್ A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 42 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 40 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 54 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 48 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 12 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. A ಬಿಂದುವನ್ನು ಅವನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು 90-ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ)

- A. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 6 km
- B. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 7 km
- C. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 5 km
- D. ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 8 km ✓

Q5 Direction and distance ENGLISH

Hemant starts from Point A and drives 22 km towards East. He then takes a right turn, drives 17 km, turns right and drives 31 km. He then takes a right turn and drives 19 km. He takes a final right turn, drives 9 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

- A. 3 km to the North
- B. 3 km to the South
- C. 2 km to the North
- D. 2 km to the South ✓

Q6 Direction and distance ENGLISH

Pawan starts from Point A and drives 25 km towards North. He then takes a right turn, drives 15 km, turns right and drives 32 km. He then takes a right turn and drives 26 km. He takes a final right turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

- A. 10 km to the west
- B. 11 km to the west
- C. 11 km to the east ✓
- D. 10 km to the east

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Direction and distance

ಕಾರ್ತಿಕೇಯನ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 37 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 26 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 42 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 47 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90° ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ)

- **A.** 21 km ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ✓
- **B.** 21 km ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
- **C.** 20 km ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ
- **D.** 20 km ಉತ್ತರಕ್ಕೆ

Q8 Direction and distance ENGLISH

Sushma walked 80 m towards North, took a left turn and walked 30 m. He again took a left turn and walked 80 m. How far and in which direction is he from the starting point? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

- **A.** 60 m, East
- **B.** 30 m, West ✓
- **C.** 70 m, East
- **D.** 70 m, West

Q9 Direction and distance

ಯೇತಿ ಎಂಬಾತನು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತರದ ಕಡೆಗೆ 48 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 50 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 54 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಅವನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 55 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 6 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. A ಬಿಂದುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಲು ಅವನು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು, ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು 90-ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುವುಗಳು ಮಾತ್ರ)

- **A.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 6 km
- **B.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 7 km
- **C.** ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 4 km
- **D.** ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 5 km ✓

Q10 Direction and distance ENGLISH

Golu starts from Point A and drives 53 km towards West. He then takes a left turn, drives 50 km, turns left and drives 54 km. He then takes a left turn and drives 60 km. He takes a final left turn, drives 1 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

- **A.** 10 km to the South ✓
- **B.** 8 km to the South
- **C.** 11 km to the North
- **D.** 12 km to the North

Q11 Direction and distance ENGLISH

Fardin starts from Point A and drives 42 km towards the West. He then takes a left turn, drives 40 km, turns left and drives 49 km. He then takes a left turn and drives 46 km. He takes a final left turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

- **A.** 8 km to the South
- **B.** 5 km to the South
- **C.** 6 km to the South ✓
- **D.** 7 km to the South

Q12 Direction and distance ENGLISH

Kinshuk starts from Point D and walks 5 km towards South. She turns left and walks 9 km. She then turns left and walks 5 km. She finally turns right and walks 2 km to reach Point E.
How far and in which direction is Point E from Point D? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

- **A.** 9 km, East
- **B.** 10 km, East
- **C.** 11 km, East ✓
- **D.** 12 km, West

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Direction and distance

ಧ್ರುವ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 38 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, 35 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 39 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 37 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, 1 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90° ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

A. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 4 km
B. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 1 km
C. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 3 km
D. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 2 km ✓

Q14 Direction and distance ENGLISH

Vishu starts from Point A and drives 31 km towards East. He then takes a left turn, drives 19 km, turns left and drives 34 km. He then takes a left turn and drives 32 km. He takes a final left turn, drives 3 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 13 km to the North ✓
B. 13 km to the South
C. 12 km to the North
D. 12 km to the South

Q15 Direction and distance

ನಿಖಿಲ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 84 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 80 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 83 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 90 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 1 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90-ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

A. 13 km ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
B. 11 km ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ
C. 10 km ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ✓
D. 12 km ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ

Q16 Direction and distance

ಲಗನ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ 22 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 13 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 27 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 21 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು?
(ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90° ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ)

A. 7 km ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ
B. 8 km ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
C. 7 km ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ
D. 8 km ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ✓

Q17 Direction and distance

ದಿನೇಶ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 46 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 25 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 35 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 67 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 11 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಎಂಬ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನೆಡೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90 ಡಿಗ್ರಿಯ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

A. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 42 km
B. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 40 km
C. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 40 km
D. ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 42 km ✓

Q18 Direction and distance ENGLISH

Sneha starts from Point Q, walks 5 km East, turns left and walks 7 km, turns right and walks 3 km, turns right and walks 7 km, then turns left and walks 2 km. How far and in which direction is she from Point Q? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 2 km towards West
B. 10 km towards East ✓
C. 5 km towards South
D. 7 km towards North

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Direction and distance

ಅರವಿಂದ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 25 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 10 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 20 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 10 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 12 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಮತ್ತೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90° ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ)

- **A.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 33 km ✓
- **B.** ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 25 km
- **C.** ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 10 km
- **D.** ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 20 km

Q20 Direction and distance

ಶರದ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ 47 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 49 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 51 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 53 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 4 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ A ಬಿಂದುವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಬೇಕಾದರೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು 90-ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ.)

- **A.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 3 km
- **B.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 4 km ✓
- **C.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 1 km
- **D.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 2 km

Q21 Direction and distance

ರಾಹುಲ್ ಅವರು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 6 km ದೂರ ನಡೆದು, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 3 km ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 6 km ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 6 km ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು 90-ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುವುಗಳು ಮಾತ್ರ.)

- **A.** 2 km
- **B.** 4 km
- **C.** 5 km
- **D.** 3 km ✓

Q22 Direction and distance ENGLISH

Shivani walks 7 km towards East from Point C. She then turns left and walks 4 km. After that, she takes a right turn and walks 6 km. Then, she turns right again and walks 4 km.
Finally, she takes a left turn and walks 7 km to reach Point J. How far and in which direction is Point J from Point C ? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

- **A.** 24 km, west
- **B.** 20 km, east ✓
- **C.** 21 km, north
- **D.** 18 km, west

Q23 Direction and distance

ಚೇತನ್ ಅವರು A ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 25 km ಚಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, 22 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 10 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 10 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ, 15 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ P ಎಂಬ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಲುಪಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ತಿರುವುಗಳು ಕೇವಲ 90° ತಿರುವುಗಳಾಗಿವೆ)

- **A.** ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 22 km
- **B.** ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 25 km
- **C.** ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 10 km
- **D.** ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 12 km ✓

Q24 Direction and distance

ವಂಶ್ ಅವರು A ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ 26 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಡ ತಿರುವು ಪಡೆದು, 15 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 35 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಎಡ ತಿರುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 21 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಎಡ ತಿರುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, 9 km ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು P ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಪುನಃ A ಬಿಂದುವಿಗೆ ಮರಳಲು ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ (ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದೂರ) ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು? (ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸದ ಹೊರತು ಎಲ್ಲ ತಿರುವುಗಳು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುವುಗಳು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತವೆ)

- **A.** ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 6 km ✓
- **B.** ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 5 km
- **C.** ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ 5 km
- **D.** ಉತ್ತರಕ್ಕೆ 6 km

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳು ಸಸ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಔಷಧಿಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಔಷಧವು ಸಹ ರಾಸಾಯನಿಕವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯೂ ಸಹ ರಾಸಾಯನಿಕವಲ್ಲ.
(II) ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳು ಮೂಲಿಕೆಗಳಾಗಿವೆ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓
D. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

Q2 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ನಾಯಿಗಳು. ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಹುಲಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹುಲಿಯೂ ಸಹ ಸಿಂಹವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಹುಲಿಗಳು.
(II) ಯಾವುದೇ ಬೆಕ್ಕು ಸಹ ಸಿಂಹವಲ್ಲ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓

Q3 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ಹಸುಗಳು ಮೇಕೆಗಳು.
ಕೆಲವು ಮೇಕೆಗಳು ನಾಯಿಗಳು.
ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಹುಲಿಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಿಗಳು ಹಸುಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಹುಲಿಗಳು ಮೇಕೆಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
B. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
C. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q4 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎರೇಸರ್‌ಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಎರೇಸರ್‌ಗಳು ಕ್ರೇಯಾನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕ್ರೇಯಾನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ
(II) ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕ್ರೇಯಾನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ

A. ತೀರ್ಮಾನ II ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. ತೀರ್ಮಾನಗಳು I ಅಥವಾ II ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ I ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q5 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಸಭಾಂಗಣಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಸಭಾಂಗಣಗಳು ಗೋಡೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಮಾಲ್ ಸಹ ಪ್ರಪಾತವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಸಭಾಂಗಣವು ಸಹ ಪ್ರಪಾತವಲ್ಲ.
(II) ಯಾವುದೇ ಗೋಡೆಯು ಸಹ ಪ್ರಪಾತವಲ್ಲ.

A. I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
B. ತೀರ್ಮಾನ I ಅಥವಾ II ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
C. ತೀರ್ಮಾನ I ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ II ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q6 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಕುದುರೆಗಳು ಕತ್ತೆಗಳು. ಕೆಲವು ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕೋತಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕೋತಿಗಳು ಕತ್ತೆಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲ ಬೆಕ್ಕುಗಳು ಕತ್ತೆಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಕುದುರೆಗಳು ಕೋತಿಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
B. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓
D. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q7 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some leaves are roots.
All roots are flowers.
Some flowers are stems.

Conclusions:
(I) All stems are roots.
(II) All flowers are leaves.

A. Both conclusions (I) and (II) follow
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
C. Only conclusion (I) follows
D. Only conclusion (II) follows

Q8 Syllogism ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All grapes are lemons. No grape is a melon. No melon is a strawberry.

Conclusions:
(I) No lemon is a melon.
(II) No grape is a strawberry.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
B. Only conclusion (II) follows
C. Both conclusions (I) and (II) follow
D. Only conclusion (I) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ದಿಂಬುಗಳು ಕಂಬಳಿಗಳು. ಕೆಲವು ಕಂಬಳಿಗಳು ಕ್ವಿಲ್ಟ್‌ಗಳು. ಕೆಲವು ಕ್ವಿಲ್ಟ್‌ಗಳು ಪರದೆಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ದಿಂಬುಗಳು ಕಂಬಳಿಗಳು
(II) ಕೆಲವು ಕಂಬಳಿಗಳು ಪರದೆಗಳು

A. ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
B. ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
C. ಕೇವಲ ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. ಕೇವಲ ತೀರ್ಮಾನ (II) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q10 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳು ಹೆಗ್ಗಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೆಗ್ಗಣವೂ ಸಹ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಹೆಗ್ಗಣವೂ ಸಹ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಇಲಿಯೂ ಸಹ ಕಪ್ಪೆ ಅಲ್ಲ.
(II) ಕೆಲವು ಕತ್ತೆಗಳು ಕಪ್ಪೆಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ✓
C. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
D. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

Q11 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಕಾರುಗಳು ವಿಮಾನಗಳು. ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ರೈಲುಗಳು. ಕೆಲವು ರೈಲುಗಳು ಹಡಗುಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳು ರೈಲುಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ವಿಮಾನಗಳು ಹಡಗುಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
D. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ

Q12 Syllogism

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಹೊಳೆಗಳು ಕಾಲುವೆಗಳು. ಕೆಲವು ಕಾಲುವೆಗಳು ನದಿಗಳು. ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಸಮುದ್ರಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಸಮುದ್ರಗಳು ಹೊಳೆಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ನದಿಗಳು ಹೊಳೆಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓
B. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q13 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇಬುಗಳು.
ಎಲ್ಲಾ ಸೇಬುಗಳು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು.
ಕೆಲವು ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಕಿತ್ತಳೆಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲಾ ದ್ರಾಕ್ಷಿಗಳು ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳು.
(II) ಎಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತಳೆಗಳು ಸೇಬುಗಳು.

A. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q14 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some canals are rivers.
Some rivers are oceans.
Some oceans are ponds.

Conclusions:
(I) All ponds are rivers.
(II) All oceans are canals.

A. Only conclusion (II) follows
B. Both conclusions (I) and (II) follow
C. Only conclusion (I) follows
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓

Q15 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಚಹಾಗಳು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಚಹಾಗಳು ಬ್ರಂಚ್ ಆಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಂಚ್‌ಗಳು ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿವೆ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲ ಚಹಾಗಳು ಡಿನ್ನರ್ ಆಗಿವೆ.
II) ಕೆಲವು ಬ್ರಂಚ್‌ಗಳು ಸ್ನ್ಯಾಕ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
B. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ✓
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q16 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All tigers are wolves. All jackals are wolves. All animals are wolves.

Conclusions:
(I) Some animals are tigers.
(II) Some jackals are animals.

A. Only conclusion (I) follows.
B. Only conclusion (II) follows.
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q17 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳು ಟರ್ಕಿಗಳು. ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್‌ಗಳು. ಕೆಲವು ಟರ್ಕಿಗಳು ಹದ್ದುಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಕೋಳಿಗಳು ಹದ್ದುಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಟರ್ಕಿಗಳು ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್‌ಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
D. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓

Q18 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಹೂದೋಟಗಳು ಕಾಡುಗಳಾಗಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾಡುಗಳು ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳಾಗಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಹೂದೋಟವೂ ಸಹ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಕಾಡು ಸಹ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ.
(II) ಯಾವುದೇ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಸಹ ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q19 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣುಗಳು ಸೇಬುಗಳು. ಯಾವುದೇ ಸೇಬು ಸಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಹ ಕಿವಿಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಕಿತ್ತಳೆಹಣ್ಣು ಸಹ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ.
(II) ಯಾವುದೇ ಸೇಬು ಸಹ ಕಿವಿಹಣ್ಣು ಅಲ್ಲ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
D. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ

Q20 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ಇರುವೆಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳು.
ಎಲ್ಲಾ ಹಲ್ಲಿಗಳು ಜೇಡಗಳು.
ಯಾವುದೇ ಜೇಡವೂ ಸಹ ಇಲಿಯಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಇಲಿಗಳು ಹಲ್ಲಿಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಜೇಡಗಳು ಇರುವೆಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
C. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q21 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:

All sand is stone. All sand is cement. Some cements are mud.

Conclusions:

(I) Some muds are sand.

(II) Some cements are stone.

A. Only conclusion (II) follows. ✓

B. Both conclusions (I) and (II) follow.

C. Only conclusion (I) follows.

D. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

Q22 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statement.

Statements:

All liquid is water. All water is juice. Some juices are syrup.

Conclusions:

(I) All liquid is juice.

(II) Some syrups are liquid.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

B. Only conclusion (I) follows. ✓

C. Both conclusions (I) and (II) follow.

D. Only conclusion (II) follows.

Q23 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:

All rabbits are yaks. All yaks are whales. No whale is a shark.

Conclusions:

(I) No rabbit is a shark.

(II) Some whales are rabbits.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

B. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓

C. Only conclusion (II) follows.

D. Only conclusion (I) follows.

Q24 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All flats are villas. All villas are apartments. Some apartments are buildings.

Conclusions:

(I) All flats are apartments.

(II) Some villas are buildings.

A. Only conclusion (I) follows ✓

B. Both conclusions (I) and (II) follow

C. Only conclusion (II) follows

D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಯಾವ ಆನೆಯೂ ಸಹ ಕುದುರೆಯಲ್ಲ. ಯಾವ ಕುದುರೆಯೂ ಸಹ ಕತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾವ ಕುದುರೆಯೂ ಸಹ ಆಮೆಯಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವ ಆನೆಯೂ ಸಹ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲ.
(II) ಕೆಲವು ಆಮೆಗಳು ಕತ್ತೆಗಳು.

- **A.** ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓
- **B.** ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
- **C.** (I) ಮತ್ತು (II) ಇವೆರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
- **D.** ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q26 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ರಣಹದ್ದುಗಳು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು. ಕೆಲವು ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಕಾಗೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಕಾಗೆಯೂ ಸಹ ಪಾರಿವಾಳವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ರಣಹದ್ದುಗಳು ಕಾಗೆಗಳು.
(II) ಯಾವುದೇ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಯೂ ಸಹ ಪಾರಿವಾಳವಲ್ಲ.

- **A.** ತೀರ್ಮಾನ I ಅಥವಾ II ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ✓
- **B.** ತೀರ್ಮಾನಗಳು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
- **C.** ತೀರ್ಮಾನ II ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
- **D.** ತೀರ್ಮಾನ I ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q27 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some turtles are rabbits. No rabbit is an eagle. No rabbit is a pig.

Conclusions:
(I): No turtle is an eagle.
(II): Some pigs are eagles.

- **A.** Only conclusion (II) follows
- **B.** Both conclusions (I) and (II) follow
- **C.** Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓
- **D.** Only conclusion (I) follows

Q28 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
No biscuit is a wafer. No wafer is a candy. No candy is a juice.

Conclusions:
(I) No biscuit is a candy.
(II) No wafer is a juice.

- **A.** Only conclusion (I) follows
- **B.** Only conclusion (II) follows
- **C.** Both conclusions (I) and (II) follow
- **D.** Neither conclusion (I) nor (II) follows ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q29 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ನೀಡಿರುವ ತೀರ್ಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೂನ್‌ಗಳು ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಕಪ್‌ಗಳು. ಕೆಲವು ಸ್ಪೂನ್‌ಗಳು ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಫೋರ್ಕ್‌ಗಳು ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಕಪ್‌ಗಳು ಪ್ಲೇಟ್‌ಗಳು.

A. I ಅಥವಾ II ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
B. I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ✓
C. I ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. II ತೀರ್ಮಾನ ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q30 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹೆಲ್ಮೆಟ್‌ಗಳು ಟೋಪಿಗಳು. ಯಾವುದೇ ಟೋಪಿಯು ಕಿರೀಟವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಿರೀಟವಲ್ಲ.
II) ಕೆಲವು ಟೋಪಿಗಳು ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
B. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ✓
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q31 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All gorillas are monkeys. Some monkeys are baboons. All baboons are chimpanzees.

Conclusions:
(I) All chimpanzees are monkeys.
(II) Some chimpanzees are gorillas.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Both conclusions (I) and (II) follow.
C. Only conclusion (I) follows.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Q32 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All hands are legs. Some hands are ears. Some ears are arms.

Conclusions:
(I) Some legs are ears.
(II) Some hands are arms.

A. Only conclusion I follows. ✓
B. Neither conclusion I nor II follows.
C. Both conclusions I and II follow.
D. Only conclusion II follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All lions are monkeys. Some monkeys are cats. All pigs are cats.

Conclusions:
(I) Some pigs are lions.
(II) Some pigs are monkeys.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (I) follows.
D. Only conclusion (II) follows.

Q34 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements:
All skin is hair. All hair is fur. All fur is fleece.

Conclusions:
(I) All skin is fleece.
(II) Some fleeces are hair.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows.
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓

Q35 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All coppers are irons.
All irons are silvers.
All silvers are golds.

Conclusions:
(I) Some golds are irons.
(II) All silvers are coppers.

A. Only conclusion (II) follows
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows
C. Only conclusion (I) follows ✓
D. Both conclusions (I) and (II) follow

Q36 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All kites are rabbits. No kite is an eagle. All eagles are pigs.

Conclusions:
(I) No pig is a rabbit.
(II) Some pigs are kites.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Only conclusion (I) follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಏಡಿಗಳು ಬಾವಲಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ಬಾವಲಿಗಳು ವಿಗ್‌ಗಳು. ಎಲ್ಲ ವಿಗ್‌ಗಳು ನಾಯಿಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲ ಏಡಿಗಳು ನಾಯಿಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ನಾಯಿಗಳು ಬಾವಲಿಗಳು.

- **A.** ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ✓
- **B.** ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
- **C.** ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
- **D.** ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

Q38 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಕೈಗಳು ಕಾಲುಗಳು. ಕೆಲವು ಕೈಗಳು ಮುಖಗಳು. ಕೆಲವು ಮುಖಗಳು ತೋಳುಗಳು.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಕಾಲುಗಳು ಮುಖಗಳು.
(II) ಕೆಲವು ಕೈಗಳು ತೋಳುಗಳು.

- **A.** ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
- **B.** ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
- **C.** ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
- **D.** ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓

Q39 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.
Statements:
All chairs are tables. Some tables are boards. No chair is a desk.
Conclusions:
(I) Some boards are tables.
(II) No table is a desk.

- **A.** Neither conclusion (I) nor (II) follows
- **B.** Only conclusion (I) follows ✓
- **C.** Both conclusions (I) and (II) follow
- **D.** Only conclusion (II) follows

Q40 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statement.

Statements:
All cars are tram. All cars are rickshaw. All cars are bus.
Conclusions:
(I) All trams are bus.
(II) Some buses are rickshaws.

- **A.** Only conclusion (I) follows.
- **B.** Only conclusion (II) follows. ✓
- **C.** Both conclusions (I) and (II) follow.
- **D.** Neither conclusion (I) nor (II) follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q41 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು. ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯವೂ ಸಹ ನಗರವಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಪಟ್ಟಣವೂ ಸಹ ರಾಜ್ಯವಲ್ಲ.
(II) ಯಾವುದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಸಹ ನಗರವಲ್ಲ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
B. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
C. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ✓

Q42 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲ ಫೋನ್‌ಗಳು ಸಹ ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು. ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ಪೇಜರ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಮೊಬೈಲ್ ಸಹ ವಾಕಿ-ಟಾಕಿ ಅಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಸಹ ಪೇಜರ್ ಅಲ್ಲ.
(II) ಕೆಲವು ವಾಕಿ-ಟಾಕಿಗಳು ಪೇಜರ್‌ಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ✓
C. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
D. ತೀರ್ಮಾನಗಳು (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Q43 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ(ಗಳು) ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ(ವೆ) ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಕುರ್ಚಿಗಳೂ ಮೇಜುಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮೇಜುಗಳೂ ಹಲಗೆಗಳು. ಕೆಲವು ಮೇಜುಗಳು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳು

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಹಲಗೆಗಳು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳು
(II) ಕೆಲವು ಕುರ್ಚಿಗಳು ಡೆಸ್ಕ್‌ಗಳು

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
B. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
C. I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓

Q44 Syllogism conclusions

ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಎಲ್ಲಾ ಹೀಟರ್‌ಗಳು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು. ಕೆಲವು ಹೀಟರ್‌ಗಳು ದೀಪಗಳು. ಯಾವುದೇ ಹೀಟರ್ ಸಹ ಬಲ್ಬ್ ಅಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಕೆಲವು ಫ್ಯಾನ್‌ಗಳು ದೀಪಗಳು.
(II) ಯಾವುದೇ ಬಲ್ಬ್ ಹೀಟರ್ ಅಲ್ಲ.

A. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ ✓
B. ಕೇವಲ ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
C. ಕೇವಲ ತೀರ್ಮಾನ (II) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಯಾವುದೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q45 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು: ಕೆಲವು ಸರೋವರಗಳು ಸಾಗರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳು ಸಾಗರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಸರೋವರಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನ (I): ಕೆಲವು ಸಾಗರಗಳು ರಸ್ತೆಗಳು.
ತೀರ್ಮಾನ (II): ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳು ಸರೋವರಗಳು.

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
B. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓
C. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ

Q46 Syllogism conclusions

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಓದಿ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಸಹ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಜವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ/ಗಳು ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ/ವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
ಕೆಲವು ಹಾಸಿಗೆಗಳು ದಿಂಬುಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ದಿಂಬುಗಳು ಟವೆಲ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.
ಎಲ್ಲಾ ಟವೆಲ್‌ಗಳು ಕುಶನ್‌ಗಳಾಗಿವೆ.

ತೀರ್ಮಾನಗಳು:
(I) ಎಲ್ಲಾ ಕುಶನ್‌ಗಳು ದಿಂಬುಗಳಾಗಿವೆ.
(II) ಕೆಲವು ಟವೆಲ್‌ಗಳು ಹಾಸಿಗೆಗಳಾಗಿವೆ.

A. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಅಥವಾ (II) ಎರಡೂ ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ
B. (I) ಮತ್ತು (II) ಎರಡೂ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
C. ತೀರ್ಮಾನ (I) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ
D. ತೀರ್ಮಾನ (II) ಮಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ✓

Q47 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All pigs are jackals. All pigs are cats. All elephants are cats.

Conclusions:
(I) All elephants are jackals.
(II) Some cats are jackals.

A. Only conclusion (I) follows.
B. Only conclusion (II) follows. ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows.

Q48 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All carrots are peas. All peas are onions. No pea is a tomato.

Conclusions:
(I) No onion is a tomato.
(II) No carrot is a tomato.

A. Only conclusion II follows. ✓
B. Neither conclusion I nor II follows.
C. Both conclusions I and II follow.
D. Only conclusion I follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Alpha-numeric analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, TN 13 ಎಂಬುದು WR 16 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, KE 18 ಎಂಬುದು NI 21 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು VP 26 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. YV 29
B. XU 28
C. XY 28
D. YT 29 ✓

Q2 Letter arrangement pattern ENGLISH

Select the triad which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.
CLUB-CUBL-ULCB
HANG-HNGA-NAHG

A. NEST-ETNS-TNSE
B. MASK-MSKA-SAMK ✓
C. BALD-DLAB-LADB
D. EARN-ARNE-ENRA

Q3 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಂತೆಯೇ ಇರಬೇಕಾದರೆ, # ಮತ್ತು % ಗಳ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

: IGC :: TRN : %

A. # = JKF; % = QJH
B. # = LJF; % = QOK ✓
C. # = LGY; % = QJH
D. # = LJK; % = QNJ

Q4 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ VASE ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ZEOA ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, DIKW ಎಂಬುದು HMGS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ LQCO ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. OTXJ
B. QUXL
C. PUYK ✓
D. QVZL

Q5 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ EGDH ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ FIFI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, JMHL ಎಂಬುದು KOJM ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ NPRS ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. ORTT ✓
B. OOPT
C. ORST
D. OSST

Q6 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: ZJR :: PZH : %

A. # = UDL % = VFN
B. # = TDL % = VFN ✓
C. # = TDM % = VFN
D. # = TDL % = VCN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: EGC :: QSO : %

A. # = NJG; % = NKJ

B. # = TYF; % = NHG

C. # = HJF; % = NPL ✓

D. # = GTF; % = NNH

Q8 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: OIM :: ICG : %

A. # = QKO, % = GAE ✓

B. # = MKO, % = GMJ

C. # = LPO, % = GJH

D. # = MKO, % = GMK

Q9 Letter cluster analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಯಾವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತ್ರಿವಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
BALD-BADL-ABLD
EPIC-EPCI-PEIC

A. PART-RTPA-APTR

B. FIRE-IREF-FRIE

C. COME-COEM-OEMC

D. HIKE-HIEK-IHKE ✓

Q10 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ DIME ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HNIZ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, LSEU ಎಂಬುದು PXAP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ TCWK ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. YGTE

B. WIRG

C. XHSF ✓

D. VHSD

Q11 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: MWE :: KUC : %

A. # = BLT % = VFN ✓

B. # = KLT % = VFN

C. # = BLT % = VFM

D. # = BLT % = VCN

Q12 Letter cluster analogy

:: ಎಡಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು :: ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವ ಅಕ್ಷರಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯ ನಡುವಿನ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕಾದರೆ # ಮತ್ತು % ಬದಲಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗುಚ್ಛ ಬರಬೇಕು?

: NQW :: LOU : %

A. # = HKQ, % = RUA ✓

B. # = HKQ, % = RUO

C. # = HKQ, % = RUL

D. # = KKQ, % = RUA

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: NMH :: VUP : %

A. # = SRM % = QPK ✓
B. # = SRO % = ZPK
C. # = IBM % = QKL
D. # = SVC % = OIK

Q14 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: KUC :: VFN : %

A. # = DNV % = CMU ✓
B. # = DNV % = CMP
C. # = DUV % = CMU
D. # = DNV % = CNU

Q15 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the triad which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.
DASH-ASHD-SHDA
GAME-AMEG-MEGA

A. FADE-EDAF-DAEF
B. IRON-RONI-ONRI
C. JAIL-LJAI-ILJA
D. BALD-ALDB-LDBA ✓

Q16 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of ::?

: CGW :: LDM : %

A. # = BDT, % = MEP
B. # = ADS, % = NEO
C. # = BET, % = MFP ✓
D. # = AET, % = MFO

Q17 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two sets of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

LUB : OSE
RQH : UOK

A. KMT : MHV
B. GOQ : LMV
C. XMN : AKQ ✓
D. KGY : OBC

Q18 Letter cluster analogy ENGLISH

MUNI is related to OSPG in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, SDIK is related to UBKI. To which of the following is BZMP related, following the same logic?

A. DXNQ
B. CWNM
C. DXON ✓
D. EYPO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Letter cluster analogy ENGLISH

FKEP is related to EIBL in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, JMHT is related to IKEP. To which of the following is PQNW related, following the same logic?

A. OPJS
B. OQKT
C. OOLS
D. OOKS ✓

Q20 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: POM :: LKI : %

A. # = TSQ , % = HGE ✓
B. # = SRP , % = GFE
C. # = TJQ , % = HFL
D. # = RTP , % = GFM

Q21 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ LFGK ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ RKKN ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, GMOP ಎಂಬುದು MRSS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ COLU ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. HSOX
B. ITPX ✓
C. GWNZ
D. JUQZ

Q22 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: LKP :: TSX : %

A. # = ISU % = ONM
B. # = QNU % = OIB
C. # = QIV % = OLL
D. # = QPU % = ONS ✓

Q23 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

UND : SSB
QXZ : OCX

A. ZQV : VTR
B. MHV : KMT ✓
C. WRK : SWG
D. TBE : QFB

Q24 Letter cluster analogy ENGLISH

RAFI is related to TELQ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, NEGL is related to PIMT. To which of the following is JRTB related, following the same logic?

A. LVZI
B. KTWE
C. ZLKT
D. LVZJ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: MNI :: UVQ : %

- A. # = RSN % = PQL ✓
- B. # = RJH % = IQL
- C. # = OPN % = PBW
- D. # = RUN % = IOL

Q26 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: MIN :: RNS : %

- A. # = OKP , % = PMQ
- B. # = OKP , % = PLQ ✓
- C. # = OKP , % = PLR
- D. # = OKO , % = PLQ

Q27 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ DUMB ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ FXOE ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ LGUN ಎಂಬುದು NJWQ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು RPAW ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

- A. TSCZ ✓
- B. TZCS
- C. TCXS
- D. TCDS

Q28 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ LEKO ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ OIPU ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, CANQ ಎಂಬುದು FESW ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ EIJS ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

- A. LLPP
- B. MNPZ
- C. HMOY ✓
- D. NOPA

Q29 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: ZVT :: JFD : %

- A. # = XUR , % = MJL
- B. # = XSR , % = LJG
- C. # = WTR , % = LKH
- D. # = WSQ , % = MIG ✓

Q30 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: NXF :: KUC : %

- A. # = FPX % = SCK ✓
- B. # = FIX % = SCK
- C. # = EPX % = SCK
- D. # = FPX % = SCO

Q31 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: JOP :: YDE : %

- A. # = OTU % = TYZ ✓
- B. # = TOU % = TZY
- C. # = OTL % = TPZ
- D. # = OTT % = TTZ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q32 Letter cluster analogy

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

RUB : WSG
BQL : GOQ

A. BCG : GYL
B. KDH : NZK
C. MHV : OCX
D. LMV : QKA ✓

Q33 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: PZH :: MWE : %

A. # = YPX % = WGO
B. # = FPX % = WGP
C. # = FPX % = WGO ✓
D. # = FPX % = WHO

Q34 Letter cluster analogy ENGLISH

WXPL is related to VZMP in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ZUQH is related to YWNL. To which of the following is TRKF related, following the same logic?

A. RTFL
B. STHJ ✓
C. SUGK
D. UPNB

Q35 Letter cluster analogy ENGLISH

SGYU is related to UJAX in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ASGG is related to CVIJ. To which of the following options is GBMP related, following the same logic?

A. SOMK
B. IEOS ✓
C. SOMI
D. EIKO

Q36 Letter cluster analogy ENGLISH

HEGK is related to DBEJ in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, ILNP is related to EILO. To which of the following is FMRT related, following the same logic?

A. BJPS ✓
B. CKQS
C. DLRS
D. AIOS

Q37 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: OYG :: TDL : %

A. # = GQY % = BLI
B. # = GQY % = BLT ✓
C. # = GOY % = BLT
D. # = GQY % = OLT

Q38 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ COLD ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ GQHB ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, KSDZ ಎಂಬುದು OUZX ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ SWVV ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. VXQS
B. UYSS
C. XZSU
D. WYRT ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q39 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ WELD ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ YHPI ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, AKTN ಎಂಬುದು CNXS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ EQBX ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. GTFC ✓
B. FUDB
C. HSED
D. GUED

Q40 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: NXF :: JTB : %

A. # = CMU % = UEN
B. # = DMU % = UEM
C. # = CMU % = UEM ✓
D. # = CNU % = UEM

Q41 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: BYU :: GDZ : %

A. # = JGC , % = YUS
B. # = JIE , % = YVR
C. # = JGC , % = YVR ✓
D. # = JGB , % = XUQ

Q42 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: NRL :: GKE : %

A. # = IUN % = EMJ
B. # = MKN % = EMK
C. # = LTN % = EMK
D. # = PTN % = EIC ✓

Q43 Letter cluster analogy

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಜೋಡಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ. ಈ ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.

FKM:IMN
BAL:ECM

A. IKE:KMF
B. OME:ROF ✓
C. OSH:PUI
D. RTP:SUQ

Q44 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ DMKZ ಎಂಬುದು EKNV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, LOJT ಎಂಬುದು MMMP ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ SRLQ ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. TONL
B. TTNP
C. TPIU
D. TPOM ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: NSO :: SXT : %

- **A.** # = PUQ , % = QVR ✓
- **B.** # = PUR , % = QVS
- **C.** # = PUQ , % = QWS
- **D.** # = PUQ , % = QVS

Q46 Letter cluster analogy ENGLISH

MELD is related to QHHA in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, UKDX is related to YNZU. To which of the following is CQVR related to, following the same logic?

- **A.** GTRO ✓
- **B.** HTSO
- **C.** FUSN
- **D.** HSQP

Q47 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: XHP :: UEM : %

- **A.** # = NOF % = EOW
- **B.** # = NXF % = EKW
- **C.** # = NXF % = EOO
- **D.** # = NXF % = EOW ✓

Q48 Letter cluster analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ LINO ಎಂಬುದು PKRQ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, BQDW ಎಂಬುದು FSHY ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, NWPC ಎಂಬುದು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

- **A.** RYTE ✓
- **B.** REWQ
- **C.** RITE
- **D.** REJI

Q49 Letter cluster analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಯಾವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತ್ರಿವಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ.
CLAP-APCL-ACPL
DIRT-RTDI-RDTI

- **A.** LION-ONLI-OLNI ✓
- **B.** HAIL-LAIH-HIAL
- **C.** MADE-DEAM-MAED
- **D.** MEAT-ATME-TMAE

Q50 Letter cluster analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಯಾವ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ತ್ರಿವಳಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ತ್ರಿವಳಿಗಳು ಒಂದೇ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ
AGED-DAGE-EDAG
FAIL-LFAI-ILFA

- **A.** DEAL-LAED-ALDE
- **B.** GIFT-TIGF-FITG
- **C.** FARM-MFAR-FMRA
- **D.** KING-GKIN-NGKI ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Letter cluster analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: ONQ :: LKN : %

A. # = RUS , % = KON

B. # = RQU , % = KPM

C. # = QUV , % = JLP

D. # = QPS , % = JIL ✓

Q52 Letter cluster analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ತ್ರಿವಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ, ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.

HUGE - UEGH - EGUH
LIST - ITSL - TSIL

A. HEAR - ERAH - RAEH ✓

B. EAST - AEST - TASE

C. VIBE - IVBE - EIBV

D. BANK - BNAK - KNAB

Q53 Letter pair analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ GOAT ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ IQCV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, OWIB ಎಂಬುದು QYKD ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ UCOH ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. WERT

B. QJYU

C. WJQE

D. WEQJ ✓

Q54 Letter pair analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ FIBA ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ EJAB ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ZELU ಎಂಬುದು YFKV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ COIS ಎಂಬುದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. BQJV

B. BOMS

C. BQGS

D. BPHT ✓

Q55 Letter pair analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, JELU ಎಂಬುದು NHNV ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, BGMQ ಎಂಬುದು FJOR ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ GKNP ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. LOQQ

B. JMOQ

C. KNPQ ✓

D. HMNQ

Q56 Letter pair analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

OCI : SGM
QEK : UIO

A. HIR : NDH

B. KGT : NJK

C. THN : XLR ✓

D. LBR : PQL

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q57 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: IOJ :: NTO : %

A. # = KQL , % = LSM

B. # = KQL , % = LRN

C. # = KQJ , % = LRM

D. # = KQL , % = LRM ✓

Q58 Letter pair analogy ENGLISH

FEAR is related to DBWM in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, BYSH is related to ZVOC. To which of the following is XSKX related, following the same logic?

A. UQHT

B. UPGR

C. WOFS

D. VPGS ✓

Q59 Letter pair analogy

:: ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು :: ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಜೋಡಿಯೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಯನ್ನು # ಮತ್ತು % ಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು?

: KUC :: XHP : %

A. # = EOX % = DNV

B. # = EOW % = DNV ✓

C. # = EOW % = DNO

D. # = FOW % = DNV

Q60 Letter pair analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ RILA ಎಂಬುದು SKOE ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, KEPO ಎಂಬುದು LGSS ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ MJRT ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. NKTY

B. NOYZ

C. NLUX ✓

D. NMWX

Q61 Letter pair analogy

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ GLOW ಎಂಬುದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KQRY ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, OVUA ಎಂಬುದು SAXC ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ WFAE ಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. AKDG ✓

B. BLCH

C. CKEG

D. ZLEF

Q62 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: KQM :: OUQ : %

A. # = LRN , % = NTP ✓

B. # = LRN , % = NTO

C. # = LRN , % = NSP

D. # = LRM , % = NTP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q63 Letter pair analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

DRU : BWS
ZBQ : XGO

A. BCG : WGB
B. VLM : TQK ✓
C. HKD : DNZ
D. CLU : AOS

Q64 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LOU :: WZF : %

A. # = EHN, % = DGO
B. # = EHN, % = DGI
C. # = FHN, % = DGM
D. # = EHN, % = DGM ✓

Q65 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LHN :: PLR : %

A. # = MIP , % = OKQ
B. # = MIO , % = OLQ
C. # = MIO , % = OKR
D. # = MIO , % = OKQ ✓

Q66 Letter pair analogy ENGLISH

GKOS is related to INQV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HLPT is related to JORW. To which of the following is AEIM related, following the same logic?

A. CGLQ
B. DGKP
C. CHKP ✓
D. DHLQ

Q67 Letter pair analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

AOE:BQH
OST:PUW

A. DAF:FCH
B. ADP:BGQ
C. SHF:TJI ✓
D. LAJ:MDN

Q68 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: RWU :: KPN : %

A. # = TXY , % = JLM
B. # = SYW , % = KFI
C. # = TYX , % = KLI
D. # = SXV , % = JOM ✓

Q69 Letter pair analogy ENGLISH

GJHA is related to JNLD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, KMEL is related to NQIO. To which of the following is NROT related, following the same logic?

A. QWZT
B. QWTT
C. SWVQ
D. QVSW ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q70 Letter-number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ HM 14 ಎಂಬುದು EJ 16 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, RW 22 ಕೂಡ OT 24 ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ SX 27 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. QV 29

B. PU 29 ✓

C. QU 28

D. PV 29

Q71 Letter-number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ KD 15 ಎಂಬುದು PI 12 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, NG 20 ಎಂಬುದು SL 17 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ QJ 26 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. VO 23 ✓

B. VN 24

C. VM 23

D. UO 24

Q72 Letter-number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ SP 12 ಎಂಬುದು WT 16 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, MJ 15 ಎಂಬುದು QN 19 ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ EB 24 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

A. IF 28 ✓

B. JF 28

C. IG 29

D. JG 29

Q73 Number analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

15, 29
32, 63

A. 23, 49

B. 11, 34

C. 14, 44

D. 17, 33 ✓

Q74 Number analogy ENGLISH

210 is related to 148 following a certain logic. Following the same logic, 185 is related to 123. To which of the following is 125 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 63 ✓

B. 66

C. 61

D. 71

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q75 Number analogy ENGLISH

12 is related to 66 following a certain logic. Following the same logic, 24 is related to 276. To which of the following is 10 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 90
B. 55
C. 110
D. 45 ✓

Q76 Number analogy ENGLISH

48 is related to 192 following a certain logic. Following the same logic, 52 is related to 208. To which of the following is 61 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g., 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 254
B. 264
C. 234
D. 244 ✓

Q77 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 63 ಎಂಬುದು 159 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 44 ಎಂಬುದು 102 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 57 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 127
B. 139
C. 141 ✓
D. 152

Q78 Number analogy ENGLISH

10 is related to 120 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 168. To which of the following is 18 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 400
B. 256
C. 324
D. 360 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q79 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 22 ಎಂಬುದು 60 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 27 ಎಂಬುದು 75 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು 33 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

- A. 93 ✓
- B. 103
- C. 97
- D. 86

Q80 Number analogy

23 ಎಂಬುದು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 139ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ, 28 ಎಂಬುದು 169ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ 25 ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ, 13 – 13 ರಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ.)

- A. 145
- B. 141
- C. 151 ✓
- D. 155

Q81 Number analogy ENGLISH

8 is related to 41 following a certain logic. Following the same logic, 81 is related to 406. To which of the following is 13 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

- A. 68
- B. 66 ✓
- C. 64
- D. 62

Q82 Number analogy ENGLISH

17 is related to 68 following a certain logic. Following the same logic, 24 is related to 96. To which of the following is 21 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

- A. 72
- B. 89
- C. 77
- D. 84 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q83 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 23 ಎಂಬುದು 139 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 28 ಎಂಬುದು 169 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೆ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, 25 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 141
B. 146
C. 151 ✓
D. 155

Q84 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 12 ಎಂಬುದು 86 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 17 ಎಂಬುದು 116 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 21 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 152
B. 140 ✓
C. 158
D. 146

Q85 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 51 ಎಂಬುದು 253 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 38 ಎಂಬುದು 188 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, 32 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 152
B. 154
C. 156
D. 158 ✓

Q86 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 107 ಎಂಬುದು 158 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 122 ಎಂಬುದು 173 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು 154 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 198
B. 205 ✓
C. 218
D. 213

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q87 Number analogy ENGLISH

6 is related to 80 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 140. To which of the following is 24 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 280
B. 260 ✓
C. 270
D. 290

Q88 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 9 ಎಂಬುದು 82 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 17 ಎಂಬುದು 290 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು 33 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 1080
B. 1060
C. 1090 ✓
D. 1070

Q89 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 72 ಸಂಖ್ಯೆಯು 22 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 132 ಸಂಖ್ಯೆಯು 37 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 108 ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?

(ಗಮನಿಸಿ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು 13 ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.)

A. 42
B. 28
C. 31 ✓
D. 38

Q90 Number analogy ENGLISH

48 is related to 192 following a certain logic. Following the same logic, 52 is related to 208. To which of the following is 61 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 264
B. 254
C. 234
D. 244 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q91 Number analogy ENGLISH

12 is related to 63 following a certain logic. Following the same logic, 21 is related to 108. To which of the following is 26 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 116
B. 127
C. 103
D. 133 ✓

Q92 Number analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 5 ಎಂಬುದು 120 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 4 ಎಂಬುದು 96 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, 6 ಎಂಬುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 121
B. 144 ✓
C. 150
D. 169

Q93 Number pair analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 18 ಎಂಬುದು 59 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 27 ಎಂಬುದು 86 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, 37 ಎಂಬುದು ನೀಡಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 123
B. 101
C. 116 ✓
D. 132

Q94 Number pair analogy

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 52 ಎಂಬುದು 144 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, 81 ಎಂಬುದು 173 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ತರ್ಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು 63 ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ?
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

A. 145
B. 155 ✓
C. 175
D. 165

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q95 Number pair analogy ENGLISH

108 is related to 12 following a certain logic. Following the same logic, 234 is related to 26. To which of the following is 198 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/ subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 18
B. 28
C. 34
D. 22 ✓

Q96 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
18, 73
23, 93

A. 25, 104
B. 26, 105 ✓
C. 25, 105
D. 26, 104

Q97 Number pair analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ- ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆ(ಗಳನ್ನು) ನಡೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

16, 62
21, 82

A. 23, 94
B. 23, 95
C. 24, 95
D. 24, 94 ✓

Q98 Number pair analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ- ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆ(ಗಳನ್ನು) ನಡೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

15, 73
19, 93

A. 22, 113
B. 22, 114
C. 23, 114
D. 23, 113 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q99 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
17, 67
22, 87

A. 25, 98
B. 25, 99 ✓
C. 24, 98
D. 24, 99

Q100 Number pair analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ- ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆ(ಗಳನ್ನು) ನಡೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ:
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

14, 69
18, 89

A. 21, 108
B. 21, 109
C. 22, 108
D. 22, 109 ✓

Q101 Number pair analogy ENGLISH

In the following number-pairs, the second number is obtained by applying certain mathematical operations to the first number. Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)
19, 78
24, 98

A. 26, 112
B. 26, 110
C. 27, 110 ✓
D. 27, 112

Q102 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)
7 - 21 - 31 - 62; 9 - 27 - 37 - 74

A. 8-32-42-84
B. 11-33-43-86 ✓
C. 12-36-46-82
D. 6-18-28-76

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q103 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ-ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ-ಗಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(20, 46, 2)
(32, 136, 24)

A. (17, 78, 16)
B. (13, 25, 1)
C. (32, 93, 11)
D. (6, 42, 10) ✓

Q104 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(6,3,14)
(14,8,27)

A. (19,12,36) ✓
B. (16,25,31)
C. (6,15,21)
D. (14,87,26)

Q105 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)
6 - 11 - 22 - 32; 9 - 14 - 28 - 38

A. 14-19-38-58
B. 13-18-36-46 ✓
C. 12-17-34-54
D. 7-12-24-14

Q106 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(44, 968, 22)
(26, 650, 25)

A. (34, 173, 5)
B. (23, 210, 9)
C. (18, 108, 6) ✓
D. (15, 348, 23)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q107 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ: 13 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ ಗುಣಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

(19, 21, 55)
(8, 9, 23)

- A. (22, 21, 67) ✓
- B. (1, 21, 19)
- C. (7, 5, 3)
- D. (20, 12, 79)

Q108 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)
180 – 145 – 125 – 100; 145 – 110 – 90 – 65

- A. 130 – 95 – 70 – 50
- B. 115 – 80 – 60 – 45
- C. 165 – 130 – 110 – 85 ✓
- D. 155 – 130 – 110 – 75

Q109 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಗಮನಿಸಿ: ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

15 – 225 – 235 – 195
9 – 81 – 91 – 51

- A. 16 – 256 – 276 – 246
- B. 18 – 324 – 334 – 294 ✓
- C. 8 – 64 – 74 – 104
- D. 10 – 100 – 110 – 90

Q110 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.

(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ: 13 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ ಗುಣಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

(336, 216, 156)
(379, 259, 199)

- A. (432, 332, 252)
- B. (449, 329, 249)
- C. (412, 292, 232) ✓
- D. (394, 264, 204)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q111 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಗಮನಿಸಿ: ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

157 – 162 – 172 – 86
93 – 98 – 108 – 54

- **A.** 185 – 190 – 200 – 100 ✓
- **B.** 112 – 116 – 126 – 63
- **C.** 65 – 70 – 80 – 160
- **D.** 98 – 103 – 113 – 133

Q112 Number set analogy ENGLISH

Two sets of numbers are given below. In each set of numbers, certain mathematical operation(s) on the first number result(s) in the second number. Similarly, certain mathematical operation(s) on the second number result(s) in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the given sets?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

8 – 64 – 84 – 252; 12 – 144 – 164 – 492

- **A.** 4 – 16 – 46 – 153
- **B.** 9 – 81 – 121 – 423
- **C.** 5 – 25 – 45 – 135 ✓
- **D.** 14 – 256 – 456 – 969

Q113 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
25 – 40 – 65 – 100; 70 – 85 – 110 – 145

- **A.** 65 – 80 – 105 – 150
- **B.** 15 – 30 – 65 – 90
- **C.** 95 – 110 – 130 – 170
- **D.** 50 – 65 – 90 – 125 ✓

Q114 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(9,11,24)
(15,14,27)

- **A.** (2,11,31) ✓
- **B.** (26,6,12)
- **C.** (23,1,31)
- **D.** (18,2,12)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q115 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(8, 128, 2)
(9, 243, 3)

A. (11, 331, 5)
B. (10, 500, 4)
C. (6, 216, 3)
D. (7, 343, 7) ✓

Q116 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ- ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ- ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಎರಡು/ ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯು 3 +7 ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು -ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.)

17 - 7 - 21 - 33 ;
21 - 11 - 33 - 45

A. 23-13-26-52
B. 14-4-12-24 ✓
C. 16-8-24-48
D. 21-11-33-72

Q117 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE: A two-/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 + 7, as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

100 – 50 – 60 – 30 ; 300 – 150 – 160 – 80

A. 100 – 50 – 40 – 20
B. 80 – 40 – 50 – 25 ✓
C. 220 – 110 – 120 – 30
D. 160 – 80 – 90 – 180

Q118 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ- ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ- ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯು 3 +7 ಆಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು -ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಬಿಡಿಯ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ.)

15 - 75 - 80 - 160; 16 - 80 - 85 - 170

A. 20-100-105-220
B. 13-75-80-160
C. 18-80-85-170
D. 17-85-90-180 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q119 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(252, 80, 172)
(170, 55, 115)

A. (212, 72, 130)
B. (236, 105, 141)
C. (195, 95, 100) ✓
D. (180, 53, 137)

Q120 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(34, 1088, 16)
(21, 420, 10)

A. (4, 79, 9)
B. (23, 513, 11)
C. (28, 224, 4) ✓
D. (8, 279, 17)

Q121 Number set analogy ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number, and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE: A two-/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3 + 7, as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

8 – 16 – 26 – 13 ; 5 – 10 – 20 – 10

A. 36 – 72 – 144 – 72
B. 12 – 24 – 34 – 17 ✓
C. 24 – 48 – 68 – 34
D. 34 – 68 – 78 – 156

Q122 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(79, 235, 32)
(87, 225, 42)

A. (93, 185, 56) ✓
B. (88, 280, 34)
C. (77, 235,32)
D. (83, 290, 45)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q123 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

50 – 10 – 5 – 15 ; 200 – 40 – 20 – 30

- **A.** 400 – 80 – 40 – 50 ✓
- **B.** 120 – 60 – 30 – 40
- **C.** 100 – 20 – 40 – 60
- **D.** 160 – 40 – 20 – 30

Q124 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(16, 6, 111)
(9, 14, 141)

- **A.** (17, 8, 146)
- **B.** (15, 12, 200)
- **C.** (12, 8, 96)
- **D.** (13, 10, 145) ✓

Q125 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)
12 – 24 – 44 – 74; 18 – 36 – 56 – 86

- **A.** 17 – 34 – 44 – 74
- **B.** 10 – 20 – 40 – 80
- **C.** 15 – 30 – 50 – 80 ✓
- **D.** 8 – 24 – 44 – 74

Q126 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(37, 1361, 8)
(47, 2185, 24)

- **A.** (29, 829, 11)
- **B.** (4, 10, 5)
- **C.** (50, 2475, 24)
- **D.** (12, 141, 3) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q127 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.

(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(19, 24, 7)
(12, 14, 5)

A. (12, 5, 4)
B. (12, 5, 3)
C. (7, 5, 3)
D. (3, 4, 1) ✓

Q128 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ-ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ-ಗಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(18, 20, 2)
(47, 48, 1)

A. (27, 45, 18) ✓
B. (36, 44, 5)
C. (25, 43, 15)
D. (3, 22, 16)

Q129 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ: 13 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

(11, 18, 65)
(5, 1, 8)

A. (33, 23, 72)
B. (82, 24, 74)
C. (7, 12, 43) ✓
D. (25, 5, 70)

Q130 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಗಮನಿಸಿ: ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

14 – 196 – 186 – 166 ; 18 – 324 – 314 – 294

A. 18 – 320 – 330 – 350
B. 21 – 441 – 431 – 451
C. 16 – 256 – 266 – 246
D. 11 – 121 – 111 – 91 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q131 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

3 – 30 – 150 – 151
9 – 90 – 450 – 451

- **A.** 12 – 120 – 600 – 601 ✓
- **B.** 15 – 150 – 750 – 749
- **C.** 6 – 60 – 30 – 150
- **D.** 8 – 80 – 400 – 40

Q132 Number set analogy

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗಣವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. 13 – 13 ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ 13 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(11, 20, 215)
(10, 15, 145)

- **A.** (11, 15, 125)
- **B.** (7, 17, 88)
- **C.** (11, 9, 94) ✓
- **D.** (13, 16, 208)

Q133 Number set pattern

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

12 – 36 – 51 – 63; 20 – 60 – 75 – 87

- **A.** 10 – 30 – 55 – 67
- **B.** 25 – 75 – 90 – 102 ✓
- **C.** 16 – 48 – 63 – 85
- **D.** 14 – 42 – 57 – 79

Q134 Number set pattern

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಉದಾ: 13 ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 13ಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸುವುದು/ಕಳೆಯುವುದು/ಗುಣಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಎಂದು ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.)

(7, 18, 39)
(3, 19, 28)

- **A.** (10, 5, 55)
- **B.** (4, 28, 20)
- **C.** (23, 4, 73) ✓
- **D.** (16, 3, 61)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q135 Number set pattern

ಈ ಕೆಳಗೆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳ ರೀತಿಯ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ?
(ಸೂಚನೆ – ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಾಗ ಎರಡು/ಮೂರು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ 37 ರ ನಂತರ 10 ಬಂದರೆ, ಕ್ರಿಯೆಯು 3+7 ಆಗಿರಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ)

3 – 6 – 7 – 14 ; 12 – 24 – 25 – 50

- **A.** 20 – 40 – 41 – 82 ✓
- **B.** 15 – 30 – 60 – 62
- **C.** 25 – 50 – 25 – 35
- **D.** 11 – 22 – 21 – 42

Q136 Number set pattern

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಗಣವನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಿಡಿ ಅಂಕಿಗಳಾಗಿ ವಿಭಜಿಸದೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಉದಾ. ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಅನ್ನು 13 ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಲನ/ವ್ಯವಕಲನ/ಗುಣಾಕಾರ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 13 ಅನ್ನು 1 ಮತ್ತು 3 ಆಗಿ ವಿಭಜಿಸಿ ನಂತರ 1 ಮತ್ತು 3 ರ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.)

(21, 52, 5)
(45, 138, 24)

- **A.** (36, 74, 1) ✓
- **B.** (17, 55, 11)
- **C.** (11, 39, 9)
- **D.** (41, 117, 18)

Q137 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(9, 17, 7)
(6, 12, 5)

- **A.** (6, 12, 4)
- **B.** (2, 5, 3)
- **C.** (4, 9, 4) ✓
- **D.** (9, 17, 5)

Q138 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
12 – 26 – 46 – 70; 20 – 34 – 54 – 78

- **A.** 28 – 42 – 52 – 76
- **B.** 25 – 39 – 59 – 83 ✓
- **C.** 15 – 30 – 50 – 74
- **D.** 34 – 48 – 78 – 102

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q139 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

5 – 20 – 60 – 120
8 – 32 – 96 – 192

A. 60 – 240 – 80 – 160
B. 12 – 48 – 144 – 248
C. 24 – 48 – 96 – 120
D. 10 – 40 – 120 – 240 ✓

Q140 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(24, 578, 3)
(23, 536, 8)

A. (9, 109, 24)
B. (47, 2230, 17)
C. (10, 106, 7) ✓
D. (16, 285, 25)

Q141 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

5-7-9
11-13-15

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

A. 18-15-12
B. 4-30-84
C. 4-39-61
D. 21-23-25 ✓

Q142 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
8 – 18 – 36 – 56; 12 – 22 – 44 – 64

A. 15 – 25 – 50 – 80
B. 20 – 30 – 60 – 80 ✓
C. 17 – 27 – 44 – 54
D. 10 – 20 – 40 – 80

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q143 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(15, 7, 100)
(25, 8, 195)

A. (21, 11, 236)
B. (23, 6, 133) ✓
C. (18, 10, 185)
D. (26, 4, 104)

Q144 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. (NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(40, 122, 4)
(30, 101, 13)

A. (10, 51, 18)
B. (2, 26, 17)
C. (10, 50, 17)
D. (37, 120, 11) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. PLG
B. WSN
C. DZV ✓
D. BXS

Q2 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಲ್ಲ.)

A. UWR
B. SUP
C. KMG ✓
D. EGB

Q3 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. KM-NP ✓
B. LN-MO
C. DF-EG
D. HJ-IK

Q4 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. KO-NR
B. FI-JM ✓
C. QU-TX
D. ZD-CG

Q5 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. EI–IP ✓
B. GK–LP
C. PT–UY
D. RV–WA

Q6 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. MRN
B. INK ✓
C. KPL
D. OTP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- **A.** BD-EH ✓
- **B.** JL-MO
- **C.** NP-QS
- **D.** LN-OQ

Q8 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಲ್ಲ.)

- **A.** MO-PR
- **B.** PR-SU
- **C.** HJ-KM
- **D.** DF-GJ ✓

Q9 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-clusters are alike in a certain way and thus form a group. Which is the letter-cluster that DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- **A.** MQO
- **B.** ZDB
- **C.** CHE ✓
- **D.** SWU

Q10 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- **A.** WA-ZD
- **B.** AE-DH
- **C.** CG-FJ
- **D.** YC-BE ✓

Q11 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- **A.** KFN ✓
- **B.** WUZ
- **C.** ECH
- **D.** MKP

Q12 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- **A.** TU-WX ✓
- **B.** CE-GI
- **C.** JL-NP
- **D.** EG-IK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಗಮನಿಸಿ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು ಅದರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ)

A. RU-TW
B. LO-NQ
C. DG-FI
D. FI-JM ✓

Q14 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. URQ ✓
B. PMJ
C. LIF
D. ZWT

Q15 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. DJF
B. JPL
C. FLG ✓
D. HNJ

Q16 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. SWB
B. KOT
C. BFJ ✓
D. GKP

Q17 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಲ್ಲ.)

A. EVY ✓
B. OLI
C. LIF
D. XUR

Q18 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. IL-KN
B. HK-JN ✓
C. AD-CF
D. MP-OR

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- **A.** MIL ✓
- **B.** OKM
- **C.** QMO
- **D.** SOQ

Q20 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- **A.** BD–FH ✓
- **B.** GI–JL
- **C.** JL–MO
- **D.** MO–PR

Q21 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- **A.** FJN ✓
- **B.** XBG
- **C.** QUZ
- **D.** TXC

Q22 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- **A.** NQS
- **B.** DGH ✓
- **C.** BEG
- **D.** EHJ

Q23 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

- **A.** GNJ
- **B.** JQM
- **C.** MTP
- **D.** PWR ✓

Q24 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- **A.** LO–PV ✓
- **B.** PS–UX
- **C.** NQ–SV
- **D.** JM–OR

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. YCX
B. NRM
C. TYS ✓
D. GKF

Q26 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. DFB
B. NPL
C. QSO
D. SUR ✓

Q27 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಲ್ಲ.)

A. EAG ✓
B. RNU
C. HDK
D. TPW

Q28 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. NJM
B. PLO
C. JFH ✓
D. LHK

Q29 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. HKN
B. ILN ✓
C. QTW
D. JMP

Q30 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

A. NR-OU ✓
B. CG-FJ
C. AE-DH
D. FJ-IM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. DE-FG ✓
- B. GH-JK
- C. MN-PQ
- D. ST-VW

Q32 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. GI-JL
- B. RT-VX ✓
- C. UW-XZ
- D. AC-DF

Q33 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. PSW
- B. NQU
- C. JMP ✓
- D. DGK

Q34 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. VR-QM
- B. UQ-PL
- C. BX-VU ✓
- D. CY-XT

Q35 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಆಯ್ಕೆ ಯಾವುದು?

(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. JNT ✓
- B. WAF
- C. DHM
- D. LPU

Q36 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. MO-PR
- B. HJ-KM
- C. GI-JM ✓
- D. CE-FH

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- A. MN-QR ✓
- B. FG-IJ
- C. CD-FG
- D. PQ-ST

Q38 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದಿರುವ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. RPT ✓
- B. PMQ
- C. URV
- D. FCG

Q39 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವು ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಗಮನಿಸಿ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು ಅದರಲ್ಲಿನ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿನ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಲ್ಲ)

- A. WAD
- B. GKN
- C. DHL ✓
- D. TXA

Q40 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶ್ಯವಾಗಿವೆ ಹಾಗೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛವು ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ್ದು ಅಲ್ಲ.)

- A. HJL
- B. TVY ✓
- C. BDF
- D. FHJ

Q41 Letter cluster odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. NP-RT
- B. IK-MO
- C. KM-OQ
- D. CE-HJ ✓

Q42 Letter pair odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- A. AB - DE
- B. KL - NO
- C. TU - WX
- D. XY - YZ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Letter pair odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- **A.** OR–OU ✓
- **B.** DG–EH
- **C.** ZC–AD
- **D.** RU–SV

Q44 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- **A.** LM - NP ✓
- **B.** BD - EG
- **C.** SU - VX
- **D.** IK - LN

Q45 Letter pair odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- **A.** AY–YZ ✓
- **B.** IG–HF
- **C.** SQ–RP
- **D.** HF–GE

Q46 Letter pair odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- **A.** QR–SW ✓
- **B.** EF–HI
- **C.** TU–WX
- **D.** BC–EF

Q47 Letter pair odd one

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸದೃಶವಾಗಿದ್ದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಆ ಗುಂಪಿಗೆ **ಸೇರದ** ಅಕ್ಷರ ಗುಚ್ಛ ಜೋಡಿ ಯಾವುದು?
(ಸೂಚನೆ: ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದ ಅಕ್ಷರ-ಗುಚ್ಛವು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಂಜನಗಳು/ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರದೆ ಇರುವುದಲ್ಲ.)

- **A.** ZY–XW
- **B.** YX–WV
- **C.** LK–IK ✓
- **D.** RQ–PO

Q48 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

- **A.** RU-SV
- **B.** AD-BE
- **C.** LO-PS ✓
- **D.** EH-FI

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Alpha-numeric series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

FZN 4 XRF 6 PJX 9 HBP 13 ?

A. XHD 19
B. ZTH 18 ✓
C. ZKW 21
D. LFR 17

Q2 Alpha-numeric series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

VPG 7, ZTK 11, DXO 15, HBS 19, ?

A. MGX 23
B. LGY 24
C. LEU 23
D. LFW 23 ✓

Q3 Alpha-numeric series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ "?" ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

A. HZC 29
B. GXZ 32
C. GZD 30
D. GYB 30 ✓

Q4 Alpha-numeric series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

A. VEO 93
B. VXZ 93
C. VZZ 94
D. VYA 94 ✓

Q5 Alpha-numeric series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

JHF 3 RPN 5 ZXV 8 HFD 12 ?

A. BJP 15
B. PNL 17 ✓
C. SYV 17
D. KDU 19

Q6 Alpha-numeric series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

CLW 31 LUF 33 UDO 35 DMX 37 ?

A. NUR 39
B. XSH 38
C. MVG 39 ✓
D. LST 39

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q7 Alpha-numeric series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಚ ಯಾವುದು?

PMO 51 SPR 46 VSU 41 YVX 36 ?

A. BXZ 30
B. BZZ 31
C. BJS 30
D. BYA 31 ✓

Q8 Alpha-numeric series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಚ ಯಾವುದು?

EGE 85 DFD 90 CEC 95 BDB 100 ?

A. ACA 105 ✓
B. ABZ 104
C. ABD 104
D. ADZ 105

Q9 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

STQ 54 NOL 61 IJG 68 DEB 75 ?

A. YZW 82 ✓
B. YYV 81
C. YAV 82
D. YDJ 81

Q10 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
UBE 14 IPS 28 WDG 42 KRU 56 ?

A. SDH 72
B. YFI 70 ✓
C. VIF 70
D. XEG 72

Q11 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
DRJ 50 WKC 45 PDV 40 IWO 35 ?

A. AJD 32
B. CJE 35
C. BPH 30 ✓
D. LEF 30

Q12 Alpha-numeric series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
BWJ 12, YUI 17, VSH 22, SQG 27, ?

A. PND 32
B. ROD 32
C. POF 32 ✓
D. QOE 33

Q13 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಚ ಯಾವುದು?

DCE 19 FEG 14 HGI 9 JIK 4 ?

A. LLL -1
B. LKM -1 ✓
C. LPU -2
D. LJL -2

Q14 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

LEF 11 ATU 22 PIJ 33 EXY 44 ?

A. KGO 66
B. JDY 56
C. TMN 55 ✓
D. LIE 55

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q15 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
DAZ 75 XUT 87 RON 99 LIH 111 ?

A. FDA 123
B. FCB 123 ✓
C. FOY 122
D. FBA 122

Q16 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
ADF 16 DGI 27 GJL 38 JMO 49 ?

A. MPR 60 ✓
B. MNP 59
C. MOQ 59
D. MQQ 60

Q17 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

TRZ 2 RPX 5 PNV 8 NLT 11 ?

A. LJR 14 ✓
B. AFU 14
C. KDY 15
D. MCA 15

Q18 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

GCW 10, FAT 16, EYQ 22, DWN 28, ?

A. BUL 32
B. CVM 34
C. CUK 34 ✓
D. CUJ 33

Q19 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
MPL 79 KNJ 87 ILH 95 GJF 103 ?

A. EHD 111 ✓
B. EIC 111
C. EJP 110
D. EGC 110

Q20 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
AIW 8, YGU 14, WES 20, UCQ 26, ?

A. RZN 32
B. SZM 32
C. SAO 32 ✓
D. TAN 33

Q21 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
YQM 2 SKG 6 MEA 12 GYU 20 ?

A. LWY 30
B. BTP 32
C. DZP 30
D. ASO 30 ✓

Q22 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
KUO 5, PZT 12, UEY 19, ZJD 26, ?

A. EOI 33 ✓
B. ENG 33
C. EPK 35
D. DNH 32

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q23 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
HGH 85 FEF 74 DCD 63 BAB 52 ?

- A. ZYZ 41 ✓
- B. ZHQ 40
- C. ZXY 40
- D. ZZY 41

Q24 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
MRA 17, QVE 20, UZI 23, YDM 26, ?

- A. DIR 30
- B. CGO 28
- C. CIS 29
- D. CHQ 29 ✓

Q25 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

NVA 7 KSX 14 HPU 21 EMR 28 ?

- A. BJO 35 ✓
- B. LST 40
- C. NDP 35
- D. WPF 37

Q26 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
DHG 42 CGF 38 BFE 34 AED 30 ?

- A. ZDC 26 ✓
- B. ZCB 25
- C. ZDI 25
- D. ZEB 26

Q27 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
QBL 8 EPZ 16 SDN 24 GRB 32 ?

- A. KDU 42
- B. UFP 40 ✓
- C. MSY 42
- D. CNE 41

Q28 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
ZOB 6, ETG 10, JYL 14, ODQ 18, ?

- A. TIV 22 ✓
- B. RHV 24
- C. UJW 22
- D. THU 22

Q29 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

IJM 77 PQT 69 WXA 61 DEH 53 ?

- A. KSB 44
- B. KMN 45
- C. KKN 44
- D. KLO 45 ✓

Q30 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

SWD 9 HLS 12 WAH 16 LPW 21 ?

- A. KDT 27
- B. AEL 27 ✓
- C. AKM 32
- D. CIK 30

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

OQR 42 TVW 35 YAB 28 DFG 21 ?

A. ILK 14

B. IKL 14 ✓

C. IQZ 13

D. IJK 13

Q32 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

JIM 36 NMQ 24 RQU 12 VUY 0 ?

A. ZZB -12

B. ZYC -12 ✓

C. ZHQ -13

D. ZXB -13

Q33 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

YIV 11, VGU 15, SET 19, PCS 23, ?

A. MZP 27

B. MYN 25

C. MAR 27 ✓

D. NAQ 29

Q34 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

HKS 13 NQY18 TWE 23 ZCK 28 ?

A. LFT 36

B. FIQ 33 ✓

C. KSR 38

D. BSO 35

Q35 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

LEV 16, IBS 20, FYP 24, CVM 28, ?

A. ATK 33

B. ZTL 32

C. ZSJ 32 ✓

D. ZRH 35

Q36 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

TVA 7, QSX 10, NPU 13, KMR 16, ?

A. HJO 19 ✓

B. HKQ 19

C. IKP 21

D. HIM 20

Q37 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಚವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

ERW 7, CPU 15, ANS 23, YLQ 31, ?

A. VIN 39

B. WIM 38

C. XJN 40

D. WJO 39 ✓

Q38 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಚ ಯಾವುದು?

WTW 84 XUX 93 YVY 102 ZWZ 111 ?

A. AYZ 120

B. AXA 120 ✓

C. AJT 119

D. AWZ 119

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q39 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?

LJL 62 IGI 54 FDF 46 CAC 38 ?

A. ZWY 29

B. ZXZ 30 ✓

C. ZHQ 29

D. ZYY 30

Q40 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ "?" ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

JVO 5, HTM 11, FRK 17, DPI 23, ?

A. AMF 30

B. BOG 29

C. BNG 29 ✓

D. BME 27

Q41 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

GHB 10 NOI 9 UVP 8 BCW 7 ?

A. KLW 5

B. KDY 5

C. IJD 6 ✓

D. MNE 16

Q42 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆ ಗುಚ್ಛ ಯಾವುದು?

TWU 89 YBZ 81 DGE 73 ILJ 65 ?

A. NQU 56

B. NRN 57

C. NPN 56

D. NQO 57 ✓

Q43 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
XVW 26 TRS 22 PNO 18 LJK 14 ?

A. HFG 10 ✓

B. HGF 10

C. HKO 9

D. HEF 9

Q44 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?
AZA 27 XWX 36 UTU 45 RQR 54 ?

A. OTZ 62

B. ONO 63 ✓

C. OON 63

D. OMN 62

Q45 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

MPW 30 HKR 25 CFM 20 XAH 15 ?

A. ZKE 12

B. SVC 10 ✓

C. BYM 13

D. DLV 12

Q46 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

HAK 8, GYH 11, FWE 14, EUB 17, ?

A. DTA 21

B. CSZ 20

C. DSY 20 ✓

D. DSX 20

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Letter-number series

ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯಾ ಗುಚ್ಛವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು?

JFX 15, OKC 21, TPH 27, YUM 33, ?

A. EAS 38

B. DYP 39

C. DZR 39 ✓

D. BYR 39

Q48 Letter-number series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಅಕ್ಷರ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಸರಣಿಯು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

NON 40 LML 30 JKJ 20 HIH 10 ?

A. FNW 7

B. FHE 0

C. FGF 0 ✓

D. FFE 5

Q49 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

32 52 68 80 88 ?

A. 96

B. 92 ✓

C. 90

D. 94

Q50 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

89 87 84 79 72 ?

A. 61 ✓

B. 63

C. 57

D. 59

Q51 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

20 22 25 30 37 ?

A. 55

B. 51

C. 49

D. 48 ✓

Q52 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

3 10 24 45 73 ?

A. 109

B. 104

C. 108 ✓

D. 111

Q53 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ '?' ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

45 65 81 93 101 ?

A. 103

B. 105 ✓

C. 104

D. 106

Q54 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

33 40 54 75 103 ?

A. 145

B. 142

C. 138 ✓

D. 140

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

19 20 28 55 119 ?

A. 142
B. 144
C. 244 ✓
D. 245

Q56 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬರಬೇಕು?

64 62 59 54 47 ?

A. 32
B. 34
C. 38
D. 36 ✓

Q57 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

55 53 50 45 38 ?

A. 29
B. 27 ✓
C. 33
D. 31

Q58 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

98 100 103 108 115 ?

A. 127
B. 128
C. 126 ✓
D. 125

Q59 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

81 79 76 71 64 ?

A. 51
B. 54
C. 55
D. 53 ✓

Q60 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

7 11 19 31 47 ?

A. 67 ✓
B. 65
C. 69
D. 63

Q61 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

23 24 28 37 53 ?

A. 82
B. 78 ✓
C. 80
D. 76

Q62 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬರಬೇಕು?

91 93 96 101 108 ?

A. 121
B. 117
C. 123
D. 119 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q63 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

56 58 61 66 73 ?

- A. 84 ✓
- B. 85
- C. 83
- D. 86

Q64 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

325 200 136 109 101 ?

- A. 101
- B. 100 ✓
- C. 102
- D. 104

Q65 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

145 141 133 121 105 ?

- A. 85 ✓
- B. 81
- C. 87
- D. 83

Q66 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

21 23 26 31 38 ?

- A. 47
- B. 53
- C. 49 ✓
- D. 51

Q67 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

35 37 40 45 52 ?

- A. 66
- B. 63 ✓
- C. 65
- D. 62

Q68 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

23 26 32 41 53 ?

- A. 72
- B. 70
- C. 66
- D. 68 ✓

Q69 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

52 50 47 42 35 ?

- A. 23
- B. 24 ✓
- C. 25
- D. 26

Q70 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

77 78 82 91 107 ?

- A. 131
- B. 132 ✓
- C. 134
- D. 133

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q71 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

9 11 14 19 26 ?

- A. 37 ✓
- B. 41
- C. 35
- D. 39

Q72 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

65 63 60 55 48 ?

- A. 37 ✓
- B. 33
- C. 39
- D. 36

Q73 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬರಬೇಕು?

111 110 106 97 81 ?

- A. 73
- B. 57
- C. 56 ✓
- D. 74

Q74 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

30 28 25 20 13 ?

- A. 2 ✓
- B. 3
- C. 4
- D. 1

Q75 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

34 38 46 58 74 ?

- A. 96
- B. 92
- C. 98
- D. 94 ✓

Q76 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

95 70 54 45 41 ?

- A. 38
- B. 40 ✓
- C. 42
- D. 44

Q77 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

55 56 60 69 85 ?

- A. 112
- B. 110 ✓
- C. 104
- D. 108

Q78 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

23 24 32 59 123 ?

- A. 218
- B. 248 ✓
- C. 198
- D. 168

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q79 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು?

13 15 18 23 30 ?

- A. 41 ✓
- B. 38
- C. 36
- D. 33

Q80 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

45 46 50 59 75 ?

- A. 99
- B. 100 ✓
- C. 98
- D. 101

Q81 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬರಬೇಕು?

73 71 68 63 56 ?

- A. 45 ✓
- B. 43
- C. 44
- D. 46

Q82 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

122 120 117 112 105 ?

- A. 92
- B. 95
- C. 94 ✓
- D. 93

Q83 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

81 80 76 67 51 ?

- A. 26 ✓
- B. 25
- C. 27
- D. 24

Q84 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

21 22 26 35 51 ?

- A. 74
- B. 79
- C. 78
- D. 76 ✓

Q85 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಬದಲಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಬೇಕು?

33 40 54 75 103 ?

- A. 135
- B. 136
- C. 134
- D. 138 ✓

Q86 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ '?' ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಬರಬೇಕು?

15 19 27 39 55 ?

- A. 72
- B. 74
- C. 75 ✓
- D. 76

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q87 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

35 36 40 49 65 ?

A. 89
B. 92
C. 90 ✓
D. 81

Q88 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

99 124 140 149 153 ?

A. 152
B. 154 ✓
C. 166
D. 164

Q89 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

10 14 22 34 50 ?

A. 59
B. 55
C. 70 ✓
D. 58

Q90 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

65 40 24 15 11 ?

A. 6
B. 9
C. 10 ✓
D. 12

Q91 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

80 55 39 30 26 ?

A. 23
B. 28
C. 26
D. 25 ✓

Q92 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

44 50 62 80 104 ?

A. 138
B. 136
C. 132
D. 134 ✓

Q93 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

82 80 77 72 65 ?

A. 55
B. 54 ✓
C. 53
D. 56

Q94 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

91 90 86 77 61 ?

A. 36 ✓
B. 41
C. 39
D. 40

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q95 Number series

ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

89 87 84 79 72 ?

A. 59

B. 61 ✓

C. 63

D. 62

Q96 Number series

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಬೇಕು?

56 55 51 42 26 ?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1 ✓

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. I sits second to the right of W. I sits third to the left of F. V sits third to the left of X. G is an immediate neighbour of both W and F. How many people sit between H and G when counted from the left of H?

A. Two
B. One
C. Zero
D. Three ✓

Q2 Circular seating

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. U ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ U ಮತ್ತು P ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. P ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. U ಮತ್ತು Q ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. V ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. T ಮತ್ತು Q ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ T ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ T ಮತ್ತು V ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. 4
B. 2
C. 1 ✓
D. 3

Q3 Circular seating

K, L, M, N, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರೆ ಅದು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದೇನಿಲ್ಲ. N ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ N ಮತ್ತು Q ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಮತ್ತು M ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. N ಮತ್ತು P ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. L ಅವರು R ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ K ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. L
B. N
C. P
D. R ✓

Q4 Circular seating

B, C, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಒಂದು ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. O ಮತ್ತು P ಅವರ ನಡುವೆ S ಅವರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Q ಅವರು B ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು P ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ R ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. B
B. O ✓
C. P
D. C

Q5 Circular seating

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಎಲ್ಲಾ ಏಳು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. V ಅವರು T ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. U ಅವರು R ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರು S ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Q ಅವರು T ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ S ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. P
B. U
C. R
D. T ✓

Q6 Circular seating

B, C, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. B ಅವರು S ಅವರ ಬಲಗಡೆ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Q ಅವರು S ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು P ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ O ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. C ಮತ್ತು S
B. S ಮತ್ತು P
C. C ಮತ್ತು B
D. S ಮತ್ತು B ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಅವರುಗಳು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರು A ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು G ಅವರುಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ A ಮತ್ತು F ಅವರುಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. E ಅವರು B ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ D ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು E ಅವರುಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. 1
B. 3
C. 4 ✓
D. 2

Q8 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರು Q ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ Q ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. O ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ O ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. D ಅವರು O ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. C
B. O
C. P ✓
D. D

Q9 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G sit around a circular table, facing the centre. F sits third to the left of C. G sits second to the left of B. C is an immediate neighbour of both A and G. D sits to the immediate right of G. How many people sit between B and C when counted from the right of C?

A. 3
B. 1
C. 2 ✓
D. 4

Q10 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. G sits second to the left of X. V sits third to the left of G. Only two people sit between H and I when counted from the right of I. F is an immediate neighbour of H. Who sits fourth to the right of W?

A. F ✓
B. H
C. V
D. X

Q11 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre, but not necessarily in the same order. Only two people sit between B and D when counted from the right of B. Only three people sit between E and C when counted from the right of C. D sits to the immediate right of C. F sits to the immediate right of A.

Match each of the persons in Column I to their neighbour to the immediate left in Column II and select the correct answer from the given options.

Column I (Boy)	Column II (Neighbour to his immediate left)
i. G	(W) G
ii. E	(X) D
iii. A	(Y) F
iv. C	(Z) B

A. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y
B. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X
C. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓
D. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q12 Circular seating ENGLISH

Seven people, K, L, M, N, P, Q and R, are sitting around a circular table facing the centre of the table but not necessarily in the same order. Q sits third to the left of N. M sits second to the left of R. N is the immediate neighbour of both L and M. K is not an immediate neighbour of Q. How many people sit between P and M when counted from the right of P?

A. One
B. Three
C. Four
D. Two ✓

Q13 Circular seating

F, G, H, I, U, V, ಮತ್ತು W ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. V ಅವರು G ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. I ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ F ಮತ್ತು I ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. H ಅವರು F ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. W ಅವರು I ಹಾಗೂ V ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. U ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. G
B. I ✓
C. W
D. V

Q14 Circular seating

D, E, F, G, S, T and U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. T ಅವರು S ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. U ಅವರು D ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರು G ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. E ಅವರು S ನ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ F ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. S
B. D
C. G ✓
D. T

Q15 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. Only three people sit between B and S, when counted from the left of B. Only two people sit between Q and O when counted from the left of Q. P sits third to the left of C. R is an immediate neighbor of C and O. How many people between B and R when counted from the left of R?

A. Two
B. Four ✓
C. Three
D. One

Q16 Circular seating ENGLISH

Seven boys — A, B, C, D, E, F, and G — are sitting around a circular table facing the centre, but not necessarily in the same order. Only three people sit between D and C when counted from the left of D. Only three people sit between G and B when counted from the right of B. E sits to the immediate right of G. F is an immediate neighbour of both B and C.

Match each boy in Column I to his neighbour to the immediate left in Column II and select the correct answer from the given options.

Column I (Boy)	Column II (Neighbour to his immediate left)
i. B	(W) B
ii. E	(X) C
iii. A	(Y) G
iv. F	(Z) D

A. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X
B. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X
C. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y
D. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. B ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. B ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. P ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. O ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. Q ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ, ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

- **A.** P ಮತ್ತು D ✓
- **B.** Q ಮತ್ತು D
- **C.** P ಮತ್ತು B
- **D.** B ಮತ್ತು R

Q18 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಅವರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
B ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರು E ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು G ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರು C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. A ಅವರು C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ A ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ A ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

- **A.** 2
- **B.** 4
- **C.** 3
- **D.** 1 ✓

Q19 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, U, V, and W are sitting around a circular table facing the centre of the table. G sits third to the right of U. Only three people sit between F and H when counted from the right of H. G sits to the immediate right of H. V sits to the immediate right of W. Who sits second to the right of I?

- **A.** W
- **B.** U
- **C.** G ✓
- **D.** F

Q20 Circular seating ENGLISH

M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table. M sits fourth to the right of S. Only two people sit between P and Q when counted from the left of P. R sits third to the left of O. N is an immediate neighbour of O and Q. How many people between M and N when counted from the left of N?

- **A.** Four ✓
- **B.** Two
- **C.** Three
- **D.** One

Q21 Circular seating ENGLISH

P, Q, R, S, T, U and V sit around a circular table facing the centre. Only two people sit between P and U when counted from the right of P. Only two people sit between U and V. Only three people sit between P and T. S sits to the immediate left of R. How many people sit between P and Q when counted from the right of Q?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 2
- **C.** 4
- **D.** 3

Q22 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. H sits third to the left of F. I sits second to the left of V. Only F sits between G and I. W is not an immediate neighbour of H. How many people sit between X and I when counted from the right of X?

- **A.** Two ✓
- **B.** One
- **C.** Zero
- **D.** Three

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre. Only two people sit between F and B when counted from the right of F. Only two people sit between B and A when counted from the left of A. Only three people sit between F and C when counted from the right of F. E sits to the immediate left of D. How many people sit between A and E when counted from the right of A?

A. 4
B. 2
C. 3
D. 1 ✓

Q24 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. O ಅವರು Q ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. C ಅವರು D ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರು C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. R ಅವರು C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ. R ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ R ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. ನಾಲ್ಕು
B. ಮೂರು ✓
C. ಒಂದು
D. ಎರಡು

Q25 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. Only two people sit between R and P when counted from the left of P. Only three people sit between C and O when counted from the left of C. P sits to the immediate right of O. B sits to the immediate right of Q. Who sits fourth to the left of D?

A. B
B. Q ✓
C. P
D. O

Q26 Circular seating ENGLISH

Seven people, K, L, M, N, P, Q and R, are sitting around a circular table facing the centre of the table but not necessarily in the same order. Only two people sit between R and N when counted from the left of N. L sits third to the left of Q. P sits to the immediate right of Q. P sits second to the left of R. M is not an immediate neighbour of L. Who sits third to the right of K?

A. R
B. Q
C. P ✓
D. M

Q27 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರು O ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. D ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. B ಅವರು C ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರು B ಮತ್ತು R ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು Q ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು ✓
B. ಒಂದು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಮೂರು

Q28 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರ ಎಡದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ G ಮತ್ತು C ಯ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. E ಅವರು A ಯ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರು D ಯ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. E ಅವರು F ನ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. B ಅವರು F ನ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ G ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. D
B. B
C. F ✓
D. E

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Circular seating

F, G, H, I, U, V, ಮತ್ತು W ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. H ಅವರು W ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. V ಅವರು G ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. U ಅವರು I ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. U ಅವರು H ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು H ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ. F ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ F ಮತ್ತು G ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. ಒಂದು
B. ಎರಡು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಮೂರು ✓

Q30 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. G ಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ G ಮತ್ತು F ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. E ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು E ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು E ಯ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. A ಅವರು B ಯ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ G ಯ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ B ಮತ್ತು G ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. 3
B. 1
C. 2 ✓
D. 4

Q31 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ D ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. R ಅವರು D ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. B ಅವರು Q ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. P ಅವರು C ಮತ್ತು R ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. O ಅವರ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ O ಮತ್ತು P ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು
B. ಒಂದು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಮೂರು ✓

Q32 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the center of the table. S sits to the immediate right of Q. C sits to the immediate right of R. C sits second to the left of B. O sits third to the left of S. Who sits fourth to the right of P?

A. B ✓
B. Q
C. R
D. O

Q33 Circular seating

F, G, H, I, V, W, ಮತ್ತು X ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. I ಅವರು G ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. I ಮತ್ತು F ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. G ಮತ್ತು V ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. H ಅವರು W ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ X ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. W
B. H ✓
C. F
D. I

Q34 Circular seating

S, T, U, V, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. E ಯ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ E ಮತ್ತು F ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. F ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. E ಮತ್ತು U ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. S ಅವರು V ಯ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ G ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. U
B. F
C. S
D. V ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q35 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. V sits fourth to the left of H. H sits to the immediate right of W. Only three people sit between W and X. G sits to the immediate right of I. How many people sit between F and I when counted from the left of I?

- A. Two ✓
- B. Three
- C. Zero
- D. One

Q36 Circular seating

B, C, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ P ಮತ್ತು R ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರು S ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. O ಅವರು B ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು R ಮತ್ತು S ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. Q ಅವರ ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ Q ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

- A. ಒಂದು
- B. ಎರಡು ✓
- C. ಮೂರು
- D. ಶೂನ್ಯ

Q37 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಅವರುಗಳು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
B ಅವರ ಎಡದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ F ಮತ್ತು B ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. G ಅವರು E ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. A ಅವರು E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. A ಅವರು F ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. D ಅವರು G ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. ಹಾಗಾದರೆ G ಅವರ ಬಲದಿಂದ ಎಣಿಸಿದಾಗ A ಮತ್ತು G ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

- A. 2
- B. 3 ✓
- C. 4
- D. 1

Q38 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, U, V, and W are sitting around a circular table facing the centre of the table. U sits second to the right of H. Only one person sits between U and W. Only one person sits between H and F. Only two people sit between V and W. Only one person sits between G and F. Who sits fourth to the right of I?

- A. U
- B. V
- C. G ✓
- D. W

Q39 Circular seating ENGLISH

D, E, F, G, S, T and U are sitting around a circular table facing the centre. U sits to the immediate right of G. Only three people sit between U and E when counted from the left of U. Only three people sit between G and T when counted from the left of G. D sits to the immediate right of S. How many people sit between F and S when counted from the left of S?

- A. Two ✓
- B. Three
- C. Four
- D. One

Q40 Circular seating

F, G, H, I, V, W, ಮತ್ತು X ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು, ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. G ಅವರು H ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. V ಅವರು I ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು I ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು G ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. X ಅವರು V ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಲ್ಲ. W ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

- A. X ✓
- B. G
- C. V
- D. F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Circular seating

B, C, D, O, P, Q ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಕುಳಿತಿದ್ದು ಮೇಜಿನ ಮಧ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು B ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರು D ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. O ಅವರು D ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. R ಅವರು C ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. P ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯವರಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. O

B. D

C. R ✓

D. B

Q42 Circular seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
D ಅವರು G ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರು C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು E ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. A ಅವರು G ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ G ಅವರ ಬಲಕ್ಕೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. C ✓

B. F

C. E

D. A

Q43 Linear seating ENGLISH

Seven people, B, C, O, P, Q, R and S, are sitting in a straight line, facing north. Q sits second from the left end of the line. Only two people sit between Q and R. C sits immediately to the right of S. O sits immediately to the left of B. Only one person sits between R and S. How many people sit between P and O?

A. Four ✓

B. Two

C. One

D. Three

Q44 Linear seating

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ನೇರವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
C ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. C ಮತ್ತು F ಅವರ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. B ಅವರು C ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು D ಯ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. E ಅವರು G ಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ A ಯ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗಾದರೆ D ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. 3

B. 1 ✓

C. 2

D. 4

Q45 Linear seating

B, C, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ಒಂದು ನೇರವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. S ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು O ಅವರ ನಡುವೆ ಮೂವರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. Q ಮತ್ತು O ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಾಲಿನ ಎಡ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. C ಅವರು R ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ P ಮತ್ತು R ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ?

A. ನಾಲ್ಕು ✓

B. ಮೂರು

C. ಎರಡು

D. ಒಂದು

Q46 Linear seating ENGLISH

Seven people, B, C, O, P, Q, R and S, are sitting in a straight line, facing north. Only four people sit to the right of S. B sits immediately to the left of P. Only three people sit between P and C, none of whom sit on the extreme ends. R sits immediately to the right of Q. How many people sit between O and R?

A. Three

B. One ✓

C. Zero

D. Two

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Linear seating ENGLISH

Seven people, C, D, E, N, O, P and Q, are sitting in a straight line, facing north. E sits second to the right of N. Only two people sit between E and P. Only two people sit to the left of N. Only three people sit between N and C. O sits at some place to the right of Q but at some place to the left of D. How many people sit to the right of O?

A. Four

B. Two

C. Three ✓

D. One

Q48 Linear seating

B, C, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಏಳು ಜನರು, ಒಂದು ನೇರವಾದ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. B ಯ ಎಡಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರು Q ನ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. B ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. P ಮತ್ತು O ಇಬ್ಬರೂ S ನ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು. P ಅವರು C ನ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಕ್ಕೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ O ಅವರ ಎಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?

A. ಒಂದು

B. ಎರಡು

C. ಶೂನ್ಯ

D. ಮೂರು ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆನಿಲ್ಲ. A ನ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. E ಮತ್ತು A ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. F ಅನ್ನು B ನ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. D ಅನ್ನು G ನ ಮೇಲೆ ಆದರೆ A ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ನ ಕೆಳಗೆ ಆದರೆ B ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. ಮೂರು

B. ಎರಡು ✓

C. ನಾಲ್ಕು

D. ಐದು

Q2 Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N ಮತ್ತು R ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು ಎಂದೇನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಮೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು N ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. N ಮತ್ತು J ಗಳ ನಡುವೆ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ H ನ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. C ಅನ್ನು R ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು A ನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ಯ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

.

A. 4 ✓

B. 2

C. 1

D. 3

Q3 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes A, C, G, H, J, N and R are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept above N. Only one box is kept between H and N. Only three boxes are kept between H and A. A is kept at some place above N. R is kept immediately below A. C is kept at one of the places above G. J is not kept immediately above or below H. How many boxes are kept above H?

A. 2

B. 5 ✓

C. 3

D. 4

Q4 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes P, A, R, E, N, T and S are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept between A and S. Only E is kept below N. Only R is kept above A. T is not kept immediately above S. How many boxes are kept between P and E?

A. Two ✓

B. Three

C. One

D. Zero

Q5 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, A, B, C, D, E, F and G, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only two boxes are kept between D and B. Only E is kept above G. No box is kept below B. A is kept at some place below C but at some place above F. How many boxes are kept between B and G?

A. 3

B. 4 ✓

C. 2

D. 1

Q6 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, D, E, F, G, H, I and J are kept one over the other but not necessarily in the same order. D is kept fifth from the bottom. Only two boxes are kept between D and H. I is kept somewhere above D but below E. Only two boxes are placed between G and F. F is not placed at the bottom. Which box is kept third from the bottom?

A. J ✓

B. H

C. G

D. I

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. F ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಎರಡನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. F ಮತ್ತು D ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು F ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. D ಮತ್ತು B ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ E ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. A ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು D ನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. 1
B. 3
C. 2
D. 4 ✓

Q8 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಆರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. F ಅನ್ನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. F ಮತ್ತು D ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. A ಅನ್ನು F ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ E ಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. C ಅನ್ನು ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ A ಮತ್ತು B ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. ನಾಲ್ಕು
B. ಒಂದು
C. ಎರಡು ✓
D. ಮೂರು

Q9 Box stacking puzzle

M, A, R, K, E, T ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆನಿಲ್ಲ. E ಮತ್ತು T ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ S ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ K ಅನ್ನು R ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ A ಅನ್ನು E ನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ M ಮತ್ತು K ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. ಎರಡು
B. ಒಂದು ✓
C. ಮೂರು
D. ಶೂನ್ಯ

Q10 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವು ಇದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. B ಮತ್ತು G ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ D ಅನ್ನು E ನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ನ ಕೆಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. A ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು F ನ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ C ನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ನ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. 3
B. 4
C. 5 ✓
D. 2

Q11 Box stacking puzzle

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
U ನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. U ಮತ್ತು P ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. R ಮತ್ತು T ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. T ಅನ್ನು P ನ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. R ಮತ್ತು V ನಡುವೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. Q ಅನ್ನು S ನ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, S ಮತ್ತು U ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. 4 ✓
B. 1
C. 3
D. 2

Q12 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ.
B ಯ ಕೆಳಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ಮತ್ತು A ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. C ಯನ್ನು F ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. E ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು D ಯ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ E ನ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. 5
B. 3
C. 2
D. 4 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, K, L, O, P, S, T and W are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only three boxes are kept below T. Only one box is kept between O and T. Only two boxes are kept between T and W. Only W is kept above O. S is kept immediately below O. L is kept at one of the places above K and at one of the places below P. How many boxes are kept between T and L?

A. Four
B. Two
C. Three
D. One ✓

Q14 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes, A, B, C, D, E, F and G, are kept one over the other but not necessarily in the same order. Only G is kept above C. Only E is kept between C and F. Only D is kept below B.
How many boxes are kept below F?

A. 4
B. 1
C. 2
D. 3 ✓

Q15 Box stacking puzzle ENGLISH

Seven boxes P, Q, R, S, T, U and V are kept one over the other but not necessarily in the same order.
Q is kept immediately above P. S is kept immediately above V. Only R is kept above U. Only two boxes are kept above Q. S is not kept at third position from the bottom.
How many boxes are kept between R and T?

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3 ✓

Q16 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F ಮತ್ತು G ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. B ಯನ್ನು ಮಾತ್ರ C ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. C ಮತ್ತು F ನ ನಡುವೆ E ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. G ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ A ಪಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ಮತ್ತು G ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 1

Q17 Box stacking puzzle

C, F, J, N, Q, S ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಏಳು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದರಂತೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಅವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತೆನಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ Q ಅನ್ನು F ನ ಮೇಲೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. J ಮತ್ತು S ಗಳ ನಡುವೆ ಕೇವಲ V ಅನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಕೇವಲ N ಅನ್ನು J ನ ಕೆಳಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ಮತ್ತು N ಗಳ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ?

A. ಮೂರು ✓
B. ಎರಡು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಒಂದು

Q18 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ.
V ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವೆ ಐದು ಜನರು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. R ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರಿಗೆ R ಅವರ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. S ಅವರಿಗೆ P ಅವರಿಗಿಂತ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು, ಆದರೆ T ಅವರ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ P ಮತ್ತು U ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ?

A. ಮೂರು
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಎರಡು ✓
D. ಒಂದು

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. V ಅವರ ನಂತರ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತವೆ.
S ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತವೆ. P ಅವರಿಗೆ R ಅವರ ನಂತರ ಆದರೆ V ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. T ಅವರಿಗೆ Q ಅವರ ನಂತರದ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅದು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ Q ಮತ್ತು U ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ?

A. ಒಬ್ಬರು
B. ಮೂವರು
C. ನಾಲ್ವರು
D. ಇಬ್ಬರು ✓

Q20 Day scheduling puzzle

T, U, V, W, X, Y ಮತ್ತು Z ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇದ್ದು ಅವು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. V ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೂರನೇ ದಿನದಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. Y ಅವರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. V ಮತ್ತು X ಅವರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. W ಮತ್ತು Z ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. T ಅವರಿಗೆ Z ಅವರ ತಕ್ಷಣ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, U ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರುತ್ತದೆ?

A. ನಾಲ್ಕು
B. ಎರಡು
C. ಮೂರು ✓
D. ಒಂದು

Q21 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U ಮತ್ತು V ಎಂಬ ಏಳು ಜನರು ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
Q ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ V ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. S ಮತ್ತು Q ನಡುವೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. P ಅವರಿಗೆ T ಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಅಲ್ಲ. R ಅವರಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಹಾಗಾದರೆ R ಮತ್ತು T ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ?

A. ನಾಲ್ಕು ✓
B. ಎರಡು
C. ಒಂದು
D. ಮೂರು

Q22 Day scheduling puzzle ENGLISH

Each of F, G, H, L, M, N and O has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
G has exam on Friday. Only two people have exams between M and G. Only four people have exams between F and M. N has exam immediately after O. L doesn't have exam on Monday.
How many people have exams between L and H?

A. Four ✓
B. Two
C. Three
D. One

Q23 Day-based scheduling

X, Y, Z, A, B, C ಮತ್ತು D ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಶನಗಳು ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. C ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಸಂದರ್ಶನ ಇದೆ. Y ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ. Y ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವೆ ಮೂವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಶನ ಇದೆ. D ಮತ್ತು Z ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ. X ಅವರು B ಅವರ ನಂತರದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಆದರೆ A ಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಗುರುವಾರದಂದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವಿದೆ?

A. A
B. D
C. B
D. X ✓

Q24 Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N ಮತ್ತು O ಅವರುಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯು ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. I ಮತ್ತು O ಅವರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. O ಅವರು ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. F ಮತ್ತು H ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. N ಅವರಿಗೆ M ಅವರ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. G ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. G ಮತ್ತು N ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ(ಗಳು) ಇದೆ/ವೆ?

A. ಒಂದು
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಎರಡು
D. ಮೂರು ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Day-based scheduling

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದೇ ವಾರದ ಶನಿವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. D ಅವರು ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. B ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. C ಅವರು F ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಮೊದಲು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. A ಅವರು ಶನಿವಾರದಂದು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಬುಧವಾರದಂದು ಮಾಲ್‌ಗೆ ಯಾರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು?

A. C ✓

B. F

C. E

D. A

Q26 Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N ಮತ್ತು O ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. G ಅವರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು H ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. N ಅವರಿಗೆ F ಅವರಿಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. M ಅವರಿಗೆ I ಅವರ ನಂತರದ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. O ಅವರಿಗೆ F ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ M ಮತ್ತು O ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ?

A. ಮೂರು ✓

B. ಒಂದು

C. ಎರಡು

D. ನಾಲ್ಕು

Q27 Day-based scheduling ENGLISH

Seven people – H, I, J, K, L, M, and N – attend workshops on different days of the week starting from Monday and ending on Sunday. K's workshop is on Wednesday.
Only one person attends between K and M. J attends workshop immediately after M. H attends on one of the days before I but after N.
L attends the workshop before J but not on Monday.
On which day does H attend the workshop?

A. Sunday

B. Thursday ✓

C. Wednesday

D. Friday

Q28 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. D ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಐದು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. A ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎರಡು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು F ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಆದರೆ A ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. B ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ C ಅವರ ಕೆಳಗಡೆಯ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. ಒಂದು

B. ಮೂರು

C. ಎರಡು

D. ನಾಲ್ಕು ✓

Q29 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
C ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. A ಅವರ E ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆದರೆ C ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು D ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ B ಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. D ✓

B. C

C. F

D. A

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T ಮತ್ತು U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Z ಅವರು ಮಾತ್ರ U ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. T ಅವರು U ಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Y ಅವರು ಮಾತ್ರ S ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. U
B. S
C. T ✓
D. Z

Q31 Floor puzzle

J, K, L, R, S ಮತ್ತು T ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. J ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. S ಮತ್ತು K ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. L ಮತ್ತು K ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. L ಅವರು 1ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. J ಅವರು K ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ R ಮತ್ತು S ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಮೂರು
D. ಒಂದು ✓

Q32 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T ಮತ್ತು U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
S ಅವರು 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. X ಅವರು S ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. U ಮಾತ್ರ Y ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Z ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ Z ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಒಂದು
D. ಮೂರು ✓

Q33 Floor puzzle

P, Q, R, S, Y, ಮತ್ತು Z ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುಲಾಗಿದೆ. Y ಮತ್ತು Z ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. P ಅವರು ಮಾತ್ರ Y ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. R ಅವರು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Q ಅವರು Y ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. Q
B. P
C. S ✓
D. Y

Q34 Floor puzzle ENGLISH

L, M, N, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. L lives on an even numbered floor, but not on floor number 4. Only two people live between L and E. D lives on an odd numbered floor, but not on the lowermost floor. Only two people live between D and N. F lives immediately below D. Who lives immediately above M?

A. F
B. D
C. N ✓
D. E

Q35 Floor puzzle ENGLISH

B, C, N, V, X and Z live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6.
N lives on an odd numbered floor but not 5. The sum of floors on which N and Z live is 5. Only 3 people live between Z and X. C lives immediately above V. How many people live below Z?

A. 4
B. 1 ✓
C. 3
D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q36 Floor puzzle

M, N, O, P, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. E ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. E ಮತ್ತು M ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. O ಅವರು M ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. N ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. P ಅವರು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ F ಮತ್ತು M ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ನಾಲ್ಕು
B. ಮೂರು
C. ಎರಡು ✓
D. ಒಂದು

Q37 Floor puzzle

P, Q, R, S, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. E ಅವರು 4ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. E ಮತ್ತು R ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. E ಮತ್ತು Q ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ P ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. S ಅವರು E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. R
B. S
C. Q
D. F ✓

Q38 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Only two people live between T and Y. Only S lives above U. Z lives on an even numbered floor. T lives on the lowermost floor. How many people live between X and T?

A. Two
B. Three
C. One ✓
D. Four

Q39 Floor puzzle

C, D, N, O, P ಮತ್ತು Q ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. D ಅವರು 1 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. Q ಮತ್ತು P ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರು C ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. O ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. D ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ N ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು ✓
B. ಒಂದು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಮೂರು

Q40 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. The product of the floors on which D and B live is 15. A lives immediately above F. The sum of the floors on which C and B live is 7. What is the sum of the floors on which B and F live?

A. 4 ✓
B. 6
C. 3
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, M, N and O live on six different floors of the same building. The bottommost floor of the building is numbered as 1; the floor above it is numbered as 2 and so on. The topmost floor is numbered as 6.
K lives on an odd-numbered floor but not on floor number 3. Only two people live between K and L. J lives immediately below K. M lives on an even-numbered floor. O does not live on the bottommost floor.
How many people live between N and J?

A. Four
B. Two ✓
C. Five
D. Three

Q42 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. X lives on an even numbered floor but not on floor number 4. Only two people live between X and T. S lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor. Only two people live between S and Y. Z lives immediately below S. How many people live between U and Z?

A. Three
B. Four
C. Two ✓
D. One

Q43 Floor puzzle ENGLISH

Kamal, Lalit, Manish, Neil, Om and Pawan live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor, which is numbered 6. Lalit lives on an even-numbered floor. Lalit lives on a floor immediately below Kamal's floor and immediately above Manish's floor. Pawan lives on a floor immediately above Neil's floor. Pawan lives on an even-numbered floor. Om does not live on floor number 4. On which floor does Om live?

A. 2nd
B. 3rd
C. 5th
D. 6th ✓

Q44 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, Q, R and S live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. Q lives on the floor numbered 5. B lives on a floor above Q. Only R lives below C. A lives on an even-numbered floor. How many people live below S?

A. One
B. Four
C. Two ✓
D. Three

Q45 Floor puzzle ENGLISH

P, Q, R, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Q lives on floor which is a prime number. The product of the floors on which Q and R live is 3. Only 2 people live above P. T lives immediately below S. How many people live below U?

A. 3
B. 1 ✓
C. 4
D. 2

Q46 Floor puzzle

J, K, L, R, S ಮತ್ತು T ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. R ಮತ್ತು J ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. T ಮತ್ತು K ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. T ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. J ಅವರು K ಅವರ ಕೆಳಗಿನ, ಆದರೆ S ಅವರಿಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ L ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಮೂರು ✓
B. ಒಂದು
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಎರಡು

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. D ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. A ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. F ಅವರು B ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. E ಅವರು D ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ C ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. ಮೂರು
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಐದು ✓
D. ಎರಡು

Q48 Floor puzzle

P, Q, R, S, T ಮತ್ತು U ಅವರು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 6 ಅನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೂ ಇದು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. T ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು 6 ಅಲ್ಲ. Q ಮತ್ತು T ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು 7 ಆಗಿದೆ. P ಅವರು U ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. T ಮತ್ತು R ಅವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೊತ್ತವು 3 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ T ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. 1 ✓
B. 4
C. 2
D. 3

Q49 Floor puzzle

J, K, L, R, S ಮತ್ತು T ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. R ಮತ್ತು S ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು R ಅವರು S ಅವರಿಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. J ಅವರು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು R ಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. L ಅವರು K ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು T ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 4 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. R
B. L ✓
C. J
D. T

Q50 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T ಮತ್ತು U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುಲಾಗಿದೆ. T ಮತ್ತು Y ಅವರ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. S ಅವರು ಮಾತ್ರ U ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Z ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. T ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ X ಮತ್ತು T ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. ಮೂವರು
B. ಇಬ್ಬರು
C. ಒಬ್ಬರು ✓
D. ನಾಲ್ವರು

Q51 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T ಮತ್ತು U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. U ಅವರು 4ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. U ಮತ್ತು Z ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. T ಅವರು ಮಾತ್ರ U ಮತ್ತು Y ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. X ಅವರು U ಅವರಿಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. S
B. T ✓
C. X
D. Y

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q52 Floor puzzle ENGLISH

C, D, N, O, P and Q live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. O lives immediately above D. Only Q lives above P. Only two people live between C and N. C lives on an odd-numbered floor. Who lives on the bottommost floor?

A. P
B. D
C. C ✓
D. N

Q53 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. C ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. F ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. A ಅವರು E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. D ಅವರು B ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ E ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಒಂದು ✓
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಮೂರು
D. ಎರಡು

Q54 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಆರು ಮಂದಿ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡುವವರೆಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. B ಅವರು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. B ಮತ್ತು F ವಾಸಿಸುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ 3 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. C ಯ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. A ಅವರು E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಯವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಒಂದು ✓
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಎರಡು
D. ಮೂರು

Q55 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. B lives on the topmost floor. Only three people live between B and D. F lives immediately above A, but immediately below E. How many people live between F and C?

A. Two ✓
B. One
C. None
D. Three

Q56 Floor puzzle

C, D, N, O, P ಮತ್ತು Q ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. D ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ವಾಸಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. D ಮತ್ತು C ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. O ಮತ್ತು Q ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. Q ಅವರು C ಅವರ ಕೆಳಗಿನ ಆದರೆ N ಅವರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ P ಮತ್ತು N ಅವರ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು ✓
B. ಒಂದು
C. ಮೂರು
D. ಶೂನ್ಯ

Q57 Floor puzzle ENGLISH

E, F, G, W, X and Y live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. F lives immediately above G. Only two people live between E and G. E lives on an odd numbered floor. Y lives immediately below W. How many people live between X and W?

A. Four
B. Three
C. One
D. Two ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q58 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T ಮತ್ತು U ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. U ಅವರು 4 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. U ಮತ್ತು Z ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. U ಮತ್ತು Y ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ T ಅವರು ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. X ಅವರು U ಅವರಿಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ 5 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

A. S

B. T ✓

C. X

D. Y

Q59 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
C ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. F ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ 2 ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದಿಲ್ಲ. E ಅವರು B ಅವರಿಗಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಕೆಳಗಿನ ಆದರೆ C ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ A ಗಿಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಮೂರು

B. ಐದು

C. ನಾಲ್ಕು

D. ಒಂದು ✓

Q60 Floor puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಆರು ಜನರು ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1 ಎಂದು, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2 ಎಂದು ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6 ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. C ಅವರು ಒಂದು ಸಮ-ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ 6ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. F ಮತ್ತು C ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 7 ಆಗಿದೆ. B ಅವರು E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. C ಮತ್ತು D ಅವರು ವಾಸಿಸುವ ಮಹಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತ 3 ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ B ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು ✓

B. ನಾಲ್ಕು

C. ಒಂದು

D. ಮೂರು

Q61 Floor puzzle

L, M, N, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕಟ್ಟಡದ ಆರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಗೆ 1ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 2ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರೆದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಗೆ 6ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
M ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಲಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. M ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂವರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. N ಅವರು D ಗಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. E ಅವರು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ. L ಅವರು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 5ನೇ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ F ಮತ್ತು D ಅವರ ನಡುವಿನ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನರು ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ?

A. ಎರಡು ✓

B. ಮೂರು

C. ಒಂದು

D. ನಾಲ್ಕು

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q62 Weekly schedule puzzle

M, N, O, P, Q, R ಮತ್ತು S ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒಂದೇ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. S ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಮೂರನೇ ಕಡೆಯ ದಿನದಂದು (third last day) ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. R ಮತ್ತು S ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. R ಮತ್ತು Q ನಡುವೆ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. P ಅವರಿಗೆ N ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರದ ದಿನ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ. M ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ M ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ದಿನದಂದು ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಿದೆ?

A. ಬುಧವಾರ
B. ಶುಕ್ರವಾರ
C. ಭಾನುವಾರ
D. ಶನಿವಾರ ✓

Q63 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
P has the exam on Wednesday. Only three people have exams after R. S has the exam after Q but before P. U has the exam before V but not on Friday.
How many people have exams between T and Q?

A. One
B. Two
C. Four
D. Three ✓

Q64 Weekly schedule puzzle

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಶನಿವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ. C ಅವರಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪಂದ್ಯವಿದೆ. C ಮತ್ತು F ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಗಳಿವೆ. D ಅವರಿಗೆ E ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಪಂದ್ಯವಿದೆ ಆದರೆ B ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂಚೆ ಪಂದ್ಯವಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ E ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಪಂದ್ಯವಿದೆ?

A. ಸೋಮವಾರ
B. ಬುಧವಾರ
C. ಮಂಗಳವಾರ ✓
D. ಗುರುವಾರ

Q65 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. V has an exam on Thursday. T has an exam on one of the days after P and on one of the days before U. Q has an exam on one of the days after R but on one of the days before S. R has an exam on one of the days after V. Who has an exam on Sunday?

A. S ✓
B. P
C. R
D. V

Q66 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of seven people, E, F, G, H, J, K and L, has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exams between L and J. Only three people have exams between H and K. E has exam on some day before J and on some day after F. Only G has exam before K. How many people have exams before L?

A. One
B. Four
C. Three
D. Two ✓

Q67 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of A, B, L, I, N, G and S has exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. B has exam on first day of the week. Only three people have exam between B and L. Only one person has exam between L and A. N has exam on Sunday. S has exam on one of the days after I but on one of the days before G. Who has exam on Thursday?

A. G
B. S ✓
C. A
D. I

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q68 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Seven friends – A, B, C, D, E, F and G – each have a meeting on a different day of the week, starting from Monday to Sunday. C has a meeting on Thursday.
Only one person has a meeting between C and F. A's meeting is immediately before F's, but not on a Monday.
Only two persons have meetings between A and G. B's meeting is before E's but after D's. On which day does B have the meeting?

- A. Wednesday ✓
- B. Tuesday
- C. Friday
- D. Monday

Q69 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
T has the exam on Tuesday. Only two people have exams between R and T. P has the exam immediately after S but not on Sunday. Q has the exam before V but not on Monday.
How many people have exams between U and P?

- A. Four
- B. One
- C. Three
- D. Two ✓

Q70 Weekly schedule puzzle

L, M, N, O, A, B ಮತ್ತು C ಎಂಬ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅದೇ ವಾರದ ಭಾನುವಾರದಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವೆ. N ಅವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. N ಮತ್ತು O ಅವರ ನಡುವೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. O ಮತ್ತು M ಅವರ ನಡುವೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. L ಅವರಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. B ಅವರಿಗೆ C ಅವರ ನಂತರದ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಆದರೆ A ಅವರ ಮುಂಚಿತವಾದ ದಿನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ B ಅವರಿಗೆ ವಾರದ ಯಾವ ದಿನದಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ?

- A. ಮಂಗಳವಾರ
- B. ಗುರುವಾರ ✓
- C. ಶನಿವಾರ
- D. ಸೋಮವಾರ

Q71 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of F, L, O, W, E, R and S has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
R has exam on Thursday. Only two people have exams between F and R. Only four people have exams between S and F. W has exam on one of the days after F. E has exam on the day immediately before O. L has exam on one of the days after W.
Who has exam on Friday?

- A. O
- B. F
- C. L
- D. W ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit arrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 749216358 is arranged in descending order from left to right. What will be the product of the digits which are second from the left and third from the right in the number thus formed?

A. 21
B. 24 ✓
C. 16
D. 18

Q2 Digit arrangement

54672139 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಮೊತ್ತ ಎಷ್ಟು?

A. 9
B. 10 ✓
C. 12
D. 11

Q3 Digit arrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 7834126 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

A. None
B. Three
C. One
D. Two ✓

Q4 Digit arrangement

9237561 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ/ವೆ?

A. ಮೂರು
B. ಒಂದು
C. ಎರಡು ✓
D. ನಾಲ್ಕು

Q5 Digit arrangement

386152479 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?

A. ಒಂದು
B. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
C. ಮೂರು
D. ಎರಡು ✓

Q6 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8371456, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 10 ✓
B. 9
C. 11
D. 8

Q7 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 5714623, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right?

A. 8 ✓
B. 6
C. 7
D. 9

Q8 Digit rearrangement

1847536 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ/ವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
B. ಮೂರು
C. ಎರಡು ✓
D. ಒಂದು

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Digit rearrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 4568923 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

A. One
B. Three
C. Two
D. None ✓

Q10 Digit rearrangement

3975684 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ ಮತ್ತು ಲಬ್ಧದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮರು ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಈ ರೀತಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಕಿಯು ಎಡ ತುದಿಯಿಂದ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. 3
B. 2
C. 5 ✓
D. 4

Q11 Digit rearrangement

7814329 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ/ವೆ?

A. ಮೂರು
B. ಎರಡು ✓
C. ನಾಲ್ಕು
D. ಒಂದು

Q12 Letter-symbol series

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) A # G % C = + F * / D H : B - ? $ E ! I J (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಮೂರು ✓
B. ಎರಡು
C. ಒಂದು
D. ನಾಲ್ಕು

Q13 Letter-symbol series

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು

(ಎಡ) @ L € F J £ E # N K # * R P * D # X T * G N (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. 4 ✓
B. 3
C. 5
D. 6

Q14 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) £ D € U B & @ % © K C # T $ @ A # E D % * C (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 3 ✓

Q15 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) S * & € L £ O & £ £ S # T * © M @ Y T $ L £ (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 6 ✓
B. 7
C. 5
D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) D 8 € K K 6 * @ F Y 9 5 L 8 € 7 2 X Y € O & (ಬಲ)

ಒಂದುವೇಳೆ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಡದಿಂದ ಐದನೇಯಾಗಿರುತ್ತದೆ?

A. €
B. 5
C. 9
D. @ ✓

Q17 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. (ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದು-ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.)
(ಎಡ) 6 2 @ # & * % ~ 7 = Ω 1 8 ? £ $ 4 3 5 + 9 (ಬಲ)
ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಮೂರು
B. ಒಂದು ✓
C. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
D. ಎರಡು

Q18 Letter-symbol series

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ)

(ಎಡ) G & R E 5 K % 7 @ 2 S & 6 C T # 3 4 Y * D (ಬಲ)

ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. ಮೂರು ✓
B. ಎರಡು
C. ಒಂದು
D. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Q19 Letter-symbol series ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows.
(NOTE: All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) H 2 @ Q I 3 L © £ R S 4 4 U © 9 1 W Y % 6 £ (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

A. L
B. I
C. R
D. 3 ✓

Q20 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) C S L Q P Q L C E * / M H W J A N W $ J Z (ಬಲ)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
B. ಮೂರು
C. ಎರಡು
D. ಒಂದು ✓

Q21 Letter-symbol series

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) ? A ? M V R ? F @ D E Q * ? R V M / % * M (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
B. ಒಂದು
C. ಮೂರು ✓
D. ಎರಡು

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q22 Number-symbol series

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) \ % * 5 5 / 9 9 / + 7 * # 6 9 6 @ + 7 ? + (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ

B. ಒಂದು ✓

C. ಎರಡು

D. ಮೂರು

Q23 Number-symbol series

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. (ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.)
(ಎಡ) # $ Ω 2 1 @ 4 & ~ % 8 6 9 + 5 ? £ 3 7 * = (ಬಲ)
ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ, ಆದರೆ ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

B. ಎರಡು

C. ಒಂದು

D. ಮೂರು ✓

Q24 Symbol sequence counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) © 3 @ 8 5 1 £ 1 6 1 5 7 2 8 # € £ © € © 1 3 (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. 2

B. 0

C. 3

D. 1 ✓

Q25 Symbol sequence counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (ಬಲ)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. 2

B. 5

C. 4

D. 3 ✓

Q26 Symbol sequence counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.
(ಎಡ) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (ಬಲ)
ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 1 ✓

B. 3

C. 0

D. 2

Q27 Symbol sequence counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) O N & # K € S * P # £ * G I & * @ I A * @ © (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 5

B. 2

C. 3 ✓

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q28 Symbol sequence counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) T O @ $ J $ S € M L I * N G © Y & T P £ Y T (ಬಲ)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 4
- **C.** 2
- **D.** 3

Q29 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) K C © C V € @ € # U © & Y £ © I $ N W # & Q (Right)

How many such symbols are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

- **A.** 5
- **B.** 4 ✓
- **C.** 3
- **D.** 6

Q30 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. All numbers are single digit numbers only.
(Left) £ 9 2 9 £ # 4 9 8 2 9 © © 7 @ 6 8 € 7 € € # (Right)
How many such numbers are there each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a number?

- **A.** 3
- **B.** 4 ✓
- **C.** 6
- **D.** 5

Q31 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only

(Left) B T # A M @ * * # € © * C H # N £ H Q £ T O (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

- **A.** 5
- **B.** 4 ✓
- **C.** 6
- **D.** 3

Q32 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) L U & P % F A & D $ # K Q * M Ω Y @ E T * £ R (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

- **A.** Three
- **B.** Two ✓
- **C.** One
- **D.** None

Q33 Symbol sequence counting ENGLISH

Refer to the following number, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. All numbers are single digit numbers only.

(Left) ^ 5 % 5 \ 6 # + # + 1 6 ? # 6 & 7 & 9 < % (Right)

How many such numbers are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

- **A.** Seven
- **B.** Six ✓
- **C.** Five
- **D.** Four

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Symbol sequence position

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯಾ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ.

(ಎಡ) 5 5 © J W 1 L £ D Z 6 6 C 2 # R 2 C 6 % Y 6 (ಬಲ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಡದಿಂದ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. L
B. W
C. D
D. £ ✓

Q35 Symbol sequence position

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆ, ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ)

(ಎಡ) R % C * E 3 K 6 $ 7 D @ 2 T Y # 4 5 G & S (ಬಲ)

ಒಂದುವೇಳೆ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ?

A. # ✓
B. 2
C. 4
D. @

Q36 Symbol sequence position

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) 6 8 @ ! 4 5 ^ 5 * 9 & 4 $ # 3 @ 1 + ? 8 (ಬಲ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. 9
B. 1
C. 6
D. 5 ✓

Q37 Symbol sequence position ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows.
(NOTE: All numbers are single-digit numbers only.)

(Left) @ © € E 8 9 X © 7 6 9 4 S N % $ 2 © 1 # O N (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be eighth from the left?

A. S
B. %
C. @
D. N ✓

Q38 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) 7 8 @ 1 # 4 $ 5 % + ? 8 & 6 % 4 8 9 % (ಬಲ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. 9
B. 8
C. 6
D. 4 ✓

Q39 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) @ / 3 & 5 3 9 1 ? % 7 $ \ % 7 $ 6 9 4 ? + (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

A. Three ✓
B. One
C. Two
D. None

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q40 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)
(Left) 8 * 7 ? 5 £ + Ω 1 2 6 $ = @ & 3 ~ 4 # 9 % (Right)
How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by an even number but not immediately followed by an odd number?

A. Four
B. One ✓
C. Two
D. Three

Q41 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) @ B & G V 7 N % K U I 3 # € * $ 7 © U @ Z 5 (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be sixth from the left?

A. U
B. K ✓
C. N
D. 3

Q42 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) H F G J D J V D K P = % S O C B = % B + # (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
B. ಎರಡು
C. ಮೂರು
D. ಒಂದು ✓

Q43 Symbol series counting

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) S # % 2 S 4 P # Z 4 B 8 5 R € * 8 © J & € N (ಬಲ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಡದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. 2
B. Z
C. P
D. 4 ✓

Q44 Symbol series counting

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) K { J % I + H = G * F / D : - ! B C ? A # (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಏಳು ✓
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಎರಡು
D. ಮೂರು

Q45 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question.

(Left) 5 C £ T R 6 B $ D © 9 6 * 9 # Z 7 2 R $ O K (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be fourth from the left?

A. 6
B. R ✓
C. B
D. D

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q46 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) % 1 7 3 < $ 3 7 4 ^ < & # 5 < 3 ^ % > \ & (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a number?

- A. One ✓
- B. Two
- C. None
- D. Three

Q47 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) $ 8 6 2 @ $ # 1 5 # % * 9 7 5 @ 3 # 1 * 4 $ (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be sixth from the right?

- A. 5
- B. 7
- C. 9 ✓
- D. 3

Q48 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) C P # A G = % B H * + D F ? E ! L M $ I O (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by another letter?

- A. FIVE ✓
- B. TWO
- C. ONE
- D. FOUR

Q49 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) \ ? % 4 ? 3 / 3 / 9 4 6 4 1 ? * + ^ > 2 * (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

- A. Four
- B. One
- C. Two ✓
- D. Three

Q50 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single digit numbers only.

(Left) D T £ © 3 6 Z % U $ 8 2 7 P * @ 3 J V © H N (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

- A. ©
- B. %
- C. £
- D. Z ✓

Q51 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) J M L * J % G $ F # @ W D @ # ? + B H N % (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

- A. # ✓
- B. @
- C. %
- D. +

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q52 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)
(Left) Ω % + # 3 ? = £ 1 4 9 2 6 5 @ 7 & $ ~ * 8 (Right)
How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by another number?

A. Three
B. Two
C. One ✓
D. Four

Q53 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) 2 < 8 5 8 7 4 9 $ % % % & @ ? & @ 5 9 6 ? (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ಮೂರು
B. ಎರಡು ✓
C. ಒಂದು
D. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Q54 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಿಸಿ.

(ಎಡ) 5 # % 8 * $ % @ 1 3 @ $ 4 6 9 7 # $ 2 % 5 4 (ಬಲ)

ಈ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಡಭಾಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. *
B. $ ✓
C. %
D. #

Q55 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) = N * R ^ S V L ^ W O P Y $ @ H A F ? E R (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

A. Four
B. One
C. Three
D. Two ✓

Q56 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question.

(Left) L U £ P $ D A Ω F % * N Q & R # Y @ C K * & M (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. Ω
B. % ✓
C. @
D. $

Q57 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) # F * G W # C # Y R & @ W Z @ L & L N % # W (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by a symbol?

A. 2
B. 4
C. 3 ✓
D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q58 Symbol series counting

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) R # L ? V ! M S + N - $ O T * P / < Q U (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ನಾಲ್ಕು
B. ಮೂರು
C. ಒಂದು
D. ಎರಡು ✓

Q59 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) K Y C K & A A C P N P Y M R B # + J $ & ^ (ಬಲ)

ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. ಒಂದು ✓
B. ನಾಲ್ಕು
C. ಮೂರು
D. ಎರಡು

Q60 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) € A © D R & I % B B V @ A J $ £ * S B £ N L (ಬಲ)

ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 1 ✓
B. 3
C. 0
D. 2

Q61 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) % V € L X @ £ & Y M P # N % € Z % P * © M $ (ಬಲ)

ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತು ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆಯೂ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಇರುವಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

A. 7
B. 5 ✓
C. 4
D. 6

Q62 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. (ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದು ಅಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.)
(ಎಡ) 3 6 2 £ 4 9 + 7 ~ 1 # % $ 5 ? & = * Ω 8 @ (ಬಲ)
ತನ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದ ಎಷ್ಟು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ?

A. ನಾಲ್ಕು ✓
B. ಒಂದು
C. ಮೂರು
D. ಎರಡು

Q63 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಯ ಸರಣಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.

(ಎಡ) M K L $ F % G & # @ S ! S + ? K > H V G (ಬಲ)

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲಭಾಗದಿಂದ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ?

A. @
B. +
C. & ✓
D. #

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q64 Symbol series counting

ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. (ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ)
(ಎಡ) E % Y & T 2 K 4 # 5 C * 6 S D $ 3 7 R @ G (ಬಲ)
ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಸರಣಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಲದಿಂದ ಏಳನೇಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ?

- A. * ✓
- B. S
- C. K
- D. C

Q65 Symbol series counting

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಕ್ಷರ, ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ. ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಒಂದಂಕಿಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ.

(ಎಡ) W 5 $ D % 9 R Q 2 8 @ F # 6 P 3 V & L 4 K ^ U (ಬಲ)

ಈ ಮೇಲಿನ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ತಕ್ಷಣದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

- A. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
- B. ಒಂದು
- C. ಮೂರು
- D. ಎರಡು ✓

Q66 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question. (All numbers are single-digit numbers only) (Counting to be done from left to right only)

(Left) Z Q Y 7 * 9 E D V Z R X 4 * N G T B 3 X A T 4 H (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a letter?

- A. Three
- B. Two
- C. None
- D. One ✓

Q67 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) O ? Q ! R + S – T $ U * V / A P < W = X : (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by another letter and also immediately followed by a symbol?

- A. THREE
- B. FOUR
- C. TWO
- D. ONE ✓

Q68 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only

(Left) B R © # # # W & S @ Z @ @ A & L @ @ I © O © (Right)

How many such letters are there each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a symbol?

- A. 0
- B. 3
- C. 2
- D. 1 ✓

Q69 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 351 417 211 159 294 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

- A. 13
- B. 11
- C. 10 ✓
- D. 15

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q70 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 187 167 173 257 199 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

- **A.** 12 ✓
- **B.** 14
- **C.** 8
- **D.** 11

Q71 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 571 769 642 598 796 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the third digit of the highest number is added to the second digit of the lowest number?

- **A.** 16
- **B.** 10
- **C.** 11
- **D.** 13 ✓

Q72 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.
(Left) 235 879 584 635 159 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if third digit of the highest number is added to the second digit of lowest number?

- **A.** 14 ✓
- **B.** 18
- **C.** 17
- **D.** 16

Q73 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಯ, ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 917 946 857 971 587 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆ: 697 – ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

- **A.** 17
- **B.** 14 ✓
- **C.** 18
- **D.** 19

Q74 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಯ, ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 746 154 798 123 145 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆ: 697 – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

- **A.** 11
- **B.** 10 ✓
- **C.** 16
- **D.** 13

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit manipulation

15762349 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮೂಲ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?

- A. ಎರಡು ✓
- B. ಮೂರು
- C. ಒಂದು
- D. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ

Q2 Digit manipulation

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 318 745 472 123 672 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿದರೆ, ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ?

- A. 0
- B. 1 ✓
- C. 3
- D. 2

Q3 Digit manipulation

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 458 652 748 351 591 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

- A. 5
- B. 8 ✓
- C. 7
- D. 6

Q4 Digit manipulation

5723946 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ ಅಂಕಿಗೆ 3 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

- A. ಎರಡು ✓
- B. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ
- C. ಮೂರು
- D. ಒಂದು

Q5 Digit manipulation

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಯ, ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 547 589 652 598 637 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆ- 697 – ಮೊದಲನೇ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಗಣಿತ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು, ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಸಿಗುವ ಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

- A. 12
- B. 9 ✓
- C. 11
- D. 14

Q6 Digit manipulation

52697148 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದ ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ಬಲದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಿಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

- A. 28
- B. 16
- C. 14 ✓
- D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q7 Digit manipulation

ಒಂದು ವೇಳೆ 21673458 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 1 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

A. 9
B. 0
C. 8 ✓
D. 16

Q8 Digit manipulation

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಐದು, ಮೂರಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 194 582 419 149 825 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆ- 697 – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

A. 9 ✓
B. 8
C. 6
D. 12

Q9 Digit manipulation

ಒಂದು ವೇಳೆ 4813576 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟು?

A. 7
B. 5
C. 8
D. 6 ✓

Q10 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8134576, which of the following digits will be second from the left in the new number thus formed?

A. 2 ✓
B. 8
C. 4
D. 6

Q11 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 5267341, which of the following digits will be second from the left end in the new number thus formed?

A. 6
B. 2
C. 0 ✓
D. 4

Q12 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is added to each even digit in the number 6134527, what will be the sum of the last and first digits of the new number thus formed?

A. 16 ✓
B. 12
C. 14
D. 18

Q13 Digit manipulation

8263451 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?

A. 2
B. 3 ✓
C. 1
D. 4

Q14 Digit manipulation

8634157 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಎಡದಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಬರುತ್ತದೆ?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q15 Digit manipulation

8674153 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ಹೊಸತಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿಯ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

- **A.** 6 ✓
- **B.** 4
- **C.** 5
- **D.** 7

Q16 Digit manipulation ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 4528173, how many digits will appear more than once in the new number thus formed?

- **A.** Two ✓
- **B.** None
- **C.** Three
- **D.** One

Q17 Digit operations

ಒಂದು ವೇಳೆ 48572613 ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿ ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 1 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅಂಕಿ ಮತ್ತು ಅತಿಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟು?

- **A.** 9
- **B.** 0
- **C.** 8 ✓
- **D.** 18

Q18 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 6587134, which of the following digits will be second from the left end in the new number thus formed?

- **A.** 8
- **B.** 4
- **C.** 6 ✓
- **D.** 5

Q19 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 1 is subtracted from each even digit in the number 53764821, what will be the product of the greatest and smallest digit in the new number thus formed?

- **A.** 0
- **B.** 16
- **C.** 8 ✓
- **D.** 18

Q20 Digit operations

ಒಂದುವೇಳೆ 7843156 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿ ಬೆಸ ಅಂಕಿಗೆ 1 ಅನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಸಮ ಅಂಕಿಯಿಂದ 2 ಅನ್ನು ಕಳೆದರೆ, ಹೀಗೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಹೊಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎಡದಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಕಿ ಬರುತ್ತದೆ?

- **A.** 7
- **B.** 3
- **C.** 4 ✓
- **D.** 5

Q21 Symbol interchange

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿರುವ '+' ಮತ್ತು '−' ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು '×' ಮತ್ತು '÷' ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

156 × 12 − 13 ÷ 8 + 71 = ?

- **A.** 43
- **B.** 45
- **C.** 41
- **D.** 46 ✓

Q22 Symbol interchange ENGLISH

If '+' means '−', '−' means '×', '×' means '÷', '÷' means '+', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

316 − 2 ÷ 37 + 436 × 4 = ?

- **A.** 560 ✓
- **B.** 540
- **C.** 520
- **D.** 590

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Symbol interchange equation

ಒಂದು ವೇಳೆ '+'ಎಂದರೆ '−', '−'ಎಂದರೆ '×', '×' ಎಂದರೆ '÷' ಮತ್ತು '÷' ಎಂದರೆ '+' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

57 − 7 ÷ 119 + 288 × 2 = ?

- A. 374 ✓
- B. 345
- C. 311
- D. 329

Q24 Symbol interchange equation

ಒಂದು ವೇಳೆ '+' ಮತ್ತು '−' ಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು '×' ಮತ್ತು '÷' ಗಳನ್ನು ಅದಲುಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

47 ÷ 12 + 164 × 2 - 135 = ?

- A. 693
- B. 666
- C. 601
- D. 617 ✓

Q25 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

95 ÷ 5 + 378 × 3 - 161 = ?

- A. 680
- B. 620
- C. 510 ✓
- D. 590

Q26 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

216 ÷ 3 + 1313 × 13 - 112 = ?

- A. 722
- B. 523
- C. 659 ✓
- D. 586

Q27 Symbol interchange equation

ಒಂದು ವೇಳೆ '+' ಎಂದರೆ '−', '−' ಎಂದರೆ '×', '×' ಎಂದರೆ '÷', '÷' ಎಂದರೆ '+' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ?

79 − 8 ÷ 55 + 423 × 3 = ?

- A. 519
- B. 525
- C. 546 ✓
- D. 584

Q28 Symbol interchange equation

ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ '+' ಮತ್ತು '−' ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು '×' ಮತ್ತು '÷' ಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಅದಲು ಬದಲು ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

25 ÷ 2 + 12 × 4 − 7 = ? + 13

- A. 64
- B. 66
- C. 67 ✓
- D. 65

Q29 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷', 'B' ಎಂದರೆ '×', 'C' ಎಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

20 D 8 A 2 C 1 B 5 = ?

- A. 22
- B. 23
- C. 20
- D. 21 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷', 'B' ಎಂದರೆ '×', 'C' ಎಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

9 B 4 C 6 D 45 A 5 = ?

- A. 33 ✓
- B. 31
- C. 32
- D. 34

Q31 Symbol substitution ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+', and 'D' stands for '−', what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

18 A 2 B 5 C 7 D 9 = ?

- A. 41
- B. 42
- C. 43 ✓
- D. 40

Q32 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷', 'B' ಎಂದರೆ '×', 'C' ಎಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

10 C 20 A 2 D 3 B 5 = ?

- A. 3
- B. 5 ✓
- C. 4
- D. 6

Q33 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಅಂದರೆ '÷', 'B' ಅಂದರೆ '×', 'C' ಅಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಅಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

60 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

- A. 15
- B. 16
- C. 17 ✓
- D. 14

Q34 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷', 'B' ಎಂದರೆ '×', 'C' ಎಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

12 A 4 B 6 C 8 D 2 = ?

- A. 24 ✓
- B. 22
- C. 25
- D. 23

Q35 Symbol substitution

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷' ಆಗಿದ್ದರೆ, 'B' ಎಂದರೆ '×' ಆಗಿದ್ದರೆ, 'C' ಎಂದರೆ '+' ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ?

22 A 11 C 3 B 7 D 6 = ?

- A. 15
- B. 17 ✓
- C. 14
- D. 13

Q36 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

37 C 32 A 2 D 9 B 2 = ?

- A. 33
- B. 35 ✓
- C. 34
- D. 36

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

19 D 54 A 6 C 4 B 2 = ?

A. 17
B. 16
C. 18 ✓
D. 14

Q38 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

22 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

A. 10
B. 12 ✓
C. 13
D. 11

Q39 Symbol substitution equation

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಅಂದರೆ '÷', 'B' ಅಂದರೆ '×', 'C' ಅಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಅಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

13 B 2 C 6 D 8 A 4 = ?

A. 28
B. 27
C. 30 ✓
D. 29

Q40 Symbol substitution equation

ಒಂದು ವೇಳೆ 'A' ಎಂದರೆ '÷', 'B' ಎಂದರೆ '×', 'C' ಎಂದರೆ '+' ಮತ್ತು 'D' ಎಂದರೆ '−' ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯ (?) ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ?

15 A 5 C 6 B 8 D 1 = ?

A. 49
B. 48
C. 47
D. 50 ✓

Q41 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

25 A 5 B 7 C 9 D 2 = ?

A. 41
B. 42 ✓
C. 43
D. 40

Q42 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 412 368 457 283 396 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

A. 9
B. 11
C. 15 ✓
D. 13

Q43 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರಂಕಿಯ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

(ಎಡ) 564 487 769 478 546 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

A. 12
B. 11
C. 14 ✓
D. 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 419 975 573 389 937 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 17
B. 19
C. 18
D. 16 ✓

Q45 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 442 405 297 384 316 (ಬಲ)

(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮೂರನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

A. 10
B. 9
C. 11 ✓
D. 12

Q46 Three-digit number operations

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾದ ಮೂರು-ಅಂಕಿಗಳುಳ್ಳ ಐದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.
(ಎಡ) 237 732 273 854 798 (ಬಲ)
(ಉದಾಹರಣೆಗೆ- 697ರಲ್ಲಿ – ಮೊದಲ ಅಂಕಿ = 6, ಎರಡನೇ ಅಂಕಿ = 9 ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಅಂಕಿ = 7)
ಸೂಚನೆ: ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಎರಡನೇ ಅಂಕಿಗೆ ಕೂಡಿಸಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದು?

A. 8 ✓
B. 12
C. 11
D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿರಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ. ಇಶಾ, ಕವಿತಾ, ಮೀನಾಲ್, ನಿಶಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು?
(I) ಮೀನಾಲ್ ಅವರು ಇಶಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆದರೆ ನಿಶಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(II) ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಮೀನಾಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಆದರೆ ನಿಶಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ

D. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q2 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ. ಗೌರವ್, ಹಿಮಾಂಶು, ಇಶಾನ್, ಲೋಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ್ ಎಂಬ ಐದು ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಭಿನ್ನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೂರನೇ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?

(I) ಇಶಾನ್ ಅವರು ಗೌರವ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಆದರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು.
(II) ಮುಕುಲ್ ಅವರು ಇಶಾನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯರು ಆದರೆ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಿರಿಯರು.

A. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q3 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿಪ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅಲೋಕ್, ಭಾರತಿ, ಸೆಲೀನ್, ದರ್ಪಣ್ ಮತ್ತು ಎಮಾ ಎಂಬ ಐವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೂರನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು?
(I) ದರ್ಪಣ್ ಅವರು ಅಲೋಕ್ ಮತ್ತು ಭಾರತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಸೆಲೀನ್‌ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.
(II) ಎಮಾ ಅವರು ದರ್ಪಣ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಸೆಲೀನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.

A. ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಇವೆರಡರ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಗಳು (ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ 1 ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ) ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ✓

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಒಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q4 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

A, B, C, D, E ಮತ್ತು F ಅವರು ಒಂದು ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಮೇಜಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ C ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?
(I) D ಅವರು F ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು A ಮತ್ತು E ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಕ್ಷಣದ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(II) B ಅವರು F ಅವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ. C ಅವರು F ಅವರ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.

A. ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು II ರಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ

Q5 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Five parcels – Alpha, Bravo, Cargo, Delta, and Echo – have different weights.
Which parcel is the lightest?
(I) Bravo is heavier than Alpha but lighter than Cargo.
(II) Delta is heavier than Bravo but lighter than Echo.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

B. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q6 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is taller than L.
(II) V is taller than N. M is only shorter than one tree.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

D. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

Q7 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನಿತಾ, ಭಾವನಾ, ಚಾರು, ದೀಪಾ ಮತ್ತು ಇಶಾ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವರು ಯಾರು?
(I) ಭಾವನಾ ಅವರು ಅನಿತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಚಾರು ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(II) ದೀಪಾ ಅವರು ಅನಿತಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು, ಆದರೆ ಭಾವನಾ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q8 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) L is taller than only two trees. M is shorter than L and T is shorter than M.
(II) V is taller than N.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not ✓

B. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

D. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:
L, M, N, T ಮತ್ತು V ಎಂಬ 5 ಮರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಮರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದೆ?

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
(I) M ಮರವು V ಮರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ N ಮರಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಿದೆ. M ಮರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮರಕ್ಕಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಿದೆ.
(II) V ಮರವು T ಮರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದೆ.

A. ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q10 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Harsh, Ketan, Mayank, Rohit, and Sidharth, each have different height. Who is the shortest?
(I) Mayank is taller than Harsh but shorter than Ketan.
(II) Rohit is taller than Harsh but shorter than Mayank.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

Q11 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is shorter than only three trees.
(II) N is taller than M but shorter than T.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Q12 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Kunal, Mohit, Rohan, Sandeep, and Tarun - each have different age. Who is the oldest?
(I) Mohit is older than Kunal but younger than Sandeep.
(II) Tarun is younger than Sandeep but older than Mohit.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-A, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-B, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-C, ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-D, ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-E - ಎಂಬ ಐದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ತೂಕವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭಾರವಾದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದು?

(I) ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-C ಯು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-A ಮತ್ತು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-B ಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-D ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
(II) ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-E ಯು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-C ಗಿಂತ ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ-D ಗಿಂತ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- **A.** ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ✓
- **B.** ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- **C.** ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- **D.** ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q14 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Ritu, Seema, Tanya, Usha, and Varsha scored different marks. Who scored the highest marks?
(I) Tanya scored more than Ritu and Seema but less than Usha.
(II) Varsha scored more than Tanya but less than Usha.

- **A.** Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not
- **B.** Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not
- **C.** Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question
- **D.** Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

Q15 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅನುಜ್, ಭಾವೇಶ್, ಚಿರಾಗ್, ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಏಕಲವ್ಯ - ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಎತ್ತರವೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರದವರು ಯಾರು?
(I) ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ಅನುಜ್ ಮತ್ತು ಭಾವೇಶ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(II) ಏಕಲವ್ಯ ಅವರು ಚಿರಾಗ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

- **A.** ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- **B.** ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ
- **C.** ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆಗಳು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ I ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ II ಹೇಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ✓
- **D.** ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿನ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q16 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

(ಪ್ರಶ್ನೆ). ನಿಶಾ, ಓಜಸ್, ಪಲ್ಲವ್, ರಿತು ಮತ್ತು ಸುಮನ್ - ಎಂಬ ಐದು ಜನರು ಒಂದು ನೇರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎಡ ತುದಿಯಿಂದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ?

(I) ಪಲ್ಲವ್ ಅವರು ರಿತು ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಎಡಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಿತು ಅವರು ಎರಡೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಿಂತಿಲ್ಲ.
(II) ನಿಶಾ ಅವರು ಎಡ ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಓಜಸ್ ಅವರು ಸುಮನ್ ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ.

A. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ✓

D. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q17 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಅರ್ಜುನ್, ಕುನಾಲ್, ಮೋಹಿತ್, ಪ್ರತೀಕ್ ಮತ್ತು ಸೌರವ್ - ಎಲ್ಲರ ಎತ್ತರವೂ ಬೇರೆಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದ್ದಾರೆ?
(I) ಮೋಹಿತ್ ಅವರು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಕುನಾಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಿದ್ದಾರೆ.
(II) ಸೌರವ್ ಅವರು ಮೋಹಿತ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರತೀಕ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಿದ್ದಾರೆ.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ✓

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ IIರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q18 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Five people – Riya, Meena, Tanu, Sunita, and Kavita – are sitting in a row facing north.
Who is sitting exactly in the middle of the row?
(I) Tanu sits immediately to the right of Meena, and Sunita sits immediately to the right of Tanu.
(II) Riya is at one of the ends, and Kavita sits immediately to the left of Riya.

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

B. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಐದು ಜನರು – ಪಲ್ಲವಿ, ಶ್ರೇಯಾ, ಮೋನಿಕಾ, ರಿತು ಮತ್ತು ಅಲ್ಕಾ – ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೇರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಡ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ?
(I) ಶ್ರೇಯಾ ಅವರು ಪಲ್ಲವಿಯ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ.
(II) ಮೋನಿಕಾ ಅವರು ಶ್ರೇಯಾ ಅವರ ತಕ್ಷಣದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರಿತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿಲ್ಲ.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ✓

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q20 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಳಿಕ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ, ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಪ್ರ. ಐದು ಜನ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು – ಕೃತಿ, ಲೀನಾ, ಮೋನಾ, ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ರೀಮಾ – ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸಿನವರು.
ಈ ಪೈಕಿ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕವರು ಯಾರು?
(I) ಲೀನಾ ಅವರು ಕೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಆದರೆ ಮೋನಾಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು.
(II) ಪೂಜಾ ಅವರು ಕೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು, ಆದರೆ ಲೀನಾಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರು.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ

Q21 Data sufficiency

ಈ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಈ ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿರಿ ಮತ್ತು ಕೇಳಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಆರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:
L, M, N, T ಮತ್ತು V ಎಂಬ 5 ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ಮರವು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ?

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
(I) M ಎಂಬುದು T ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಆದರೆ L ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ.
(II) L ಎಂಬುದು V ಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದೆ ಆದರೆ N ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

A. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

B. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯು (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ

D. ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೇ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q22 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) V is shorter than N but taller than T. M is taller than T.
(II) L is taller than only one tree.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

C. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

Q23 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ:
L, M, N, T ಮತ್ತು V ಎಂಬ 5 ಮರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮರವೂ ಸಹ ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾವ ಮರವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದೆ?

ಹೇಳಿಕೆಗಳು:
(I) M ಮರವು ಕೇವಲ ಇತರ ಎರಡು ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವಿದೆ. T ಮರವು N ಮರಕ್ಕಿಂತ ತಕ್ಷಣದ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
(II) V ಮರವು N ಮರಕ್ಕಿಂತ ಎತ್ತರವಿದೆ.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

C. ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ✓

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ IIರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Q24 Data sufficiency

ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯ ನಂತರ (I) ಮತ್ತು (II) ಎಂಬ ಎರಡು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ದತ್ತಾಂಶವು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಎರಡೂ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ರಾಹುಲ್, ಅಮನ್, ಕರಣ್, ನಿಖಿಲ್ ಮತ್ತು ವರುಣ್ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪೈಕಿ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು?
(I) ಕರಣ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಮತ್ತು ಅಮನ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
(II) ವರುಣ್ ಅವರು ಕರಣ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಖಿಲ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಗಿಡ್ಡವಾಗಿದ್ದಾರೆ.

A. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

B. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ (ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ I ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಹೇಳಿಕೆ II ಅಲ್ಲ) ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ ✓

C. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ I ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ II ಎರಡೂ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

D. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹೇಳಿಕೆ II ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹೇಳಿಕೆ I ರಲ್ಲಿರುವ ದತ್ತಾಂಶವು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Word coding ENGLISH

In a certain code language, ‘repair the mobile’ is coded as ‘gf ed ls’ and ‘mobile is lost’ is coded as ‘sq gf tf’. How is ‘mobile’ coded in that language?

- A. gf ✓
- B. sq
- C. ls
- D. ed

Q2 Word coding language

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, 'kids are playing' ಎಂಬುದನ್ನು 'pu rs bp' ಎಂದು ಮತ್ತು 'people love kids' ಎಂಬುದನ್ನು 'rs gu xc' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'kids' ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ?

- A. pu
- B. xc
- C. rs ✓
- D. bp

Q3 Word coding language ENGLISH

In a certain code language, ‘please drink water’ is coded as ‘gf sx zr’ and ‘water is flowing’ is coded as ‘po vb sx’. How is ‘water’ coded in the given language?

- A. po
- B. zr
- C. sx ✓
- D. gf

Q4 Word coding language

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ‘food is delicious’ ಎಂಬುದನ್ನು 'ga dc vr' ಎಂದು ಮತ್ತು ‘harry loves food’ ಎಂಬುದನ್ನು 'dc hu bw' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘food’ ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

- A. ga
- B. dc ✓
- C. bw
- D. vr

Q5 Word coding language

ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ‘window is open’ ಎಂಬುದನ್ನು 'fq ul pt' ಎಂದು ಮತ್ತು ‘clean the window’ ಎಂಬುದನ್ನು 'zd fq wp' ಎಂದು ಸಂಕೇತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ‘window’ ನ ಸಂಕೇತ ಯಾವುದು?

- A. ul
- B. pt
- C. wp
- D. fq ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in