रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Marathi

13 Chapters · 718 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all 24 shifts of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-1 paper carries no section labels. In this book the questions of every shift are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags, so the section counts may differ slightly from the notified pattern (30 / 30 / 40). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

123 of these 718 questions are shown in English. RRB did not release them in Marathi to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an ENGLISH chip. Nothing here is machine translated.

2 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 42 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 48 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 24 Qs

4 **Syllogism**
Verbal Reasoning · 48 Qs

5 **Analogy**
Verbal Reasoning · 144 Qs

6 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 48 Qs

7 **Series**
Verbal Reasoning · 96 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 48 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 71 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 74 Qs

11 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 46 Qs

12 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 24 Qs

13 **Coding in Fictitious Language**
Logical Reasoning · 5 Qs

Q1 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'CARD' हे '4628' असे आणि 'NEAT' हे '3574' असे संकेतबद्ध केले जाते. त्याच भाषेत 'A' साठी काय संकेत असेल ?

- A. 4 ✓
- B. 7
- C. 6
- D. 3

Q2 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'BELI' हे '6315' असे आणि 'EVIL' हे '9653' असे संकेतबद्ध केले आहे. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'V' साठीचा संकेत काय असेल?

- A. 3
- B. 6
- C. 7
- D. 9 ✓

Q3 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'VAJR' हे '102' असे आणि 'DOTG' हे '92' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'ZELW' चा संकेत काय असेल?

- A. 132 ✓
- B. 138
- C. 121
- D. 124

Q4 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'ALIT' हे '2159' असे आणि 'HILT' हे '6912' असे संकेतबद्ध केले असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'H' साठी काय संकेत असेल?

- A. 6 ✓
- B. 1
- C. 9
- D. 2

Q5 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'TIER' हे '2735' असे आणि 'TIME' हे '3475' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'M' साठी काय संकेत असेल?

- A. 3
- B. 4 ✓
- C. 5
- D. 7

Q6 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'APES' हे '4583' असे आणि 'PEAT' हे '6438' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्या भाषेत 'S' चा संकेत काय असेल?

- A. 6
- B. 5 ✓
- C. 8
- D. 4

Q7 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'WAND' ला '1846' असे आणि 'GNAW' ला '4165' असे संकेतबद्ध केले. तर त्याच भाषेत 'G' साठी कोणता संकेत आहे?

- A. 1
- B. 6
- C. 5 ✓
- D. 4

Q8 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'ROAD' हे '9416' असे आणि 'DORM' हे '3691' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'M' साठी काय संकेत असेल?

- A. 3 ✓
- B. 9
- C. 6
- D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'MILE' हे '9574' असे आणि 'TIME' हे 5429' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'T' साठी कोणता संकेत असेल?

- A. 2 ✓
- B. 5
- C. 4
- D. 9

Q10 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'LIME' हे '4839' असे संकेतबद्ध केले आणि 'TIME' हे '9324' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'T' साठी कोणता संकेत आहे?

- A. 4
- B. 9
- C. 2 ✓
- D. 3

Q11 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'WEAR' ला '8246' असे आणि 'CAST' ला '3851' असे संकेतबद्ध केले जाते.
तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'A' साठी कोणता संकेत असेल?

- A. 4
- B. 3
- C. 8 ✓
- D. 1

Q12 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'LITE' हे '1527' असे आणि 'EDIT' हे '5124' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'D' साठी काय संकेत असेल?

- A. 2
- B. 4 ✓
- C. 5
- D. 1

Q13 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'HOUR' हे '8359' असे आणि 'HORN' हे '9856' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'N' साठी कोणता संकेत असेल?

- A. 8
- B. 5
- C. 6 ✓
- D. 9

Q14 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'BUST' हे '3519' असे आणि 'LIDS' हे '6894' असे संकेतबद्ध केले जाते. त्याच भाषेत 'S' साठी काय संकेत असेल?

- A. 6
- B. 9 ✓
- C. 1
- D. 4

Q15 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत' 'BITE' हे '4568' असे आणि 'TIME' हे '4826' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'M' साठी कोणता संकेत आहे?

- A. 8
- B. 4
- C. 2 ✓
- D. 6

Q16 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'NICE' is coded as '8246' and 'COST' is coded as '3851'.
What is the code for 'C' in the given code language?

- A. 5
- B. 3
- C. 8 ✓
- D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'LITE' is coded as '3492' and 'TIME' is coded as '3954'. What is the code for 'M' in the given code language?

A. 9
B. 3
C. 4
D. 5 ✓

Q18 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MINT' is coded as '6134' and 'TIME' is coded as '4365'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 6
B. 3
C. 5 ✓
D. 4

Q19 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WINS' is coded as '8246' and 'NORM' is coded as '3851'.
What is the code for 'N' in the given code language?

A. 1
B. 3
C. 8 ✓
D. 4

Q20 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'LITE' is coded as '8196' and 'FELT' is coded as '6481'. What is the code for 'F' in the given code language?

A. 8
B. 1
C. 6
D. 4 ✓

Q21 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'GLOW' is coded as '4628' and 'WEAR' is coded as '3574'. What is the code for 'W' in that language?

A. 3
B. 7
C. 4 ✓
D. 8

Q22 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'TOUR' हे '4791' असे आणि 'FORT' हे '1279' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'F' साठी कोणता संकेत आहे?

A. 7
B. 1
C. 9
D. 2 ✓

Q23 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'BELL' हे '1582' असे आणि 'SELL' हे '2568' असे संकेतबद्ध केले जाते.
तर त्या भाषेत 'S' साठी काय संकेत असेल?

A. 5
B. 1
C. 6 ✓
D. 2

Q24 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'ROAD ' हे '8657' असे आणि 'DEAR' हे '4567' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'E' साठी काय संकेत असेल?

A. 6
B. 5
C. 4 ✓
D. 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'REST' ला '5729' असे आणि 'SEAT' ला '7625' असे संकेतबद्ध केले आहे. तर त्याच भाषेत 'A' साठी कोणता संकेत आहे?

- A. 6 ✓
- B. 7
- C. 5
- D. 2

Q26 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'TOUR' हे '2374' असे आणि 'RIOT' हे '7634' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'I' चा संकेत काय असेल?

- A. 4
- B. 7
- C. 6 ✓
- D. 3

Q27 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'COOK' is coded as '8245' and 'HOOK' is coded as '5429'.
What is the code for 'H' in that language?

- A. 9 ✓
- B. 8
- C. 5
- D. 4

Q28 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'OMIT' is coded as '4295' and 'TIME' is coded as '2458'. What is the code for 'E' in the given code language?

- A. 4
- B. 8 ✓
- C. 2
- D. 5

Q29 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'NEAR' हे '3519' असे आणि 'GROW' हे '8645' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्याच सांकेतिक भाषेत 'R' साठी काय संकेत असेल?

- A. 6
- B. 8
- C. 5 ✓
- D. 9

Q30 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'MEAT' हे '5267' असे आणि 'TIME' हे '5362' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'I' साठी काय संकेत असेल?

- A. 6
- B. 5
- C. 2
- D. 3 ✓

Q31 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'HOUR' हे '3867' असे आणि 'HURT' हे '5836' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'T' साठी कोणता संकेत असेल?

- A. 3
- B. 6
- C. 8
- D. 5 ✓

Q32 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'RUST' ला '3519' असे आणि 'TEAM' ला '8645' असे संकेतबद्ध केले जाते. त्याच भाषेत 'T' साठी कोणता संकेत असेल?

- A. 5 ✓
- B. 9
- C. 4
- D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'OENI' हे '79' असे आणि 'WASR' हे '61' असे संकेतबद्ध केले असेल, तर दिलेल्या भाषेत 'QJTD' साठी काय संकेत असेल?

A. 66

B. 71 ✓

C. 62

D. 78

Q34 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'TOUR' हे '3894' असे आणि 'AUTO' हे '5489' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'A' साठी कोणता संकेत असेल?

A. 5 ✓

B. 8

C. 9

D. 4

Q35 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'SEMI' हे '3615' असे संकेतबद्ध केले आणि 'TIME' हे '1523' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'T' साठी कोणता संकेत असेल?

A. 5

B. 1

C. 3

D. 2 ✓

Q36 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'CARD' ला '6135' असे आणि 'DRAW' ला '1765' असे संकेतबद्ध केले जाते. त्याच भाषेत 'W' साठी कोणता संकेत आहे?

A. 5

B. 1

C. 7 ✓

D. 6

Q37 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'TIME' ला '3519' असे आणि 'EARS' ला '6894' असे संकेतबद्ध केले. तर त्याच भाषेत 'E' साठी कोणता संकेत असेल?

A. 9 ✓

B. 6

C. 4

D. 8

Q38 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'KITE' हे '5871' असे आणि 'TIME' हे 7853' असे संकेतबद्ध केले. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत M साठी कोणता संकेत आहे?

A. 3 ✓

B. 8

C. 7

D. 5

Q39 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'CAST' ला '3519' असे आणि 'SIDE' ला '8645' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्याच भाषेत 'S' साठी कोणता संकेत आहे?

A. 5 ✓

B. 8

C. 1

D. 6

Q40 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'MELT' हे '5431' असे आणि 'TIME' हे '7153' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'I' साठी काय संकेत असेल?

A. 7 ✓

B. 5

C. 1

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'MODE' हे '3519' असे आणि 'DIGS' हे '6894' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्याच भाषेत 'D' हे कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. 6

B. 4

C. 1

D. 9 ✓

Q42 Letter to number coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत 'MATE' हे '9827' असे आणि 'TIME' हे '9218' असे संकेतबद्ध केले जात असेल, तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'I' साठी काय संकेत असेल?

A. 9

B. 2

C. 1 ✓

D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Blood relations

C हा Fचा मुलगा आहे. F ही Eची बहीण आहे. E हा Gचा मुलगा आहे. G हा Hचा पती आहे. तर Cचे Hशी काय नाते असेल?

A. मुलाच्या पत्नीचा भाऊ

B. मुलीचा मुलगा ✓

C. मुलीचा पती

D. मुलाचा मुलगा

Q2 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A +B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A - B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे '
A × B म्हणजे 'A ही B ची बहीण आहे '
A ÷ B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'S - K ÷ T × V + P' असेल, तर S चे P शी काय नाते आहे?

A. आईची बहीण

B. वडिलांची आई

C. आईची आई ✓

D. वडिलांची बहीण

Q3 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A @ B म्हणजे 'A हा Bचा मुलगा आहे',
A # B म्हणजे 'A ही Bची बहीण आहे',
A + B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे' आणि
A % B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'.

वरील आधारावर, 'E + R @ D% N # B' असेल, तर Eचे Bशी काय नाते असेल?

A. बहिण

B. पत्नी

C. आई

D. भावाची पत्नी ✓

Q4 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'
A - B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'G + R x W ÷ D - M' असेल, तर G चे M शी काय नाते आहे?

A. बहीण

B. आईची आई

C. आई

D. आईची बहीण ✓

Q5 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
T + J म्हणजे ' T हे Jचे वडील आहे',
T - J म्हणजे ' T ही Jची मुलगी आहे',
T X J म्हणजे ' T ही Jची आई आहे', आणि
T # J म्हणजे ' T हा Jचा पती आहे'.
वरील आधारावर, ' G # A - R + K' असे असल्यास, Gचे Rशी काय नाते असेल?

A. पती

B. मुलीचा पती ✓

C. पतीचा भाऊ

D. बहिणीचा पती

Q6 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे'
A - B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A × B म्हणजे 'A हा Bचा पती आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, 'H - V ÷ K × T + R' असेल, तर Hचे Rशी काय नाते आहे?

A. वडिलांचा भाऊ

B. भाऊ ✓

C. बहिणीचा मुलगा

D. आईचा भाऊ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
E + F म्हणजे 'E हा Fचा भाऊ आहे',
E – F म्हणजे 'E हे Fचे वडील आहेत',
E x F म्हणजे 'E हा Fचा पती आहे' आणि
E ÷ F म्हणजे 'E ही Fची आई आहे'.

'P + Q – R x S ÷ T' असे असेल, तर Pचे Tशी काय नाते आहे?

A. भाऊ
B. वडील
C. वडिलांचा भाऊ
D. वडिलांच्या वडिलांचा भाऊ ✓

Q8 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A @ B म्हणजे 'A हा Bचा मुलगा आहे',
A # B म्हणजे 'A ही Bची बहीण आहे',
A + B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे' आणि
A % B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'

वरील आधारावर, 'E % R # D + N @ B' असे असेल, तर Eचे Bशी काय नाते आहे?

A. मुलाच्या पत्नीचे वडील ✓
B. पत्नीचा भाऊ
C. पत्नीचे वडील
D. मुलाच्या पत्नीचा भाऊ

Q9 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A % B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'
A # B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, जर 'G # N # V + K # T' असेल, तर T चे G शी काय नाते आहे?

A. आईची बहीण
B. मुलीची मुलगी
C. बहिणीची मुलगी
D. आईचे वडील ✓

Q10 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची बहीण आहे'
A - B म्हणजे 'A हा B चा पती आहे'
A × B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'.

वरील आधारावर, जर 'P - R × S + T ÷ M' असेल, तर P चे M शी काय नाते आहे?

A. बहिणीचा पती
B. वडिलांचे वडील ✓
C. आईचे वडील
D. वडिलांचा भाऊ

Q11 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
X + Y म्हणजे 'X हा Yचा पती आहे',
X - Y म्हणजे 'X ही Yची आई आहे',
X × Y म्हणजे 'X हा Yचा भाऊ आहे' आणि
X ÷ Y म्हणजे 'X हे Yचे वडील आहेत'

वरील माहितीच्या आधारे, 'P + Q – R × S ÷ T' असे असेल, तर Pचे Tशी काय नाते आहे?

A. वडिलांचा भाऊ
B. आईचे वडील
C. आईचा भाऊ
D. वडिलांचे वडील ✓

Q12 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'
A – B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A × B म्हणजे 'A ही B ची बहीण आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'.

वरील आधारावर, जर 'R – P + S × N ÷ F' असेल, तर R चे F शी काय नाते आहे?

A. बहीण
B. वडिलांची बहीण
C. आईची आई ✓
D. वडिलांची आई

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची बहीण आहे',
A – B म्हणजे 'A हा Bचा पती आहे',
A × B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे' आणि
A ÷ B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'.

वरील माहितीच्या आधारे, 'K + L – M × N ÷ O' असे असेल, तर Kचे Oशी काय नाते आहे?

A. आईची आई
B. आईची बहीण
C. वडिलांची आई
D. वडिलांची बहीण ✓

Q14 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'
A - B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे'
A x B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'

वरील आधारावर, 'G - R + W ÷ D x M' असेल, तर Gचे Mशी काय नाते असेल?

A. पत्नी
B. बहिण
C. पत्नीची बहीण
D. पत्नीची आई ✓

Q15 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A@ B means 'A is the son of B'
A % B means 'A is the brother of B'
A + B means 'A is the wife of B'
A & B means ' A is the father of B'
Based on the above, how is T related to K if 'T@S%G+H&K'?

A. Mother's brother's son ✓
B. Mother's brother
C. Mother's father
D. Son

Q16 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the wife of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

A. Mother's brother
B. Father's father
C. Father's brother
D. Mother's father ✓

Q17 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the son of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is W related to G if 'W – O x R + K ÷ G'?

A. Brother's wife's brother ✓
B. Wife's brother
C. Brother's wife's father
D. Wife's father

Q18 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the daughter of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is D related to J if 'D + F ÷ G – H x J'?

A. Wife's sister ✓
B. Wife's mother
C. Sister
D. Mother

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q19 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
X + Y म्हणजे 'X हा Yचा पती आहे',
X – Y म्हणजे 'X ही Yची आई आहे',
X × Y म्हणजे 'X ही Yची बहीण आहे' आणि
X ÷ Y म्हणजे 'X हे Yचे वडील आहेत'.

वरील आधारावर, 'P + Q – R × S ÷ T' असे असेल, तर Pचे Tशी काय नाते आहे?

A. वडिलांचा भाऊ
B. आईचे वडील
C. वडिलांचे वडील ✓
D. आईचा भाऊ

Q20 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची बहीण आहे'
A - B म्हणजे 'A हा B चा पती आहे '
A × B म्हणजे 'A हा B चा मुलगा आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, जर 'T + P × M - V ÷ S' असेल, तर T चे S शी काय नाते आहे?

A. मुलाची मुलगी
B. भावाची मुलगी
C. मुलीची मुलगी ✓
D. बहिणीची मुलगी

Q21 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,

A + B म्हणजे 'A ही Bची बहीण आहे',
A – B म्हणजे 'A हा Bचा पती आहे',
A × B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे' आणि
A ÷ B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'.

वरील आधारावर, 'K + L – M × N + O' असे असेल, तर Kचे Oशी काय नाते आहे?

A. वडिलांची आई
B. वडिलांची बहीण ✓
C. आईची आई
D. आईची बहीण

Q22 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'
A - B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'G + R - W x D ÷ M' असेल, तर G चे M शी काय नाते आहे?

A. बहीण
B. आईची आई
C. आई
D. आईची बहीण ✓

Q23 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'
A - B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे '
A x B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'

वरील आधारावर, 'D + F - G ÷ H x J' असेल, तर Dचे Jशी काय नाते असेल?

A. पत्नीच्या आईच्या भावाची पत्नी
B. पत्नीच्या आईच्या भावाची मुलगी
C. पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची मुलगी ✓
D. पत्नीच्या वडिलांच्या भावाची पत्नी

Q24 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A हा Bचा मुलगा आहे'
A - B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'

वरील आधारावर, 'D ÷ F- G x H + J' असेल, तर Dचे Jशी काय नाते असेल?

A. पत्नीचा भाऊ
B. मुलाच्या पत्नीचे वडील ✓
C. पत्नीचे वडील
D. मुलाच्या पत्नीचा भाऊ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A - B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे '
A × B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत '
A ÷ B म्हणजे 'A हा Bचा पती आहे'

वरील आधारावर, 'Y + N × K ÷ T - S' असेल, तर Yचे Sशी काय नाते असेल?

A. आई
B. वडिलांची बहीण
C. वडिलांची आई ✓
D. बहिण

Q26 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the mother of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A × B means 'A is the wife of B'
A % B means 'A is the father of B'
A # B means 'A is the daughter of B'
Based on the above, how is G related to D if 'G # P – L # C + D'?

A. Father's mother
B. Brother's daughter ✓
C. Father's sister
D. Son's daughter

Q27 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
M + K means ' M is the brother of K',
M % K means ' M is the mother of K',
M $ K means ' M is the father of K', and
M - K means ' M is the sister of K'.
Based on the above, how is C related to W if ' W % A $ C + J'?

A. Brother's son
B. Son's son ✓
C. Son
D. Brother

Q28 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे'
A × B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A % B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'
A # B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'
वरील आधारावर, जर 'G – C + D # L % Q' असेल, तर G चे Q शी काय नाते आहे?

A. बहिणीचा पती
B. पत्नीचा भाऊ
C. बहिणीची मुलगी
D. आईचा भाऊ ✓

Q29 Coded blood relation

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
V @ I म्हणजे ' V हा Iचा पती आहे',
V + I म्हणजे ' V ही Iची मुलगी आहे',
V x I म्हणजे ' V हे Iचे वडील आहे', आणि
V - I म्हणजे ' V ही Iची आई आहे'.
वरील आधारावर, 'R + J @ K + C' असे असल्यास, Kचे Rशी काय नाते असेल?

A. भाऊ
B. बहिण
C. मुलगा
D. आई ✓

Q30 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A % B म्हणजे 'A हा Bचे वडील आहेत'
A # B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, 'L # N – C # V x E' असे असेल, तर Lचे Eशी काय नाते असेल?

A. वडिलांची आई
B. भावाची मुलगी
C. मुलीचा मुलगा
D. मुलाची मुलगी ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q31 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही 'B' ची मुलगी आहे'
A – B म्हणजे 'A' हा 'B' चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A' ही 'B' ची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A' हे 'B' चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'D + F ÷ G x H – J' असेल तर D चे J शी काय नाते आहे?

A. भावाच्या पत्नीची आई
B. पत्नीची बहीण
C. पत्नीची आई
D. भावाच्या पत्नीची बहीण ✓

Q32 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A हा B चा पती आहे'
A - B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'
A × B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A ही B ची बहीण आहे'

वरील आधारावर, जर 'S × R - U + N ÷ M' असेल, तर S चे M शी काय नाते आहे?

A. मुलीचा मुलगा
B. मुलाचा मुलगा
C. भावाचा मुलगा
D. बहिणीचा मुलगा ✓

Q33 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही Bची बहीण आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'
A % B म्हणजे 'A हा Bचा पती आहे'
A # B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
वरील आधारावर, 'W # A ÷ M – P + I x R ÷ E' असे असल्यास, Rचे Wशी काय नाते असेल?

A. भावाचा मुलगा
B. बहिणीचा मुलगा
C. मुलीचा मुलगा ✓
D. मुलाचा मुलगा

Q34 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'
A - B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही Bची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A हे Bचे वडील आहेत'

वरील आधारावर, 'D - F + G ÷ H x J' असेल, तर Dचे Jशी काय नाते असेल?

A. पत्नीचे वडील
B. पत्नीचा भाऊ ✓
C. वडील
D. भाऊ

Q35 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A % B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'
A # B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, जर 'D x N % P + K # E' असेल, तर D चे E शी काय नाते आहे?

A. पत्नीचे वडील
B. मुलीची मुलगी
C. पत्नीची आई ✓
D. मुलीचा पती

Q36 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही 'B' ची मुलगी आहे'
A – B म्हणजे 'A' हा 'B' चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A' ही 'B' ची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A' हे 'B' चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'D – F + G x H ÷ J' असेल तर D चे J शी काय नाते आहे?

A. मुलगा
B. पती
C. भाऊ ✓
D. वडील

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही 'B' ची मुलगी आहे'
A – B म्हणजे 'A' हा 'B' चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A' ही 'B' ची पत्नी आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A' हे 'B' चे वडील आहेत'

वरील आधारावर, जर 'D + F – G x H ÷ J' असेल तर D चे J शी काय नाते आहे?

A. वडिलांच्या भावाची मुलगी
B. आईच्या भावाची मुलगी ✓
C. आईच्या भावाची पत्नी
D. वडिलांच्या भावाची पत्नी

Q38 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे'
A – B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे'
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे'
A % B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहेत'
A # B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, जर 'L % R – K + V # E' असेल, तर V चे L शी काय नाते आहे?

A. पत्नीचे वडील
B. मुलीची मुलगी ✓
C. बहिणीचा मुलगा
D. आईचा भाऊ

Q39 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
Q + W म्हणजे 'Q हे Wचे वडील आहे',
Q @ W म्हणजे 'Q हा Wचा भाऊ आहे',
Q $ W म्हणजे 'Q ही Wची आई आहे', आणि
Q # W म्हणजे 'Q ही Wची बहीण आहे'.
वरील आधारावर, 'N @ R + K @ S' असे असल्यास, Nचे Sशी काय नाते असेल?

A. वडिलांचा भाऊ ✓
B. भाऊ
C. भावाचा मुलगा
D. मुलगा

Q40 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
A + B म्हणजे 'A ही Bची आई आहे'
A - B म्हणजे 'A हा Bचा मुलगा आहे'
A × B म्हणजे 'A हा Bचा भाऊ आहे'
A ÷ B म्हणजे 'A ही Bची मुलगी आहे'

वरील आधारावर, 'M - V × T ÷ S + K' असेल, तर Mचे Kशी काय नाते असेल?

A. मुलीचा मुलगा
B. बहिणीचा मुलगा
C. भावाचा मुलगा ✓
D. भाऊ

Q41 Direct blood relation

A ही B ची पत्नी आहे. B हे C चे वडील आहे. D हा C चा भाऊ आहे. E हा D चा मुलगा आहे. तर A चे E शी काय नाते असेल?

A. वडिलांची आई ✓
B. आई
C. आईची आई
D. पतीची पत्नी

Q42 Direct blood relation

Lg ही Dvची मुलगी आहे. Jq ही Qbची मुलगी आहे. Pd ही Dvची पत्नी आहे. Qb हा Lgचा भाऊ आहे. तर Jqचे Dvशी काय नाते असेल?

A. मुलाची मुलगी ✓
B. मुलाची पत्नी
C. मुलीची मुलगी
D. वडिलांचे वडील

Q43 Family relation

Lv ही Jyची मुलगी आहे. Fm ही Nwची मुलगी आहे. Dg हा Lvचा भाऊ आहे. Nw चे Dgशी लग्न झाले आहे. तर Fmचे Jyशी काय नाते असेल?

A. मुलाची मुलगी ✓
B. भावाची मुलगी
C. मुलाची पत्नी
D. वडिलांचे वडील

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q44 Family relation

Kc ही Cwची मुलगी आहे. Lu हे Qkचे वडील आहेत. Ef ही Kcची आई आहे. Qk हा Efचा भाऊ आहे. तर Lu चे Cwशी काय नाते असेल?

A. पत्नीचा भाऊ

B. मुलीचा पती

C. बहिणीची मुलगी

D. पत्नीचे वडील ✓

Q45 Family relation

A ही B ची बहीण आहे. C हा D चा भाऊ आहे. E हे D चे पती आहे. B ही C ची आई आहे. तर A चे E शी काय नाते असेल?

A. आई

B. आईची आई

C. पत्नीची आई

D. पत्नीच्या आईची बहीण ✓

Q46 Family relation ENGLISH

A is the wife of D. D has a daughter named X and a son named M. M is married to Y. How is Y related to A?

A. Daughter's son

B. Son's son

C. Father

D. Son's wife ✓

Q47 Family relation ENGLISH

S is the mother of N. N is the sister of U. L is the father of E. E is the husband of U. How is S related to E?

A. Wife's Mother ✓

B. Mother

C. Sister

D. Wife's sister

Q48 Family relation

S चा विवाह R शी झाला आहे. S हे Q चे वडील आहे. Q ला K नावाची एक बहीण आणि M नावाचा एक भाऊ आहे. तर K चे R शी काय नाते असेल?

A. पत्नी

B. मुलगी ✓

C. पती

D. मुलगा

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

मनोज A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि दक्षिणेकडे 25 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 17 km गाडी चालवतो, डावीकडे वळतो आणि 28 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 20 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो डावीकडे वळतो, 3 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (वेगळे निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90 अंशांची वळणे आहेत)

A. पूर्वेकडे 2 km
B. पश्चिमेकडे 3 km
C. पूर्वेकडे 3 km ✓
D. पश्चिमेकडे 2 km

Q2 Direction and distance

विहाना उत्तरेकडे 11 km चालते, नंतर डावीकडे वळते आणि 7 km चालते. त्यानंतर ती पुन्हा डावीकडे वळते आणि 11 km चालते. ती उजवीकडे वळते आणि R ह्या स्थानावर पोहोचण्यासाठी 2 km चालते.
तर सुरुवातीच्या स्थानापासून R हे स्थान किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला असेल? (वेगळे निर्दिष्ट केले नसल्यास सर्व वळणे 90 अंशांची आहेत.)

A. 11 km, पूर्व
B. 8 km, पूर्व
C. 9 km, पश्चिम ✓
D. 10 km, पश्चिम

Q3 Direction and distance

लोगान A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि पश्चिमेकडे 18 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 15 km गाडी चालवतो, उजवीकडे वळतो आणि 12 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 15 km गाडी चालवतो.सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 5 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. पूर्वेकडे 25 km ✓
B. दक्षिणेकडे 18 km
C. पश्चिमेकडे 15 km
D. उत्तरेकडे 5 km

Q4 Direction and distance

मनन A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि दक्षिणेकडे 42 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 40 km गाडी चालवतो, डावीकडे वळतो आणि 54 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 48 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो डावीकडे वळतो, 12 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. पूर्वेकडे 8 km ✓
B. पश्चिमेकडे 6 km
C. पश्चिमेकडे 5 km
D. पूर्वेकडे 7 km

Q5 Direction and distance

हेमंत A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि पूर्वेकडे 22 km चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो, 17 km गाडी चालवतो, उजवीकडे वळवतो आणि 31 km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे फिरतो आणि 19 km चालवतो. सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 9 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. पुन्हा A स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती दूर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (वेगळे निर्दिष्ट केले असल्याशिवाय सर्व वळणे 90 अंशांची वळणे आहेत)

A. उत्तरेकडे 3 km
B. उत्तरेकडे 2 km
C. दक्षिणेकडे 3 km
D. दक्षिणेकडे 2 km ✓

Q6 Direction and distance

पवन A स्थानापासून गाडी चालवण्यास सुरुवात करतो आणि उत्तरेकडे 25 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो, 15 km गाडी चालवतो, उजवीकडे वळवतो आणि 32 km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 26 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 7 km गाडी चालवितो आणि P स्थानावर थांबतो. तर पुन्हा A स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (वेगळे दिलेले नसल्यास सर्व वळणे केवळ 90 अंशाची वळणे आहेत)

A. पूर्वेकडे 10 km
B. पश्चिमेकडे 11 km
C. पूर्वेकडे 11 km ✓
D. पश्चिमेकडे 10 km

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Direction and distance

कार्तिकेयन A स्थानापासून गाडी चालवण्यास सुरुवात करतो आणि पश्चिमेकडे 37 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो, 26 km गाडी चालवतो, पुन्हा तो उजवीकडे वळतो आणि 42 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 47 km गाडी चालवतो.सरते शेवटी तो उजवीकडे वळतो, 5 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर पुन्हा A स्थानावर पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90-अंशाची आहेत.)

A. उत्तरेकडे 20km

B. उत्तरेकडे 21km ✓

C. दक्षिणेकडे 20 km

D. दक्षिणेकडे 21 km

Q8 Direction and distance

सुषमा उत्तरेकडे 80m चालत गेली, नंतर ती डावीकडे वळली आणि 30 m चालत गेली. ती पुन्हा डावीकडे वळली आणि 80 m चालत गेली. तर ती सुरुवातीच्या स्थानापासून किती अंतर आणि कोणत्या दिशेने गेली असेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90-अंशाची आहेत.)

A. 60 m, पूर्व

B. 30 m, पश्चिम ✓

C. 70 m, पश्चिम

D. 70 m, पूर्व

Q9 Direction and distance

यती A स्थानापासून गाडी चालविण्यास सुरुवात करतो आणि उत्तरेकडे 48 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 50 km गाडी चालवतो. उजवीकडे वळवतो आणि 54km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 55km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 6 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर पुन्हा A स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवायला हवी? (वेगळे दिलेले नसल्यास, सर्व वळणे केवळ 90-अंशाची आहेत, असे समजावे.)

A. पश्चिमेकडे 6 km

B. पश्चिमेकडे 7 km

C. पूर्वेकडे 5 km ✓

D. पूर्वेकडे 4 km

Q10 Direction and distance ENGLISH

Golu starts from Point A and drives 53 km towards West. He then takes a left turn, drives 50 km, turns left and drives 54 km. He then takes a left turn and drives 60 km. He takes a final left turn, drives 1 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 10 km to the South ✓

B. 8 km to the South

C. 11 km to the North

D. 12 km to the North

Q11 Direction and distance ENGLISH

Fardin starts from Point A and drives 42 km towards the West. He then takes a left turn, drives 40 km, turns left and drives 49 km. He then takes a left turn and drives 46 km. He takes a final left turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 8 km to the South

B. 5 km to the South

C. 6 km to the South ✓

D. 7 km to the South

Q12 Direction and distance ENGLISH

Kinshuk starts from Point D and walks 5 km towards South. She turns left and walks 9 km. She then turns left and walks 5 km. She finally turns right and walks 2 km to reach Point E.
How far and in which direction is Point E from Point D? (All turns are 90-degree turns only, unless specified.)

A. 9 km, East

B. 10 km, East

C. 11 km, East ✓

D. 12 km, West

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Direction and distance

ध्रुव A स्थानापासून सुरवात करून पूर्वेकडे 38 km गाडी चालवतो. नंतर तो डावीकडे वळत, 35 km गाडी चालवतो, पुन्हा डावीकडे वळतो आणि 39 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 37 km गाडी चालवतो. तो शेवटचे डावे वळण घेत, 1 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. पुन्हा A स्थानावर पोहोचण्यासाठी त्याने किती अंतर (सर्वात कमी अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी? (निर्दिष्ट केले नसल्यास सर्व वळणे केवळ 90 अंशांची आहेत).

A. उत्तरेकडे 2 km ✓

B. उत्तरेकडे 4 km

C. उत्तरेकडे 1 km

D. उत्तरेकडे 3 km

Q14 Direction and distance

विशू A स्थानापासून सुरूवात करतो आणि पूर्वेकडे 31 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 19 km गाडी चालवतो, डावीकडे वळवतो आणि 34 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळवतो आणि 32 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो डावीकडे वळतो, 3 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती दूर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (वेगळे निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90 अंश वळणे आहेत)

A. उत्तरेकडे 12 km

B. दक्षिणेकडे 13 km

C. उत्तरेकडे 13 km ✓

D. दक्षिणेकडे 12 km

Q15 Direction and distance

निखिल A स्थानापासून गाडी चालविण्यास सुरुवात करतो आणि उत्तरेकडे 84 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 80 km गाडी चालवतो. डावीकडे वळवतो आणि 83 km गाडी चालवतो. नंतर तो डावीकडे वळतो आणि 90 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 1 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर पुन्हा A स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवायला हवी? (वेगळे दिलेले नसल्यास, सर्व वळणे केवळ 90-अंशाची वळणे आहेत.)

A. पश्चिमेकडे 11 km

B. पूर्वेकडे 13 km

C. पश्चिमेकडे 10 km ✓

D. पूर्वेकडे 12 km

Q16 Direction and distance

लगान A स्थानापासून गाडी चालवणे सुरू करतो आणि दक्षिणेकडे 22 km चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो, 13 km चालवतो, उजवीकडे वळवतो आणि 27 km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 21 km गाडी चालवतो. सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो 5 km चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर पुन्हा A स्थानापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (वेगळे निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90 अंशाची वळणे आहेत)

A. पूर्वेकडे 7 km

B. पूर्वेकडे 8 km

C. पश्चिमेकडे 8 km ✓

D. पश्चिमेकडे 7 km

Q17 Direction and distance ENGLISH

Dinesh starts from Point A and drives 46 km towards West. He then takes a left turn, drives 25 km, turns left and drives 35 km. He then takes a left turn and drives 67 km. He takes a final right turn, drives 11 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified)

A. 42 km to the South ✓

B. 40 km to the North

C. 40 km to the South

D. 42 km to the North

Q18 Direction and distance

स्नेहा पॉईंट Q पासून सुरूवात करते, 5 km पूर्वेला चालते, डावीकडे वळते आणि 7 km चालते, उजवीकडे वळते आणि 3 km चालते, पुन्हा उजवीकडे वळते आणि 7 km चालते, नंतर डावीकडे वळते आणि 2 km चालते. तर ती पॉइंट Q पासून किती दूर आणि कोणत्या दिशेला आहे? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. पूर्वेकडे 10 km ✓

B. दक्षिणेकडे 5 km

C. उत्तरेकडे 7 km

D. पश्चिमेकडे 2 km

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Direction and distance

अरविंद A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि पूर्वेकडे 25 km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे वळतो, 10 km गाडी चालवतो, डावीकडे वळतो आणि 20 km गाडी चालवतो. नंतर तो डावीकडे वळतो आणि 10 km गाडी चालवतो.सरतेशेवटी तो डावीकडे वळतो, 12 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. दक्षिणेकडे 10 km

B. उत्तरेकडे 20 km

C. पूर्वेकडे 25 km

D. पश्चिमेकडे 33 km ✓

Q20 Direction and distance

शरद A स्थानापासून सुरवात करून दक्षिणेला 47 km गाडी चालवतो. नंतर तो उजवीकडे वळत, 49 km गाडी चालवतो, पुन्हा उजवीकडे वळतो आणि 51 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो उजवीकडे वळतो आणि 53 km गाडी चालवतो. तो शेवटचे उजवे वळण घेत, 4 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. पुन्हा A स्थानावर पोहोचण्यासाठी त्याने किती अंतर (सर्वात कमी अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी? (निर्दिष्ट केले नसल्यास सर्व वळणे केवळ 90 अंशांची आहेत).

A. पश्चिमेकडे 3 km

B. पश्चिमेकडे 4 km ✓

C. पश्चिमेकडे 2 km

D. पश्चिमेकडे 1 km

Q21 Direction and distance

राहुल उत्तरेकडे 6 km अंतर चालतो, नंतर त्याच्या डावीकडे वळतो आणि 3 km चालतो. तो पुन्हा डावीकडे वळवतो आणि 6 km चालतो.
या टप्प्यावर, तो त्याच्या डावीकडे वळतो आणि 6 km चालतो. तर तो त्याच्या सुरुवातीच्या स्थानापासून किती अंतरावर असेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. 3 km ✓

B. 2 km

C. 4 km

D. 5 km

Q22 Direction and distance

शिवानी C स्थानापासून पूर्वेकडे 7 km चालते. नंतर ती डावीकडे वळते आणि 4 km चालते. त्यानंतर, ती उजवीकडे वळते आणि 6 km चालते. नंतर, ती पुन्हा उजवीकडे वळते आणि 4 km चालते.
सरतेशेवटी, ती डावीकडे वळते आणि 7 km चालते आणि J स्थानावर पोहोचते. तर J स्थान हे C स्थानापासून किती अंतरावर आणि कोणत्या दिशेला असेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. 18 km, पश्चिमेला

B. 21 km, उत्तरेला

C. 24 km, पश्चिमेला

D. 20 km, पूर्वेला ✓

Q23 Direction and distance

चेतन A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि दक्षिणेकडे 25 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो, 22 km गाडी चालवतो, डावीकडे वळतो आणि 10 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 10 km गाडी चालवतो.सरतेशेवटी तो उजवीकडे वळतो, 15 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. तर A स्थानावर पुन्हा पोहोचण्यासाठी त्याला किती अंतर (किमान अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी लागेल? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय, सर्व वळणे केवळ 90-अंश वळणे आहेत.)

A. उत्तरेकडे 22 km

B. पश्चिमेकडे 12 km ✓

C. पूर्वेकडे 10 km

D. दक्षिणेकडे 25 km

Q24 Direction and distance

वंश A स्थानापासून सुरुवात करतो आणि पश्चिमेकडे 26 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळत, 15 km गाडी चालवतो, पुन्हा डावीकडे वळवतो आणि 35 km गाडी चालवतो. त्यानंतर तो डावीकडे वळतो आणि 21 km गाडी चालवतो. तो शेवटचे डावीकडे वळत, 9 km गाडी चालवतो आणि P स्थानावर थांबतो. A स्थानवर पुन्हा पोहोचण्यासाठी, त्याने किती दूर (सर्वात कमी अंतर) आणि कोणत्या दिशेने गाडी चालवावी? (निर्दिष्ट केल्याशिवाय सर्व वळणे केवळ 90 अंशाची आहेत)

A. दक्षिणेकडे 6 km ✓

B. दक्षिणेकडे 5 km

C. उत्तरेकडे 5 km

D. उत्तरेकडे 6 km

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व वनऔषधी वनस्पती आहेत. काही वनस्पती औषधे आहेत. कोणतेही औषध रसायन नाही.

निष्कर्ष:
(I) कोणतीही वनऔषधी रसायन नाही.
(II) काही औषधे वनऔषधी आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Q2 Syllogism

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष लक्षजीपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व मांजरी कुत्रे आहेत. काही मांजरी वाघ आहेत. कोणताही वाघ सिंह नाही.

निष्कर्षः
(1) काही कुत्रे वाघ आहेत.
(2) कोणतीही मांजर सिंह नाही.

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

Q3 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्ष्यपूर्वक वाचा. दिलेली विधाने सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी तुम्हाला ती खरी असल्याचे गृहीत धरायचे आहे. दिलेल्या विधांनांशी कोणता/ते निष्कर्ष तर्कसंगत आहे/आहेत हे तुम्हाला ठरवायचे आहे.

विधाने:
काही गायी बकऱ्या आहेत.
काही बकऱ्या कुत्रे आहेत.
सर्व कुत्रे वाघ आहेत.

निष्कर्ष:
(I) सर्व कुत्रे गायी आहेत.
(II) काही वाघ बकऱ्या आहेत.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे ✓
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे

Q4 Syllogism

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व कागद पुस्तके आहेत. सर्व पुस्तके खोडरबर आहेत. काही खोडरबर क्रेयॉन आहेत

निष्कर्षः
(I) काही कागद क्रेयॉन आहेत
(2) काही पुस्तके क्रेयॉन आहेत

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही. ✓
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q5 Syllogism

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व मॉल सभागृह आहेत. सर्व सभागृह भिंती आहेत. कोणताही मॉल धबधबा नाही.

निष्कर्षः
(I) कोणताही सभागृह धबधबा नाही.
(2) कोणतीही भिंत धबधबा नाही.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही. ✓

Q6 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व घोडे गाढव आहेत. काही मांजरी माकड आहेत. सर्व माकडे गाढव आहेत.
निष्कर्ष:
(I) सर्व मांजरी गाढवे आहेत.
(II) काही घोडे माकडे आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓

Q7 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्ष्यपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती, ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी ती खरी आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
काही पाने मुळे आहेत.
सर्व मुळे फुले आहेत.
काही फुले खोडे आहेत.
निष्कर्ष:
(I) सर्व खोडे मुळे आहेत.
(II) सर्व फुले पाने आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही ✓

Q8 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून, जरी ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व द्राक्षे लिंबू आहेत. एकही द्राक्ष खरबूज नाही. एकही खरबूज स्ट्रॉबेरी नाही.

निष्कर्षः
(I) एकही लिंबू खरबूज नाही
(II) एकही द्राक्ष स्ट्रॉबेरी नाही

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही ✓
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q9 Syllogism

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
काही उशा ब्लँकेट आहेत. काही ब्लँकेट रजई आहेत. काही रजई पडदे आहेत.

निष्कर्षः
(I) काही उशा रजई आहेत
(II) काही ब्लँकेट पडदे आहेत

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

Q10 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:

सर्व उंदीर चिचुंद्री आहेत. कोणतीही चिचुंद्री बेडूक नाही. कोणतीही चिचुंद्री गाढव नाही.

निष्कर्ष:
(I) कोणताही उंदीर बेडूक नाही.
(II) काही गाढवे बेडूक आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.

Q11 Syllogism

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व गाड्या विमाने आहेत. काही विमाने ट्रेन आहेत. काही ट्रेन जहाजे आहेत.

निष्कर्ष:
(I) काही कार ट्रेन आहेत.
(II) काही विमाने जहाजे आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓

Q12 Syllogism

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.
विधाने:
सर्व प्रवाह कालवे आहेत. काही कालवे नद्या आहेत. काही नद्या समुद्र आहेत.
निष्कर्ष:
(I) काही समुद्र प्रवाह आहेत.
(II) काही नद्या प्रवाह आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q13 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून, जरी ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व केळी सफरचंद आहेत
सर्व सफरचंदे द्राक्षे आहेत
काही द्राक्षे संत्री आहेत

निष्कर्ष:
(I) सर्व द्राक्षे केळी आहेत
(II) सर्व संत्री सफरचंद आहेत

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे
C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही ✓

Q14 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून, जरी ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
काही कालवे नद्या आहेत
काही नद्या सागर आहेत
काही सागर डबकी आहेत

Conclusions:
(I) सर्व डबकी नद्या आहेत
(II) सर्व सागर कालवे आहेत

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही ✓
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे

Q15 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व चहा नाश्ता आहेत. सर्व चहा ब्रंच आहेत. सर्व ब्रंच डिनर आहेत.

निष्कर्ष:
(I) सर्व चहा डिनर आहेत.
(II) काही ब्रंच नाश्ता आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Q16 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All tigers are wolves. All jackals are wolves. All animals are wolves.

Conclusions:
(I) Some animals are tigers.
(II) Some jackals are animals.

A. Only conclusion (I) follows.
B. Only conclusion (II) follows.
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
काही कोंबड्या टर्की आहेत. काही कोंबड्या शहामृग आहेत. काही टर्की गरुड आहेत.

निष्कर्ष:
(I) काही कोंबड्या गरुड आहेत.
(II) काही टर्की शहामृग आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

Q18 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व बागा वने आहेत. सर्व वने कुरण आहेत. कोणताही बाग उद्यान नाही.
निष्कर्ष:
(I) कोणताही वन उद्यान नाही.
(II) कोणताही कुरण उद्यान नाही.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही ✓
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे

Q19 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व संत्री सफरचंद आहेत. एकही सफरचंद केळ नाही. एकही केळ किवी नाही.

निष्कर्षः
(I) एकही संत्रे केळ नाही.
(II) एकही सफरचंद किवी नाही.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे. ✓

Q20 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्ष्यपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती, ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी ती खरी आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधांनांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
काही मुंग्या सरडे आहेत.
सर्व सरडे कोळी आहेत.
कोणताही कोळी उंदीर नाही.

विधाने:
(I) काही उंदीर सरडे आहेत.
(II) काही कोळी मुंग्या आहेत.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q21 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व वाळू दगड आहेत. सर्व वाळू सिमेंट आहेत. काही सिमेंट चिखल आहेत.

निष्कर्ष:
(I) काही चिखल वाळू आहे.
(II) काही सिमेंट दगड आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे. ✓

Q22 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.
विधाने:
सर्व द्रवपदार्थ पाणी आहेत. सर्व पाणी रस आहेत. काही रस सरबत आहेत.

निष्कर्ष:
(I) सर्व द्रवपदार्थ रस आहेत.
(II) काही सरबत द्रवपदार्थ आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Q23 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्ष्यपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती, ती सामान्यपणे ज्ञात असलेल्या तथ्यांशी भिन्न वाटत असली तरी, ती खरी आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.
विधाने:
सर्व ससे याक आहेत. सर्व याक देवमासे आहेत. कोणताही देवमासा शार्क नाही.

निष्कर्षः
(I) कोणताही ससा शार्क नाही.
(II) काही देवमासे ससे आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓
B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) कोणताही तर्कसंगत नाही.

Q24 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व फ्लॅट्स व्हिला आहेत. सर्व व्हिला अपार्टमेंट्स आहेत. काही अपार्टमेंट्स इमारती आहेत.

निष्कर्षः
(I) सर्व फ्लॅट्स अपार्टमेंट्स आहेत.
(II) काही व्हिला इमारती आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
कोणताही हत्ती घोडा नाही. कोणताही घोडा गाढव नाही. कोणताही घोडा कासव नाही.

निष्कर्ष:
(I) कोणताही हत्ती गाढव नाही.
(II) काही कासव गाढव आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓

Q26 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व गिधाडे चिमण्या आहेत. काही चिमण्या कावळे आहेत. कोणताही कावळा कबुतर नाही.

निष्कर्ष:
(I) काही गिधाडे कावळे आहेत.
(II) कोणतीही चिमणी कबुतर नाही.

A. केवळ निष्कर्ष II तर्कसंगत आहे.
B. केवळ निष्कर्ष I तर्कसंगत आहे.
C. निष्कर्ष I आणि II हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
D. निष्कर्ष I किंवा II पैकी एकही तर्कसंगत नाही. ✓

Q27 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
काही कासवे ससे आहेत. कोणताही ससा गरुड नाही. कोणताही ससा डुक्कर नाही.

निष्कर्ष:
(I): कोणताही कासव गरुड नाही.
(II): काही डुक्कर गरुड आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही ✓
D. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे

Q28 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
एकही बिस्किट वेफर नाही. एकही वेफर कँडी नाही. एकही कँडी ज्यूस नाही.
निष्कर्षः
(I) एकही बिस्किट कँडी नाही.
(II) एकही वेफर ज्यूस नाही.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q29 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व चमचे काटे आहेत. सर्व काटे कप आहेत. काही चमचे प्लेट्स आहेत.

निष्कर्षः
(I) काही काटे प्लेट्स आहेत.
(2) काही कप प्लेट्स आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

Q30 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.
विधाने:
सर्व टोप्या हेल्मेट आहेत. सर्व हेल्मेट हॅट आहेत. एकही हॅट मुकुट नाही.
निष्कर्ष:
(I) एकही टोपी मुकुट नाही.
(II) काही हॅट टोप्या आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.

Q31 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All gorillas are monkeys. Some monkeys are baboons. All baboons are chimpanzees.

Conclusions:
(I) All chimpanzees are monkeys.
(II) Some chimpanzees are gorillas.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Both conclusions (I) and (II) follow.
C. Only conclusion (I) follows.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Q32 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All hands are legs. Some hands are ears. Some ears are arms.

Conclusions:
(I) Some legs are ears.
(II) Some hands are arms.

A. Only conclusion I follows. ✓
B. Neither conclusion I nor II follows.
C. Both conclusions I and II follow.
D. Only conclusion II follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q33 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All lions are monkeys. Some monkeys are cats. All pigs are cats.

Conclusions:
(I) Some pigs are lions.
(II) Some pigs are monkeys.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (I) follows.
D. Only conclusion (II) follows.

Q34 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements:
All skin is hair. All hair is fur. All fur is fleece.

Conclusions:
(I) All skin is fleece.
(II) Some fleeces are hair.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows.
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓

Q35 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
All coppers are irons.
All irons are silvers.
All silvers are golds.

Conclusions:
(I) Some golds are irons.
(II) All silvers are coppers.

A. Only conclusion (II) follows
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows
C. Only conclusion (I) follows ✓
D. Both conclusions (I) and (II) follow

Q36 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All kites are rabbits. No kite is an eagle. All eagles are pigs.

Conclusions:
(I) No pig is a rabbit.
(II) Some pigs are kites.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Only conclusion (I) follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:

सर्व खेकडे वटवाघुळ आहेत. सर्व वटवाघुळ विग आहेत. सर्व विग कुत्रे आहेत.

निष्कर्ष:

(I) सर्व खेकडे कुत्रे आहेत.

(II) काही कुत्रे वटवाघुळ आहेत.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓

B. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.

C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Q38 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने

सर्व हात पाय आहेत. काही हात चेहरे आहेत. काही चेहरे बाहु आहेत.

निष्कर्षः

(I) काही पाय चेहरे आहेत

(II) काही हात बाहु आहेत

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓

C. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

Q39 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने

सर्व खुर्च्या टेबल आहेत. काही टेबल तक्ते आहेत. कोणतीही खुर्ची डेस्क नाही.

निष्कर्षः

(I) काही तक्ते टेबल आहेत.

(ii) कोणताही टेबल डेस्क नाही.

A. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓

D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

Q40 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:

सर्व गाड्या ट्राम आहेत. सर्व गाड्या रिक्षा आहेत. सर्व गाड्या बस आहेत.

निष्कर्ष:

(I) सर्व ट्राम बस आहेत.

(II) काही बस रिक्षा आहेत.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.

B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने

काही गावे ही जिल्हे आहेत. एकही जिल्हा राज्य नाही. एकही राज्य शहर नाही

निष्कर्षः

(I) एकही शहर राज्य नाही

(II) एकही जिल्हा शहर नाही

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

C. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही. ✓

Q42 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:

सर्व फोन मोबाईल आहेत. एकही मोबाईल पेजर नाही. एकही मोबाईल वॉकी-टॉकी नाही.

निष्कर्ष:

(I) एकही फोन पेजर नाही.

(II) काही वॉकी-टॉकी पेजर आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓

D. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.

Q43 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने

सर्व खुर्च्या टेबल आहेत. सर्व टेबल बोर्ड आहेत. काही टेबल डेस्क आहेत.

निष्कर्षः

(I) काही बोर्ड डेस्क आहेत.

(II) काही खुर्च्या डेस्क आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

B. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे. ✓

C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

D. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

Q44 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष काळजीपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने

सर्व हीटर पंखे आहेत. काही हीटर दिवे आहेत. एकही हीटर बल्ब नाही.

निष्कर्षः

(I) काही पंखे दिवे आहेत

(II) एकही बल्ब हीटर नाही

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.

B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत. ✓

C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.

D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.
Statements: Some lakes are oceans. All planets are oceans. All lakes are roads.
Conclusion (I): Some oceans are roads.
Conclusion (II): Some planets are lakes.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows
B. Only conclusion (I) follows ✓
C. Only conclusion (II) follows
D. Both conclusions (I) and (II) follow

Q46 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:
Some beds are pillows.
All pillows are towels.
All towels are cushions.

Conclusions:
(I) All cushions are pillows.
(II) Some towels are beds.

A. Both conclusions (I) and (II) follow
B. Only conclusion (II) follows ✓
C. Only conclusion (I) follows
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows

Q47 Syllogism conclusions

दिलेली विधाने आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांमध्ये दिलेली माहिती ही सामान्यपणे ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळले, तरी ती सत्य आहे असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने:
सर्व डुक्कर कोल्हे आहेत. सर्व डुक्कर मांजरी आहेत. सर्व हत्ती मांजरी आहेत.
निष्कर्ष:
(I) सर्व हत्ती कोल्हे आहेत.
(II) काही मांजरी कोल्हे आहेत.

A. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
B. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे. ✓
C. निष्कर्ष (I) किंवा (II) पैकी एकही तर्कसंगत नाही.
D. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.

Q48 Syllogism conclusions

दिलेले/ली विधान (ने) आणि निष्कर्ष लक्षपूर्वक वाचा. विधानांत दिलेली माहिती सामान्यतः ज्ञात तथ्यांपेक्षा वेगळी असल्याचे आढळली, तरी ती सत्य आहे, असे गृहीत धरून, दिलेल्या निष्कर्षांपैकी कोणता/ते निष्कर्ष दिलेल्या विधानाशी/विधानांशी तर्कसंगत आहे/आहेत ते ठरवा.

विधाने
सर्व गाजर वाटाणे आहेत. सर्व वाटाणे कांदे आहेत. कोणतेही वाटाणे टोमॅटो नाहीत.

निष्कर्षः
(I) कोणतेही कांदे टोमॅटो नाही.
(II) कोणतेही गाजर टोमॅटो नाही.

A. निष्कर्ष (I) किंवा (II) यापैकी एकही निष्कर्ष तर्कसंगत नाही.
B. निष्कर्ष (I) आणि (II) हे दोन्ही तर्कसंगत आहेत.
C. केवळ निष्कर्ष (I) तर्कसंगत आहे.
D. केवळ निष्कर्ष (II) तर्कसंगत आहे. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Alpha-numeric analogy

एका विशिष्ट प्रकारे TN 13 हे WR 16 शी संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, KE 18 हे NI 21 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय VP 26 शी संबंधित आहे?

- **A.** YT 29 ✓
- **B.** YV 29
- **C.** XU 28
- **D.** XY 28

Q2 Letter arrangement pattern ENGLISH

Select the triad which follows the same pattern as that followed by the two pairs given below. Both pairs follow the same pattern.
CLUB-CUBL-ULCB
HANG-HNGA-NAHG

- **A.** NEST-ETNS-TNSE
- **B.** MASK-MSKA-SAMK ✓
- **C.** BALD-DLAB-LADB
- **D.** EARN-ARNE-ENRA

Q3 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: IGC :: TRN : %

- **A.** # = LGY; % = QJH
- **B.** # = LJF; % = QOK ✓
- **C.** # = LJK; % = QNJ
- **D.** # = JKF; % = QJH

Q4 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने VASE हे ZEOA शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, DIKW हे HMGS शी संबंधित आहे, तर त्याच तर्काने, LQCO खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?

- **A.** PUYK ✓
- **B.** OTXJ
- **C.** QUXL
- **D.** QVZL

Q5 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने EGDH हे FIFI शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, JMHL हे KOJM शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते NPRS शी संबंधित असेल?

- **A.** ORST
- **B.** ORTT ✓
- **C.** OOPT
- **D.** OSST

Q6 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: ZJR :: PZH : %

- **A.** # = TDL % = VCN
- **B.** # = TDM % = VFN
- **C.** # = TDL % = VFN ✓
- **D.** # = UDL % = VFN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: EGC :: QSO : %

A. # = NJG; % = NKJ

B. # = HJF; % = NPL ✓

C. # = GTF; % = NNH

D. # = TYF; % = NHG

Q8 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: OIM :: ICG : %

A. # = MKO, % = GMJ

B. # = MKO, % = GMK

C. # = LPO, % = GJH

D. # = QKO, % = GAE ✓

Q9 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन त्रिकांच्या संचातील प्रारुपाप्रमाणे प्रारुप असलेली जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या एकाच प्रारुपाच्या आहेत.
BALD-BADL-ABLD
EPIC-EPCI-PEIC

A. PART-RTPA-APTR

B. COME-COEM-OEMC

C. FIRE-IREF-FRIE

D. HIKE-HIEK-IHKE ✓

Q10 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने DIME हे HNIZ शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, LSEU हे PXAP शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार, TCWK खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

A. WIRG

B. VHSD

C. YGTE

D. XHSF ✓

Q11 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: MWE :: KUC : %

A. # = BLT % = VFN ✓

B. # = BLT % = VCN

C. # = BLT % = VFM

D. # = KLT % = VFN

Q12 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणते अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजेत जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील नमुना आणि संबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील नमुना आणि संबंधा सारखेच असतील ?
: NQW :: LOU : %

A. # = KKQ, % = RUA

B. # = HKQ, % = RUO

C. # = HKQ, % = RUA ✓

D. # = HKQ, % = RUL

Q13 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: NMH :: VUP : %

A. # = IBM % = QKL

B. # = SRO % = ZPK

C. # = SRM % = QPK ✓

D. # = SVC % = OIK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q14 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: KUC :: VFN : %

- A. # = DNV % = CMU ✓
- B. # = DUV % = CMU
- C. # = DNV % = CMP
- D. # = DNV % = CNU

Q15 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन त्रिकांच्या संचातील प्रारुपाप्रमाणे प्रारुप असलेली जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या एकाच प्रारुपाच्या आहेत.

DASH-ASHD-SHDA

GAME-AMEG-MEGA

- A. BALD-ALDB-LDBA ✓
- B. JAIL-LJAI-ILJA
- C. FADE-EDAF-DAEF
- D. IRON-RONI-ONRI

Q16 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: CGW :: LDM : %

- A. # = BDT, % = MEP
- B. # = AET, % = MFO
- C. # = ADS, % = NEO
- D. # = BET, % = MFP ✓

Q17 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन जोड्यांतील प्रारुपाप्रमाणे प्रारुप असलेली जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या समान प्रारुपाच्या आहेत.

LUB : OSE

RQH : UOK

- A. KGY : OBC
- B. XMN : AKQ ✓
- C. GOQ : LMV
- D. KMT : MHV

Q18 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने MUNI हे OSPG शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, SDIK हे UBKI शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते BZMP शी संबंधित असेल?

- A. CWNM
- B. DXON ✓
- C. DXNQ
- D. EYPO

Q19 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार एका विशिष्ट प्रकारे FKEP हे EIBL शी संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, JMHT हे IKEP शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय PQNW शी संबंधित आहे?

- A. OPJS
- B. OOKS ✓
- C. OOLS
- D. OQKT

Q20 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: POM :: LKI : %

- A. # = SRP , % = GFE
- B. # = TJQ , % = HFL
- C. # = TSQ , % = HGE ✓
- D. # = RTP , % = GFM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q21 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने LFGK हे RKKN शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, GMOP हे MRSS शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते COLU शी संबंधित असेल?

- A. ITPX ✓
- B. HSOX
- C. JUQZ
- D. GWNZ

Q22 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: LKP :: TSX : %

- A. # = QIV % = OLL
- B. # = ISU % = ONM
- C. # = QPU % = ONS ✓
- D. # = QNU % = OIB

Q23 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन जोड्यांच्या रचनेप्रमाणेच रचना असणारी जोडी निवडा. दोन्ही जोड्यांची रचना समान आहे.

UND : SSB
QXZ : OCX

- A. TBE : QFB
- B. WRK : SWG
- C. MHV : KMT ✓
- D. ZQV : VTR

Q24 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने RAFI हे TELQ शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, NEGL हे PIMT शी संबंधित आहे, त्याच तर्कानुसार, JRTB खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?

- A. KTWE
- B. ZLKT
- C. LVZJ ✓
- D. LVZI

Q25 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: MNI :: UVQ : %

- A. # = RJH % = IQL
- B. # = RSN % = PQL ✓
- C. # = OPN % = PBW
- D. # = RUN % = IOL

Q26 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: MIN :: RNS : %

- A. # = OKO , % = PLQ
- B. # = OKP , % = PLR
- C. # = OKP , % = PMQ
- D. # = OKP , % = PLQ ✓

Q27 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने DUMB हे FXOE शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, LGUN हे NJWQ शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार RPAW खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

- A. TZCS
- B. TCXS
- C. TSCZ ✓
- D. TCDS

Q28 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने LEKO हे OIPU शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, CANQ हे FESW शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते EIJS शी संबंधित असेल?

- A. HMOY ✓
- B. NOPA
- C. MNPZ
- D. LLPP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q29 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: ZVT :: JFD : %

- **A.** # = WSQ , % = MIG ✓
- **B.** # = XSR , % = LJG
- **C.** # = WTR , % = LKH
- **D.** # = XUR , % = MJL

Q30 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: NXF :: KUC : %

- **A.** # = EPX % = SCK
- **B.** # = FPX % = SCK ✓
- **C.** # = FPX % = SCO
- **D.** # = FIX % = SCK

Q31 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: JOP :: YDE : %

- **A.** # = TOU % = TZY
- **B.** # = OTT % = TTZ
- **C.** # = OTU % = TYZ ✓
- **D.** # = OTL % = TPZ

Q32 Letter cluster analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

RUB : WSG
BQL : GOQ

- **A.** BCG : GYL
- **B.** KDH : NZK
- **C.** LMV : QKA ✓
- **D.** MHV : OCX

Q33 Letter cluster analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: PZH :: MWE : %

- **A.** # = YPX % = WGO
- **B.** # = FPX % = WHO
- **C.** # = FPX % = WGP
- **D.** # = FPX % = WGO ✓

Q34 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने WXPL हे VZMP शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, ZUQH हे YWNL शी संबंधित आहे, त्याच तर्काने, TRKF खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?

- **A.** RTFL
- **B.** UPNB
- **C.** SUGK
- **D.** STHJ ✓

Q35 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने SGYU हे UJAX शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, ASGG हे CVIJ शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार, GBMP खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

- **A.** IEOS ✓
- **B.** SOMI
- **C.** SOMK
- **D.** EIKO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q36 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने HEGK हे DBEJ शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, ILNP हे EILO शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते FMRT शी संबंधित असेल?

A. AIOS

B. CKQS

C. DLRS

D. BJPS ✓

Q37 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: OYG :: TDL : %

A. # = GQY % = BLT ✓

B. # = GQY % = BLI

C. # = GQY % = OLT

D. # = GOY % = BLT

Q38 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने COLD हे GQHB शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, KSDZ हे OUZX शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार, SWVV खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

A. WYRT ✓

B. VXQS

C. XZSU

D. UYSS

Q39 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने WELD हे YHPI शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, AKTN हे CNXS शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार, EQBX खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

A. GTFC ✓

B. FUDB

C. GUED

D. HSED

Q40 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: NXF :: JTB : %

A. # = DMU % = UEM

B. # = CMU % = UEN

C. # = CNU % = UEM

D. # = CMU % = UEM ✓

Q41 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: BYU :: GDZ : %

A. # = JGC , % = YUS

B. # = JIE , % = YVR

C. # = JGC , % = YVR ✓

D. # = JGB , % = XUQ

Q42 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: NRL :: GKE : %

A. # = LTN % = EMK

B. # = PTN % = EIC ✓

C. # = MKN % = EMK

D. # = IUN % = EMJ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन जोड्यांच्या संचातील प्रारुपाप्रमाणे प्रारुप असलेली जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या एकाच प्रारुपाच्या आहेत.

FKM:IMN
BAL:ECM

- A. OME:ROF ✓
- B. IKE:KMF
- C. OSH:PUI
- D. RTP:SUQ

Q44 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने DMKZ हे EKNV शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, LOJT हे MMMP शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते SRLQ शी संबंधित असेल?

- A. TONL
- B. TPIU
- C. TPOM ✓
- D. TTNP

Q45 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: NSO :: SXT : %

- A. # = PUQ , % = QVR ✓
- B. # = PUR , % = QVS
- C. # = PUQ , % = QVS
- D. # = PUQ , % = QWS

Q46 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णानुक्रमानुसार एका विशिष्ट प्रकारे MELD हे QHHA शी संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, UKDX हे YNZU शी संबंधित आहे. तर त्याच समान तर्काने खालीलपैकी काय CQVR शी संबंधित आहे?

- A. FUSN
- B. HSQP
- C. GTRO ✓
- D. HTSO

Q47 Letter cluster analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: XHP :: UEM : %

- A. # = NXF % = EOW ✓
- B. # = NXF % = EKW
- C. # = NXF % = EOO
- D. # = NOF % = EOW

Q48 Letter cluster analogy

इंग्रजी वर्णामालाक्रमानुसार, एका विशिष्ट तऱ्हेने LINO हे PKRQ शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, BQDW हे FSHY शी संबंधित आहे. तर त्याच तर्काने खालीलपैकी कोणते NWPC शी संबंधित असेल?

- A. RITE
- B. RYTE ✓
- C. REJI
- D. REWQ

Q49 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन त्रिकुटांच्या रचनेप्रमाणेच रचना असणारे त्रिकुट निवडा. दोन्ही त्रिकुटांची रचना समान आहे.

CLAP-APCL-ACPL
DIRT-RTDI-RDTI

- A. HAIL-LAIH-HIAL
- B. LION-ONLI-OLNI ✓
- C. MADE-DEAM-MAED
- D. MEAT-ATME-TMAE

Q50 Letter cluster analogy

खाली दिलेल्या दोन त्रिकांच्या संचातील प्रारुपाप्रमाणे प्रारुप असलेली जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या एकाच प्रारुपाच्या आहेत.
AGED-DAGE-EDAG
FAIL-LFAI-ILFA

- A. GIFT-TIGF-FITG
- B. FARM-MFAR-FMRA
- C. DEAL-LAED-ALDE
- D. KING-GKIN-NGKI ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q51 Letter cluster analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: ONQ :: LKN : %

A. # = RQU , % = KPM
B. # = RUS , % = KON
C. # = QPS , % = JIL ✓
D. # = QUV , % = JLP

Q52 Letter cluster analogy

खालील त्रिकांमध्ये, अक्षरांचा प्रत्येक गट एका विशिष्ट तर्कानुसार त्यानंतरच्या गटाशी संबंधित आहे. दिलेल्या पर्यायांमधून, समान तर्काचे अनुसरण करणारा पर्याय निवडा.

HUGE - UEGH - EGUH
LIST - ITSL - TSIL

A. HEAR - ERAH - RAEH ✓
B. VIBE - IVBE - EIBV
C. EAST - AEST - TASE
D. BANK - BNAK - KNAB

Q53 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने GOAT हे IQCV शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, OWIB हे QYKD शी संबंधित आहे, तर त्याच तर्काने, UCOH हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असतील?

A. WEQJ ✓
B. QJYU
C. WJQE
D. WERT

Q54 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने FIBA हे EJAB शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, ZELU हे YFKV शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते COIS शी संबंधित असेल?

A. BPHT ✓
B. BOMS
C. BQGS
D. BQJV

Q55 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने JELU हे NHNV शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, BGMQ हे FJOR शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते GKNP शी संबंधित असेल?

A. KNPQ ✓
B. JMOQ
C. LOQQ
D. HMNQ

Q56 Letter pair analogy

खाली दिलेल्या दोन जोड्याच्या संचाला तर्कसंगत असलेली, त्याच प्रारुपास तर्कसंगत असणारी जोडी निवडा. दोन्ही जोड्या समान प्रारूपास तर्कसंगत आहेत.

OCI : SGM
QEK : UIO

A. THN : XLR ✓
B. KGT : NJK
C. LBR : PQL
D. HIR : NDH

Q57 Letter pair analogy

खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % ने बदलले पाहिजे जेणेकरून :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंध हा :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीमधील रचना आणि संबंधा सारखाच असेल?

: IOJ :: NTO : %

A. # = KQL , % = LSM
B. # = KQJ , % = LRM
C. # = KQL , % = LRM ✓
D. # = KQL , % = LRN

Q58 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने FEAR हे DBWM शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, BYSH हे ZVOC शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार, XSKX खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

A. UQHT
B. VPGS ✓
C. WOFS
D. UPGR

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q59 Letter pair analogy

या प्रश्नात, :: च्या डाव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीतील प्रारूप आणि सहसंबंधप्रमाणे प्रारुप आणि सहसंबंध :: च्या उजव्या बाजूला असलेल्या अक्षर-समूह जोडीत असावा, यासाठी खालीलपैकी कोणता अक्षर-समूह # आणि % च्या जागी असायला हवा?

: KUC :: XHP : %

A. # = EOX % = DNV

B. # = EOW % = DNO

C. # = EOW % = DNV ✓

D. # = FOW % = DNV

Q60 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तऱ्हेने RILA हे SKOE शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, KEPO हे LGSS शी संबंधित आहे, तर त्या तर्काने खालीलपैकी कोणते MJRT शी संबंधित असेल?

A. NOYZ

B. NLUX ✓

C. NKTY

D. NMWX

Q61 Letter pair analogy

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, एका विशिष्ट तर्काने GLOW हे KQRY शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, OVUA हे SAXC शी संबंधित आहे, तर त्याच समान तर्कानुसार WFAE खालीलपैकी कशाशी संबंधित असेल?

A. ZLEF

B. BLCH

C. AKDG ✓

D. CKEG

Q62 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: KQM :: OUQ : %

A. # = LRN , % = NTP ✓

B. # = LRN , % = NTO

C. # = LRN , % = NSP

D. # = LRM , % = NTP

Q63 Letter pair analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

DRU : BWS
ZBQ : XGO

A. BCG : WGB

B. VLM : TQK ✓

C. HKD : DNZ

D. CLU : AOS

Q64 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LOU :: WZF : %

A. # = EHN, % = DGO

B. # = EHN, % = DGI

C. # = FHN, % = DGM

D. # = EHN, % = DGM ✓

Q65 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LHN :: PLR : %

A. # = MIP , % = OKQ

B. # = MIO , % = OLQ

C. # = MIO , % = OKR

D. # = MIO , % = OKQ ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q66 Letter pair analogy ENGLISH

GKOS is related to INQV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HLPT is related to JORW. To which of the following is AEIM related, following the same logic?

A. CGLQ
B. DGKP
C. CHKP ✓
D. DHLQ

Q67 Letter pair analogy ENGLISH

Select the pair which follows the same pattern as that followed by the two set of pairs given below. Both pairs follow the same pattern.

AOE:BQH
OST:PUW

A. DAF:FCH
B. ADP:BGQ
C. SHF:TJI ✓
D. LAJ:MDN

Q68 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: RWU :: KPN : %

A. # = TXY , % = JLM
B. # = SYW , % = KFI
C. # = TYX , % = KLI
D. # = SXV , % = JOM ✓

Q69 Letter pair analogy ENGLISH

GJHA is related to JNLD in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, KMEL is related to NQIO. To which of the following is NROT related, following the same logic?

A. QWZT
B. QWTT
C. SWVQ
D. QVSW ✓

Q70 Letter-number analogy

HM 14 हे EJ 16 शी एका विशिष्ट प्रकारे संबंधित आहे. त्याचप्रमाणे, RW 22 हे OT 24 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार SX 27 खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

A. PV 29
B. PU 29 ✓
C. QU 28
D. QV 29

Q71 Letter-number analogy

KD 15 हे PI 12 शी एका विशिष्ट प्रकारे संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, NG 20 हे SL 17 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार QJ 26 खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे ?

A. VN 24
B. UO 24
C. VM 23
D. VO 23 ✓

Q72 Letter-number analogy

SP 12 हा एका विशिष्ट प्रकारे WT 16 शी संबंधित आहे. त्याचप्रकारे, MJ 15 हा QN 19 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार, EB 24 खालीलपैकी कशाशी संबंधित आहे?

A. JF 28
B. IF 28 ✓
C. IG 29
D. JG 29

Q73 Number analogy

खालील संख्याच्या जोड्यांत, पहिल्या संख्येवर काही गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. खालील संचांतील संख्या ज्याप्रकारे एकमेकींशी संबंधित आहेत, त्याचप्रकारे संबंधित संख्या असलेला संच निवडा.
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार करावा. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नये.)
15, 29
32, 63

A. 11, 34
B. 14, 44
C. 17, 33 ✓
D. 23, 49

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q74 Number analogy

एका विशिष्ट तऱ्हेने, 210 हे 148 शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने 185 हे 123 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने, 125 हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार या क्रिया कराव्यात. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 66
B. 63 ✓
C. 71
D. 61

Q75 Number analogy

एका विशिष्ट तर्काने 12 हे 66 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने 24 हे 276 शी संबंधित आहे. तर त्याच तर्काने, 10 हे खाली दिलेल्यांपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 110
B. 45 ✓
C. 55
D. 90

Q76 Number analogy

एका विशिष्ट तर्काने 48 हे 192 शी संबंधित आहेत. त्याच तर्काने 52 हे 208 शी संबंधित आहेत. तर त्याच तर्काने 61 खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असतील?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 244 ✓
B. 264
C. 254
D. 234

Q77 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 63 हे 159 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 44 हे 102 शी संबंधित आहेत. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 57 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 141 ✓
B. 152
C. 139
D. 127

Q78 Number analogy ENGLISH

10 is related to 120 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 168. To which of the following is 18 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 400
B. 256
C. 324
D. 360 ✓

Q79 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 22 हे 60 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 27 हे 75 शी संबंधित आहेत. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 33 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 86
B. 93 ✓
C. 97
D. 103

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q80 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 23 हे 139 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने, 28 हे 169 शी संबंधित आहे. तर त्याच समान तर्कानुसार, 25 हे खालीलपैकी कोणत्या पर्यायाशी संबंधित असेल?
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 155
B. 151 ✓
C. 146
D. 141

Q81 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 8 हे 41 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 81 हे 406 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी कशाशी 13 संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 62
B. 64
C. 66 ✓
D. 68

Q82 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 17 हे 68 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 24 हे 96 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 21 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 77
B. 84 ✓
C. 89
D. 72

Q83 Number analogy

एका विशिष्ट तर्काने 23 हे 139 शी संबंधित आहेत. त्याच तर्काने 28 हे 169 शी संबंधित आहेत. तर त्याच तर्काने 25 खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असतील?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 151 ✓
B. 155
C. 145
D. 141

Q84 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 12 हे 86 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 17 हे 116 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 21 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 152
B. 146
C. 140 ✓
D. 158

Q85 Number analogy ENGLISH

51 is related to 253 following a certain logic. Following the same logic, 38 is related to 188. To which of the following is 32 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 154
B. 152
C. 156
D. 158 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q86 Number analogy ENGLISH

107 is related to 158 following a certain logic. Following the same logic, 122 is related to 173. To which of the following is 154 related, following the same logic?
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 213
B. 218
C. 205 ✓
D. 198

Q87 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 6 हे 80 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 12 हे 140 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 24 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 270
B. 290
C. 280
D. 260 ✓

Q88 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 9 हे 82 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 17 हे 290 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 33 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 1060
B. 1070
C. 1090 ✓
D. 1080

Q89 Number analogy

एका विशिष्ट तऱ्हेने, 72 हे 22 शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने 132 हे 37 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने, 108 हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार या क्रिया कराव्यात. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 31 ✓
B. 42
C. 28
D. 38

Q90 Number analogy ENGLISH

48 is related to 192 following a certain logic. Following the same logic, 52 is related to 208. To which of the following is 61 related, following the same logic?
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding /subtracting /multiplying, etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 264
B. 254
C. 234
D. 244 ✓

Q91 Number analogy

एका विशिष्ट तऱ्हेने, 12 हे 63 शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने 21 हे 108 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने, 26 हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार या क्रिया कराव्यात. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 103
B. 133 ✓
C. 127
D. 116

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q92 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 5 हे ए 120 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 4 हे 96 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी कशाशी 6 संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 150

B. 144 ✓

C. 121

D. 169

Q93 Number pair analogy

एका विशिष्ट तऱ्हेने 18 हे 59 संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने, 27 हे 86 संबंधित आहे. तर त्याच तर्काने, 37 हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार या क्रिया कराव्यात. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 116 ✓

B. 123

C. 101

D. 132

Q94 Number pair analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 52 हे ए 144 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 81 हे 173 शी संबंधित आहे. त्याच समान तर्कानुसार खालीलपैकी काय 63 शी संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 175

B. 145

C. 155 ✓

D. 165

Q95 Number pair analogy

एका विशिष्ट तऱ्हेने, 108 हे 12 शी संबंधित आहे. त्याच तऱ्हेने 234 हे 26 शी संबंधित आहे. त्याच तर्काने, 198 हे खालीलपैकी कोणाशी संबंधित असेल?
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार या क्रिया कराव्यात. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

A. 28

B. 22 ✓

C. 18

D. 34

Q96 Number pair analogy

खालील संख्यांजोडींमधील, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियांतून दुसरी संख्या प्राप्त केली आहे. खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
18, 73
23, 93

A. 25, 105

B. 26, 104

C. 26, 105 ✓

D. 25, 104

Q97 Number pair analogy

खालील संख्यांजोडींमधील, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियांतून दुसरी संख्या प्राप्त केली आहे. खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
16, 62
21, 82

A. 24, 94 ✓

B. 24, 95

C. 23, 95

D. 23, 94

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q98 Number pair analogy

खालील संख्यांजोडींत, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणिती क्रियांतून दुसरी संख्या मिळते. खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)
15, 73
19, 93

A. 22, 114
B. 22, 113
C. 23, 113 ✓
D. 23, 114

Q99 Number pair analogy

खालील संख्यांजोडींमधील, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियांतून दुसरी संख्या प्राप्त केली आहे. खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
17, 67
22, 87

A. 24, 99
B. 24, 98
C. 25, 99 ✓
D. 25, 98

Q100 Number pair analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

14, 69
18, 89

A. 22, 109 ✓
B. 21, 108
C. 21, 109
D. 22, 108

Q101 Number pair analogy

खालील संख्यांजोडींमधील, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियांतून दुसरी संख्या प्राप्त केली आहे. खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
19,78
24,98

A. 26, 112
B. 26, 110
C. 27, 112
D. 27, 110 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q102 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
7 - 21 - 31 - 62; 9 - 27 - 37 - 74

A. 12-36-46-82
B. 11-33-43-86 ✓
C. 6-18-28-76
D. 8-32-42-84

Q103 Number set analogy

खालील संख्यांजोडींत, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणिती क्रियांतून दुसरी संख्या मिळालेली आहे. खालील संचातील संख्याप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(20, 46, 2)
(32, 136, 24)

A. (32, 93, 11)
B. (17, 78, 16)
C. (13, 25, 1)
D. (6, 42, 10) ✓

Q104 Number set analogy

खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(6,3,14)
(14,8,27)

A. (19,12,36) ✓
B. (6,15,21)
C. (16,25,31)
D. (14,87,26)

Q105 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. खालील प्रत्येक संख्या-संचांत, पहिल्या संख्येवर काही गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळाली आहे. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर काही गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळाली आहे आणि अशाच प्रकारे पुढे सुरू राहते. तर दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणत्या पर्यायातील संचांत दिलेल्या गणिती क्रियांप्रमाणे असणारा संच आहे?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
6 - 11 - 22 - 32 ; 9 - 14 - 28 - 38

A. 13-18-36-46 ✓
B. 7-12-24-14
C. 14-19-38-58
D. 12-17-34-54

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q106 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(44, 968, 22)
(26, 650, 25)

A. (15, 348, 23)
B. (34, 173, 5)
C. (23, 210, 9)
D. (18, 108, 6) ✓

Q107 Number set analogy

खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(19,21,55)
(8,9,23)

A. (7,5,3)
B. (20,12,79)
C. (22,21,67) ✓
D. (1,21,19)

Q108 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
180 – 145 – 125 – 100; 145 – 110 – 90 – 65

A. 115 – 80 – 60 – 45
B. 130 – 95 – 70 – 50
C. 155 – 130 – 110 – 75
D. 165 – 130 – 110 – 85 ✓

Q109 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?

(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत . उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

15 – 225 – 235 – 195
9 – 81 – 91 – 51

A. 10 – 100 – 110 – 90
B. 8 – 64 – 74 – 104
C. 18 – 324 – 334 – 294 ✓
D. 16 – 256 – 276 – 246

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q110 Number set analogy

खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

(336, 216, 156)
(379, 259, 199)

A. (394, 264, 204)
B. (449, 329, 249
C. (412, 292, 232) ✓
D. (432, 332, 252)

Q111 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?

(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत. उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

157 – 162 – 172 – 86
93 – 98 – 108 – 54

A. 185 – 190 – 200 – 100 ✓
B. 112 – 116 – 126 – 63
C. 65 – 70 – 80 – 160
D. 98 – 103 – 113 – 133

Q112 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. संख्यांच्या प्रत्येक संचामध्ये, पहिल्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियेतून दुसरी संख्या मिळते त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर केलेल्या विशिष्ट गणितीय क्रियेतून तिसरी संख्या मिळते आणि असेच. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय दिलेल्या संचांप्रमाणेच क्रियांच्या संचाला अनुसरतो?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

8 – 64 – 84 – 252; 12 – 144 – 164 – 492

A. 5 – 25 – 45 – 135 ✓
B. 14 – 256 – 456 – 969
C. 9 – 81 – 121 – 423
D. 4 – 16 – 46 – 153

Q113 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
25 – 40 – 65 – 100; 70 – 85 – 110 – 145

A. 50 – 65 – 90 – 125 ✓
B. 65 – 80 – 105 – 150
C. 15 – 30 – 65 – 90
D. 95 – 110 – 130 – 170

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q114 Number set analogy

खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(9,11,24)
(15,14,27)

A. (23,1,31)
B. (26,6,12)
C. (18,2,12)
D. (2,11,31) ✓

Q115 Number set analogy

खालील संचातील संख्यांत असणाऱ्या संबंधाप्रमाणे संबंध असणाऱ्या संख्यांचा संच निवडा.
(टीप: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता संपूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर क्रिया करताना 13ने/वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार करावा. 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करून त्यानंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नये.)
(8, 128, 2)
(9, 243, 3)

A. (6, 216, 3)
B. (11, 331, 5)
C. (10, 500, 4)
D. (7, 343, 7) ✓

Q116 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)

17 - 7 - 21 - 33 ;
21 - 11 - 33 - 45

A. 16-8-24-48
B. 23-13-26-52
C. 14-4-12-24 ✓
D. 21-11-33-72

Q117 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?

(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत . उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

100 – 50 – 60 – 30 ; 300 – 150 – 160 – 80

A. 220 – 110 – 120 – 30
B. 160 – 80 – 90 – 180
C. 100 – 50 – 40 – 20
D. 80 – 40 – 50 – 25 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q118 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
15 - 75 - 80 - 160; 16 - 80 - 85 - 170

A. 18-80-85-170
B. 20-100-105-220
C. 17-85-90-180 ✓
D. 13-75-80-160

Q119 Number set analogy

खालील संचातील संख्यांत असणाऱ्या संबंधाप्रमाणे समान संबंध असणाऱ्या संख्यांचा संच निवडा.
(सूचना: गणितीय क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, त्या संख्येची विभागणी तिच्यातील अंकांमध्ये करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. गणितीय क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणितीय क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

(252, 80, 172)
(170, 55, 115)

A. (236,105,141)
B. (180,53,137)
C. (195,95,100) ✓
D. (212,72,130)

Q120 Number set analogy ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(34, 1088, 16)
(21, 420, 10)

A. (23, 513, 11)
B. (4, 79, 9)
C. (28, 224, 4) ✓
D. (8, 279, 17)

Q121 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?

(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत . उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

8 – 16 – 26 – 13 ; 5 – 10 – 20 – 10

A. 36 – 72 – 144 – 72
B. 34 – 68 – 78 – 156
C. 24 – 48 – 68 – 34
D. 12 – 24 – 34 – 17 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q122 Number set analogy

खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

(79, 235, 32)
(87, 225, 42)

A. (83,290,45)
B. (77,235,32)
C. (88,280,34)
D. (93,185,56) ✓

Q123 Number set analogy

खाली दोन संख्यां संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात त्यातील पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळालेली आहे. त्याच तऱ्हेने, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळालेली आहे आणि असाच प्रकार पुढे देखील सुरु आहे. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणत्या पर्यायात प्रश्नातील संख्या संचाप्रमाणे गणिती क्रियांनी तयार होणारा संख्या संच आहे?

(टीप - गणिती क्रिया करताना, दोन/तीन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करू नये. उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणितीय क्रिया 3 + 7 असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

50 – 10 – 5 – 15 ; 200 – 40 – 20 – 30

A. 160 – 40 – 20 – 30
B. 120 – 60 – 30 – 40
C. 100 – 20 – 40 – 60
D. 400 – 80 – 40 – 50 ✓

Q124 Number set analogy

खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/ गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
(16, 6, 111)
(9, 14, 141)

A. (17, 8, 146)
B. (15, 12, 200)
C. (12, 8, 96)
D. (13, 10, 145) ✓

Q125 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
12 – 24 – 44 – 74; 18 – 36 – 56 – 86

A. 15 – 30 – 50 – 80 ✓
B. 17 – 34 – 44 – 74
C. 10 – 20 – 40 – 80
D. 8 – 24 – 44 – 74

Q126 Number set analogy

खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(37, 1361, 8)
(47, 2185, 24)

A. (50, 2475, 24)
B. (4, 10, 5)
C. (12, 141, 3) ✓
D. (29, 829, 11)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q127 Number set analogy

खालील संचांमधील संख्या ज्याप्रमाणे एकमेकींशी संबंधित आहेत त्याचप्रमाणे संबंधित संख्या असलेला संच निवडा.

(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांमध्ये विभाजित न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – येथे 13 या संख्येवर केलेली क्रिया जसे की, 13 ची बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. 13 चे 1 आणि 3 मध्ये विभाजन करणे आणि नंतर 1 आणि 3 वर गणितीय क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

(19, 24, 7)

(12, 14, 5)

A. (7, 5, 3)

B. (12, 5, 3)

C. (3, 4, 1) ✓

D. (12, 5, 4)

Q128 Number set analogy

खालील संचांतील संख्या ज्यातऱ्हेने एकमेकींशी संबंधित आहेत त्याच तऱ्हेने एकमेकींशी संबंधित असलेला संख्यांचा संच निवडा.

(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(18, 20, 2)

(47, 48, 1)

A. (36, 44, 5)

B. (25, 43, 15)

C. (27, 45, 18) ✓

D. (3, 22, 16)

Q129 Number set analogy

खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.

(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(11,18,65)

(5,1,8)

A. (7,12,43) ✓

B. (82,24,74)

C. (25,5,70)

D. (33,23,72)

Q130 Number set analogy

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?

(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत . उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

14 – 196 – 186 – 166 ; 18 – 324 – 314 – 294

A. 21 – 441 – 431 – 451

B. 11 – 121 – 111 – 91 ✓

C. 16 – 256 – 266 – 246

D. 18 – 320 – 330 – 350

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q131 Number set analogy

खाली दोन संख्यां संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात त्यातील पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळालेली आहे. त्याच तऱ्हेने, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळालेली आहे आणि असाच प्रकार पुढे देखील सुरु आहे. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणत्या पर्यायात प्रश्नातील संख्या संचाप्रमाणे गणिती क्रियांनी तयार होणारा संख्या संच आहे?

(टीप - गणिती क्रिया करताना, दोन/तीन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करू नये. उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणितीय क्रिया 3 + 7 असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

3 – 30 – 150 – 151
9 – 90 – 450 – 451

A. 12 – 120 – 600 – 601 ✓
B. 6 – 60 – 30 – 150
C. 15 – 150 – 750 – 749
D. 8 – 80 – 400 – 40

Q132 Number set analogy

खालील संचातील संख्या ज्याप्रमाणे संबंधित आहेत, त्याचप्रमाणे संबंध असणारा संच पर्यायांमधून निवडा.
(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

(11, 20, 215)
(10, 15, 145)

A. (11, 15, 125)
B. (7, 17, 88)
C. (11, 9, 94) ✓
D. (13, 16, 208)

Q133 Number set pattern

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील घडते.
दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियाप्रमाणे असणारा संच असेल?
(सूचना - दोन/तीन-अंकी संख्या गणिती क्रियां करताना त्यांच्यातील अंकांत वेगळ्या करू नयेत. उदा. 37 नंतर 10 असल्यास, क्रिया 3+7 असू शकत नाही, कारण दोन-अंकी संख्या त्याच्यातील अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत.)
12 – 36 – 51 – 63; 20 – 60 – 75 – 87

A. 25 – 75 – 90 – 102 ✓
B. 10 – 30 – 55 – 67
C. 16 – 48 – 63 – 85
D. 14 – 42 – 57 – 79

Q134 Number set pattern

खालील संचातील संख्यात ज्या तऱ्हेने संबंध आहे, त्या तऱ्हेने संबंध असणारा संच पर्यायांतून निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(7,18,39)
(3,19,28)

A. (23,4,73) ✓
B. (16,3,61)
C. (4,28,20)
D. (10,5,55)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q135 Number set pattern

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. प्रत्येक संख्या संचात, पहिल्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळते. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या संख्येवर विशिष्ट गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या तयार मिळते आणि अशाचप्रकारे, पुढे देखील सुरु राहतो. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय प्रश्नात दिल्याप्रमाणे गणिती क्रियांशी तर्कसंगत असणारा समान संच आहे?
(टीप - एक दोन/तीन अंकी संख्या गणिती क्रिया करण्यासाठी स्वतंत्र अंकांत वेगळ्या करता येत नाहीत . उदा. 37 नंतर 10 असेल, तर गणिती क्रिया 3 + 7 अशी असू शकत नाही कारण दोन अंकी संख्यांना स्वतंत्र अंकांत वेगळे करता येत नाही.)

3 – 6 – 7 – 14 ; 12 – 24 – 25 – 50

A. 11 – 22 – 21 – 42

B. 20 – 40 – 41 – 82 ✓

C. 15 – 30 – 60 – 62

D. 25 – 50 – 25 – 35

Q136 Number set pattern

खालील संचांतील संख्या ज्यातऱ्हेने एकमेकींशी संबंधित आहेत त्याच तऱ्हेने एकमेकींशी संबंधित असलेला संख्यांचा संच निवडा.
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांत वेगळे न करता, पूर्ण संख्यांवर क्रिया कराव्यात. उदा.13 – 13 या संख्येने/संख्येवर क्रिया करताना , 13 वर/ने बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया केली जाऊ शकते. मात्र 13 ला 1 आणि 3 असे वेगळे करणे आणि त्यानंतर 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे येथे अपेक्षित नाही.)

(21, 52, 5)
(45, 138, 24)

A. (36, 74, 1) ✓

B. (41, 117, 18)

C. (11, 39, 9)

D. (17, 55, 11)

Q137 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(9, 17, 7)
(6, 12, 5)

A. (6, 12, 4)

B. (2, 5, 3)

C. (4, 9, 4) ✓

D. (9, 17, 5)

Q138 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
12 – 26 – 46 – 70; 20 – 34 – 54 – 78

A. 28 – 42 – 52 – 76

B. 25 – 39 – 59 – 83 ✓

C. 15 – 30 – 50 – 74

D. 34 – 48 – 78 – 102

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q139 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, a certain mathematical operation on the second number results in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in the question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations. E.g. if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)

5 – 20 – 60 – 120
8 – 32 – 96 – 192

A. 60 – 240 – 80 – 160
B. 12 – 48 – 144 – 248
C. 24 – 48 – 96 – 120
D. 10 – 40 – 120 – 240 ✓

Q140 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(24, 578, 3)
(23, 536, 8)

A. (9, 109, 24)
B. (47, 2230, 17)
C. (10, 106, 7) ✓
D. (16, 285, 25)

Q141 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

5-7-9
11-13-15

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

A. 18-15-12
B. 4-30-84
C. 4-39-61
D. 21-23-25 ✓

Q142 Number set pattern ENGLISH

Below are given two sets of numbers. In each set of numbers, a certain mathematical operation on the first number results in the second number. Similarly, certain mathematical operations on the second number result in the third number and so on. Which of the given options follows the same set of operations as in question?
(NOTE – A two/three-digit number cannot be broken into individual digits for operations, e.g., if 37 is followed by 10, the operation cannot be 3+7 as a two-digit number cannot be broken into individual digits.)
8 – 18 – 36 – 56; 12 – 22 – 44 – 64

A. 15 – 25 – 50 – 80
B. 20 – 30 – 60 – 80 ✓
C. 17 – 27 – 44 – 54
D. 10 – 20 – 40 – 80

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q143 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. (NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(15, 7, 100)
(25, 8, 195)

A. (21, 11, 236)
B. (23, 6, 133) ✓
C. (18, 10, 185)
D. (26, 4, 104)

Q144 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets. (NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(40, 122, 4)
(30, 101, 13)

A. (10, 51, 18)
B. (2, 26, 17)
C. (10, 50, 17)
D. (37, 120, 11) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार पर्यायांपैकी तीन पर्याय एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि ते मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा पर्याय कोणता आहे?

(टीप: गटात न बसणारा पर्याय हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

A. WSN
B. BXS
C. PLG
D. DZV ✓

Q2 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?

(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. SUP
B. KMG ✓
C. EGB
D. UWR

Q3 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?

(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. HJ-IK
B. DF-EG
C. LN-MO
D. KM-NP ✓

Q4 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?

(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. ZD-CG
B. QU-TX
C. FI-JM ✓
D. KO-NR

Q5 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूह जोड्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रकारे साधर्म्य आहे आणि म्हणून त्या एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी कोणती आहे?

(टीप: गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी ही त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नसावी.)

A. RV–WA
B. GK–LP
C. EI–IP ✓
D. PT–UY

Q6 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?

(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. MRN
B. OTP
C. KPL
D. INK ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. JL-MO
B. LN-OQ
C. BD-EH ✓
D. NP-QS

Q8 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. MO-PR
B. DF-GJ ✓
C. PR-SU
D. HJ-KM

Q9 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार अक्षर-समुहांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा एक गट तयार होतो. त्या गटात न बसणारा अक्षर-समुह ओळखा.
(सूचना: गटात न बसणारा अक्षर-समुह हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

A. SWU
B. ZDB
C. MQO
D. CHE ✓

Q10 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. AE-DH
B. CG-FJ
C. YC-BE ✓
D. WA-ZD

Q11 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. ECH
B. WUZ
C. MKP
D. KFN ✓

Q12 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. CE-GI
B. EG-IK
C. JL-NP
D. TU-WX ✓

Q13 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर समूह जोड्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रकारे साधर्म्य आहे आणि म्हणून त्या एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारी अक्षर समूह जोडी कोणती आहे?
(टीप: गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी ही त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नसावी.)

A. RU-TW
B. DG-FI
C. LO-NQ
D. FI-JM ✓

Q14 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार पर्यायांपैकी तीन पर्याय एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि ते मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा पर्याय कोणता आहे?
(टीप: गटात न बसणारा पर्याय हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

A. PMJ
B. ZWT
C. URQ ✓
D. LIF

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q15 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. DJF
B. FLG ✓
C. HNJ
D. JPL

Q16 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. BFJ ✓
B. GKP
C. SWB
D. KOT

Q17 Letter cluster odd one

(इंग्रजी) वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट प्रकारे समान आहेत आणि त्यानुसार ते एक गट तयार करतात.तर त्यातील कोणता त्या गटाशी संबंधित नाही?
(टीपः गटात न बसणारी जोडी ही व्यंजनांच्या/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षरांच्या समूहातील त्यांच्या स्थानावर आधारित नाही)

A. LIF
B. EVY ✓
C. XUR
D. OLI

Q18 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. AD-CF
B. IL-KN
C. MP-OR
D. HK-JN ✓

Q19 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. MIL ✓
B. OKM
C. QMO
D. SOQ

Q20 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. BD–FH ✓
B. GI–JL
C. JL–MO
D. MO–PR

Q21 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. FJN ✓
B. XBG
C. QUZ
D. TXC

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q22 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. NQS
B. DGH ✓
C. BEG
D. EHJ

Q23 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. GNJ
B. JQM
C. MTP
D. PWR ✓

Q24 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

A. LO–PV ✓
B. PS–UX
C. NQ–SV
D. JM–OR

Q25 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. GKF
B. NRM
C. TYS ✓
D. YCX

Q26 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार ते एक गट तयार करतात. तर (त्या चारपैकी) कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. NPL
B. SUR ✓
C. QSO
D. DFB

Q27 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार पर्यायांपैकी तीन पर्याय एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि ते मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा पर्याय कोणता आहे?
(टीप: गटात न बसणारा पर्याय हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

A. EAG ✓
B. TPW
C. RNU
D. HDK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q28 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group? (Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. NJM
B. LHK
C. PLO
D. JFH ✓

Q29 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार एक गट तयार होतो. तर त्यातील कोणता या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. ILN ✓
B. JMP
C. QTW
D. HKN

Q30 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. NR-OU ✓
B. FJ-IM
C. AE-DH
D. CG-FJ

Q31 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. DE-FG ✓
B. GH-JK
C. MN-PQ
D. ST-VW

Q32 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. GI-JL
B. RT-VX ✓
C. UW-XZ
D. AC-DF

Q33 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. JMP ✓
B. DGK
C. NQU
D. PSW

Q34 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

A. VR–QM
B. UQ–PL
C. BX–VU ✓
D. CY–XT

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार पर्यायांपैकी तीन पर्याय एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि ते मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा पर्याय कोणता आहे?

(टीप: गटात न बसणारा पर्याय हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

- A. JNT ✓
- B. WAF
- C. LPU
- D. DHM

Q36 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. GI-JM ✓
- B. MO-PR
- C. HJ-KM
- D. CE-FH

Q37 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. PQ-ST
- B. CD-FG
- C. FG-IJ
- D. MN-QR ✓

Q38 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. FCG
- B. URV
- C. PMQ
- D. RPT ✓

Q39 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. DHL ✓
- B. GKN
- C. TXA
- D. WAD

Q40 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमाच्या आधारे, खालील चारपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. तर त्यातील कोणता त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. HJL
- B. FHJ
- C. BDF
- D. TVY ✓

Q41 Letter cluster odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. IK-MO
- B. KM-OQ
- C. CE-HJ ✓
- D. NP-RT

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. XY - YZ ✓
- B. AB - DE
- C. KL - NO
- D. TU - WX

Q43 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूह जोड्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रकारे साधर्म्य आहे आणि म्हणून त्या एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी कोणती आहे?
(टीप: गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी ही त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नसावी.)

- A. RU–SV
- B. ZC–AD
- C. OR–OU ✓
- D. DG–EH

Q44 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चार अक्षर-समुह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्यांचा एक गट तयार होतो. त्या गटात न बसणारी अक्षर-समुह जोडी ओळखा.
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समुह जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नसावी.)

- A. IK - LN
- B. BD - EG
- C. SU - VX
- D. LM - NP ✓

Q45 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णमालाक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्यातील व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. SQ–RP
- B. HF–GE
- C. AY–YZ ✓
- D. IG–HF

Q46 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. QR–SW ✓
- B. EF–HI
- C. TU–WX
- D. BC–EF

Q47 Letter pair odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four letter-cluster pairs are alike in a certain way and thus form a group. Which letter-cluster pair DOES NOT belong to that group?
(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter-cluster.)

- A. LK–IK ✓
- B. YX–WV
- C. ZY–XW
- D. RQ–PO

Q48 Letter pair odd one

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित रचनेनुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूहांच्या जोड्या एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि त्यानुसार त्या एक गट तयार करतात. कोणती अक्षर-समूहाची जोडी त्या गटात बसत नाही?
(सूचना: गटात न बसणारी अक्षर-समूहाची जोडी ही तिच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नाही.)

- A. LO-PS ✓
- B. EH-FI
- C. AD-BE
- D. RU-SV

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

FZN 4 XRF 6 PJX 9 HBP 13 ?

A. XHD 19
B. ZTH 18 ✓
C. LFR 17
D. ZKW 21

Q2 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

VPG 7, ZTK 11, DXO 15, HBS 19, ?

A. LGY 24
B. LFW 23 ✓
C. MGX 23
D. LEU 23

Q3 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या "?" जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

A. GZD 30
B. GYB 30 ✓
C. HZC 29
D. GXZ 32

Q4 Alpha-numeric series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

A. VEO 93
B. VXZ 93
C. VYA 94 ✓
D. VZZ 94

Q5 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

JHF 3 RPN 5 ZXV 8 HFD 12 ?

A. SYV 17
B. PNL 17 ✓
C. KDU 19
D. BJP 15

Q6 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

CLW 31 LUF 33 UDO 35 DMX 37 ?

A. XSH 38
B. LST 39
C. MVG 39 ✓
D. NUR 39

Q7 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

PMO 51 SPR 46 VSU 41 YVX 36 ?

A. BXZ 30
B. BZZ 31
C. BYA 31 ✓
D. BJS 30

Q8 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

EGE 85 DFD 90 CEC 95 BDB 100 ?

A. ABZ 104
B. ABD 104
C. ADZ 105
D. ACA 105 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q9 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

STQ 54 NOL 61 IJG 68 DEB 75 ?

A. YYV 81

B. YZW 82 ✓

C. YDJ 81

D. YAV 82

Q10 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

UBE 14 IPS 28 WDG 42 KRU 56 ?

A. YFI 70 ✓

B. VIF 70

C. SDH 72

D. XEG 72

Q11 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

DRJ 50 WKC 45 PDV 40 IWO 35 ?

A. AJD 32

B. BPH 30 ✓

C. CJE 35

D. LEF 30

Q12 Alpha-numeric series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या "?" जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

BWJ 12, YUI 17, VSH 22, SQG 27, ?

A. QOE 33

B. ROD 32

C. POF 32 ✓

D. PND 32

Q13 Letter-number series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

DCE 19 FEG 14 HGI 9 JIK 4 ?

A. LKM -1 ✓

B. LLL -1

C. LPU -2

D. LJL -2

Q14 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

LEF 11 ATU 22 PIJ 33 EXY 44 ?

A. TMN 55 ✓

B. JDY 56

C. KGO 66

D. LIE 55

Q15 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

DAZ 75 XUT 87 RON 99 LIH 111 ?

A. FBA 122

B. FCB 123 ✓

C. FDA 123

D. FOY 122

Q16 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

ADF 16 DGI 27 GJL 38 JMO 49 ?

A. MOQ 59

B. MQQ 60

C. MNP 59

D. MPR 60 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

TRZ 2 RPX 5 PNV 8 NLT 11 ?

A. KDY 15

B. LJR 14 ✓

C. MCA 15

D. AFU 14

Q18 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

GCW 10, FAT 16, EYQ 22, DWN 28, ?

A. BUL 32

B. CVM 34

C. CUK 34 ✓

D. CUJ 33

Q19 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

MPL 79 KNJ 87 ILH 95 GJF 103 ?

A. EHD 111 ✓

B. EIC 111

C. EJP 110

D. EGC 110

Q20 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

AIW 8, YGU 14, WES 20, UCQ 26, ?

A. RZN 32

B. SZM 32

C. SAO 32 ✓

D. TAN 33

Q21 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?

YQM 2 SKG 6 MEA 12 GYU 20 ?

A. LWY 30

B. BTP 32

C. DZP 30

D. ASO 30 ✓

Q22 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

KUO 5, PZT 12, UEY 19, ZJD 26, ?

A. EOI 33 ✓

B. ENG 33

C. EPK 35

D. DNH 32

Q23 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark (?) in the given series to make it logically complete?

HGH 85 FEF 74 DCD 63 BAB 52 ?

A. ZYZ 41 ✓

B. ZHQ 40

C. ZXY 40

D. ZZY 41

Q24 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?

MRA 17, QVE 20, UZI 23, YDM 26, ?

A. DIR 30

B. CGO 28

C. CIS 29

D. CHQ 29 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

NVA 7 KSX 14 HPU 21 EMR 28 ?

- A. BJO 35 ✓
- B. WPF 37
- C. LST 40
- D. NDP 35

Q26 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

DHG 42 CGF 38 BFE 34 AED 30 ?

- A. ZDC 26 ✓
- B. ZCB 25
- C. ZEB 26
- D. ZDI 25

Q27 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

QBL 8 EPZ 16 SDN 24 GRB 32 ?

- A. MSY 42
- B. UFP 40 ✓
- C. KDU 42
- D. CNE 41

Q28 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

ZOB 6, ETG 10, JYL 14, ODQ 18, ?

- A. RHV 24
- B. UJW 22
- C. THU 22
- D. TIV 22 ✓

Q29 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

IJM 77 PQT 69 WXA 61 DEH 53 ?

- A. KKN 44
- B. KMN 45
- C. KSB 44
- D. KLO 45 ✓

Q30 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

SWD 9 HLS 12 WAH 16 LPW 21 ?

- A. AEL 27 ✓
- B. AKM 32
- C. CIK 30
- D. KDT 27

Q31 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

OQR 42 TVW 35 YAB 28 DFG 21 ?

- A. ILK 14
- B. IQZ 13
- C. IJK 13
- D. IKL 14 ✓

Q32 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

JIM 36 NMQ 24 RQU 12 VUY 0 ?

- A. ZYC -12 ✓
- B. ZXB -13
- C. ZHQ -13
- D. ZZB -12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
YIV 11, VGU 15, SET 19, PCS 23, ?

A. MZP 27
B. MAR 27 ✓
C. MYN 25
D. NAQ 29

Q34 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
HKS 13 NQY18 TWE 23 ZCK 28 ?

A. KSR 38
B. LFT 36
C. BSO 35
D. FIQ 33 ✓

Q35 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

LEV 16, IBS 20, FYP 24, CVM 28, ?

A. ZTL 32
B. ZSJ 32 ✓
C. ATK 33
D. ZRH 35

Q36 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?
TVA 7, QSX 10, NPU 13, KMR 16, ?

A. IKP 21
B. HIM 20
C. HKQ 19
D. HJO 19 ✓

Q37 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?
ERW 7, CPU 15, ANS 23, YLQ 31, ?

A. WIM 38
B. VIN 39
C. WJO 39 ✓
D. XJN 40

Q38 Letter-number series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

WTW 84 XUX 93 YVY 102 ZWZ 111 ?

A. AWZ 119
B. AJT 119
C. AYZ 120
D. AXA 120 ✓

Q39 Letter-number series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

LJL 62 IGI 54 FDF 46 CAC 38 ?

A. ZXZ 30 ✓
B. ZYY 30
C. ZHQ 29
D. ZWY 29

Q40 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या "?" जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?
JVO 5, HTM 11, FRK 17, DPI 23, ?

A. AMF 30
B. BOG 29
C. BME 27
D. BNG 29 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

GHB 10 NOI 9 UVP 8 BCW 7 ?

- A. IJD 6 ✓
- B. KDY 5
- C. KLW 5
- D. MNE 16

Q42 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर- संख्या समूह येईल?

TWU 89 YBZ 81 DGE 73 ILJ 65 ?

- A. NRN 57
- B. NQU 56
- C. NQO 57 ✓
- D. NPN 56

Q43 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

XVW 26 TRS 22 PNO 18 LJK 14 ?

- A. HFG 10 ✓
- B. HKO 9
- C. HEF 9
- D. HGF 10

Q44 Letter-number series

दिलेली मालिका तर्कदृष्ट्या पुर्ण करण्यासाठी, त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी, खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

AZA 27 XWX 36 UTU 45 RQR 54 ?

- A. ONO 63 ✓
- B. OON 63
- C. OTZ 62
- D. OMN 62

Q45 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह येईल?

MPW 30 HKR 25 CFM 20 XAH 15 ?

- A. ZKE 12
- B. SVC 10 ✓
- C. BYM 13
- D. DLV 12

Q46 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

HAK 8, GYH 11, FWE 14, EUB 17, ?

- A. DSY 20 ✓
- B. DTA 21
- C. CSZ 20
- D. DSX 20

Q47 Letter-number series

दिलेली मालिका तार्किकदृष्ट्या पूर्ण होण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्यासमूह येईल?

JFX 15, OKC 21, TPH 27, YUM 33, ?

- A. DZR 39 ✓
- B. DYP 39
- C. BYR 39
- D. EAS 38

Q48 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तर्कसंगत करण्यासाठी त्यातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी खालीलपैकी कोणता अक्षर-क्रमांकाचा समूह येईल?

NON 40 LML 30 JKJ 20 HIH 10 ?

- A. FNW 7
- B. FFE 5
- C. FHE 0
- D. FGF 0 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

32 52 68 80 88 ?

- A. 92 ✓
- B. 94
- C. 96
- D. 90

Q50 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

89 87 84 79 72 ?

- A. 59
- B. 61 ✓
- C. 63
- D. 57

Q51 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

20 22 25 30 37 ?

- A. 51
- B. 49
- C. 55
- D. 48 ✓

Q52 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

3 10 24 45 73 ?

- A. 109
- B. 111
- C. 108 ✓
- D. 104

Q53 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय आले पाहिजे?

45 65 81 93 101 ?

- A. 104
- B. 105 ✓
- C. 106
- D. 103

Q54 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

33 40 54 75 103 ?

- A. 140
- B. 142
- C. 138 ✓
- D. 145

Q55 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

19 20 28 55 119 ?

- A. 142
- B. 144
- C. 245
- D. 244 ✓

Q56 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

64 62 59 54 47 ?

- A. 36 ✓
- B. 34
- C. 38
- D. 32

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q57 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

55 53 50 45 38 ?

A. 31

B. 33

C. 29

D. 27 ✓

Q58 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

98 100 103 108 115 ?

A. 126 ✓

B. 127

C. 125

D. 128

Q59 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय आले पाहिजे?

81 79 76 71 64 ?

A. 54

B. 53 ✓

C. 51

D. 55

Q60 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

7 11 19 31 47 ?

A. 65

B. 67 ✓

C. 69

D. 63

Q61 Number series

दिलेल्या मालिकेतील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

23 24 28 37 53 ?

A. 82

B. 80

C. 76

D. 78 ✓

Q62 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

91 93 96 101 108 ?

A. 119 ✓

B. 121

C. 123

D. 117

Q63 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

56 58 61 66 73 ?

A. 83

B. 85

C. 86

D. 84 ✓

Q64 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?'च्या जागी काय यायला हवे?

325 200 136 109 101 ?

A. 100 ✓

B. 101

C. 102

D. 104

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q65 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

145 141 133 121 105 ?

- **A.** 85 ✓
- **B.** 81
- **C.** 87
- **D.** 83

Q66 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

21 23 26 31 38 ?

- **A.** 49 ✓
- **B.** 51
- **C.** 53
- **D.** 47

Q67 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

35 37 40 45 52 ?

- **A.** 66
- **B.** 63 ✓
- **C.** 65
- **D.** 62

Q68 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

23 26 32 41 53 ?

- **A.** 72
- **B.** 70
- **C.** 66
- **D.** 68 ✓

Q69 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

52 50 47 42 35 ?

- **A.** 23
- **B.** 24 ✓
- **C.** 25
- **D.** 26

Q70 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

77 78 82 91 107 ?

- **A.** 131
- **B.** 132 ✓
- **C.** 134
- **D.** 133

Q71 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

9 11 14 19 26 ?

- **A.** 37 ✓
- **B.** 41
- **C.** 35
- **D.** 39

Q72 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

65 63 60 55 48 ?

- **A.** 37 ✓
- **B.** 33
- **C.** 39
- **D.** 36

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q73 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय आले पाहिजे?

111 110 106 97 81 ?

A. 73
B. 74
C. 57
D. 56 ✓

Q74 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?'च्या जागी काय यायला हवे?

30 28 25 20 13 ?

A. 1
B. 2 ✓
C. 3
D. 4

Q75 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

34 38 46 58 74 ?

A. 94 ✓
B. 96
C. 92
D. 98

Q76 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?'च्या जागी काय यायला हवे?

95 70 54 45 41 ?

A. 38
B. 40 ✓
C. 42
D. 44

Q77 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

55 56 60 69 85 ?

A. 112
B. 110 ✓
C. 104
D. 108

Q78 Number series

दिलेल्या मालिकेतील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

23 24 32 59 123 ?

A. 248 ✓
B. 218
C. 198
D. 168

Q79 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

13 15 18 23 30 ?

A. 33
B. 41 ✓
C. 36
D. 38

Q80 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

45 46 50 59 75 ?

A. 99
B. 100 ✓
C. 101
D. 98

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q81 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

73 71 68 63 56 ?

- A. 44
- B. 45 ✓
- C. 43
- D. 46

Q82 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

122 120 117 112 105 ?

- A. 94 ✓
- B. 93
- C. 92
- D. 95

Q83 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय आले पाहिजे?

81 80 76 67 51 ?

- A. 27
- B. 26 ✓
- C. 24
- D. 25

Q84 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

21 22 26 35 51 ?

- A. 78
- B. 74
- C. 79
- D. 76 ✓

Q85 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय यायला हवे?

33 40 54 75 103 ?

- A. 138 ✓
- B. 136
- C. 135
- D. 134

Q86 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

15 19 27 39 55 ?

- A. 75 ✓
- B. 74
- C. 76
- D. 72

Q87 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

35 36 40 49 65 ?

- A. 81
- B. 89
- C. 92
- D. 90 ✓

Q88 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

99 124 140 149 153 ?

- A. 166
- B. 164
- C. 152
- D. 154 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q89 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

10 14 22 34 50 ?

- **A.** 70 ✓
- **B.** 58
- **C.** 55
- **D.** 59

Q90 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

65 40 24 15 11 ?

- **A.** 10 ✓
- **B.** 9
- **C.** 6
- **D.** 12

Q91 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

80 55 39 30 26 ?

- **A.** 23
- **B.** 25 ✓
- **C.** 26
- **D.** 28

Q92 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

44 50 62 80 104 ?

- **A.** 134 ✓
- **B.** 136
- **C.** 132
- **D.** 138

Q93 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

82 80 77 72 65 ?

- **A.** 54 ✓
- **B.** 55
- **C.** 56
- **D.** 53

Q94 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?'च्या जागी काय यायला हवे?

91 90 86 77 61 ?

- **A.** 39
- **B.** 40
- **C.** 36 ✓
- **D.** 41

Q95 Number series

दिलेल्या मालिकेत प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय आले पाहिजे?

89 87 84 79 72 ?

- **A.** 63
- **B.** 59
- **C.** 61 ✓
- **D.** 62

Q96 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

56 55 51 42 26 ?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 3
- **C.** 2
- **D.** 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Circular seating

F, G, H, I, V, W आणि X हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. I हा W च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. I हा F च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. V हा X च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. G हा W आणि F या दोघांचा लगतचा शेजारी आहे. तर H च्या डावीकडून मोजल्यास H आणि G यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसले आहेत?

- **A.** तीन ✓
- **B.** दोन
- **C.** एक
- **D.** शून्य

Q2 Circular seating

P, Q, R, S, T, U आणि V हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागाकडे तोंड करून बसलेले आहेत. Uच्या उजवीकडून मोजले असता U आणि P यांच्या मध्ये केवळ एकजण बसला आहे. P आणि R यांच्या मध्ये केवळ एकजण बसला आहे. U आणि Q यांच्या मध्ये केवळ एकजण बसला आहे. V आणि R यांच्या मध्ये केवळ दोन जण बसले आहेत. T आणि Q यांच्या मध्ये केवळ एक जण बसला आहे. Tच्या डावीकडून मोजले असता T आणि V यांच्या मध्ये किती जण बसले असतील?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 4
- **C.** 3
- **D.** 2

Q3 Circular seating

K, L, M, N, P, Q आणि R या सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसल्या आहेत, परंतु याच क्रमाने बसल्या असतील असे नाही. N च्या उजवीकडून मोजल्यास N आणि Q यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. Q आणि M यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. N आणि P यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. L ही व्यक्ती R च्या लगतच डावीकडे बसली आहे. तर K च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

- **A.** P
- **B.** R ✓
- **C.** N
- **D.** L

Q4 Circular seating

B, C, O, P, Q, R आणि S हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. Pच्या उजवीकडून मोजल्यास P आणि B यांच्या मध्ये केवळ दोन जण बसले आहेत. O आणि P यांच्या मध्ये केवळ S बसला आहे. Q हा Bच्या लगत डावीकडे बसला आहे. C हा Pचा लगतचा शेजारी नाही. तर Rच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

- **A.** O ✓
- **B.** C
- **C.** P
- **D.** B

Q5 Circular seating

P, Q, R, S, T, U आणि V हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसलेले आहेत.
V हा T च्या लगतच डावीकडे बसला आहे. U हा R च्या लगतच डावीकडे बसला आहे. R हा S च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. Q हा T च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे.
तर, S च्या उजवीकडे 2 स्थानावर कोण बसले असेल?

- **A.** R
- **B.** T ✓
- **C.** P
- **D.** U

Q6 Circular seating

B, C, O, P, Q, R आणि S हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. B हा Sच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. Q हा Sच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. R च्या उजवीकडून मोजल्यास P आणि R यांच्यामध्ये केवळ दोन जण बसले आहेत. C हा P चा लगतचा शेजारी आहे. तर Oच्या लगत डावीकडे आणि उजवीकडे अनुक्रमे कोण बसले असतील?

- **A.** C आणि B
- **B.** C आणि S
- **C.** S आणि P
- **D.** S आणि B ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसलेले आहेत. D हा A च्या लगतच उजवीकडे बसलेला आहे. D च्या डावीकडून मोजणी केल्यास D आणि G च्या मध्ये फक्त तीन व्यक्ती बसलेले आहेत. F च्या उजवीकडून मोजणी केल्यास A आणि F च्या मध्ये फक्त तीन व्यक्ती बसलेले आहेत. E हा B च्या लगतच उजवीकडे बसलेला आहे. D च्या उजवीकडून मोजणी केल्यास D आणि E च्या मध्ये किती व्यक्ती बसलेले आहेत?

A. 1
B. 3
C. 4 ✓
D. 2

Q8 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. P हा Q च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. Q च्या उजवीकडून मोजल्यास Q आणि B यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. O च्या डावीकडून मोजल्यास O आणि C यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. D हा O चा लगतचा शेजारी आहे. तर R च्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले आहे?

A. C
B. P ✓
C. O
D. D

Q9 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसलेले आहेत. F हा C च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. G हा B च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C हा A आणि G या दोघांचा लगतचा शेजारी आहे. D हा G च्या लगतच उजवीकडे बसला आहे. तर C च्या उजवीकडून मोजल्यास B आणि C यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. 1
B. 2 ✓
C. 4
D. 3

Q10 Circular seating

F, G, H, I, V, W आणि X हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. G हा X च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. V हा G च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. I च्या उजवीकडून मोजल्यास H आणि I यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. F हा H चा लगतचा शेजारी आहे. तर W च्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले आहे?

A. V
B. X
C. H
D. F ✓

Q11 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत, परंतु ते त्याच क्रमाने बसले असतील असेही नाही. Bच्या उजवीकडून मोजल्यास B आणि D यांच्या मध्ये केवळ दोनजण बसले आहेत. Cच्या उजवीकडून मोजल्यास, E आणि C यांच्या मध्ये केवळ तीनजण बसले आहेत. D हा Cच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. F हा Aच्या लगत उजवीकडे बसला आहे.

स्तंभ I मधील प्रत्येक व्यक्तीची स्तंभ II मधील त्याच्या लगत डावीकडील शेजाऱ्याशी जुळणी करा आणि दिलेल्या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा.

स्तंभ I (मुलगा)	स्तंभ II (त्याच्या लगत डावीकडील शेजारी)
i. G	(W) G
ii. E	(X) D
iii. A	(Y) F
iv. C	(Z) B

A. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X
B. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X
C. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y
D. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

Q12 Circular seating

K, L, M, N, P, Q आणि R ह्या सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागी तोंड करून बसल्या आहेत, परंतु त्याच क्रमाने असे आवश्यक नाही. Q ही Nच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसली आहे. M ही Rच्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसली आहे. N ही L आणि M ह्या दोघांची लगतची शेजारी आहे. K ही Qची लगतची शेजारी नाही. तर Pच्या उजवीकडून मोजले असता, P आणि M यांच्या मध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. तीन
B. दोन ✓
C. एक
D. चार

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Circular seating

F, G, H, I, U, V आणि W हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. V हा Gच्या डावीकडे चौथ्या स्थानावर बसला आहे. Iच्या उजवीकडून मोजल्यास F आणि I यांच्या मध्ये केवळ तीन जण बसले आहेत. H हा Fच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. W हा I तसेच Vचा लगतचा शेजारी आहे. तर Uच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. G

B. V

C. W

D. I ✓

Q14 Circular seating

D, E, F, G, S, T आणि U हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागाकडे तोंड करून बसलेले आहेत. T हा Sच्या लगत डाव्या बाजूला बसला आहे. U हा Dच्या लगत डाव्या बाजूला बसला आहे. D हा Gच्या डाव्या बाजूला दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. E हा Sच्या डाव्या बाजूला तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. तर, Fच्या उजव्या बाजूला चौथ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. S

B. D

C. G ✓

D. T

Q15 Circular seating

B, C, O, P, Q, R आणि S हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. Bच्या डावीकडून मोजल्यास B आणि S यांच्या मध्ये केवळ तीन जण बसले आहेत. Qच्या डावीकडून मोजल्यास Q आणि O यांच्या मध्ये केवळ दोन जण बसले आहेत. P हा Cच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. R हा C आणि O चा लगतचा शेजारी आहे. तर Rच्या डावीकडून मोजल्यास B आणि R यांच्या मध्ये किती जण असतील?

A. चार ✓

B. दोन

C. एक

D. तीन

Q16 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G ही सात मुले एका वर्तुळाकार टेबलभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसली आहेत, परंतु ती त्याच क्रमाने बसली असतील असेही नाही. Dच्या डावीकडून मोजल्यास D आणि C यांच्या मध्ये केवळ तीन जण बसले आहेत. Bच्या उजवीकडून मोजल्यास G आणि B यांच्या मध्ये केवळ तीन जण बसले आहेत. E हा Gच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. F हा B आणि C या दोघांचाही लगतचा शेजारी आहे.

स्तंभ I मधील प्रत्येक मुलगा आणि स्तंभ II मधील त्याचा डावीकडील लगतचा शेजारी यांच्या जोड्या जुळवून दिलेल्या पर्यायांतून योग्य उत्तर निवडा

स्तंभ I (मुलगा)	स्तंभ II (त्याचा डावीकडचा लगतचा शेजारी)
i. B	(W) B
ii. E	(X) C
iii. A	(Y) G
iv. F	(Z) D

A. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y

B. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

C. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

D. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

Q17 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. B च्या डावीकडून मोजल्यास P आणि B यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. B आणि R यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. P आणि D यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. O आणि R यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. Q आणि D यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. तर C च्या लगतच उजवीकडे आणि लगतच डावीकडे अनुक्रमे कोण बसले आहेत?

A. P आणि D ✓

B. P आणि B

C. Q आणि D

D. B आणि R

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q18 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागी तोंड करून बसले आहेत.
B च्या डावीकडून मोजणी केली असता, D आणि B यांच्यामध्ये केवळ एकच व्यक्ती बसली आहे. F हा Eच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C हा Gच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. F हा Cच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. A हा Cचा लगतचा शेजारी नाही.
तर Aच्या डावीकडून मोजले असता, A आणि C यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 2
- **C.** 3
- **D.** 4

Q19 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, U, V, and W are sitting around a circular table facing the centre of the table. G sits third to the right of U. Only three people sit between F and H when counted from the right of H. G sits to the immediate right of H. V sits to the immediate right of W. Who sits second to the right of I?

- **A.** W
- **B.** U
- **C.** G ✓
- **D.** F

Q20 Circular seating ENGLISH

M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table. M sits fourth to the right of S. Only two people sit between P and Q when counted from the left of P. R sits third to the left of O. N is an immediate neighbour of O and Q. How many people between M and N when counted from the left of N?

- **A.** Four ✓
- **B.** Two
- **C.** Three
- **D.** One

Q21 Circular seating ENGLISH

P, Q, R, S, T, U and V sit around a circular table facing the centre. Only two people sit between P and U when counted from the right of P. Only two people sit between U and V. Only three people sit between P and T. S sits to the immediate left of R. How many people sit between P and Q when counted from the right of Q?

- **A.** 1 ✓
- **B.** 2
- **C.** 4
- **D.** 3

Q22 Circular seating ENGLISH

Seven people F, G, H, I, V, W, and X are sitting around a circular table facing the centre of the table. H sits third to the left of F. I sits second to the left of V. Only F sits between G and I. W is not an immediate neighbour of H. How many people sit between X and I when counted from the right of X?

- **A.** Two ✓
- **B.** One
- **C.** Zero
- **D.** Three

Q23 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G are sitting around a circular table facing the centre. Only two people sit between F and B when counted from the right of F. Only two people sit between B and A when counted from the left of A. Only three people sit between F and C when counted from the right of F. E sits to the immediate left of D. How many people sit between A and E when counted from the right of A?

- **A.** 4
- **B.** 2
- **C.** 3
- **D.** 1 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q24 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. Pच्या उजवीकडून मोजल्यास P आणि B यांच्यामध्ये केवळ एक जण बसला आहे. O हा Qच्या डावीकडून तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C हा Dच्या डावीकडून तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. Q हा Cच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. R हा Cचा लगतचा शेजारी नाही. तर Rच्या उजवीकडून मोजल्यास R आणि B यांच्या मध्ये किती जण बसले असतील?

A. चार

B. तीन ✓

C. दोन

D. एक

Q25 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. P च्या डावीकडून मोजल्यास R आणि P यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. C च्या डावीकडून मोजल्यास C आणि O यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसले आहेत. P हा O च्या लगतच उजवीकडे बसला आहे. B हा Q च्या लगतच उजवीकडे बसला आहे. तर D च्या डावीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले आहे?

A. P

B. O

C. Q ✓

D. B

Q26 Circular seating

K, L, M, N, P, Q आणि R या सात व्यक्ती एका गोलाकार टेबलभोवती टेबलच्या केंद्राकडे तोंड करून बसल्या आहेत, परंतु त्या याच क्रमाने बसल्या असतील असे नाही. N च्या डावीकडून मोजल्यास R आणि N यांच्यामध्ये फक्त दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. L हा Q च्या डावीकडे तिसऱ्या क्रमांकावर बसला आहे. P हा Q च्या लगतच उजवीकडे बसला आहे. P हा R च्या डावीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर बसला आहे. M हा L चा लगतचा शेजारी नाही. तर K च्या उजवीकडे तिसऱ्या क्रमांकावर कोण बसले आहे?

A. M

B. R

C. P ✓

D. Q

Q27 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत.
D हा O च्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर बसला आहे. D च्या डावीकडून मोजल्यास D आणि B यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. B हा C च्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. Q हा B आणि R यांचा लगतचा शेजारी आहे.
तर P च्या उजवीकडून मोजल्यास P आणि Q यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसले आहेत?

A. तीन

B. एक

C. चार

D. दोन ✓

Q28 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत.
Cच्या डावीकडून मोजले असता, G आणि C यांच्यामध्ये केवळ एकच व्यक्ती बसली आहे. E हा Aच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. F हा Dच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. E हा Fच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. B हा Fचा लगतचा शेजारी नाही. तर Gच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. B

B. F ✓

C. D

D. E

Q29 Circular seating

F, G, H, I, U, V आणि W हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. H हा Wच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. V हा Gच्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. U हा Iच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. U हा Hच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. F हा Hचा लगतचा शेजारी नाही. तर Fच्या उजवीकडून मोजल्यास F आणि G यांच्या मध्ये किती जण बसले असतील?

A. चार

B. तीन ✓

C. दोन

D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q30 Circular seating ENGLISH

A, B, C, D, E, F and G sit around a circular table, facing the centre.
Only two people sit between G and F when counted from the right of G. Only three people sit between D and E when counted from the right of E. F sits to the immediate right of E. A sits to the immediate right of B. How many people sit between B and G when counted from the left of G?

- **A.** 2 ✓
- **B.** 4
- **C.** 3
- **D.** 1

Q31 Circular seating ENGLISH

Seven people B, C, D, O, P, Q and R are sitting around a circular table facing the center of the table. Only four people sit between D and C when counted from the right of D. R sits third to the right of D. B sits third to the left of Q. P is an immediate neighbor of both C and R. How many people sit between O and P when counted from the left of O?

- **A.** Four
- **B.** Three ✓
- **C.** One
- **D.** Two

Q32 Circular seating

B, C, O, P, Q, R आणि S हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. S हा Qच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. C हा Rच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. C हा Bच्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. O हा Sच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. तर Pच्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

- **A.** O
- **B.** B ✓
- **C.** Q
- **D.** R

Q33 Circular seating

F, G, H, I, V, W आणि X हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. I हा G च्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. I आणि F यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसले आहेत. G आणि V यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसले आहेत. H हा W च्या लगतच डावीकडे बसला आहे. तर X च्या डावीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले आहे?

- **A.** F
- **B.** I
- **C.** H ✓
- **D.** W

Q34 Circular seating

S, T, U, V, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागी तोंड करून बसलेले आहेत.
E च्या उजवीकडून मोजले असता, E आणि F यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. F आणि T यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. E आणि U यांच्या मध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. S हा Vच्या लगत डावीकडे बसला आहे. तर Gच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

- **A.** S
- **B.** F
- **C.** V ✓
- **D.** U

Q35 Circular seating

F, G, H, I, V, W आणि X हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. V हा Hच्या डावीकडे चौथ्या स्थानावर बसला आहे. H हा Wच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. W आणि X यांच्या मध्ये केवळ तीन जण बसले आहेत. G हा Iच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. तर Iच्या डावीकडून मोजल्यास F आणि I यांच्या मध्ये किती जण बसले असतील?

- **A.** दोन ✓
- **B.** शून्य
- **C.** तीन
- **D.** एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q36 Circular seating

B, C, O, P, Q, R आणि S हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. R च्या उजवीकडून मोजल्यास P आणि R यांच्यामध्ये केवळ एक व्यक्ती बसला आहे. P हा S च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. O हा B च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C हा R आणि S या दोघांचा लगतचा शेजारी आहे. तर Q च्या उजवीकडून मोजल्यास Q आणि C यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसले आहेत?

A. तीन
B. एक
C. दोन ✓
D. शून्य

Q37 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसतात.
B च्या डावीकडून मोजणी केल्यास F आणि B मध्ये फक्त दोन व्यक्ती बसलेले आहेत. G हा E च्या डावीकडे तिसऱ्या क्रमांकावर बसतो. A हा E च्या लगतच उजवीकडे बसतो. A हा F च्या डावीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर बसतो. D हा G चा लगतचा शेजारी आहे.
G च्या उजवीकडून मोजणी केल्यास A आणि G मध्ये किती व्यक्ती बसलेले आहेत?

A. 3 ✓
B. 1
C. 2
D. 4

Q38 Circular seating

F, G, H, I, U, V आणि W हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. U हा Hच्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. U आणि W यांच्या मध्ये केवळ एक जण बसला आहे. H आणि F यांच्या मध्ये केवळ एक जण बसला आहे. V आणि W यांच्या मध्ये केवळ दोन जण बसले आहेत. G आणि F यांच्या मध्ये केवळ एक जण बसला आहे. तर Iच्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. G ✓
B. U
C. V
D. W

Q39 Circular seating

D, E, F, G, S, T आणि U हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या मध्यभागी तोंड करून बसलेले आहेत. U हा Gच्या लगत उजवीकडे बसलेला आहे. U च्या डावीकडून मोजणी केली असता, U आणि E यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसलेल्या आहेत. Gच्या डावीकडून मोजले असता, G आणि T यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसलेल्या आहेत. D हा Sच्या लगत उजवीकडे बसलेला आहे. Sच्या डावीकडून मोजले असता, F आणि S यांच्या मध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. दोन ✓
B. चार
C. एक
D. तीन

Q40 Circular seating

F, G, H, I, V, W आणि X हे सात जण एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. G हा Hच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. V हा Iच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. F हा Iच्या लगत उजवीकडे बसला आहे. F हा Gच्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. X हा Vचा लगतचा शेजारी नाही. तर Wच्या उजवीकडे चौथ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. F
B. G
C. V
D. X ✓

Q41 Circular seating

B, C, D, O, P, Q आणि R हे सात व्यक्ती एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. C हा B च्या लगतच उजवीकडे बसला आहे. Q हा D च्या लगतच डावीकडे बसला आहे. O हा D च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. R हा C च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. तर P च्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले आहे?

A. R ✓
B. B
C. D
D. O

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q42 Circular seating

A, B, C, D, E, F आणि G एका वर्तुळाकार टेबलभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत.
D हा Gच्या लगत डाव्या बाजूला बसला आहे. F हा Cच्या लगत डावीकडे बसला आहे. C हा Eच्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. A हा Gच्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे.
तर Gच्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर कोण बसले असेल?

A. E
B. F
C. C ✓
D. A

Q43 Linear seating ENGLISH

Seven people, B, C, O, P, Q, R and S, are sitting in a straight line, facing north. Q sits second from the left end of the line. Only two people sit between Q and R. C sits immediately to the right of S. O sits immediately to the left of B. Only one person sits between R and S.
How many people sit between P and O?

A. Four ✓
B. Two
C. One
D. Three

Q44 Linear seating

A, B, C, D, E, F आणि G या सात व्यक्ती उत्तरेकडे तोंड करून एका रांगेत बसल्या आहेत.
C च्या डावीकडे केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. C आणि F यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. B ही C च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसली आहे. B आणि D यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. E ही G च्या उजवीकडील स्थानांपैकी एका स्थानावर, पण A च्या डावीकडील स्थानांपैकी एका स्थानावर बसली आहे.
तर, D च्या डावीकडे किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. 1 ✓
B. 3
C. 4
D. 2

Q45 Linear seating

B, C, O, P, Q, R आणि S ह्या सात व्यक्ती एका सरळ रांगेत उत्तरेकडे तोंड करून बसल्या आहेत. Sच्या डावीकडे केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. B आणि O यांच्या मध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. Q आणि O यांच्यामध्ये केवळ चार व्यक्ती बसल्या आहेत, त्यापैकी कोणीही डाव्या टोकाला बसलेले नाही. C हा Rच्या लगत डावीकडे बसला आहे. तर P आणि R यांच्या मध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. तीन
B. दोन
C. चार ✓
D. एक

Q46 Linear seating

B, C, O, P, Q, R आणि S या सात व्यक्ती उत्तरेकडे तोंड करून एका सरळ रांगेत बसल्या आहेत. S च्या उजवीकडे केवळ चार व्यक्ती बसल्या आहेत. B ही P च्या लगतच डावीकडे बसली आहे. P आणि C यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत, यापैकी कोणीही अंतिम टोकांवर बसलेले नाही. R ही Q च्या लगतच उजवीकडे बसली आहे. तर O आणि R यांच्यामध्ये किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. दोन
B. शून्य
C. एक ✓
D. तीन

Q47 Linear seating

C, D, E, N, O, P आणि Q या सात व्यक्ती उत्तरेकडे तोंड करून एका सरळ रेषेत बसल्या आहेत. E हा N च्या उजवीकडे दुसऱ्या क्रमांकावर बसला आहे. E आणि P यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. N च्या डावीकडे केवळ दोन व्यक्ती बसल्या आहेत. N आणि C यांच्या मध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. O हा Qच्या उजवीकडे एका ठिकाणी परंतु Dच्या डावीकडे एका ठिकाणी बसला आहे. तर Oच्या उजवीकडे किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. चार
B. एक
C. तीन ✓
D. दोन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q48 Linear seating

B, C, O, P, Q, R आणि S या सात व्यक्ती एका सरळ रांगेत उत्तरेकडे तोंड करून बसल्या आहेत. Bच्या डावीकडे केवळ चार व्यक्ती बसल्या आहेत. R ही व्यक्ती Qच्या लगतच डावीकडे बसली आहे. B आणि C यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती बसल्या आहेत. P आणि O हे दोघेही Sचे लगतचे शेजारी आहेत. P ही व्यक्ती Cच्या लगत उजवीकडे बसली आहे. तर, Oच्या डावीकडे किती व्यक्ती बसल्या असतील?

A. तीन ✓

B. एक

C. दोन

D. शून्य

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G या सात खोके एकमेकांवर ठेवले आहेत परंतु ते त्याच एका क्रमाने ठेवले असतील असेही आवश्यक नाही. केवळ दोन खोके हे A खोक्याच्या खाली ठेवले आहेत. E आणि A दरम्यान फक्त दोन खोके ठेवले आहेत. F हा खोका B खोक्याच्या वर ठेवला आहे D हा खोका G खोक्याच्या वर मात्र A खोक्याच्या खाली ठेवला आहे.
तर 'C' खोक्याच्या खाली परंतु 'B' खोक्याच्या वर किती खोके ठेवले असतील?

A. तीन
B. दोन ✓
C. पाच
D. चार

Q2 Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N आणि R या सात पेट्या एकीवर एक अशा ठेवल्या आहेत, परंतु याच समान क्रमाने असतील असे नाही. N च्या खाली फक्त तीन पेट्या ठेवल्या आहेत. N आणि J यांच्यामध्ये फक्त दोन पेट्या ठेवल्या आहेत. H च्या लगतच वर फक्त G ठेवली आहे. C ही R च्या खालील स्थानांपैकी एका स्थानी आणि A च्या वरील स्थानांपैकी एका स्थानी ठेवली आहे. तर C च्या वर किती पेट्या ठेवल्या आहेत?

A. 4 ✓
B. 3
C. 2
D. 1

Q3 Box stacking puzzle

सात बॉक्स A, C, G, H, J, N आणि R हे एकावर एक ठेवलेले आहेत परंतु याच समान क्रमाने असणे आवश्यक नाही.
N च्या वर केवळ तीन बॉक्स ठेवलेले आहेत. H आणि N यांच्यामध्ये केवळ एक बॉक्स ठेवलेला आहे. H आणि A यांच्यामध्ये केवळ तीन बॉक्स ठेवलेले आहेत. A हा N च्या वरील स्थानांपैकी एका स्थानी ठेवलेला आहे. R हा A च्या लगतच खाली ठेवलेला आहे. C हा G च्या वरील स्थानांपैकी एका स्थानी ठेवलेला आहे. J हा H च्या लगतच वर किंवा खाली ठेवलेला नाही.
तर H च्या वर किती बॉक्स ठेवलेले आहेत?

A. 4
B. 5 ✓
C. 3
D. 2

Q4 Box stacking puzzle

P, A, R, E, N, T आणि S हे सात खोके एकमेकांच्या वर ठेवले आहेत, परंतू याच क्रमाने ठेवलेले असणे आवश्यक नाही. A आणि S मध्ये फक्त दोन खोके ठेवले आहेत. फक्त E हा N च्या खाली ठेवला आहे. फक्त R हा A च्या वर ठेवला आहे. T हा S च्या लगतच वर ठेवलेला नाही. तर P आणि E च्या मध्ये किती खोके ठेवले आहेत?

A. तीन
B. शून्य
C. एक
D. दोन ✓

Q5 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G या सात पेट्या एकावर एक अशा ठेवल्या आहेत परंतु त्या त्याच क्रमाने ठेवल्या असतील असेही नाही. D आणि B यांच्या मध्ये केवळ दोन पेट्या ठेवल्या आहेत. Gच्या वर केवळ E ठेवली आहे. Bच्या खाली कोणतीही पेटी ठेवलेली नाही. A ही Cच्या खाली परंतु Fच्या वर कोणत्याही एका स्थानी ठेवली आहे. तर B आणि G यांच्या मध्ये किती पेट्या ठेवल्या असतील?

A. 3
B. 2
C. 4 ✓
D. 1

Q6 Box stacking puzzle

D, E, F, G, H, I आणि J या सात पेट्या एकावर एक अशा ठेवल्या आहेत, परंतु त्या त्याच क्रमाने ठेवल्या असतील असे नाही. D तळाकडून पाचव्या स्थानावर ठेवली आहे. D आणि H यांच्या मध्ये केवळ दोन पेट्या ठेवल्या आहेत. I ही Dच्या वर परंतु Eच्या खाली कोणत्याही एका स्थानी ठेवली आहे. G आणि F यांच्या मध्ये केवळ दोन पेट्या ठेवल्या आहेत. F तळाशी ठेवलेली नाही. तर कोणती पेटी तळाकडून तिसऱ्या स्थानावर ठेवली असेल?

A. G
B. J ✓
C. H
D. I

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G हे सात बॉक्स एकमेकांवर ठेवले आहेत, परंतु याच क्रमाने ठेवले असतील असे नाही. F ला तळापासून दुसऱ्या स्थानावर ठेवले आहे. F आणि D च्या मध्ये केवळ तीन बॉक्स ठेवले आहेत. G ला F च्या खाली असलेल्या स्थानांपैकी एका स्थानावर ठेवले आहे. D आणि B च्या मध्ये केवळ E ला ठेवले आहे. A ला D च्या वर असलेल्या स्थानांपैकी एका स्थानावर ठेवले आहे. तर, C च्या वर किती बॉक्स ठेवले असतील?

A. 3

B. 4 ✓

C. 2

D. 1

Q8 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G अशा सहा पेट्या एकावर एक रचून ठेवल्या जातात परंतु याच क्रमाने ठेवल्या आहेत असे आवश्यक नाही. F ला वरुन तिसऱ्या स्थानावर ठेवले जाते. केवळ दोन पेट्या F आणि D दरम्यान ठेवल्या आहेत. A ला F च्या वर पण E च्या खालील स्थानांपैकी एकावर ठेवले आहे. C ला तळापासून दुसऱ्या स्थानावर ठेवले नाही. A आणि B दरम्यान किती पेट्या ठेवल्या आहेत?

A. तीन

B. दोन ✓

C. चार

D. एक

Q9 Box stacking puzzle

M, A, R, K, E, T आणि S या सात खोक्यांना एकावर एक ठेवले, परंतु ते त्याच क्रमाने ठेवले असतील असेही नाही. 'E'आणि 'T' च्या दरम्यान केवळ 'S'ला ठेवले आहे.'R'च्या खाली केवळ 'K'ला ठेवले आहे, 'E'च्या वर केवळ 'A'ला ठेवले आहे, तर 'M' व 'K' च्या दरम्यान किती खोके ठेवले असतील?

A. दोन

B. तीन

C. एक ✓

D. शून्य

Q10 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G हे सात बॉक्स एकावर एक ठेवले आहेत, परंतु याच क्रमाने ठेवलेले असतील, असेही आवश्यक नाही. B आणि G यांच्यामध्ये नेमके तीन बॉक्स ठेवलेले आहेत. केवळ D हा बॉक्स Eच्या वर ठेवलेला आहे. Gच्या खाली कोणताही बॉक्स ठेवलेला नाही. A हा बॉक्स Fच्या खाली असलेल्या स्थानांपैकी कोणत्याही एका स्थानावर पण C च्या वर असलेल्या स्थानांपैकी कोणत्याही एका स्थानावर ठेवलेला आहे. तर Cच्या वर किती बॉक्स ठेवले आहेत?

A. 5 ✓

B. 2

C. 4

D. 3

Q11 Box stacking puzzle

सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U आणि V एकमेकांवर ठेवले आहेत परंतु त्याच क्रमाने ठेवले आहेत असे आवश्यक नाही.
बॉक्स U वर एकही बॉक्स ठेवला जात नाही. बॉक्स U आणि P मध्ये फक्त तीन बॉक्स ठेवले जातात. बॉक्स R आणि T मध्ये केवळ एक बॉक्स ठेवला जातो. बॉक्स T हा बॉक्स P च्या लगेच वर ठेवला जातो. बॉक्स R आणि V मध्ये केवळ चार बॉक्स ठेवले जातात. बॉक्स S वर कुठेतरी बॉक्स Q ठेवला जातो.
तर S आणि U मध्ये किती बॉक्स ठेवले जातात?

A. 1

B. 3

C. 4 ✓

D. 2

Q12 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G हे सात खोके एकमेकांवर ठेवले आहेत, परंतु ते याच क्रमाने ठेवले असतील असेही नाही.
B च्या खाली केवळ दोन खोका ठेवले आहेत. Gच्या वर केवळ एक खोका ठेवला आहे. G आणि Aच्या मध्ये केवळ एकखोका ठेवला आहे. C हा खोका Fच्या लगतच वर ठेवलेला आहे. E हा Dच्या खाली असलेल्या स्थानांपैकी एका स्थानावर ठेवला आहे.
तर, Eच्या खाली किती खोके ठेवले असतील?

A. 5

B. 3

C. 4 ✓

D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Box stacking puzzle

K, L, O, P, S, T आणि W या सात पेट्या एकावर एक अशा ठेवल्या आहेत, परंतु त्या त्याच क्रमाने ठेवल्या असतील असेही नाही. Tच्या खाली केवळ तीन पेट्या ठेवल्या आहेत. O आणि T यांच्या मध्ये केवळ एक पेटी ठेवली आहे. T आणि W यांच्या मध्ये केवळ दोन पेट्या ठेवल्या आहेत. Oच्या वर केवळ W ही पेटी ठेवली आहे. S ही Oच्या लगत खाली ठेवली आहे. L ही Kच्या लगत वर आणि P च्या खाली कोणत्याही एका ठिकाणी ठेवली आहे. तर T आणि L यांच्या मध्ये किती पेट्या ठेवल्या असतील?

A. चार
B. दोन
C. एक ✓
D. तीन

Q14 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G या सात पेट्या एकावर एक अशा ठेवल्या आहेत, परंतु त्या त्याच क्रमाने असतील असेही नाही. Cच्या वर केवळ G ही पेटी ठेवली आहे. C आणि F यांच्या मध्ये केवळ E ठेवली आहे. Bच्या खाली केवळ D ही पेटी ठेवली आहे.
तर Fच्या खाली किती पेट्या ठेवल्या असतील?

A. 3 ✓
B. 2
C. 1
D. 4

Q15 Box stacking puzzle

सात बॉक्स P, Q, R, S, T, U आणि V एकमेकांवर ठेवले आहेत परंतु त्याच क्रमाने ठेवले आहेत असे नाही.

बॉक्स Q हा बॉक्स P च्या लगेच वर ठेवला आहे. बॉक्स S हा बॉक्स V च्या लगेच वर ठेवला आहे. फक्त बॉक्स R हा बॉक्स U च्या वर ठेवला आहे. बॉक्स Q च्या वर फक्त दोन बॉक्स ठेवले आहेत. बॉक्स S हा तळापासून तिसऱ्या स्थानावर ठेवला नाही.

तर बॉक्स R आणि बॉक्स T च्या मध्ये किती बॉक्स ठेवले आहेत?

A. 3 ✓
B. 1
C. 4
D. 2

Q16 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F आणि G अशा सात पेट्या एकावर एक रचून ठेवल्या जातात परंतु याच क्रमाने ठेवल्या आहेत असे आवश्यक नाही. केवळ B ला Cच्या वर ठेवले जाते. केवळ E ला C आणि F दरम्यान ठेवले जाते. केवळ A ला G च्या खाली ठेवले जाते. C आणि G दरम्यान किती पेट्या ठेवल्या आहेत?

A. 2
B. 3 ✓
C. 1
D. 4

Q17 Box stacking puzzle

C, F, J, N, Q, S आणि V या सात पेट्या एकावर एक अशा ठेवल्या आहेत, परंतु त्या त्याच क्रमाने ठेवल्या असतील असेही नाही. Fच्या वर केवळ Q ही पेटी ठेवली आहे. J आणि S यांच्या मध्ये केवळ V ठेवली आहे. Jच्या खाली केवळ N ठेवली आहे. तर C आणि N यांच्या मध्ये किती पेट्या ठेवल्या असतील?

A. चार
B. तीन ✓
C. एक
D. दोन

Q18 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U आणि V या प्रत्येकाची परीक्षा आठवड्याच्या वेगळ्या दिवशी सोमवारपासून सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपते. केवळ पाच जणांच्या परीक्षा V आणि T दरम्यान आहेत. R आणि T दरम्यान केवळ दोन जणांच्या परीक्षा आहेत. Q ची परीक्षा Rच्या लगत नंतर आहे. Sची परिक्षा Pच्या लगत आधी पण Tच्या लगत नंतर आहे.
तर P आणि U यांच्या दरम्यान किती लोकांची परीक्षा असते?

A. चार
B. एक
C. तीन
D. दोन ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U आणि V या प्रत्येकाची परीक्षा, सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे.
केवळ चार व्यक्तींच्या परीक्षा V नंतर आहेत. केवळ चार व्यक्तींच्या परीक्षा Sच्या आधी आहेत. Pची परीक्षा R नंतर पण Vच्या आधी आहे. Tची परीक्षा Qच्या नंतर असणाऱ्या कोणत्याही एका दिवशी आहे पण रविवारी नाही.
तर Q आणि U यांच्या दरम्यान किती व्यक्तींच्या परीक्षा असतील?

A. दोन ✓
B. चार
C. एक
D. तीन

Q20 Day scheduling puzzle

T, U, V, W, X, Y आणि Z या प्रत्येकांचा साखरपुडा , सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे. Vचा साखरपुडा आठवड्याच्या तिसऱ्या दिवशी आहे. Y नंतर केवळ एकाचा साखरपुडा आहे. V आणि X यांच्या मध्ये केवळ तीन जणांचा साखरपुडा आहे. W आणि Z यांच्या मध्ये केवळ एकाचा साखरपुडा आहे. Zच्या लगत नंतर Tचा साखरपुडा आहे. तर U आणि T यांच्या मध्ये किती जणांचा साखरपुडा असेल?

A. चार
B. एक
C. दोन
D. तीन ✓

Q21 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U आणि V या प्रत्येकाची परीक्षा, सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे.
Qच्या आधी केवळ दोन व्यक्तींच्या परीक्षा आहेत. V नंतर केवळ तीन व्यक्तींच्या परीक्षा आहेत. S आणि Q यांच्या दरम्यान केवळ तीन व्यक्तींच्या परीक्षा आहेत. P ची परीक्षा Tच्या लगत आधी आहे पण सोमवारी नाही. R ची परीक्षा मंगळवारी नाही.
तर R आणि T यांच्या दरम्यान किती व्यक्तींच्या परीक्षा असतील?

A. एक
B. तीन
C. चार ✓
D. दोन

Q22 Day scheduling puzzle

F, G, H, L, M, N आणि O पैकी प्रत्येकाची परीक्षा आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी सोमवारपासून सुरू होते आणि त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपते. G ची परिक्षा शुक्रवारी असते. M आणि G यांच्या दरम्यान केवळ दोन जणांच्या परीक्षा असतात. F आणि M च्या दरम्यान केवळ चार जणांच्या परीक्षा असतात. Nची परिक्षा O लगत नंतर असते. Lची परिक्षा कधीही सोमवारी नसते. तर किती जणांच्या परिक्षा L आणि H यांच्या दरम्यान असतात?

A. तीन
B. चार ✓
C. दोन
D. एक

Q23 Day-based scheduling

X, Y, Z, A, B, C आणि D यापैकी प्रत्येकाची सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्यातल्या रविवारी संपणाऱ्या आठवड्यात आठवड्यातल्या वेगवेगळ्या दिवशी नोकरीसाठी मुलाखत आहे. C ची मुलाखत आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी आहे. Y ची मुलाखत आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी आहे. Y आणि D यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्तींची मुलाखत आहेत. D आणि Z यांच्यामध्ये केवळ एका व्यक्तीची मुलाखत आहे. Xची मुलाखत Bच्या नंतर परंतु Aच्या आधी कोणत्याही एका दिवशी आहे. तर गुरुवारी कोणाची मुलाखत असेल?

A. B
B. A
C. X ✓
D. D

Q24 Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N आणि O पैकी प्रत्येकाची परीक्षा आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी सोमवारपासून सुरू होते आणि त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपते. I आणि O यांच्या दरम्यान केवळ तीन जणांच्या परीक्षा असतात. केवळ Oची परिक्षा आडवड्याच्या शेवटच्या दिवशी असते. केवळ एका व्यक्तीची परिक्षा F आणि H यांच्या दरम्यान असते. Nची परिक्षा Mच्या परिक्षेच्या लगत आधीच्या दिवशी असते. Gची परिक्षा कधीही शुक्रवारी नसते. तर किती जणांच्या परिक्षा G आणि N यांच्या दरम्यान असतील?

A. एक
B. चार
C. दोन
D. तीन ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Day-based scheduling

A, B, C, D, E आणि F पैकी प्रत्येकजण सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्यातल्या शनिवारी संपणाऱ्या आठवड्यात आठवड्यातल्या वेगवेगळ्या दिवशी एकाच शॉपिंग मॉलमध्ये गेले. D मंगळवारी मॉलमध्ये गेला. B आणि D यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती मॉलमध्ये गेल्या. C हा Fच्या लगत आधीच्या दिवशी मॉलमध्ये गेला. A मॉलमध्ये शनिवारी गेला नाही. तर मॉलमध्ये बुधवारी कोण असेल?

A. E
B. F
C. A
D. C ✓

Q26 Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N आणि O पैकी प्रत्येकाची परीक्षा आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी सोमवारपासून सुरू होते आणि त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपते.
Gची परिक्षा केवळ गुरूवारी असते आणि H ची परिक्षा शनिवारी असते. Nची परिक्षा Fच्या लगत आधी असते. Mची परिक्षा Iच्या परिक्षेच्या नंतरच्या कोणत्याही एका दिवशी असते. Oची परिक्षा Fच्या लगत नंतर असते. तर किती जणांच्या परिक्षा M आणि O यांच्या दरम्यान असतात?

A. एक
B. चार
C. तीन ✓
D. दोन

Q27 Day-based scheduling

H, I, J, K, L, M, आणि N या सात जणांची कार्यशाळा, सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे. Kची कार्यशाळा बुधवारी आहे. K आणि M यांच्यामध्ये केवळ एकच जण उपस्थित राहतो. Mच्या लगत नंतर J कार्यशाळेत उपस्थित राहतो. H हा Iच्या आधीच्या कोणत्याही एका दिवशी उपस्थित राहतो, पण Nच्या नंतरच्या कोणत्याही एका दिवशी उपस्थित राहतो. L हा J च्या आधी कार्यशाळेत उपस्थित राहतो पण सोमवारी नाही. तर H कोणत्या दिवशी कार्यशाळेत उपस्थित राहतो?

A. शुक्रवार
B. गुरुवार ✓
C. रविवार
D. बुधवार

Q28 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
D च्या वर फक्त पाच व्यक्ती राहतात. A च्या वर फक्त दोन व्यक्ती राहतात. C हा F च्या खाली परंतु A च्या वर राहतो. B सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहत नाही.
तर C च्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. चार ✓
B. एक
C. तीन
D. दोन

Q29 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
C च्या खाली केवळ दोन व्यक्ती राहतात. B आणि C यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. A हा E च्या वर पण C च्या खाली राहतो. F हा D च्या वर राहत नाही.
तर B च्या लगत खाली कोण राहते?

A. A
B. D ✓
C. F
D. C

Q30 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T आणि U या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. केवळ Z हा U च्या वर राहतो. T हा U च्या लगतच खाली राहतो. केवळ Y हा S च्या खाली राहतो. तर मजला क्रमांक 4 वर कोण राहते?

A. U
B. S
C. T ✓
D. Z

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q31 Floor puzzle

J, K, L, R, S आणि T या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. J आणि T यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. S आणि K यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. L आणि K यांच्यामध्ये केवळ एकच व्यक्ती राहते. L हा मजला क्रमांक 1 वर राहतो. J हा Kच्या वर राहतो. तर R आणि S यांच्यामध्ये किती व्यक्ती राहतात?

A. दोन
B. एक ✓
C. चार
D. तीन

Q32 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T आणि U हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. S मजला क्रमांक 5 वर राहतो. X हा Sच्या वरील कोणत्याही एका मजल्यावर राहतो. Yच्या खाली केवळ U राहतो. Z सम क्रमांकाच्या एका मजल्यावर राहतो. तर Zच्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. चार
B. एक
C. तीन ✓
D. दोन

Q33 Floor puzzle

P, Q, R, S, Y, आणि Z या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
Y आणि Z यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती राहतात. Yच्या वर केवळ P राहतो. R हा विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. Q हा Yच्या लगत खाली राहतो.
तर मजला क्रमांक 2 वर कोण राहते?

A. S ✓
B. Q
C. P
D. Y

Q34 Floor puzzle

L, M, N, D, E आणि F या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. L हा सम क्रमांक असणाऱ्या मजल्यावर राहतो, पण मजला क्रमांक 4 वर नाही. L आणि E यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. D हा विषम क्रमांक असणाऱ्या मजल्यावर राहतो, पण सर्वात खालच्या मजल्यावर नाही. D आणि N यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. F हा Dच्या लगत खाली राहतो. तर Mच्या लगत वर कोण राहतो?

A. E
B. N ✓
C. D
D. F

Q35 Floor puzzle

B, C, N, V, X आणि Z हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे वर-वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
N एका विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो, पण 5 क्रमांकाच्या मजल्यावर नाही. ज्या मजल्यावर N आणि Z राहतात त्यांच्या क्रमांकांची बेरीज 5 आहे. Z आणि X यांच्यामध्ये केवळ 3 व्यक्ती राहतात. C हा Vच्या लगत वर राहतो. तर Zच्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1 ✓

Q36 Floor puzzle

M, N, O, P, E आणि F या सहा व्यक्ती एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरचा मजला क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे पुढे सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे. E ही व्यक्ती सर्वात वरच्या मजल्यावर राहते. E आणि M यांच्यामध्ये केवळ तीन व्यक्ती राहतात. O ही व्यक्ती M च्या खाली असलेल्या मजल्यावर राहते. N ही व्यक्ती सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते. P ही व्यक्ती विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते, परंतु मजला क्रमांक 5 वर राहत नाही. तर F आणि M यांच्यामध्ये किती व्यक्ती राहत असतील?

A. तीन
B. चार
C. एक
D. दोन ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Floor puzzle

P, Q, R, S, Y, आणि Z हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
E हा मजला क्रमांक 4 वर राहतो. E आणि R यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. E आणि Q यांच्यामध्ये केवळ P राहतो. S हा Eच्या लगत खाली राहतो.
तर मजला क्रमांक 2 वर कोण राहतो?

A. S
B. R
C. Q
D. F ✓

Q38 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T आणि U या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. T आणि Y यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. Uच्या वर केवळ S राहतो. Z हा सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. T सर्वात खालच्या मजल्यावर राहतो. तर X आणि T यांच्यामध्ये किती व्यक्ती राहतात?

A. दोन
B. तीन
C. एक ✓
D. चार

Q39 Floor puzzle

C, D, N, O, P आणि Q या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. D हा 1 क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. Q आणि P यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. Q हा Cच्या खाली राहतो. O आणि C यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. D आणि C यांच्या मध्ये केवळ एकच व्यक्ती राहते. तर Nच्या वर किती व्यक्ती राहतात?

A. चार
B. दोन ✓
C. तीन
D. एक

Q40 Floor puzzle ENGLISH

A, B, C, D, E and F live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on, till the topmost floor, which is numbered 6. The product of the floors on which D and B live is 15. A lives immediately above F. The sum of the floors on which C and B live is 7. What is the sum of the floors on which B and F live?

A. 4 ✓
B. 6
C. 3
D. 5

Q41 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, M, N and O live on six different floors of the same building. The bottommost floor of the building is numbered as 1; the floor above it is numbered as 2 and so on. The topmost floor is numbered as 6.
K lives on an odd-numbered floor but not on floor number 3. Only two people live between K and L. J lives immediately below K. M lives on an even-numbered floor. O does not live on the bottommost floor.
How many people live between N and J?

A. Four
B. Two ✓
C. Five
D. Three

Q42 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. X lives on an even numbered floor but not on floor number 4. Only two people live between X and T. S lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor. Only two people live between S and Y. Z lives immediately below S. How many people live between U and Z?

A. Three
B. Four
C. Two ✓
D. One

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q43 Floor puzzle ENGLISH

Kamal, Lalit, Manish, Neil, Om and Pawan live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor, which is numbered 6. Lalit lives on an even-numbered floor. Lalit lives on a floor immediately below Kamal's floor and immediately above Manish's floor. Pawan lives on a floor immediately above Neil's floor. Pawan lives on an even-numbered floor. Om does not live on floor number 4. On which floor does Om live?

A. 2nd
B. 3rd
C. 5th
D. 6th ✓

Q44 Floor puzzle

A, B, C, Q, R आणि S हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. Q हा 5 क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. B हा Q च्या वरच्या एका मजल्यावर राहतो. C च्या खाली फक्त R राहतो. A हा सम-क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. तर S च्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. एक
B. दोन ✓
C. चार
D. तीन

Q45 Floor puzzle

P, Q, R, S, T आणि U या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे वर वर करीत सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. Q हा मूळ संख्या असलेल्या क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. Q आणि R ज्या मजल्यांवर राहतात त्यांचा गुणाकार 3 आहे. Pच्या वर केवळ 2 व्यक्ती राहतात. T हा Sच्या लगत खाली राहतो. तर Uच्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. 2
B. 3
C. 4
D. 1 ✓

Q46 Floor puzzle

J, K, L, R, S आणि T या व्यक्ती एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरचा मजला क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे पुढे सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे. R आणि J यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. T आणि K यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. T च्या वरच्या मजल्यावर कोणीही राहत नाही. J ही व्यक्ती K च्या खालच्या मजल्यावर, पण S च्या वरच्या मजल्यावर राहते. तर L च्या खालच्या मजल्यावर किती व्यक्ती राहत असतील?

A. चार
B. एक
C. दोन
D. तीन ✓

Q47 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
D च्या वर केवळ एक व्यक्ती राहते. A आणि D यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. F हा Bच्या लगत वर राहतो. E हा Dच्या वर राहत नाही. तर Cच्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. पाच ✓
B. दोन
C. चार
D. तीन

Q48 Floor puzzle

P, Q, R, S, T आणि U हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. T सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो परंतु मजला क्रमांक 6 वर नाही. Q आणि T ज्या मजल्यावर राहतात त्यांची बेरीज 7 आहे. P हा U च्या लगतच वर राहतो. T आणि R ज्या मजल्यावर राहतात त्यांची बेरीज 3 आहे. तर T च्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 1 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q49 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, R, S and T live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Only three people live between R and S, where R lives below S. J lives on an odd numbered floor and immediately above R. L lives on one of the floors below K and on one of the floors above T. Who lives on floor number 4?

A. T
B. J
C. L ✓
D. R

Q50 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it, number 2 and so on till the topmost floor is numbered 6. Only two people live between T and Y. Only S lives above U. Z lives on an even numbered floor. T lives on the lowermost floor. How many people live between X and T?

A. Three
B. One ✓
C. Four
D. Two

Q51 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. U lives on floor number 4. Only two people live between U and Z. Only T lives between U and Y. X lives immediately below U. Who lives on floor number 5?

A. X
B. T ✓
C. S
D. Y

Q52 Floor puzzle

C, D, N, O, P आणि Q या व्यक्ती एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरचा मजला क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे पुढे सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे.O ही D च्या लगतच वर राहते. P च्या वर केवळ Q राहते. C आणि N यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. C ही विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते. तर सर्वात खालच्या मजल्यावर कोण राहत असेल?

A. C ✓
B. D
C. N
D. P

Q53 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे
Cच्या खाली केवळ चार व्यक्ती राहतात. Fच्या वर केवळ तीन व्यक्ती राहतात. A हा Eच्या लगत खाली राहतो. D हा Bच्या वर राहत नाही.
तर Eच्या खाली किती व्यक्ती राहतात?

A. तीन
B. दोन
C. एक ✓
D. चार

Q54 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजला क्रमांक 2 आहे आणि अगदी वरच्या मजल्यापर्यंत क्रमांक 6 आहे. B हा मूळ संख्या असलेल्या एका मजल्यावर राहतो. ज्या मजल्यावर B आणि F राहतात त्याचा गुणाकार 3 आहे. C च्या वर केवळ 2 व्यक्ती राहतात. A हा E च्या लगतच खाली राहतो. तर A च्या वर किती व्यक्ती राहतात?

A. चार
B. दोन
C. तीन
D. एक ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q55 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यावर राहतात. इमारतीचा सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे; त्याच्या वरच्या मजल्याला क्रमांक 2 आणि असेच पुढेही, सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे. B हा सर्वात वरच्या मजल्यावर राहतो. B आणि D दरम्यान केवळ तीन व्यक्ती राहतात. F हा A च्या लगतच वर, परंतु E च्या लगतच खाली राहतो. तर F आणि C दरम्यान किती व्यक्ती राहतात?

A. एक
B. तीन
C. दोन ✓
D. कोणीही नाही

Q56 Floor puzzle

C, D, N, O, P आणि Q या एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे. D च्या वर कोणीही राहत नाही. D आणि C यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. O आणि Q यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. Q हा Cच्या खाली पण Nच्या वर राहतो. तर P आणि N यांच्या मध्ये किती व्यक्ती राहत असतील?

A. एक
B. तीन
C. दोन ✓
D. शून्य

Q57 Floor puzzle

E, F, G, W, X आणि Y हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीच्या सर्वात खालच्या मजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्यावरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.. F हा Gच्या लगत वर राहतो. E आणि G यांच्या मध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. E विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो. Y हा Wच्या लगत खाली राहतो. तर X आणि W यांच्या मध्ये किती व्यक्ती राहतात?

A. तीन
B. एक
C. चार
D. दोन ✓

Q58 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T आणि U हे एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील तळमजल्याचा क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजल्याचा क्रमांक 2 आहे आणि अशाप्रकारे वर वर जात सर्वात वरच्या मजल्याचा क्रमांक 6 आहे.
U हा मजला क्रमांक 4 वर राहतो. U आणि Z यांच्यामध्ये केवळ दोन व्यक्ती राहतात. U आणि Y यांच्यामध्ये केवळ T राहतो. X हा Uच्या लगत खाली राहतो. तर मजला क्रमांक 5 वर कोण राहते?

A. X
B. Y
C. S
D. T ✓

Q59 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F या व्यक्ती एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरचा मजला क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे पुढे सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे.
C आणि D यांच्यामध्ये केवळ चार व्यक्ती राहतात. F ही व्यक्ती सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते, परंतु मजला क्रमांक 2 वर राहत नाही. E ही B च्या लगतच खाली, पण C च्या वर राहते.
तर, A च्या वर किती व्यक्ती राहत असतील?

A. पाच
B. तीन
C. एक ✓
D. चार

Q60 Floor puzzle

A, B, C, D, E आणि F एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरील मजला क्रमांक 2 आहे आणि अगदी वरच्या मजल्यापर्यंत, क्रमांक 6 आहे. C हा सम-क्रमांकाच्या मजल्यावर राहतो परंतु क्रमांक 6 वर राहत नाही. F आणि C ज्या मजलांवर राहतात त्यांची बेरीज 7 आहे. B हा E च्या लगतच वर राहतो. C आणि D ज्या मजल्यावर राहतात त्यांची बेरीज 3 आहे. तर B च्या वर किती व्यक्ती राहतात?

A. चार
B. दोन ✓
C. तीन
D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q61 Floor puzzle

L, M, N, D, E आणि F या व्यक्ती एकाच इमारतीच्या सहा वेगवेगळ्या मजल्यांवर राहतात. इमारतीतील सर्वात खालचा मजला क्रमांक 1 आहे, त्याच्या वरचा मजला क्रमांक 2 आहे आणि अशाच प्रकारे वर वर करत सर्वात वरचा मजला क्रमांक 6 आहे. M ही व्यक्ती सर्वात वरच्या मजल्यावर राहते. M आणि D यांच्या मध्ये केवळ तीन व्यक्ती राहतात. N ही व्यक्ती Dच्या खालच्या मजल्यावर राहते. E ही व्यक्ती सम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते. L ही व्यक्ती विषम क्रमांकाच्या मजल्यावर राहते, परंतु मजला क्रमांक 5 वर राहत नाही. तर, F आणि D यांच्या मध्ये किती व्यक्ती राहत असतील?

A. चार
B. दोन ✓
C. तीन
D. एक

Q62 Weekly schedule puzzle

M, N, O, P, Q, R आणि S या प्रत्येकाचा विमान-प्रवास, सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे. S चा विमान-प्रवास आठवड्याच्या शेवटून तिसऱ्या दिवशी आहे. R आणि S यांच्या दरम्यान केवळ दोन जणांचा विमान-प्रवास आहे. R आणि Q यांच्या दरम्यान केवळ चार जणांची विमान-प्रवास आहे. Pचा विमान-प्रवास Nच्या लगत नंतर आहे. M चा विमान-प्रवास सोमवारी नाही. तर M चा विमान-प्रवास कोणत्या दिवशी असेल?

A. शुक्रवार
B. बुधवार
C. रविवार
D. शनिवार ✓

Q63 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U आणि V या प्रत्येकाची परीक्षा, सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या एकाच आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी आहे.
P ची परीक्षा बुधवारी आहे. केवळ तीन व्यक्तींच्या परीक्षा R नंतर आहेत. S ची परीक्षा Q नंतर पण Pच्या आधी आहे. Uची परीक्षा Vच्या आधी आहे पण शुक्रवारी नाही.
तर T आणि Q यांच्या दरम्यान किती व्यक्तींच्या परीक्षा असतील?

A. दोन
B. एक
C. चार
D. तीन ✓

Q64 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of A, B, C, D, E and F has a badminton match on a different day of a week starting from Monday and ending on Saturday of the same week. C has match on Friday. Only three people have matches between C and F. D has match immediately after E but immediately before B. On which day of the week does E have the match?

A. Wednesday
B. Tuesday ✓
C. Monday
D. Thursday

Q65 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. V has an exam on Thursday. T has an exam on one of the days after P and on one of the days before U. Q has an exam on one of the days after R but on one of the days before S. R has an exam on one of the days after V. Who has an exam on Sunday?

A. S ✓
B. P
C. R
D. V

Q66 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of seven people, E, F, G, H, J, K and L, has an exam on a different day of a week, starting from Monday and ending on Sunday of the same week. Only three people have exams between L and J. Only three people have exams between H and K. E has exam on some day before J and on some day after F. Only G has exam before K. How many people have exams before L?

A. One
B. Four
C. Three
D. Two ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q67 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of A, B, L, I, N, G and S has exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. B has exam on first day of the week. Only three people have exam between B and L. Only one person has exam between L and A. N has exam on Sunday. S has exam on one of the days after I but on one of the days before G. Who has exam on Thursday?

A. G

B. S ✓

C. A

D. I

Q68 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Seven friends – A, B, C, D, E, F and G – each have a meeting on a different day of the week, starting from Monday to Sunday. C has a meeting on Thursday.
Only one person has a meeting between C and F. A's meeting is immediately before F's, but not on a Monday.
Only two persons have meetings between A and G. B's meeting is before E's but after D's. On which day does B have the meeting?

A. Wednesday ✓

B. Tuesday

C. Friday

D. Monday

Q69 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of P, Q, R, S, T, U and V has an exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week.
T has the exam on Tuesday. Only two people have exams between R and T. P has the exam immediately after S but not on Sunday. Q has the exam before V but not on Monday.
How many people have exams between U and P?

A. Four

B. One

C. Three

D. Two ✓

Q70 Weekly schedule puzzle

L, M, N, O, A, B आणि C मधील प्रत्येकाची परिक्षा सोमवारी सुरू होऊन त्याच आठवड्याच्या रविवारी संपणाऱ्या आठवड्याच्या वेगवेगळ्या दिवशी परीक्षा आहे. Nच्या आधी कोणाचीही परीक्षा नाही. N आणि O दरम्यान केवळ तीन जणांची परीक्षा आहे. O आणि M यांच्या दरम्यान केवळ एका व्यक्तीची परीक्षा आहे. Lची परीक्षा बुधवारी आहे. Bची परीक्षा C नंतरच्या कोणत्याही एका दिवशू पण Aच्या आधीच्या कोणत्याही एका दिवशी आहे.
तर आठवड्याच्या कोणत्या दिवशी Bची परीक्षा असेल?

A. गुरुवार ✓

B. सोमवार

C. शनिवार

D. मंगळवार

Q71 Weekly schedule puzzle

F, L, O, W, E, R आणि S यापैकी प्रत्येकाची परीक्षा सोमवारपासून सुरू होऊन आणि त्याच आठवड्याच्या रविवारी समाप्त होणाऱ्या आठवड्याच्या वेगळ्या दिवशी आहे.
R ची परीक्षा गुरुवारी असते. F आणि R दरम्यान केवळ दोन व्यक्तींच्या परीक्षा असतात. S आणि F यांच्या दरम्यान केवळ चार व्यक्तींची परीक्षा असते. W ची परीक्षा F च्या परीक्षेच्या नंतरच्या एका दिवशीआहे. E ची परिक्षा O च्या लगतच आधीच्या दिवशी आहे. L ची परीक्षा W च्या परीक्षे नंतरच्या एका दिवशी आहे.
तर कोणाची परीक्षा शुक्रवारी असेल?

A. W ✓

B. O

C. L

D. F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit arrangement

749216358 या संख्येतील प्रत्येक अंकाची डावीकडून उजवीकडे उतरत्या क्रमाने मांडणी केली. तर यातून तयार झालेल्या संख्येतील डावीकडून दुसरा अंक आणि उजवीकडून तिसरा अंक यांचा गुणाकार किती असेल?

A. 16
B. 18
C. 21
D. 24 ✓

Q2 Digit arrangement

54672139 या संख्येतल्या अंकांतील प्रत्येक अंक डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडण्याला. तर त्यानुसार तयार झालेल्या संख्येत डावीकडून तिसऱ्या आणि उजवीकडून दुसऱ्या स्थानावरील अंकांची बेरीज किती असेल?

A. 12
B. 9
C. 10 ✓
D. 11

Q3 Digit arrangement

7834126 या संख्येतील प्रत्येक अंक डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडल्यास मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांची स्थिती अपरिवर्तित राहील?

A. एकही नाही
B. दोन ✓
C. एक
D. तीन

Q4 Digit arrangement

9237561 या संख्येमधील प्रत्येक अंक डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडल्यास, मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांची स्थिती अपरिवर्तित राहील?

A. तीन
B. दोन ✓
C. एक
D. चार

Q5 Digit arrangement

386152479 या संख्येतील प्रत्येक अंकाची डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडणी केली. तर मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांचे स्थान बदलणार नाही?

A. तीन
B. दोन ✓
C. एकही नाही
D. एक

Q6 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8371456, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 10 ✓
B. 9
C. 11
D. 8

Q7 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 5714623, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right?

A. 8 ✓
B. 6
C. 7
D. 9

Q8 Digit rearrangement

1847536 या संख्येतील प्रत्येक अंकाची डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडणी केली. तर मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांचे स्थान बदलणार नाही?

A. एकही नाही
B. तीन
C. एक
D. दोन ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Digit rearrangement

4568923 या संख्येतील प्रत्येक अंक डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडल्यास, मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांची स्थिती अपरिवर्तित राहील?

- A. एकही नाही ✓
- B. तीन
- C. दोन
- D. एक

Q10 Digit rearrangement

3975684 या संख्येतील प्रत्येक अंकातून 2 वजा केले आणि यातून तयार येणाऱ्या अंकांची डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने पुनर्मांडणी केली, तर अशाप्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत कोणता अंक डाव्या टोकाकडून पाचवा असेल?

- A. 3
- B. 4
- C. 5 ✓
- D. 2

Q11 Digit rearrangement ENGLISH

Each of the digits in the number 7814329 is arranged in ascending order from left to right. The position of how many digits will remain unchanged as compared to that in the original number?

- A. Three
- B. One
- C. Two ✓
- D. Four

Q12 Letter-symbol series

खालील अक्षर, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावी बाजू) A # G % C = + F * / D H : B - ? $ E ! I J (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी चिन्ह आहे आणि लगत नंतर अक्षर आहे, अशी किती चिन्ह आहेत?

- A. चार
- B. तीन ✓
- C. एक
- D. दोन

Q13 Letter-symbol series

खालील अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे

(डावी बाजू) @ L € F J £ E # N K # * R P * D # X T * G N (उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

- A. 3
- B. 6
- C. 4 ✓
- D. 5

Q14 Letter-symbol series

खालील अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे

(डावी बाजू) £ D € U B & @ % © K C # T $ @ A # E D % * C (उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतरही अक्षर आहे?

- A. 3 ✓
- B. 5
- C. 4
- D. 2

Q15 Letter-symbol series

खालील अक्षर आणि चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजण्याची क्रिया केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावी बाजू) S * & € L £ O & £ £ S # T * © M @ Y T $ L £ (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधीही चिन्ह आहे आणि लगत नंतरही चिन्ह आहे, अशी किती अक्षरे आहेत?

- A. 7
- B. 8
- C. 6 ✓
- D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Letter-symbol series

खालील अक्षर, संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) D 8 € K K 6 * @ F Y 9 5 L 8 € 7 2 X Y € O &
(उजवीकडे)

मालिकेतून सर्व अक्षरे वगळल्यास, खालीलपैकी काय डावीकडून पाचव्या स्थानावर असेल?

A. @ ✓
B. €
C. 9
D. 5

Q17 Letter-symbol series

खालील संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. (सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.)
(डावीबाजू) 6 2 @ # & * % ~ 7 = Ω 1 8 ? £ $ 4 3 5 + 9
(उजवीबाजू)
मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी संख्या आणि लगतच नंतर दुसरी संख्या आहे?

A. एकही नाही
B. एक ✓
C. तीन
D. दोन

Q18 Letter-symbol series

खालील अक्षर, संख्या, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. फक्त डावीकडून उजवीकडे मोजणी करायची आहे. (सर्व संख्या केवळ एक अंकी संख्या आहेत)

(डावी बाजू) G & R E 5 K % 7 @ 2 S & 6 C T # 3 4 Y * D
(उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत ज्याच्या लगत आधी एक अक्षर आहे आणि लगत नंतर देखील संख्या आहे?

A. एक
B. तीन ✓
C. दोन
D. एकही नाही

Q19 Letter-symbol series

खालील अक्षर, संख्या, चिन्हांची मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. (टीप: सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत)

(डावीकडे) H 2 @ Q I 3 L © £ R S 4 4 U © 9 1 W Y % 6 £
(उजवीकडे)

जर मालिकेतून सर्व चिन्हे वगळली, तर खालीलपैकी काय डावीकडून पाचव्या स्थानावर असेल?

A. R
B. 3 ✓
C. I
D. L

Q20 Letter-symbol series

दिलेल्या अक्षर आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) C S L Q P Q L C E * / M H W J A N W $ J Z
(उजवीकडे)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतरही एक अक्षर आहे?

A. एकही नाही
B. एक ✓
C. तीन
D. दोन

Q21 Letter-symbol series

खालील अक्षरे आणि चिन्हांची मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) ? A ? M V R ? F @ D E Q * ? R V M / % * M
(उजवीकडे)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी अक्षर आहे आणि लगत नंतर चिन्ह आहे, अशी किती अक्षरे आहेत?

A. तीन ✓
B. काही नाही
C. दोन
D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q22 Number-symbol series

खालील संख्या आणि चिन्हांची मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.

(डावीकडे) \ % * 5 5 / 9 9 / + 7 * # 6 9 6 @ + 7 ? +
(उजवीकडे)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधीही संख्या आहे आणि लगत नंतरही संख्या आहे, अशी किती चिन्हे आहेत?

A. तीन
B. एक ✓
C. एकही नाही
D. दोन

Q23 Number-symbol series

खालील संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. (सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.)
(डावीबाजू) # $ Ω 2 1 @ 4 & ~ % 8 6 9 + 5 ? £ 3 7 * =
(उजवीबाजू)
मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी विषम संख्या आहे परंतु लगतच नंतर सम संख्या नाही?

A. एक
B. काही नाही
C. तीन ✓
D. दोन

Q24 Symbol sequence counting

खालील संख्या आणि चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी. सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत

(डावी बाजू) © 3 @ 8 5 1 £ 1 6 1 5 7 2 8 # € £ © € © 1 3
(उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधीही चिन्ह आहे आणि लगत नंतरही चिन्ह आहे, अशा किती संख्या आहेत?

A. 3
B. 2
C. 1 ✓
D. 0

Q25 Symbol sequence counting

खालील अक्षर, चिन्ह मालिका पाहून प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे अशी करायची आहे.

(डावीबाजू) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y
(उजवीबाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी चिन्ह आणि लगतच नंतरही चिन्ह आहे?

A. 3 ✓
B. 2
C. 4
D. 5

Q26 Symbol sequence counting

खालील अक्षरे, संख्या आणि चिन्हांची मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. सर्व संख्या या एक-अंकी संख्या आहेत.
(डावीकडे) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T
(उजवीकडे)
मालिकेत अशा किती संख्या आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकीच्या लगत आधी चिन्ह आहे आणि लगत नंतर एक अक्षरही आहे?

A. 0
B. 3
C. 1 ✓
D. 2

Q27 Symbol sequence counting

खालील अक्षर, चिन्ह मालिका पहा आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावीबाजू) O N & # K € S * P # £ * G I & * @ I A * @ ©
(उजवीबाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्यांच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 5
B. 4
C. 2
D. 3 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q28 Symbol sequence counting

खालील अक्षर आणि चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) T O @ $ J $ S € M L I * N G © Y & T P £ Y T (उजवीकडे)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 1 ✓
B. 3
C. 4
D. 2

Q29 Symbol sequence counting

खालील अक्षर, चिन्ह मालिका पहा आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावीबाजू) K C © C V € @ € # U © & Y £ © I $ N W # & Q (उजवीबाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 3
B. 4 ✓
C. 5
D. 6

Q30 Symbol sequence counting

खालील संख्या, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. सर्व संख्या एक-अंकी संख्या आहेत.

(डावीकडे) £ 9 2 9 £ # 4 9 8 2 9 © © 7 @ 6 8 € 7 € € # (उजवीकडे)

या मालिकेत , ज्याच्या लगत आधीही संख्या येते आणि लगत नंतरही संख्या येते, अशा किती संख्या आहेत?

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4 ✓

Q31 Symbol sequence counting

खालील अक्षर, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे

(डावी बाजू) B T # A M @ * * # € © * C H # N £ H Q £ T O (उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4 ✓

Q32 Symbol sequence counting

खालील अक्षर, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. केवळ डावीकडून उजवीकडे मोजणी करायची आहे.

(डावी बाजू) L U & P % F A & D $ # K Q * M Ω Y @ E T * £ R (उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगत आधी एक अक्षर आहे आणि त्यानंतर लगत दुसरे चिन्ह आहे?

A. एकही नाही
B. दोन ✓
C. एक
D. तीन

Q33 Symbol sequence counting

खाली दिलेल्या संख्या, चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी. सर्व संख्या केवळ एक अंकी संख्या आहेत.

(डावी बाजू) ^ 5 % 5 \ 6 # + # + 1 6 ? # 6 & 7 & 9 < % (उजवी बाजू)

या मालिकेत, जिच्या लगत आधीही चिन्ह आहे आणि लगत नंतरही चिन्ह आहे, अशा किती संख्या आहेत?

A. सात
B. पाच
C. सहा ✓
D. चार

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q34 Symbol sequence position

खालील अक्षर, संख्या, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या

(डावी बाजू) 5 5 © J W 1 L £ D Z 6 6 C 2 # R 2 C 6 % Y 6 (उजवी बाजू)

मालिकेतून सर्व संख्या वगळल्या गेल्या, तर खाली दिलेल्यांपैकी कोणते डावीकडून पाचवे असेल?

A. £ ✓

B. W

C. D

D. L

Q35 Symbol sequence position

खालील अक्षर, संख्या, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. (सर्व संख्या केवळ एक अंकी संख्या आहेत.)

(डावी बाजू) R % C * E 3 K 6 $ 7 D @ 2 T Y # 4 5 G & S (उजवी बाजू)

जर सर्व अक्षरे मालिकेतून वगळली गेली, तर खालीलपैकी कोणते उजवीकडून चौथ्या स्थानावर असेल?

A. 4

B. # ✓

C. 2

D. @

Q36 Symbol sequence position

खालील संख्या आणि चिन्ह मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.

(डावीबाजू) 6 8 @ ! 4 5 ^ 5 * 9 & 4 $ # 3 @ 1 + ? 8 (उजवीबाजू)

जर मालिकेतून सर्व चिन्हे वगळली, तर खालीलपैकी काय उजवीकडून सातवे असेल?

A. 5 ✓

B. 6

C. 1

D. 9

Q37 Symbol sequence position

खालील अक्षरे, संख्या आणि चिन्हांची मालिका पाहून पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या.
(टीपः सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.)

(डावीकडे) @ © € E 8 9 X © 7 6 9 4 S N % $ 2 © 1 # O N (उजवीकडे)

जर मालिकेतून सर्व संख्या वगळल्या, तर खालीलपैकी काय डावीकडून आठवे असेल?

A. %

B. @

C. N ✓

D. S

Q38 Symbol series counting

खाली दिलेल्या संख्या आणि चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.

(डावी बाजू) 7 8 @ 1 # 4 $ 5 % + ? 8 & 6 % 4 8 9 % (उजवी बाजू)

मालिकेतून सर्व चिन्हे वगळली गेली, तर खालीलपैकी कोणता पर्याय उजवीकडून सातवा असेल?

A. 9

B. 6

C. 8

D. 4 ✓

Q39 Symbol series counting

खाली दिलेल्या संख्या आणि चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी. सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.

(डावी बाजू) @ / 3 & 5 3 9 1 ? % 7 $ \ % 7 $ 6 9 4 ? + (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी चिन्ह आहे आणि लगत नंतर संख्या आहे, अशी किती चिन्हे आहेत?

A. एकही नाही

B. तीन ✓

C. दोन

D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Symbol series counting

खालील संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. (सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.)
(डावीबाजू) 8 * 7 ? 5 £ + Ω 1 2 6 $ = @ & 3 ~ 4 # 9 %
(उजवीबाजू)
मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी सम संख्या आहे परंतु लगतच नंतर विषम संख्या नाही.

A. दोन
B. एक ✓
C. चार
D. तीन

Q41 Symbol series counting

खालील अक्षर, संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) @ B & G V 7 N % K U I 3 # € * $ 7 © U @ Z 5
(उजवीकडे)

मालिकेतून सर्व चिन्हे वगळल्यास, खालीलपैकी काय डावीकडून सहाव्या स्थानावर असेल?

A. N
B. K ✓
C. 3
D. U

Q42 Symbol series counting

खाली दिलेल्या अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावी बाजू) H F G J D J V D K P = % S O C B = % B + #
(उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी चिन्ह आणि लगतच नंतरही चिन्ह आहे?

A. एकही नाही
B. दोन
C. तीन
D. एक ✓

Q43 Symbol series counting

खालील अक्षर, संख्या आणि चिन्ह मालिका पहा आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावीबाजू) S # % 2 S 4 P # Z 4 B 8 5 R € * 8 © J & € N
(उजवीबाजू)

जर मालिकेतून सर्व चिन्हे वगळली, तर खालीलपैकी काय डावीकडून चौथ्या स्थानावर असेल?

A. 2
B. Z
C. 4 ✓
D. P

Q44 Symbol series counting

खालील अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावी बाजू) K { J % I + H = G * F / D : - ! B C ? A #(उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर दुसरे अक्षर आहे?

A. तीन
B. दोन
C. चार
D. सात ✓

Q45 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number, symbol series and answer the question.

(Left) 5 C £ T R 6 B $ D © 9 6 * 9 # Z 7 2 R $ O K (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be fourth from the left?

A. 6
B. R ✓
C. B
D. D

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q46 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) % 1 7 3 < $ 3 7 4 ^ < & # 5 < 3 ^ % > \ & (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a number?

- A. One ✓
- B. Two
- C. None
- D. Three

Q47 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) $ 8 6 2 @ $ # 1 5 # % * 9 7 5 @ 3 # 1 * 4 $ (Right)

If all the symbols are dropped from the series, which of the following will be sixth from the right?

- A. 5
- B. 7
- C. 9 ✓
- D. 3

Q48 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) C P # A G = % B H * + D F ? E ! L M $ I O (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by another letter?

- A. FIVE ✓
- B. TWO
- C. ONE
- D. FOUR

Q49 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) \ ? % 4 ? 3 / 3 / 9 4 6 4 1 ? * + ^ > 2 * (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

- A. Four
- B. One
- C. Two ✓
- D. Three

Q50 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question that follows. All numbers are single digit numbers only.

(Left) D T £ © 3 6 Z % U $ 8 2 7 P * @ 3 J V © H N (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be fifth from the left?

- A. ©
- B. %
- C. £
- D. Z ✓

Q51 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) J M L * J % G $ F # @ W D @ # ? + B H N % (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

- A. # ✓
- B. @
- C. %
- D. +

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q52 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only. (All numbers are single-digit numbers only.)
(Left) Ω % + # 3 ? = £ 1 4 9 2 6 5 @ 7 & $ ~ * 8 (Right)
How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by another number?

A. Three
B. Two
C. One ✓
D. Four

Q53 Symbol series counting

खाली दिलेल्या संख्या, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी. सर्व संख्या केवळ एक अंकी संख्या आहेत.

(डावी बाजू) 2 < 8 5 8 7 4 9 $ % % % & @ ? & @ 5 9 6 ? (उजवी बाजू)

मालिकेत अशा किती संख्या आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी संख्या आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. तीन
B. दोन ✓
C. एक
D. एकही नाही

Q54 Symbol series counting

खालील संख्या, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या
(डावीकडून) 5 # % 8 * $ % @ 1 3 @ $ 4 6 9 7 # $ 2 % 5 4 (उजवीकडून)

सर्व संख्या मालिकेतून वगळल्या गेल्या, तर खालीलपैकी कोणती डावीकडून चौथी असेल?

A. %
B. *
C. #
D. $ ✓

Q55 Symbol series counting

दिलेल्या अक्षर, चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावी बाजू) = N * R ^ S V L ^ W O P Y $ @ H A F ? E R (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधीही चिन्ह आहे आणि लगत नंतरही चिन्ह आहे, अशी किती अक्षरे आहेत?

A. तीन
B. चार
C. दोन ✓
D. एक

Q56 Symbol series counting

खालील अक्षर, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या.

(डावी बाजू) L U £ P $ D A Ω F % * N Q & R # Y @ C K * & M (उजवी बाजू)

जर सर्व अक्षरे मालिकेतून वगळली गेली, तर खालीलपैकी कोणते उजव्या बाजूकडून सातवे असेल?

A. % ✓
B. Ω
C. $
D. @

Q57 Symbol series counting

खाली दिलेल्या अक्षर, चिन्हांच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी.

(डावी बाजू) # F * G W # C # Y R & @ W Z @ L & L N % # W (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधीही चिन्ह आहे आणि लगत नंतरही चिन्ह आहे, अशी किती अक्षरे आहेत?

A. 5
B. 3 ✓
C. 2
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q58 Symbol series counting

खालील अक्षर, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावी बाजू) R # L ? V ! M S + N - $ O T * P / < Q U (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी अक्षर आहे आणि लगत नंतर चिन्ह आहे, अशी किती चिन्हे आहेत?

A. दोन ✓

B. चार

C. एक

D. तीन

Q59 Symbol series counting

दिलेल्या अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि पुढील प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावीकडे) K Y C K & A A C P N P Y M R B # + J $ & ^ (उजवीकडे)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी चिन्ह आणि लगतच नंतर अक्षर आहे?

A. तीन

B. दोन

C. एक ✓

D. चार

Q60 Symbol series counting

खालील अक्षर, चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे

(डावी बाजू) € A © D R & I % B B V @ A J $ £ * S B £ N L (उजवी बाजू)

मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगत आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 1 ✓

B. 0

C. 3

D. 2

Q61 Symbol series counting

खालील अक्षर आणि चिन्ह मालिका पाहून प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे अशी करायची आहे.

(डावीबाजू) % V € L X @ £ & Y M P # N % € Z % P * © M $ (उजवीबाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी चिन्ह आणि लगतच नंतरही चिन्ह आहे?

A. 6

B. 5 ✓

C. 7

D. 4

Q62 Symbol series counting

खालील संख्या आणि चिन्ह मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे करायची आहे. (सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत.)
(डावीबाजू) 3 6 2 £ 4 9 + 7 ~ 1 # % $ 5 ? & = * Ω 8 @ (उजवीबाजू)
मालिकेत अशी किती चिन्हे आहेत, ज्यापैकी प्रत्येकाच्या लगतच आधी विषम संख्या आहे परंतु लगतच नंतर सम संख्या नाही?

A. दोन

B. तीन

C. चार ✓

D. एक

Q63 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) M K L $ F % G & # @ S ! S + ? K > H V G (Right)

If all the letters are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. @

B. +

C. & ✓

D. #

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q64 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, number and symbol series and answer the question. (All numbers are single digit numbers only)

(Left) E % Y & T 2 K 4 # 5 C * 6 S D $ 3 7 R @ G (Right)

If all the numbers are dropped from the series, which of the following will be seventh from the right?

A. S
B. C
C. * ✓
D. K

Q65 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the given letter, number, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right. All numbers are single-digit numbers.

(Left) W 5 $ D % 9 R Q 2 8 @ F # 6 P 3 V & L 4 K ^ U (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a letter and also immediately followed by a number?

A. None
B. Three
C. One
D. Two ✓

Q66 Symbol series counting

खालील अक्षर, संख्या, चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. (सर्व संख्या केवळ एक-अंकी संख्या आहेत) (मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करावी)

(डावी बाजू) Z Q Y 7 * 9 E D V Z R X 4 * N G T B 3 X A T 4 H (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी संख्या आहे आणि लगत नंतर अक्षर आहे, अशी किती चिन्हे आहेत?

A. एकही नाही
B. तीन
C. एक ✓
D. दोन

Q67 Symbol series counting

खालील अक्षर आणि चिन्हाच्या मालिकेचा संदर्भ घ्या आणि प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडे करायची आहे.

(डावी बाजू) O ? Q ! R + S – T $ U * V / A P < W = X : (उजवी बाजू)

या मालिकेत, ज्याच्या लगत आधी अक्षर आहे आणि लगत नंतर चिन्ह आहे, अशी किती अक्षरे आहेत?

A. दोन
B. तीन
C. एक ✓
D. चार

Q68 Symbol series counting

खालील अक्षर आणि चिन्ह मालिका पाहून प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी फक्त डावीकडून उजवीकडे अशी करायची आहे.

(डावीबाजू) B R © # # # W & S @ Z @ @ A & L @ @ I © O © (उजवीबाजू)

मालिकेत अशी किती अक्षरे आहेत, ज्याच्या प्रत्येकाच्या लगतच आधी अक्षर आणि लगतच नंतर चिन्ह आहे?

A. 3
B. 0
C. 2
D. 1 ✓

Q69 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावीबाजू) 351 417 211 159 294 (उजवीबाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)

टीप-सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात मोठ्या संख्येतील दुसरा अंक सर्वात लहान संख्येतील तिसऱ्या अंकात मिळवल्यास काय उत्तर मिळेल?

A. 13
B. 15
C. 11
D. 10 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q70 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन-अंकी संख्यांवर आधारित आहे.

(डावीकडे) 187 167 173 257 199 (उजवीकडे)

(उदाहरण : 697 - पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
(टीपः सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.)

जर दुसऱ्या सर्वात मोठ्या संख्येचा दुसरा अंक दुसऱ्या सर्वात लहान संख्येच्या तिसऱ्या अंकात मिळवल्यास, येणारे उत्तर किती असेल?

A. 12 ✓
B. 14
C. 8
D. 11

Q71 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे.

(डावीबाजू) 571 769 642 598 796 (उजवीबाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप-सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात मोठ्या संख्येतील तिसरा अंक आणि सर्वात लहान संख्येतील दुसरा अंक यांची बेरीज केल्यास येणारे उत्तर किती असेल?

A. 13 ✓
B. 16
C. 11
D. 10

Q72 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावीबाजू) 235 879 584 635 159 (उजवीबाजू)
(उदाहरण - 697 - पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप- सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात मोठ्या संख्येतील तिसऱ्या अंकात सर्वात लहान संख्येतील तिसऱ्या अंक मिळवल्यास मिळणारे उत्तर काय असेल?

A. 18
B. 14 ✓
C. 17
D. 16

Q73 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन-अंकी संख्यांवर आधारित आहे.
(डावी बाजू) 917 946 857 971 587 (उजवी बाजू)
(उदाहरण: 697– पहिला अंक = 6, दुसरा अंक =9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप: डावीकडून उजवीकडे करायच्या सर्व क्रिया.
सर्वात मोठ्या संख्येचा दुसरा अंक आणि सर्वात लहान संख्येचा तिसरा अंक यांची बेरीज केल्यास काय उत्तर होईल?

A. 17
B. 18
C. 19
D. 14 ✓

Q74 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावीबाजू) 746 154 798 123 145 (उजवीबाजू)
(उदाहरणेः 697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीपः सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात
सर्वात मोठ्या संख्येचा तिसरा अंक आणि सर्वात लहान संख्येचा दुसरा अंक यांची बेरीज केल्यास येणारे उत्तर किती असेल?

A. 13
B. 11
C. 10 ✓
D. 16

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Digit manipulation

15762349 या संख्येतील प्रत्येक अंकाची डावीकडून उजवीकडे चढत्या क्रमाने मांडणी केली. तर मूळ संख्येच्या तुलनेत किती अंकांचे स्थान बदलणार नाही?

A. एकही नाही
B. एक
C. दोन ✓
D. तीन

Q2 Digit manipulation

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे.

(डावीकडे) 318 745 472 123 672 (उजवीकडे)

(उदाहरण : 697- पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
(टीपः सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.)

जर सर्व संख्या चढत्या क्रमाने मांडल्या तर किती संख्यांचे स्थान अपरिवर्तित राहील?

A. 3
B. 1 ✓
C. 0
D. 2

Q3 Digit manipulation

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावीबाजू) 458 652 748 351 591 (उजवीबाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप-सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात मोठ्या संख्येच्या तिसऱ्या अंकास सर्वात लहान संख्येच्या तिसऱ्या अंकाने गुणल्यास येणारे उत्तर काय असेल?

A. 7
B. 8 ✓
C. 5
D. 6

Q4 Digit manipulation

जर 5723946 या संख्येतील प्रत्येक सम अंकात 3 मिळवले आणि प्रत्येक विषम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येत किती अंक एकापेक्षा जास्त वेळा दिसतील?

A. तीन
B. दोन ✓
C. एक
D. एकही नाही

Q5 Digit manipulation

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावीबाजू) 547 589 652 598 637 (उजवीबाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीपः सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात
सर्वात मोठ्या संख्येचा दुसरा अंक आणि सर्वात लहान संख्येचा दुसरा अंक यांची बेरीज केल्यास येणारे उत्तर किती असेल?

A. 11
B. 12
C. 9 ✓
D. 14

Q6 Digit manipulation

52697148 या संख्येतील प्रत्येक अंक डावीकडून उजवीकडे उतरत्या क्रमाने मांडल्यास, अशा प्रकारे तयार झालेल्या संख्येतील डावीकडून तिसऱ्या आणि उजवीकडून दुसऱ्या क्रमांकाच्या अंकांचा गुणाकार किती असेल?

A. 16
B. 14 ✓
C. 28
D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Digit manipulation

जर 21673458 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 1 वजा केला, तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येतील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान अंकांचा गुणाकार किती असेल?

A. 9

B. 8 ✓

C. 16

D. 0

Q8 Digit manipulation

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन-अंकी संख्यांवर आधारित आहे.
(डावीबाजू) 194 582 419 149 825 (उजवीबाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
सर्वात मोठ्या संख्येच्या तिसऱ्या अंकास सर्वात लहान संख्येच्या दुसऱ्या अंकात मिळवल्यास मिळणारे उत्तर काय असेल?

A. 8

B. 12

C. 9 ✓

D. 6

Q9 Digit manipulation

जर 4813576 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येतील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान अंकांमधील फरक किती असेल?

A. 8

B. 5

C. 7

D. 6 ✓

Q10 Digit manipulation

जर 8134576 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत खालीलपैकी कोणता अंक डावीकडून दूसरा असेल?

A. 2 ✓

B. 4

C. 8

D. 6

Q11 Digit manipulation

जर 5267341 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत खालीलपैकी कोणता अंक डाव्या टोकाकडून दूसरा असेल?

A. 2

B. 4

C. 0 ✓

D. 6

Q12 Digit manipulation

6134527 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकात 2 मिळवले, तर अशाप्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येतील, शेवटच्या आणि पहिल्या अंकांची बेरीज किती असेल?

A. 14

B. 18

C. 16 ✓

D. 12

Q13 Digit manipulation

8263451 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केल्यास, अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येमध्ये किती अंक एकापेक्षा अधिक वेळा दिसतील?

A. 1

B. 3 ✓

C. 4

D. 2

Q14 Digit manipulation

जर 8634157 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत खालीलपैकी कोणता अंक डावीकडून दूसरा असेल?

A. 1

B. 3

C. 2

D. 4 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q15 Digit manipulation

8674153 या संख्येच्या प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवल्यास, आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशाप्रकारे तयार झालेल्या संख्येतील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान अंकांतील फरक किती असेल?

A. 5
B. 7
C. 4
D. 6 ✓

Q16 Digit manipulation

4528173 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवले आणि प्रत्येक सम अंकात 2 वजा केले, तर अशाप्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत किती अंक एकापेक्षा अधिक वेळा दिसतील?

A. एकही नाही
B. दोन ✓
C. तीन
D. एक

Q17 Digit operations

जर 48572613 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 1 वजा केला, तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येतील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान अंकांचा गुणाकार किती असेल?

A. 18
B. 9
C. 8 ✓
D. 0

Q18 Digit operations

6587134 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येमध्ये खालीलपैकी कोणता अंक डाव्या टोकापासून दुसऱ्या क्रमांकावर असेल?

A. 4
B. 5
C. 8
D. 6 ✓

Q19 Digit operations

जर 53764821 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 1 वजा केला, तर अशा प्रकारे तयार झालेल्या नवीन संख्येतील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात लहान अंकाचा गुणाकार किती असेल?

A. 18
B. 8 ✓
C. 0
D. 16

Q20 Digit operations

7843156 या संख्येतील प्रत्येक विषम अंकात 1 मिळवला आणि प्रत्येक सम अंकातून 2 वजा केले, तर अशाप्रकारे तयार होणाऱ्या नवीन संख्येत खालीलपैकी कोणता अंक डावीकडून चौथा असेल?

A. 5
B. 3
C. 4 ✓
D. 7

Q21 Symbol interchange

जर '+' आणि '−' यांची अदलाबदल केली व '×' आणि '÷' यांची अदलाबदल केली तर खालील समीकरणात '?' च्या जागी काय येईल?

156 × 12 − 13 ÷ 8 + 71 = ?

A. 41
B. 45
C. 46 ✓
D. 43

Q22 Symbol interchange

जर '+' म्हणजे '−', '−'म्हणजे' ×', '×' म्हणजे '÷', '÷ 'म्हणजे '+' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

316 − 2 ÷ 37 + 436 × 4 = ?

A. 560 ✓
B. 520
C. 590
D. 540

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Symbol interchange equation

'+' म्हणजे '−', '−' म्हणजे '×', '×' म्हणजे '÷', '÷' म्हणजे '+' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

57 − 7 ÷ 119 + 288 × 2 = ?

- A. 374 ✓
- B. 311
- C. 345
- D. 329

Q24 Symbol interchange equation

खालील समीकरणात, जर '+' आणि '-' यांची अदलाबदल केली आणि 'x' आणि '÷' यांची अदलाबदल केली तर '?' च्या जागी काय येईल?

47 ÷ 12 + 164 × 2 - 135 = ?

- A. 693
- B. 666
- C. 601
- D. 617 ✓

Q25 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

95 ÷ 5 + 378 × 3 - 161 = ?

- A. 680
- B. 620
- C. 510 ✓
- D. 590

Q26 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

216 ÷ 3 + 1313 × 13 - 112 = ?

- A. 722
- B. 523
- C. 659 ✓
- D. 586

Q27 Symbol interchange equation

जर '+' म्हणजे '−', '−'म्हणजे' ×', '×' म्हणजे '÷', '÷ 'म्हणजे '+', तर खालील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

79 − 8 ÷ 55 + 423 × 3 = ?

- A. 584
- B. 546 ✓
- C. 525
- D. 519

Q28 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '−' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?

25 ÷ 2 + 12 × 4 − 7 = ? + 13

- A. 67 ✓
- B. 64
- C. 65
- D. 66

Q29 Symbol substitution

'A' म्हणजे '÷' असेल, 'B' म्हणजे '×' असेल, 'C' म्हणजे '+' असेल आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

20 D 8 A 2 C 1 B 5 = ?

- A. 21 ✓
- B. 23
- C. 20
- D. 22

Q30 Symbol substitution

'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

9 B 4 C 6 D 45 A 5 = ?

- A. 34
- B. 33 ✓
- C. 32
- D. 31

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Symbol substitution

जर 'A'म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे' '+' आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

18 A 2 B 5 C 7 D 9 = ?

A. 41
B. 43 ✓
C. 42
D. 40

Q32 Symbol substitution

'A' म्हणजे '÷' असेल, 'B' म्हणजे '×' असेल, 'C' म्हणजे '+' असेल आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

10 C 20 A 2 D 3 B 5 = ?

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5 ✓

Q33 Symbol substitution

'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

60 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

A. 17 ✓
B. 14
C. 16
D. 15

Q34 Symbol substitution

जर 'A' म्हणजे '÷' , 'B' म्हणजे '×', 'C'म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

12 A 4 B 6 C 8 D 2 = ?

A. 22
B. 24 ✓
C. 23
D. 25

Q35 Symbol substitution

'A' म्हणजे '÷' असेल, 'B' म्हणजे '×' असेल, 'C' म्हणजे '+' असेल आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

22 A 11 C 3 B 7 D 6 = ?

A. 17 ✓
B. 15
C. 14
D. 13

Q36 Symbol substitution equation

'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

37 C 32 A 2 D 9 B 2 = ?

A. 33
B. 34
C. 36
D. 35 ✓

Q37 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

19 D 54 A 6 C 4 B 2 = ?

A. 17
B. 16
C. 18 ✓
D. 14

Q38 Symbol substitution equation ENGLISH

If 'A' stands for '÷', 'B' stands for '×', 'C' stands for '+' and 'D' stands for '−', then what will come in place of the question mark (?) in the following equation?

22 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

A. 10
B. 12 ✓
C. 13
D. 11

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q39 Symbol substitution equation

'A' म्हणजे '÷' असेल, 'B' म्हणजे '×' असेल, 'C' म्हणजे '+' असेल आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

13 B 2 C 6 D 8 A 4 = ?

A. 29
B. 27
C. 28
D. 30 ✓

Q40 Symbol substitution equation

जर 'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

15 A 5 C 6 B 8 D 1 = ?

A. 47
B. 50 ✓
C. 49
D. 48

Q41 Symbol substitution equation

'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−', तर पुढील समीकरणातील प्रश्नचिन्हाच्या जागी काय येईल?

25 A 5 B 7 C 9 D 2 = ?

A. 41
B. 40
C. 42 ✓
D. 43

Q42 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावी बाजू) 412 368 457 283 396 (उजवी बाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप-सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात

सर्वात लहान संख्येच्या दुसऱ्या अंकात मोठ्या संख्येतील तिसरा अंक मिळवला तर त्याचे उत्तर काय येईल?

A. 9
B. 15 ✓
C. 11
D. 13

Q43 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच तीन-अंकी संख्यांवर आधारीत आहे.

(डावीकडे) 564 487 769 478 546 (उजवीकडे)
(उदाहरण- 697 – पहिला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप: सगळ्या क्रिया डावीकडून उजवीकडे करायच्या आहेत.

दुसऱ्या सर्वात मोठ्या संख्येतला दूसरा अंक आणि सर्वात लहान संख्येतील तिसऱ्या अंक यांची बेरीज केली, तर उत्तर काय येईल?

A. 12
B. 10
C. 14 ✓
D. 11

Q44 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 419 975 573 389 937 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 17
B. 19
C. 18
D. 16 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q45 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन अंकी संख्यांवर आधारित आहे
(डावी बाजू) 442 405 297 384 316 (उजवी बाजू)
(उदाहरण-697-पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
टीप - सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात मोठ्या संख्येचा तिसरा अंक सर्वात लहान संख्येच्या दुसऱ्या अंकात मिळवला तर काय उत्तर येईल?

A. 10
B. 11 ✓
C. 9
D. 12

Q46 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन-अंकी संख्यांवर आधारित आहे.

(डावीकडे) 237 732 273 854 798 (उजवीकडे)

(उदाहरण : 697 - पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
(टीपः सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.)

जर सर्वात मोठ्या संख्येचा दुसरा अंक सर्वात लहान संख्येच्या दुसऱ्या अंकात मिळवल्यास, येणारे उत्तर किती असेल?

A. 11
B. 8 ✓
C. 12
D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांक दिलेली दोन विधाने आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा.
ईशा, कविता, मीनल, निशा आणि प्रीती या पाच विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळे गुण मिळवले आहेत.
दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक गुण कोणी मिळवले असतील?
(1) मीनलने ईशापेक्षा अधिक पण निशापेक्षा कमी गुण मिळवले.
(2) प्रीतीने मीनलपेक्षा अदिक पण निशापेक्षा कमी गुण मिळवले.

A. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत ✓

B. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ II विधानातील डेटा पुरेसा आहे, तर I विधानातील जेटा पुरेशी नाही

C. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ I हे विधान किंवा केवळ II हे विधान नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत

D. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी एकट्या विधान I मधील डेटा पुरेसा आहे, तर विधान II मधील डेटा पुरेसे नाही

Q2 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने असतात. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा
गौरव, हिमांशू, ईशान, लोकेश आणि मुकूल हे पाच मित्र वेगवेगळ्या वयाचे आहेत
तिसरा सर्वांत वयोवृद्ध कोण आहे?
(1) ईशान गौरवपेक्षा मोठा आहे पण लोकेशपेक्षा लहान आहे
(2) मुकूल हा ईशानपेक्षा मोठा पण लोकेशपेक्षा लहान आहे

A. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे पुरेशी नाहीत ✓

B. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ II विधानातील डेटा पुरेसा असून I विधानातील डेटा पुरेसे नाही

C. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ I विधानातील डेटा पुरेसा असून II विधानातील डेटा पुरेसे नाही

D. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ I हे विधान किंवा केवळ II हे विधान नाही) पुरेशी आहेत

Q3 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा
प्र. आलोक, भारती, सेलिन, दर्पण आणि एमा या पाच विद्यार्थ्यांनी एका परीक्षेत वेगवेगळे गुण मिळाले आहेत, तर तिसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक गुण कोणाला मिळाले असतील?
(1) दर्पणला आलोक आणि भारतीपेक्षा अधिक पण सेलिनपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत.
(2) एमानला दर्पणपेक्षा अधिक पण सेलिनपेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत.

A. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ II-च्या विधानातील माहिती पुरेशी आहे, तर I-ल्या विधानातील आकडेवारी पुरेशी नाही

B. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील डेटा पुरेसा आहे, तर विधान II मधील डेटा पुरेसे नाही

C. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ I हे विधान किंवा केवळ II हे विधान नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत ✓

D. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत

Q4 Data sufficiency

एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) अशा क्रमांकाची दोन विधाने दिले आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि सर्वात योग्य उत्तर निवडा.

A, B, C, D, E आणि F हे एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. तर C च्या लगतच उजवीकडे कोण बसले आहे?
(I) D हा F च्या लगतच डावीकडे बसला आहे. C हा A आणि E यांचा लगतचा शेजारी आहे.
(II) B हा F च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C हा F च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे.

A. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाही. ✓

B. केवळ विधान II मधील माहिती स्वतंत्रपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

C. केवळ विधान I मधील माहिती स्वतंत्रपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

D. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे (केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II स्वतंत्रपणे नाही) प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

Q. अल्फा, ब्राव्हो, कार्गो, डेल्टा आणि इको या पाच पार्सलचे वजन वेगवेगळे आहे.

कोणते पार्सल सर्वात हलके आहे?

(I) ब्राव्हो हा अल्फापेक्षा जड आहे परंतु कार्गोपेक्षा हलका आहे.

(II) डेल्टा हा ब्राव्होपेक्षा जड आहे परंतु इकोपेक्षा हलका आहे.

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

C. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत ✓

D. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

Q6 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांक दिलेली दोन विधाने आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा.

प्रश्नकर्ता:

L, M, N, T आणि V या प्रत्येकी वेगवेगळ्या उंचीच्या 5 झाडांपैकी कोणते झाड सर्वात लहान आहे?

विधाने

(I) N हे L पेक्षा उंच आहे.

(2) V हे N पेक्षा उंच आहे आणि M झाड हे केवळ एका झाडापेक्षा लहान आहे.

A. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ II विधानातील डेटा पुरेसा आहे, तर I विधानातील डेटा पुरेसा नाही

B. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत ✓

C. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील डेटा पुरेसा आहे, तर विधान II मधील डेटा पुरेसे नाही

D. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ I हे विधान किंवा केवळ II हे विधान नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत

Q7 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांक दिलेली दोन विधाने आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा.

Q. अनिता, भावना, चारू, दीपा आणि ईशा यांना प्रत्येकी वेगवेगळे गुण मिळाले. सर्वात कमी गुण कोणाला मिळाले?

(I) भावनाने अनितापेक्षा अधिक पण चारूपेक्षा कमी गुण मिळवले.

(II) दीपाने अनितापेक्षा अधिक पण भावनापेक्षा कमी गुण मिळवले.

A. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

C. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत ✓

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत

Q8 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न:

L, M, N, T आणि V या 5 झाडांपैकी प्रत्येकाची उंची वेगळी आहे, तर कोणते झाड सर्वात लहान आहे?

विधाने:

(I) L हे केवळ दोन झाडांपेक्षा उंच आहे. M हे L पेक्षा लहान आहे आणि T हे M पेक्षा लहान आहे.

(II) V हे N पेक्षा उंच आहे.

A. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

C. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही ✓

D. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न:
L, M, N, T आणि V या 5 झाडांपैकी प्रत्येकाची उंची वेगळी आहे, तर कोणते झाड सर्वात उंच आहे?

विधाने:
(I) M हे V पेक्षा उंच आहे परंतु N पेक्षा ठेंगणे आहे. M हे केवळ एका झाडापेक्षा ठेंगणे आहे.
(II) V हे T पेक्षा उंच आहे.

A. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

B. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही ✓

C. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत

Q10 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Harsh, Ketan, Mayank, Rohit, and Sidharth, each have different height. Who is the shortest?
(I) Mayank is taller than Harsh but shorter than Ketan.
(II) Rohit is taller than Harsh but shorter than Mayank.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

D. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

Q11 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is shorter than only three trees.
(II) N is taller than M but shorter than T.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Q12 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Kunal, Mohit, Rohan, Sandeep, and Tarun - each have different age. Who is the oldest?
(I) Mohit is older than Kunal but younger than Sandeep.
(II) Tarun is younger than Sandeep but older than Mohit.

A. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

C. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

D. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Data sufficiency

या प्रश्नात, (I) आणि (II) क्रमांकित अशी दोन विधाने दिली आहेत. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी विधानांत दिलेली माहिती पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न: पाच खोके- खोका-A, खोका-B, खोका-C, खोका-D आणि खोका-E - यांचे वजन वेगवेगळे आहे.
दुसरा सर्वात जड खोका कोणता आहे?

(I) खोका-C हा खोका-A आणि खोका-B पेक्षा जड आहे परंतु खोका-D पेक्षा हलका आहे.
(II) खोका-E हा खोका-C पेक्षा जड आहे परंतु खोका-D पेक्षा हलका आहे.

A. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाही.

B. केवळ विधान II मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

C. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे (केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे. ✓

D. केवळ विधान I मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

Q14 Data sufficiency

एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) अशा क्रमांकाची दोन विधाने दिले आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि सर्वात योग्य उत्तर निवडा.
प्र. रितू, सीमा, तनया, उषा आणि वर्षा यांनी वेगवेगळे गुण मिळवले. तर कोणाला सर्वाधिक गुण मिळाले?
(1) तनयाने रितू आणि सीमापेक्षा जास्त, पण उषापेक्षा कमी गुण मिळवले.
(2) वर्षाने तनयापेक्षा जास्त पण उषापेक्षा कमी गुण मिळवले.

A. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

B. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत.

C. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

D. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि I हे विधान स्वतंत्रपणे किंवा II हे विधान स्वतंत्रपणे नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत. ✓

Q15 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.
Q. अनुज, भावेश, चिराग, दर्शन आणि एकलव्य - प्रत्येकाची उंची वेगवेगळी आहे. सर्वात उंच कोण आहे?
(I) चिराग हा अनुज आणि भावेश यांच्यापेक्षा उंच आहे परंतु दर्शनपेक्षा ठेंगणा आहे.
(II) एकलव्य हा चिरागपेक्षा उंच आहे परंतु दर्शनपेक्षा ठेंगणा आहे.

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

C. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत ✓

Q16 Data sufficiency

एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) अशा क्रमांकाची दोन विधाने दिले आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि सर्वात योग्य उत्तर निवडा.
निशा, ओजस, पल्लव, रितू आणि सुमन हे पाच व्यक्ती पूर्वेकडे तोंड करून एका सरळ रेषेत उभे आहेत.
तर डाव्या टोकाकडून कोण दुसऱ्या क्रमांकावर आहे?
(I) पल्लव रितूच्या लगतच्या डावीकडे उभा आहे आणि रितू दोन्ही टोकांपैकी एकाही टोकाला उभी नाही.
(2) निशा डाव्या टोकाला उभी आहे आणि ओजस सुमनच्या लगतच उजवीकडे उभा आहे.

A. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि स्वतंत्रपणे नाही) प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत. ✓

B. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत.

C. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

D. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.
Q. Arjun, Kunal, Mohit, Prateek, and Saurav, each have different height. Who is the tallest?
(I) Mohit is taller than Arjun and Kunal but shorter than Prateek.
(II) Saurav is taller than Mohit but shorter than Prateek.

A. Both statements I and II together (and not statement I alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

B. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in Statement II is not

C. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in Statement I is not

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Q18 Data sufficiency

या प्रश्नात, (I) आणि (II) क्रमांकित अशी दोन विधाने दिली आहेत. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी विधानांत दिलेली माहिती पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न: रिया, मीना, तनु, सुनीता आणि कविता - या पाच व्यक्ती उत्तरेकडे तोंड करून एका ओळीत बसल्या आहेत.
ओळीच्या मध्यभागी नेमके कोण बसले आहे?
(I) तनु मीनाच्या लगतच उजवीकडे बसली आहे आणि सुनीता तनुच्या लगतच उजवीकडे बसली आहे.
(II) रिया कोणत्यातरी एका टोकावर बसली आहे आणि कविता रियाच्या लगतच डावीकडे बसली आहे.

A. केवळ विधान II मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

B. केवळ विधान I मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

C. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे (केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे. ✓

D. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाही.

Q19 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.
Q. पाच व्यक्ती – पल्लवी, श्रेया, मोनिका, रितू आणि अल्का – ह्या उत्तरेकडे तोंड करून एका सरळ रांगेत बसल्या आहेत.
डाव्या टोकाला कोण बसले आहे?
(I) श्रेया पल्लवीच्या लगतच उजवीकडे बसते.
(II) मोनिका श्रेयाच्या लगतच उजवीकडे बसते आणि रितू कोणत्याही टोकाला बसत नाही.

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

C. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत ✓

D. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

Q20 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.
Q. पाच बहिणी - क्रिती, लीना, मोना, पूजा आणि रीमा - या वेगवेगळ्या वयोगटातील आहेत.
सर्वात लहान कोण आहे?
(I) लीना क्रितीपेक्षा मोठी आहे परंतु मोनापेक्षा लहान आहे.
(II) पूजा क्रितीपेक्षा मोठी आहे परंतु लीनापेक्षा लहान आहे.

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत ✓

C. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q21 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने असतात. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा

प्रश्नकर्ता:
L, M, N, T आणि V या प्रत्येकी वेगवेगळ्या उंचीच्या 5 झाडांपैकी कोणते झाड सर्वात उंच आहे?

विधाने
(I) M हे T पेक्षा लहान आहे परंतु L पेक्षा उंच आहे.
(2) L हे V पेक्षा उंच आहे परंतु N पेक्षा लहान आहे.

A. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ I हे विधान किंवा केवळ II हे विधान नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहेत

B. या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ I विधानातील डेटा पुरेसा आहे, तर I विधानातील डेटा पुरेसा नाही

C. I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाहीत ✓

D. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील डेटा पुरेसा आहे, तर विधान II मधील डेटा पुरेसे नाही

Q22 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांकाची दोन विधाने आहेत. विधानांमध्ये दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न:
L, M, N, T आणि V या 5 झाडांपैकी प्रत्येकाची उंची वेगळी आहे, तर कोणते झाड सर्वात ठेंगणे आहे?

विधाने:
(I) V हे N पेक्षा ठेंगणे आहे परंतु T पेक्षा उंच आहे. M हे T पेक्षा उंच आहे.
(II) L हे केवळ एका झाडापेक्षा उंच आहे.

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

C. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान 1 किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत ✓

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

Q23 Data sufficiency

या प्रश्नात, एका प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांक असलेली दोन विधाने दिली आहेत. विधानांत दिलेली माहिती, प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे का, हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

प्रश्न:
L, M, N, T आणि V या 5 वृक्षांपैकी प्रत्येकाची उंची वेगवेगळी आहे, तर कोणते वृक्ष सर्वात लहान आहे?

विधाने:
(I) M हा केवळ दोन वृक्षांपेक्षा उंच आहे. T हे Nच्या लगत अधिक उंच आहे.
(II) V हा N पेक्षा उंच आहे.

A. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत ✓

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत

C. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

D. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

Q24 Data sufficiency

या प्रश्नात, दिलेल्या प्रश्नानंतर (I) आणि (II) क्रमांक असणारी दोन विधाने दिली आहेत. विधानांत दिलेली माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे की नाही हे तुम्हाला ठरवावे लागेल. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर ठरवा.

Q. राहुल, अमन, करण, निखिल आणि वरुण या प्रत्येकाची उंची वेगवेगळी आहे. तर दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात उंच कोण असेल?

(I) करण हा राहुल आणि अमन यांच्यापेक्षा उंच आहे परंतु निखिलपेक्षा बुटका आहे.
(II) वरुण हा करणपेक्षा उंच आहे परंतु निखिलपेक्षा बुटका आहे

A. केवळ विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

B. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे नाहीत

C. केवळ विधान I मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा आहे तर विधान II मधील डेटा हा प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसा नाही

D. विधान I आणि II दोन्ही एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) या प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेसे आहेत ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Logical Reasoning 5 Questions • Answer Key

Q1 Word coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'repair the mobile' हे 'gf ed ls' असे आणि 'mobile is lost' हे 'sq gf tf' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्या भाषेत 'mobile' कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. ed
B. gf ✓
C. sq
D. ls

Q2 Word coding language

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'kids are playing' हे 'pu rs bp' असे आणि 'people love kids' हे 'rs gu xc' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्या भाषेत 'kids' कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. rs ✓
B. pu
C. xc
D. bp

Q3 Word coding language

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'please drink water' ला 'gf sx zr' असे आणि 'water is flowing' ला 'po vb sx' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर दिलेल्या सांकेतिक भाषेत 'water' कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. gf
B. po
C. zr
D. sx ✓

Q4 Word coding language

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'food is delicious' हे 'ga dc vr' असे आणि 'harry loves food' हे 'dc hu bw' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्या भाषेत 'food' हे कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. ga
B. bw
C. vr
D. dc ✓

Q5 Word coding language

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत, 'window is open' हे 'fq ul pt' असे आणि 'clean the window' हे 'zd fq wp' असे संकेतबद्ध केले जाते. तर त्या भाषेत 'window' हे कसे संकेतबद्ध केले जाईल?

A. fq ✓
B. wp
C. pt
D. ul

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in