रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

# RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1

## NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

**Tamil**

13 Chapters · 718 Questions · Official Answer Key

## About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all 24 shifts of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

**Sections.** The saved NTPC Graduate CBT-1 paper carries no section labels. In this book the questions of every shift are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags, so the section counts may differ slightly from the notified pattern (30 / 30 / 40). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

**4 of these 718 questions are shown in English.** RRB did not release them in Tamil to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an ENGLISH chip. Nothing here is machine translated.

**2 duplicate questions removed.** RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

### How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.





***Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW***

# Index — All Chapters (click to open)


1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 42 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 48 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 24 Qs

4 **Syllogism**
Verbal Reasoning · 48 Qs

5 **Analogy**
Verbal Reasoning · 144 Qs

6 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 48 Qs

7 **Series**
Verbal Reasoning · 96 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 48 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 71 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 74 Qs

11 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 46 Qs

12 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 24 Qs

13 **Coding in Fictitious Language**
Logical Reasoning · 5 Qs

**Q1** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CARD' என்பது '4628' என்றும் மற்றும் 'NEAT' என்பது '3574' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் 'A' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 6
B. 3
C. 7
D. 4 ✓

**Q2** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'BELI' என்பது '6315' என்றும் மற்றும் 'EVIL' என்பது '9653' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'V' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 3
B. 9 ✓
C. 7
D. 6

**Q3** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'VAJR' என்பது '102' என்றும், 'DOTG' என்பது '92' என்றும் குறியிடப்படுகிறது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட அக்குறியீட்டு மொழியில் 'ZELW' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 132 ✓
B. 121
C. 124
D. 138

**Q4** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'ALIT' என்பது '2159' என்றும் மற்றும் 'HILT' என்பது '6912' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'H' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9
B. 2
C. 1
D. 6 ✓

**Q5** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'TIER' என்பது '2735' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '3475' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4 ✓
B. 5
C. 7
D. 3

**Q6** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'APES' என்பது '4583' என்றும் மற்றும் 'PEAT' என்பது '6438' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு மொழியில் 'S' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 5 ✓
B. 6
C. 8
D. 4

**Q7** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'WAND' என்பது '1846' என்றும் மற்றும் 'GNAW' என்பது '4165' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் 'G' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 1
B. 5 ✓
C. 6
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q8** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'ROAD' என்பது '9416' என்றும் மற்றும் 'DORM' என்பது '3691' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9

B. 3 ✓

C. 1

D. 6

**Q9** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MILE' என்பது '9574' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '5429' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'T' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4

B. 9

C. 5

D. 2 ✓

**Q10** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'LIME' என்பது '4839' என்றும், மற்றும் 'TIME' என்பது '9324' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'T' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9

B. 4

C. 3

D. 2 ✓

**Q11** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'WEAR' என்பது '8246' என்றும், மற்றும் 'CAST' என்பது '3851' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில் கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'A' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 8 ✓

B. 4

C. 1

D. 3

**Q12** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'LITE' என்பது '1527' என்றும் மற்றும் 'EDIT' என்பது '5124' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'D' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 1

B. 5

C. 2

D. 4 ✓

**Q13** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'HOUR' என்பது '8359' என்றும், 'HORN' என்பது '9856' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'N' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6 ✓

B. 8

C. 9

D. 5

**Q14** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'BUST' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'LIDS' என்பது '6894' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டு மொழியில் 'S' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6

B. 9 ✓

C. 4

D. 1

**Q15** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'BITE' என்பது '4568' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '4826' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6

B. 2 ✓

C. 8

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q16** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'NICE' என்பது '8246' என்றும் மற்றும் 'COST' என்பது '3851' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'C' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 3
B. 4
C. 5
D. 8 ✓

**Q17** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'LITE' என்பது '3492' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '3954' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4
B. 9
C. 5 ✓
D. 3

**Q18** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MINT' என்பது '6134' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '4365' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'E' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6
B. 5 ✓
C. 3
D. 4

**Q19** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'WINS' என்பது '8246' என்றும் மற்றும் 'NORM' என்பது '3851' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'N' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 8 ✓
B. 3
C. 1
D. 4

**Q20** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'LITE' என்பது '8196' என்றும் மற்றும் 'FELT' என்பது '6481' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'F' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4 ✓
B. 8
C. 6
D. 1

**Q21** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'GLOW' என்பது '4628' என்றும் மற்றும் 'WEAR' என்பது '3574' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'W' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4 ✓
B. 7
C. 8
D. 3

**Q22** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'TOUR' என்பது '4791' என்றும் மற்றும் 'FORT' என்பது '1279' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'F' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9
B. 7
C. 2 ✓
D. 1

**Q23** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'BELL' என்பது '1582' என்றும் மற்றும் 'SELL' என்பது '2568' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு மொழியில் 'S' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 1
B. 2
C. 5
D. 6 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q24** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'ROAD' என்பது '8657' என்றும் மற்றும் 'DEAR' என்பது '4567' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'E' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 5
B. 7
C. 6
D. 4 ✓

**Q25** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'REST' என்பது '5729' என்றும் மற்றும் 'SEAT' என்பது '7625' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு மொழியில் 'A' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6 ✓
B. 2
C. 7
D. 5

**Q26** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'TOUR' என்பது '2374' என்றும், 'RIOT' என்பது '7634' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'I' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 4
B. 3
C. 6 ✓
D. 7

**Q27** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'COOK' என்பது '8245' என்றும் மற்றும் 'HOOK' என்பது '5429' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்தக் குறியீட்டு மொழியில் 'H' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 4
B. 8
C. 5
D. 9 ✓

**Q28** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'OMIT' என்பது '4295' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '2458' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'E' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 8 ✓
B. 5
C. 4
D. 2

**Q29** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'NEAR' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'GROW' என்பது '8645' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'R' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9
B. 8
C. 6
D. 5 ✓

**Q30** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MEAT' என்பது '5267' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '5362' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'I' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6
B. 3 ✓
C. 5
D. 2

**Q31** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'HOUR' என்பது '3867' என்றும், 'HURT' என்பது '5836' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'T' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 3
B. 8
C. 6
D. 5 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q32** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'RUST' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'TEAM' என்பது '8645' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டு மொழியில் 'T' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 8
B. 4
C. 9
D. 5 ✓

**Q33** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'OENI' என்பது '79' என்றும் மற்றும் 'WASR' என்பது '61' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது.
கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'QJTD' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 66
B. 71 ✓
C. 62
D. 78

**Q34** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'TOUR' என்பது '3894' என்றும், 'AUTO' என்பது '5489' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'A' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 5 ✓
B. 4
C. 8
D. 9

**Q35** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'SEMI' என்பது '3615' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '1523' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'T' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 2 ✓
B. 5
C. 1
D. 3

**Q36** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CARD' என்பது '6135' என்றும் மற்றும் 'DRAW' என்பது '1765' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் 'W' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 1
B. 6
C. 7 ✓
D. 5

**Q37** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'TIME' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'EARS' என்பது '6894' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த குறியீட்டு மொழியில் 'E' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9 ✓
B. 4
C. 8
D. 6

**Q38** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'KITE' என்பது '5871' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '7853' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 3 ✓
B. 8
C. 5
D. 7

**Q39** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CAST' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'SIDE' என்பது '8645' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் 'S' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 5 ✓
B. 1
C. 6
D. 8

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q40** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MELT' என்பது '5431' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '7153' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'I' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 5

B. 7 ✓

C. 1

D. 3

**Q41** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MODE' என்பது '3519' என்றும் மற்றும் 'DIGS' என்பது '6894' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'D' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9 ✓

B. 4

C. 6

D. 1

**Q42** Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'MATE' என்பது '9827' என்றும் மற்றும் 'TIME' என்பது '9218' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'I' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 2

B. 8

C. 1 ✓

D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Blood relations

C என்பவர் F என்பவரின் மகன். F என்பவர் E என்பவரின் சகோதரி. E என்பவர் G என்பவரின் மகன். G என்பவர் H என்பவரின் கணவர். எனில் C என்பவர் H க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகன்

B. மகளின் மகன் ✓

C. மகளின் கணவர்

D. மகனின் மனைவியின் சகோதரர்

**Q2** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில்,'S - K ÷ T × V + P' என்றால் S என்பவர் Pக்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் தாய்

B. தந்தையின் சகோதரி

C. தாயின் சகோதரி

D. தாயின் தாய் ✓

**Q3** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A @ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'மற்றும்
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'E + R @ D% N # B' என்றால் E என்பவர் B என்பவருக்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரனின் மனைவி ✓

B. தாய்

C. சகோதரி

D. மனைவி

**Q4** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'G + R x W ÷ D - M' என்றால் G என்பவர் M க்கு என்ன உறவு?

A. தாய்

B. சகோதரி

C. தாயின் சகோதரி ✓

D. தாயின் தாயார்

**Q5** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
T + J என்றால் 'T என்பவர் J இன் தந்தை',
T - J என்றால் 'T என்பவர் J இன் மகள்',
T X J என்றால் 'T என்பவர் J இன் தாய்',
T # J என்றால் 'T என்பவர் J இன் கணவர்'.எனப் பொருள்படுகின்றது எனில்

மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படையில், 'G # A - R + K' என்றால் G என்பவர் R க்கு என்ன உறவு ?

A. சகோதரியின் கணவர்

B. கணவரின் சகோதரர்

C. கணவர்

D. மகளின் கணவர் ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q6** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'H - V ÷ K × T + R' என்றால் H என்பவர் R க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரியின் மகன்
B. தந்தையின் சகோதரர்
C. தாயின் சகோதரர்
D. சகோதரர் ✓

**Q7** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
E + F என்றால் 'E என்பவர் F இன் சகோதரர்',
E – F என்றால் 'E என்பவர் F இன் தந்தை',
E x F என்றால் 'E என்பவர் F இன் கணவர்'மற்றும்
E ÷ F என்றால் 'E என்பவர் F இன் தாய்'

''P + Q – R x S ÷ T' என்றால் P என்பவர் T என்பவருக்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் தந்தையின் சகோதரர் ✓
B. தந்தையின் சகோதரர்
C. தந்தை
D. சகோதரர்

**Q8** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A @ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்',
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி',
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி' மற்றும்
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.
மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'E % R # D + N @ B' என்றால் E என்பவர் B க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மனைவியின் சகோதரர்
B. மனைவியின் சகோதரர்
C. மனைவியின் தந்தை
D. மகனின் மனைவியின் தந்தை ✓

**Q9** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'G # N # V + K # T' என்றால் T என்பவர் G க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரியின் மகள்
B. தாயின் சகோதரி
C. மகளின் மகள்
D. தாயின் தந்தை ✓

**Q10** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'P - R × S + T ÷ M' என்றால் P என்பவர் M க்கு என்ன உறவு?

A. தாயின் தந்தையார்
B. சகோதரியின் கணவர்
C. தந்தையின் சகோதரர்
D. தந்தையின் தந்தையார் ✓

**Q11** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
X + Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் கணவர்',
X – Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தாய்',
X × Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் சகோதரர்' மற்றும்
X ÷ Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேற்கண்ட தகவலின் அடிப்படையில், 'P + Q – R × S ÷ T' என்றால் P என்பவர் T க்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் சகோதரர்
B. தந்தையின் தந்தையார் ✓
C. தாயின் தந்தையார்
D. தாயின் சகோதரர்

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q12** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'R – P + S × N ÷ F' என்றால் R என்பவர் F க்கு என்ன உறவு?

A. தாயின் தாயார் ✓
B. தந்தையின் சகோதரி
C. தந்தையின் தாயார்
D. சகோதரி

**Q13** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய் 'மற்றும் '
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'.

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில்,'K + L – M × N ÷ O' என்றால் K என்பவர் O என்பவருக்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் தாய்
B. தந்தையின் சகோதரி ✓
C. தாயின் சகோதரி
D. தாயின் தாய்

**Q14** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'G - R + W ÷ D x M' என்றால் G என்பவர் M க்கு என்ன உறவு?

A. மனைவி
B. மனைவியின் தாயார் ✓
C. மனைவியின் சகோதரி
D. சகோதரி

**Q15** Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A@ B means 'A is the son of B'
A % B means 'A is the brother of B'
A + B means 'A is the wife of B'
A & B means ' A is the father of B'
Based on the above, how is T related to K if 'T@S%G+H&K'?

A. Mother's brother's son ✓
B. Mother's brother
C. Mother's father
D. Son

**Q16** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
X + Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் கணவர்',
X – Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தாய்',
X × Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் மனைவி' மற்றும்
X ÷ Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தந்தை'.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'P + Q – R × S ÷ T' என்றால் P என்பவர் T க்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் சகோதரர்
B. தாயின் தந்தை ✓
C. தாயின் சகோதரர்
D. தந்தையின் தந்தை

**Q17** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'W – O x R + K ÷ G' என்றால் W என்பவர் G க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரனின் மனைவியின் சகோதரர் ✓
B. மனைவியின் சகோதரர்
C. மனைவியின் தந்தை
D. சகோதரனின் மனைவியின் தந்தை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q18** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பதவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பதவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பதவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பதவர் B இன் தந்தை'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில்,D + F ÷ G – H x J'என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவுடையவர்?

A. சகோதரி
B. மனைவியின் தாய்
C. தாய்
D. மனைவியின் சகோதரி ✓

**Q19** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
X + Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் கணவர்',
X – Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தாய்',
X × Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் சகோதரி' மற்றும்
X ÷ Y என்றால் 'X என்பவர் Y இன் தந்தை'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில்,'P + Q – R × S ÷ T' என்றால் P என்பவர் T என்பவருக்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் சகோதரர்
B. தந்தையின் தந்தை ✓
C. தாயின் தந்தை
D. தாயின் சகோதரர்

**Q20** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'T + P × M - V ÷ S' என்றால் T என்பவர் S க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரனின் மகள்
B. மகளின் மகள் ✓
C. சகோதரியின் மகள்
D. மகனின் மகள்

**Q21** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,

A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய் 'மற்றும்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்' என்று பொருள்

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'K + L – M × N + O' என்றால் K என்பவர் O என்பவருக்கு என்ன உறவு?

A. தாயின் தாய்
B. தாயின் சகோதரி
C. தந்தையின் சகோதரி ✓
D. தந்தையின் தாய்

**Q22** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'G + R - W x D ÷ M' என்றால் G என்பவர் M க்கு என்ன உறவு?

A. தாயின் சகோதரி ✓
B. தாய்
C. தாயின் தாயார்
D. சகோதரி

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q23** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'D + F – G ÷ H x J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு?

A. மனைவியின் தாயின் சகோதரனின் மனைவி

B. மனைவியின் தந்தையின் சகோதரனின் மகள ✓

C. மனைவியின் தந்தையின் சகோதரனின் மனைவி

D. மனைவியின் தாயின் சகோதரனின் மகள்

**Q24** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'D ÷ F – G x H + J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மனைவியின் சகோதரர்

B. மகனின் மனைவியின் தந்தை ✓

C. மனைவியின் தந்தை

D. மனைவியின் சகோதரர்

**Q25** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'Y + N × K ÷ T - S' என்றால் Y என்பவர் S க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரி

B. தந்தையின் தாயார் ✓

C. தந்தையின் சகோதரி

D. தாய்

**Q26** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A × B என்றால் 'A என்பது B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பது B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பது B இன் மகள்'
மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'G # P – L # C + D' என்றால் G என்பவர் N க்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் தாய்

B. சகோதரனின் மகள் ✓

C. மகனின் மகள்

D. தந்தையின் சகோதரி

**Q27** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
M + K என்றால் 'M என்பவர் K இன் சகோதரர்',
M % K என்றால் 'M என்பவர் K இன் தாய்',
M $ K என்றால் 'M என்பவர் K இன் தந்தை',
M - K என்றால் 'M என்பவர் K இன் சகோதரி'.
மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், ' W % A $ C + J' என்றால் C என்பவர் W க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகன் ✓

B. சகோதரனின் மகன்

C. சகோதரர்

D. மகன்

**Q28** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பதவர் B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'G – C + D # L % Q' என்றால் G என்பவர் Q க்கு உறவு?

A. சகோதரியின் கணவர்

B. மனைவியின் சகோதரர்

C. தாயின் சகோதரர் ✓

D. சகோதரியின் மகள்

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q29** Coded blood relation

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
V @ I என்றால் 'V என்பவர் I இன் கணவர்',
V + I என்றால் 'V என்பவர் I இன் மகள்',
V x I என்றால் 'V என்பவர் I இன் தந்தை', மற்றும்
V - I என்றால் 'V என்பவர் I இன் தாய்'.
மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படையில், 'R + J @ K + C' என்றால், K என்பவர் R க்கு என்ன உறவு?

A. மகன்
B. சகோதரி
C. தாய் ✓
D. சகோதரர்

**Q30** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'L # N – C # V x E' என்றால் L என்பவர் E க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகள் ✓
B. மகளின் மகன்
C. தந்தையின் தாய்
D. சகோதரனின் மகள்

**Q31** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'D + F ÷ G x H – J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு ?

A. சகோதரனின் மனைவியின் தாய்
B. மனைவியின் சகோதரி
C. மனைவியின் தாய்
D. சகோதரனின் மனைவியின் சகோதரி ✓

**Q32** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'S × R - U + N ÷ M' என்றால் S என்பவர் M க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகன்
B. மகளின் மகன்
C. சகோதரனின் மகன்
D. சகோதரியின் மகன் ✓

**Q33** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் கணவர்'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படையில், 'W # A ÷ M – P + I x R ÷ E' என்றால் R என்பவர் Wக்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகன்
B. சகோதரியின் மகன்
C. மகளின் மகன் ✓
D. சகோதரனின் மகன்

**Q34** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'D – F + G ÷ H x J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு?

A. மனைவியின் சகோதரர் ✓
B. தந்தை
C. சகோதரர்
D. மனைவியின் தந்தை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q35** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்' என கருதப்படுவர்.

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'D x N % P + K # E' என்றால் D என்பவர் E க்கு என்ன உறவு?

A. மகளின் மகள்
B. மகளின் கணவர்
C. மனைவியின் தாய் ✓
D. மனைவியின் தந்தை

**Q36** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'

மேலே உள்ளவற்றின் அடிப்படையில், 'D – F + G x H ÷ J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு ?

A. தந்தை
B. சகோதரர் ✓
C. கணவர்
D. மகன்

**Q37** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' ஆவர்.

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'D + F – G x H ÷ J' என்றால் D என்பவர் J க்கு என்ன உறவு?

A. தந்தையின் சகோதரனின் மனைவி
B. தந்தையின் சகோதரனின் மகள்
C. தாயின் சகோதரனின் மகள் ✓
D. தாயின் சகோதரனின் மனைவி

**Q38** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A – B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A x B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி'
A % B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை'
A # B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'

மேற் கூறியவற்றின் அடிப்படையில், 'L % R – K + V # E' என்றால் V என்பவர் L க்கு என்ன உறவு?

A. தாயின் சகோதரர்
B. சகோதரியின் மகன்
C. மகளின் மகள் ✓
D. மனைவியின் தந்தை

**Q39** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
Q + W என்றால் 'Q என்பவர் W இன் தந்தை',
Q @ W என்றால் 'Q என்பவர் W இன் சகோதரர்',
Q $ W என்றால் 'Q என்பவர் W இன் தாய்', மற்றும்
Q # W என்றால் 'Q என்பவர் W இன் சகோதரி'.எனக் கருதப்படுகின்றது.எனில்
மேற்கண்டவற்றின் அடிப்படையில், 'N @ R + K @ S' என்றால் N என்பவர் S க்கு என்ன உறவு ?

A. சகோதரனின் மகன்
B. தந்தையின் சகோதரர் ✓
C. மகன்
D. சகோதரர்

**Q40** Coded blood relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,
A + B என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'
A - B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகன்'
A × B என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'
A ÷ B என்றால் 'A என்பவர் B இன் மகள்'

மேற்கூறியவற்றின் அடிப்படையில்,'M - V × T ÷ S + K' என்றால் M என்பவர் K க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரியின் மகன்
B. சகோதரனின் மகன் ✓
C. மகளின் மகன்
D. சகோதரர்

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q41** Direct blood relation

A என்பவர் B இன் மனைவி. B என்பவர் C இன் தந்தை. D என்பவர் C இன் சகோதரர். E என்பவர் D இன் மகன். எனில், A என்பவர் E க்கு என்ன உறவு?

A. தாயாரின் தாய்

B. தாய்

C. தந்தையின் தாய் ✓

D. கணவரின் மனைவி

**Q42** Direct blood relation

Lg என்பவர் Dv இன் மகள் ஆவார். Jq என்பவர் Qb இன் மகள் ஆவார். Pd என்பவர் Dv இன் மனைவி ஆவார். Qb என்பவர் Lg இன் சகோதரர் ஆவார். Jq என்பவர் Dv க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகள் ✓

B. தந்தையின் தந்தை

C. மகளின் மகள்

D. மகனின் மனைவி

**Q43** Family relation

Lv என்பவர் Jy இன் மகள் ஆவார். Fm என்பவர் Nw இன் மகள் ஆவார். Dg என்பவர் Lv இன் சகோதரர் ஆவார். Nw என்பவர் Dg உடன் திருமணமானவர். Fm என்பவர் Jy க்கு என்ன உறவு?

A. மகனின் மகள் ✓

B. மகனின் மனைவி

C. தந்தையின் தந்தை

D. சகோதரரின் மகள்

**Q44** Family relation

Kc என்பவர் Cw இன் மகள் ஆவார். Lu என்பவர் Qk இன் தந்தை ஆவார். Ef என்பவர் Kc இன் தாய் ஆவார். Qk என்பவர் Ef இன் சகோதரர் ஆவார். Lu என்பவர் Cw க்கு என்ன உறவு?

A. மனைவியின் தந்தை ✓

B. மனைவியின் சகோதரர்

C. மகளின் கணவர்

D. சகோதரியின் மகள்

**Q45** Family relation

A என்பவர் B இன் சகோதரி. C என்பவர் D இன் சகோதரர். E என்பவர் D இன் கணவர். B என்பவர் C இன் தாய். எனில், A என்பவர் E க்கு என்ன உறவு?

A. மனைவியின் தாய்

B. மனைவியின் தாயாரின் சகோதரி ✓

C. தாய்

D. தாயாரின் தாய்

**Q46** Family relation ENGLISH

A is the wife of D. D has a daughter named X and a son named M. M is married to Y. How is Y related to A?

A. Daughter's son

B. Son's son

C. Father

D. Son's wife ✓

**Q47** Family relation

S என்பவர் N இன் தாய் ஆவார். N என்பவர் U இன் சகோதரி ஆவார். L என்பவர் E இன் தந்தை ஆவார். E என்பவர் U இன் கணவர் ஆவார். S என்பவர் E க்கு என்ன உறவுடையவர்?

A. தாய்

B. மனைவியின் தாய் ✓

C. மனைவியின் சகோதரி

D. சகோதரி

**Q48** Family relation

S என்பவர் R ஐ மணந்தவர் ஆவார். S என்பவர் Q இன் தந்தை. Q என்பவருக்கு K என்ற சகோதரியும், M என்ற சகோதரனும் உள்ளனர். எனில், K என்பவர் R க்கு என்ன உறவு?

A. கணவர்

B. மகன்

C. மகள் ✓

D. மனைவி

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Direction and distance

மனோஜ் புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, தெற்கு நோக்கி 25 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 17 km ஓட்டி, பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 28 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 20 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி 3 km ஓட்டி, புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 2 km, மேற்கு
B. 3 km, மேற்கு
C. 2 km, கிழக்கு
D. 3 km, கிழக்கு ✓

**Q2** Direction and distance

விஹானா 11 km வடக்கு நோக்கி நடந்து, பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி 7 km நடக்கிறார். பின்னர் அவர் மீண்டும் இடதுபுறம் திரும்பி 11 km நடக்கிறார். அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 2 km நடந்து R புள்ளியை அடைகிறார். தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து R புள்ளி எவ்வளவு தூரம், எந்த திசையில் உள்ளது? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால், அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 8 km, கிழக்கு
B. 10 km, மேற்கு
C. 9 km, மேற்கு ✓
D. 11 km, கிழக்கு

**Q3** Direction and distance

லோகன் என்பவர் புள்ளி A இல் தொடங்கி, மேற்கு திசை நோக்கி 18 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 15 km தூரம் ஓட்டுகிறார், மற்றும் வலதுபுறம் திரும்பி 12 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 15 km தூரம் ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி 5 km தூரம் ஓட்டி, P என்ற புள்ளியில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் A என்ற புள்ளியை அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 15 km மேற்கு நோக்கி
B. 5 km வடக்கு நோக்கி
C. 25 km கிழக்கு நோக்கி ✓
D. 18 km தெற்கு நோக்கி

**Q4** Direction and distance

மனன் புள்ளி A இல் தொடங்கி, தெற்கு திசை நோக்கி 42 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி, 40 km ஓட்டுகிறார், மற்றும் இடதுபுறம் திரும்பி 54km ஓட்டுகிறார். பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி, 48 km ஓட்டுகிறார். இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி, 12 km ஓட்டுகிறார். மற்றும் புள்ளி P இல் நிற்கிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 8 km கிழக்கு ✓
B. 7 km கிழக்கு
C. 6 km மேற்கு
D. 5 km மேற்கு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Direction and distance

ஹேமந்த் A புள்ளியிலிருந்து தொடங்கி கிழக்கு நோக்கி 22 km. ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி, 17 km ஓட்டுகிறார். வலதுபுறம் திரும்பி 31 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 19 km ஓட்டுகிறார். கடைசியாக வலதுபுறம் திரும்பி, 9 km ஓட்டுகிறார் மற்றும் P புள்ளியில் நிற்கிறார். மீண்டும் A புள்ளியை அடைய எவ்வளவு தூரம் (குறுகிய தூரம்), எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே குறிப்பிடப்படாவிட்டால்)

A. 2 km வடக்கே

B. 3 km வடக்கே

C. 2 km தெற்கே ✓

D. 3 km தெற்கே

**Q6** Direction and distance

பவன் A புள்ளியில் இருந்து தொடங்கி வடக்கு நோக்கி 25 km . ஓட்டுகிறார். பின்னர் வலதுபுறம் திரும்பி, 15 km . ஓட்டுகிறார். வலதுபுறம் திரும்பி 32 km . ஓட்டுகிறார். பின்னர் வலதுபுறம் திரும்பி 26 km . ஓட்டுகிறார். கடைசி வலதுபுறம் திரும்பி, 7km . ஓட்டுகிறார். P புள்ளியில் நிற்கிறார். மீண்டும் A புள்ளியை அடைய எவ்வளவு தூரம் (குறுகிய தூரம்) எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிட்டால் தவிர, அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்களாகும்)

A. 11 km மேற்கே

B. 10 km மேற்கே

C. 10 km கிழக்கே

D. 11 km கிழக்கே ✓

**Q7** Direction and distance

கார்த்திகேயன் A புள்ளியில் இருந்து தொடங்கி 37 km மேற்கு நோக்கி ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலது பக்கம் திரும்பி, 26 km தூரம் ஓட்டுகிறார், மேலும் வலது பக்கம் திரும்பி 42 km ஓட்டுகிறார். பிறகு அவர் வலது பக்கம் திரும்பி 47 km வரை ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக வலது பக்கம் திரும்பி, 5 km தூரம் வரை ஓட்டி, P புள்ளியில் நிறுத்துகிறார். எனில், அவர் மீண்டும் A புள்ளியை அடைய எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்), எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே)

A. 21 km தெற்கு நோக்கி

B. 20 km தெற்கு நோக்கி

C. 20 km வடக்கு நோக்கி

D. 21 km வடக்கு நோக்கி ✓

**Q8** Direction and distance

சுஷ்மா வடக்கு நோக்கி 80 m நடக்கிறார், இடதுபுறம் திரும்பி 30 m நடக்கிறார். அவர் மீண்டும் இடதுபுறம் திரும்பி 80 m நடக்கிறார். அவர் தொடக்கப் புள்ளியிலிருந்து எவ்வளவு தூரம் மற்றும் எந்தத் திசையில் உள்ளார்? (அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே, குறிப்பிடப்படாவிட்டால்.)

A. 30 m, மேற்கு ✓

B. 60 m, கிழக்கு

C. 70 m, மேற்கு

D. 70 m, கிழக்கு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q9** Direction and distance

யெட்டி புள்ளி A இல் தொடங்கி வடக்கு நோக்கி 48 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 50 km ஓட்டுகிறார், வலதுபுறம் திரும்பி 54 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 55 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக ஒரு வலதுபுறம் திரும்பி 6 km ஓட்டி புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 7 km மேற்கு நோக்கி

B. 5 km கிழக்கு நோக்கி ✓

C. 6 km மேற்கு நோக்கி

D. 4 km கிழக்கு நோக்கி

**Q10** Direction and distance

கோலு பாயிண்ட் A இலிருந்து தொடங்கி மேற்கு நோக்கி 53 km. ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 50 km ஓட்டி, இடதுபுறம் திரும்பி 54 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி 60 km. ஓட்டுகிறார். அவர் கடைசியாக இடதுபுறம் திரும்பி, 1 km ஓட்டி, பாயிண்ட் P இல் நிற்கிறார். மீண்டும் பாயிண்ட் A ஐ அடைய எவ்வளவு தூரம் (குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிட்டால் தவிர, அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்களாக மட்டுமே இருக்கும்.)

A. 11 km வடக்கு

B. 8 km தெற்கு

C. 10 km தெற்கு ✓

D. 12 km வடக்கு

**Q11** Direction and distance

ஃபார்டின் புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, மேற்கு நோக்கி 42 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 40 km ஓட்டி, பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 49 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 46 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி 7 km ஓட்டி, புள்ளி P யில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 8 km, தெற்கு

B. 7 km, தெற்கு

C. 5 km, தெற்கு

D. 6 km, தெற்கு ✓

**Q12** Direction and distance

கின்ஷுக் புள்ளி D இல் தொடங்கி, தெற்கு நோக்கி 5 km நடக்கிறார். அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 9 km நடக்கிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 5 km நடக்கிறார். அவர் இறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி 2 km நடந்து புள்ளி E-ஐ அடைகிறார். புள்ளி D-யிலிருந்து புள்ளி E எவ்வளவு தூரம் மற்றும் எந்தத் திசையில் உள்ளது? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 9 km, கிழக்கு

B. 11 km, கிழக்கு ✓

C. 12 km, மேற்கு

D. 10 km, கிழக்கு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Direction and distance

துருவ் புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, கிழக்கு நோக்கி 38 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 35 km ஓட்டி, பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 39 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 37 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி 1 km ஓட்டி, புள்ளி P யில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 3 km, வடக்கு

B. 2 km, வடக்கு ✓

C. 4 km, வடக்கு

D. 1 km, வடக்கு

**Q14** Direction and distance

விஷு புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, கிழக்கு நோக்கி 31 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 19 km ஓட்டி, பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 34 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 32 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி 3 km ஓட்டி, புள்ளி P யில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 13 km, தெற்கு

B. 13 km, வடக்கு ✓

C. 12 km, வடக்கு

D. 12 km, தெற்கு

**Q15** Direction and distance

நிகில் A புள்ளியில் இருந்து தொடங்கி வடக்கு நோக்கி 84 km. ஓட்டுகிறார். பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி, 80 km. ஓட்டுகிறார். இடதுபுறம் திரும்பி 83 km. ஓட்டுகிறார். பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி 90 km. ஓட்டுகிறார். இறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி, 1 km. ஓட்டுகிறார். P புள்ளியில் நிற்கிறார். மீண்டும் A புள்ளியை அடைய எவ்வளவு தூரம் (குறுகிய தூரம்) எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிட்டால் தவிர, அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்களாகும்.)

A. 12 km vகிழக்கே

B. 10 km மேற்கே ✓

C. 11 km மேற்கே

D. 13 km கிழக்கே

**Q16** Direction and distance

லகான் A புள்ளியிலிருந்து தொடங்கி தெற்கு நோக்கி 22 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி, 13 km ஓட்டுகிறார், வலதுபுறம் திரும்பி 27 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 21 km ஓட்டுகிறார். அவர் கடைசியாக வலதுபுறம் திரும்பி, 5km ஓட்டுகிறார், P புள்ளியில் நிற்கிறார். மீண்டும் A புள்ளியை அடைய எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே)

A. 7 km கிழக்கே

B. 8 km கிழக்கே

C. 8 km மேற்கே ✓

D. 7 km மேற்கே

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q17** Direction and distance

தினேஷ் புள்ளி A இல் தொடங்கி, மேற்கு நோக்கி 46 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 25 km ஓட்டி, இடதுபுறம் திரும்பி, 35 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 67 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி, 11 km ஓட்டி, புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 40 km தெற்கு நோக்கி

B. 42 km தெற்கு நோக்கி ✓

C. 40 km வடக்கு நோக்கி

D. 42 km வடக்கு நோக்கி

**Q18** Direction and distance

சினேகா என்பவர் புள்ளி Q-வில் இருந்து தொடங்கி, 5 km கிழக்கு திசை நோக்கி நடந்து, மேலும் இடதுபுறம் திரும்பி 7 km நடந்து, வலதுபுறம் திரும்பி 3 km நடந்து, மேலும் வலதுபுறம் திரும்பி 7 km நடந்து, பின்னர் இடதுபுறம் திரும்பி 2 km நடந்து செல்கிறார். எனில் புள்ளி Q-வில் இருந்து அவர் எவ்வளவு தூரம் மற்றும் எந்த திசையில் இருக்கிறார்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே)

A. 7 km வடக்கு நோக்கி

B. 10 km கிழக்கு நோக்கி ✓

C. 2 km மேற்கு நோக்கி

D. 5 km தெற்கு நோக்கி

**Q19** Direction and distance

அரவிந்த் என்பவர் புள்ளி A இல் தொடங்கி, கிழக்கு திசை நோக்கி 25 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 10 km தூரம் ஓட்டுகிறார், மற்றும் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 20 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 10 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக ஒரு இடதுபுறமாக திரும்பி 12 km வரை ஓட்டுகிறார் மற்றும் P என்ற புள்ளியில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் A என்ற புள்ளியை அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்), எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 20 km வடக்கு நோக்கி

B. 33 km மேற்கு நோக்கி ✓

C. 10 kmதெற்கு நோக்கி

D. 25 km கிழக்கு நோக்கி

**Q20** Direction and distance

ஷரத் புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, தெற்கு நோக்கி 47 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 49 km ஓட்டி, பிறகு வலதுபுறம் திரும்பி 51 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் வலதுபுறம் திரும்பி 53 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக வலதுபுறம் திரும்பி 4 km ஓட்டி, புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90-டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 1 km, மேற்கு

B. 2 km, மேற்கு

C. 4 km, மேற்கு ✓

D. 3 km, மேற்கு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q21** Direction and distance

ராகுல் என்பவர் வடக்கு திசை நோக்கி 6 km தூரம் நடக்கிறார், பின்னர் தனது இடது புறம் திரும்பி, 3 km நடந்து செல்கிறார். மீண்டும், அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 6 km நடக்கிறார். இந்த இடத்தில், அவர் தனது இடதுபுறம் திரும்பி, 6 km நடக்கிறார். எனில், அவர் தனது ஆரம்பப் புள்ளியில் இருந்து எவ்வளவு தொலைவில் இருக்கிறார்?
(குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 2 km
B. 3 km ✓
C. 4 km
D. 5 km

**Q22** Direction and distance

ஷிவானி என்பவர் புள்ளி C இல் தொடங்கி, கிழக்கு திசை நோக்கி 7 km நடக்கிறார். பின்னர், அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 4 km நடக்கிறார். அதன் பிறகு, அவர் வலதுபுறம் திரும்பி, 6 km நடக்கிறார். பின்னர், அவர் மீண்டும் வலதுபுறம் திரும்பி, 4 km நடக்கிறார்.
இறுதியாக, அவர் ஒரு இடதுபுறம் திரும்பி, புள்ளி J ஐ அடைய 7 km நடக்கிறார். எனில் புள்ளி C இலிருந்து புள்ளி J எவ்வளவு தூரம், மற்றும் எந்த திசையில் உள்ளது?(குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 24 km, மேற்கு
B. 20 km, கிழக்கு ✓
C. 21 km, வடக்கு
D. 18 km, மேற்கு

**Q23** Direction and distance

சேத்தன் என்பவர் புள்ளி A இல் தொடங்கி, தெற்கு திசை நோக்கி 25 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 22 km ஓட்டி, இடதுபுறம் திரும்பி, 10 km தூரம் ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 10 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக ஒரு வலதுபுறம் திரும்பி, 15 km ஓட்டுகிறார், புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 22 km வடக்கு நோக்கி
B. 10 km கிழக்கு நோக்கி
C. 25 km தெற்கு நோக்கி
D. 12 km மேற்கு நோக்கி ✓

**Q24** Direction and distance

வன்ஷ் புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, மேற்கு நோக்கி 26 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 15 km ஓட்டி, பிறகு இடதுபுறம் திரும்பி 35 km ஓட்டுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி 21 km ஓட்டுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி 9 km ஓட்டி, புள்ளி P யில் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 6 km, வடக்கு
B. 5 km, தெற்கு
C. 5 km, வடக்கு
D. 6 km, தெற்கு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவு(கள்) இல் தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து ஹெர்ப்களும் பிளாண்ட்கள். சில பிளாண்ட்கள் மெடிஸின்கள். எந்த மெடிஸினும் கெமிக்கல் அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்த ஹெர்பும் கெமிக்கல் அல்ல.
II) சில மெடிஸின்கள் ஹெர்ப்கள்.

A. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

**Q2** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
அனைத்து பூனைகளும் நாய்கள். சில பூனைகள் புலிகள். எந்தப் புலியும் ஒரு சிங்கம் அல்ல

முடிவுகள்
(I) சில நாய்கள் புலிகள்
(II) எந்த பூனையும் ஒரு சிங்கம் அல்ல

A. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை
B. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன
C. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q3** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில பசுக்கள் ஆடுகள்.
சில ஆடுகள் நாய்கள்.
அனைத்து நாய்களும் புலிகள்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து நாய்களும் பசுக்கள்.
(II) சில புலிகள் ஆடுகள்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
C. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது. ✓
D. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q4** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளை நீங்கள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து காகிதங்களும் புத்தகங்கள் ஆகும்.
அனைத்து புத்தகங்களும் எரேசர்கள் ஆகும். சில எரேசர்கள் கிரேயான்கள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில காகிதங்கள் கிரேயான்கள் ஆகும்.
(II) சில புத்தகங்கள் கிரேயான்கள் ஆகும்.

A. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றவில்லை ✓
B. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றுகின்றன
C. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

**Q5** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
அனைத்து மால்களும் அரங்குகள் . அனைத்து அரங்குகளும் சுவர்கள் . எந்த மாலும் ஒரு வீழ்ச்சி அல்ல

முடிவுகள்
(I) எந்த அரங்கும் ஒரு வீழ்ச்சி அல்ல
(II) எந்தச் சுவரும் ஒரு வீழ்ச்சி அல்ல

A. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
B. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன
D. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை ✓

**Q6** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து குதிரைகளும் கழுதைகள் ஆகும். சில பூனைகள் குரங்குகள் ஆகும். அனைத்து குரங்குகளும் கழுதைகள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து பூனைகளும் கழுதைகள் ஆகும்.
(II) சில குதிரைகள் குரங்குகள் ஆகும்.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q7** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில இலைகள் வேர்கள்.
அனைத்து வேர்களும் பூக்கள்.
சில பூக்கள் தண்டுகள்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து தண்டுகளும் வேர்கள்.
(II) அனைத்து பூக்களும் இலைகள்.

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
B. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
C. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
D. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q8** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

கூற்றுகள்:
அனைத்து திராட்சைகளும் எலுமிச்சைகள். எந்த திராட்சையும் முலாம்பழம் அல்ல. எந்த முலாம்பழமும் ஒரு ஸ்ட்ராபெர்ரி அல்ல.

முடிவுகள்:
(I) எந்த எலுமிச்சையும் முலாம்பழம் அல்ல.
(II) எந்த திராட்சையும் ஒரு ஸ்ட்ராபெர்ரி அல்ல.

A. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.

**Q9** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
சில தலையணைகள் போர்வைகள். சில போர்வைகள் மெத்தைகள். சில மெத்தைகள் திரைச்சீலைகள்

முடிவுகள்ஃ
(I) சில தலையணைகள் மெத்தைகளாகும்
(II) சில போர்வைகள் திரைச்சீலைகள்

A. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
B. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
C. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை ✓
D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன

**Q10** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து எலிகளும் மச்சங்கள் ஆகும். எந்த மச்சமும் ஒரு தவளை அல்ல. எந்த மச்சமும் ஒரு கழுதை அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்த எலியும் ஒரு தவளை அல்ல.
(II) சில கழுதைகள் தவளைகள் ஆகும்.

A. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q11** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் இல் தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து கார்களும் விமானங்கள் ஆகும். சில விமானங்கள் ரயில்கள் ஆகும். சில ரயில்கள் கப்பல்கள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில கார்கள் ரயில்கள் ஆகும்.
(II) சில விமானங்கள் கப்பல்கள் ஆகும்.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை ✓
C. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
D. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது

**Q12** Syllogism

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து நீரோடைகளும் கால்வாய்கள் ஆகும். சில கால்வாய்கள் ஆறுகள் ஆகும். சில ஆறுகள் கடல்கள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில கடல்கள் நீரோடைகள் ஆகும்.
(II) சில ஆறுகள் நீரோடைகள் ஆகும்.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

**Q13** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து வாழைப்பழங்களும் ஆப்பிள்கள்.
அனைத்து ஆப்பிள்களும் திராட்சைகள்.
சில திராட்சைகள் ஆரஞ்சுகள்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து திராட்சைகளும் வாழைப்பழங்கள்.
(II) அனைத்து ஆரஞ்சுகளும் ஆப்பிள்கள்.

A. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
C. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓

**Q14** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில கால்வாய்கள் ஆறுகள்.
சில ஆறுகள் பெருங்கடல்கள்.
சில பெருங்கடல்கள் குளங்கள்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து குளங்களும் ஆறுகள்.
(II) அனைத்து பெருங்கடல்களும் கால்வாய்கள்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
B. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q15** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்(களில்) தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றும்(கிறது) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து டீயும் ஸ்நாக் ஆகும். அனைத்து டீயும் பிரன்ச் ஆகும். அனைத்து பிரன்ச்களும் டின்னர் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து டீயும் டின்னர் ஆகும்.
(II) சில பிரன்ச்கள் ஸ்நாக்குகள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
B. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன. ✓
C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

**Q16** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து புலிகளும் ஓநாய்கள் ஆகும். அனைத்து நரிகளும் ஓநாய்கள் ஆகும். அனைத்து அனிமல்களும் ஓநாய்கள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில அனிமல்கள் புலிகள் ஆகும்.
(II) சில நரிகள் அனிமல்கள் ஆகும்.

A. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓

**Q17** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவு(கள்) இல் தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

கூற்றுகள்:
சில கோழிகள் வான்கோழிகள். சில கோழிகள் நெருப்புக்கோழிகள். சில வான்கோழிகள் கழுகுகள்.

முடிவுகள்:
(I) சில கோழிகள் கழுகுகள்.
(II) சில வான்கோழிகள் நெருப்புக்கோழிகள்.

A. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

**Q18** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றும்(கிறது) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து தோட்டங்களும் காடுகள் ஆகும். அனைத்து காடுகளும் புல்வெளிகள் ஆகும். எந்தத் தோட்டமும் ஒரு பூங்கா அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்தக் காடும் ஒரு பூங்கா அல்ல.
(II) எந்தப் புல்வெளியும் ஒரு பூங்கா அல்ல.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன
B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
C. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q19** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
அனைத்து ஆரஞ்சுகளும் ஆப்பிள்கள். எந்த ஆப்பிளும் வாழைப்பழம் அல்ல. எந்த வாழைப்பழமும் கிவி அல்ல

முடிவுகள்:
(I) எந்த ஆரஞ்சும் ஒரு வாழைப்பழம் அல்ல
(II) எந்த ஆப்பிளும் ஒரு கிவி அல்ல

A. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை
B. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன
D. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓

**Q20** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில எறும்புகள் பல்லிகள்.
அனைத்து பல்லிகளும் சிலந்திகள்.
எந்த சிலந்தியும் எலி அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) சில எலிகள் பல்லிகள்.
(II) சில சிலந்திகள் எறும்புகள்.

A. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது. ✓
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.

**Q21** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து மணலும் கல் ஆகும். அனைத்து மணலும் சிமெண்ட். ஆகும். சில சிமெண்ட்கள் சேறு ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில சேறுகள் மணல் ஆகும்.
(II) சில சிமெண்ட்கள் கல் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓
D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q22** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து திரவமும் தண்ணீர் ஆகும். அனைத்து தண்ணீரும் சாறு ஆகும். சில சாறுகள் சிரப் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து திரவமும் சாறு ஆகும்.
(II) சில சிரப்கள் திரவம் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
C. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
D. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q23** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்

அனைத்து முயல்களும் யாக்குகள். அனைத்து யாக்குகளும் திமிங்கிலங்கள் . எந்த திமிங்கிலமும் சுறா அல்ல

முடிவுகள்

(I) எந்த முயலும் ஒரு சுறா அல்ல

(II) சில திமிங்கலங்கள் முயல்கள்

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன ✓

B. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

C. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

D. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை

**Q24** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளையும் முடிவுகளையும் கவனமாகப் படியுங்கள். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது தர்க்கரீதியாக கூற்றுகளிலிருந்து பின்பற்றப்படுகிறது என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

அறிக்கைகள்:

அனைத்து ஃப்ளாட்களும் வில்லாக்கள். அனைத்து வில்லாக்களும் அப்பார்ட்மெண்ட்கள் . சில அப்பார்ட்மெண்ட்கள் கட்டிடங்கள்

முடிவுகள்:

(I) அனைத்து ஃப்ளாட்களும் அப்பார்ட்மெண்ட்கள்

(II) சில வில்லாக்கள் கட்டிடங்களாகும்

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய இரண்டுமே பின்பற்றவில்லை

B. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகின்றது ✓

C. முடிவு (II) ட்டுமே பின்பற்றுகின்றது

D. (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றுகின்றன

**Q25** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**

எந்த யானையும் ஒரு குதிரை அல்ல. எந்தக் குதிரையும் ஒரு கழுதை அல்ல. எந்தக் குதிரையும் ஒரு ஆமை அல்ல.

**முடிவுகள்:**

(I) எந்த யானையும் ஒரு கழுதை அல்ல.

(II) சில ஆமைகள் கழுதைகள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓

D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q26** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

**கூற்றுகள்:**

அனைத்துக் கழுகுகளும் சிட்டுக்குருவிகள் ஆகும். சில சிட்டுக்குருவிகள் காகங்கள் ஆகும். எந்தக் காகமும் ஒரு புறா அல்ல.

**முடிவுகள்:**

(I) சில கழுகுகள் காகங்கள் ஆகும்.

(II) எந்த சிட்டுக்குருவியும் ஒரு புறா அல்ல.

A. முடிவுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

B. முடிவு I அல்லது II ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓

C. முடிவு I மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

D. முடிவு II மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q27** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில ஆமைகள் முயல்கள் ஆகும். எந்த முயலும் ஒரு கழுகு அல்ல. எந்த முயலும் ஒரு பன்றி அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I): எந்த ஆமையும் ஒரு கழுகு அல்ல.
(II): சில பன்றிகள் கழுகுகள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை ✓
C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன

**Q28** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
எந்த பிஸ்கட்டும் ஒரு வேஃபர் அல்ல. எந்த வேஃபர் ஒரு மிட்டாய் அல்ல. எந்த மிட்டாயும் ஒரு சாறு அல்ல

முடிவுகள்ஃ
(I) எந்த பிஸ்கட்டும் ஒரு மிட்டாய் அல்ல
(II) எந்த வேஃபர்ரும் ஒரு சாறு அல்ல

A. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
B. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை ✓
C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

**Q29** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து கரண்டிகளும் முட்கரண்டிகளாகும். அனைத்து முட்கரண்டிகளும் கோப்பைகளாகும். சில கரண்டிகள் தட்டுகளாகும்

**முடிவுகள்:**
(I) சில முட்கரண்டிகள் தட்டுகள் ஆகும்.
(II) சில கோப்பைகள் தட்டுகள் ஆகும்.

A. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
B. முடிவுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன ✓
C. முடிவு I அல்லது II ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.

**Q30** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து கேப்களும் ஹெல்மெட்கள் ஆகும். அனைத்து ஹெல்மெட்களும் ஹேட்கள் ஆகும். எந்த ஹேட்டும் ஒரு கிரௌன் அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்த கேப்பும் ஒரு கிரௌன் அல்ல.
(II) சில ஹேட்கள் கேப்கள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
C. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகின்றது.
D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q31** Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

**Statements:**
All gorillas are monkeys. Some monkeys are baboons. All baboons are chimpanzees.

**Conclusions:**
(I) All chimpanzees are monkeys.
(II) Some chimpanzees are gorillas.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Both conclusions (I) and (II) follow.
C. Only conclusion (I) follows.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

**Q32** Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All hands are legs. Some hands are ears. Some ears are arms.

Conclusions:
(I) Some legs are ears.
(II) Some hands are arms.

A. Only conclusion I follows. ✓
B. Neither conclusion I nor II follows.
C. Both conclusions I and II follow.
D. Only conclusion II follows.

**Q33** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து சிங்கங்களும் குரங்குகள் ஆகும். சில குரங்குகள் பூனைகள் ஆகும். அனைத்து பன்றிகளும் பூனைகள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில பன்றிகள் சிங்கங்கள் ஆகும்.
(II) சில பன்றிகள் குரங்குகள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
B. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

**Q34** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து ஸ்கின்னும் ஹேர் ஆகும். அனைத்து ஹேரும் ஃபர் ஆகும். அனைத்து ஃபர்ரும் ஃப்ளீஸ் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து ஸ்கின்னும் ஃப்ளீஸ் ஆகும்.
(II) சில ஃப்ளீஸ்கள் ஹேர் ஆகும்.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன. ✓
B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q35** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து செம்புகளும் இரும்புகள்.
அனைத்து இரும்புகளும் வெள்ளிகள்.
அனைத்து வெள்ளிகளும் தங்கங்கள்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில தங்கங்கள் இரும்புகள்.
(II) அனைத்து வெள்ளிகளும் செம்புகள்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது. ✓
B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
C. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
D. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q36** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து காத்தாடிகளும் முயல்கள் ஆகும். எந்தக் காத்தாடியும் ஒரு கழுகு அல்ல. அனைத்து கழுகுகளும் பன்றிகள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்தப் பன்றியும் ஒரு முயல் அல்ல.
(II) சில பன்றிகள் காத்தாடிகள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை. ✓
D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q37** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து நண்டுகளும் வெளவால்கள் ஆகும்.
அனைத்து வெளவால்களும் விக்குகள் ஆகும்.
அனைத்து விக்குகளும் நாய்கள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து நண்டுகளும் நாய்கள் ஆகும்.
(II) சில நாய்கள் வெளவால்கள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை
B. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது
D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன ✓

**Q38** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
எல்லா கைகளும் கால்கள். சில கைகள் முகங்கள். சில முகங்கள் ஆயுதங்கள்.

முடிவுகள்ஃ
(I) சில கால்கள் முகங்கள்
(II) சில கைகள் ஆயுதங்கள்

A. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை
B. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
C. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓
D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q39** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்:

அனைத்து நாற்காலிகளும் மேசைகள். சில மேசைகள் பலகைகள். எந்த நாற்காலியும் ஒரு டெஸ்க் அல்ல

முடிவுகள்:

(I) சில பலகைகள் மேசைகளாகும்

(II) எந்த மேசையும் ஒரு டெஸ்க் அல்ல

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன

B. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓

C. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

D. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை

**Q40** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**

அனைத்து கார்களும் டிராம் ஆகும். அனைத்து கார்களும் ரிக்ஷா ஆகும். அனைத்து கார்களும் பஸ் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**

(I) அனைத்து டிராம்களும் பஸ் ஆகும்.

(II) சில பஸ்கள் ரிக்ஷாக்கள் ஆகும்.

A. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.

B. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.

C. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓

D. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q41** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்

சில நகரங்கள் மாவட்டங்களாகும். எந்த மாவட்டமும் ஒரு மாநிலமல்ல. எந்த மாநிலமும் ஒரு சிட்டி அல்ல .

முடிவுகள்:

(I) எந்த நகரமும் ஒரு மாநிலமல்ல

(2) எந்த மாவட்டமும் ஒரு சிட்டி அல்ல

A. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

B. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

C. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை ✓

D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q42** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல் உண்மை என்று கருதி, அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுப்பட்டு இருப்பதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட முடிவு(கள்) இல் தர்க்கரீதியாக எது கூற்றுகளில் இருந்து பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

கூற்று:
அனைத்து தொலைபேசிகளும் கைபேசிகள். எந்தக் கைபேசியும் பேஜர் அல்ல. எந்தக் கைப்பேசியும் வாக்கி-டாக்கி அல்ல.

முடிவுகள்:
(I) எந்த தொலைபேசியும் பேஜர் அல்ல.
(II) சில வாக்கி-டாக்கிகள் பேஜர்கள்.

A. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
B. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
D. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓

**Q43** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து நாற்காலிகளும் மேசைகள் ஆகும். அனைத்து மேசைகளும் பலகைகள் ஆகும். சில மேசைகள் டெஸ்குகள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) சில பலகைகள் டெஸ்குகள் ஆகும்.
(II) சில நாற்காலிகள் டெஸ்குகள் ஆகும்.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றுகின்றன
B. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓
C. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றவில்லை
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

**Q44** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படியுங்கள். அவை பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளிலிருந்து வேறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் உண்மையென்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு/களில், எது/எவை கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றப்படுது/கின்றன என்பதைத் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

கூற்றுகள்
அனைத்து ஹீட்டர்களும் விசிறிகள். சில ஹீட்டர்கள் விளக்குகள். எந்த ஹீட்டரும் ஒரு பல்பு அல்ல

முடிவுகள்ஃ
(I) சில விசிறிகள் விளக்குகள்
(II) எந்த பல்பும் ஒரு ஹீட்டர் அல்ல

A. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது
B. I அல்லது II ஆகிய எந்த முடிவும் பின்பற்றப்படவில்லை
C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு முடிவுகளும் பின்பற்றப்படுகின்றன ✓
D. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q45** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.
கூற்றுகள்: சில ஏரிகள் பெருங்கடல்கள். அனைத்து கோள்களும் பெருங்கடல்கள். அனைத்து ஏரிகளும் சாலைகள்.
முடிவு (I): சில பெருங்கடல்கள் சாலைகள்.
முடிவு (II): சில கோள்கள் ஏரிகள்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது. ✓
B. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.

**Q46** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாகப் படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவுகளில் எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
சில படுக்கைகள் தலையணைகள்.
அனைத்து தலையணைகளும் துண்டுகள்.
அனைத்து துண்டுகளும் மெத்தைகள்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து மெத்தைகளும் தலையணைகள்.
(II) சில துண்டுகள் படுக்கைகள்.

A. முடிவு (I) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது.
B. முடிவு (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு (II) மட்டுமே பின்பற்றுகிறது. ✓
D. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.

**Q47** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தகவல்கள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட முடிவு (களில்) எது கூற்றுகளிலிருந்து தர்க்கரீதியாக பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து பன்றிகளும் நரிகள் ஆகும். அனைத்து பன்றிகளும் பூனைகள் ஆகும். அனைத்து யானைகளும் பூனைகள் ஆகும்.

**முடிவுகள்:**
(I) அனைத்து யானைகளும் நரிகள் ஆகும்.
(II) சில பூனைகள் நரிகள் ஆகும்.

A. முடிவுகள் (I) மற்றும் (II) ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
B. முடிவு (I) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது.
C. முடிவு (I) அல்லது (II) ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு (II) மட்டும் பின்பற்றுகின்றது. ✓

**Q48** Syllogism conclusions

கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் மற்றும் முடிவுகளை கவனமாக படிக்கவும். அது பொதுவாக அறியப்பட்ட உண்மைகளுடன் மாறுபட்டதாகத் தோன்றினாலும், நீங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கூற்றுகள் உண்மை என்று கருதி, கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகளிலிருந்து எந்த முடிவு(கள்) தர்க்கரீதியாகப் பின்பற்றுகிறது(கின்றன) என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும்.

**கூற்றுகள்:**
அனைத்து கேரட்டுகளும் பட்டாணிகள் ஆகும். அனைத்து பட்டாணிகளும் வெங்காயங்கள் ஆகும். எந்த பட்டாணியும் ஒரு தக்காளி அல்ல.

**முடிவுகள்:**
(I) எந்த வெங்காயமும் ஒரு தக்காளி அல்ல.
(II) எந்த கேரட்டும் ஒரு தக்காளி அல்ல.

A. முடிவு II மட்டுமே பின்பற்றுகிறது ✓
B. முடிவுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் பின்பற்றுகின்றன.
C. முடிவு I அல்லது II ஆகிய எதுவும் பின்பற்றவில்லை.
D. முடிவு I மட்டுமே பின்பற்றுகிறது

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q1** Alpha-numeric analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் TN 13 என்பது WR 16 உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், KE 18 என்பது NI 21 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, VP 26 என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. XY 28
B. YT 29 ✓
C. YV 29
D. XU 28

**Q2** Letter arrangement pattern

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் மும்மைத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே முறையையே பின்பற்றுகின்றன.
CLUB-CUBL-ULCB
HANG-HNGA-NAHG

A. BALD-DLAB-LADB
B. NEST-ETNS-TNSE
C. MASK-MSKA-SAMK ✓
D. EARN-ARNE-ENRA

**Q3** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : IGC :: TRN : %

A. # = LGY; % = QJH
B. # = LJK; % = QNJ
C. # = JKF; % = QJH
D. # = LJF; % = QOK ✓

**Q4** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் VASE என்பது ZEOA உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், DIKW என்பது HMGS உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் LQCO என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. QUXL
B. OTXJ
C. PUYK ✓
D. QVZL

**Q5** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் EGDH என்பது FIFI உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், JMHL என்பது KOJM உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, NPRS என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. ORST
B. ORTT ✓
C. OSST
D. OOPT

**Q6** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : ZJR :: PZH : %

A. # = TDM % = VFN
B. # = TDL % = VFN ✓
C. # = UDL % = VFN
D. # = TDL % = VCN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q7** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : EGC :: QSO : %

A. # = NJG; % = NKJ

B. # = GTF; % = NNH

C. # = TYF; % = NHG

D. # = HJF; % = NPL ✓

**Q8** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : OIM :: ICG : %

A. # = QKO, % = GAE ✓

B. # = MKO, % = GMK

C. # = LPO, % = GJH

D. # = MKO, % = GMJ

**Q9** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் மும்மைத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே முறையையே பின்பற்றுகின்றன
BALD-BADL-ABLD
EPIC-EPCI-PEIC

A. PART-RTPA-APTR

B. COME-COEM-OEMC

C. HIKE-HIEK-IHKE ✓

D. FIRE-IREF-FRIE

**Q10** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் DIME என்பது HNIZ உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், LSEU என்பது PXAP உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் TCWK என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. XHSF ✓

B. VHSD

C. WIRG

D. YGTE

**Q11** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : MWE :: KUC : %

A. # = BLT % = VCN

B. # = BLT % = VFN ✓

C. # = KLT % = VFN

D. # = BLT % = VFM

**Q12** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : NQW :: LOU : %

A. # = HKQ, % = RUL

B. # = KKQ, % = RUA

C. # = HKQ, % = RUA ✓

D. # = HKQ, % = RUO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : NMH :: VUP : %

- A. # = SRM % = QPK ✓
- B. # = IBM % = QKL
- C. # = SVC % = OIK
- D. # = SRO % = ZPK

**Q14** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : KUC :: VFN : %

- A. # = DNV % = CMP
- B. # = DNV % = CNU
- C. # = DNV % = CMU ✓
- D. # = DUV % = CMU

**Q15** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் மும்மைத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே முறையையே பின்பற்றுகின்றன
DASH-ASHD-SHDA
GAME-AMEG-MEGA

- A. FADE-EDAF-DAEF
- B. JAIL-LJAI-ILJA
- C. BALD-ALDB-LDBA ✓
- D. IRON-RONI-ONRI

**Q16** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : CGW :: LDM : %

- A. # = BET, % = MFP ✓
- B. # = BDT, % = MEP
- C. # = ADS, % = NEO
- D. # = AET, % = MFO

**Q17** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

LUB : OSE
RQH : UOK

- A. KMT : MHV
- B. KGY : OBC
- C. GOQ : LMV
- D. XMN : AKQ ✓

**Q18** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் MUNI என்பது OSPG உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், SDIK என்பது UBKI உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, BZMP என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- A. EYPO
- B. DXON ✓
- C. DXNQ
- D. CWNM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q19** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் FKEP என்பது EIBL உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், JMHT என்பது IKEP உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, PQNW என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. OPJS
B. OOKS ✓
C. OOLS
D. OQKT

**Q20** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : POM :: LKI : %

A. # = TSQ , % = HGE ✓
B. # = SRP , % = GFE
C. # = RTP , % = GFM
D. # = TJQ , % = HFL

**Q21** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் LFGK என்பது RKKN உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், GMOP என்பது MRSS உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, COLU என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. ITPX ✓
B. GWNZ
C. HSOX
D. JUQZ

**Q22** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : LKP :: TSX : %

A. # = ISU % = ONM
B. # = QIV % = OLL
C. # = QNU % = OIB
D. # = QPU % = ONS ✓

**Q23** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

UND : SSB
QXZ : OCX

A. MHV : KMT ✓
B. ZQV : VTR
C. WRK : SWG
D. TBE : QFB

**Q24** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் RAFI என்பது TELQ உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், NEGL என்பது PIMT உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் JRTB என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. ZLKT
B. LVZJ ✓
C. LVZI
D. KTWE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q25** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : MNI :: UVQ : %

A. # = RSN % = PQL ✓

B. # = OPN % = PBW

C. # = RUN % = IOL

D. # = RJH % = IQL

**Q26** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : MIN :: RNS : %

A. # = OKP , % = PMQ

B. # = OKP , % = PLQ ✓

C. # = OKP , % = PLR

D. # = OKO , % = PLQ

**Q27** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் DUMB என்பது FXOE உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், LGUN என்பது NJWQ உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் RPAW என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. TZCS

B. TCDS

C. TSCZ ✓

D. TCXS

**Q28** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் LEKO என்பது OIPU உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், CANQ என்பது FESW உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் EIJS என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. NOPA

B. LLPP

C. MNPZ

D. HMOY ✓

**Q29** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : ZVT :: JFD : %

A. # = WTR , % = LKH

B. # = XSR , % = LJG

C. # = WSQ , % = MIG ✓

D. # = XUR , % = MJL

**Q30** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : NXF :: KUC : %

A. # = FPX % = SCO

B. # = FPX % = SCK ✓

C. # = EPX % = SCK

D. # = FIX % = SCK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q31** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : JOP :: YDE : %

- **A.** # = OTU % = TYZ ✓
- **B.** # = OTL % = TPZ
- **C.** # = TOU % = TZY
- **D.** # = OTT % = TTZ

**Q32** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

RUB : WSG
BQL : GOQ

- **A.** MHV : OCX
- **B.** LMV : QKA ✓
- **C.** BCG : GYL
- **D.** KDH : NZK

**Q33** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : PZH :: MWE : %

- **A.** # = FPX % = WGO ✓
- **B.** # = YPX % = WGO
- **C.** # = FPX % = WGP
- **D.** # = FPX % = WHO

**Q34** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் WXPL என்பது VZMP உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், ZUQH என்பது YWNL உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் TRKF என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** STHJ ✓
- **B.** UPNB
- **C.** RTFL
- **D.** SUGK

**Q35** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் SGYU என்பது UJAX உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், ASGG என்பது CVIJ உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் GBMP என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** IEOS ✓
- **B.** EIKO
- **C.** SOMI
- **D.** SOMK

**Q36** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் HEGK என்பது DBEJ உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், ILNP என்பது EILO உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, FMRT என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** DLRS
- **B.** CKQS
- **C.** AIOS
- **D.** BJPS ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q37** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : OYG :: TDL : %

A. # = GQY % = BLI

B. # = GOY % = BLT

C. # = GQY % = OLT

D. # = GQY % = BLT ✓

**Q38** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் COLD என்பது GQHB உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், KSDZ என்பது OUZX உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் SWVV என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. XZSU

B. WYRT ✓

C. VXQS

D. UYSS

**Q39** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் WELD என்பது YHPI உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், AKTN என்பது CNXS உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் EQBX என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. FUDB

B. GTFC ✓

C. HSED

D. GUED

**Q40** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : NXF :: JTB : %

A. # = CMU % = UEM ✓

B. # = DMU % = UEM

C. # = CMU % = UEN

D. # = CNU % = UEM

**Q41** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : BYU :: GDZ : %

A. # = JGC , % = YUS

B. # = JGB , % = XUQ

C. # = JGC , % = YVR ✓

D. # = JIE , % = YVR

**Q42** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : NRL :: GKE : %

A. # = MKN % = EMK

B. # = LTN % = EMK

C. # = PTN % = EIC ✓

D. # = IUN % = EMJ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q43** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடித் தொகுப்புகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

FKM:IMN
BAL:ECM

A. RTP:SUQ
B. IKE:KMF
C. OME:ROF ✓
D. OSH:PUI

**Q44** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் DMKZ என்பது EKNV உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், LOJT என்பது MMMP உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, SRLQ என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. TPIU
B. TPOM ✓
C. TTNP
D. TONL

**Q45** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : NSO :: SXT : %

A. # = PUQ , % = QVS
B. # = PUR , % = QVS
C. # = PUQ , % = QWS
D. # = PUQ , % = QVR ✓

**Q46** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் MELD என்பது QHHA உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், UKDX என்பது YNZU உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, CQVR என்பது பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. GTRO ✓
B. HSQP
C. HTSO
D. FUSN

**Q47** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : XHP :: UEM : %

A. # = NXF % = EOW ✓
B. # = NXF % = EKW
C. # = NXF % = EOO
D. # = NOF % = EOW

**Q48** Letter cluster analogy

ஆங்கில அகர வரிசைப்படி LINO என்பது PKRQ உடன் ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் தொடர்புடையது. அதே வழியில், BQDW என்பது FSHY உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வரும் விருப்பங்களில் NWPC எந்த விருப்பத்துடன் தொடர்புடையது?

A. RITE
B. REJI
C. RYTE ✓
D. REWQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q49** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் மும்மைத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே முறையையே பின்பற்றுகின்றன
CLAP-APCL-ACPL
DIRT-RTDI-RDTI

A. MADE-DEAM-MAED
B. HAIL-LAIH-HIAL
C. MEAT-ATME-TMAE
D. LION-ONLI-OLNI ✓

**Q50** Letter cluster analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் மும்மைத் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். அந்த இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே முறையையே பின்பற்றுகின்றன
AGED-DAGE-EDAG
FAIL-LFAI-ILFA

A. GIFT-TIGF-FITG
B. DEAL-LAED-ALDE
C. KING-GKIN-NGKI ✓
D. FARM-MFAR-FMRA

**Q51** Letter cluster analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : ONQ :: LKN : %

A. # = QUV , % = JLP
B. # = RUS , % = KON
C. # = QPS , % = JIL ✓
D. # = RQU , % = KPM

**Q52** Letter cluster analogy

பின்வரும் மும்மைகளில், ஒவ்வொரு எழுத்துக்களின் குழுவும் ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி அடுத்த ஒன்றுடன் தொடர்புடையது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து, அதே தர்க்கத்தை பின்பற்றும் மும்மையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

HUGE - UEGH - EGUH
LIST - ITSL - TSIL

A. BANK - BNAK - KNAB
B. HEAR - ERAH - RAEH ✓
C. EAST - AEST - TASE
D. VIBE - IVBE - EIBV

**Q53** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் GOAT என்பது IQCV உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், OWIB என்பது QYKD உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் UCOH என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. WERT
B. WEQJ ✓
C. QJYU
D. WJQE

**Q54** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் FIBA என்பது EJAB உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், ZELU என்பது YFKV உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, COIS என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. BQGS
B. BOMS
C. BPHT ✓
D. BQJV

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q55** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் JELU என்பது NHNV உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், BGMQ என்பது FJOR உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, GKNP என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** KNPQ ✓
- **B.** JMOQ
- **C.** HMNQ
- **D.** LOQQ

**Q56** Letter pair analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடியின் அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

OCI : SGM
QEK : UIO

- **A.** KGT : NJK
- **B.** HIR : NDH
- **C.** THN : XLR ✓
- **D.** LBR : PQL

**Q57** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : IOJ :: NTO : %

- **A.** # = KQL , % = LRM ✓
- **B.** # = KQJ , % = LRM
- **C.** # = KQL , % = LSM
- **D.** # = KQL , % = LRN

**Q58** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் FEAR என்பது DBWM உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், BYSH என்பது ZVOC உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் XSKX என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** VPGS ✓
- **B.** WOFS
- **C.** UQHT
- **D.** UPGR

**Q59** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : KUC :: XHP : %

- **A.** # = EOX % = DNV
- **B.** # = FOW % = DNV
- **C.** # = EOW % = DNO
- **D.** # = EOW % = DNV ✓

**Q60** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் RILA என்பது SKOE உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், KEPO என்பது LGSS உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் MJRT என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

- **A.** NKTY
- **B.** NOYZ
- **C.** NMWX
- **D.** NLUX ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q61** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் GLOW என்பது KQRY உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், OVUA என்பது SAXC உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் WFAE என்பது எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. ZLEF
B. AKDG ✓
C. CKEG
D. BLCH

**Q62** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : KQM :: OUQ : %

A. # = LRN , % = NTO
B. # = LRN , % = NSP
C. # = LRM , % = NTP
D. # = LRN , % = NTP ✓

**Q63** Letter pair analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

DRU : BWS
ZBQ : XGO

A. BCG : WGB
B. HKD : DNZ
C. VLM : TQK ✓
D. CLU : AOS

**Q64** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பானது, :: இன் வலது பக்கத்தில் பின்பற்றப்படும் தொடர்பைப் போலவே இருக்கும் வகையில், # மற்றும் % ஐ மாற்றும் பின்வரும் எழுத்து-தொகுப்பு எது?

# : LOU :: WZF : %

A. # = EHN, % = DGO
B. # = EHN, % = DGM ✓
C. # = FHN, % = DGM
D. # = EHN, % = DGI

**Q65** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : LHN :: PLR : %

A. # = MIP , % = OKQ
B. # = MIO , % = OKQ ✓
C. # = MIO , % = OLQ
D. # = MIO , % = OKR

**Q66** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் GKOS என்பது INQV உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், HLPT என்பது JORW உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, AEIM என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. CHKP ✓
B. DGKP
C. CGLQ
D. DHLQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q67** Letter pair analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு தொகுப்பு ஜோடியின் அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

AOE:BQH
OST:PUW

A. ADP:BGQ
B. DAF:FCH
C. SHF:TJI ✓
D. LAJ:MDN

**Q68** Letter pair analogy

:: இன் இடது பக்கத்தில் உள்ள எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிக்கு இடையில் பின்பற்றப்படும் அமைப்பு மற்றும் தொடர்பு ஆனது, :: இன் வலது பக்கத்தில் உள்ளதைப் போலவே இருக்கும் வகையில், பின்வரும் எழுத்து -தொகுப்புகளில் எது # மற்றும் % ஐ மாற்றும்?

# : RWU :: KPN : %

A. # = TXY , % = JLM
B. # = SYW , % = KFI
C. # = TYX , % = KLI
D. # = SXV , % = JOM ✓

**Q69** Letter pair analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் GJHA என்பது JNLD உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், KMEL என்பது NQIO உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, NROT என்பது பின்வரும் விருப்பங்களில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. QWZT
B. QWTT
C. QVSW ✓
D. SWVQ

**Q70** Letter-number analogy

HM 14 என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் EJ 16 உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், RW 22 என்பது OT 24 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றினால், SX 27 என்பது பின்வருவனவற்றில் எதனுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. PV 29
B. QV 29
C. QU 28
D. PU 29 ✓

**Q71** Letter-number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் KD 15 என்பது PI 12 உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில் , NG 20 என்பது SL 17 உடன் தொடர்புடையதாகும். எனில் அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றுள் QJ 26 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

A. VO 23 ✓
B. UO 24
C. VN 24
D. VM 23

**Q72** Letter-number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் SP 12 என்பது WT 16 உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், MJ 15 என்பது 15 QN 19 உடன் தொடர்புடையதாகும். எனில் அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றுள் EB 24 எதனுடன் தொடர்புடையது?

A. IG 29
B. IF 28 ✓
C. JF 28
D. JG 29

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q73** Number analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணில் சில கணித செயல்பாடுகளை செய்வதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

15, 29
32, 63

A. 11, 34
B. 23, 49
C. 14, 44
D. 17, 33 ✓

**Q74** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 210 என்பது 148 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 185 என்பது 123 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 125 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 . 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 66
B. 63 ✓
C. 61
D. 71

**Q75** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 12 என்பது 66 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 24 என்பது 276 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 10 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 110
B. 55
C. 45 ✓
D. 90

**Q76** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 48 என்பது 192 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 52 என்பது 208 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 61 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 234
B. 264
C. 254
D. 244 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q77** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 63 என்பது 159 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 44 என்பது 102 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 57 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 139
B. 152
C. 141 ✓
D. 127

**Q78** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 10 என்பது 120 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 12 என்பது 168 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 18 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 256
B. 324
C. 400
D. 360 ✓

**Q79** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 22 என்பது 60 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 27 என்பது 75 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 33 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 97
B. 103
C. 86
D. 93 ✓

**Q80** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 23 என்பது 139 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 28 என்பது 169 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 25 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது ஆகும்?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 146
B. 151 ✓
C. 141
D. 155

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q81** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 8 என்பது 41 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 81 என்பது 406 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 13 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 68
B. 64
C. 66 ✓
D. 62

**Q82** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 17 என்பது 68 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 24 என்பது 96 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 21 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 72
B. 89
C. 77
D. 84 ✓

**Q83** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 23 என்பது 139 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 28 என்பது 169 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 25 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது ஆகும்?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 141
B. 155
C. 151 ✓
D. 146

**Q84** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 12 என்பது 86 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 17 என்பது 116 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 21 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 145
B. 152
C. 158
D. 140 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q85** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 51 என்பது 253 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 38 என்பது 188 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 32 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 152
B. 154
C. 156
D. 158 ✓

**Q86** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 107 என்பது 158 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 122 என்பது 173 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 154 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 218
B. 213
C. 205 ✓
D. 198

**Q87** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 6 என்பது 80 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 12 என்பது 140 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 24 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 290
B. 260 ✓
C. 280
D. 270

**Q88** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 9 என்பது 82 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 17 என்பது 290 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 33 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 1070
B. 1080
C. 1060
D. 1090 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q89** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 72 என்பது 22 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 132 என்பது 37 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 108 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 38
B. 42
C. 28
D. 31 ✓

**Q90** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 48 என்பது 192 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 52 என்பது 208 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 61 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 234
B. 244 ✓
C. 254
D. 264

**Q91** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 12 என்பது 63 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 21 என்பது 108 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 26 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 . 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 133 ✓
B. 116
C. 103
D. 127

**Q92** Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 5 என்பது 120 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 4 என்பது 96 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 6 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 144 ✓
B. 121
C. 150
D. 169

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q93** Number pair analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 18 என்பது 59 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 27 என்பது 86 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 37 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 132

B. 123

C. 116 ✓

D. 101

**Q94** Number pair analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 52 என்பது 144 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 81 என்பது 173 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில் 63 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 165

B. 175

C. 145

D. 155 ✓

**Q95** Number pair analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 108 என்பது 12 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 234 என்பது 26 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, பின்வருவனவற்றில்198 என்பது எதனுடன் தொடர்புடையது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

A. 28

B. 34

C. 22 ✓

D. 18

**Q96** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணுக்கு சில கணித செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் தொகுதி இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும். e.g. 13 – 13 இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆகப் பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)
18, 73
23, 93

A. 25, 105

B. 26, 104

C. 25, 104

D. 26, 105 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q97** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணில் சில கணித செயல்பாடுகளை செய்வதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் ஜோடிகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

16, 62
21, 82

A. 24, 94 ✓
B. 24, 95
C. 23, 95
D. 23, 94

**Q98** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணில் சில கணித செயல்பாடுகளை செய்வதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13- 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)
15, 73
19, 93

A. 22, 114
B. 22, 113
C. 23, 113 ✓
D. 23, 114

**Q99** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணில் சில கணித செயல்பாடுகளை செய்வதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் ஜோடிகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

17, 67
22, 87

A. 25, 98
B. 25, 99 ✓
C. 24, 98
D. 24, 99

**Q100** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணில் சில கணித செயல்பாடுகளை செய்வதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் தொகுப்புகளில் உள்ள எண்களைப் போலவே தொடர்பைக் கொண்டுள்ள எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)
14, 69
18, 89

A. 21, 108
B. 21, 109
C. 22, 109 ✓
D. 22, 108

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q101** Number pair analogy

பின்வரும் எண்-ஜோடிகளில், முதல் எண்ணுக்கு சில கணித செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் பெறப்படுகிறது. பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது).
19, 78
24, 98

- **A.** 27, 110 ✓
- **B.** 26, 112
- **C.** 27, 112
- **D.** 26, 110

**Q102** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
7 - 21 - 31 - 62; 9 - 27 - 37 - 74

- **A.** 11-33-43-86 ✓
- **B.** 8-32-42-84
- **C.** 6-18-28-76
- **D.** 12-36-46-82

**Q103** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளில் உள்ள எண்கள் கொண்டிருக்கும் அதே தொடர்பைக் கொண்ட எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(20, 46, 2)
(32, 136, 24)

- **A.** (32, 93, 11)
- **B.** (13, 25, 1)
- **C.** (17, 78, 16)
- **D.** (6, 42, 10) ✓

**Q104** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13- 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(6,3,14)
(14,8,27)

- **A.** (14,87,26)
- **B.** (6,15,21)
- **C.** (19,12,36) ✓
- **D.** (16,25,31)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q105** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
6 - 11 - 22 - 32; 9 - 14 - 28 - 38

- A. 13-18-36-46 ✓
- B. 7-12-24-14
- C. 14-19-38-58
- D. 12-17-34-54

**Q106** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(44, 968, 22)
(26, 650, 25)

- A. (23, 210, 9)
- B. (15, 348, 23)
- C. (18, 108, 6) ✓
- D. (34, 173, 5)

**Q107** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13- 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(19,21,55)
(8,9,23)

- A. (7,5,3)
- B. (1,21,19)
- C. (20,12,79)
- D. (22,21,67) ✓

**Q108** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
180 – 145 – 125 – 100; 145 – 110 – 90 – 65

- A. 155 – 130 – 110 – 75
- B. 165 – 130 – 110 – 85 ✓
- C. 130 – 95 – 70 – 50
- D. 115 – 80 – 60 – 45

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q109** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு - இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

15 – 225 – 235 – 195
9 – 81 – 91 – 51

- **A.** 18 – 324 – 334 – 294 ✓
- **B.** 8 – 64 – 74 – 104
- **C.** 16 – 256 – 276 – 246
- **D.** 10 – 100 – 110 – 90

**Q110** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

(336, 216, 156)
(379, 259, 199)

- **A.** (412, 292, 232) ✓
- **B.** (449, 329, 249)
- **C.** (432, 332, 252)
- **D.** (394, 264, 204)

**Q111** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

157 – 162 – 172 – 86
93 – 98 – 108 – 54

- **A.** 185 – 190 – 200 – 100 ✓
- **B.** 112 – 116 – 126 – 63
- **C.** 98 – 103 – 113 – 133
- **D.** 65 – 70 – 80 – 160

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q112** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு இரண்டாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு மூன்றாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கொடுக்கப்பட்ட தொகுப்புகளில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

8 – 64 – 84 – 252; 12 – 144 – 164 – 492

A. 14 – 256 – 456 – 969

B. 5 – 25 – 45 – 135 ✓

C. 9 – 81 – 121 – 423

D. 4 – 16 – 46 – 153

**Q113** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
25 – 40 – 65 – 100; 70 – 85 – 110 – 145

A. 65 – 80 – 105 – 150

B. 50 – 65 – 90 – 125 ✓

C. 15 – 30 – 65 – 90

D. 95 – 110 – 130 – 170

**Q114** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(9,11,24)
(15,14,27)

A. (23,1,31)

B. (2,11,31) ✓

C. (18,2,12)

D. (26,6,12)

**Q115** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 - இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் etc. போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

(8, 128, 2)
(9, 243, 3)

A. (10, 500, 4)

B. (7, 343, 7) ✓

C. (11, 331, 5)

D. (6, 216, 3)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q116** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் பொது அது இரண்டாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் பொது அது மூன்றாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு - இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

17 - 7 - 21 - 33 ;
21 - 11 - 33 - 45

A. 14-4-12-24 ✓
B. 16-8-24-48
C. 23-13-26-52
D. 21-11-33-72

**Q117** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

100 – 50 – 60 – 30 ; 300 – 150 – 160 – 80

A. 100 – 50 – 40 – 20
B. 220 – 110 – 120 – 30
C. 80 – 40 – 50 – 25 ✓
D. 160 – 80 – 90 – 180

**Q118** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் போது இரண்டாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் போது மூன்றாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு - இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
15 - 75 - 80 - 160; 16 - 80 - 85 - 170

A. 20-100-105-220
B. 18-80-85-170
C. 17-85-90-180 ✓
D. 13-75-80-160

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q119** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(252, 80, 172)
(170, 55, 115)

A. (195, 95, 100) ✓
B. (236, 105, 141)
C. (180, 53, 137)
D. (212, 72, 130)

**Q120** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளில் உள்ள எண்கள் கொண்டிருக்கும் அதே தொடர்பைக் கொண்ட எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(34, 1088, 16)
(21, 420, 10)

A. (8, 279, 17)
B. (4, 79, 9)
C. (23, 513, 11)
D. (28, 224, 4) ✓

**Q121** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

8 – 16 – 26 – 13 ; 5 – 10 – 20 – 10

A. 24 – 48 – 68 – 34
B. 12 – 24 – 34 – 17 ✓
C. 34 – 68 – 78 – 156
D. 36 – 72 – 144 – 72

**Q122** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(79, 235, 32)
(87, 225, 42)

A. (93, 185, 56) ✓
B. (77, 235,32)
C. (83, 290, 45)
D. (88, 280, 34)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q123** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

50 – 10 – 5 – 15 ; 200 – 40 – 20 – 30

- **A.** 400 – 80 – 40 – 50 ✓
- **B.** 160 – 40 – 20 – 30
- **C.** 100 – 20 – 40 – 60
- **D.** 120 – 60 – 30 – 40

**Q124** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(16, 6, 111)
(9, 14, 141)

- **A.** (13, 10, 145) ✓
- **B.** (15, 12, 200)
- **C.** (17, 8, 146)
- **D.** (12, 8, 96)

**Q125** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் போது அது இரண்டாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்டசெயல்பாடுகளை செய்யும் போது அது கணித செயல்பாடு மூன்றாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு - இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
12 – 24 – 44 – 74; 18 – 36 – 56 – 86

- **A.** 10 – 20 – 40 – 80
- **B.** 15 – 30 – 50 – 80 ✓
- **C.** 8 – 24 – 44 – 74
- **D.** 17 – 34 – 44 – 74

**Q126** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளில் உள்ள எண்கள் கொண்டிருக்கும் அதே தொடர்பைக் கொண்ட எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(37, 1361, 8)
(47, 2185, 24)

- **A.** (4, 10, 5)
- **B.** (50, 2475, 24)
- **C.** (29, 829, 11)
- **D.** (12, 141, 3) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q127** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(19, 24, 7)
(12, 14, 5)

A. (7, 5, 3)
B. (12, 5, 4)
C. (12, 5, 3)
D. (3, 4, 1) ✓

**Q128** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளில் உள்ள எண்கள் கொண்டிருக்கும் அதே தொடர்பைக் கொண்ட எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்து, பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(18, 20, 2)
(47, 48, 1)

A. (3, 22, 16)
B. (36, 44, 5)
C. (27, 45, 18) ✓
D. (25, 43, 15)

**Q129** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(11,18,65)
(5,1,8)

A. (82,24,74)
B. (33,23,72)
C. (7,12,43) ✓
D. (25,5,70)

**Q130** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

14 – 196 – 186 – 166 ; 18 – 324 – 314 – 294

A. 11 – 121 – 111 – 91 ✓
B. 21 – 441 – 431 – 451
C. 16 – 256 – 266 – 246
D. 18 – 320 – 330 – 350

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q131** Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

3 – 30 – 150 – 151
9 – 90 – 450 – 451

A. 8 – 80 – 400 – 40
B. 6 – 60 – 30 – 150
C. 12 – 120 – 600 – 601 ✓
D. 15 – 150 – 750 – 749

**Q132** Number set analogy

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(11, 20, 215)
(10, 15, 145)

A. (13, 16, 208)
B. (7, 17, 88)
C. (11, 15, 125)
D. (11, 9, 94) ✓

**Q133** Number set pattern

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
12 – 36 – 51 – 63; 20 – 60 – 75 – 87

A. 16 – 48 – 63 – 85
B. 14 – 42 – 57 – 79
C. 25 – 75 – 90 – 102 ✓
D. 10 – 30 – 55 – 67

**Q134** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(7,18,39)
(3,19,28)

A. (4,28,20)
B. (16,3,61)
C. (10,5,55)
D. (23,4,73) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q135** Number set pattern

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

3 – 6 – 7 – 14 ; 12 – 24 – 25 – 50

A. 15 – 30 – 60 – 62

B. 11 – 22 – 21 – 42

C. 20 – 40 – 41 – 82 ✓

D. 25 – 50 – 25 – 35

**Q136** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13- 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)
(21, 52, 5)
(45, 138, 24)

A. (36, 74, 1) ✓

B. (17, 55, 11)

C. (11, 39, 9)

D. (41, 117, 18)

**Q137** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(9, 17, 7)
(6, 12, 5)

A. (6, 12, 4)

B. (9, 17, 5)

C. (4, 9, 4) ✓

D. (2, 5, 3)

**Q138** Number set pattern

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)
12 – 26 – 46 – 70; 20 – 34 – 54 – 78

A. 34 – 48 – 78 – 102

B. 28 – 42 – 52 – 76

C. 15 – 30 – 50 – 74

D. 25 – 39 – 59 – 83 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q139** Number set pattern

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் அதே போல். கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு-இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக உடைக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

5 – 20 – 60 – 120
8 – 32 – 96 – 192

- A. 10 – 40 – 120 – 240 ✓
- B. 60 – 240 – 80 – 160
- C. 12 – 48 – 144 – 248
- D. 24 – 48 – 96 – 120

**Q140** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(24, 578, 3)
(23, 536, 8)

- A. (16, 285, 25)
- B. (10, 106, 7) ✓
- C. (9, 109, 24)
- D. (47, 2230, 17)

**Q141** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

5-7-9
11-13-15

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

- A. 21-23-25 ✓
- B. 18-15-12
- C. 4-30-84
- D. 4-39-61

**Q142** Number set pattern

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடுகளை செய்யும் போது அது இரண்டாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்செயல்பாடுகளை செய்யும் போது அது மூன்றாவது எண்ணை விளைவிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது?
(குறிப்பு - இரண்டு/மூன்று இலக்க எண்ணை செயல்பாடுகளுக்காக தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது, எ. கா. 37 ஐத் தொடர்ந்து 10 இருந்தால், இரண்டு இலக்க எண்ணை தனித்தனி இலக்கங்களாக பிரிக்க முடியாது என்பதால் செயல்பாடு 3 + 7 ஆக இருக்க முடியாது.)

8 – 18 – 36 – 56; 12 – 22 – 44 – 64

- A. 15 – 25 – 50 – 80
- B. 10 – 20 – 40 – 80
- C. 17 – 27 – 44 – 54
- D. 20 – 30 – 60 – 80 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q143** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13. 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

(15, 7, 100)
(25, 8, 195)

A. (18, 10, 185)
B. (21, 11, 236)
C. (23, 6, 133) ✓
D. (26, 4, 104)

**Q144** Number set pattern

பின்வரும் தொகுப்புகளின் எண்களைப் போலவே தொடர்புடைய எண்களின் தொகுப்பைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13- 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளை 13 உடன் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

(40, 122, 4)
(30, 101, 13)

A. (10, 50, 17)
B. (2, 26, 17)
C. (10, 51, 18)
D. (37, 120, 11) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q1** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. PLG
B. WSN
C. BXS
D. DZV ✓

**Q2** Letter cluster odd one

அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. UWR
B. SUP
C. KMG ✓
D. EGB

**Q3** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. HJ-IK
B. KM-NP ✓
C. DF-EG
D. LN-MO

**Q4** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. QU-TX
B. ZD-CG
C. FI-JM ✓
D. KO-NR

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. PT–UY
B. RV–WA
C. GK–LP
D. EI–IP ✓

**Q6** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. INK ✓
B. MRN
C. KPL
D. OTP

**Q7** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவில் சேராத ஒன்று எது? (குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை)

A. LN-OQ
B. BD-EH ✓
C. JL-MO
D. NP-QS

**Q8** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்? (குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. DF-GJ ✓
B. HJ-KM
C. PR-SU
D. MO-PR

**Q9** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்புகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து-தொகுப்பு அந்தக் குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. ZDB
B. MQO
C. SWU
D. CHE ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q10** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. AE-DH
B. WA-ZD
C. YC-BE ✓
D. CG-FJ

**Q11** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. WUZ
B. KFN ✓
C. MKP
D. ECH

**Q12** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. CE-GI
B. EG-IK
C. JL-NP
D. TU-WX ✓

**Q13** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. FI-JM ✓
B. RU-TW
C. DG-FI
D. LO-NQ

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q14** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. ZWT
B. LIF
C. URQ ✓
D. PMJ

**Q15** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. DJF
B. JPL
C. HNJ
D. FLG ✓

**Q16** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. KOT
B. SWB
C. BFJ ✓
D. GKP

**Q17** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த ஒன்றானது அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. XUR
B. LIF
C. OLI
D. EVY ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q18** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. HK-JN ✓
- B. AD-CF
- C. MP-OR
- D. IL-KN

**Q19** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. QMO
- B. SOQ
- C. MIL ✓
- D. OKM

**Q20** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. JL–MO
- B. GI–JL
- C. BD–FH ✓
- D. MO–PR

**Q21** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எனில் அந்த குழுவில் சேராதது எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. FJN ✓
- B. XBG
- C. QUZ
- D. TXC

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q22** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** DGH ✓
- **B.** BEG
- **C.** NQS
- **D.** EHJ

**Q23** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** GNJ
- **B.** PWR ✓
- **C.** JQM
- **D.** MTP

**Q24** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி ஆனது அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** PS–UX
- **B.** NQ–SV
- **C.** LO–PV ✓
- **D.** JM–OR

**Q25** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** TYS ✓
- **B.** YCX
- **C.** NRM
- **D.** GKF

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q26** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. NPL
B. SUR ✓
C. QSO
D. DFB

**Q27** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. RNU
B. EAG ✓
C. TPW
D. HDK

**Q28** Letter cluster odd one

அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. PLO
B. LHK
C. NJM
D. JFH ✓

**Q29** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. ILN ✓
B. JMP
C. QTW
D. HKN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q30** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. NR-OU ✓
- B. FJ-IM
- C. AE-DH
- D. CG-FJ

**Q31** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவில் சேராத ஒன்று எது? (குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை)

- A. DE-FG ✓
- B. ST-VW
- C. MN-PQ
- D. GH-JK

**Q32** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. AC-DF
- B. UW-XZ
- C. RT-VX ✓
- D. GI-JL

**Q33** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. DGK
- B. PSW
- C. JMP ✓
- D. NQU

**Q34** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடி அந்தக் குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- A. CY-XT
- B. BX-VU ✓
- C. UQ-PL
- D. VR-QM

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q35** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. DHM
B. LPU
C. JNT ✓
D. WAF

**Q36** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவில் சேராத ஒன்று எது? (குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை)

A. MO-PR
B. CE-FH
C. GI-JM ✓
D. HJ-KM

**Q37** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவில் சேராத ஒன்று எது? (குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை)

A. CD-FG
B. PQ-ST
C. FG-IJ
D. MN-QR ✓

**Q38** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. RPT ✓
B. PMQ
C. FCG
D. URV

**Q39** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. DHL ✓
B. GKN
C. TXA
D. WAD

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q40** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகர வரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்தக் குழுவுடன் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** TVY ✓
- **B.** BDF
- **C.** FHJ
- **D.** HJL

**Q41** Letter cluster odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** NP-RT
- **B.** CE-HJ ✓
- **C.** IK-MO
- **D.** KM-OQ

**Q42** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எனில் எந்த எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடி அந்தக் குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** KL - NO
- **B.** AB - DE
- **C.** XY - YZ ✓
- **D.** TU - WX

**Q43** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

- **A.** DG–EH
- **B.** RU–SV
- **C.** OR–OU ✓
- **D.** ZC–AD

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q44** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடி அந்தக் குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. IK - LN
B. SU - VX
C. LM - NP ✓
D. BD - EG

**Q45** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. HF–GE
B. SQ–RP
C. IG–HF
D. AY–YZ ✓

**Q46** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. QR–SW ✓
B. BC–EF
C. TU–WX
D. EF–HI

**Q47** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. எந்த எழுத்து தொகுப்பு ஜோடி அந்த குழுவில் சேராதது ஆகும்?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. RQ–PO
B. YX–WV
C. LK–IK ✓
D. ZY–XW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q48** Letter pair odd one

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில் மூன்று ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே போல உள்ளது, இதனால் ஒரு குழுவை உருவாக்குகிறது. அந்த குழுவைச் சேராத ஒன்று எது?
(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/ உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. AD-BE

B. EH-FI

C. RU-SV

D. LO-PS ✓

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Alpha-numeric series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
FZN 4 XRF 6 PJX 9 HBP 13 ?

- A. ZTH 18 ✓
- B. XHD 19
- C. ZKW 21
- D. LFR 17

**Q2** Alpha-numeric series

பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக் குறியீட்டை "?" மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும்?

VPG 7, ZTK 11, DXO 15, HBS 19, ?

- A. LGY 24
- B. LFW 23 ✓
- C. MGX 23
- D. LEU 23

**Q3** Alpha-numeric series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

- A. GZD 30
- B. HZC 29
- C. GYB 30 ✓
- D. GXZ 32

**Q4** Alpha-numeric series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

- A. VEO 93
- B. VZZ 94
- C. VYA 94 ✓
- D. VXZ 93

**Q5** Alpha-numeric series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
JHF 3 RPN 5 ZXV 8 HFD 12 ?

- A. SYV 17
- B. BJP 15
- C. PNL 17 ✓
- D. KDU 19

**Q6** Alpha-numeric series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
CLW 31 LUF 33 UDO 35 DMX 37 ?

- A. XSH 38
- B. NUR 39
- C. LST 39
- D. MVG 39 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q7** Alpha-numeric series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும், பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

PMO 51 SPR 46 VSU 41 YVX 36 ?

- A. BYA 31 ✓
- B. BXZ 30
- C. BZZ 31
- D. BJS 30

**Q8** Alpha-numeric series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும் பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

EGE 85 DFD 90 CEC 95 BDB 100 ?

- A. ABZ 104
- B. ABD 104
- C. ACA 105 ✓
- D. ADZ 105

**Q9** Alpha-numeric series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும், பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

STQ 54 NOL 61 IJG 68 DEB 75 ?

- A. YYV 81
- B. YDJ 81
- C. YAV 82
- D. YZW 82 ✓

**Q10** Alpha-numeric series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
UBE 14 IPS 28 WDG 42 KRU 56 ?

- A. SDH 72
- B. YFI 70 ✓
- C. XEG 72
- D. VIF 70

**Q11** Alpha-numeric series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
DRJ 50 WKC 45 PDV 40 IWO 35 ?

- A. AJD 32
- B. CJE 35
- C. LEF 30
- D. BPH 30 ✓

**Q12** Alpha-numeric series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

BWJ 12, YUI 17, VSH 22, SQG 27, ?

- A. PND 32
- B. ROD 32
- C. POF 32 ✓
- D. QOE 33

**Q13** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும் பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

DCE 19 FEG 14 HGI 9 JIK 4 ?

- A. LPU -2
- B. LKM -1 ✓
- C. LJL -2
- D. LLL -1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q14** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
LEF 11 ATU 22 PIJ 33 EXY 44 ?

A. JDY 56
B. TMN 55 ✓
C. KGO 66
D. LIE 55

**Q15** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

DAZ 75 XUT 87 RON 99 LIH 111 ?

A. FOY 122
B. FDA 123
C. FCB 123 ✓
D. FBA 122

**Q16** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

ADF 16 DGI 27 GJL 38 JMO 49 ?

A. MPR 60 ✓
B. MQQ 60
C. MOQ 59
D. MNP 59

**Q17** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க,கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
TRZ 2 RPX 5 PNV 8 NLT 11 ?

A. MCA 15
B. LJR 14 ✓
C. AFU 14
D. KDY 15

**Q18** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

GCW 10, FAT 16, EYQ 22, DWN 28, ?

A. CUJ 33
B. CUK 34 ✓
C. BUL 32
D. CVM 34

**Q19** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

MPL 79 KNJ 87 ILH 95 GJF 103 ?

A. EJP 110
B. EHD 111 ✓
C. EGC 110
D. EIC 111

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q20** Letter-number series

பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக் குறியீட்டை "?" மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும்?

AIW 8, YGU 14, WES 20, UCQ 26, ?

A. SAO 32 ✓
B. RZN 32
C. SZM 32
D. TAN 33

**Q21** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
YQM 2 SKG 6 MEA 12 GYU 20 ?

A. BTP 32
B. LWY 30
C. ASO 30 ✓
D. DZP 30

**Q22** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

KUO 5, PZT 12, UEY 19, ZJD 26, ?

A. ENG 33
B. DNH 32
C. EPK 35
D. EOI 33 ✓

**Q23** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

HGH 85 FEF 74 DCD 63 BAB 52 ?

A. ZHQ 40
B. ZZY 41
C. ZXY 40
D. ZYZ 41 ✓

**Q24** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

MRA 17, QVE 20, UZI 23, YDM 26, ?

A. DIR 30
B. CHQ 29 ✓
C. CIS 29
D. CGO 28

**Q25** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
NVA 7 KSX 14 HPU 21 EMR 28 ?

A. WPF 37
B. BJO 35 ✓
C. NDP 35
D. LST 40

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q26** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

DHG 42 CGF 38 BFE 34 AED 30 ?

A. ZCB 25

B. ZDI 25

C. ZDC 26 ✓

D. ZEB 26

**Q27** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
QBL 8 EPZ 16 SDN 24 GRB 32 ?

A. MSY 42

B. CNE 41

C. UFP 40 ✓

D. KDU 42

**Q28** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

ZOB 6, ETG 10, JYL 14, ODQ 18, ?

A. UJW 22

B. RHV 24

C. THU 22

D. TIV 22 ✓

**Q29** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
IJM 77 PQT 69 WXA 61 DEH 53 ?

A. KKN 44

B. KMN 45

C. KLO 45 ✓

D. KSB 44

**Q30** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
SWD 9 HLS 12 WAH 16 LPW 21 ?

A. AEL 27 ✓

B. KDT 27

C. CIK 30

D. AKM 32

**Q31** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

OQR 42 TVW 35 YAB 28 DFG 21 ?

A. IKL 14 ✓

B. IJK 13

C. IQZ 13

D. ILK 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q32** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

JIM 36 NMQ 24 RQU 12 VUY 0 ?

A. ZHQ-13
B. ZXB-13
C. ZYC -12 ✓
D. ZZB-12

**Q33** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

YIV 11, VGU 15, SET 19, PCS 23, ?

A. MAR 27 ✓
B. MYN 25
C. NAQ 29
D. MZP 27

**Q34** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
HKS 13 NQY18 TWE 23 ZCK 28 ?

A. LFT 36
B. FIQ 33 ✓
C. BSO 35
D. KSR 38

**Q35** Letter-number series

பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக் குறியீட்டை "?" மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும்?

LEV 16, IBS 20, FYP 24, CVM 28, ?

A. ATK 33
B. ZRH 35
C. ZSJ 32 ✓
D. ZTL 32

**Q36** Letter-number series

பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக் குறியீட்டை "?" மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும்?

TVA 7, QSX 10, NPU 13, KMR 16, ?

A. HJO 19 ✓
B. HKQ 19
C. HIM 20
D. IKP 21

**Q37** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

ERW 7, CPU 15, ANS 23, YLQ 31, ?

A. VIN 39
B. XJN 40
C. WJO 39 ✓
D. WIM 38

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q38** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும், பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

WTW 84 XUX 93 YVY 102 ZWZ 111 ?

A. AYZ 120
B. AJT 119
C. AWZ 119
D. AXA 120 ✓

**Q39** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும் பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்பு எது?

LJL 62 IGI 54 FDF 46 CAC 38 ?

A. ZXZ 30 ✓
B. ZYY 30
C. ZHQ 29
D. ZWY 29

**Q40** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

JVO 5, HTM 11, FRK 17, DPI 23, ?

A. AMF 30
B. BOG 29
C. BME 27
D. BNG 29 ✓

**Q41** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?
GHB 10 NOI 9 UVP 8 BCW 7 ?

A. MNE 16
B. IJD 6 ✓
C. KDY 5
D. KLW 5

**Q42** Letter-number series

பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் உள்ள கேள்விக்குறியை (?) மாற்றி அத்தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்கும்?

TWU 89 YBZ 81 DGE 73 ILJ 65 ?

A. NQO 57 ✓
B. NQU 56
C. NPN 56
D. NRN 57

**Q43** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

XVW 26 TRS 22 PNO 18 LJK 14 ?

A. HEF 9
B. HFG 10 ✓
C. HKO 9
D. HGF 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q44** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

AZA 27 XWX 36 UTU 45 RQR 54 ?

A. OTZ 62
B. OMN 62
C. OON 63
D. ONO 63 ✓

**Q45** Letter-number series

பின்வரும் தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, கொடுக்கப்பட்ட எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

MPW 30 HKR 25 CFM 20 XAH 15 ?

A. DLV 12
B. BYM 13
C. ZKE 12
D. SVC 10 ✓

**Q46** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

HAK 8, GYH 11, FWE 14, EUB 17, ?

A. CSZ 20
B. DSY 20 ✓
C. DSX 20
D. DTA 21

**Q47** Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண் தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக வரும்?

JFX 15, OKC 21, TPH 27, YUM 33, ?

A. BYR 39
B. DYP 39
C. DZR 39 ✓
D. EAS 38

**Q48** Letter-number series

பின்வரும் எந்த எழுத்து-எண் தொகுப்பானது, கொடுக்கப்பட்ட தொடரிலுள்ள கேள்விக்குறியீட்டை (?) மாற்றி, தொடரை தர்க்கரீதியாக ஆக்கும்?

NON 40 LML 30 JKJ 20 HIH 10 ?

A. FNW 7
B. FHE 0
C. FGF 0 ✓
D. FFE 5

**Q49** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

32 52 68 80 88 ?

A. 94
B. 92 ✓
C. 90
D. 96

**Q50** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறி (?) க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

89 87 84 79 72 ?

A. 61 ✓
B. 59
C. 63
D. 57

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q51** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

20 22 25 30 37 ?

- **A.** 48 ✓
- **B.** 55
- **C.** 49
- **D.** 51

**Q52** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

3 10 24 45 73 ?

- **A.** 109
- **B.** 111
- **C.** 108 ✓
- **D.** 104

**Q53** Number series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில், '?' குறியீட்டிற்குப் பதிலாக வரக்கூடிய எண் எது?

45 65 81 93 101 ?

- **A.** 103
- **B.** 105 ✓
- **C.** 104
- **D.** 106

**Q54** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

33 40 54 75 103 ?

- **A.** 140
- **B.** 138 ✓
- **C.** 142
- **D.** 145

**Q55** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

19 20 28 55 119 ?

- **A.** 244 ✓
- **B.** 142
- **C.** 144
- **D.** 245

**Q56** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

64 62 59 54 47 ?

- **A.** 34
- **B.** 38
- **C.** 32
- **D.** 36 ✓

**Q57** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

55 53 50 45 38 ?

- **A.** 29
- **B.** 27 ✓
- **C.** 33
- **D.** 31

**Q58** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

98 100 103 108 115 ?

- **A.** 128
- **B.** 125
- **C.** 126 ✓
- **D.** 127

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q59** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

81 79 76 71 64 ?

A. 55
B. 54
C. 51
D. 53 ✓

**Q60** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

7 11 19 31 47 ?

A. 63
B. 67 ✓
C. 69
D. 65

**Q61** Number series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில் '?' கேள்விக் குறியீட்டிற்குப் பதிலாக என்ன வர வேண்டும் ?

23 24 28 37 53 ?

A. 78 ✓
B. 82
C. 76
D. 80

**Q62** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வரும்?

91 93 96 101 108 ?

A. 121
B. 123
C. 119 ✓
D. 117

**Q63** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

56 58 61 66 73 ?

A. 84 ✓
B. 85
C. 86
D. 83

**Q64** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

325 200 136 109 101 ?

A. 104
B. 101
C. 100 ✓
D. 102

**Q65** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

145 141 133 121 105 ?

A. 81
B. 85 ✓
C. 83
D. 87

**Q66** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

21 23 26 31 38 ?

A. 53
B. 51
C. 49 ✓
D. 47

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q67** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

35 37 40 45 52 ?

A. 66
B. 65
C. 63 ✓
D. 62

**Q68** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

23 26 32 41 53 ?

A. 66
B. 68 ✓
C. 72
D. 70

**Q69** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

52 50 47 42 35 ?

A. 25
B. 26
C. 24 ✓
D. 23

**Q70** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

77 78 82 91 107 ?

A. 134
B. 132 ✓
C. 131
D. 133

**Q71** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

9 11 14 19 26 ?

A. 41
B. 35
C. 37 ✓
D. 39

**Q72** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

65 63 60 55 48 ?

A. 39
B. 37 ✓
C. 33
D. 36

**Q73** Number series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில் '?' கேள்விகுறியீட்டிற்குப் பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?
111 110 106 97 81 ?

A. 57
B. 73
C. 74
D. 56 ✓

**Q74** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

30 28 25 20 13 ?

A. 2 ✓
B. 4
C. 3
D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q75** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

34 38 46 58 74 ?

A. 96
B. 98
C. 92
D. 94 ✓

**Q76** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

95 70 54 45 41 ?

A. 40 ✓
B. 38
C. 44
D. 42

**Q77** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

55 56 60 69 85 ?

A. 108
B. 112
C. 110 ✓
D. 104

**Q78** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

23 24 32 59 123 ?

A. 248 ✓
B. 168
C. 218
D. 198

**Q79** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

13 15 18 23 30 ?

A. 41 ✓
B. 36
C. 33
D. 38

**Q80** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

45 46 50 59 75 ?

A. 98
B. 101
C. 99
D. 100 ✓

**Q81** Number series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில், '?' குறியீட்டிற்குப் பதிலாக வரக்கூடிய எண் எது?

73 71 68 63 56 ?

A. 43
B. 45 ✓
C. 44
D. 46

**Q82** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

122 120 117 112 105 ?

A. 93
B. 92
C. 95
D. 94 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q83** Number series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள தொடரில் '?' இருக்கும் இடத்தில் என்ன வரவேண்டும்?

81 80 76 67 51 ?

A. 27
B. 25
C. 24
D. 26 ✓

**Q84** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

21 22 26 35 51 ?

A. 79
B. 76 ✓
C. 78
D. 74

**Q85** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வார வேண்டும்?

33 40 54 75 103 ?

A. 138 ✓
B. 135
C. 134
D. 136

**Q86** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

15 19 27 39 55 ?

A. 76
B. 75 ✓
C. 72
D. 74

**Q87** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

35 36 40 49 65 ?

A. 81
B. 90 ✓
C. 92
D. 89

**Q88** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

99 124 140 149 153 ?

A. 152
B. 154 ✓
C. 164
D. 166

**Q89** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

10 14 22 34 50 ?

A. 70 ✓
B. 59
C. 55
D. 58

**Q90** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

65 40 24 15 11 ?

A. 9
B. 10 ✓
C. 6
D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q91** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு '?' பதிலாக என்ன வரும்?

80 55 39 30 26 ?

- A. 25 ✓
- B. 28
- C. 26
- D. 23

**Q92** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

44 50 62 80 104 ?

- A. 138
- B. 136
- C. 134 ✓
- D. 132

**Q93** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

82 80 77 72 65 ?

- A. 54 ✓
- B. 56
- C. 55
- D. 53

**Q94** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

91 90 86 77 61 ?

- A. 41
- B. 36 ✓
- C. 39
- D. 40

**Q95** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

89 87 84 79 72 ?

- A. 63
- B. 59
- C. 61 ✓
- D. 62

**Q96** Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில் '?' க்கு பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

56 55 51 42 26 ?

- A. 3
- B. 4
- C. 1 ✓
- D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். I என்பவர் W க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். I என்பவர் F க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். V என்பவர் X க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். G என்பவர் W மற்றும் F ஆகிய இருவருக்கும் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார். எனில், H க்கு இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது H மற்றும் G க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

A. ஒன்று

B. மூன்று ✓

C. இரண்டு

D. பூஜ்ஜியம்

**Q2** Circular seating

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். U என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது U மற்றும் P என்பவருக்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். P மற்றும் R என்பவருக்கும் இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். U மற்றும் Q என்பவருக்கும் இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். V மற்றும் R என்பவருக்கும் இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். T மற்றும் Q எஎன்பவருக்கும் இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். எனில் T என்பவருக்கும் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது T மற்றும் V என்பவருக்கும் இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1 ✓

**Q3** Circular seating

K, L, M, N, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு நபர்கள், ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி, மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர், ஆனால் அதே வரிசையில் அமர அவசியமில்லை. N என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது N மற்றும் Q என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். Q மற்றும் M என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். N மற்றும் P என்பவற்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். L என்பவர் R என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். K என்பவற்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. R ✓

B. L

C. N

D. P

**Q4** Circular seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது P மற்றும் B க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். O மற்றும் P க்கு இடையில் S மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவர் B க்கு உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் P இன் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. எனில், R இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. B

B. C

C. O ✓

D. P

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Circular seating

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
V என்பவர், T என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். U என்பவர், R என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். R என்பவர், S என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவர், T என்பவரின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார்.
S என்பவரின் வலதுபுறத்தில் 2வது ஆக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. P
B. R
C. U
D. T ✓

**Q6** Circular seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் S க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவர் S க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். R இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது P மற்றும் R க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். C என்பவர் P இன் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார். முறையே, O இன் உடனடி இடது மற்றும் வலதுபுறத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. S மற்றும் B ✓
B. C மற்றும் B
C. C மற்றும் S
D. S மற்றும் P

**Q7** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். D என்பவர் A இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். D இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் G க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணும்போது A மற்றும் F க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். E என்பவர் B இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். D இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் E க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 3
B. 4 ✓
C. 1
D. 2

**Q8** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P என்பவர் Q க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். Q க்கு வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது Q மற்றும் B க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். O க்கு இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது O மற்றும் C க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். D என்பவர் O க்கு உடனடி அருகாமையாளர். எனில், R க்கு வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. D
B. C
C. P ✓
D. O

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q9** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். F என்பவர் C என்பவருக்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். G என்பவர் B என்பவருக்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் A மற்றும் G ஆகிய இருவருக்கும் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார் . D என்பவர் G என்பவருக்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவருக்கு வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது B மற்றும் C என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2 ✓

B. 3

C. 4

D. 1

**Q10** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் X இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். V என்பவர் G இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். I இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது H மற்றும் I க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F என்பவர் H இன் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார். எனில், W இன் வலதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. F ✓

B. X

C. V

D. H

**Q11** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர், ஆனால் அவர்கள் அதே வரிசையில் அமர்ந்திருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. B இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணும்போது, B மற்றும் D க்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். C இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணும்போது, E மற்றும் C க்கு இடையே மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். D என்பவர் C இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் A இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார்.

நெடுவரிசை I இல் உள்ள ஒவ்வொரு நபர்களையும் நெடுவரிசை II இல் அவர்களுக்கு உடனடி இடதுபுறம் அமர்ந்துள்ள அருகாமையாளருடன் பொருத்தி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

| நெடுவரிசை I (பையன்) | நெடுவரிசை II (அவரது உடனடி இடதுபுறத்தில் உள்ள அருகாமையாளர்) |
|---|---|
| i. G | (W) G |
| ii. E | (X) D |
| iii. A | (Y) F |
| iv. C | (Z) B |

A. i-Z, II-Y, III-X, IV-W ✓

B. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y

C. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

D. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

**Q12** Circular seating

K, L, M, N, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர், ஆனால் அதே வரிசையில் அமர அவசியமில்லை. Q என்பவர் N என்பவரின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். M என்பவர் R என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். N என்பவர் L மற்றும் M ஆகிய இருவரின் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார் . K என்பவர் Q என்பவரின் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. எனில் P என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது P மற்றும் M என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. மூன்று

B. நான்கு

C. இரண்டு ✓

D. ஒன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Circular seating

F, G, H, I, U, V, மற்றும் W ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். V என்பவர் G க்கு இடதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்துள்ளார். I க்கு வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது F மற்றும் I க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். H என்பவர் F க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். W என்பவர் I க்கும் அதேபோல் V க்கும் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார். U க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. W

B. I ✓

C. G

D. V

**Q14** Circular seating

D, E, F, G, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். T என்பவர் S என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். U என்பவர் D என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார்.D என்பவர் G-க்கு இடதுபுறம் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். E என்பவர் S என்பவரின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். எனில் F என்பவரின் வலதுபுறத்தில் நான்காவது இடத்தில் யார் அமர்ந்துள்ளார்?

A. T

B. G ✓

C. S

D. D

**Q15** Circular seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். B யின் இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது B மற்றும் S க்கு இடையில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். Q யின் இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது Q மற்றும் O க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். P என்பவர் C க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். R என்பவர் C மற்றும் O இன் உடனடி அருகாமையாளர். எனில், R இன் இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது B மற்றும் R க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. மூன்று

B. இரண்டு

C. ஒன்று

D. நான்கு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q16** Circular seating

A, B, C, D, E, F, மற்றும் G ஆகிய ஏழு சிறுவர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர், ஆனால் அதே வரிசையில் அமர அவசியமில்லை. D என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் C க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார்கள். B என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது G மற்றும் B க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார்கள். E என்பவர் G என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் B மற்றும் C ஆகிய இருவருக்கும் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார்.

நெடுவரிசை I இல் உள்ள ஒவ்வொரு சிறுவர்களையும், நெடுவரிசை II இல் உடனடியாக இடதுபுறத்தில் உள்ள அவரது அருகாமையாளருடன் பொருத்தி, கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களிலிருந்து சரியான பதிலைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

| நெடுவரிசை I (சிறுவன்) | நெடுவரிசை II (அவரது உடனடி இடதுபுறத்தில் உள்ள அருகாமையாளர்) |
|---|---|
| i. B | (W) B |
| ii. E | (X) C |
| iii. A | (Y) G |
| iv. F | (Z) D |

A. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y

B. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

C. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

D. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

**Q17** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். B இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது P மற்றும் B க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். B மற்றும் R க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். P மற்றும் D க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். O மற்றும் R க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். Q மற்றும் D க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். முறையே, C க்கு உடனடி வலது மற்றும் உடனடி இடதுபுறத்தில் யார் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

A. Q மற்றும் D

B. P மற்றும் B

C. B மற்றும் R

D. P மற்றும் D ✓

**Q18** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
B என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் B என்பவற்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் E என்பவரின் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் G என்பவரின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் C என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் C என்பவரின் உடனடி அருக்காமயாளர் அல்ல.
A என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது A மற்றும் C என்பவற்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2

B. 3

C. 1 ✓

D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q19** Circular seating

F, G, H, I, U, V, மற்றும் W ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் U க்கு வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். H க்கு வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது F மற்றும் H க்கு இடையில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் H க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். V என்பவர் W க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில், I க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. G ✓

B. U

C. W

D. F

**Q20** Circular seating

M, N, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையை சுற்றி, மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். M என்பவர் S இன் வலதுபுறத்தில் நான்காவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். P இன் இடமிருந்து எண்ணும்போது, P மற்றும் Q க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். R என்பவர் O வின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். N என்பவர் O மற்றும் Q இன் ஒரு உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார். N இன் இடமிருந்து எண்ணும்போது M மற்றும் N க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் உள்ளனர்?

A. நான்கு ✓

B. மூன்று

C. ஒன்று

D. இரண்டு

**Q21** Circular seating

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது P மற்றும் U என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். U மற்றும் V என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். P மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். S என்பவர் R என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது P மற்றும் Q என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 1 ✓

**Q22** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். H என்பவர் F இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். I என்பவர் V இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். G மற்றும் I க்கு இடையில் F என்பவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். W என்பவர் H இன் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. எனில், X இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது X மற்றும் I க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. மூன்று

B. ஒன்று

C. ஒருவரும் இல்லை

D. இரண்டு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q23** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். F என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது F மற்றும் B என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். A என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது B மற்றும் A என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது F மற்றும் C என்பவற்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். E என்பவர் D என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில் A என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது A மற்றும் E என்பவற்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2

B. 1 ✓

C. 3

D. 4

**Q24** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது P மற்றும் B க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். O என்பவர் Q க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். C என்பவர் D க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். Q என்பவர் C க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். R என்பவர் C க்கு உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. R இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது R மற்றும் B க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

A. மூன்று ✓

B. இரண்டு

C. ஒன்று

D. நான்கு

**Q25** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். P இன் இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது R மற்றும் P க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். C இன் இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது C மற்றும் O க்கு இடையில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். P என்பவர் O க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். B என்பவர் Q க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில், D இன் இடதுபுறத்தில் நான்காவது இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. Q ✓

B. O

C. P

D. B

**Q26** Circular seating

K, L, M, N, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர், ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. N இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது R மற்றும் N க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். L என்பவர் Q க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். P என்பவர் Q க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். P என்பவர் R க்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். M என்பவர் L இன் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. K இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து மூன்றாவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. M

B. P ✓

C. Q

D. R

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q27** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
D என்பவர் O க்கு வலதுபுறம் நான்காவதாக அமர்ந்துள்ளார். D க்கு இடதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது D மற்றும் B க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் C க்கு வலதுபுறம் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவர் B மற்றும் R இன் உடனடி அருகாமையாளர். எனில், P க்கு வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது P மற்றும் Q க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. இரண்டு ✓
B. மூன்று
C. ஒன்று
D. நான்கு

**Q28** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
C என்பவற்கு இடமிருந்து எண்ணும்போது G மற்றும் C என்பவற்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். E என்பவர் A என்பவரின் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் D என்பவரின் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். E என்பவர் F என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். B என்பவர் F என்பவரின் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. G என்பவரின் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளவர் யார்?

A. D
B. B
C. E
D. F ✓

**Q29** Circular seating

F, G, H, I, U, V, மற்றும் W ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். H என்பவர் W க்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். V என்பவர் G க்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். U என்பவர் I க்கு வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். U என்பவர் H க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் H க்கு உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. எனில், F க்கு வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது F மற்றும் G க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. நான்கு
B. இரண்டு
C. ஒன்று
D. மூன்று ✓

**Q30** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
G என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது G மற்றும் F என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். E என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் E என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F என்பவர் E என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் B என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார்.
G என்பவரின் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது B மற்றும் G என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2 ✓
B. 1
C. 4
D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q31** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். D இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது D மற்றும் C க்கு இடையில் நான்கு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். R என்பவர் D இன் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். B என்பவர் Q இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். P என்பவர் C மற்றும் R ஆகிய இருவருக்கு உடனடி அருகாமையாளர். எனில், O இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது O மற்றும் P க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. இரண்டு

B. மூன்று ✓

C. ஒன்று

D. நான்கு

**Q32** Circular seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். S என்பவர் Q க்கு உடனடி வலதுபுறம் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் R க்கு உடனடி வலதுபுறம் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் B க்கு இடதுபுறம் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். O என்பவர் S க்கு இடதுபுறம் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். எனில், P க்கு வலதுபுறம் நான்காவது அமர்ந்துள்ளவர் யார்?

A. Q

B. B ✓

C. O

D. R

**Q33** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். I என்பவர் G க்கு வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். I மற்றும் F க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். G மற்றும் V க்கு இடையில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார்கள். H என்பவர் W க்கு உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார். எனில், X க்கு இடதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. I

B. W

C. F

D. H ✓

**Q34** Circular seating

S, T, U, V, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
E என்பவரின் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது E மற்றும் Fஎன்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். E மற்றும் U என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். S என்பவர் V என்பவருக்கு உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். G என்பவருக்கு இடதுபுறத்தில் மூன்றாவது இடத்தில் யார் அமர்ந்துள்ளார்?

A. S

B. U

C. F

D. V ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q35** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். V என்பவர் H இன் இடதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்துள்ளார். H என்பவர் W இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். W மற்றும் X க்கு இடையில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் I இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில், I இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது F மற்றும் I க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. ஒருவரும் இல்லை

B. ஒன்று

C. இரண்டு ✓

D. மூன்று

**Q36** Circular seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்திருக்கிறார்கள். R இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது P மற்றும் R க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்திருக்கிறார். P என்பவர் S இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். O என்பவர் B இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருக்கிறார். C என்பவர் R மற்றும் S ஆகிய இருவரின் உடனடி அருகாமையாளர். Q இன் வலதுபுறத்திலிருந்து எண்ணப்படும்போது Q மற்றும் C க்கு இடையில் எத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்?

A. பூஜ்ஜியம்

B. இரண்டு ✓

C. மூன்று

D. ஒன்று

**Q37** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி, அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
B இன் இடதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது F மற்றும் B க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் E இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் E இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் F இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். D என்பவர் G இன் உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார்.
G இன் வலதுபுறத்தில் இருந்து எண்ணும்போது A மற்றும் G க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3 ✓

**Q38** Circular seating

F, G, H, I, U, V, மற்றும் W ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். U என்பவர் H க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். U மற்றும் W க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். H மற்றும் F க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். V மற்றும் W க்கு இடையில் இரண்டு பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். G மற்றும் F க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். எனில், I க்கு வலதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. V

B. W

C. U

D. G ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q39** Circular seating

D, E, F, G, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். U என்பவர் G என்பவருக்கு உடனடி வலதுபுறம் அமர்ந்துள்ளார். U என்பவருக்கு இடதுபுறமாக எண்ணும்போது U மற்றும் E என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவருக்கு இடதுபுறமாக எண்ணும்போது G மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். D என்பவர் S என்பவரின் உடனடி வலதுபுறம் அமர்ந்துள்ளார். S என்பவருக்கு இடதுபுறமாக எண்ணும்போது F மற்றும் S என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. நான்கு
B. ஒன்று
C. இரண்டு ✓
D. மூன்று

**Q40** Circular seating

F, G, H, I, V, W, மற்றும் X ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் H இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். V என்பவர் I இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் I இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் G இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். X என்பவர் V இன் உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. எனில், W இன் வலதுபுறத்தில் நான்காவதாக அமர்ந்துள்ளவர் யார்?

A. F
B. X ✓
C. G
D. V

**Q41** Circular seating

B, C, D, O, P, Q மற்றும் R ஆகிய ஏழு பேர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மேசையின் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். C என்பவர் B க்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். Q என்பவர் D க்கு உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். O என்பவர் D இன் வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். R என்பவர் C இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். எனில், P இன் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளவர் யார்?

A. D
B. R ✓
C. O
D. B

**Q42** Circular seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி, அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.
D என்பவர் G இன் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் C இன் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் E இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் G இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். G இன் வலதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

A. A
B. F
C. E
D. C ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q43** Linear seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு நபர்கள் வடக்கு நோக்கி ஒரு நேர் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர். வரிசையின் இடது முனையிலிருந்து இரண்டாவதாக Q என்பவர் அமர்ந்துள்ளார். Q மற்றும் R என்பவர்க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். C என்பவர் S என்பவருக்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். O என்பவர் B என்பவருக்கு உடனடியாக இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். R மற்றும் S என்பவருக்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளார். P மற்றும் Oஎன்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. நான்கு ✓

B. மூன்று

C. இரண்டு

D. ஒன்று

**Q44** Linear seating

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு கிட வரிசையில் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். C என்பவருக்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். C மற்றும் F என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் C என்பவருக்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். B மற்றும் D என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். E என்பவர் G என்பவருக்கு வலதுபுறம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார், ஆனால் A என்பவருக்கு இடதுபுறம் ஏதோ ஒரு இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். D என்பவருக்கு இடதுபுறத்தில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. 2

B. 1 ✓

C. 4

D. 3

**Q45** Linear seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு நபர்கள் வடக்கு நோக்கி ஒரு நேர் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர். S இன் இடதுபுறத்தில் மூன்று பேர் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். B மற்றும் O என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். Q மற்றும் O என்பவருக்கு இடையில் நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர், அவர்களில் யாரும் இடது முனையில் அமரவில்லை. C என்பவர் R என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில் P மற்றும் R என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. மூன்று

B. நான்கு ✓

C. இரண்டு

D. ஒன்று

**Q46** Linear seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு நபர்கள் வடக்கு நோக்கி ஒரு நேர் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர். S என்பவரின் வலதுபுறத்தில் நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் P என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். P மற்றும் C என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர், அவர்களில் யாரும் கடைக்கோடி முனைகளில் அமரவில்லை. R என்பவர் Q என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில் O மற்றும் R என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. மூன்று

B. ஒன்று ✓

C. இரண்டு

D. ஒருவரும் இல்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q47** Linear seating

C, D, E, N, O, P மற்றும் Q ஆகிய ஏழு நபர்கள், ஒரு நேர் வரிசையில் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். E என்பவர் N இன் வலதுபுறத்தில் இரண்டாவது இடத்தில் அமர்ந்துள்ளார். E மற்றும் P க்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். N க்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். N மற்றும் C க்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். O என்பவர் Q வின் வலதுபுறத்தில் உள்ள ஏதோவொரு இடத்திலும், ஆனால் D-க்கு இடதுபுறத்தில் உள்ள ஏதோவொரு இடத்திலும் அமர்ந்துள்ளார். O-க்கு வலதுபுறத்தில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. இரண்டு

B. மூன்று ✓

C. ஒன்று

D. நான்கு

**Q48** Linear seating

B, C, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஏழு நபர்கள் வடக்கு நோக்கி ஒரு நேர் வரிசையில் அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவரின் இடதுபுறத்தில் நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். R என்பவர் Q என்பவரின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். B மற்றும் C என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். P மற்றும் O ஆகிய இருவரும் S என்பவரின் உடனடி அருகாமையாளர். P என்பவர் C என்பவரின் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளனர். எனில் O என்பவரின் இடதுபுறத்தில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. ஒன்று

B. மூன்று ✓

C. ஒருவரும் இல்லை

D. இரண்டு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. A க்கு கீழே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கபட்டுள்ளன. E மற்றும் A,க்கு இடையே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. Fஆனது B க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. D ஆனது G க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் A க்குக் கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது.

எத்தனை பெட்டிகள் C க்கு கீழே ஆனால் B க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளன?

- A. இரண்டு ✓
- B. ஐந்து
- C. மூன்று
- D. நான்கு

**Q2** Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N மற்றும் R ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. N க்கு கீழே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. N மற்றும் J க்கு இடையே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன.G மட்டும் H க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. Cஆனது R க்கு கீழே ஏதோ ஒரு இடத்திலும் A க்கு மேலே ஏதோ ஒரு இடத்திலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. C க்கு மேலே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

- A. 3
- B. 4 ✓
- C. 1
- D. 2

**Q3** Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N மற்றும் R ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அவை ஒரே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
N என்ற பெட்டிக்கு மேலே மூன்று பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. H மற்றும் N என்ற பெட்டிக்கு இடையில் ஒரு பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. H மற்றும் A என்ற பெட்டிக்கு இடையில் மூன்று பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. A என்ற பெட்டி N என்ற பெட்டிக்கு மேலே ஏதோ ஒரு இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. R என்ற பெட்டி A என்ற பெட்டிக்கு உடனடி கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. C என்ற பெட்டி G என்ற பெட்டிக்கு மேலே உள்ள இடங்களில் ஒன்றில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. J என்ற பெட்டி H என்ற பெட்டிக்கு உடனடி மேலே அல்லது உடனடி கீழே வைக்கப்படவில்லை.
H என்ற பெட்டிக்கு மேலே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

- A. 4
- B. 2
- C. 3
- D. 5 ✓

**Q4** Box stacking puzzle

P, A, R, E, N, T மற்றும் S ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் ஒரே வரிசையில் இருக்க அவசியமில்லை. A மற்றும் S க்கு இடையில் இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. E மட்டுமே N க்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. R மட்டுமே A க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. T ஆனது S க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்படவில்லை. P மற்றும் E க்கு இடையில் எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

- A. மூன்று
- B. எதுவுமில்லை
- C. இரண்டு ✓
- D. ஒன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. D மற்றும் B க்கு இடையில் இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. E மட்டுமே G க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. B க்கு கீழே எந்தப் பெட்டியும் வைக்கப்படவில்லை. A ஆனது C க்கு கீழே உள்ள ஏதோவொரு இடத்திலும், ஆனால் F க்கு மேலே உள்ள ஏதோவொரு இடத்திலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. B மற்றும் G க்கு இடையில் எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 2

B. 3

C. 4 ✓

D. 1

**Q6** Box stacking puzzle

D, E, F, G, H, I மற்றும் J ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. D ஆனது கீழிருந்து ஐந்தாவது இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. D மற்றும் H க்கு இடையே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. I ஆனது D க்கு மேலே ஏதோவொரு இடத்திலும் ஆனால் D க்கு கீழேயும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. G மற்றும் F க்கு இடையே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. F ஆனது கீழே வைக்கப்படவில்லை. எந்தப் பெட்டி கீழிருந்து மூன்றாவது இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது?

A. J ✓

B. H

C. G

D. I

**Q7** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. F என்ற பெட்டி கீழிருந்து இரண்டாவதாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. F மற்றும் D என்ற பெட்டிக்கு இடையில் மூன்று பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. F என்ற பெட்டிக்கு கீழே உள்ள நிலைகளில் ஒன்றில் G என்ற பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. D மற்றும் B என்ற பெட்டிக்கு இடையில் E என்ற பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. D என்ற பெட்டிக்கு மேலே உள்ள நிலைகளில் ஒன்றில் A என்ற பெட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனில் C என்ற பெட்டிக்கு மேலே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 2

B. 4 ✓

C. 3

D. 1

**Q8** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகிய ஆறு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அவை அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. F ஆனது உச்சி மேலிருந்து மூன்றாவது இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. F மற்றும் D க்கு இடையே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. A ஆனது F க்கு மேலேயும், ஆனால் E க்கு கீழே ஏதோ ஒரு இடத்திலும் உள்ளது. C ஆனது அடியிலிருந்து இரண்டாவது இடத்தில் வைக்கப்படவில்லை. எனில், A மற்றும் B க்கு இடையே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. ஒன்று

B. இரண்டு ✓

C. நான்கு

D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q9** Box stacking puzzle

M, A, R, K, E, T மற்றும் S ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால்அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. E மற்றும் T க்கு இடையில் S மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. R க்கு கீழே K மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. E க்கு மேலே A மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. M மற்றும் K க்கு இடையில் எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. எதுவுமில்லை

B. ஒன்று ✓

C. மூன்று

D. இரண்டு

**Q10** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. B மற்றும் G என்ற பெட்டிக்கு இடையில் இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. E என்ற பெட்டிக்கு மேலே D என்ற பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. G என்ற பெட்டிக்கு கீழே எந்த பெட்டியும் வைக்கப்படவில்லை. A என்ற பெட்டி F என்ற பெட்டிக்கு கீழே ஏதோ ஒரு இடத்திலும், ஆனால் C என்ற பெட்டிக்கு மேலே ஏதோ ஒரு இடத்திலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனில் C என்ற பெட்டிக்கு மேலே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 3

B. 2

C. 5 ✓

D. 4

**Q11** Box stacking puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
U க்கு மேலே எந்தப் பெட்டியும் வைக்கப்படவில்லை. U மற்றும் P க்கு இடையில் மூன்று பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. R மற்றும் T க்கு இடையில் ஒரு பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. T ஆனது P க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. R மற்றும் V க்கு இடையில் நான்கு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. Q ஆனது S க்கு மேலே உள்ள ஏதோவொரு இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
S மற்றும் U க்கு இடையே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 1

B. 4 ✓

C. 2

D. 3

**Q12** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
B என்ற பெட்டிக்கு கீழே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. G என்ற பெட்டிக்கு மேலே ஒரு பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. G மற்றும் A என்ற பெட்டிக்கும் இடையில் ஒரு பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. C என்ற பெட்டி F என்ற பெட்டிக்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. E என்ற பெட்டி D என்ற பெட்டிக்கு கீழே ஏதோ ஒரு இடத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ளது.
E என்ற பெட்டி க்கு கீழே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 2

B. 4 ✓

C. 3

D. 5

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Box stacking puzzle

K, L, O, P, S, T மற்றும் W ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. T க்கு கீழே மூன்று பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. O மற்றும் T க்கு இடையில் ஒரு பெட்டி மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. T மற்றும் W க்கு இடையில் இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. O க்கு மேலே W மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. S ஆனது O க்கு உடனடி கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. L ஆனது K க்கு மேலே உள்ள இடங்களில் ஒன்றிலும் மற்றும் P க்கு கீழே உள்ள இடங்களில் ஒன்றிலும் வைக்கப்பட்டுள்ளது. T மற்றும் L க்கு இடையில் எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. மூன்று
B. ஒன்று ✓
C. நான்கு
D. இரண்டு

**Q14** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. G மட்டுமே C க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. E மட்டுமே C மற்றும் F க்கு இடையே வைக்கப்பட்டுள்ளது. D மட்டுமே B க்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது.
F க்கு கீழே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3 ✓

**Q15** Box stacking puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
Q ஆனது P க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. S ஆனது V க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. R மட்டுமே U க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. Q க்கு மேலே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. கீழே இருந்து மூன்றாவது இடத்தில் S ஆனது வைக்கப்படவில்லை.
R மற்றும் T க்கு இடையே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 1

**Q16** Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கபட்டுள்ளன , ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. B மட்டுமே, C க்கு மேலே வைக்கபட்டுள்ளது. E மட்டுமே, C மற்றும் Fக்கு இடையே வைக்கபட்டுள்ளது. A மட்டுமே , G க்கு கீழே வைக்கபட்டுள்ளது. எனில், C மற்றும் G க்கு இடையே எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. 4
B. 2
C. 3 ✓
D. 1

**Q17** Box stacking puzzle

C, F, J, N, Q, S மற்றும் V ஆகிய ஏழு பெட்டிகள், ஒன்றன் மேல் ஒன்று வைக்கப்பட்டுள்ளன, ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. Q மட்டுமே F க்கு மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. J மற்றும் S க்கு இடையில் V மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளது. N மட்டுமே J க்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. C மற்றும் N க்கு இடையில் எத்தனை பெட்டிகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன?

A. ஒன்று
B. மூன்று ✓
C. நான்கு
D. இரண்டு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q18** Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் தேர்வு உள்ளது. V மற்றும் T-க்கு இடையே ஐந்து நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. R மற்றும் T-க்கு இடையே இரண்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. Q என்பவருக்கு R-க்கு உடனடி பின்னதாகத் தேர்வு உள்ளது. S என்பவருக்கு P-க்கு உடனடி முன்னதாகவும், ஆனால் T-க்கு பின்னதாகவும் ஒரு நாளில் தேர்வு உள்ளது. P மற்றும் U-க்கு இடையே எத்தனை பேருக்குத் தேர்வு உள்ளது?

A. ஒன்று

B. நான்கு

C. மூன்று

D. இரண்டு ✓

**Q19** Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவரும், வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் வரும் திங்கள்கிழமை அன்று தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஒரு தேர்வு நடைபெறுகிறது.
V க்குப் பிறகு நான்கு நபருக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. S க்கு முன்பு நான்கு நபருக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. P என்பவருக்கு R க்கு பின்பாக ஆனால், V என்பவருக்கு முன்பாக தேர்வு உள்ளது. T என்பவருக்கு Q க்கு பின்பாக ஏதோ ஒரு நாளில் தேர்வு உள்ளது , ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை.
Q மற்றும் U க்கும் இடையில் எத்தனை நபருக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. நான்கு

B. மூன்று

C. ஒன்று

D. இரண்டு ✓

**Q20** Day scheduling puzzle

T, U, V, W, X, Y மற்றும் Z ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. V என்பவருக்கு வாரத்தின் மூன்றாவது நாளில் நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. Y என்பவருக்குப் பிறகு ஒருவருக்கு மட்டுமே நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. V மற்றும் X க்கு இடையில் மூன்று பேருக்கு மட்டுமே நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. W மற்றும் Z க்கு இடையில் ஒருவருக்கு மட்டுமே நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. T என்பவருக்கு Z க்கு உடனடி பின்பாக நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது. எனில், U மற்றும் T க்கு இடையில் எத்தனை பேருக்கு நிச்சயதார்த்தம் உள்ளது?

A. மூன்று ✓

B. நான்கு

C. இரண்டு

D. ஒன்று

**Q21** Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவரும், வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் வரும் திங்கள்கிழமை அன்று தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஒரு தேர்வு நடைபெறுகிறது.
Q க்கு முன் இரண்டு நபருக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. V க்குப் பிறகு மூன்று நபருக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. S மற்றும் Q க்கு இடையில் மூன்று நபருக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. P என்பவருக்கு T க்கு உடனடி முன்பு தேர்வு உள்ளது, ஆனால் திங்கட்கிழமை இல்லை. R க்கு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று தேர்வு இல்லை.
R க்கும் T க்கும் இடையில் எத்தனை நபருக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. இரண்டு

B. நான்கு ✓

C. ஒன்று

D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q22** Day scheduling puzzle

F, G, H, L, M, N மற்றும் O ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாளில் தேர்வு உள்ளது. G என்பவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை தேர்வு உள்ளது. M மற்றும் G ஆகியோருக்கு இடையே இரண்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. F மற்றும் M ஆகியோருக்கு இடையே நான்கு நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. N என்பவருக்கு O-விற்கு உடனடி அடுத்த நாளில் தேர்வு உள்ளது. L என்பவருக்கு திங்கள்கிழமை தேர்வு இல்லை. எனில், L மற்றும் H ஆகியோருக்கு இடையே எத்தனை நபர்களுக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. ஒன்று
B. நான்கு ✓
C. இரண்டு
D. மூன்று

**Q23** Day-based scheduling

X, Y, Z, A, B, C மற்றும் D ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் திங்கள் கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடியும் வரை அதே வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் நேர்காணல் நடைபெறுகிறது. C என்பருக்கு வாரத்தின் கடைசி நாளில் நேர்காணல் உள்ளது. Y என்பவருக்கு வாரத்தின் முதல் நாளில் நேர்காணல் உள்ளது. Y மற்றும் D ஆகியோருக்கு இடையில் மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே நேர்காணல் உள்ளது. D மற்றும் Z ஆகியோருக்கு இடையில் ஒரு நபருக்கு மட்டுமே நேர்காணல் உள்ளது. X என்பவருக்கு B க்கு பின்பான நாட்களில்ஏதோ ஒன்றில், ஆனால் A க்கு முந்தைய நாட்களில் ஏதோ ஒன்றில் நேர்காணல் உள்ளது. வியாழக்கிழமை அன்று யாருக்கு நேர்காணல் உள்ளது ?

A. B
B. A
C. D
D. X ✓

**Q24** Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N மற்றும் O ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாளில் தேர்வு உள்ளது. I மற்றும் O ஆகியோருக்கு இடையே மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. O என்பவருக்கு வாரத்தின் கடைசி நாளில் தேர்வு உள்ளது. F மற்றும் H ஆகியோருக்கு இடையே ஒரு நபருக்கு மட்டுமே தேர்வு உள்ளது. N என்பவருக்கு M-க்கு உடனடி முன்னதாக உள்ள நாளில் தேர்வு உள்ளது. G என்பவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை தேர்வு இல்லை. எனில், G மற்றும் N ஆகியோருக்கு இடையே எத்தனை நபர்களுக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. நான்கு
B. ஒன்று
C. இரண்டு
D. மூன்று ✓

**Q25** Day-based scheduling

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகிய ஒவ்வொருவரும் ஒரே ஷாப்பிங் மாலுக்கு, திங்கட்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் சனிக்கிழமை வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் வருகை புரிகின்றனர். D என்பவர் செவ்வாய்க்கிழமை அன்று மாலுக்குச் சென்றார். B மற்றும் Dக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே மாலுக்குச் சென்றனர். C என்பவர் Fக்கு உடனடி முன்பாக மாலுக்குச் சென்றார். A என்பவர் சனிக்கிழமை அன்று மாலுக்குச் செல்லவில்லை. புதன்கிழமை அன்று மாலுக்குச் சென்றவர் யார்?

A. E
B. A
C. C ✓
D. F

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q26** Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N மற்றும் O ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாளில் தேர்வு உள்ளது. G என்பவருக்கு வியாழக்கிழமை தேர்வு உள்ளது, மேலும் H என்பவருக்கு சனிக்கிழமை தேர்வு உள்ளது. N என்பவருக்கு Fக்கு உடனடி முன்னதாக தேர்வு உள்ளது. M என்பவருக்கு, Iக்கு அடுத்த நாட்களில் ஒன்றில் தேர்வு உள்ளது. O என்பவருக்கு Fக்கு உடனடி அடுத்த நாளில் தேர்வு உள்ளது. எனில், M மற்றும் O ஆகியோருக்கு இடையே எத்தனை நபர்களுக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. இரண்டு

B. மூன்று ✓

C. நான்கு

D. ஒன்று

**Q27** Day-based scheduling

ஏழு பேர் - H, I, J, K, L, M, மற்றும் N - வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் திங்கள்கிழமை தொடங்கி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை பயிற்சி வகுப்புகளில் கலந்து கொள்கிறார்கள். K க்கு புதன்கிழமையன்று பயிற்சி வகுப்பு உள்ளது. K மற்றும் M க்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்கிறார். J என்பவர் M க்கு உடனடி பின்பு பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்கிறார். H என்பவர் I க்கு முன்பு ஏதோ ஒரு நாளிலும் ஆனால் N க்கு பின்பும் கலந்து கொள்கிறார்.
L என்பவர் J க்கு முன்பு பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்கிறார், ஆனால் திங்கட்கிழமை அல்ல.
எனில், H என்பவர் எந்த நாளில் பயிற்சி வகுப்பில் கலந்து கொள்கிறார்?

A. ஞாயிற்றுக்கிழமை

B. வியாழக்கிழமை ✓

C. வெள்ளிக்கிழமை

D. புதன்கிழமை

**Q28** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. D க்கு மேலே ஐந்து நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். A க்கு மேலே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். C என்பவர் F க்கு கீழேயும், ஆனால் A க்கு மேலேயும் வசிக்கிறார். B என்பவர் ஒரு இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கவில்லை. C க்குக் கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு

B. மூன்று

C. நான்கு ✓

D. ஒன்று

**Q29** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
C என்பவருக்கு கீழே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். B மற்றும் C என்பவருக்கும் இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். A என்பவர் E என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார், ஆனால் C என்பவருக்கு கீழே வசிக்கிறார். F என்பவர் D என்பவருக்கு மேலே வசிக்கவில்லை.
B என்பவருக்கு கீழே யார் வசிக்கின்றனர்?

A. D ✓

B. A

C. F

D. C

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q30** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரு கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் தரைத்தளம் எண் 1 எனவும், மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 2 எனவும், மற்றும் அதற்கு மிகவும் மேல் தளம் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. Z மட்டுமே U க்கு மேலே வசிக்கிறார். T என்பவர் U க்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். Y என்பவர் மட்டும் S க்கு கீழே வசிக்கிறார். எனில், 4வது எண் கொண்ட தளத்தில் யார் வசிக்கிறார்கள்?

A. Z

B. S

C. T ✓

D. U

**Q31** Floor puzzle

J, K, L, R, S மற்றும் T ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. J மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். S மற்றும் K என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். L மற்றும் K என்பவருக்கு இடையில் ஒருவர் மட்டுமே வசிக்கிறார். L என்பவர் தளம் 1 இல் வசிக்கிறார். J என்பவர் K என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார். எனில் R மற்றும் S என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கிறார்கள்?

A. மூன்று

B. ஒன்று ✓

C. நான்கு

D. இரண்டு

**Q32** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. S என்பவர் தளம் எண் 5 இல் வசிக்கிறார். X என்பவர் S க்கு மேலே உள்ள ஒரு தளத்தில் வசிக்கிறார். U மட்டுமே Y க்கு கீழே வசிக்கிறார். Z என்பவர் ஒரு இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். Z க்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. ஒன்று

B. மூன்று ✓

C. நான்கு

D. இரண்டு

**Q33** Floor puzzle

P, Q, R, S, Y, மற்றும் Z ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் கீழே உள்ள தளம் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 எனவும், மேலும் மேலே உள்ள தளம் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
Y மற்றும் Z என்பவற்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள். P என்பவர் மட்டுமே Y என்பவற்கு மேலே வசிக்கிறார். R என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். Q என்பவர் Y என்பவற்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார்.
2வது தளத்தில் யார் வசிக்கிறார்கள்?

A. Q

B. S ✓

C. P

D. Y

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q34** Floor puzzle

L, M, N, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. L என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் தளம் எண் 4 இல் இல்லை. L மற்றும் E என்பவர்க்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். D என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் இல்லை. D மற்றும் N என்பவருக்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். F என்பவர் D என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். எனில் M என்பவருக்கு உடனடி மேலே யார் வசிக்கின்றனர்?

A. F

B. N ✓

C. E

D. D

**Q35** Floor puzzle

B, C, N, V, X மற்றும் Z ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் 1 எனவும் அதற்கு மேல் உள்ள தளம் 2 எனவும் எண்ணிடப்பட்டு, இதை போல் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் 6 வரை எண்ணிடப்படுகின்றது.
N என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் தளம் எண் 5 இல் அல்ல. N மற்றும் Z ஆகியோர் வசிக்கும் தளங்களின் கூட்டுத்தொகை 5 ஆகும். Z மற்றும் X ஆகியோருக்கு இடையில் 3 நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள். C என்பவர் V என்பவருக்கு உடனடி மேலே வசிக்கிறார். எனில் Z என்பவருக்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கிறார்கள்?

A. 2

B. 4

C. 1 ✓

D. 3

**Q36** Floor puzzle

M, N, O, P, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணிடப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. E என்பவர் மிகவும் மேலே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். E மற்றும் M என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். O என்பவர் M என்பவருக்கு கீழே உள்ள ஒரு தளத்தில் வசிக்கிறார். N என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். P என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் 5 ஆம் எண்ணுள்ள தளம் இல்லை. எனில் F மற்றும் M என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு ✓

B. நான்கு

C. ஒன்று

D. மூன்று

**Q37** Floor puzzle

P, Q, R, S, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கீழே உள்ள தளம் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 எனவும், மேலும் மேலே உள்ள தளம் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
E என்பவர் 4 ஆம் எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். E மற்றும் R என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள். P மட்டுமே E மற்றும் Q என்பவற்கு இடையில் வசிக்கிறார். S என்பவர் E என்பவற்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார்.
2வது தளத்தில் யார் வசிக்கிறார்?

A. Q

B. S

C. F ✓

D. R

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q38** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. T மற்றும் Y என்பவருக்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். U என்பவருக்கு மேலே S என்பவர் மட்டுமே வசிக்கிறார். Z என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். T என்பவர் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். X மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. நான்கு
B. மூன்று
C. ஒன்று ✓
D. இரண்டு

**Q39** Floor puzzle

C, D, N, O, P மற்றும் Q ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. D என்பவர் தளம் எண் 1 இல் வசிக்கிறார். Q மற்றும் P ஆகியோருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். Q என்பவர் C க்கு கீழே வசிக்கிறார். O மற்றும் C ஆகியோருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். D மற்றும் C ஆகியோருக்கு இடையில் ஒரு நபர் மட்டுமே வசிக்கிறார். N க்கு மேலே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. நான்கு
B. ஒன்று
C. மூன்று
D. இரண்டு ✓

**Q40** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. D மற்றும் B ஆகியோர் வசிக்கும் தளங்களின் பெருக்கல் பலன்15 ஆகும். A என்பவர் F என்பவருக்கு உடனடி மேலே உள்ளார். C மற்றும் B ஆகியோர் வசிக்கும் தளங்களின் கூட்டுத்தொகை 7 ஆகும். எனில் B மற்றும் F ஆகியோர் வசிக்கும் தளங்களின் கூட்டுத்தொகை என்ன?

A. 4 ✓
B. 6
C. 5
D. 3

**Q41** Floor puzzle

J, K, L, M, N மற்றும் O ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எனவும். மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
K என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார்,ஆனால் தளம் எண் 3 இல் அல்ல. K மற்றும் L என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். J என்பவர் K என்பவற்கு உடனடி கீழே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். M என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். O என்பவர் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் வசிக்கவில்லை.
N மற்றும் J என்பவற்கு இடையே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. ஐந்து
B. நான்கு
C. மூன்று
D. இரண்டு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q42** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. X என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார் , ஆனால் தளம் எண் 4-இல் இல்லை. X மற்றும் T என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். S என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் இல்லை. S மற்றும் Y என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். Z என்பவர் S என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். U மற்றும் Z என்பவருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. ஒன்று

B. நான்கு

C. இரண்டு ✓

D. மூன்று

**Q43** Floor puzzle

கமல், லலித், மனிஷ், நீல், ஓம் மற்றும் பவன் ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். அக்கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் எண் 2 எனவும், இப்படியாக அடுத்தடுத்து மிகவும் மேலே உள்ள தளமானது எண் 6 வரை எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. லலித் ஓர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். லலித், கமலுக்கு உடனடி கீழேயும், ஆனால் மனிஷுக்கு உடனடி மேலேயும் உள்ள ஒரு தளத்தில் வசிக்கிறார். பவன் என்பவர் நீலுக்கு உடனடி மேலே உள்ள ஒரு தளத்தில் வசிக்கிறார். பவன் ஒரு இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். ஓம் என்பவர் 4-வது தளத்தில் வசிக்கவில்லை. எனில், ஓம் என்பவர் எந்தத் தளத்தில் வசிக்கிறார்?

A. 3வது

B. 2வது

C. 5வது

D. 6வது ✓

**Q44** Floor puzzle

A, B, C, Q, R மற்றும் S ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. Q என்பவர் 5 ஆம் எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். B என்பவர் Q க்கு மேலே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். R மட்டுமே C க்கு கீழே வசிக்கிறார். A என்பவர் ஒரு இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். S க்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு ✓

B. ஒன்று

C. நான்கு

D. மூன்று

**Q45** Floor puzzle

P, Q, R, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. Q என்பவர் ஒரு பகா எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். Q மற்றும் R ஆகியோர் அமைந்துள்ள தளங்களின் பெருக்கற்பலன் 3 ஆகும். P என்பவற்கு மேலே 2 நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். T என்பவர் S என்பவற்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். எனில் U என்பவற்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. 1 ✓

B. 4

C. 2

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q46** Floor puzzle

J, K, L, R, S மற்றும் T ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும்,இதே போல் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. R மற்றும் J என்பவருக்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். T மற்றும் K என்பவருக்கு இடையே இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். T என்பவருக்கு மேலே யாரும் வசிக்கவில்லை. J என்பவர் K என்பவருக்கு கீழே வசிக்கிறார், ஆனால் S என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார். L என்பவருக்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. மூன்று ✓
B. இரண்டு
C. நான்கு
D. ஒன்று

**Q47** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. D க்கு மேலே ஒரு நபர் மட்டுமே வசிக்கிறார். A மற்றும் D ஆகியோருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். F என்பவர் B க்கு உடனடி மேலே வசிக்கிறார். E என்பவர் D க்கு மேலே வசிக்கவில்லை.
C க்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு
B. நான்கு
C. மூன்று
D. ஐந்து ✓

**Q48** Floor puzzle

P, Q, R, S, T மற்றும் U ஆகிய ஆறு நபர்கள் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் தரைத்தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலுள்ள தளம் எண் 2 எனவும், வரிசையாக மிக மேலுள்ள தளம் எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. T என்பவர் ஓர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் தளம் எண் 6-இல் அல்ல. Q மற்றும் T வசிக்கும் தளங்களின் எண்களின் கூட்டுத்தொகை 7 ஆகும். P என்பவர் U க்கு உடனடி மேலே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். T மற்றும் R வசிக்கும் தளங்களின் எண்களின் கூட்டுத்தொகை 3 ஆகும். T வசிக்கும் தளத்திற்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. 1 ✓
B. 3
C. 4
D. 2

**Q49** Floor puzzle

J, K, L, R, S மற்றும் T ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணிடப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. R மற்றும் S என்பவருக்கு இடையில் மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர், அங்கு R என்பவர் S என்பவருக்கு கீழே வசிக்கிறார். J என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்திலும் R என்பவருக்கு உடனடி மேலேயும் வசிக்கிறார். L என்பவர் K என்பவருக்கு கீழே உள்ள தளங்களில் ஒன்றிலும் Tஎன்பவருக்கு மேலே உள்ள தளங்களில் ஒன்றிலும் வசிக்கிறார். எனில் தளம் எண் 4 இல் யார் வசிக்கிறார்கள்?

A. R
B. L ✓
C. T
D. J

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q50** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் எண் 2 எனவும், மேலே உள்ள தளம் எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்படும் வரை எண் 2 எனவும், T மற்றும் Y என்பவற்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள். U என்பவற்கு மேலே S என்பவர் மட்டுமே வசிக்கிறார். Z என்பவர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். T என்பவர் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். எனில் X மற்றும் T என்பவற்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கிறார்கள்?

A. இரண்டு
B. மூன்று
C. நான்கு
D. ஒன்று ✓

**Q51** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. U என்பவர் தளம் எண் 4-இல் வசிக்கிறார். U மற்றும் Z என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். T என்பவர் மட்டுமே U மற்றும் Y என்பவருக்கு இடையில் வசிக்கிறார். X என்பவர் U என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். எனில் தளம் எண் 5-இல் யார் வசிக்கின்றனர்?

A. T ✓
B. X
C. Y
D. S

**Q52** Floor puzzle

C, D, N, O, P மற்றும் Q ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. O என்பவர் D என்பவருக்கு உடனடி மேலே வசிக்கிறார். Q என்பவர் மட்டுமே P என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார். C மற்றும் N என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். C என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். எனில் மிகவும் கீழே உள்ள தளத்தில் யார் வசிக்கின்றனர்?

A. P
B. N
C. C ✓
D. D

**Q53** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
C என்பவருக்கு கீழே நான்கு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். F ன்பவருக்கு மேலே மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். A என்பவர் E என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். D என்பவர் B என்பவருக்கு மேலே வசிக்கவில்லை.
E ன்பவருக்கு கீழே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. நான்கு
B. இரண்டு
C. ஒன்று ✓
D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q54** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். அக்கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளமானது எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளமானது எண் 2 எனவும், இப்படியாக அடுத்தடுத்து மிகவும் மேலே உள்ள தளமானது எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. B என்பவர் ஒரு பகா எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். B மற்றும் F வசிக்கும் தளங்களின் பெருக்கற்பலன் 3 ஆகும். C க்கு மேலே 2 நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். A என்பவர் E க்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். எனில், A க்கு மேலே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. ஒன்று ✓

B. இரண்டு

C. நான்கு

D. மூன்று

**Q55** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். அக்கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம் எண் 2 எனவும், இப்படியாக அடுத்தடுத்து மிகவும் மேலே உள்ள தளமானது எண் 6 வரை எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. B என்பவர் மிக உயர்ந்த தளத்தில் வசிக்கிறார். B மற்றும் D க்கு இடையே மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். F என்பவர், A க்கு உடனடி மேலேயும், ஆனால் E க்கு உடனடி கீழேயும் வசிக்கிறார். எனில், F மற்றும் C க்கு இடையே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு ✓

B. ஒன்று

C. மூன்று

D. யாருமில்லை

**Q56** Floor puzzle

C, D, N, O, P மற்றும் Q ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியால் எண்ணிடப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. D என்பவருக்கு மேல் யாரும் வசிக்கவில்லை. D மற்றும் C என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். O மற்றும் Q என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். Q என்பவர் C என்பவருக்கு கீழே வசிக்கிறார், ஆனால் N என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார். எனில் P மற்றும் N என்பவர்க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு ✓

B. ஒன்று

C. பூஜ்ஜியம்

D. மூன்று

**Q57** Floor puzzle

E, F, G, W, X மற்றும் Y ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழ் தளம் 1 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, அதற்கு மேலே உள்ள தளம் 2 என எண்ணிடப்பட்டுள்ளது, மிகவும் மேல் தளம் 6 என எண்ணிடப்படும் வரை இது தொடர்கிறது. F என்பவர் G க்கு உடனடி மேலே வசிக்கிறார். E மற்றும் G ஆகியோருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். E என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். Y என்பவர் W க்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். X மற்றும் W ஆகியோருக்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. இரண்டு ✓

B. மூன்று

C. நான்கு

D. ஒன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q58** Floor puzzle

X, Y, Z, S, T மற்றும் U ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொடர்ச்சியாக எண்ணப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. U என்பவர் தளம் எண் 4 இல் வசிக்கிறார். U மற்றும் Z என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். U மற்றும் Y என்பவருக்கு இடையில் T என்பவர் மட்டுமே வசிக்கிறார். X என்பவர் U என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார். தளம் எண் 5 இல் யார் வசிக்கிறார்கள்?

A. T ✓

B. X

C. Y

D. S

**Q59** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது.
C மற்றும் D என்பவருக்கு இடையில் நான்கு நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கின்றனர். F இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் தளம் எண் 2-இல் இல்லை. E என்பவர் B என்பவருக்கு உடனடி கீழே வசிக்கிறார், ஆனால் C என்பவருக்கு மேலே வசிக்கிறார்.
A என்பவருக்கு மேலே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. ஐந்து

B. ஒன்று ✓

C. மூன்று

D. நான்கு

**Q60** Floor puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். அக்கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளமானது எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளமானது எண் 2 எனவும், இப்படியாக அடுத்தடுத்து மிகவும் மேலே உள்ள தளமானது எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. C என்பவர் ஓர் இரட்டைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார்; ஆனால் அது 6 அல்ல. F மற்றும் C வசிக்கும் தளங்களின் கூட்டுத்தொகை 7 ஆகும். B என்பவர் E க்கு உடனடி மேலே வசிக்கிறார். C மற்றும் D வசிக்கும் தளங்களின் கூட்டுத்தொகை 3 ஆகும் எனில், B க்கு மேலே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. மூன்று

B. நான்கு

C. இரண்டு ✓

D. ஒன்று

**Q61** Floor puzzle

L, M, N, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரே கட்டிடத்தின் ஆறு வெவ்வேறு தளங்களில் வசிக்கின்றனர். கட்டிடத்தின் மிகவும் கீழே உள்ள தளம் எண் 1 எனவும், அதற்கு மேலே உள்ள தளம், எண் 2 எனவும், மேலும் இதே போல் தொட்ர்ச்சியாக எண்ணிடப்பட்டு மிகவும் மேலே உள்ள தளம் வரை எண் 6 எனவும் எண்ணிடப்பட்டுள்ளது. M என்பவர் மிகவும் மேலே உள்ள தளத்தில் வசிக்கிறார். M மற்றும் D என்பவருக்கு இடையே மூன்று நபர்கள் மட்டுமே வசிக்கிறார்கள். N என்பவர் D என்பவருக்கு கீழே உள்ள ஒரு தளத்தில் வசிக்கிறார். E என்பவர் இரட்டை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார். L என்பவர் ஒற்றைப்படை எண் கொண்ட தளத்தில் வசிக்கிறார், ஆனால் 5 என எண்ணிடப்பட்ட தளத்தில் இல்லை. எனில் F மற்றும் D என்பவருக்கு இடையே எத்தனை நபர்கள் வசிக்கின்றனர்?

A. மூன்று

B. ஒன்று

C. நான்கு

D. இரண்டு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q62** Weekly schedule puzzle

M, N, O, P, Q, R மற்றும் S ஆகிய ஒவ்வொருவரும் அதே வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை விமானப் பயணம் மேற்கொள்கின்றனர். S என்பவர் வாரத்தின் கடைசி மூன்றாவது நாளில் விமானப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். R மற்றும் S இடையே இரண்டு பேருக்கு மட்டுமே விமானப் பயணம் உள்ளது. R மற்றும் Q இடையே நான்கு பேருக்கு மட்டுமே விமானப் பயணம் உள்ளது. P என்பவர் N-க்குப் உடனடி பின்பாக விமானப் பயணம் மேற்கொள்கிறார். M-க்கு திங்கட்கிழமையன்று விமானப் பயணம் இல்லை. எனில், M என்பவர் எந்த நாளில் விமானப் பயணம் மேற்கொள்கிறார்?

A. சனிக்கிழமை ✓
B. வெள்ளிக்கிழமை
C. புதன்கிழமை
D. ஞாயிறு

**Q63** Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவரும், வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் வரும் திங்கள்கிழமை அன்று தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஒரு தேர்வு நடைபெறுகிறது.
புதன்கிழமை அன்று P என்பவர் தேர்வு எழுதுகிறார். R க்குப் பிறகு மூன்று நபர்கள் மட்டுமே தேர்வு எழுதுகிறார்கள். S என்பவர் Q என்பவருக்கு பின்பாக ஆனால் P என்பவருக்கு முன்பாக தேர்வு எழுதுகிறார். U என்பவர் V க்கு முன்பாக தேர்வு எழுதுகிறார் ஆனால் வெள்ளிக்கிழமை அன்று தேர்வு எழுதவில்லை. T மற்றும் Q க்கும் இடையில் எத்தனை நபர்கள் தேர்வு எழுதுகிறார்கள்?

A. ஒன்று
B. இரண்டு
C. நான்கு
D. மூன்று ✓

**Q64** Weekly schedule puzzle

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகிய ஒவ்வொருவரும், திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் சனிக்கிழமை வரை வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் பேட்மிண்டன் போட்டியில் விளையாடுகின்றனர். C என்பவருக்கு வெள்ளிக்கிழமை அன்று போட்டி உள்ளது. C மற்றும் F க்கும் இடையில் மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே போட்டிகள் உள்ளன. D என்பவருக்கு E யின் உடனடி பின்பாக ஆனால் B-க்கு உடனடி முன்பாக போட்டி உள்ளது. E என்பவருக்கு வாரத்தின் எந்த நாளில் போட்டி உள்ளது?

A. வியாழக்கிழமை
B. திங்கள்கிழமை
C. செவ்வாய்க்கிழமை ✓
D. புதன்கிழமை

**Q65** Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் தேர்வைக் கொண்டுள்ளனர். Vக்கு வியாழக்கிழமை ஒரு தேர்வு உள்ளது. T என்பவருக்கு Pக்கு அடுத்த ஒரு நாளிலும் Uக்கு முந்தைய ஒரு நாளிலும் தேர்வு உள்ளது. Q என்பவருக்கு Rக்கு அடுத்த ஏதோ ஒரு நாளிலும் Sக்கு முந்தைய ஒரு நாளிலும் தேர்வு உள்ளது. R என்பவருக்கு Vக்கு அடுத்து வரும் ஏதோ ஒரு நாளில் தேர்வு உள்ளது. எனில், ஞாயிற்றுக்கிழமை யாருக்கு தேர்வு உள்ளது?

A. V
B. R
C. S ✓
D. P

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q66** Weekly schedule puzzle

E, F, G, H, J, K மற்றும் L ஆகிய ஏழு நபரில் ஒவ்வொருவருக்கும், வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை வெவ்வேறு நாட்களில் தேர்வுகள் உள்ளது. L மற்றும் J க்கு இடையே மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. H மற்றும் K க்கு இடையே மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. E என்பவருக்கு J க்கு முந்தைய ஏதோ ஒரு நாளிலும் மற்றும் F க்கு பிந்தைய ஏதோ ஒரு நாளிலும் தேர்வு உள்ளது. G என்பவருக்கு மட்டுமே K க்கு முன்பு தேர்வு உள்ளது. L க்கு முன்பு எத்தனை பேருக்கு தேர்வுகள் உள்ளன?

A. ஒன்று

B. நான்கு

C. இரண்டு ✓

D. மூன்று

**Q67** Weekly schedule puzzle

A, B, L, I, N, G மற்றும் S ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரை வெவ்வேறு நாட்களில் தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன. B என்பவருக்கு வாரத்தின் முதல் நாளில் தேர்வு உள்ளது. B மற்றும் L ஆகியோருக்கு இடையே மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. L மற்றும் A ஆகியோருக்கு இடையே ஒருவருக்கு மட்டுமே தேர்வு உள்ளது. N என்பவருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தேர்வு உள்ளது. S என்பவருக்கு I-க்கு பிந்தைய நாட்களில் ஒன்றிலும், அதே சமயம் G-க்கு முந்தைய நாட்களில் ஒன்றிலும் தேர்வு உள்ளது. அப்படியென்றால், வியாழக்கிழமை யாருக்குத் தேர்வு நடைபெறுகிறது?

A. S ✓

B. A

C. G

D. I

**Q68** Weekly schedule puzzle

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு நண்பர்கள் திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் மீட்டிங் உள்ளது . C என்பவருக்கு வியாழக்கிழமை மீட்டிங் உள்ளது . C மற்றும் F என்பவற்கு இடையே ஒரு நபருக்கு மட்டுமே மீட்டிங் உள்ளது. A என்பவரின் மீட்டிங் ஆனது F என்பவருக்கு உடனடியாக முன்பாக உள்ளது , ஆனால் திங்கட்கிழமை அல்ல. A மற்றும் G என்பவருக்கு இடையில் இரண்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே மீட்டிங் உள்ளது. B என்பவரின் மீட்டிங் ஆனது E க்கு முன்பாகவும் ஆனால் D க்கு பின்பும்உள்ளது . எனில் B என்பவருக்கு எந்த நாளில் மீட்டிங் உள்ளது?

A. புதன் ✓

B. வெள்ளி

C. செவ்வாய்

D. திங்கள்

**Q69** Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும், வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் வரும் திங்கள்கிழமை அன்று தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று ஒரு தேர்வு உள்ளது .
T என்பவருக்கு செவ்வாய்க்கிழமை அன்று தேர்வு உள்ளது . R மற்றும் Tக்கும் இடையில் இரண்டு நபருகளுக்கு மட்டுமே தேர்வு உள்ளது. P என்பவருக்கு S க்கு உடனடி பின்பாக தேர்வு உள்ளது, ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை இல்லை. Q என்பவருக்கு Vக்கு முன்பாக தேர்வு உள்ளது ஆனால் திங்கட்கிழமை இல்லை.
U மற்றும் Pக்கும் இடையில் எத்தனை நபர்களுக்கு தேர்வு உள்ளது ?

A. நான்கு

B. ஒன்று

C. மூன்று

D. இரண்டு ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q70** Weekly schedule puzzle

L, M, N, O, A, B மற்றும் C ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரை, வாரத்தின் வெவ்வேறு நாளில் தேர்வு உள்ளது. N-க்கு முன்னதாக யாருக்கும் தேர்வு இல்லை. N மற்றும் O-க்கு இடையே மூன்று நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. O மற்றும் M-க்கு இடையே ஒருவருக்கு மட்டுமே தேர்வு உள்ளது. L-க்கு புதன்கிழமை தேர்வு உள்ளது. B என்பவருக்கு C-க்கு பிந்தைய ஒரு நாளிலும், ஆனால் A-க்கு முன்னதாக ஒரு நாளிலும் தேர்வு உள்ளது. B-க்கு வாரத்தின் எந்த நாளில் தேர்வு உள்ளது?

A. செவ்வாய்க்கிழமை

B. வியாழக்கிழமை ✓

C. சனிக்கிழமை

D. திங்கட்கிழமை

**Q71** Weekly schedule puzzle

F, L, O, W, E, R மற்றும் S ஆகிய ஒவ்வொருவருக்கும் வாரத்தின் திங்கள்கிழமை தொடங்கி அதே வாரத்தின் ஞாயிற்றுக்கிழமை முடிவடையும் வரையிலான ஒரு வாரத்தின் வெவ்வேறு நாட்களில் தேர்வு உள்ளது. R என்பவருக்கு வியாழக்கிழமை அன்று தேர்வு உள்ளது. F மற்றும் R க்கு இடையே இரண்டு நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. S மற்றும் F க்கு இடையே நான்கு நபர்களுக்கு மட்டுமே தேர்வுகள் உள்ளன. W என்பவருக்கு F க்கு பின்னதாக ஏதோ ஒரு நாளில் தேர்வு உள்ளது. E என்பவருக்கு, O க்கு உடனடி முன்னதான நாளில் தேர்வு உள்ளது. L என்பவருக்கு W க்கு பின்னதாக ஏதோ ஒரு நாளில் தேர்வு உள்ளது. எனில், வெள்ளிக்கிழமையன்று யாருக்குத் தேர்வு உள்ளது?

A. F

B. W ✓

C. O

D. L

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Digit arrangement

749216358 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணில் இடமிருந்து இரண்டாவது மற்றும் வலமிருந்து மூன்றாவது இலக்கங்களின் பெருக்கற்பலன் என்னவாக இருக்கும்?

- A. 24 ✓
- B. 16
- C. 21
- D. 18

**Q2** Digit arrangement

54672139 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணில் இடமிருந்து மூன்றாவதாகவும் மற்றும் வலமிருந்து இரண்டாவதாகவும் உள்ள இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை என்னவாக இருக்கும்?

- A. 10 ✓
- B. 11
- C. 12
- D. 9

**Q3** Digit arrangement

7834126 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

- A. ஒன்று
- B. மூன்று
- C. இரண்டு ✓
- D. எதுவும் இல்லை

**Q4** Digit arrangement

9237561 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

- A. மூன்று
- B. நான்கு
- C. ஒன்று
- D. இரண்டு ✓

**Q5** Digit arrangement

386152479 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

- A. இரண்டு ✓
- B. எதுவும் இல்லை
- C. ஒன்று
- D. மூன்று

**Q6** Digit operations

8371456 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1-ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2-ஐக் கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணின், இடமிருந்து இரண்டாவது மற்றும் வலமிருந்து இரண்டாவதாக அமையும் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை என்னவாக இருக்கும்?

- A. 10 ✓
- B. 11
- C. 8
- D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q7** Digit operations

5714623 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்திலும் 1ஐ கூட்டப்பட்டு மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டை இலக்கத்திலிருந்தும் 2ஆனது கழிக்கப்படுகிறது எனில், இடமிருந்து இரண்டாவதாகவும் வலதுபுறத்தில் இருந்து இரண்டாவதாகவும் இருக்கும் இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை என்னவாக இருக்கும்?

A. 9
B. 6
C. 8 ✓
D. 7

**Q8** Digit rearrangement

1847536 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

A. மூன்று
B. இரண்டு ✓
C. ஒன்று
D. எதுவும் இல்லை

**Q9** Digit rearrangement

4568923 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

A. இரண்டு
B. ஒன்று
C. இல்லை ✓
D. மூன்று

**Q10** Digit rearrangement

3975684 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு இலக்கத்திலிருந்தும் 2-ஐக் கழித்து, அவ்வாறு கிடைக்கும் புதிய இலக்கங்களை இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் மாற்றியமைத்தால், புதிய எண்ணின் இடது முனையிலிருந்து ஐந்தாவதாக இருக்கும் இலக்கம் எது?

A. 4
B. 3
C. 2
D. 5 ✓

**Q11** Digit rearrangement

7814329 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

A. இரண்டு ✓
B. நான்கு
C. ஒன்று
D. மூன்று

**Q12** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) A # G % C = + F * / D H : B - ? $ E ! I J (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடியாக மற்றொரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. நான்கு
B. மூன்று ✓
C. இரண்டு
D. ஒன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) @ L € F J £ E # N K # * R P * D # X T * G N (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடியாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 3
B. 5
C. 4 ✓
D. 6

**Q14** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) £ D € U B & @ % © K C # T $ @ A # E D % * C (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடியாக பின்பாக ஒரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 2
B. 3 ✓
C. 4
D. 5

**Q15** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) S * & € L £ O & £ £ S # T * © M @ Y T $ L £ (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 7
B. 8
C. 5
D. 6 ✓

**Q16** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) D 8 € K K 6 * @ F Y 9 5 L 8 € 7 2 X Y € O & (வலது)

இத்தொடரிலிருந்து அனைத்து எழுத்துகளும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது, இடமிருந்து ஐந்தாவதாக இருக்கும்?

A. 5
B. 9
C. @ ✓
D. €

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q17** Letter-symbol series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.
(இடது) 6 2 @ # & * % ~ 7 = Ω 1 8 ? £ $ 4 3 5 + 9 (வலது)
தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு மற்றொறு எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னகள் உள்ளன?

A. ஏதுமில்லை
B. இரண்டு
C. மூன்று
D. ஒன்று ✓

**Q18** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். (அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே)

(இடது) G & R E 5 K % 7 @ 2 S & 6 C T # 3 4 Y * D (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இரண்டு
B. எதுவுமில்லை
C. ஒன்று
D. மூன்று ✓

**Q19** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.
(குறிப்பு: அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள் மட்டுமே.)

(இடது) H 2 @ Q I 3 L © £ R S 4 4 U © 9 1 W Y % 6 £ (வலது)

வரிசையிலிருந்து அனைத்து சின்னங்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. L
B. R
C. 3 ✓
D. I

**Q20** Letter-symbol series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) C S L Q P Q L C E * / M H W J A N W $ J Z (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும், மற்றும் மேலும் உடனடி பின்பாக ஒரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. இரண்டு
B. ஒன்று ✓
C. மூன்று
D. எதுவுமில்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q21** Letter-symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) ? A ? M V R ? F @ D E Q * ? R V M / % * M (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. மூன்று ✓
B. எதுவுமில்லை
C. இரண்டு
D. ஒன்று

**Q22** Number-symbol series

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) \ % * 5 5 / 9 9 / + 7 * # 6 9 6 @ + 7 ? + (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. எதுவுமில்லை
B. மூன்று
C. ஒன்று ✓
D. இரண்டு

**Q23** Number-symbol series

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.. (அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.)
(இடது) # $ Ω 2 1 @ 4 & ~ % 8 6 9 + 5 ? £ 3 7 * = (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக அல்லாமல் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னகள் உள்ளன?

A. இரண்டு
B. மூன்று ✓
C. ஒன்று
D. ஏதுமில்லை

**Q24** Symbol sequence counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள்.

(இடது) © 3 @ 8 5 1 £ 1 6 1 5 7 2 8 # € £ © € © 1 3 (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றும் அதற்கு உடனடி முன்னதாக ஒரு சின்னத்தையும், அதற்கு உடனடி பின்னதாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எண்கள் எத்தனை உள்ளன ?

A. 1 ✓
B. 3
C. 2
D. 0

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q25** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 4
B. 2
C. 5
D. 3 ✓

**Q26** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்களாகும்.
(இடது) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (வலது)
அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எண்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 2
B. 3
C. 0
D. 1 ✓

**Q27** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) O N & # K € S * P # £ * G I & * @ I A * @ © (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ளன. எனில் அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 5

**Q28** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) T O @ $ J $ S € M L I * N G © Y & T P £ Y T (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்னதாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்னதாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன ?

A. 3
B. 2
C. 1 ✓
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q29** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) K C © C V € @ € # U © & Y £ © I $ N W # & Q (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ளன, அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4 ✓

**Q30** Symbol sequence counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து மற்றும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) £ 9 2 9 £ # 4 9 8 2 9 © © 7 @ 6 8 € 7 € € # (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எத்தனை எண்கள் உள்ளன ?

A. 5
B. 6
C. 3
D. 4 ✓

**Q31** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) B T # A M @ * * # € © * C H # N £ H Q £ T O (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடியாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 3
B. 5
C. 6
D. 4 ✓

**Q32** Symbol sequence counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத்தின் தொடரைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) L U & P % F A & D $ # K Q * M Ω Y @ E T * £ R (வலது)

அதற்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் அதற்கு உடனடி பின்பாக மற்றொரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இரண்டு ✓
B. எதுவும் இல்லை
C. ஒன்று
D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q33** Symbol sequence counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) ^ 5 % 5 \ 6 # + # + 1 6 ? # 6 & 7 & 9 < % (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எண்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. ஐந்து
B. ஏழு
C. நான்கு
D. ஆறு ✓

**Q34** Symbol sequence position

பின்வரும் எழுத்து, எண், சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.

(இடது) 5 5 © J W 1 L £ D Z 6 6 C 2 # R 2 C 6 % Y 6 (வலது)

அனைத்து எண்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. D
B. W
C. £ ✓
D. L

**Q35** Symbol sequence position

பின்வரும் எழுத்து, எண், சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) R % C * E 3 K 6 $ 7 D @ 2 T Y # 4 5 G & S (வலது)

அனைத்து எழுத்துக்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து நான்காவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. 4
B. @
C. 2
D. # ✓

**Q36** Symbol sequence position

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) 6 8 @ ! 4 5 ^ 5 * 9 & 4 $ # 3 @ 1 + ? 8 (வலது)

வரிசையில் இருந்து அனைத்து சின்னங்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. 1
B. 5 ✓
C. 6
D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q37** Symbol sequence position

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.
(குறிப்பு: அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள் மட்டுமே.)

(இடது) @ © € E 8 9 X © 7 6 9 4 S N % $ 2 © 1 # O N (வலது)

வரிசையிலிருந்து அனைத்து எண்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து எட்டாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. N ✓
B. S
C. @
D. %

**Q38** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள்.

(இடது) 7 8 @ 1 # 4 $ 5 % + ? 8 & 6 % 4 8 9 % (வலது)

அனைத்து சின்னங்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. 6
B. 4 ✓
C. 9
D. 8

**Q39** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள்.

(இடது) @ / 3 & 5 3 9 1 ? % 7 $ \ % 7 $ 6 9 4 ? + (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றும் உடனடி முன்பாக மற்றொரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இல்லை
B. மூன்று ✓
C. ஒன்று
D. இரண்டு

**Q40** Symbol series counting

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.
(Left) 8 * 7 ? 5 £ + Ω 1 2 6 $ = @ & 3 ~ 4 # 9 % (Right)
தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணையும், மற்றும் உடனடி பின்பாக அல்லாமல் ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. நான்கு
B. இரண்டு
C. ஒன்று ✓
D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q41** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) @ B & G V 7 N % K U I 3 # € * $ 7 © U @ Z 5 (வலது)

இத்தொடரிலிருந்து அனைத்து சின்னங்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது, இடமிருந்து ஆறாவதாக இருக்கும்?

A. 3
B. N
C. K ✓
D. U

**Q42** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) H F G J D J V D K P = % S O C B = % B + # (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. ஒன்று ✓
B. மூன்று
C. இரண்டு
D. எதுவுமில்லை

**Q43** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) S # % 2 S 4 P # Z 4 B 8 5 R € * 8 © J & € N (வலது)

இந்த தொடரிலிருந்து அனைத்து சின்னங்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து நான்காவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. 4 ✓
B. 2
C. P
D. Z

**Q44** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) K { J % I + H = G * F / D : - ! B C ? A # (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக மற்றொரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இரண்டு
B. மூன்று
C. ஏழு ✓
D. நான்கு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q45** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண், சின்னத் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்.

(இடது) 5 C £ T R 6 B $ D © 9 6 * 9 # Z 7 2 R $ O K (வலது)

அனைத்து சின்னங்களும் வரிசையில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து நான்காவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. 6

B. R ✓

C. B

D. D

**Q46** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள்.

(இடது) % 1 7 3 < $ 3 7 4 ^ < & # 5 < 3 ^ % > \ & (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இல்லை

B. மூன்று

C. ஒன்று ✓

D. இரண்டு

**Q47** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் குறியீட்டுத் தொடரைக் கவனித்து, அதற்கடுத்து வரும் வினாவிற்கு விடையளிக்கவும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) $ 8 6 2 @ $ # 1 5 # % * 9 7 5 @ 3 # 1 * 4 $ (வலது)

இத்தொடரிலிருந்து அனைத்துக் குறியீடுகளையும் நீக்கினால், வலதுபுறத்திலிருந்து ஆறாவதாக இருப்பது எது?

A. 3

B. 7

C. 9 ✓

D. 5

**Q48** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத்தின் தொடரைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) C P # A G = % B H * + D F ? E ! L M $ I O (வலது)

அதற்கு உடனடி முன்பாக சின்னத்தையும் மற்றும் அதற்கு உடனடி பின்பாக மற்றொரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. ஒன்று

B. ஐந்து ✓

C. நான்கு

D. இரண்டு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q49** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள்.

(இடது) \ ? % 4 ? 3 / 3 / 9 4 6 4 1 ? * + ^ > 2 * (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு மற்றொரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இரண்டு ✓

B. நான்கு

C. ஒன்று

D. மூன்று

**Q50** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை-இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) D T £ © 3 6 Z % U $ 8 2 7 P * @ 3 J V © H N (வலது)

வரிசையில் இருந்து அனைத்து எண்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது இடதுபுறத்தில் இருந்து ஐந்தாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. £

B. ©

C. %

D. Z ✓

**Q51** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) J M L * J % G $ F # @ W D @ # ? + B H N % (வலது)

அனைத்து எழுத்துக்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. +

B. @

C. # ✓

D. %

**Q52** Symbol series counting

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.
(அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.)
(இடது) Ω % + # 3 ? = £ 1 4 9 2 6 5 @ 7 & $ ~ * 8 (வலது)
தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு மற்றொறு எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. ஒன்று ✓

B. மூன்று

C. நான்கு

D. இரண்டு

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q53** Symbol series counting

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.

(இடது) 2 < 8 5 8 7 4 9 $ % % % & @ ? & @ 5 9 6 ? (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ளன. எனில் அத்தகைய எண்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. மூன்று
B. எதுவுமில்லை
C. இரண்டு ✓
D. ஒன்று

**Q54** Symbol series counting

பின்வரும் எண், குறியீட்டுத் தொடரைக் கவனித்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்
(இடது) 5 # % 8 * $ % @ 1 3 @ $ 4 6 9 7 # $ 2 % 5 4 (வலது)

இத்தொடரிலிருந்து அனைத்து எண்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது, இடமிருந்து நான்காவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. *
B. %
C. $ ✓
D. #

**Q55** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) = N * R ^ S V L ^ W O P Y $ @ H A F ? E R (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. மூன்று
B. இரண்டு ✓
C. ஒன்று
D. நான்கு

**Q56** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத் தொடரைப் பார்த்து பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும்

(இடது) L U £ P $ D A Ω F % * N Q & R # Y @ C K * & M (வலது)

அனைத்து எழுத்துக்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. @
B. Ω
C. % ✓
D. $

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q57** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) # F * G W # C # Y R & @ W Z @ L & L N % # W (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 4
B. 5
C. 2
D. 3 ✓

**Q58** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, சின்னத்தின் தொடரைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) R # L ? V ! M S + N - $ O T * P / < Q U (வலது)

அதற்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் அதற்கு உடனடி பின்பாக மற்றொரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. ஒன்று
B. இரண்டு ✓
C. நான்கு
D. மூன்று

**Q59** Symbol series counting

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து, சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து மற்றும் பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) K Y C K & A A C P N P Y M R B # + J $ & ^ (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் தனக்கு உடனடி பின்பாக ஒரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. ஒன்று ✓
B. நான்கு
C. இரண்டு
D. மூன்று

**Q60** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) € A © D R & I % B B V @ A J $ £ * S B £ N L (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடியாக பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q61** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்குப் பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) % V € L X @ £ & Y M P # N % € Z % P * © M $ (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் எண்ணையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 6

B. 5 ✓

C. 7

D. 4

**Q62** Symbol series counting

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.
(அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே.)
(இடது) 3 6 2 £ 4 9 + 7 ~ 1 # % $ 5 ? & = * Ω 8 @ (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணையும், மற்றும் உடனடி பின்பாக அல்லாமல் ஒரு இரட்டைப்படை எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. மூன்று

B. இரண்டு

C. ஒன்று

D. நான்கு ✓

**Q63** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) M K L $ F % G & # @ S ! S + ? K > H V G (வலது)

அனைத்து எழுத்துக்களும் தொடரில் இருந்து நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. #

B. +

C. & ✓

D. @

**Q64** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண் மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். (அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே)

(இடது) E % Y & T 2 K 4 # 5 C * 6 S D $ 3 7 R @ G (வலது)

வரிசையில் இருந்து அனைத்து எண்களும் நீக்கப்பட்டால். பின்வருவனவற்றுள் எது வலதுபுறத்தில் இருந்து ஏழாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. C

B. S

C. K

D. * ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q65** Symbol series counting

கொடுக்கப்பட்டுள்ள எழுத்து, எண், சின்னத் தொடரைப் பார்த்து, தொடர்ந்து வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்களாகும்.

(இடது) W 5 $ D % 9 R Q 2 8 @ F # 6 P 3 V & L 4 K ^ U (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ள அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. எதுவும் இல்லை
B. இரண்டு ✓
C. மூன்று
D. ஒன்று

**Q66** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து, எண், சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். (அனைத்து எண்களும் ஒற்றை இலக்க எண்கள் மட்டுமே) (இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.)

(இடது) Z Q Y 7 * 9 E D V Z R X 4 * N G T B 3 X A T 4 H (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு எழுத்தையும் கொண்டுள்ளன. எனில் அத்தகைய சின்னங்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. இரண்டு
B. எதுவுமில்லை
C. ஒன்று ✓
D. மூன்று

**Q67** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) O ? Q ! R + S – T $ U * V / A P < W = X : (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக மற்றொரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. நான்கு
B. மூன்று
C. இரண்டு
D. ஒன்று ✓

**Q68** Symbol series counting

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்.

(இடது) B R © # # # W & S @ Z @ @ A & L @ @ I © O © (வலது)

அவை ஒவ்வொன்றுக்கும் உடனடி முன்பாக ஒரு எழுத்தையும் மற்றும் உடனடி பின்பாக ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ள, அத்தகைய எழுத்துக்கள் எத்தனை உள்ளன?

A. 1 ✓
B. 0
C. 3
D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q69** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 351 417 211 159 294 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப்பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை மிகச் சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 11
B. 15
C. 13
D. 10 ✓

**Q70** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 187 167 173 257 199 (வலது)

(எடுத்துக்காட்டு: 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
(குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.)

இரண்டாவது மிகப்பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை, இரண்டாவது மிகச்சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் கிடைப்பது என்ன?

A. 11
B. 14
C. 8
D. 12 ✓

**Q71** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 571 769 642 598 796 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப்பெரிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்தை, மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 16
B. 10
C. 13 ✓
D. 11

**Q72** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 235 879 584 635 159 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப் பெரிய எண்ணின் மூன்றாம் இலக்கத்தை மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 14 ✓
B. 17
C. 18
D. 16

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q73** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 917 946 857 971 587 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு: 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.
மிகப் பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை மிகச் சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 19
B. 14 ✓
C. 18
D. 17

**Q74** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 746 154 798 123 145 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு: 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.
மிகப் பெரிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்தை மிகச் சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் அதன் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 13
B. 16
C. 11
D. 10 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q1** Digit manipulation

15762349 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக ஏறுவரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அசல் எண்ணுடன் ஒப்பிடும்போது எத்தனை இலக்கங்களின் நிலை மாறாமல் இருக்கும்?

A. ஒன்று

B. இரண்டு ✓

C. மூன்று

D. எதுவும் இல்லை

**Q2** Digit manipulation

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 318 745 472 123 672 (வலது)

(எடுத்துக்காட்டு: 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
(குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.)

அனைத்து எண்களும் ஏறுவரிசையில் சீரமைக்கப்பட்டால், எத்தனை எண்களின் நிலையானது மாறாமல் இருக்கும்?

A. 3

B. 2

C. 0

D. 1 ✓

**Q3** Digit manipulation

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 458 652 748 351 591 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப்பெரிய எண்ணின் மூன்றாம் இலக்கத்தை மிகச்சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் பெருக்கினால் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 8 ✓

B. 7

C. 6

D. 5

**Q4** Digit manipulation

5723946 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்துடனும் 3 ஆனது கூட்டப்பட்டு , ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்திலிருந்து 2 ஆனது கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில் எத்தனை இலக்கங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தோன்றும்?

A. ஒன்று

B. இரண்டு ✓

C. மூன்று

D. எதுவும் இல்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Digit manipulation

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 547 589 652 598 637 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.
மிகப் பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை மிகச் சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் கிடைக்கும் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

A. 14
B. 9 ✓
C. 11
D. 12

**Q6** Digit manipulation

52697148 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு இலக்கமும் இடமிருந்து வலமாக இறங்கு வரிசையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணில் இடமிருந்து மூன்றாவது மற்றும் வலமிருந்து இரண்டாவது உள்ள இலக்கங்களின் பெருக்கல்பலன் என்னவாக இருக்கும்?

A. 14 ✓
B. 12
C. 16
D. 28

**Q7** Digit manipulation

21673458 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐக் கூட்டி மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 1 ஐக் கழித்தால், உருவாகும் புதிய எண்ணில் உள்ள மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய இலக்கங்களின் பெருக்கற்பலன் என்ன?

A. 9
B. 16
C. 0
D. 8 ✓

**Q8** Digit manipulation

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 194 582 419 149 825 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)

மிகப் பெரிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன், மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தைக் கூட்டினால் கிடைக்கும் விளைவு என்ன?

A. 8
B. 6
C. 12
D. 9 ✓

**Q9** Digit manipulation

4813576 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1-ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய இலக்கங்களுக்கு இடையேயான வித்தியாசம் என்னவாக இருக்கும்?

A. 5
B. 7
C. 6 ✓
D. 8

**Q10** Digit manipulation

8134576 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1-ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 என்பது கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில் பின்வரும் இலக்கங்களில் எது இடமிருந்து இரண்டாவதாக இருக்கும்?

A. 8
B. 2 ✓
C. 6
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

**Q11** Digit manipulation

5267341 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1-ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில் பின்வரும் இல்லாகங்களில் எது இடது முனையிலிருந்து இரண்டாவதாக இருக்கும்?

A. 6
B. 2
C. 4
D. 0 ✓

**Q12** Digit manipulation

6134527 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்துடனும் 2 கூட்டப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில் கடைசி இலக்கம் மற்றும் முதல் இலக்கத்தின் கூட்டுத்தொகை என்னவாக இருக்கும்?

A. 12
B. 14
C. 18
D. 16 ✓

**Q13** Digit manipulation

8263451 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐக் கூட்டி மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 ஐக் கழித்தால், உருவாகும் புதிய எண்ணில் எத்தனை இலக்கங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தோன்றும்?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 1

**Q14** Digit manipulation

8634157 என்ற எண்ணிலுள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1-ஐக் கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 என்பது கழிக்கப்படுகிறது எனில், பின்வரும் இலக்கங்களில் எது இடமிருந்து இரண்டாவதாக இருக்கும்?

A. 4 ✓
B. 1
C. 3
D. 2

**Q15** Digit manipulation

8674153 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 கூட்டப்பட்டு மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எண்ணில் மிகப் பெரிய மற்றும் மிகச் சிறிய இலக்கங்களுக்கு இடையேயான வேறுபாடு என்னவாக இருக்கும்?

A. 4
B. 5
C. 6 ✓
D. 7

**Q16** Digit manipulation

4528173 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1ஆனது கூட்டப்படுகின்றது மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்து 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில் எத்தனை இலக்கங்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட முறை தோன்றும்?

A. ஒன்று
B. இரண்டு ✓
C. எதுவும் இல்லை
D. மூன்று

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q17** Digit operations

48572613 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐக் கூட்டி மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 1 ஐக் கழித்தால், உருவாகும் புதிய எண்ணில் உள்ள மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய இலக்கங்களின் பெருக்கற்பலன் என்ன?

A. 8 ✓

B. 18

C. 0

D. 9

**Q18** Digit operations

6587134 என்ற எண்ணில் ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 கூட்டப்பட்டு மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், இவ்வாறு உருவாக்கப்படும் புதிய எண்ணில், பின்வரும் எந்த இலக்கங்கள் இடது முனையிலிருந்து இரண்டாவதாக இருக்கும்?

A. 6 ✓

B. 4

C. 8

D. 5

**Q19** Digit operations

53764821 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐக் கூட்டி மற்றும் ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்தும் 1 ஐக் கழித்தால், உருவாகும் எண்ணில் மிகப்பெரிய மற்றும் மிகச்சிறிய இலக்கங்களின் பெருக்கற்பலன் என்ன?

A. 8 ✓

B. 0

C. 18

D. 16

**Q20** Digit operations

7843156 என்ற எண்ணில் உள்ள ஒவ்வொரு ஒற்றைப்படை இலக்கத்துடனும் 1 ஐ கூட்டி, ஒவ்வொரு இரட்டைப்படை இலக்கத்திலிருந்து 2 கழிக்கப்படுகிறது எனில், அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட புதிய எண்ணில், பின்வரும் இலக்கங்களில் எது இடமிருந்து நான்காவதாக இருக்கும்?

A. 7

B. 4 ✓

C. 3

D. 5

**Q21** Symbol interchange

பின்வரும் சமன்பாட்டில் '+' மற்றும் '–' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டு மற்றும் '×' மற்றும் '÷' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படுகிறது எனில், (?) க்குப் பதிலாக என்ன வரும்?

156 × 12 – 13 ÷ 8 + 71 = ?

A. 45

B. 46 ✓

C. 41

D. 43

**Q22** Symbol interchange

'+' என்றால் '–', '–' என்றால் '×', '×' என்றால் '÷', '÷' என்றால் '+' எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

316 – 2 ÷ 37 + 436 × 4 = ?

A. 590

B. 560 ✓

C. 520

D. 540

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q23** Symbol interchange equation

'+' என்றால் '–', '–' என்றால் '×', '×' என்றால் '÷', '÷' என்றால் '+' எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

57 – 7 ÷ 119 + 288 × 2 = ?

A. 311

B. 374 ✓

C. 345

D. 329

**Q24** Symbol interchange equation

பின்வரும் சமன்பாட்டில் '+' மற்றும் '-' ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டு, '×' மற்றும் '÷' ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படுகிறது எனில், கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?
47 ÷ 12 + 164 × 2 - 135 = ?

A. 666

B. 617 ✓

C. 693

D. 601

**Q25** Symbol interchange equation

பின்வரும் சமன்பாட்டில் '+' மற்றும் '–' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டு மற்றும் '×' மற்றும் '÷' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படுகிறது எனில், '?' க்கு பதிலாக என்ன வரும்?
95 ÷ 5 + 378 × 3 - 161 = ?

A. 590

B. 620

C. 680

D. 510 ✓

**Q26** Symbol interchange equation

பின்வரும் சமன்பாட்டில் '+' மற்றும் '–' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டு மற்றும் '×' மற்றும் '÷' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படுகிறது எனில், '?' க்கு பதிலாக என்ன வரும்?
216 ÷ 3 + 1313 × 13 - 112 = ?

A. 586

B. 659 ✓

C. 523

D. 722

**Q27** Symbol interchange equation

'+' என்றால் '–', '–' என்றால் '×', '×' என்றால் '÷', '÷' என்றால் '+' எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

79 – 8 ÷ 55 + 423 × 3 = ?

A. 525

B. 519

C. 546 ✓

D. 584

**Q28** Symbol interchange equation

பின்வரும் சமன்பாட்டில் '+' மற்றும் '–' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்பட்டு மற்றும் '×' மற்றும் '÷' ஒன்றுக்கொன்று மாற்றப்படுகிறது எனில், கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

25 ÷ 2 + 12 × 4 – 7 = ? + 13

A. 67 ✓

B. 66

C. 65

D. 64

**Q29** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '–' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

20 D 8 A 2 C 1 B 5 = ?

A. 22

B. 21 ✓

C. 23

D. 20

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q30** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

9 B 4 C 6 D 45 A 5 = ?

A. 34

B. 33 ✓

C. 31

D. 32

**Q31** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

18 A 2 B 5 C 7 D 9 = ?

A. 40

B. 42

C. 41

D. 43 ✓

**Q32** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

10 C 20 A 2 D 3 B 5 = ?

A. 5 ✓

B. 4

C. 3

D. 6

**Q33** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

60 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

A. 17 ✓

B. 14

C. 15

D. 16

**Q34** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

12 A 4 B 6 C 8 D 2 = ?

A. 25

B. 23

C. 22

D. 24 ✓

**Q35** Symbol substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

22 A 11 C 3 B 7 D 6 = ?

A. 15

B. 17 ✓

C. 13

D. 14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q36** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

37 C 32 A 2 D 9 B 2 = ?

A. 36

B. 35 ✓

C. 33

D. 34

**Q37** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

19 D 54 A 6 C 4 B 2 = ?

A. 14

B. 16

C. 17

D. 18 ✓

**Q38** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

22 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

A. 10

B. 12 ✓

C. 13

D. 11

**Q39** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

13 B 2 C 6 D 8 A 4 = ?

A. 27

B. 29

C. 30 ✓

D. 28

**Q40** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

15 A 5 C 6 B 8 D 1 = ?

A. 49

B. 48

C. 47

D. 50 ✓

**Q41** Symbol substitution equation

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'D' என்பது '−' ஐக் குறிக்கிறது எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

25 A 5 B 7 C 9 D 2 = ?

A. 40

B. 43

C. 42 ✓

D. 41

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q42** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(டஇடது) 412 368 457 283 396 (வலது
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப்பெரிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்தை மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் கிடைக்கும் விடை என்ன ?

- A. 15 ✓
- B. 9
- C. 13
- D. 11

**Q43** Three-digit number operations

இந்தக் கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 564 487 769 478 546 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு-697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

இரண்டாவது மிகப்பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை மிகச் சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் அதன் விளைவாக என்ன கிடைக்கும்?

- A. 14 ✓
- B. 10
- C. 12
- D. 11

**Q44** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 419 975 573 389 937 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப்பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை, மிகச்சிறிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் விளைவு என்னவாக இருக்கும்?

- A. 16 ✓
- B. 18
- C. 17
- D. 19

**Q45** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.
(இடது) 442 405 297 384 316 (வலது)
(எடுத்துக்காட்டு- 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
குறிப்பு - அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.

மிகப் பெரிய எண்ணின் மூன்றாவது இலக்கத்தை மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் கிடைக்கும் விளைவு என்ன ?

- A. 9
- B. 12
- C. 10
- D. 11 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q46** Three-digit number operations

இந்த கேள்வி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஐந்து, மூன்று-இலக்க எண்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

(இடது) 237 732 273 854 798 (வலது)

(எடுத்துக்காட்டு: 697 – முதல் இலக்கம் = 6, இரண்டாவது இலக்கம் = 9 மற்றும் மூன்றாவது இலக்கம் = 7)
(குறிப்பு: அனைத்து செயல்பாடுகளும் இடமிருந்து வலமாக செய்யப்பட வேண்டும்.)

மிகப்பெரிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்தை, மிகச்சிறிய எண்ணின் இரண்டாவது இலக்கத்துடன் கூட்டினால் கிடைப்பது என்ன?

A. 14

B. 11

C. 12

D. 8 ✓

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q1** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

Q. இஷா, கவிதா, மீனாள், நிஷா, மற்றும் பிரிதி ஆகிய ஐந்து மாணவர்கள் வெவ்வேறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றுள்ளனர்.

இரண்டாவது அதிக மதிப்பெண் பெற்றவர் யார்?

(I) மீனால் இஷாவை விட அதிக மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார் ஆனால் நிஷாவை விட குறைவான மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார்.

(II) பிரிதி மீனலை விட அதிக மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார் ஆனால் நிஷாவை விட குறைவான மதிப்பெண் பெற்றுள்ளார்.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் (மற்றும் கூற்றுகள் I மட்டும் அல்லது கூற்றுகள் II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது

B. கூற்றுகள் I மற்றும் II இல் உள்ள தரவு சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை. ✓

C. கூற்றுகளில் I இல் உள்ள தரவுகள் மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்றுகள் II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகளில் II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்றுகள் I இல் உள்ள தரவுகள் போதுமானதாக இல்லை.

**Q2** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

Q. ஐந்து நண்பர்கள் - கௌரவ், ஹிமான்ஷு, இஷான், லோகேஷ், மற்றும் முகுல் - வெவ்வேறு வயதுடையவர்கள்.

மூன்றாவது மிகவும் மூத்தவர் யார்?

(I) இஷான் கவுரவை விட மூத்தவர் , ஆனால் லோகேஷை விட இளையவர்.

(II) முகுல் இஷானை விட மூத்தவர், ஆனால் லோகேஷை விட இளையவர்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q3** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

Q. ஐந்து மாணவர்கள் - அலோக், பாரதி, செலின், தர்பன், மற்றும் எமா - ஒரு தேர்வில் வெவ்வேறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றனர்.

மூன்றாவது அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றவர் யார்?

(I) தர்பன் அலோக் மற்றும் பாரதியை விட அதிகமாகவும், ஆனால் செலினை விட குறைவாகவும் மதிப்பெண் பெற்றார்.

(II) எமா தர்பனை விட அதிகமாகவும், ஆனால் செலினை விட குறைவாகவும் மதிப்பெண் பெற்றார்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

**Q4** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

A, B, C, D, E மற்றும் F ஆகியோர் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி, அதன் மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். C என்பவருக்கு உடனடி வலதுபுறத்தில் யார் அமர்ந்துள்ளனர்?

(I) D என்பவர் F க்கு உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் A மற்றும் E க்கு உடனடி அருகாமையாளர் ஆவார்.

(II) B என்பவர் F க்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். C என்பவர் F க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும்.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q5** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
கேள்வி: ஐந்து பார்சல்கள் - ஆல்பா, பிராவோ, கார்கோ, டெல்டா மற்றும் எக்கோ - வெவ்வேறு எடைகளைக் கொண்டுள்ளன.
எந்த பார்சல் மிகவும் இலகுவானது?
(I) பிராவோ ஆல்பாவை விட கனமானது, ஆனால் கார்கோக்களை விட இலகுவானது.
(II) டெல்டா பிராவோவை விட கனமானது, ஆனால் எக்கோவை விட இலகுவானது.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

D. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

**Q6** Data sufficiency

இந்த கேள்வியில், ஒரு கேள்வியானது (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு அறிக்கைகளை பின்பற்றுகின்றன. அறிக்கைகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு அறிக்கைகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி
L, M, N, T மற்றும் V ஆகிய 5 மரங்களில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றில் உயரம் மிகவும் குறைவான மரம் எது?

அறிக்கைகள்
(I) N என்பது L ஐ விட உயரமானது
(II) V என்பது N ஐ விட உயரமானது. M என்பது ஒரே ஒரு மரத்தை விட உயரம் குறைவானது

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு அறிக்கைகளும் (அறிக்கை 1 அல்லது அறிக்கை II மட்டும் அல்ல) இந்த கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது

B. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு அறிக்கைகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை ✓

C. அறிக்கை I-ல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் அறிக்கை II-இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

D. அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் அறிக்கை I இல் உள்ள தரவுகள் போதுமானதாக இல்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q7** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி: அனிதா, பாவ்னா, சாரு, தீபா, மற்றும் ஈஷா, ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றனர். மிகக் குறைந்த மதிப்பெண்களைப் பெற்றவர் யார்?

(I) பாவ்னா அனிதாவை விட அதிகமாக, ஆனால் சாருவை விட குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றார்.

(II) தீபா அனிதாவை விட அதிகமாக, ஆனால் பாவ்னாவை விட குறைவாக மதிப்பெண் பெற்றார்.

A. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது.

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ✓

D. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

**Q8** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
L, M, N, T மற்றும் V ஆகிய 5 மரங்களில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றில் மிக குட்டையான மரம் எது?

கூற்றுகள்:
(I) L அனது இரண்டு மரங்களை விட மட்டுமே உயரமானது. M அனது L ஐ விட குட்டையாகவும் மற்றும் T அனது M ஐ விட குட்டையாகவும் உள்ளது.
(II) V அனது N ஐ விட உயரமானது.

A. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

B. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து (மற்றும் கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானவை

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை ✓

D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q9** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
5 மரங்களில், L, M, N, T மற்றும் V ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரங்களைக் கொண்டுள்ளன, எந்த மரம் மிக உயரமானது?

கூற்றுகள்:
(I) M ஆனது V ஐ விட உயரமானது, ஆனால் N ஐ விட உயரம் குறைவானது . M ஆனது ஒரே ஒரு மரத்தை விட உயரம் குறைவானது.
(II) V ஆனது T ஐ விட உயரமானது.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை

B. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை ✓

C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து (மற்றும் கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானவை

D. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

**Q10** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
Q. ஹர்ஷ், கேதன், மாயங்க், ரோஹித், சித்தார்த் ஆகியோர் வெவ்வேறு உயரங்களைக் கொண்டுள்ளனர். இதில் உயரம் மிகவும் குறைவானவர்?
(I) மயங்க் ஹர்ஷை விட உயரமானவர், ஆனால் கேதனை விட உயரம் குறைவானவர்.
(II) ரோஹித் ஹர்ஷை விட உயரமானவர், ஆனால் மாயங்கை விட உயரம் குறைவானவர்.

A. கூற்றுகளில் I இல் உள்ள தரவுகள் மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்றுகள் II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

B. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை. ✓

C. கூற்றுகளில் II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்றுகள் I இல் உள்ள தரவுகள் போதுமானதாக இல்லை.

D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் (மற்றும் கூற்றுகள்I மட்டும் அல்லது கூற்றுகள் II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q11** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு அறிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அறிக்கைகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு அறிக்கைகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
5 மரங்களில், L, M, N, T மற்றும் V ஆகிய ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளன, எந்த மரம் மிகவும் உயரம் குறைவானது ஆகும்?

அறிக்கைகள்:
(I) N என்பது மூன்று மரங்களை விட மட்டுமே உயரம் குறைவானது ஆகும்.
(II) N என்பது M ஐ விட உயரமானது ஆனால் T ஐ விட உயரம் குறைவானது ஆகும்.

A. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து (அறிக்கை 1 மட்டும் அல்லது அறிக்கை 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ✓

B. அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

C. அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

D. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை

**Q12** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
Q. குணால், மோஹித், ரோஹன், சந்தீப் மற்றும் தருண் - ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு வயது உள்ளவர். மிகவும் மூத்தவர் யார்?
(I) மோஹித் குணாலை விட மூத்தவர், ஆனால் சந்தீப்பை விட இளையவர்.
(II) தருண் சந்தீப்பை விட இளையவர், ஆனால் மோஹித்தை விட மூத்தவர்.

A. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ✓

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q13** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு அறிக்கைகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அறிக்கைகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு அறிக்கைகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

Q. ஐந்து பெட்டிகள் – பெட்டி-A, பெட்டி-B, பெட்டி-C, பெட்டி-D, மற்றும் பெட்டி-E – வெவ்வேறு எடைகளைக் கொண்டுள்ளன.
இரண்டாவது மிகவும் கனமான பெட்டி எது?
(I) பெட்டி-C, பெட்டி-A மற்றும் பெட்டி-B ஐ விட கனமானது ஆனால் பெட்டி-D ஐ விட இலகுவானது.
(II) பெட்டி-E, பெட்டி-C ஐ விட கனமானது ஆனால் பெட்டி-D ஐ விட இலகுவானது.

A. அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு இல்லை

B. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து (அறிக்கை I மட்டும் அல்லது அறிக்கை II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ✓

C. அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு இல்லை

D. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை

**Q14** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
Q. ரிது, சீமா, தன்யா, உஷா, மற்றும் வர்ஷா ஆகியோர் வெவ்வேறு மதிப்பெண்களைப் பெற்றனர். மிகவும் அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றவர் யார்?
(I) தன்யா, ரிது மற்றும் சீமாவை விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றார், ஆனால் உஷாவை விட குறைவாகவே பெற்றார்.
(II) வர்ஷா, தன்யாவை விட அதிக மதிப்பெண்கள் பெற்றார் ஆனால் உஷாவை விட குறைவாகவே பெற்றார்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும். ✓

D. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q15** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி: அனுஜ், பாவேஷ், சிராக், தர்ஷன் மற்றும் ஏகலாவ்யா - ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு உயரம் கொண்டுள்ளனர். மிக உயரமானவர் யார்?

(I) சிராக் என்பவர் அனுஜ் மற்றும் பாவேஷை விட உயரமானவர், ஆனால் தர்ஷனை விட குட்டையானவர்.

(II) ஏகலாவ்யா சிராக்கை விட உயரமானவர், ஆனால் தர்ஷனை விட குட்டையானவர்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

B. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

**Q16** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

Q. ஐந்து பேர் - நிஷா, ஓஜஸ், பல்லவ், ரிது, மற்றும் சுமன் - கிழக்கு நோக்கி நேர்கோட்டில் நிற்கிறார்கள்.

இடது முனையில் இருந்து இரண்டாவது இடத்தில் நிற்பது யார்?

(I) பல்லவ் ரிதுவின் உடனடி இடதுபுறத்தில் நிற்கிறார், ரிது எந்த இரு முனைகளிலும் நிற்கவில்லை

(II) நிஷா இடதுகடைக்கோடி முனையில் நிற்கிறார், ஓஜஸ் என்பவர் சுமனின் உடனடி வலதுபுறத்தில் நிற்கிறார்.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து (மற்றும் கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q17** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
கேள்வி: அர்ஜுன், குணால், மோஹித், பிரதீக் மற்றும் சவுரவ், ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறு உயரம் உள்ளது. அவர்களில் மிக உயரமானவர் யார்?
(I) மோஹித் என்பவர் அர்ஜுன் மற்றும் குணாலை விட உயரமானவர், ஆனால் பிரதீக்கை விட குட்டையானவர்.
(II) சவுரவ் என்பவர் மோஹித்தை விட உயரமானவர், ஆனால் பிரதீக்கை விட குட்டையானவர்.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை

B. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

**Q18** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
Q . ஐந்து பேர் - ரியா, மீனா, தனு, சுனிதா, மற்றும் கவிதா - வடக்கு நோக்கி ஒரு கிடைவரிசையில் அமர்ந்திருக்கிறார்கள்.
சரியாக கிடைவரிசையின் நடுவில் அமர்ந்திருப்பது யார்?
(I) தனு என்பவர் மீனாவிற்கு உடனடி வலது பக்கத்திலும், மற்றும் சுனிதா என்பவர் தனுவிற்கு உடனடி வலது பக்கத்தில் அமர்ந்துள்ளனர்.
(II) ரியா ஒரு முனையில் இருக்கிறார், மற்றும் கவிதா என்பவர் ரியாவின் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

**Q19** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி: பல்லவி, ஸ்ரேயா, மோனிகா, ரிது மற்றும் அல்கா ஆகிய ஐந்து நபர்கள் ஒரு நேர் வரிசையில் வடக்கு நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர்.

இடது கடைக்கோடி முனையில் அமர்ந்திருப்பவர் யார்?

(I) ஸ்ரேயா பல்லவியின் உடனடி வலது பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார்.

(II) மோனிகா ஸ்ரேயாவின் உடனடி வலது பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார், ரிது எந்த முனையிலும் இல்லை.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

**Q20** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.கேள்வி: ஐந்து உறவினர்கள் - கிருத்தி, லீனா, மோனா, பூஜா, மற்றும் ரீமா - வெவ்வேறு வயதுடையவர்கள் ஆவர்.

அவர்களில் இளையவர் யார்?

(I) லீனா கிருத்தியை விட மூத்தவர், ஆனால் மோனாவை விட இளையவர்.

(II) பூஜா கிருத்தியை விட மூத்தவர், ஆனால் லீனாவை விட இளையவர்.

A. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது.

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை. ✓

D. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q21** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு அறிக்கைகள் ஆனது கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. அறிக்கைகளில் கொடுக்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு அறிக்கைகளையும் படித்து பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
5 மரங்களில், L, M, N, T மற்றும் V ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரங்களைக் கொண்டுள்ளன, எந்த மரம் மிகவும் உயரமானது ஆகும்?

அறிக்கைகள்:
(I) M என்பது T ஐ விட உயரம் குறைவானது ஆனால் L ஐ விட உயரமானது ஆகும்.
(II) L என்பது V ஐ விட உயரமானது ஆனால் N ஐ விடக் உயரம் குறைவானது ஆகும்.

A. அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

B. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை ✓

C. அறிக்கைகள் I மற்றும் II ஆகியவை சேர்ந்து (அறிக்கை 1 மட்டும் அல்லது அறிக்கை 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது

D. அறிக்கை II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் அறிக்கை I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

**Q22** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
L, M, N, T மற்றும் V ஆகிய 5 மரங்களில் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளன, அவற்றில் உயரம் மிகவும் குறைவான மரம் எது?

கூற்றுகள்:
(I) V ஆனது N ஐ விட சிறியது, ஆனால் T ஐ விட உயரமானது. M ஆனது T ஐ விட உயரமானது.
(II) L ஆனது ஒரே ஒரு மரத்தை விட உயரமானது.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து (மற்றும் கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானவை ✓

B. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

C. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை

D. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

**Q23** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:
5 மரங்களில், L, M, N, T மற்றும் V ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரங்களைக் கொண்டுள்ளன, எந்த மரம் மிக உயரமானது?

கூற்றுகள்:
(I) M ஆனது இரண்டு மரங்களை விட மட்டுமே உயரமானது. T ஆனது N ஐ விட உடனடியாக உயரமானது.
(II) V ஆனது N ஐ விட உயரமானது.

A. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து (மற்றும் கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானவை

B. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

C. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது, ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை

D. I மற்றும் II ஆகிய இரண்டு கூற்றுகளும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானதாக இல்லை ✓

**Q24** Data sufficiency

இந்தக் கேள்வியில், ஒரு கேள்விக்குப் பிறகு (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.
கேள்வி: ராகுல், அமன், கரண், நிகில் மற்றும் வருண் ஆகியோர் வெவ்வேறு உயரம் கொண்டவர்கள் ஆவர். இரண்டாவது உயரமானவர் யார்?
(I) கரண் என்பவர் ராகுல் மற்றும் அமனை விட உயரமானவர், ஆனால் நிகிலை விட குட்டையானவர்.
(II) வருண் கரணை விட உயரமானவர், ஆனால் நிகிலை விட குட்டையானவர்.

A. கூற்று I இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று II இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

B. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து கேள்விக்கு பதிலளிக்கப் போதுமானதாக இல்லை.

C. கூற்று II இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது ஆகும், ஆனால் கூற்று I இல் உள்ள தரவு போதுமானதாக இல்லை.

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் சேர்ந்து (கூற்று 1 மட்டும் அல்லது கூற்று 2 மட்டும் அல்ல) கேள்விக்கு பதிலளிக்க போதுமானது. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Logical Reasoning 5 Questions • Answer Key

**Q1** Word coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு முறையில், 'repair the mobile' என்பது 'gf ed ls' என்றும், 'mobile is lost' என்பது 'sq gf tf' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீட்டு முறையில் 'mobile' என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

A. ls
B. sq
C. ed
D. gf ✓

**Q2** Word coding language

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு முறையில், 'kids are playing' என்பது 'pu rs bp' என்றும், 'people love kids' என்பது 'rs gu xc' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீட்டு முறையில் 'kids' என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

A. xc
B. bp
C. rs ✓
D. pu

**Q3** Word coding language

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு முறையில், 'please drink water' என்பது 'gf sx zr' என்றும், 'water is flowing' என்பது 'po vb sx' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீட்டு முறையில் 'water' என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

A. sx ✓
B. zr
C. gf
D. po

**Q4** Word coding language

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு முறையில், 'food is delicious' என்பது 'ga dc vr' என்றும், 'harry loves food' என்பது 'dc hu bw' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. இந்தக் குறியீட்டு முறையில் 'food' என்பது எவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகிறது?

A. ga
B. vr
C. dc ✓
D. bw

**Q5** Word coding language

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'window is open' என்பது 'fq ul pt' என்றும், 'clean the window' என்பது 'zd fq wp' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. அந்த மொழியில் 'window' என்பது எவ்வாறு குறியிடப்படுகிறது?

A. pt
B. wp
C. fq ✓
D. ul

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in