रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-1 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Telugu

13 Chapters · 718 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all 24 shifts of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-1** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-1 paper carries no section labels. In this book the questions of every shift are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags, so the section counts may differ slightly from the notified pattern (30 / 30 / 40). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

33 of these 718 questions are shown in English. RRB did not release them in Telugu to any candidate whose response sheet we could reach, so the official English version is printed instead and marked with an ENGLISH chip. Nothing here is machine translated.

2 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 42 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 48 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 24 Qs

4 **Syllogism**
Verbal Reasoning · 48 Qs

5 **Analogy**
Verbal Reasoning · 144 Qs

6 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 48 Qs

7 **Series**
Verbal Reasoning · 96 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 48 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 71 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 74 Qs

11 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 46 Qs

12 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 24 Qs

13 **Coding in Fictitious Language**
Logical Reasoning · 5 Qs

Q1 Letter to number coding

ఒక ప్రత్యేక కోడ్ భాషలో, 'CARD' ని '4628' గా మరియు 'NEAT' ని '3574' గా కోడ్ చేసినచో, ఆ భాషలో 'A' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 7

B. 4 ✓

C. 3

D. 6

Q2 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'BELI' ని '6315' గా మరియు 'EVIL' ని '9653' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'V' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 7

B. 9 ✓

C. 3

D. 6

Q3 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'VAJR'ను '102' గా మరియు 'DOTG'ని '92' గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'ZELW' కోసం కోడ్ ఏమిటి ?

A. 138

B. 132 ✓

C. 124

D. 121

Q4 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'ALIT' ను '2159' గా మరియు 'HILT' ను '6912' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'H' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2

B. 1

C. 6 ✓

D. 9

Q5 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TIER' ను '2735' గా మరియు 'TIME' ను '3475' గా కోడ్ చేస్తే, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కోడ్ ఏమిటి?

A. 4 ✓

B. 3

C. 5

D. 7

Q6 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'APES' అనేది '4583'గా మరియు 'PEAT' అనేది '6438'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'S' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 6

B. 8

C. 5 ✓

D. 4

Q7 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'WAND' అనేది '1846'గా మరియు 'GNAW' అనేది '4165'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'G' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 5 ✓

B. 4

C. 6

D. 1

Q8 Letter to number coding

ఒక ప్రత్యేక కోడ్ భాషలో, 'ROAD' ను '9416' గా మరియు 'DORM' ను '3691' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 6

B. 3 ✓

C. 9

D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MILE'ను '9574'గా మరియు 'TIME' ను '5429'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'T' కోడ్ ఏమిటి?

A. 5

B. 9

C. 2 ✓

D. 4

Q10 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'LIME'ను '4839'గా మరియు'TIME'ని '9324'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'T' కోడ్ ఏమిటి?

A. 3

B. 4

C. 2 ✓

D. 9

Q11 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'WEAR' అనేది '8246'గా మరియు 'CAST' అనేది '3851'గా కోడ్ చేయబడింది.
అదే భాషలో 'A' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 1

B. 4

C. 8 ✓

D. 3

Q12 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,'LITE' ను '1527' గా మరియు 'EDIT' ను '5124' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'D' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 1

B. 2

C. 5

D. 4 ✓

Q13 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట సంకేత భాషలో,'HOUR' ని '8359' గా మరియు 'HORN' ని '9856' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన సంకేత భాషలో 'N' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 9

B. 8

C. 5

D. 6 ✓

Q14 Letter to number coding

ఒక ప్రత్యేక కోడ్ భాషలో,'BUST' ను '3519' గా మరియు 'LIDS' ను '6894' గా కోడ్ చేసినచో, ఆ భాషలో 'S' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 4

B. 9 ✓

C. 1

D. 6

Q15 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,'BITE' ను '4568' గా మరియు 'TIME' ను '4826' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2 ✓

B. 4

C. 6

D. 8

Q16 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'NICE' అనేది '8246'గా మరియు 'COST' అనేది '3851'గా కోడ్ చేయబడింది.
అదే భాషలో 'C' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 8 ✓

B. 5

C. 4

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,''LITE' ను '3492' గా మరియు 'TIME' ను '3954' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 3
B. 4
C. 9
D. 5 ✓

Q18 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'MINT' is coded as '6134' and 'TIME' is coded as '4365'. What is the code for 'E' in the given code language?

A. 6
B. 3
C. 5 ✓
D. 4

Q19 Letter to number coding ENGLISH

In a certain code language, 'WINS' is coded as '8246' and 'NORM' is coded as '3851'.
What is the code for 'N' in the given code language?

A. 1
B. 3
C. 8 ✓
D. 4

Q20 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'LITE' ని '8196' గా మరియు 'FELT' ని '6481' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'F' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 4 ✓
B. 1
C. 8
D. 6

Q21 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'GLOW' అనేది '4628'గా మరియు 'WEAR' అనేది '3574'గా కోడ్ చేయబడింది. అదే భాషలో 'W' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 7
B. 8
C. 3
D. 4 ✓

Q22 Letter to number coding

ఒక ప్రత్యేక కోడ్ భాషలో, 'TOUR' ను '4791' గా మరియు 'FORT' ను '1279' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'F' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2 ✓
B. 9
C. 7
D. 1

Q23 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'BELL' అనేది '1582'గా మరియు 'SELL' అనేది '2568'గా కోడ్ చేయబడింది.
ఆ భాషలో 'S' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 1
B. 6 ✓
C. 2
D. 5

Q24 Letter to number coding

ఒక ప్రత్యేక కోడ్ భాషలో, 'ROAD' ను '8657' గా మరియు 'DEAR' ని '4567' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'E' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 5
B. 4 ✓
C. 7
D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'REST' ను '5729' గా మరియు 'SEAT' ను '7625' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'A' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 7
B. 5
C. 6 ✓
D. 2

Q26 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TOUR'ను '2374'గా మరియు 'RIOT'ని '7634'గా కోడ్ చేయబడ్డాయి. ఇచ్చిన కోడ్ భాష 'I' కోడ్ ఏమిటి?

A. 3
B. 6 ✓
C. 4
D. 7

Q27 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'COOK' ను '8245' గా మరియు 'HOOK' ను '5429' గా కోడ్ చేసినట్లయితే, అదే భాషలో 'H' యొక్క కోడ్ ఏమిటి?

A. 5
B. 4
C. 8
D. 9 ✓

Q28 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'OMIT' ను '4295' గా మరియు 'TIME' ను '2458' గా కోడ్ చేస్తే, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'E' కోడ్ ఏమిటి?

A. 8 ✓
B. 5
C. 4
D. 2

Q29 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'NEAR' అనేది '3519'గా మరియు 'GROW' అనేది '8645'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'R' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 8
B. 6
C. 5 ✓
D. 9

Q30 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MEAT ను '5267' గా మరియు 'TIME' ను '5362' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'I' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 2
B. 3 ✓
C. 6
D. 5

Q31 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'HOUR'ను '3867'గా మరియు 'HURT'ను '5836'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'T' కోడ్ ఏమిటి?

A. 8
B. 6
C. 5 ✓
D. 3

Q32 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'RUST'ను '3519'గా మరియు 'TEAM'ను '8645'గా కోడ్ చేస్తారు. ఆ భాషలో 'T' కోడ్ ఏమిటి?

A. 8
B. 4
C. 5 ✓
D. 9

Q33 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'OENI' ని '79' గా మరియు 'WASR' ని '61' గా కోడ్ చేస్తే, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'QJTD' కోడ్ ఏమిటి?

A. 71 ✓
B. 62
C. 78
D. 66

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'TOUR'ను '3894'గా మరియు 'AUTO'ను '5489'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'A' కోడ్ ఏమిటి?

A. 4
B. 8
C. 5 ✓
D. 9

Q35 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'SEMI'ను '3615'గా మరియు 'TIME'ను '1523'గా కోడ్ చేస్తారు. ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'T' కోడ్ ఏమిటి?

A. 1
B. 3
C. 5
D. 2 ✓

Q36 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'CARD'ను '6135' గా మరియు 'DRAW' ను '1765' గా కోడ్ చేస్తారు. ఆ భాషలో 'W'కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 7 ✓
B. 5
C. 1
D. 6

Q37 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ,'TIME'ను'3519'గా మరియు 'EARS'ను '6894'గా కోడ్ చేస్తారు. ఆ భాషలో 'E' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 6
B. 8
C. 9 ✓
D. 4

Q38 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట సంకేత భాషలో, 'KITE' ను '5871' గా మరియు 'TIME' ను '7853' గా కోడ్ చేసినచో, ఇచ్చిన సంకేత భాషలో 'M' కి కోడ్ ఏమిటి?

A. 3 ✓
B. 5
C. 8
D. 7

Q39 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'CAST' అనేది '3519'గా మరియు 'SIDE' అనేది '8645'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'S' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 5 ✓
B. 8
C. 1
D. 6

Q40 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MELT' ను '5431' గా మరియు 'TIME' ను '7153' గా కోడ్ చేస్తే, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'I' కోడ్ ఏమిటి?

A. 3
B. 5
C. 7 ✓
D. 1

Q41 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MODE' అనేది '3519'గా మరియు 'DIGS' అనేది '6894'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'D' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

A. 9 ✓
B. 4
C. 1
D. 6

Q42 Letter to number coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'MATE' ను '9827' గా మరియు 'TIME' ను '9218' గా కోడ్ చేస్తే, ఇచ్చిన కోడ్ భాషలో 'I' కోడ్ ఏమిటి?

A. 2
B. 1 ✓
C. 8
D. 9

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Blood relations

F యొక్క కుమారుడు C. E యొక్క సోదరి F. G యొక్క కుమారుడు E. H యొక్క భర్త G. C అనే వ్యక్తి Hకి ఏమి అవుతారు?

- A. కుమార్తెకి కుమారుడు ✓
- B. కుమారుడికి కుమారుడు
- C. కుమారుడి భార్యకి సోదరుడు
- D. కుమార్తెకి భర్త

Q2 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'Bకి తల్లి A'
A - B అంటే 'Bకి భార్య A'
A × B అంటే 'Bకి సోదరి A'
A ÷ B అంటే 'Bకి తండ్రి A' అని అర్థం.

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'S - K ÷ T × V + P' అయితే, Pకి S ఏమవుతారు?

- A. తల్లికి తల్లి ✓
- B. తండ్రికి తల్లి
- C. తండ్రికి సోదరి
- D. తల్లికి సోదరి

Q3 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A @ B అంటే 'Bకి కుమారుడు A',
A # B అంటే 'Bకి సోదరి A',
A + B అంటే 'Bకి భార్య A' మరియు
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'.

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'E + R @ D% N # B' అయితే E అనే వ్యక్తి B కి ఏమి అవుతారు?

- A. సోదరుడికి భార్య ✓
- B. భార్య
- C. తల్లి
- D. సోదరి

Q4 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'
A - B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A x B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A' అని అర్థం.

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'G + R x W ÷ D - M' అయితే, M కి G ఏమవుతారు?

- A. తల్లికి తల్లి
- B. తల్లి సోదరి ✓
- C. సోదరి
- D. తల్లి

Q5 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
T + J అంటే 'T అనే వ్యక్తి J యొక్క తండ్రి',
T - J అంటే 'T అనే వ్యక్తి J యొక్క కుమార్తె',
T X J అంటే 'T అనే వ్యక్తి J యొక్క తల్లి', మరియు
T # J అంటే 'T అనే వ్యక్తి J యొక్క భర్త'
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'G # A - R + K' అయితే, G అనే వ్యక్తి Rకి ఏమవుతారు?

- A. కుమార్తె భర్త ✓
- B. భర్త సోదరుడు
- C. భర్త
- D. సోదరి భర్త

Q6 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A - B అంటే 'B యొక్క సోదరుడు A'
A × B అంటే 'B యొక్క భర్త A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'H - V ÷ K × T + R' అయితే, R కి H ఏమవుతారు?

- A. సోదరుడు ✓
- B. సోదరి కుమారుడు
- C. తండ్రి సోదరుడు
- D. తల్లి సోదరుడు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
E + F అంటే 'E అనే వ్యక్తి Fకి సోదరుడు ',
E - F అంటే 'E అనే వ్యక్తి Fకి తండ్రి',
E x F అంటే 'E అనే వ్యక్తి Fకి భర్త' మరియు
E ÷ F అంటే 'E అనే వ్యక్తి Fకి తల్లి'

'P + Q – R x S ÷ T' అయితే P అనే వ్యక్తి T కి ఏమి అవుతారు?

A. తండ్రికి సోదరుడు
B. తండ్రి
C. తండ్రి తండ్రికి సోదరుడు ✓
D. సోదరుడు

Q8 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A @ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు'
A # B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క సోదరి'
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క భార్య'
A % B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'

పైన తెలిపిన సమాచారం ఆధారంగా, 'E % R # D + N @ B' అయితే, B కి E ఏమవుతారు?

A. కుమారుడి భార్య యొక్క తండ్రి ✓
B. భార్య సోదరుడు
C. భార్య తండ్రి
D. కుమారుడి భార్య యొక్క సోదరుడు

Q9 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'Bకి తల్లి A'
A – B అంటే 'Bకి సోదరుడు A '
A × B అంటే 'Bకి భార్య A'
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'
A # B అంటే ' Bకి కుమార్తె A'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'G # N # V + K # T' అయితే T అనే వ్యక్తి G కి ఏమి అవుతారు?

A. సోదరికి కుమార్తె
B. తల్లికి సోదరి
C. కుమార్తెకి కుమార్తె
D. తల్లికి తండ్రి ✓

Q10 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క సోదరి A'
A - B అంటే 'B యొక్క భర్త A'
A × B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A' అని అర్థం.

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'P - R × S + T ÷ M' అయితే, M కి P ఏమవుతారు?

A. తల్లికి తండ్రి
B. తండ్రికి తండ్రి ✓
C. సోదరి భర్త
D. తండ్రి సోదరుడు

Q11 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
X + Y అంటే 'Yకి భర్త X',
X – Y అంటే 'Yకి తల్లి X',
X × Y అంటే 'Yకి సోదరుడు X' మరియు
X ÷ Y అంటే 'Yకి తండ్రి X'.

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'P + Q – R × S ÷ T' అయితే, Tకి P ఏమవుతారు?

A. తల్లికి తండ్రి
B. తల్లికి సోదరుడు
C. తండ్రికి తండ్రి ✓
D. తండ్రికి సోదరుడు

Q12 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A'
A – B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A × B అంటే 'B యొక్క సోదరి A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తల్లి A' అని అర్థం.

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'R – P + S × N ÷ F' అయితే, F కి R ఏమవుతారు?

A. సోదరి
B. తల్లికి తల్లి ✓
C. తండ్రికి తల్లి
D. తండ్రి సోదరి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q13 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'Bకి సోదరి A',
A - B అంటే 'Bకి భర్త A',
A × B అంటే 'Bకి తల్లి A'మరియు
A ÷ B అంటే 'Bకి సోదరుడు A'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'K + L – M × N ÷ O' అయితే Oకి K ఏమవుతారు?

- A. తండ్రికి సోదరి ✓
- B. తల్లికి తల్లి
- C. తండ్రికి తల్లి
- D. తల్లికి సోదరి

Q14 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:

A + B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'
A - B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A x B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A' అని అర్థం.

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'G - R + W ÷ D x M' అయితే, M కి G ఏమవుతారు?

- A. సోదరి
- B. భార్య తల్లి ✓
- C. భార్య
- D. భార్య సోదరి

Q15 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A @ B అంటే'A అనేవ్యక్తి B కి కుమారుడు'
A % B అంటే'A అనేవ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A + B అంటే'A అనేవ్యక్తి B కి భార్య'
A & B అంటే'A అనేవ్యక్తి B కి తండ్రి' అని అర్థం
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'T@S % G + H & K' అయినచో, Kకి T అనేవ్యక్తి ఏమవుతారు?

- A. తల్లి యొక్క సోదరుడు
- B. తల్లి సోదరుడి యొక్క కుమారుడు ✓
- C. తల్లి యొక్క తండ్రి
- D. కుమారుడు

Q16 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
X + Y means 'X is the husband of Y',
X – Y means 'X is the mother of Y',
X × Y means 'X is the wife of Y' and
X ÷ Y means 'X is the father of Y'.

Based on the above, how is P related to T if 'P + Q – R × S ÷ T'?

- A. Mother's brother
- B. Father's father
- C. Father's brother
- D. Mother's father ✓

Q17 Coded blood relation ENGLISH

In a certain code language,
A + B means 'A is the son of B'
A – B means 'A is the brother of B'
A x B means 'A is the wife of B'
A ÷ B means 'A is the father of B'

Based on the above, how is W related to G if 'W – O x R + K ÷ G'?

- A. Brother's wife's brother ✓
- B. Wife's brother
- C. Brother's wife's father
- D. Wife's father

Q18 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'B కి కుమార్తె A'
A - B అంటే 'B కి సోదరుడు A'
A x B అంటే 'B కి భార్య A'
A ÷ B అంటే 'B కి తండ్రి A' అని అర్థం

పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా, 'D + F ÷ G-H x J' అయితే, J కి D ఏమవుతారు?

- A. భార్య యొక్క తల్లి
- B. తల్లి
- C. సోదరి
- D. భార్య యొక్క సోదరి ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
X + Y అంటే 'Yకి భర్త X',
X – Y అంటే 'Yకి తల్లి X',
X × Y అంటే 'Yకి సోదరి X' మరియు
X ÷ Y అంటే 'Yకి తండ్రి X'.

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'P + Q – R × S ÷ T' అయితే, Tకి P ఏమవుతారు?

A. తల్లికి సోదరుడు
B. తల్లికి తండ్రి
C. తండ్రికి తండ్రి ✓
D. తండ్రికి సోదరుడు

Q20 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క సోదరి A'
A - B అంటే 'B యొక్క భర్త A'
A × B అంటే 'B యొక్క కుమారుడు A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'T + P × M - V ÷ S' అయితే T అనే వ్యక్తి Sకి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడి కుమార్తె
B. సోదరి కుమార్తె
C. కుమార్తె కుమార్తె ✓
D. కుమారుని కుమార్తె

Q21 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,

A + B అంటే 'Bకి సోదరి A',
A - B అంటే 'Bకి భర్త A',
A × B అంటే 'Bకి తల్లి A' మరియు
A ÷ B అంటే 'Bకి సోదరుడు A'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'K + L – M × N + O' అయితే, Oకి K ఏమవుతారు?

A. తండ్రికి సోదరి ✓
B. తల్లికి సోదరి
C. తండ్రికి తల్లి
D. తల్లికి తల్లి

Q22 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'
A - B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A x B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A' అని అర్థం.

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా 'G + R - W x D ÷ M' అయితే, M కి G ఏమవుతారు?

A. తల్లి
B. తల్లికి సోదరి ✓
C. తల్లికి తల్లి
D. సోదరి

Q23 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క కుమార్తె'
A – B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క భార్య'
A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'
పైన తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, 'D + F – G ÷ H x J' అయితే, D అనువ్యక్తి J కి ఏమవుతారు?

A. భార్య తండ్రి సోదరుడి యొక్క కుమార్తె ✓
B. భార్య తల్లి సోదరుడి యొక్క భార్య
C. భార్య తల్లి సోదరుడి యొక్క కుమార్తె
D. భార్య తండ్రి సోదరుడి యొక్క భార్య

Q24 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క కుమారుడు'
A – B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క భార్య'
A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B యొక్క తండ్రి'
పైన తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, 'D ÷ F – G x H + J' అయితే, D అనువ్యక్తి J కి ఏమవుతారు?

A. కుమారుని భార్య యొక్క తండ్రి ✓
B. భార్య తండ్రి
C. కుమారుని భార్య యొక్క సోదరుడు
D. భార్య సోదరుడు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A - B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A × B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క భర్త A'

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'Y + N × K ÷ T - S' అయితే, S కి Y ఏమవుతారు?

- A. తండ్రి తల్లి ✓
- B. తల్లి
- C. సోదరి
- D. తండ్రి సోదరి

Q26 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'B యొక్క తల్లి A'
A – B అంటే 'B యొక్క సోదరుడు A '
A × B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A % B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A'
A # B అంటే ' B యొక్క కుమార్తె A'
పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'G # P – L # C + D' అయితే G అనే వ్యక్తి Dకి ఏమి అవుతారు?

- A. తండ్రికి తల్లి
- B. కుమారుడికి కుమార్తె
- C. తండ్రికి సోదరి
- D. సోదరుడికి కుమార్తె ✓

Q27 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
M + K అంటేన 'M అనువ్యక్తి K యొక్క సోదరుడు',
M % K అంటే 'M అనువ్యక్తి K యొక్క తల్లి',
M $ K అంటే 'M అనువ్యక్తి K యొక్క తండ్రి', మరియు
M - K అంటే 'M అనువ్యక్తి K యొక్క సోదరి'
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా, 'W % A $ C + J' అయితే C అనువ్యక్తి W కి ఏమవుతారు?

- A. సోదరుని కుమారుడు
- B. కుమారుని కుమారుడు ✓
- C. కుమారుడు
- D. సోదరుడు

Q28 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'Bకి తల్లి A'
A – B అంటే 'Bకి సోదరుడు A '
A × B అంటే 'Bకి భార్య A'
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'
A # B అంటే ' Bకి కుమార్తె A'
పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'G – C + D # L % Q' అయితే G అనే వ్యక్తి Qకి ఏమి అవుతారు?

- A. సోదరికి భర్త
- B. భార్యకి సోదరుడు
- C. తల్లికి సోదరుడు ✓
- D. సోదరికి కుమార్తె

Q29 Coded blood relation

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
V @ I అంటే 'V అనే వ్యక్తి I యొక్క భర్త',
V + I అంటే 'V అనే వ్యక్తి I యొక్క కుమార్తె',
V x I అంటే 'V అనే వ్యక్తి I యొక్క తండ్రి', మరియు
V - I అంటే 'V అనే వ్యక్తి I యొక్క తల్లి'.
పైన పేర్కొన్నదాని ఆధారంగా, 'R + J @ K + C' అయినతే, K అనే వ్యక్తి Rకి ఏమవుతారు?

- A. తల్లి ✓
- B. సోదరుడు
- C. సోదరి
- D. కుమారుడు

Q30 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తల్లి'
A-B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య'
A % B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి'
A # B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమార్తె' అని అర్థం.
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా, 'L # N – C # V x E 'అయితే L అనువ్యక్తి E కి ఏమవుతారు?

- A. తండ్రి యొక్క తల్లి
- B. సోదరుడి యొక్క కుమార్తె
- C. కుమారుని కుమార్తె ✓
- D. కుమార్తె యొక్క కుమారుడు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమార్తె'
A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య'
A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి' అని అర్థం

పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'D + F ÷ G x H - J' అయితే, D అనువ్యక్తి J కి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడి భార్య సోదరి ✓
B. భార్య యొక్క సోదరి
C. భార్య యొక్క తల్లి
D. సోదరుడి భార్య తల్లి

Q32 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'B యొక్క భర్త A'
A - B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'
A × B అంటే 'B యొక్క సోదరుడు A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క సోదరి A'

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'S × R - U + N ÷ M' అయితే, M కి S ఏమవుతారు?

A. కుమార్తె కుమారుడు
B. సోదరుడి కుమారుడు
C. సోదరి కుమారుడు ✓
D. కుమారుడి కుమారుడు

Q33 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తల్లి'
A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరి'
A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి'
A % B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భర్త'
A #B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భార్య'
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా, 'W # A ÷ M – P + I x R ÷ E' అయితే, R అనే వ్యక్తి Wకి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడి కుమారుడు
B. సోదరి కుమారుడు
C. కుమారుడి కుమారుడు
D. కుమార్తె కుమారుడు ✓

Q34 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A, B యొక్క కుమార్తె'
A – B అంటే 'A, B యొక్క సోదరుడు'
A x B అంటే 'A, B యొక్క భార్య'
A ÷ B అంటే 'A, B యొక్క తండ్రి' అని అర్థం.
పైన తెలిపిన సమాచారం ప్రకారం, 'D – F + G ÷ H x J' అనే సమీకరణంలో J కి D ఏమవుతారు?

A. భార్య యొక్క సోదరుడు ✓
B. తండ్రి
C. సోదరుడు
D. భార్య యొక్క తండ్రి

Q35 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో:
A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తల్లి'
A – B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి భార్య'
A % B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తండ్రి'
A # B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమార్తె'

పైన ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా, 'D x N % P + K # E' అనే సమీకరణంలో D అనే వ్యక్తి E కి ఏమవుతారు?

A. కుమార్తె కుమార్తే
B. భార్య తల్లి ✓
C. భార్య తండ్రి
D. కుమార్తె భర్త

Q36 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'B యొక్క కుమార్తె A'
A - B అంటే 'B యొక్క సోదరుడు A'
A x B అంటే 'B యొక్క భార్య A'
A ÷ B అంటే 'B యొక్క తండ్రి A' అని అర్థం

పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'D - F + G x H ÷ J' అయితే, J కి D ఏమవుతారు?

A. కుమారుడు
B. సోదరుడు ✓
C. తండ్రి
D. భర్త

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి కుమార్తె'
A - B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A x B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి భార్య'
A ÷ B అంటే 'A అనువ్యక్తి B కి తండ్రి' అని అర్థం

పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'D + F-G x H ÷ J' అయితే, D అనువ్యక్తి J కి ఏమవుతారు?

A. తల్లి యొక్క సోదరుడి భార్య
B. తండ్రి యొక్క సోదరుడి కుమార్తె
C. తండ్రి యొక్క సోదరుడి భార్య
D. తల్లి యొక్క సోదరుడి కుమార్తె ✓

Q38 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'Bకి తల్లి A'
A – B అంటే 'Bకి సోదరుడు A '
A × B అంటే 'Bకి భార్య A'
A % B అంటే 'Bకి తండ్రి A'
A # B అంటే ' Bకి కుమార్తె A'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'L % R – K + V # E' అయితే, Lకి V ఏమవుతారు?

A. సోదరికి కుమారుడు
B. తల్లికి సోదరుడు
C. కుమార్తెకి కుమార్తె ✓
D. భార్యకి తండ్రి

Q39 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
Q + W అంటే 'Q అనే వ్యక్తి W యొక్క తండ్రి',
Q @ W అంటే 'Q అనే వ్యక్తి W యొక్క సోదరుడు',
Q $ W అంటే 'Q అనే వ్యక్తి W యొక్క తల్లి', మరియు
Q # W అంటే 'Q అనే వ్యక్తి W యొక్క సోదరి'
పైన పేర్కొన్న వాటి ఆధారంగా,'N @ R + K @ S' అయినచో, N అనే వ్యక్తి Sకి ఏమవుతారు?

A. సోదరుడు
B. సోదరుని కుమారుడు
C. తండ్రి సోదరుడు ✓
D. కుమారుడు

Q40 Coded blood relations

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో,
A + B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి తల్లి'
A - B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమారుడు'
A × B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి సోదరుడు'
A ÷ B అంటే 'A అనే వ్యక్తి B కి కుమార్తె'

పైన పేర్కొన్న దాని ఆధారంగా, 'M - V × T ÷ S + K' అయితే M అనే వ్యక్తి Kకి ఏమి అవుతారు?

A. కుమార్తెకి కుమారుడు
B. సోదరికి కుమారుడు
C. సోదరుడికి కుమారుడు ✓
D. సోదరుడు

Q41 Direct blood relation

A అనేవ్యక్తి B కి భార్య. B అనేవ్యక్తి C కి తండ్రి. D అనేవ్యక్తి C కి సోదరుడు. E అనేవ్యక్తి D కి కుమారుడు. అయిన E కి A అనేవ్యక్తి ఏమవుతారు?

A. తల్లి
B. భర్త యొక్క భార్య
C. తండ్రి యొక్క తల్లి ✓
D. తల్లి యొక్క తల్లి

Q42 Direct blood relation

Lg అనే వ్యక్తి Dv కి కుమార్తె. Jq అనే వ్యక్తి Qb కి కుమార్తె. Pd అనే వ్యక్తి Dv కి భార్య. Qb అనే వ్యక్తి Lg కి సోదరుడు. Jq అనే వ్యక్తి Dv కి ఏమవుతారు?

A. కుమార్తెకి కుమార్తె
B. కుమారుని భార్య
C. తండ్రికి తండ్రి
D. కుమారుని కుమార్తె ✓

Q43 Family relation

Lv అనే వ్యక్తి Jy కి కుమార్తె. Fm అనే వ్యక్తి Nw కి కుమార్తె. Dg అనే వ్యక్తి Lv కి సోదరుడు. Nw అనే వ్యక్తి Dg ని వివాహమాడారు. Fm అనే వ్యక్తి Jy కి ఏమవుతారు?

A. కుమారుని కుమార్తె ✓
B. కుమారుని భార్య
C. సోదరుడి కుమార్తె
D. తండ్రికి తండ్రి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q44 Family relation

Kc అనే వ్యక్తి Cw యొక్క కుమార్తె. Lu అనే వ్యక్తి Qk యొక్క తండ్రి. Ef అనే వ్యక్తి Kc యొక్క తల్లి. Qk అనే వ్యక్తి Ef యొక్క సోదరుడు. Lu అనే వ్యక్తి Cw కి ఏమవుతారు?

A. సోదరి కుమార్తె

B. భార్య సోదరుడు

C. కుమార్తె భర్త

D. భార్య తండ్రి ✓

Q45 Family relation

A అనేవ్యక్తి B కి సోదరి. C అనేవ్యక్తి D కి సోదరుడు. E అనేవ్యక్తి D కి భర్త. B అనేవ్యక్తి C కి తల్లి. అయిన E కి A అనేవ్యక్తి ఏమవుతారు?

A. భార్య యొక్క తల్లి యొక్క సోదరి ✓

B. భార్య యొక్క తల్లి

C. తల్లి

D. తల్లి యొక్క తల్లి

Q46 Family relation

A అనేవ్యక్తి D కి భార్య. Dకి X అనే కుమార్తె మరియు M అనే కుమారుడు ఉన్నారు. M కి Y తో వివాహం జరిగింది. అయిన A కి Y అనేవ్యక్తి ఏమవుతారు?

A. కుమార్తె యొక్క కుమారుడు

B. కుమారుడి యొక్క కుమారుడు

C. తండ్రి

D. కుమారుడి భార్య ✓

Q47 Family relation

N యొక్క తల్లి S. U యొక్క సోదరి N. E యొక్క తండ్రి L. U యొక్క భర్త E. S అనే వ్యక్తి Eకి ఏమవుతారు?

A. భార్య సోదరి

B. తల్లి

C. సోదరి

D. భార్య తల్లి ✓

Q48 Family relation

S కి R తో వివాహం జరిగింది. S అనేవ్యక్తి Q కి తండ్రి. Q కి K అనే సోదరి మరియు M అనే సోదరుడు ఉన్నారు. అయిన R కి K ఏమవుతారు?

A. కుమారుడు

B. భర్త

C. భార్య

D. కుమార్తె ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

మనోజ్ 'A' అనే బిందువు నుండి ప్రారంభించి దక్షిణ దిశగా 25 kmలు ప్రయాణించాడు. తర్వాత అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 17 kmలు, ఆపై మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి 28 km లు ప్రయాణించాడు. అక్కడ నుండి అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 20 kmలు ప్రయాణించి, చివరగా అతను మరోసారి ఎడమ వైపునకు తిరిగి 3 kmలు ప్రయాణించి 'P' అనే బిందువు వద్ద ఆగాడు. అతను తిరిగి ప్రారంభ బిందువు 'A' ని చేరుకోవాలంటే ఎంత కనిష్ట దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

- A. తూర్పున 3 km ✓
- B. తూర్పున 2 km
- C. పశ్చిమానికి 3 km
- D. పశ్చిమానికి 2 km

Q2 Direction and distance

విహానా ఉత్తరానికి 11 km నడిచి, ఆ పై ఎడమవైపుకు తిరిగి 7 km నడుస్తుంది. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎడమ వైపుకు తిరిగి 11 km నడుస్తుంది. ఆమె కుడి వైపుకు తిరిగి 2 km నడిచి R బిందువుకు చేరుకుంటుంది.
ప్రారంభ స్థానం నుండి R బిందువు ఎంత దూరంలో మరియు ఏ దిశలో ఉంది? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. 8 km, తూర్పు
- B. 9 km, పశ్చిమం ✓
- C. 11 km, తూర్పు
- D. 10 km, పశ్చిమం

Q3 Direction and distance

లోగాన్ A బిందువు నుండి ప్రారంభించి పడమర వైపు 18 km ప్రయాణించి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 15 km డ్రైవ్ చేసి, ఆపై కుడి మలుపు తీసుకుని 12 km ప్రయాణించి, తర్వాత కుడి మలుపు తీసుకుని 15 km ప్రయాణించి, చివరగా కుడి మలుపు తీసుకుని 5 km ప్రయాణించి P బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్లీ A బిందువును చేరుకోవడానికి, ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

- A. ఉత్తరం వైపు 5 km
- B. తూర్పు వైపు 25 km ✓
- C. పడమర వైపు 15 km
- D. దక్షిణం వైపు 18 km

Q4 Direction and distance

మనన్ A బిందువు నుండి ప్రారంభించి దక్షిణం వైపు 42 km ప్రయాణించి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 40 km, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 54 km ప్రయాణించి, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 48 km ప్రయాణించి, చివరగా మరొక ఎడమ మలుపు తీసుకుని 12 km ప్రయాణించి P బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్ళీ A బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి?

- A. పడమర వైపు 6 km
- B. తూర్పు వైపు 8 km ✓
- C. పడమర వైపు 5 km
- D. తూర్పు వైపు 7 km

Q5 Direction and distance

హేమంత్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభించి, తూర్పు వైపు 22 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడి వైపు తిరిగి , 17 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి వైపుకు తిరిగి, 31km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తరువాత అతను కుడి వైపుకి తిరిగి, 19 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరి కుడి మలుపు తీసుకొని , 9 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగతాడు. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

- A. ఉత్తరానికి 2 km
- B. దక్షిణానికి 2 km ✓
- C. ఉత్తరానికి 3 km
- D. దక్షిణానికి 3 km

Q6 Direction and distance

పవన్ A పాయింట్ నుండి ప్రారంభించి, ఉత్తర దిశగా 25 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తరువాత అతను కుడి వైపు తిరుగుతాడు ,15 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి వైపుకు తిరిగి, 32 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత కుడి వైపుకు తిరిగి, 26 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరి కుడి మలుపు తీసుకుని, 7 km డ్రైవ్ చేసి, P పాయింట్ వద్ద ఆగిపోతాడు. మళ్లీ A పాయింట్ చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో అతను డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

- A. పశ్చిమానికి 11km
- B. పశ్చిమానికి 10 km
- C. తూర్పునకి 10 km
- D. తూర్పునకి 11 km ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Direction and distance

కార్తికేయన్ పాయింట్ A నుండి బయలుదేరి పశ్చిమం వైపు 37 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి 26 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి 42 km డ్రైవ్ చేసి మళ్ళీ కుడివైపు తిరిగి 47 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరగా మరోసారి కుడివైపు తిరిగి 5 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. పాయింట్ Aని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి (అతి తక్కువ దూరం)? (పేర్కొనబడకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే).

A. ఉత్తరంవైపు 20 km

B. ఉత్తరంవైపు 21 km ✓

C. దక్షిణంవైపు 20 km

D. దక్షిణంవైపు 21 km

Q8 Direction and distance

సుష్మ ఉత్తరం వైపు 80 m నడిచి, ఎడమవైపు తిరిగి 30 m నడిచి మళ్ళీ ఎడమవైపు తిరిగి 80 m నడిచింది. ప్రారంభ స్థానం నుండి ఆమె ఎంత దూరంలో మరియు ఏ దిశలో ఉంది? (పేర్కొనకపోతే తప్ప అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే,)

A. 70 m, తూర్పు

B. 70 m, పశ్చిమం

C. 30 m, పశ్చిమం ✓

D. 60 m, తూర్పు

Q9 Direction and distance

యేతి పాయింట్ A నుండి ప్రారంభమై ఉత్తరం వైపు 48km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను కుడివైపు తిరిగి 50 km డ్రైవ్ చేసి, కుడివైపు తిరిగి 54 km డ్రైవ్ చేసి, తరువాత కుడివైపు తిరిగి 55 km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడివైపు తిరిగి 6 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశకి డ్రైవ్ చేయాలి? (అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే, పేర్కొనకపోతే తప్ప.)

A. తూర్పున 5 km ✓

B. పశ్చిమాన 7 km

C. పశ్చిమానికి 6 km

D. తూర్పున 4 km

Q10 Direction and distance

గోలు పాయింట్ A నుండి ప్రారంభమై, పశ్చిమం వైపు 53 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అప్పుడు అతను ఎడమవైపుకు తిరుగుతూ, 50 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమ వైపుకు తిరిగి, 54 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తరువాత అతను ఎడమవైపు మలుపు తీసుకొని, 60km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరి ఎడమ వైపు మలుపు తీసుకొని, 1 km డ్రైవ్ చేస్తాడు మరియు పాయింట్ P వద్ద ఆగతాడు. మళ్లీ పాయింట్ A చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో అతను డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. దక్షిణానికి 10 km ✓

B. దక్షిణానికి 8 km

C. ఉత్తరానికి 12 km

D. ఉత్తరానికి 11 km

Q11 Direction and distance ENGLISH

Fardin starts from Point A and drives 42 km towards the West. He then takes a left turn, drives 40 km, turns left and drives 49 km. He then takes a left turn and drives 46 km. He takes a final left turn, drives 7 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90-degree turns only unless specified.)

A. 8 km to the South

B. 5 km to the South

C. 6 km to the South ✓

D. 7 km to the South

Q12 Direction and distance

కిన్నుక్ పాయింట్ D నుండి ప్రారంభమై దక్షిణం వైపు 5 km నడిచింది. ఆమె ఎడమవైపుకు తిరిగి 9 km నడిచింది. తరువాత ఆమె ఎడమవైపుకు తిరిగి 5 km నడిచింది. చివరికి ఆమె కుడివైపుకు తిరిగి 2 km నడిచి పాయింట్ E కి చేరుకుంది. పాయింట్ D నుండి పాయింట్ E ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశలో ఉంది? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. 10 km, తూర్పు

B. 9 km, తూర్పు

C. 12 km, పశ్చిమం

D. 11 km, తూర్పు ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Direction and distance

ధ్రువ్ బిందువు A నుండి ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించి, తూర్పు దిశగా 38km ప్రయాణించాడు. తర్వాత అతను ఎడమ వైపుకు తిరిగి 35 km ప్రయాణించి, మరలా ఎడమ వైపుకు తిరిగి 39 km ప్రయాణించాడు. ఆపై అతను ఎడమ వైపుకు తిరిగి 37 km దూరం వెళ్ళాడు. చివరిగా అతను మరోసారి ఎడమ వైపుకు తిరిగి 1 km ప్రయాణించి బిందువు P వద్ద ఆగాడు. ధ్రువ్ తిరిగి బిందువు A ని చేరుకోవాలంటే, అతను ఏ దిశలో మరియు ఎంత దూరం (కనిష్ట దూరం) ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులే.)

A. ఉత్తరానికి 2 km ✓

B. ఉత్తరానికి 3 km

C. ఉత్తరానికి 1 km

D. ఉత్తరానికి 4 km

Q14 Direction and distance

విషు 'A' అనే బిందువు నుండి ప్రారంభించి తూర్పు దిశగా 31 km లు ప్రయాణించాడు. తర్వాత అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 19 kmలు, ఆపై మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి 34 kmలు ప్రయాణించాడు. అక్కడ నుండి అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 32 kmలు ప్రయాణించి, చివరగా అతను మరోసారి ఎడమ వైపునకు తిరిగి 3 km లు ప్రయాణించి 'P' అనే బిందువు వద్ద ఆగాడు. అతను తిరిగి ప్రారంభ బిందువు 'A' ని చేరుకోవాలంటే ఎంత కనిష్ట దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. దక్షిణాన 12 km

B. ఉత్తరాన 12 km

C. దక్షిణాన 13 km

D. ఉత్తరాన 13 km ✓

Q15 Direction and distance

నిఖిల్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభించి, ఉత్తర దిశగా 84 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అప్పుడు అతను ఎడమవైపుకు తిరిగి, 80 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమ వైపుకు తిరిగి, 83 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు తిరిగి , 90km డ్రైవ్ చేసి, చివరిగా కుడివైపుకు తిరిగి 1 km డ్రైవ్ చేసి మరియు పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. మళ్లీ పాయింట్ A చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశలో డ్రైవ్ చేయాలి? (అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే, పేర్కొనకపోతే)

A. పశ్చిమానికి 10 km ✓

B. తూర్పున 12 km

C. పశ్చిమానికి 11 km

D. తూర్పున 13 km

Q16 Direction and distance

లగాన్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభమై, దక్షిణం వైపు 22 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అప్పుడు అతను కుడి వైపు తిరిగి, 13 km డ్రైవ్ చేసి, కుడి వైపుకు తిరిగి 27 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడి వైపుకి తిరిగి, 21km డ్రైవ్ చేస్తాడు. అతను చివరి కుడి మలుపు తీసుకొని, 5 km డ్రైవ్ చేసి, పాయింట్ P వద్ద ఆగతాడు. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. తూర్పునకి 8 km

B. పశ్చిమానికి 8 km ✓

C. పశ్చిమానికి 7 km

D. తూర్పునకి 7 km

Q17 Direction and distance

దినేష్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభించి, పశ్చిమం వైపు 46 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపుకు తిరిగి, 25 km డ్రైవ్ చేసి, ఎడమ వైపుకు తిరిగి, 35 km డ్రైవ్ చేస్తాడు. తరువాత అతను ఎడమవైపు మలుపు తీసుకొని, 67km డ్రైవ్ చేస్తాడు . అతను చివరి కుడి వైపుకు మలుపు తీసుకొని, 11 km డ్రైవ్ చేసి పాయింట్ P వద్ద ఆగుతాడు. పాయింట్ A ని మళ్ళీ చేరుకోవడానికి అతను ఎంత దూరం (అతి తక్కువ దూరం) మరియు ఏ దిశ వైపు డ్రైవ్ చేయాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే).

A. దక్షిణం వైపు 42 km ✓

B. ఉత్తరం వైపు 40 km

C. దక్షిణం వైపు 40 km

D. ఉత్తరం వైపు 42 km

Q18 Direction and distance

స్నేహ Q అనే బిందువు నుండి ప్రారంభమై, 5 km తూర్పు వైపుకు నడిచి, ఎడమవైపుకు తిరిగి 7 km, కుడివైపుకు తిరిగి 3 km, కుడివైపుకు తిరిగి 7 km, చివరగా ఎడమవైపుకు తిరిగి 2 km నడిచి వెళ్ళింది. Q అనే బిందువు నుండి ఆమె ఎంత దూరంలో మరియు ఏ దిశలో ఉంది? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే).

A. ఉత్తరం వైపు 7 km

B. దక్షిణం వైపు 5 km

C. పడమర వైపు 2 km

D. తూర్పు వైపు 10 km ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Direction and distance

అరవింద్ A బిందువు నుండి ప్రారంభించి, తూర్పు వైపు 25 km ప్రయాణించి, ఆపై కుడి మలుపు తీసుకుని 10 km డ్రైవ్ చేసి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 20 km ప్రయాణించి, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 10 km ప్రయాణించి, చివరగా ఎడమ మలుపు తీసుకుని 12 km ప్రయాణించి P బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్లీ A బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి?

A. దక్షిణం వైపు 10 km

B. ఉత్తరం వైపు 20 km

C. తూర్పు వైపు 25 km

D. పడమర వైపు 33 km ✓

Q20 Direction and distance

శరద్ బిందువు 'A' నుండి బయలుదేరి దక్షిణం వైపు 47 km ప్రయాణించాడు. ఆ తర్వాత అతను కుడి వైపుకు తిరిగి 49 km, మళ్లీ కుడి వైపుకు తిరిగి 51 km ప్రయాణించాడు. ఆపై మరోసారి కుడి వైపుకు తిరిగి 53 km ప్రయాణించాడు. చివరగా అతను కుడి వైపుకు తిరిగి 4 km ప్రయాణించి బిందువు 'P' వద్ద ఆగాడు. అయితే, అతను తిరిగి బిందువు 'A' ని చేరుకోవడానికి ఏ దిశలో మరియు ఎంత దూరం (కనిష్ట దూరం) ప్రయాణించాలి?
(పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే పేర్కొనకపోతే)

A. పశ్చిమానికి 1 km

B. పశ్చిమానికి 4 km ✓

C. పశ్చిమానికి 2 km

D. పశ్చిమానికి 3 km

Q21 Direction and distance

రాహుల్ ఉత్తరం వైపుగా 6 km నడిచి, ఆపై అతని ఎడమ వైపుకు తిరిగి 3 km నడిచి, మళ్ళీ ఎడమ వైపుకు తిరిగి 6 km నడుస్తాడు. ఈ బిందువు వద్ద, మళ్ళీ తన ఎడమ వైపుకు తిరిగి 6 km నడిచాడు. ఇప్పుడు అతను తన ప్రారంభ స్థానం నుండి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. 2 km

B. 4 km

C. 3 km ✓

D. 5 km

Q22 Direction and distance

శివాని C బిందువు నుండి తూర్పు వైపు 7 km నడిచి, ఆపై ఎడమ వైపుకు తిరిగి 4 km నడిచి, ఆ తర్వాత, కుడి మలుపు తీసుకుని 6 km నడిచి, తర్వాత, మళ్ళీ కుడి వైపుకు తిరిగి 4 km నడిచి, చివరగా, ఎడమ మలుపు తీసుకుని 7 km నడిచి J బిందువు చేరుకుంది. C బిందువు నుండి J బిందువు ఎంత దూరంలో మరియు ఏ దిశలో ఉంది? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. 20 km, తూర్పు ✓

B. 24 km, పడమర

C. 18 km, పడమర

D. 21 km, ఉత్తరం

Q23 Direction and distance

చేతన్ పాయింట్ A నుండి ప్రారంభించి దక్షిణం వైపు 25 km ప్రయాణించి, ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 22 km డ్రైవ్ చేసి ఆపై ఎడమ మలుపు తీసుకుని 10 km ప్రయాణించి, తర్వాత ఎడమ మలుపు తీసుకుని 10 km ప్రయాణించి, చివరగా ఒక కుడి మలుపు తీసుకుని 15 km ప్రయాణించి P బిందువు వద్ద ఆగుతాడు. అతను మళ్లీ A బిందువును చేరుకోవడానికి ఎంత దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే, అన్ని మలుపులు 90-డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే.)

A. తూర్పు వైపు 10 km

B. ఉత్తరం వైపు 22 km

C. దక్షిణం వైపు 25 km

D. పడమర వైపు 12 km ✓

Q24 Direction and distance

వంశీ 'A' అనే బిందువు నుండి ప్రారంభించి పడమర దిశగా 26 km లు ప్రయాణించాడు. తర్వాత అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 15km లు, ఆపై మరలా ఎడమ వైపునకు తిరిగి 35 km లు ప్రయాణించాడు. అక్కడ నుండి అతను ఎడమ వైపునకు తిరిగి 21 kmలు ప్రయాణించి, చివరగా అతను మరోసారి ఎడమ వైపునకు తిరిగి 9 km లు ప్రయాణించి 'P' అనే బిందువు వద్ద ఆగాడు. అతను తిరిగి ప్రారంభ బిందువు 'A' ని చేరుకోవాలంటే ఎంత కనిష్ట దూరం మరియు ఏ దిశలో ప్రయాణించాలి? (పేర్కొనకపోతే అన్ని మలుపులు 90 డిగ్రీల మలుపులు మాత్రమే)

A. దక్షిణాన 6 km ✓

B. ఉత్తరాన 5 km

C. దక్షిణాన 5 km

D. ఉత్తరాన 6 km

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని మూలికలు మొక్కలు. కొన్ని మొక్కలు ఔషధాలు. ఏ ఔషధము రసాయనం కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) ఏ మూలిక రసాయనము కాదు.
(II) కొన్ని ఔషధాలు మూలికలు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q2 Syllogism

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని పిల్లులు కుక్కలు. కొన్ని పిల్లులు పులులు. పులి ఏదీ సింహం కాదు

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని కుక్కలు పులులు
(II) పిల్లి ఏదీ సింహం కాదు

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
B. కేవలం తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. కేవలం తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓

Q3 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదించినప్పటికీ, దానిని నిజమైనదిగా పరిగణించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు :
కొన్ని ఆవులు మేకలు.
కొన్ని మేకలు కుక్కలు .
అన్ని కుక్కలు పులులు.

తీర్మానాలు :
(I) అన్ని కుక్కలు ఆవులు.
(II) కొన్ని పులులు మేకలు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q4 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

**ప్రకటనలుఃఃః

Q5 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:
మాల్స్ అన్నీ హాల్స్. హాల్స్ అన్నీ వాల్స్. మాల్ ఏదీ ఫాల్ కాదు

తీర్మానాలు:
(I) హాల్ ఏదీ ఫాల్ కాదు
(II) వాల్ ఏదీ ఫాల్ కాదు

A. తీర్మానం I లేదా II ఏదీ అనుసరించవు ✓
B. I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు అనుసరిస్తాయి
C. తీర్మానం I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q6 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని గుర్రాలు గాడిదలు. కొన్ని పిల్లులు కోతులు. అన్ని కోతులు గాడిదలు.

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని పిల్లులు గాడిదలు.
(II) కొన్ని గుర్రాలు కోతులు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

Q7 Syllogism

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
కొన్ని ఆకులు వేర్లు
అన్ని వేర్లు పువ్వులు
కొన్ని పువ్వులు కాండాలు

తీర్మానాలు :
(I) అన్ని కాండాలు వేర్లు
(II) అన్ని పువ్వులు ఆకులు

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q8 Syllogism

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ద్రాక్షలూ నిమ్మకాయలు. ద్రాక్ష ఏదీ పుచ్చకాయ కాదు. పుచ్చకాయ ఏదీ స్ట్రాబెర్రీ కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) నిమ్మకాయ ఏదీ పుచ్చకాయ కాదు
(II) ద్రాక్ష ఏదీ స్ట్రాబెర్రీ కాదు

A. తీర్మానాలు (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి .
C. కేవలం తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. కేవలం తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q9 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:
కొన్ని దిండ్లు దుప్పట్లు. కొన్ని దుప్పట్లు బొంతలు. కొన్ని బొంతలు కర్టెన్లు

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని దిండ్లు బొంతలు
(II) కొన్ని దుప్పట్లు కర్టెన్లు

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు ✓
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q10 Syllogism

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ఎలుకలు మచ్చలు. మచ్చ ఏదీ కప్ప కాదు. మచ్చ ఏదీ గాడిద కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) ఎలుక ఏదీ కప్ప కాదు.
(II) కొన్ని గాడిదలు కప్పలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q11 Syllogism

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని కార్లు విమానాలు. కొన్ని విమానాలు రైళ్లు. కొన్ని రైళ్లు ఓడలు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని కార్లు రైళ్లు.
(II) కొన్ని విమానాలు ఓడలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు ✓
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q12 Syllogism

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ప్రవాహాలు కాలువలు. కొన్ని కాలువలు నదులు. కొన్ని నదులు సముద్రాలు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని సముద్రాలు ప్రవాహాలు.
(II) కొన్ని నదులు ప్రవాహాలు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q13 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలోని సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదించినప్పటికీ, దానిని నిజమైనదిగా పరిగణించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి తార్కికంగా ప్రకటనల నుండి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని అరటిపండ్లు ఆపిల్ పండ్లు
అన్ని ఆపిల్ పండ్లు ద్రాక్ష పండ్లు
కొన్ని ద్రాక్ష పండ్లు నారింజ పండ్లు

తీర్మానాలు :
(I) అన్ని ద్రాక్ష పండ్లు అరటిపండ్లు
(II) అన్ని నారింజ పండ్లు ఆపిల్ పండ్లు

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏది అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q14 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలోని సమాచారం సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదించినప్పటికీ, దానిని నిజమైనదిగా పరిగణించి, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది/ఏవి తార్కికంగా ప్రకటనల నుండి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు :
కొన్ని కాలువలు నదులు
కొన్ని నదులు మహాసముద్రాలు
కొన్ని మహాసముద్రాలు చెరువులు

తీర్మానాలు :
(I) అన్ని చెరువులు నదులు
(II) అన్ని మహాసముద్రాలు కాలువలు

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏది అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q15 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని టీలు చిరుతిండ్లు. అన్ని టీలు బ్రంచ్‌లు. అన్ని బ్రంచ్‌లు డిన్నర్‌లు

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని టీలు డిన్నర్‌లు.
(II) కొన్ని బ్రంచ్‌లు చిరుతిండ్లు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి. ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q16 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని పులులు తోడేళ్ళు. అన్ని నక్కలు తోడేళ్ళు. అన్ని జంతువులు తోడేళ్ళు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని జంతువులు పులులు.
(II) కొన్ని నక్కలు జంతువులు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q17 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
కొన్ని కోళ్ళు టర్కీలు. కొన్ని కోళ్ళు ఉష్ట్రపక్షులు. కొన్ని టర్కీలు డేగలు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని కోళ్ళు డేగలు.
(II) కొన్ని టర్కీలు ఉష్ట్రపక్షులు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

Q18 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని తోటలు అడవులు. అన్ని అడవులు పచ్చికభూములు. తోట ఏదీ ఉద్యానవనం కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) అడవి ఏదీ ఉద్యానవనం కాదు.
(II) పచ్చికభూమి ఏదీ ఉద్యానవనం కాదు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q19 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి

ప్రకటనలుఃి
నారింజలన్నీ ఆపిల్లే. ఏ ఆపిల్ అరటిపండు కాదు. ఏ అరటిపండు కివి కాదు.

తీర్మానాలుఃి
(I) ఏ నారింజ అరటిపండు కాదు.
(II) ఏ ఆపిల్ కివి కాదు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి .
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓

Q20 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలోని సమాచారం సామాన్యంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావిస్తూ, ఇచ్చిన తీర్మాణాలలో ఏవి ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
కొన్ని చీమలు బల్లులు
అన్ని బల్లులు సాలీడులు
ఏ సాలీడు కూడా ఎలుక కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని ఎలుకలు బల్లులు.
(II) కొన్ని సాలీడులు చీమలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం (I) మరియు (II) ఏది అనుసరించదు
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q21 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ఇసుక రాళ్ళు. అన్ని ఇసుక సిమెంటు. కొన్ని సిమెంట్లు బురద.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని బురదలు ఇసుక.
(II) కొన్ని సిమెంట్లు రాళ్ళు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు

Q22 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ద్రవాలు నీరు. అన్ని నీరు రసాలు. కొన్ని రసాలు సిరప్.

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని ద్రవాలు రసాలు.
(II) కొన్ని సిరప్‌లు ద్రవాలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు.
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q23 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.
ప్రకటనలుः
కుందేళ్లన్నీ యాక్‌లు. యాక్‌లన్నీ తిమింగలాలు. తిమింగలం ఏదీ సొరచేప కాదు
తీర్మానాలుः
(I) కుందేలు ఏదీ సొరచేప కాదు
(II) కొన్ని తిమింగలాలు కుందేళ్ళు

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు

Q24 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:
అన్ని ఫ్లాట్లు విల్లాలు. అన్ని విల్లాలు అపార్టుమెంట్లు. కొన్ని అపార్టుమెంట్లు భవనాలు

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని ఫ్లాట్లు అపార్టుమెంట్లు
(II) కొన్ని విల్లాలు భవనాలు

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q25 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
ఏ ఏనుగు గుర్రం కాదు. ఏ గుర్రం గాడిద కాదు. ఏ గుర్రం తాబేలు కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) ఏ ఏనుగు గాడిద కాదు.
(II) కొన్ని తాబేళ్లు గాడిదలు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు ✓
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q26 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని రాబందులు పిచ్చుకలు. కొన్ని పిచ్చుకలు కాకులు. కాకి ఏదీ పావురం కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని రాబందులు కాకులు.
(II) పిచ్చుక ఏదీ పావురం కాదు.

A. తీర్మానం I లేదా II ఏదీ అనుసరించదు ✓
B. తీర్మానం II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానాలు I మరియు II రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q27 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
కొన్ని తాబేళ్లు కుందేళ్లు. కుందేలు ఏదీ ఒక డేగ కాదు. కుందేలు ఏదీ ఒక పంది కాదు.

తీర్మానాలు:
(I): తాబేలు ఏదీ ఒక డేగ కాదు.
(II): కొన్ని పందులు డేగలు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు ✓
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q28 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటన(ల)ను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి

ప్రకటనలుఃి
బిస్కట్ ఏదీ ఒక వేఫర్ కాదు. వేఫర్ ఏదీ మిఠాయి కాదు. మిఠాయి ఏదీ అనేది జ్యూస్ కాదు

తీర్మానాలుఃి
(I) బిస్కట్ ఏదీ మిఠాయి కాదు
(II) వేఫర్ ఏదీ జ్యూస్ కాదు

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q29 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలుఃు
చెంచాలన్నీ ఫోర్కులు. ఫోర్కులన్నీ కప్పులు. కొన్ని చెంచాలు ప్లేట్లు

తీర్మానాలుఃు
(I) కొన్ని ఫోర్కులు ప్లేట్లు
(II) కొన్ని కప్పులు ప్లేట్లు

A. I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు అనుసరిస్తాయి ✓
B. తీర్మానం II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
C. తీర్మానం I లేదా II ఏదీ అనుసరించవు
D. తీర్మానం I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q30 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని క్యాపులు శిరస్త్రాణాలు. అన్ని శిరస్త్రాణాలు టోపీలు. ఏ టోపీ కిరీటం కాదు.

తీర్మానాలు:
(I) ఏ క్యాపు కిరీటం కాదు.
(II) కొన్ని టోపీలు క్యాపులు.

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి. ✓
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏది అనుసరించదు

Q31 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All gorillas are monkeys. Some monkeys are baboons. All baboons are chimpanzees.

Conclusions:
(I) All chimpanzees are monkeys.
(II) Some chimpanzees are gorillas.

A. Only conclusion (II) follows.
B. Both conclusions (I) and (II) follow.
C. Only conclusion (I) follows.
D. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓

Q32 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. You have to take the given statements to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. You have to decide which conclusion/s logically follow/s from the given statements.

Statements:
All hands are legs. Some hands are ears. Some ears are arms.

Conclusions:
(I) Some legs are ears.
(II) Some hands are arms.

A. Only conclusion I follows. ✓
B. Neither conclusion I nor II follows.
C. Both conclusions I and II follow.
D. Only conclusion II follows.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusion(s) logically follow(s) from the statements.

Statements:
All lions are monkeys. Some monkeys are cats. All pigs are cats.

Conclusions:
(I) Some pigs are lions.
(II) Some pigs are monkeys.

A. Both conclusions (I) and (II) follow.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows. ✓
C. Only conclusion (I) follows.
D. Only conclusion (II) follows.

Q34 Syllogism conclusions ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statement(s) is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statement(s).
Statements:
All skin is hair. All hair is fur. All fur is fleece.

Conclusions:
(I) All skin is fleece.
(II) Some fleeces are hair.

A. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
B. Only conclusion (I) follows.
C. Only conclusion (II) follows.
D. Both conclusions (I) and (II) follow. ✓

Q35 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలోని సమాచారం సామాన్యంగా తెలిసిన వాస్తవాలతో విభేదించినప్పటికీ, వాటిని నిజమని భావిస్తూ, ఇచ్చిన తీర్మాణాలలో ఏవి తార్కికంగా ప్రకటనల నుండి అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని కాపర్ ఇనుములు
అన్ని ఇనుములు వెండి
అన్ని వెండి బంగారాలు

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని బంగారాలు ఇనుములు.
(II) అన్ని వెండి కాపర్.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏది అనుసరించదు

Q36 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని గాలిపటాలు కుందేళ్లు. గాలిపటం ఏదీ డేగ కాదు. అన్ని డేగలు పందులు.

తీర్మానాలు:
(I) పంది ఏదీ కుందేలు కాదు.
(II) కొన్ని పందులు గాలిపటాలు.

A. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు. ✓
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q37 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని పీతలు గబ్బిలాలు. అన్ని గబ్బిలాలు విగ్‌లు. అన్ని విగ్‌లు కుక్కలు.

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని పీతలు కుక్కలు.
(II) కొన్ని కుక్కలు గబ్బిలాలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి ✓
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q38 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి

ప్రకటనలు:
అన్ని చేతులు కాళ్ళు. కొన్ని చేతులు ముఖాలు. కొన్ని ముఖాలు భుజాలు

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని కాళ్ళు ముఖాలు
(II) కొన్ని చేతులు భుజాలు

A. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q39 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:
కుర్చీలన్నీ టేబుల్లు. కొన్నిటేబుల్లు బోర్డులు. కుర్చీ ఏదీ డెస్క్ కాదు

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని బోర్డులు టేబుల్లు
(II) టేబుల్ ఏదీ డెస్క్ కాదు

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి

Q40 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనల నుండి తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని కార్లు ట్రామ్‌లు. అన్ని కార్లు రిక్షాలు. అన్ని కార్లు బస్సులు.

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని ట్రామ్‌లు బస్సులు.
(II) కొన్ని బస్సులు రిక్షాలు.

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏది అనుసరించదు
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q41 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలుఃి
కొన్ని పట్టణాలు జిల్లాలు. జిల్లా ఏదీ ఒక రాష్ట్రం కాదు. రాష్ట్రం ఏదీ ఒక నగరం కాదు

తీర్మానాలుఃి
(I) పట్టణం ఏదీ ఒక రాష్ట్రం కాదు
(II) జిల్లా ఏదీ ఒక నగరం కాదు

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు ✓
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q42 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించుకోండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని ఫోన్లు మొబైల్స్. ఏ మొబైల్ పేజర్ కాదు. ఏ మొబైల్ వాకీ-టాకీ కాదు

తీర్మానాలు:
(I) ఏ ఫోన్ పేజర్ కాదు.
(II) కొన్ని వాకీ-టాకీలు పేజర్లు.

A. తీర్మానం (I) కానీ లేదా (II) కానీ ఏది అనుసరించదు
B. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
C. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.
D. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.

Q43 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి

ప్రకటనలు:
కుర్చీలన్నీ టేబుల్స్. టేబుల్స్ అన్నీ బోర్డులు. కొన్ని టేబుల్స్ డెస్కులు.

తీర్మానాలు:
(I) కొన్ని బోర్డులు డెస్కులు
(II) కొన్ని కుర్చీలు డెస్కులు

A. I మరియు II అనే రెండు తీర్మానాలు అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం I మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం II మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
D. తీర్మానం I లేదా II ఏదీ అనుసరించవు

Q44 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలుఃి
అన్ని హీటర్లు ఫ్యాన్లు. కొన్ని హీటర్లు లైట్లు. హీటర్ ఏదీ బల్బ్ కాదు
తీర్మానాలుఃి
(I) కొన్ని ఫ్యాన్లు లైట్లు
(II) బల్బు ఏదీ హీటర్ కాదు

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి ✓
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q45 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు విరుద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇచ్చిన ప్రకటనలను నిజమైనవిగా పరిగణించాలి. ఇచ్చిన ప్రకటనల నుండి ఏ తీర్మానం/తీర్మానాలు తార్కికంగా అనుసరిస్తాయో మీరు నిర్ణయించాలి.
ప్రకటనలు: కొన్ని సరస్సులు మహాసముద్రాలు. అన్ని గ్రహాలు మహాసముద్రాలు. అన్ని సరస్సులు రహదారులు.
తీర్మానం (I): కొన్ని మహాసముద్రాలు రహదారులు
తీర్మానం (II): కొన్ని గ్రహాలు సరస్సులు

A. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
C. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
D. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q46 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
కొన్ని మంచాలు దిండ్లు
అన్ని దిండ్లు తువ్వాళ్లు
అన్ని తువ్వాళ్లు కుషన్లు

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని కుషన్లు దిండ్లు
(II) కొన్ని తువ్వాళ్లు మంచాలు

A. తీర్మానం (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి
B. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది ✓
C. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించదు
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది

Q47 Syllogism conclusions

ఈ ప్రశ్నలో ప్రకటనలు, వాటి తరువాత తీర్మానాలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రకటనలలో ఇచ్చిన సమాచారాన్ని మీరు సత్యమని భావిస్తూ, మనకి తెలిసిన వాస్తవాలకి విరుద్ధంగా ఉన్నట్టు అనిపించినప్పటికీ, ప్రకటనలను తీర్మానం(లు)లో ఏది/ఏవి అనుసరిస్తుందో/స్తాయో నిర్ణయించండి.

ప్రకటనలు:
అన్ని పందులు నక్కలు. అన్ని పందులు పిల్లులు. అన్ని ఏనుగులు పిల్లులు.

తీర్మానాలు:
(I) అన్ని ఏనుగులు నక్కలు.
(II) కొన్ని పిల్లులు నక్కలు.

A. తీర్మానం (II) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది. ✓
B. తీర్మానం (I) లేదా (II) ఏదీ అనుసరించవు.
C. తీర్మానాలు (I) మరియు (II) రెండూ అనుసరిస్తాయి.
D. తీర్మానం (I) మాత్రమే అనుసరిస్తుంది.

Q48 Syllogism conclusions

ఇచ్చిన ప్రకటనలు మరియు తీర్మానాలను జాగ్రత్తగా చదవండి. ప్రకటనలలో ఇవ్వబడిన సమాచారం నిజం అని భావించి, సాధారణంగా తెలిసిన వాస్తవాలకు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, ఇచ్చిన తీర్మానాలలో ఏది ప్రకటనలను తార్కికంగా అనుసరిస్తుందో/అనుసరిస్తాయో నిర్ణయించండి.

**ప్రకటనలుఃఃః

Q1 Alpha-numeric analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 'TN 13' అనేది 'WR 16' కి సంబంధించినది. అదే విధంగా 'KE 18' అనేది 'NI 21' కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 'VP 26' క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. YV 29
B. XU 28
C. YT 29 ✓
D. XY 28

Q2 Letter arrangement pattern

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే అదే నమూనాను అనుసరించే త్రయాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

CLUB-CUBL-ULCB
HANG-HNGA-NAHG

A. MASK-MSKA-SAMK ✓
B. NEST-ETNS-TNSE
C. BALD-DLAB-LADB
D. EARN-ARNE-ENRA

Q3 Letter cluster analogy

:: కు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జతలు అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: కు కుడి వైపున ఉన్న దానితో అదే సంబందం ఉండేలా ఈ క్రింది అక్షర-సమూహాలలో #మరియు % ల స్థానంలో ఏవి రావలెను?

#: IGC :: TRN: %

A. # = LGY; % = QJH
B. # = LJK; % = QNJ
C. # = JKF; % = QJH
D. # = LJF; % = QOK ✓

Q4 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో VASE అనేది ZEOA కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, DIKW అనేది HMGS కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో LQCO అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. OTXJ
B. PUYK ✓
C. QUXL
D. QVZL

Q5 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో EGDH అనేది FIFI కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, JMHL అనేది KOJMకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, NPRS ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. OSST
B. OOPT
C. ORST
D. ORTT ✓

Q6 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: ZJR :: PZH : %

A. # = TDM % = VFN
B. # = UDL % = VFN
C. # = TDL % = VCN
D. # = TDL % = VFN ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster analogy

:: కు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జతలు అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: కు కుడి వైపున ఉన్న దానితో అదే సంబందం ఉండేలా ఈ క్రింది అక్షర-సమూహాలలో #మరియు % ల స్థానంలో ఏవి రావలెను?

: EGC :: QSO : %

A. #= NJG; % = NKJ

B. # = GTF; % = NNH

C. #= TYF; % = NHG

D. #= HJF; % = NPL ✓

Q8 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: OIM :: ICG : %

A. # = QKO, % = GAE ✓

B. # = MKO, % = GMK

C. # = LPO, % = GJH

D. # = MKO, % = GMJ

Q9 Letter cluster analogy

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించే త్రయన్ని ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

BALD-BADL-ABLD
EPIC-EPCI-PEIC

A. COME-COEM-OEMC

B. PART-RTPA-APTR

C. HIKE-HIEK-IHKE ✓

D. FIRE-IREF-FRIE

Q10 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో DIME అనేది HNIZ కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, LSEU అనేది PXAP కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో TCWK అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. YGTE

B. VHSD

C. XHSF ✓

D. WIRG

Q11 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: MWE :: KUC : %

A. # = KLT % = VFN

B. # = BLT % = VFM

C. # = BLT % = VCN

D. # = BLT % = VFN ✓

Q12 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య అనుసరించబడు నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహం మధ్య కూడా అనుసరించబడేలా, # మరియు % లను భర్తీ చేయు అక్షర-సమూహం ఏది ?

: NQW :: LOU : %

A. # = HKQ, % = RUA ✓

B. # = HKQ, % = RUL

C. # = KKQ, % = RUA

D. # = HKQ, % = RUO

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Letter cluster analogy

:: గుర్తుకు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య అనుసరించిన నమూనా మరియు సంబంధం, :: గుర్తుకు కుడి వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య ఉన్నదానితో సమానంగా ఉండాలంటే, ఈ క్రింది అక్షర సమూహాలలో ఏది # మరియు % ల స్థానంలో రావాలి?

#: NMH:: VUP: %

A. # = IBM % = QKL

B. #= SRO % = ZPK

C. # = SRM % = QPK ✓

D. # = SVC % = OIK

Q14 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: KUC :: VFN : %

A. # = DNV % = CNU

B. # = DUV % = CMU

C. # = DNV % = CMP

D. # = DNV % = CMU ✓

Q15 Letter cluster analogy

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనాను అనుసరించే త్రికం(triad) ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

DASH-ASHD-SHDA
GAME-AMEG-MEGA

A. BALD-ALDB-LDBA ✓

B. JAIL-LJAI-ILJA

C. FADE-EDAF-DAEF

D. IRON-RONI-ONRI

Q16 Letter cluster analogy

:: కు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జతలు అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: కు కుడి వైపున ఉన్న దానితో అదే సంబందం ఉండేలా ఈ క్రింది అక్షర-సమూహాలలో #మరియు % ల స్థానంలో ఏవి రావలెను?

: CGW :: LDM : %

A. # = BDT, % = MEP

B. # = ADS, % = NEO

C. # = BET, % = MFP ✓

D. # = AET, % = MFO

Q17 Letter cluster analogy

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

LUB : OSE
RQH : UOK

A. XMN : AKQ ✓

B. GOQ : LMV

C. KMT : MHV

D. KGY : OBC

Q18 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో MUNI అనేది OSPG కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, SDIK అనేది UBKI కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, BZMP ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. CWNM

B. DXON ✓

C. DXNQ

D. EYPO

Q19 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరమాల క్రమం ఆధారంగా 'FKEP' కి 'EIBL' తో ఒక ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో సంబంధం ఉంది. అదే విధంగా 'JMHT' కి 'IKEP' తో సంబంధం ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 'PQNW' కి ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో సంబంధం ఉంటుంది?

A. OPJS

B. OOLS

C. OQKT

D. OOKS ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q20 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: POM :: LKI : %

A. # = SRP , % = GFE

B. # = TJQ , % = HFL

C. # = RTP , % = GFM

D. # = TSQ , % = HGE ✓

Q21 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో LFGK అనేది RKKN కి సంబంధించినది. అదే విధంగా GMOP అనేది MRSS కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, COLU ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. GWNZ

B. ITPX ✓

C. HSOX

D. JUQZ

Q22 Letter cluster analogy

:: గుర్తుకు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య అనుసరించిన నమూనా మరియు సంబంధం, :: గుర్తుకు కుడి వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య ఉన్నదానితో సమానంగా ఉండాలంటే, ఈ క్రింది అక్షర సమూహాలలో ఏది # మరియు % ల స్థానంలో రావాలి ?

#: LKP :: TSX: %

A. # = QNU % = OIB

B. # = ISU % = ONM

C. # = QIV % = OLL

D. # = QPU % = ONS ✓

Q23 Letter cluster analogy

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

UND : SSB
QXZ : OCX

A. MHV : KMT ✓

B. WRK : SWG

C. ZQV : VTR

D. TBE : QFB

Q24 Letter cluster analogy

RAFI అనేది ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో TELQకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, NEGL అనేది PIMTకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిల్లో JRTB అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. LVZI

B. ZLKT

C. KTWE

D. LVZJ ✓

Q25 Letter cluster analogy

:: గుర్తుకు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య అనుసరించిన నమూనా మరియు సంబంధం, :: గుర్తుకు కుడి వైపున ఉన్న అక్షర సమూహాల జత మధ్య ఉన్నదానితో సమానంగా ఉండాలంటే, ఈ క్రింది అక్షర సమూహాలలో ఏది # మరియు % స్థానంలో రావాలి ?

: MNI :: UVQ : %

A. # = RSN % = PQL ✓

B. # = RUN % = IOL

C. # = RJH % = IQL

D. # = OPN % = PBW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q26 Letter cluster analogy

:: యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహ జత అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: యొక్క కుడి వైపున దానికి సమానంగా ఉండేలా, ఈ క్రింది వాటిలోని ఏ అక్షర సమూహాలు # మరియు % లను భర్తీ చేయాలి?

: MIN :: RNS : %

- A. # = OKP , % = PLQ ✓
- B. # = OKO , % = PLQ
- C. # = OKP , % = PMQ
- D. # = OKP , % = PLR

Q27 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో DUMB అనేది FXOE కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, LGUN అనేది NJWQ కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో RPAW అనేది దేనికి సంబంధించినది?

- A. TCDS
- B. TSCZ ✓
- C. TCXS
- D. TZCS

Q28 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో LEKO అనేది OIPU కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, CANQ అనేది FESW కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, EIJS ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

- A. LLPP
- B. HMOY ✓
- C. MNPZ
- D. NOPA

Q29 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహం మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహం మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: ZVT :: JFD : %

- A. #= XSR, % = LJG
- B. #= WSQ, % = MIG ✓
- C. #= WTR, % = LKH
- D. #= XUR, % = MJL

Q30 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: NXF :: KUC : %

- A. # = FIX % = SCK
- B. # = FPX % = SCO
- C. # = EPX % = SCK
- D. # = FPX % = SCK ✓

Q31 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: JOP :: YDE : %

- A. # = OTL % = TPZ
- B. # = OTT % = TTZ
- C. # = OTU % = TYZ ✓
- D. # = TOU % = TZY

Q32 Letter cluster analogy

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

RUB : WSG
BQL : GOQ

- A. BCG : GYL
- B. KDH : NZK
- C. MHV : OCX
- D. LMV : QKA ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: PZH :: MWE : %

A. # = FPX % = WGP

B. # = FPX % = WGO ✓

C. # = FPX % = WHO

D. # = YPX % = WGO

Q34 Letter cluster analogy

WXPL అనేది ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో VZMPకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, ZUQH అనేది YWNLకి చెందినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో TRKF అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. STHJ ✓

B. RTFL

C. UPNB

D. SUGK

Q35 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో SGYU అనేది UJAX కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, ASGG అనేది CVIJ కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో GBMP అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. IEOS ✓

B. SOMI

C. SOMK

D. EIKO

Q36 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో HEGK అనేది DBEJ కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, ILNP అనేది EILO కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, FMRT ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. BJPS ✓

B. AIOS

C. CKQS

D. DLRS

Q37 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: OYG :: TDL : %

A. # = GQY % = BLT ✓

B. # = GOY % = BLT

C. # = GQY % = OLT

D. # = GQY % = BLI

Q38 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో COLD అనేది GQHB కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, KSDZ అనేది OUZX కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో SWVV అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. UYSS

B. WYRT ✓

C. VXQS

D. XZSU

Q39 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో WELD అనేది YHPI కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, AKTN అనేది CNXS కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో EQBX అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. GUED

B. HSED

C. FUDB

D. GTFC ✓

Q40 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: NXF :: JTB : %

A. # = CNU % = UEM

B. # = CMU % = UEM ✓

C. # = DMU % = UEM

D. # = CMU % = UEN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: BYU :: GDZ : %

A. # = JIE , % = YVR

B. # = JGC , % = YUS

C. # = JGC , % = YVR ✓

D. # = JGB , % = XUQ

Q42 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: NRL :: GKE : %

A. # = MKN % = EMK

B. # = LTN % = EMK

C. # = PTN % = EIC ✓

D. # = IUN % = EMJ

Q43 Letter cluster analogy

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

FKM:IMN
BAL:ECM

A. OME: ROF ✓

B. OSH:PUI

C. RTP:SUQ

D. IKE: KMF

Q44 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో DMKZ అనేది EKNV కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, LOJT అనేది MMMP కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, SRLQ ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. TPOM ✓

B. TTNP

C. TONL

D. TPIU

Q45 Letter cluster analogy

:: కు ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర-సమూహ జతలు అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: కు కుడి వైపున ఉన్న దానితో అదే సంబందం ఉండేలా ఈ క్రింది అక్షర-సమూహాలలో #మరియు % ల స్థానంలో ఏవి రావలెను?

: NSO :: SXT : %

A. # = PUQ , % = QVS

B. # = PUQ , % = QVR ✓

C. # = PUQ , % = QWS

D. # = PUR , % = QVS

Q46 Letter cluster analogy

MELD అనేది ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో QHHAకి సంబంధించినది. అదే విధంగా, UKDX అనేది YNZUకి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి CQVR ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. GTRO ✓

B. HTSO

C. FUSN

D. HSQP

Q47 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: XHP :: UEM : %

A. # = NXF % = EOW ✓

B. # = NXF % = EOO

C. # = NOF % = EOW

D. # = NXF % = EKW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q48 Letter cluster analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో LINO అనేది PKRQ కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, BQDW అనేది FSHY కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ , NWPC ఈ క్రింది ఐచ్చికాలలో దేనికి సంబంధించినది?

A. RITE

B. RYTE ✓

C. REJI

D. REWQ

Q49 Letter cluster analogy

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించే నమూనాను అనుసరించే త్రయాన్ని(traid) ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

CLAP-APCL-ACPL
DIRT-RTDI-RDTI

A. MEAT-ATME-TMAE

B. HAIL-LAIH-HIAL

C. LION-ONLI-OLNI ✓

D. MADE-DEAM-MAED

Q50 Letter cluster analogy

క్రింద ఇవ్వబడిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించే త్రయాన్ని ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి

AGED-DAGE-EDAG
FAIL-LFAI-ILFA

A. FARM-MFAR-FMRA

B. DEAL-LAED-ALDE

C. KING-GKIN-NGKI ✓

D. GIFT-TIGF-FITG

Q51 Letter cluster analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: ONQ :: LKN : %

A. # = QPS , % = JIL ✓

B. # = RQU , % = KPM

C. # = RUS , % = KON

D. # = QUV , % = JLP

Q52 Letter cluster analogy

ఈ క్రింది త్రికాలలో, అక్షరాల ప్రతి సమూహం ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి తదుపరి దానికి సంబంధించినదై ఉంటుంది. ఇచ్చిన ఎంపికల నుండి, అదే తర్కాన్ని అనుసరించేదాన్ని ఎంచుకోండి.

HUGE - UEGH - EGUH
LIST - ITSL - TSIL

A. VIBE - IVBE - EIBV

B. BANK - BNAK - KNAB

C. EAST - AEST - TASE

D. HEAR - ERAH - RAEH ✓

Q53 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో GOAT అనేది IQCV కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, OWIB అనేది QYKD కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో UCOH అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. WJQE

B. WEQJ ✓

C. WERT

D. QJYU

Q54 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో FIBA అనేది EJAB కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, ZELU అనేది YFKV కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, COIS ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. BQJV

B. BOMS

C. BQGS

D. BPHT ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో JELU అనేది NHNV కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, BGMQ అనేది FJOR కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి GKNP ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. LOQQ

B. KNPQ ✓

C. JMOQ

D. HMNQ

Q56 Letter pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

OCI : SGM
QEK: UIO

A. LBR : PQL

B. THN : XLR ✓

C. KGT : NJK

D. HIR : NDH

Q57 Letter pair analogy

:: యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహ జత అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: యొక్క కుడి వైపున దానికి సమానంగా ఉండేలా, ఈ క్రింది వాటిలోని ఏ అక్షర సమూహాలు # మరియు % లను భర్తీ చేయాలి?

: IOJ :: NTO : %

A. # = KQL , % = LRN

B. # = KQL , % = LRM ✓

C. # = KQL , % = LSM

D. # = KQJ , % = LRM

Q58 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో FEAR అనేది DBWM కి ఒక సంబంధించినది. అదే విధంగా, BYSH అనేది ZVOC కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో XSKX అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. UQHT

B. UPGR

C. WOFS

D. VPGS ✓

Q59 Letter pair analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహాలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: KUC :: XHP : %

A. # = EOX % = DNV

B. # = EOW % = DNV ✓

C. # = EOW % = DNO

D. # = FOW % = DNV

Q60 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో RILA అనేది SKOE కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, KEPO అనేది LGSS కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, MJRT ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. NOYZ

B. NMWX

C. NLUX ✓

D. NKTY

Q61 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో GLOW అనేది KQRY కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, OVUA అనేది SAXC కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో WFAE అనేది దేనికి సంబంధించినది?

A. AKDG ✓

B. BLCH

C. ZLEF

D. CKEG

Q62 Letter pair analogy

:: యొక్క ఎడమ వైపున ఉన్న అక్షర సమూహ జత అనుసరించే నమూనా మరియు సంబంధం :: యొక్క కుడి వైపున దానికి సమానంగా ఉండేలా, ఈ క్రింది వాటిలోని ఏ అక్షర సమూహాలు # మరియు % లను భర్తీ చేయాలి?

: KQM :: OUQ : %

A. # = LRN , % = NSP

B. # = LRM , % = NTP

C. # = LRN , % = NTO

D. # = LRN , % = NTP ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q63 Letter pair analogy

క్రింది రెండు జతలు అనుసరించే నమూనానే అనుసరించే జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

DRU : BWS
ZBQ : XGO

- **A.** VLM : TQK ✓
- **B.** BCG : WGB
- **C.** HKD : DNZ
- **D.** CLU : AOS

Q64 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LOU :: WZF : %

- **A.** # = EHN, % = DGO
- **B.** # = EHN, % = DGI
- **C.** # = FHN, % = DGM
- **D.** # = EHN, % = DGM ✓

Q65 Letter pair analogy ENGLISH

Which of the following letter-clusters should replace # and % so that the pattern and relationship followed between the letter-cluster pair on the left side of :: is the same as that on the right side of :: ?

: LHN :: PLR : %

- **A.** # = MIP , % = OKQ
- **B.** # = MIO , % = OLQ
- **C.** # = MIO , % = OKR
- **D.** # = MIO , % = OKQ ✓

Q66 Letter pair analogy ENGLISH

GKOS is related to INQV in a certain way based on the English alphabetical order. In the same way, HLPT is related to JORW. To which of the following is AEIM related, following the same logic?

- **A.** CGLQ
- **B.** DGKP
- **C.** CHKP ✓
- **D.** DHLQ

Q67 Letter pair analogy

క్రింద ఇచ్చిన రెండు జతలు అనుసరించు నమూనానే అనుసరించు జతను ఎంచుకోండి. రెండు జతలూ ఒకే నమూనాను అనుసరిస్తాయి.

AOE: BQH
OST:PUW

- **A.** LAJ:MDN
- **B.** ADP: BGQ
- **C.** SHF:TJI ✓
- **D.** DAF:FCH

Q68 Letter pair analogy

:: కి ఎడమ వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య గల నమూనా మరియు సంబంధమే :: కి కుడి వైపున గల అక్షర-సమూహ జత మధ్య ఉండేలా, క్రింది అక్షర-సమూహ జతలలో # మరియు % లను ఏవి భర్తీ చేస్తాయి?

: RWU :: KPN : %

- **A.** # = SXV , % = JOM ✓
- **B.** # = SYW , % = KFI
- **C.** # = TXY , % = JLM
- **D.** # = TYX , % = KLI

Q69 Letter pair analogy

ఆంగ్ల అక్షరక్రమం ఆధారంగా ఒక ప్రత్యేక విధానంలో GJHA అనేది JNLD కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, KMEL అనేది NQIO కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, NROT ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

- **A.** QWZT
- **B.** QWTT
- **C.** SWVQ
- **D.** QVSW ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q70 Letter-number analogy

ఒక ప్రత్యేక విధానంలో HM 14 అనేది EJ 16కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, RW 22 అనేది OT 24కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, ఈ క్రింది వాటిలో SX 27 దేనికి సంబంధించినది?

A. QV 29

B. PU 29 ✓

C. QU 28

D. PV 29

Q71 Letter-number analogy

ఒక ప్రత్యేక విధానంలో KD 15 అనేది PI 12 కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, NG 20 అనేది SL 17 కి సంబంధించినది. ఇదే తర్కాన్ని అనుసరించి QJ 26 ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. VM 23

B. VN 24

C. UO 24

D. VO 23 ✓

Q72 Letter-number analogy

ఒక ప్రత్యేక విధానంలో SP 12 అనేది WT 16 కి సంబంధించినది. అదే విధంగా, MJ 15 అనేది QN 19 కి సంబంధించినది. ఇదే తర్కాన్ని అనుసరించి EB 24 ఈ క్రిందివాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

A. JF 28

B. IF 28 ✓

C. IG 29

D. JG 29

Q73 Number analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది సమితిల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

15, 29
32, 63

A. 14, 44

B. 17, 33 ✓

C. 11, 34

D. 23, 49

Q74 Number analogy

210 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరించి 148 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ, 185 అనేది 123 కి సంబంధించినది. అదే తర్కం అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 125 దేనికి సంబంధించినది?
(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 66

B. 63 ✓

C. 71

D. 61

Q75 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 12 అనేది 66కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 24 అనేది 276కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 10 సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 45 ✓

B. 55

C. 110

D. 90

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q76 Number analogy

48 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 192 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 52 అనేది 208 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 61 దేనికి సంబంధించినది?
(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 244 ✓
B. 264
C. 234
D. 254

Q77 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ 63 సంఖ్య 159తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు 44 సంఖ్య 102తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో 57 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 139
B. 127
C. 141 ✓
D. 152

Q78 Number analogy ENGLISH

10 is related to 120 following a certain logic. Following the same logic, 12 is related to 168. To which of the following is 18 related, following the same logic?

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying etc. to 13, can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

A. 400
B. 256
C. 324
D. 360 ✓

Q79 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 22 అనేది 60 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 27 అనేది 75 కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం 33 క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 86
B. 97
C. 103
D. 93 ✓

Q80 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ, 23 అనేది 139కి, అలాగే అదే తర్కం అనుసరిస్తూ 28 అనేది 169కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 25 అనేది సంబంధించినది?
(గమనిక: గణిత ప్రక్రియలు పూర్ణ సంఖ్యలపైనే చేయాలి, సంఖ్యలలోని అంకెలను విడదీయకూడదు. ఉదాహరణకు: 13 అనే సంఖ్యపై కూడిక/తీసివేత/గుణకారం వంటివి చేయవచ్చు. కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడదీసి వాటిపై గణిత ప్రక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు).

A. 155
B. 141
C. 146
D. 151 ✓

Q81 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ 8 అనేది 41తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు 81 అనేది 406తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం అనుసరిస్తూ ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 13 సంబంధం కలిగి ఉంది?
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 66 ✓
B. 64
C. 68
D. 62

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q82 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ 17 అనేది 68తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 24 అనేది 96తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కం అనుసరిస్తూ ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో 21 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

- A. 84 ✓
- B. 77
- C. 72
- D. 89

Q83 Number analogy

23 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 139కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 28 అనేది 169కు సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ క్రిందివాటిలో 25 దేనికి సంబంధించినది? (గమనిక: సంఖ్యలను దాని భాగ అంకెలుగా విభజించకుండా పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదాహరణకు, 13-13 పై పరిక్రియలు అంటే 13 కి జోడించడం/తీసివేయడం/గుణించడం మొదలైనవి నిర్వహించవచ్చు. 13 ను 1 మరియు 3 లోకి విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3 పై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

- A. 151 ✓
- B. 146
- C. 141
- D. 155

Q84 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ 12 అనేది 86తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు 17 అనేది 116తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో 21 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

- A. 146
- B. 152
- C. 158
- D. 140 ✓

Q85 Number analogy

51 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 253 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 38 అనేది 188కి సంబంధించినది. అదే తర్కం అనుసరించి ఈ క్రిందివాటిలో 32 దేనికి సంబంధించినది? (గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

- A. 156
- B. 154
- C. 152
- D. 158 ✓

Q86 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 107 అనేది 158 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 122 అనేది 173 కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం 154 క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

- A. 218
- B. 205 ✓
- C. 213
- D. 198

Q87 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 6 అనేది 80 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 12 అనేది 140 కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం 24 క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

- A. 280
- B. 270
- C. 260 ✓
- D. 290

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q88 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం అనుసరిస్తూ, 9 అనేది 82తో సంబంధం కలిగి ఉంది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు, 17 అనేది 290తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో 33 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 1090 ✓
B. 1080
C. 1060
D. 1070

Q89 Number analogy

72 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 22కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 132 అనేది 37కి సంబంధించినది, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 108 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి భాగ అంకెలుగా విభజించకుండా పూర్ణ సంఖ్యలపై ప్రక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13-13కి జోడించడం/తీసివేయడం/గుణించడం వంటి 13పై ప్రక్రియలు నిర్వహించవచ్చు. 13ని 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత ప్రక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 28
B. 31 ✓
C. 38
D. 42

Q90 Number analogy

48 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 192 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 52 అనేది 208కి సంబంధించినది. అదే తర్కం అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 61 దేనికి సంబంధించినది?
(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

A. 254
B. 234
C. 264
D. 244 ✓

Q91 Number analogy

12 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 63కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 21 అనేది 108కి సంబంధించినది, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 26 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి భాగ అంకెలుగా విభజించకుండా పూర్ణ సంఖ్యలపై ప్రక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13-13కి జోడించడం/తీసివేయడం/గుణించడం వంటి 13పై ప్రక్రియలు నిర్వహించవచ్చు. 13ని 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత ప్రక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 103
B. 133 ✓
C. 127
D. 116

Q92 Number analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం, 5 అనేది 120కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తు 4 అనేది 96తో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది. అదే తర్కం ప్రకారం ఈ క్రింది వాటిలో దేనికి 6 సంబంధం కలిగి ఉంటుంది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 169
B. 150
C. 121
D. 144 ✓

Q93 Number pair analogy

18 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 59కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 27 అనేది 86కు సంబంధించినది. అదే తర్కం అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 37 దేనికి సంబంధించినది?
(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి భాగ అంకెలుగా విభజించకుండా పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13-13కి జోడించడం/తీసివేయడం/గుణించడం మొదలైన 13పై పరిక్రియలు నిర్వహించవచ్చు. 13ని 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత కార్యకలాపాలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 116 ✓
B. 123
C. 101
D. 132

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q94 Number pair analogy

ఒక నిర్దిష్ట తర్కం ప్రకారం 52 అనేది 144 కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరిస్తే 81 అనేది 173 కి సంబంధించినది. అదే తర్కం ప్రకారం 63 క్రింది వాటిలో దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 155 ✓

B. 165

C. 175

D. 145

Q95 Number pair analogy

108 అనేది ఒక నిర్దిష్ట తర్కాన్ని అనుసరిస్తూ 12కి సంబంధించినది. అదే తర్కాన్ని అనుసరించి, 234 అనేది 26కి సంబంధించినది, అదే తర్కాన్ని అనుసరించి ఈ క్రింది వాటిలో 198 దేనికి సంబంధించినది?

(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి భాగ అంకెలుగా విభజించకుండా పూర్ణ సంఖ్యలపై ప్రక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13-13కి జోడించడం/ తీసివేయడం/గుణించడం వంటి 13పై ప్రక్రియలు నిర్వహించవచ్చు. 13ని 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత ప్రక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

A. 18

B. 28

C. 22 ✓

D. 34

Q96 Number pair analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది జతల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా-జతను ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)
18, 73
23, 93

A. 26, 104

B. 25, 105

C. 25, 104

D. 26, 105 ✓

Q97 Number pair analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది జతల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా-జతను ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

16, 62
21, 82

A. 23,94

B. 24,94 ✓

C. 23,95

D. 24,95

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q98 Number pair analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది జతల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా-జతను ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)
15, 73
19, 93

A. 22, 113
B. 23, 114
C. 23, 113 ✓
D. 22, 114

Q99 Number pair analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది జతల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా-జతను ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

17, 67
22, 87

A. 25,98
B. 25,99 ✓
C. 24,99
D. 24,98

Q100 Number pair analogy

ఈ క్రింది సంఖ్య-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత పరిక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య పొందబడుతుంది. ఈ క్రింది సమితిల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యలు సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనికఃసంఖ్యలను వాటి విడి అంకెలుగా విభజించకుండా మొత్తం సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13-13కి జోడించడం/ తీసివేయడం/గుణించడం మొదలైన పరిక్రియలు 13పై నిర్వహించవచ్చు. 13ని 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆపై 1 మరియు 3పై గణిత పరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)
14, 69
18, 89

A. 22, 109 ✓
B. 21, 109
C. 22, 108
D. 21, 108

Q101 Number pair analogy

క్రింది సంఖ్యా-జతలలో, మొదటి సంఖ్యకు కొన్ని గణిత ప్రక్రియలను వర్తింపజేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందవచ్చు. క్రింది జతల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా-జతను ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

19, 78
24, 98

A. 27,112
B. 26,112
C. 26,110
D. 27,110 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q102 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక – రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదా., 37 తర్వాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3+7 కాకూడదు ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము.)

7 - 21 - 31 - 62; 9 - 27 - 37 - 74

- **A.** 11-33-43-86 ✓
- **B.** 12-36-46-82
- **C.** 8-32-42-84
- **D.** 6-18-28-76

Q103 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(20, 46, 2)
(32, 136, 24)

- **A.** (32, 93, 11)
- **B.** (6, 42, 10) ✓
- **C.** (17, 78, 16)
- **D.** (13, 25, 1)

Q104 Number set analogy

క్రింది సమితుల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా:13 - 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(6,3,14)
(14,8,27)

- **A.** (14,87,26)
- **B.** (16,25,31)
- **C.** (6,15,21)
- **D.** (19,12,36) ✓

Q105 Number set analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ప్రత్యేక గణిత పరిక్రియలు చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియలు చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మిగిలినవి ఈ విధంగా ఉంటాయి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ప్రశ్నలో ఉన్నట్లుగా అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరించునది ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా: 37 తరువాత 10 వస్తే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడిగా విడగొట్టలేము)
6 - 11 - 22 - 32; 9 - 14 - 28 - 38

- **A.** 12-17-34-54
- **B.** 13-18-36-46 ✓
- **C.** 14-19-38-58
- **D.** 7-12-24-14

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q106 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(44, 968, 22)
(26, 650, 25)

A. (15, 348, 23)
B. (18, 108, 6) ✓
C. (23, 210, 9)
D. (34, 173, 5)

Q107 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(19,21,55)
(8,9,23)

A. (22,21,67) ✓
B. (20,12,79)
C. (7,5,3)
D. (1,21,19)

Q108 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియ కోసం వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు, 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేరు.)

180 – 145 – 125 – 100; 145 – 110 – 90 – 65

A. 165-130-110-85 ✓
B. 155-130-110-75
C. 130-95-70-50
D. 115-80-60-45

Q109 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక ప్రత్యేక గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఐచ్ఛికాలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా: 37 తరువాత 10 వస్తే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడిగా విడగొట్టలేము)

15 – 225 – 235 – 195
9 – 81 – 91 – 51

A. 10 – 100 – 110 – 90
B. 18 – 324 – 334 – 294 ✓
C. 16 – 256 – 276 – 246
D. 8 – 64 – 74 – 104

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q110 Number set analogy

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(336,216,156)
(379,259,199)

A. (394,264,204)
B. (432,332,252)
C. (412,292,232) ✓
D. (449,329,249)

Q111 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం ద్వారా మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విభజించలేరు)

157 – 162 – 172 – 86
93 – 98 – 108 – 54

A. 98 – 103 – 113 – 133
B. 112 – 116 – 126 – 63
C. 185 – 190 – 200 – 100 ✓
D. 65 – 70 – 80 – 160

Q112 Number set analogy

ఈ క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సమితులలో గల అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?

(గమనిక: సంఖ్యలను విడివిడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు చేయాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు చేయడం అనుమతించబడదు.)

8 – 64 – 84 – 252; 12 – 144 – 164 – 492

A. 5 – 25 – 45 – 135 ✓
B. 14 – 256 – 456 – 969
C. 9 – 81 – 121 – 423
D. 4 – 16 – 46 – 153

Q113 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియ కోసం వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు, 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేరు.)

25 – 40 – 65 – 100; 70 – 85 – 110 – 145

A. 65 – 80 – 105 – 150
B. 95 – 110 – 130 – 170
C. 50 – 65 – 90 – 125 ✓
D. 15 – 30 – 65 – 90

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q114 Number set analogy

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యా సమితులలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న తార్కిక సంబంధాన్ని పోలి ఉండే మరొక సమితిని ఐచ్ఛికాల నుండి ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి విడి అంకెలుగా విభజించకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపైనే గణిత పరిక్రియలను చేయాలి. ఉదాహరణకు, 13 – 13పై కూడిక, తీసివేత, గుణకారం మొదలైన గణిత పరిక్రియలను చేయవచ్చు. 13ను 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆ తర్వాత 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలను చేయడం అనుమతించబడదు.)

(9,11,24)
(15,14,27)

A. (23,1,31)
B. (2,11,31) ✓
C. (18,2,12)
D. (26,6,12)

Q115 Number set analogy

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(8, 128, 2)
(9, 243, 3)

A. (11, 331, 5)
B. (10, 500, 4)
C. (6, 216, 3)
D. (7, 343, 7) ✓

Q116 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. క్రింద ఇవ్వబడిన పరిక్రియలలో ఏది ప్రశ్నలో ఇవ్వబడిన అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, ప్రక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలగా విభజించలేరు.)

17 - 7 - 21 - 33 ;
21 - 11 - 33 - 45

A. 14-4-12-24 ✓
B. 16-8-24-48
C. 21-11-33-72
D. 23-13-26-52

Q117 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలగా విభజించలేరు)

100 – 50 – 60 – 30 ; 300 – 150 – 160 – 80

A. 100 – 50 – 40 – 20
B. 80 – 40 – 50 – 25 ✓
C. 160 – 80 – 90 – 180
D. 220 – 110 – 120 – 30

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q118 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది? (గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, ప్రక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలగా విభజించలేరు.)

15 - 75 - 80 - 160; 16 - 80 - 85 - 170

- **A.** 17-85-90-180 ✓
- **B.** 18-80-85-170
- **C.** 20-100-105-220
- **D.** 13-75-80-160

Q119 Number set analogy

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి. (గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(252,80,172)
(170,55,115)

- **A.** (212,72,130)
- **B.** (195,95,100) ✓
- **C.** (180,53,137)
- **D.** (236,105,141)

Q120 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి. (గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(34, 1088, 16)
(21, 420, 10)

- **A.** (8, 279, 17)
- **B.** (28, 224, 4) ✓
- **C.** (23, 513, 11)
- **D.** (4, 79, 9)

Q121 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలగా విభజించలేరు)

8 – 16 – 26 – 13 ; 5 – 10 – 20 – 10

- **A.** 24 – 48 – 68 – 34
- **B.** 36 – 72 – 144 – 72
- **C.** 34 – 68 – 78 – 156
- **D.** 12 – 24 – 34 – 17 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q122 Number set analogy

ఈ క్రింది సమితుల సంఖ్యల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(79, 235, 32)
(87, 225, 42)

A. (83, 290, 45)
B. (93, 185, 56) ✓
C. (77, 235,32)
D. (88, 280, 34)

Q123 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విభజించలేరు)

50 – 10 – 5 – 15 ; 200 – 40 – 20 – 30

A. 400 – 80 – 40 – 50 ✓
B. 100 – 20 – 40 – 60
C. 120 – 60 – 30 – 40
D. 160 – 40 – 20 – 30

Q124 Number set analogy

క్రింది సమితుల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(16, 6, 111)
(9, 14, 141)

A. (17, 8, 146)
B. (13, 10, 145) ✓
C. (12, 8, 96)
D. (15, 12, 200)

Q125 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, ప్రక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)
12 – 24 – 44 – 74; 18 – 36 – 56 – 86

A. 17 – 34 – 44 – 74
B. 8 – 24 – 44 – 74
C. 15 – 30 – 50 – 80 ✓
D. 10 – 20 – 40 – 80

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q126 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(37, 1361, 8)
(47, 2185, 24)

A. (12, 141, 3) ✓
B. (50, 2475, 24)
C. (29, 829, 11)
D. (4, 10, 5)

Q127 Number set analogy

క్రింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యా సమితులలోని సంఖ్యల మధ్య ఉన్న తార్కిక సంబంధాన్ని పోలి ఉండే మరొక సమితిని ఐచ్ఛికాల నుండి ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను వాటి విడి అంకెలుగా విభజించకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపైనే గణిత పరిక్రియలను చేయాలి. ఉదాహరణకు, 13 – 13పై కూడిక, తీసివేత, గుణకారం మొదలైన గణిత పరిక్రియలను చేయవచ్చు. 13ను 1 మరియు 3గా విభజించి, ఆ తర్వాత 1 మరియు 3 లపై గణిత పరిక్రియలను చేయడం అనుమతించబడదు.)

(19,24,7)
(12,14,5)

A. (12, 5, 4)
B. (7, 5, 3)
C. (3, 4, 1) ✓
D. (12, 5, 3)

Q128 Number set analogy

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(18, 20, 2)
(47, 48, 1)

A. (25, 43, 15)
B. (36, 44, 5)
C. (3, 22, 16)
D. (27, 45, 18) ✓

Q129 Number set analogy

క్రింది సమితుల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా:13 - 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(11,18,65)
(5,1,8)

A. (82,24,74)
B. (7,12,43) ✓
C. (33,23,72)
D. (25,5,70)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q130 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక ప్రత్యేక గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విడగొట్టలేము. ఉదా: 37 తరువాత 10 వస్తే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడిగా విడగొట్టలేము)

14 – 196 – 186 – 166 ; 18 – 324 – 314 – 294

A. 21 – 441 – 431 – 451

B. 11 – 121 – 111 – 91 ✓

C. 16 – 256 – 266 – 246

D. 18 – 320 – 330 – 350

Q131 Number set analogy

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విభజించలేరు)

3 – 30 – 150 – 151
9 – 90 – 450 – 451

A. 8 – 80 – 400 – 40

B. 6 – 60 – 30 – 150

C. 12 – 120 – 600 – 601 ✓

D. 15 – 150 – 750 – 749

Q132 Number set analogy

క్రింది సమితుల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై పరిక్రియలు నిర్వహించాలి. ఉదా. 13 కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13 తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13 పై చేయవచ్చు కానీ 13ని 1 మరియు 3గా విడగొట్టి, ఆపై 1 మరియు 3లపై గణిత పరిక్రియలు నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(11, 20, 215)
(10, 15, 145)

A. (11, 9, 94) ✓

B. (7, 17, 88)

C. (13, 16, 208)

D. (11, 15, 125)

Q133 Number set pattern

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియ కోసం వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు, 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేరు.)

12 – 36 – 51 – 63; 20 – 60 – 75 – 87

A. 16 – 48 – 63 – 85

B. 10 – 30 – 55 – 67

C. 14 – 42 – 57 – 79

D. 25 – 75 – 90 – 102 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q134 Number set pattern

క్రింది సమితుల సంఖ్యల మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, పూర్ణ సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13 - 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(7,18,39)
(3,19,28)

- **A.** (23,4,73) ✓
- **B.** (10,5,55)
- **C.** (4,28,20)
- **D.** (16,3,61)

Q135 Number set pattern

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు మొదలైనవి. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 10 ద్వారా 37 అనుసరించబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విభజించలేరు)

3 – 6 – 7 – 14 ; 12 – 24 – 25 – 50

- **A.** 20 – 40 – 41 – 82 ✓
- **B.** 25 – 50 – 25 – 35
- **C.** 15 – 30 – 60 – 62
- **D.** 11 – 22 – 21 – 42

Q136 Number set pattern

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.
(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)
(21,52,5)
(45,138,24)

- **A.** (36, 74, 1) ✓
- **B.** (11, 39, 9)
- **C.** (17, 55, 11)
- **D.** (41, 117, 18)

Q137 Number set pattern

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి.

(గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(9,17,7)
(6,12,5)

- **A.** (9,17,5)
- **B.** (2,5,3)
- **C.** (4,9,4) ✓
- **D.** (6,12,4)

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q138 Number set pattern

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది?
(గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియ కోసం వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు, 37 తరువాత 10 ఉంటే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను వ్యక్తిగత అంకెలుగా విభజించలేరు.)

12 – 26 – 46 – 70; 20 – 34 – 54 – 78

A. 15 – 30 – 50 – 74
B. 28 – 42 – 52 – 76
C. 34 – 48 – 78 – 102
D. 25 – 39 – 59 – 83 ✓

Q139 Number set pattern

క్రింద రెండు సంఖ్యల సమితిలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యల సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై ఒక నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ జరుపడం వలన రెండవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై ఒక ప్రత్యేక గణిత పరిక్రియ జరుపడం మూడవ సంఖ్య ఏర్పడుతుంది మరియు ఇదే విధంగా కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన ఎంపికలలో ఏది ప్రశ్నలో ఉన్న అదే పరిక్రియల సమితిని అనుసరిస్తుంది?
(గమనిక- ఒక రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడి అంకెలుగా విభజించలేము. ఉదాహరణకు, 37 అనంతరం 10 ఇవ్వబడితే, పరిక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విభజించలేరు.)

5 – 20 – 60 – 120
8 – 32 – 96 – 192

A. 10 – 40 – 120 – 240 ✓
B. 60 – 240 – 80 – 160
C. 24 – 48 – 96 – 120
D. 12 – 48 – 144 – 248

Q140 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE : Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting / multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(24, 578, 3)
(23, 536, 8)

A. (9, 109, 24)
B. (47, 2230, 17)
C. (10, 106, 7) ✓
D. (16, 285, 25)

Q141 Number set pattern ENGLISH

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.

5-7-9
11-13-15

(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into its constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding / subtracting /multiplying etc. to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed)

A. 18-15-12
B. 4-30-84
C. 4-39-61
D. 21-23-25 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q142 Number set pattern

క్రింద రెండు సంఖ్యా సమితులు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రతి సంఖ్యా సమితిలో, మొదటి సంఖ్యపై నిర్దిష్ట గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా రెండవ సంఖ్యను పొందుతాము. అదేవిధంగా, రెండవ సంఖ్యపై కొన్ని గణిత పరిక్రియ (లు) చేయడం ద్వారా మూడవ సంఖ్యను పొందుతాము మరియు ఈ ప్రక్రియ ఇలాగే కొనసాగుతుంది. ఇచ్చిన సంఖ్యా సమితులలో గల అదే పరిక్రియలను అనుసరించు ఐచ్ఛికం ఏది? (గమనిక-రెండు/మూడు అంకెల సంఖ్యను పరిక్రియల కోసం విడివిడి అంకెలుగా విభజించలేము, ఉదాహరణకు 37 తరువాత 10 ఉంటే, ప్రక్రియ 3 + 7 గా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే రెండు అంకెల సంఖ్యను విడివిడి అంకెలగా విభజించలేరు.)

8 – 18 – 36 – 56; 12 – 22 – 44 – 64

- **A.** 20 – 30 – 60 – 80 ✓
- **B.** 17 – 27 – 44 – 54
- **C.** 10 – 20 – 40 – 80
- **D.** 15 – 25 – 50 – 80

Q143 Number set pattern

ఈ క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి. (గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(15,7,100)
(25,8,195)

- **A.** (18,10,185)
- **B.** (26,4,104)
- **C.** (23,6,133) ✓
- **D.** (21,11,236)

Q144 Number set pattern

క్రింది సంఖ్యా సమితుల మధ్య గల సంబంధం మాదిరిగానే సంఖ్యల మధ్య సంబంధం కలిగి ఉన్న సంఖ్యా సమితిని ఎంచుకోండి. (గమనిక: సంఖ్యలను విడి అంకెలుగా విడగొట్టకుండా, మొత్తం సంఖ్యలపై మాత్రమే పరిక్రియలను నిర్వహించాలి. ఉదా: 13కి కలపడం/13 నుంచి తీసివేయడం/13తో గుణించడం వంటి పరిక్రియలను 13పై చేయవచ్చు, కానీ 13 ని 1 మరియు 3 గా విడగొట్టి ఆపై 1 మరియు 3 లపై ప్రరిక్రియలను నిర్వహించడం అనుమతించబడదు.)

(40, 122, 4)
(30, 101, 13)

- **A.** (10, 51, 18)
- **B.** (2, 26, 17)
- **C.** (10, 50, 17)
- **D.** (37, 120, 11) ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. WSN
B. PLG
C. DZV ✓
D. BXS

Q2 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. KMG ✓
B. SUP
C. EGB
D. UWR

Q3 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. KM-NP ✓
B. DF-EG
C. HJ-IK
D. LN-MO

Q4 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. KO-NR
B. QU-TX
C. FI-JM ✓
D. ZD-CG

Q5 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది ?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహములో వాటి స్థానం మీద ఆధారపడి ఉండదు.)

A. EI–IP ✓
B. RV–WA
C. GK–LP
D. PT–UY

Q6 Letter cluster odd one

అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహములో వాటి స్థానం మీద ఆధారపడి ఉండదు.)

A. MRN
B. KPL
C. INK ✓
D. OTP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. NP-QS
B. JL-MO
C. LN-OQ
D. BD-EH ✓

Q8 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. PR-SU
B. HJ-KM
C. MO-PR
D. DF-GJ ✓

Q9 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షరాల-సమూహాలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. అయితే, ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. ZDB
B. CHE ✓
C. SWU
D. MQO

Q10 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింద ఇచ్చిన నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. WA-ZD
B. AE-DH
C. YC-BE ✓
D. CG-FJ

Q11 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. WUZ
B. KFN ✓
C. MKP
D. ECH

Q12 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. TU-WX ✓
B. JL-NP
C. CE-GI
D. EG-IK

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. RU-TW
B. DG-FI
C. FI-JM ✓
D. LO-NQ

Q14 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. PMJ
B. ZWT
C. URQ ✓
D. LIF

Q15 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. FLG ✓
B. JPL
C. DJF
D. HNJ

Q16 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. SWB
B. KOT
C. BFJ ✓
D. GKP

Q17 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. LIF
B. EVY ✓
C. XUR
D. OLI

Q18 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. HK-JN ✓
B. MP-OR
C. AD-CF
D. IL-KN

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q19 Letter cluster odd one

అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది ?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానం మీద ఆధారపడి ఉండదు.)

A. SOQ
B. QMO
C. MIL ✓
D. OKM

Q20 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. JL–MO
B. MO–PR
C. BD–FH ✓
D. GI–JL

Q21 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?

(Note: The odd one out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster.)

A. FJN ✓
B. XBG
C. QUZ
D. TXC

Q22 Letter cluster odd one ENGLISH

Based on the English alphabetical order, three of the following four are alike in a certain way and thus form a group. Which is the one that does not belong to that group?
(Note: The odd man out is not based on the number of consonants/vowels or their position in the letter cluster)

A. NQS
B. DGH ✓
C. BEG
D. EHJ

Q23 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. GNJ
B. PWR ✓
C. JQM
D. MTP

Q24 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. LO–PV ✓
B. NQ–SV
C. JM–OR
D. PS–UX

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. GKF
B. NRM
C. YCX
D. TYS ✓

Q26 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. DFB
B. QSO
C. NPL
D. SUR ✓

Q27 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. TPW
B. EAG ✓
C. RNU
D. HDK

Q28 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. అయితే, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. LHK
B. JFH ✓
C. PLO
D. NJM

Q29 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహాలలో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహం ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. QTW
B. ILN ✓
C. JMP
D. HKN

Q30 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. FJ-IM
B. CG-FJ
C. AE-DH
D. NR-OU ✓

Q31 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. DE-FG ✓
B. GH-JK
C. MN-PQ
D. ST-VW

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q32 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింద నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. RT-VX ✓
- B. UW-XZ
- C. AC-DF
- D. GI-JL

Q33 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహములో వాటి స్థానం మీద ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. PSW
- B. NQU
- C. DGK
- D. JMP ✓

Q34 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. CY-XT
- B. BX-VU ✓
- C. UQ-PL
- D. VR-QM

Q35 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట రీతిలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. క్రింది వాటిలో, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?

(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. LPU
- B. JNT ✓
- C. WAF
- D. DHM

Q36 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. GI-JM ✓
- B. HJ-KM
- C. CE-FH
- D. MO-PR

Q37 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

- A. FG-IJ
- B. CD-FG
- C. PQ-ST
- D. MN-QR ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q38 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ ఒక సముదాయంగా ఏర్పడతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహములో వాటి స్థానం మీద ఆధారపడి ఉండదు.)

A. URV
B. PMQ
C. FCG
D. RPT ✓

Q39 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. WAD
B. DHL ✓
C. GKN
D. TXA

Q40 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగింటిలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. HJL
B. BDF
C. FHJ
D. TVY ✓

Q41 Letter cluster odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. NP-RT
B. KM-OQ
C. IK-MO
D. CE-HJ ✓

Q42 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షరాల-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. అయితే, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. TU - WX
B. KL - NO
C. AB - DE
D. XY - YZ ✓

Q43 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఏ అక్షర-సమూహ జత ఆ సముదాయానికి చెందదు?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. RU-SV
B. DG-EH
C. OR-OU ✓
D. ZC-AD

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q44 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షరాల-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. అయితే, ఆ సముదాయానికి చెందనిది ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. SU - VX
B. LM - NP ✓
C. BD - EG
D. IK - LN

Q45 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. SQ–RP
B. HF–GE
C. IG–HF
D. AY–YZ ✓

Q46 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, ఈ క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతలలో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకేలా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు/అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షరాల సమూహంలో వాటి స్థానంపైన ఆధారపడి ఉండదు)

A. QR–SW ✓
B. BC–EF
C. EF–HI
D. TU–WX

Q47 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక నిర్దిష్ట మార్గంలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైనది హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. ZY-XW
B. RQ-PO
C. YX-WV
D. LK-IK ✓

Q48 Letter pair odd one

ఆంగ్ల అక్షర క్రమం ఆధారంగా, క్రింది నాలుగు అక్షర-సమూహ జతల్లో మూడు ఒక ప్రత్యేక రీతిలో ఒకే విధంగా ఉంటూ, తద్వారా ఒక సముదాయంగా ఏర్పడుతాయి. ఆ సముదాయానికి చెందని అక్షర-సమూహ జత ఏది?
(గమనిక: భిన్నమైన పదం హల్లులు /అచ్చుల సంఖ్య లేదా అక్షర-సమూహంలో వాటి స్థానంపై ఆధారపడి ఉండదు.)

A. LO-PS ✓
B. EH-FI
C. RU-SV
D. AD-BE

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

FZN 4 XRF 6 PJX 9 HBP 13 ?

- A. ZTH 18 ✓
- B. LFR 17
- C. XHD 19
- D. ZKW 21

Q2 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

VPG 7, ZTK 11, DXO 15, HBS 19, ?

- A. LFW 23 ✓
- B. MGX 23
- C. LGY 24
- D. LEU 23

Q3 Alpha-numeric series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

QIL 14, UMP 18, YQT 22, CUX 26, ?

- A. GZD 30
- B. GYB 30 ✓
- C. GXZ 32
- D. HZC 29

Q4 Alpha-numeric series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

JMO 50 MPR 61 PSU 72 SVX 83 ?

- A. VEO 93
- B. VZZ 94
- C. VXZ 93
- D. VYA 94 ✓

Q5 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

JHF 3 RPN 5 ZXV 8 HFD 12 ?

- A. BJP 15
- B. KDU 19
- C. SYV 17
- D. PNL 17 ✓

Q6 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

CLW 31 LUF 33 UDO 35 DMX 37 ?

- A. LST 39
- B. XSH 38
- C. MVG 39 ✓
- D. NUR 39

Q7 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

PMO 51 SPR 46 VSU 41 YVX 36 ?

- A. BJS 30
- B. BYA 31 ✓
- C. BZZ 31
- D. BXZ 30

Q8 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

EGE 85 DFD 90 CEC 95 BDB 100 ?

- A. ADZ 105
- B. ABD 104
- C. ACA 105 ✓
- D. ABZ 104

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q9 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

STQ 54 NOL 61 IJG 68 DEB 75 ?

- **A.** YZW 82 ✓
- **B.** YYV 81
- **C.** YDJ 81
- **D.** YAV 82

Q10 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

UBE 14 IPS 28 WDG 42 KRU 56 ?

- **A.** XEG 72
- **B.** YFI 70 ✓
- **C.** SDH 72
- **D.** VIF 70

Q11 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

DRJ 50 WKC 45 PDV 40 IWO 35 ?

- **A.** AJD 32
- **B.** LEF 30
- **C.** CJE 35
- **D.** BPH 30 ✓

Q12 Alpha-numeric series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

BWJ 12, YUI 17, VSH 22, SQG 27, ?

- **A.** PND 32
- **B.** POF 32 ✓
- **C.** ROD 32
- **D.** QOE 33

Q13 Letter-number series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

DCE 19 FEG 14 HGI 9 JIK 4 ?

- **A.** LPU -2
- **B.** LJL -2
- **C.** LLL -1
- **D.** LKM -1 ✓

Q14 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?
LEF 11 ATU 22 PIJ 33 EXY 44 ?

- **A.** LIE 55
- **B.** TMN 55 ✓
- **C.** JDY 56
- **D.** KGO 66

Q15 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

DAZ 75 XUT 87 RON 99 LIH 111 ?

- **A.** FCB 123 ✓
- **B.** FOY 122
- **C.** FDA 123
- **D.** FBA 122

Q16 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి చేయునది ఏది?

ADF 16 DGI 27 GJL 38 JMO 49 ?

- **A.** MQQ 60
- **B.** MNP 59
- **C.** MOQ 59
- **D.** MPR 60 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Letter-number series

ఇచ్చిన అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ప్రశ్న గుర్తు (?) ను తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి క్రింది శ్రేణిలో భర్తీ చేయునది ఏది ?

TRZ 2 RPX 5 PNV 8 NLT 11 ?

A. KDY 15
B. AFU 14
C. MCA 15
D. LJR 14 ✓

Q18 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

GCW 10, FAT 16, EYQ 22, DWN 28, ?

A. CVM 34
B. CUK 34 ✓
C. CUJ 33
D. BUL 32

Q19 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి చేయునది ఏది?

MPL 79 KNJ 87 ILH 95 GJF 103 ?

A. EIC 111
B. EGC 110
C. EJP 110
D. EHD 111 ✓

Q20 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

AIW 8, YGU 14, WES 20, UCQ 26, ?

A. SZM 32
B. RZN 32
C. SAO 32 ✓
D. TAN 33

Q21 Letter-number series ENGLISH

Which of the given letter-number clusters will replace the question mark (?) in the following series to make it logically complete?
YQM 2 SKG 6 MEA 12 GYU 20 ?

A. LWY 30
B. BTP 32
C. DZP 30
D. ASO 30 ✓

Q22 Letter-number series ENGLISH

Which of the following letter-number clusters will replace the question mark "?" in the given series to make it logically complete?
KUO 5, PZT 12, UEY 19, ZJD 26, ?

A. EOI 33 ✓
B. ENG 33
C. EPK 35
D. DNH 32

Q23 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

HGH 85 FEF 74 DCD 63 BAB 52 ?

A. ZXY 40
B. ZYZ 41 ✓
C. ZHQ 40
D. ZZY 41

Q24 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

MRA 17, QVE 20, UZI 23, YDM 26, ?

A. CIS 29
B. CHQ 29 ✓
C. CGO 28
D. DIR 30

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q25 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

NVA 7 KSX 14 HPU 21 EMR 28 ?

- A. BJO 35 ✓
- B. NDP 35
- C. WPF 37
- D. LST 40

Q26 Letter-number series

ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) ను ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఏది భర్తీ చేస్తుంది ?

DHG 42 CGF 38 BFE 34 AED 30 ?

- A. ZDI 25
- B. ZEB 26
- C. ZCB 25
- D. ZDC 26 ✓

Q27 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

QBL 8 EPZ 16 SDN 24 GRB 32 ?

- A. CNE 41
- B. UFP 40 ✓
- C. MSY 42
- D. KDU 42

Q28 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

ZOB 6, ETG 10, JYL 14, ODQ 18, ?

- A. TIV 22 ✓
- B. RHV 24
- C. UJW 22
- D. THU 22

Q29 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి చేయునది ఏది?

IJM 77 PQT 69 WXA 61 DEH 53 ?

- A. KKN 44
- B. KSB 44
- C. KLO 45 ✓
- D. KMN 45

Q30 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

SWD 9 HLS 12 WAH 16 LPW 21 ?

- A. AKM 32.
- B. CIK 30.
- C. AEL 27. ✓
- D. KDT 27.

Q31 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

OQR 42 TVW 35 YAB 28 DFG 21 ?

- A. IKL 14 ✓
- B. IJK 13
- C. IQZ 13
- D. ILK 14

Q32 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి చేయునది ఏది?

JIM 36 NMQ 24 RQU 12 VUY 0 ?

- A. ZZB -12
- B. ZXB -13
- C. ZHQ -13
- D. ZYC -12 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q33 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

YIV 11, VGU 15, SET 19, PCS 23, ?

A. MZP 27

B. NAQ 29

C. MAR 27 ✓

D. MYN 25

Q34 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

HKS 13 NQY18 TWE 23 ZCK 28 ?

A. LFT 36

B. KSR 38

C. BSO 35

D. FIQ 33 ✓

Q35 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

LEV 16, IBS 20, FYP 24, CVM 28, ?

A. ZRH 35

B. ATK 33

C. ZSJ 32 ✓

D. ZTL 32

Q36 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

TVA 7, QSX 10, NPU 13, KMR 16, ?

A. HIM 20

B. HJO 19 ✓

C. IKP 21

D. HKQ 19

Q37 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

ERW 7, CPU 15, ANS 23, YLQ 31, ?

A. WIM 38

B. XJN 40

C. VIN 39

D. WJO 39 ✓

Q38 Letter-number series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

WTW 84 XUX 93 YVY 102 ZWZ 111 ?

A. AJT 119

B. AWZ 119

C. AYZ 120

D. AXA 120 ✓

Q39 Letter-number series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

LJL 62 IGI 54 FDF 46 CAC 38 ?

A. ZWY 29

B. ZHQ 29

C. ZYY 30

D. ZXZ 30 ✓

Q40 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

JVO 5, HTM 11, FRK 17, DPI 23, ?

A. BNG 29 ✓

B. BOG 29

C. AMF 30

D. BME 27

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

GHB 10 NOI 9 UVP 8 BCW 7 ?

- A. KLW 5
- B. IJD 6 ✓
- C. KDY 5
- D. MNE 16

Q42 Letter-number series

ఈ క్రింది వాటిలో ఇవ్వబడిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏ అక్షర-సంఖ్య సమూహం వస్తుంది?

TWU 89 YBZ 81 DGE 73 ILJ 65 ?

- A. NRN 57
- B. NQU 56
- C. NPN 56
- D. NQO 57 ✓

Q43 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి పూర్తి చేయునది ఏది?

XVW 26 TRS 22 PNO 18 LJK 14 ?

- A. HGF 10
- B. HKO 9
- C. HFG 10 ✓
- D. HEF 9

Q44 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిలోని ప్రశ్నార్థకాన్ని(?) తార్కికంగా పూర్తి చేయునది ఏది?

AZA 27 XWX 36 UTU 45 RQR 54 ?

- A. OON 63
- B. OTZ 62
- C. OMN 62
- D. ONO 63 ✓

Q45 Letter-number series

ఈ క్రింది శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీచేయు అక్షర-సంఖ్యా సమూహం ఏది?

MPW 30 HKR 25 CFM 20 XAH 15 ?

- A. SVC 10 ✓
- B. BYM 13
- C. DLV 12
- D. ZKE 12

Q46 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

HAK 8, GYH 11, FWE 14, EUB 17, ?

- A. DTA 21
- B. DSX 20
- C. CSZ 20
- D. DSY 20 ✓

Q47 Letter-number series

ఈ క్రింది అక్షర-సంఖ్య సమూహాలలో ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తి చేయడానికి ప్రశ్న గుర్తు "?"ను భర్తీ చేయునది ఏది?

JFX 15, OKC 21, TPH 27, YUM 33, ?

- A. DYP 39
- B. DZR 39 ✓
- C. EAS 38
- D. BYR 39

Q48 Letter-number series

క్రింది వాటిలో, ఇచ్చిన శ్రేణిని తార్కికంగా పూర్తిచేసి ప్రశ్నార్థకాన్ని (?) భర్తీ చేయు అక్షర-సంఖ్య సమూహం ఏది?

NON 40 LML 30 JKJ 20 HIH 10 ?

- A. FFE 5
- B. FHE 0
- C. FGF 0 ✓
- D. FNW 7

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో వచ్చే సంఖ్య ఏది?

32 52 68 80 88 ?

A. 90
B. 96
C. 94
D. 92 ✓

Q50 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

89 87 84 79 72 ?

A. 63
B. 57
C. 59
D. 61 ✓

Q51 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

20 22 25 30 37 ?

A. 49
B. 51
C. 48 ✓
D. 55

Q52 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

3 10 24 45 73 ?

A. 104
B. 111
C. 109
D. 108 ✓

Q53 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

45 65 81 93 101 ?

A. 106
B. 104
C. 105 ✓
D. 103

Q54 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

33 40 54 75 103 ?

A. 142
B. 140
C. 145
D. 138 ✓

Q55 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

19 20 28 55 119 ?

A. 142
B. 144
C. 244 ✓
D. 245

Q56 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

64 62 59 54 47 ?

A. 34
B. 32
C. 36 ✓
D. 38

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q57 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

55 53 50 45 38 ?

A. 31

B. 27 ✓

C. 33

D. 29

Q58 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

98 100 103 108 115 ?

A. 128

B. 127

C. 126 ✓

D. 125

Q59 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

81 79 76 71 64 ?

A. 55

B. 53 ✓

C. 54

D. 51

Q60 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

7 11 19 31 47 ?

A. 63

B. 67 ✓

C. 65

D. 69

Q61 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

23 24 28 37 53 ?

A. 78 ✓

B. 76

C. 80

D. 82

Q62 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

91 93 96 101 108 ?

A. 121

B. 119 ✓

C. 123

D. 117

Q63 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

56 58 61 66 73 ?

A. 83

B. 85

C. 86

D. 84 ✓

Q64 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

325 200 136 109 101 ?

A. 101

B. 104

C. 102

D. 100 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q65 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

145 141 133 121 105 ?

- A. 85 ✓
- B. 83
- C. 81
- D. 87

Q66 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

21 23 26 31 38 ?

- A. 49 ✓
- B. 53
- C. 47
- D. 51

Q67 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

35 37 40 45 52 ?

- A. 65
- B. 62
- C. 63 ✓
- D. 66

Q68 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

23 26 32 41 53 ?

- A. 66
- B. 72
- C. 68 ✓
- D. 70

Q69 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

52 50 47 42 35 ?

- A. 23
- B. 24 ✓
- C. 25
- D. 26

Q70 Number series ENGLISH

What should come in place of '?' in the given series?

77 78 82 91 107 ?

- A. 131
- B. 132 ✓
- C. 134
- D. 133

Q71 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

9 11 14 19 26 ?

- A. 39
- B. 37 ✓
- C. 41
- D. 35

Q72 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

65 63 60 55 48 ?

- A. 36
- B. 37 ✓
- C. 33
- D. 39

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q73 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

111 110 106 97 81 ?

- A. 56 ✓
- B. 57
- C. 73
- D. 74

Q74 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

30 28 25 20 13 ?

- A. 4
- B. 3
- C. 1
- D. 2 ✓

Q75 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

34 38 46 58 74 ?

- A. 98
- B. 92
- C. 94 ✓
- D. 96

Q76 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

95 70 54 45 41 ?

- A. 40 ✓
- B. 38
- C. 42
- D. 44

Q77 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

55 56 60 69 85 ?

- A. 110 ✓
- B. 108
- C. 104
- D. 112

Q78 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది రావలెను?

23 24 32 59 123 ?

- A. 248 ✓
- B. 218
- C. 198
- D. 168

Q79 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

13 15 18 23 30 ?

- A. 41 ✓
- B. 33
- C. 38
- D. 36

Q80 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

45 46 50 59 75 ?

- A. 99
- B. 100 ✓
- C. 98
- D. 101

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q81 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

73 71 68 63 56 ?

- A. 45 ✓
- B. 44
- C. 46
- D. 43

Q82 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

122 120 117 112 105 ?

- A. 94 ✓
- B. 95
- C. 92
- D. 93

Q83 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

81 80 76 67 51 ?

- A. 24
- B. 26 ✓
- C. 27
- D. 25

Q84 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

21 22 26 35 51 ?

- A. 78
- B. 74
- C. 79
- D. 76 ✓

Q85 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

33 40 54 75 103 ?

- A. 138 ✓
- B. 134
- C. 135
- D. 136

Q86 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

15 19 27 39 55 ?

- A. 72
- B. 76
- C. 74
- D. 75 ✓

Q87 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

35 36 40 49 65 ?

- A. 81
- B. 89
- C. 92
- D. 90 ✓

Q88 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

99 124 140 149 153 ?

- A. 154 ✓
- B. 166
- C. 164
- D. 152

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q89 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' గుర్తు ఉన్న స్థానంలో ఏది రావలెను?

10 14 22 34 50 ?

A. 59
B. 55
C. 70 ✓
D. 58

Q90 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

65 40 24 15 11 ?

A. 9
B. 12
C. 6
D. 10 ✓

Q91 Number series

ఇవ్వబడిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

80 55 39 30 26 ?

A. 28
B. 26
C. 23
D. 25 ✓

Q92 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

44 50 62 80 104 ?

A. 134 ✓
B. 136
C. 132
D. 138

Q93 Number series

ఇచ్చిన సంఖ్యా శ్రేణిలోని '?' స్థానంలో ఉండాల్సిన సంఖ్య ఏది?

82 80 77 72 65 ?

A. 54 ✓
B. 55
C. 53
D. 56

Q94 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

91 90 86 77 61 ?

A. 39
B. 41
C. 36 ✓
D. 40

Q95 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి రావాలి?

89 87 84 79 72 ?

A. 62
B. 61 ✓
C. 59
D. 63

Q96 Number series

ఇచ్చిన శ్రేణిలో '?' స్థానంలో ఏది రావాలి?

56 55 51 42 26 ?

A. 1 ✓
B. 4
C. 3
D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Wకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. Fకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. Xకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. G అనేవ్యక్తి W మరియు Fలకి తక్షణమే పొరుగువాడు. Hకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు H మరియు G మధ్య ఎంత మంది కూర్చుంటారు?

A. ఇద్దరు
B. ఒకరు
C. ముగ్గురు ✓
D. సున్నా

Q2 Circular seating

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Uకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, U మరియు P మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. P మరియు R మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. U మరియు Q మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. V మరియు R మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. T మరియు Q మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. Tకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, T మరియు V మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1 ✓

Q3 Circular seating

K, L, M, N, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు, కానీ తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Nకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, N మరియు Q మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు M మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. N మరియు P మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Rకి తక్షణమే ఎడమవైపు L కూర్చున్నారు. Kకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. L
B. R ✓
C. N
D. P

Q4 Circular seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Pకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే ఉన్నారు. O మరియు P మధ్య S మాత్రమే ఉన్నాడు. Bకి తక్షణమే ఎడమ వైపున Q ఉన్నాడు. Pకి C తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. R కి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు ఉన్నారు?

A. O ✓
B. P
C. B
D. C

Q5 Circular seating

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Tకి తక్షణమే ఎడమ వైపున V కూర్చున్నారు. Rకి తక్షణమే ఎడమ వైపున U కూర్చున్నారు. Sకి ఎడమ వైపున రెండవ స్థానంలో R కూర్చున్నారు. Tకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో Q కూర్చున్నారు. Sకి కుడి వైపున 2వ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. T ✓
B. P
C. U
D. R

Q6 Circular seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Sకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. Sకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో Q కూర్చున్నాడు. Rకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు Rel మధ్య ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Pకి C తక్షణ పొరుగువాడు. వరుసగా Oకి తక్షణమే ఎడమవైపు మరియు తక్షణమే కుడివైపున ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. S మరియు P
B. S మరియు B ✓
C. C మరియు B
D. C మరియు S

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G లు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. A కి తక్షణమే కుడివైపున D కూర్చున్నారు. D కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు G మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. F కి కుడి వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు A మరియు F మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. B కి తక్షణమే కుడి వైపున E కూర్చుంటారు. D కి కుడి నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు E మధ్య ఎంత మంది కూర్చుంటారు?

A. 4 ✓

B. 3

C. 2

D. 1

Q8 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Qకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Qకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Q మరియు B మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Oకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు O మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. D అనేవ్యక్తి Oకి తక్షణమే పొరుగువాడు. Rకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. O

B. D

C. P ✓

D. C

Q9 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Cకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో F కూర్చున్నారు. Bకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో G కూర్చున్నారు. A మరియు G ఇద్దరికీ C తక్షణ పొరుగువాడు. Gకి తక్షణమే కుడివైపున D కూర్చున్నారు. Cకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు Cల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 3

C. 1

D. 2 ✓

Q10 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Xకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. Gకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు H మరియు I మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. F అనేవ్యక్తి Hకి తక్షణ పొరుగువాడు. Wకి కుడివైపు నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. H

B. F ✓

C. V

D. X

Q11 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చుని ఉన్నారు, కానీ అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. B కి కుడి నుండి లెక్కించినప్పుడు B మరియు D మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. C కి కుడి నుండి లెక్కించినప్పుడు E మరియు C మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. C కి తక్షణ కుడి వైపున D కూర్చుంటాడు. A కి తక్షణ కుడి వైపున F కూర్చుంటాడు.

వరుస I లోని ప్రతి వ్యక్తిని, వరుస IIలోని తన తక్షణ ఎడమ వైపున ఉన్న వారి పొరుగువారితో జతపరచండి మరియు ఇచ్చిన ఐచ్చికాల నుండి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

వరుస I (బాయ్)	వరుస II(అతని తక్షణ ఎడమ వైపు పొరుగువాడు)
i. G	(W) G
ii. E	(X) D
iii. A	(Y) F
iv. C	(Z) B

A. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y

B. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

C. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

D. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q12 Circular seating

K, L, M, N, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు, కానీ తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Nకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో Q కూర్చున్నారు. Rకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో M కూర్చున్నారు. L మరియు M ఇద్దరికీ N తక్షణ పొరుగువాడు. Qకి K తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Pకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, P మరియు M మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు ✓

C. నలుగురు

D. ఒకరు

Q13 Circular seating

F, G, H, I, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Gకి ఎడమవైపున నాల్గవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు I మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Fకి తక్షణమే కుడివైపు H కూర్చున్నాడు. W అనేవ్యక్తి Iకి మరియు Vకి తక్షణమే పొరుగువాడు. Uకి ఎడమవైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. G

B. V

C. I ✓

D. W

Q14 Circular seating

D, E, F, G, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Sకి తక్షణమే ఎడమవైపు T కూర్చున్నారు. Dకి తక్షణమే ఎడమవైపు U కూర్చున్నారు. Gకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో D కూర్చున్నారు. Sకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో E కూర్చున్నారు. అయితే, Fకి కుడివైపు నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. G ✓

B. D

C. S

D. T

Q15 Circular seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Bకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు B మరియు S మధ్య ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Qకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Q మరియు O మధ్య ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. C మరియు Oలకు R అనే వ్యక్తి తక్షణ పొరుగువాడు. Rకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు B మరియు R మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు ✓

Q16 Circular seating

ఏడుగురు అబ్బాయిలు — A, B, C, D, E, F మరియు G — ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు, కానీ వారు అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు.D కి ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, D మరియు C ల మధ్య కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. B కి కుడి వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు B ల మధ్య కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E, G కి తక్షణ కుడి వైపున కూర్చున్నాడు. F అనే వ్యక్తి B మరియు C ఇద్దరికీ తక్షణ పొరుగువాడు

వరుస-I లోని ప్రతి అబ్బాయిని, వరుస-II లో అతని తక్షణ ఎడమ వైపున కూర్చున్న పొరుగువారితో జతపరచి, ఇచ్చిన ఐచ్చికాల నుండి సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి.

వరుస I (అబ్బాయి)	వరుస II (అతని తక్షణ ఎడమ వైపు పొరుగువారు)
i. B	(W) B
ii. E	(X) C
iii. A	(Y) G
iv. F	(Z) D

A. i-W, ii-Y, iii-Z, iv-X

B. i-Z, ii-Y, iii-X, iv-W ✓

C. i-Y, ii-W, iii-Z, iv-X

D. i-X, ii-W, iii-Z, iv-Y

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Bకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు B మధ్య ఒకరు మాత్రమే కూర్చున్నాడు. B మరియు R మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. P మరియు D మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. O మరియు R మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు D మధ్య ఒకరు మాత్రమే కూర్చున్నాడు. వరుసగా, Cకి తక్షణమే కుడివైపు మరియు తక్షణమే ఎడమవైపు ఎవరు కూర్చుంటారు?

A. P మరియు D ✓

B. B మరియు R

C. P మరియు B

D. Q మరియు D

Q18 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Bకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, D మరియు B మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. E కుడివైపు మూడవ స్థానంలో F కూర్చున్నారు. G ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో C కూర్చున్నారు. Cకి తక్షణమే కుడివైపున F కూర్చున్నారు. Cకి A తక్షణ పొరుగువాడు కాదు.
Aకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, A మరియు C మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 3

B. 1 ✓

C. 4

D. 2

Q19 Circular seating

F, G, H, I, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Uకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. Hకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు H మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Hకి తక్షణమే కుడివైపున G కూర్చున్నాడు. Wకి తక్షణమే కుడివైపున V కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. W

B. U

C. F

D. G ✓

Q20 Circular seating ENGLISH

M, N, O, P, Q, R and S are sitting around a circular table facing the centre of the table. M sits fourth to the right of S. Only two people sit between P and Q when counted from the left of P. R sits third to the left of O. N is an immediate neighbour of O and Q. How many people between M and N when counted from the left of N?

A. Four ✓

B. Two

C. Three

D. One

Q21 Circular seating ENGLISH

P, Q, R, S, T, U and V sit around a circular table facing the centre. Only two people sit between P and U when counted from the right of P. Only two people sit between U and V. Only three people sit between P and T. S sits to the immediate left of R. How many people sit between P and Q when counted from the right of Q?

A. 1 ✓

B. 2

C. 4

D. 3

Q22 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Fకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో H కూర్చున్నాడు. Vకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. F మాత్రమే G మరియు I మధ్య కూర్చున్నాడు. W అనేవ్యక్తి Hకి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Xకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు X మరియు I మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు

C. ఎవరూ లేరు

D. ఇద్దరు ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G లు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. F కి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. A కి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు B మరియు A మధ్య ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చుంటారు . F కి కుడి వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు C మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. D కి తక్షణమే ఎడమ వైపున E కూర్చుంటారు. A కి కుడి వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు A మరియు E మధ్య ఎంత మంది కూర్చుంటారు?

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1 ✓

Q24 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Pకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు B మధ్య ఒకరు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Qకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో O కూర్చున్నాడు. Dకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో C కూర్చున్నాడు. Cకి తక్షణమే కుడి వైపున Q కూర్చున్నాడు. R అనేవ్యక్తి Cకి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Rకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు B మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు ✓
B. నలుగురు
C. ఒకరు
D. ఇద్దరు

Q25 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Pకి ఎడమ నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు P మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు C మరియు O మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Oకి తక్షణమే కుడి వైపున P కూర్చున్నాడు. Qకి తక్షణమే కుడి వైపున B కూర్చున్నాడు. Dకి ఎడమ వైపున నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Q ✓
B. O
C. B
D. P

Q26 Circular seating

K, L, M, N, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కేంద్రాభిముఖంగా కూర్చున్నారు, కానీ అదే వరుసలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. N కు ఎడమ వైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు R మరియు N ల మధ్య కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q కి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో L కూర్చున్నాడు. Q కి తక్షణమే కుడి వైపున P కూర్చున్నాడు. R కి ఎడమ వైపున రెండవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. L కి M తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. K కి కుడి వైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. Q
B. R
C. M
D. P ✓

Q27 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Oకి కుడివైపున నాల్గవ స్థానంలో D కూర్చున్నాడు. Dకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి కుడివైపున మూడవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. Q అనేవ్యక్తి B మరియు Reకు తక్షణమే పొరుగువాడు. Pకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు Q మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు
B. ముగ్గురు
C. ఇద్దరు ✓
D. నలుగురు

Q28 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Cకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు Cల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. Aకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో E కూర్చున్నారు. Dకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో F కూర్చున్నారు. Fకి తక్షణమే కుడివైపు E కూర్చున్నారు. Fకి B తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Gకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. D
B. E
C. F ✓
D. B

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q29 Circular seating

F, G, H, I, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Wకి ఎడమ వైపు మూడవ స్థానంలో H కూర్చున్నాడు. Gకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో U కూర్చున్నాడు. Hకి తక్షణమే కుడి వైపు U కూర్చున్నాడు. Hకి F అనేవ్యక్తి తక్షణ పొరుగువాడు కాదు. Fకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు G మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ఒకటి

B. నాలుగు

C. మూడు ✓

D. రెండు

Q30 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Gకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు F మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, D మరియు E మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Eకి తక్షణమే కుడివైపున F కూర్చున్నారు. Bకి తక్షణమే కుడివైపున A కూర్చున్నారు.
Gకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, B మరియు G మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 4

B. 1

C. 3

D. 2 ✓

Q31 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Dకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు D మరియు C మధ్య నలుగురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Dకి కుడి వైపున మూడవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. Qకి ఎడమ వైపు మూడవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. P అనేవ్యక్తి C మరియు Rలకి తక్షణమే పొరుగువాడు. Oకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు O మరియు P మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. ముగ్గురు ✓

D. నలుగురు

Q32 Circular seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Qకి తక్షణమే కుడి వైపున S కూర్చున్నాడు. Rకి తక్షణమే కుడి వైపున C కూర్చున్నాడు. Bకి ఎడమ వైపున రెండవ స్థానంలో C కూర్చున్నాడు. Sకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో O కూర్చున్నాడు. Pకి కుడి వైపున నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R

B. Q

C. B ✓

D. O

Q33 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Gకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో I కూర్చున్నాడు. I మరియు Fకి మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. G మరియు Vకి మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. H అనేవ్యక్తి Wకి తక్షణమే ఎడమవైపున కూర్చున్నాడు. Xకి ఎడమవైపున నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. H ✓

B. W

C. I

D. F

Q34 Circular seating

S, T, U, V, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Eకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, E మరియు F మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. F మరియు T మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. E మరియు U మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Vకి తక్షణమే ఎడమవైపు S కూర్చున్నారు. అయితే, Gకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. V ✓

B. F

C. S

D. U

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q35 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Hకి ఎడమవైపు నాల్గవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Wకి తక్షణమే కుడివైపున H కూర్చున్నాడు. W మరియు X మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Iకి తక్షణమే కుడివైపున G కూర్చున్నాడు. Iకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు I మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు

C. సున్నా

D. ఇద్దరు ✓

Q36 Circular seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Rకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు P మరియు R మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Sకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో P కూర్చున్నాడు. Bకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో O కూర్చున్నాడు. R మరియు S ఇద్దరికీ C అనేవ్యక్తి తక్షణ పొరుగువాడు. Qకి కుడివైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు Q మరియు C మధ్య ఎంత మంది కూర్చున్నారు?

A. మూడు

B. ఒకటి

C. రెండు ✓

D. ఎవరూ లేరు

Q37 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు.
B యొక్క ఎడమ నుండి లెక్కించినప్పుడు F మరియు B మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చుంటారు. E కి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో G కూర్చుంటారు. E కి తక్షణ కుడి వైపున A కూర్చుంటారు. F కి ఎడమవైపున రెండవ స్థానంలో A కూర్చుంటారు. G కి తక్షణ పొరుగు D. G యొక్క కుడి నుండి లెక్కించినప్పుడు A మరియు G మధ్య ఎంత మంది కూర్చుంటారు?

A. 2

B. 3 ✓

C. 4

D. 1

Q38 Circular seating

F, G, H, I, U, V, మరియు W అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Hకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో U కూర్చున్నాడు. U మరియు W మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. H మరియు F మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. V మరియు W మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. G మరియు F మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నాడు. Iకి కుడివైపున నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. G ✓

B. U

C. W

D. V

Q39 Circular seating

D, E, F, G, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు. Gకి తక్షణమే కుడివైపు U కూర్చున్నారు. Uకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, U మరియు E మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Gకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, G మరియు T మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Sకి తక్షణమే కుడివైపు D కూర్చున్నారు. Sకి ఎడమవైపు నుండి లెక్కించినప్పుడు, F మరియు S మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు ✓

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q40 Circular seating

F, G, H, I, V, W మరియు X అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Hకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో G కూర్చున్నాడు. Iకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో V కూర్చున్నాడు. Iకి తక్షణ కుడివైపు F కూర్చున్నాడు. Gకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో F కూర్చున్నాడు. X అనేవ్యక్తి Vకి తక్షణమే పొరుగువాడు కాదు. Wకి కుడివైపు నాల్గవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. F

B. V

C. G

D. X ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q41 Circular seating

B, C, D, O, P, Q మరియు R అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Bకి తక్షనమే కుడి వైపున C కూర్చున్నాడు. Dకి తక్షణమే ఎడమ వైపున Q కూర్చున్నాడు. Dకి కుడి వైపున రెండవ స్థానంలో O కూర్చున్నాడు. Cకి ఎడమ వైపున మూడవ స్థానంలో R కూర్చున్నాడు. Pకి కుడి వైపున మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. R ✓

B. D

C. B

D. O

Q42 Circular seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే వ్యక్తులు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార బల్ల చుట్టూ కూర్చున్నారు.
Gకి తక్షణమే ఎడమవైపు D కూర్చున్నారు. Cకి తక్షణమే ఎడమవైపు F కూర్చున్నారు. Eకి ఎడమవైపు రెండవ స్థానంలో C కూర్చున్నారు. Gకి ఎడమవైపు మూడవ స్థానంలో A కూర్చున్నారు.
Gకి కుడివైపు మూడవ స్థానంలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

A. A

B. C ✓

C. E

D. F

Q43 Linear seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. వరుసకి ఎడమ చివర నుండి రెండవ స్థానంలో Q కూర్చున్నారు. Q మరియు R మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Sకి తక్షణమే కుడివైపు C కూర్చున్నారు. Bకి తక్షణమే ఎడమవైపు O కూర్చున్నాడు. R మరియు Sల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే కూర్చున్నారు. P మరియు Oల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. నలుగురు ✓

C. ఒకరు

D. ఇద్దరు

Q44 Linear seating

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.
Cకి ఎడమవైపు ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. C మరియు F మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Cకి కుడివైపు రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నారు. B మరియు D మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Gకి కుడివైపు ఏదో ఒక చోట, మరియు Aకి ఎడమవైపు ఏదో ఒక చోట E కూర్చున్నారు.
Dకి ఎడమవైపు ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. 1 ✓

B. 4

C. 3

D. 2

Q45 Linear seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. Sకి ఎడమవైపు ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. B మరియు O మధ్య ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q మరియు O మధ్య నలుగురు మాత్రమే కూర్చున్నారు, వీరిలో ఎడమవైపు చివరలో ఎవరూ కూర్చోలేదు. Rకి తక్షణమే ఎడమవైపు C కూర్చున్నారు. P మరియు Rల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఇద్దరు

C. ఒకరు

D. నలుగురు ✓

Q46 Linear seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. Sకి కుడివైపు నలుగురు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Pకి తక్షణమే ఎడమవైపు B కూర్చున్నారు. P మరియు Cల మధ్య ముగ్గురు మాత్రమే కూర్చున్నారు, వీరిలో అత్యంత చివరలలో ఎవరూ కూర్చోలేదు. Qకి తక్షణమే కుడివైపున R కూర్చున్నారు. O మరియు Rల మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు ✓

C. ఇద్దరు

D. ఎవరూ లేరు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q47 Linear seating

C, D, E, N, O, P మరియు Q అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఒక సరళ రేఖలో ఉత్తరాభిముఖంగా కూర్చున్నారు. N కు కుడి వైపున రెండవ స్థానంలో E కూర్చున్నాడు. E మరియు P ల మధ్య కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. N కు ఎడమ వైపున కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. N మరియు C ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Q కు కుడి వైపున ఎక్కడో ఒక స్థానంలో మరియు D కి ఎడమ వైపున స్థానంలో O ఉన్నాడు. అయితే, O కి కుడి వైపున ఎంతమంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. నలుగురు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు

D. ముగ్గురు ✓

Q48 Linear seating

B, C, O, P, Q, R మరియు S అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు. Bకి ఎడమవైపు నలుగురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. Qకి తక్షణమే ఎడమవైపు R కూర్చున్నారు. B మరియు Cల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే కూర్చున్నారు. P మరియు O ఇద్దరూ Sకి తక్షణ పొరుగువారు. Cకి తక్షణమే కుడివైపు P కూర్చున్నారు. Oకి ఎడమవైపు ఎంత మంది వ్యక్తులు కూర్చున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఎవరూ లేరు

C. ఇద్దరు

D. ముగ్గురు ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానికొకటి పైన ఒకటి ఉంచబడతాయి కానీ అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. A కి క్రింద రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. E మరియు A మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. B కి తక్షణమే పైన F ఉంచబడుతుంది. G కి పైన కానీ A కి క్రింద D ఉంచబడుతుంది.

C కి క్రింద కానీ B కి పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. ఐదు

B. రెండు ✓

C. నాలుగు

D. మూడు

Q2 Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N మరియు R అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి కానీ అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
N కి కింద మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. N మరియు J మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Hకి తక్షణ పైన G మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. R కి కింద ఏదో ఒక చోట మరియు A కి పైన ఏదో ఒక చోట C ఉంచబడుతుంది.
C కి పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 1

B. 4 ✓

C. 3

D. 2

Q3 Box stacking puzzle

A, C, G, H, J, N మరియు R అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అదే క్రమంలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు.
N కి పైన మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. H మరియు N మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. H మరియు A ల మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. N కి పైన ఏదో ఒక ప్రదేశంలో A ఉంచబడింది. Aకి తక్షణమే దిగువన R ఉంచబడింది. G పైన ఉన్న ప్రదేశాలలో ఒకదానిలో C ఉంచబడింది. H కి తక్షణమే పైన లేదా తక్షణమే క్రింద J ఉంచబడలేదు.
H కి పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 3

B. 4

C. 5 ✓

D. 2

Q4 Box stacking puzzle

P, A, R, E, N, T మరియు S అనే ఏడు పెట్టెలను ఒకదాని పై ఒకటి ఉంచుతారు, కానీ అవి అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. A మరియు S మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. N కి క్రింద E మాత్రమే ఉంటుంది .A కి పైన R మాత్రమే ఉంటుంది. S కి తక్షణమే పైన T ఉంటుంది. P మరియు E ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు ✓

B. ఏదీ లేదు

C. మూడు

D. ఒకటి

Q5 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలను ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచుతారు, కానీ తప్పనిసరిగా ఇదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. D మరియు B ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. G పైన E మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. B క్రింద ఏ పెట్టె ఉంచబడదు. A అనేది C క్రింద ఏదో ఒక చోట మరియు F పైన ఏదో ఒక చోట ఉంచబడుతుంది. అయిన B మరియు G ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడతాయి?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4 ✓

Q6 Box stacking puzzle

ఏడు బాక్సులు D, E, F, G, H, I మరియు J లు ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉన్నాయి, కానీ అవి ఇదే వరుసలో ఉండనవసరం లేదు. D బాక్సును కింద నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉంచారు. D మరియు H మధ్య కేవలం రెండు బాక్సులు మాత్రమే ఉన్నాయి.
I బాక్సును D కి పైన ఒకానొక చోట మరియు E కి కింద ఒకానొక చోట ఉంచారు. G మరియు F మధ్య రెండు బాక్సులు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. F బాక్సును అత్యంత కింద ఉంచలేదు. కింద నుండి మూడవ స్థానంలో ఉన్న బాక్సు ఏది?

A. H

B. J ✓

C. I

D. G

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. కింద నుండి రెండవ స్థానంలో F ఉంచబడింది. F మరియు D మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Fకి కింద ఉన్న స్థానాలలో ఒకదానిలో G ఉంచబడింది. D మరియు B మధ్య E మాత్రమే ఉంచబడింది. Dకి పైన ఉన్న స్థానాలలో ఒకదానిలో A ఉంచబడింది. అయితే, Cకి పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 2

B. 1

C. 4 ✓

D. 3

Q8 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ తప్పనిసరిగా ఇదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. F పై నుండి మూడవ స్థానంలో ఉంచబడుతుంది. F మరియు D ల మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడతాయి. A అనేది F పైన మరియు E క్రింద ఏదో ఒకచోట ఉంచబడుతుంది. C దిగువ నుండి రెండవ స్థానంలో ఉంచబడదు. అయిన A మరియు B ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడతాయి?

A. నాలుగు

B. ఒకటి

C. మూడు

D. రెండు ✓

Q9 Box stacking puzzle

M, A, R, K, E, T మరియు S అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ తప్పనిసరిగా ఒకే క్రమంలో ఉండవు. E మరియు T మధ్య S మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. K మాత్రమే R క్రింద ఉంచబడుతుంది. A మాత్రమే E పైన ఉంచబడుతుంది. M మరియు K మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. రెండు

B. మూడు

C. ఒకటి ✓

D. సున్నా

Q10 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. B మరియు G మధ్య రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Eకి పైన D మాత్రమే ఉంచబడింది. Gకి కింద ఏ పెట్టె కూడా ఉంచబడలేదు. Fకి కింద ఏదో ఒక చోట, కానీ Cకి పైన ఏదో ఒక చోట A ఉంచబడింది. అయితే Cకి పైన ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 3

B. 2

C. 4

D. 5 ✓

Q11 Box stacking puzzle

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదాని పై ఒకటి ఉంచబడతాయి, కానీ అవి ఇదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. U పైన ఏ పెట్టె ఉంచబడదు. U మరియు P ల మధ్య మూడు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచుతారు. R మరియు T ల మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడుతుంది. P కి తక్షణమే పైన T ఉంచబడుతుంది. R మరియు V ల మధ్య నాలుగు పెట్టెలను మాత్రమే ఉంచుతారు. S పైన ఎక్కడో ఒక చోట Q ఉంచబడుతుంది. అయిన S మరియు U ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచుతారు?

A. 3

B. 4 ✓

C. 1

D. 2

Q12 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ తప్పనిసరిగా అదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు.
Bకి కింద రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచబడ్డాయి. Gకి పైన ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. G మరియు A మధ్య ఒక పెట్టె మాత్రమే ఉంచబడింది. Fకి తక్షణమే పైన C ఉంచబడింది. Dకి కింద ఏదో ఒక స్థానంలో E ఉంచబడింది.
Eకి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచబడ్డాయి?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Box stacking puzzle

ఏడు బాక్సులు K, L, O, P, S, T మరియు W ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉన్నాయి, కానీ అవి అదే వరుసలో ఉండనవసరం లేదు. T కింద కేవలం మూడు బాక్సులు మాత్రమే ఉన్నాయి. O మరియు T మధ్య కేవలం ఒక బాక్స్ మాత్రమే ఉంది. T మరియు W మధ్య కేవలం రెండు బాక్సులు మాత్రమే ఉన్నాయి. O కి పైన కేవలం W మాత్రమే ఉంది. S బాక్సును O తక్షణ కింద ఉంచారు. L బాక్సును K కి పైన ఉన్న ఒక స్థానాలలో మరియు P కి కింద ఉన్న ఒక స్థానాలలో అమర్చారు. T మరియు L మధ్య ఎన్ని బాక్సులు ఉన్నాయి?

A. నాలుగు
B. మూడు
C. ఒకటి ✓
D. రెండు

Q14 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచబడ్డాయి, కానీ అవి అవే వరుసలో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. C కి పైన G మాత్రమే ఉంది. C మరియు Fe ల మధ్య E మాత్రమే ఉంది. B కి కింద D మాత్రమే ఉంది. F కి కింద ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి?

A. 4
B. 3 ✓
C. 2
D. 1

Q15 Box stacking puzzle

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదాని పై ఒకటి ఉంచుతారు, కానీ అవి ఇదే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. Q ని P కి తక్షణ పైన ఉంచుతారు. S ని V కి తక్షణ పైన ఉంచుతారు. Rని మాత్రమే U పైన ఉంచుతారు. Q పైన రెండు పెట్టెలు మాత్రమే ఉంచుతారు. దిగువ నుండి మూడవ స్థానంలో S ని ఉంచరు. అయిన R మరియు T ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉంచుతారు?

A. 1
B. 3 ✓
C. 2
D. 4

Q16 Box stacking puzzle

A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉన్నాయి, కానీ తప్పనిసరిగా ఒకే క్రమంలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు. B మాత్రమే C పైన ఉంచబడుతుంది. C మరియు F ల మధ్య E మాత్రమే ఉంది. G కి కింద A మాత్రమే ఉంది. C మరియు G ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి?

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3 ✓

Q17 Box stacking puzzle

C, F, J, N, Q, S మరియు V అనే ఏడు పెట్టెలు ఒకదానిపై ఒకటి అమర్చబడి ఉన్నాయి, కానీ అవి అదే వరుసలో ఉండనవసరం లేదు. F కి పైన Q మాత్రమే ఉంది. J మరియు S ల మధ్య V మాత్రమే ఉంది. J కి కింద N మాత్రమే ఉంది. C మరియు N ల మధ్య ఎన్ని పెట్టెలు ఉన్నాయి?

A. రెండు
B. ఒకటి
C. మూడు ✓
D. నాలుగు

Q18 Day scheduling puzzle

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికి సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో పరీక్ష ఉంటుంది. V మరియు T మధ్య ఐదుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. R మరియు T మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Rకి తక్షణమే తర్వాత Q కి పరీక్ష ఉంటుంది. Pకి తక్షణమే ముందు, కానీ T కి తర్వాత S కి పరీక్ష ఉంటుంది. P మరియు U మధ్య ఎంత మంది పరీక్షలు కలిగి ఉంటారు?

A. ముగ్గురు
B. నలుగురు
C. ఒకరు
D. ఇద్దరు ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q19 Day scheduling puzzle

"సోమవారంతో ప్రారంభమై, ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
V కి తర్వాత నలుగురికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Sకి ముందు నలుగురికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. R కి తర్వాత, కానీ Vకి ముందు P కి పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి తర్వాత ఏదో ఒక రోజు T కి పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ ఆదివారం కాదు.
Q మరియు U మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఇద్దరు ✓
B. ఒకరు
C. నలుగురు
D. ముగ్గురు

Q20 Day scheduling puzzle

T, U, V, W, X, Y మరియు Z లలో ప్రతి ఒక్కరికీ, సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసేలా ఒక వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో ఒక ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. వారంలో మూడవ రోజున V కి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. Y తర్వాత ఒకరికి మాత్రమే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. V మరియు X ల మధ్య ముగ్గురికి మాత్రమే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. W మరియు Z ల మధ్య ఒకరికి మాత్రమే ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. Z తక్షణ తర్వాత T కి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది. U మరియు T ల మధ్య ఎంత మందికి ఎంగేజ్‌మెంట్ ఉంటుంది?

A. నలుగురికి
B. ముగ్గురికి ✓
C. ఇద్దరికి
D. ఒకరికి

Q21 Day scheduling puzzle

"సోమవారంతో ప్రారంభమై, ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారం"లోని వివిధ రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
Qకి ముందు ఇద్దరు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. V కి తర్వాత ముగ్గురు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. S మరియు Q మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Tకి తక్షణమే ముందు P కి పరీక్ష ఉంటుంది కానీ సోమవారం కాదు. Rకి మంగళవారం పరీక్ష ఉండదు.
R మరియు T మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరు
B. ఇద్దరు
C. నలుగురు ✓
D. ముగ్గురు

Q22 Day scheduling puzzle

సోమవారంతో మొదలై అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో F, G, H, L, M, N మరియు O లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.
G కి శుక్రవారం ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. M మరియు G ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు M ల మధ్య నలుగురు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. O కి తక్షణమే తరువాత N కి పరీక్ష ఉంటుంది. L కి సోమవారం పరీక్ష ఉండదు. L మరియు H ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులకి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరికి
B. ముగ్గురికి
C. ఇద్దరికి
D. నలుగురికి ✓

Q23 Day-based scheduling

X, Y, Z, A, B, C మరియు D అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు సోమవారం ప్రారంభమై ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో ఇంటర్వ్యూలను కలిగి ఉన్నారు. వారంలో చివరి రోజున C కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది. వారంలో మొదటి రోజున Y కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది. Y మరియు D ల మధ్య కేవలం ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే ఇంటర్వ్యూలు ఉన్నాయి. D మరియు Z ల మధ్య కేవలం ఒక్కరికి మాత్రమే ఇంటర్వ్యూ ఉంది. B కి తర్వాత ఒకానొక రోజున, కానీ A కి ముందు ఒకానొక రోజున X కి ఇంటర్వ్యూ ఉంది. గురువారం నాడు ఎవరికి ఇంటర్వ్యూ ఉంది?

A. X ✓
B. A
C. B
D. D

Q24 Day-based scheduling

సోమవారంతో మొదలై అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో F, G, H, I, M, N మరియు O లలో ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక పరీక్ష ఉంటుంది. I మరియు O మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకి మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. Oకి వారం చివరి రోజున పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు H మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Mకి తక్షణమే ముందు Nకి పరీక్ష ఉంటుంది. G కి శుక్రవారం పరీక్ష ఉండదు. G మరియు N మధ్య ఎంత మందికి పరీక్ష(లు) ఉంటాయి?

A. ముగ్గురికి ✓
B. నలుగురికి
C. ఒకరికి
D. ఇద్దరికి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q25 Day-based scheduling

A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే వారంలో సోమవారం నుండి ప్రారంభిస్తు శనివారం వరకు ముగిస్తూ వేర్వేరు రోజులలో ఒక షాపింగ్ మాల్‌ను సందర్శించారు. D మంగళవారం నాడు మాల్‌ను సందర్శించాడు. B మరియు D ల మధ్య కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే మాల్‌ను సందర్శించారు. F కంటే తక్షణమే ముందు C మాల్‌ను సందర్శించాడు. A శనివారం నాడు మాల్‌ను సందర్శించలేదు. బుధవారం నాడు మాల్‌ను సందర్శించినది ఎవరు?

A. A

B. F

C. E

D. C ✓

Q26 Day-based scheduling

F, G, H, I, M, N మరియు O లలో ప్రతి ఒక్కరు సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారం నాడు ముగిసేలా వారంలో వేర్వేరు రోజున పరీక్షను కలిగి ఉంటారు.
Gకి గురువారం పరీక్ష ఉంటుంది, మరియు Hకి శనివారం పరీక్ష ఉంటుంది. F కి తక్షణమే ముందు N కి పరీక్ష ఉంటుంది. Iకి తర్వాత ఒక రోజున M కి పరీక్ష ఉంటుంది. F తక్షణ తర్వాత O కి పరీక్ష ఉంటుంది.
M మరియు O మధ్య ఎంత మందికి పరీక్షలు ఉంటాయి?

A. ఇద్దరికీ

B. నలుగురికి

C. ముగ్గురికి ✓

D. ఒకరికీ

Q27 Day-based scheduling

H, I, J, K, L, M, మరియు N అనే ఏడుగురు వ్యక్తులు - సోమవారంతో ప్రారంభమై, ఆదివారంతో ముగిసేలా వారంలోని వివిధ రోజులలో వర్క్‌షాప్‌లకు హాజరవుతారు.
Kకి వర్క్‌షాప్ బుధవారం ఉంది. K మరియు M మధ్య ఒకరు మాత్రమే హాజరవుతారు. M తక్షణ తర్వాత J వర్క్‌షాప్‌కు హాజరవుతారు. Iకి ముందు ఒక రోజు మరియు Nకి తర్వాత ఒక రోజున H హాజరవుతారు. Jకి ముందు L వర్క్‌షాప్‌కు హాజరవుతారు, కానీ సోమవారం కాదు.
ఏ రోజున H వర్క్‌షాప్‌కు హాజరవుతారు?

A. శుక్రవారం

B. ఆదివారం

C. బుధవారం

D. గురువారం ✓

Q28 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.
Dకి పైన ఐదుగురు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Aకి పైన ఇద్దరు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Fకి కింద, కానీ Aకి పైన C నివసిస్తున్నారు. B సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసించరు.
Cకి కింద ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. నలుగురు ✓

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q29 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి.
Cకి కింద ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. B మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Eకి పైన, కానీ Cకి కింద A నివసిస్తున్నారు. Dకి పైన F నివసించరు.
Bకి తక్షణమే కింద ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. A

B. C

C. D ✓

D. F

Q30 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత క్రింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2 మరియు అత్యంత పై అంతస్తు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడుతుంది. Uకి పైన Z మాత్రమే నివసిస్తారు. U కి తక్షణమే క్రింద T నివసిస్తారు. S కి క్రింద Y మాత్రమే నివసిస్తారు. 4 సంఖ్య గల అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు ?

A. T ✓

B. U

C. S

D. Z

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Floor puzzle

J, K, L, R, S మరియు T అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 1, దాని పై అంతస్తు సంఖ్య 2, ఆ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6గా ఇవ్వబడ్డాయి. J మరియు T ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. S మరియు K ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. L మరియు K ల మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. L మొదటి (1వ) అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. J, K కన్నా పైన నివసిస్తున్నాడు. అయితే, R మరియు S ల మధ్య ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు ✓

B. నలుగురు

C. ఇద్దరు

D. ముగ్గురు

Q32 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. 5వ అంతస్తులో S నివసిస్తున్నారు. Sకి పై అంతస్తులో X నివసిస్తున్నారు. Yకి కింద U మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Z సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. అయితే, Zకి కింద ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు ✓

Q33 Floor puzzle

P, Q, R, S, Y, మరియు Z ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని కింది అంతస్తుకు 1 అనే సంఖ్య, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2 అనే సంఖ్య మరియు పై అంతస్తు వరకు 6 అనే సంఖ్య ఇవ్వబడ్డాయి.

Y మరియు Z మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Yకి పైన P మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. R బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. Y కి తక్షణమే దిగువన Q నివసిస్తున్నారు. 2వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. S ✓

B. Y

C. P

D. Q

Q34 Floor puzzle

L, M, N, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. L ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు, కానీ 4వ అంతస్తులో కాదు. L మరియు E మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో D నివసిస్తున్నారు, కానీ అత్యంత కింది అంతస్తులో కాదు. D మరియు N మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Dకి తక్షణమే కింద F నివసిస్తున్నారు. అయితే, Mకి తక్షణమే పైన ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. F

B. E

C. N ✓

D. D

Q35 Floor puzzle

B, C, N, V, X మరియు Z అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని కింది అంతస్తు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తు 2, అత్యంత పై అంతస్తుకు 6గా వరుసగా సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.
N ఒక బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు కానీ 5 లో నివసించరు. N మరియు Zలు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 5. Z మరియు X మధ్య 3 మంది వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Vకి తక్షణ పైన C నివసిస్తున్నాడు. Z కి కింద ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 1 ✓

Q36 Floor puzzle

M, N, O, P, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1గా, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2గా, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6గా సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. E అత్యంత పై అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. E మరియు M మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Mకి కింది ఒక అంతస్తులలో O నివసిస్తున్నారు. N సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. P బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు, కానీ 5వ అంతస్తులో కాదు. F మరియు M మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ముగ్గురు

C. ఇద్దరు ✓

D. ఒకరు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q37 Floor puzzle

P, Q, R, S, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలుగా వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి.
4వ అంతస్తులో E నివసిస్తున్నారు. E మరియు R మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. E మరియు Q మధ్య P మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Eకి తక్షణమే దిగువన S నివసిస్తున్నారు.
2వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. Q
B. R
C. S
D. F ✓

Q38 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. T మరియు Y మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Uకి పైన S మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Z ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. అత్యంత కింది అంతస్తులో T నివసిస్తున్నారు. X మరియు T మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు
B. నలుగురు
C. ముగ్గురు
D. ఒకరు ✓

Q39 Floor puzzle

C, D, N, O, P మరియు Q అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1గా, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2గా, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6గా అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. 1వ అంతస్తులో D నివసిస్తున్నారు. Q మరియు P మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Cకి కింద Q నివసిస్తున్నారు. O మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. D మరియు C మధ్య ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Nకి పైన ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు
B. ఇద్దరు ✓
C. నలుగురు
D. ఒకరు

Q40 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తుల్లో నివసిస్తున్నారు. ఆ భవనంలోని దిగువ అంతస్తుకు 1 సంఖ్య , దాని పైన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 2, ఈ విధంగా పైకి వెళ్లేకొద్దీ చివరగా పైన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఇవ్వబడ్డాయి. D మరియు B నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యల లబ్ధం 15. F తక్షణ పైన A నివసిస్తున్నాడు. C మరియు B నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యల మొత్తం 7. B మరియు F నివసించే అంతస్తుల మొత్తం ఎంత?

A. 5
B. 3
C. 6
D. 4 ✓

Q41 Floor puzzle ENGLISH

J, K, L, M, N and O live on six different floors of the same building. The bottommost floor of the building is numbered as 1; the floor above it is numbered as 2 and so on. The topmost floor is numbered as 6.
K lives on an odd-numbered floor but not on floor number 3. Only two people live between K and L. J lives immediately below K. M lives on an even-numbered floor. O does not live on the bottommost floor.
How many people live between N and J?

A. Four
B. Two ✓
C. Five
D. Three

Q42 Floor puzzle ENGLISH

X, Y, Z, S, T and U live on six different floors of the same building. The lowermost floor in the building is numbered 1, the floor above it is numbered 2, and so on till the topmost floor is numbered 6. X lives on an even numbered floor but not on floor number 4. Only two people live between X and T. S lives on an odd numbered floor but not on the lowermost floor. Only two people live between S and Y. Z lives immediately below S. How many people live between U and Z?

A. Three
B. Four
C. Two ✓
D. One

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q43 Floor puzzle

కమల్, లలిత్, మనీష్, నీల్, ఓమ్ మరియు పవన్ ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింద ఉన్న అంతస్తుకు 1వ సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్యగా, ఈ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు వరకు 6వ సంఖ్యగా ఉన్నాయి. లలిత్ సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. లలిత్, కమల్ ఉన్న అంతస్తుకి తక్షణ దిగువన మరియు మనీష్ అంతస్తుకు తక్షణ పైన నివసిస్తున్నాడు. పవన్ నీల్ అంతస్తుకు తక్షణ పైన ఉన్న అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. పవన్ సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. ఓమ్ నాలుగో అంతస్తులో నివసించడం లేదు. అయిన ఓమ్ ఎన్నవ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు?

A. 2వ

B. 6వ ✓

C. 5వ

D. 3వ

Q44 Floor puzzle

A, B, C, Q, R మరియు S అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తు సంఖ్య 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 2, ఆ విధంగా చివరగా అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఉంది. Q అనే వ్యక్తి 5వ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. Q కి పైన ఉన్న అంతస్తులో B నివసిస్తున్నాడు. C కి కింద కేవలం R మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. A ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. S కి క్రింద ఎంతమంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు ✓

C. ముగ్గురు

D. నలుగురు

Q45 Floor puzzle

P, Q, R, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలుగా వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. Q అనే వ్యక్తి ఒక ప్రధాన సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. Q మరియు R ఉన్న అంతస్తుల లబ్ధం అనేది 3. P పైన ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Sకి తక్షణమే దిగువన T నివసిస్తున్నారు. Uకి దిగువన ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1 ✓

Q46 Floor puzzle

J, K, L, R, S మరియు T అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. R మరియు J మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. T మరియు K మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. T పైన ఎవరూ నివసించరు. Kకి కింద, మరియు S పైన J నివసిస్తున్నారు. Lకి కింద ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు

B. నలుగురు

C. ముగ్గురు ✓

D. ఒకరు

Q47 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 1, దాని పై అంతస్తు సంఖ్య 2, ఆ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 వరకు ఇవ్వబడ్డాయి. D కి పైన ఒక వ్యక్తి మాత్రమే నివసిస్తున్నాడు. A మరియు D ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. B కి తక్షణమే పైన F నివసిస్తున్నాడు. E, D కి పైన నివసించడం లేదు. అయితే, C కి దిగువన ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఐదుగురు ✓

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q48 Floor puzzle

P, Q, R, S, T మరియు U అనే ఆరుగురు వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత దిగువ అంతస్తు సంఖ్య 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తు సంఖ్య 2, ఆ విధంగా చివరగా అత్యంత పై అంతస్తు సంఖ్య 6 గా ఉంది. T ఒక సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు, కానీ అది 6వ అంతస్తు కాదు. Q మరియు T లు నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యల మొత్తం 7. U కి తక్షణమే పై అంతస్తులో P నివసిస్తున్నాడు. T మరియు R లు నివసించే అంతస్తుల సంఖ్యల మొత్తం 3. అయితే T నివసించే అంతస్తుకి కింద ఎంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. 4

B. 1 ✓

C. 2

D. 3

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q49 Floor puzzle

J, K, L, R, S మరియు T అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. R మరియు S మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు, ఇక్కడ Sకి కింద R నివసిస్తున్నారు. J బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో మరియు Rకి తక్షణమే పైన నివసిస్తున్నారు. Kకి కింద ఉన్న అంతస్తులలో ఒకదానిలో మరియు T పైన ఉన్న అంతస్తులలో ఒకదానిలో L నివసిస్తున్నారు. అయితే, 4వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. L ✓

B. J

C. T

D. R

Q50 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి.
T మరియు Y మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. U పైన S మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Z సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. T అత్యంత దిగువ అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. X మరియు T మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు ✓

B. ఇద్దరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q51 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. 4వ అంతస్తులో U నివసిస్తున్నారు. U మరియు Z మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. U మరియు Y మధ్య T మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Uకి తక్షణమే కింద X నివసిస్తున్నారు. అయితే, 5వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. X

B. S

C. Y

D. T ✓

Q52 Floor puzzle

C, D, N, O, P మరియు Q అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1గా, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2గా, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6గా సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. Dకి తక్షణమే పైన O నివసిస్తున్నారు. Pకి పైన Q మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C మరియు N మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. C బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. అయితే అత్యంత కింది అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. D

B. P

C. N

D. C ✓

Q53 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి.
Cకి కింద నలుగురు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Fకి పైన ముగ్గురు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Eకి తక్షణమే కింద A నివసిస్తున్నారు. Bకి పైన D నివసించరు.
Eకి కింద ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. నలుగురు

B. ముగ్గురు

C. ఒకరు ✓

D. ఇద్దరు

Q54 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింద ఉన్న అంతస్తుకు 1వ సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్యగా, ఈ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు వరకు 6వ సంఖ్యగా ఉన్నాయి. B ఒక ప్రధాన సంఖ్య అయిన అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. B మరియు F లు నివసించే అంతస్తుల లబ్ధం 3. C పైన 2 మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. A, E తక్షణ క్రింద నివసిస్తున్నారు. అయిన ఎంత మంది A పైన నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు ✓

B. నలుగురు

C. ముగ్గురు

D. ఇద్దరు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q55 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింద ఉన్న అంతస్తుకు 1వ సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్యగా, ఈ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు వరకు 6వ సంఖ్యగా ఉన్నాయి. B అత్యంత ఎగువ అంతస్తులో నివసిస్తున్నాడు. B మరియు D ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. A తక్షణ పైన, మరియు E తక్షణ క్రింద F నివసిస్తున్నారు. F మరియు C ల మధ్య ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఎవరు లేరు

B. ఇద్దరు ✓

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q56 Floor puzzle

C, D, N, O, P మరియు Q అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి. Dకి పైన ఎవరూ నివసించరు. D మరియు C మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. O మరియు Q మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Cకి కింద, కానీ Nకి పైన Q నివసిస్తున్నారు. P మరియు N మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఎవరూ లేరు

B. ఒకరు

C. ఇద్దరు ✓

D. ముగ్గురు

Q57 Floor puzzle

E, F, G, W, X మరియు Y అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. Gకి తక్షణమే పైన F నివసిస్తున్నారు. E మరియు G మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. E బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. Wకి తక్షణమే కింద Y నివసిస్తున్నారు. X మరియు W మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు

B. ఇద్దరు ✓

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Q58 Floor puzzle

X, Y, Z, S, T మరియు U అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి.
4వ అంతస్తులో U నివసిస్తున్నారు. U మరియు Z మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. U మరియు Y మధ్య T మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Uకి తక్షణమే దిగువన X నివసిస్తున్నారు. 5వ అంతస్తులో ఎవరు నివసిస్తున్నారు?

A. X

B. S

C. Y

D. T ✓

Q59 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F అనే వ్యక్తులు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత దిగువ అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 అనే సంఖ్యలు ఇవ్వబడ్డాయి.
C మరియు D మధ్య నలుగురు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. F సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు, కానీ 2వ అంతస్తులో కాదు. Bకి తక్షణమే కింద, కానీ Cకి పైన E నివసిస్తున్నారు.
Aకి పైన ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ముగ్గురు

B. ఒకరు ✓

C. నలుగురు

D. ఐదుగురు

Q60 Floor puzzle

A, B, C, D, E మరియు F లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనంలోని అత్యంత కింద ఉన్న అంతస్తుకు 1వ సంఖ్యగా, దాని పై అంతస్తుకు 2వ సంఖ్యగా, ఈ విధంగా అత్యంత పై అంతస్తు వరకు 6వ సంఖ్యగా ఉన్నాయి. C ఒక సరి-సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తునాడు కానీ 6 లో కాదు. F మరియు C లు నివసించే అంతస్తుల మొత్తం 7. B, E కి తక్షణ పైన నివసిస్తున్నాడు. C మరియు D లు నివసించే అంతస్థుల మొత్తం 3. అయిన B పైన ఎంత మంది నివసిస్తున్నారు?

A. ఇద్దరు ✓

B. ఒకరు

C. నలుగురు

D. ముగ్గురు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q61 Floor puzzle

L, M, N, D, E మరియు F లు ఒకే భవనంలోని ఆరు వేర్వేరు అంతస్తులలో నివసిస్తున్నారు. భవనం యొక్క అత్యంత కింది అంతస్తుకు 1, దాని పైన ఉన్న అంతస్తుకు 2, అలాగే అత్యంత పై అంతస్తుకు 6 సంఖ్యలు వరుసగా ఇవ్వబడ్డాయి. M అత్యంత పై అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. M మరియు D మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులు మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. Dకి కింద ఉన్న అంతస్తులో N నివసిస్తున్నారు. E సరి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు. L బేసి సంఖ్య గల అంతస్తులో నివసిస్తున్నారు, కానీ 5వ అంతస్తులో కాదు. F మరియు D మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు?

A. ఒకరు
B. ముగ్గురు
C. నలుగురు
D. ఇద్దరు ✓

Q62 Weekly schedule puzzle

M, N, O, P, Q, R మరియు S లలో ప్రతి ఒక్కరికీ సోమవారంతో ప్రారంభమై అదే వారంలో ఆదివారంతో ముగిసేలా వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో ఒక ఫ్లైట్ ఉంటుంది. S కి వారంలో మూడవ చివరి రోజున ఫ్లైట్ ఉంటుంది. R మరియు S ల మధ్య ఇద్దరికీ మాత్రమే ఫ్లైట్ ఉంటుంది. R మరియు Q ల మధ్య నలుగురికి మాత్రమే ఫ్లైట్ ఉంటుంది. N కి తక్షణ తరువాత P కి ఫ్లైట్ ఉంటుంది. సోమవారం M కి ఫ్లైట్ ఉండదు. M కి ఏ రోజున ఫ్లైట్ ఉంటుంది?

A. బుధవారం
B. శనివారం ✓
C. శుక్రవారం
D. ఆదివారం

Q63 Weekly schedule puzzle

"సోమవారంతో ప్రారంభమై, ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారం"లోని వేర్వేరు రోజులలో P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది.
Pకి బుధవారం పరీక్ష ఉంటుంది. R కి తర్వాత ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Q కి తర్వాత, కానీ Pకి ముందు Sకి పరీక్ష ఉంటుంది. Vకి ముందు Uకి పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ శుక్రవారం కాదు.
T మరియు Q మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. ఒకరు
B. ముగ్గురు ✓
C. నలుగురు
D. ఇద్దరు

Q64 Weekly schedule puzzle

సోమవారంతో ప్రారంభమై శనివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజుల్లో A, B, C, D, E మరియు F అనే ఆరుగురు వ్యక్తులకి బ్యాడ్మింటన్ మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి. C కి శుక్రవారం మ్యాచ్ ఉంది. C మరియు F ల మధ్య ముగ్గురికి మాత్రమే మ్యాచ్‌లు ఉన్నాయి. E కి తక్షణమే తర్వాత మరియు B కి తక్షణమే ముందు D కి మ్యాచ్ ఉంది. E కి వారంలోని ఏ రోజున మ్యాచ్ ఉంది?

A. మంగళవారం ✓
B. గురువారం
C. సోమవారం
D. బుధవారం

Q65 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U మరియు V లలో ప్రతి ఒక్కరికి సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారంలోని ఆదివారంతో ముగిసేలా వేర్వేరు రోజులలో పరీక్ష ఉంటుంది. Vకి గురువారం పరీక్ష ఉంటుంది. P తర్వాత ఏదో ఒక రోజు మరియు Uకి ముందు ఏదో ఒక రోజు Tకి పరీక్ష ఉంటుంది. R తర్వాత ఏదో ఒక రోజు మరియు Sకి ముందు ఏదో ఒక రోజు Qకి పరీక్ష ఉంటుంది. V తర్వాత ఏదో ఒక రోజు Rకి పరీక్ష ఉంటుంది. ఆదివారం ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. V
B. S ✓
C. P
D. R

Q66 Weekly schedule puzzle

E, F, G, H, J, K మరియు L అనే ఏడుగురు వ్యక్తులలో ప్రతి ఒక్కరికి వారంలో వేర్వేరు రోజున, సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారం ముగుస్తు పరీక్ష ఉంటుంది. L మరియు J ల మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. H మరియు K ల మధ్య ముగ్గురికి పరీక్షలు ఉంటాయి. J కి ముందు ఏదో ఒక రోజు మరియు F తర్వాత ఏదో ఒక రోజు E కి పరీక్ష ఉంటుంది. K కి ముందు G కి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది.అయిన L కి ముందు ఎంత మందికి పరీక్షలు ఉంటాయి?

A. ఒకరు
B. నలుగురు
C. ఇద్దరు ✓
D. ముగ్గురు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q67 Weekly schedule puzzle ENGLISH

Each of A, B, L, I, N, G and S has exam on a different day of a week starting from Monday and ending on Sunday of the same week. B has exam on first day of the week. Only three people have exam between B and L. Only one person has exam between L and A. N has exam on Sunday. S has exam on one of the days after I but on one of the days before G. Who has exam on Thursday?

A. G

B. S ✓

C. A

D. I

Q68 Weekly schedule puzzle

"సోమవారంతో ప్రారంభమై, ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారం"లోని వివిధ రోజులలో A, B, C, D, E, F మరియు G అనే ఏడుగురు వ్యక్తులకు సమావేశం ఉంటుంది.
Cకి గురువారం సమావేశం ఉంటుంది. C మరియు F మధ్య ఒకే వ్యక్తికి సమావేశం ఉంటుంది. F కి తక్షణమే ముందు Aకి సమావేశం ఉంటుంది, కానీ సోమవారం కాదు. A మరియు G మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకి మాత్రమే సమావేశం ఉంటుంది. E కి ముందు, కానీ D కి తర్వాత Bకి సమావేశం ఉంటుంది. Bకి ఏ రోజున సమావేశం ఉంటుంది?

A. బుధవారం ✓

B. మంగళవారం

C. శుక్రవారం

D. సోమవారం

Q69 Weekly schedule puzzle

P, Q, R, S, T, U మరియు V అనే వ్యక్తులలో ప్రతి ఒక్కరికీ సోమవారంతో ప్రారంభమై, అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసేలా, వారంలోని వేర్వేరు రోజులలో ఒక పరీక్ష ఉంటుంది.
Tకి మంగళవారం పరీక్ష ఉంటుంది. R మరియు T మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. Pకి S తక్షణ తర్వాత పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ ఆదివారం కాదు. Qకి Vకి ముందు పరీక్ష ఉంటుంది, కానీ సోమవారం కాదు.
U మరియు P మధ్య ఎంత మంది వ్యక్తులకు పరీక్ష ఉంటుంది?

A. నలుగురు

B. ఇద్దరు ✓

C. ముగ్గురు

D. ఒకరు

Q70 Weekly schedule puzzle

L, M, N, O, A, B మరియు C లలో ప్రతి ఒక్కరికి సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారంతో ముగిసే ఒకే వారంలోని వేర్వేరు రోజున పరీక్ష ఉంటుంది. N కి ముందు ఎవరికీ పరీక్ష ఉండదు. N మరియు O మధ్య ముగ్గురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. O మరియు M కి మధ్య ఒక వ్యక్తికి మాత్రమే పరీక్ష ఉంటుంది. L కి బుధవారం పరీక్ష ఉంటుంది. C కి తర్వాత ఒక రోజున కానీ A కి ముందు ఒక రోజున B కి పరీక్ష ఉంటుంది. వారంలో ఏ రోజున B కి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. మంగళవారం

B. శనివారం

C. గురువారం ✓

D. సోమవారం

Q71 Weekly schedule puzzle

F, L, O, W, E, R మరియు S లలో ప్రతి ఒక్కరికి వారంలో వేర్వేరు రోజున సోమవారం నుండి ప్రారంభమై అదే వారం ఆదివారం ముగుస్తూ, పరీక్ష ఉంటుంది.
R కు గురువారం నాడు పరీక్ష ఉంటుంది. F మరియు R ల మధ్య ఇద్దరు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. S మరియు F ల మధ్య కేవలం నలుగురు వ్యక్తులకు మాత్రమే పరీక్షలు ఉంటాయి. F తర్వాత ఒక రోజున W కి పరీక్ష ఉంటుంది. O కి తక్షణ ముందు రోజు E కి పరీక్ష ఉంటుంది. W తర్వాత ఒక రోజున L కి పరీక్ష ఉంటుంది. అయిన శుక్రవారం నాడు ఎవరికి పరీక్ష ఉంటుంది?

A. W ✓

B. F

C. O

D. L

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit arrangement

749216358 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి అవరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవది మరియు కుడి నుండి మూడవదిగా ఉన్న అంకెల లబ్ధము ఎంత?

A. 18
B. 24 ✓
C. 16
D. 21

Q2 Digit arrangement

54672139 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ నుండి మూడవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత?

A. 11
B. 12
C. 9
D. 10 ✓

Q3 Digit arrangement

7834126 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. రెండు ✓
B. ఏవీ లేవు
C. ఒకటి
D. మూడు

Q4 Digit arrangement

9237561 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. ఒకటి
B. నాలుగు
C. రెండు ✓
D. మూడు

Q5 Digit arrangement

386152479 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటుంది. అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. రెండు ✓
B. ఏదీ లేదు
C. ఒకటి
D. మూడు

Q6 Digit operations ENGLISH

If 1 is added to each odd digit and 2 is subtracted from each even digit in the number 8371456, what will be the sum of the digits that are second from the left and second from the right in the new number thus formed?

A. 10 ✓
B. 9
C. 11
D. 8

Q7 Digit operations

5714623 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని కలిపి మరియు ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, ఎడమ నుండి రెండవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 8 ✓
B. 9
C. 6
D. 7

Q8 Digit rearrangement

1847536 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. ఒకటి
B. ఏదీ లేదు
C. రెండు ✓
D. మూడు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Digit rearrangement

4568923 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. రెండు
B. ఒకటి
C. మూడు
D. ఏవీ మారవు ✓

Q10 Digit rearrangement

3975684 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె నుండి 2ని తీసివేసి, వచ్చిన అంకెలను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో తిరిగి అమర్చినట్లయితే, కొత్తగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ చివర నుండి ఐదవది ఏది?

A. 4
B. 5 ✓
C. 3
D. 2

Q11 Digit rearrangement

7814329 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానం మారదు?

A. ఒకటి
B. నాలుగు
C. మూడు
D. రెండు ✓

Q12 Letter-symbol series

ఈ క్రింది అక్షరం, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) A # G % C = + F * / D H : B - ? $ E ! I J (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక సంకేతం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక అక్షరం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి
B. రెండు
C. మూడు ✓
D. నాలుగు

Q13 Letter-symbol series

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) @ L € F J £ E # N K # * R P * D # X T * G N (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు దాని తక్షణమే తర్వాత మరొక చిహ్నం కూడా ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3
B. 6
C. 5
D. 4 ✓

Q14 Letter-symbol series

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) £ D € U B & @ % © K C # T $ @ A # E D % * C (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు దాని తక్షణమే తర్వాత మరొక అక్షరం కూడా ఉండేటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5
B. 2
C. 4
D. 3 ✓

Q15 Letter-symbol series

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) S * & € L £ O & £ £ S # T * © M @ Y T $ L £ (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 7
B. 5
C. 8
D. 6 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q16 Letter-symbol series

క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని పరిశీలించి, తరువాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) D 8 € K K 6 * @ F Y 9 5 L 8 € 7 2 X Y € O & (కుడి)

శ్రేణి నుండి అక్షరాలన్నింటినీ తొలగిస్తే, ఎడమ నుండి ఐదవది ఈ క్రింది వాటిలో ఏది?

A. €
B. 5
C. 9
D. @ ✓

Q17 Letter-symbol series

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.)
(ఎడమ) 6 2 @ # & * % ~ 7 = Ω 1 8 ? £ $ 4 3 5 + 9 (కుడి)
ప్రతి ఒక్కటి తక్షణ ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణ తరువాత మరొక సంఖ్య కలిగినటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు
B. ఏదీ లేదు
C. మూడు
D. ఒకటి ✓

Q18 Letter-symbol series

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) G & R E 5 K % 7 @ 2 S & 6 C T # 3 4 Y * D (కుడి)

వాటి ముందు తక్షణమే అక్షరం మరియు తర్వాత తక్షణమే ఒక సంఖ్య కూడా ఊండే చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ?

A. ఏవీ లేవు
B. ఒకటి
C. మూడు ✓
D. రెండు

Q19 Letter-symbol series

క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
(గమనిక: ఇందులో ఉన్నవన్నీ ఏక అంకె సంఖ్యలే.)

(ఎడమ) H 2 @ Q I 3 L © £ R S 4 4 U © 9 1 W Y % 6 £ (కుడి)

పై శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగించినట్లయితే, కింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉండేది ఏది?

A. L
B. 3 ✓
C. R
D. I

Q20 Letter-symbol series

ఇచ్చిన అక్షరం మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూసి, తరువాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) C S L Q P Q L C E * / M H W J A N W $ J Z (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణ తరువాత ఒక అక్షరం కలిగినటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు
B. ఏదీ లేదు
C. ఒకటి ✓
D. మూడు

Q21 Letter-symbol series

క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరాలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని గమనించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం గుర్తించండి. లెక్కింపు కేవలం ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) ? A ? M V R ? F @ D E Q * ? R V M / % * M (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంకేతం ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు ✓
B. ఏవీ లేవు
C. రెండు
D. ఒకటి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q22 Number-symbol series

క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, దాని తర్వాత ఇవ్వబడిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) \ % * 5 5 / 9 9 / + 7 * # 6 9 6 @ + 7 ? + (కుడి)

ప్రతి దానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్యను మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంఖ్యను కలిగి ఉండే చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి ✓
B. మూడు
C. ఏవి కాదు
D. రెండు

Q23 Number-symbol series

ఈ క్రింది సంఖ్యా మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.)
(ఎడమ) # $ Ω 2 1 @ 4 & ~ % 8 6 9 + 5 ? £ 3 7 * = (కుడి)
ప్రతీదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక బేసి సంఖ్య ఉంటూ కానీ తక్షణమే తరువాత ఒక సరి సంఖ్య ఉండనటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి
B. మూడు ✓
C. ఏదీ లేదు
D. రెండు

Q24 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) © 3 @ 8 5 1 £ 1 6 1 5 7 2 8 # € £ © € © 1 3 (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 0
B. 2
C. 1 ✓
D. 3

Q25 Symbol sequence counting

క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరాలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) B * £ J E % $ * V € G * D H @ A £ O V $ T Y (కుడి)

ప్రతి వాటికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉండే అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2
B. 5
C. 4
D. 3 ✓

Q26 Symbol sequence counting

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. (గమనిక: అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.)
(ఎడమ) G 6 E * @ # 3 D 2 % 7 4 Y & 5 + C R K S T (కుడి)
ప్రతీదీ తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నాని కలిగి ఉండి మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక అక్షరాని కలిగి ఉండే సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి ?

A. 2
B. 3
C. 0
D. 1 ✓

Q27 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) O N & # K € S * P # £ * G I & * @ I A * @ © (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5
B. 4
C. 3 ✓
D. 2

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q28 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూసి, తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) T O @ $ J $ S € M L I * N G © Y & T P £ Y T (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణ తరువాత ఒక చిహ్నం కలిగినటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 1 ✓

C. 2

D. 4

Q29 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) K C © C V € @ € # U © & Y £ © I $ N W # & Q (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న చిహ్నాలు ఎన్ని?

A. 5

B. 4 ✓

C. 6

D. 3

Q30 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే
(ఎడమ) £ 9 2 9 £ # 4 9 8 2 9 © © 7 @ 6 8 € 7 € € # (కుడి)
ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తరువాత కూడా ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 3

B. 5

C. 4 ✓

D. 6

Q31 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) B T # A M @ * * # € © * C H # N £ H Q £ T O (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు దాని తక్షణమే తర్వాత మరొక చిహ్నం కూడా ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 5

B. 3

C. 6

D. 4 ✓

Q32 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) L U & P % F A & D $ # K Q * M Ω Y @ E T * £ R (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత మరొక సంకేతం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏవీ లేవు

B. రెండు ✓

C. మూడు

D. ఒకటి

Q33 Symbol sequence counting

ఈ క్రింది సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకె-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) ^ 5 % 5 \ 6 # + # + 1 6 ? # 6 & 7 & 9 < % (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏడు

B. నాలుగు

C. ఐదు

D. ఆరు ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q34 Symbol sequence position

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) 5 5 © J W 1 L £ D Z 6 6 C 2 # R 2 C 6 % Y 6 (కుడి)

ఈ క్రింది శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలను తొలగిస్తే, ఎడమ నుండి ఐదవ స్థానంలో ఏది ఉంటుంది?

- A. £ ✓
- B. W
- C. L
- D. D

Q35 Symbol sequence position

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే.)

(ఎడమ) R % C * E 3 K 6 $ 7 D @ 2 T Y # 4 5 G & S (కుడి)

అన్ని అక్షరాలను శ్రేణి నుండి తొలగించినట్లయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కుడి నుండి నాల్గవది అవుతుంది?

- A. @
- B. # ✓
- C. 4
- D. 2

Q36 Symbol sequence position

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని గమనించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలే.

(ఎడమ) 6 8 @ ! 4 5 ^ 5 * 9 & 4 $ # 3 @ 1 + ? 8 (కుడి)

ఒకవేళ ఈ శ్రేణి నుండి చిహ్నాలన్నింటినీ తొలగించినట్లయితే, కుడి వైపు నుండి ఏడవ స్థానంలో ఉండేది ఏది?

- A. 5 ✓
- B. 1
- C. 6
- D. 9

Q37 Symbol sequence position

క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.
(గమనిక: అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.)

(ఎడమ) @ © € E 8 9 X © 7 6 9 4 S N % $ 2 © 1 # O N (కుడి)

పై శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలను తొలగించినట్లయితే, ఎడమ నుండి ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉండేది ఏది?

- A. S
- B. N ✓
- C. @
- D. %

Q38 Symbol series counting

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 7 8 @ 1 # 4 $ 5 % + ? 8 & 6 % 4 8 9 % (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది?

- A. 9
- B. 8
- C. 6
- D. 4 ✓

Q39 Symbol series counting

ఈ క్రింది సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడి వైపుకు మాత్రమే లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) @ / 3 & 5 3 9 1 ? % 7 $ \ % 7 $ 6 9 4 ? + (కుడి)

ప్రతి ఒకటి తక్షణ ముందు మరొక చిహ్నంతో మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక సంఖ్యని కలిగి అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

- A. ఏదీ లేదు
- B. రెండు
- C. మూడు ✓
- D. ఒకటి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q40 Symbol series counting

దిగువన ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించవలెను. (ఇందులోని సంఖ్యలన్నీ ఏక అంకెలు మాత్రమే).

(ఎడమ) 8 * 7 ? 5 £ + Ω 1 2 6 $ = @ & 3 ~ 4 # 9 % (కుడి)

పై శ్రేణిలో ప్రతి చిహ్నానికి తక్షణమే ముందు ఒక 'సరి సంఖ్య' ఉండి, ఆ తర్వాత వెంటనే ఒక 'బేసి సంఖ్య' ఉండని చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి ✓

B. రెండు

C. నాలుగు

D. మూడు

Q41 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూసి, తదుపరి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) @ B & G V 7 N % K U I 3 # € * $ 7 © U @ Z 5 (కుడి)

ఒకవేళ అన్ని చిహ్నాలను శ్రేణి నుండి తొలగించినట్లయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఎడమ నుండి ఆరవ స్థానంలో ఉండునది ఏది ?

A. 3

B. N

C. U

D. K ✓

Q42 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని పరిగణించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి)

(ఎడమ) H F G J D J V D K P = % S O C B = % B + # (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు

B. ఒకటి ✓

C. రెండు

D. ఏదీ లేదు

Q43 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షర, సంఖ్య మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) S # % 2 S 4 P # Z 4 B 8 5 R € * 8 © J & € N (కుడి)

ఈ శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఎడమ నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. 2

B. Z

C. 4 ✓

D. P

Q44 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) K { J % I + H = G * F / D : - ! B C ? A # (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు దాని తక్షణమే తర్వాత మరొక అక్షరం కూడా ఉండేటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఏడు ✓

B. నాలుగు

C. రెండు

D. మూడు

Q45 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) 5 C £ T R 6 B $ D © 9 6 * 9 # Z 7 2 R $ O K (కుడి)

ఈ క్రింది శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగిస్తే, ఎడమ నుండి నాల్గవ స్థానంలో ఏది ఉంటుంది?

A. R ✓

B. D

C. 6

D. B

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q46 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) % 1 7 3 < $ 3 7 4 ^ < & # 5 < 3 ^ % > \ & (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by a number and also immediately followed by a number?

- A. One ✓
- B. Two
- C. None
- D. Three

Q47 Symbol series counting

దిగువన ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఇందులో ఉన్న సంఖ్యలన్నీ ఏక అంకెలు మాత్రమే.

(ఎడమ) $ 8 6 2 @ $ # 1 5 # % * 9 7 5 @ 3 # 1 * 4 $ (కుడి)

ఒకవేళ పై శ్రేణి నుండి అన్ని చిహ్నాలను తొలగించినట్లయితే, కింది వాటిలో కుడి వైపు నుండి ఆరవ స్థానంలో ఉండేది ఏది ?

- A. 9 ✓
- B. 5
- C. 7
- D. 3

Q48 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question. Counting to be done from left to right only.

(Left) C P # A G = % B H * + D F ? E ! L M $ I O (Right)

How many such letters are there, each of which is immediately preceded by a symbol and also immediately followed by another letter?

- A. FIVE ✓
- B. TWO
- C. ONE
- D. FOUR

Q49 Symbol series counting ENGLISH

Refer to the following number and symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only. All numbers are single-digit numbers only.

(Left) \ ? % 4 ? 3 / 3 / 9 4 6 4 1 ? * + ^ > 2 * (Right)

How many such symbols are there, each of which is immediately preceded by another symbol and also immediately followed by a number?

- A. Four
- B. One
- C. Two ✓
- D. Three

Q50 Symbol series counting

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షర, సంఖ్య మరియు సంకేతాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (గమనిక: ఇందులో ఉన్నవన్నీ ఏక అంకె సంఖ్యలే.)

(ఎడమ) D T £ © 3 6 Z % U $ 8 2 7 P * @ 3 J V © H N (కుడి)

పై శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలను తొలగించినట్లయితే, ఎడమ నుండి ఐదవ స్థానంలో ఉండేది ఏది?

- A. £
- B. ©
- C. %
- D. Z ✓

Q51 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) J M L * J % G $ F # @ W D @ # ? + B H N % (కుడి)

ఈ శ్రేణి నుండి అన్ని అక్షరాలను తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కుడి నుండి ఏడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

- A. +
- B. %
- C. # ✓
- D. @

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q52 Symbol series counting

ఈ క్రింది దిగువన ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి. (ఇందులోని సంఖ్యలన్నీ ఏక అంకెలు మాత్రమే)

(ఎడమ) Ω % + # 3 ? = £ 1 4 9 2 6 5 @ 7 & $ ~ * 8 (కుడి)

పై శ్రేణిలో , వాటిలో ప్రతి చిహ్నానికి తక్షణమే ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణమే తర్వాత మరొక సంఖ్య ఉండే చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు
B. నాలుగు
C. మూడు
D. ఒకటి ✓

Q53 Symbol series counting

ఈ క్రింది సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని పరిగణించి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకె-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే.

(ఎడమ) 2 < 8 5 8 7 4 9 $ % % % & @ ? & @ 5 9 6 ? (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అటువంటి సంఖ్యలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు
B. ఒకటి
C. రెండు ✓
D. ఏదీ లేదు

Q54 Symbol series counting

దిగువన ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి.

(ఎడమ) 5 # % 8 * $ % @ 1 3 @ $ 4 6 9 7 # $ 2 % 5 4 (కుడి)

పై శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలను తొలగించినట్లయితే, కింది వాటిలో ఎడమ వైపు నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఉండేది ఏది?

A. %
B. #
C. $ ✓
D. *

Q55 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి)

(ఎడమ) = N * R ^ S V L ^ W O P Y $ @ H A F ? E R (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు
B. రెండు ✓
C. ఒకటి
D. మూడు

Q56 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి

(ఎడమ) L U £ P $ D A Ω F % * N Q & R # Y @ C K * & M (కుడి)

అన్ని అక్షరాలను శ్రేణి నుండి తొలగించినట్లయితే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కుడి నుండి ఏడవది అవుతుంది?

A. % ✓
B. Ω
C. $
D. @

Q57 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి)

(ఎడమ) # F * G W # C # Y R & @ W Z @ L & L N % # W (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నం మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక చిహ్నం కలిగి ఉన్న అటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2
B. 3 ✓
C. 5
D. 4

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q58 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) R # L ? V ! M S + N - $ O T * P / < Q U (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంకేతం ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి
B. నాలుగు
C. రెండు ✓
D. మూడు

Q59 Symbol series counting

ఇచ్చిన అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూసి, తరువాత వచ్చే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి.

(ఎడమ) K Y C K & A A C P N P Y M R B # + J $ & ^ (కుడి)

ప్రతి ఒక్కటి తక్షణ ముందు ఒక చిహ్నంతో మరియు తక్షణ తరువాత ఒక అక్షరాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. ఒకటి ✓
B. రెండు
C. మూడు
D. నాలుగు

Q60 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) € A © D R & I % B B V @ A J $ £ * S B £ N L (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు దాని తక్షణమే తర్వాత మరొక చిహ్నం కూడా ఉండేటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 0
B. 2
C. 3
D. 1 ✓

Q61 Symbol series counting

క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరాలు మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) % V € L X @ £ & Y M P # N % € Z % P * © M $ (కుడి)

వీటిలో ప్రతి ఒకటి తక్షణమే ముందు ఒక చిహ్నం కలిగి ఉండి మరియు తక్షణ తర్వాత కూడా ఒక చిహ్నం కలిగి ఉండే అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి ?

A. 5 ✓
B. 4
C. 7
D. 6

Q62 Symbol series counting

ఈ క్రింది సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒక అంకె సంఖ్యలు మాత్రమే.)
(ఎడమ) 3 6 2 £ 4 9 + 7 ~ 1 # % $ 5 ? & = * Ω 8 @(కుడి)
ప్రతి ఒక్కటి తక్షణ ముందు ఒక బేసి సంఖ్య కలిగి ఉండి, తక్షణ తరువాత సరి సంఖ్య ఉందనటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు ✓
B. రెండు
C. మూడు
D. ఒకటి

Q63 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం మరియు చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) M K L $ F % G & # @ S ! S + ? K > H V G (కుడి)

ఈ శ్రేణి నుండి అన్ని అక్షరాలను తొలగిస్తే, ఈ క్రింది వాటిలో ఏది కుడి నుండి ఏడవ స్థానంలో ఉంటుంది?

A. #
B. @
C. & ✓
D. +

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q64 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య మరియు చిహ్న శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఏక అంకెల సంఖ్యలు మాత్రమే)

(ఎడమ) E % Y & T 2 K 4 # 5 C * 6 S D $ 3 7 R @ G (కుడి)

శ్రేణి నుండి అన్ని సంఖ్యలను తొలగించినట్లయితే, ఈ క్రింది వాటిలో కుడి నుండి ఏడవది ఏది ?

A. * ✓
B. S
C. K
D. C

Q65 Symbol series counting

ఇచ్చిన అక్షరం, సంఖ్య, సంకేత శ్రేణిని చూసి తరువాత ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి లెక్కించాలి. అన్ని సంఖ్యలు ఒకే అంకె సంఖ్యలు

(ఎడమ) W 5 $ D % 9 R Q 2 8 @ F # 6 P 3 V & L 4 K ^ U (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తరువాత ఒక సంఖ్య ఉండేటువంటి సంకేతాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. మూడు
B. రెండు ✓
C. ఏదీ లేదు
D. ఒకటి

Q66 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం, సంఖ్య, చిహ్నాల శ్రేణిని చదివి, ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. (అన్ని సంఖ్యలు ఒకె-అంకె గల సంఖ్యలు మాత్రమే) (లెక్కింపు ఎడమవైపు నుండి కుడివైపుకు మాత్రమే చేయాలి)

(ఎడమ) Z Q Y 7 * 9 E D V Z R X 4 * N G T B 3 X A T 4 H (కుడి)

ప్రతిదానికి తక్షణ ముందు ఒక సంఖ్య మరియు తక్షణ తర్వాత ఒక అక్షరం కలిగి ఉన్న అటువంటి చిహ్నాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. రెండు
B. మూడు
C. ఏదీ లేదు
D. ఒకటి ✓

Q67 Symbol series counting

ఈ క్రింది అక్షరం మరియు సంకేత శ్రేణిని చూడండి మరియు ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే లెక్కించాలి

(ఎడమ) O ? Q ! R + S – T $ U * V / A P < W = X : (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత సంకేతం ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. నాలుగు
B. మూడు
C. రెండు
D. ఒకటి ✓

Q68 Symbol series counting

ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన అక్షరాలు మరియు సంకేతాల శ్రేణిని పరిశీలించి, అడిగిన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వండి. గణనను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

(ఎడమ) B R © # # # W & S @ Z @ @ A & L @ @ I © O © (కుడి)

ప్రతిదానికీ తక్షణమే ముందు ఒక అక్షరం మరియు తక్షణమే తర్వాత ఒక సంకేతం ఉండేటువంటి అక్షరాలు ఎన్ని ఉన్నాయి?

A. 2
B. 0
C. 3
D. 1 ✓

Q69 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది
(ఎడమ) 351 417 211 159 294 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెకు జోడిస్తే ఫలితం ఏమిటి?

A. 13
B. 11
C. 15
D. 10 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q70 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 187 167 173 257 199 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
(గమనికः అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

రెండవ గరిష్ట సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను రెండవ కనిష్ట సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెకు కలిపితే లభించే ఫలితం ఎంత?

A. 11
B. 8
C. 14
D. 12 ✓

Q71 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 571 769 642 598 796 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు జోడిస్తే ఫలితం ఏమిటి?

A. 13 ✓
B. 16
C. 11
D. 10

Q72 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
(ఎడమ) 235 879 584 635 159 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు జోడిస్తే దాని ఫలితం ఏమిటి?

A. 17
B. 14 ✓
C. 18
D. 16

Q73 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
(ఎడమ) 917 946 857 971 587 (కుడి)
(ఉదాహరణలుः 697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.
అత్యధిక సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెకు జోడిస్తే ఫలితం ఏమిటి?

A. 14 ✓
B. 19
C. 17
D. 18

Q74 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది
(ఎడమ) 746 154 798 123 145 (కుడి)
(ఉదాహరణలు: 697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.
అత్యధిక సంఖ్యలోని మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్యలోని రెండవ అంకెకు కలిపితే ఫలితం ఏమిటి?

A. 10 ✓
B. 16
C. 11
D. 13

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Digit manipulation

15762349 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకె ఎడమ నుండి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చబడి ఉంటుంది. అసలు సంఖ్యతో పోలిస్తే ఎన్ని అంకెల స్థానంలు మారదు?

A. ఒకటి

B. రెండు ✓

C. మూడు

D. ఏదీ లేదు

Q2 Digit manipulation

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 318 745 472 123 672 (కుడి)

(ఉదాహరణలుः 697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
(గమనికः అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

ఒకవేళ అన్ని సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చినట్లయితే, ఎన్ని సంఖ్యల స్థానం మారదు?

A. 1 ✓

B. 0

C. 2

D. 3

Q3 Digit manipulation

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
(ఎడమ) 458 652 748 351 591 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెతో గుణిస్తే వచ్చే ఫలితం ఏమిటి?

A. 7

B. 5

C. 6

D. 8 ✓

Q4 Digit manipulation

5723946 సంఖ్యలోని ప్రతి సరి అంకెకు 3 ని కలిపి, ప్రతి బేసి అంకె నుండి 2 ని తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. ఒకటి

B. మూడు

C. ఏదీ లేదు

D. రెండు ✓

Q5 Digit manipulation

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
(ఎడమ) 547 589 652 598 637 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక: అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.
అత్యధిక సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క రెండో అంకెకు జోడిస్తే ఫలితం ఏమిటి?

A. 11

B. 14

C. 12

D. 9 ✓

Q6 Digit manipulation

52697148 సంఖ్యలోని ప్రతి అంకెను ఎడమ నుండి కుడికి అవరోహణ క్రమంలో అమర్చినచో, ఈ విధంగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ నుండి మూడవ మరియు కుడి నుండి రెండవ అంకెల లబ్ధము ఎంత?

A. 28

B. 14 ✓

C. 16

D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Digit manipulation

ఒకవేళ 21673458 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి మరియు ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలోని గరిష్ట మరియు కనిష్ట అంకెల లబ్ధం ఎంత?

A. 9

B. 8 ✓

C. 0

D. 16

Q8 Digit manipulation

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.

(ఎడమ) 194 582 419 149 825 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)

అత్యధిక సంఖ్య యొక్క మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు కలిపితే ఫలితం ఎంతవుతుంది?

A. 9 ✓

B. 12

C. 8

D. 6

Q9 Digit manipulation

4813576 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ను తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన సంఖ్యలోని గరిష్ఠ మరియు కనిష్ఠ అంకెల మధ్య తేడా ఎంత?

A. 5

B. 8

C. 7

D. 6 ✓

Q10 Digit manipulation

8134576 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ను తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎడమ నుండి రెండవ అంకె ఏది?

A. 8

B. 6

C. 2 ✓

D. 4

Q11 Digit manipulation

5267341 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ను తీసివేస్తే, కొత్తగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ చివర నుండి రెండవ స్థానంలో ఉండే అంకె ఏది?

A. 4

B. 6

C. 2

D. 0 ✓

Q12 Digit manipulation

6134527 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని మరియు ప్రతి సరి అంకెకు 2ని జోడిస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలోని చివరి మరియు మొదటి అంకెల మొత్తం ఎంత అవుతుంది?

A. 14

B. 12

C. 18

D. 16 ✓

Q13 Digit manipulation

8263451 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. 3 ✓

B. 2

C. 4

D. 1

Q14 Digit manipulation

8634157 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ను తీసివేస్తే, ఈ క్రింది అంకెలలో ఏది ఎడమ నుండి రెండవది?

A. 2

B. 3

C. 4 ✓

D. 1

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q15 Digit manipulation

8674153 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, ఆ విధంగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో గరిష్ట మరియు కనిష్ట అంకెల మధ్య భేదం ఎంత?

A. 7

B. 6 ✓

C. 4

D. 5

Q16 Digit manipulation

4528173 సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలో ఎన్ని అంకెలు ఒకటి కంటే ఎక్కువసార్లు కనిపిస్తాయి?

A. ఏదీ లేదు

B. మూడు

C. రెండు ✓

D. ఒకటి

Q17 Digit operations

ఒకవేళ 48572613 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి మరియు ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలోని గరిష్ట మరియు కనిష్ట అంకెల లబ్ధం ఎంత?

A. 9

B. 8 ✓

C. 0

D. 18

Q18 Digit operations

6587134 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2 తీసివేస్తే ఏర్పడే కొత్త సంఖ్యలో, ఎడమ చివర నుండి రెండవ స్థానంలో ఉండే అంకె ఏది?

A. 5

B. 8

C. 6 ✓

D. 4

Q19 Digit operations

ఒకవేళ 53764821 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1 కలిపి మరియు ప్రతి సరి అంకె నుండి 1 తీసివేస్తే, అలా ఏర్పడిన కొత్త సంఖ్యలోని గరిష్ట మరియు కనిష్ట అంకెల లబ్ధం ఎంత?

A. 18

B. 0

C. 16

D. 8 ✓

Q20 Digit operations

7843156 అనే సంఖ్యలోని ప్రతి బేసి అంకెకు 1ని జోడించి, ప్రతి సరి అంకె నుండి 2ని తీసివేస్తే, కొత్తగా ఏర్పడిన సంఖ్యలో ఎడమ నుండి నాలుగవ స్థానంలో ఉండే అంకె ఏది?

A. 7

B. 5

C. 4 ✓

D. 3

Q21 Symbol interchange

'+' మరియు '−' లను అలాగే, '×' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినట్లైయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

156 × 12 − 13 ÷ 8 + 71 = ?

A. 41

B. 45

C. 46 ✓

D. 43

Q22 Symbol interchange

'+' అంటే '−', '−' అంటే '×', '×' అంటే '÷', '÷' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థక (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

316 − 2 ÷ 37 + 436 × 4 = ?

A. 590

B. 540

C. 560 ✓

D. 520

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q23 Symbol interchange equation

'+' అంటే '−', '−' అంటే '×', '×' అంటే '÷', '÷' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

57 − 7 ÷ 119 + 288 × 2 = ?

A. 311

B. 374 ✓

C. 329

D. 345

Q24 Symbol interchange equation

ఈ క్రింది సమీకరణంలో,'+' మరియు '-' పరస్పరం మార్చబడితే ,'×' మరియు '÷' పరస్పరం మార్చబడితే, '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది ?
47 ÷ 12 + 164 × 2 - 135 = ?

A. 601

B. 693

C. 617 ✓

D. 666

Q25 Symbol interchange equation

ఈ క్రింది సమీకరణంలో, '+' మరియు '-' పరస్పరం మార్చబడితే,'×' మరియు '÷' పరస్పరం మార్చబడితే, '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

95 ÷ 5 + 378 × 3 - 161 = ?

A. 510 ✓

B. 620

C. 680

D. 590

Q26 Symbol interchange equation ENGLISH

What will come in the place of '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and '×' and '÷' are interchanged?
216 ÷ 3 + 1313 × 13 - 112 = ?

A. 722

B. 523

C. 659 ✓

D. 586

Q27 Symbol interchange equation

'+' అంటే '−', '−' అంటే '×', '×' అంటే '÷', '÷' అంటే '+' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్నార్థక (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

79 − 8 ÷ 55 + 423 × 3 = ?

A. 546 ✓

B. 584

C. 519

D. 525

Q28 Symbol interchange equation

'+' మరియు '−' లను పరస్పరం మార్చి ,'×' మరియు '÷' లను పరస్పరం మార్చినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని '?' స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

25 ÷ 2 + 12 × 4 − 7 = ? + 13

A. 67 ✓

B. 66

C. 65

D. 64

Q29 Symbol substitution

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

20 D 8 A 2 C 1 B 5 = ?

A. 21 ✓

B. 23

C. 20

D. 22

Q30 Symbol substitution

ఒకవేళ 'A'అంటే'÷', 'B'అంటే'×', 'C'అంటే'+' మరియు 'D'అంటే'−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏది వస్తుంది?

9 B 4 C 6 D 45 A 5 = ?

A. 33 ✓

B. 31

C. 34

D. 32

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q31 Symbol substitution

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', మరియు 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

18 A 2 B 5 C 7 D 9 = ?

A. 40
B. 41
C. 43 ✓
D. 42

Q32 Symbol substitution

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

10 C 20 A 2 D 3 B 5 = ?

A. 5 ✓
B. 6
C. 4
D. 3

Q33 Symbol substitution

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', ' D అంటే '-' అయితే, అప్పుడు ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?
60 A 6 C 3 B 5 D 8 = ?

A. 16
B. 15
C. 14
D. 17 ✓

Q34 Symbol substitution

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

12 A 4 B 6 C 8 D 2 = ?

A. 23
B. 25
C. 24 ✓
D. 22

Q35 Symbol substitution

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

22 A 11 C 3 B 7 D 6 = ?

A. 15
B. 14
C. 17 ✓
D. 13

Q36 Symbol substitution equation

'A' అంటే '÷' అయితే, 'B' అంటే '×' అయితే, 'C' అంటే '+' అయితే, 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

37 C 32 A 2 D 9 B 2 = ?

A. 33
B. 34
C. 35 ✓
D. 36

Q37 Symbol substitution equation

'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

19 D 54 A 6 C 4 B 2 = ?

A. 17
B. 18 ✓
C. 16
D. 14

Q38 Symbol substitution equation

'A' అంటే '÷' అయితే, 'B' అంటే '×' అయితే, 'C' అంటే '+' అయితే, 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

22 A 2 B 1 C 3 D 2 = ?

A. 11
B. 12 ✓
C. 13
D. 10

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q39 Symbol substitution equation

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+', 'D' అంటే '−' అయినచో, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

13 B 2 C 6 D 8 A 4 = ?

- A. 30 ✓
- B. 29
- C. 28
- D. 27

Q40 Symbol substitution equation

ఒకవేళ 'A' అంటే '÷', 'B' అంటే '×', 'C' అంటే '+' మరియు 'D' అంటే '−' అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలోని ప్రశ్నార్థక (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

15 A 5 C 6 B 8 D 1 = ?

- A. 48
- B. 50 ✓
- C. 47
- D. 49

Q41 Symbol substitution equation

'A' అంటే '÷' అయితే, 'B' అంటే '×' అయితే, 'C' అంటే '+' అయితే, 'D' అంటే '−' అయితే, అయితే, ఈ క్రింది సమీకరణంలో ప్రశ్న గుర్తు (?) స్థానంలో ఏమి వస్తుంది?

25 A 5 B 7 C 9 D 2 = ?

- A. 42 ✓
- B. 41
- C. 43
- D. 40

Q42 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది
(ఎడమ) 412 368 457 283 396 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి

అత్యధిక సంఖ్యలోని మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్యలోని రెండవ అంకెకు కలిపితే ఫలితం ఏమిటి?

- A. 11
- B. 9
- C. 13
- D. 15 ✓

Q43 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న ఇవ్వబడిన ఐదు మూడు అంకెల సంఖ్యల ఆధారంగా ఉంది.

(ఎడమ) 564 487 769 478 546 (కుడి)

(ఉదాహరణకు: 697 – మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక: అన్ని పరిక్రియలను ఎడమ నుండి కుడికి మాత్రమే చేయాలి.

రెండవ అతిపెద్ద సంఖ్యలోని రెండవ అంకెను, అతిచిన్న సంఖ్యలోని మూడవ అంకెకు కూడితే వచ్చే ఫలితం ఎంత?

- A. 14 ✓
- B. 12
- C. 10
- D. 11

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q44 Three-digit number operations ENGLISH

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 419 975 573 389 937 (Right)
(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)
NOTE - All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the second digit of the highest number is added to the third digit of the lowest number?

A. 17
B. 19
C. 18
D. 16 ✓

Q45 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడు అంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది
(ఎడమ) 442 405 297 384 316 (కుడి)
(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
గమనిక-అన్ని పరిక్రియలు ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి

అత్యధిక సంఖ్యలో మూడవ అంకెను అత్యల్ప సంఖ్యలో రెండవ అంకెకు కలిపితే ఫలితం ఏమిటి?

A. 12
B. 10
C. 11 ✓
D. 9

Q46 Three-digit number operations

ఈ ప్రశ్న క్రింద ఇవ్వబడిన ఐదు, మూడంకెల సంఖ్యలపై ఆధారపడి ఉంటుంది

(ఎడమ) 237 732 273 854 798 (కుడి)

(ఉదాహరణ-697-మొదటి అంకె = 6, రెండవ అంకె = 9 మరియు మూడవ అంకె = 7)
(గమనిక: పరిక్రియలు అన్ని ఎడమ నుండి కుడికి చేయాలి.)

పెద్ద సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెను చిన్న సంఖ్య యొక్క రెండవ అంకెకు కలిపితే లభించే ఫలితం ఎంత?

A. 8 ✓
B. 14
C. 11
D. 12

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి
ప్ర. ఐదుగురు విద్యార్థులు-ఇషా, కవితా, మీనాల్, నిషా మరియు ప్రీతి-వేర్వేరు మార్కులు సాధించారు
రెండవ అత్యధిక స్కోరు ఎవరు సాధించారు?
(I) మీనాల్ ఈశా కంటే ఎక్కువ కానీ నిషా కంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది
(II) ప్రీతి మీనాల్ కంటే ఎక్కువ కానీ నిషా కంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది

A. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి

Q2 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలు చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి
Q. ఐదుగురు స్నేహితులు-గౌరవ్, హిమాన్షు, ఇషాన్, లోకేష్ మరియు ముకుల్-వేర్వేరు వయస్సులకు చెందినవారు
మూడవ పెద్దవాడు ఎవరు?
(I) ఇషాన్ గౌరవ్ కంటే పెద్దవాడు కానీ లోకేష్ కంటే చిన్నవాడు
(II) ముకుల్ ఇషాన్ కంటే పెద్దవాడు కానీ లోకేష్ కంటే చిన్నవాడు

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) సరిపోతాయి

B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q3 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి
Q. అలోక్, భారతి, సెలిన్, దర్పన్ మరియు ఎమా అనే ఐదుగురు విద్యార్థులు ఒక పరీక్షలో వేర్వేరు మార్కులు సాధించారు
మూడవ అత్యధిక మార్కులు ఎవరు సాధించారు?
(I) దర్పణ్ అలోక్ మరియు భారతి కంటే ఎక్కువ కానీ సెలిన్ కంటే తక్కువ స్కోర్ చేశాడు
(II) ఎమా దర్పణ్ కంటే ఎక్కువ కానీ సెలిన్ కంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది

A. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి ✓

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

Q4 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.
A, B, C, D, E మరియు F అనేవారు కేంద్రాభిముఖంగా ఒక వృత్తాకార టేబుల్ చుట్టూ కూర్చున్నారు. Cకి తక్షణమే కుడివైపు ఎవరు కూర్చున్నారు?
(I) Fకి తక్షణమే ఎడమ వైపున D కూర్చున్నాడు. C అనేవ్యక్తి A మరియు Eలకి తక్షణమే పొరుగువాడు.
(II) Fకి ఎడమ వైపున రెండవ స్థానంలో B కూర్చున్నాడు. Fకి కుడివైపున రెండవ స్థానంలో C కూర్చున్నాడు.

A. ప్రకటన II లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం కాదు.

B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు. ✓

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం I అనే ప్రకటన లేదా II అనే ప్రకటన మాత్రమే కాదు) సరిపోతాయి.

D. ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం కాదు.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q5 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.
Q . ఐదు పార్సిల్లు-ఆల్ఫా, బ్రేవో, కార్గో, డెల్టా మరియు ఎకో-వేర్వేరు బరువులను కలిగి ఉంటాయి
ఏ పార్శిల్ తేలికైనది?
(I) బ్రావో ఆల్ఫా కంటే బరువుగా ఉంటుంది కానీ కార్గో కంటే తేలికగా ఉంటుంది
(II) డెల్టా బ్రావో కంటే బరువుగా ఉంటుంది కానీ ఎకో కంటే తేలికగా ఉంటుంది

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి ✓

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటనII లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q6 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలు చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న:
5 చెట్లలో, L, M, N, T మరియు V ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి, ఏ చెట్టు అతి పొట్టి?

ప్రకటనలు:
(I) N అనేది L కంటే పొడవుగా ఉంటుంది
(II) V అనేది N కంటే పొడవుగా ఉంటుంది. M అనేది ఒక చెట్టు కంటే మాత్రమే పొట్టి.

A. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి

Q7 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి
ప్ర. అనిత, భావన, చారు, దీప మరియు ఈషా అనే ఐదుగురు వ్యక్తులు వేర్వేరు మార్కులు సాధించారు. వీరిలో అందరికంటే తక్కువ మార్కులు సాధించిన వారు ఎవరు?
(I) భావన అనువ్యక్తి అనిత కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించింది, కానీ చారు కంటే తక్కువ మార్కులు సాధించింది.
(II) దీప అనువ్యక్తి అనిత కంటే ఎక్కువ మార్కులు సాధించింది, కానీ భావన కంటే తక్కువ మార్కులు సాధించింది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

Q8 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకనటలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి

ప్రశ్నలు:
వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన L, M, N, T మరియు V అనే ఐదు చెట్లలో, అన్నింటికంటే పొట్టిదైన చెట్టు ఏది?

ప్రకటనలు:
(I) L అనే చెట్టు కేవలం రెండు చెట్ల కంటే మాత్రమే పొడవైనది. M అనే చెట్టు L కంటే పొట్టిది మరియు T అనే చెట్టు M కంటే పొట్టిది.
(II) V అనే చెట్టు N కంటే పొడవైనది.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి

C. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు ✓

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q9 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి

ప్రశ్నలు:
వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన L, M, N, T మరియు V అనే ఐదు చెట్లలో, అన్నింటికంటే పొడవైన చెట్టు ఏది?

ప్రకటనలు:
(I) M అనే చెట్టు V కంటే పొడవైనది, కానీ N కంటే పొట్టిది. M కేవలం ఒక చెట్టు కంటే మాత్రమే పొట్టిగా ఉంది.
(II) V అనే చెట్టు T కంటే పొడవైనది.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి

C. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు ✓

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q10 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.
Q. హర్ష్, కేతన్, మయాంక్, రోహిత్ మరియు సిద్ధార్థ్ లలో ప్రతి ఒక్కరికి వేర్వేరు ఎత్తులు ఉంటాయి. ఎవరు అత్యంత పొట్టి వారు?
(I) మయాంక్ హర్ష్ కంటే పొడవైనవాడు కానీ కేతన్ కంటే పొట్టి వాడు
(II) రోహిత్ హర్ష్ కంటే పొడవైనవాడు కానీ మయాంక్ కంటే పొట్టి వాడు

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు ప్రకటన I ఒంటరిగా లేదా ప్రకటన II ఒంటరిగా మాత్రమే కాదు)కలిసి సరిపోతాయి

B. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

Q11 Data sufficiency ENGLISH

In this question, a question is followed by two statements numbered (I) and (II). You have to decide whether the data provided in the statements are sufficient to answer the question. Read both the statements and decide the appropriate answer.

Question:
Among 5 trees, L, M, N, T and V each having a different height, which tree is the shortest?

Statements:
(I) N is shorter than only three trees.
(II) N is taller than M but shorter than T.

A. Data in Statement I alone is sufficient to answer the question while data in statement II is not

B. Data in Statement II alone is sufficient to answer the question while data in statement I is not

C. Both statements I and II together (and not statement 1 alone or statement II alone) are sufficient to answer the question ✓

D. Both statements I and II together are NOT sufficient to answer the question

Q12 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలు చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.
ప్ర. కునాల్, మోహిత్, రోహన్, సందీప్ మరియు తరుణ్-ప్రతి ఒక్కరికీ వేర్వేరు వయస్సు ఉంటుంది. అత్యంత పెద్ద ఎవరు?
(I) మోహిత్ కునాల్ కంటే పెద్ద కానీ సందీప్ కంటే చిన్న.
(II) తరుణ్ సందీప్ కంటే చిన్న కానీ మోహిత్ కంటే పెద్ద.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

B. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q13 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నకు (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు వస్తాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.
ప్ర. ఐదు బాక్స్‌లు - బాక్స్-A, బాక్స్-B, బాక్స్-C, బాక్స్-D, మరియు బాక్స్-E - వేర్వేరు బరువులు కలిగి ఉంటాయి.
రెండవ బరువైన బాక్స్ ఏది?
(I) బాక్స్-C బాక్స్-A మరియు బాక్స్-B కంటే బరువైనది కానీ బాక్స్-D కంటే తేలికైనది.
(II) బాక్స్-E బాక్స్-C కంటే బరువైనది కానీ బాక్స్-D కంటే తేలికైనది.

A. ప్రకటన II లోని సమాచారం ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు)కలిసి సరిపోతాయి ✓

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

D. ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు

Q14 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నకు (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.
ప్ర. రీతు, సీమ, తాన్య, ఉష మరియు వర్ష వేర్వేరు మార్కులు సాధించారు. ఎవరు అత్యధిక మార్కులు సాధించారు?
(I) తాన్య, రీతు మరియు సీమ కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది కానీ ఉష కంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది.
(II) వర్ష, తాన్య కంటే ఎక్కువ స్కోర్ చేసింది కానీ ఉష కంటే తక్కువ స్కోర్ చేసింది.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం I అనే ప్రకటన లేదా II అనే ప్రకటన మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి ✓

D. ప్రకటన II లోని సమాచారం ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు

Q15 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నకు (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.
ప్ర. అనుజ్, భవేష్, చిరాగ్, దర్శన్ మరియు ఏకలవ్య అనే ఐదుగురు వేర్వేరు ఎత్తులను కలిగి ఉన్నారు. వీరిలో అందరికంటే పొడవైన వారు ఎవరు?
(I) చిరాగ్ అనువ్యక్తి అనుజ్ మరియు భవేష్‌ల కంటే పొడవైన వాడు, కానీ దర్శన్ కంటే పొట్టివాడు.
(II) ఏకలవ్య అనువ్యక్తి చిరాగ్ కంటే పొడవైన వాడు, కానీ దర్శన్ కంటే పొట్టివాడు.

A. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి ✓

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

Q16 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలని చదివి సరైన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.
Q. ఐదుగురు వ్యక్తులు-నిషా, ఓజాస్, పల్లవ్, రీతూ మరియు సుమన్-తూర్పు వైపుగా ఒక సరళ రేఖలో నిలబడి ఉన్నారు.
ఎడమ వైపు చివర నుండి ఎవరు రెండవ స్థానంలో ఉన్నారు?
(I) పల్లవ్ రితుకు తక్షణ ఎడమ వైపున నిలబడి ఉన్నాడు, మరియు రీతూ ఇరువైపు చివరన నిలబడలేదు.
(II) నిషా అత్యంత ఎడమ చివర నిలబడి ఉంది, సుమన్ తక్షణ కుడివైపు ఓజస్ నిలబడి ఉన్నాడు

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు ప్రకటన I మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిసి సరిపోతాయి ✓

B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

C. ప్రకటన II లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q17 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి

ప్ర. అర్జున్, కునాల్, మోహిత్, ప్రతీక్ మరియు సౌరవ్, ఒక్కొక్కరూ వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగి ఉన్నారు. ఎవరు పొడవైనవారు?

(i) మోహిత్ అనువ్యక్తి అర్జున్ మరియు కునాల్ కంటే పొడవుగా ఉన్నాడు కానీ ప్రతీక్ కంటే పొట్టిగా ఉన్నాడు.

(ii) సౌరవ్ అనువ్యక్తి మోహిత్ కంటే పొడవుగా ఉన్నాడు కానీ ప్రతీక్ కంటే పొట్టివాడు.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి ✓

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

Q18 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్నకు (I) మరియు (II) సంఖ్యలతో రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి.

ప్ర. ఐదుగురు వ్యక్తులు-రియా, మీనా, తనూ, సునీత మరియు కవితా-ఉత్తరాభిముఖంగా ఒక వరుసలో కూర్చున్నారు.

సరిగ్గా వరుస మధ్యలో ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) మీనాకు తక్షణమే కుడివైపున తనూ కూర్చుంది, మరియు తనూకి తక్షణమే కుడివైపున సునీత కూర్చుంది.

(II) రియా వరుసలో ఒక చివరన ఉంది, రియాకు తక్షణమే ఎడమవైపున కవిత కూర్చుంది.

A. ప్రకటన I లోని సమాచారం మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని సమాచారం సరిపోదు

B. ప్రకటన II లోని సమాచారం ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని సమాచారం సరిపోదు

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం I అనే ప్రకటన లేదా II అనే ప్రకటన మాత్రమే కాదు) సరిపోతాయి ✓

Q19 Data sufficiency

క్రింద ఇవ్వబడిన ఒక ప్రశ్న, దాని తర్వాత (I) మరియు (II) అని సంఖ్యలతో ఇవ్వబడిన రెండు ప్రకటనలు ఉన్నాయి. ప్రకటనలలో ఉన్న సమాచారం ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి సరైన ఎంపికను గుర్తించండి.

Q. ఐదుగురు వ్యక్తులు పల్లవి, శ్రేయా, మోనికా, రీతూ మరియు అల్కా-ఉత్తర దిశగా ఒక సరళ రేఖలో కూర్చున్నారు

అత్యంత ఎడమ చివరన ఎవరు కూర్చున్నారు?

(I) శ్రేయ, పల్లవికి తక్షణ కుడి వైపున కూర్చుంది.

(II) మోనిక, శ్రేయకు తక్షణ కుడి వైపున కూర్చుంది మరియు రీతు ఏ చివరన లేదు.

A. ప్రకటనII లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు)కలిసి సరిపోతాయి ✓

Q20 Data sufficiency

నిర్దేశం: క్రింద ఇచ్చిన ఒక ప్రశ్నకు సంబంధించి (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఇవ్వబడ్డాయి. ప్రశ్నలోని అడిగిన దానికి సమాధానం చెప్పడానికి ఇచ్చిన ప్రకటనల్లోని సమాచారం సరిపోతుందో లేదో మీరు నిర్ణయించాలి.

ప్ర. కృతి, లీనా, మోనా, పూజ మరియు రీమా అనే ఐదుగురు సోదరీమణులు వేర్వేరు వయస్సులను కలిగి ఉన్నారు.

వీరిలో అందరికంటే చిన్నవారు ఎవరు?

(I) లీనా వయస్సు కృతి కంటే ఎక్కువ, కానీ మోనా కంటే తక్కువ.

(II) పూజ వయస్సు కృతి కంటే ఎక్కువ, కానీ లీనా కంటే తక్కువ.

A. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు.

B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు. ✓

C. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు.

D. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం I అనే ప్రకటన లేదా II అనే ప్రకటన మాత్రమే కాదు) సరిపోతాయి.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q21 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనలలో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించాలి. రెండు ప్రకటనలు చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించండి.

ప్రశ్న:
5 చెట్లు, L, M, N, T మరియు V ఒక్కొక్కటి వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటాయి, ఏ చెట్టు అత్యంత పొడవైనది?

ప్రకటనలు:
(I) M అనేది T కంటే పొట్టి కానీ L కంటే పొడవుగా ఉంటుంది
(II) L అనేది V కంటే పొడవుగా ఉంటుంది కానీ N కంటే పొట్టి

A. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

C. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 మాత్రమే లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి

D. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిసి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

Q22 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి

ప్రశ్న:
వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన L, M, N, T మరియు V అనే ఐదు చెట్లలో, అన్నింటికంటే పొట్టిదైన చెట్టు ఏది?

ప్రకటనలు:
(I) V అనే చెట్టు N కంటే పొట్టిది, కానీ T కంటే పొడవైనది. M అనే చెట్టు T కంటే పొడవైనది.
(II) L అనే చెట్టు కేవలం ఒక చెట్టు కంటే మాత్రమే పొడవైనది.

A. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి ✓

C. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q23 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి

ప్రశ్న:
వేర్వేరు ఎత్తులు కలిగిన L, M, N, T మరియు V అనే ఐదు చెట్లలో, అన్నింటికంటే పొడవైన చెట్టు ఏది?

ప్రకటనలు:
(I) M అనే చెట్టు కేవలం రెండు చెట్ల కంటే మాత్రమే పొడవైనది. N కంటే తక్షణమే పొడవైనది T.
(II) V అనే చెట్టు N కంటే పొడవైనది.

A. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (ప్రకటన 1 లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి

B. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు ✓

C. ప్రకటన I లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

Q24 Data sufficiency

ఈ ప్రశ్నలో, ఒక ప్రశ్న తరువాత (I) మరియు (II) అనే రెండు ప్రకటనలు ఉంటాయి. ప్రకటనల్లో అందించిన డేటా ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుందా అని మీరు నిర్ణయించుకోవాలి. రెండు ప్రకటనలను చదివి తగిన సమాధానాన్ని నిర్ణయించుకోండి
ప్ర. రాహుల్, అమన్, కరణ్, నిఖిల్ మరియు వరుణ్ ఒక్కొక్కరు వేర్వేరు ఎత్తు కలిగి ఉంటారు.
రెండవ ఎత్తైన వారు ఎవరు?
(I) కరణ్ అనువ్యక్తి రాహుల్ మరియు అమన్ కంటే పొడవైన వాడు, కానీ నిఖిల్ కంటే పొట్టివాడు.
(II) వరుణ్ అనువ్యక్తి కరణ్ కంటే పొడవైన వాడు, కానీ నిఖిల్ కంటే పొట్టివాడు.

A. I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు కలిపి ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోవు

B. ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి I మరియు II అనే రెండు ప్రకటనలు (మరియు కేవలం ప్రకటన I లేదా ప్రకటన II మాత్రమే కాదు) కలిపి సరిపోతాయి ✓

C. ప్రకటన II లోని డేటా ఒక్కటే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన I లోని డేటా సరిపోదు

D. ప్రకటన I లోని డేటా మాత్రమే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సరిపోతుంది, అయితే ప్రకటన II లోని డేటా సరిపోదు

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Word coding

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'repair the mobile' అనేది 'gf ed ls' గా కోడ్ చేయబడుతుంది మరియు 'mobile is lost' అనేది 'sq gf tf' గా కోడ్ చేయబడుతుంది. ఆ భాషలో 'mobile' ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

- **A.** gf ✓
- **B.** ls
- **C.** ed
- **D.** sq

Q2 Word coding language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో ,'kids are playing' అనేది 'pu rs bp'గా కోడ్ చేయబడుతుంది మరియు 'people love kids' అనేది 'rs gu xc' గా కోడ్ చేయబడుతుంది. ఆ భాషలో 'kids'ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

- **A.** bp
- **B.** xc
- **C.** pu
- **D.** rs ✓

Q3 Word coding language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'please drink water' అనేది 'gf sx zr' గా మరియు 'water is flowing' అనేది 'po vb sx' గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'water' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

- **A.** zr
- **B.** po
- **C.** gf
- **D.** sx ✓

Q4 Word coding language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'food is delicious' అనేది 'ga dc vr' గా మరియు 'harry loves food' అనేది 'dc hu bw'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'food' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

- **A.** dc ✓
- **B.** ga
- **C.** vr
- **D.** bw

Q5 Word coding language

ఒక నిర్దిష్ట కోడ్ భాషలో, 'window is open' అనేది 'fq ul pt'గా మరియు 'clean the window' అనేది 'zd fq wp'గా కోడ్ చేయబడినచో, అదే భాషలో 'window' అనేది ఎలా కోడ్ చేయబడుతుంది?

- **A.** fq ✓
- **B.** ul
- **C.** wp
- **D.** pt

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in