रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-2

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Hindi

13 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-2** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-2 paper carries no section labels and mixes the subjects. In this book the questions are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags (35 / 35 / 50, same as the notified pattern). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 2 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 2 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 1 Qs

4 **Analogy**
Verbal Reasoning · 5 Qs

5 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 2 Qs

6 **Series**
Verbal Reasoning · 4 Qs

7 **Ranking & Order**
Verbal Reasoning · 2 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 3 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 2 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 2 Qs

11 **Alphabet / Word Test**
Verbal Reasoning · 1 Qs

12 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 7 Qs

13 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Word coding

एक निश्चित कूट में,
'wishing everyone well' को 'lh cv vd' के रूप में कूटबद्ध किया गया है,
'wishing happy days' को 'fv fz lh' के रूप में कूटबद्ध किया गया है,
'days everyone enjoy' को 'cv vm fz' के रूप में कूटबद्ध किया गया है।
(सभी कूट केवल दो-अक्षरों के कूट हैं।)

'happy everyone' के लिए संभावित कूट क्या है?

A. fv cv ✓
B. fv lh
C. vd fz
D. cv fz

Q2 Symbol coding with conditions

इस प्रश्न में, नीचे दिए गए कूटों और उसके बाद दी गई शर्तों के अनुसार संख्या/प्रतीक के एक समूह को अक्षर कूटों का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। शर्तों का अनुसरण करने वाला कूटों का सही संयोजन ही आपका उत्तर है। यदि कोई भी शर्त अनुसरण नहीं होती है, तो संबंधित संख्या/प्रतीक के कूटों का सीधा उपयोग तालिका में दिए गए अनुसार ही किया जाना है।

संख्या/प्रतीक	3	$	5	1	@	%	2	&	+	7	#	8	4	6
कूट	W	I	D	M	O	H	Z	T	G	S	U	E	X	V

शर्तें:
(i) यदि पहला और अंतिम दोनों ही अवयव प्रतीक हैं, तो इन दोनों (पहले और अंतिम अवयव) के कूटों को परस्पर बदल दिया जाना चाहिए।
(ii) यदि पहला अवयव एक विषम संख्या है और अंतिम अवयव एक सम संख्या है, तो पहले और अंतिम दोनों अवयवों को © के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए।
(iii) यदि दूसरा और तीसरा दोनों ही अवयव पूर्ण वर्ग हैं, तो तीसरे अवयव को दूसरे अवयव के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए।

निम्नलिखित संख्या-प्रतीक समूह के लिए कूट क्या है?
3 % @ 1 4

A. W M O H ©
B. © H O M © ✓
C. W H O M X
D. © M O H ©

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Blood relations

L, M की माता है। M, O की माता है। O, H की बहन है। H, P की पत्नी है। P, F का पिता है। F, G की माता है। M का F से क्या संबंध है?

A. माता की बहन

B. पिता की बहन

C. बहन की पुत्री

D. माता की माता ✓

Q2 Coded blood relations

एक निश्चित कूट भाषा में,
A + B का अर्थ है कि 'A, B की माता है',
A – B का अर्थ है कि 'A, B का भाई है',
A x B का अर्थ है कि 'A, B की पत्नी है',
A % B का अर्थ है कि 'A, B का पिता है', और
A # B का अर्थ है 'A, B की पुत्री है'।
निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि Q, L की पत्नी की बहन है?

I. V % Q # K + Z – T x L
II. V + Q # K % Z – T + L
III. V # K x Q % L + T # Z
IV. V + Q # G – Z % T + L

A. केवल IV

B. I और III दोनों

C. II और IV दोनों

D. केवल I ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

ओमैरा बिंदु F से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 45 m चलती है। वह बाएं मुड़ती है और 30 m चलती है और फिर बाएं मुड़ती है और 20 m चलती है तथा बिंदु C पर पहुँचकर रुक जाती है। अंजन बिंदु Q से चलना शुरू करता है, जो बिंदु C से उत्तर की ओर 15 m की दूरी पर स्थित है। वह पूर्व की ओर 30 m चलता है फिर बाएं मुड़ता है और 10 m चलकर बिंदु U पर रुक जाता है। बिंदु F और बिंदु U के बीच न्यूनतम दूरी कितनी है? (सभी मोड़ केवल 90° के मोड़ हैं।)

A. 75 m

B. 25 m

C. 35 m

D. 60 m ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter triads

उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों द्वारा अनुसरण किए गए समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

CF – GI – KL
MP - QS – UV

A. BF – EI – HL
B. RM – QT – PR
C. PL – RN – TP
D. OR – SU – WX ✓

Q2 Letter triads

निम्नलिखित त्रिकों में, अक्षरों का प्रत्येक समूह एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए अगले समूह से संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो समान तर्क का अनुसरण करता है।

BARS - ARBS - SRAB
FLAM - LAFM - MALF

A. MIND - INMD - INDM
B. KEAT - EAKT - TAEK ✓
C. WAST - WSAT - TSAW
D. BALK - ABLK - KALB

Q3 Letter-number analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, किसी निश्चित तरीके से CM24 का संबंध HR26 से है। उसी तरीके से, AT15 का संबंध FY17 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, CR12 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

A. HW14 ✓
B. HV14
C. IV14
D. IW14

Q4 Number analogy

एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए, 9 का संबंध 117 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, 12 का संबंध 156 से है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए, 17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं, केवल पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, 13 लीजिए - 13 पर संक्रियाएं, जैसे 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना, आदि, की जा सकती हैं। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 197
B. 186
C. 201
D. 221 ✓

Q5 Number set operations

नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में, पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके दूसरी संख्या प्राप्त की गई है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएँ करके तीसरी संख्या प्राप्त की गई है और इसी प्रकार आगे भी संख्याएँ प्राप्त की गई हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प प्रश्न में वर्णित संक्रियाओं के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?
(**नोट**: दो/तीन अंकों वाली संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उदाहरण के लिए, यदि 37 के बाद 10 है, तो संक्रिया 3 + 7 नहीं हो सकती है, क्योंकि दो अंकों वाली संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है)
5 – 5 – 25 - 125;
4 – 4 – 16 – 64

A. 3 – 3 – 9 – 36
B. 8 – 8 – 64 – 520
C. 6 – 6 – 36 – 216 ✓
D. 7 – 7 – 49 – 94

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Odd letter cluster

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है।)

A. ORM
B. LMK ✓
C. GJE
D. RUP

Q2 Odd letter cluster

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार अक्षर-समूहों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?
(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या अक्षर-समूह में उनके स्थान पर आधारित नहीं है।)

A. HMP
B. OSV ✓
C. JOR
D. DIL

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter-number series

निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर-संख्या समूह, दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित करेगा?

KDW 25, NGZ 35, QJC 55, TMF 95, WPI 175, ?

A. ZML 335
B. ZSG 335
C. ZSL 335 ✓
D. LSL 335

Q2 Letter-number series

दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए, प्रश्न-चिह्न (?) को निम्नलिखित में से किस अक्षर-संख्या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए?

LTP25 MUQ36 NVR47 OWS58 ?

A. PXU69
B. PXT68
C. PXU68
D. PXT69 ✓

Q3 Number series

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आना चाहिए?

39 52 65 78 91 ?

A. 104 ✓
B. 117
C. 99
D. 110

Q4 Number series

दी गई श्रृंखला में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

111, 223, 449, 903, 1813, ?

A. 3536
B. 3630
C. 3635 ✓
D. 3036

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning
2 Questions • Answer Key

Q1 Ranking by marks

A, B, C, M, N और O में से प्रत्येक के अंक अलग-अलग हैं। केवल दो व्यक्तियों के अंक B से कम हैं। C के अंक M से ठीक अधिक हैं। केवल दो व्यक्तियों के अंक M और O के बीच हैं। A के अंक N से अधिक हैं। किसी के भी अंक O से कम नहीं हैं। N से अधिक अंक कितने व्यक्तियों के हैं?

A. तीन
B. दो
C. एक
D. चार ✓

Q2 Ranking by marks

P, Q, S, T, Y और Z में से प्रत्येक ने अलग-अलग अंक प्राप्त किए। केवल दो व्यक्तियों ने Y से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। केवल S ने P से कम अंक प्राप्त किए हैं। T ने Q से अधिक लेकिन Z से कम अंक प्राप्त किए हैं। कितने व्यक्तियों ने T से अधिक अंक प्राप्त किए हैं?

A. एक ✓
B. चार
C. तीन
D. दो

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Row seating

एक निश्चित संख्या में व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। E पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। E और F के बीच केवल सात व्यक्ति बैठे हैं। A, F के दाएं तीसरे स्थान पर है। C और B के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। E और F के ठीक बीच में C बैठा है। B और D के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। D किसी एक छोर पर बैठा है। पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है?

A. 8
B. 10
C. 12
D. 15 ✓

Q2 Square table seating

H, I, J, K, U, V, W और X एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से चार कोनों पर बैठे हैं, जबकि चार भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं।
J और W के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। J किसी भी कोने पर नहीं बैठा है। I, W के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। H, J के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। V, W और H दोनों का निकटतम पड़ोसी है। U, J का निकटतम पड़ोसी है। X, W के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है।
K के बाएं ओर से गिनने पर, K और H के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. चार ✓
B. तीन
C. दो
D. एक

Q3 Square table seating

A, B, C, D, E, F, G और H एक वर्गाकार मेज के चारों ओर उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। B, H के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। B किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है। E और B का निकटतम पड़ोसी F है। D, H के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। G किसी कोने पर बैठा है। C, A के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। D के बाएं से गिनती करने पर D और A के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. तीन
B. चार
C. पांच ✓
D. एक

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Month puzzle

V, U, T, O, N, M और L में से प्रत्येक का जन्म, जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाले एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात् जनवरी, मार्च, मई, जून, जुलाई, सितंबर और दिसंबर में हुआ था।
M से बड़े केवल दो व्यक्ति हैं। L और M के बीच केवल दो व्यक्तियों का जन्म हुआ था। O से बड़ा केवल U है। T, N से बड़ा है लेकिन V से छोटा है। T और U के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ?

A. तीन ✓
B. दो
C. चार
D. एक

Q2 Month puzzle

A, B, C, D, S, T और U में से प्रत्येक का जन्म जनवरी से शुरू होकर दिसंबर में समाप्त होने वाले एक ही वर्ष के विभिन्न महीनों अर्थात् जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, सितंबर और दिसंबर में हुआ था। D का जन्म जून में हुआ था। B से छोटा केवल S है। C, T से बड़ा लेकिन A से छोटा है। U का जन्म फरवरी में हुआ था। B और A के बीच कितने व्यक्तियों का जन्म हुआ था?

A. दो
B. चार ✓
C. एक
D. तीन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning
2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-number-symbol series

निम्नलिखित अक्षर, संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है। (सभी संख्याएं केवल एकल-अंकीय संख्याएं हैं।)

(बाएं) S R E S 2 U ^ $ + X B 7 N M 7 4 C Z 5 @ U 4 D / (दाएं)

ऐसी कितनी संख्याएँ हैं, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक भी है?

A. दो
B. एक भी नहीं
C. एक ✓
D. तीन

Q2 Letter-number-symbol series

निम्नलिखित अक्षर, संख्या, प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी है।

(बाएं) Y 7 H # 4 B Q $ 3 L 9 @ N 8 X Z * & T 2 R (दाएं)

ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक बाद में एक अक्षर भी है?

A. एक भी नहीं
B. दो
C. एक ✓
D. तीन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning
1 Question • Answer Key

Q1 Letters in words

यह प्रश्न दिए गए शब्दों पर आधारित है।

(बाएं) TON TAR DEV TAB (दाएं)

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार, दाएं से दूसरे शब्द के दूसरे अक्षर और बाएं से पहले शब्द के दूसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर हैं?

A. 6
B. 8
C. 7
D. 9 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Sign interchange

यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

81 x 9 − 14 ÷ 2 + (60 × 6) ÷ 3 − 49 + 15 = ?

A. 56

B. 41 ✓

C. 32

D. 64

Q2 Sign interchange

यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

42 x 3 − 25 ÷ 5 + (56 × 8) ÷ 2 − 24 = ?

A. 167

B. 158

C. 149 ✓

D. 132

Q3 Sign interchange

यदि '+' और '−' को आपस में बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

35 + 10 × 2 − 15 ÷ 3 = ?

A. 74

B. 75 ✓

C. 76

D. 77

Q4 Sign interchange

यदि '+' और '−' को परस्पर बदल दिया जाए तथा '×' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आएगा?

108 × 4 − 13 + 4 ÷ 7 = ?

A. 10

B. 16

C. 14

D. 12 ✓

Q5 Symbol substitution

यदि 'A' का अर्थ '÷' है, 'B' का अर्थ '×' है, 'C' का अर्थ '+' है और 'D' का अर्थ '−' है, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

24 C 16 D 8 A 4 B 2 = ?

A. 28

B. 32

C. 36 ✓

D. 40

Q6 Symbol substitution

यदि 'P' का अर्थ '×' है, 'Q' का अर्थ '÷' है, 'R' का अर्थ '-' है और 'S' का अर्थ '+' है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

(42 Q 6) P 5 S 7 P 11 R (64 Q 8) P 2 R 5 P 6 = ?

A. 42

B. 66 ✓

C. 54

D. 62

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Three-digit number operations

यह प्रश्न नीचे दी गई तीन-अंकीय पाँच संख्याओं पर आधारित है।

(बाएँ) 715 438 961 127 821 (दाएँ)
(उदाहरण- 697 – पहला अंक = 6, दूसरा अंक = 9 और तीसरा अंक = 7)
नोट - सभी संक्रियाएँ बाएँ से दाएँ की जानी हैं।

यदि सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक में जोड़ा जाए, तो परिणाम क्या होगा?

A. 3 ✓
B. 6
C. 9
D. 10

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Analytical Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Data sufficiency

इस प्रश्न में, एक प्रश्न के बाद (I) और (II) से क्रमांकित दो कथन दिए गए हैं। आपको यह तय करना है कि कथनों में दिया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। दोनों कथनों को पढ़ें और उचित उत्तर तय करें।

पांच, लड़कियां - गौरी, रागिनी, नव्या, काजल और लवली - एक गोल मेज के परितः उसके केंद्र की ओर बैठी हैं। लवली के ठीक बाएं पड़ोस में कौन बैठा है?
(I) गौरी, लवली के ठीक दाएं पड़ोस में बैठी है। रागिनी, काजल के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है।
(II) नव्या, काजल के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठी है। नव्या और लवली दोनों की निकटतम पड़ोसी गौरी है।

A. प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन I और II दोनों में दिए गए डेटा मिलकर (और अकेले कथन I नहीं या अकेले कथन II नहीं) पर्याप्त हैं

B. प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त है जबकि कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है ✓

C. प्रश्न का उत्तर देने के लिए अकेले कथन I में दिया गया डेटा पर्याप्त है जबकि कथन II में दिया गया डेटा पर्याप्त नहीं है

D. प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन I और II दोनों में दिए गए डेटा मिलकर भी पर्याप्त नहीं हैं

Q2 Data sufficiency

एक प्रश्न दिया गया है, जिसके बाद (I) और (II) के रूप में लेबल किए गए दो कथन दिए गए हैं। पहचान कीजिए कि इनमें से कौन-सा/से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है/हैं।

H, I, J, K और L में से, किसकी लंबाई सबसे अधिक है?

(I) J की लंबाई H और I से अधिक है लेकिन K से कम है।
(II) L की लंबाई K से कम है लेकिन J से अधिक है।

A. संयुक्त रूप से कथन I और II दोनों (अकेले कथन 1 या अकेले कथन 2 नहीं) प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। ✓

B. संयुक्त रूप से कथन I और II दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

C. कथन I में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन II में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

D. कथन II में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है जबकि कथन I में दी गई जानकारी अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है।

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play