रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - 06/2025 - CEN - 06/2025
एनटीपीसी (स्नातक स्तर) की भर्ती / Recruitment of NTPC Graduate Level

RRB NTPC Graduate 2025 CBT-2

NTPC Graduate Level · CEN 06/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Marathi

13 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Graduate 2025 CBT-2** examination (CEN 06/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

Sections. The saved NTPC Graduate CBT-2 paper carries no section labels and mixes the subjects. In this book the questions are grouped into the three exam sections (Mathematics, General Intelligence and Reasoning, General Awareness incl. General Science), assigned from our topic tags (35 / 35 / 50, same as the notified pattern). Question numbers and answers are the same as in our complete paper book.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 **Coding-Decoding**
Verbal Reasoning · 2 Qs

2 **Blood Relations**
Verbal Reasoning · 2 Qs

3 **Direction & Distance**
Verbal Reasoning · 1 Qs

4 **Analogy**
Verbal Reasoning · 5 Qs

5 **Classification (Odd One Out)**
Verbal Reasoning · 2 Qs

6 **Series**
Verbal Reasoning · 4 Qs

7 **Ranking & Order**
Verbal Reasoning · 2 Qs

8 **Seating Arrangement**
Verbal Reasoning · 3 Qs

9 **Puzzle**
Verbal Reasoning · 2 Qs

10 **Order & Sequence**
Verbal Reasoning · 2 Qs

11 **Alphabet / Word Test**
Verbal Reasoning · 1 Qs

12 **Mathematical Operations**
Verbal Reasoning · 7 Qs

13 **Data Sufficiency**
Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Word coding

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेत,
'wishing everyone well' ला 'lh cv vd' असे संकेतबद्ध केले आहे,
'wishing happy days' ला 'fv fz lh' असे संकेतबद्ध केले आहे,
'days everyone enjoy' ला 'cv vm fz' असे संकेतबद्ध केले आहे.
(सर्व संकेत केवळ दोन-अक्षरी संकेत आहेत.)
'happy everyone' साठी संभाव्य संकेत कोणता आहे?

A. fv cv ✓
B. cv fz
C. fv lh
D. vd fz

Q2 Symbol coding with conditions

या प्रश्नात, खाली दिलेल्या संकेतांनुसार आणि त्यानंतर दिलेल्या अटींनुसार संख्या/चिन्हांच्या एका गटाला अक्षरांचे संकेतवापरून कूटबद्ध केले जाते. अटींचे पालन करणारा संकेतांचा योग्य संच हेच तुमचे उत्तर असेल. जर कोणत्याही अटी लागू होत नसतील, तर तक्त्यात दिल्याप्रमाणे संबंधित संख्या/चिन्हासाठीचे संकेत थेट वापरावेत.

संख्या/चिन्ह	3	$	5	1	@	%	2	&	+	7	#	8	4	6
संकेत	W	I	D	M	O	H	Z	T	G	S	U	E	X	V

अटी:
(i) जर पहिला आणि शेवटचा हे दोन्ही घटक चिन्हे असतील, तर या (पहिला आणि शेवटचा घटक) दोन्हींचे संकेत आपसांत बदलावेत.
(ii) जर पहिला घटक विषम संख्या आणि शेवटचा घटक सम संख्या असेल, तर पहिल्या आणि शेवटच्या घटकाला © म्हणून संतकेबद्ध करावे.
(iii) जर दुसरा आणि तिसरा हे दोन्ही घटक पूर्ण वर्ग असतील, तर तिसरा घटक दुसऱ्या घटकासाठीचा संकेत वापरुन संकेतबद्ध करावा.

खालील संख्या-चिन्ह गटासाठी संकेत काय आहे?
3 % @ 1 4

A. © H O M © ✓
B. © M O H ©
C. W M O H ©
D. W H O M X

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Blood relations

L ही M ची आई आहे. M ही O ची आई आहे. O ही H ची बहीण आहे. H ही P ची पत्नी आहे. P हे F चे वडील आहेत. F ही G ची आई आहे. तर M चे F शी काय नाते आहे?

A. आईची बहीण

B. आईची आई ✓

C. बहिणीची मुलगी

D. वडिलांची बहीण

Q2 Coded blood relations

एका विशिष्ट सांकेतिक भाषेमध्ये,
A+ B म्हणजे 'A ही B ची आई आहे',
A – B म्हणजे 'A हा B चा भाऊ आहे',
A x B म्हणजे 'A ही B ची पत्नी आहे',
A % B म्हणजे 'A हे B चे वडील आहे', आणि
A # B म्हणजे 'A ही B ची मुलगी आहे'.
खालीलपैकी कोणत्या पर्यायानुसार Q ही L च्या पत्नीची बहीण आहे?

I. V % Q # K + Z – T x L
II. V + Q # K % Z – T + L
III. V # K x Q % L + T # Z
IV. V + Q # G – Z % T + L

A. केवळ I ✓

B. केवळ IV

C. II आणि IV हे दोन्ही

D. I आणि III हे दोन्ही

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Direction and distance

ओमैरा बिंदू F पासून चालण्यास सुरुवात करते आणि दक्षिणेकडे 45 m चालते. ती डावीकडे वळते व 30 m चालते, पुन्हा डावीकडे वळते व 20 m चालून बिंदू C वर थांबते. अंजन बिंदू Q पासून चालण्यास सुरुवात करतो, जो बिंदू C च्या उत्तरेस 15 m अंतरावर आहे. तो पूर्वेकडे 30 m चालतो, नंतर डावीकडे वळतो व 10 m चालून बिंदू U वर थांबतो. तर बिंदू F आणि बिंदू U मधील किमान अंतर किती? (सर्व वळणे केवळ 90° ची आहेत.)

A. 35 m

B. 75 m

C. 60 m ✓

D. 25 m

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Letter triads

खाली दिलेल्या दोन त्रिकूटांमध्ये ज्या प्रारूपाचे अनुसरण केले आहे, त्याच प्रारूपाचे अनुसरण करणारे त्रिकूट पर्यायांमधून निवडा. दोन्ही त्रिकूटे एकाच समान प्रारूपाचे अनुसरण करतात.

CF – GI – KL
MP - QS – UV

A. PL – RN – TP
B. RM – QT – PR
C. OR – SU – WX ✓
D. BF – EI – HL

Q2 Letter triads

खाली दिलेल्या दोन त्रिकूटांमध्ये ज्या प्रारूपाचे अनुसरण केले आहे, त्याच प्रारूपाचे अनुसरण करणारे त्रिकूट पर्यायांमधून निवडा. दोन्ही त्रिकूटे एकाच समान प्रारूपाचे अनुसरण करतात.

BARS - ARBS - SRAB
FLAM - LAFM - MALF

A. MIND - INMD - INDM
B. KEAT - EAKT - TAEK ✓
C. WAST - WSAT - TSAW
D. BALK - ABLK - KALB

Q3 Letter-number analogy

इंग्रजी वर्णमालेतील क्रमानुसार CM24 चा HR26 शी विशिष्ट संबंध आहे. त्याचप्रमाणे, AT15 चा FY17 शी संबंध आहे. याच तर्काचा वापर केल्यास, CR12 चा संबंध खालीलपैकी कोणाशी असेल?

A. IV14
B. HW14 ✓
C. HV14
D. IW14

Q4 Number analogy

एका विशिष्ट तर्कानुसार 9 हा 117 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार 12 हा 156 शी संबंधित आहे. त्याच तर्कानुसार खालीलपैकी 17 शी काय संबंधित आहे?

(सूचना : क्रिया संपूर्ण संख्येवर कराव्यात, तिच्यातील घटक अंकांमध्ये त्या संख्येची विभागणी करू नये. उदाहरणार्थ, 13 – येथे 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार इ. क्रिया करणे अभिप्रेत आहे, मात्र 13 ची विभागणी 1 आणि 3 अशी करून 1 आणि 3 यांवर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)

A. 221 ✓
B. 201
C. 186
D. 197

Q5 Number set operations

खाली संख्यांचे दोन संच दिले आहेत. संख्यांच्या प्रत्येक संचामध्ये, पहिल्या संख्येवर काही गणिती क्रिया करून दुसरी संख्या मिळवली जाते. त्याचप्रमाणे दुसऱ्या संख्येवर काही गणिती क्रिया करून तिसरी संख्या मिळवली जाते आणि अशाच प्रकारे पुढे. दिलेल्या पर्यायांपैकी कोणता पर्याय खालील संचांप्रमाणेच समान गणिती क्रियांच्या संचाचे अनुसरण करतो?
(सूचना: संख्यांना त्यांच्या घटक अंकांमध्ये विभाजित न करता संपूर्ण संख्यांवर गणिती क्रिया कराव्यात. उदा. 13 - 13 वर बेरीज/वजाबाकी/गुणाकार अशा गणिती क्रिया करता येतील. 13 ला 1 आणि 3 मध्ये विभाजित करून नंतर 1 आणि 3 वर गणिती क्रिया करणे अभिप्रेत नाही.)
5 – 5 – 25 - 125;
4 – 4 – 16 – 64

A. 8 – 8 – 64 – 520
B. 6 – 6 – 36 – 216 ✓
C. 7 – 7 – 49 – 94
D. 3 – 3 – 9 – 36

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Odd letter cluster

इंग्रजी वर्णक्रमानुसार, खालील चारपैकी तीन अक्षर-समूह जोड्यांमध्ये एका विशिष्ट प्रकारे साधर्म्य आहे आणि म्हणून त्या एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी निवडा.
(टीप: गटात न बसणारी अक्षर-समूह जोडी ही त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील तिच्या स्थानावर आधारित नसावी.)

A. RUP
B. LMK ✓
C. GJE
D. ORM

Q2 Odd letter cluster

इंग्रजी वर्णक्रमावर आधारित, खालील चार अक्षर-समूह जोड्यांपैकी तीन एका विशिष्ट तऱ्हेने समान आहेत आणि ते मिळून एक गट तयार करतात. त्या गटात न बसणारा पर्याय कोणता आहे?
(सूचना: गटात न बसणारा हा त्याच्या व्यंजन/स्वरांच्या संख्येवर किंवा अक्षर-समूहातील त्याच्या स्थानावर आधारित नसावा.)

A. JOR
B. DIL
C. OSV ✓
D. HMP

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Q1 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तार्किकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी, खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी येईल?

KDW 25, NGZ 35, QJC 55, TMF 95, WPI 175, ?

A. LSL 335
B. ZSL 335 ✓
C. ZML 335
D. ZSG 335

Q2 Letter-number series

दिलेल्या मालिकेला तार्किकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी, खालीलपैकी कोणता अक्षर-संख्या समूह प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी येईल?

LTP25 MUQ36 NVR47 OWS58 ?

A. PXT69 ✓
B. PXU69
C. PXU68
D. PXT68

Q3 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

39 52 65 78 91 ?

A. 110
B. 104 ✓
C. 117
D. 99

Q4 Number series

दिलेल्या मालिकेत '?' च्या जागी काय येईल?

111, 223, 449, 903, 1813, ?

A. 3630
B. 3635 ✓
C. 3036
D. 3536

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Ranking by marks

A, B, C, M, N आणि O या प्रत्येकाला वेगवेगळे गुण मिळाले आहेत. केवळ दोन जणांना B पेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत. C ला M पेक्षा लगत अधिक गुण मिळाले आहेत. केवळ दोन जणांना M आणि O च्या दरम्यान गुण मिळाले आहेत. A ला N पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. कोणालाही O पेक्षा कमी गुण मिळालेले नाहीत. तर N पेक्षा अधिक गुण किती जणांना मिळाले आहेत?

A. दोन
B. चार ✓
C. एक
D. तीन

Q2 Ranking by marks

P, Q, S, T, Y आणि Z या प्रत्येकाला वेगवेगळे गुण मिळाले आहेत. केवळ दोन जणांना Y पेक्षा अधिक गुण मिळाले आहेत. केवळ S ला P पेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत. T ला Q पेक्षा अधिक पण Z पेक्षा कमी गुण मिळाले आहेत.
तर T पेक्षा अधिक गुण किती जणांना मिळाले आहेत?

A. दोन
B. तीन
C. एक ✓
D. चार

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Q1 Row seating

काही लोक एका रांगेत उत्तरेकडे तोंड करून बसले आहेत. E रांगेच्या अगदी डाव्या टोकाला बसला आहे. E आणि F यांच्यामध्ये नेमके सात लोक बसले आहेत. A हा F च्या उजवीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. C आणि B यांच्यामध्ये नेमके चार लोक बसले आहेत. C हा E आणि F यांच्या अगदी मधोमध बसला आहे. B आणि D यांच्यामध्ये नेमके चार लोक बसले आहेत. D हा एका टोकाला बसला आहे. रांगेत बसलेल्या लोकांची एकूण संख्या किती आहे?

A. 10

B. 12

C. 15 ✓

D. 8

Q2 Square table seating

H, I, J, K, U, V, W आणि X हे एका चौरसाकृती टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. त्यांच्यापैकी 4 जण कोपऱ्यांवर बसले आहेत, तर 4 जण बाजूंच्या मध्यभागी बसले आहेत. J आणि W यांच्या दरम्यान केवळ 3 जण बसले आहेत. J कोणत्याही कोपऱ्यावर बसलेला नाही. I हा W च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. H हा J च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. V हा W आणि H या दोघांचाही लगतचा शेजारी आहे. U हा J च्या लगतचा शेजारी आहे. X हा W च्या डावीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. तर K च्या डावीकडून मोजल्यास K आणि H यांच्या दरम्यान किती जण बसले आहेत?

A. तीन

B. चार ✓

C. एक

D. दोन

Q3 Square table seating

A, B, C, D, E, F, G आणि H हे एका चौरस टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसले आहेत. त्यांपैकी काही जण कोपऱ्यांवर तर काही जण बाजूंच्या अगदी मध्यभागी बसले आहेत. B हा H च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. B हा कोणत्याही बाजूच्या मध्यभागी बसलेला नाही. F हा E आणि B चा लगत शेजारी आहे. D हा H च्या डावीकडे तिसऱ्या स्थानावर बसला आहे. G हा एका कोपऱ्यात बसला आहे. C हा A च्या उजवीकडे दुसऱ्या स्थानावर बसला आहे. D च्या डावीकडून मोजल्यास D आणि A यांच्यामध्ये किती जण बसले आहेत?

A. एक

B. पाच ✓

C. चार

D. तीन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Month puzzle

V, U, T, O, N, M आणि L या प्रत्येकाचा जन्म जानेवारीपासून सुरू होऊन डिसेंबरमध्ये संपणाऱ्या एकाच वर्षातील जानेवारी, मार्च, मे, जून, जुलै, सप्टेंबर आणि डिसेंबर या वेगवेगळ्या महिन्यांत झाला.
M पेक्षा केवळ दोन व्यक्ती मोठ्या आहेत. L आणि M यांच्या दरम्यान केवळ दोन व्यक्तींचा जन्म झाला आहे. O पेक्षा केवळ U ही एकच व्यक्ती मोठी आहे. T हा N पेक्षा मोठा, परंतु V पेक्षा लहान आहे.
T आणि U यांच्या दरम्यान किती व्यक्तींचा जन्म झाला आहे?

A. तीन ✓
B. दोन
C. चार
D. एक

Q2 Month puzzle

A, B, C, D, S, T आणि U या प्रत्येकाचा जन्म एकाच वर्षातील जानेवारी, फेब्रुवारी, एप्रिल, मे, जून, सप्टेंबर आणि डिसेंबर या वेगवेगळ्या महिन्यांत झाला, ज्याची सुरुवात जानेवारीपासून होऊन डिसेंबरमध्ये संपते. D चा जन्म जूनमध्ये झाला. केवळ S हा B पेक्षा लहान आहे. C हा T पेक्षा मोठा पण A पेक्षा लहान आहे. U चा जन्म फेब्रुवारीमध्ये झाला. B आणि A यांच्या दरम्यान किती जणांचा जन्म झाला?

A. चार ✓
B. तीन
C. एक
D. दोन

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning
2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-number-symbol series

खालील अक्षरे, अंक आणि चिन्हे यांच्या मालिकेचा आधार घेऊन प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडेच करायची आहे. (सर्व संख्या फक्त एक-अंकी आहेत.)

(डावी बाजू) S R E S 2 U ^ $ + X B 7 N M 7 4 C Z 5 @ U 4 D / (उजवी बाजू)

अशा किती संख्या आहेत, ज्यांच्या लगत आधी एक अक्षर आणि लगत नंतर एक चिन्ह येते?

A. दोन
B. तीन
C. एकही नाही
D. एक ✓

Q2 Letter-number-symbol series

खालील अक्षरे, अंक आणि चिन्हे यांच्या मालिकेचा आधार घेऊन प्रश्नाचे उत्तर द्या. मोजणी केवळ डावीकडून उजवीकडेच करायची आहे.

(डावीकडे) Y 7 H # 4 B Q $ 3 L 9 @ N 8 X Z * & T 2 R (उजवीकडे)

अशी किती चिन्हे आहेत ज्यांच्या लगतच आधी एक संख्या आणि लगतच नंतर एक अक्षर येते?

A. दोन
B. तीन
C. एक ✓
D. एकही नाही

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning
1 Question • Answer Key

Q1 Letters in words

हा प्रश्न दिलेल्या शब्दांवर आधारित आहे.

(डावी बाजू) TON TAR DEV TAB (उजवी बाजू)

इंग्रजी वर्णमालेच्या क्रमानुसार, उजवीकडून दुसऱ्या शब्दातील दुसरे अक्षर आणि डावीकडून पहिल्या शब्दातील दुसरे अक्षर यांच्या दरम्यान किती अक्षरे आहेत?

A. 7

B. 8

C. 9 ✓

D. 6

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning 7 Questions • Answer Key

Q1 Sign interchange

'+' आणि '-' यांची आपसात अदलाबदल केली तसेच 'x' आणि '÷' यांची आपसात अदलाबदल केली, तर पुढील समीकरणात '?' च्या जागी काय येईल?

81 x 9 - 14 ÷ 2 + (60 × 6) ÷ 3 - 49 + 15 = ?

A. 64
B. 41 ✓
C. 56
D. 32

Q2 Sign interchange

'+' आणि '-' यांची आपसात अदलाबदल केली तसेच 'x' आणि '÷' यांची आपसात अदलाबदल केली, तर पुढील समीकरणात '?' च्या जागी काय येईल?

42 x 3 - 25 ÷ 5 + (56 × 8) ÷ 2 - 24 = ?

A. 158
B. 167
C. 149 ✓
D. 132

Q3 Sign interchange

जर '+' आणि '−' यांची आणि '×' आणि '÷' यांची अदलाबदल केली, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

35 + 10 × 2 − 15 ÷ 3 = ?

A. 75 ✓
B. 74
C. 76
D. 77

Q4 Sign interchange

जर '+' आणि '−' यांची आणि '×' व '÷' यांची आपसांत अदलाबदल केली, तर खालील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या (?) जागी काय येईल?

108 × 4 − 13 + 4 ÷ 7 = ?

A. 14
B. 12 ✓
C. 10
D. 16

Q5 Symbol substitution

जर 'A' म्हणजे '÷', 'B' म्हणजे '×', 'C' म्हणजे '+' आणि 'D' म्हणजे '−' असेल, तर खालील समीकरणात '?' च्या जागी काय येईल?

24 C 16 D 8 A 4 B 2 = ?

A. 28
B. 36 ✓
C. 32
D. 40

Q6 Symbol substitution

'P' म्हणजे '×', 'Q' म्हणजे '÷', 'R' म्हणजे '-' आणि 'S' म्हणजे '+' असेल, तर पुढील समीकरणात प्रश्नचिन्हाच्या '?' जागी काय येईल?

(42 Q 6) P 5 S 7 P 11 R (64 Q 8) P 2 R 5 P 6 = ?

A. 54
B. 62
C. 66 ✓
D. 42

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q7 Three-digit number operations

हा प्रश्न खाली दिलेल्या पाच, तीन-अंकी संख्यांवर आधारित आहे.

(डावी बाजू) 715 438 961 127 821 (उजवी बाजू)
(उदाहरण-697 – पहिला अंक = 6, दुसरा अंक = 9 आणि तिसरा अंक = 7)
सूचना - सर्व क्रिया डावीकडून उजवीकडे कराव्यात.

सर्वात लहान संख्येच्या दुसऱ्या अंकात सर्वोच्च संख्येचा तिसरा अंक जोडल्यास मिळणारी परिणामी संख्या काय असेल?

A. 9

B. 3 ✓

C. 6

D. 10

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Analytical Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Data sufficiency

या प्रश्नात, (I) आणि (II) क्रमांकित अशी दोन विधाने एका प्रश्नापाठोपाठ दिली आहेत. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी विधानांमधील माहिती पुरेशी आहे का, हे तुम्हाला ठरवायचे आहे. दोन्ही विधाने वाचा आणि योग्य उत्तर निवडा.

गौरी, रागिणी, नव्या, काजल आणि लवली या पाच मुली एका वर्तुळाकार टेबलाभोवती टेबलाच्या केंद्राकडे तोंड करून बसल्या आहेत. लवलीच्या लगत डावीकडे कोण बसले आहे?
(I) गौरी लवलीच्या लगत उजवीकडे बसली आहे. रागिणी काजलच्या लगत डावीकडे बसली आहे.
(II) नव्या काजलच्या डावीकडून दुसऱ्या स्थानावर बसली आहे. गौरी ही नव्या आणि लवली या दोघींचीही लगतची शेजारी आहे.

A. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे (केवळ विधान I किंवा केवळ विधान II नाही) प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे.

B. केवळ विधान I मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

C. विधान I आणि II मधील माहिती एकत्रितपणे प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी नाही.

D. केवळ विधान II मधील माहिती प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी पुरेशी आहे, तर विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही. ✓

Q2 Data sufficiency

दिलेल्या प्रश्नात, I आणि II क्रमांकित अशी दोन विधाने दिली आहेत. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी कोणते/ती विधान/ने पुरेशी आहे/त ते ओळखा.

H, I, J, K, आणि L मध्ये सर्वाधिक उंच कोण आहे?

(I) J हा H आणि I पेक्षा उंच आहे परंतु K पेक्षा ठेंगणा आहे.
(II) L हा K पेक्षा ठेंगणा परंतु J पेक्षा उंच आहे.

A. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान I मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान II मधील माहिती पुरेशी नाही.

B. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे पुरेशी नाहीत.

C. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी I आणि II ही दोन्ही विधाने एकत्रितपणे (आणि केवळ विधान I स्वतंत्रपणे किंवा केवळ विधान II स्वतंत्रपणे पुरेसे नाही) पुरेशी आहेत. ✓

D. प्रश्नाचे उत्तर देण्यासाठी केवळ विधान II मधील माहिती पुरेशी आहे, तर विधान I मधील माहिती पुरेशी नाही.

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in