



RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2

Undergraduate Level · CEN 07/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Bengali

12 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2** examination (CEN 07/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1

Coding-Decoding

Verbal Reasoning · 5 Qs

2

Blood Relations

Verbal Reasoning · 2 Qs

3

Direction & Distance

Verbal Reasoning · 2 Qs

4

Analogy

Verbal Reasoning · 4 Qs

5

Classification (Odd One Out)

Verbal Reasoning · 2 Qs

6

Series

Verbal Reasoning · 6 Qs

7

Seating Arrangement

Verbal Reasoning · 2 Qs

8

Puzzle

Verbal Reasoning · 2 Qs

9

Order & Sequence

Verbal Reasoning · 3 Qs

10

Alphabet / Word Test

Verbal Reasoning · 2 Qs

11

Mathematical Operations

Verbal Reasoning · 3 Qs

12

Data Sufficiency

Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning

5 Questions • Answer Key

Q1 Letter to number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CADS' কে লেখা হয় '4689' হিসাবে এবং 'DASH' কে লেখা হয় '6985' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'H' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 6

B. 8

C. 5



D. 9

Q2 Letter to number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'AIDS' কে লেখা হয় '7192' হিসাবে এবং 'DASH' কে লেখা হয় '9215' হিসাবে। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'H' কে কীভাবে লেখা হয়?

A. 9

B. 2

C. 1

D. 5



Q3 Letter to number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CROW' কে '9863' হিসাবে এবং 'WORK' কে '3289' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'K' এর সংকেত কী হবে?

A. 8

B. 9

C. 3

D. 2



Q4 Letter to number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CROW' কে '7513' হিসাবে লেখা হয় এবং 'WORM' কে '7613' হিসাবে লেখা হয়। ওই সাংকেতিক ভাষায় 'M' কে কীভাবে লেখা হবে?

A. 7

B. 6



C. 1

D. 3

Q5 Letter to number coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'PACE' কে '8471' হিসাবে এবং 'CAMP' কে '7412' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত ভাষায় 'M' এর সংকেত কী হবে?

A. 1

B. 2



C. 7

D. 4



Q1 Coded relations

$A \times Y$ বলতে বোঝায় "A হয় Y এর মা"

$A - Y$ বলতে বোঝায় "A হয় Y এর মেয়ে"

$A \$ Y$ বলতে বোঝায় "A হয় Y এর বাবা"

$A @ Y$ বলতে বোঝায় "A হয় Y এর স্বামী"

যদি ' $B @ Z - E \$ Q$ ' হয়, তাহলে B কীভাবে Q এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ভাইয়ের স্ত্রী

B. ছেলের স্ত্রী

C. বাবার বোন

D. বোনের স্বামী



Q2 Coded relations

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

' $A + B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর মা',

' $A - B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর ভাই',

' $A \times B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর স্ত্রী' এবং

' $A \div B$ ' এর অর্থ 'A হল B এর বাবা'।

যদি ' $A \div B - C \times D$ ' হয়, তাহলে A কীভাবে D এর সাথে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাই

B. স্ত্রীর মা

C. ভাই

D. স্ত্রীর বাবা



Q1 Final position from start

সুমিত A বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পূর্ব দিকে 28 km গাড়ি চালায়। এরপর সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 25 km গাড়ি চালায়, আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 29 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আবার বাম দিকে বাঁক নিয়ে 27 km গাড়ি চালায়। সবশেষে সে বাম দিকে বাঁক নিয়ে 1 km গাড়ি চালিয়ে P বিন্দুতে থামে। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা না থাকলে, সকল বাঁক 90° ধরতে হবে।)

A. 4 km দক্ষিণ দিকে

B. 2 km উত্তর দিকে



C. 3 km পূর্ব দিকে

D. 1 km পশ্চিম দিকে

Q2 Final position from start

ললিত পয়েন্ট A থেকে যাত্রা শুরু করে উত্তর দিকে 75 km গাড়ি চালায়। তারপরে সে বাম দিকে বাঁক নেয়, 80 km গাড়ি চালায়, তারপর বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 85 km গাড়ি চালায়। তারপর সে বাম দিকে বাঁক নেয় এবং 89 km গাড়ি চালায়। সে অবশেষে বাম দিকে বাঁক নেয়, 10 km গাড়ি চালায় এবং পয়েন্ট P তে থামে। আবার পয়েন্ট A তে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (যদি নির্দিষ্ট না করা হয় তবে সমস্ত বাঁক 90° ডিগ্রি ধরতে হবে।)

A. 11 km পূর্ব দিকে

B. 10 km পশ্চিম দিকে

C. 8 km পশ্চিম দিকে

D. 9 km পশ্চিম দিকে



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Letter pair analogy

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

LIF : HEB

WUH : SQD

A. HRP : DOL

B. TQV : PMR

C. JLG : EGC

D. KOT : GKQ

Q2 Letter-cluster analogy

VZNT ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে UYMS এর সাথে সম্পর্কিত। একইভাবে, RJKS সম্পর্কিত QIJR এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে AFLM সম্পর্কিত?

A. ZEKL

B. BGMN

C. YDJK

D. ZGML

Q3 Number analogy

6 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 32 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 2 সম্পর্কিত 12 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 9 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে অথবা সংখ্যার উপরেই সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। যেমন 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/বিয়োগ/গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 45

B. 52

C. 49

D. 47

Q4 Number set analogy

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

3 - 9 - 27 - 32 ;

4 - 16 - 48 - 53

A. 5 -25-75-80

B. 6-36-72-80

C. 7 -49-98-145

D. 8-64-128-150



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster pairs

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. KD - HB



B. GJ - FI

C. CA - BZ

D. JK - IJ

Q2 Letter-cluster pairs

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. JP - LS

B. MI - OL

C. SX - UA

D. TC - VE



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Alphabet series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

EKP GMR IOT KQV ?

A. MRX

B. MSY

C. MRY

D. MSX



Q2 Alphabet series

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

XGO FOW NWE VEM ?

A. DMY

B. DMU



C. DUM

D. DNI

Q3 Letter-number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

WOG 147, BKB 163, GGW 179, LCR 195, QYM 211, ?

A. WVG 225

B. VWG 225

C. VUH 227



D. UTF 227

Q4 Number series

প্রদত্ত ক্রমটির প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?
25 44 39 58 53 ?

A. 58

B. 77

C. 82

D. 72



Q5 Number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

12 13 15 19 27 ?

A. 43



B. 42

C. 44

D. 45

Q6 Number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

74 75 67 94 30 ?

A. 155



B. 264

C. 246

D. 165



Q1 Circular arrangement

A, B, C, D, E, F এবং G একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। G বসে আছে A এর বাম দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে। A বসে আছে F এর বাম দিক থেকে তৃতীয় স্থানে। G বসে আছে E এর ঠিক ডানদিকে। B বসে আছে D এর ঠিক বামদিকে। E এর সাপেক্ষে F এর অবস্থান কী?

A. ঠিক বাম দিকে



B. ঠিক ডান দিকে

C. ডান দিক থেকে দ্বিতীয়

D. বাম দিক থেকে দ্বিতীয়

Q2 Linear arrangement

A, B, C, D, E, F এবং G এই সাতজন ব্যক্তি উত্তরদিকে মুখ করে একটি সরলরৈখিক সারিতে বসে আছে। C এর বামদিকে কেবল দু'জন বসে আছে। F এবং E এর মাঝে কেবল চারজন বসে আছে। B বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। B ও A পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। D বসে আছে C এর ঠিক ডান পাশে। F বসে আছে A এর ঠিক ডান পাশে। A এবং D এর মাঝে কতজন বসে আছে?

A. একজনও নয়

B. একজন

C. তিনজন

D. দু'জন



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Box stacking

A, B, C, D, E, F এবং G এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। G কে নিচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। G এবং C এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রয়েছে। কেবল F কে রাখা হয়েছে B এর নিচে। E কে রাখা হয়েছে A এর ঠিক নিচে। ওপর থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বাক্সটি রয়েছে?

A. B

B. F

C. A

D. E



Q2 Box stacking

সাতটি বাক্স, L, M, N, D, E, F এবং G কে একে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। F এর নিচে কেবল দু'টি বাক্স রাখা হয়েছে। M কে উপরের দিক থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। D কে রাখা হয়েছে L এর ঠিক উপরে। E কে রাখা হয়েছে N এর নিচে কিন্তু G এর উপরের কোনো একটি স্থানে। L কে রাখা হয়েছে M এর ঠিক উপরে। নিচের দিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা হয়েছে?

A. E



B. G

C. D

D. N



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Symbol series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) ? / & @ 9 # @ % * / \ \$ % * < & 5 5 2 > 3
(ডানদিক)

এমন কতগুলি সংখ্যা আছে যার ঠিক আগে একটি চিহ্ন আছে এবং ঠিক পরেও একটি চিহ্ন আছে?

A. দুই

B. এক



C. একটিও নয়

D. তিন

Q2 Symbol series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বামদিক) M K * J & H ^ G % F \$ D # S @ S ! Z + ? N
(ডানদিক)

যদি ক্রমটি থেকে সকল বর্ণকে বাদ দেওয়া হয়, তবে ডানদিক থেকে নবম স্থানে কোনটি থাকবে?

A. @

B. &



C. %

D. #

Q3 Symbol series

প্রদত্ত ক্রমটি দেখুন এবং নিচের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবল বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে। (সকল সংখ্যা কেবল একক-অঙ্ক বিশিষ্ট।)

(বামদিক) * £ 8 € @ 1 8 8 © & 1 1 1 7 * 4 7 2 8 \$ 8 &
(ডানদিক)

এমন কতগুলি চিহ্ন আছে, যার প্রতিটির ঠিক আগে একটি সংখ্যা আছে এবং ঠিক পরেও একটি সংখ্যা আছে?

A. 1

B. 2



C. 4

D. 3



Q1 Letter shifting in a word

FANTAIL শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী ঠিক তার পরের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ঠিক তার আগের বর্ণটি দিয়ে পরিবর্তন করা হলো। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছটির মধ্যে কতগুলি বর্ণ ঠিক দুইবার উপস্থিত থাকবে?

A. এক



B. দুই

C. শূন্য

D. তিন

Q2 Letter shifting in a word

IGNITION শব্দটির প্রতিটি স্বরবর্ণকে (vowel) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক আগের বর্ণটি দিয়ে এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণকে (consonant) ইংরেজি বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী তার ঠিক পরের বর্ণটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হল। এভাবে গঠিত বর্ণগুচ্ছের মধ্যে নিচের কোন বর্ণটি দুবারের বেশি উপস্থিত থাকবে ?

A. U

B. O

C. H



D. Z



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Sign substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ '+' হয়, এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$67 \text{ C } 3 \text{ B } 19 \text{ C } (84 \text{ A } 2) \text{ D } 6 = ?$$

A. 160



B. 172

C. 154

D. 173

Q2 Sign substitution

যদি 'P' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'Q' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'R' এর অর্থ '-' হয় এবং 'S' এর অর্থ '+' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$12 \text{ P } 9 \text{ S } (98 \text{ Q } 7) \text{ P } 3 \text{ R } 25 = ?$$

A. 142

B. 198

C. 125



D. 133

Q3 Sign substitution

যদি 'I' এর অর্থ '+' হয়, 'J' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'K' এর অর্থ ' $\div$ ' হয় এবং 'L' এর অর্থ '-' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$198 \text{ L } 89 \text{ I } (72 \text{ K } 2) \text{ L } 3 \text{ J } 4 = ?$$

A. 133



B. 142

C. 129

D. 130



Analytical Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Two-statement sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন:

F, I, S, C এবং L—এই 5 টি ভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট খুঁটির মধ্যে, কোন খুঁটি সবচেয়ে ছোট?

বিবৃতি:

(I) S কেবল দুটি খুঁটির চেয়ে বড়। F খুঁটি S এর চেয়ে ছোট এবং I খুঁটি F এর চেয়ে ছোট।

(II) C খুঁটি L এর চেয়ে বড়।

A. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।



B. বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

C. অথবা বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

D. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

Q2 Two-statement sufficiency

নিচে একটি প্রশ্ন এবং তারপরে (I) এবং (II) সংখ্যায়ুক্ত দু'টি বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নির্ধারণ করতে হবে যে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যসমূহ যথেষ্ট কিনা। বিবৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সবচেয়ে উপযুক্ত উত্তরটি চয়ন করুন।

প্রশ্ন: E, J, N, C এবং K এই 5টি লাঠির মধ্যে, প্রতিটি ভিন্ন উচ্চতা বিশিষ্ট। কোন লাঠি সবচেয়ে খাটো?

বিবৃতি: (I) K হল C এর চেয়ে লম্বা।

বিবৃতি: (II) কেবল একটি লাঠি E এর চেয়ে খাটো। E হল C এর চেয়ে খাটো কিন্তু J এর চেয়ে লম্বা।

A. বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবেও প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়।

B. অথবা বিবৃতি I এবং বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যৌথভাবে (বিবৃতি I অথবা বিবৃতি II এককভাবে নয়) প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

C. দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।



D. বিবৃতি I এ প্রদত্ত তথ্য এককভাবে প্রশ্নটির উত্তর দেওয়ার জন্য যথেষ্ট, কিন্তু বিবৃতি II তে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট নয়।

