रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARDS

सीईएन - 07/2025 - एनटीपीसी पूर्व-स्नातक स्तर - CEN - 07/2025 - NTPC UNDER GRADUATE LEVEL

RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2

Undergraduate Level · CEN 07/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Gujarati

12 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2** examination (CEN 07/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Coding-Decoding
Verbal Reasoning · 5 Qs

2 Blood Relations
Verbal Reasoning · 2 Qs

3 Direction & Distance
Verbal Reasoning · 2 Qs

4 Analogy
Verbal Reasoning · 4 Qs

5 Classification (Odd One Out)
Verbal Reasoning · 2 Qs

6 Series
Verbal Reasoning · 6 Qs

7 Seating Arrangement
Verbal Reasoning · 2 Qs

8 Puzzle
Verbal Reasoning · 2 Qs

9 Order & Sequence
Verbal Reasoning · 3 Qs

10 Alphabet / Word Test
Verbal Reasoning · 2 Qs

11 Mathematical Operations
Verbal Reasoning · 3 Qs

12 Data Sufficiency
Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning

5 Questions • Answer Key

Q1 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'CADS' નો સંકેત '4689' છે અને 'DASH' નો સંકેત '6985' છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'H' માટેનો સંકેત શું છે?

- A. 5 ✓
- B. 9
- C. 6
- D. 8

Q2 Letter to number coding

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'AIDS' નો સંકેત '7192' છે અને 'DASH' નો સંકેત '9215' છે. તો આપેલ સાંકેતિક ભાષામાં, 'H' માટેનો સંકેત શું છે?

- A. 9
- B. 1
- C. 5 ✓
- D. 2

Q3 Letter to number coding

એક ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'CROW' ને '9863' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'WORK' ને '3289' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. આપેલ કોડ ભાષામાં 'K' માટેનો કોડ શું છે?

- A. 8
- B. 3
- C. 2 ✓
- D. 9

Q4 Letter to number coding

ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'CROW' ને '7513' અને 'WORM' ને '7613' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. આપેલ કોડ ભાષામાં 'M' માટે કોડ શું છે?

- A. 6 ✓
- B. 7
- C. 3
- D. 1

Q5 Letter to number coding

ચોક્કસ કોડ ભાષામાં, 'PACE' ને '8471' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે અને 'CAMP' ને '7412' તરીકે કોડ કરવામાં આવે છે. આપેલ કોડ ભાષામાં 'M' માટે કોડ શું છે?

- A. 1
- B. 7
- C. 4
- D. 2 ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Coded relations

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,
A × Y નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Y ના માતા છે',
A – Y નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Y ની પુત્રી છે',
A $ Y નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Y ના પિતા છે',
A @ Y નો અર્થ થાય છે કે 'A એ Y નો પતિ છે'.

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'B @ Z – E $ Q' હોય, તો B એ Q સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈની પત્ની
B. પુત્રની પત્ની
C. પિતાના બહેન
D. બહેનનો પતિ ✓

Q2 Coded relations

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં,

'A + B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના માતા છે'
'A – B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B નો ભાઈ છે'
'A × B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ની પત્ની છે' અને
'A ÷ B' નો અર્થ થાય છે કે 'A એ B ના પિતા છે'

આપેલી માહિતીને આધારે, જો 'A ÷ B – C x D' હોય, તો A એ D સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. ભાઈ
B. માતાનો ભાઈ
C. પત્નીની માતા
D. પત્નીના પિતા ✓

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Final position from start

સુમિત બિંદુ A થી મુસાફરીની શરૂઆત કરે છે અને પૂર્વ દિશા તરફ 28 km વાહન ચલાવે છે. પછી તે ડાબી તરફ વળે છે અને 25 km વાહન ચલાવે છે, ફરી ડાબી તરફ વળે છે અને 29 km વાહન ચલાવે છે. ત્યારબાદ તે ફરીથી ડાબો વળાંક લે છે અને 27 km વાહન ચલાવે છે. તે એક અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 1 km વાહન ચલાવે છે અને બિંદુ P પર અટકે છે. ફરીથી બિંદુ A પર પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (લઘુત્તમ અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (જ્યાં સુધી સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ન કરવામાં આવ્યો હોય ત્યાં સુધી તમામ વળાંકો માત્ર 90-ડિગ્રીના વળાંક છે.)

- A. 4 km દક્ષિણ તરફ
- B. 3 km પૂર્વ તરફ
- C. 2 km ઉત્તર તરફ ✓
- D. 1 km પશ્ચિમ તરફ

Q2 Final position from start

લલિત પોઈન્ટ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 75 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે ડાબે વળે છે, 80 km ડ્રાઈવ કરે છે, ડાબે વળે છે અને 85 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે ડાબો વળાંક લે છે અને 89 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે છેલ્લો ડાબો વળાંક લઈને 10 km ડ્રાઈવ કરે છે અને પોઈન્ટ P પર રોકાય છે. પોઈન્ટ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (બધા વળાંકો ફક્ત 90 અંશ (ડિગ્રી) ના વળાંકો છે સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

- A. 11 km પૂર્વ તરફ
- B. 9 km પશ્ચિમ તરફ ✓
- C. 8 km પશ્ચિમ તરફ
- D. 10 km પશ્ચિમ તરફ

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Letter pair analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓ જે પેટર્ન અનુસરે છે, તે જ પેટર્ન અનુસરતી જોડી શોધો. બંને જોડી સમાન પેટર્ન અનુસરે છે.
LIF : HEB
WUH : SQD

- A. JLG : EGC
- B. HRP : DOL
- C. KOT : GKQ
- D. TQV : PMR ✓

Q2 Letter-cluster analogy

અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમના આધારે, VZNT એ UYMS સાથે ચોક્કસ રીતે સંબંધિત છે. તેવી જ રીતે, RJKS એ QIJR સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરતા, આપેલ વિકલ્પોમાંથી કયો AFLM સાથે સંબંધિત છે?

- A. ZGML
- B. BGMN
- C. YDJK
- D. ZEKL ✓

Q3 Number analogy

એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને 6 એ 32 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 2 એ 12 સાથે સંબંધિત છે. તો તે સમાન તર્કને અનુસરીને, 9 એ આપેલા વિકલ્પોમાંથી કોની સાથે સંબંધિત છે?
(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં વિભાજિત કર્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં વિભાજિત કરીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

- A. 49
- B. 52
- C. 47 ✓
- D. 45

Q4 Number set analogy

નીચે સંખ્યાઓના બે સેટ (ગણ) આપવામાં આવ્યા છે. દરેક સંખ્યાના સેટમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા (ઓપરેશન્સ) કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે, એ જ પ્રમાણે, બીજી સંખ્યા પર ચોક્કસ ગાણિતિક ક્રિયા કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવે છે અને આ ક્રિયાને છેલ્લી (ચોથી) સંખ્યા મળતા સુધી કરવામાં આવે છે. આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ નીચે આપેલા સેટની સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં જુદી પાડ્યા વિના, પૂર્ણ સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવાની રહેશે. દા.ત. 13 લો – 13 આ સંખ્યા પર ક્રિયાઓ, જેમ કે 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર વગેરે પૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં જુદી પાડીને ત્યારબાદ 1 અને 3 પર ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરવાની છૂટ નથી.)

3 – 9 – 27 – 32 ;
4 – 16 – 48 – 53

- A. 8-64-128-150
- B. 6-36-72-80
- C. 5 -25-75-80 ✓
- D. 7 -49-98-145

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster pairs

અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ (letter-clusters) જોડી કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા કે અક્ષર-સમૂહમાં તેના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. GJ – FI

B. KD – HB ✓

C. CA – BZ

D. JK – IJ

Q2 Letter-cluster pairs

અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ (letter-clusters) ની જોડીઓ કોઈ ચોક્કસ રીતે સમાન છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સબંધિત નથી?
(નોંધ: અલગ પડતો વિકલ્પ વ્યંજન/સ્વરની સંખ્યા કે અક્ષર-સમૂહમાં તેના સ્થાન પર આધારિત નથી.)

A. TC - VE ✓

B. MI - OL

C. JP - LS

D. SX - UA

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Alphabet series

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

EKP GMR IOT KQV ?

A. MSY
B. MRY
C. MSX ✓
D. MRX

Q2 Alphabet series

અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?
XGO FOW NWE VEM ?

A. DMU ✓
B. DUM
C. DMY
D. DNI

Q3 Letter-number series

આપેલી શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ કરવા માટે નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સંખ્યા સમૂહ પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન (?) ના સ્થાને આવશે?

WOG 147, BKB 163, GGW 179, LCR 195, QYM 211, ?

A. VWG 225
B. WVG 225
C. VUH 227 ✓
D. UTF 227

Q4 Number series

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

25 44 39 58 53 ?

A. 77
B. 58
C. 82
D. 72 ✓

Q5 Number series

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?)ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

12 13 15 19 27 ?

A. 43 ✓
B. 44
C. 42
D. 45

Q6 Number series

નીચે આપેલી શ્રેણીમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવવું જોઈએ?

74 75 67 94 30 ?

A. 155 ✓
B. 246
C. 165
D. 264

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning 2 Questions • Answer Key

Q1 Circular arrangement

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસે છે. G એ A ની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસે છે. A એ F ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. G એ E ની લગોલગ જમણી બાજુએ બેસે છે. B એ Dની લગોલગ ડાબી બાજુએ બેસે છે. તો Eના સંદર્ભમાં F નું સ્થાન કયું છે?

A. જમણી બાજુએ બીજું
B. લગોલગ ડાબી બાજુએ ✓
C. ડાબી બાજુએ બીજું
D. લગોલગ જમણી બાજુએ

Q2 Linear arrangement

સાત વ્યક્તિ, A, B, C, D, E, F અને G, એક સીધી હરોળમાં ઉત્તર તરફ મુખ રાખીને બેઠી છે. C ની ડાબી બાજુ ફક્ત બે વ્યક્તિ બેઠી છે. F અને E ની વચ્ચે ફક્ત ચાર વ્યક્તિ બેઠી છે. B એ C ની જમણી બાજુ બીજા સ્થાને બેઠો છે. B એ A ની તરત બાજુમાં બેસતો નથી. D એ C ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. F એ A ની તરત જમણી બાજુ બેસે છે. A અને D ની વચ્ચે કેટલી વ્યક્તિ બેઠી છે?

A. બે ✓
B. કોઈ પણ નહીં
C. એક
D. ત્રણ

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Box stacking

સાત બોક્સ, A, B, C, D, E, F અને G, એકબીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ તે જરૂરી નથી કે તે જ ક્રમમાં હોય. G નીચેથી ત્રીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. G અને C વચ્ચે માત્ર બે જ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. B ની નીચે માત્ર F રાખવામાં આવ્યું છે. E ને A ની તરત નીચે રાખવામાં આવ્યું છે. તો ઉપરથી ચોથા ક્રમે કયું બોક્સ છે?

A. B

B. A

C. F

D. E ✓

Q2 Box stacking

સાત બોક્સ, L, M, N, D, E, F અને G, એક બીજાની ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે, પરંતુ જરૂરી નથી કે તે સમાન ક્રમમાં હોય. ફક્ત બે બોક્સ F ની નીચે રાખવામાં આવ્યા છે. M ને ઉપરથી ત્રીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. D ને L ની તરત ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. E ને N ની નીચેના કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે પરંતુ G ને ઉપર કોઈ એક સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે. L ને M ની તરત ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. કયું બોક્સ નીચેથી બીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે?

A. E ✓

B. N

C. G

D. D

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Q1 Symbol series

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. (ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યા છે.).
(ડાબી બાજુ) ? / & @ 9 # @ % * / \ $ % * < & 5 5 2 > 3 (જમણી બાજુ)
એવી કેટલી સંખ્યાઓ છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક પ્રતીક આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક પ્રતીક આવે છે?

- A. બે
- B. એક ✓
- C. ત્રણ
- D. એક પણ નહિ

Q2 Symbol series

નીચેના અક્ષરો અને પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) M K ∗ J & H ^ G % F $ D # S @ S ! Z + ? N (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા અક્ષરો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી નવમું હશે?

- A. #
- B. & ✓
- C. %
- D. @

Q3 Symbol series

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ફક્ત ડાબેથી જમણે કરવાની છે. બધી સંખ્યાઓ ફક્ત એક અંકની સંખ્યા છે.
(ડાબી બાજુ) * £ 8 € @ 1 8 8 © & 1 1 1 7 ∗ 4 7 2 8 $ 8 & (જમણી બાજુ)
એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે દરેકની તરત જ પહેલા એક સંખ્યા આવે છે અને તરત જ પછી પણ એક સંખ્યા આવે છે?

- A. 1
- B. 3
- C. 2 ✓
- D. 4

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ► Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter shifting in a word

જો શબ્દ FANTAIL ના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષર વડે બદલવામાં આવે છે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના જૂથમાં કેટલા અક્ષરો બે કરતાં વધુ વખત દેખાશે?

- **A.** શૂન્ય
- **B.** ત્રણ
- **C.** બે
- **D.** એક ✓

Q2 Letter shifting in a word

જો IGNITION શબ્દના દરેક સ્વરને અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમમાં તેના તરત જ પહેલા આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે અને દરેક વ્યંજનને અંગ્રેજી વર્ણમાળાના ક્રમમાં તેના તરત જ પછી આવતા અક્ષરમાં બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા અક્ષરોના જૂથમાં નીચેનામાંથી કયો અક્ષર બે કરતાં વધુ વખત દેખાશે?

- **A.** U
- **B.** O
- **C.** H ✓
- **D.** Z

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Sign substitution

જો 'A' નો અર્થ '÷ 'થાય, 'B' નો અર્થ '×' થાય, 'C' નો અર્થ '+' થાય અને 'D' નો અર્થ '−' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?
67 C 3 B 19 C (84 A 2) D 6 = ?

- **A.** 160 ✓
- **B.** 154
- **C.** 172
- **D.** 173

Q2 Sign substitution

જો 'P' નો અર્થ '× 'હોય, 'Q' નો અર્થ '÷' હોય, 'R' નો અર્થ '−' હોય અને 'S' નો અર્થ '+' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નચિહ્ન (?) ના સ્થાને શું આવશે?
12 P 9 S (98 Q 7) P 3 R 25 = ?

- **A.** 133
- **B.** 125 ✓
- **C.** 142
- **D.** 198

Q3 Sign substitution

જો 'I' એટલે '+', 'J' એટલે '×', 'K' એટલે '÷' અને 'L' એટલે '−' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન '?' ના સ્થાને શું આવશે?

198 L 89 I (72 K 2) L 3 J 4 = ?

- **A.** 130
- **B.** 129
- **C.** 133 ✓
- **D.** 142

Blackbook

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play

Analytical Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Two-statement sufficiency

આપ્રશ્નમાં, એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન:
5 થાંભલાઓ F, I, S, C અને L માંથી દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે, તો આમાંથી કયો થાંભલો સૌથી નીચો છે?

વિધાનો:
(I) S એ માત્ર બે જ થાંભલા કરતાં ઊંચો છે. F એS કરતાં નીચો છે અને I એ F કરતાં નીચો છે.
(II) C એ L કરતાં ઊંચો છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

C. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

D. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

Q2 Two-statement sufficiency

એક પ્રશ્ન પછી (I) અને (II) થી ક્રમાંકિત બે વિધાનો આપવામાં આવ્યા છે. તમારે નક્કી કરવાનું છે કે વિધાનોમાં આપેલી માહિતી એ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે કે નહીં. બંને વિધાનોને વાંચીને સૌથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરો.

પ્રશ્ન. 5 લાકડીઓ, E, J, N, C અને K, દરેકની ઊંચાઈ અલગ અલગ છે, કઈ લાકડી સૌથી ટૂંકી છે?
વિધાન (I): K એ C કરતાં લાંબી છે.
વિધાન (II): E કરતાં માત્ર એક લાકડી ટૂંકી છે. E એ C કરતાં ટૂંકી છે પરંતુ J કરતાં લાંબી છે.

A. વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

B. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી.

C. વિધાન I અને II માં આપેલી માહિતીને એકસાથે લેતા (અને વિધાન I અથવા વિધાન II ની માહિતીને એકલી રીતે ધ્યાનમાં ન લેતા) તે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે.

D. વિધાન II માં આપેલી માહિતી એકલી જ પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી છે, જ્યારે કે વિધાન I માં આપેલી માહિતી એકલી રીતે પ્રશ્નનો જવાબ આપવા માટે પૂરતી નથી. ✓

Blackbook Vocabulary — Now in the App! ▶ Download Now on Google Play
generated by rank.qmaths.in