



RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2

Undergraduate Level · CEN 07/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Malayalam

12 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2** examination (CEN 07/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1

Coding-Decoding

Verbal Reasoning · 5 Qs

2

Blood Relations

Verbal Reasoning · 2 Qs

3

Direction & Distance

Verbal Reasoning · 2 Qs

4

Analogy

Verbal Reasoning · 4 Qs

5

Classification (Odd One Out)

Verbal Reasoning · 2 Qs

6

Series

Verbal Reasoning · 6 Qs

7

Seating Arrangement

Verbal Reasoning · 2 Qs

8

Puzzle

Verbal Reasoning · 2 Qs

9

Order & Sequence

Verbal Reasoning · 3 Qs

10

Alphabet / Word Test

Verbal Reasoning · 2 Qs

11

Mathematical Operations

Verbal Reasoning · 3 Qs

12

Data Sufficiency

Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning

5 Questions • Answer Key

Q1 Letter to number coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'CADS' എന്നത് '4689' എന്നും 'DASH' എന്നത് '6985' എന്നും കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'H' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്താണ്?

A. 5



B. 9

C. 8

D. 6

Q2 Letter to number coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'AIDS' എന്നത് '7192' എന്നും 'DASH' എന്നത് '9215' എന്നും കോഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'H' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്താണ്?

A. 5



B. 2

C. 1

D. 9

Q3 Letter to number coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'CROW' എന്നത് '9863' എന്നും 'WORK' എന്നത് '3289' എന്നും കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'K' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്താണ്?

A. 9

B. 2



C. 3

D. 8

Q4 Letter to number coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'CROW' എന്നത് '7513' എന്നും 'WORM' എന്നത് '7613' എന്നും കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'M' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്താണ്?

A. 7

B. 1

C. 6



D. 3

Q5 Letter to number coding

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ, 'PACE' എന്നത് '8471' എന്നും 'CAMP' എന്നത് '7412' എന്നും കോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നൽകിയിരിക്കുന്ന കോഡ് ഭാഷയിൽ 'M' എന്നതിന്റെ കോഡ് എന്താണ്?

A. 4

B. 7

C. 2



D. 1



Q1 Coded relations

$A \times Y$ എന്നാൽ "Y-യുടെ അമ്മയാണ് A" എന്നും,
 $A - Y$ എന്നാൽ "Y-യുടെ മകളാണ് A" എന്നും,
 $A \$ Y$ എന്നാൽ "Y-യുടെ അച്ഛനാണ് A" എന്നും,
 $A @ Y$ എന്നാൽ "Y-യുടെ ഭർത്താവാണ് A" എന്നുമാണർത്ഥം.

'B @ Z - E \$ Q' ആണെങ്കിൽ, B എങ്ങനെ Q-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്



B. സഹോദരന്റെ ഭാര്യ

C. മകന്റെ ഭാര്യ

D. അച്ചന്റെ സഹോദരി

Q2 Coded relations

ഒരു പ്രത്യേക കോഡ് ഭാഷയിൽ,

'A + B' എന്നാൽ 'B-യുടെ അമ്മയാണ് A' എന്നും,
 'A - B' എന്നാൽ 'B-യുടെ സഹോദരനാണ് A' എന്നും,
 'A x B' എന്നാൽ 'B-യുടെ ഭാര്യയാണ് A' എന്നും,
 'A ÷ B' എന്നാൽ 'B-യുടെ അച്ഛനാണ് A' എന്നുമാണർത്ഥം.

'A ÷ B - C x D' ആണെങ്കിൽ, A എങ്ങനെ D-യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

A. സഹോദരൻ

B. ഭാര്യയുടെ അമ്മ

C. ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ



D. അമ്മയുടെ സഹോദരൻ



Q1 Final position from start

സുമിത് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കിഴക്കോട്ട് 28 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 25 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 29 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 27 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. അയാൾ അവസാനമായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 1 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകളാണ്.)

A. 2 km വടക്കോട്ട്



B. 4 km തെക്കോട്ട്

C. 3 km കിഴക്കോട്ട്

D. 1 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

Q2 Final position from start

ലളിത് പോയിന്റ് A-യിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വടക്കോട്ട് 75 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 80 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 85 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് അയാൾ ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 89 km ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു. ശേഷം അയാൾ അവസാനമായി ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് 10 km ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് P-യിൽ നിർത്തുന്നു. പോയിന്റ് A-യിൽ വീണ്ടും എത്താൻ എത്ര ദൂരം (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ദൂരം) ഏത് ദിശയിലേക്കാണ് അയാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യേണ്ടത്? (വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തിരിവുകളും 90 ഡിഗ്രി തിരിവുകളാണ്.)

A. 9 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



B. 10 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്

C. 11 km കിഴക്കോട്ട്

D. 8 km പടിഞ്ഞാറോട്ട്



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Letter pair analogy

തന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് ജോഡികളുടെ അതേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്ന ജോഡി തെരഞ്ഞെടുക്കുക. രണ്ട് ജോഡികളും ഒരേ പാറ്റേൺ പിന്തുടരുന്നു.

LIF : HEB

WUH : SQD

A. KOT : GKQ

B. TQV : PMR



C. HRP : DOL

D. JLG : EGC

Q2 Letter-cluster analogy

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാ ക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, VZNT എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ UYMS എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ രീതിയിൽ, RJKS എന്നത് QIJR എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, നൽകിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ AFLM ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്?

A. BGMN

B. ZGML

C. ZEKL



D. YDJK

Q3 Number analogy

6 എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 32-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്ന് 2 എന്നത് 12-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതേ യുക്തി പിന്തുടർന്നാൽ, 9 എന്നത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത്? (ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ / ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

A. 45

B. 52

C. 47



D. 49

Q4 Number set analogy

രണ്ട് സംഖ്യാ ഗണങ്ങൾ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു. ഓരോ സംഖ്യാഗണത്തിലും, ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ സംഖ്യയിൽ ചില ഗണിത ക്രിയകൾ ചെയ്യുക വഴിയാണ് മൂന്നാമത്തെ സംഖ്യ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്നിരിക്കുന്ന ഗണങ്ങളിലെ അതേ രൂപത്തിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ പിന്തുടരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: സംഖ്യകളെ അവയുടെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിക്കാതെ പൂർണ്ണ സംഖ്യകളിൽ ക്രിയകൾ നടത്തണം. ഉദാ. 13 - 13-ന് മേൽ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടൽ / കുറക്കൽ / ഗുണിക്കൽ തുടങ്ങിയ ക്രിയകൾ 13-ൽ നടത്താം. 13-നെ 1, 3 എന്നിങ്ങനെ ഘടക അക്കങ്ങളായി വിഭജിച്ച് 1, 3 എന്നിവയിൽ ഗണിത ക്രിയകൾ നടത്തുന്നത് അനുവദനീയമല്ല.)

3 - 9 - 27 - 32 ;

4 - 16 - 48 - 53

A. 8-64-128-150

B. 7 -49-98-145

C. 5 -25-75-80



D. 6-36-72-80



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster pairs

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. CA - BZ

B. KD - HB



C. JK - IJ

D. GJ - FI

Q2 Letter-cluster pairs

തന്നിരിക്കുന്ന നാല് അക്ഷരക്കൂട്ട ജോഡികളിൽ മൂന്നെണ്ണം ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമമനുസരിച്ച് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ സമാനമാണ്, സമാനമായവ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏത്?

(ശ്രദ്ധിക്കുക: ഗ്രൂപ്പിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങളുടെ/സ്വരാക്ഷരങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയോ അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിലെ അവയുടെ സ്ഥാനത്തെയോ അടിസ്ഥാനമാക്കിയല്ല.)

A. MI - OL

B. SX - UA

C. JP - LS

D. TC - VE



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Alphabet series

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമം അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ? എന്നതിന് പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

EKP GMR IOT KQV ?

A. MRX

B. MSY

C. MRY

D. MSX



Q2 Alphabet series

ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ? എന്നതിന് പകരം വരേണ്ടത് എന്താണ്?

XGO FOW NWE VEM ?

A. DUM

B. DNI

C. DMU



D. DMY

Q3 Letter-number series

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണി യുക്തിപരമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ, ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് ഏത് അക്ഷര-സംഖ്യാ കൂട്ടമാണ്?

WOG 147, BKB 163, GGW 179, LCR 195, QYM 211, ?

A. VUH 227



B. WVG 225

C. UTF 227

D. VWG 225

Q4 Number series

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്താണ്?

25 44 39 58 53 ?

A. 77

B. 58

C. 82

D. 72



Q5 Number series

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്ത്?

12 13 15 19 27 ?

A. 44

B. 42

C. 45

D. 43



Q6 Number series

തന്നിരിക്കുന്ന ശ്രേണിയിലെ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന് (?) പകരം വരേണ്ടത് എന്താണ്?

74 75 67 94 30 ?

A. 264

B. 246

C. 165

D. 155



Q1 Circular arrangement

A, B, C, D, E, F, G എന്നിവർ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള മേശക്ക് ചുറ്റും മധ്യഭാഗത്തേക്ക് അഭിമുഖമായി ഇരിക്കുന്നു. A-യുടെ ഇടത് രണ്ടാമതായി G ഇരിക്കുന്നു. F-ന്റെ ഇടത് മൂന്നാമതായി A ഇരിക്കുന്നു. E-യുടെ തൊട്ടു വലതുവശത്താണ് G ഇരിക്കുന്നത്. D-യുടെ തൊട്ടു ഇടതുവശത്താണ് B ഇരിക്കുന്നത്. E-യെ അപേക്ഷിച്ച് F-ന്റെ സ്ഥാനം ഏത്?

A. തൊട്ട് ഇടത്



B. ഇടത് നിന്ന് രണ്ടാമത്

C. വലത് നിന്ന് രണ്ടാമത്

D. തൊട്ട് വലത്

Q2 Linear arrangement

A, B, C, D, E, F, G എന്നീ ഏഴ് പേർ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി ഒരു നേർരേഖയിൽ ഇരിക്കുന്നു. C-യുടെ ഇടത് രണ്ട് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. F, E എന്നിവർക്കിടയിൽ നാല് പേർ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു. C-യുടെ വലത് രണ്ടാമതായി B ഇരിക്കുന്നു. A-യുടെ തൊട്ട് അടുത്തല്ല B. C-യുടെ തൊട്ട് വലത് D ഇരിക്കുന്നു. A-യുടെ തൊട്ട് വലത് F ഇരിക്കുന്നു. A, D എന്നിവർക്കിടയിൽ എത്ര പേർ ഇരിക്കുന്നു?

A. ആരുമില്ല

B. മൂന്ന്

C. രണ്ട്



D. ഒന്ന്



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Box stacking

A, B, C, D, E, F, G എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിനു മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് മൂന്നാമതായാണ് G വെച്ചിരിക്കുന്നത്. G, C എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. B-ക്ക് താഴെ F മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. A-ക്ക് തൊട്ട് താഴെയാണ് E വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏത് പെട്ടിയാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് നാലാമത്തേത്?

A. F

B. E



C. A

D. B

Q2 Box stacking

L, M, N, D, E, F, G എന്നീ ഏഴ് പെട്ടികൾ ഒന്നിന് മുകളിൽ ഒന്നായി വെച്ചിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇതേ ക്രമത്തിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. F-ന് താഴെ രണ്ട് പെട്ടികൾ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും മുകളിൽ നിന്ന് മൂന്നാമതായി M വെച്ചിരിക്കുന്നു. L-ന് തൊട്ട് മുകളിൽ D വെച്ചിരിക്കുന്നു. N-ന് താഴെ ഒരിടത്തും എന്നാൽ G-ക്ക് മുകളിൽ ഒരിടത്തുമായി E വെച്ചിരിക്കുന്നു. M-ന് തൊട്ട് മുകളിൽ L വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും താഴെ നിന്ന് രണ്ടാമതായി വെച്ചിരിക്കുന്ന പെട്ടി ഏതാണ്?

A. G

B. D

C. E



D. N



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Symbol series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. (ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്കസംഖ്യകൾ മാത്രമാണ്.)

(ഇടത്) ? / & @ 9 # @ % * / \ \$ % * < & 5 5 2 > 3 (വലത്) തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു ചിഹ്നവും തൊട്ടുശേഷം ഒരു ചിഹ്നവും വരുന്ന സംഖ്യകൾ എത്ര?

A. രണ്ട്

B. ഒന്ന്

C. മൂന്ന്

D. ഒന്നുമില്ല

Q2 Symbol series

തന്നിരിക്കുന്ന അക്ഷര, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് തുടർന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക.

(ഇടത്) M K * J & H ^ G % F \$ D # S @ S ! Z + ? N (വലത്)

എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ശ്രേണിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയാൽ, തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ വലതുവശത്ത് നിന്ന് ഒമ്പതാമത്തേത് ഏത്?

A. #

B. @

C. &

D. %

Q3 Symbol series

തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാ, ചിഹ്ന ശ്രേണി പരിശോധിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക. ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ട് മാത്രം എണ്ണുക. എല്ലാ സംഖ്യകളും ഒറ്റ അക്ക സംഖ്യകളാണ്.

(ഇടത്) * £ 8 € @ 1 8 8 © & 1 1 1 7 * 4 7 2 8 \$ 8 & (വലത്) തൊട്ടുമുമ്പ് ഒരു സംഖ്യയും തൊട്ടുശേഷം മറ്റൊരു സംഖ്യയും വരുന്ന ചിഹ്നങ്ങൾ എത്ര?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter shifting in a word

FANTAIL എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും, ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. അങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര അക്ഷരങ്ങൾ കൃത്യമായി രണ്ടുതവണ വരും?

A. ഒന്ന്



B. മൂന്ന്

C. പൂജ്യം

D. രണ്ട്

Q2 Letter shifting in a word

IGNITION എന്ന വാക്കിലെ ഓരോ സ്വരാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും ഓരോ വ്യഞ്ജനാക്ഷരവും ഇംഗ്ലീഷ് അക്ഷരമാലാക്രമത്തിൽ അതിനു തൊട്ട് ശേഷമുള്ള അക്ഷരത്തിലേക്കും മാറ്റുന്നു. ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്ന അക്ഷരക്കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടിലധികം തവണ വരുന്ന അക്ഷരം ഏത്?

A. H



B. U

C. O

D. Z



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Sign substitution

'A' എന്നാൽ '÷' എന്നും, 'B' എന്നാൽ 'x' എന്നും, 'C' എന്നാൽ '+' എന്നും, 'D' എന്നാൽ '-' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?
 $67\ C\ 3\ B\ 19\ C\ (84\ A\ 2)\ D\ 6 = ?$

A. 160



B. 172

C. 154

D. 173

Q2 Sign substitution

'P' എന്നാൽ 'x' എന്നും, 'Q' എന്നാൽ '÷' എന്നും, 'R' എന്നാൽ '-' എന്നും, 'S' എന്നാൽ '+' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?
 $12\ P\ 9\ S\ (98\ Q\ 7)\ P\ 3\ R\ 25 = ?$

A. 125



B. 198

C. 142

D. 133

Q3 Sign substitution

'I' എന്നാൽ '+' എന്നും, 'J' എന്നാൽ 'x' എന്നും, 'K' എന്നാൽ '÷' എന്നും, 'L' എന്നാൽ '-' എന്നും ആണെങ്കിൽ, തന്നിരിക്കുന്ന സമവാക്യത്തിൽ ചോദ്യചിഹ്നത്തിന്റെ (?) സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് എന്ത്?
 $198\ L\ 89\ I\ (72\ K\ 2)\ L\ 3\ J\ 4 = ?$

A. 129

B. 142

C. 133



D. 130



Analytical Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Two-statement sufficiency

ഒരു ചോദ്യത്തെ തുടർന്ന് (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

ചോദ്യം:

F, I, S, C, L എന്നീ വ്യത്യസ്ത ഉയരമുള്ള 5 പോളുകളിൽ, ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാണ്?

പ്രസ്താവനകൾ:

(I) S രണ്ട് പോളുകളെക്കാൾ മാത്രം ഉയരമുള്ളതാണ്. F എന്നത് S-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്, I എന്നത് F-നേക്കാൾ ചെറുതാണ്.

(II) C എന്നത് L-നേക്കാൾ ഉയരമുള്ളതാണ്.

ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവന

A. I-ലെ ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല



B. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമാണ്. (പ്രസ്താവന I മാത്രമോ പ്രസ്താവന II മാത്രമോ അല്ല).

C. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല

D. I, II എന്നീ രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ ഒരുമിച്ച് ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല

Q2 Two-statement sufficiency

ഒരു ചോദ്യത്തെ തുടർന്ന് (I), (II) എന്നിങ്ങനെ അക്കമിട്ട രണ്ട് പ്രസ്താവനകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. പ്രസ്താവനകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ട് പ്രസ്താവനകളും വായിച്ച് ഉചിതമായ ഉത്തരം തീരുമാനിക്കുക.

Q. ചോദ്യം: E, J, N, C, K എന്നീ 5 കാലുകളിൽ

ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്ത ഉയരമുണ്ട്. ഏത് കാലാണ് ഏറ്റവും ചെറുത്?

പ്രസ്താവന: (I) C-യെക്കാൾ വലുതാണ് K.

പ്രസ്താവന: (II) ഒരു കാല് മാത്രമാണ് E-യെക്കാൾ ചെറുത്. E എന്നത് C-യെക്കാൾ ചെറുതാണ്, എന്നാൽ J-യെക്കാൾ വലുതാണ്.

A. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ I, II എന്നീ രണ്ടു പ്രസ്താവനകളും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമല്ല.

B. ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പ്രസ്താവനകൾ I, II എന്നിവയിലെ ഡാറ്റ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പര്യാപ്തമാണ് (പ്രസ്താവന I മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവന II മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല).

C. പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ മാത്രം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്, എന്നാൽ പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ പര്യാപ്തമല്ല.



D. പ്രസ്താവന I-ലെ ഡാറ്റ മാത്രം ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകാൻ പര്യാപ്തമാണ്. എന്നാൽ പ്രസ്താവന II-ലെ ഡാറ്റ മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല.

