



RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2

Undergraduate Level · CEN 07/2025 · CBT-2 · General Intelligence and Reasoning — Topic-wise

Tamil

12 Chapters · 35 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked in the paper of the **RRB NTPC Undergraduate 2025 CBT-2** examination (CEN 07/2025), regrouped by **chapter**, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1

Coding-Decoding

Verbal Reasoning · 5 Qs

2

Blood Relations

Verbal Reasoning · 2 Qs

3

Direction & Distance

Verbal Reasoning · 2 Qs

4

Analogy

Verbal Reasoning · 4 Qs

5

Classification (Odd One Out)

Verbal Reasoning · 2 Qs

6

Series

Verbal Reasoning · 6 Qs

7

Seating Arrangement

Verbal Reasoning · 2 Qs

8

Puzzle

Verbal Reasoning · 2 Qs

9

Order & Sequence

Verbal Reasoning · 3 Qs

10

Alphabet / Word Test

Verbal Reasoning · 2 Qs

11

Mathematical Operations

Verbal Reasoning · 3 Qs

12

Data Sufficiency

Analytical Reasoning · 2 Qs

Verbal Reasoning

5 Questions • Answer Key

Q1 Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CADS' என்பது '4689' என்றும், 'DASH' என்பது '6985' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'H' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 6

B. 5



C. 9

D. 8

Q2 Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'AIDS' என்பது '7192' என்றும், 'DASH' என்பது '9215' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'H' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 9

B. 1

C. 2

D. 5



Q3 Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CROW' என்பது '9863' என்றும் மற்றும் 'WORK' என்பது '3289' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'K' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 8

B. 2



C. 9

D. 3

Q4 Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'CROW' என்பது '7513' என்றும் 'WORM' என்பது '7613' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' க்கான குறியீடு என்ன?

A. 7

B. 6



C. 1

D. 3

Q5 Letter to number coding

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில், 'PACE' என்பது '8471' என்றும், மற்றும் 'CAMP' என்பது '7412' என்றும் குறியிடப்பட்டுள்ளது. எனில், கொடுக்கப்பட்ட குறியீட்டு மொழியில் 'M' என்பதற்கான குறியீடு என்ன?

A. 1

B. 7

C. 4

D. 2



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Coded relations

$A \times Y$ என்றால் "A என்பவர் Y இன் தாய்".

$A - Y$ என்றால் "A என்பவர் Y இன் மகன்".

$A \$ Y$ என்றால் "A என்பவர் Y இன் தந்தை".

$A @ Y$ என்றால் "A என்பவர் Y இன் கணவர்".

'B @ Z - E \$ Q' எனில், B என்பவர் Qக்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரரின் மனைவி

B. தந்தையின் சகோதரி

C. மகனின் மனைவி

D. சகோதரியின் கணவர்



Q2 Coded relations

ஒரு குறிப்பிட்ட குறியீட்டு மொழியில்,

'A + B' என்றால் 'A என்பவர் B இன் தாய்'

'A - B' என்றால் 'A என்பவர் B இன் சகோதரர்'

'A x B' என்றால் 'A என்பவர் B இன் மனைவி' மற்றும்

'A ÷ B' என்றால் 'A என்பவர் B இன் தந்தை' என கருதப்படுவர்.

'A ÷ B - C x D' எனில், A என்பவர் D க்கு என்ன உறவு?

A. சகோதரர்

B. தாயின் சகோதரர்

C. மனைவியின் தந்தை



D. மனைவியின் தாய்



Q1 Final position from start

சுமித் என்பவர், புள்ளி A இலிருந்து தொடங்கி, 28 km கிழக்கு நோக்கி ஓடுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 25 km ஓட்டி, இடதுபுறம் திரும்பி, 29 km ஓடுகிறார். பின்னர் அவர் ஒரு இடதுபுறம் திரும்பி, 27 km ஓடுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி, 1 km ஓட்டி, புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய, அவர் எவ்வளவு தூரம் (குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்ட வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாத வரை அனைத்து திருப்பங்களும் 90 டிகிரி திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 4 km தெற்கு நோக்கி

B. 3 km கிழக்கு நோக்கி

C. 2 km வடக்கு நோக்கி

D. 1 km மேற்கு நோக்கி

Q2 Final position from start

லலித் என்பவர் புள்ளி A இல் தொடங்கி, வடக்கு நோக்கி 75 km ஓடுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 80 km ஓட்டி, பின் இடதுபுறம் திரும்பி, 85 km ஓடுகிறார். பின்னர் அவர் இடதுபுறம் திரும்பி, 89 km ஓடுகிறார். அவர் இறுதியாக இடதுபுறம் திரும்பி, 10 km ஓட்டி, புள்ளி P இல் நிறுத்துகிறார். மீண்டும் புள்ளி A ஐ அடைய, அவர் எவ்வளவு தூரம் (மிகக்குறுகிய தூரம்) மற்றும் எந்த திசையை நோக்கி ஓட்டிச் செல்ல வேண்டும்? (குறிப்பிடப்படாவிட்டால் அனைத்து திருப்பங்களும் 90° திருப்பங்கள் மட்டுமே.)

A. 8 km மேற்கு நோக்கி

B. 9 km மேற்கு நோக்கி

C. 10 km மேற்கு நோக்கி

D. 11 km கிழக்கு நோக்கி



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Letter pair analogy

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இரண்டு ஜோடிகள் பின்பற்றும் அதே அமைப்பைப் பின்பற்றும் ஜோடியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். இரண்டு ஜோடிகளும் ஒரே மாதிரியான அமைப்பைப் பின்பற்றுகின்றன.

LIF : HEB

WUH : SQD

A. KOT : GKQ

B. HRP : DOL

C. TQV : PMR



D. JLG : EGC

Q2 Letter-cluster analogy

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில், ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் VZNT என்பது UYMS உடன் தொடர்புடையது. அதே வழிமுறையில், RJKS என்பது QIJR உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, AFLM என்பது கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எதுவுடன் தொடர்புடையதாகும்?

A. YDJK

B. BGMN

C. ZEKL



D. ZGML

Q3 Number analogy

ஒரு குறிப்பிட்ட தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 6 என்பது 32 உடன் தொடர்புடையது. அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 2 என்பது 12 உடன் தொடர்புடையது. எனில், அதே தர்க்கத்தைப் பின்பற்றி, 9 என்பது பின்வருவனவற்றில் எதுவுடன் தொடர்புடையது ஆகும்?

(குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு (constituent) இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 -இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது)

A. 52

B. 49

C. 45

D. 47



Q4 Number set analogy

கீழே எண்களின் இரண்டு தொகுப்புகள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. எண்களின் ஒவ்வொரு தொகுப்பிலும், முதல் எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் இரண்டாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது. இதேபோல், இரண்டாவது எண்ணில் ஒரு குறிப்பிட்ட கணித செயல்பாடு செய்யப்படுவதன் மூலம் மூன்றாவது எண் ஆனது உருவாகுகிறது மற்றும் இப்படியே தொடர்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட விருப்பங்களில் எது, கேள்வியில் உள்ள அதே செயல்பாடுகளின் தொகுப்பைப் பின்பற்றுகிறது? (குறிப்பு: எண்களை அதன் கூறு இலக்கங்களாகப் பிரிக்காமல், முழு எண்களில் செயல்பாடுகள் செய்யப்பட வேண்டும். எ.கா. 13; 13 இல் கூட்டல் / கழித்தல் / பெருக்கல் போன்ற செயல்பாடுகளைச் செய்யலாம். 13 ஐ 1 மற்றும் 3 ஆக பிரித்த பின்னர் 1 மற்றும் 3 இல் கணித செயல்பாடுகளைச் செய்வது அனுமதிக்கப்படாது.)

3 - 9 - 27 - 32 ;

4 - 16 - 48 - 53

A. 7 - 49 - 98 - 145

B. 8 - 64 - 128 - 150

C. 5 - 25 - 75 - 80



D. 6 - 36 - 72 - 80



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter-cluster pairs

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில் அமைந்த பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில், மூன்று மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. இதனால் அவை ஒரு குழுவை உருவாக்குகின்றன. எனில், அக்குழுவில் சேராத எழுத்துத் தொகுப்பு ஜோடி எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது, எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. JK - IJ

B. GJ - FI

C. CA - BZ

D. KD - HB



Q2 Letter-cluster pairs

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில் அமைந்த பின்வரும் நான்கு எழுத்து-தொகுப்பு ஜோடிகளில், மூன்று மட்டும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையில் ஒரே மாதிரியாக உள்ளன. இதனால் அவை ஒரு குழுவை உருவாக்குகின்றன. எனில், அக்குழுவில் சேராத எழுத்துத் தொகுப்பு ஜோடி எது?

(குறிப்பு: மாறுபட்ட ஒன்றானது, எழுத்து-தொகுப்பில் உள்ள மெய்யெழுத்துக்கள்/உயிரெழுத்துகளின் எண்ணிக்கை அல்லது அவற்றின் நிலை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இல்லை.)

A. JP - LS

B. SX - UA

C. MI - OL

D. TC - VE



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Alphabet series

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில்
கொடுக்கப்பட்ட தொடரில், கேள்விக்குறிக்கு (?)
பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

EKP GMR IOT KQV?

A. MRY

B. MSX

C. MSY

D. MRX

Q2 Alphabet series

ஆங்கில அகரவரிசையின் அடிப்படையில்
கொடுக்கப்பட்ட தொடரில், ? க்குப் பதிலாக என்ன
வர வேண்டும்?

XGO FOW NWE VEM ?

A. DMY

B. DUM

C. DNI

D. DMU

Q3 Letter-number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரை தர்க்கரீதியாக
முழுமையாக்க, பின்வரும் எழுத்து-எண்
தொகுப்புகளில் எது, கேள்விக்குறிக்கு (?)
பதிலாக வரும்?

WOG 147, BKB 163, GGW 179, LCR 195, QYM 211, ?

A. WVG 225

B. UTF 227

C. VWG 225

D. VUH 227

Q4 Number series

கொடுக்கப்பட்ட இத்தொடரில், கேள்விக்குறியின்
(?) இடத்தில் என்ன வர வேண்டும்?

25 44 39 58 53 ?

A. 82

B. 72

C. 77

D. 58

Q5 Number series

கொடுக்கப்பட்ட தொடரில், கேள்விக்குறிக்கு (?)
பதிலாக என்ன வர வேண்டும்?

12 13 15 19 27 ?

A. 44

B. 43

C. 42

D. 45

Q6 Number series

கொடுக்கப்பட்ட இத்தொடரில், கேள்விக்குறியின்
(?) இடத்தில் என்ன வர வேண்டும்?

74 75 67 94 30 ?

A. 264

B. 155

C. 246

D. 165



Q1 Circular arrangement

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு வட்ட மேசையைச் சுற்றி மையத்தை நோக்கி அமர்ந்துள்ளனர். G என்பவர் A இன் இடதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். A என்பவர் F இன் இடதுபுறத்தில் மூன்றாவதாக அமர்ந்துள்ளார். G என்பவர் E இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். B என்பவர் D இன் உடனடி இடதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில், E ஐப் பொறுத்து F இன் நிலை என்ன?

A. உடனடி இடதுபுறத்தில்



B. இடதுபுறத்திலிருந்து இரண்டாவதாக

C. வலதுபுறத்திலிருந்து இரண்டாவதாக

D. உடனடி வலதுபுறத்தில்

Q2 Linear arrangement

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு நபர்கள் ஒரு நேர்வரிசையில் வடக்கு நோக்கியவாறு அமர்ந்துள்ளனர். C-க்கு இடதுபுறத்தில் இரண்டு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். F மற்றும் E-க்கு இடையில் நான்கு நபர்கள் மட்டுமே அமர்ந்துள்ளனர். B என்பவர் C-க்கு வலதுபுறத்தில் இரண்டாவதாக அமர்ந்துள்ளார். B ஆனவர் A-இன் ஒரு உடனடி அருகாமையாளர் அல்ல. D என்பவர் C-இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். F என்பவர் A-இன் உடனடி வலதுபுறத்தில் அமர்ந்துள்ளார். எனில், A மற்றும் D-க்கு இடையில் எத்தனை நபர்கள் அமர்ந்துள்ளனர்?

A. ஒன்று

B. இரண்டு



C. ஒருவருமில்லை

D. மூன்று



Q1 Box stacking

A, B, C, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் அதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. G என்பது அடியிலிருந்து மூன்றாவதாக வைக்கப்படுகிறது. G மற்றும் C க்கு இடையில் இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. F மட்டுமே B க்கு கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. E என்பது A க்கு உடனடி கீழே வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனில், உச்சியிலிருந்து நான்காவதாக எந்த பெட்டி உள்ளது?

A. A

B. B

C. E



D. F

Q2 Box stacking

L, M, N, D, E, F மற்றும் G ஆகிய ஏழு பெட்டிகள் ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக வைக்கப்பட்டுள்ளன; ஆனால் இதே வரிசையில் இருக்க வேண்டிய அவசியமில்லை. F-க்கு கீழே இரண்டு பெட்டிகள் மட்டுமே வைக்கப்பட்டுள்ளன. M ஆனது உச்சியிலிருந்து மூன்றாவதாக வைக்கப்பட்டுள்ளது. D ஆனது L-க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. E ஆனது N-க்கு கீழே ஏதோ ஒரு இடத்திலும், G-க்கு மேலே ஏதோ ஒரு இடத்திலும் இருக்குமாறு வைக்கப்பட்டுள்ளது. L ஆனது M-க்கு உடனடி மேலே வைக்கப்பட்டுள்ளது. எனில், எந்த பெட்டியானது அடியிலிருந்து இரண்டாவதாக வைக்கப்பட்டுள்ளது?

A. D

B. G

C. N

D. E



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Symbol series

பின்வரும் எண், சின்னங்களின் தொடரைப் பார்த்து, கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். (இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஓரிலக்க எண்கள் மட்டுமே.) (இடது) ? / & @ 9 # @ % * / \ \$ % * < & 5 5 2 > 3 (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு சின்னத்தையும், மற்றும் தனக்கு உடனடி பின்பாகவும் ஒரு சின்னத்தையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை எண்கள் உள்ளன?

A. எதுவும் இல்லை

B. இரண்டு

C. ஒன்று

D. மூன்று

Q2 Symbol series

பின்வரும் எழுத்து மற்றும் சின்னத்தின் வரிசையைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும்

(இடது) M K * J & H ^ G % F \$ D # S @ S ! Z + ? N (வலது)

இத்தொடரிலிருந்து அனைத்து எழுத்துக்களும் நீக்கப்பட்டால், பின்வருவனவற்றில் எது, வலமிருந்து ஒன்பதாவது இடத்தில் இருக்கும்?

A. @

B. %

C. #

D. &

Q3 Symbol series

பின்வரும் எண் மற்றும் சின்னத்தின் தொடரைப் பார்த்து, பின்வரும் கேள்விக்கு பதிலளிக்கவும். இடமிருந்து வலமாக மட்டுமே எண்ணப்பட வேண்டும். அனைத்து எண்களும் ஓரிலக்க எண்கள் ஆகும்.

(இடது) * £ 8 € @ 1 8 8 @ & 1 1 1 7 * 4 7 2 8 \$ 8 & (வலது)

தனக்கு உடனடி முன்பாக ஒரு எண்ணையும், மற்றும் தனக்கு உடனடி பின்பாகவும் ஒரு எண்ணையும் கொண்டுள்ளவாறு எத்தனை சின்னங்கள் உள்ளன?

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Letter shifting in a word

FANTAIL என்ற வார்த்தையில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரெழுத்தும், ஆங்கில அகர வரிசைப்படி, அதற்கு உடனடி அடுத்து வரும் எழுத்தாக மாற்றப்படுகிறது; மற்றும் ஒவ்வொரு மெய்யெழுத்தும் ஆங்கில அகர வரிசைப்படி, அதற்கு உடனடி முன்பாக வரும் எழுத்தாக மாற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் குழுவில், எத்தனை எழுத்துக்கள் சரியாக இரண்டு முறை தோன்றும்?

A. மூன்று

B. பூஜ்யம்

C. இரண்டு

D. ஒன்று



Q2 Letter shifting in a word

IGNITION என்ற வார்த்தையில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரெழுத்தும், ஆங்கில அகர வரிசைப்படி, அதற்கு உடனடி முன்பாக வரும் எழுத்தாக மாற்றப்படுகிறது; மற்றும் ஒவ்வொரு மெய்யெழுத்தும், ஆங்கில அகர வரிசைப்படி, அதற்கு உடனடி அடுத்து வரும் எழுத்தாக மாற்றப்படுகிறது. இவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட எழுத்துக்களின் குழுவில், பின்வரும் எழுத்துக்களில் எது இரண்டு முறைக்கு மேல் தோன்றும்?

A. U

B. H



C. O

D. Z



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

[Download Now on Google Play](#)

Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Sign substitution

'A' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'B' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'C' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, மற்றும் 'D' என்பது '-' ஐக் குறிக்கிறது. எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

$$67 C 3 B 19 C (84 A 2) D 6 = ?$$

A. 173

B. 154

C. 172

D. 160



Q2 Sign substitution

'P' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'Q' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது, 'R' என்பது '-' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'S' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது. எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

$$12 P 9 S (98 Q 7) P 3 R 25 = ?$$

A. 133

B. 142

C. 125



D. 198

Q3 Sign substitution

'I' என்பது '+' ஐக் குறிக்கிறது, 'J' என்பது '×' ஐக் குறிக்கிறது, 'K' என்பது '÷' ஐக் குறிக்கிறது மற்றும் 'L' என்பது '-' ஐக் குறிக்கிறது. எனில், பின்வரும் சமன்பாட்டில் கேள்விக்குறிக்கு (?) பதிலாக என்ன வரும்?

$$198 L 89 I (72 K 2) L 3 J 4 = ?$$

A. 130

B. 142

C. 133



D. 129



Q1 Two-statement sufficiency

இந்த கேள்வியில், ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கேள்விக்குப் பதிலளிக்க கூற்றுகளில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகள் போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தீர்மானிக்கவும்.

கேள்வி:

F, I, S, C மற்றும் L ஆகிய 5 கம்பங்களில், ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரம் கொண்டவை. எந்த கம்பமானது மிகக் குட்டையானது ஆகும்?

கூற்றுகள்:

(I) S என்பது இரண்டு கம்பங்களை விட மட்டுமே உயரமானது. F என்பது S ஐ விட குட்டையானது; மற்றும் I என்பது F ஐ விட குட்டையானது.

(II) C என்பது L ஐ விட உயரமானது.

A. கூற்று II-இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று I-இல் உள்ள தரவு பதிலளிக்க போதுமானதல்ல

B. கூற்று I-இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று II-இல் உள்ள தரவு பதிலளிக்க போதுமானதல்ல

C. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்தும் கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானவை அல்ல

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் தனியாக அல்ல) கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானவை

Q2 Two-statement sufficiency

ஒரு கேள்வியைத் தொடர்ந்து, (I) மற்றும் (II) என எண்ணிடப்பட்ட இரண்டு கூற்றுகள் உள்ளன. கேள்விக்குப் பதிலளிக்க, கூற்றுகளில் வழங்கப்பட்ட தரவு போதுமானதா என்பதை நீங்கள் தீர்மானிக்க வேண்டும். இரண்டு கூற்றுகளையும் படித்து, பொருத்தமான பதிலைத் தேர்தெடுக்கவும்.

கேள்வி: E, J, N, C மற்றும் K ஆகிய 5 குச்சிகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு உயரத்தைக் கொண்டுள்ளன; இவற்றில் எந்தக் குச்சி உயரம் மிகக் குறைவானது?

கூற்று: (I) K-ஆனது C-யை விட உயரமானது.

கூற்று: (II) E-யை விட, ஒரே ஒரு குச்சி மட்டுமே உயரம் குறைவானது. E-ஆனது C-யை விட உயரம் குறைவானது, ஆனால் J-யை விட உயரமானது.

கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள தரவுகள் ஒன்றாக சேர்ந்து (கூற்று I மட்டும் அல்லது கூற்று II மட்டும் தனியாக அல்ல) கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானவை

B. கூற்று II-இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று I-இல் உள்ள தரவு பதிலளிக்க போதுமானதல்ல

C. கூற்று I-இல் உள்ள தரவு மட்டுமே கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானது, அதே நேரத்தில் கூற்று II-இல் உள்ள தரவு பதிலளிக்க போதுமானதல்ல

D. கூற்றுகள் I மற்றும் II ஆகிய இரண்டிலும் உள்ள தரவுகள் ஒன்றாக சேர்ந்தும் கேள்விக்குப் பதிலளிக்க போதுமானவை அல்ல

