



रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARDS
सी ई एन आर पी एफ - ०१/२०२४ - CEN RPF - 01/2024



RRB RPF Sub-Inspector 2024

RPF Sub-Inspector (Executive) · CEN RPF 01/2024 · CBT · General Intelligence and Reasoning ·
Question Paper

Bengali

All 8 Shifts (Sets) · General Intelligence and Reasoning Section · Official Answer Key

About this Compilation

This booklet contains all 8 shift papers of the RRB RPF Sub-Inspector 2024 examination in Bengali (General Intelligence and Reasoning section only), with the correct option marked as per the official answer key.

✓ Correct option (highlighted green)

This Bengali book carries 8 of the 15 shifts (listed in the Index). The Bengali paper of the other 7 shifts was not available to us, so they are not included here; nothing is machine translated. Every shift is in the English book.

13 of these 280 questions are shown in English. The saved Bengali paper does not carry them in Bengali, so the official English version is printed instead and marked with an **ENGLISH** chip. Nothing here is machine translated.

How to use

- Use the **Index** page to jump directly to any set (clickable).
- Questions appear section by section in the order of the paper, numbered 1 onward.
- Diagram and wide-table questions appear at full width at the end of their section.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.

More from QMaths

Check your marks, normalized score and zone-wise rank free at rank.qmaths.in. Master English vocabulary with the Blackbook app.



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Sets (click to open)

Set 1 02 Dec 2024 12:30 PM - 2:00 PM	Set 5 09 Dec 2024 12:30 PM - 2:00 PM
Set 2 02 Dec 2024 4:00 PM - 5:30 PM	Set 6 09 Dec 2024 4:00 PM - 5:30 PM
Set 3 03 Dec 2024 12:30 PM - 2:00 PM	Set 7 12 Dec 2024 9:00 AM - 10:30 AM
Set 4 03 Dec 2024 4:00 PM - 5:30 PM	Set 8 12 Dec 2024 4:00 PM - 5:30 PM

General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'HUNT' কে '9876' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয় এবং 'USER' কে '4361' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয়। সেই ভাষায় 'U'-এর সংকেত কী?

A. 1

B. 8

C. 4

D. 6



Q2 General Intelligence and Reasoning

12 একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়া ও যুক্তি অনুযায়ী 192 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একই যুক্তি অনুসরণ করে, 17 সংখ্যাটি 272 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সঙ্গে 24 সংখ্যাটি একই যুক্তিতে এবং গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত সংখ্যাগুলির উপর যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময়ে একটি গোটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলিকে আলাদা করে ভেঙ্গে তার উপর কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাবে না। উদাঃ 13 সংখ্যাটি। 13 এর উপর যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেমন 13 যোগ/বিয়োগ / গুণ করা সম্পাদন করা যেতে পারে। কিন্তু 13 কে 1 এবং 3 এ বিভক্ত করা এবং তারপর 1 এবং 3 এর উপর গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অনুমোদিত নয়।)

A. 384



B. 374

C. 404

D. 394

Q3 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন পদটি প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন।

FNT -1 HPP -3 ? LTH -27 NVD -81

A. LKV -7

B. KHF -8

C. GFT -5

D. JRL -9



Q4 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। F বসে G-এর ঠিক বামদিকে। E বসে C-এর ঠিক বামদিকে। C বসে A-এর বামদিকে দ্বিতীয় অবস্থানে। B বসে G-এর বামদিকে তৃতীয় অবস্থানে। E এর বাম দিক থেকে গণনা করলে F এবং E-এর মধ্যে কতজন বসেছে?

A. 2

B. 3

C. 1



D. 4

Q5 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,
A + B মানে 'A হল B এর মেয়ে',
A - B মানে 'A হল B এর ভাই',
A × B মানে 'A হল B এর স্ত্রী',
এবং A % B মানে 'A হল B এর পিতা'।

'S + D × F - G % H' হলে S কীভাবে H এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. মায়ের ভাইয়ের মেয়ে

B. বাবার ভাইয়ের স্ত্রী

C. বাবার ভাইয়ের মেয়ে



D. মায়ের ভাইয়ের স্ত্রী

Q6 General Intelligence and Reasoning

যদি 'A' মানে '÷', 'B' মানে 'x', 'C' মানে '+' এবং 'D' মানে '-', তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে?

(64 A 4) C 28 D 20 C (46 A 23) B 7 C 19 = ?

A. 57



B. 41

C. 76

D. 69



Q7 General Intelligence and Reasoning

রবার্ট A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণদিকে 6 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 8 km গাড়ি চালান, তারপর বামদিকে বাঁক নিলেন ও 2 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নিলেন ও 5 km গাড়ি চালান। সর্বশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে থামলেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত রাস্তা (সর্বনিম্ন দূরত্ব) অতিক্রম করতে হবে ও কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকলে সব বাঁকগুলি কেবল 90 ডিগ্রি বাঁক হয়)

A. 3 km পশ্চিমদিকে



B. 3 km পূর্বদিকে

C. 5 km দক্ষিণদিকে

D. 5 km পশ্চিমদিকে

Q8 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবলমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) 4 @ 6 K & 2 R G C & T % 7 D Y # 3 5 E * S (ডান)

এইরূপ কতগুলি চিহ্ন আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি বর্ণ ও ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

A. 3



B. 5

C. 4

D. 2

Q9 General Intelligence and Reasoning

যদি 4635748 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 2

B. 6



C. 8

D. 4

Q10 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কি বসবে?

38 37 40 39 42 ?

A. 43

B. 44

C. 41



D. 40

Q11 General Intelligence and Reasoning

রুদ্র A বিন্দু থেকে শুরু করে পশ্চিম দিকে 13 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করেন, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 15 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 14 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষ একটি বামদিকে বাঁক নেন এবং 2 km ড্রাইভ করে, P বিন্দুতে পৌঁছান। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. দক্ষিণদিকে 2 km



B. দক্ষিণদিকে 3 km

C. দক্ষিণদিকে 1 km

D. দক্ষিণদিকে 4 km

Q12 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত পাঁচটি, তিন-অঙ্কের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গঠিত।

(বাম) 682 745 524 617 539 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে করতে হবে।

যদি দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক যোগ করা হয়, তবে ফলাফল কত হবে?

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4



Q13 General Intelligence and Reasoning

I, J, K, L, P, Q এবং R কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বর্গাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। P এবং J-এর মাঝখানে শুধুমাত্র তিনজন লোক বসে। Q বসে J-এর ঠিক বামদিকে। R-এর ডানদিকে কেউ বসেনি। R এবং Q-এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুইজন বসে। K বসে I-এর ঠিক ডানদিকে। তবে L এবং K এর মাঝে কতজন বসে?

A. তিন

B. চার

C. এক

D. দুই

Q14 General Intelligence and Reasoning

নিচের বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি ভালো করে পড়ুন। বিবৃতিগুলিকে সাধারণভাবে জানা তথ্যের থেকে আলাদা বলে মনে হলেও, বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে ধরে নিয়ে নিচের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি বিবৃতিগুলিকে যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব ওয়েফার হয় ক্যান্ডি।

সব ক্যান্ডি হয় বিস্কুট।

কিছু ওয়েফার হয় জুস।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ক্যান্ডি হয় জুস।

(II): কিছু বিস্কুট হয় জুস।

A. সিদ্ধান্ত I বা II কোনটিই অনুসরণ করে না

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়েই অনুসরণ করে

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে

Q15 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'SPAM' কে '4592' হিসাবে লেখা হয় এবং 'TAPS' কে '5412' হিসাবে লেখা হয়। সেই ভাষায় 'T'-এর সংকেত কী?

A. 5

B. 2

C. 1

D. 4

Q16 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. PS - WZ

B. MR - UN

C. IL - PS

D. CF - JM

Q17 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত বর্ণ, চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বাম) 3 Ω 9 \$ 7 6 @ 5 1 * # % & 8 2 + 4 £ (ডান)

যদি বিন্যাসটি থেকে সমস্ত চিহ্ন বাদ দেওয়া হয়, তবে নিচের কোনটি ডানদিক থেকে পঞ্চম স্থানে বসবে ?

A. 5

B. 8

C. 6

D. 7

Q18 General Intelligence and Reasoning

G, F এর কন্যা। F, K এর বোন। K, H এর পুত্র। H, E এর স্বামী। G কীভাবে E এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. কন্যার কন্যা

B. মায়ের মা

C. কন্যার পুত্র

D. মায়ের বোন



Q19 General Intelligence and Reasoning

29 একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে 118-এর সাথে সম্পর্কিত। একই যুক্তিতে, 10 সম্পর্কিত 42-এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে 13 সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 56

B. 54 ☒

C. 51

D. 52

Q20 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অমিল বর্ণ-গুচ্ছটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যার উপর বা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. XO - RU ☒

B. UL - OS

C. RI - LP

D. OF - IM

Q21 General Intelligence and Reasoning

W, X, Y, Z, T এবং U নামের ছয় জনের প্রত্যেকেই ভিন্ন বয়সী। W-এর বয়স 40 বছর। Y-এর বয়স T-এর বয়সের এক-চতুর্থাংশ। Z-এর বয়স U-এর বয়সের চার গুণ। T-এর বয়স Z-এর বয়সের পাঁচ গুণ। W-এর বয়স Y-এর বয়সের দুই গুণ। U-এর বয়স X-এর বয়সের এক-তৃতীয়াংশ হলে, X-এর বয়স কত?

A. 12 ☒

B. 24

C. 18

D. 15

Q22 General Intelligence and Reasoning

যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে, তা নির্বাচন করুন। উভয় ত্রয়ী একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

LH-NJ-PS

NJ-PL-RU

A. OL-RM-TX

B. PL-RN-TW ☒

C. PL-RN-TX

D. OL-RN-TX

Q23 General Intelligence and Reasoning

91 জন ব্যক্তি সকলে উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকের শেষ প্রান্ত থেকে Fi, 12তম এবং বামদিকের শেষ প্রান্ত থেকে Yu, 86তম স্থানে রয়েছে। Fi এবং Yu এর মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 3

B. 5 ☒

C. 4

D. 6

Q24 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. BFL

B. FJP

C. NRY ☒

D. JNT

Q25 General Intelligence and Reasoning

CLAUSE শব্দের প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণক্রমানুসারে ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং তারপর এইভাবে গঠিত সমস্ত বর্ণগুলিকে বর্ণক্রমানুসারে সাজানো হয়। এইভাবে গঠিত বর্ণগুলির নতুন দলে নিচের কোন বর্ণটি ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে বসবে?

A. V

B. T

C. M ☒

D. F



Q26 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'TAIL' কে কোড করা হয়েছে '2463' হিসেবে এবং 'INKS' কে কোড করা হয়েছে '9351' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'I'-এর কোড কত?

A. 3



B. 6

C. 9

D. 5

Q27 General Intelligence and Reasoning

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G, একে অপরের উপরে রাখা হয় তবে উল্লেখিত ক্রমে নয়। D-এর নিচে শুধুমাত্র তিনটি বাক্স রাখা হয়। D এবং G-এর মধ্যে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। শুধুমাত্র C-কে B-এর ঠিক উপরে রাখা হয়। A-কে F-এর নিচে এবং E-এর উপরে কোনো একটি জায়গায় রাখা হয়। B-এর উপরে কয়টি বাক্স রাখা আছে?

A. 4

B. 2

C. 3

D. 1

**Q28 General Intelligence and Reasoning**

যে জোড়াটি নিচে প্রদত্ত দুটি জোড়ার মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে তা নির্বাচন করুন। উভয় জোড়া একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

QRU : NTS

KVQ : HXO

A. EZM : BBK



B. WKA : ULZ

C. KAQ : HCT

D. SMY : QNX

Q29 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের উপর ভিত্তি করে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

RTW PRU NPS LNQ ?

A. JKO

B. JLP

C. JKP

D. JLO

**Q30 General Intelligence and Reasoning**

47 জন ব্যক্তি সকলে উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকের শেষ প্রান্ত থেকে সীমা 22তম এবং বামদিকের শেষ প্রান্ত থেকে বিনি 31তম স্থানে রয়েছে। সীমা এবং বিনির মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 3

B. 2

C. 4



D. 1

Q31 General Intelligence and Reasoning

6384921 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ক বাম থেকে ডানে উর্দ্ধক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 7

C. 10



D. 8

Q32 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ত্রয়ীতে, প্রতিটি বর্ণ-গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তীটির সাথে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যেটি একই যুক্তি অনুসরণ করে, সেটি নির্বাচন করুন।

PLOT - LTOP - TOLP

BEAN - ENAB - NAEB

A. WEST - WSET - TSEW

B. TOWN - OTWN - NOWT

C. CRAP - RPAC - PARC



D. QUIT - UQIT - TUIQ



Q33 General Intelligence and Reasoning

$\triangle$	β	$\triangle$	A	$\triangle$	A	
A	F	A	β	F	$\triangle$	

A.

β	Δ
A	F

B.


	β	
A		F
	$\triangle$	

C.

F	A
β	$\triangle$

D. 

Q34 General Intelligence and Reasoning




A. 

B.



c. 

D. 



A. d b s W e E



B. d b s E e W

C. d b s W E e

D. q p s W e E



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'OWNS' কে '4957' হিসাবে লেখা হয় এবং 'NEWS' কে '9247' হিসাবে লেখা হয়। সেই ভাষায় 'E'-এর সংকেত কী?

A. 4

B. 9

C. 7

D. 2

Q2 General Intelligence and Reasoning

E, A, R, T এবং H প্রত্যেকের বয়স আলাদা। মাত্র চারজন R-এর থেকে ছোট। T এবং A-এর বয়সের মাঝে মাত্র দুইজন ব্যক্তির বয়স আছে। H হল E-এর থেকে ছোট কিন্তু A-এর থেকে বড়। E-এর থেকে কতজন বয়সে বড়?

A. এক

B. দুই

C. তিন

D. চার

Q3 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে করা।

PAD SHE NOT WIN

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়, তবে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দের কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. 0

B. 3

C. 2

D. 1

Q4 General Intelligence and Reasoning

LMN পয়েন্ট A থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 18 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 13 km ড্রাইভ করেন, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 29 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 17 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার একটি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 11 km ড্রাইভ করে পয়েন্ট P-তে পৌঁছান। আবার পয়েন্ট A-তে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে?
(সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. দক্ষিণদিকে 4 km

B. উত্তরদিকে 9 km

C. উত্তরদিকে 1 km

D. দক্ষিণদিকে 3 km

Q5 General Intelligence and Reasoning

রাম A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্বদিকে 6 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালান, তারপর ডানদিকে বাঁক নেন ও 3 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নেন ও 4 km গাড়ি চালান। সর্বশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে পৌঁছলেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত রাস্তা (সর্বনিম্ন দূরত্ব) অতিক্রম করতে হবে ও কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকলে সব বাঁকগুলি কেবল 90 ডিগ্রি বাঁক হয়)

A. 9 km পূর্বদিকে

B. 9 km উত্তরদিকে

C. 6 km দক্ষিণদিকে

D. 6 km উত্তরদিকে

Q6 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'WARD' কে সংকেতভুক্ত করা হয়েছে '2619' হিসেবে এবং 'DART' কে সংকেতভুক্ত করা হয়েছে '4962' হিসেবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'T'-এর সংকেত কত?

A. 6

B. 9

C. 2

D. 4



Q7 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছের # এবং % কে প্রতিস্থাপন করা উচিত যাতে :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক, :: এর ডান দিকের সাথে একই হয়?

: USN :: PNI : %

- A. # = LKP, % = MKJ
- B. # = MUP, % = NKJ
- C. # = MKI, % = NMJ
- D. # = WUP, % = NLG

Q8 General Intelligence and Reasoning

RN 13 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TM -6 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতিতে LO 9 সম্পর্কিত NN -10 এর সঙ্গে। একই যুক্তি অনুসরণ করে OS 3 নিম্নের কোনটির সঙ্গে সম্পর্কিত ?

(দ্রষ্টব্যঃ সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অথবা সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনওপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

- A. PR -14
- B. PS -19
- C. QT -16
- D. QR -16

Q9 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, U, V এবং W একই ভবনের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বসবাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটির নম্বর 1, উপরের ফ্লোরটি 2 নম্বর এবং এইক্রমে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরটি 6 নম্বর। V থাকে 5 নম্বর ফ্লোরে। P থাকে V এর উপরে একটি ফ্লোরে। শুধুমাত্র U থাকে R নীচে। W একটি জোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে থাক। Q এর নিচে কতজন বাস করে?

- A. চার
- B. তিন
- C. এক
- D. দুই

Q10 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ ও চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে গণনা করতে হবে।

(বাম) F & L A V @ * K Z > N E \$ B = M U & # T E G € Z
(ডান)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি বর্ণ আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

- A. দুই

- B. চার
- C. এক
- D. তিন

Q11 General Intelligence and Reasoning

29 একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে 30.6-এর সাথে সম্পর্কিত। একই যুক্তিতে, 35.2 সম্পর্কিত 36.8-এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে 32 সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্যঃ ক্রিয়াকলাপগুলি অথবা সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

- A. 33.6
- B. 34.6
- C. 34.8
- D. 33.8

Q12 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্যঃ এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/ স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

- A. BHK
- B. RWZ
- C. PVY
- D. IOR



Q13 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U এবং V-এর প্রত্যেকের সপ্তাহের ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, সোমবার থেকে শুরু হয় এবং একই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়। বুধবার R এর পরীক্ষা আছে। R এবং U-এর মাঝে ঠিক 3 জনের পরীক্ষা আছে। S এর ঠিক পরে V-এর পরীক্ষা আছে এবং S-এর ঠিক আগে Q-এর পরীক্ষা আছে। P এবং S-এর মাঝে কেবল 3 জনের পরীক্ষা আছে। সোমবার কার পরীক্ষা আছে?

A. P



B. U

C. V

D. Q

Q14 General Intelligence and Reasoning

সোমবার থেকে শুরু করে রবিবার শেষ হওয়া একই সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে P, Q, R, S, T, U ও V প্রত্যেকে সাতার কাটতে যায়। P শনিবার সাতার কাটতে যায়। P এবং U-এর মাঝে ঠিক তিনজন সাতার কাটতে যায়। U এবং T-এর মাঝে ঠিক দুজন সাতার কাটতে যায়। Q এবং R-এর মাঝে ঠিক দুজন সাতার কাটতে যায়। S এবং V-এর মাঝে ঠিক তিনজন সাতার কাটতে যায়। S ও R এর মাঝে ঠিক দুজন সাতার কাটতে যায়।

T কবে সাতার কাটতে যায়?

A. রবিবার

B. সোমবার

C. শুক্রবার



D. মঙ্গলবার

Q15 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নীচে দেওয়া পাঁচটি তিন-অঙ্কের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) 479 152 937 512 738 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়া বাম থেকে ডানে করতে হবে।

সমস্ত সংখ্যাকে ছোট থেকে বড়ো ক্রমে সাজানো হলে, কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. 0



B. 3

C. 2

D. 1

Q16 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের উপর ভিত্তি করে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

TVO RTM PRK NPI ?

A. LMG

B. LMH

C. LNH

D. LNG

**Q17 General Intelligence and Reasoning**

নিম্নের সংখ্যা ও চিহ্নের বিন্যাস পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) # 9 3 6 9 & @ 9 € 9 8 @ 4 \$ # 3 4 \$ * € £ (ডান)
এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে ?

A. 5

B. 2

C. 4

D. 3

**Q18 General Intelligence and Reasoning**

যদি 7318456 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 8

C. 10



D. 14

Q19 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন যা নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) কে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

13 22 40 67 103 ?

A. 148



B. 144

C. 155

D. 152



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q20 General Intelligence and Reasoning

I, J, K, L, P, Q এবং R কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বর্গাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। K এর ডানদিকে কেবল দুইজন বসেছে। K এবং R এর মাঝখানে মাত্র দুইজন বসেছে। I এবং Q এর মাঝখানে শুধুমাত্র দুইজন বসেছে। Q বসেছে K এর ঠিক বামদিকে। L বসেছে P এর ঠিক ডানদিকে। সারির বাম প্রান্ত থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসেছে?

A. P

B. K

C. I

D. J

**Q21 General Intelligence and Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'inspire others daily' কে 'lo ab ef' এবং 'daily routine matters' কে 'mo ef tu' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'daily' এর সংকেত কি হবে ?

A. mo

B. tu

C. ab

D. ef

**Q22 General Intelligence and Reasoning**

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণগুচ্ছগুলির দ্বারা # ও % কে প্রতিস্থাপিত করা হলে, নিম্নপ্রদত্ত ক্রমটিতে :: চিহ্নের বামদিকের বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির সঙ্গে :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির বিন্যাস ও সম্পর্ক অনুরূপ হবে?

: LNI :: QSN : %

A. # = LKD, % = VML

B. # = JDD, % = VNH

C. # = GID, % = VXS



D. # = JHD, % = MJP

Q23 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) -এর স্থানে কি বসবে, যদি '+' ও '-' পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং 'x' ও '÷' পরস্পর পরিবর্তিত হয়?

 $30 \div 3 + 14 \times 2 - 6 = ?$

A. 87

B. 91

C. 85

D. 89

**Q24 General Intelligence and Reasoning**

নিম্নলিখিত সংখ্যা-জোড়ায়, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। নিম্নলিখিত সেটের সংখ্যাগুলির মতোই যে সেটটিতে সংখ্যাগুলি সম্পর্কিত তা নির্বাচন করুন।

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

56, 63.4

84, 91.4

A. 95, 112.4

B. 42, 46.4

C. 71, 78.4



D. 33, 50.4

Q25 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ-গুচ্ছগুলির মধ্যে কোনটি প্রশ্নবোধক চিহ্নে (?) প্রতিস্থাপন করে বিন্যাসটিকে যুক্তিসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করবে?

OEK 16 PJN 9 ? RTT -11 SYW -24

A. QOQ 0



B. OUI 9

C. QIO 7

D. ROP 3

Q26 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ -গুচ্ছের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. JG - DA

B. RO - LI

C. VX - RP



D. LI - FC



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q27 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও আপনাকে তা সত্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং কোন সিদ্ধান্তটি/ সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করতে হবে।

বিবৃতি:

সব স্টোভ হল সিলিন্ডার।

সব সিলিন্ডার হল মিক্সার।

কিছু সিলিন্ডার হল গ্রাইন্ডার।

সিদ্ধান্ত:

(I) কিছু গ্রাইন্ডার হল সিলিন্ডার।

(II) কিছু মিক্সার হল গ্রাইন্ডার।

A. শুধুমাত্র (II) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে

B. (I) ও (II) নং উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে

C. (I) বা (II) নং কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না

D. শুধুমাত্র (I) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে

Q28 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়? (দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. NR-UP

B. BF-ID

C. QU-XS

D. KO-RN

Q29 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

A + B এর অর্থ হল, 'A হল B এর বোন',

A - B এর অর্থ হল, 'A হল B এর পিতা',

A x B এর অর্থ হল, 'A হল B এর ভাই' এবং

A ÷ B এর অর্থ হল, 'A হল B এর স্ত্রী'.

'P x Q ÷ R - S + T' হলে P কীভাবে T এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়?

A. কন্যার পুত্র

B. মায়ের ভাই

C. পিতার ভাই

D. বোনের স্বামী

Q30 General Intelligence and Reasoning

A হল C এর বোন B এর কন্যা। D হল C এর স্বামী E এর পিতা। A কীভাবে D এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. স্ত্রীর ভাইএর বোন

B. স্ত্রীর বোনের কন্যা

C. পুত্রের স্ত্রীর ভাইএর বোন

D. পুত্রের স্ত্রীর বোনের কন্যা

Q31 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E, F ও G সাতজন ব্যক্তি উত্তরের দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। G ও C এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছেন। F এর ডানদিকে কেবল D বসে আছেন। C ও F এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। A বসে আছেন E এর ডানদিকে কিন্তু B এর বামদিকে কোনও একটি স্থানে।

A এর ডানদিকে কতজন বসে আছেন?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 4

Q32 General Intelligence and Reasoning

যদি 'A' এর অর্থ '+', 'B' এর অর্থ 'x', 'C' এর অর্থ '+' এবং 'D' এর অর্থ '-' হয়, তবে নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন '?' এর স্থানে কী বসবে?

3 B 41 A 3 D 34 C 17 = ?

A. 26


B. 25

C. 24

D. 22



Q33 General Intelligence and Reasoning



A. 6 T R E Z P L






B. R T 6 E J 9 5

C. 6 T E R J 9 5


D. 6 T R E J 9 5



Q34 General Intelligence and Reasoning



Q35 General Intelligence and Reasoning



A. C

B. D

C. G

D. Y



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

P, Q, R, S, T, U এবং V-এর প্রত্যেকেরই একই সপ্তাহের আলাদা আলাদা দিনে পরীক্ষা আছে। এই পরীক্ষা সোমবার শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবারে শেষ হয়। R এর বৃহস্পতিবার পরীক্ষা আছে। U এবং Q-এর পরীক্ষার মাঝে ঠিক 4 জনের পরীক্ষা আছে, যাদের কারোরই রবিবার পরীক্ষা নেই। S এর ঠিক আগে P এর পরীক্ষা আছে। শুক্রবার V-এর পরীক্ষা নেই। S-এর পর U-এর পরীক্ষা নেই। Q-এর পরে কতজনের পরীক্ষা আছে?

A. 1



B. 4

C. 3

D. 2

Q2 General Intelligence and Reasoning

Qars পয়েন্ট A থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 13 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 11 km ড্রাইভ করেন, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 25 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 19 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার একটি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করে পয়েন্ট P-তে পৌঁছান। আবার পয়েন্ট A-তে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে?(সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. পশ্চিমদিকে 6 km

B. পশ্চিমদিকে 9 km

C. পূর্বদিকে 7 km

D. পূর্বদিকে 8 km



Q3 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সেটের সংখ্যাগুলির মতোই যে সেটটিতে সংখ্যাগুলি সম্পর্কিত তা নির্বাচন করুন।

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

(34, 108, 7)

(33, 121, 23)

A. (41, 131, 5)

B. (48, 147, 4)



C. (12, 62, 23)

D. (36, 135, 24)

Q4 General Intelligence and Reasoning

সোমবার থেকে শুরু করে রবিবার শেষ হওয়া একই সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে A, B, C, D, P, Q ও R এর একটি পরীক্ষা আছে। D এর আগে কারো পরীক্ষা নেই। D ও Q এর মাঝে কেবল তিনজনের পরীক্ষা আছে। Q ও R এর মাঝে কেবল একজনের পরীক্ষা আছে। B এর বুধবার পরীক্ষা আছে। A এর পরীক্ষা আছে C এর পরে কিন্তু P এর আগে কোনও একদিন। A এর কোনদিন পরীক্ষা আছে?

A. শনিবার

B. বৃহস্পতিবার



C. সোমবার

D. মঙ্গলবার

Q5 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়? (দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. GI-LN

B. OQ-TV

C. KM-PS



D. CE-HJ

Q6 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'dreams come true' কে 'mp tb ko' এবং 'come on time' কে 'uk ko jb' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'come' এর সংকেত কি হবে ?

A. jb

B. uk

C. ko



D. tb



Q7 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ত্রয়ীতে, প্রতিটি বর্ণ-গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তীটির সাথে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যেটি একই যুক্তি অনুসরণ করে, সেটি নির্বাচন করুন।

WAYS - WSAY - SWYA

FERN - FNER - NFRE

A. GRAM - GMRA - MGAR



B. SOLD - SLOD - DLOS

C. BONE - BEON - OBNE

D. BASE - ABSE - EASB

Q8 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে করা।

BUS THE YOU DEN

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. 3



B. 1

C. 2

D. 4

Q9 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত পাঁচটি, তিন-অঙ্কের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে গঠিত।

(বাম) 672 745 462 378 417 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ককে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বারা গুণ করলে ফলাফল কত হবে?

A. 27

B. 25

C. 29

D. 28

**Q10 General Intelligence and Reasoning**

59 জন ব্যক্তি সকলে উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। বামদিকের শেষ প্রান্ত থেকে ওয়াং, 2য় এবং ডানদিকের শেষ প্রান্ত থেকে চাউ, 1ম স্থানে রয়েছে। ওয়াং এবং চাউ এর মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 58

B. 66

C. 56



D. 43

Q11 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।

A. KGM

B. HCI



C. EAG

D. NJP

Q12 General Intelligence and Reasoning

আমন A বিন্দু থেকে শুরু করে পশ্চিমদিকে 6 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 3 km গাড়ি চালান, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 5 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 3 km গাড়ি চালান। সর্বশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 4 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে থামলেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানর জন্য তাঁকে কত রাস্তা (সর্বনিম্ন দূরত্ব) অতিক্রম করতে হবে ও কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকলে সব বাঁকগুলি কেবল 90 ডিগ্রি বাঁক হয়।)

A. 7 km পশ্চিমদিকে

B. 7 km পূর্বদিকে



C. 5 km পশ্চিমদিকে

D. 5 km উত্তরদিকে

Q13 General Intelligence and Reasoning

B, A এর পুত্র। C, B এর স্ত্রী। D, C এর কন্যা। E, B এর পুত্র। E কীভাবে A এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. কন্যা

B. পুত্রের পুত্র



C. ভাই

D. ভাইএর পুত্র



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q14 General Intelligence and Reasoning

A - B মানে 'A হল B এর ছেলে',

A\$B মানে 'A হল B এর বোন',

A@B মানে 'A হল B এর কন্যা' এবং

A * B মানে 'A হল B এর পিতা'।

উপরোক্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিচের কোনটির অর্থ হল 'W হল S এর বোনের ছেলে'?

A. W - E @ A * K \$ S



B. W @ E - A \$ K * S

C. W \$ E * A - K @ S

D. W * E - A \$ K @ S

Q15 General Intelligence and Reasoning

সংখ্যার দুটি সেট নিচে দেওয়া হল। সংখ্যার প্রতিটি সেটে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে চলতে থাকে। নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো একই ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

13 - 26 - 30 - 22; 17 - 34 - 38 - 30

A. 25 - 50 - 68 - 60

B. 20 - 60 - 64 - 46

C. 9 - 18 - 22 - 14



D. 21 - 42 - 56 - 38

Q16 General Intelligence and Reasoning

যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে, তা নির্বাচন করুন। উভয় ত্রয়ী একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

FA-HD-KN

ID-KG-NQ

A. KG-NJ-QS

B. LG-NJ-QS

C. LG-NJ-QT



D. KG-NI-QS

Q17 General Intelligence and Reasoning

I, J, K, L, M, N এবং W একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন, L-এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে L এবং J-এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছেন, J এবং N-এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছেন, L এবং W-এর মাঝে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বসে আছেন, M এবং N-এর মাঝে কেবলমাত্র দুইজন ব্যক্তি বসে আছেন। শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি K এবং W-এর মাঝে বসে আছেন। তবে I এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে, I এবং J এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছেন?

A. তিন

B. দুই



C. চার

D. এক

Q18 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'FAIR' কে সংকেতভুক্ত করা হয়েছে '3716' হিসেবে এবং 'ARID' কে সংকেতভুক্ত করা হয়েছে '3169' হিসেবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'D'-এর সংকেত কোনটি?

A. 6

B. 9



C. 3

D. 1

Q19 General Intelligence and Reasoning

যদি 1675843 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 2

B. 8

C. 4

D. 6

**Q20 General Intelligence and Reasoning**

যদি 3256378 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 4

B. 8



C. 5

D. 7



Q21 General Intelligence and Reasoning

নিচের বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি ভালো করে পড়ুন। বিবৃতিগুলিকে সাধারণভাবে জানা তথ্যের থেকে আলাদা বলে মনে হলেও, বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে ধরে নিয়ে নিচের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি বিবৃতিগুলিকে যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব টেবিল হয় ডেস্ক।

সব ডেস্ক হয় বোর্ড।

কিছু টেবিল হয় চেয়ার।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ডেস্ক হয় চেয়ার।

(II): কিছু বোর্ড হয় চেয়ার।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে

B. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়েই অনুসরণ করে

C. সিদ্ধান্ত I বা II কোনটিই অনুসরণ করে না

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে

Q22 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'explore new opportunities' কে 'ab tb mb' এবং 'opportunities await you' কে 'tb kb cb' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'opportunities' এর সংকেত কি হবে ?

A. tb

B. kb

C. ab

D. mb

Q23 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছ # এবং % এর পরিবর্তে বসালে, :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জুটির মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক :: এর ডান দিকের সাথে একই হবে?

: CJP :: NUA : %

A. # = ZFL; % = RYE

B. # = YFL; % = RYE

C. # = YFL; % = RYF

D. # = YFL; % = SYE

Q24 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত যে বর্ণ-সংখ্যা গুচ্ছটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) -এর স্থানে রাখলে প্রদত্ত ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে, তা নির্বাচন করুন।

YAC37, HJL46, QSU55, ZBD64, ?

A. IYO73

B. IKM73

C. JYV73

D. IKV73

Q25 General Intelligence and Reasoning

নিম্নের বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে গণনা করতে হবে।

(বাম) © K % O \$ 3 L © X # # 8 Z R © F 1 N 8 % Q N (ডান)

বিন্যাস থেকে সবগুলো বর্ণ বাদ দিলে নিম্নের কোনটি বাম দিক থেকে পঞ্চম স্থানে থাকবে ?

A. 8

B. #

C. ©

D. 3

Q26 General Intelligence and Reasoning

N, D, L, M, O, B ও T এর উচ্চতা বিভিন্ন। D কেবলমাত্র দুজনের থেকে বেঁটে। কেবলমাত্র তিনজন ব্যক্তির D ও B এর উচ্চতার মাঝামাঝি উচ্চতা আছে। কেবল দুজন ব্যক্তি O এর থেকে লম্বা কিন্তু N এর থেকে বেঁটে। কেবল M, N এর থেকে লম্বা। T, L এর থেকে লম্বা। দ্বিতীয় বেঁটে ব্যক্তি কে?

A. L

B. T

C. N

D. M

Q27 General Intelligence and Reasoning

6147385 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক বাম থেকে ডানদিকে ক্রমবর্ধমান ক্রমে সাজানো হলে, মূল সংখ্যার তুলনায় কয়টি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. দুই

B. এক

C. একটিও না

D. তিন



Q28 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলি থেকে সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন যা নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) কে প্রতিস্থাপন করতে পারে।

81 84 90 99 111 ? 144 ?

A. 127, 164

B. 126, 165

C. 125, 171

D. 124, 170

Q29 General Intelligence and Reasoning

G, H, I, J, M, N এবং O কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বর্গাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। J-এর বাঁদিকে শুধু G বসেছে। G এবং H-এর মাঝখানে মাত্র চারজন বসেছে। শুধুমাত্র O বসেছে N এবং I-এর মাঝে এবং N, H-এর ঠিক পাশে বসেনি। লাইনের একদম ডান প্রান্তে কে বসেছে?

A. M

B. O

C. G

D. I

Q30 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সদৃশ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?
(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. LQ - IM

B. FK - CH

C. OT - LP

D. IN - FJ

Q31 General Intelligence and Reasoning

FORMATS শব্দের প্রতিটি স্বরবর্ণ ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ ইংরেজি বর্ণের ক্রমানুসারে তার ঠিক আগের বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত নতুন বর্ণগুচ্ছের মধ্যে কয়টি স্বরবর্ণ থাকবে?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 0

Q32 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের উপর ভিত্তি করে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

QTV ORT MPR KNP ?

A. ILN


B. IKM

C. ILM

D. IKN



Q33 General Intelligence and Reasoning



A.

B.


C.

D.



Q34 General Intelligence and Reasoning

নিম্নের পাঁচটি চিত্রের মধ্যে চারটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন চিত্রটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?



A. A

B. C

C. B






D. D



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q35 General Intelligence and Reasoning



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

A হল B এর কন্যা C এর বোন। K হল C এর মা এবং L হল K এর পিতা। A কিভাবে L এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

- A. কন্যার পুত্র
B. পুত্রের পুত্র
C. পুত্রের কন্যা
D. কন্যার কন্যা



Q2 General Intelligence and Reasoning

যদি 3617845 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে নিচের কোন অঙ্কটি বামদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক হবে?

- A. 6
B. 4
C. 2
D. 8



Q3 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোনটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(দ্রষ্টব্য: বিজোড়টি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

- A. LNK
B. BCA
C. KLJ
D. ZAY



Q4 General Intelligence and Reasoning

C, D, E, F, G, H ও P সাতটি বাক্স একটির উপর আরেকটি রাখা আছে। এটি আবশ্যিক নয় যে সেগুলি একই ক্রমে রাখা আছে। C এর নিচে কেবল একটি বাক্স রাখা আছে। C ও H এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। F রাখা আছে C এর নিচে কোনও একটি স্থানে। H ও G এর মাঝে কেবল P রাখা আছে। E রাখা আছে H এর উপরে কোনও একটি স্থানে। D ও F এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

- A. তিনটি
B. চারটি
C. একটি
D. দুটি



Q5 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ-গুচ্ছগুলির মধ্যে কোনটি প্রশ্নবোধক (?) প্রতিস্থাপন করে বিন্যাসটিকে যুক্তিসম্মতভাবে পূর্ণ করবে?

IXE 2 KSH -9 MNK -20 OIN -31 ?

- A. QDQ -42
B. YWZ -65
C. DQP -44
D. WQZ -66



Q6 General Intelligence and Reasoning

রাহুল A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্বদিকে 7 km গাড়ি চালালেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালালেন, তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 4 km গাড়ি চালালেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 6 km গাড়ি চালালেন। সর্বশেষে তিনি বামদিকে বাঁক নিলেন ও 3 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে থামলেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কত রাস্তা (সর্বনিম্ন দূরত্ব) অতিক্রম করতে হবে ও কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকলে সব বাঁকগুলি কেবল 90 ডিগ্রি বাঁক হয়)

- A. 4 km দক্ষিণদিকে
B. 11 km পূর্বদিকে
C. 6 km উত্তরদিকে
D. 11 km উত্তরদিকে



Q7 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ত্রয়ীতে, প্রতিটি বর্ণ-গোষ্ঠী একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে পরবর্তীটির সাথে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যেটি একই যুক্তি অনুসরণ করে, সেটি নির্বাচন করুন।

DESK - EDSK - KEDS
ROAD - ORAD - DORA

A. VANS - AVNS - ANSV

B. PRAY - RPAY - YRPA

C. JAMS - AJMS - SAMJ

D. FROG - FORG - GORF

Q8 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে দেওয়া পাঁচটি তিন-অঙ্কের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে তৈরি।

(বাম) 157 643 351 267 872 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত গাণিতিক প্রক্রিয়া বাম থেকে ডানে করতে হবে।

সমস্ত সংখ্যাকে বড়ো থেকে ছোট ক্রমে সাজানো হলে, কতগুলি সংখ্যার অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

Q9 General Intelligence and Reasoning

নিচের কোন সেটে সংখ্যাগুলি প্রশ্নে উল্লিখিত সেটগুলির অন্তর্গত উপাদানের বা সংখ্যার মতো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত সংখ্যাগুলির উপর যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময় তাদের একটি অখন্ড সংখ্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে। সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলিকে আলাদা করে ভেঙ্গে তার উপর কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাবে না। উদাঃ 13 সংখ্যাটি। 13 এর উপর যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেমন যোগ/বিয়োগ / গুণ করা 13-এর উপর সম্পাদন করা যেতে পারে। কিন্তু 13 কে 1 এবং 3 এ বিভক্ত করা এবং তারপর 1 এবং 3 এর উপর গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অনুমোদিত নয়।)

{10, 130, 13}

{11, 187, 17}

A. {3, 51, 16}

B. {36, 792, 22}

C. {49, 542, 11}

D. {39, 627, 16}

Q10 General Intelligence and Reasoning

নিচের বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি ভালো করে পড়ুন। বিবৃতিগুলিকে সাধারণভাবে জানা তথ্যের থেকে আলাদা বলে মনে হলেও, বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে ধরে নিয়ে নিচের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি বিবৃতিগুলিকে যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব শার্ট হয় প্যান্ট।

সব প্যান্ট হয় ট্রাউজার।

কিছু প্যান্ট হয় কোট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু ট্রাউজার হয় কোট।

(II): কিছু শার্ট হয় কোট।

A. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়েই অনুসরণ করে

B. সিদ্ধান্ত I বা II কোনটিই অনুসরণ করে না

C. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে

D. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে



Q11 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) -এর স্থানে কি বসবে, যদি '+' ও '-' পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং 'x' ও '÷' পরস্পর পরিবর্তিত হয়?

$$24 \div 4 + 10 \times 5 - 3 = ?$$

A. 91

B. 97 ☒

C. 95

D. 93

Q12 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাস্কেয়েজে, 'ROMS' কে কোড করা হয়েছে '2613' হিসেবে এবং 'WORM' কে কোড করা হয়েছে '8326' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাস্কেয়েজে 'W'-এর কোড কত?

A. 8 ☒

B. 6

C. 3

D. 2

Q13 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ -গুচ্ছের জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ -গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অমিল বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা বর্ণ -গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. MH : KF

B. PJ : MH ☒

C. JE : HC

D. RM : PK

Q14 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E, F ও G একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারদিকে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন। A এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে, A ও D এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছেন। D ও G এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছেন। A ও C এর মাঝে কেবল তিনজন বসে আছেন। F বসে আছেন E এর ঠিক বামদিকে। G এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে, C ও G এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. 3

B. 4

C. 1 ☒

D. 2

Q15 General Intelligence and Reasoning

G, H, I, J, K এবং L, প্রত্যেকে ভিন্ন নম্বর পেয়েছে। এদের মধ্যে I সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। শুধুমাত্র G পেয়েছে K-এর থেকে কম নম্বর। L পেয়েছে H-এর চেয়ে বেশি কিন্তু J-এর থেকে কম নম্বর। ছয়জনের মধ্যে কতজন, H-এর চেয়ে বেশি কিন্তু J-এর চেয়ে কম নম্বর পেয়েছে?

A. তিন

B. চার

C. এক ☒

D. দুই

Q16 General Intelligence and Reasoning

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণগুচ্ছগুলির দ্বারা # ও % কে প্রতিস্থাপিত করা হলে, নিম্নপ্রদত্ত ক্রমটিতে :: চিহ্নের বামদিকের বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির সঙ্গে :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির বিন্যাস ও সম্পর্ক অনুরূপ হবে?

: HJE :: OQL : %

A. # = MLI, % = KJK

B. # = PKO, % = NHU

C. # = HGY, % = LHU

D. # = LNI, % = KMH ☒**Q17 General Intelligence and Reasoning**

নিচের সংখ্যা ও চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে গণনা করতে হবে।

(বাম) 7 \$ % 4 & 8 2 @ 5 & 3 Ω 9 * 1 £ # 6 (ডান)

বিন্যাস থেকে সবগুলি চিহ্ন বাদ দেওয়া হলে, ডানদিক থেকে পঞ্চম অবস্থানে কোনটি থাকবে?

A. 2

B. 5 ☒

C. 3

D. 9



Q18 General Intelligence and Reasoning

U, V, W, X, P, Q ও R সাতটি বাক্স একটির উপর আরেকটি রাখা আছে। কিন্তু এটি আবশ্যিক নয় যে সেগুলি অনুরূপ ক্রমে রাখা আছে। P ও U এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা আছে। W এর উপরে কেবল X রাখা আছে। U এর নিচে কোনও বাক্স রাখা নেই। R রাখা আছে V এর নিচে এবং Q এর উপরে কোনও একটি স্থানে। Q এর উপরে তৃতীয় স্থানে কোন বাক্সটি রাখা আছে?

A. R

B. X

C. V

D. U

Q19 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে NHLO একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে SMQT এর সাথে সম্পর্কিত। একই যুক্তিতে, PJNQ সম্পর্কিত UOSV এর সাথে। একই যুক্তিতে নিম্নলিখিত কোন বিকল্পের সাথে RLPS সম্পর্কিত?

A. WQUX

B. WQXU

C. QWXU

D. QWUX

Q20 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন পদটি প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন।

LDY 1 JGX -3 HJW 9 FMV -27 ?

A. PVD 80

B. DPU 81

C. EDP 80

D. UOD 81

Q21 General Intelligence and Reasoning

যদি 'I' মানে '+', 'J' মানে 'x', 'K' মানে '÷' এবং 'L' মানে '-', তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে ?
(16 I 9 L 13) I 7 J 5 L (22 K 2) I 4 J 9 = ?

A. 84

B. 96

C. 60

D. 72

Q22 General Intelligence and Reasoning

A@B মানে 'A হল B এর মেয়ে',

A * B মানে 'A হল B এর পিতা',

A - B মানে 'A হল B এর ছেলে' এবং

A\$B মানে 'A হল B এর বোন'।

উপরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিচের কোনটির মানে H হল D এর ভাইয়ের মেয়ে?

A. H \$ A * M - I @ D

B. H @ A - M * I \$ D

C. H * A @ M \$ I - D

D. H @ A - M \$ I * D

Q23 General Intelligence and Reasoning ENGLISH

This question is based on the given words.

WIG RUT HEN JOY

If in each of the words, each letter is changed to the next letter in the English alphabetical order, how many words thus formed will have no vowel?

A. One

B. Zero

C. Two

D. Three

Q24 General Intelligence and Reasoning

D, E, F, G, H, I ও T একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন। F বসে আছেন H এর বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। T এর বামদিক থেকে গণনা করলে H ও T এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। I এর ডানদিক থেকে গণনা করলে G ও I এর মাঝে কেবল দুজন বসে আছেন। D, G এর ঠিক পাশে বসে আছেন। E এর ডানদিক থেকে তৃতীয় স্থানে কে বসে আছেন?

A. F

B. T

C. I

D. D



Q25 General Intelligence and Reasoning

নিচের সংখ্যা এবং চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবলমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) 6 @ 8 \$ 7 & 3 Ω 9 2 & % 4 # 1 * £ 5 (ডান)

এইরূপ কতগুলি চিহ্ন আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি সংখ্যা ও ঠিক পরে অন্য একটি সংখ্যা আছে?

A. 5



B. 6

C. 7

D. 4

Q26 General Intelligence and Reasoning

29 জন ব্যক্তি সকলে উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকের শেষ প্রান্ত থেকে KLM, 8ম এবং বামদিকের শেষ প্রান্ত থেকে PRQ, 12তম স্থানে রয়েছে। KLM এবং PRQ এর মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 8

B. 10

C. 7

D. 9

**Q27 General Intelligence and Reasoning**

সংখ্যার দুটি সেট নিচে দেওয়া হল। সংখ্যার প্রতিটি সেটে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে চলতে থাকে। নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো একই ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

8 - 10 - 14 - 7; 6 - 8 - 12 - 6

A. 4 - 6 - 10 - 5



B. 3 - 5 - 9 - 18

C. 2 - 4 - 8 - 16

D. 13 - 15 - 30 - 60

Q28 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'GIFT' সংকেতভুক্ত করা হয় '5173' হিসাবে ও 'FLOW' সংকেতভুক্ত করা হয় '4612' হিসাবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষা অনুযায়ী 'F' এর সংকেত কি হবে?

A. 4

B. 2

C. 1



D. 7

Q29 General Intelligence and Reasoning

FGH পয়েন্ট A থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 16 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করেন, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 28 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 23 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার একটি বামদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করে পয়েন্ট P-তে পৌঁছান। আবার পয়েন্ট A-তে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. পূর্বদিকে 11 km



B. পূর্বদিকে 9 km

C. পশ্চিমদিকে 10 km

D. পশ্চিমদিকে 6 km

Q30 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন যা নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্নচিহ্নের (?) স্থানে বসবে।

143 170 234 359 ?

A. 573

B. 555

C. 575



D. 535

Q31 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'stay always positive' কে 'tk mp bk' এবং 'always on time' কে 'lj tk mo' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'always' এর সংকেত কি হবে ?

A. lj

B. mo

C. bk

D. tk



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q32 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অমিল বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যার উপর বা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. LP - SJ

B. CG - JB ☒

C. IM - PG

D. FJ - MD

Q33 General Intelligence and Reasoning

M
A R E D P L
N

A. J Q E D R A


B. J Q D E R A ☒

C. J Q D E R A

D. E D P L R A

Q34 General Intelligence and Reasoning

পাঁচটি চিত্র দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে চারটি একইরকম এবং একটি ভিন্ন। যেটি ভিন্ন সেটি বেছে নিন।



A. E

B. B ☒

C. C






D. D



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q35 General Intelligence and Reasoning



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অমিল বর্ণ-গুচ্ছটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যার উপর বা বর্ণ-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. ROMG

B. AXVP

C. BYVQ

D. VSQK

Q2 General Intelligence and Reasoning

নিচের বিন্যাসটিকে যুক্তিসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করতে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) এর জায়গায় কী বসবে?

86 90 99 115 140 ? 225 ?

A. 168, 193

B. 192, 323

C. 182, 293

D. 176, 289

Q3 General Intelligence and Reasoning

যদি 3647582 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে কোন অঙ্কগুলি একাধিকবার উপস্থিত হবে?

A. 2

B. 1

C. 3

D. 0

Q4 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছ # এবং % এর পরিবর্তে বসালে, :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জুটির মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক :: এর ডান দিকের সাথে একই হবে?

: BDF :: GIK : %

A. # = WYA, % = LNO

B. # = WYB, % = LNP

C. # = WYA, % = LNP

D. # = XYA, % = LNP

Q5 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। F-এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে F এবং D-এর মাঝখানে মাত্র দুইজন বসে। G-এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে B এবং G-এর মধ্যে মাত্র তিনজন বসে। D, G-এর ঠিক ডানদিকে বসে। A, E-এর ঠিক ডানদিকে বসে। G-এর ডানদিক থেকে গণনা করলে A এবং G এর মধ্যে কতজন বসে?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q6 General Intelligence and Reasoning

রোহিত A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্বদিকে 5 km গাড়ি চালান। তিনি তারপর বামদিকে বাঁক নিয়ে 2 km গাড়ি চালান, তারপর ডানদিকে বাঁক নিয়ে 4 km গাড়ি চালান। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 2 km গাড়ি চালান। সর্বশেষে তিনি ডানদিকে বাঁক নিলেন ও 1 km গাড়ি চালিয়ে B বিন্দুতে থামলেন। পুনরায় A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাঁকে কত রাস্তা (সর্বনিম্ন দূরত্ব) অতিক্রম করতে হবে ও কোন দিকে গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট না করা হয়ে থাকলে সব বাঁকগুলি কেবল 90 ডিগ্রি বাঁক হয়।)

A. 8 km পশ্চিমদিকে

B. 5 km পশ্চিমদিকে

C. 8 km উত্তরদিকে

D. 5 km পূর্বদিকে



Q7 General Intelligence and Reasoning

সংখ্যার দুটি সেট নিচে দেওয়া হল। সংখ্যার প্রতিটি সেটে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ প্রয়োগ করে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে চলতে থাকে। নিম্নলিখিত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো একই ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

1 - 2 - 4 - 8 ; 9 - 10 - 20 - 40

A. 14 - 15 - 30 - 40

B. 6 - 7 - 14 - 30

C. 4 - 5 - 10 - 20

D. 19 - 20 - 20 - 30

Q8 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ ও চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে গণনা করতে হবে।

(বাম) L U * P @ D £ A Ω F \$ * N Q & R # Y % C K & M
(ডান)

বিন্যাস থেকে সবগুলি বর্ণ বাদ দেওয়া হলে, ডানদিক থেকে ষষ্ঠ অবস্থানে কোনটি থাকবে?

A. Ω

B. &

C. %

D. \$

Q9 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে করা।

YEN ARE FEW GOT

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছে কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Q10 General Intelligence and Reasoning

Q, R, S, T, U, V ও Y সাতজন ব্যক্তি একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারদিকে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন। Q এর বামদিক থেকে গণনা করলে U ও Q এর মাঝে কেবল একজন বসে আছেন। S বসে আছেন T এর বামদিক থেকে চতুর্থ স্থানে। V বসে আছেন R এর বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। V বসে আছেন S এর ঠিক বামদিকে। Y, V এর ঠিক পাশে বসে নেই। Y এর ডানদিক থেকে গণনা করলে Y ও Q এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. চারজন

B. দুজন

C. একজন

D. তিনজন

Q11 General Intelligence and Reasoning

তুষার A বিন্দু থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 15 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 13 km ড্রাইভ করেন, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 19 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 18 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষ একটি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 4 km ড্রাইভ করে, P বিন্দুতে পৌঁছান। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. 3 km পশ্চিমদিকে

B. 4 km পশ্চিমদিকে

C. 5 km পশ্চিমদিকে

D. 6 km পশ্চিমদিকে

Q12 General Intelligence and Reasoning

BEHALF শব্দের প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণক্রমানুসারে ঠিক পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং তারপর এইভাবে গঠিত সমস্ত বর্ণগুলিকে বর্ণক্রমানুসারে সাজানো হয়। এইভাবে গঠিত বর্ণগুলির নতুন দলে নিচের কোন বর্ণটি বাম দিক থেকে চতুর্থ স্থানে বসবে ?

A. F

B. M

C. G

D. C



Q13 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত বর্ণ, চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম দিক থেকে ডান দিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) @ 8 \$ 7 & + 2 & % 4 6 * £ 5 3 Ω 9 # 1 (ডান)

বিন্যাসটিতে এমন কতগুলি চিহ্ন আছে যার ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে আরও একটি সংখ্যা আছে ?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1

Q14 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. PRU

B. LNQ

C. CEH

D. SUZ

Q15 General Intelligence and Reasoning

A\$B মানে 'A হল B এর বোন',

A@B মানে 'A হল B এর মেয়ে',

A - B মানে 'A হল B এর ছেলে' এবং

A * B মানে 'A হল B এর পিতা'।

উপরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে নিচের কোনটির অর্থ 'S হল M এর বোনের ছেলে'?

A. S \$ T * E - A @ M

B. S * T - E \$ A @ M

C. S - T \$ E @ A * M

D. S @ T - E \$ A * M

Q16 General Intelligence and Reasoning

8374516 সংখ্যার প্রতিটি অঙ্ক বামদিক থেকে ডানদিক ক্রমবর্ধমান ক্রমে সাজানো হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 11

B. 14

C. 12

D. 10

Q17 General Intelligence and Reasoning

G, L, O, F এবং S প্রত্যেকের বয়স আলাদা। শুধুমাত্র S হল G-এর থেকে বড়। দুজনের বয়স G এবং O-এর মাঝামাঝি। F আবার L-এর থেকে ছোট। তৃতীয় কনিষ্ঠ কে?

A. F

B. O

C. L

D. G

Q18 General Intelligence and Reasoning

UVW তার ক্লাসে উপর থেকে 21তম এবং নিচের থেকে 64তম স্থান অধিকার করে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 84

B. 88

C. 78

D. 81

Q19 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'EARS' সংকেতভুক্ত করা হয় '5273' হিসাবে ও 'DIAL' সংকেতভুক্ত করা হয় '4631' হিসাবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'A' এর সংকেত কি হবে?

A. 3

B. 6

C. 2

D. 4



Q20 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে যে বর্ণ-গুচ্ছ প্রশ্নবোধক চিহ্নকে (?) প্রতিস্থাপন করে বিন্যাসটিকে যুক্তিসম্মতভাবে সম্পূর্ণ করবে তা নির্বাচন করুন।

IEU GHQ ? CNI AQE

A. EKM



B. ELN

C. ELM

D. E JL

Q21 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সদৃশ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. OG - KP

B. ME - IN

C. KC - GM



D. QI - MR

Q22 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A + B' এর অর্থ হল, 'A, B এর কন্যা',

'A - B' এর অর্থ হল, 'A, B এর ভাই',

'A x B' এর অর্থ হল, 'A, B এর স্ত্রী' ও

'A ÷ B' এর অর্থ হল, 'A, B এর পিতা'.

'W + E x R - T ÷ Y' হলে W কীভাবে Y এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়?

A. মায়ের ভাইএর স্ত্রী

B. পিতার ভাইএর কন্যা



C. পিতার ভাইএর স্ত্রী

D. মায়ের ভাইএর কন্যা

Q23 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও আপনাকে তা সত্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং কোন সিদ্ধান্তটি/ সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করতে

বিবৃতি:

সব জিন্স হল ট্রাউজার।

সব ট্রাউজার হল প্যান্ট।

কোনও প্যান্ট টাই নয়।

সিদ্ধান্ত:

(I) কোনও জিন্স টাই নয়।

(II) কোনও ট্রাউজার টাই নয়।

A. (I) ও (II) নং উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে



B. শুধুমাত্র (II) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে

C. শুধুমাত্র (I) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে

D. (I) বা (II) নং কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না

Q24 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'love conquers all' কে 'lk mp jo' এবং 'all or nothing' কে 'ap tu mp' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'all' এর সংকেত কি হবে ?

A. tu

B. jo

C. ap

D. mp

**Q25 General Intelligence and Reasoning**

সাতটি বাক্স, A, B, C, D, E, F এবং G, একে অপরের উপরে রাখা হয় তবে উল্লিখিত ক্রমে নয়। G-কে ঠিক E-এর উপরে রাখা হয়। F-কে ঠিক D-এর উপরে রাখা হয়। শুধুমাত্র A-কে B-এর উপরে রাখা হয়। G-এর উপরে শুধুমাত্র দুটি বাক্স রাখা হয়। F-কে নীচে থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা হয় না। F এর উপরে কয়টি বাক্স রাখা আছে?

A. 5



B. 2

C. 3

D. 4



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন পদটি প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন।

FLA 29 IJE 22 ? OFM 2 RDQ -11

A. HGG 12

B. LHI 13



C. LVG 10

D. GKJ 11

Q27 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) -এর স্থানে বসবে, যদি '-' ও '÷' পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং 'x' ও '+' পরস্পর পরিবর্তিত হয়?

$$14 + 32 - 8 \times 5 \div 2 = ?$$

A. 57

B. 59



C. 56

D. 58

Q28 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'learn from mistakes' কে 'lm tu bp' এবং 'from here on' কে 'mp tw bp' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'from' এর সংকেত কি হবে?

A. tw

B. bp



C. lm

D. tu

Q29 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সেটের সংখ্যাগুলির মতোই যে সেটটিতে সংখ্যাগুলি সম্পর্কিত তা নির্বাচন করুন।

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

(27, 46, 19)

(8, 17, 9)

A. (18, 43, 22)

B. (44, 70, 23)

C. (23, 39, 13)

D. (22, 40, 18)

**Q30 General Intelligence and Reasoning**

নবীন তার ক্লাসে নিচের থেকে 19তম এবং উপর থেকে 18তম র‍্যাংক করে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 34

B. 36



C. 33

D. 35

Q31 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছ # এবং % এর পরিবর্তে বসালে, :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জুটির মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক :: এর ডান দিকের সাথে একই হবে?

: JLO :: GIL : %

A. # = EGJ; % = LNQ



B. # = EGI; % = LNQ

C. # = EGJ; % = LNO

D. # = FGJ; % = LNQ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q32 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছের # এবং % কে প্রতিস্থাপন করা উচিত যাতে :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক, :: এর ডান দিকের সাথে একই হয়?

: PRW :: JLQ : %

A. # = LPY, % = HJM


B. # = RKJ, % = HMJ

C. # = LKY, % = HMJ

D. # = RTY, % = HJO



Q33 General Intelligence and Reasoning



A.



B.



C.




D.




Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play


Q34 General Intelligence and Reasoning




A.




B.



C.



D.



Q35 General Intelligence and Reasoning



A.

9 8 4 6 2 9 7



B.

RP 4 6 2 9 7

C.

9 8 4 6 2 9 7

D.

9 8 4 6 2 7 9



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

In a certain code language,

$A < B$ means 'A is the son of B',

$A + B$ means 'A is the father of B',

$A ; B$ means 'A is the sister of B',

and $A = B$ means 'A is the daughter of B'.

How is P related to E if ' $P + O < S ; T = E$ '?

A. Sister's son

B. Father's sister

C. Daughter's husband



D. Mother's sister

Q2 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিচের চারটি অক্ষর-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে একই রকম এবং এইভাবে এরা একটি দল গঠন করে। কোন অক্ষর-গুচ্ছ সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: এক্ষেত্রে অমিল অক্ষর-গুচ্ছটি তাদের অন্তর্গত ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা অক্ষর-গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. STV

B. PQS

C. MOR



D. BCE

Q3 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

Seven people, E, F, G, H, I, J and U, are sitting around a circular table facing the centre of the table. Only one person sits between H and E when counted from the right of H. Only one person sits between E and U. Only one person sits between H and I. J sits third to the right of I. Only one person sits between F and I. Who sits second to the right of G?

A. I

B. U

C. J



D. E

Q4 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সদৃশ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. NJ - HK

B. PL - JM

C. VR - PS

D. FB - ZE

Q5 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

This question is based on the five, three-digit numbers given below.

(Left) 431 649 324 163 719 (Right)

(Example- 697 – First digit = 6, second digit = 9 and third digit = 7)

NOTE: All operations to be done from left to right.

What will be the resultant if the third digit of the lowest number is added to the second digit of the highest number?

A. 7

B. 5

C. 4



D. 6



Q6 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

Select the set in which the numbers are related in the same way as are the numbers of the following sets.
(NOTE: Operations should be performed on the whole numbers, without breaking down the numbers into their constituent digits. E.g. 13 – Operations on 13 such as adding/subtracting/multiplying to 13 can be performed. Breaking down 13 into 1 and 3 and then performing mathematical operations on 1 and 3 is not allowed.)

(1, -2, 2)
(24, 24, 12)

A. (24, 6, 22)

B. (18, 26, 5) ✓

C. (15, 10, 11)

D. (34, 22, 24)

Q7 General Intelligence and Reasoning

8213459 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ক বাম থেকে ডানে উর্দ্ধক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় মূল সংখ্যার তুলনায় কতগুলি অঙ্কের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকবে?

A. একটি

B. চারটি

C. দুটি ✓

D. তিনটি

Q8 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের উপর ভিত্তি করে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

HEC JGE LIG NKI ?

A. PMK ✓

B. PNK

C. PML

D. PNL

Q9 General Intelligence and Reasoning

সোমবার থেকে শুরু করে রবিবার শেষ হওয়া একই সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে P, Q, R, S, T, U এবং V এর পরীক্ষা আছে। R এবং V এর মাঝে কেবলমাত্র দুজনের পরীক্ষা আছে। মঙ্গলবার U এর পরীক্ষা আছে। V এর ঠিক আগের দিন ও U এর ঠিক পরের দিন P এর পরীক্ষা আছে। S এর সোমবার পরীক্ষা আছে। R এর আগের দিন এবং Q এর পরের দিন T এর পরীক্ষা আছে। শুক্রবার Q এর পরীক্ষা আছে।

নিম্নলিখিতদের মধ্যে কার বুধবার পরীক্ষা আছে?

A. R

B. V

C. P ✓

D. T

Q10 General Intelligence and Reasoning

TUV তার ক্লাসে উপর থেকে 16তম এবং নিচের থেকে 19তম র‍্যাংক করে। তার ক্লাসে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 43

B. 34 ✓

C. 23

D. 32

Q11 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

Mr. NOP starts from point A and drives 11 km towards West. He then takes a left turn, drives 12 km, turns left and drives 31 km. He then takes a left turn and drives 27 km. He takes a final left turn, drives 20 km and stops at point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach point A again? (All turns are 90 degrees turns only unless specified.)

A. 11 km to the East

B. 9 km to the North

C. 13 km to the West

D. 15 km to the South ✓



Q12 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'CUTE' কে '8479' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয় এবং 'TRIP' কে '4351' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয়। সেই ভাষায় 'T'-এর সংকেত কী?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

Q13 General Intelligence and Reasoning

সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন, যেটিকে প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় স্থাপন করলে ক্রমটি যুক্তিযুক্ত ভাবে সম্পূর্ণ হবে।

73 82 100 127 ? 208

A. 143

B. 138

C. 152

D. 163

Q14 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

P, Q, R, S and T are all different ages. Q is older than R. R is younger than T but older than P. S is the oldest. Who among them is the youngest?

A. S

B. R

C. P

D. T

Q15 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

DCA EDB FEC GFD ?

A. MNL

B. KLJ

C. MOL

D. HGE

Q16 General Intelligence and Reasoning

EHSM ইংরেজি বর্ণক্রমানুসারে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে AMOR এর সাথে সম্পর্কিত। WRKW একইভাবে SWGB এর সাথে সম্পর্কিত। একই যুক্তি অনুসরণ করে, প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি OBCG এর সাথে সম্পর্কিত নির্বাচন করুন।

A. LHYM

B. LGZN

C. KGYL

D. JFXK

Q17 General Intelligence and Reasoning

A হল B এর কন্যা C এর বোন। K হল C এর পিতা এবং L হল K এর পিতা। A কিভাবে L এর সাথে সম্পর্কিত?

A. পুত্রের পুত্র

B. পুত্রের স্ত্রী

C. পুত্রের কন্যা

D. কন্যার কন্যা

Q18 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'he is late' কে 'ab bc cd' এবং 'is she alive' কে 'kj cd mo' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'is' এর সংকেত কি হবে?

A. mo

B. de

C. ab

D. cd

Q19 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

Refer to the following letter, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) = S Y # G F & A % K E * D C & £ U @ N > B + L M
(Right)

How many such symbols are there each of which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

A. One

B. Three

C. Two

D. Four



Q20 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিচে প্রদত্ত পাঁচটি তিন অঙ্কের সংখ্যা ভিত্তিক।

(বাম) 342 781 619 457 243 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 ও তৃতীয় অঙ্ক = 7)

(দ্রষ্টব্য: সব কার্যকলাপ বামদিক থেকে ডানদিকে করতে হবে.)

যদি প্রতিটি সংখ্যার প্রথম অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয়, তাহলে কতগুলি সংখ্যায় প্রথম অঙ্কটি দ্বিতীয় অঙ্কটি দ্বারা পূর্ণ বিভাজ্য হবে?

A. 1

B. 3

C. 2



D. 4

Q21 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছ # এবং % এর পরিবর্তে বসালে, :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জুটির মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক :: এর ডান দিকের সাথে একই হবে?

: XBE :: HLO : %

A. # = UXA; % = LPS

B. # = TXA; % = LPS



C. # = TXA; % = LBS

D. # = TXA; % = LPO

Q22 General Intelligence and Reasoning **ENGLISH**

A, B, C, D, E, F and G sit around a circular table facing centre. Only E sits between G and C. C sits third to the left of B. A sits to the immediate left of B. D is not an immediate neighbour of C. How many people sit between D and E when counted from the right of E?

A. 1

B. 3

C. 4



D. 2

Q23 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত সেটের সংখ্যাগুলির মতোই যে সেটটিতে সংখ্যাগুলি সম্পর্কিত তা নির্বাচন করুন।

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

(31, 951, 10)

(29, 837, 4)

A. (27, 717, 11)

B. (40, 1593, 6)

C. (4, 8, 7)

D. (33, 1069, 20)

**Q24 General Intelligence and Reasoning**

G, H, I, J, K, L ও V সাতটি বাক্স একটির উপর আরেকটি রাখা আছে। এটি আবশ্যিক নয় যে সেগুলি একই ক্রমে রাখা আছে। H রাখা আছে G এর ঠিক উপরে। L রাখা আছে J এর ঠিক উপরে। V এর উপরে কেবল K রাখা আছে। G ও K এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা আছে। L নীচ থেকে তৃতীয় স্থানে রাখা নেই। I ও K এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

A. চারটি

B. দুটি

C. একটি

D. তিনটি

**Q25 General Intelligence and Reasoning**

ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ - গুচ্ছের জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ - গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. OJ : NH



B. JE : HC

C. HC : FA

D. NI : LG



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q26 General Intelligence and Reasoning ENGLISH

Refer to the following letter, symbol series and answer the question that follows. Counting to be done from left to right only.

(Left) L T # K % & D R @ \$ F \$ P Q * ! A Ω E Y % U £ K
(Right)

How many such symbols are there each of which are immediately preceded by a letter and also immediately followed by another symbol?

- A. One
B. Three
C. Two
D. None

Q27 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'AWED' কে '2764' হিসাবে লেখা হয় এবং 'DATE' কে '7625' হিসাবে লেখা হয়। সেই ভাষায় 'T'-এর সংকেত কী?

- A. 2
B. 6
C. 7
D. 5

Q28 General Intelligence and Reasoning ENGLISH

Manish starts from Point A and drives 13 km towards South. He then takes a left turn, drives 11 km, turns left and drives 15 km. He then takes a left turn and drives 12 km. He takes a final left turn, drives 2 km and stops at Point P. How far (shortest distance) and towards which direction should he drive in order to reach Point A again? (All turns are 90 degree turns only unless specified.)

- A. 1 km to the west
B. 2 km to the east
C. 1 km to the east
D. 2 km to the west

Q29 General Intelligence and Reasoning ENGLISH

What will come in the place of the question mark '?' in the following equation, if '+' and '-' are interchanged and 'x' and '÷' are interchanged?

$$38 - 8 \div 2 + 9 - 12 \div 3 - 16 \times 2 = ?$$

- A. 73
B. 89
C. 107
D. 99

Q30 General Intelligence and Reasoning ENGLISH

Read the given statements and conclusions carefully. Assuming that the information given in the statements is true, even if it appears to be at variance with commonly known facts, decide which of the given conclusions logically follow(s) from the statements.

Statements:

All fans are lights.
All lights are clocks.
Some clocks are bulbs.

Conclusions:

(I): Some fans are bulbs.
(II): Some lights are bulbs.

- A. Only conclusion (II) follows.
B. Neither conclusion (I) nor (II) follows.
C. Both conclusions (I) and (II) follow.
D. Only conclusion (I) follows.

Q31 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছের # এবং % কে প্রতিস্থাপন করা উচিত যাতে :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক, :: এর ডান দিকের সাথে একই হয়?

: GEJ :: RPU : %

- A. # = LJO, % = MKP
B. # = JHF, % = MKJ
C. # = POO, % = MLK
D. # = PIO, % = MIU



Q32 General Intelligence and Reasoning

যদি 9361457 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সঙ্গে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্ক থেকে 1 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্ক এবং ডান দিক থেকে তৃতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 12

B. 8



C. 6

D. 10

Q33 General Intelligence and Reasoning

M
|
2@45&9
|
N

A. 98742@

B. 5&94@5

C. 9874@5






D. 9854@5








Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q34 General Intelligence and Reasoning



Q35 General Intelligence and Reasoning



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

সাত জন ব্যক্তি, A, B, C, D, E, F এবং G, উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে বসে আছে। F এবং A-এর মাঝে কেবল পাঁচজন ব্যক্তি বসে আছে। E বসে আছে A এর ঠিক বাম পাশে। E এবং B-এর মাঝে কেবল একজন বসে আছে। G বসে আছে D এর বামদিকের কোনো এক স্থানে কিন্তু C এর ডানদিকের কোনো এক স্থানে। A এবং C এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বসে আছে?

A. 3

B. 4

C. 2

D. 1

Q2 General Intelligence and Reasoning

সোমবার থেকে শুরু করে রবিবার শেষ হওয়া একই সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে P, Q, R, S, T, U ও V প্রত্যেকে বাজারে যায়।

P বুধবার বাজারে যায়। P এবং Q-এর মাঝে ঠিক দুজন বাজারে যায়। Q এবং S-এর মাঝে ঠিক তিনজন বাজারে যায়। R এবং T-এর মাঝে ঠিক দুজন বাজারে যায়। U, T এর ঠিক পরের দিন বাজারে যায়। V, U এর পরে কোনো একদিন বাজারে যায়। বৃহস্পতিবার কে বাজারে যায়?

A. T

B. V

C. S

D. U

Q3 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি প্রদত্ত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে গঠিত।

VAN BUT ZIP DEW

প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণকে ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণ দ্বারা পরিবর্তিত করা হলে, এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. দুই

B. তিন

C. এক

D. শূন্য

Q4 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ-গুচ্ছটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

(দ্রষ্টব্য: অসদৃশ বর্ণ-গুচ্ছটি, বর্ণ-গুচ্ছ ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. MN - KL

B. JL - GI

C. XZ - UW

D. QS - NP

Q5 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে করা।

CAR SHE BEG MUD

প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি স্বরবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয় এবং প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে পূর্ববর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়। এইভাবে গঠিত কতগুলি বর্ণ-গুচ্ছ কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3

Q6 General Intelligence and Reasoning

C, D, E, F, G, H ও Z সাতজন ব্যক্তি উত্তরের দিকে মুখ করে একটি সারিতে বসে আছেন। E এর বামদিকে কেবল তিনজন বসে আছেন। H ও D এর মাঝে কেবল চারজন বসে আছেন যাদের মধ্যে একজনও বাম প্রান্তে বসে নেই। C বসে আছেন G এর ঠিক বামদিকে। Z ও D এর মাঝে কেবল তিনজন বসে আছেন। F ও G এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. চারজন

B. দুজন

C. একজন

D. তিনজন



Q7 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'HAZE' কে '8574' হিসাবে লেখা হয় এবং 'HEAL' কে '1745' হিসাবে লেখা হয়। সেই ভাষায় 'L'-এর সংকেত কী?

A. 5

B. 7

C. 4

D. 1



Q8 General Intelligence and Reasoning

অঙ্কিত A বিন্দু থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 11 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি বামদিকে বাঁক নেন এবং 12 km ড্রাইভ করেন, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 14 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি বামদিকে বাঁক নিয়ে 14 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষ একটি বামদিকে বাঁক নেন এবং 3 km ড্রাইভ করে, P বিন্দুতে পৌঁছান। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

A. পশ্চিমদিকে 2 km



B. পশ্চিমদিকে 4 km

C. পশ্চিমদিকে 3 km

D. পশ্চিমদিকে 1 km

Q9 General Intelligence and Reasoning

সোমবার থেকে শুরু করে রবিবার শেষ হওয়া একই সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে P, Q, R, S, T, U ও V এর প্রত্যেকের একটি পরীক্ষা আছে। S এবং V-এর মাঝে কেবলমাত্র দুজনের পরীক্ষা আছে। সোমবার U-এর পরীক্ষা আছে। U এবং S-এর মাঝে শুধুমাত্র P-এর পরীক্ষা আছে। T-এর ঠিক আগের দিন এবং R-এর ঠিক পরের দিন V এর পরীক্ষা আছে। R-এর ঠিক আগের দিন Q-এর পরীক্ষা আছে। নিম্নলিখিতদের মধ্যে কার শনিবার পরীক্ষা আছে?

A. T

B. P

C. V



D. R

Q10 General Intelligence and Reasoning

নিচের কোন সেটে সংখ্যাগুলি প্রদত্ত উল্লিখিত সেটগুলির অন্তর্গত সংখ্যার মতো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কিত?
(দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত সংখ্যাগুলির উপর যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময়ে প্রতিটি উপাদানকে গোটা একটি সংখ্যা হিসেবে গণ্য করতে হবে। সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলিকে আলাদা করে ভেঙ্গে তার উপর কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাবে না। উদাঃ 13 সংখ্যাটি 13 এর উপর যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেমন যোগ/বিয়োগ / গুণ করা 13 এর উপর করা যেতে পারে। কিন্তু 13 কে 1 এবং 3 এ বিভক্ত করা এবং তারপর 1 এবং 3 এর উপর গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অনুমোদিত নয়।)

{19, 38, 114}

{14, 28, 84}

A. {17, 34, 68}

B. {12, 24, 72}



C. {16, 48, 96}

D. {15, 30, 85}

Q11 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'BULK' সংকেতভুক্ত করা হয় '5273' হিসাবে ও 'KITE' সংকেতভুক্ত করা হয় '4612' হিসাবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'K' এর সংকেত কি হবে?

A. 4

B. 3

C. 2



D. 6

Q12 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন যা নিম্নলিখিত ক্রমের প্রসারিতের (?) স্থানে বসবে।

24 88 137 173 ?

A. 196

B. 200

C. 198



D. 202



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q13 General Intelligence and Reasoning

W, X, Y, Z, T এবং U নামের ছয় জনের প্রত্যেকেই ভিন্ন বয়সী। W-এর বয়স 30 বছর। U-এর বয়স T-এর বয়সের এক-চতুর্থাংশ। Y-এর বয়স X-এর বয়সের দুই গুণ। T-এর বয়স Y-এর বয়সের পাঁচ গুণ। W-এর বয়স U-এর বয়সের দুই গুণ। X-এর বয়স Z-এর বয়সের এক-চতুর্থাংশ হলে, Z-এর বয়স কত?

A. 45

B. 35

C. 25

D. 24

**Q14 General Intelligence and Reasoning**

নিচের বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবলমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) C & T % 7 2 R G E * S D Y # 3 5 4 @ 6 K & (ডান)

এইরূপ কতগুলি চিহ্ন আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি সংখ্যা ও ঠিক পরে একটি বর্ণ আছে?

A. 1

B. 2

C. 0



D. 3

Q15 General Intelligence and Reasoning

যদি 'P' মানে 'x', 'Q' মানে '÷', 'R' মানে '-' এবং 'S' মানে '+', তাহলে নিচের রাশিতে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে? (32 Q 2) P 4 R 35 S (7 P 3) S 20 R 18 Q 3 =?

A. 64



B. 50

C. 80

D. 74

Q16 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়,

'A + B' এর অর্থ হল, 'A, B এর কন্যা',

'A - B' এর অর্থ হল, 'A, B এর ভাই',

'A x B' এর অর্থ হল, 'A, B এর স্ত্রী' ও

'A ÷ B' এর অর্থ হল, 'A, B এর পিতা'.

'W + E - R ÷ T x Y' হলে W কীভাবে Y এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়?

A. স্ত্রীর পিতার ভাইএর স্ত্রী

B. স্ত্রীর মায়ের ভাইএর স্ত্রী

C. স্ত্রীর মায়ের ভাইএর কন্যা

D. স্ত্রীর পিতার ভাইএর কন্যা

**Q17 General Intelligence and Reasoning**

নিচের বর্ণ-গুচ্ছগুলির মধ্যে কোনটি প্রশ্নবোধক চিহ্নকে (?) প্রতিস্থাপন করে বিন্যাসটিকে যুক্তিসম্মতভাবে পূর্ণ করবে?

IDX 1 MGS -6 ? UMI -26 YPD -39

A. WPS -11

B. PWX -9

C. PLW -13

D. QJN -15

**Q18 General Intelligence and Reasoning**

যদি 2175648 সংখ্যাটির প্রতিটি জোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয়, তবে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার প্রথম অঙ্ক এবং শেষ অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 12



B. 9

C. 7

D. 10

Q19 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন পদটি প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন।

TUR 71 UQT 60 VMV 49 ? XEZ 27

A. UWX 32

B. VIY 35

C. WIX 38



D. VJX 34



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q20 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'GASP' কে '8264' হিসাবে লেখা হয় এবং 'TAPS' কে '8562' হিসাবে লেখা হয়। সেই ভাষায় 'T'-এর সংকেত কী?

A. 6

B. 5

C. 8

D. 2

Q21 General Intelligence and Reasoning

যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে, তা নির্বাচন করুন। উভয় ত্রয়ী একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

EA-HD-KN

GC-JF-MP

A. IF-LH-OS

B. IF-LG-OS

C. IE-LH-OS

D. IE-LH-OR

Q22 General Intelligence and Reasoning

যদি 384571 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 2 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার সমস্ত জোড় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 14

B. 12

C. 8

D. 16

Q23 General Intelligence and Reasoning

A * B মানে 'A হল B এর পিতা',

A - B মানে 'A হল B এর ছেলে',

A\$B মানে 'A হল B এর বোন' এবং

A@B মানে 'A হল B এর মেয়ে'।

উপরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে, নিচের কোনটির অর্থ 'D হল R এর বোনের মেয়ে'?

A. D@U*S-T\$R

B. D*U@S\$T-R

C. D@U-S*T\$R

D. D\$U*S-T@R

Q24 General Intelligence and Reasoning

MJ 18 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে OF 2 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতিতে NE 11 সম্পর্কিত PA -5 এর সঙ্গে। একই যুক্তি অনুসরণ করে নিম্নের কোনটির সঙ্গে SQ 1 সম্পর্কিত?

A. VK -14

B. UM -15

C. VM -12

D. UL -15

Q25 General Intelligence and Reasoning

যে জোড়াটি নিচে প্রদত্ত দুটি জোড়ার মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে তা নির্বাচন করুন। উভয় জোড়া একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

KQR : OTT

SWV : WZX

A. ACZ : EFB

B. QRL : TTM

C. MBK : OGM

D. CZP : FBQ

Q26 General Intelligence and Reasoning

এই প্রশ্নটি নিম্নলিখিত শব্দগুলির উপর ভিত্তি করে গঠিত।

JAR CUT DIM FOG

যদি প্রতিটি শব্দের প্রতিটি বর্ণ ইংরেজি বর্ণানুক্রম অনুসারে তার পরবর্তী বর্ণে পরিবর্তিত হয়, তবে এইভাবে গঠিত কতগুলি শব্দে কোনও স্বরবর্ণ থাকবে না?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4



Q27 General Intelligence and Reasoning

অমিত A বিন্দু থেকে শুরু করে উত্তর দিকে 11 km গাড়ি চালায়। তারপরে সে ডান দিকে মোড় নিয়ে 9 km গাড়ি চালায় এবং আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে 15 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে মোড় নিয়ে 11 km গাড়ি চালায়। এবার সে শেষবারের মতো ডানদিকে মোড় নেয় এবং 4 km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে পৌঁছে গাড়ি থামায়। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কোন দিকে এবং কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁককে শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি হিসাবে ধরতে হবে)

- A. পশ্চিমে 2 km
B. পূর্ব দিকে 2 km
C. পশ্চিমে 3 km
D. পূর্ব দিকে 3 km

Q28 General Intelligence and Reasoning

25 একটি নির্দিষ্ট গাণিতিক প্রক্রিয়া ও যুক্তি অনুযায়ী 155 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একই যুক্তি অনুসরণ করে, 20 সংখ্যাটি 125 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সঙ্গে 32 সংখ্যাটি একই যুক্তিতে এবং গাণিতিক প্রক্রিয়ায় সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত সংখ্যাগুলির উপর যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময়ে একটি গোটা সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলিকে আলাদা করে ভেঙ্গে তার উপর কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাবে না। উদাঃ 13 সংখ্যাটি। 13 এর উপর যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেমন 13 যোগ/বিয়োগ / গুণ করা সম্পাদন করা যেতে পারে। কিন্তু 13 কে 1 এবং 3 এ বিভক্ত করা এবং তারপর 1 এবং 3 এর উপর গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অনুমোদিত নয়।)

- A. 166
B. 197
C. 199
D. 192

Q29 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিম্নের চারটি বর্ণ- গুচ্ছ জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম হয় এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোনটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

- A. DY : BW
B. RM : OK
C. ID : GB
D. KF : ID

Q30 General Intelligence and Reasoning

A, B, C, D, E এবং F একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বসবাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটি হল 1 নম্বর, তার উপরের ফ্লোরটি 2 নম্বর এবং এইক্রমে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরটি 6 নম্বর। C একটি জোড় সংখ্যাবিশিষ্ট ফ্লোরে থাকে কিন্তু 6 তে নয়। B এবং C যে ফ্লোরগুলিতে থাকে তাদের সমষ্টি হল 7। A বাস করে E এর ঠিক উপরে। C এবং F যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের যোগফল 3 হলে, A এবং C এর মাঝের ফ্লোরগুলিতে কতজন ব্যক্তি বসবাস করে?

- A. 2
B. 4
C. 1
D. 3

Q31 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। প্রদত্ত বিবৃতিগুলি সাধারণভাবে পরিচিত তথ্যগুলির থেকে ভিন্ন বলে মনে হলেও আপনাকে তা সত্য হিসাবেই গ্রহণ করতে হবে এবং কোন সিদ্ধান্ত/ সিদ্ধান্তগুলি প্রদত্ত বিবৃতিগুলিকে যুক্তিযুক্তভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করতে হবে।

বিবৃতি:

সব স্পুন হল ফর্ক।
সব ফর্ক হল জার।
কিছু জার হল নাইফ।

সিদ্ধান্ত:

- (I) কিছু ফর্ক হল নাইফ।
(II) কিছু স্পুন হল নাইফ।

- A. শুধুমাত্র (II) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।
B. (I) বা (II) নং কোনো সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে না
C. শুধুমাত্র (I) নং সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে।
D. (I) ও (II) নং উভয় সিদ্ধান্তই অনুসরণ করে

Q32 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ - গুচ্ছের জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ - গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?


(দ্রষ্টব্য: অমিল বর্ণ-গুচ্ছ জোড়াটি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা বর্ণ - গুচ্ছ তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

- A. QL : PJ
B. ID : GB
C. CX : AV
D. NI : LG



Q33 General Intelligence and Reasoning

নিম্নের পাঁচটি চিত্রের মধ্যে চারটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন চিত্রটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?



(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

A. B


B. C




C. D

D. A


Q34 General Intelligence and Reasoning



A.




B.



C.




D.



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play



A. K j 7 2 4 @



B. j K 7 2 4 @

C. K j 7 4 5 @

D. @ 4 2 7 j K



General Intelligence and Reasoning

35 Questions • Answer Key

Q1 General Intelligence and Reasoning

35 একটি নির্দিষ্ট যুক্তি অনুযায়ী 42 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। একই যুক্তি অনুসরণ করে, 80 সংখ্যাটি 96 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সঙ্গে 65 সংখ্যাটি একই যুক্তিতে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: উল্লিখিত সংখ্যাগুলির উপর যেকোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করার সময়ে একটি অখন্ড সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে হবে। সংখ্যার অন্তর্গত অঙ্কগুলিকে আলাদা করে ভেঙ্গে তার উপর কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যাবে না। উদাঃ 13 সংখ্যাটি। 13 এর উপর যে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করা যেমন 13-এর সাথে যোগ/বিয়োগ / গুণ করা সম্পাদন করা যেতে পারে। কিন্তু 13 কে 1 এবং 3 এ বিভক্ত করা এবং তারপর 1 এবং 3 এর উপর গাণিতিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা অনুমোদিত নয়।)

A. 72

B. 76

C. 78

D. 84

Q2 General Intelligence and Reasoning

B, C, D, E, F, G ও Q সাতজন ব্যক্তি একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারদিকে কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছেন। D বসে আছেন B এর ডানদিক থেকে চতুর্থ স্থানে। Q ও E এর মাঝে কেবল D বসে আছেন। B ও E এর মাঝে কেবল F বসে আছেন। E বসে আছেন G এর বামদিক থেকে তৃতীয় স্থানে। F এর ডানদিক থেকে গণনা করলে F ও C এর মাঝে কতজন বসে আছেন?

A. তিনজন

B. দুজন

C. একজন

D. চারজন

Q3 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমের উপর ভিত্তি করে, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ-গুচ্ছের মধ্যে তিনটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোনটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

(দ্রষ্টব্য: বিজোড়টি ব্যঞ্জনবর্ণ/স্বরবর্ণের সংখ্যা বা বর্ণ-গুচ্ছে তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নয়।)

A. XUS

B. LIG

C. JGE

D. AYV

Q4 General Intelligence and Reasoning

যদি 1378564 সংখ্যার প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটিতে বৃহত্তম এবং ক্ষুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 4

B. 6

C. 8

D. 2

Q5 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'WIDE' কে '6879' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয় এবং 'DOGS' কে '4318' হিসাবে সংকেতভুক্ত করা হয়। সেই ভাষায় D-এর সংকেত কী?

A. 7

B. 4

C. 1

D. 8

Q6 General Intelligence and Reasoning

প্রদত্ত বর্ণ, সংখ্যা, চিহ্নের ক্রমটি দেখুন এবং প্রশ্নের উত্তর দিন।

(বাম) 5 4 D * SR + 6 3 % 7 Y # K E G 2 C & T @ (ডান)

এরকম কতগুলি সংখ্যা রয়েছে যার ঠিক আগে একটি বর্ণ আছে এবং ঠিক পরে একটি চিহ্ন আছে?

A. 1

B. 0

C. 3

D. 2

Q7 General Intelligence and Reasoning

C হল F এর ছেলে, F হল E এর ভাই, E হল G এর ছেলে, G হল H এর স্ত্রী; C কিভাবে H এর সাথে সম্পর্কিত?

A. ছেলের স্ত্রী

B. ছেলের মেয়ে

C. ছেলে

D. ছেলের ছেলে



Q8 General Intelligence and Reasoning

38 জন ব্যক্তি সকলে উত্তর দিকে মুখ করে এক সারিতে দাঁড়িয়ে আছে। ডানদিকের শেষ প্রান্ত থেকে বিকাশ 18তম এবং বামদিকের শেষ প্রান্ত থেকে কেরিশা 12তম স্থানে রয়েছে। বিকাশ এবং কেরিশার মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 5

B. 7

C. 6

D. 8

**Q9 General Intelligence and Reasoning**

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'SKEW' কে কোড করা হয়েছে '1836' হিসেবে এবং 'WOKE' কে কোড করা হয়েছে '6283' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'O'-এর কোড কত?

A. 3

B. 8

C. 6

D. 2

**Q10 General Intelligence and Reasoning**

A, B, C, D, E, F এবং G কেন্দ্রের দিকে মুখ করে একটি বৃত্তাকার টেবিলের চারপাশে বসে আছে। A এর বাম দিক থেকে গণনা করা হলে A এবং C এর মধ্যে কেবল তিনজন বসে। G-এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে E এবং G-এর মধ্যে কেবল তিনজন বসে। B, E-এর ঠিক ডানদিকে বসে। D, G এবং C-এর ঠিক পাশাপাশি বসে। F এর ডানদিক থেকে গণনা করলে B এবং F এর মধ্যে কতজন বসে?

A. 4

B. 2

C. 1

D. 3

**Q11 General Intelligence and Reasoning**

A, B, C, D, E এবং F একই বিল্ডিংয়ের ছয়টি ভিন্ন ফ্লোরে বসবাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটি হল 1 নম্বর, তার উপরের ফ্লোরটি 2 নম্বর এবং এইক্রমে সবচেয়ে উপরের ফ্লোরটি 6 নম্বর। E এমন একটি ফ্লোরে বাস করে যা হল একটি মৌলিক সংখ্যা। যে ফ্লোর দুটিতে E এবং C বাস করে তাদের গুণফল হল 8 এবং F বাস করে A এর ঠিক উপরের ফ্লোরে। C এবং B যে ফ্লোরগুলিতে বাস করে তাদের যোগফল 7 হলে, E এবং F এর মাঝে কতজন বসবাস করে?

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2

**Q12 General Intelligence and Reasoning**

এই প্রশ্নটি নিম্নে প্রদত্ত পাঁচটি, তিন-অঙ্কের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে করা।

(বাম) 759 843 719 857 735 (ডান)

(উদাহরণ- 697 – প্রথম অঙ্ক = 6, দ্বিতীয় অঙ্ক = 9 এবং তৃতীয় অঙ্ক = 7)

দ্রষ্টব্য: সমস্ত ক্রিয়াকলাপ বাম থেকে ডানে করতে হবে।

বৃহত্তম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ককে ক্ষুদ্রতম সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্কের সঙ্গে যোগ করলে ফলাফল কত হবে?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 4

**Q13 General Intelligence and Reasoning**

বিকল্পে দেওয়া কোন বর্ণগুচ্ছগুলির দ্বারা # ও % কে প্রতিস্থাপিত করা হলে, নিম্নপ্রদত্ত ক্রমটিতে :: চিহ্নের বামদিকের বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির সঙ্গে :: চিহ্নের ডানদিকে থাকা বর্ণগুচ্ছ-জোড়াটির বিন্যাস ও সম্পর্ক অনুরূপ হবে?

: LFI :: SMP : %

A. # = PJM, % = OIL

B. # = RTM, % = MKL

C. # = BJM, % = LPI

D. # = GHT, % = LJH

**Q14 General Intelligence and Reasoning**

সেই সংখ্যাটি নির্বাচন করুন, যেটিকে প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় স্থাপন করলে ক্রমটি যুক্তিযুক্ত ভাবে সম্পূর্ণ হবে।

7 24 58 126 262 ?

A. 593

B. 534

C. 492

D. 484

**Q15 General Intelligence and Reasoning**

S হল D-এর স্ত্রী। D হল F-এর ভাই। F হল G-এর মা। G হল H-এর পিতা। S কীভাবে H-এর সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. বাবার মায়ের ভাইয়ের বউ

B. মায়ের বাবার ভাইয়ের বউ

C. বাবার বাবার ভাইয়ের স্ত্রী

D. মায়ের মায়ের ভাইয়ের বউ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q16 General Intelligence and Reasoning

নিচের সংখ্যা ও চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর দিন। শুধুমাত্র বাম থেকে ডানে গণনা করতে হবে।

(বাম) 2 & 4 6 % 7 \$ & 1 # 3 Ω @ 8 * £ 5 9 (ডান)

এরকম কতগুলি চিহ্ন আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি সংখ্যা এবং ঠিক পরে একটি সংখ্যা রয়েছে?

A. দুইয়ের বেশি



B. এক

C. কোনোটিই নয়

D. দুই

Q17 General Intelligence and Reasoning

যে ত্রয়ীটি নিচে প্রদত্ত ত্রয়ী দুটির মতো একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে, তা নির্বাচন করুন। উভয় ত্রয়ী একই প্যাটার্ন অনুসরণ করে।

KG-NI-PS

NJ-QL-SV

A. RM-TO-VZ

B. RM-TP-VZ

C. QM-TO-VZ

D. QM-TO-VY



Q18 General Intelligence and Reasoning

23 একটি নির্দিষ্ট যুক্তিতে 21.7-এর সাথে সম্পর্কিত। একই যুক্তিতে, 29.4 সম্পর্কিত 28.1-এর সাথে। একই যুক্তি অনুসরণ করে প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটির সাথে 26.8 সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: ক্রিয়াকলাপগুলি অখণ্ড সংখ্যার উপর সম্পাদিত করতে হবে, সংখ্যাগুলিকে তাদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে। উদা: 13 - 13 তে ক্রিয়াকলাপ যেমন 13 তে যোগ/বিয়োগ/গুণ সম্পাদিত করা যেতে পারে; 13 কে 1 এবং 3 তে বিভাজিত করে, 1 এবং 3 তে গাণিতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 25.1

B. 25.5



C. 24.5

D. 25.7

Q19 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত ক্রমের প্রশ্ন চিহ্নটিকে (?) প্রতিস্থাপন করতে পারে এমন পদটি প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে থেকে নির্বাচন করুন।

R XU 34 T U Q 23 V R M 12 X O I 1 ?

A. ZFE -15

B. VNT -13

C. XKE -14

D. ZLE -10



Q20 General Intelligence and Reasoning

নমন A বিন্দু থেকে শুরু করে পূর্ব দিকে 8 km গাড়ি চালায়। তারপরে সে ডান দিকে মোড় নিয়ে 5 km গাড়ি চালায় এবং আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে 10 km গাড়ি চালায়। তারপর সে আরেকবার ডান দিকে মোড় নিয়ে 12 km গাড়ি চালায়। এবার সে শেষবারের মতো ডানদিকে মোড় নেয় এবং 2km গাড়ি চালায় এবং P বিন্দুতে পৌঁছে গাড়ি থামায়। আবার A বিন্দুতে পৌঁছানোর জন্য তাকে কোন দিকে এবং কতদূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) গাড়ি চালাতে হবে? (নির্দিষ্ট করে বলা না থাকলে সমস্ত বাঁককে শুধুমাত্র 90 ডিগ্রি হিসাবে ধরতে হবে)

A. উত্তরে 7 km

B. দক্ষিণে 7km



C. উত্তরে 6 km

D. দক্ষিণে 6 km

Q21 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণমালার ক্রমের উপর ভিত্তি করে নিম্নে প্রদত্ত বিন্যাসে প্রশ্ন চিহ্নের (?) স্থানে কি আসবে?

S V X Q T V O R T M P R ?

A. KNO

B. KNP



C. KMP

D. KMO

Q22 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণ ক্রমানুসারে, নিম্নলিখিত চারটির মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোনটি সেই দলের অন্তর্ভুক্ত নয়?

A. UPZ

B. JFO



C. MHR

D. AVF



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q23 General Intelligence and Reasoning

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, 'believe in yourself' কে 'mb tk jb' এবং 'in the middle' কে 'ab jb wt' হিসাবে লেখা হয়। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষায় 'in' এর সংকেত কি হবে ?

A. mb

B. jb ☒

C. ab

D. tk

Q24 General Intelligence and Reasoning

Y, X, D, E, U, G ও P এর বয়স বিভিন্ন। X, U এর থেকে ছোট। কেবল Y, G এর থেকে বড়। কেবল একজনের বয়স X ও G এর বয়সের মধ্যবর্তী। D, E এর থেকে বড় কিন্তু P এর থেকে ছোট। বয়সের ক্রমে তৃতীয় ছোট কে?

A. D

B. G

C. P ☒

D. U

Q25 General Intelligence and Reasoning

ইংরেজি বর্ণানুক্রমিক অনুযায়ী, নিম্নলিখিত চারটি বর্ণ -গুচ্ছের জোড়ার মধ্যে তিনটি একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বর্ণ -গুচ্ছ জোড়াটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

A. BW : ZU

B. HC : FA

C. UP : SN

D. EZ : DX ☒**Q26 General Intelligence and Reasoning**

নিচের বিবৃতি এবং সিদ্ধান্তগুলি ভালো করে পড়ুন। বিবৃতিগুলিকে সাধারণভাবে জানা তথ্যের থেকে আলাদা বলে মনে হলেও, বিবৃতিতে প্রদত্ত তথ্যগুলি সত্য বলে ধরে নিয়ে নিচের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটি বিবৃতিগুলিকে যৌক্তিকভাবে অনুসরণ করে তা নির্ধারণ করুন।

বিবৃতি:

সব চামচ হল কাঁটা চামচ।

সব কাঁটা চামচ হল বয়াম।

কিছু বয়াম হল প্লেট।

সিদ্ধান্ত:

(I): কিছু কাঁটা চামচ হল প্লেট।

(II): কিছু চামচ হল প্লেট।

A. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত II অনুসরণ করে

B. শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত I অনুসরণ করে

C. সিদ্ধান্ত I এবং II উভয়েই অনুসরণ করে

D. সিদ্ধান্ত I বা II কোনোটিই অনুসরণ করে না ☒**Q27 General Intelligence and Reasoning**

7832145 সংখ্যাটির প্রতিটি অঙ্ক বাম থেকে ডানে উর্দ্ধক্রমে সাজানো হয়েছে। এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যার বামদিক থেকে দ্বিতীয় এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 8

B. 10

C. 9 ☒

D. 6

Q28 General Intelligence and Reasoning

যদি 'P' মানে 'x', 'Q' মানে '÷', 'R' মানে '-' এবং 'S' মানে '+', তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্ন চিহ্নের (?) জায়গায় কী আসবে ?
(32 S 32) S (24 S 24) P 2 R 60 S 108 Q 2 = ?

A. 190

B. 150

C. 170

D. 154 ☒

Q29 General Intelligence and Reasoning

Stu পয়েন্ট A থেকে শুরু করে দক্ষিণ দিকে 31 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নেন এবং 36 km ড্রাইভ করেন, আবার ডানদিকে বাঁক নিয়ে 11 km ড্রাইভ করেন। এরপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 12 km ড্রাইভ করেন। তারপর তিনি ডানদিকে বাঁক নিয়ে 16 km ড্রাইভ করেন, আবার বামদিকে বাঁক নিয়ে 9 km ড্রাইভ করেন। তিনি শেষবার একটি বামদিকে বাঁক নেন এবং 36 km ড্রাইভ করে পয়েন্ট P-তে পৌঁছান। আবার পয়েন্ট A-তে পৌঁছানোর জন্য, তাকে কত দূর (সর্বনিম্ন দূরত্ব) এবং কোন দিকে ড্রাইভ করতে হবে? (সমস্ত বাঁক শুধুমাত্র 90° বাঁক হবে, যদি না নির্দিষ্ট করা হয়।)

- A. দক্ষিণদিকে 13 km
- B. পূর্বদিকে 11 km
- C. পূর্বদিকে 15 km
- D. দক্ষিণদিকে 17 km

Q30 General Intelligence and Reasoning

নিম্নলিখিত কোন বর্ণ-গুচ্ছ # এবং % এর পরিবর্তে বসালে, :: এর বাম দিকে বর্ণ-গুচ্ছ জুটির মধ্যে অনুসরণ করা প্যাটার্ন এবং সম্পর্ক :: এর ডান দিকের সাথে একই হবে?

: AGJ :: GMP : %

- A. # = WCF; % = KQT
- B. # = WCF; % = KQI
- C. # = WYF; % = KQT
- D. # = XCF; % = KQT

Q31 General Intelligence and Reasoning

O, P, Q, R, S, T ও D সাতটি বাক্স একটির উপর আরেকটি রাখা আছে। এটি আবশ্যিক নয় যে সেগুলি অনুরূপ ক্রমে রাখা আছে। T এর উপরে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। O ও T এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা আছে। O ও D এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। D রাখা আছে T এর উপরে কোনও একটি স্থানে। P রাখা আছে D এর ঠিক নিচে। S রাখা আছে R এর উপরে কোনও একটি স্থানে। Q, O-এর ঠিক উপরে বা ঠিক নিচে রাখা নেই। Q ও R এর মাঝে কতগুলি বাক্স রাখা আছে?

- A. চারটি
- B. তিনটি
- C. পাঁচটি
- D. একটি

Q32 General Intelligence and Reasoning

নিচের বর্ণ, সংখ্যা এবং চিহ্নের বিন্যাসটি পড়ুন এবং নিম্নের প্রশ্নের উত্তর দিন। কেবলমাত্র বামদিক থেকে ডানদিকে গণনা করতে হবে।

(বাম) Y # 3 R 6 C & T % 7 2 K & 5 G E * S D 4 @ (ডান)

এইরূপ কতগুলি বর্ণ আছে যেগুলির ঠিক আগে একটি চিহ্ন ও ঠিক পরে একটি সংখ্যা আছে?

- A. 0
- B. 2
- C. 1
- D. 3

Q33 General Intelligence and Reasoning


M
V C Z N k P
N

- A. 9 k H Z C V
- B. k P H Σ C V
- C. 9 k H Σ V C
- D. 9 k H Σ C V



Q34 General Intelligence and Reasoning

নিম্নের পাঁচটি চিত্রের মধ্যে চারটি একটি নির্দিষ্ট উপায়ে একই রকম এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন চিত্রটি এই দলের অন্তর্গত নয়?




A. C

B. E

C. D

D. B

Q35 General Intelligence and Reasoning



A.

B Δ K

B.

B ∇ K

C.

B Δ K

D.

B Δ K



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play