



रेल भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARDS
सी ई एन आर पी एफ - ०१/२०२४ - CEN RPF - 01/2024



RRB RPF Sub-Inspector 2024

RPF Sub-Inspector (Executive) · CEN RPF 01/2024 · CBT · General Intelligence and Reasoning
— Topic-wise

Gujarati

16 Chapters · 68 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **General Intelligence and Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB RPF Sub-Inspector 2024** examination (CEN RPF 01/2024), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

This Gujarati book carries 2 of the 15 shifts (listed in the Index). The Gujarati paper of the other 13 shifts was not available to us, so they are not included here; nothing is machine translated. Every shift is in the English book.

2 duplicate questions removed. RRB repeated these word-for-word across different shifts. They appear once here, so a chapter never prints the same question twice - the complete and section-wise books still carry every occurrence.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1

Figure Classification

Non-Verbal Reasoning · 2 Qs

2

Figure Series

Non-Verbal Reasoning · 1 Qs

3

Mirror & Water Image

Non-Verbal Reasoning · 1 Qs

4

Alphabet / Word Test

Verbal Reasoning · 1 Qs

5

Analogy

Verbal Reasoning · 10 Qs

6

Blood Relations

Verbal Reasoning · 4 Qs

7

Classification (Odd One Out)

Verbal Reasoning · 6 Qs

8

Coding-Decoding

Verbal Reasoning · 6 Qs

9

Direction & Distance

Verbal Reasoning · 4 Qs

10

Mathematical Operations

Verbal Reasoning · 3 Qs

11

Order & Sequence

Verbal Reasoning · 10 Qs

12

Puzzle

Verbal Reasoning · 6 Qs

13

Ranking & Order

Verbal Reasoning · 2 Qs

14

Seating Arrangement

Verbal Reasoning · 4 Qs

15

Series

Verbal Reasoning · 6 Qs


16

Syllogism

Verbal Reasoning · 2 Qs

Q1 Figure odd one out

પાંચ આકૃતિઓ આપવામાં આવી છે, જેમાંથી ચાર આકૃતિઓ કોઈક રીતે એકસરખી છે અને એક અલગ છે. અલગ આકૃતિને પસંદ કરો.



A. E

B. D


C. C

D. B



Q2 Figure odd one out

નીચેના પાંચ આકૃતિઓમાંથી ચાર આકૃતિઓ ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને તેથી એક જૂથ બનાવે છે. કઈ આકૃતિ તે જૂથની નથી?



A. D


B. C

C. B


D. A




Q1 Figure series




A.




B.



C.



D.



Q1 Mirror image letters

A R E D P L

M

N

A. J 9 E D Ɔ A

B. A R E D P L ✓

C. A R E D P L

D. E D P L Ɔ A



Q1 Alphabet word test

આ પ્રશ્ન આપેલ શબ્દો પર આધારિત છે.

WIG RUT HEN JOY

જો આપેલ દરેક શબ્દમાં, દરેક અક્ષરને અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમમાં તેમના પછી આવતા અક્ષરથી બદલવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલા કેટલા શબ્દોમાં સ્વર નહીં હોય?

A. ત્રણ

B. બે



C. શૂન્ય

D. એક



Verbal Reasoning

10 Questions • Answer Key

Q1 Analogy

નીચેની ત્રિપુટીમાં, દરેક અક્ષર સમૂહ એક ચોક્કસ તર્કને અનુસરીને તેની આગળના (અનુગામી) અક્ષર સમૂહ સાથે સંબંધિત છે. આપેલ વિકલ્પોમાંથી એજ સમાન તર્કને અનુસરતો અક્ષર સમૂહ પસંદ કરો.

DESK - EDSK - KEDS
ROAD - ORAD - DORA

- A. FROG - FORG - GORF
B. JAMS - AJMS - SAMJ
C. PRAY - RPAY - YRPA
D. VANS - AVNS - ANSV

Q2 Analogy

તે સમૂહને પસંદ કરો જેમાં સંખ્યાઓ નીચે આપેલ સમૂહોની સંખ્યાઓની જેમ સંબંધિત છે.

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં તોડ્યા વિના, સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ પર કામગીરી કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 13 લઈએ - 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર જેવી કામગીરીઓ સંપૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક કામગીરી કરવાની મંજૂરી નથી.)

(10, 130, 13)
(11, 187, 17)

- A. (49, 542, 11)
B. (39, 627, 16)
C. (36, 792, 22)
D. (3, 51, 16)

Q3 Analogy

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર-સમૂહોને # અને % ના સ્થાને મૂકવું જોઈએ જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ આવેલ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અને :: ની જમણી બાજુએ આવેલ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ સમાન હોય?

: HJE :: OQL : %

- A. # = LNI, % = KMH
B. # = HGY, % = LHU
C. # = PKO, % = NHU
D. # = MLI, % = KJK

Q4 Analogy

NHLO એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરોના ક્રમના આધારે એક ચોક્કસ રીતે SMQT સાથે સંબંધિત છે. એ જ રીતે, PJNQ એ UOSV સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને નીચેનામાંથી કયા વિકલ્પ સાથે RLPS સંબંધિત છે?

- A. QWXU
B. WQUX
C. WQXU
D. QWUX

Q5 Analogy

નીચે સંખ્યાઓના બે ગણ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવી છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવી છે અને આ રીતે આગળ પણ મળનારી સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. આપેલ વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આ ગણો પર કરેલી સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં તોડ્યા વિના, સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ પર કામગીરી કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 13 લઈએ - 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર જેવી કામગીરીઓ સંપૂર્ણ 13 પર કરી શકાય છે. 13 ને 1 અને 3 માં તોડીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક કામગીરી કરવાની મંજૂરી નથી.)

8 - 10 - 14 - 7; 6 - 8 - 12 - 6

- A. 2 - 4 - 8 - 16
B. 3 - 5 - 9 - 18
C. 4 - 6 - 10 - 5
D. 13 - 15 - 30 - 60



Q6 Analogy

નીચે સંખ્યાઓના બે ગણ આપેલા છે. સંખ્યાઓના દરેક ગણમાં, પ્રથમ સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને બીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવી છે. એજ રીતે બીજી સંખ્યા પર અમુક ગાણિતિક ક્રિયાઓ કરીને ત્રીજી સંખ્યા મેળવવામાં આવી છે અને આ રીતે આગળ પણ મળનારી સંખ્યાઓ પર ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે. આપેલ વિકલ્પોમાંથી કયો વિકલ્પ આ ગણો પર કરેલી સમાન ક્રિયાઓનું અનુસરણ કરે છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં જૂદી પાડ્યા વિના, આખી સંખ્યા પર કામગીરી કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 13 લઈએ - 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર જેવી કામગીરીઓ આખી સંખ્યા 13 પર કરી શકાય છે. સંખ્યા 13 ને 1 અને 3 માં જૂદી પાડીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક કામગીરી કરવાની મંજૂરી નથી.)

8 - 10 - 20 - 22 ; 5 - 7 - 14 - 16

A. 2 - 4 - 6 - 10

B. 14 - 16 - 32 - 38

C. 9 - 11 - 22 - 26

D. 13 - 15 - 30 - 32

**Q7 Analogy**

VPMG એ અંગ્રેજી મૂળાક્ષરના ક્રમના આધારે ચોક્કસ રીતે NHEY સાથે સંબંધિત છે. એ જ રીતે, PJGA એ HBYS સાથે સંબંધિત છે. આ જ તર્કને અનુસરીને, આપેલા વિકલ્પોમાંથી કયા વિકલ્પ સાથે RLIC સંબંધિત છે?

A. JDAU



B. JAUD

C. JADU

D. JDUA

Q8 Analogy

નીચે આપેલી બે જોડીઓની પેટર્ન (ઢબ)ને અનુસરતી જોડી પસંદ કરો. બંને જોડીઓ સમાન પેટર્નને અનુસરે છે.

SVG : OZC

KDY : GHU

A. PCX : LHT

B. CLQ : YPM



C. ZWH : VBD

D. HMP : DRL

Q9 Analogy

એક નિશ્ચિત તર્કને અનુસરીને 10 એ 35 સાથે સંબંધિત છે. સમાન તર્કને અનુસરીને, 7 એ 20 સાથે સંબંધિત છે. એજ સમાન તર્કને અનુસરીને, 25 નીચેનામાંથી શાની સાથે સંબંધિત છે?

(નોંધ: સંખ્યાઓને તેમના ઘટક અંકોમાં જૂદી પાડ્યા વિના, આખી સંખ્યા પર ગાણિતિક કામગીરી કરવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે 13 લઈએ - 13 માં સરવાળો/ બાદબાકી/ ગુણાકાર જેવી કામગીરીઓ આખી સંખ્યા 13 પર કરી શકાય છે. સંખ્યા 13 ને 1 અને 3 માં જૂદી પાડીને પછી 1 અને 3 પર ગાણિતિક કામગીરી કરવાની મંજૂરી નથી.)

A. 120

B. 100

C. 140

D. 110

**Q10 Analogy**

નીચેનામાંથી કયા અક્ષર સમૂહને # અને % ના સ્થાન પર મૂકી શકાય છે, જેથી કે :: ની ડાબી બાજુએ આવેલ અક્ષર-સમૂહ જોડી અને :: ની જમણી બાજુએ આવેલ અક્ષર-સમૂહ જોડી વચ્ચે અનુસરવામાં આવતી પેટર્ન અને સંબંધ એ સમાન હોય?

: HLR :: VZF : %

A. # = DHN; % = IDJ

B. # = DHN; % = ZDJ



C. # = DHN; % = ZDI

D. # = EHN; % = ZDJ



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Blood relations puzzle

A એ B ની પુત્રી C ની બહેન છે. K એ C ની માતા છે, અને L એ K ના પિતા છે. A એ L સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

A. પુત્રીની પુત્રી



B. પુત્રની પુત્રી

C. પુત્રનો પુત્ર

D. પુત્રીનો પુત્ર

Q2 Blood relations puzzle

S એ D ની પત્ની છે. D એ F ના પિતા છે. F એ G ની માતા છે. G એ H નો ભાઈ છે. S એ H સાથે કેવી રીતે સંબંધિત છે?

A. માતાની માતા



B. પિતાની માતા

C. માતાની બહેન

D. 4. પિતાની બહેન

Q3 Blood relations puzzle

G એ H ની માતા છે. H એ J ની માતા છે. J એ K નો ભાઈ છે. K એ L નો પુત્ર છે. G એ L સાથે કઈ રીતે સંબંધિત છે?

A. પત્નીની માતા



B. પતિની માતા

C. પત્નીનો ભાઈ

D. પત્નીના પિતા

Q4 Coded blood relations

A @ B એટલે 'A એ B ની પુત્રી છે',
A * B એટલે 'A એ B નો પિતા છે',
A - B નો અર્થ છે 'A એ B નો પુત્ર છે' અને
A \$ B નો અર્થ છે 'A એ B ની બહેન છે'.

ઉપરોક્ત માહિતીના આધારે, નીચેનામાંથી કયો અર્થ થાય છે કે H એ D ના ભાઈની પુત્રી છે?

A. H \$ A * M - I @ D

B. H @ A - M * I \$ D



C. H @ A - M \$ I * D

D. H * A @ M \$ I - D



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Odd one out

અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયું અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અસંગત (ઓડ વન આઉટ) વિકલ્પ એ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા પર અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન (સ્થિતિ) પર આધારિત નથી.)

A. BCA

B. LNK

C. KLJ

D. ZAY

Q2 Odd one out

"અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયું અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અસંગત (ઓડ વન આઉટ) વિકલ્પ એ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા પર અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન (સ્થિતિ) પર આધારિત નથી.)

A. PJ : MH

B. MH : KF

C. RM : PK

D. JE : HC

Q3 Odd one out

નીચેની ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ જોડી ચોક્કસ રીતે એકસરખી છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કઈ અક્ષર-સમૂહ જોડી તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: અસંગત (ઓડ વન આઉટ) વિકલ્પ એ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા પર અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન (સ્થિતિ) પર આધારિત નથી.)

A. FJ - MD

B. IM - PG

C. LP - SJ

D. CG - JB

Q4 Odd one out

અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયું અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

A. TO : RM

B. AU : YT

C. OJ : MH

D. GB : EZ

Q5 Odd one out

નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયું અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

(નોંધ: વિસંગત વિકલ્પ એ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા પર અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન (સ્થિતિ) પર આધારિત નથી.)

A. HQYD

B. ENVA

C. JSAE

D. UDLQ

Q6 Odd one out

અંગ્રેજી મૂળાક્ષર ક્રમના આધારે, નીચેના ચારમાંથી ત્રણ અક્ષર-સમૂહ ચોક્કસ રીતે એકસરખા છે અને આમ એક જૂથ બનાવે છે. કયો અક્ષર-સમૂહ તે જૂથ સાથે સંબંધિત નથી?

નોંધ: વિસંગત વિકલ્પ એ વ્યંજનો/સ્વરોની સંખ્યા પર અથવા અક્ષર સમૂહમાં તેમના સ્થાન (સ્થિતિ) પર આધારિત નથી.)

A. KJH

B. GGD

C. MLJ

D. HGE



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Coding by letters

કોઈ એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'ROMS' ને '2613' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે અને 'WORM' ને '8326' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. આપેલ કૂટ ભાષામાં 'W' માટેનો કૂટ શું છે?

A. 8



B. 3

C. 6

D. 2

Q2 Coding by letters

એક ચોક્કસ કૂટ ભાષામાં, 'GIFT' ને '5173' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'FLOW' ને '4612' તરીકે લખવામાં આવે છે. તો આપેલ કૂટ ભાષામાં 'F' માટેનો કૂટ શું છે?

A. 1



B. 7

C. 4

D. 2

Q3 Coding by letters

એક નિશ્ચિત કૂટ ભાષામાં, 'stay always positive' ને 'tk mp bk' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે અને 'always on time' ને 'lj tk mo' તરીકે કૂટબદ્ધ કરવામાં આવે છે. આપેલ ભાષામાં 'always' કેવી રીતે કૂટબદ્ધ થાય છે?

A. lj

B. mo

C. bk

D. tk



Q4 Coding by letters

એક નિશ્ચિત સાંકેતિક ભાષામાં, 'time flies fast' ને 'mk tu jb' તરીકે સંકેતવામાં આવે છે અને 'fast or slow' ને 'tb mk ab' તરીકે સંકેતવામાં આવે છે. આપેલ ભાષામાં 'fast' કેવી રીતે સંકેતવામાં આવશે?

A. jb

B. mk



C. ab

D. tu

Q5 Coding by letters

એક ચોક્કસ સાંકેતિક ભાષામાં, 'APES' ને '6819' તરીકે લખવામાં આવે છે અને 'PAGE' ને '6928' તરીકે લખવામાં આવે છે. તો તે ભાષામાં 'G' ને કેવી રીતે લખવામાં આવશે?

A. 6

B. 9

C. 8

D. 2



Q6 Coding by letters

એક નિશ્ચિત સાંકેતિક ભાષામાં, 'POST' ને '8579' તરીકે સંકેતવામાં આવે છે અને 'SENT' ને '4351' તરીકે સંકેતવામાં આવે છે. તે સાંકેતિક ભાષામાં 'S' માટેનો સંકેત કયો છે?

A. 7

B. 5



C. 4

D. 3



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Direction and distance

રાહુલ બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને પૂર્વ તરફ 7 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે, અને 2 km ડ્રાઈવ કરે છે, ત્યારબાદ તે જમણો વળાંક લે છે અને 4 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે પછી જમણો વળાંક લે છે અને 6 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, અને 3 km ડ્રાઈવ કરીને બિંદુ B પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ? (જો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં ન આવે, તો બધા વળાંકો માત્ર 90° અંશના વળાંકો છે.)

A. ઉત્તર તરફ 11 km

B. દક્ષિણ તરફ 4 km ✓

C. ઉત્તર તરફ 6 km

D. પૂર્વ તરફ 11 km

Q2 Direction and distance

FGH બિંદુ A થી ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 16 km ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે, 12 km ચલાવે છે, ડાબે વળે છે અને 28 km ચલાવે છે. તે પછી ડાબો વળાંક લે છે અને 23 km ચલાવે છે. તે અંતિમ ડાબો વળાંક લે છે, 12 km ચલાવે છે અને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ઓછું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંકો માત્ર 90° વળાંક છે, સિવાય કે ઉલ્લેખિત હોય.)

A. 6 km પશ્ચિમ તરફ

B. 11 km પૂર્વ તરફ ✓

C. 9 km પૂર્વ તરફ

D. 10 km પશ્ચિમ તરફ

Q3 Direction and distance

તુષાર બિંદુ A થી ડ્રાઈવ કરવાનું શરૂ કરે છે અને દક્ષિણ તરફ 11 km ડ્રાઈવ કરે છે. પછી તે જમણો વળાંક લે છે અને 8 km ડ્રાઈવ કરે છે. ત્યારબાદ તે જમણો વળાંક લે છે અને 14 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે હજી એક વાર જમણો વળાંક લે છે અને 12 km ડ્રાઈવ કરે છે. તે અંતિમ જમણો વળાંક લે છે અને 3 km ડ્રાઈવ કરીને P બિંદુ પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલા અંતર (સૌથી ટૂંકું અંતર) સુધી અને કઈ દિશામાં ડ્રાઈવ કરવું જોઈએ?

(જો કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં ન આવે, તો બધા વળાંકો માત્ર 90° અંશના વળાંકો છે.)

A. પૂર્વ તરફ 4 km

B. પશ્ચિમ તરફ 4 km ✓

C. પૂર્વ તરફ 3 km

D. પશ્ચિમ તરફ 3 km

Q4 Direction and distance

Def બિંદુ A થી વાહન ચલાવવાનું શરૂ કરે છે અને ઉત્તર તરફ 16 km જાય છે. તે પછી જમણી તરફ વળે છે, 7 km જાય છે, જમણે વળે છે અને 11 km જાય છે. તે પછી ડાબી તરફ વળે છે, 21 km જાય છે, જમણે વળે છે અને 10 km જાય છે. પછી તે જમણી તરફ વળે છે અને 32 km જાય છે. છેલ્લે તે જમણી તરફ વળે છે, 5 km જઈને બિંદુ P પર રોકાય છે. બિંદુ A પર ફરીથી પહોંચવા માટે તેણે કેટલું દૂર (સૌથી ટૂંકું અંતર) અને કઈ દિશામાં વાહન ચલાવવું જોઈએ? (બધા વળાંકો માત્ર 90° ના વળાંકો છે, સિવાય કે કોઈ ઉલ્લેખ કરવામાં આવે.)

A. પૂર્વ તરફ 4 km ✓

B. દક્ષિણ તરફ 8 km

C. પશ્ચિમ તરફ 2 km

D. ઉત્તર તરફ 6 km



Verbal Reasoning

3 Questions • Answer Key

Q1 Operation substitution

જો '+' અને '-' ને એકબીજા સાથે અદલાબદલી કરવામાં આવે અને 'x' અને '÷' ને પણ એકબીજા સાથે અદલાબદલી કરવામાં આવે, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$24 \div 4 + 10 \times 5 - 3 = ?$$

A. 95

B. 97

C. 93

D. 91

Q2 Operation substitution

જો 'I' નો અર્થ '+', 'J' નો અર્થ 'x', 'K' નો અર્થ '÷', અને 'L' નો અર્થ '-' થાય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?
(16 I 9 L 13) I 7 J 5 L (22 K 2) I 4 J 9 = ?

A. 72

B. 84

C. 60

D. 96

Q3 Operation substitution

જો 'A' નો અર્થ '÷', 'B' નો અર્થ 'x', 'C' નો અર્થ '+' અને 'D' નો અર્થ '-' હોય, તો નીચેના સમીકરણમાં પ્રશ્ન ચિહ્ન (?) ની જગ્યાએ શું આવશે?

$$28 C 22 D 32 B 2 A 8 = ?$$

A. 44

B. 42

C. 40

D. 43



Verbal Reasoning

10 Questions • Answer Key

Q1 Number manipulation

જો 3617845 સંખ્યાના દરેક એકી (વિષમ) અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી (સમ) અંકમાંથી 2 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી નવી સંખ્યામાં નીચેનામાંથી કયો અંક ડાબી બાજુથી બીજા સ્થાને આવશે?

A. 2

B. 6

C. 4

D. 8

Q2 Number manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 157 643 351 267 872 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ- 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

નોંધ: તમામ ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) ડાબી બાજુથી જમણી બાજુએ કરવાની છે.

જો બધી સંખ્યાઓને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ/ સ્થાન બદલાશે નહીં?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Q3 Number manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 564 245 782 432 861 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ તરીકે 697 લઈએ – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

(નોંધ: બધી કામગીરી/ ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) ડાબેથી જમણે કરવાની રહેશે.)

જો બધી સંખ્યાઓ ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવે, તો કેટલી સંખ્યાઓની સ્થિતિ/ સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. 1

B. 3

C. 4

D. 2

Q4 Number manipulation

જો સંખ્યા 864172 ના દરેક એકી અંકમાં 1 ઉમેરવામાં આવે અને દરેક બેકી અંકમાંથી 1 બાદ કરવામાં આવે, તો આ રીતે બનેલી સંખ્યામાં પહેલા અને છેલ્લા અંક વચ્ચે તફાવત કેટલો હશે?

A. 6

B. 4

C. 7

D. 5

Q5 Number manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.

(ડાબી બાજુ) 538 745 317 153 276 (જમણી બાજુ)

(ઉદાહરણ તરીકે 697 લઈએ – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)

(નોંધ: બધી કામગીરી/ ક્રિયાઓ (ઓપરેશન) ડાબેથી જમણે કરવાની રહેશે.)

જો સૌથી નાની સંખ્યાના બીજા અંકમાં સૌથી મોટી સંખ્યાના ત્રીજા અંકને ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 11

B. 8

C. 9

D. 10

Q6 Number manipulation

7381465 સંખ્યાના દરેક અંકને ડાબેથી જમણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવામાં આવ્યા છે. મૂળ સંખ્યાની સરખામણીમાં કેટલા અંકોની સ્થિતિ/ સ્થાન યથાવત (અપરિવર્તિત) રહેશે?

A. ત્રણ

B. કોઈપણ નહીં

C. બે

D. એક



Q7 Number manipulation

આ પ્રશ્ન નીચે આપેલ પાંચ, ત્રણ-અંકી સંખ્યાઓ પર આધારિત છે.
(ડાબે) 365 742 234 567 835 (જમણે)

(ઉદાહરણ: 697 – પ્રથમ અંક = 6, બીજો અંક = 9 અને ત્રીજો અંક = 7)
(નોંધ: તમામ કામગીરી (ઓપરેશન) ડાબેથી જમણે કરવાની છે.)

જો સૌથી મોટી સંખ્યાના બીજા અંકને સૌથી નાની સંખ્યાના પ્રથમ અંકમાં ઉમેરવામાં આવે, તો પરિણામ શું આવશે?

A. 11

B. 6

C. 5



D. 8

Q8 Series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને તેની પછી આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી ડાબેથી જમણે જ કરવાની છે.

(ડાબી બાજુ) 7 \$ % 4 & 8 2 @ 5 & 3 Ω 9 * 1 £ # 6 (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધા પ્રતીકો કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયો અક્ષર જમણી બાજુથી પાંચમું હશે?

A. 9

B. 2

C. 5



D. 3

Q9 Series counting

નીચે આપેલ સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લઈને તેની નીચે આપેલા પ્રશ્નનો જવાબ આપો. ગણતરી માત્ર ડાબેથી જમણે કરવાની રહેશે.

(ડાબી બાજુ) 6 @ 8 \$ 7 & 3 Ω 9 2 & % 4 # 1 * £ 5 (જમણી બાજુ)

એવા કેટલા પ્રતીકો છે જે પ્રત્યેકની તરત પહેલા એક સંખ્યા અને તરત પછી એક અન્ય સંખ્યા પણ આવે છે?

A. 6

B. 5



C. 7

D. 4

Q10 Series counting

નીચે આપેલ અક્ષર, સંખ્યા, પ્રતીક શ્રેણીનો સંદર્ભ લો અને નીચેના પ્રશ્નનો જવાબ આપો.

(ડાબી બાજુ) R % C & E 2 K 4 # 5 S * 7 D Y @ 3 6 G & T (જમણી બાજુ)

જો શ્રેણીમાંથી બધી સંખ્યાઓ કાઢી નાખવામાં આવે, તો નીચેનામાંથી કયું જમણી બાજુથી છઠ્ઠું હશે?

A. Y

B. *

C. S

D. D



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Age puzzle

છ લોકો, જે W, X, Y, Z, T અને U નામના છે, તે દરેક જુદી જુદી ઉંમરના છે. X ની ઉંમર 40 છે. T ની ઉંમર Z ની ઉંમર કરતાં બે ગણી છે. W ની ઉંમર U ની ઉંમર કરતાં બે ગણી છે. Z ની ઉંમર W ની ઉંમરની એક-પંચમાં છે. X ની ઉંમર T ની ઉંમર કરતા બે ગણી છે. જો U ની ઉંમર Y ની ઉંમરની એક તૃતીયાંશ હોય, તો Y ની ઉંમર કેટલી છે?

A. 76

B. 52

C. 75



D. 85

Q2 Puzzle arrangement

સાત બોક્સ, C, D, E, F, G, H અને P, એક બીજા પર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ તે જ ક્રમાનુસાર હોય એ જરૂરી નથી. C ની નીચે માત્ર એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. C અને H ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. F ને C ની નીચેના સ્થાનોમાંથી કોઈ એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. H અને G ની વચ્ચે માત્ર P ને રાખવામાં આવ્યું છે. E ને H ની ઉપરના સ્થાનોમાંથી કોઈ એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. D અને F ની વચ્ચે કેટલાં બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. બે

C. એક



D. ચાર

Q3 Puzzle arrangement

સાત બોક્સ U, V, W, X, P, Q અને R ને એક બીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ તે જ ક્રમાનુસાર હોય એ જરૂરી નથી. P અને U ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. W ની ઉપર માત્ર X બોક્સને રાખવામાં આવ્યું છે. કોઈપણ બોક્સને U ની નીચે રાખવામાં આવ્યું નથી. R ને V ની નીચેના કોઈ એક સ્થાન પર અને Q ની ઉપરના કોઈ એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. કયા બોક્સને Q ની ઉપર ત્રીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે?

A. X

B. R

C. U

D. V



Q4 Puzzle arrangement

સાત બોક્સ U, V, W, X, P, Q અને R ને એક બીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ તે જ ક્રમાનુસાર હોય એ જરૂરી નથી. X ની નીચે ફક્ત બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. Q ની ઉપર માત્ર એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. Q અને U ની વચ્ચે માત્ર એક બોક્સ રાખવામાં આવ્યું છે. V ને P ની તરત ઉપર રાખવામાં આવ્યું છે. R ને W ની નીચે કોઈ એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. W અને V ની વચ્ચે કેટલા બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે?

A. ત્રણ

B. ચાર



C. એક

D. બે

Q5 Puzzle arrangement

સાત બોક્સ U, V, W, X, P, Q અને R ને એક બીજા ઉપર રાખવામાં આવ્યા છે પરંતુ તે જ ક્રમાનુસાર હોય એ જરૂરી નથી. V ની નીચે માત્ર ત્રણ બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. V અને U ની વચ્ચે માત્ર બે બોક્સ રાખવામાં આવ્યા છે. X ની ઉપર માત્ર P ને રાખવામાં આવ્યું છે. R ને Q ની નીચેના કોઈક એક સ્થાન પર અને W ના ઉપરના કોઈક એક સ્થાન પર રાખવામાં આવ્યું છે. કયા બોક્સને નીચેથી બીજા સ્થાને રાખવામાં આવ્યું છે?

A. U

B. V

C. W



D. R

Q6 Puzzle arrangement

A, B, C, D, E અને F એક જ ઇમારતમાં છ અલગ-અલગ માળ પર રહે છે. ઇમારતમાં સૌથી નીચેના માળને 1 ક્રમાંક આપવામાં આવે છે, તેની ઉપરના માળને 2 ક્રમાંક આપવામાં આવે છે અને તે જ ક્રમમાં આગળ વધતાં સૌથી ઉપરના માળને 6 ક્રમાંક આપવામાં આવે છે. D એવા માળ પર રહે છે જે અવિભાજ્ય સંખ્યા છે. જે માળ પર D અને A રહે છે તેનો ગુણાંક 8 છે. E એ B ની તરત જ ઉપર રહે છે. A અને C જે માળ પર રહે છે તેનો સરવાળો 7 છે. D અને E વચ્ચે કેટલા લોકો રહે છે?

A. 4



B. 1

C. 2

D. 3



Q1 Position in row

એક હરોળમાં 29 લોકો ઉત્તર તરફ મુખ કરીને ઉભા છે. KLM જમણી બાજુથી 8માં સ્થાને છે, જ્યારે PRQ ડાબી બાજુથી 12માં સ્થાને છે. KLM અને PRQ વચ્ચે કેટલા લોકો ઉભા છે?

A. 8

B. 7

C. 9



D. 10

Q2 Ranking by comparison

G, H, I, J, K અને L, દરેકે અલગ-અલગ ગુણ મેળવ્યા છે. સૌથી વધુ ગુણ I એ મેળવ્યા છે. માત્ર G એ K કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. L એ H કરતા વધુ પરંતુ J કરતા ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે. છ માંથી કેટલા લોકોએ H કરતાં વધુ પરંતુ J કરતાં ઓછા ગુણ મેળવ્યા છે?

A. એક



B. ચાર

C. બે

D. ત્રણ



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Seating arrangement

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેઠા છે. જ્યારે A ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે A અને D ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેઠા છે. D અને G ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેઠા છે. A અને C ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેઠા છે. F એ E ની તરત ડાબી બાજુએ બેઠો છે. જ્યારે G ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે કેટલા લોકો C અને G ની વચ્ચે બેઠા છે?

A. 1



B. 3

C. 2

D. 4

Q2 Seating arrangement

D, E, F, G, H, I અને T એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેઠા છે. F એ H ની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસે છે. જ્યારે T ની ડાબી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે H અને T વચ્ચે માત્ર એક જ વ્યક્તિ બેસે છે. જ્યારે I ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે G અને I વચ્ચે માત્ર બે જ વ્યક્તિ બેસે છે. D એ G ની તરત બાજુમાં બેસે છે. E ની જમણી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. D

B. T

C. I

D. F



Q3 Seating arrangement

સાત લોકો, D, E, F, G, H, I અને T, એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મોં રાખીને બેઠા છે. જ્યારે T ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે T અને D ની વચ્ચે માત્ર બે લોકો બેસે છે. જ્યારે F ની જમણી બાજુએ ગણતરી કરવામાં આવે, ત્યારે H અને F ની વચ્ચે માત્ર ત્રણ લોકો બેસે છે. D એ F ની તરત જમણી બાજુએ બેસે છે. I એ G ની તરત ડાબી બાજુએ બેસે છે. E ની જમણી બાજુએ બીજા સ્થાને કોણ બેસે છે?

A. I

B. T

C. G

D. D



Q4 Seating arrangement

A, B, C, D, E, F અને G એક વર્તુળાકાર મેજની ફરતે તેના કેન્દ્ર તરફ મુખ રાખીને બેસેલ છે.

A એ Eની ડાબી બાજુએ ત્રીજા સ્થાને બેસેલ છે. B એ Fની ડાબી બાજુએ બીજા સ્થાને બેસેલ છે. D અને Bની વચ્ચે માત્ર E બેસેલ છે. C એ Aનો નિકટતમ પડોશી નથી. જ્યારે Fની ડાબી બાજુએથી ગણતરી કરવામાં આવે ત્યારે કેટલા લોકો D અને Fની વચ્ચે બેસેલ છે?

A. 4

B. 3



C. 2

D. 1



Verbal Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Series completion

નીચેનામાંથી કયો અક્ષર-સમૂહ આપેલ શ્રેણીને તાર્કિક રીતે પૂર્ણ બનાવવા માટે પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ની જગ્યાએ આવશે?

IXE 2 KSH -9 MNK -20 OIN -31 ?

A. QDQ -42



B. WQZ -66

C. DQP -44

D. YWZ -65

Q2 Series completion

આપેલ વિકલ્પોમાંથી તે પદ પસંદ કરો જે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ની જગ્યાએ આવી શકે છે?

LDY 1 JGX -3 HJW 9 FMV -27 ?

A. PVD 80

B. DPU 81



C. EDP 80

D. UOD 81

Q3 Series completion

આપેલ વિકલ્પોમાંથી એ સંખ્યા પસંદ કરો જે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ના સ્થાને આવી શકે છે.

143 170 234 359 ?

A. 573

B. 555

C. 535

D. 575



Q4 Series completion

આપેલ વિકલ્પોમાંથી એવો પદ પસંદ કરો જે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ને બદલી શકે.

QNF -3 OLI -6 ? KHO -12 IFR -15

A. MJL -9



B. MJL -8

C. MJL -10

D. MJL -11

Q5 Series completion

આપેલ વિકલ્પોમાંથી અક્ષર-સમૂહ પસંદ કરો જે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ના સ્થાને આવી શકે છે.

HFD KIG NLJ QOM ?

A. TRP



B. STQ

C. STP

D. TSQ

Q6 Series completion

આપેલ વિકલ્પોમાંથી એ સંખ્યા પસંદ કરો જે નીચેની શ્રેણીમાં પ્રશ્ન ચિન્હ (?) ના સ્થાને આવી શકે છે.

3 23 ? 1143 8003

A. 174

B. 166

C. 163



D. 179



Q1 Syllogism statements

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી છે એમ ધારી લો, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતી હકીકતોથી ભિન્ન હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલ તારણોમાંથી કયું/ કયા તારણ(ણો) તાર્કિક રીતે વિધાનોને અનુસરે છે.

વિધાનો:

બધા શર્ટ, પેન્ટ છે.

બધી પેન્ટ, ટ્રાઉઝર છે.

કેટલીક પેન્ટ, કોટ છે.

તારણો:

(I): કેટલાક ટ્રાઉઝર, કોટ છે.

(II): કેટલાક શર્ટ, કોટ છે.

A. તારણો (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.

B. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.

C. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.



D. માત્ર તારણ (II) અનુસરે છે.

Q2 Syllogism statements

આપેલા વિધાનો અને તારણોને કાળજીપૂર્વક વાંચો. વિધાનોમાં આપવામાં આવેલી માહિતી સાચી છે એમ ધારી લો, ભલે તે સામાન્ય રીતે જાણીતી હકીકતોથી ભિન્ન હોય, અને નક્કી કરો કે આપેલ તારણોમાંથી કયું/ કયા તારણ(ણો) તાર્કિક રીતે વિધાનોને અનુસરે છે.

વિધાનો :

બધી પિનો સિંહો છે.

કેટલાક સિંહો ઉંદરો છે.

કેટલાક ઉંદરો મરઘી છે.

તારણો:

(I) કેટલીક મરઘીઓ પિનો છે.

(II) કેટલાક ઉંદરો પીનો છે.

A. માત્ર નિષ્કર્ષ (II) અનુસરે છે.

B. માત્ર તારણ (I) અનુસરે છે.

C. ન તો તારણ (I) કે ન તો તારણ (II) અનુસરે છે.



D. તારણો (I) અને (II) બંને અનુસરે છે.

