



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - ०३/२०२६ - CEN - 03/2026
सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती / Recruitment of Section Controller



RRB Section Controller 2026

Section Controller · CEN 03/2026 · CBT · Mental Reasoning — Topic-wise

Bengali

9 Chapters · 80 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **Mental Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Section Controller 2026** examination (CEN 03/2026), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Input-Output Analytical Reasoning · 6 Qs	6 Puzzle Verbal Reasoning · 2 Qs
2 Analogy Verbal Reasoning · 16 Qs	7 Ranking & Order Verbal Reasoning · 2 Qs
3 Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 12 Qs	8 Seating Arrangement Verbal Reasoning · 16 Qs
4 Coding-Decoding Verbal Reasoning · 4 Qs	9 Series Verbal Reasoning · 12 Qs
5 Mathematical Operations Verbal Reasoning · 10 Qs	

Analytical Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Digit operation

যদি 5831247 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. দুটি



B. তিনটি

C. একটি

D. একটিও না

Q2 Digit operation

যদি 7635814 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হলে, এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যাটির বৃহত্তম এবং খুদ্রতম অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 5

B. 7

C. 6



D. 4

Q3 Digit operation

যদি 47521836 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অঙ্কের মধ্যে পার্থক্য কত হবে?

A. 8



B. 9

C. 6

D. 7

Q4 Digit operation

যদি 47521836 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে নতুন গঠিত সংখ্যাটিতে কতগুলি অঙ্ক একাধিকবার উপস্থিত থাকবে?

A. একটি

B. দুইটি

C. একটিও নয়

D. তিনটি



Q5 Digit operation

যদি 7583614 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সাথে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে এইভাবে গঠিত নতুন সংখ্যায় নিম্নলিখিত কোন অঙ্কটি বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে থাকবে?

A. 8

B. 5

C. 7

D. 6



Q6 Digit operation

যদি 47521836 সংখ্যাটির প্রতিটি বিজোড় অঙ্কের সঙ্গে 1 যোগ করা হয় এবং প্রতিটি জোড় অঙ্ক থেকে 2 বিয়োগ করা হয়, তাহলে বামদিক থেকে তৃতীয় অঙ্ক এবং ডানদিক থেকে দ্বিতীয় অঙ্কের যোগফল কত হবে?

A. 9

B. 10



C. 7

D. 8



Verbal Reasoning

16 Questions • Answer Key

Q1 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, TXGI একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে JNWX এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে FJSU সম্পর্কিত VZIK এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে BFOQ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. RVEG



B. RGVE

C. REDS

D. RVGY

Q2 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, FXHF একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ATED এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে VPBB সম্পর্কিত QLYZ এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LHVX নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. FCSW

B. GDSV



C. FDRV

D. HETU

Q3 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, GRCB একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে PALK এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে QBML সম্পর্কিত ZKVU এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে RCNM নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ALCV

B. LAVY

C. ALWV



D. WAVB

Q4 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, SOHT একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে DZSE এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে KGZL সম্পর্কিত VRKW এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে RNGS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. CYRD



B. CRDE

C. XDRE

D. CYUI

Q5 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, CLPTUN একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে GUSQLJ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে YRKGSP সম্পর্কিত CSNDRL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে MTELRB নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. QRHITX



B. QSGJSY

C. PRHJUW

D. PQHISX

Q6 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, AMFU একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে WHBP এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে SCXK সম্পর্কিত OXTF এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে KSPA নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GNLV



B. FOLW

C. HNKU

D. GOMW

Q7 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, BSOL একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে XUKN এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে TWGP সম্পর্কিত PYCR এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে LAYT নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. GDVU

B. HCUV



C. IBTU

D. GBVW

Q8 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, XZYW একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে TVUS এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে QSRP সম্পর্কিত MONL এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে ACBZ নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. WVTU

B. WYXV



C. WUTS

D. WSTS



Q9 Letter cluster analogy

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, SKHJ একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে VNKM এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HUPD সম্পর্কিত KXSG এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে AJDS নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. DNGV

B. DMHV

C. DNHV

D. DMGV

**Q10 Letter cluster analogy**

ইংরাজি বর্ণানুক্রম অনুসারে, PYRV একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে AJCG এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে HQJN সম্পর্কিত SBUY এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে OXQU নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

A. ZBDE

B. ZBHU

C. ZIBF



D. ZBFR

Q11 Letter pair pattern

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

TWA-WZD

WZD-ZCG

A. GJN-IMP

B. GIL-ILP

C. GJN-JMQ



D. GIL-JMQ

Q12 Letter pair pattern

বিকল্পগুলি থেকে, নিচে প্রদত্ত জোড়া দু'টির মতো অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণকারী জোড়াটি চয়ন করুন। উভয় জোড়া অনুরূপ বিন্যাস অনুসরণ করে।

CZY-XUT

IFE-DAZ

A. RON-LJH

B. RNL-LIH

C. RON-MJI



D. RNL-MJI

Q13 Number analogy square

2 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 8 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 25 সম্পর্কিত 1250 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 30 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 1500

B. 3600

C. 1800



D. 900

Q14 Number analogy square

6 একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে 72 এর সঙ্গে সম্পর্কিত। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসারে 8 সম্পর্কিত 128 এর সঙ্গে। অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করে 5 নিচের কোন বিকল্পটির সঙ্গে সম্পর্কিত?

(দ্রষ্টব্য: সংখ্যাগুলিকে এদের উপাদান অঙ্কে বিভাজিত না করে, সমগ্র কার্যক্রমটি অখণ্ড সংখ্যার উপরেই সম্পাদন করতে হবে। যেমন, 13 এর ক্ষেত্রে, 13 এর উপরেই যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। অর্থাৎ, 13 এর সঙ্গেই যোগ/ বিয়োগ/ গুণ ইত্যাদি করতে হবে কিন্তু 13 কে তার উপাদান অঙ্ক 1 এবং 3 এ বিভাজিত করে তারপর 1 এবং 3 এর উপর কোনোপ্রকার গাণিতিক কার্যক্রম সম্পাদন করা যাবে না।)

A. 50



B. 125

C. 75

D. 60



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q15 Number set operations

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

$$7 - 21 - 42 - 142;$$

$$9 - 27 - 54 - 154$$

A. $12 - 36 - 72 - 272$

B. $3 - 6 - 12 - 112$

C. $4 - 12 - 24 - 124$ ✓

D. $1 - 3 - 9 - 109$

Q16 Number set operations

প্রদত্ত দু'টি সেটের প্রতিটিতে, প্রথম সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে দ্বিতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায়। একইভাবে, দ্বিতীয় সংখ্যার উপর নির্দিষ্ট গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করলে তৃতীয় সংখ্যাটি পাওয়া যায় এবং এইভাবে সেটের বাকি সংখ্যাগুলিও পাওয়া যায়। প্রদত্ত বিকল্পগুলির মধ্যে কোনটি প্রদত্ত সেটগুলির মতো অনুরূপ গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) অনুসরণ করে?

(দ্রষ্টব্য: গাণিতিক কার্যক্রম(সমূহ) সম্পাদন করার জন্য, দুই বা তিন অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা যাবে না। অর্থাৎ, যদি 37 এর পরে 10 থাকে, তাহলে 37 এর ক্ষেত্রে $3 + 7$ গাণিতিক কার্যক্রমটি সম্পাদন করা যাবে না, কারণ দুই অঙ্ক বিশিষ্ট কোনো সংখ্যাকে তার উপাদান অঙ্কসমূহে বিভাজিত করা অনুমোদিত নয়।)

$$6 - 18 - 36 - 136;$$

$$8 - 24 - 48 - 148$$

A. $7 - 21 - 42 - 142$ ✓

B. $9 - 27 - 54 - 164$

C. $5 - 15 - 45 - 145$

D. $10 - 20 - 40 - 140$



Verbal Reasoning

12 Questions • Answer Key

Q1 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. BFJ

B. DHL

C. PTX

D. EIK



Q2 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. NRM

B. JNI

C. HLF



D. LPK

Q3 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. QUX

B. BFI

C. DGK



D. HLO

Q4 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. IKE



B. RTO

C. OQL

D. LNI

Q5 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. FKT



B. GLO

C. EJM

D. MRU

Q6 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. PWS



B. LSN

C. NUP

D. JQL



Q7 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. HKM

B. CFH

C. TVY



D. LOQ

Q8 Letter cluster odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. DJE

B. FLG

C. HNI

D. BHD

**Q9 Letter cluster odd one**

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. JMO

B. CFH

C. NQS

D. PRU

**Q10 Letter cluster odd one**

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. ROQ



B. YUX

C. OKN

D. KGJ

Q11 Letter pair odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. RS-UV

B. TU-XY



C. DE-GH

D. MN-PQ

Q12 Letter pair odd one

প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে তিনটি, ইংরাজি বর্ণানুক্রম ভিত্তিক নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসারে অনুরূপ এবং এইভাবে একটি দল গঠন করে। কোন বিকল্পটি সেই দলের অন্তর্গত নয়?

[দ্রষ্টব্য: বর্ণ-গুচ্ছে উপস্থিত ব্যঞ্জনবর্ণ (consonant)/ স্বরবর্ণের (vowel) সংখ্যা কিংবা তাদের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ব্যতিক্রমী বিকল্পটিকে নির্ধারণ করা যাবে না।]

A. FK - IK

B. YD - BD

C. KP - NP

D. CH - EH



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Common letter code

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'FROM' কে কোড করা হয়েছে '9618' হিসেবে এবং 'FOAM' কে কোড করা হয়েছে '6138' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'R' এর কোড কত?

A. 6

B. 1

C. 9



D. 8

Q2 Common letter code

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'BARE' কে কোড করা হয়েছে '9358' হিসেবে এবং 'REAL' কে কোড করা হয়েছে '9438' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'B' এর কোড কত?

A. 8

B. 9

C. 3

D. 5



Q3 Common letter code

একটি নির্দিষ্ট কোড ল্যাঙ্গুয়েজে, 'COLD' কে কোড করা হয়েছে '7218' হিসেবে এবং 'LORD' কে কোড করা হয়েছে '2478' হিসেবে। প্রদত্ত কোড ল্যাঙ্গুয়েজে 'R' এর কোড কত?

A. 2

B. 7

C. 4



D. 8

Q4 Letter position coding

একটি নির্দিষ্ট সাংকেতিক ভাষায়, "ENGULF" কে লেখা হয় "751610234" হিসাবে এবং "DRIVEL" কে লেখা হয় "672032410" হিসাবে। প্রদত্ত সাংকেতিক ভাষা অনুযায়ী নিচের কোন বিকল্পগুলি সঠিকভাবে মিলেছে?

শব্দ	সংকেত
(i) FROG	(X) 1331221
(ii) TRIP	(Y) 413205
(iii) KNEW	(Z) 2272014

A. কেবল iii-Y, i-Z

B. কেবল ii-Z



C. কেবল i-Y, iii-X

D. i-Z, ii-X, iii-Y



Verbal Reasoning

10 Questions • Answer Key

Q1 Letter-operator substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$40 \text{ D } 68 \text{ A } 4 \text{ C } 9 \text{ B } 3 = ?$$

A. 50



B. 45

C. 40

D. 55

Q2 Letter-operator substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$99 \text{ C } 44 \text{ A } 4 \text{ D } 9 \text{ B } 8 = ?$$

A. 36

B. 37

C. 35

D. 38



Q3 Letter-operator substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$16 \text{ D } 36 \text{ A } 2 \text{ C } 5 \text{ B } 9 = ?$$

A. 41

B. 43



C. 42

D. 40

Q4 Letter-operator substitution

যদি 'A' এর অর্থ ' $\div$ ' হয়, 'B' এর অর্থ ' $\times$ ' হয়, 'C' এর অর্থ ' $+$ ' হয় এবং 'D' এর অর্থ ' $-$ ' হয়, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$11 \text{ C } 64 \text{ A } 8 \text{ D } 6 \text{ B } 2 = ?$$

A. 11

B. 15

C. 7



D. 3

Q5 Sign interchange

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$75 \div 5 + 10 \times 2 - 6 = ?$$

A. 348

B. 376



C. 356

D. 346

Q6 Sign interchange

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$36 \times 4 + 16 - 5 \div 3 = ?$$

A. 11

B. 8



C. 19

D. 14

Q7 Sign interchange

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$32 \div 30 - 16 + 18 \times 18 = ?$$

A. 973

B. 974

C. 975



D. 976

Q8 Sign interchange

যদি ' $+$ ' ও ' $-$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং ' $\times$ ' ও ' $\div$ ' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$9 \div 3 + 48 \times 4 - 10 = ?$$

A. 32

B. 25



C. 21

D. 28



Q9 Sign interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$34 + 13 \div 3 - 72 \times 8 = ?$$

A. 24

B. 4



C. 11

D. 18

Q10 Sign interchange

যদি '+' ও '-' পরস্পর স্থান বিনিময় করে এবং 'x' ও '÷' পরস্পর স্থান বিনিময় করে, তাহলে নিচের সমীকরণে প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

$$76 \div 4 + 27 \times 3 - 10 = ?$$

A. 305



B. 315

C. 320

D. 310



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

generated by rank.qmaths.in

Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Day of week puzzle

P, Q, R, S, T, U এবং V প্রত্যেকেরই সপ্তাহের ভিন্ন ভিন্ন দিনে পরীক্ষা আছে, যা একই সপ্তাহের সোমবার থেকে শুরু হয়ে রবিবারে শেষ হয়। মাত্র চারজনের পরীক্ষা R এর পরে হয়। শুধুমাত্র চারজনের পরীক্ষা U এর আগে হয়। S এর পরীক্ষা T এর ঠিক পরেই হয়, কিন্তু মঙ্গলবারে নয়। Q এর পরীক্ষা V এর পরে হয়, কিন্তু বৃহস্পতিবারে নয়। Q এবং P এর মাঝে কতজনের পরীক্ষা হয়?

A. চার

B. দুই

C. এক



D. তিন

Q2 Day of week puzzle

সাত বন্ধু A, B, C, D, E, F এবং G একটি সপ্তাহের পৃথক পৃথক দিনে টীকা নেয়, যা সপ্তাহটির সোমবার থেকে শুরু হয়ে একই সপ্তাহের রবিবার পর্যন্ত চলে। সোমবার D টীকা নেয়। E টীকা নেয় D এর দুই দিন পরে। C টীকা নেয় F এর আগে কিন্তু B এর পরে। রবিবারে G টীকা নেয় না। F এবং E এর মাঝে কেবল একজন টীকা নেয়। C কোন দিন টীকা নেয়?

A. মঙ্গলবার

B. সোমবার

C. বৃহস্পতিবার



D. বুধবার



Verbal Reasoning

2 Questions • Answer Key

Q1 Rank from ends

অতুল তার শ্রেণিতে প্রথমদিক থেকে 14তম স্থান অর্জন করেছে এবং শেষদিক থেকে 32তম স্থান অর্জন করেছে। তার শ্রেণিতে কতজন শিক্ষার্থী আছে?

A. 47

B. 45



C. 46

D. 44

Q2 Rank from ends

উত্তরদিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকা 33 জন ব্যক্তির একটি সারিতে, ফিরোজ ডানপ্রান্ত থেকে 7ম স্থানে আছে এবং সুদীপ বামপ্রান্ত থেকে 22তম স্থানে আছে। ফিরোজ এবং সুদীপের মাঝে কতজন ব্যক্তি আছে?

A. 4



B. 5

C. 2

D. 3



Q1 Box stacking

G, H, I, J, Q, R এবং S—এই সাতটি বাক্সকে অপরের উপরে রাখা হয়েছে কিন্তু এই ক্রমেই রাখা হয়েছে এমনটা আবশ্যিক নয়। শুধুমাত্র Q কে G এর উপরে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র S কে G এবং R এর মাঝে রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র H কে J এর নিচে রাখা হয়েছে। তাহলে I এবং H এর মাঝে কয়টি বাক্স রাখা হয়েছে?

A. তিন

B. এক

C. চার

D. দুই

Q2 Box stacking

P, O, S, T, M, A এবং N এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপর রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি।

M এবং N এর মাঝে কেবল চারটি বাক্স রাখা আছে। কেবল O বাক্সটিকে M এর উপরে রাখা আছে। A এবং T এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা আছে। P বাক্সটিকে S এর ঠিক উপরে রাখা আছে। T বাক্সটিকে P এর ঠিক উপরে রাখা নেই।

উপর থেকে চতুর্থ স্থানে কোন বাক্সটি রাখা আছে?

A. A

B. O

C. P

D. S

Q3 Box stacking

P, O, S, T, M, A এবং N এই সাতটি বাক্সকে একে অপরের উপর রাখা হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত ক্রমে রাখা হয়নি। M এর নিচে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। M এবং P এর মাঝে কেবল দুটি বাক্স রাখা আছে। কেবল O কে রাখা আছে N এর উপরে। A বাক্সটিকে T এর নিচে কোনো এক স্থানে এবং S এর উপরে কোনো এক স্থানে রাখা আছে।

নিচ থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে কোন বাক্সটি রাখা আছে?

A. A

B. S

C. M

D. P

Q4 Box stacking

সাতটি বাক্স G, H, I, J, N, O এবং P একটি ওপর একটি করে রাখা আছে, কিন্তু সেগুলো একই ক্রমে হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। H এবং O এর মাঝে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। O এর ঠিক নিচে I রাখা আছে। H এবং G এর মাঝে কেবল একটি বাক্স রাখা আছে। O রাখা আছে G এর ওপরে কোনো একটি স্থানে। P এর ওপরে কোনো একটি স্থানে N রাখা হয়েছে। G এর ওপরে কেবল তিনটি বাক্স রাখা আছে। J কে H এর ঠিক ওপরে বা নিচে রাখা হয়নি।

P এবং G-এর মাঝে কতগুলো বাক্স রাখা আছে?

A. চারটি

B. দুটি

C. একটি

D. তিনটি

Q5 Floor arrangement

ছয়জন বন্ধু E, F, G, H, W এবং X একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। কেবল H বাস করে E এর নিচে। কেবল F বাস করে G এর উপরে। X বাস করে G এর ঠিক নিচে। W এর উপরে কতজন বাস করে?

A. দুই

B. চার

C. এক

D. তিন

Q6 Floor arrangement

A, B, C, D, E এবং F একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়।

কেবল চারজন ব্যক্তি বাস করে B এর নিচে। কেবল চারজন ব্যক্তি বাস করে D এর উপরে। C বাস করে F এর ঠিক উপরে। E কোনো বিজোড় সংখ্যায়ুক্ত ফ্লোরে বাস করে না। C এবং A এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

A. তিন

B. এক

C. দুই

D. চার



Q7 Floor arrangement

A, B, C, D, E এবং F একটি বিল্ডিংয়ের ছ'টি ভিন্ন ফ্লোরে বাস করে। বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নিচের ফ্লোরটিকে 1 নম্বর, তার ঠিক উপরের ফ্লোরটিকে 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সর্বোচ্চ ফ্লোরটিকে 6 নম্বর দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। F এবং A এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বাস করে। E এবং D এর মাঝে কেবল দুজন ব্যক্তি বাস করে। B এবং D এর মাঝে কেবল একজন ব্যক্তি বাস করে। B বাস করে 1 নম্বর ফ্লোরে। F বাস করে D এর উপরের কোনো একটি ফ্লোরে। C এবং E এর মাঝে কতজন ব্যক্তি বাস করে?

- A. দুইজন
B. চারজন
C. তিনজন
D. একজন

**Q8 Floor arrangement**

ছয় বন্ধু O, P, Q, G, H এবং I একই ভবনের ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন তলায় বাস করে। ভবনটির সবচেয়ে নিচের তলাটি 1 নম্বর, তার উপরের তলাটি 2 নম্বর এবং এই ক্রমে সবচেয়ে উপরের তলাটি 6 নম্বর বিশিষ্ট। শুধুমাত্র O বাস করে P এর উপরে। O এবং G এর মাঝে শুধুমাত্র একজন ব্যক্তি বাস করে। শুধুমাত্র Q বাস করে I এর নিচে। H এর উপরে কতজন বাস করে?

- A. একজনও নয়
B. তিন
C. এক
D. দুই

**Q9 Square table seating**

আটজন বন্ধু M, N, O, P, Q, R, S এবং T একটি বর্গাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। তাদের মধ্যে চারজন বসে আছে টেবিলের কোণগুলিতে এবং বাকি চারজন বসে আছে বাহুগুলোর ঠিক মাঝখানে। M বসে আছে টেবিলের একটি কোণায়। কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে P এবং M এর মাঝে। R বসে আছে M এর ঠিক পাশে। S বসে আছে R এর ঠিক ডানদিকে। Q বসে আছে টেবিলের একটি কোণায়। N বসে আছে Q এর ঠিক বামদিকে। T বসে আছে P এর ঠিক পাশে। M এর ঠিক বামদিকে কে বসে আছে?

- A. N
B. O
C. T
D. Q

**Q10 Square table seating**

E, F, G, H, Q, R, S এবং T একটি বর্গাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বসে আছে টেবিলের কোণগুলিতে, আবার কয়েকজন বসে আছে বাহুগুলোর ঠিক মাঝ বরাবর। কেবল তিনজন H এবং Q এর মাঝে বসে আছে। কোনো একটি বাহুর মাঝে H বসে আছে। E বসে আছে Q এর বামদিকে দ্বিতীয় স্থানে। S বসে আছে F এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। একটি কোণায় R বসে আছে এবং সে Q এর ঠিক পাশে বসেনি। কেবল তিনজন S এবং T এর মাঝে বসে আছে। R বসে নেই G এর ঠিক পাশে। G এর বামদিকে চতুর্থ স্থানে কে বসে আছে?

- A. T
B. R
C. E
D. Q

**Q11 Square table seating**

A, B, C, D, Q, R, S এবং T একটি বর্গাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে বসে আছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন বসে আছে টেবিলের কোণায়, আবার কয়েকজন বসে আছে বাহুগুলোর ঠিক মাঝখানে। কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে B এবং A এর মাঝে। B বসে আছে C এর ঠিক ডানদিকে। T বসে আছে C এর ডানদিকে দ্বিতীয় স্থানে। C এর ডানদিক থেকে গণনা করা হলে, কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে R এবং C এর মাঝে। C বসে আছে টেবিলের একটি কোণায়। D বসে আছে R এর ঠিক বামদিকে। Q এবং C পরস্পরের ঠিক পাশে বসে নেই। S এর বামদিক থেকে গণনা করা হলে, S এবং T এর মাঝে কতজন বসে আছে?

- A. এক
B. দুই
C. চার
D. তিন

**Q12 Square table seating**

আটজন বন্ধু J, K, L, M, N, O, P এবং Q একটি বর্গাকার টেবিলকে ঘিরে টেবিলের বাইরের দিকে (অর্থাৎ কেন্দ্রের বিপরীত দিকে) মুখ করে বসে আছে। তাদের মধ্যে চারজন বসে আছে টেবিলের কোণগুলিতে এবং চারজন বসে আছে বাহুগুলোর ঠিক মাঝখানে। J বসে আছে টেবিলের একটি কোণে। কেবল তিনজন ব্যক্তি বসে আছে N এবং J এর মাঝে। O বসে আছে J এর ঠিক পাশে। P বসে আছে O এর ঠিক ডানদিকে। L বসে আছে টেবিলের একটি কোণে। K বসে আছে L এর ঠিক বামদিকে। M বসে আছে N এর ঠিক পাশে। J এর ঠিক বামদিকে কে বসে আছে?

- A. M
B. L
C. Q
D. O



Q13 Two parallel rows

আটজন ব্যক্তি দু'টি সমান্তরাল সারিতে এমনভাবে বসে আছে, যাতে প্রতি সারিতে 4 জন করে থাকে এবং পাশাপাশি বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সমান দূরত্ব থাকে।

1ম সারিতে - A, D, G এবং F সকলেই দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে আছে।

2য় সারিতে - P, R, N এবং Z সকলেই উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে।

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সারিতে বসা আরেকজন ব্যক্তির মুখোমুখি বসেছে।

Z বসে আছে R এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। F এর মুখোমুখি বসে থাকা ব্যক্তি R এর ঠিক পাশে বসে আছে। A বসে আছে F এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে কিন্তু P এর মুখোমুখি বসেনি। D বসে আছে G এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। নিম্নোক্ত কে N এর মুখোমুখি বসে আছে?

A. A



B. P

C. G

D. Z

Q14 Two parallel rows

আটজন ব্যক্তি দু'টি সমান্তরাল সারিতে এমনভাবে বসে আছে, যাতে প্রতি সারিতে 4 জন করে থাকে এবং পাশাপাশি বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সমান দূরত্ব থাকে।

1ম সারিতে - E, F, G এবং H সকলেই দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে আছে।

2য় সারিতে - P, Q, R এবং S সকলেই উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে।

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সারিতে বসা আরেকজন ব্যক্তির মুখোমুখি বসেছে।

E বসে আছে H এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে। P এর মুখোমুখি বসা ব্যক্তি বসেছে H এর ঠিক পাশে। F এর মুখোমুখি বসা ব্যক্তি বসেছে P এর ঠিক পাশে। E এর মুখোমুখি বসা ব্যক্তি বসেছে S এর ঠিক পাশে। R বসে আছে Q এর বামদিকে কোনো একটি স্থানে। Q এর মুখোমুখি কে বসে আছে?

A. H



B. E

C. G

D. F

Q15 Two parallel rows

আটজন ব্যক্তি দু'টি সমান্তরাল সারিতে এমনভাবে বসে আছে, যাতে প্রতি সারিতে 4 জন করে থাকে এবং পাশাপাশি বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সমান দূরত্ব থাকে।

1ম সারিতে - A, B, C এবং D সকলেই দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে আছে।

2য় সারিতে - W, X, Y এবং Z সকলেই উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে।

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সারিতে বসা আরেকজন ব্যক্তির মুখোমুখি বসেছে।

X বসেছে Z এর বামদিকে তৃতীয় স্থানে। যে ব্যক্তি C এর মুখোমুখি বসেছে, সে বসেছে Z এর ঠিক পাশে। A বসেছে C এর ডানদিকে কোনো এক স্থানে এবং W এর মুখোমুখি বসেনি। B বসেছে D এর ডানদিকে তৃতীয় স্থানে।

কোন ব্যক্তি C এর মুখোমুখি বসেছে?

A. Y

B. W



C. Z

D. X

Q16 Two parallel rows

আটজন ব্যক্তি দু'টি সমান্তরাল সারিতে এমনভাবে বসে আছে, যাতে প্রতি সারিতে 4 জন করে থাকে এবং পাশাপাশি বসে থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে সমান দূরত্ব থাকে।

1ম সারিতে - D, E, T এবং U সকলেই দক্ষিণদিকে মুখ করে বসে আছে।

2য় সারিতে - F, G, V এবং W সকলেই উত্তরদিকে মুখ করে বসে আছে।

এইভাবে প্রত্যেক ব্যক্তি অন্য সারিতে বসা আরেকজন ব্যক্তির মুখোমুখি বসেছে।

F এমন একজনের মুখোমুখি বসেছে যে U এর ঠিক ডানদিকে বসে আছে। F এবং W এর মাঝখানে কেবল একজন ব্যক্তি বসে আছে। V এবং W এর মাঝখানে কেবল দু'জন ব্যক্তি বসে আছে। W এমন একজনের মুখোমুখি বসেছে যে D এর বামদিক থেকে দ্বিতীয় স্থানে বসে আছে। T বসে আছে E এর ডানদিকে কোনো একটি স্থানে। নিচের কোনটি বিকল্পটি পরস্পর মুখোমুখি বসে থাকা দু'জন ব্যক্তিকে নির্দেশ করে?

A. T এবং W

B. D এবং V

C. E এবং V

D. U এবং G



Verbal Reasoning

12 Questions • Answer Key

Q1 Letter-number cluster series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

BBY 4, FEX -8, JHW 16, NKV -32, ?

A. HKO 54

B. RNU 64



C. JHI 51

D. HJU 56

Q2 Letter-number cluster series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

UCQ 28, VFM 21, WII 12, XLE 1, ?

A. HGT -21

B. JKU -23

C. JKI -33

D. YOA -12



Q3 Letter-number cluster series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

JQI 11, MNM 4, PKQ -5, SHU -16, ?

A. KPU -34

B. GHT -32

C. VEY -29



D. KIP -45

Q4 Letter-number cluster series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কোন বর্ণ-সংখ্যাগুচ্ছটি বসলে ক্রমটি যৌক্তিকভাবে সম্পূর্ণ হবে?

LPM 5, NRO 10, PTQ 15, RVS 20, ?

A. SWT 23

B. TXU 28

C. TXU 25



D. UYV 25

Q5 Missing number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

512, 633, 533, 614, 550, 599, ?

A. 554

B. 563



C. 572

D. 541

Q6 Missing number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

20 30 46 68 96 ?

A. 129

B. 131

C. 130



D. 132

Q7 Missing number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

4320, 4644, 4355, 4611, 4386, 4582, ?

A. 4302

B. 4421

C. 4413



D. 4436

Q8 Missing number series

প্রদত্ত ক্রমের প্রশ্নবোধক চিহ্নটির (?) স্থানে কী বসবে?

5050, 5275, 5079, 5248, 5104, 5225, ?

A. 5110

B. 5125



C. 5144

D. 5132



Q9 Wrong letter cluster

প্রদত্ত ক্রমে, কেবল একটি বর্ণ-গুচ্ছ বেমানান। সেই বেমানান বর্ণ-গুচ্ছটি চয়ন করুন।

PWD NUH LSL JQP HOT FMY

- A. LSL
- B. HOT
- C. JQP
- D. FMY



Q10 Wrong letter cluster

প্রদত্ত ক্রমে, কেবল একটি বর্ণ-গুচ্ছ বেমানান। সেই বেমানান বর্ণ-গুচ্ছটি চয়ন করুন।

FDA IGD LJG OMJ RPN USP

- A. OMJ
- B. IGD
- C. RPN
- D. LJG



Q11 Wrong letter cluster

প্রদত্ত ক্রমে, কেবল একটি বর্ণ-গুচ্ছ বেমানান। সেই বেমানান বর্ণ-গুচ্ছটি চয়ন করুন।

CFB HKG MPL PSQ WZV BEA

- A. WZV
- B. PSQ
- C. HKG
- D. MPL



Q12 Wrong letter cluster

প্রদত্ত ক্রমে, কেবল একটি বর্ণ-গুচ্ছ বেমানান। সেই বেমানান বর্ণ-গুচ্ছটি চয়ন করুন।

RXD MSY HNT CIP XDJ SYE

- A. HNT
- B. MSY
- C. XDJ
- D. CIP



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play