



रेलवे भर्ती बोर्ड / RAILWAY RECRUITMENT BOARD
सी ई एन - ०३/२०२६ - CEN - 03/2026
सेक्शन कंट्रोलर की भर्ती / Recruitment of Section Controller



RRB Section Controller 2026

Section Controller · CEN 03/2026 · CBT · Mental Reasoning — Topic-wise

Hindi


9 Chapters · 80 Questions · Official Answer Key

About this Compilation

Every **Mental Reasoning** question asked across all shifts of the **RRB Section Controller 2026** examination (CEN 03/2026), regrouped by **chapter** instead of by shift, so you can revise one topic end to end. The correct option is marked as per the official answer key.

How to use

- Use the **Index** to jump to any chapter (clickable).
- Within a chapter, questions on the same idea are placed together.
- The correct answer is highlighted in green with a tick.
- The same paper is also available complete and section-wise.



Blackbook:
English Vocabulary



Toppers' Choice, Blackbook of English Vocabulary, Now available in App format : DOWNLOAD NOW

Index — All Chapters (click to open)

1 Input-Output Analytical Reasoning · 6 Qs	6 Puzzle Verbal Reasoning · 2 Qs
2 Analogy Verbal Reasoning · 16 Qs	7 Ranking & Order Verbal Reasoning · 2 Qs
3 Classification (Odd One Out) Verbal Reasoning · 12 Qs	8 Seating Arrangement Verbal Reasoning · 16 Qs
4 Coding-Decoding Verbal Reasoning · 4 Qs	9 Series Verbal Reasoning · 12 Qs
5 Mathematical Operations Verbal Reasoning · 10 Qs	

Analytical Reasoning

6 Questions • Answer Key

Q1 Digit operation

यदि संख्या 5831247 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

A. एक

B. एक भी नहीं

C. दो



D. तीन

Q2 Digit operation

यदि संख्या 7635814 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और इसके प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक के बीच क्या अंतर होगा?

A. 5

B. 7

C. 4

D. 6



Q3 Digit operation

यदि संख्या 47521836 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और इसके प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक के बीच अंतर ज्ञात कीजिए।

A. 7

B. 9

C. 8



D. 6

Q4 Digit operation

यदि संख्या 47521836 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और इसके प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे?

A. तीन



B. एक भी नहीं

C. एक

D. दो

Q5 Digit operation

यदि संख्या 7583614 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाता है और इसके प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा अंक कौन-सा होगा?

A. 7

B. 6



C. 5

D. 8

Q6 Digit operation

यदि संख्या 47521836 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटा दिया जाए, तो बाएं से तीसरे अंक और दाएं से दूसरे अंक का योगफल ज्ञात कीजिए।

A. 8

B. 9

C. 7

D. 10



Verbal Reasoning

16 Questions • Answer Key

Q1 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से TXGI का संबंध JNWX से है। उसी तरीके से FJSU का संबंध VZIK से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, BFOQ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. RVGY
- B. RGVE
- C. REDS
- D. RVEG



Q2 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से FXHF का संबंध ATED से है। उसी तरीके से VPBB का संबंध QLYZ से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LHVX का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. HETU
- B. GDSV
- C. FCSW
- D. FDRV



Q3 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से GRCB का संबंध PALK से है। उसी तरीके से QBML का संबंध ZKVV से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RCNM का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. ALCV
- B. ALVV
- C. WAVB
- D. LAVY



Q4 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से SOHT का संबंध DZSE से है। उसी तरीके से KGZL का संबंध VRKW से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, RNGS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. XDRE
- B. CRDE
- C. CYRD
- D. CYUI



Q5 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से CLPTUN का संबंध GUSQLJ से है। उसी तरीके से YRKGSP का संबंध CSNDRL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, MTELRB का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. PRHJUW
- B. PQHISX
- C. QSGJSY
- D. QRHITX



Q6 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से AMFU का संबंध WHBP से है। उसी तरीके से SCXK का संबंध OXTF से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, KSPA का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. GNLV
- B. FOLW
- C. HNKU
- D. GOMW



Q7 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से BSOL का संबंध XUKN से है। उसी तरीके से TWGP का संबंध PYCR से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, LAYT का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. IBTU
- B. GBVW
- C. GDVU
- D. HCUV



Q8 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से XZYW का संबंध TVUS से है। उसी तरीके से QSRP का संबंध MONL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, ACBZ का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

- A. WSTS
- B. WVTU
- C. WYXV
- D. WUTS



Q9 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से SKHJ का संबंध VNKM से है। उसी तरीके से HUPD का संबंध KXSG से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, AJDS का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. DNGV

B. DMHV

C. DMGV



D. DNHV

Q10 Letter cluster analogy

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, एक निश्चित तरीके से PYRV का संबंध AJCG से है। उसी तरीके से HQJN का संबंध SBUY से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, OXQU का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प से है?

A. ZBDE

B. ZIBF



C. ZBFR

D. ZBHU

Q11 Letter pair pattern

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

TWA-WZD

WZD-ZCG

A. GIL-ILP

B. GIL-JMQ

C. GJN-JMQ



D. GJN-IMP

Q12 Letter pair pattern

उस युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं।

CZY-XUT

IFE-DAZ

A. RNL-LIH

B. RNL-MJI

C. RON-MJI



D. RON-LJH

Q13 Number analogy square

किसी निश्चित तर्क के अनुसार, 2 का संबंध 8 से है। उसी तर्क के अनुसार, 25 का संबंध 1250 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए, 30 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना / घटाना / गुणा करना आदि किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 1800



B. 900

C. 3600

D. 1500

Q14 Number analogy square

किसी निश्चित तर्क के अनुसार, 6 का संबंध 72 से है। उसी तर्क के अनुसार, 8 का संबंध 128 से है। समान तर्क का अनुसरण हुए, 5 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?

(नोट: संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 13 पर संक्रियाएं जैसे कि 13 में जोड़ना/घटाना/गुणा करना आदि, किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना तथा फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है।)

A. 125

B. 60

C. 50



D. 75

Q15 Number set operations

संख्याओं के दो सेट नीचे दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है, और इसी प्रकार आगे की संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए सेटों के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?

(नोट- दो/तीन अंकों वाली संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है जैसे कि यदि 37 के बाद 10 है, तो संक्रिया 3+7 नहीं हो सकती है क्योंकि दो अंकों वाली संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)

7 - 21 - 42 - 142;

9 - 27 - 54 - 154

A. 1 - 3 - 9 - 109

B. 3 - 6 - 12 - 112

C. 12 - 36 - 72 - 272

D. 4 - 12 - 24 - 124



Q16 Number set operations

संख्याओं के दो सेट नीचे दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक सेट में, पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। इसी प्रकार, दूसरी संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रियाएं करके तीसरी संख्या प्राप्त की जाती है, और इसी प्रकार आगे की संख्याएं प्राप्त की जाती हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन-सा विकल्प दिए गए सेटों के समान संक्रियाओं का अनुसरण करता है?

(नोट- दो/तीन अंकों वाली संख्या को संक्रियाओं के लिए अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है जैसे कि यदि 37 के बाद 10 है, तो संक्रिया $3+7$ नहीं हो सकती है क्योंकि दो अंकों वाली संख्या को अलग-अलग अंकों में नहीं तोड़ा जा सकता है।)

$$6 - 18 - 36 - 136;$$

$$8 - 24 - 48 - 148$$

A. $10 - 20 - 40 - 140$

B. $7 - 21 - 42 - 142$ ✓

C. $5 - 15 - 45 - 145$

D. $9 - 27 - 54 - 164$



Verbal Reasoning

12 Questions • Answer Key

Q1 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. PTX

B. DHL

C. BFJ

D. EIK



Q2 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. JNI

B. LPK

C. HLF



D. NRM

Q3 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. QUX

B. BFI

C. DGK



D. HLO

Q4 Letter cluster odd one

वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. LNI

B. IKE



C. OQL

D. RTO

Q5 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. EJM

B. FKT



C. MRU

D. GLO

Q6 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, निम्नलिखित चार में से तीन एक निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार वे एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. JQL

B. NUP

C. LSN

D. PWS



Q7 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. CFH

B. LOQ

C. HKM

D. TVY

**Q8 Letter cluster odd one**

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. FLG

B. HNI

C. BHD



D. DJE

Q9 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. PRU



B. CFH

C. NQS

D. JMO

Q10 Letter cluster odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है?

(नोट: असंगत अक्षर-समूह, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. KGJ

B. YUX

C. OKN

D. ROQ

**Q11 Letter pair odd one**

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा विकल्प, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. DE-GH

B. MN-PQ

C. TU-XY



D. RS-UV

Q12 Letter pair odd one

अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित, निम्नलिखित चार अक्षर-समूह युग्मों में से तीन किसी निश्चित तरीके से एकसमान हैं और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन-सा अक्षर-समूह युग्म, उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? (नोट: असंगत अक्षर-समूह युग्म, व्यंजनों/स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है।)

A. CH - EH



B. KP - NP

C. YD - BD

D. FK - IK



Verbal Reasoning

4 Questions • Answer Key

Q1 Common letter code

किसी निश्चित कूट भाषा में, 'FROM' को '9618' और 'FOAM' को '6138' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

A. 6

B. 8

C. 9



D. 1

Q2 Common letter code

किसी निश्चित कूट भाषा में, 'BARE' को '9358' और 'REAL' को '9438' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'B' का कूट क्या होगा?

A. 8

B. 5



C. 3

D. 9

Q3 Common letter code

किसी निश्चित कूट भाषा में, 'COLD' को '7218' और 'LORD' को '2478' के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा में 'R' का कूट क्या होगा?

A. 2

B. 4



C. 8

D. 7

Q4 Letter position coding

एक कूट भाषा में, "ENGULF" को "751610234" के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और "DRIVEL" को "672032410" के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। दी गई कूट भाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन-से सुमेलित हैं?

शब्द	कूट
(i) FROG	(X) 1331221
(ii) TRIP	(Y) 413205
(iii) KNEW	(Z) 2272014

A. केवल iii-Y, i-Z

B. केवल i-Y, iii-X

C. केवल ii-Z



D. i-Z, ii-X, iii-Y



Verbal Reasoning

10 Questions • Answer Key

Q1 Letter-operator substitution

यदि 'A' का अर्थ $\div$ है, 'B' का अर्थ $\times$ है, 'C' का अर्थ $+$ है और 'D' का अर्थ $-$ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$40 D 68 A 4 C 9 B 3 = ?$$

A. 50



B. 40

C. 55

D. 45

Q2 Letter-operator substitution

यदि 'A' का अर्थ $\div$ है, 'B' का अर्थ $\times$ है, 'C' का अर्थ $+$ है और 'D' का अर्थ $-$ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$99 C 44 A 4 D 9 B 8 = ?$$

A. 35

B. 36

C. 37

D. 38



Q3 Letter-operator substitution

यदि 'A' का अर्थ $\div$ है, 'B' का अर्थ $\times$ है, 'C' का अर्थ $+$ है और 'D' का अर्थ $-$ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$16 D 36 A 2 C 5 B 9 = ?$$

A. 41

B. 40

C. 43



D. 42

Q4 Letter-operator substitution

यदि 'A' का अर्थ $\div$ है, 'B' का अर्थ $\times$ है, 'C' का अर्थ $+$ है और 'D' का अर्थ $-$ है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न-चिह्न '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$11 C 64 A 8 D 6 B 2 = ?$$

A. 3

B. 7



C. 11

D. 15

Q5 Sign interchange

यदि $+$ और $-$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा $\times$ और $\div$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$75 \div 5 + 10 \times 2 - 6 = ?$$

A. 376



B. 346

C. 348

D. 356

Q6 Sign interchange

यदि $+$ और $-$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा $\times$ और $\div$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$36 \times 4 + 16 - 5 \div 3 = ?$$

A. 8



B. 11

C. 19

D. 14

Q7 Sign interchange

यदि $+$ और $-$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा $\times$ और $\div$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$32 \div 30 - 16 + 18 \times 18 = ?$$

A. 973

B. 975



C. 976

D. 974

Q8 Sign interchange

यदि $+$ और $-$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा $\times$ और $\div$ को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$9 \div 3 + 48 \times 4 - 10 = ?$$

A. 25



B. 21

C. 28

D. 32



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play

Q9 Sign interchange

यदि '+' और '-' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$34 + 13 \div 3 - 72 \times 8 = ?$$

A. 4



B. 11

C. 18

D. 24

Q10 Sign interchange

यदि '+' और '-' को परस्पर बदल दिया जाए तथा 'x' और '÷' को परस्पर बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में '?' के स्थान पर क्या आएगा?

$$76 \div 4 + 27 \times 3 - 10 = ?$$

A. 315

B. 310

C. 305



D. 320



Q1 Day of week puzzle

P, Q, R, S, T, U और V में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग-अलग दिनों में है। R के बाद केवल चार लोगों की परीक्षा है। U से पहले केवल चार लोगों की परीक्षा है। S की परीक्षा T के ठीक बाद है, लेकिन मंगलवार को नहीं। Q की परीक्षा V के बाद है, लेकिन गुरुवार को नहीं। Q और P के बीच में कितने लोगों की परीक्षा है?

A. एक



B. दो

C. तीन

D. चार

Q2 Day of week puzzle

सात दोस्त A, B, C, D, E, F और G का टीकाकरण सोमवार से रविवार तक सप्ताह के अलग-अलग दिनों पर निर्धारित है। D का टीकाकरण सोमवार को निर्धारित है। E का टीकाकरण D के दो दिन बाद निर्धारित है। C का टीकाकरण F से पहले लेकिन B के बाद निर्धारित है। G का टीकाकरण रविवार को निर्धारित नहीं है। F और E के बीच केवल एक व्यक्ति का टीकाकरण निर्धारित है। C का टीकाकरण किस दिन निर्धारित है?

A. सोमवार

B. बृहस्पतिवार



C. मंगलवार

D. बुधवार



Q1 Rank from ends

दीपेश अपनी कक्षा में शीर्ष से 14वें स्थान पर और नीचे से 32वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं?

A. 45



B. 44

C. 46

D. 47

Q2 Rank from ends

सभी 33 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर खड़े हैं। फिरोज दाएं छोर से 7वें स्थान पर है जबकि सुदीप बाएं छोर से 22वें स्थान पर है। फिरोज और सुदीप के बीच कितने व्यक्ति हैं?

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4



Q1 Box stacking

सात बक्से, G, H, I, J, Q, R और S, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। केवल Q को G के ऊपर रखा गया है। केवल S को G और R के बीच रखा गया है। केवल H को J के नीचे रखा गया है। I और H के बीच कितने बक्से रखे हैं?

- A. तीन
- B. चार
- C. दो
- D. एक



Q2 Box stacking

सात बक्से, P, O, S, T, M, A और N, एक के ऊपर एक रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हों। M और N के बीच केवल चार बक्से रखे हैं। M के ऊपर केवल O रखा है। A और T के बीच केवल दो बक्से रखे हैं। P, S के ठीक ऊपर रखा है। T, P के ठीक ऊपर नहीं रखा है। शीर्ष से चौथा बक्सा कौन-सा है?

- A. O
- B. P
- C. A
- D. S



Q3 Box stacking

सात बॉक्स P, O, S, T, M, A और N एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में रखे गए हैं। M के नीचे केवल तीन बॉक्स रखे गए हैं। M और P के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं। N के ऊपर केवल O रखा गया है। A को T के नीचे और S के ऊपर किसी एक स्थान पर रखा गया है। नीचे से दूसरे स्थान पर कौन-सा बॉक्स रखा गया है?

- A. A
- B. S
- C. P
- D. M



Q4 Box stacking

सात डिब्बे, G, H, I, J, N, O और P, एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि उसी क्रम में रखे गए हों। H और O के बीच केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। I को O के ठीक नीचे रखा गया है। H और G के बीच केवल एक डिब्बा रखा गया है। O को G के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। N को P के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। G के ऊपर केवल तीन डिब्बे रखे गए हैं। J को H के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। P और G के बीच कितने डिब्बे रखे गए हैं?

- A. चार
- B. एक
- C. दो
- D. तीन



Q5 Floor arrangement

छह मित्र E, F, G, H, W और X एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। E के नीचे केवल H रहता है। G के ऊपर केवल F रहता है। X, G के ठीक नीचे रहता है। W के ऊपर कितने व्यक्ति रहते हैं?

- A. चार
- B. दो
- C. एक
- D. तीन



Q6 Floor arrangement

A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। B के नीचे केवल चार व्यक्ति रहते हैं। D के ऊपर केवल चार व्यक्ति रहते हैं। C, F के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। E, किसी विषम क्रमांक वाले तल पर नहीं रहता है। C और A के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

- A. दो
- B. एक
- C. तीन
- D. चार



Q7 Floor arrangement

A, B, C, D, E और F एक ही इमारत के छह अलग-अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, इसके ऊपर के तल का क्रमांक 2 है और इसी प्रकार सबसे ऊपरी तल का क्रमांक 6 है। F और A के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। E और D के बीच केवल दो व्यक्ति रहते हैं। B और D के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है। B, तल क्रमांक 1 पर रहता है। F, D के ऊपर किसी एक तल पर रहता है। C और E के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं?

A. एक



B. तीन

C. चार

D. दो

Q8 Floor arrangement

छः दोस्त O, P, Q, G, H और I, एक ही इमारत की छः अलग-अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ठीक ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी क्रम में आगे की भी मंजिल को सबसे ऊपरी मंजिल तक क्रमांकित किया गया है। सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है।

केवल O, P के ऊपर रहता है। O और G के बीच में केवल एक दोस्त रहता है। केवल Q, I के नीचे रहता है।

H के ऊपर कितने दोस्त रहते हैं?

A. एक भी नहीं

B. दो

C. एक

D. तीन

**Q9 Square table seating**

आठ मित्र, M, N, O, P, Q, R, S और T, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से चार व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं और चार व्यक्ति भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। M किसी कोने पर बैठा है। P और M के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, M का निकटतम पड़ोसी है। S, R के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q किसी कोने पर बैठा है। N, Q के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। T, P का निकटतम पड़ोसी है। M के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

A. O



B. Q

C. T

D. N

Q10 Square table seating

E, F, G, H, Q, R, S और T एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं।

H और Q के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। H किसी एक भुजा के मध्य में बैठा है। E, Q के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। S, F के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। R किसी एक कोने पर बैठा है और Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। S और T के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। R, G का निकटतम पड़ोसी नहीं है।

G के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है?

A. R

B. Q

C. E



D. T

Q11 Square table seating

A, B, C, D, Q, R, S और T एक वर्गाकार मेज के चारों ओर, मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से कुछ कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं।

B और A के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। B, C के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। T, C के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। C के दाईं ओर से गिनने पर, R और C के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। C किसी एक कोने पर बैठा है। D, R के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। Q, C का निकटतम पड़ोसी नहीं है।

S के बाईं ओर से गिनने पर, S और T के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं?

A. तीन

B. दो

C. एक

D. चार

**Q12 Square table seating**

आठ मित्र, J, K, L, M, N, O, P और Q, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बाहर की ओर (अर्थात्, केंद्र के विपरीत) अभिमुख होकर बैठे हैं। उनमें से चार व्यक्ति मेज के कोनों पर बैठे हैं और चार व्यक्ति भुजाओं के ठीक मध्य में बैठे हैं। J किसी कोने पर बैठा है। N और J के बीच केवल तीन व्यक्ति बैठे हैं। O, J का निकटतम पड़ोसी है। P, O के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। L किसी कोने पर बैठा है। K, L के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। M, N का निकटतम पड़ोसी है। J के ठीक बाईं ओर पड़ोस में कौन बैठा है?

A. M

B. Q



C. O

D. L



Q13 Two parallel rows

आठ व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और निकटवर्ती व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है।
पंक्ति 1 में, A, D, G, और F सभी दक्षिण की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
पंक्ति 2 में, P, R, N, और Z सभी उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं।
इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति में बैठे किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख है।

R के बाईं ओर तीसरे स्थान पर Z बैठा है। F के सम्मुख बैठा व्यक्ति R का निकटतम पड़ोसी है। A, F के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है और P के सम्मुख नहीं बैठा है। G के दाईं ओर तीसरे स्थान पर D बैठा है। निम्नलिखित में से कौन-सा व्यक्ति N के सम्मुख बैठा है?

A. G

B. Z

C. P

D. A

**Q14 Two parallel rows**

आठ व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है।

पंक्ति 1 में – E, F, G और H बैठे हैं और वे सभी दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख हैं।

पंक्ति 2 में – P, Q, R और S बैठे हैं और वे सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं।

इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है।

E, H के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। P के सम्मुख बैठा व्यक्ति H का निकटतम पड़ोसी है। F के सम्मुख बैठा व्यक्ति P का निकटतम पड़ोसी है। E के सम्मुख बैठा व्यक्ति S का निकटतम पड़ोसी है। R, Q के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। Q के सम्मुख कौन बैठा है?

A. H



B. E

C. F

D. G

Q15 Two parallel rows

आठ व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और आसन्न व्यक्तियों के बीच समान दूरी है।

पंक्ति 1 में – A, B, C और D बैठे हैं और वे सभी दक्षिण दिशा की ओर अभिमुख हैं।

पंक्ति 2 में – W, X, Y और Z बैठे हैं और वे सभी उत्तर दिशा की ओर अभिमुख हैं।

इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति, दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है।

X, Z के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। C के सम्मुख बैठा व्यक्ति Z का निकटतम पड़ोसी है। A, C के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है और वह W के सम्मुख नहीं है। B, D के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है।

C के सम्मुख कौन बैठा है?

A. Z

B. X

C. W



D. Y

Q16 Two parallel rows

आठ व्यक्ति दो समानांतर पंक्तियों में इस प्रकार बैठे हैं कि प्रत्येक पंक्ति में 4 व्यक्ति हैं और आस-पास बैठे व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है।

पंक्ति 1 में – D, E, T और U बैठे हैं और वे सभी दक्षिण की ओर अभिमुख हैं।

पंक्ति 2 में – F, G, V और W बैठे हैं और वे सभी उत्तर की ओर अभिमुख हैं।

इस प्रकार, प्रत्येक व्यक्ति दूसरी पंक्ति के किसी अन्य व्यक्ति के सम्मुख बैठा है।

F उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है जो U के ठीक दाईं ओर पड़ोस में बैठा है। F और W के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। V और W के बीच केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। W उस व्यक्ति के सम्मुख बैठा है जो D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। T, E के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उन दोनों व्यक्तियों को दर्शाता है जो एक-दूसरे के सम्मुख हैं?

A. U और G



B. D और V

C. E और V

D. T और W



Verbal Reasoning

12 Questions • Answer Key

Q1 Letter-number cluster series

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से किसके द्वारा प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किए जाने पर दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

BBY 4, FEX -8, JHW 16, NKV -32, ?

A. HJU 56

B. RNU 64

C. JHI 51

D. HKO 54

Q2 Letter-number cluster series

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से किसके द्वारा प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किए जाने पर दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

UCQ 28, VFM 21, WII 12, XLE 1, ?

A. JKI -33

B. HGT -21

C. JKU -23

D. YOA -12

Q3 Letter-number cluster series

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से किसके द्वारा प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किए जाने पर दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

JQI 11, MNM 4, PKQ -5, SHU -16, ?

A. KIP -45

B. VEY -29

C. KPU -34

D. GHT -32

Q4 Letter-number cluster series

निम्नलिखित अक्षर-संख्या समूहों में से किसके द्वारा प्रश्न-चिह्न (?) को प्रतिस्थापित किए जाने पर दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी?

LPM 5, NRO 10, PTQ 15, RVS 20, ?

A. UYV 25

B. TXU 28

C. TXU 25

D. SWT 23

Q5 Missing number series

दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

512, 633, 533, 614, 550, 599, ?

A. 563

B. 541

C. 554

D. 572

Q6 Missing number series

दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?
20 30 46 68 96 ?

A. 130

B. 129

C. 131

D. 132

Q7 Missing number series

दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

4320, 4644, 4355, 4611, 4386, 4582, ?

A. 4421

B. 4302

C. 4436

D. 4413

Q8 Missing number series

दी गई श्रृंखला में प्रश्न-चिह्न (?) के स्थान पर क्या आना चाहिए?

5050, 5275, 5079, 5248, 5104, 5225, ?

A. 5144

B. 5110

C. 5125

D. 5132



Q9 Wrong letter cluster

निम्नलिखित श्रृंखला में, केवल एक अक्षर समूह गलत है। गलत अक्षर समूह ज्ञात कीजिए।

PWD NUH LSL JQP HOT FMY

A. FMY



B. LSL

C. JQP

D. HOT

Q10 Wrong letter cluster

निम्नलिखित श्रृंखला में, केवल एक अक्षर-समूह असंगत है। असंगत अक्षर समूह का पता लगाएँ।

FDA IGD LJG OMJ RPN USP

A. OMJ

B. LJG

C. RPN



D. IGD

Q11 Wrong letter cluster

निम्नलिखित श्रृंखला में, केवल एक अक्षर-समूह असंगत है। असंगत अक्षर-समूह का पता लगाएँ।

CFB HKG MPL PSQ WZV BEA

A. MPL

B. WZV

C. PSQ



D. HKG

Q12 Wrong letter cluster

निम्नलिखित श्रृंखला में, केवल एक अक्षर-समूह असंगत है। असंगत अक्षर समूह का पता लगाएँ।

RXD MSY HNT CIP XDJ SYE

A. CIP



B. XDJ

C. HNT

D. MSY



Blackbook Vocabulary — Now in the App!

Download Now on Google Play